

**Allegato 2 del regolamento concernente la revisione della codifica nell'ambito della
TARPSY**

Modello di rapporto di revisione¹

nell'ospedale X

Versione 1.0

Stato del 01.12.2016

Fa fede la versione in lingua tedesca

¹ Concretizzazione della parte statistica e dei criteri di valutazione

Indice

Riassunto	4
Visione d'insieme dei risultati della revisione	4
Confronto delle cifre chiave della popolazione e del campione	4
1. Esecuzione della revisione.....	5
1.1 Periodo di valutazione	5
1.2 Versione valida	5
1.3 Calcolo e prelievo del campione	5
1.4 Descrizione della sequenza temporale della revisione	5
1.5 Qualifiche del revisore.....	5
1.6 Indipendenza del revisore	5
1.7 Osservazioni	5
2. Constatazioni.....	6
2.1 Constatazioni generali	6
2.2 Fondamenti amministrativi	6
2.2.1 Dossier del paziente	6
2.2.2 Dati amministrativi dei casi	6
2.2.3 Errori di combinazione del caso (split del caso, raggruppamento dei casi).....	6
2.2.3 Congruenza della fatturazione	7
2.3 Diagnosi e trattamenti.....	7
2.3.1. Errori rilevati.....	7
2.3.2 Numero degli errori di codifica secondo il tipo di errore.....	7
2.3.3 Numero di codici con codifica errata con indicazione della posizione	7
2.3.4 Percentuale degli errori di codifica secondo il tipo di errore.....	8
2.3.5 Percentuale di codici con codifica errata con indicazione della posizione	8
2.3.6 Numero e percentuale di codici aspecifici nella codifica di ospedale	8
2.3.7 Attribuzione della diagnosi principale.....	9
2.3.8 Attribuzione della diagnosi complementare.....	9
2.3.9 Attribuzione dell'HoNOS	9
2.3.10 Attribuzione dell'HoNOSCA.....	9
2.3.11 Trattamento non-psichiatrico ambulatoriale esterno	9
2.4 Medicamenti e sostanze	10

2.5 Cambio di PCG	10
2.5.1 Numero e percentuale dei casi con cambio di PCG	10
2.5.2 Differenze con/senza modello all'UST	10
2.6 Cost-weight	10
2.6.1 Stima del DMI dell'ospedale prima e dopo la revisione.....	10
2.6.2 Deviazione standard stimata delle differenze dei costi e della percentuale delle differenze dei costi diverse da zero	11
2.7 Confronto fra popolazione e campione	11
2.7.1 Numero di diagnosi secondarie/paziente	11
2.7.2. Numero di gruppi diagnostici PCG	11
2.7.3 Percentuale di casi con HoNOS o HoNOSCA	11
2.8 Confronto con revisioni precedenti	11
3. Raccomandazioni.....	12
3.1 Raccomandazioni per il miglioramento della codifica nell'ospedale	12
3.2 Raccomandazioni per l'ulteriore sviluppo della TARPSY	12
3.3 Altre indicazioni del revisore.....	12
4. Osservazioni della direzione ospedaliera	13
Allegato 1 Attestazioni	14
Allegato 2 Rapporto sulle prestazioni dell'ospedale nel periodo del rapporto.....	15
Rapporto sulle prestazioni dell'ospedale nel periodo di valutazione	15
Casi TARPSY secondo il cantone di provenienza e il tipo di assicurazione.....	15

Riassunto

Visione d'insieme dei risultati della revisione

Entità del campione	Numero	
DMI dell'ospedale prima della revisione		
DMI stimato dell'ospedale dopo la revisione		
Significatività statistica dello scostamento del DMI prima e dopo la revisione	sì/no	
Differenza stimata del DMI dell'ospedale prima e dopo la revisione	Valore ass.	%
Casi soggetti a revisione con cambio di PCG	Numero	%
Diagnosi principali corrette ²	Numero	%
Complemento corretto alla diagnosi principale ²	Numero	%
HoNOS corretto ³	Numero	%
HoNOSCA corretto ³	Numero	%
Diagnosi secondarie corrette ³	Numero	%
Raggruppamenti dei casi contestati	Numero	%
Fatturazioni contestate	Numero	%
Quota di documenti mancanti		%

Confronto delle cifre chiave della popolazione e del campione

	Popolazione	Campione
Numero di casi con compenso supplementare	%	%
DMI		

² Il codice per le diagnosi principali corrette e i supplementi alla diagnosi principale non solo deve essere giusto, ma va anche inserito nella posizione esatta (una diagnosi principale valutata come "corretta" deve per esempio essere inserita nella posizione "diagnosi principale". Se una diagnosi secondaria è stata codificata con il codice corretto per la diagnosi principale, tale diagnosi secondaria non può essere considerata come diagnosi principale corretta).

³ L'ospedale deve utilizzare almeno una variante per la rilevazione della gravità dei sintomi.

1. Esecuzione della revisione

1.1 Periodo di valutazione

1.2 Versione valida

Catalogo dei PCG con cost-weight, regole di fatturazione ("Regole e definizioni per la fatturazione dei casi in conformità a TARPSY" e "Chiarimenti e casi esemplificativi sulle regole di utilizzo"), Manuale di codifica incl. l'allegato "TARPSY", Classificazioni (CHOP e ICD-10-GM); Tipologia di errore.

1.3 Calcolo e prelievo del campione

Descrizione completa della procedura per la determinazione dell'entità del campione e del metodo per il prelievo del campione nonché delle procedure di calcolo utilizzate.

1.4 Descrizione della sequenza temporale della revisione

Momento dell'invio del campione, momento della discussione del caso. Durata della sola revisione della codifica (senza redazione del rapporto, discussione dei casi e altri compiti amministrativi). Indicazione del luogo di esecuzione della revisione.

1.5 Qualifiche del revisore

1.6 Indipendenza del revisore

Dichiarazione di eventuali rapporti di dipendenza verso un finanziatore e rimando all'Allegato 1.

1.7 Osservazioni

2. Costatazioni

2.1 Costatazioni generali

2.2 Fondamenti amministrativi

2.2.1 Dossier del paziente

2.2.1.1 Percentuale di documenti mancanti

2.2.1.2 Qualità dei documenti

Criteria di valutazione: trasparenza, sequenza temporale, completezza (integralità)/assenza di singoli documenti pertinenti per la revisione dei codici.

2.2.2 Dati amministrativi dei casi

Errore in	Numero	Percentuale
Tipo di ammissione		
Istanza che ha disposto il ricovero		
Luogo di soggiorno prima dell'ammissione		
Cambio del tipo di degenza (ambulatoriale, stazionaria, riabilitazione, somatica acuta)		
Decisione per la dimissione		
Destinazione dopo la dimissione		
Trattamento dopo la dimissione		
Durata della degenza		
Congedo amministrativo (escl. le prove di reintegrazione nella vita quotidiana)		
Motivo della riammissione		
Ricovero a scopo di assistenza		

2.2.3 Errori di combinazione del caso (split del caso, raggruppamento dei casi)

2.2.3.1 Errori rilevati

Tipo di errore	PCG	Cost-weight dell'ospedale	Cost-weight del revisore	Differenza del cost-weight

2.2.3.2 Scostamento del cost-weight

La revisione della fatturazione viene condotta sulla base del documento "Regole e definizioni per la fatturazione dei casi in conformità a TARPSY" nella versione di volta in volta in vigore.

2.2.3 Congruenza della fatturazione

Errori rilevati

	PCG	Cost-weight
Errato		
Fattura non ancora presente		
Altro		
Mancante		

I casi di storno segnalati prima dell'inizio della revisione devono essere indicati singolarmente qui.

2.3 Diagnosi e trattamenti**2.3.1. Errori rilevati**

Conformità al Manuale di codifica, esposizione della rilevanza PCG degli errori rilevati ecc.

2.3.2 Numero degli errori di codifica secondo il tipo di errore

	Corretta	Errata	Mancante	Ingiustificata	Non necessaria	Totale
Diagnosi principale						
Complemento alla diagnosi principale						
Diagnosi secondarie						
HoNOS						
HoNOSCA						
Totale delle diagnosi						

2.3.3 Numero di codici con codifica errata con indicazione della posizione

	Errata 1 ^a posizione	Errata 2 ^a posizione	Errata 3 ^a posizione	Errata 4 ^a posizione	Errata 5 ^a posizione	Errata 6 ^a posizione	Totale
Diagnosi principale							
Complemento alla diagnosi principale							
Diagnosi secondarie							

	Errata 1 ^a posizione	Errata 2 ^a posizione	Errata 3 ^a posizione	Errata 4 ^a posizione	Errata 5 ^a posizione	Errata 6 ^a posizione	Totale
HoNOS							
HoNOSCA							
Totale delle diagnosi							

2.3.4 Percentuale degli errori di codifica secondo il tipo di errore

	Corretta	Errata	Mancante	Ingiustificata	Non necessaria
Diagnosi principale					
Complemento alla diagnosi principale					
Diagnosi secondarie					
HoNOS					
HoNOSCA					
Totale delle diagnosi					

2.3.5 Percentuale di codici con codifica errata con indicazione della posizione

	Errata 1 ^a posizione	Errata 2 ^a posizione	Errata 3 ^a posizione	Errata 4 ^a posizione	Errata 5 ^a posizione	Errata 6 ^a posizione	Totale
Diagnosi principale							
Complemento alla diagnosi principale							
Diagnosi secondarie							
HoNOS							
HoNOSCA							
Totale delle diagnosi							

2.3.6 Numero e percentuale di codici aspecifici nella codifica di ospedale

	Numero di codici aspecifici ⁴	Percentuale di codici aspecifici
Diagnosi		

⁴ Vengono considerati codici aspecifici tutti i codici ICD-10 che contengono la denominazione "non altrimenti specificato" (NAS). Costituiscono un'eccezione i codici ICD V01!-Y84!.

2.3.7 Attribuzione della diagnosi principale

	Numero	Percentuale
Nessuna modifica della codifica dell'ospedale		
Codice sostituito con il codice corretto		
Codice mancante sostituito con nuovo codice		
Attribuito tramite la diagnosi secondaria esistente		

2.3.8 Attribuzione della diagnosi complementare

	Numero	Percentuale
Nessuna modifica della codifica dell'ospedale		
Codice sostituito con il codice corretto		
Codice mancante sostituito con nuovo codice		
Attribuito tramite la diagnosi secondaria esistente		

2.3.9 Attribuzione dell'HoNOS

	Numero	Percentuale
Nessuna modifica della codifica dell'ospedale		
Codice sostituito con il codice corretto		
Codice mancante sostituito con nuovo codice		

2.3.10 Attribuzione dell'HoNOSCA

	Numero	Percentuale
Nessuna modifica della codifica dell'ospedale		
Codice sostituito con il codice corretto		
Codice mancante sostituito con nuovo codice		

2.3.11 Trattamento non-psichiatrico ambulatoriale esterno

	Numero	Percentuale
Registrati correttamente		
Registrati erroneamente		
Non registrati		

2.4 Medicamenti e sostanze

Determinante è l'elenco dei medicamenti e delle sostanze registrabili a livello di casi nella statistica medica secondo SwissDRG.

	Numero	Percentuale
Registrati correttamente		
Registrati erroneamente		
Non registrati		

Indicazioni sul tipo di errore (unità di misura della dose, tipo di somministrazione ecc.)

2.5 Cambio di PCG

2.5.1 Numero e percentuale dei casi con cambio di PCG

	Cost-weight superiore dopo revisione		Cost-weight inferiore dopo revisione		Nessun influsso sul cost-weight	
		%		%		%
Per variazione della diagnosi principale		%		%		%
Per variazione della diagnosi secondaria		%		%		%
Per variazione dell'HoNOS		%		%		%
Per variazione dell'HoNOSCA		%		%		%
Per altre variazioni		%		%		%
Totale		%		%		%

2.5.2 Differenze con/senza modello all'UST

Differenze	Modello all'UST sì/no	Commenti

2.6 Cost-weight

2.6.1 Stima del DMI dell'ospedale prima e dopo la revisione

Indicare i valori seguenti:

1. DMI dell'ospedale prima della revisione;
2. DMI stimato dell'ospedale dopo la revisione;
3. differenza stimata del DMI dell'ospedale prima e dopo la revisione;
4. intervallo di confidenza al xy% della differenza del CMI dell'ospedale prima e dopo la revisione.

2.6.2 Deviazione standard stimata delle differenze dei costi e della percentuale delle differenze dei costi diverse da zero

Indicare i valori seguenti:

1. deviazione standard stimata delle differenze dei costi dell'ospedale prima e dopo la revisione;
2. percentuale stimata delle differenze dei cost-weight diverse da zero.

2.7 Confronto fra popolazione e campione

2.7.1 Numero di diagnosi secondarie/paziente

Numero di diagnosi secondarie/paziente (campione)	
Numero di diagnosi secondarie/paziente (popolazione)	

2.7.2. Numero di gruppi diagnostici PCG

Numero di gruppi diagnostici PCG/paziente (campione)	
Numero di gruppi diagnostici PCG/paziente (popolazione)	

2.7.3 Percentuale di casi con HoNOS o HoNOSCA

Percentuale di casi con HoNOS (campione)	
Percentuale di casi con HoNOS (popolazione)	
Percentuale di casi con HoNOSCA (campione)	
Percentuale di casi con HoNOSCA (popolazione)	

2.8 Confronto con revisioni precedenti

Questo punto è obbligatorio a partire dalla versione 2.0.

3. Raccomandazioni

3.1 Raccomandazioni per il miglioramento della codifica nell'ospedale

Le raccomandazioni per il miglioramento della codifica devono essere accurate e orientarsi agli errori rilevati.

3.2 Raccomandazioni per l'ulteriore sviluppo della TARPSY

Proposte per modifiche della classificazione (ICD e CHOP per la codifica di HoNOS/CA), delle direttive di codifica o dell'algoritmo del grouper.

3.3 Altre indicazioni del revisore

4. Osservazioni della direzione ospedaliera

.....

Luogo e data

.....

Ospedale X, il Direttore

Allegato 1 Attestazioni

Dichiarazione di garanzia e conferma di indipendenza del revisore riguardo alla revisione della codifica dei dati 20XX nell'ospedale X.

1. Il revisore si impegna ad eseguire in modo corretto e professionale la revisione della codifica sulla base del regolamento per l'esecuzione della revisione della codifica conformemente alla TARPSY, versione 1.0 del XX.XX.2016 (o versione più aggiornata).
2. Il revisore si impegna a non divulgare mai a terzi le informazioni acquisite durante l'attività di revisione e a non riutilizzare i risultati.
3. Il revisore si impegna a garantire in qualsiasi momento l'anonimato dei dati dei pazienti nell'ambito del trasferimento dei record della revisione, in modo da impedire qualsiasi possibilità di identificazione del paziente.
4. Il revisore conferma la propria indipendenza nei confronti dell'ospedale soggetto a revisione. In particolare, egli conferma che durante il periodo della revisione e per tutta la durata della revisione non ha svolto alcuna attività di codificatore nell'ospedale soggetto a revisione. Il revisore conferma inoltre che né lui personalmente, né l'ufficio di revisione hanno avuto alcun rapporto di impiego o mandatario in tale ospedale, né hanno intrattenuto con esso alcun altro rapporto di tipo economico. Eventuali rapporti di dipendenza rispetto al finanziatore devono essere evidenziati in modo completo nel rapporto di revisione.

.....

Luogo e data

.....

Revisore della codifica

Dichiarazione di completezza dell'ospedale X riguardo all'invio dei dati per la revisione della codifica dei dati 20XX

Dichiariamo che al revisore sono stati trasmessi, per l'estrazione dei campioni, tutti i casi con dimissione compresa tra il 1° gennaio 20XX e il 31 dicembre 20XX fatturati secondo la TARPSY nell'ospedale X.

.....

Luogo e data

.....

Ospedale X, il Direttore

Allegato 2 Rapporto sulle prestazioni dell'ospedale nel periodo del rapporto

Rapporto sulle prestazioni dell'ospedale nel periodo di valutazione

Numero di casi con trattamento ospedaliero per l'intero istituto

	AMal	AINF	AM	AI	Totale
Psichiatria per adulti					
Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza					
Pazienti in attesa ⁵					
Somatica acuta					
Riabilitazione					

Casi TARPSY secondo il cantone di provenienza e il tipo di assicurazione

	AMal	AINF	AM	AI
Intracantonale				
Cantone A				
Cantone B				
Cantone C				
....				

⁵ Pazienti in attesa = Paziente in cura in psichiatria secondo le "Regole e definizioni per la fatturazione dei casi in conformità a TARPSY"