

TARPSY 1.0

Definitionshandbuch

Abrechnungsversion 2018 / 2018

© 2018 by SwissDRG AG, Bern, Schweiz

Alle Rechte vorbehalten. Die Definitionshandbücher sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ausserhalb der Nutzungsbedingungen der SwissDRG AG ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung unzulässig.

TARPSY 1.0 Abrechnungsversion 2018 / 2018
Definitionshandbuch

Inhalt

| | |
|--|-----------|
| Vorbemerkung..... | 4 |
| Abkürzungsverzeichnis..... | 5 |
| Einleitung | 6 |
| 1 Ziele | 6 |
| 2 Hintergrund | 7 |
| 3 Tarifstruktur TARPSY | 7 |
| 3.1 TARPSY Notation | 7 |
| 3.2 Flussdiagramm und Entscheidungslogik | 8 |
| 4 Gruppierung von Behandlungsepisoden in TARPSY..... | 8 |
| 4.1 Variablen für die Gruppierung..... | 8 |
| 4.2 Überprüfung demografischer und klinischer Merkmale..... | 8 |
| 4.3 Zuordnung zu einer Basis-PCG | 9 |
| 4.4 Zuordnung einer PCG | 9 |
| 4.5 Fehler-PCG..... | 9 |
| 5 Hinweise zur Anwendung des Definitionshandbuchs | 9 |
| 5.1 Anwendung des Handbuchs..... | 9 |
| 5.2 Beispiel Flussdiagramm und Entscheidungslogik..... | 10 |
| 5.3 Symbole der Entscheidungslogik..... | 11 |
| 5.4 Textfelder | 11 |
| 6 Besonderheiten der TARPSY 1.0 Abrechnungsversion (2018/2018)..... | 11 |
| 6.1 Gültigkeit von Diagnose und Prozedurenklassifikationen..... | 11 |
| Flussdiagramm und tabellarische Darstellung TARPSY 1.0 Abrechnungsversion 2018/2018 | 12 |
| Unzulässige Hauptdiagnosen | 13 |

Vorbemerkung

Im vorliegenden Handbuch wird die Tarifstruktur TARPSY in der Version 1.0 beschrieben.

Im Rahmen der Rückmeldungen der Partner wurden medizinische, ökonomische und wissenschaftliche Vorschläge genutzt, um das TARPSY-System gezielt weiter zu entwickeln.

In diesem Handbuch werden die psychiatrischen Kostengruppen (PCGs) definiert, welche eine Abgeltung mit national gültigen, tagesbezogenen Kostengewichten, auf Grundlage des Krankenversicherung-Gesetzes (KVG), ermöglichen.

Die neu entwickelten psychiatrischen Kostengruppen und die kalkulierten Kostengewichte, bilden die Basis für die TARPSY Tarifstruktur.

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|--------------------|--|
| APCG | Basis-PCG |
| PCG | Psychiatrische Kostengruppe |
| HoNOS | Health of the Nation Outcome Scales |
| HoNOSCA | Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents |
| ICD-10-GM | Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification |
| CHOP | Schweizerische Operationsklassifikation |
| SwissDRG AG | SwissDRG Aktiengesellschaft |

Einleitung

1 Ziele

TARPSY ist ein Tarifsysteem, welches die Vergütung der Leistungen in der stationären Psychiatrie schweizweit einheitlich regelt und den Vorgaben des KVG entspricht.

Psychiatrische Kostengruppen stellen eine Methode dar, mit der sich die stationären Behandlungsepisoden von Patienten, welche von Leistungserbringern im Bereich Psychiatrie und Psychotherapie behandelt werden, in Kategorien einteilen und messen lassen.

Die TARPSY Abrechnungsversion (2018/2018) ermöglicht eine Verarbeitung von Daten des Jahres 2018 mit den im Jahr 2018 gültigen Diagnose- (ICD-10-GM Version 2016) und Prozedurenschlüsseln (CHOP Katalog Version 2018).

Die Abrechnungsversion unterscheidet sich gegenüber vergangenen Versionen von TARPSY 1.0 bezüglich der gültigen Diagnose- und Prozedurenschlüssel, nicht aber im Hinblick auf andere Charakteristika des Tarifsystems (wie Sortierung, Anzahl der PCGs o.ä.). Die Angabe «Abrechnungsversion» beschreibt die Tarifstrukturversion, die zur Tarifierung der stationären Fälle tatsächlich verwendet wird. Die Angabe «Katalogversion» beschreibt die Tarifstrukturversion, die zur Entwicklung des PCG-Katalogs verwendet wurde. Die Angabe «Planungsversion» beschreibt die Tarifstrukturversion, welche zur Simulation bzw. Verarbeitung vergangener Jahre dienen. Die Tarifstrukturversionen werden zusätzlich mit Jahreszahlen gekennzeichnet. Die erste Jahreszahl definiert das Datenjahr mit den in diesem Jahr gültigen Klassifikations-Versionen (CHOP-/ICD Codes), welche der Grouper verarbeiten kann. Die zweite Jahreszahl verweist auf das Jahr, in dem die Tarifstruktur tatsächlich zur Abrechnung der stationären Fälle zur Anwendung kommt.

Die in diesem Handbuch in den Diagnosetabellen gedruckten Texte sind Kurztexpte, die redaktionelle Kürzungen der offiziellen Klassifikationstexpte darstellen. Der korrekte Wortlaut des entsprechenden Codes ist daher stets den offiziellen Katalogen zu entnehmen.

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Klassifikation der TARPSY 1.0 Abrechnungsversion (2018/2018), sowie ihre Anwendung. Darin wird auch das von der «Grouper»-Software vorgenommene Zuordnungsverfahren zu Basis-PCGs und deren Ausdifferenzierung in PCGs näher erläutert.

Die Hauptkategorie umfasst den Fachbereich Psychiatrie und Psychotherapie.

Einzelne Basis-PCGs (APCGs) werden grundsätzlich durch gleiche Diagnosegruppen definiert.

Psychiatrische Kostengruppen (PCGs) sind eine kostenhomogenere Ausdifferenzierung der APCGs aufgrund von Kostentrennern (Bsp.: HoNOS/CA, Alter, erschwerende Nebendiagnosen, u.a.), welche mit einem erhöhten Ressourcenverbrauch assoziiert wurden.

Der Grouper ist eine Software zur Zuordnung von Behandlungsepisoden zu PCGs.

2 Hintergrund

Die beschlossene Neuregelung zur Spitalfinanzierung sieht für sämtliche stationäre Behandlungen in der Schweiz die Einführung von leistungsbezogenen Pauschalen vor. Die SwissDRG AG wurde damit beauftragt, gemäss KVG Art. 49 eine solche Tarifstruktur für stationäre Behandlungen in der Psychiatrie zu entwickeln. TARPSY ist als lernendes System konzipiert, so dass Entwicklungsvorschläge aus dem Antragsverfahren und den Erfahrungen der Anwender ohne Schwierigkeiten geprüft und gegebenenfalls umgesetzt werden können.

PCGs können als diagnosebasierte Kostengruppen definiert werden, welche sich aufgrund ihres klinischen Inhalts als auch ihres Ressourcenverbrauchs unterscheiden. Mit Hilfe der PCGs lässt sich die Leistung eines Spitals messen. Sie bilden eine Basis für die Finanzierung, Budgetierung und Abrechnung.

3 Tarifstruktur TARPSY

3.1 TARPSY Notation

Die PCGs der TARPSY Tarifstruktur sind als medizinische Partition definiert.

Aus der Notation TARPSY ist ersichtlich:

- i. Die Hauptkategorie,
- ii. die Basis-PCG,
- iii. die gruppierungsrelevante Diagnosegruppe,
- iv. das Vorhandensein bzw. die Art von Splits bezogen auf den Ressourcenverbrauch.

Die Kürzel jeder PCG bestehen aus jeweils fünf alphanummerischen Zeichen («TPYY»), welche folgende Bedeutung haben:

- TP bezeichnet die Hauptkategorie;
- YY definiert die Basis-PCG innerhalb der Hauptkategorie, sowie die gruppierungsrelevante Diagnosegruppen;
- S kennzeichnet die Einteilung der PCG innerhalb der Basis-PCG anhand ihres Ressourcenverbrauchs

Für die beiden Zeichen der Hauptkategorie wird innerhalb der TARPSY Tarifstruktur stets die Buchstabenfolge «TP» verwendet.

Die folgenden Zeichen («YY») bezeichnen die Basis-PCG, somit beziehen sich PCGs mit einer identischen YY Zeichenfolge auf dieselbe Basis-PCG (Bsp.: TP24A, TP24B, TP24C).

Das fünfte Zeichen (S) dient der Einteilung der PCG innerhalb der Basis-PCG, bezogen auf

Beispiel:

TP24**A** – höchster Ressourcenverbrauch

TP24**B** – zweithöchster Ressourcenverbrauch

TP24**C** – dritthöchster Ressourcenverbrauch

den Ressourcenverbrauch (Bsp.: TP24**A**, TP24**B**, TP24**C**). Die Abfolge im Alphabet kennzeichnet den höchsten Ressourcenverbrauch.

Endet eine PCG auf das Zeichen «Z», so findet für die dazugehörige Basis-PCG keine weitere Ausdifferenzierung statt (Bsp.: TP70**Z**).

3.2 Flussdiagramm und Entscheidungslogik

Die PCGs sind innerhalb einer Basis-PCG, die Basis-PCG innerhalb der Hauptkategorie hierarchisch aufgrund ihres Ressourcenverbrauchs angeordnet. Durch diese hierarchische Abfragefolge wird gewährleistet, dass Fälle, welche mehrere gruppierungsrelevante Merkmale tragen, in die am höchsten bewertete PCG gelangen.

Die Abfragehierarchie und damit jeweilige Abfrageposition einer PCG ist im Logikdiagramm anhand der Ziffer, rechts des PCG Kürzels, zu erkennen. Die Abfragehierarchie beginnt mit der PCG mit der Ziffer 0.

4 Gruppierung von Behandlungsepisoden in TARPSY

4.1 Variablen für die Gruppierung

Der TARPSY-Grouper arbeitet mit den folgenden Datenelementen: Aufnahme- und Entlassdatum, Diagnosen, Prozeduren, Prozeduren-Datum, HoNOS, HoNOSCA, Geschlecht, Alter, Aufnahmeanlass, Aufenthaltsort vor Eintritt, Aufenthaltsort nach Austritt, Aufnahmegrund, Entlassungsgrund, Verweildauer, Urlaubstage.

Der Grouper führt die folgenden Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge aus:

- Überprüfung demografischer und klinischer Merkmale
- Zuordnung zur Basis-PCG
- PCG-Zuordnung

4.2 Überprüfung demografischer und klinischer Merkmale

Vor der Zuordnung in eine Basis-PCG überprüft der Grouper anhand von demografischen und klinischen Merkmalen die Gültigkeit der für die Gruppierung verwendeten Variablen. Folgende demografische Merkmale werden überprüft: Alter, Geschlecht, Verweildauer, Aufnahmeart und Entlassart. Die Plausibilitätsprüfung der klinischen Merkmale dient zur Überprüfung aller Diagnose- und Prozedurenkodes in Bezug auf die ICD- und CHOP-Klassifikation, sowie hinsichtlich des Alters und Geschlechts. Auch die Hauptdiagnose wird überprüft, um sicher zu gehen, dass diese als Hauptdiagnose zulässig ist und dass es sich

weder um einen Manifestationskode, noch um einen Kode zur Beschreibung einer externen Verletzungs- und/oder Vergiftungsursache handelt.

Sowohl für demografische als auch für klinische Merkmale werden Warnkennzeichen („Flags“) generiert, wenn das Programm auf ungültige Informationen stösst. In einigen Fällen – z.B. bei ungültigen Altersangaben, einer unzulässigen Hauptdiagnose – wird dieser Fall als Fehlschlag („Fatal Flag“) gekennzeichnet und der entsprechende Datensatz der Fehler-PCG TP96Z zugeordnet.

Die Tabelle aller gültigen nicht psychiatrischen Hauptdiagnosen kann auf unserer Homepage (www.swissdrq.org) in den Begleitdokumenten des Definitionshandbuchs TARPSY eingesehen werden.

4.3 Zuordnung zu einer Basis-PCG

Behandlungsepisoden werden in der TARPSY Tarifstruktur aufgrund der dokumentierten Diagnose einer Basis-PCG zugewiesen.

4.4 Zuordnung einer PCG

PCGs innerhalb einer Basis-PCG unterscheiden sich durch ihren Ressourcenverbrauch, welcher durch verschiedene Kostentrenner (Bsp. Nebendiagnose, HoNOS, HoNOSCA u.a.) definiert wird.

4.5 Fehler-PCG

TP96Z Keine gültige Hauptdiagnose

5 Hinweise zur Anwendung des Definitionshandbuchs

5.1 Anwendung des Handbuchs

Zweck des Definitionshandbuches ist es, die Grundzüge der Zuordnung von Fällen zu einzelnen TARPSY-Tarifgruppen («TPYYS»), wie sie von der Grouper-Software vorgenommen wird, zu erläutern. Damit wird eine Hilfestellung geboten, den Prozess der TARPSY-Zuordnungen durch den Grouper für einzelne Datensätze nachzuvollziehen. Dieses Handbuch ist nicht als Ersatz für eine Grouper-Software gedacht.

5.2 Beispiel Flussdiagramm und Entscheidungslogik





Abbildung 1: Beispiel eines Flussdiagramms und der Abfragereihenfolge in TARPSY

Anhand von Abbildung 1 lässt sich die Entscheidungslogik des Groupers nachvollziehen: Enthält eine Behandlungsepisode Diagnosen aus der als «*Verhaltensstörungen bei Missbrauch von Alkohol*» umschriebenen Kategorie, wird die Bedingung der Basis-PCG «TP20» erfüllt. Innerhalb dieser Basis-PCG erfolgt eine weitere Ausdifferenzierung in «TP20A» oder «TP20B» anhand von weiteren Kostentrennern, welche mit «*Komplizierende Nebendiagnose oder Alter < 18 Jahre*» umschrieben werden. Je nach Entscheidungslogik müssen mehrere Kostentrenner in einer Behandlungsepisode vorhanden sein, um in eine höher bewertete PCG zu gelangen.

Erfüllt die Behandlungsepisode keine Einschlussbedingung der Basis-PCG, wandert sie im Flussdiagramm weiter. Die Abfragereihenfolge der Entscheidungslogik wird durch die Ziffer rechts der PCG definiert.

Hinweis: Die in der Entscheidungslogik ersichtlichen Texte sind als Kurztexte zu betrachten, die aus redaktionellen Gründen nicht vollständig sind. Um die in einer Basis-PCG oder PCG verwendeten Codes einzusehen, muss die tabellarische Form des Definitionshandbuchs angewendet werden.


5.3 Symbole der Entscheidungslogik



Ein Rechteck steht für eine PCG.



Das Ablaufdiagramm wird auf einer weiteren Seite fortgesetzt.



Ein Kreis zeigt an, dass eine Entscheidung getroffen wird.

5.4 Textfelder

In der nachfolgenden tabellarischen Darstellung der TARPSY Tarifstruktur werden mit schwarz unterlegte Textfelder Basis-PCGs und mit schwarz umrandeten Textfeldern PCGs gekennzeichnet.

Beispiel:

APCG TP20

Verweist auf die Basis-PCG TP20 *Verhaltensstörungen bei Missbrauch von Alkohol*

PCG TP20A

Verweist auf die PCG TP20A *Verhaltensstörungen bei Missbrauch von Alkohol mit komplizierender Nebendiagnose oder Alter < 18 Jahren*

6 Besonderheiten der TARPSY 1.0 Abrechnungsversion (2018/2018)

6.1 Gültigkeit von Diagnose und Prozedurenklassifikationen

Für die vorliegende «TARPSY 1.0 Abrechnungsversion (2018/2018)» sind die Codes des Jahres 2018 gültig:

Diagnosen: Version 2016 des ICD-10-GM

Prozeduren: Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP) in der Version 2018

Flussdiagramm und tabellarische Darstellung TARPSY 1.0 Abrechnungsversion 2018/2018

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| F45.1 | Undifferenzierte Somatisierungsstörung | F45.39 | Somatoform autonome Funktionsstörung, nichtbezogen auf Organe oder Systeme |
| F45.2 | Hypochondrische Störung | F45.40 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung |
| F45.30 | Somatoform autonome Funktionsstörung, Herz-/Kreislaufsystem | F45.41 | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren |
| F45.31 | Somatoform autonome Funktionsstörung, Oberer Verdauungstrakt | F45.8 | Sonstige somatoforme Störungen |
| F45.32 | Somatoform autonome Funktionsstörung, Unterer Verdauungstrakt | F45.9 | Somatoforme Störung, nichtbezogen |
| F45.33 | Somatoform autonome Funktionsstörung, Atmungssystem | F48.0 | Neurasthenie |
| F45.34 | Somatoform autonome Funktionsstörung, Urogenitalsystem | F48.1 | Depersonalisations- und Derealisationssyndrom |
| F45.37 | Somatoform autonome Funktionsstörung, Mehrere Organe und Systeme | F48.8 | Sonstige neurotische Störungen |
| F45.38 | Somatoforme autonome Funktionsstörung, sonstige Organe/Systeme | F48.9 | Neurotische Störung, nichtbezogen |

ADRG TP29 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

Hauptdiagnose in Tabelle TP29-1

DRG TP29A Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Alter < 18 Jahre

Alter < 18 Jahre

DRG TP29B Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Alter > 17 Jahre

Hauptdiagnose TP29-1

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| F60.0 | Paranoide Persönlichkeitsstörung | F64.0 | Transsexualismus |
| F60.1 | Schizoide Persönlichkeitsstörung | F64.1 | Transvestitismus Beibehaltung beider Geschlechterrollen |
| F60.2 | Dissoziale Persönlichkeitsstörung | F64.2 | Störung Geschlechtsidentität Kindesalter |
| F60.30 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung, impulsiver Typ | F64.8 | Sonstige Störungen Geschlechtsidentität |
| F60.31 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung, Borderline-Typ | F64.9 | Störung Geschlechtsidentität, nichtbezogen |
| F60.4 | Histrionische Persönlichkeitsstörung | F65.0 | Fetischismus |
| F60.5 | Anankastische [zwanghafte] Persönlichkeitsstörung | F65.1 | Fetischistischer Transvestitismus |
| F60.6 | Ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung | F65.2 | Exhibitionismus |
| F60.7 | Abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung | F65.3 | Voyeurismus |
| F60.8 | Sonstige spezifische Persönlichkeitsstörungen | F65.4 | Pädophilie |
| F60.9 | Persönlichkeitsstörung, nichtbezogen | F65.5 | Sadomasochismus |
| F61 | Kombinierte und Persönlichkeitsstörungen | F65.6 | Multiple Störungen Sexualpräferenz |
| F62.0 | Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung | F65.8 | Sonstige Störungen Sexualpräferenz |
| F62.1 | Andauernde Persönlichkeitsänderung nach psychischer Krankheit | F65.9 | Störung Sexualpräferenz, nichtbezogen |
| F62.80 | Andauernde Persönlichkeitsänderung bei chronischer Schmerzsyndrom | F66.0 | Sexuelle Reifungskrise |
| F62.88 | Sonstige andauernde Persönlichkeitsänderung | F66.1 | Ichdystone Sexualorientierung |
| F62.9 | Andauernde Persönlichkeitsänderung, nichtbezogen | F66.2 | Sexuelle Beziehungsstörung |
| F63.0 | Pathologisches Spielen | F66.8 | Sonstige psychische und Verhaltensstörungen im Zusammenhang mit sexueller Entwicklung/Orientierung |
| F63.1 | Pathologische Brandstiftung [Pyromanie] | F66.9 | Psychische/Verhaltensstörung im Zusammenhang mit sexueller Entwicklung/Orientierung, nichtbezogen |
| F63.2 | Pathologisches Stehlen [Kleptomanie] | F68.0 | Entwicklung körperlicher Symptome aus psychischen Gründen |
| F63.3 | Trichotillomanie | F68.1 | Artifiziale Störung [absichtliche Erzeugung/Vortäuschung körperlicher/psychischer Symptome] |
| F63.8 | Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | F68.8 | Sonstige nichtbezogene Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen |
| F63.9 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle, nichtbezogen | F69 | Nichtbezogene Persönlichkeits- und Verhaltensstörung |

ADRG TP30 Körperliche-, Intelligenz- oder Entwicklungsstörungen

Hauptdiagnose in Tabelle TP30-1

DRG TP30A Körperliche-, Intelligenz- oder Entwicklungsstörungen, Alter < 18 Jahre

Alter < 18 Jahre

DRG TP30B Körperliche-, Intelligenz- oder Entwicklungsstörungen, Alter > 17 Jahre mit Intelligenz- oder Verhaltensstörung

Hauptdiagnose in Tabelle TP30-2

DRG TP30C Körperliche-, Intelligenz- oder Entwicklungsstörungen, Alter > 17 Jahre, ohne Intelligenz- oder Verhaltensstörung



Hauptdiagnose TP30-1

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| F50.0 | Anorexia nervosa | F80.1 | Expressive Sprachstörung |
| F50.1 | Atypische Anorexia nervosa | F80.20 | Auditive Verarbeitungs-/Wahrnehmungsstörung [AVWS] |
| F50.2 | Bulimia nervosa | F80.28 | Sonstige rezepptive Sprachstörung |
| F50.3 | Atypische Bulimia nervosa | F80.3 | Erworbt Aphasie m Epilep [Landau-Kleffner-Syndr] |
| F50.4 | Eißattacken b and psychischen Störungen | F80.8 | Sonst EntwicklStör Sprechen od Sprache |
| F50.5 | Erbrechen b and psychischen Störungen | F80.9 | EntwicklStör Sprechen od Sprache, nnbez |
| F50.8 | Sonstige Eißstörungen | F82.0 | Umschriebene Entwicklungsstörung der Grobmotorik |
| F50.9 | Eißstörung, nnbez | F82.1 | Umschriebene Entwicklungsstör der Fein- u Graphomotorik |
| F51.0 | Nichtorganische Insomnie | F82.2 | Umschriebene Entwicklungsstörung der Mundmotorik |
| F51.1 | Nichtorganische Hypersomnie | F82.9 | Umschriebene Entwicklungsstör motorischer Funkt, nnbez |
| F51.2 | Nichtorganische Störung Schlaf-Wach-Rhythmus | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung |
| F51.3 | Schlafwandeln [Somnambulismus] | F84.0 | Frühkindlicher Autismus |
| F51.4 | Pavor nocturnus | F84.1 | Atypischer Autismus |
| F51.5 | Alpträume [Angsträume] | F84.2 | Rettsyndrom |
| F51.8 | Sonstige nichtorganische Schlafstörungen | F84.3 | Andere desintegrative Störung Kindesalter |
| F51.9 | Nichtorganische Schlafstörung, nnbez | F84.4 | Überaktive Stör m Intelligenzmind Bewegungsstereotypien |
| F52.0 | Mangel od Verlust von sexuellem Verlangen | F84.5 | Asperger-Syndrom |
| F52.1 | Sexuelle Aversion u mangelnde sexuelle Befriedigung | F84.8 | Sonstige tief greifende Entwicklungsstörungen |
| F52.2 | Versagen genitaler Reaktionen | F84.9 | Tief greifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| F52.3 | Orgasmusstörung | F88 | Andere Entwicklungsstörungen |
| F52.4 | Ejaculatio praecox | F89 | Nnbez Entwicklungsstörung |
| F52.5 | Nichtorganischer Vaginismus | F90.0 | Einfache Aktivitäts- u Aufmerksamkeitsstörung |
| F52.6 | Nichtorganische Dyspareunie | F90.1 | Hyperkinetische Störung Sozialverhalten |
| F52.7 | Gesteigertes sexuelles Verlangen | F90.8 | Sonstige hyperkinetische Störungen |
| F52.8 | So sex FktStör, nicht verurs d organ Störung od KH | F90.9 | Hyperkinetische Störung, nnbez |
| F52.9 | Nnbez sex FktStör, nicht verurs d organ Störung od KH | F91.0 | Auf familiären Rahmen beschränkte Stör Sozialverhalten |
| F53.0 | Leichte psych u VerhaltStör im Wochenbett, aonkl | F91.1 | Stör Sozialverhalten b fehlenden sozialen Bindungen |
| F53.1 | Schwere psych u VerhaltStör im Wochenbett, aonkl | F91.2 | Stör Sozialverhalten b vorhandenen sozialen Bindungen |
| F53.8 | Sonst psych u VerhaltStör im Wochenbett, aonkl | F91.3 | Stör Sozialverhalten m oppositionell, aufsässig Verhalten |
| F53.9 | Psychische Störung im Wochenbett, nnbez | F91.8 | Sonstige Störungen Sozialverhalten |
| F70.0 | Leichte Intelligenzminderung: Keine od geringfügig VerhaltStör | F91.9 | Störung Sozialverhalten, nnbez |
| F70.1 | Leichte Intelligenzmind: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erford | F92.0 | Störung Sozialverhalten m depressiver Störung |
| F70.8 | Leichte Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung | F92.8 | Sonst kombinierte Störung Sozialverhalten Emotionen |
| F70.9 | Leichte Intelligenzminderung: Oh Angabe Verhaltensstörung | F92.9 | Kombinierte Störung Sozialverhalten Emotionen, nnbez |
| F71.0 | Mittelgradige Intelligenzmind: Keine od geringfügig VerhaltStör | F93.0 | Emotionale Störung m Trennungsangst Kindesalter |
| F71.1 | Mittelgr Intelligenzmind: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erford | F93.1 | Phobische Störung Kindesalter |
| F71.8 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Sonst Verhaltensstörung | F93.2 | Stör m sozialer Ängstlichkeit Kindesalter |
| F71.9 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Oh Angabe VerhaltStör | F93.3 | Emotionale Störung m Geschwisterrivalität |
| F72.0 | Schwere Intelligenzmind, keine od geringfügige VerhaltStör | F93.8 | Sonstige emotionale Störungen Kindesalter |
| F72.1 | Schwere Intelligenzmind, deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf | F93.9 | Emotionale Störung Kindesalter, nnbez |
| F72.8 | Schwere Intelligenzmind, sonstige Verhaltensstörung | F94.0 | Elektiver Mutismus |
| F72.9 | Schwere Intelligenzmind, oh Ang Verhaltensstörung | F94.1 | Reaktive Bindungsstörung Kindesalter |
| F73.0 | Schwerste Intelligenzmind, keine od geringfügig VerhaltStör | F94.2 | Bindungsstör Kindesalter m Enthemmung |
| F73.1 | Schwerste Intelligenzmind, deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf | F94.8 | Sonst Störung sozialer Fkt m Beginn in Kindheit |
| F73.8 | Schwerste Intelligenzmind, sonst Verhaltensstörung | F94.9 | Störung sozialer Fkt m Beginn in Kindheit, nnbez |
| F73.9 | Schwerste Intelligenzmind, oh Ang Verhaltensstörung | F95.0 | Vorübergehende Ticstörung |
| F74.0 | Dissoziierte Intelligenz: Keine od geringfügige VerhaltStör | F95.1 | Chronische motorische od vokale Ticstörung |
| F74.1 | Dissoziierte Intelligenz: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erford | F95.2 | Komb vokal multiple motor Ticstörung [Tourette-Syndr] |
| F74.8 | Dissoziierte Intelligenz: Sonstige Verhaltensstörung | F95.8 | Sonstige Ticstörungen |
| F74.9 | Dissoziierte Intelligenz: Oh Angabe einer Verhaltensstörung | F95.9 | Ticstörung, nnbez |
| F78.0 | Andere Intelligenzmind: Keine oder geringfügige VerhaltStör | F98.0 | Nichtorganische Enuresis |
| F78.1 | Andere Intelligenzmind: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erford | F98.1 | Nichtorganische Enkopresis |
| F78.8 | Andere Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung | F98.2 | Fütterstörung im frühen Kindesalter |
| F78.9 | Andere Intelligenzminderung: Oh Angabe Verhaltensstörung | F98.3 | Pica im Kindesalter |
| F79.0 | Nnbez Intelligenzminderung: Keine od geringfügig VerhaltStör | F98.4 | Stereotype Bewegungsstörungen |
| F79.1 | Nnbez Intelligenzmind: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erford | F98.5 | Stottern [Stammeln] |
| F79.8 | Nnbez Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung | F98.6 | Poltern |
| F79.9 | Nnbez Intelligenzminderung: Oh Angabe Verhaltensstörung | F98.8 | So nbez Verhalt-/emot Störung Beginn Kindheit/Jugend |
| F80.0 | Artikulationsstörung | | |

Hauptdiagnose TP30-2

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F53.1 | Schwere psych u VerhaltStör im Wochenbett, aonkl | F73.1 | Schwerste Intelligenzmind, deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf |
| F70.1 | Leichte Intelligenzmind: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erford | F74.1 | Dissoziierte Intelligenz: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erford |
| F71.1 | Mittelgr Intelligenzmind: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erford | F78.1 | Andere Intelligenzmind: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erford |
| F72.1 | Schwere Intelligenzmind, deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf | F79.1 | Nnbez Intelligenzmind: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erford |

ADRG TP70

Psychiatrische oder psychosomatische Behandlung ohne psychiatrische oder psychosomatische Hauptdiagnose

Hauptdiagnose in Tabelle TP70-1

DRG TP70Z

Psychiatrische oder psychosomatische Behandlung ohne psychiatrische oder psychosomatische Hauptdiagnose

Hauptdiagnose TP70-1

Gültige nicht-psychiatrische Hauptdiagnose

TP70

Unzulässige Hauptdiagnosen

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|-------------|---|-------------|--|
| G82.64 | Fktl Höhe Schädig RM, T7-T10 | I25.20 | Alt Myokardinf, 29 T b unt 4 Mon zurücklieg |
| G82.65 | Fktl Höhe Schädig RM, T11-L1 | I25.21 | Alt Myokardinf, 4 Mon b unt 1 J zurücklieg |
| G82.66 | Fktl Höhe Schädig RM, L2-S1 | I25.22 | Alt Myokardinf, 1 J u läng zurücklieg |
| G82.67 | Fktl Höhe Schädig RM, S2-S5 | I25.29 | Alt Myokardinf, nnbez |
| G82.69 | Fktl Höhe Schädig RM, nnbez | I32.0 | Perikarditis bei aokl bakteriellen Krankheiten |
| G94.0 | Hydrozephalus b aokl inf u parasitären KH | I32.1 | Perikarditis bei sonstigen aokl infektiösen u parasitären KH |
| G94.1 | Hydrozephalus b Neubildungen | I32.8 | Perikarditis bei sonstigen aokl Krankheiten |
| G94.2 | Hydrozephalus b sonst aokl KH | I39.0 | MitralklappenKH b aokl KH |
| G94.8 | Sonst nbez KH Gehirn b aokl KH | I39.1 | AortenklappenKH b aokl KH |
| G99.0 | Autonome Neuropathie b endokrinen u StoffwechselKH | I39.2 | TrikuspidalklappenKHb aokl KH |
| G99.1 | Sonst KH auton Nervensystem b so aokl KH | I39.3 | PulmonalklappenKH b aokl KH |
| G99.2 | Myelopathie b aokl KH | I39.4 | KH mehr Herzklappen b aokl KH |
| G99.8 | Sonst nbez KH Nervensystem b aokl KH | I39.8 | Endokarditis b aokl KH, Herzklappe nnbez |
| H03.0 | Parasitenbefall Augenlid b aokl KH | I41.0 | Myokarditis b aokl bakteriellen KH |
| H03.1 | Beteiligung Augenlid b sonst aokl InfKH | I41.1 | Myokarditis b aokl VirusKH |
| H03.8 | Beteiligung Augenlid b sonst aokl KH | I41.2 | Myokarditis b sonst aokl inf u parasitären KH |
| H06.0 | Affektionen Tränenapparat b aokl KH | I41.8 | Myokarditis b sonst aokl KH |
| H06.1 | Parasitenbefall Orbita b aokl KH | I43.0 | Kardiomyopathie b aokl inf u parasit KH |
| H06.2 | Exophthalmus b FktStör Schilddrüse | I43.1 | Kardiomyopathie b StoffwechselKH |
| H06.3 | Sonstige Affektionen Orbita b aokl KH | I43.2 | Kardiomyopathie b alimentären KH |
| H13.0 | Filarienbefall Konjunktiva | I43.8 | Kardiomyopathie b sonst aokl KH |
| H13.1 | Konjunktivitis b aokl infn u parasitären KH | I52.0 | Sonst HerzKH b aokl bakteriellen KH |
| H13.2 | Konjunktivitis b sonst aokl KH | I52.1 | Sonst HerzKH b sonst aokl inf u paras KH |
| H13.3 | Okuläres Pemphigoid | I52.8 | Sonstige HerzKH b sonst aokl KH |
| H13.8 | Sonst Affektionen Konjunktiva b aokl KH | I68.0 | Zerebrale Amyloidangiopathie |
| H19.0 | Skleritis u Episkleritis b aokl KH | I68.1 | Zerebrale Arteritis b aokl infek u parasitären KH |
| H19.1 | Keratitis u Keratokonjunkt d Herpesviren | I68.2 | Zerebrale Arteritis b sonst aokl KH |
| H19.2 | Keratitis/Keratokonjun b so aokl infek/paras KH | I68.8 | Sonstige zerebrovask Stör b aokl KH |
| H19.3 | Keratitis u Keratokonjunkt b sonst aokl KH | I69.0 | Folgen einer Subarachnoidalblutung |
| H19.8 | Sonst Affekt d Sklera u Hornhaut b aokl KH | I69.1 | Folgen einer intrazerebralen Blutung |
| H22.0 | Iridozyklitis b aokl infek u parasitären KH | I69.2 | Folgen einer sonst nichttraumat intrakran Blutg |
| H22.1 | Iridozyklitis b sonst aokl KH | I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes |
| H22.8 | Sonst Affekt Iris u Ziliarkörper b aokl KH | I69.4 | Folgen Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez |
| H28.0 | Diabetische Katarakt | I69.8 | Folgen so u nnbez zerebrovaskulärer KH |
| H28.1 | Katarakt b sonst endokrinen, Ernähr- u StoffwechselKH | I79.0 | Aortenaneurysma b aokl KH |
| H28.2 | Katarakt b sonst aokl KH | I79.1 | Aortitis b aokl KH |
| H28.8 | Sonst Affektionen Linse b aokl KH | I79.2 | Periphere Angiopathie b aokl KH |
| H32.0 | Chorioretinitis b aokl infek u parasitären KH | I79.8 | Sonst KH Arterien, Arteriolen u Kapill b aokl KH |
| H32.8 | Sonstige chorioretinale Affektionen b aokl KH | I98.0 | Kardiovaskuläre Syphilis |
| H36.0 | Retinopathia diabetica | I98.1 | Stör Herz-Kreislaufsys b sonst aokl infek/paras KH |
| H36.8 | Sonst Affektionen Netzhaut b aokl KH | I98.2 | Ösophagus- u Magenvarizen bei aokl KH: oA Blutung |
| H42.0 | Glaukom b endokrinen, Ernährungs- u StoffwechselKH | I98.3 | Ösophagus- u Magenvarizen bei aokl KH: Mit Angabe Blutung |
| H42.8 | Glaukom b sonst aokl KH | I98.8 | Sonstige nbez Störungen des Kreislaufsystems bei aokl KH |
| H45.0 | Glaskörperblutung b aokl KH | J17.0 | Pneumonie b aokl bakteriellen KH |
| H45.1 | Endophthalmitis b aokl KH | J17.1 | Pneumonie b aokl VirusKH |
| H45.8 | Sonst Affektationen Glaskörper u Augapfel b aokl KH | J17.2 | Pneumonie b Mykosen |
| H48.0 | Optikusatrophie b aokl KH | J17.3 | Pneumonie b parasitären KH |
| H48.1 | Retrolbuläre Neuritis b aokl KH | J17.8 | Pneumonie b sonst aokl KH |
| H48.8 | Sonst Affekt N opticus u Sehbahn b aokl KH | J91 | Pleuraerguß b aokl KH |
| H58.0 | Anomalien Pupillenreaktion b aokl KH | J99.0 | LungenKH b seropositiver chron Polyarthrits |
| H58.1 | Sehstörungen b aokl KH | J99.1 | KH d Atemwege b sonst diffusen Bgw-KH |
| H58.21 | Stad 1 d chronischen Augen-Graft-versus-Host-Krankheit | J99.21 | Stadium 1 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-KH |
| H58.22 | Stad 2 d chronischen Augen-Graft-versus-Host-Krankheit | J99.22 | Stadium 2 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-KH |
| H58.23 | Stad 3 d chronischen Augen-Graft-versus-Host-Krankheit | J99.23 | Stadium 3 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-KH |
| H58.8 | So nbez Affekt Augen/Augenanhangsgebilde b aokl KH | J99.8 | KH d Atemwege b sonst aokl KH |
| H62.0 | Otitis externa b aokl bakteriellen KH | K23.0 | Tuberkulose Ösophagus |
| H62.1 | Otitis externa b aokl VirusKH | K23.1 | Megaösophagus b Chagas-KH |
| H62.2 | Otitis externa b aokl Mykosen | K23.8 | KH Ösophagus b sonst aokl KH |
| H62.3 | Otitis externa b sonst aokl infek u paras KH | K67.0 | Chlamydienperitonitis |
| H62.4 | Otitis externa bei sonst aokl KH | K67.1 | Gonokokkenperitonitis |
| H62.8 | Sonst KH äußeres Ohr b aokl KH | K67.2 | Syphilitische Peritonitis |
| H67.0 | Otitis media b aokl bakt KH | K67.3 | Tuberkulöse Peritonitis |
| H67.1 | Otitis media b aokl VirusKH | K67.8 | Sonst KH Peritoneum b aokl InfektionsKH |
| H67.8 | Otitis media b sonst aokl KH | K72.71 | Hepatische Enzephalopathie Grad 1 |
| H75.0 | Mastoiditis b aokl infek u parasitären KH | K72.72 | Hepatische Enzephalopathie Grad 2 |
| H75.8 | Sonst nbez KH Mittelohr u Warzenfortsatz b aokl KH | K72.73 | Hepatische Enzephalopathie Grad 3 |
| H82 | Schwindelsyndrome b aokl KH | K72.74 | Hepatische Enzephalopathie Grad 4 |
| H94.0 | Entz N vestibulocochlearis [VIII] b aokl infek/paras KH | K72.79 | Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet |
| H94.8 | Sonst nbez KH Ohr b aokl KH | K77.0 | LeberKH b aokl infek/parasit KH |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|--|--------|---|
| K77.11 | Stadium 1 der akuten Leber-Graft-versus-host-KH | M01.30 | Arthritis b sonst aokl bakt KH, mehrere Lok |
| K77.12 | Stadium 2 der akuten Leber-Graft-versus-host-KH | M01.31 | Arthritis b sonst aokl bakt KH Schulterregion |
| K77.13 | Stadium 3 der akuten Leber-Graft-versus-host-KH | M01.32 | Arthritis b sonst aokl bakt KH Oberarm |
| K77.14 | Stadium 4 der akuten Leber-Graft-versus-host-KH | M01.33 | Arthritis b sonst aokl bakt KH Unterarm |
| K77.21 | Stadium 1 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-KH | M01.34 | Arthritis b sonst aokl bakt KH Hand |
| K77.22 | Stadium 2 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-KH | M01.35 | Arthritis b sonst aokl bakt KH Beckenreg/Oberschenkel |
| K77.23 | Stadium 3 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-KH | M01.36 | Arthritis b sonst aokl bakt KH Unterschenkel |
| K77.8 | LeberKH b sonst aokl KH | M01.37 | Arthritis b sonst aokl bakt KH Knöchel/Fuß |
| K87.0 | KH Gallenblase u Gallenwege b aokl KH | M01.38 | Arthritis b sonst aokl bakt KH, sonst Lok |
| K87.1 | KH Pankreas b aokl KH | M01.39 | Arthritis b sonst aokl bakt KH, nnbez Lok |
| K93.0 | TB Darm, Peritoneum u Mesenteriallymphknoten | M01.40 | Arthritis b Röteln, mehrere Lokalisationen |
| K93.1 | Megakolon b Chagas-KH | M01.41 | Arthritis b Röteln Schulterregion |
| K93.21 | Stadium 1 akut Verdauungstrakt-Graft-vers-host-KH | M01.42 | Arthritis b Röteln Oberarm |
| K93.22 | Stadium 2 akut Verdauungstrakt-Graft-vers-host-KH | M01.43 | Arthritis b Röteln Unterarm |
| K93.23 | Stadium 3 akut Verdauungstrakt-Graft-vers-host-KH | M01.44 | Arthritis b Röteln Hand |
| K93.24 | Stadium 4 akut Verdauungstrakt-Graft-vers-host-KH | M01.45 | Arthritis b Röteln Beckenregion/Oberschenkel |
| K93.31 | Stadium 1 der chron Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-KH | M01.46 | Arthritis b Röteln Unterschenkel |
| K93.32 | Stadium 2 der chron Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-KH | M01.47 | Arthritis b Röteln Knöchel/Fuß |
| K93.33 | Stadium 3 der chron Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-KH | M01.48 | Arthritis b Röteln, sonstige Lokalisation |
| K93.41 | Stadium 1 der chron Mundschleimhaut-Graft-versus-Host-KH | M01.49 | Arthritis b Röteln, nnbez Lokalisationen |
| K93.42 | Stadium 2 der chron Mundschleimhaut-Graft-versus-Host-KH | M01.50 | Arthritis b sonst aokl Virus-KH, mehrere Lok |
| K93.43 | Stadium 3 der chron Mundschleimhaut-Graft-versus-Host-KH | M01.51 | Arthritis b sonst aokl Virus-KH Schulterregion |
| K93.8 | KH sonstiger nbez Verdauungsorgane b aokl KH | M01.52 | Arthritis b sonst aokl Virus-KH Oberarm |
| L14 | Bullöse Dermatosen b aokl KH | M01.53 | Arthritis b sonst aokl Virus-KH Unterarm |
| L45 | Papulosquamöse Haut-KH b aokl KH | M01.54 | Arthritis b sonst aokl Virus-KH Hand |
| L54.0 | Erythema marginatum b akutem rheum Fieber | M01.55 | Arthritis b sonst aokl Virus-KH Becken/Oberschenkel |
| L54.8 | Erythem b sonst aokl KH | M01.56 | Arthritis b sonst aokl Virus-KH Unterschenkel |
| L62.0 | Pachydermoperiostose m Uhrglasnägeln | M01.57 | Arthritis b sonst aokl Virus-KH Knöchel/Fuß |
| L62.8 | KH Nägel b aokl KH | M01.58 | Arthritis b sonst aokl Virus-KH, sonstige Lok |
| L86 | Keratom b aokl KH | M01.59 | Arthritis b sonst aokl Virus-KH, nnbez Lok |
| L99.0 | Kutane Amyloidose | M01.60 | Arthritis b Mykosen, mehrere Lokalisationen |
| L99.11 | Stadium 1 der akuten Haut-Graft-versus-host-KH | M01.61 | Arthritis b Mykosen Schulterregion |
| L99.12 | Stadium 2 der akuten Haut-Graft-versus-host-KH | M01.62 | Arthritis b Mykosen Oberarm |
| L99.13 | Stadium 3 der akuten Haut-Graft-versus-host-KH | M01.63 | Arthritis b Mykosen Unterarm |
| L99.14 | Stadium 4 der akuten Haut-Graft-versus-host-KH | M01.64 | Arthritis b Mykosen Hand |
| L99.21 | Stadium 1 der chronischen Haut-Graft-versus-Host-KH | M01.65 | Arthritis b Mykosen Beckenregion/Oberschenkel |
| L99.22 | Stadium 2 der chronischen Haut-Graft-versus-Host-KH | M01.66 | Arthritis b Mykosen Unterschenkel |
| L99.23 | Stadium 3 der chronischen Haut-Graft-versus-Host-KH | M01.67 | Arthritis b Mykosen Knöchel/Fuß |
| L99.8 | Sonstige nbez KH Haut u Unterhaut b aokl KH | M01.68 | Arthritis b Mykosen, sonstige Lokalisation |
| M01.00 | Arthritis d Meningokokken, mehrere Lok | M01.69 | Arthritis b Mykosen, nnbez Lokalisationen |
| M01.01 | Arthritis d Meningokokken Schulterregion | M01.80 | Arthritis b sonst aokl inf/paras KH, mehrere Lok |
| M01.02 | Arthritis d Meningokokken Oberarm | M01.81 | Arthritis b sonst aokl inf/paras KH Schulterregion |
| M01.03 | Arthritis d Meningokokken Unterarm | M01.82 | Arthritis b sonst aokl inf/paras KH Oberarm |
| M01.04 | Arthritis d Meningokokken Hand | M01.83 | Arthritis b sonst aokl inf/paras KH Unterarm |
| M01.05 | Arthritis d Meningokokken Becken/Oberschenkel | M01.84 | Arthritis b sonst aokl inf/paras KH Hand |
| M01.06 | Arthritis d Meningokokken Unterschenkel | M01.85 | Arthritis b sonst aokl inf/paras KH Becken/Oberschenkel |
| M01.07 | Arthritis d Meningokokken Knöchel/Fuß | M01.86 | Arthritis b sonst aokl inf/paras KH Unterschenkel |
| M01.08 | Arthritis d Meningokokken, sonst Lok | M01.87 | Arthritis b sonst aokl inf/paras KH Knöchel/Fuß |
| M01.09 | Arthritis d Meningokokken, nnbez Lok | M01.88 | Arthritis b sonst aokl inf/paras KH, sonst Lok |
| M01.10 | Tuberkulöse Arthritis, mehrere Lokalisationen | M01.89 | Arthritis b sonst aokl inf/paras KH, nnbez Lok |
| M01.11 | Tuberkulöse Arthritis Schulterregion | M03.00 | Arthritis nach MeningokInf, mehrere Lok |
| M01.12 | Tuberkulöse Arthritis Oberarm | M03.01 | Arthritis nach MeningokInf Schulterregion |
| M01.13 | Tuberkulöse Arthritis Unterarm | M03.02 | Arthritis nach MeningokInf Oberarm |
| M01.14 | Tuberkulöse Arthritis Hand | M03.03 | Arthritis nach MeningokInf Unterarm |
| M01.15 | Tuberkulöse Arthritis Beckenregion/Oberschenkel | M03.04 | Arthritis nach MeningokInf Hand |
| M01.16 | Tuberkulöse Arthritis Unterschenkel | M03.05 | Arthritis nach MeningokInf Becken/Oberschenkel |
| M01.17 | Tuberkulöse Arthritis Knöchel/Fuß | M03.06 | Arthritis nach MeningokInf Unterschenkel |
| M01.18 | Tuberkulöse Arthritis, sonstige Lokalisation | M03.07 | Arthritis nach MeningokInf Knöchel/Fuß |
| M01.19 | Tuberkulöse Arthritis, nnbez Lokalisationen | M03.08 | Arthritis nach MeningokInf, sonst Lok |
| M01.20 | Arthritis b Lyme-KH, mehrere Lokalisationen | M03.09 | Arthritis nach Meningokokkeninfektion, nnbez Lok |
| M01.21 | Arthritis b Lyme-KH Schulterregion | M03.10 | Postinf Arthritis b Syphilis, mehrere Lok |
| M01.22 | Arthritis b Lyme-KH Oberarm | M03.11 | Postinf Arthritis b Syphilis Schulterregion |
| M01.23 | Arthritis b Lyme-KH Unterarm | M03.12 | Postinf Arthritis b Syphilis Oberarm |
| M01.24 | Arthritis b Lyme-KH Hand | M03.13 | Postinf Arthritis b Syphilis Unterarm |
| M01.25 | Arthritis b Lyme-KH Beckenregion/Oberschenkel | M03.14 | Postinf Arthritis b Syphilis Hand |
| M01.26 | Arthritis b Lyme-KH Unterschenkel | M03.15 | Postinf Arthritis b Syphilis Becken/Oberschenkel |
| M01.27 | Arthritis b Lyme-KH Knöchel/Fuß | M03.16 | Postinf Arthritis b Syphilis Unterschenkel |
| M01.28 | Arthritis b Lyme-KH, sonstige Lokalisation | M03.17 | Postinf Arthritis b Syphilis Knöchel/Fuß |
| M01.29 | Arthritis b Lyme-KH, nnbez Lokalisationen | M03.18 | Postinf Arthritis b Syphilis, sonst Lok |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|---|--------|--|
| M03.19 | Postinf Arthritis b Syphilis, nnbez Lok | M07.63 | So Arth b gastrointest Grund-KH, Unterarm |
| M03.20 | Sonst postinf Arthritiden b aokl KH, mehrere Lok | M07.64 | So Arth b gastrointest Grund-KH, Hand |
| M03.21 | Sonst postinf Arthritiden b aokl KH Schulterregion | M07.65 | So Arth b gastrointest Grund-KH, Beckenregion/OS |
| M03.22 | Sonst postinf Arthritiden b aokl KH Oberarm | M07.66 | So Arth b gastrointest Grund-KH, Unterschenkel |
| M03.23 | Sonst postinf Arthritiden b aokl KH Unterarm | M07.67 | So Arth b gastrointest Grund-KH, Knöchel/Fuß |
| M03.24 | Sonst postinf Arthritiden b aokl KH Hand | M07.68 | So Arth b gastrointest Grund-KH, sonst Lok |
| M03.25 | Sonst postinf Arthritiden b aokl KH Becken/Oberschenkel | M07.69 | So Arth b gastrointest Grund-KH, nnbez Lok |
| M03.26 | Sonst postinf Arthritiden b aokl KH Unterschenkel | M09.00 | Juvenile Arthritis b Psoriasis, mehrere Lok |
| M03.27 | Sonst postinf Arthritiden b aokl KH Knöchel/Fuß | M09.01 | Juvenile Arthritis b Psoriasis, Schulterregion |
| M03.28 | Sonst postinf Arthritiden b aokl KH, sonst Lok | M09.02 | Juvenile Arthritis b Psoriasis, Oberarm |
| M03.29 | Sonst postinf Arthritiden b aokl KH, nnbez Lok | M09.03 | Juvenile Arthritis b Psoriasis, Unterarm |
| M03.60 | Reaktive Arthritis b sonst aokl KH, mehrere Lok | M09.04 | Juvenile Arthritis b Psoriasis, Hand |
| M03.61 | Reaktive Arthritis b sonst aokl KH Schulterregion | M09.05 | Juvenile Arthritis b Psoriasis, Beckenreg/OS |
| M03.62 | Reaktive Arthritis b sonst aokl KH Oberarm | M09.06 | Juvenile Arthritis b Psoriasis, Unterschenkel |
| M03.63 | Reaktive Arthritis b sonst aokl KH Unterarm | M09.07 | Juvenile Arthritis b Psoriasis, Knöchel/Fuß |
| M03.64 | Reaktive Arthritis b sonst aokl KH Hand | M09.08 | Juvenile Arthritis b Psoriasis, sonst Lok |
| M03.65 | Reaktive Arthritis b sonst aokl KH Becken/Oberschenkel | M09.09 | Juvenile Arthritis b Psoriasis, nnbez Lok |
| M03.66 | Reaktive Arthritis b sonst aokl KH Unterschenkel | M09.10 | Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], mehrere Lok |
| M03.67 | Reaktive Arthritis b sonst aokl KH Knöchel/Fuß | M09.11 | Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], Schulterregion |
| M03.68 | Reaktive Arthritis b sonst aokl KH, sonst Lok | M09.12 | Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], Oberarm |
| M03.69 | Reaktive Arthritis b sonst aokl KH, nnbez Lok | M09.13 | Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], Unterarm |
| M07.00 | Dist interphal Arthrit psoriati, mehrere Lok | M09.14 | Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], Hand |
| M07.04 | Dist interphal Arthrit psoriati Hand | M09.15 | Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], Beckenreg/OS |
| M07.07 | Dist interphal Arthrit psoriati Knöchel/Fuß | M09.16 | Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], Unterschenkel |
| M07.09 | Dist interphal Arthrit psoriati, nnbez Lok | M09.17 | Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], Knöchel/Fuß |
| M07.10 | Arthritis mutilans, mehrere Lokalisationen | M09.18 | Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], sonst Lok |
| M07.11 | Arthritis mutilans Schulterregion | M09.19 | Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], nnbez Lok |
| M07.12 | Arthritis mutilans Oberarm | M09.20 | Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, mehrere Lok |
| M07.13 | Arthritis mutilans Unterarm | M09.21 | Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, Schulterregion |
| M07.14 | Arthritis mutilans Hand | M09.22 | Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, Oberarm |
| M07.15 | Arthritis mutilans Beckenregion/Oberschenkel | M09.23 | Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, Unterarm |
| M07.16 | Arthritis mutilans Unterschenkel | M09.24 | Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, Hand |
| M07.17 | Arthritis mutilans Knöchel/Fuß | M09.25 | Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, Beckenreg/OS |
| M07.18 | Arthritis mutilans, sonstige Lokalisation | M09.26 | Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, Unterschenkel |
| M07.19 | Arthritis mutilans, nnbez Lokalisationen | M09.27 | Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, Knöchel/Fuß |
| M07.2 | Spondylitis psoriatica | M09.28 | Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, sonst Lok |
| M07.30 | Sonstige psoriatische Arthritiden, mehrere Lok | M09.29 | Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, nnbez Lok |
| M07.31 | Sonstige psoriatische Arthritiden Schulterregion | M09.80 | Juv Arthritis b sonst aokl KH, mehrere Lok |
| M07.32 | Sonstige psoriatische Arthritiden Oberarm | M09.81 | Juv Arthritis b sonst aokl KH, Schulterregion |
| M07.33 | Sonstige psoriatische Arthritiden Unterarm | M09.82 | Juv Arthritis b sonst aokl KH, Oberarm |
| M07.34 | Sonstige psoriatische Arthritiden Hand | M09.83 | Juv Arthritis b sonst aokl KH, Unterarm |
| M07.35 | Sonstige psoriatische Arthritiden Beckenreg/OS | M09.84 | Juv Arthritis b sonst aokl KH, Hand |
| M07.36 | Sonstige psoriatische Arthritiden Unterschenkel | M09.85 | Juv Arthritis b sonst aokl KH, Becken/Oberschenkel |
| M07.37 | Sonstige psoriatische Arthritiden Knöchel/Fuß | M09.86 | Juv Arthritis b sonst aokl KH, Unterschenkel |
| M07.38 | Sonstige psoriatische Arthritiden, sonst Lok | M09.87 | Juv Arthritis b sonst aokl KH, Knöchel/Fuß |
| M07.39 | Sonstige psoriatische Arthritiden, nnbez Lok | M09.88 | Juv Arthritis b sonst aokl KH, sonst Lok |
| M07.40 | Arthritis b Crohn-KH [Ent reg], mehrere Lok | M09.89 | Juv Arthritis b sonst aokl KH, nnbez Lok |
| M07.41 | Arthritis b Crohn-KH [Ent reg], Schulterregion | M14.0 | Gicht-Arthropathie d Enzymdef u sonst angeb KH |
| M07.42 | Arthritis b Crohn-KH [Ent reg], Oberarm | M14.1 | Kristall-Arthropathie b sonst StoffwechselStör |
| M07.43 | Arthritis b Crohn-KH [Ent reg], Unterarm | M14.2 | Diabetische Arthropathie |
| M07.44 | Arthritis b Crohn-KH [Ent reg], Hand | M14.3 | Multizentrische Retikulohistiozytose |
| M07.45 | Arthritis b Crohn-KH [Ent reg], Beckenreg/OS | M14.4 | Arthropathie b Amyloidose |
| M07.46 | Arthritis b Crohn-KH [Ent reg], Unterschenkel | M14.5 | Arthropathien b sonst endok, Ernähr- u SW-KH |
| M07.47 | Arthritis b Crohn-KH [Ent reg], Knöchel/Fuß | M14.6 | Neuropathische Arthropathie |
| M07.48 | Arthritis b Crohn-KH [Ent reg], sonst Lok | M14.8 | Arthropathien b sonst nb, aokl KH |
| M07.49 | Arthritis b Crohn-KH [Ent reg], nnbez Lok | M36.0 | Dermatomyositis-Polymyositis b Neubildungen |
| M07.50 | Arthritis b Colitis ulcerosa, mehrere Lok | M36.1 | Arthropathie b Neubildungen |
| M07.51 | Arthritis b Colitis ulcerosa, Schulterregion | M36.2 | Arthropathia haemophiliaca |
| M07.52 | Arthritis b Colitis ulcerosa, Oberarm | M36.3 | Arthropathie b sonst aokl Blut-KH |
| M07.53 | Arthritis b Colitis ulcerosa, Unterarm | M36.4 | Arthropathie b aokl Hypersensitivitätsreaktionen |
| M07.54 | Arthritis b Colitis ulcerosa, Hand | M36.51 | Stadium 1 der chron Bindegewebe-Graft-versus-Host-KH |
| M07.55 | Arthritis b Colitis ulcerosa, Beckenreg/OS | M36.52 | Stadium 2 der chron Bindegewebe-Graft-versus-Host-KH |
| M07.56 | Arthritis b Colitis ulcerosa, Unterschenkel | M36.53 | Stadium 3 der chron Bindegewebe-Graft-versus-Host-KH |
| M07.57 | Arthritis b Colitis ulcerosa, Knöchel/Fuß | M36.8 | System-KH Bgw b sonst aokl KH |
| M07.58 | Arthritis b Colitis ulcerosa, sonstige Lok | M49.00 | Tuberkulose WS, mehrere Lok WS |
| M07.59 | Arthritis b Colitis ulcerosa, nnbez Lok | M49.01 | Tuberkulose WS, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M07.60 | So Arth b gastrointest Grund-KH, mehrere Lok | M49.02 | Tuberkulose WS, Zervikalbereich |
| M07.61 | So Arth b gastrointest Grund-KH, Schulterregion | M49.03 | Tuberkulose WS, Zervikothorakalbereich |
| M07.62 | So Arth b gastrointest Grund-KH, Oberarm | M49.04 | Tuberkulose WS, Thorakalbereich |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|-------------|---|-------------|--|
| M49.05 | Tuberkulose WS, Thorakolumbalbereich | M63.04 | Myositis b aokl bakteriellen KH, Hand |
| M49.06 | Tuberkulose WS, Lumbalbereich | M63.05 | Myositis b aokl bakteriellen KH, Becken/Oberschenkel |
| M49.07 | Tuberkulose WS, Lumbosakralbereich | M63.06 | Myositis b aokl bakteriellen KH, Unterschenkel |
| M49.08 | Tuberkulose WS, Sakral-/Sakrokokzygealbereich | M63.07 | Myositis b aokl bakteriellen KH, Knöchel/Fuß |
| M49.09 | Tuberkulose WS, nnbez Lokalisation | M63.08 | Myositis b aokl bakteriellen KH, sonst Lok |
| M49.10 | Spondylitis brucellosa, mehrere Lok WS | M63.09 | Myositis b aokl bakteriellen KH, nnbez Lok |
| M49.11 | Spondylitis brucellosa, Okzipito-Atlanto-Axialbereich | M63.10 | Myositis b aokl Protozoen-/Parasiteninf, mehrere Lok |
| M49.12 | Spondylitis brucellosa, Zervikalbereich | M63.11 | Myositis b aokl Protozoen-/Parasiteninf, Schulterregion |
| M49.13 | Spondylitis brucellosa, Zervikothorakalbereich | M63.12 | Myositis b aokl Protozoen-/Parasiteninf, Oberarm |
| M49.14 | Spondylitis brucellosa, Thorakalbereich | M63.13 | Myositis b aokl Protozoen-/Parasiteninf, Unterarm |
| M49.15 | Spondylitis brucellosa, Thorakolumbalbereich | M63.14 | Myositis b aokl Protozoen-/Parasiteninf, Hand |
| M49.16 | Spondylitis brucellosa, Lumbalbereich | M63.15 | Myositis b aokl Protozoen-/Parasiteninf, Becken/OS |
| M49.17 | Spondylitis brucellosa, Lumbosakralbereich | M63.16 | Myositis b aokl Protozoen-/Parasiteninf, Unterschenkel |
| M49.18 | Spondylitis brucellosa, Sakral-/Sakrokokzygealbereich | M63.17 | Myositis b aokl Protozoen-/Parasiteninf, Knöchel/Fuß |
| M49.19 | Spondylitis brucellosa, nnbez Lokalisation | M63.18 | Myositis b aokl Protozoen-/Parasiteninf, sonst Lok |
| M49.20 | Spondylitis d Enterobakt, mehrere Lok WS | M63.19 | Myositis b aokl Protozoen-/Parasiteninf, nnbez Lok |
| M49.21 | Spondylitis d Enterobakt, Okzipito-Atlanto-Axialbereich | M63.20 | Myositis b sonst aokl Inf-KH, mehrere Lok |
| M49.22 | Spondylitis d Enterobakt, Zervikalbereich | M63.21 | Myositis b sonst aokl Inf-KH, Schulterregion |
| M49.23 | Spondylitis d Enterobakt, Zervikothorakalbereich | M63.22 | Myositis b sonst aokl Inf-KH, Oberarm |
| M49.24 | Spondylitis d Enterobakt, Thorakalbereich | M63.23 | Myositis b sonst aokl Inf-KH, Unterarm |
| M49.25 | Spondylitis d Enterobakt, Thorakolumbalbereich | M63.24 | Myositis b sonst aokl Inf-KH, Hand |
| M49.26 | Spondylitis d Enterobakt, Lumbalbereich | M63.25 | Myositis b sonst aokl Inf-KH, Becken/Oberschenkel |
| M49.27 | Spondylitis d Enterobakt, Lumbosakralbereich | M63.26 | Myositis b sonst aokl Inf-KH, Unterschenkel |
| M49.28 | Spondylitis d Enterobakt, Sakral-/Sakrokokzygealbereich | M63.27 | Myositis b sonst aokl Inf-KH, Knöchel/Fuß |
| M49.29 | Spondylitis d Enterobakterien, nnbez Lok | M63.28 | Myositis b sonst aokl Inf-KH, sonst Lok |
| M49.30 | SpondPath b so aokl inf/par KH, mehr Lok WS | M63.29 | Myositis b sonst aokl Inf-KH, nnbez Lok |
| M49.31 | SpondPath b so aokl inf/par KH, Okzip-Atlant-AxBereich | M63.30 | Myositis b Sarkoidose, mehrere Lokalisationen |
| M49.32 | SpondPath b so aokl inf/par KH, Zervikalbereich | M63.31 | Myositis b Sarkoidose, Schulterregion |
| M49.33 | SpondPath b so aokl inf/par KH, Zervikothorakalbereich | M63.32 | Myositis b Sarkoidose, Oberarm |
| M49.34 | SpondPath b so aokl inf/par KH, Thorakalbereich | M63.33 | Myositis b Sarkoidose, Unterarm |
| M49.35 | SpondPath b so aokl inf/par KH, Thorakolumbalbereich | M63.34 | Myositis b Sarkoidose, Hand |
| M49.36 | SpondPath b so aokl inf/par KH, Lumbalbereich | M63.35 | Myositis b Sarkoidose, Beckenregion/Oberschenkel |
| M49.37 | SpondPath b so aokl inf/par KH, Lumbosakralbereich | M63.36 | Myositis b Sarkoidose, Unterschenkel |
| M49.38 | SpondPath b so aokl inf/par KH, Sak-/SakrokokzygealBer | M63.37 | Myositis b Sarkoidose, Knöchel/Fuß |
| M49.39 | SpondPath b so aokl inf/par KH, nnbez Lok | M63.38 | Myositis b Sarkoidose, sonstige Lokalisation |
| M49.40 | Neuropath SpondPath, mehrere Lok WS | M63.39 | Myositis b Sarkoidose, nnbez Lokalisationen |
| M49.41 | Neuropath SpondPath, Okzipito-Atlanto-Axialbereich | M63.80 | Sonstige Muskel-KH b aokl KH, mehrere Lok |
| M49.42 | Neuropath SpondPath, Zervikalbereich | M63.81 | Sonstige Muskel-KH b aokl KH, Schulterregion |
| M49.43 | Neuropath SpondPath, Zervikothorakalbereich | M63.82 | Sonstige Muskel-KH b aokl KH, Oberarm |
| M49.44 | Neuropath SpondPath, Thorakalbereich | M63.83 | Sonstige Muskel-KH b aokl KH, Unterarm |
| M49.45 | Neuropath SpondPath, Thorakolumbalbereich | M63.84 | Sonstige Muskel-KH b aokl KH, Hand |
| M49.46 | Neuropath SpondPath, Lumbalbereich | M63.85 | Sonstige Muskel-KH b aokl KH, Becken/Oberschenkel |
| M49.47 | Neuropath SpondPath, Lumbosakralbereich | M63.86 | Sonstige Muskel-KH b aokl KH, Unterschenkel |
| M49.48 | Neuropath SpondPath, Sakral-/Sakrokokzygealbereich | M63.87 | Sonstige Muskel-KH b aokl KH, Knöchel/Fuß |
| M49.49 | Neuropath SpondPath, nnbez Lok | M63.88 | Sonstige Muskel-KH b aokl KH, sonst Lokalisation |
| M49.50 | WK-Kompr b aokl KH, mehrere Lok WS | M63.89 | Sonstige Muskel-KH b aokl KH, nnbez Lok |
| M49.51 | WK-Kompr b aokl KH, Okzipito-Atlanto-Axialbereich | M68.00 | Synovitis u Tenosynovitis b aokl bakt KH, mehrere Lok |
| M49.52 | WK-Kompr b aokl KH, Zervikalbereich | M68.01 | Synovitis u Tenosynovitis b aokl bakt KH, Schulterregion |
| M49.53 | WK-Kompr b aokl KH, Zervikothorakalbereich | M68.02 | Synovitis u Tenosynovitis b aokl bakt KH, Oberarm |
| M49.54 | WK-Kompr b aokl KH, Thorakalbereich | M68.03 | Synovitis u Tenosynovitis b aokl bakt KH, Unterarm |
| M49.55 | WK-Kompr b aokl KH, Thorakolumbalbereich | M68.04 | Synovitis u Tenosynovitis b aokl bakt KH, Hand |
| M49.56 | WK-Kompr b aokl KH, Lumbalbereich | M68.05 | Synovitis u Tenosynovitis b aokl bakt KH, Becken/OS |
| M49.57 | WK-Kompr b aokl KH, Lumbosakralbereich | M68.06 | Synovitis u Tenosynovitis b aokl bakt KH, Unterschenkel |
| M49.58 | WK-Kompr b aokl KH, Sakr-/Sakrokokzygealbereich | M68.07 | Synovitis u Tenosynovitis b aokl bakt KH, Knöchel/Fuß |
| M49.59 | WK-Kompr b aokl KH, nnbez Lok | M68.08 | Synovitis u Tenosynovitis b aokl bakt KH, sonst Lok |
| M49.80 | Spondylopathie b so aokl KH, mehrere Lok WS | M68.09 | Synovitis u Tenosynovitis b aokl bakt KH, nnbez Lok |
| M49.81 | Spondylopathie b so aokl KH, Okzipito-Atlanto-Axialber | M68.80 | Sonst KH Synovialis u Sehnen b aokl KH, mehrere Lok |
| M49.82 | Spondylopathie b so aokl KH, Zervikalber | M68.81 | Sonst KH Synovialis u Sehnen b aokl KH, Schulterregion |
| M49.83 | Spondylopathie b so aokl KH, Zervikothorakalbereich | M68.82 | Sonst KH Synovialis u Sehnen b aokl KH, Oberarm |
| M49.84 | Spondylopathie b so aokl KH, Thorakalber | M68.83 | Sonst KH Synovialis u Sehnen b aokl KH, Unterarm |
| M49.85 | Spondylopathie b so aokl KH, Thorakolumbalber | M68.84 | Sonst KH Synovialis u Sehnen b aokl KH, Hand |
| M49.86 | Spondylopathie b so aokl KH, Lumbalber | M68.85 | Sonst KH Synovialis u Sehnen b aokl KH, Becken/OS |
| M49.87 | Spondylopathie b so aokl KH, Lumbosakralbereich | M68.86 | Sonst KH Synovialis u Sehnen b aokl KH, Unterschenkel |
| M49.88 | Spondylopathie b so aokl KH, Sakral-/Sakrokokzygealber | M68.87 | Sonst KH Synovialis u Sehnen b aokl KH, Knöchel/Fuß |
| M49.89 | Spondylopathie b so aokl KH, nnbez Lok | M68.88 | Sonst KH Synovialis u Sehnen b aokl KH, sonst Lok |
| M63.00 | Myositis b aokl bakteriellen KH, mehrere Lok | M68.89 | Sonst KH Synovialis u Sehnen b aokl KH, nnbez Lok |
| M63.01 | Myositis b aokl bakteriellen KH, Schulterregion | M73.00 | Bursitis gonorrhoea, mehrere Lokalisationen |
| M63.02 | Myositis b aokl bakteriellen KH, Oberarm | M73.01 | Bursitis gonorrhoea Schulterregion |
| M63.03 | Myositis b aokl bakteriellen KH, Unterarm | M73.02 | Bursitis gonorrhoea Oberarm |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|-------------|--|-------------|--|
| M73.03 | Bursitis gonorrhoea Unterarm | M90.12 | Periostitis b sonst aokl Inf-KH, Oberarm |
| M73.04 | Bursitis gonorrhoea Hand | M90.13 | Periostitis b sonst aokl Inf-KH, Unterarm |
| M73.05 | Bursitis gonorrhoea Beckenregion/Oberschenkel | M90.14 | Periostitis b sonst aokl Inf-KH, Hand |
| M73.06 | Bursitis gonorrhoea Unterschenkel | M90.15 | Periostitis b sonst aokl Inf-KH, Becken/OS |
| M73.07 | Bursitis gonorrhoea Knöchel/Fuß | M90.16 | Periostitis b sonst aokl Inf-KH, Unterschenkel |
| M73.08 | Bursitis syphilitica, sonstige Lokalisation | M90.17 | Periostitis b sonst aokl Inf-KH, Knöchel/Fuß |
| M73.09 | Bursitis gonorrhoea, nnbez Lokalisationen | M90.18 | Periostitis b sonst aokl Inf-KH, sonst Lok |
| M73.10 | Bursitis syphilitica, mehrere Lokalisationen | M90.19 | Periostitis b sonst aokl Inf-KH, nnbez Lok |
| M73.11 | Bursitis syphilitica Schulterregion | M90.20 | Osteopathie b sonst aokl Inf-KH, mehrere Lok |
| M73.12 | Bursitis syphilitica Oberarm | M90.21 | Osteopathie b sonst aokl Inf-KH, Schulterregion |
| M73.13 | Bursitis syphilitica Unterarm | M90.22 | Osteopathie b sonst aokl Inf-KH, Oberarm |
| M73.14 | Bursitis syphilitica Hand | M90.23 | Osteopathie b sonst aokl Inf-KH, Unterarm |
| M73.15 | Bursitis syphilitica Beckenregion/Oberschenkel | M90.24 | Osteopathie b sonst aokl Inf-KH, Hand |
| M73.16 | Bursitis syphilitica Unterschenkel | M90.25 | Osteopathie b sonst aokl Inf-KH, Becken/OS |
| M73.17 | Bursitis syphilitica Knöchel/Fuß | M90.26 | Osteopathie b sonst aokl Inf-KH, Unterschenkel |
| M73.18 | Bursitis syphilitica, sonstige Lokalisation | M90.27 | Osteopathie b sonst aokl Inf-KH, Knöchel/Fuß |
| M73.19 | Bursitis syphilitica, nnbez Lokalisationen | M90.28 | Osteopathie b sonst aokl Inf-KH, sonst Lok |
| M73.80 | Sonst KH Weichteilgew b so aokl KH, mehrere Lok | M90.29 | Osteopathie b sonst aokl Inf-KH, nnbez Lok |
| M73.81 | Sonst KH Weichteilgew b so aokl KH, Schulterregion | M90.30 | Knochennekrose b Caisson-KH, mehrere Lok |
| M73.82 | Sonst KH Weichteilgew b so aokl KH, Oberarm | M90.31 | Knochennekrose b Caisson-KH, Schulterregion |
| M73.83 | Sonst KH Weichteilgew b so aokl KH, Unterarm | M90.32 | Knochennekrose b Caisson-KH, Oberarm |
| M73.84 | Sonst KH Weichteilgew b so aokl KH, Hand | M90.33 | Knochennekrose b Caisson-KH, Unterarm |
| M73.85 | Sonst KH Weichteilgew b so aokl KH Becken/OS | M90.34 | Knochennekrose b Caisson-KH, Hand |
| M73.86 | Sonst KH Weichteilgew b so aokl KH, Unterschenkel | M90.35 | Knochennekrose b Caisson-KH, Becken/OS |
| M73.87 | Sonst KH Weichteilgew b so aokl KH, Knöchel/Fuß | M90.36 | Knochennekrose b Caisson-KH, Unterschenkel |
| M73.88 | Sonst KH Weichteilgew b so aokl KH, sonst Lok | M90.37 | Knochennekrose b Caisson-KH, Knöchel/Fuß |
| M73.89 | Sonst KH Weichteilgew b so aokl KH, nnbez Lok | M90.38 | Knochennekrose b Caisson-KH, sonst Lokalisation |
| M82.00 | Osteoporose b Plasmozytom, mehrere Lok | M90.39 | Knochennekrose b Caisson-KH, nnbez Lokalisationen |
| M82.01 | Osteoporose b Plasmozytom, Schulterregion | M90.40 | Knochennekrose d Hämoglobinopathie, mehrere Lok |
| M82.02 | Osteoporose b Plasmozytom, Oberarm | M90.41 | Knochennekrose d Hämoglobinopathie, Schulterregion |
| M82.03 | Osteoporose b Plasmozytom, Unterarm | M90.42 | Knochennekrose d Hämoglobinopathie, Oberarm |
| M82.04 | Osteoporose b Plasmozytom, Hand | M90.43 | Knochennekrose d Hämoglobinopathie, Unterarm |
| M82.05 | Osteoporose b Plasmozytom, Becken/OS | M90.44 | Knochennekrose d Hämoglobinopathie, Hand |
| M82.06 | Osteoporose b Plasmozytom, Unterschenkel | M90.45 | Knochennekrose d Hämoglobinopathie, Becken/OS |
| M82.07 | Osteoporose b Plasmozytom, Knöchel/Fuß | M90.46 | Knochennekrose d Hämoglobinopathie, Unterschenkel |
| M82.08 | Osteoporose b Plasmozytom, sonst Lokalisation | M90.47 | Knochennekrose d Hämoglobinopathie, Knöchel/Fuß |
| M82.09 | Osteoporose b Plasmozytom, nnbez Lokalisationen | M90.48 | Knochennekrose d Hämoglobinopathie, sonst Lok |
| M82.10 | Osteoporose b endokrinen Stör, mehrere Lok | M90.49 | Knochennekrose d Hämoglobinopathie, nnbez Lok |
| M82.11 | Osteoporose b endokrinen Stör, Schulterregion | M90.50 | Knochennekrose b sonst aokl KH, mehrere Lok |
| M82.12 | Osteoporose b endokrinen Störungen, Oberarm | M90.51 | Knochennekrose b sonst aokl KH, Schulterregion |
| M82.13 | Osteoporose b endokrinen Störungen, Unterarm | M90.52 | Knochennekrose b sonst aokl KH, Oberarm |
| M82.14 | Osteoporose b endokrinen Störungen, Hand | M90.53 | Knochennekrose b sonst aokl KH, Unterarm |
| M82.15 | Osteoporose b endokrinen Stör, Becken/Oberschenkel | M90.54 | Knochennekrose b sonst aokl KH, Hand |
| M82.16 | Osteoporose b endokrinen Stör, Unterschenkel | M90.55 | Knochennekrose b sonst aokl KH, Becken/OS |
| M82.17 | Osteoporose b endokrinen Stör, Knöchel/Fuß | M90.56 | Knochennekrose b sonst aokl KH, Unterschenkel |
| M82.18 | Osteoporose b endokrinen Stör, sonst Lok | M90.57 | Knochennekrose b sonst aokl KH, Knöchel/Fuß |
| M82.19 | Osteoporose b endokrinen Stör, nnbez Lok | M90.58 | Knochennekrose b sonst aokl KH, sonst Lok |
| M82.80 | Osteoporose b sonst aokl KH, mehrere Lok | M90.59 | Knochennekrose b sonst aokl KH, nnbez Lok |
| M82.81 | Osteoporose b sonst aokl KH, Schulterregion | M90.60 | Osteodystrophia deformans b NB, mehrere Lok |
| M82.82 | Osteoporose b sonst aokl KH, Oberarm | M90.61 | Osteodystrophia deformans b NB, Schulterregion |
| M82.83 | Osteoporose b sonst aokl KH, Unterarm | M90.62 | Osteodystrophia deformans b NB, Oberarm |
| M82.84 | Osteoporose b sonst aokl KH, Hand | M90.63 | Osteodystrophia deformans b NB, Unterarm |
| M82.85 | Osteoporose b sonst aokl KH, Becken/Oberschenkel | M90.64 | Osteodystrophia deformans b NB, Hand |
| M82.86 | Osteoporose b sonst aokl KH, Unterschenkel | M90.65 | Osteodystrophia deformans b NB, Becken/OS |
| M82.87 | Osteoporose b sonst aokl KH, Knöchel/Fuß | M90.66 | Osteodystrophia deformans b NB, Unterschenkel |
| M82.88 | Osteoporose b sonst aokl KH, sonst Lok | M90.67 | Osteodystrophia deformans b NB, Knöchel/Fuß |
| M82.89 | Osteoporose b sonst aokl KH, nnbez Lok | M90.68 | Osteodystrophia deformans b NB, sonst Lok |
| M90.00 | Knochtuberkulose, mehrere Lokalisationen | M90.69 | Osteodystrophia deformans b NB, nnbez Lok |
| M90.01 | Knochtuberkulose Schulterregion | M90.70 | Knochenfraktur b Neubildungen, mehrere Lok |
| M90.02 | Knochtuberkulose Oberarm | M90.71 | Knochenfraktur b Neubildungen, Schulterregion |
| M90.03 | Knochtuberkulose Unterarm | M90.72 | Knochenfraktur b Neubildungen, Oberarm |
| M90.04 | Knochtuberkulose Hand | M90.73 | Knochenfraktur b Neubildungen, Unterarm |
| M90.05 | Knochtuberkulose Beckenregion u Oberschenkel | M90.74 | Knochenfraktur b Neubildungen, Hand |
| M90.06 | Knochtuberkulose Unterschenkel | M90.75 | Knochenfraktur b Neubildungen, Becken/OS |
| M90.07 | Knochtuberkulose Knöchel u Fuß | M90.76 | Knochenfraktur b Neubildungen, Unterschenkel |
| M90.08 | Knochtuberkulose, sonstige Lokalisation | M90.77 | Knochenfraktur b Neubildungen, Knöchel/Fuß |
| M90.09 | Knochtuberkulose, nnbez Lokalisationen | M90.78 | Knochenfraktur b Neubildungen, sonst Lok |
| M90.10 | Periostitis b sonst aokl Inf-KH, mehrere Lok | M90.79 | Knochenfraktur b Neubildungen, nnbez Lok |
| M90.11 | Periostitis b sonst aokl Inf-KH, Schulterregion | M90.80 | Osteopathie b sonst aokl KH, mehrere Lok |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|--|--------|--|
| M90.81 | Osteopathie b sonst aokl KH, Schulterregion | N29.8 | Sonst KH Niere/Ureter b sonst aokl KH |
| M90.82 | Osteopathie b sonst aokl KH, Oberarm | N33.0 | Tuberkulöse Zystitis |
| M90.83 | Osteopathie b sonst aokl KH, Unterarm | N33.8 | KH Harnblase b sonst aokl KH |
| M90.84 | Osteopathie b sonst aokl KH, Hand | N37.0 | Urethritis b aokl KH |
| M90.85 | Osteopathie b sonst aokl KH, Becken/OS | N37.8 | Sonstige KH Hamröhre b aokl KH |
| M90.86 | Osteopathie b sonst aokl KH, Unterschenkel | N51.0 | KH Prostata b aokl KH |
| M90.87 | Osteopathie b sonst aokl KH, Knöchel/Fuß | N51.1 | KH Hoden u Nebenhoden b aokl KH |
| M90.88 | Osteopathie b sonst aokl KH, sonst Lok | N51.2 | Balanitis b aokl KH |
| M90.89 | Osteopathie b sonst aokl KH, nnbez Lok | N51.8 | Sonst KH männl Genitalorgane b aokl KH |
| M99.00 | Segm u somat FktStör, Kopfber | N74.0 | Tuberkulöse Infektion Cervix uteri |
| M99.01 | Segm u somat FktStör, Zervikalber | N74.1 | Tuberkulöse Entzündung im weiblichen Becken |
| M99.02 | Segm u somat FktStör, Thorakalber | N74.2 | Syphilitische Entzündung im weiblichen Becken |
| M99.03 | Segm u somat FktStör, Lumbalber | N74.3 | Entzündung im weibl Becken d Gonokokken |
| M99.04 | Segm u somat FktStör, Sakralber | N74.4 | Entzündung im weibl Becken d Chlamydien |
| M99.05 | Segm u somat FktStör, Beckenber | N74.8 | Entzündung im weibl Becken b sonst aokl KH |
| M99.06 | Segm u somat FktStör, Unt Extrem | N77.0 | Ulzeration Vulva b aokl infek/paras KH |
| M99.07 | Segm u somat FktStör, Ob Extrem | N77.1 | Vaginitis, Vulvitis od Vulvovaginitis b aokl infek/paras KH |
| M99.08 | Segm u somat FktStör, Brustkorb | N77.21 | Stadium 1 d chronischen Vulvovaginal-Graft-versus-Host-KH |
| M99.09 | Segm u somat FktStör, Abd u sonst Lok | N77.22 | Stadium 2 d chronischen Vulvovaginal-Graft-versus-Host-KH |
| M99.10 | Sublux (WS), Kopfber | N77.23 | Stadium 3 d chronischen Vulvovaginal-Graft-versus-Host-KH |
| M99.11 | Sublux (WS), Zervikalber | N77.8 | Vulvovaginale Ulzerat u Entz b sonst aokl KH |
| M99.12 | Sublux (WS), Thorakalber | O09.0 | Schwangerschaftsdauer, weniger als 5 vollendete Wochen |
| M99.13 | Sublux (WS), Lumbalber | O09.1 | Schwangerschaftsdauer, 5 bis 13 vollendete Wochen |
| M99.14 | Sublux (WS), Sakralber | O09.2 | Schwangerschaftsdauer, 14 bis 19 vollendete Wochen |
| M99.19 | Sublux (WS), Abd u sonst Lok | O09.3 | Schwangerschaftsdauer, 20 bis 25 vollendete Wochen |
| M99.20 | SubluxSten SpinKan, Kopfber | O09.4 | Schwangerschaftsdauer, 26 bis 33 vollendete Wochen |
| M99.21 | SubluxSten SpinKan, Zervikalber | O09.5 | Schwangerschaftsdauer, 34 bis 36 vollendete Wochen |
| M99.22 | SubluxSten SpinKan, Thorakalber | O09.6 | SchwangDauer, 37 bis 41 vollend Wo |
| M99.23 | SubluxSten SpinKan, Lumbalber | O09.7 | SchwangDauer, > 41 vollend Wo |
| M99.24 | SubluxSten SpinKan, Sakralber | O09.9 | Schwangerschaftsdauer, nnbez |
| M99.29 | SubluxSten SpinKan, Abd u sonst Lok | O47.9 | Frustrane Kontraktionen, nnbez |
| M99.80 | Sonst Biomechan FktStör, Kopfber | O94 | Folgen von Kompl währ Schw/Geb/WochB |
| M99.81 | Sonst Biomechan FktStör, Zervikalber | O95 | Sterbefall während Gestationsperiode nnbez Ursache |
| M99.82 | Sonst Biomechan FktStör, Thorakalber | O96.0 | Tod infolg direkt gestbed Urs nach > 42 T bis < 1 J. nach d Entb |
| M99.83 | Sonst Biomechan FktStör, Lumbalber | O96.1 | Tod infolg indirekt gestbed Urs nach>42 T bis < 1 J.nach d Entb |
| M99.84 | Sonst Biomechan FktStör, Sakralber | O96.9 | Tod infolg nnbez gestbed Urs nach > 42 T bis < 1 J. nach d Entb |
| M99.85 | Sonst Biomechan FktStör, Beckenber | O97.0 | Tod an den Folgen direkt gestationsbedingter Ursachen |
| M99.86 | Sonst Biomechan FktStör, Unt Extrem | O97.1 | Tod an Folgen indirekter gestationsbedingter Ursachen |
| M99.87 | Sonst Biomechan FktStör, Ob Extrem | O97.9 | Tod an den Folgen nnbez gestationsbedingter Ursachen |
| M99.88 | Sonst Biomechan FktStör, Brustkorb | P75 | Mekoniumileus bei zystischer Fibrose |
| M99.89 | Sonst biomech FktStör, Abd u sonst Lok | P95 | Fetaltod nnbez Ursache |
| M99.90 | Biomechan FktStör, nnbez, Kopfber | P96.4 | SchwangAbbruch als Ursache v Zuständen Fetus/Neugeb |
| M99.91 | Biomechan FktStör, nnbez, Zervikalber | Q87.0 | Angeb FehlbildSynd m vorwiegender Beteiligung Gesicht |
| M99.92 | Biomechan FktStör, nnbez, Thorakalber | Q87.1 | Angeb FehlbildSynd vorw m Kleinwuchs einherg |
| M99.93 | Biomechan FktStör, nnbez, Lumbalber | Q87.2 | Angeb FehlbildSynd m vorwiegend Beteiligung Extrem |
| M99.94 | Biomechan FktStör, nnbez, Sakralber | Q87.3 | Angeb FehlbSynd m verm GewWachstum früh Kindesalter |
| M99.95 | Biomechan FktStör, nnbez, Beckenber | Q87.5 | Sonst angeb FehlbildSynd m sonst Skelettveränderungen |
| M99.96 | Biomechan FktStör, nnbez, Unt Extrem | Q87.8 | Sonst nbez angeborene Fehlbildungssynde, aonkl |
| M99.97 | Biomechan FktStör, nnbez, Ob Extrem | R65.0 | Syst inflam Response-Synd [SIRS] infek o Organkomp |
| M99.98 | Biomechan FktStör, nnbez, Brustkorb | R65.1 | Syst inflam Response-Synd [SIRS] infek m Organkomp |
| M99.99 | Biomechan FktStör, nnbez: Abd u sonst Lok | R65.2 | Syst inflam Response-Synd [SIRS] ni-infekt o Organkomp |
| N08.0 | Glomeruläre KH b aokl inf/parasit KH | R65.3 | Syst inflam Response-Synd [SIRS] ni-infekt m Organkomp |
| N08.1 | Glomeruläre KH b Neubildungen | R65.9 | System inflamm Response-Synd [SIRS], nnbez |
| N08.2 | Glomeruläre KH b BlutKH u Stör m Beteil Immunsyst | R69 | Unbekannte u nnbez Krankheitsursachen |
| N08.3 | Glomeruläre KH b Diabetes mellitus | R75 | Laborhinweis auf Humanes Immundefizienz-Virus [HIV] |
| N08.4 | Glomeruläre KH b so endokrinen, Ernährungs- u SW-KH | R78.0 | Nachweis von Alkohol im Blut |
| N08.5 | Glomeruläre KH b System-KH Bindegewebe | R96.0 | Plötzlich eingetretener Tod |
| N08.8 | Glomeruläre KH b sonst aokl KH | R96.1 | Todeseintritt in < 24 Std nach Beginn Sympt, oh and Ang |
| N16.0 | Tubulointerstitielle Nieren-KH b aokl inf/paras KH | R98 | Tod oh Anwesenheit andr Personen |
| N16.1 | Tubulointerstitielle Nieren-KH b Neubildungen | R99 | Sonstige ungenau od nnbez Todesursachen |
| N16.2 | TubInterst Nieren-KH b Blut-KH/Stör m Beteil Immunsyst | S01.83 | Off Wunde (jeder Teil Kopf) m Verbind zu intrakran Verletzt |
| N16.3 | Tubulointerstitielle Nieren-KH b StoffwechselfKH | S01.84 | Weichteilschaden I. Gr b geschl Fraktur od Lux Kopf |
| N16.4 | Tubulointerstitielle Nieren-KH b systemischen KH Bgw | S01.85 | Weichteilschaden II. Gr b geschl Fraktur od Lux Kopf |
| N16.5 | Tubulointerstitielle Nieren-KH b Transplantatabstoßung | S01.86 | Weichteilschaden III. Gr b geschl Fraktur od Lux Kopf |
| N16.8 | Tubulointerstitielle Nieren-KH b sonst aokl KH | S01.87 | Weichteilschaden I. Gr b off Fraktur od Lux Kopf |
| N22.0 | Harnstein b Schistosomiasis [Bilharziose] | S01.88 | Weichteilschaden II. Gr b off Fraktur od Lux Kopf |
| N22.8 | Harnstein b sonst aokl KH | S01.89 | Weichteilschaden III. Gr b off Fraktur od Lux Kopf |
| N29.0 | Spätsyphillis Niere | S06.70 | Bewußtlos b SHT, < 30 Min |
| N29.1 | Sonst KH Niere/Ureter b aokl inf/paras KH | S06.71 | Bewußtlos b SHT, 30 Min bis 24 Std |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|--|--------|---|
| S06.72 | Bewußtlos b SHT, > 24 h, m Rückk z vorh besteh BewGr | S71.87 | Weichteilschaden I. Gr b off Fraktur od Lux Hüfte u Obersch |
| S06.73 | Bewußtlos b SHT, > 24 h, oh Rückk z vorh besteh BewGr | S71.88 | Weichteilschaden II. Gr b off Fraktur od Lux Hüfte u Obersch |
| S06.79 | Bewußtlos b SHT, Dauer nnbez | S71.89 | Weichteilschaden III. Gr b off Fraktur od Lux Hüfte u Obersch |
| S11.84 | Weichteilschaden I. Gr b geschl Fraktur od Lux Hals | S81.84 | Weichteilschaden I. Gr b geschl Fx od Lux Unterschenkels |
| S11.85 | Weichteilschaden II. Gr b geschl Fraktur od Lux Hals | S81.85 | Weichteilschaden II. Gr b geschl Fx od Lux Unterschenkel |
| S11.86 | Weichteilschaden III. Gr b geschl Fraktur od Lux d Hals | S81.86 | Weichteilschaden III. Gr b geschl Fx od Lux Unterschenkel |
| S11.87 | Weichteilschaden I. Gr b off Fraktur od Lux Hals | S81.87 | Weichteilschaden I. Gr b off Fraktur od Lux Unterschenkels |
| S11.88 | Weichteilschaden II. Gr b off Fraktur od Lux Hals | S81.88 | Weichteilschaden II. Gr b off Fraktur od Lux Unterschenkels |
| S11.89 | Weichteilschaden III. Gr b off Fraktur od Lux Hals | S81.89 | Weichteilschaden III. Gr b off Fraktur od Lux Unterschenkel |
| S14.70 | Verletzung zervikales RM, Höhe nnbez | S91.84 | Weichteilschaden I. Gr b geschl Fraktur od Luxation Fuß |
| S14.71 | Verletzung Rückenmark, C1 | S91.85 | Weichteilschaden II. Gr b geschl Fraktur od Luxation Fuß |
| S14.72 | Verletzung Rückenmark, C2 | S91.86 | Weichteilschaden III. Gr b geschl Fraktur od Luxation Fuß |
| S14.73 | Verletzung Rückenmark, C3 | S91.87 | Weichteilschaden I. Gr b off Fraktur od Luxation Fuß |
| S14.74 | Verletzung Rückenmark, C4 | S91.88 | Weichteilschaden II. Gr b off Fraktur od Luxation Fuß |
| S14.75 | Verletzung Rückenmark, C5 | S91.89 | Weichteilschaden III. Gr b off Fraktur od Luxation Fuß |
| S14.76 | Verletzung Rückenmark, C6 | T31.00 | Verbr < 10% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verbr 3. Gr |
| S14.77 | Verletzung Rückenmark, C7 | T31.10 | Verbr 10-19% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verbr 3. Gr |
| S14.78 | Verletzung Rückenmark, C8 | T31.11 | Verbr 10-19% KöOF: 10-19% Verbr 3. Gr |
| S21.83 | Off Wunde (jed Teil Thorax) m Verbind zu intrathor Verletz | T31.20 | Verbr 20-29% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verbr 3. Gr |
| S21.84 | Weichteilschaden I. Gr b geschl Fraktur od Lux Thorax | T31.21 | Verbr 20-29% KöOF: 10-19% Verbr 3. Gr |
| S21.85 | Weichteilschaden II. Gr b geschl Fraktur od Lux Thorax | T31.22 | Verbr 20-29% KöOF: 20-29% Verbr 3. Gr |
| S21.86 | Weichteilschaden III. Gr b geschl Fraktur od Lux Thorax | T31.30 | Verbr 30-39% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verbr 3. Gr |
| S21.87 | Weichteilschaden I. Gr b off Fraktur od Lux Thorax | T31.31 | Verbr 30-39% KöOF: 10-19% Verbr 3. Gr |
| S21.88 | Weichteilschaden II. Gr b off Fraktur od Lux Thorax | T31.32 | Verbr 30-39% KöOF: 20-29% Verbr 3. Gr |
| S21.89 | Weichteilschaden III. Gr b of Fraktur od Lux Thorax | T31.33 | Verbr 30-39% KöOF: 30-39% Verbr 3. Gr |
| S24.70 | Verletzung thorakales RM, Höhe nnbez | T31.40 | Verbr 40-49% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verbr 3. Gr |
| S24.71 | Verletzung Rückenmark, T1 | T31.41 | Verbr 40-49% KöOF: 10-19% Verbr 3. Gr |
| S24.72 | Verletzung Rückenmark, T2/T3 | T31.42 | Verbr 40-49% KöOF: 20-29% Verbr 3. Gr |
| S24.73 | Verletzung Rückenmark, T4/T5 | T31.43 | Verbr 40-49% KöOF: 30-39% Verbr 3. Gr |
| S24.74 | Verletzung Rückenmark, T6/T7 | T31.44 | Verbr 40-49% KöOF: 40-49% Verbr 3. Gr |
| S24.75 | Verletzung Rückenmark, T8/T9 | T31.50 | Verbr 50-59% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verbr 3. Gr |
| S24.76 | Verletzung Rückenmark, T10/T11 | T31.51 | Verbr 50-59% KöOF: 10-19% Verbr 3. Gr |
| S24.77 | Verletzung Rückenmark, T12 | T31.52 | Verbr 50-59% KöOF: 20-29% Verbr 3. Gr |
| S31.83 | Off Wunde (jd T Abd LumbGeg Beck) m Verb intraabd Verl | T31.53 | Verbr 50-59% KöOF: 30-39% Verbr 3. Gr |
| S31.84 | Weichteilschaden I. Gr b geschl Fraktur od Lux LWS u Be | T31.54 | Verbr 50-59% KöOF: 40-49% Verbr 3. Gr |
| S31.85 | Weichteilschaden II. Gr b geschl Fraktur od Lux LWS u Be | T31.55 | Verbr 50-59% KöOF: 50-59% Verbr 3. Gr |
| S31.86 | Weichteilschaden III. Gr b geschl Fraktur od Lux LWS u Be | T31.60 | Verbr 60-69% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verbr 3. Gr |
| S31.87 | Weichteilschaden I. Gr b off Fraktur od Lux LWS u Be | T31.61 | Verbr 60-69% KöOF: 10-19% Verbr 3. Gr |
| S31.88 | Weichteilschaden II. Gr b off Fraktur od Lux LWS u Be | T31.62 | Verbr 60-69% KöOF: 20-29% Verbr 3. Gr |
| S31.89 | Weichteilschaden III. Gr b off Fraktur od Lux LWS u Be | T31.63 | Verbr 60-69% KöOF: 30-39% Verbr 3. Gr |
| S34.70 | Verletz lumbal RM, Höhe nnbez | T31.64 | Verbr 60-69% KöOF: KöOF, 40-49% Verbr 3. Gr |
| S34.71 | Verletzung Rückenmark, L1 | T31.65 | Verbr 60-69% KöOF: 50-59% Verbr 3. Gr |
| S34.72 | Verletzung Rückenmark, L2 | T31.66 | Verbr 60-69% KöOF: 60-69% Verbr 3. Gr |
| S34.73 | Verletzung Rückenmark, L3 | T31.70 | Verbr 70-79% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verbr 3. Gr |
| S34.74 | Verletzung Rückenmark, L4 | T31.71 | Verbr 70-79% KöOF: 10-19% Verbr 3. Gr |
| S34.75 | Verletzung Rückenmark, L5 | T31.72 | Verbr 70-79% KöOF: 20-29% Verbr 3. Gr |
| S34.76 | Verletz RM, S1 | T31.73 | Verbr 70-79% KöOF: 30-39% Verbr 3. Gr |
| S34.77 | Verletz RM, S2-S5 | T31.74 | Verbr 70-79% KöOF: 40-49% Verbr 3. Gr |
| S41.84 | Weichteilschaden I. Gr b geschl Fraktur od Lux Oberarmes | T31.75 | Verbr 70-79% KöOF: 50-59% Verbr 3. Gr |
| S41.85 | Weichteilschaden II. Gr b geschl Fraktur od Lux Oberarm | T31.76 | Verbr 70-79% KöOF: 60-69% Verbr 3. Gr |
| S41.86 | Weichteilschaden III. Gr b geschl Fraktur od Lux Oberarm | T31.77 | Verbr 70-79% KöOF: 70-79% Verbr 3. Gr |
| S41.87 | Weichteilschaden I. Gr b off Fraktur od Lux Oberarm | T31.80 | Verbr 80-89% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verbr 3. Gr |
| S41.88 | Weichteilschaden II. Gr b off Fraktur od Lux Oberarm | T31.81 | Verbr 80-89% KöOF: 10-19% Verbr 3. Gr |
| S41.89 | Weichteilschaden III. Gr b off Fraktur od Lux Oberarm | T31.82 | Verbr 80-89% KöOF: 20-29% Verbr 3. Gr |
| S51.84 | Weichteilschaden I. Gr b geschl Fraktur od Lux Unterarm | T31.83 | Verbr 80-89% KöOF: 30-39% Verbr 3. Gr |
| S51.85 | Weichteilschaden II. Gr b geschl Fraktur od Lux Unterarm | T31.84 | Verbr 80-89% KöOF: 40-49% Verbr 3. Gr |
| S51.86 | Weichteilschaden III. Gr b geschl Fraktur od Lux Unterarm | T31.85 | Verbr 80-89% KöOF: 50-59% Verbr 3. Gr |
| S51.87 | Weichteilschaden I. Gr b off Fraktur od Lux Unterarmes | T31.86 | Verbr 80-89% KöOF: 60-69% Verbr 3. Gr |
| S51.88 | Weichteilschaden II. Gr b off Fraktur od Lux Unterarm | T31.87 | Verbr 80-89% KöOF: 70-79% Verbr 3. Gr |
| S51.89 | Weichteilschaden III. Gr b off Fraktur od Lux Unterarmes | T31.88 | Verbr 80-89% KöOF: 80-89% Verbr 3. Gr |
| S61.84 | Weichteilschaden I. Gr b geschl Fx od Lux Handgel u Hand | T31.90 | Verbr 90% od mehr KöOF: <10% od nnbez Ant Verbr 3 G |
| S61.85 | Weichteilschaden II. Gr b geschl Fx od Lux Handgel u Hand | T31.91 | Verbr 90% od mehr KöOF: 10-19 % Verbr 3. Gr |
| S61.86 | Weichteilschaden III. Gr b geschl Fx od Lux Handgel u Hand | T31.92 | Verbr 90% od mehr KöOF: 20-29 % Verbr 3. Gr |
| S61.87 | Weichteilschaden I. Gr b off Fraktur od Lux Handgel u Hand | T31.93 | Verbr 90% od mehr KöOF: 30-39 % Verbr 3. Gr |
| S61.88 | Weichteilschaden II. Gr b off Fraktur od Lux Handgel u Hand | T31.94 | Verbr 90% od mehr KöOF: 40-49 % Verbr 3. Gr |
| S61.89 | Weichteilschaden III. Gr b off Fraktur od Lux Handgel u Hand | T31.95 | Verbr 90% od mehr KöOF: 50-59 % Verbr 3. Gr |
| S71.84 | Weichteilschaden I. Gr b geschl Fx od Lux Hüfte u Obersch | T31.96 | Verbr 90% od mehr KöOF: 60-69 % Verbr 3. Gr |
| S71.85 | Weichteilschaden II. Gr b geschl Fx od Lux Hüfte u Obersch | T31.97 | Verbr 90% od mehr KöOF: 70-79 % Verbr 3. Gr |
| S71.86 | Weichteilschaden III. Gr b geschl Fx od Lux Hüfte u Obersch | T31.98 | Verbr 90% od mehr KöOF: 80-89% Verbr 3. Gr |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|---|--------|---|
| T31.99 | Verbr 90% od mehr KöOF: 90 % od mehr Verbr 3. Gr | T90.9 | Folgen nnbez Verletzung Kopf |
| T32.00 | Verätz < 10% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verätz 3. Gr | T91.0 | Folgen oberflächl Verletz u offenen Wunde Hals u Rumpf |
| T32.10 | Verätz 10-19% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verätz 3. Gr | T91.1 | Folgen Fraktur Wirbelsäule |
| T32.11 | Verätz 10-19% KöOF: 10-19% od nnbez Anteil Verätz 3. Gr | T91.2 | Folgen sonst Fraktur Thorax u Becken |
| T32.20 | Verätz 20-29% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verätz 3. Gr | T91.3 | Folgen Verletzung Rückenmark |
| T32.21 | Verätz 20-29% KöOF: 10-19% Verätz 3. Gr | T91.4 | Folgen Verletzung intrathorakale Organe |
| T32.22 | Verätz 20-29% KöOF: 20-29% Verätz 3. Gr | T91.5 | Folgen Verletz intraabdominaler Organe u Beckenorgane |
| T32.30 | Verätz 30-39% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verätz 3. Gr | T91.8 | Folgen sonst nbez Verletzung Hals u Rumpf |
| T32.31 | Verätz 30-39% KöOF: 10-19% Verätz 3. Gr | T91.9 | Folgen nnbez Verletzung Hals u Rumpf |
| T32.32 | Verätz 30-39% KöOF: 20-29% Verätz 3. Gr | T92.0 | Folgen offene Wunde obere Extremität |
| T32.33 | Verätz 30-39% KöOF: 30-39% Verätz 3. Gr | T92.1 | Folgen Fraktur Arm |
| T32.40 | Verätz 40-49% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verätz 3. Gr | T92.2 | Folgen Fraktur in Höhe Handgelenk u Hand |
| T32.41 | Verätz 40-49% KöOF: 10-19% Verätz 3. Gr | T92.3 | Folgen Luxation Verstauchung Zerrung obere Extremität |
| T32.42 | Verätz 40-49% KöOF: 20-29% Verätz 3. Gr | T92.4 | Folgen Verletzung Nerven obere Extremität |
| T32.43 | Verätz 40-49% KöOF: 30-39% Verätz 3. Gr | T92.5 | Folgen Verletzung Muskeln u Sehnen obere Extremität |
| T32.44 | Verätz 40-49% KöOF: 40-49% Verätz 3. Gr | T92.6 | Folgen Zerquetsch od traumat Amputat obere Extremität |
| T32.50 | Verätz 50-59% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verätz 3. Gr | T92.8 | Folgen so nbez Verletzungen obere Extremität |
| T32.51 | Verätz 50-59% KöOF: 10-19% Verätz 3. Gr | T92.9 | Folgen nnbez Verletzung obere Extremität |
| T32.52 | Verätz 50-59% KöOF: 20-29% Verätz 3. Gr | T93.0 | Folgen offene Wunde untere Extremität |
| T32.53 | Verätz 50-59% KöOF: 30-39% Verätz 3. Gr | T93.1 | Folgen Fraktur Femur |
| T32.54 | Verätz 50-59% KöOF: 40-49% Verätz 3. Gr | T93.2 | Folgen sonstiger Frakturen untere Extremität |
| T32.55 | Verätz 50-59% KöOF: 50-59% Verätz 3. Gr | T93.3 | Folgen Luxation Verstauchung Zerrung untere Extremität |
| T32.60 | Verätz 60-69% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verätz 3. Gr | T93.4 | Folgen Verletzung von Nerven untere Extremität |
| T32.61 | Verätz 60-69% KöOF: 10-19% Verätz 3. Gr | T93.5 | Folgen Verletzung von Muskeln u Sehnen untere Extremität |
| T32.62 | Verätz 60-69% KöOF: 20-29% Verätz 3. Gr | T93.6 | Folgen Zerquetsch od traumat Amputat untere Extremität |
| T32.63 | Verätz 60-69% KöOF: 30-39% Verätz 3. Gr | T93.8 | Folgen sonstiger nbez Verletzung untere Extremität |
| T32.64 | Verätz 60-69% KöOF: 40-49% Verätz 3. Gr | T93.9 | Folgen einer nnbez Verletzung untere Extremität |
| T32.65 | Verätz 60-69% KöOF: 50-59% Verätz 3. Gr | T94.0 | Folgen Verletzungen mehr Körperregionen |
| T32.66 | Verätz 60-69% KöOF: 60-69% Verätz 3. Gr | T94.1 | Folgen Verletzungen nnbez Körperregionen |
| T32.70 | Verätz 70-79% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verätz 3. Gr | T95.0 | Folgen Verbrennung/Verätzung/Erfruerung Kopf od Hals |
| T32.71 | Verätz 70-79% KöOF: 10-19% Verätz 3. Gr | T95.1 | Folgen Verbrennung/Verätzung/Erfruerung Rumpf |
| T32.72 | Verätz 70-79% KöOF: 20-29% Verätz 3. Gr | T95.2 | Folgen Verbrennung/Verätzung/Erfruerung obere Extremität |
| T32.73 | Verätz 70-79% KöOF: 30-39% Verätz 3. Gr | T95.3 | Folgen Verbrennung/Verätzung/Erfruerung untere Extremität |
| T32.74 | Verätz 70-79% KöOF: 40-49% Verätz 3. Gr | T95.4 | Folgen Verbr/Verätz, nach Größe betref KorpReg klassif |
| T32.75 | Verätz 70-79% KöOF: 50-59% Verätz 3. Gr | T95.8 | Folgen so nbez Verbrennung/Verätzung/Erfruerung |
| T32.76 | Verätz 70-79% KöOF: 60-69% Verätz 3. Gr | T95.9 | Folgen nnbez Verbrennung/Verätzung/Erfruerung |
| T32.77 | Verätz 70-79% KöOF: 70-79% Verätz 3. Gr | T96 | Folgen Vergiftung d AM/Drogen/biolog aktive Subst |
| T32.80 | Verätz 80-89% KöOF: < 10% od nnbez Anteil Verätz 3. Gr | T97 | Folgen tox Wirkungen von vorwieg nicht med verwend Subst |
| T32.81 | Verätz 80-89% KöOF: 10-19% Verätz 3. Gr | T98.0 | Folgen Auswirkungen FK in natürlichen Körperöffnungen |
| T32.82 | Verätz 80-89% KöOF: 20-29% Verätz 3. Gr | T98.1 | Folgen sonst u nnbez Schäden d äußere Ursachen |
| T32.83 | Verätz 80-89% KöOF: 30-39% Verätz 3. Gr | T98.2 | Folgen bestimmter Frühkomplikationen Trauma |
| T32.84 | Verätz 80-89% KöOF: 40-49% Verätz 3. Gr | T98.3 | Folgen Kompl b chir Eingriffen u med Behandl, aonkl |
| T32.85 | Verätz 80-89% KöOF: 50-59% Verätz 3. Gr | U06.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U06.0 |
| T32.86 | Verätz 80-89% KöOF: 60-69% Verätz 3. Gr | U06.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U06.1 |
| T32.87 | Verätz 80-89% KöOF: 70-79% Verätz 3. Gr | U06.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U06.2 |
| T32.88 | Verätz 80-89% KöOF: 80-89% Verätz 3. Gr | U06.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U06.3 |
| T32.90 | Verätz 90% od mehr KöOF:<10% od nnbez Ant Verätz 3.Gr | U06.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U06.4 |
| T32.91 | Verätz 90% od mehr KöOF: 10-19% Verätz 3. Gr | U06.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U06.5 |
| T32.92 | Verätz 90% od mehr KöOF: 20-29% Verätz 3. Gr | U06.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U06.6 |
| T32.93 | Verätz 90% od mehr KöOF: 30-39% Verätz 3. Gr | U06.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U06.7 |
| T32.94 | Verätz 90% od mehr KöOF: 40-49% Verätz 3. Gr | U06.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U06.8 |
| T32.95 | Verätz 90% od mehr KöOF: 50-59% Verätz 3. Gr | U06.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U06.9 |
| T32.96 | Verätz 90% od mehr KöOF: 60-69% Verätz 3. Gr | U07.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07.0 |
| T32.97 | Verätz 90% od mehr KöOF: 70-79% Verätz 3. Gr | U07.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07.1 |
| T32.98 | Verätz 90% od mehr KöOF: 80-89% Verätz 3. Gr | U07.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07.2 |
| T32.99 | Verätz 90% od mehr KöOF: 90% od mehr Verätz 3. Gr | U07.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07.3 |
| T74.0 | Vernachlässigen od Imstichlassen | U07.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07.4 |
| T74.1 | Körperlicher Mißbrauch | U07.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07.5 |
| T74.2 | Sexueller Mißbrauch | U07.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07.6 |
| T74.3 | Psychischer Mißbrauch | U07.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07.7 |
| T74.8 | Sonstige Formen Mißbrauch von Personen | U07.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07.8 |
| T74.9 | Mißbrauch von Personen, nnbez | U07.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07.9 |
| T90.0 | Folgen oberflächliche Verletzung Kopf | U50.00 | Kein/gering motor FktEinschr, Barthel-Index, 100 Pkt |
| T90.1 | Folgen offenen Wunde Kopf | U50.01 | Kein/gering motor FktEinschr, motor FIM, 85-91 Pkt |
| T90.2 | Folgen Fx Schädel u Gesichtsschädelknochen | U50.10 | Leicht motor FktEinschr, Barthel-Index, 80-95 Pkt |
| T90.3 | Folgen Verletzung Hirnnerven | U50.11 | Leicht motor FktEinschr, motor FIM, 69-84 Pkt |
| T90.4 | Folgen Verletzung Auge u Orbita | U50.20 | Mittl motor FktEinschr, Barthel-Index, 60-75 Pkt |
| T90.5 | Folgen intrakranielle Verletzung | U50.21 | Mittl motor FktEinschr, motor FIM, 59-68 Pkt |
| T90.8 | Folgen sonst nbez Verletzungen Kopf | U50.30 | Mittlschw motor FktEinschr, Barthel-Index, 40-55 Pkt |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|--|--------|--|
| U50.31 | Mittlschw motor FktEinschr, motor FIM, 43-58 Pkt | U99.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer |
| U50.40 | Schw motor FktEinschr, Barthel-Index, 20-35 Pkt | U99.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer |
| U50.41 | Schw motor FktEinschr, motor FIM, 31-42 Pkt | U99.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer |
| U50.50 | Sehr schw motor FktEinschr, Barthel-Index, 0-15 Pkt | U99.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer |
| U50.51 | Sehr schw motor FktEinschr, motor FIM, 13-30 Pkt | U99.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer |
| U51.00 | Kein/leicht kognit FktEinschr, erwt Barthel-Index, 70-90 Pkt | U99.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer |
| U51.01 | Kein/leicht kognit FktEinschr, kognit FIM, 30-35 Pkt | U99.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer |
| U51.02 | Kein/leicht kognit FktEinschr, MMSE, 24-30 Pkt | U99.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer |
| U51.10 | Mittl kognit FktEinschr, erwt Barthel-Index, 20-65 Pkt | U99.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer |
| U51.11 | Mittl kognit FktEinschr, kognit FIM, 11-29 Pkt | Z00.0 | Ärztliche Allgemeinuntersuchung |
| U51.12 | Mittl kognit FktEinschr, MMSE, 17-23 Pkt | Z00.1 | Gesundheitsvorsorgeuntersuchung Kind |
| U51.20 | Schw kognit FktEinschr, erwt Barthel-Index, 0-15 Pkt | Z00.2 | Untersuchung aufgr WachstSchub Kindh |
| U51.21 | Schw kognit FktEinschr, kognit FIM, 5-10 Pkt | Z00.3 | Untersuchung aufgr EntwicklStand währ Adoleszenz |
| U51.22 | Schw kognit FktEinschr, MMSE, 0-16 Pkt | Z00.4 | Allg psychiatr Untersuch, aonkl |
| U52.0 | Frühreha-Barthel-Index: 31 und mehr Punkte | Z00.6 | Unt v Pers z Vergl-/KontrZw i Rahm klin ForschProgr |
| U52.1 | Frühreha-Barthel-Index: -75 bis 30 Punkte | Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen |
| U52.2 | Frühreha-Barthel-Index: -200 bis -76 Punkte | Z01.6 | Röntgenuntersuchung, aonkl |
| U52.3 | Frühreha-Barthel-Index: weniger als -200 Punkte | Z01.7 | Laboruntersuchung |
| U55.10 | Erfolgte Registr HerzTx: oh DringlichkSt U oder HU | Z01.9 | Spezielle Untersuchung, nnbez |
| U55.11 | Erfolgte Registr HerzTx: DringlichkSt U | Z04.9 | Untersuchung u Beobachtung aus nnbez Grund |
| U55.12 | Erfolgte Registr HerzTx: DringlichkSt HU | Z21 | Asympt HIV-Inf [Human Immundefizienz-Virus-Inf] |
| U55.20 | Erfolgt Registr LungenTx: Oh DringlichkSt U oder HU | Z32 | Untersuch u Test zur Feststellung einer Schwangerschaft |
| U55.21 | Erfolgte Registr LungenTx: DringlichkSt U | Z33 | SchwangFestst Nebenbef |
| U55.22 | Erfolgte Registr LungenTx: DringlichkSt HU | Z34 | Überwachung normale Schwangerschaft |
| U55.30 | Erfolgte Registr Herz-Lungen-Tx: Ohne DringlichkSt U od HU | Z35.0 | Überwach Schwang b Infertilitätsanamnese |
| U55.31 | Erfolgte Registr Herz-Lungen-Tx: Mit DringlichkSt U | Z35.1 | Überwach Schwang b Abortanamnese |
| U55.32 | Erfolgte Registr Herz-Lungen-Tx: Mit DringlichkSt HU | Z35.2 | ÜbWach Schw b sonst ungünst gebhi od ReprodAnam |
| U60.1 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie A | Z35.3 | ÜbWach Schwang m ungenüg pränat Betr i Anam |
| U60.2 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie B | Z35.4 | Überwach Schwang b ausgepr Multiparität |
| U60.3 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie C | Z35.5 | Überwach älter Erstschwang |
| U60.9 | Klinische Kategorie der HIV-Krankheit nnbez | Z35.6 | Überwach sehr jung Erstschwang |
| U61.1 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-KH: Kategorie 1 | Z35.8 | Überwach sonst RisikoSchwang |
| U61.2 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-KH: Kategorie 2 | Z35.9 | Überwach Risikoschwang, nnbez |
| U61.3 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-KH: Kategorie 3 | Z37.0 | Lebendgeborener Einling |
| U61.9 | Anzahl der (CD4+)T-Helferzellen nicht näher bezeichnet | Z37.1 | Totgeborener Einling |
| U69.00 | Aokl, im Krkhs erworbene Pneumonie bei Pat 18 J u älter | Z37.2 | Zwillinge, beide lebendgeboren |
| U69.10 | Aokl Kh, Folge med n indiz ästhet Op, Tätowier od Piercing | Z37.3 | Zwillinge, ein Zwilling lebend-, der and totgeboren |
| U69.11 | Dauerhaft erworbene Blutgerinnungsstörung | Z37.4 | Zwillinge, beide totgeboren |
| U69.12 | Temporäre Blutgerinnungsstörung | Z37.5 | Andere Mehrlinge, alle lebendgeboren |
| U69.20 | Influenza A/H1N1 Pandemie 2009 [Schweinegrippe] | Z37.6 | Andere Mehrlinge, einige lebendgeboren |
| U69.21 | Influenza A/H5N1 Epidemie [Vogelgrippe] | Z37.7 | Andere Mehrlinge, alle totgeboren |
| U69.30 | Intravenöser Konsum von Heroin | Z37.9 | Resultat Entbindung, nnbez |
| U69.31 | Nichtintravenöser Konsum von Heroin | Z44.8 | Versorgen m u Anpassen von sonst Ektoprothesen |
| U69.32 | Intravenöser Konsum sonstiger psychotroper Substanzen | Z44.9 | Versorgen m u Anpassen nnbez Ektoprothese |
| U69.33 | Intraven Konsum (Meth-)Amphetamin-haltiger Stoffe | Z47.0 | Entfernung Metallplatte od and innere Fixationsvorrichtung |
| U69.34 | Nichtintraven Konsum (Meth-)Amphetamin-haltig Stoffe | Z49.2 | Sonstige Dialyse |
| U69.35 | Intravenöser Konsum sonst Stimulanzien, außer Koffein | Z50.0 | Reha-Maßn b HerzKH |
| U69.36 | Nichtintraven Konsum sonst Stimulanzien, außer Koffein | Z50.1 | Sonst Physiotherapie |
| U69.40 | Rekurrente Infektion mit Clostridium difficile | Z50.2 | Reha-Maßn b Alkoholismus |
| U80.00 | Staph. aureus mit Resistenz g. Oxacillin od. MRSA | Z50.3 | Reha-Maßn b AM-/Drogenabhängigkeit |
| U80.01 | Res. Glyk-A, Chin, Strept o Oxaz u oh R g Oxa od Met | Z50.4 | Psychotherapie, aonkl |
| U80.10 | Strept. Pneum. mit Res. Geg. Pen. Od. Oxac. | Z50.5 | Logopäd Behandlung [Therapie v Stimm-/Sprech-/SprachStör] |
| U80.11 | Res geg Makr-A, Oxazol od Strept u oh Res geg Pen od Oxa | Z50.6 | Orthoptische Übungen [Sehschule] |
| U80.20 | Enterococ. faec. mit Res geg Glykop-Antib | Z50.7 | Arbeitsther u berufl Reha-Maßn, aonkl |
| U80.21 | Ent. f. mit Res. g Oxaz od m H-Lev-Ami-Res u oh R g Glyk-A | Z50.8 | Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen |
| U80.30 | Enteroc. faec. mit Res. Geg. Glykop-Anti | Z50.9 | Rehabilitationsmaßnahme, nnbez |
| U80.31 | Res geg Oxaz. od Strepto od m H-Lev-Ami-R u oh Re geg Gly | Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung |
| U80.4 | Esch/Klebs/Prot m Res Chinol/CbP/Amik/ßLakAB [ESBLRes] | Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wg BNB |
| U80.5 | Enterob, Citrob u Serrat m Res gg Carbap, Chinol u Amik | Z51.2 | Andere Chemotherapie |
| U80.6 | Ps aer u and NFerm m Res gg CbP/Chinol/Amik/Ceft/Pip/Taz | Z51.3 | Bluttransfusion oh angegebene Diagnose |
| U80.7 | Burkh u Stenotr m Res gg Chinol/Amik/Ceftaz/Pip/Taz/Cotr | Z51.5 | Palliativbehandlung |
| U81 | Bakter m Multiresist gg Antibiot | Z51.81 | Apherese |
| U82.0 | Mycobact tubercul m Resist gg ein/mehr Erstrangmed | Z51.82 | Komb Strahlen- u ChemotherSitz wg BNB |
| U82.1 | Multi-Drug Resistant Tuberculosis [MDR-TB] | Z52.00 | Vollblutspender |
| U82.2 | Atyp Mykobakt/Nocardia m Res gg ein/mehr Erstrangmed | Z54.0 | Rekonval n chirurg Eingr |
| U83 | Candida m Res gg Fluconaz od Voriconaz | Z54.1 | Rekonval n Strahlenther |
| U84 | Herpesviren m Res gg Virustat | Z54.2 | Rekonval n Chemother |
| U85 | HI-Virus m Res gg Virustat od Proteinaseinhibit | Z54.3 | Rekonval n Psychother |
| U99.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer | Z54.4 | Rekonval n Frakturbehandl |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|--|--------|--|
| Z54.7 | Rekonval n komb Behandl | Z88.8 | Allergie ggü so AM/Drogen/biol aktiv Subst in Eigenanam |
| Z54.8 | Rekonval n sonst Behandl | Z88.9 | Allergie ggü nnbez AM/Drogen/biol aktiv Subst in Eigenanam |
| Z54.9 | Rekonval nach nnbez Behandl | Z89.0 | Verlust ein/mehr Finger [einschl Daumen], einseitig |
| Z55 | Kontaktanl m Bez Ausbildung | Z89.1 | Verlust Hd u HdGel, eins |
| Z56 | Kontaktanl m Bez Berufsleben | Z89.2 | Verlust ob Extrem oberh HdGel, eins |
| Z57 | Beruf Expos ggü Risikofakt | Z89.3 | (Teilw) Verlust ob Extrem, bds |
| Z58 | Kontaktanl m Bez physikal Umwelt | Z89.4 | Verlust Fuß u Knöchel, eins |
| Z59 | Kontaktanl m Bez Wohnumfeld/wirtschaftl Lage | Z89.5 | Verlust unt Extrem unterh od bis z Knie, eins |
| Z60 | Kontaktanl m Bez sozial Umgeb | Z89.6 | Verlust unt Extrem oberh Knie, eins |
| Z61 | Kontaktanl m Bez KindhErlebn | Z89.7 | (Teilw) Verlust unt Extrem, bds |
| Z62 | And Kontaktanl m Bez Erzieh | Z89.8 | Verlust obere u untere Extremitäten [jede Höhe] |
| Z63 | And Kontaktanl m Bez enger FamilKreis | Z89.9 | Extremitätenverlust, nnbez |
| Z64.0 | Kontaktanl m Bez unerwünscht Schwang | Z90.0 | Verlust Teile Kopf od Hals |
| Z64.8 | Sonst Kontaktanl m Bez best psychosoz Umständ | Z90.1 | Verlust Mamma(e) [Brustdrüse] |
| Z70 | Berat i Bez SexEinst/-Verh/-Orientier | Z90.2 | Verlust Lunge [Teile Lunge] |
| Z72.0 | Probleme m Bez auf Alkohol-/Tabak-/AM-/Drogenkonsum | Z90.3 | Verlust Teile Magen |
| Z75.2 | Wartezeit auf eine Untersuchung oder Behandlung | Z90.4 | Verlust and Teile Verdauungstrakt |
| Z75.60 | Erf Registr z Organtranspl oh Dringlkstufe HU: Niere | Z90.5 | Verlust Niere(n) |
| Z75.64 | Erf Registr z Organtranspl oh Dringlkstufe HU: NierePank | Z90.6 | Verlust and Teile Hamtrakt |
| Z75.65 | Erf Registr z Organtranspl oh Dringlkstufe HU: Pankreas | Z90.7 | Verlust ein/mehr Genitalorgane |
| Z75.66 | Erf Registr z Organtranspl oh Dringlkstufe HU: Dünndarm | Z90.8 | Verlust sonstiger Organe |
| Z75.67 | Erf Registr z Organtranspl oh Dringlkstufe HU: Leber | Z91.0 | Allerg, ausg Allerg ggü AM/Drog/biol akt Subst, i EigAnam |
| Z75.68 | Erf Registr z Organtranspl oh Dringlkstufe HU: Sonst Org | Z91.1 | Nichtbefolg ärztl Anordn [Non-compliance] i EigAnam |
| Z75.69 | Erf Registr z Organtranspl oh Dringlkstufe HU: nnbez Organ | Z91.8 | Sonst nbez Risikofakt i EigAnam, aonkl |
| Z75.70 | Erf Registr z Organtranspl m Dringlkstufe HU: Niere | Z92.1 | Dauertherapie (ggw) m Antikoagulanzen in Eigenanamnese |
| Z75.74 | Erf Registr z Organtranspl m Dringlkstufe HU: NierePank | Z92.2 | Dauertherapie (ggw) m and Arzneimitteln in Eigenanamnese |
| Z75.75 | Erf Registr z Organtranspl m Dringlkstufe HU: Pankreas | Z92.3 | Bestrahlung in Eigenanamnese |
| Z75.76 | Erf Registr z Organtranspl m Dringlkstufe HU: Dünndarm | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in Eigenanamnese, aonkl |
| Z75.77 | Erf Registr z Organtranspl m Dringlkstufe HU: Leber | Z92.6 | Zytostatische Chemother wg BNB in der Eigenanamnese |
| Z75.78 | Erf Registr z Organtranspl m Dringlkstufe HU: Sonst Org | Z92.8 | Sonst medizinische Behandlung in Eigenanamnese |
| Z75.79 | Erf Registr z Organtranspl m Dringlkstufe HU: nnbez Organ | Z92.9 | Medizinische Behandlung, nnbez, in Eigenanamnese |
| Z75.8 | Sonst Probl m Bez med Betreuungsmögl od a Gesundheitsvers | Z93.0 | Vorhandensein Tracheostoma |
| Z75.9 | Nnbez Probl m Bez med Betreuungsmögl od a GesundhVers | Z93.1 | Vorhandensein Gastrostoma |
| Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | Z93.2 | Vorhandensein Ileostoma |
| Z85.0 | BNB der Verdauungsorgane in Eigenanamnese | Z93.3 | Vorhandensein Kolostoma |
| Z85.1 | BNB Trachea, Bronchien od Lunge in Eigenanamnese | Z93.4 | Vorhandensein and künstl Körperöff Magen-Darmtrakt |
| Z85.2 | BNB and Atmungs- u intrathorakaler Organe in EigAnam | Z93.5 | Vorhandensein Zystostoma |
| Z85.3 | BNB Brustdrüse [Mamma] in Eigenanamnese | Z93.6 | Vorhandensein and künstl Körperöffnungen Harnwege |
| Z85.4 | BNB Genitalorgane in Eigenanamnese | Z93.80 | Vorhandensein eines Thorakostomas |
| Z85.5 | BNB Harnorgane in Eigenanamnese | Z93.88 | Vorhandensein sonstiger künstlicher Körperöffnungen |
| Z85.6 | Leukämie in Eigenanamnese | Z93.9 | Vorhandensein einer künstlichen Körperöffnung, nnbez |
| Z85.7 | And BNB lymphat/blutbild/verwandt Gewebe in Eigenanam | Z95.0 | Vorhandensein impl Herzschrümmacher od impl Kardiodef |
| Z85.8 | BNB sonst Organe od Systeme in Eigenanamnese | Z95.1 | Vorhandensein aortokoronarer Bypass |
| Z85.9 | BNB in Eigenanamnese, nnbez | Z95.2 | Vorhandensein künstliche Herzklappe |
| Z86.0 | Andere Neubildungen in Eigenanamnese | Z95.3 | Vorhandensein xenogene Herzklappe |
| Z86.1 | Infektiöse od parasitäre KH in Eigenanamnese | Z95.4 | Vorhandensein andr Herzklappenersatz |
| Z86.2 | KH Blut/blutbild Org/best Stör m Bet Immunsys i EigAnam | Z95.5 | Vorhandensein Implant/Transplant nach koron Gefäßplast |
| Z86.3 | Endokrine, Ernährungs-/StoffwechselKH in EigAnam | Z95.80 | Vorhandensein eines herztunterstützenden Systems |
| Z86.4 | Mißbrauch psychotrope Substanz in Eigenanamnese | Z95.81 | Operativ impl vask Katheterveweissyst vorhanden |
| Z86.5 | Andere psych KH od VerhaltStör in Eigenanamnese | Z95.88 | Sonst kard od vask Implantaten od Transplantaten vorhanden |
| Z86.6 | KH Nervensystem od Sinnesorgane in Eigenanamnese | Z95.9 | Vorhandensein kardial/vaskul Implantat/Transplantat, nnbez |
| Z86.7 | KH Kreislaufsystem in Eigenanamnese | Z96.0 | Vorhandensein urogenitales Implantat |
| Z87.0 | KH Atmungssystem in Eigenanamnese | Z96.1 | Vorhandensein intraokulares Linsenimplantat |
| Z87.1 | KH Verdauungssystem in Eigenanamnese | Z96.2 | Vorhandensein Implantate im Gehörorgan |
| Z87.2 | KH Haut u Unterhaut in Eigenanamnese | Z96.3 | Vorhandensein künstlicher Larynx |
| Z87.3 | KH Muskel-Skelett-Syst u Bindegewebe in Eigenanamnese | Z96.4 | Vorhandensein endokrine Implantate |
| Z87.4 | KH Urogenitalsystem in Eigenanamnese | Z96.5 | Vorhandensein Zahnwurzel- od Unterkieferimplantate |
| Z87.5 | Komplik Schwang/Geburt/Wochenbett in Eigenanamnese | Z96.60 | Vorhandensein einer Schulterprothese |
| Z87.6 | Best in Perinatalperiode entstand Zustände in Eigenanam | Z96.61 | Vorhandensein einer Ellenbogenprothese |
| Z87.7 | Angeb Fehlbild/Deformit/ChromosAnomalien in Eigenanam | Z96.62 | Vorhandensein einer Radiuskopfprothese |
| Z87.8 | Sonst nbez KH od Zustände in Eigenanamnese | Z96.63 | Vorhandensein einer Handgelenkprothese |
| Z88.0 | Allergie ggü Penizillin in Eigenanamnese | Z96.64 | Vorhandensein einer Hüftgelenkprothese |
| Z88.1 | Allergie ggü and Antibiotika in Eigenanamnese | Z96.65 | Vorhandensein einer Kniegelenkprothese |
| Z88.2 | Allergie ggü Sulfonamiden in Eigenanamnese | Z96.66 | Vorhandensein einer Sprunggelenkprothese |
| Z88.3 | Allergie ggü and Antiinfektiva in Eigenanamnese | Z96.67 | Vorhandensein einer Bandscheibenprothese |
| Z88.4 | Allergie ggü Anästhetikum in Eigenanamnese | Z96.68 | Vorhandensein sonst nbez orthopädischen Gelenkimpl |
| Z88.5 | Allergie ggü Betäubungsmittel in Eigenanamnese | Z96.7 | Vorhandensein and Knochen-/Sehnenimplantate |
| Z88.6 | Allergie ggü Analgetikum in Eigenanamnese | Z96.80 | Vorhandensein eines Bronchialstents |
| Z88.7 | Allergie ggü Serum od Impfstoff in Eigenanamnese | Z96.81 | Vorhandensein eines Trachealstents |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|-------------|---|-------------|---|
| Z96.88 | Vorhandensein von sonst nbez funkt Implantaten | Z99.0 | Langzeitige Abhängigkeit vom Aspirator |
| Z96.9 | Vorhandensein funktionelles Implantat, nnbez | Z99.1 | Langzeitige Abhängigkeit vom Respirator |
| Z97.1 | Vorhandensein künstliche Extremität (komplett) (partiell) | Z99.2 | Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz |
| Z97.8 | Vorhandensein sonst u nnbez med Geräte od Hilfsmittel | Z99.3 | Langzeitige Abhängigkeit vom Rollstuhl |
| Z98.0 | Zustand nach intestin Bypass od intestin Anastomose | Z99.4 | Langzeitige Abhängigkeit vom Kunstherz |
| Z98.1 | Zustand nach Arthrodese | Z99.8 | Langz Abhäng so unterstütz App/med Geräte od Hilfsmitteln |
| Z98.2 | Vorhandensein Drainage Liquor cerebrospinalis | Z99.9 | Langz Abhäng nnbez unterstütz App/med Gerät od Hilfsmitteln |
| Z98.8 | Sonst nbez Zustände nach chirurgischen Eingriffen | | |