



Approuvé par le Conseil d'administration de SwissDRG SA le 30 mai 2013

Erratum: Erreur de traduction dans l'annexe 3 : ZE-2014-05,
«Rémunération selon le prix de fabrique » à « Rémunération selon le prix d'acquisition »
correction du 24.07.2013

Numérotation des rémunérations supplémentaires dans les annexes 2 et 3 adaptées au 18
novembre 2013

Catalogue des forfaits par cas

SwissDRG-Version 3.0

La version allemande fait foi

Abréviations:

CC	Niveau de complication ou de comorbidité (Complication or Comorbidity Level)
MDC	catégorie majeure de diagnostics (Major Diagnostic Category)
OR	opératoire (Operating Room)
Partition "O"	DRG opératoires
Partition "A"	autres DRG, p. ex. coloscopie
Partition "M"	DRG médicaux

Notes de bas de page:

- 1) Jours d'hospitalisation pris en compte pour le calcul des forfaits par cas.
- 2) Premier jour d'hospitalisation, pour lequel il faut procéder à une réduction du forfait par cas.
- 3) Premier jour d'hospitalisation, pour lequel un supplément journalier est payé en plus du forfait par cas.
- 4) Il n'y a pas de regroupement de cas lors d'une réadmission dans le même hôpital.
- 5) Si la définition du DRG ne prévoit aucune borne inférieure ni supérieure de durée de séjour, aucune valeur n'est inscrite dans le catalogue.
- 6) Les indications relatives à l'âge dans les intitulés des DRG se rapportent à des années révolues (p.ex. un âge de 5 ans et 3 mois = 5 ans).
- 7) Le terme "réhabilitation précoce" est employé dans le sens de la classification CHOP, c.-à-d. procédures médicales et réadaptatives lors d'un même séjour (cf. les caractéristiques minimales pour le codage définies dans la CHOP).
- 8) La première valeur des points de traitement complexe de soins intensifs indiquée dans le nom des DRG correspond au nombre de points du traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (89.13.6x - .8x), alors que la seconde valeur indique le nombre de points pour le traitement complexe de médecine intensive chez l'adulte (89.13.2x - .4x).
- 9) Les DRG P60A, 960Z et 961Z ne sont pas facturables.

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

DRG ⁹⁾	Parti- tion	Désignation ^{6), 7), 8)}	Cost-weight	Durée moyenne de séjour ¹⁾	Borne inférieure de durée de séjour		Borne supérieure de durée de séjour		Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight)	DRG de transfert	Exception de réadmission ⁴⁾
					Premier jour avec réduction ^{2), 5)}	Cost-weight/jour	Premier jour avec supplément ^{3), 5)}	Cost-Weight/jour			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pré-MDC											
A01A	O	Transplantation hépatique avec ventilation artificielle > 59 heures ou avec rejet de la greffe ou avec autre transplantation d'organe particulière	13.829	28.1	8	1.241	46	0.397		x	x
A01B	O	Transplantation hépatique sans ventilation artificielle > 59 heures, sans rejet de la greffe, sans autre transplantation d'organe particulière	8.342	16.4	4	1.104	30	0.336		x	x
A02Z	O	Transplantation du rein et du pancréas	8.570	26.8	8	0.690	45	0.241		x	x
A04A	O	Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches allogènes, sauf pour plasmocytome, avec préparation in vitro	26.592	50.1	16	1.560	68	0.529		x	x
A04B	O	Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches allogènes, sauf pour plasmocytome, sans préparation in vitro, HLA-différente	16.092	40.9	13	1.141	59	0.390		x	x
A04C	O	Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches allogènes, sauf pour plasmocytome, sans préparation in vitro, HLA-identique	12.137	33.4	10	1.099	48	0.362		x	x
A04D	O	Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches allogène, pour plasmocytome	6.853	25.0	7	0.854	43	0.273	0.263		x
A05A	O	Transplantation cardiaque ou pulmonaire avec ventilation artificielle > 179 heures ou âge < 16 ans	22.717	46.5	15	1.038	65	0.357		x	x
A05B	O	Transplantation cardiaque ou pulmonaire sans ventilation artificielle > 179 heures, âge > 15 ans	14.426	31.9	10	0.906	50	0.312		x	x
A06Z	O	Ventilation artificielle > 499 heures et transplantation hépatique, pulmonaire, cardiaque et de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches ou ventilation artificielle > 1499 heures	42.771	85.8	28	1.287	104	0.435		x	x
A07A	O	Ventilation artificielle > 499 et < 1500 heures avec procédure opératoire complexe ou traumatisme multiple ou traitement sous vide complexe, avec intervention hautement complexe ou traitement complexe de soins intensifs > 3430 / 3680 points	26.744	49.7	16	1.271	68	0.435		x	x
A07B	O	Ventilation artificielle > 499 et < 1500 heures avec procédure opératoire complexe ou traumatisme multiple ou traitement sous vide complexe, ou âge < 16 ans	19.892	40.3	12	1.233	58	0.398		x	x
A07C	O	Ventilation artificielle > 499 et < 1500 heures avec procédure opératoire complexe ou traitement complexe de soins intensifs > 2058 / 2208 points, âge > 15 ans	19.325	40.3	12	1.353	58	0.436	0.426		x
A07D	O	Ventilation artificielle > 499 et < 1500 heures sans procédure opératoire complexe, sans traitement complexe de soins intensifs > 2058 / 2208 points, âge > 15 ans	18.267	39.5	12	1.345	58	0.310	0.432		x
A11A	O	Ventil. artif. > 249 et < 500 h avec interv. haut. complexe ou tt complexe de soins intensifs > 1470 / 1656 pts ou avec interv. pour malform. congénit., âge < 2 ans ou avec proc. op. particulière et procédures de complication, avec tt compl. de soins intens. > 1470 / 1656 pts ou âge < 16 ans	15.947	28.7	9	1.255	47	0.438		x	x

A11B	O	Ventilation artificielle > 249 et < 500 heures avec procédure opératoire complexe, sans intervention hautement complexe, sans traitement complexe de soins intensifs > 1470 / 1656 points, sans procédures de complication	12.569	33.1	10	0.916	51	0.305		x	x
A11C	O	Ventilation artificielle > 249 et < 500 heures sans procédure opératoire complexe, avec procédure opératoire particulière ou procédures de complication ou traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points ou âge < 6 ans	10.260	26.4	8	1.046	44	0.356		x	x
A11D	O	Ventilation artificielle > 249 et < 500 heures sans procédure opératoire complexe, sans procédure opératoire particulière, sans procédures de complication, sans traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points, âge > 5 ans	9.148	26.3	8	0.974	44	0.333		x	x
A13A	O	Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures avec situations hautement complexe	11.543	25.1	7	1.094	43	0.349		x	x
A13B	O	Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures avec situations très complexes	8.409	21.3	6	0.985	39	0.323		x	x
A13C	O	Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures avec situations complexes	5.791	18.7	5	0.888	35	0.285		x	x
A13D	O	Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures avec situations particulières	4.619	13.4	3	1.049	29	0.220	0.292		x
A13E	O	Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures sans situations de complication particulières	3.907	11.4	3	0.904	25	0.221	0.291		x
A15A	O	Transplant. de moelle osseuse / transfus. de cell. souches autogène, sauf pour plasmocytome et transfus. de cell. souches lors de cardiopathie, néoformation au comportement incertain, lymphome ou néoform. maligne sur testicule et ovaire, âge < 18 ans ou avec prépar. in vitro ou âge < 16 ans	5.730	23.5	7	0.659	37	0.224		x	x
A15B	O	Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches autogène, sauf pour plasmocytome et transfus. de cell. souches lors de cardiopathie, néoformation au comportement incertain, lymphome ou néoformation maligne sur testicule et ovaire, âge > 17 ans, sans préparation in vitro	4.573	21.6	6	0.644	34	0.208		x	x
A15C	O	Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches autogène, en cas de néoformation au comportement incertain, lymphome ou néoformation maligne sur testicule et ovaire, âge > 15 ans	3.994	21.4	6	0.556	31	0.182		x	x
A15D	O	Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches autogène, lors de plasmocytome et transfusion de cellules souches lors de cardiopathie	2.926	17.0	5	0.475	24	0.168		x	x
A17A	O	Transplantation rénale avec défaillance postopératoire du greffon rénal ou âge < 16 ans ou transplantation ABO-incompatible	6.844	19.4	5	0.941	33	0.292		x	x
A17B	O	Transplantation rénale sans défaillance postopératoire du greffon rénal, âge > 15 ans, sans transplantation ABO-incompatible	4.187	11.8	3	0.753	21	0.255		x	x
A18Z	O	Ventilation artificielle > 999 heures ou ventilation artificielle > 499 heures avec traitement sous vide complexe	35.228	65.3	21	1.365	83	0.460		x	x
A36A	O	Traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points pour maladies et troubles particuliers	11.768	39.4	12	0.812	57	0.268		x	x
A36B	O	Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 et < 981 / 1105 points pour maladies et troubles particuliers	6.556	23.1	7	0.702	41	0.243		x	x
A42A	A	Prélèvement de cellules souches pour autogreffe ou allogreffe avec chimiothérapie	5.626	22.6	7	0.666	39	0.236	0.226		x

A42B	A	Prélèvement de cellules souches pour autogreffe ou allogreffe sans chimiothérapie	1.207	3.0	1	0.382	7	0.372	0.280		x
A60A	M	Défaillance et rejet d'un greffon d'organe, plus d'une journée d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères	3.737	21.8	6	0.482	40	0.189		x	x
A60B	M	Défaillance et rejet d'un greffon d'organe, plus d'une journée d'hospitalisation, sans CC extrêmement sévères	1.374	9.0	2	0.352	21	0.129		x	x
A60C	M	Défaillance et rejet d'un greffon d'organe, une journée d'hospitalisation	0.440	1.0							x
A61Z	M	Défaillance et rejet d'une transplantation de cellules hématopoïétiques	1.866	9.6	2	0.564	24	0.176	0.159		x
A91Z	M	Photophérèse et apherèse, un jour d'hospitalisation	0.478	1.0							x
A92A	M	Traitement multimodal de la douleur pour maladies et troubles particuliers, à partir de 21 jours de traitement	2.958	25.1			35	0.079	0.109		x
A92B	M	Traitement multimodal de la douleur pour maladies et troubles particuliers, 7 à 20 jours de traitement	1.616	14.7			24	0.073	0.098		x
A93A	M	Radiothérapie, plus de 8 séances d'irradiation, sauf pour maladies et troubles du système nerveux, avec procédure opératoire	5.602	32.3	10	0.388	50	0.132	0.128		x
A93B	M	Radiothérapie, plus de 8 séances d'irradiation, sauf pour maladies et troubles du système nerveux, sans procédure opératoire complexe	3.066	24.1	7	0.367	42	0.122	0.117		x
MDC 01 Maladies et troubles du système nerveux											
B01Z	O	Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles du système nerveux ou chirurgie épileptique avec EEG vidéo invasif préopératoire	5.109	16.4	4	0.587	30	0.244		x	
B02A	O	Craniotomie complexe ou opération de la colonne vertébrale avec radiothérapie, plus de 8 séances d'irradiation	8.405	45.7	14	0.448	64	0.147		x	
B02B	O	Craniotomie complexe ou opération de la colonne vertébrale, âge < 6 ans ou âge < 18 ans avec grande intervention intracrânienne, avec CC extrêmement sévères	4.408	13.0	3	0.740	27	0.228		x	
B02C	O	Craniotomie complexe ou opération de la colonne vertébrale avec radiothérapie < 9 séances d'irradiation, monitoring intraopératoire, procédures de complication ou grande intervention intracrânienne sans CC extrêmement sévères	4.310	14.8	4	0.539	30	0.182		x	
B02D	O	Craniotomie complexe ou opération de la colonne vertébrale, sans radiothérapie, sans monitoring intraopératoire, âge > 5 ans, sans grande intervention intracrânienne, sans procédures de complication	3.315	12.3	3	0.588	27	0.192		x	
B03A	O	Interventions opératoires lors de para / tétraplégie non aiguë	4.400	22.8	7	0.324	41	0.113	0.109		
B03B	O	Interventions sur la colonne vertébrale et la moelle épinière pour néoformation maligne ou av. CC extrêmement sévères ou sévères, ou interventions pour paralysie cérébrale, dystrophie musculaire ou neuropathie av. CC extrêmement sévères	2.657	12.9	3	0.411	26	0.127	0.118		
B04A	O	Interventions opératoires et bilatérales sur les vaisseaux extracrâniens avec CC extrêmement sévères	4.070	11.8	3	0.742	23	0.175		x	
B04B	O	Interventions sur les vaisseaux extracrâniens avec CC extrêmement sévères et interventions bilatérales sur les vaisseaux extracrâniens sans CC extrêmement sévères	3.563	15.8	4	0.473	33	0.105		x	
B04C	O	Interventions opératoires sur les vaisseaux extracrâniens sans CC extrêmement sévères	2.042	5.6	1	0.562	15	0.142		x	
B04D	O	Interventions sur les vaisseaux extracrâniens sans CC extrêmement sévères	1.633	6.4	1	0.436	14	0.096		x	
B05Z	O	Décompression lors de syndrome du tunnel carpien ou du tunnel tarsien	0.462	2.9	1	0.166	7	0.069	0.074		
B06A	O	Interventions pour paralysie cérébrale, dystrophie musculaire ou neuropathie, âge < 16 ans	1.148	4.1	1	0.274	10	0.093	0.107		

B06B	O	Interventions pour paralysie cérébrale, dystrophie musculaire ou neuropathie, âge < 19 ans et âge > 15 ans ou avec CC sévères	0.882	4.9	1	0.212	14	0.060	0.071		
B09Z	O	Autres interventions sur le crâne	1.352	5.7	1	0.746	15	0.094	0.114		
B15Z	O	Radiothérapie pour maladies et troubles du système nerveux, plus d'un jour d'hospitalisation, plus de 10 séances d'irradiation	3.248	27.2	8	0.351	45	0.116		x	x
B16Z	O	Radiothérapie pour maladies et troubles du système nerveux, plus d'un jour d'hospitalisation, moins de 11 séances d'irradiation	1.688	13.2	3	0.404	27	0.123		x	x
B17A	O	Interventions sur les nerfs périphériques, les nerfs cérébraux ou d'autres parties du syst. nerveux avec CC extrêmement sévères ou diagnostic de complication	2.554	13.6	4	0.379	30	0.097	0.130		
B17B	O	Interventions sur les nerfs périphériques, les nerfs cérébraux ou d'autres parties du système nerveux sans CC extrêmement sévères ni diagnostic de complication, avec intervention complexe	1.060	3.9	1	0.182	9	0.066	0.074		
B17C	O	Interventions sur les nerfs périphériques, les nerfs cérébraux ou d'autres parties du système nerveux sans CC extrêmement sévères ni diagnostic de complication, sans intervention complexe	0.734	3.6	1	0.287	9	0.071	0.079		
B18Z	O	Interventions sur la colonne vertébrale et la moelle épinière sauf en cas de néoformation maligne, sans CC extrêmement sévères ou sévères ni révision d'un shunt ventriculaire	1.715	7.5	2	0.277	15	0.077	0.098		
B20A	O	Craniotomie ou grande opération de la colonne vertébrale avec procédure complexe, âge < 16 ans ou avec monitoring neurophysiologique intraopératoire	2.904	8.8	2	0.457	18	0.155		x	
B20B	O	Craniotomie ou grande opération de la colonne vertébrale avec procédure complexe, âge > 15 ans, sans monitoring neurophysiologique intraopératoire	2.875	8.9	2	0.452	18	0.153		x	
B20C	O	Craniotomie ou grande opération de la colonne vertébrale sans procédure complexe, âge < 3 ans ou avec diagnostic complexe	2.015	6.8	1	0.566	16	0.165		x	
B20D	O	Craniotomie ou grande opération de la colonne vertébrale sans procédure complexe, âge > 2 ans, sans diagnostic complexe	1.606	8.3	2	0.376	17	0.136		x	
B21A	O	Implantation d'un neurostimulateur pour stimulation cérébrale, système à plusieurs électrodes	7.453	13.9	4	0.324	27	0.082	0.109		
B21B	O	Implantation d'un neurostimulateur pour stimulation cérébrale, système à une seule électrode	6.483	9.8	2	0.381	18	0.082	0.106		
B21C	O	Implantation d'un neurostimulateur, sauf pour stimulation cérébrale, système à plusieurs électrodes	4.248	3.8	1	0.231	8	0.085	0.096		
B21D	O	Implantation d'un neurostimulateur, sauf pour stimulation cérébrale, système à une seule électrode	2.783	3.8	1	0.189	9	0.069	0.079		
B22Z	O	Implantation d'une pompe à médicaments	3.053	10.8	3	0.199	29	0.052	0.068		
B36A	O	Traitement complexe de soins intensifs > 1470 / 1656 points ou > 980 / 1104 points avec procédure opératoire particulière pour maladies et troubles du système nerveux	11.891	24.4	7	1.308	40	0.428		x	x
B36B	O	Traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points et < 1471 / 1657 points sans procédure opératoire particulière, ou > 392 / 552 points et < 981 / 1105 points avec procédure opératoire particulière, pour maladies et troubles du système nerveux	7.052	17.9	5	0.957	34	0.321		x	x
B39A	O	Traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu avec procédure particulière, plus de 72 heures avec intervention complexe ou avec procédures de complication	4.625	14.2	4	0.790	29	0.195		x	

B39B	O	Traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu avec procédure particulière, jusqu'à 72 heures avec intervention complexe, ou plus de 72 heures, sans intervention complexe, sans procédures de complication	3.920	12.5	3	0.749	21	0.168		x	
B39C	O	Traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu avec procédure particulière, jusqu'à 72 heures, sans intervention complexe, sans procédures de complication	2.813	12.1	3	0.513	22	0.118		x	
B42A	A	Réadaptation précoce lors de maladie et troubles du système nerveux jusqu'à 27 jours, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu	3.602	25.9			37	0.097	0.134		
B42B	A	Réadaptation précoce lors de maladie et troubles du système nerveux jusqu'à 27 jours, sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu	2.840	21.2			32	0.093	0.128		
B44A	A	Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles du système nerveux avec limitation sévère des fonctions motrices, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu	3.311	29.5			45	0.078	0.108		
B44B	A	Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles du système nerveux avec limitation sévère des fonctions motrices, sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu	2.085	22.5			36	0.064	0.087		
B44C	A	Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles du système nerveux sans limitation sévère des fonctions motrices, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu	2.509	25.1			37	0.070	0.096		
B44D	A	Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles du système nerveux sans limitation sévère des fonctions motrices, sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu	2.082	25.0			43	0.058	0.079		
B48Z	A	Réadaptation précoce lors de sclérose en plaque et d'ataxie cérébelleuse ou de paraplégie / tétraplégie non aiguë	1.664	19.5			26	0.060	0.082		
B60Z	M	Paraplégie / tétraplégie non aiguë	2.076	17.2	5	0.328	33	0.080	0.108		
B61Z	M	Affections aiguës particulières et lésions de la moëlle épinière	2.824	18.5	5	0.360	35	0.117		x	
B64Z	M	Délire sans CC extrêmement sévères	1.023	10.0	2	0.334	22	0.070	0.091		
B66A	M	Néoplasmes du système nerveux avec CC extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation	1.510	12.7	3	0.360	28	0.079	0.105		x
B66B	M	Néoplasmes du système nerveux, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères, ou état stuporeux ou coma d'origine non traumatique, âge < 16 ans	0.898	3.6	1	0.478	9	0.155	0.173		x
B66C	M	Néoplasmes du système nerveux, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères, ou état stuporeux ou coma d'origine non traumatique, âge > 15 ans	0.873	7.1	1	0.533	18	0.082	0.102		x
B67A	M	Maladie de Parkinson avec CC extrêmement sévères ou diminution extrême	1.805	13.8	4	0.352	27	0.089	0.119		
B67B	M	Maladie de Parkinson sans CC extrêmement sévères, sans diminution extrême	1.163	11.2	3	0.280	23	0.070	0.092		
B68A	M	Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse avec diagnostic complexe ou CC extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation	1.148	8.0	2	0.358	18	0.094	0.119		
B68B	M	Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse	0.821	6.2	1	0.513	15	0.088	0.108		
B69A	M	Accident ischémique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, avec CC extrêmement sévères, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu	1.383	10.0	2	0.457	21	0.096	0.125		

B69B	M	Accident ischémique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, plus de 72 heures, sans CC extrêmement sévères	1.124	7.3			15	0.107	0.134		
B69C	M	Accident ischémique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, avec CC extrêmement sévères, sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu ou démence et autres troubles chroniques de la fonction cérébrale	0.796	9.2	2	0.261	19	0.059	0.076		
B69D	M	Accident ischémique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, jusqu'à 72 heures, sans CC extrêmement sévères	0.853	6.3	1	0.506	13	0.093	0.116		
B69E	M	Accident ischémique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, sans CC extrêmement sévères	0.580	6.3	1	0.376	13	0.064	0.078		
B70A	M	Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, plus de 72 heures	2.674	12.3	3	0.636	24	0.145		x	
B70B	M	Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, jusqu'à 72 heures, avec hémorragie intracrânienne ou avec thrombolyse systémique, plus d'un jour d'hospitalisation	1.814	9.4	2	0.571	18	0.128		x	
B70C	M	Apoplexie sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, avec hémorragie intracrânienne ou avec thrombolyse systémique, plus d'un jour d'hospitalisation	1.647	10.9	3	0.392	23	0.101	0.132		
B70D	M	Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, jusqu'à 72 heures, sans hémorragie intracrânienne, sans thrombolyse systémique, plus d'un jour d'hospitalisation	1.427	7.9	2	0.449	15	0.120	0.152		
B70E	M	Apoplexie sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, sans hémorragie intracrânienne, sans thrombolyse systémique, plus d'un jour d'hospitalisation ou délire avec CC extrêmement sévères	1.260	10.6	3	0.297	22	0.078	0.102		
B70F	M	Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral, décédé < 4 jours après admission	1.158	2.6						x	
B70G	M	Apoplexie sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral, décédé < 4 jours après admission	0.668	2.3						x	
B70H	M	Apoplexie sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, sans hémorragie intracrânienne, sans thrombolyse systémique, 1 jour d'hospitalisation	0.379	1.0							
B71A	M	Affections des nerfs cérébraux et périphériques avec diagnostic complexe, avec CC sévères ou para / tétraplégie, ou sans diagnostic complexe, avec CC extrêmement sévères ou sévères et para / tétraplégie	1.824	10.8	3	0.428	21	0.111	0.145		
B71B	M	Affections des nerfs cérébraux et périphériques avec diagnostic complexe, sauf lors de para / tétraplégie, sans CC sévères ou sans diagnostic complexe, avec CC extrêmement sévères ou sévères sauf lors de para / tétraplégie ou sans CC sévères lors de para / tétraplégie	1.292	9.9	2	0.409	22	0.086	0.112		
B71C	M	Affections des nerfs cérébraux et périphériques sans diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères ou sévères, sauf lors de para / tétraplégie	0.726	7.0	1	0.452	17	0.067	0.084		

B72A	M	Infection du système nerveux sauf méningite virale, âge > 80 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sévères	1.789	13.8	4	0.340	27	0.086	0.114		
B72B	M	Infection du système nerveux sauf méningite virale, âge < 81, sans CC extrêmement sévères ou sévères	1.032	7.2	1	0.710	16	0.094	0.118		
B73Z	M	Méningite virale	0.640	4.2	1	0.338	10	0.104	0.119		
B75Z	M	Convulsions fébriles	0.512	2.8	1	0.251	6	0.115	0.121		
B76A	M	Crises convulsives, plus d'un jour d'hospitalisation, avec diagnostic et traitement complexes	2.443	14.1	4	0.281	29	0.069	0.093		
B76B	M	Crises convulsives, plus d'un jour d'hospitalisation, sans diagnostic ou traitement complexe, avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge < 3 ans ou avec diagnostic complexe ou malformation congénitale	1.629	9.9	2	0.499	23	0.106	0.138		
B76C	M	Crises convulsives, plus d'un jour d'hospitalisation, sans diagnostic ou traitement complexe, avec CC sévères, âge > 2 ans, sans diagnostic complexe, sans malformation congénitale, ou avec EEG	1.091	7.5			17	0.080	0.101		
B76D	M	Crises convulsives, avec diagnostic de complication ou diagnostic complexe ou âge < 6 ans	0.833	4.5	1	0.469	11	0.116	0.136		
B76E	M	Crises convulsives, sans diagnostic de complication ou diagnostic complexe, âge > 5 ans	0.630	4.3	1	0.324	10	0.095	0.110		
B77Z	M	Céphalées	0.490	3.7	1	0.221	8	0.087	0.098		
B78A	M	Lésions intracrâniennes, avec diagnostic de complication ou âge < 1 an	1.084	7.8	2	0.343	18	0.092	0.117		
B78B	M	Lésions intracrâniennes, âge > 0 an, sans diagnostic de complication	0.834	6.3			17	0.089	0.110		
B78C	M	Lésions intracrâniennes, 1 jour d'hospitalisation	0.292	1.0							
B79Z	M	Fractures du crâne	0.556	3.9	1	0.259	9	0.094	0.107		
B80Z	M	Autres blessures de la tête	0.366	2.5	1	0.146	5	0.099	0.101		
B81A	M	Autres affections du système nerveux avec diagnostic complexe	1.028	7.0	1	0.483	16	0.096	0.120		
B81B	M	Autres affections du système nerveux sans diagnostic complexe	0.927	9.1	2	0.295	21	0.068	0.088		
B82Z	M	Autres affections des nerfs périphériques	0.556	5.7	1	0.252	13	0.062	0.076		
B84Z	M	Myélopathies vasculaires	1.074	8.6	2	0.328	20	0.080	0.102		
B85A	M	Maladies dégénératives du système nerveux avec paralysie cérébrale ou diagnostic complexe, âge < 16 ans	2.858	25.2	7	0.352	43	0.078	0.108		
B85B	M	Maladies dégénératives du système nerveux avec paralysie cérébrale ou diagnostic complexe, âge > 15 ans	1.440	10.9	3	0.343	24	0.088	0.115		
B85C	M	Maladies dégénératives du système nerveux sans paralysie cérébrale, sans diagnostic complexe	1.109	8.8	2	0.345	21	0.083	0.106		
B86Z	M	Compression médullaire, sans précision, et affection de la moelle épinière, sans précision	1.507	12.6	3	0.359	25	0.080	0.106		
MDC 02 Maladies et troubles de l'oeil											
C01Z	O	Interventions pour blessures oculaires pénétrantes et suture de membrane amniotique	0.721	3.6	1	0.225	8	0.087	0.098		
C02Z	O	Enucléations et interventions sur l'orbite	1.199	4.3	1	0.557	11	0.090	0.105		x
C03Z	O	Interventions sur la rétine avec vitrectomie par la pars plana et autres procédures complexes, avec extraction extracapsulaire du cristallin (EEC)	0.963	2.6	1	0.118	5	0.101	0.104		
C04Z	O	Transplantation de cornée	1.123	4.2	1	0.124	9	0.101	0.116		x
C06Z	O	Interventions complexes en cas de glaucome	0.624	2.6	1	0.176	5	0.083	0.086		
C07Z	O	Autres interventions en cas de glaucome avec extraction extracapsulaire du cristallin (EEC)	0.559	2.1	1	0.102	4	0.067	0.065		
C08A	O	Extraction extracapsulaire du cristallin (EEC), bilatérale	0.838	2.2	1	0.126	4	0.126	0.123		

C08B	O	Extraction extracapsulaire du cristallin (EEC)	0.629	2.2	1	0.194	4	0.101	0.099		
C10A	O	Interventions sur les muscles oculaires, âge < 10 ans	0.464	2.0	1	0.084	3	0.059	0.056		
C10B	O	Interventions sur les muscles oculaires, âge > 9 ans	0.434	2.0	1	0.083	3	0.058	0.055		
C12Z	O	Autres reconstructions des paupières	0.814	3.2	1	0.191	8	0.083	0.091		
C13Z	O	Interventions sur la glande lacrymale et les voies lacrymales	0.803	2.5	1	0.153	5	0.085	0.087		
C14Z	O	Autres interventions sur l'œil	0.531	3.3	1	0.087	7	0.088	0.097		
C15Z	O	Autres interventions sur la rétine	0.845	2.9	1	0.216	6	0.088	0.094		
C17Z	O	Interventions sur la rétine avec vitrectomie par la pars plana et autres procédures complexes, sans extraction extracapsulaire du cristallin (EEC)	0.865	2.7	1	0.228	5	0.093	0.097		
C19Z	O	Autres interventions en cas de glaucome sans extraction extracapsulaire du cristallin (EEC)	0.511	2.7	1	0.219	6	0.097	0.101		
C20Z	O	Autres interventions sur la cornée, la sclère et la conjonctive, interventions sur la paupière ou diverses interventions sur le cristallin ou radiothérapie lors de néoformation maligne	0.728	2.8	1	0.249	6	0.094	0.099		
C60A	M	Infections de l'œil aiguës et sévères avec diagnostic de complication ou avec CC extrêmement sévères ou sévères	0.682	6.8	1	0.326	16	0.067	0.084		
C60B	M	Infections de l'œil aiguës et sévères sans diagnostic de complication, sans CC extrêmement sévères ou sévères	0.543	4.6	1	0.258	10	0.078	0.091		
C61A	M	Affections neuro-ophtalmologiques et vasculaires de l'œil avec diagnostic de complication ou avec CC extrêmement sévères ou sévères	0.801	5.8	1	0.368	13	0.088	0.108		
C61B	M	Affections neuro-ophtalmologiques et vasculaires de l'œil sans diagnostic de complication, sans CC extrêmement sévères ou sévères	0.582	3.6	1	0.258	8	0.104	0.116		
C62Z	M	Hyphéma et lésions oculaires soumises à un traitement conservateur	0.492	4.1	1	0.270	10	0.078	0.089		
C63Z	M	Néoformation maligne, diabète ou autre affection de l'œil	0.576	4.0	1	0.316	9	0.094	0.108		x
C64Z	M	Glaucome, cataracte et affections de la paupière	0.420	2.6	1	0.233	5	0.108	0.111		
MDC 03 Maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge											
D01A	O	Implant cochléaire, bilatéral	6.054	2.8	1	0.167	5	0.084	0.088		
D01B	O	Implant cochléaire, unilatéral	3.523	2.8	1	0.167	5	0.084	0.088		
D02Z	O	Résections complexes avec reconstructions au niveau de la tête et de la gorge et intervention combinée avec CC extrêmement sévères	5.385	21.7	6	0.429	40	0.097	0.132		x
D03Z	O	Correction opératoire d'une fente labio-alvéolo-palatine	1.361	4.6	1	0.318	8	0.097	0.114		
D04Z	O	Ostéotomie bimaxillaire et interventions complexes sur la mâchoire	1.996	5.5	1	0.372	11	0.095	0.115		
D05A	O	Parotidectomie complexe	1.125	3.3	1	0.189	6	0.079	0.087		
D05B	O	Interventions complexes sur les glandes salivaires sauf les parotidectomies complexes	1.026	3.6	1	0.184	7	0.072	0.080		
D06A	O	Interventions coûteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne et autres interventions sur les glandes salivaires, avec tympanoplastie complexe ou âge < 6 ans	0.934	3.0	1	0.145	6	0.066	0.070		
D06B	O	Interventions coûteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne et autres interventions sur les glandes salivaires, sans tympanoplastie complexe, âge > 5 ans et âge < 16 ans, ou intervention complexe sur l'apophyse mastoïde ou les sinus nasaux ou avec diagnostic complexe, âge > 15 ans	0.837	3.2	1	0.152	7	0.076	0.082		

D06C	O	Interventions coûteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne et autres interventions sur les glandes salivaires, sans tympanoplastie complexe, sans intervention complexe sur l'apophyse mastoïde ou les sinus nasaux, sans diagnostic complexe, âge > 15 ans	0.756	2.9	1	0.052	6	0.080	0.085		
D08A	O	Interventions sur la cavité buccale et la bouche pour néoformation maligne avec CC sévères	0.919	3.4	1	0.240	8	0.099	0.109		x
D08B	O	Interventions sur la cavité buccale et la bouche pour néoformation maligne sans CC sévères	0.786	3.3	1	0.190	7	0.080	0.088		x
D09Z	O	Tonsillectomie pour néoformation maligne ou diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge avec CC extrêmement sévères	0.995	4.7	1	0.273	13	0.081	0.095		x
D12A	O	Autres interventions coûteuses sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge	1.418	4.3	1	0.323	10	0.105	0.122		
D12B	O	Autres interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge	0.718	3.2	1	0.194	8	0.078	0.085		
D13A	O	Petites interventions sur le nez et l'oreille, âge < 6 ans	0.573	2.4	1	0.146	5	0.090	0.091		
D13B	O	Petites interventions sur le nez et l'oreille, âge > 5 ans	0.507	2.9	1	0.128	7	0.068	0.072		
D15A	O	Trachéostomie avec CC extrêmement sévères ou implantation d'une endoprothèse de l'articulation temporo-mandibulaire	4.417	18.4	5	0.533	36	0.122		x	
D15B	O	Trachéostomie sans CC extrêmement sévères	2.315	11.6	3	0.417	25	0.101		x	
D16Z	O	Ablation de matériel sur la mâchoire et le visage	0.739	2.7	1	0.156	5	0.082	0.085		
D17Z	O	Plastie reconstructive du pavillon de l'oreille	0.959	3.0	1	0.149	7	0.070	0.074		
D20Z	O	Radiothérapie pour maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge, plus d'un jour d'hospitalisation	0.912	4.9			12	0.118	0.140		x
D22Z	O	Interventions sur la cavité buccale et la bouche, sauf pour néoformation maligne	0.638	3.2	1	0.156	7	0.082	0.089		
D23Z	O	Implantation d'un appareil acoustique	1.501	3.1	1	0.176	6	0.080	0.086		
D24A	O	Plasties de la peau complexes et grandes interventions au niveau de la tête et de la gorge avec CC extrêmement sévères ou avec intervention combinée sans CC extrêmement sévères	5.152	22.1	6	0.460	40	0.146	0.140		
D24B	O	Plasties de la peau complexes et grandes interventions au niveau de la tête et de la gorge sans CC extrêmement sévères, sans intervention combinée	2.383	9.7	2	0.399	22	0.124	0.112		
D25A	O	Interventions moyennement complexes au niveau de la tête et de la gorge pour néoformation maligne avec CC extrêmement sévères ou radiothérapie avec intervention opératoire	1.810	10.2	2	0.485	23	0.100	0.130		x
D25B	O	Interventions moyennement complexes au niveau de la tête et de la gorge pour néoformation maligne sans CC extrêmement sévères, sans radiothérapie associée à une intervention opératoire	1.527	6.7	1	0.378	14	0.079	0.099		x
D25C	O	Interventions moyennement complexes au niveau de la tête et de la gorge, sauf pour néoformation maligne	1.030	4.3	1	0.228	9	0.074	0.086		
D28Z	O	Ostéotomie sur une mâchoire et interventions complexes au niveau de la tête et de la gorge ou autres interventions au niveau de la tête et de la gorge pour néoformation maligne	1.368	4.5	1	0.585	10	0.088		x	x
D29Z	O	Opérations sur la mâchoire et autres interventions au niveau de la tête et de la gorge sauf en cas de néoformation maligne	0.974	4.0	1	0.222	9	0.078	0.089		

D30A	O	Diverses interv. sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge sans CC extr. sévères, avec interv. coûteuse ou interventions sur la cav. bucc. et la bouche sauf pour néof. maligne, sans plastie du pl. bucc. ni plastie vestibul., âge < 3 ans	0.794	2.9	1	0.197	6	0.074	0.079		
D30B	O	Tonsillectomie sauf pour néoformation maligne ou diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge avec CC extrêmement sévères ou sévères ou âge < 16 ans	0.534	2.6	1	0.090	5	0.082	0.085		
D30C	O	Tonsillectomie sauf pour néoformation maligne ou diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge sans CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 15 ans	0.497	2.9	1	0.087	6	0.069	0.073		
D35Z	O	Interventions sur le nez et les sinus nasaux pour néoformation maligne	1.203	4.2	1	0.268	9	0.090	0.104		x
D38A	O	Interventions très complexes sur le nez	0.779	2.7	1	0.084	6	0.076	0.079		
D38B	O	Interventions complexes sur le nez	0.619	2.5	1	0.087	5	0.070	0.072		
D39Z	O	Autres interventions sur le nez	0.492	3.2	1	0.164	7	0.073	0.079		
D40Z	A	Extraction et réparation dentaire	0.609	3.1	1	0.168	7	0.087	0.094		
D60A	M	Néoformations malignes à l'oreille, au nez, à la bouche et dans la gorge, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères ou sévères	1.109	9.2	2	0.339	22	0.110	0.100		x
D60B	M	Néoformations malignes à l'oreille, au nez, à la bouche et dans la gorge, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères ou sévères	0.643	3.7	1	0.263	8	0.097	0.109		x
D61A	M	Troubles de l'équilibre (vertiges) avec acouphène, avec CC extrêmement sévères ou trouble complexe de l'équilibre	0.559	5.2	1	0.267	12	0.071	0.086		
D61B	M	Troubles de l'équilibre (vertiges) avec acouphène, sauf trouble complexe de l'équilibre, sans CC extrêmement sévères	0.475	4.4	1	0.223	10	0.072	0.084		
D62Z	M	Épistaxie ou otite moyenne ou infections des voies respiratoires supérieures, âge > 2 ans	0.438	3.4	1	0.206	8	0.084	0.093		
D63Z	M	Otite moyenne ou infections des voies respiratoires supérieures, âge < 3 ans	0.473	2.9	1	0.226	6	0.109	0.116		
D64Z	M	Laryngotrachéite et épiglottite	0.450	3.1	1	0.234	7	0.098	0.105		
D65Z	M	Blessure et difformité du nez	0.501	3.7	1	0.234	8	0.081	0.091		
D66Z	M	Autres maladies de l'oreille, du nez, de la bouche et la gorge	0.499	3.6	1	0.248	8	0.085	0.095		
D67Z	M	Maladies des dents et de la cavité buccale sans extraction ni réparation dentaires	0.591	4.1	1	0.294	9	0.089	0.102		
MDC 04 Maladies et troubles des organes respiratoires											
E01A	O	Interventions de révision, lobectomie bilatérale, résections pulmonaires étendues et autres interventions complexes sur le thorax, avec CC extrêmement sévères	4.649	17.4	5	0.453	33	0.110	0.148		
E01B	O	Interventions de révision, lobectomie bilatérale, résections pulmonaires étendues et autres interventions complexes sur le thorax, sans CC extrêmement sévères	3.159	11.6	3	0.409	21	0.099	0.130		
E02A	O	Autres procédures opératoires sur l'appareil respiratoire avec intervention coûteuse ou âge < 16 ans	1.821	8.5	2	0.432	20	0.107	0.137		
E02B	O	Autres procédures opératoires sur l'appareil respiratoire sans intervention coûteuse, âge > 15 ans avec CC extrêmement sévères	1.915	14.3	4	0.311	29	0.076	0.101		
E02C	O	Autres procédures opératoires sur l'appareil respiratoire sans intervention coûteuse, âge > 15 ans sans CC extrêmement sévères	1.031	5.6	1	0.356	14	0.080	0.098		
E03Z	O	Curiothérapie ou thérapie avec nucléides ouverts pour maladies et troubles de l'appareil respiratoire, plus d'un jour d'hospitalisation	0.839	2.5			4	0.239	0.242		x

E05A	O	Autres grandes interventions sur le thorax avec CC extrêmement sévères	3.537	15.6	4	0.466	29	0.149	0.140		
E05B	O	Autres grandes interventions sur le thorax sans CC extrêmement sévères, en cas de néoformation maligne	2.743	10.9	3	0.384	20	0.099	0.129		
E05C	O	Autres grandes interventions sur le thorax sans CC extrêmement sévères, sauf en cas de néoformation maligne	1.990	9,1	2	0.398	18	0.092	0.118		
E06A	O	Autres résections pulmonaires, biopsie des organes thoraciques et interventions sur la paroi thoracique avec CC extrêmement sévères	2.874	12.0	3	0.437	24	0.102	0.135		
E06B	O	Autres résections pulmonaires, biopsie des organes thoraciques et interventions sur la paroi thoracique sans CC extrêmement sévères, âge < 16 ans	1.923	7.0	1	0.568	11	0.113	0.142		
E06C	O	Autres résections pulmonaires, biopsie des organes thoraciques et interventions sur la paroi thoracique sans CC extrêmement sévères, âge > 15 ans	1.572	6.6	1	0.412	13	0.087	0.108		
E07Z	O	Interventions pour syndrome d'apnée du sommeil	0.708	3.9	1	0.187	8	0.066	0.076		
E08A	O	Radiothérapie pour maladies et troubles de l'appareil respiratoire avec intervention opératoire ou ventilation artificielle >24 heures	3.617	14.9	4	0.461	28	0.155		x	x
E08B	O	Radiothérapie pour maladies et troubles de l'appareil respiratoire, sans intervention opératoire ni ventilation artificielle > 24 heures, plus d'un jour d'hospitalisation	1.603	12.4	3	0.374	27	0.121		x	x
E40A	A	Maladies et troubles de l'appareil respiratoire avec ventilation artificielle > 24 heures, avec CC extrêmement sévères ou SDRA, âge < 16 ans ou diagnostics de complication	3.425	12.8	3	0.809	30	0.252	0.234		x
E40B	A	Maladies et troubles de l'appareil respiratoire avec ventilation artificielle > 24 heures, avec CC extrêmement sévères ou SDRA ou para / tétraplégie, âge > 15 ans	3.126	14.6	4	0.590	30	0.202	0.189		x
E40C	A	Maladies et troubles de l'appareil respiratoire avec ventilation artificielle > 24 heures, sans CC extrêmement sévères, sans SDRA ni para / tétraplégie	2.278	10.2	2	0.711	21	0.209	0.191		x
E42Z	A	Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles de l'appareil respiratoire	2.145	22.7			37	0.065	0.090		
E60A	M	Fibrose kystique (mucoviscidose) ou autre maladie pulmonaire avec séjour d'évaluation avant transplantation ou âge < 16 ans	2.160	11.7	3	0.499	20	0.170		x	
E60B	M	Fibrose kystique (mucoviscidose) sans autre maladie pulmonaire avec séjour d'évaluation avant transplantation, âge > 15 ans	1.758	12.6	3	0.416	22	0.132		x	
E62Z	M	Infections et inflammations complexes des organes respiratoires	2.011	14.7	4	0.375	29	0.128	0.119		
E63Z	M	Syndrome d'apnées du sommeil ou polysomnographie cardiorespiratoire, max. 2 jours d'hospitalisation	0.495	2.8	1	0.278	7	0.089	0.094		
E64A	M	Insuffisance respiratoire ou embolie pulmonaire, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères	0.898	8.0	2	0.289	17	0.076	0.097		
E64B	M	Insuffisance respiratoire, plus d'un jour d'hospitalisation, sans CC extrêmement sévères, sans embolie pulmonaire, âge < 10 ans	1.033	4.8			12	0.138	0.162		
E64C	M	Insuffisance respiratoire, plus d'un jour d'hospitalisation, sans CC extrêmement sévères, sans embolie pulmonaire, âge > 9 ans	0.787	6.3			15	0.084	0.104		
E64D	M	Insuffisance respiratoire ou embolie pulmonaire, un jour d'hospitalisation	0.354	1.0							

E65A	M	Maladie chronique obstructive des voies respiratoires avec CC extrêmement sévères ou bronchoscopie rigide, ou avec diagnostic de complication ou bronchite et asthme bronchique, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge < 1 an, avec infection VRS	1.212	11.3	3	0.288	23	0.072	0.094		
E65B	M	Maladie chronique obstructive des voies respiratoires sans CC extrêmement sévères, sans bronchoscopie rigide, sans diagnostic de complication, avec VEMS < 35% ou âge < 1 an	0.919	9.1	2	0.295	19	0.068	0.088		
E65C	M	Maladie chronique obstructive des voies respiratoires sans CC extrêmement sévères, sans bronchoscopie rigide, sans diagnostic de complication, sans VEMS < 35%, âge > 0 an	0.767	7.8	2	0.246	16	0.066	0.084		
E66A	M	Traumatisme thoracique sévère avec diagnostic de complication	0.839	7.2	1	0.524	17	0.077	0.097		
E66B	M	Traumatisme thoracique sévère sans diagnostic de complication	0.550	5.3	1	0.307	13	0.070	0.084		
E69A	M	Bronchite et asthme bronchique, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge < 1 an	0.969	5.6			14	0.116	0.141		
E69B	M	Bronchite et asthme bronchique, plus d'un jour d'hospitalisation et âge > 55 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 0 an ou avec infection VRS	0.644	5.8	1	0.310	13	0.075	0.091		
E69C	M	Bronchite et asthme bronchique, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères ou sévères ou âge < 56 ans, sans infection VRS	0.456	3.2	1	0.180	7	0.096	0.104		
E70A	M	Coqueluche et bronchiolite aiguë, âge < 1 an	0.697	4.2	1	0.388	9	0.114	0.131		
E70B	M	Coqueluche et bronchiolite aiguë, âge > 0 an	0.597	3.7	1	0.318	8	0.110	0.124		
E71A	M	Néoplasmes des organes respiratoires, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères ou bronchoscopie rigide ou avec biopsie pulmonaire complexe	1.368	12.1	3	0.317	25	0.074	0.097		x
E71B	M	Néoplasmes des organes respiratoires, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères, sans bronchoscopie rigide ou sans biopsie pulmonaire complexe	0.623	5.0	1	0.254	13	0.081	0.096		x
E73A	M	Epanchement pleural avec CC extrêmement sévères	1.472	12.0	3	0.347	23	0.081	0.107		
E73B	M	Epanchement pleural sans CC extrêmement sévères	0.952	7.6	2	0.297	18	0.082	0.104		
E74Z	M	Maladie pulmonaire interstitielle	1.040	9.1	2	0.319	20	0.074	0.095		
E75A	M	Autres maladies des organes respiratoires avec CC extrêmement sévères ou diagnostic de complication ou âge < 10 ans	0.912	7.2	1	0.559	19	0.082	0.103		
E75B	M	Autres maladies des organes respiratoires sans CC extrêmement sévères, sans diagnostic de complication, âge > 9 ans	0.688	5.8	1	0.397	14	0.077	0.094		
E76A	M	Tuberculose, plus de 14 jours d'hospitalisation	2.264	20.4			31	0.074	0.100		
E76B	M	Tuberculose jusqu'à 14 jours d'hospitalisation avec CC extrêmement sévères ou sévères	1.309	8.8	2	0.414			0.126		
E76C	M	Tuberculose jusqu'à 14 jours d'hospitalisation sans CC extrêmement sévères ou sévères, ou pneumothorax	0.688	5.6	1	0.385	13	0.080	0.097		
E77A	M	Autres infections et inflammations des organes respiratoires avec syndrome de malformation congénitale ou avec diagnostic complexe ou CC extrêmement sévères ou lors d'état après transplantation d'organes, avec traitement complexe lors de germes multirésistants	1.498	14.6	4	0.293	28	0.071	0.094		

E77B	M	Autres infections et inflammations des organes respiratoires avec diagnostic complexe et CC extrêmement sévères ou lors d'état après transplantation d'organes, sans traitement complexe lors de germes multirésistants, sans syndrome de malformation congénitale	1.167	11.5	3	0.282	23	0.069	0.091		
E77C	M	Autres infections et inflammations des organes respiratoires sauf lors d'état après transplantation d'organes, sans syndrome de malformation congénitale, avec diagnostic complexe ou CC extrêmement sévères, sans traitement complexe lors de germes multirésistants	1.016	10.8	3	0.250	22	0.065	0.084		
E77D	M	Autres infections et inflammations des organes respiratoires sauf lors d'état après transplantation d'organes, sans syndrome de	0.644	5.3	1	0.440	11	0.084	0.102		
E77E	M	Autres infections et inflammations des organes respiratoires sauf lors d'état après transplantation d'organes, sans syndrome de malformation congénitale, sans diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères, âge > 0 an	0.599	6.8	1	0.431	14	0.061	0.076		
MDC 05 Maladies et troubles de l'appareil circulatoire											
F01A	O	Pose d'un défibrillateur cardiovertteur (AICD), stimulation double ou triple chambre, avec intervention cardiaque ou vasculaire supplémentaire	10.310	14.8	4	0.660	25	0.156	0.209		
F01B	O	Pose d'un défibrillateur cardiovertteur (AICD), stimulation triple chambre, sans intervention cardiaque ou vasculaire supplémentaire	7.233	4.1	1	0.286	12	0.097	0.112		
F01C	O	Pose d'un défibrillateur cardiovertteur (AICD), stimulation simple chambre, avec intervention cardiaque ou vasculaire supplémentaire, ou avec CC extrêmement sévères	8.495	13.4	3	0.692	27	0.145	0.192		
F01D	O	Pose d'un défibrillateur cardiovertteur (AICD), stimulation double chambre, sans intervention cardiaque ou vasculaire supplémentaire, ou sans CC extrêmement sévères	6.456	4.5	1	0.393	13	0.122	0.143		
F02Z	O	Changement d'agrégat d'un défibrillateur cardiovertteur (AICD), stimulation double ou triple chambre	5.329	3.0	1	0.199	8	0.091	0.098		
F03A	O	Intervention valvulaire cardiaque avec cœur-poumon artificiel, avec procédures de complication	6.800	14.7	4	0.717	27	0.243	0.228		
F03B	O	Intervention valvulaire cardiaque avec cœur-poumon artificiel, avec intervention triple ou âge < 1 an ou sous hypothermie profonde	5.695	12.1	3	0.663	20	0.218	0.202		
F03C	O	Intervention valvulaire cardiaque avec cœur-poumon artificiel, avec intervention double ou malformation cardiaque congénitale, avec réopération ou actes diagnostiques invasifs ou ablation intraopératoire	5.629	13.5	3	0.678	25	0.201	0.187		
F03D	O	Intervention valvulaire cardiaque avec cœur-poumon artificiel, avec intervention double ou malformation cardiaque congénitale ou réopération ou actes diagnostiques invasifs ou ablation intraopératoire ou âge < 16 ans	4.727	11.1	3	0.559	19	0.201	0.184		
F03E	O	Intervention valvulaire cardiaque avec cœur-poumon artificiel, âge > 15 ans	4.315	10.3	2	0.670	17	0.196	0.178		
F04Z	O	Procédures opératoires complexes en plusieurs temps ou traitement sous vide complexe pour maladies et troubles de l'appareil circulatoire	11.779	45.3	14	0.492	63	0.114	0.159		
F05Z	O	Opération de pontage coronarien avec actes diagnostiques cardiologiques invasifs ou ablation intraopératoire, avec procédures de complication ou intervention carotidienne ou interventions particulières avec cœur-poumon artificiel sous hypothermie profonde	5.697	11.8	3	0.703	21	0.238		x	

F06A	O	Opération de pontage coronarien avec procédures opératoires complexes en plusieurs temps, avec procédures de complication ou avec intervention carotidienne	9.627	19.2	5	0.962	36	0.211	0.286		
F06B	O	Opération de pontage coronarien avec procédures opératoires complexes en plusieurs temps, sans procédures de complication, sans intervention carotidienne	7.495	16.3	4	0.741	31	0.160	0.215		
F06C	O	Opération de pontage coronarien avec procédure de complication ou intervention carotidienne ou ablation intraopératoire avec réopération ou infarctus, ou actes diagnostiques cardiologiques invasifs avec réopération, infarctus ou ablation intraopératoire	5.164	13.6	4	0.620	25	0.160		x	
F06D	O	Opération de pontage coronarien, avec actes diagnostiques cardiologiques invasifs ou ablation intraopératoire	4.388	11.8	3	0.597	20	0.142	0.187		
F06E	O	Opération de pontage coronarien, sans actes diagnostiques cardiologiques invasifs, sans ablation intraopératoire	3.655	9.5	2	0.617	15	0.137		x	
F07Z	O	Autres interventions avec cœur-poumon artificiel ou implantation d'une valve cardiaque par voie endovasculaire, âge < 1 an ou avec procédures de complication ou opération complexe ou autre intervention valvulaire cardiaque avec cœur-poumon artificiel, âge < 16 ans	4.982	11.4	3	0.621	20	0.152	0.200		
F08Z	O	Grandes interventions vasculaires réparatrices sans cœur-poumon artificiel, avec procédures de complication ou anévrisme thoraco-abdominal	6.683	15.2	4	0.637	30	0.147	0.197		
F09Z	O	Autres interventions cardiothoraciques sans cœur-poumon artificiel, avec procédures de complication ou âge < 3 ans	3.561	10.6	3	0.661	19	0.175	0.229		
F10Z	O	Changement d'agrégat d'un défibrillateur cardiovertreur (AICD), stimulation simple chambre	4.869	2.3	1	0.176	5	0.106	0.106		
F12A	O	Implantation d'un stimulateur cardiaque triple chambre	3.309	4.9	1	0.390	14	0.111	0.131		
F12B	O	Implantation d'un stimulateur cardiaque double chambre, avec intervention complexe ou âge < 16 ans	4.192	8.9	2	0.551	17	0.130	0.167		
F12C	O	Implantation d'un stimulateur cardiaque double chambre, sans intervention complexe, âge > 15 ans, avec CC extrêmement sévères	3.574	11.4	3	0.401	23	0.099	0.130		
F12D	O	Implantation d'un stimulateur cardiaque double chambre, sans intervention complexe, âge > 15 ans, sans CC extrêmement sévères	2.494	4.3	1	0.298	11	0.099	0.115		
F12E	O	Implantation d'un stimulateur cardiaque simple chambre	2.130	5.7	1	0.206	15	0.094	0.114		
F13A	O	Amputation lors de maladies cardio-vasculaires aux membres supérieurs et aux orteils avec CC extrêmement sévères ou arthrodèse complexe du pied et interventions de révision ou réparatrices en plusieurs temps ou intervention vasculaire	3.996	26.9	8	0.357	45	0.084	0.115		
F13B	O	Amputation lors de maladies cardio-vasculaires aux membres supérieurs et aux orteils avec CC extrêmement sévères ou arthrodèse complexe du pied, sans interventions de révision ou réparatrices en plusieurs temps, sans intervention vasculaire	2.038	17.3	5	0.275	31	0.067	0.090		
F13C	O	Amputation lors de maladies cardio-vasculaires aux membres supérieurs et aux orteils ou diverses interventions pour diabète sucré avec complications, sans CC extrêmement sévères, sans arthrodèse complexe du pied	1.565	14.0	4	0.253	29	0.063	0.084		

F14A	O	Interventions vasculaires complexes ou multiples sauf grandes interventions réparatrices avec procédures de complication ou révision ou diagnostic complexe ou âge < 3 ans, avec CC extrêmement sévères	3.235	16.2	4	0.404	29	0.125	0.118		
F14B	O	Interventions vasculaires complexes ou multiples sauf grandes interventions réparatrices avec procédures de complication ou révision ou diagnostic complexe ou âge < 3 ans, sans CC extrêmement sévères	2.865	14.8	4	0.337	30	0.114	0.106		
F15Z	O	Angioplastie coronaire percutanée avec procédures de complication ou actes diagnostiques cardiologiques invasifs, plus de 2 jours d'hospitalisation, avec procédures de complication ou endocardite	3.955	12.8	3	0.708	24	0.155	0.205		
F17A	O	Changement d'un stimulateur cardiaque, multi-chambres	1.753	2.4	1	0.063	6	0.087	0.088		
F17B	O	Changement d'un stimulateur cardiaque, simple chambre	1.424	2.3	1	0.104	5	0.093	0.092		
F18A	O	Révision d'un stimulateur cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur (AICD) sans changement d'agrégat, avec CC extrêmement sévères ou âge < 16 ans	2.884	12.2	3	0.390	26	0.089	0.118		
F18B	O	Révision d'un stimulateur cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur (AICD) sans changement d'agrégat, sans CC extrêmement sévères, âge > 15 ans	1.180	4.0	1	0.219	10	0.076	0.087		
F19A	O	Autre interv. translumin. percutanée sur le cœur, l'aorte et les vaisseaux pulmonaires avec réparation endovasc. de valve mitrale	5.214	5.2	1	0.399	12	0.107	0.128		
F19B	O	Autre interv. translumin. percutanée sur le cœur, l'aorte et les vaisseaux pulmonaires sans réparation endovasc. de valve mitrale	1.735	4.0	1	0.361	12	0.126	0.144		
F20Z	O	Vasectomie bilatérale et stripping de veines pour ulcère veineux ou avec CC extrêmement sévères ou sévères	0.731	3.3	1	0.142	9	0.060	0.066		
F21A	O	Autres procédures opératoires pour maladies cardio-vasculaires avec intervention complexe	2.163	14.4	4	0.336	30	0.082	0.109		
F21B	O	Autres procédures opératoires pour maladies cardio-vasculaires sans intervention complexe	1.940	14.1	4	0.285	29	0.071	0.094		
F24A	O	Angioplastie coronaire percutanée (PTCA) avec diagnostic complexe et intervention hautement complexe ou avec PTA, avec CC extrêmement sévères ou âge < 16 ans	3.424	11.7	3	0.545	24	0.130	0.171		
F24B	O	Angioplastie coronaire percutanée (PTCA) avec diagnostic complexe et intervention hautement complexe ou avec PTA, sans CC extr. sévères, âge > 15 ans	2.202	5.7	1	0.668	12	0.149	0.181		
F28A	O	Amputation avec intervention vasculaire supplémentaire ou avec transplantation de peau, avec CC extrêmement sévères ou sévères	4.856	30.3	9	0.356	48	0.118	0.114		
F28B	O	Amputation pour maladies cardio-vasculaires sauf aux membres supérieurs et aux orteils, sans intervention vasculaire, sans transplantation de peau, avec CC extrêmement sévères ou sévères	2.973	24.6	7	0.305	43	0.099	0.095		
F28C	O	Amputation pour maladies cardio-vasculaires sauf aux membres supérieurs et aux orteils, sans intervention vasculaire, sans CC extrêmement sévères ou sévères	2.369	23.1	7	0.245	41	0.085	0.081		
F30Z	O	Opération pour malformation cardiaque complexe de naissance ou chirurgie hybride infantile	4.343	12.9	3	0.765	24	0.237	0.220		
F31Z	O	Autres interventions avec cœur-poumon artificiel, âge > 0 an, sans procédures de complication, sans opération complexe	3.655	9.6	2	0.645	16	0.141	0.183		
F33A	O	Grandes interventions vasculaires réparatrices sans cœur-poumon artificiel, avec intervention plusieurs étages ou intervention sur l'aorte ou réopération avec CC extrêmement sévères	4.414	16.0	4	0.542	30	0.119	0.159		

F33B	O	Grandes interventions vasculaires réparatrices sans cœur-poumon artificiel, avec intervention plusieurs étages ou intervention sur l'aorte ou réopération sans CC extrêmement sévères	2.934	11.3	3	0.406	19	0.101	0.132		
F34A	O	Autres grandes interventions vasculaires réparatrices sans cœur-poumon artificiel, avec CC extrêmement sévères	4.005	16.9	5	0.389	35	0.097	0.130		
F34B	O	Autres grandes interventions vasculaires réparatrices sans cœur-poumon artificiel, sans CC extrêmement sévères	2.339	9.7	2	0.390	21	0.084	0.109		
F35A	O	Autres interventions cardiothoraciques sans cœur-poumon artificiel, sans procédures de complication, âge > 2 ans et < 10 ans ou CC extrêmement sévères	3.013	11.5	3	0.549	24	0.134	0.176		
F35B	O	Autres interventions cardiothoraciques sans cœur-poumon artificiel, sans procédures de complication, âge > 9 ans, sans CC extrêmement sévères	1.658	5.8	1	0.465	13	0.113	0.137		
F36Z	O	Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points pour maladies et troubles de l'appareil circulatoire, avec procédure opératoire particulière	8.150	18.9	5	0.936	36	0.297		x	
F38Z	O	Interventions vasculaires moyennement complexes sans cœur-poumon artificiel	1.775	9.2	2	0.336	18	0.076	0.098		
F39A	O	Vasectomie et stripping de veines avec intervention bilatérale particulière ou pour ulcère veineux ou CC extrêmement sévères ou sévères	0.691	2.4	1	0.100	5	0.071	0.071		
F39B	O	Vasectomie et stripping de veines sans intervention bilatérale particulière, sans ulcère veineux, sans CC extrêmement sévères ou sévères	0.588	2.3	1	0.094	4	0.072	0.072		
F41A	A	Actes diagnostiques cardiologiques invasifs pour infarctus du myocarde aigu avec CC extrêmement sévères	2.741	16.5	5	0.433	34	0.110	0.148		
F41B	A	Actes diagnostiques cardiologiques invasifs pour infarctus du myocarde aigu sans CC extrêmement sévères	1.194	6.8	1	0.506	16	0.105	0.130		
F43A	A	Ventilation artificielle > 24 heures pour maladies et troubles de l'appareil circulatoire, âge < 10 ans	4.084	10.4	2	0.943	18	0.190	0.248		x
F43B	A	Ventilation artificielle > 24 heures pour maladies et troubles de l'appareil circulatoire, âge > 9 ans, avec CC extrêmement sévères	3.533	14.3	4	0.621	30	0.152	0.202		x
F43C	A	Ventilation artificielle > 24 heures pour maladies et troubles de l'appareil circulatoire, âge > 9 ans, sans CC extrêmement sévères	3.258	11.2	3	0.629	22	0.157	0.206		x
F46A	A	Actes diagnostiques cardiologiques invasifs sauf pour infarctus du myocarde aigu, plus de 2 jours d'hospitalisation, avec diagnostic complexe, âge < 14 ans	1.818	3.8			7	0.164	0.185		
F46B	A	Actes diagnostiques cardiologiques invasifs sauf pour infarctus du myocarde aigu, plus de 2 jours d'hospitalisation, avec diagnostic complexe, âge > 13 ans	1.245	8.5			18	0.085	0.109		
F48Z	A	Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles de l'appareil circulatoire	1.903	20.7			35	0.063	0.086		
F49A	A	Actes diagnostiques cardiologiques invasifs sauf pour infarctus du myocarde aigu, plus de 2 jours d'hospitalisation, avec intervention complexe, avec CC extrêmement sévères	2.466	15.6	4	0.419	32	0.094	0.126		
F49B	A	Actes diagnostiques cardiologiques invasifs sauf pour infarctus du myocarde aigu, plus de 2 jours d'hospitalisation, sans intervention complexe, avec CC extrêmement sévères	1.894	13.1	3	0.431	29	0.092	0.122		
F49C	A	Actes diagnostiques cardiologiques invasifs sauf pour infarctus du myocarde aigu, plus de 2 jours d'hospitalisation, avec intervention complexe, sans CC extrêmement sévères	1.137	5.9			14	0.100	0.122		

F49D	A	Actes diagnostiques cardiologiques invasifs sauf pour infarctus du myocarde aigu, plus de 2 jours d'hospitalisation, sans intervention complexe, sans CC extrêmement sévères	0.885	5.2			11	0.093	0.112		
F49E	A	Actes diagnostiques cardiologiques invasifs sauf pour infarctus du myocarde aigu, moins de 3 jours d'hospitalisation	0.670	2.0							
F49F	A	Actes diagnostiques cardiologiques invasifs sauf pour infarctus du myocarde aigu, un jour d'hospitalisation	0.452	1.0							
F50A	O	Mesures ablatives pour tachyarythmie avec ablation complexe	2.472	2.1	1	0.523	4	0.345	0.335		
F50B	O	Mesures ablatives pour tachyarythmie sans ablation complexe, avec intervention à complications, avec CC extrêmement sévères	2.203	4.7	1	0.333	15	0.100	0.118		
F50C	O	Mesures ablatives pour tachyarythmie sans ablation complexe, avec intervention à complications, sans CC extrêmement sévères	1.776	2.5	1	0.555	5	0.123	0.125		
F50D	O	Mesures ablatives pour tachyarythmie sans ablation complexe, sans intervention à complications	1.688	3.1	1	0.583	7	0.113	0.123		
F51A	O	Implantation endovasculaire d'endoprothèse (stent) aortique thoracique	5.793	10.8	3	0.468	25	0.122	0.159		
F51B	O	Implantation endovasculaire d'endoprothèse (stent) aortique non thoracique, avec implantation d'endoprothèse (stent) complexe	4.115	6.4	1	0.524	14	0.115	0.142		
F51C	O	Implantation endovasculaire d'endoprothèse (stent) aortique non thoracique, sans implantation d'endoprothèse (stent) complexe	3.235	6.0	1	0.487	12	0.114	0.140		
F52A	O	Angioplastie coronaire percutanée avec diagnostic complexe, avec CC extrêmement sévères	2.469	10.6	3	0.461	22	0.122	0.160		
F52B	O	Angioplastie coronaire percutanée avec diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères ou avec curiethérapie intracoronaire	1.547	5.0	1	0.511	11	0.139	0.165		
F54Z	O	Interventions vasculaires complexes ou multiples sans procédures de complication, sans révision, sans diagnostic complexe, âge > 2 ans ou interventions vasculaires moyennement complexes avec diagnostic de complication, sans CC extrêmement sévères, sans thrombectomie par rotation	1.241	5.1	1	0.432	14	0.129	0.107		
F56A	O	Angioplastie coronaire percutanée avec intervention hautement complexe, avec CC extrêmement sévères	2.867	7.5	2	0.510	19	0.143		x	
F56B	O	Angioplastie coronaire percutanée avec intervention hautement complexe, sans CC extrêmement sévères	1.883	2.8	1	0.439	6	0.184		x	
F57A	O	Angioplastie coronaire percutanée avec intervention complexe, avec CC extrêmement sévères	1.461	4.7	1	0.484	12	0.121		x	
F57B	O	Angioplastie coronaire percutanée avec intervention complexe, sans CC extrêmement sévères	1.214	2.6	1	0.253	5	0.162		x	
F58Z	O	Autre angioplastie coronaire percutanée	1.264	3.8	1	0.406	9	0.120		x	
F59A	O	Interventions vasculaires complexes sans procédures de complication, sans révision, sans diagnostic complexe, âge > 2 ans, avec CC extrêmement sévères ou interventions vasculaires moyennement complexes avec CC extrêmement sévères ou thrombectomie par rotation	2.145	10.8	3	0.401	25	0.103	0.135		
F59B	O	Interventions vasculaires moyennement complexes, non multiples, sans CC extrêmement sévères, sans thrombectomie par rotation, sans diagnostic de complication	0.850	3.0	1	0.250	7	0.122	0.131		

F60A	M	Infarctus du myocarde aigu sans actes diagnostiques cardiologiques invasifs avec CC extrêmement sévères ou arythmie sévère et arrêt cardio-circulatoire avec CC extrêmement sévères	1.496	12.1	3	0.361	25	0.083	0.110		
F60B	M	Infarctus du myocarde aigu sans actes diagnostiques cardiologiques invasifs sans CC extrêmement sévères	0.784	6.8	1	0.467	15	0.078	0.097		
F61A	M	Endocardite infectieuse avec diagnostic de complication ou procédure de complication	3.183	25.9	8	0.322	44	0.078	0.108		
F61B	M	Endocardite infectieuse sans diagnostic de complication ni procédure de complication	2.429	20.9	6	0.325	38	0.076	0.104		
F62A	M	Insuffisance cardiaque et choc avec CC extrêmement sévères, avec dialyse ou réanimation ou diagnostic de complication	1.610	13.7	4	0.313	27	0.080	0.106		
F62B	M	Insuffisance cardiaque et choc avec CC extrêmement sévères, sans dialyse, sans réanimation, sans diagnostic de complication	1.388	13.4	3	0.335	27	0.070	0.093		
F62C	M	Insuffisance cardiaque et choc sans CC extrêmement sévères	0.910	9.1	2	0.292	19	0.067	0.087		
F63A	M	Thrombose veineuse avec CC extrêmement sévères ou sévères	0.896	8.3	2	0.287	17	0.073	0.093		
F63B	M	Thrombose veineuse sans CC extrêmement sévères ou sévères	0.539	5.3	1	0.271	12	0.069	0.083		
F64Z	M	Ulcère cutané lors de maladies cardio-vasculaires	1.112	11.5	3	0.265	24	0.065	0.085		
F65Z	M	Maladies vasculaires périphériques avec diagnostic complexe et CC extrêmement sévères	1.619	15.7	4	0.315	31	0.070	0.094		
F66Z	M	Artériosclérose coronaire sans CC extrêmement sévères	0.616	5.8	1	0.332	14	0.070	0.085		
F67A	M	Hypertension avec CC extrêmement sévères	1.794	13.5	3	0.429	28	0.089	0.119		
F67B	M	Hypertension avec CC sévères ou arythmie sévère et arrêt cardio-circulatoire sans CC extrêmement sévères	0.700	5.4	1	0.406	12	0.084	0.102		
F67C	M	Hypertension sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans arythmie sévère ni arrêt cardio-circulatoire	0.472	4.6	1	0.235	10	0.068	0.079		
F68Z	M	Maladie cardiaque de naissance	0.958	3.2	1	0.620	8	0.131	0.142		
F69Z	M	Valvulopathies avec CC extrêmement sévères ou sévères	1.077	9.8	2	0.331	21	0.071	0.092		
F71A	M	Arythmie cardiaque légère et troubles de la transmission de l'excitation, artériosclérose coronaire et angor instable, avec CC extrêmement sévères	1.323	12.0	3	0.317	25	0.074	0.097		
F71B	M	Arythmie cardiaque légère et troubles de la transmission de l'excitation avec CC sévères	0.785	7.2	1	0.465	16	0.072	0.090		
F72A	M	Angor instable avec CC sévères ou diagnostic de complication	0.683	6.1	1	0.328	14	0.075	0.092		
F72B	M	Angor instable ou arythmie cardiaque légère et troubles de la transmission de l'excitation, sans CC sévères, sans diagnostic de complication	0.520	4.4	1	0.238	10	0.077	0.089		
F73Z	M	Syncope et collapsus ou valvulopathies sans CC extrêmement sévères ou sévères	0.550	5.1	1	0.293	12	0.071	0.085		
F74Z	M	Douleur thoracique	0.414	3.3	1	0.154	7	0.081	0.089		
F75A	M	Autres maladies du système circulatoire avec CC extrêmement sévères	1.633	12.5	3	0.377	27	0.084	0.112		
F75B	M	Autres maladies du système circulatoire sans CC extrêmement sévères, âge < 18 ans	1.029	4.6	1	0.377	12	0.115	0.135		
F75C	M	Autres maladies du système circulatoire sans CC extrêmement sévères, âge > 17 ans	0.757	6.0	1	0.408	15	0.081	0.099		
F77Z	M	Traitement complexe lors de germes multirésistants pour maladies et troubles de l'appareil circulatoire	1.439	15.2			29	0.066	0.087		
F95A	O	Fermeture opératoire d'une communication interauriculaire ou interventriculaire, âge < 19 ans	1.729	3.3	1	0.344	7	0.145	0.159		

F95B	O	Fermeture opératoire d'une communication interauriculaire ou interventriculaire, âge > 18 ans	1.532	3.3	1	0.458	8	0.126	0.138		
F98Z	O	Remplacement de valve cardiaque par implantation endovasculaire	7.159	9.7	2	0.585	20	0.126	0.164		
MDC 06 Maladies et troubles des organes digestifs											
G02A	O	Intervention complexe ou diagnostic de complication sur l'intestin grêle et le colon avec CC extr. sévères ou autres interv. sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum, avec intervention pour malform. congénitale, âge < 2 ans	3.955	18.3	5	0.458	35	0.105	0.143		
G02B	O	Intervention complexe ou diagnostic de complication sur l'intestin grêle et le colon sans CC extr. sévères, sans autres interventions sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum	2.633	14.1	4	0.341	28	0.084	0.113		
G03A	O	Grandes interventions sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum avec intervention hautement complexe ou procédures de complication ou pour néoformation maligne particulière	4.852	19.6	6	0.445	31	0.111	0.151		
G03B	O	Grandes interventions sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum sans intervention hautement complexe, sans procédures de complication, sauf pour néoformation maligne particulière	4.006	18.6	5	0.438	32	0.099	0.134		
G04A	O	Adhésiolyse péritonéale, âge < 4 ans ou avec CC extrêmement sévères ou petites interventions sur l'intestin grêle et le colon avec CC extrêmement sévères, âge < 16 ans	3.311	11.8	3	0.570	22	0.136	0.179		
G04B	O	Adhésiolyse péritonéale, âge < 4 ans ou avec CC extrêmement sévères ou petites interventions sur l'intestin grêle et le colon avec CC extrêmement sévères, âge > 15 ans	3.511	18.6	5	0.419	35	0.095	0.128		
G07Z	O	Appendicectomie pour péritonite avec CC extrêmement sévères ou sévères ou petites interventions sur l'intestin grêle et le colon sans CC extrêmement sévères	1.332	8.2	2	0.287	17	0.073	0.094		
G08A	O	Réparation complexe de la paroi abdominale, âge > 0 an, avec CC extrêmement sévères	2.007	12.0	3	0.341	25	0.080	0.105		
G08B	O	Réparation complexe de la paroi abdominale, âge > 0 an, sans CC extrêmement sévères	1.085	5.5	1	0.573	12	0.066	0.080		
G09Z	O	Interventions bilatérales pour hernies inguinales et crurales, âge > 55 ans ou herniotomies complexes	0.746	2.9	1	0.123	6	0.065	0.070		
G10Z	O	Interventions particulières sur le système hépatobiliaire et le pancréas	2.888	13.3	3	0.420	24	0.088	0.117		
G11A	O	Pyloromyotomie ou anoproctoplastie et réparation de l'anus et du sphincter, âge < 10 ans	1.078	4.6	1	0.371	8	0.112	0.132		
G11B	O	Pyloromyotomie ou anoproctoplastie et réparation de l'anus et du sphincter, âge > 9 ans	0.679	3.8	1	0.180	8	0.067	0.076		
G12A	O	Autres procédures opératoires sur les organes digestifs avec procédure opératoire complexe	2.493	10.4	2	0.586	22	0.118	0.154		
G12B	O	Autres procédures opératoires sur les organes digestifs avec procédure opératoire moyennement complexe	1.111	6.3	1	0.549	17	0.076	0.094		
G12C	O	Autres procédures opératoires sur les organes digestifs sans procédure opératoire complexe ou moyennement complexe	1.016	6.9	1	0.361	18	0.073	0.091		
G13Z	O	Autres interventions sur l'intestin ou entérostomie avec CC extrêmement sévères	2.895	16.9	5	0.363	33	0.090	0.122		
G14Z	O	Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique avec procédure opératoire particulière pour maladies et troubles des organes digestifs	4.467	37.1			55	0.067	0.093		

G16A	O	Résection rectale complexe avec chirurgie des métastases hépatiques ou procédures de complication ou éviscération du petit bassin ou radiothérapie avec grande intervention abdominale	5.739	22.1	6	0.507	39	0.113	0.154		
G16B	O	Résection rectale complexe sans chirurgie des métastases hépatiques, sans procédures de complication, sans éviscération du petit bassin, sans radiothérapie associée à une grande intervention abdominale	3.384	16.8	5	0.348	32	0.087	0.117		
G17Z	O	Autre résection rectale sans intervention particulière	2.213	11.0	3	0.285	21	0.073	0.095		
G18A	O	Interventions sur l'int. grêle et le côlon ou autres interv. sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum sans procéd. de complication, sauf lors de néof. maligne, âge < 3 ans, sans interv. pour malf. congénit. ou âge > 1 an, avec interv. hautement complexe ou diagn. complexe	2.473	11.5	3	0.336	22	0.117	0.107		
G18B	O	Interventions sur l'int. grêle et le côlon ou autres interv. sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum sans procéd. de complication, sauf lors de néof. maligne, âge < 3 ans, sans interv. pour malf. congénit. ou âge > 1 an, sans interv. hautement complexe ni diagn. complexe	1.885	10.1	2	0.356	20	0.106	0.096		
G19A	O	Autres interventions sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum avec procédures de complication ou pour néoformation maligne ou avec CC extrêmement sévères	3.019	15.7	4	0.424	31	0.094	0.127		
G19B	O	Autres interventions sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum sans procédures de complication, sauf pour néoformation maligne, sans CC extrêmement sévères, avec intervention complexe ou âge < 16 ans	1.713	8.5	2	0.341	17	0.084	0.108		
G19C	O	Autres interventions sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum sans procédures de complication, sauf pour néoformation maligne, sans CC extrêmement sévères, sans intervention complexe, âge > 15 ans	1.277	6.0	1	0.315	13	0.074	0.090		
G21A	O	Adhésiolyse péritonéale, âge > 3 ans ou autres interventions sur l'intestin ou entérostomie, sans CC extrêmement sévères, âge < 16 ans	1.062	5.6	1	0.304	14	0.077	0.093		
G21B	O	Adhésiolyse péritonéale, âge > 3 ans ou autres interventions sur l'intestin ou entérostomie, sans CC extrêmement sévères, âge > 15 ans	1.065	6.0	1	0.543	15	0.072	0.088		
G22A	O	Appendicectomie pour péritonite ou avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge < 10 ans	1.283	6.4	1	0.454	13	0.099	0.122		
G22B	O	Appendicectomie pour péritonite ou avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 9 ans et âge < 16 ans	1.196	5.7	1	0.397	12	0.098	0.119		
G22C	O	Appendicectomie pour péritonite ou avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 15 ans	0.948	5.3	1	0.284	11	0.075	0.090		
G23A	O	Appendicectomie sauf pour péritonite, sans CC extrêmement sévères ou sévères, âge < 10 ans	0.721	2.9	1	0.206	6	0.099	0.105		
G23B	O	Appendicectomie sauf pour péritonite, sans CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 9 ans et âge < 14 ans	0.682	2.8	1	0.143	6	0.096	0.101		
G23C	O	Appendicectomie sauf pour péritonite, sans CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 13 ans	0.637	2.6	1	0.106	5	0.087	0.090		
G24Z	O	Interventions en cas de hernies de la paroi abdominale, hernies ombilicales et autres hernies, âge > 0 an ou interventions bilatérales pour hernies inguinales et crurales, âge > 0 an et < 56 ans ou interventions pour hernies inguinales et crurales, âge > 55 ans	0.617	3.0	1	0.135	6	0.065	0.069		
G25Z	O	Interventions pour hernies inguinales et crurales, âge > 0 an ou interventions pour autres hernies, âge < 1 an	0.541	2.3	1	0.071	4	0.072	0.072		
G26Z	O	Autres interventions sur l'anus	0.476	2.9	1	0.129	6	0.068	0.072		

G29A	O	Autre radiothérapie pour maladies et troubles des organes digestifs, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères	2.026	14.9	4	0.375	32	0.126	0.118		x
G29B	O	Autre radiothérapie pour maladies et troubles des organes digestifs, plus d'un jour d'hospitalisation, sans CC extrêmement sévères	0.761	4.1			10	0.125	0.144		x
G33Z	O	Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles des organes digestifs	5.977	23.2	7	0.504	41	0.174	0.166		
G35Z	O	Traitement sous vide complexe pour maladies et troubles des organes digestifs ou diagnostic complexe avec intervention complexe	8.650	41.0	13	0.417	59	0.143	0.139		
G37Z	O	Intervention multiviscérale pour maladies et troubles des organes digestifs	3.656	13.0	3	0.519	22	0.112	0.148		
G38Z	O	Procédures de complication avec intervention opératoire particulière pour maladies et troubles des organes digestifs	6.223	23.1	7	0.572	41	0.198	0.190		
G46A	A	Autre type de gastroscopie pour affections sévères des organes digestifs associée à des procédures de complication ou des CC extrêmement sévères ou associée à des CC extrêmement sévères ou à une intervention à complications chez l'enfant	1.784	12.1	3	0.392	26	0.091	0.120		
G46B	A	Autre type de gastroscopie pour affections sévères des organes digestifs associée à des CC extrêmement sévères ou sévères ou à une intervention à complications ou associée à des CC sévères chez l'enfant	1.438	11.3	3	0.325	24	0.080	0.106		
G46C	A	Autre type de gastroscopie sans gastroscopie peu complexe pour affections sévères des organes digestifs associée à des CC sévères ou, pour affections sans gravité des organes digestifs, associée à des CC extrêmement sévères ou sévères chez l'enfant	0.851	5.3	1	0.350	12	0.093	0.112		
G47Z	A	Autre gastroscopie pour maladies graves des organes digestifs sans CC extrêmement sévères ou sévères, ou gastroscopie, âge < 15 ans	0.888	7.5	1	0.453	17	0.068	0.086		
G48A	A	Coloscopie avec CC extrêmement sévères ou sévères, intervention à complications ou âge < 15 ans, avec infection intestinale sévère, procédures de complication ou lors d'état après transplantation d'organe	1.191	9.6	2	0.351	20	0.077	0.099		
G48B	A	Coloscopie avec CC extrêmement sévères ou sévères, intervention à complications ou âge < 15 ans, avec diagnostic de complication, sans infection intestinale sévère, sans procédures de complication, sauf lors d'état après transplantation d'organe	1.254	10.2	2	0.373	22	0.077	0.100		
G48C	A	Coloscopie sans coloscopie peu complexe avec CC extrêmement sévères ou sévères, intervention à complications ou âge < 15 ans, sans diagnostic de complication, sans infection intestinale sévère, sans procédures de complication, sauf lors d'état après transplantation d'organe	1.003	7.2	1	0.405	17	0.078	0.098		
G50Z	A	Gastroscopie sans gastroscopie peu complexe pour maladies sans gravité des organes digestifs, avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 14 ans	1.263	9.8	2	0.358	22	0.077	0.099		
G52Z	A	Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles des organes digestifs	2.456	26.3			44	0.064	0.088		
G60A	M	Néof ormation maligne des organes digestifs, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères	1.215	11.2	3	0.285	25	0.071	0.093		x
G60B	M	Néof ormation maligne des organes digestifs, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères	0.663	5.6	1	0.324	14	0.074	0.089		x
G64A	M	Maladie intestinale inflammatoire ou autres affections sévères des organes digestifs, avec CC extrêmement sévères	1.262	10.3	2	0.391	23	0.080	0.104		

G64B	M	Maladie intestinale inflammatoire, âge < 18 ans ou âge > 69 ans	0.776	6.8	1	0.364	15	0.075	0.094		
G64C	M	Maladie intestinale inflammatoire, âge > 17 ans et âge < 70 ans	0.593	5.2	1	0.304	12	0.073	0.088		
G65Z	M	Obstruction du système digestif	0.551	4.9	1	0.300	12	0.074	0.088		
G66Z	M	Douleur abdominale ou adénite mésentérique, âge > 55 ans et avec CC	0.578	5.3	1	0.308	12	0.071	0.085		
G67A	M	Div. maladies des org. digestifs ou hémorragie gastro-intestinale, avec CC extr. sévères ou sévères ou âge > 74 ans ou ulcère duodénal ou para / tétraplégie, avec CC sévères ou âge > 74 ans, plus d'un jour d'hospitalisation, ou avec diagn. de complication ou dialyse ou âge < 3 ans	1.001	8.5	2	0.319	19	0.079	0.101		
G67B	M	Div. maladies des org. digestifs ou hémorragie gastro-intestinale ou ulcère duodénal avec CC sévères ou âge > 74 ans, plus d'un jour d'hospitalisation, ou avec diagn. de complication ou âge < 3 ans, sans dialyse, sans CC extr. sévères, sans para / tétraplégie	0.594	4.9	1	0.326	12	0.080	0.095		
G67C	M	Div. maladies des org. digestifs ou hémorragie gastro-intestinale ou ulcère duodénal, sans CC sévères ou âge < 75 ans, sans diagn. de complication, sans dialyse, âge > 2 ans, sans para / tétraplégie	0.479	4.2	1	0.227	10	0.075	0.086		
G70A	M	Autres affections sévères des organes digestifs sans CC extrêmement sévères, âge < 16 ans	1.069	6.4	1	0.498	13	0.109	0.135		
G70B	M	Autres affections sévères des organes digestifs sans CC extrêmement sévères, âge > 15 ans	0.702	6.3	1	0.391	14	0.071	0.087		
G71A	M	Autres affections moyennement sévères des organes digestifs, âge < 16 ans	0.583	3.8	1	0.362	9	0.097	0.109		
G71B	M	Autres affections moyennement sévères des organes digestifs, âge > 15 ans	0.596	4.9	1	0.298	12	0.073	0.086		
G72A	M	Autres affections bénignes à modérées des organes digestifs ou douleur abdominale ou adénite mésentérique, âge < 3 ans	0.432	2.3	1	0.159	4	0.124	0.123		
G72B	M	Autres affections bénignes à modérées des organes digestifs, âge > 2 ans ou douleur abdominale ou adénite mésentérique, âge > 2 ans et âge < 56 ans ou sans CC	0.397	3.1	1	0.158	7	0.083	0.090		
G73Z	M	Hémorragie gastro-intestinale ou ulcère duodénal avec CC extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation	0.738	5.4			12	0.084	0.102		
G77Z	M	Traitement complexe lors de germes multirésistants pour maladies et troubles des organes digestifs	1.618	15.2			30	0.071	0.095		
MDC 07 Maladies et troubles du système hépatobiliaire et du pancréas											
H01A	O	Interventions sur le pancréas et le foie et opérations de shunt portosystémiques avec grande intervention ou radiothérapie, avec intervention complexe	5.558	20.3	6	0.502	37	0.173	0.165		
H01B	O	Interventions sur le pancréas et le foie et opérations de shunt portosystémiques avec grande intervention ou radiothérapie, sans intervention complexe	3.828	15.6	4	0.470	31	0.150	0.141		
H02A	O	Interventions complexes sur la vésicule biliaire et les voies biliaires lors de néoformation maligne ou avec CC extrêmement sévères	3.551	18.4	5	0.388	34	0.089	0.120		
H02B	O	Interventions complexes sur la vésicule biliaire et les voies biliaires, sauf lors de néoformation maligne, sans CC extrêmement sévères	2.606	12.3	3	0.372	24	0.084	0.112		
H05Z	O	Laparotomie et interventions moyennement complexes sur la vésicule biliaire et les voies biliaires	1.860	11.4	3	0.314	24	0.077	0.102		
H06Z	O	Autres procédures opératoires sur le système hépatobiliaire et le pancréas	1.364	5.8	1	0.627	16	0.124	0.151		
H07A	O	Cholécystectomie avec diagnostic très complexe ou procédures de complication	1.926	12.7	3	0.317	28	0.070	0.093		

H07B	O	Cholécystectomie sans diagnostic très complexe, sans procédures de complication	1.500	8.7	2	0.312	18	0.075	0.096		
H08A	O	Cholécystectomie laparoscopique avec diagnostic très complexe ou diagnostic de complication	1.411	9.2	2	0.293	19	0.067	0.086		
H08B	O	Cholécystectomie laparoscopique sans diagnostic très complexe, sans procédures de complication	0.779	3.6	1	0.184	8	0.070	0.078		
H09A	O	Interventions sur le pancréas et le foie et opérations de shunt portosystémiques, sans grande intervention, sans radiothérapie, avec CC extrêmement sévères	3.774	16.6	5	0.418	33	0.106	0.142		
H09B	O	Interventions sur le pancréas et le foie et opérations de shunt portosystémiques, sans grande intervention, sans radiothérapie, lors de néoformation maligne	2.493	9.4	2	0.462	18	0.103	0.133		
H09C	O	Interventions sur le pancréas et le foie et opérations de shunt portosystémiques, sans grande intervention, sans radiothérapie, sans CC extrêmement sévères, sauf lors de néoformation maligne	1.795	8.3	2	0.335	17	0.085	0.108		
H12A	O	Diverses interventions sur le système hépatobiliaire avec CC extrêmement sévères ou intervention complexe	2.562	15.9	4	0.368	32	0.081	0.109		
H12B	O	Diverses interventions sur le système hépatobiliaire sans CC extrêmement sévères, sans intervention complexe	1.506	8.1	2	0.295	16	0.076	0.097		
H16Z	O	Autre radiothérapie pour maladies et troubles du système hépatobiliaire et du pancréas, plus d'un jour d'hospitalisation	0.886	2.7			7	0.224	0.234		x
H33Z	O	Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles du système hépatobiliaire et du pancréas	7.845	27.6	8	0.600	46	0.137	0.189		
H40Z	A	Interventions endoscopiques pour hémorragie par rupture des varices œsophagiennes	1.943	10.8	3	0.438	23	0.113	0.148		
H41A	A	CPRE thérapeutique complexe avec CC extrêmement sévères ou thérapie photodynamique	2.336	15.2	4	0.368	30	0.085	0.113		
H41B	A	CPRE thérapeutique complexe avec CC sévères, sans thérapie photodynamique, âge < 3 ans	1.417	9.7	2	0.355	21	0.077	0.100		
H41C	A	CPRE thérapeutique complexe sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans thérapie photodynamique, âge > 2 ans	0.929	6.4	1	0.469	15	0.074	0.091		
H60Z	M	Cirrhose hépatique et hépatites non infectieuses particulières avec CC extrêmement sévères	1.474	12.7	3	0.346	26	0.076	0.101		
H61A	M	Néoformation maligne sur le système hépatobiliaire et le pancréas, plus d'un jour d'hospitalisation, avec diagnostic complexe, avec CC extrêmement sévères	1.375	12.4	3	0.324	26	0.073	0.097		x
H61B	M	Néoformation maligne sur le système hépatobiliaire et le pancréas, un jour d'hospitalisation ou sans diagnostic complexe ou sans CC extrêmement sévères	0.800	6.5	1	0.424	16	0.077	0.095		x
H62A	M	Affections du pancréas sauf néoformation maligne avec pancréatite aiguë ou cirrhose hépatique et hépatites non infectieuses particulières sans CC extrêmement sévères ou âge < 16 ans	0.758	7.0	1	0.471	16	0.073	0.091		
H62B	M	Affections du pancréas sauf néoformation maligne sans pancréatite aiguë ni cirrhose hépatique, avec hépatites non infectieuses particulières sans CC extrêmement sévères, âge > 15 ans	0.765	6.8	1	0.352	16	0.073	0.090		
H63A	M	Affections du foie sauf néoformation maligne, cirrhose hépatique et hépatites non infectieuses particulières, plus d'un jour d'hospitalisation, avec diagnostic complexe et CC extrêmement sévères ou sévères ou avec diagnostic complexe ou CC extrêmement sévères ou sévères, âge < 1 an	1.305	10.6	3	0.309	22	0.082	0.107		

H63B	M	Affections du foie sauf néoformation maligne, cirrhose hépatique et hépatites non infectieuses particulières, plus d'un jour d'hospitalisation, avec diagnostic complexe ou CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 0 an	0.934	8.2	2	0.295	18	0.075	0.096		
H63C	M	Affections du foie sauf néoformation maligne, cirrhose hépatique et hépatites non infectieuses particulières, un jour d'hospitalisation ou sans diagnostic complexe et sans CC extrêmement sévères ou sévères	0.640	5.6	1	0.290	12	0.076	0.092		
H64Z	M	Affections de la vésicule biliaire et des voies biliaires	0.623	5.7	1	0.371	13	0.073	0.088		
MDC 08 Maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif											
I02A	O	Transplantation de tissu / de peau très coûteuse, sauf à la main, ou procédures opératoires particulières en quatre temps ou intervention microvasculaire avec procédures de complication, intervention sur plusieurs localisations ou avec dommage grave des parties molles, avec CC extrêmement sévères	11.012	37.2	11	0.435	55	0.140	0.137		
I02B	O	Transplantation de tissu / de peau très coûteuse, sauf à la main, ou procédures opératoires particulières en quatre temps ou intervention microvasculaire sans procédures de complication, intervention sur plusieurs localisations ou avec dommage grave des parties molles, avec CC extrêmement sévères	6.027	32.9	10	0.314	51	0.105	0.102		
I03A	O	Révision ou remplacement de l'articulation de la hanche avec diagnostic de complication ou arthrodèse ou âge < 16 ans ou interventions bilatérales ou plusieurs grandes interventions sur les articulations des membres inférieurs avec intervention complexe, avec CC extrêmement sévères ou néoformation maligne	3.768	20.0	6	0.351	38	0.086	0.117		
I03B	O	Révision ou remplacement de l'articulation de la hanche avec diagnostic de complication ou arthrodèse ou âge < 16 ans ou interventions bilatérales ou plusieurs grandes interventions sur les articulations des membres inférieurs avec intervention complexe, sans CC extrêmement sévères, sans néoformation maligne	2.735	14.3	4	0.299	29	0.073	0.097		
I04Z	O	Révision ou remplacement de l'articulation du genou avec diagnostic de complication ou arthrodèse	2.898	15.4	4	0.349	30	0.079	0.107		
I05Z	O	Autre grand remplacement d'articulation ou révision ou remplacement de l'articulation de la hanche sans diagnostic de complication, sans arthrodèse, sans intervention complexe, avec CC extrêmement sévères	2.104	8.9	2	0.331	19	0.078	0.100		
I06A	O	Fusion complexe de corps vertébraux avec CC extrêmement sévères ou avec correction d'une déformité thoracique ou avec intervention très complexe, âge < 16 ans avec CC extrêmement sévères ou intervention hautement complexe ou avec procédures opératoires complexes en plusieurs temps	4.661	13.6	4	0.389	27	0.100	0.133		
I06B	O	Fusion complexe de corps vertébraux avec CC extrêmement sévères ou avec correction d'une déformité thoracique ou avec intervention très complexe, âge > 15 ans ou sans CC extrêmement sévères ou intervention hautement complexe, sans procédures opératoires complexes en plusieurs temps	4.259	13.6	4	0.401	26	0.103	0.137		
I07A	O	Amputation avec CC extrêmement sévères	3.979	30.0	9	0.323	48	0.075	0.104		
I07B	O	Amputation sans CC extrêmement sévères	2.534	19.3	5	0.334	36	0.072	0.098		

I08A	O	Autres interventions sur l'articulation de la hanche et le fémur avec interv. multiples, procédure complexe ou diagn. complexe paralysie cérébrale ou avec CC extr. sévères ou remplac. de l'articulation de la hanche avec interv. sur les membres sup. ou la col. vertébrale ou interv. particulière	3.467	16.6	5	0.371	34	0.094	0.127		
I08B	O	Autres interventions sur l'articulation de la hanche et le fémur avec interv. multiples, procédure complexe ou diagn. complexe ou interv. particulière ou CC extrêmement sévères	2.117	10.9	3	0.332	23	0.085	0.112		
I08C	O	Autres interventions sur l'articulation de la hanche et le fémur, sans interventions multiples, sans procédure complexe, sans diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères	1.483	8.2	2	0.308	17	0.079	0.100		
I09A	O	Fusion de corps vertébraux avec CC extrêmement sévères	3.648	14.2	4	0.396	28	0.097		x	
I09B	O	Fusion de corps vertébraux avec CC sévères	2.478	10.2	2	0.375	20	0.078		x	
I09C	O	Fusion de corps vertébraux sans CC extrêmement sévères ni sévères	1.952	7.0	1	0.374	14	0.075	0.094		
I10Z	O	Autres interventions sur la colonne vertébrale avec CC extrêmement sévères	2.348	14.3	4	0.337	30	0.083	0.111		
I11Z	O	Interventions pour l'élongation d'une extrémité	1.426	4.8	1	0.291	10	0.085	0.100		
I12A	O	Infection / inflammation des os et des articulations avec différentes interventions sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, avec CC extrêmement sévères	3.237	20.6	6	0.340	38	0.081	0.110		
I12B	O	Infection / inflammation des os et des articulations avec différentes interventions sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif avec CC sévères ou révision de l'articulation du genou	2.189	16.3	4	0.309	30	0.067	0.090		
I12C	O	Infection / inflammation des os et des articulations avec différentes interventions sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans révision de l'articulation du genou	1.630	12.1	3	0.277	25	0.064	0.084		
I13A	O	Interventions sur l'humérus, le tibia, le péroné et la cheville, avec intervention multiple, intervention bilatérale, procédure complexe ou diagnostic complexe	1.499	9.0	2	0.274	20	0.064	0.082		
I13B	O	Interventions sur l'humérus, le tibia, le péroné et la cheville, sans intervention multiple, sans intervention bilatérale, sans procédure complexe, sans diagnostic complexe, avec intervention à complications	1.068	6.3	1	0.507	15	0.068	0.084		
I13C	O	Interventions sur l'humérus, le tibia, le péroné et la cheville, sans intervention multiple, sans intervention bilatérale, sans procédure complexe, sans diagnostic complexe, sans intervention à complications	0.863	4.2	1	0.394	10	0.072	0.084		
I14Z	O	Révision d'un moignon d'amputation	1.617	14.0	4	0.244	28	0.061	0.081		
I15A	O	Opérations sur la boîte crânienne et le crâne facial, âge < 16 ans	2.653	7.4	1	0.688	12	0.130	0.163		
I15B	O	Opérations sur la boîte crânienne et le crâne facial, âge > 15 ans	2.036	8.4	2	0.349	17	0.087	0.111		
I16Z	O	Autres interventions sur l'épaule ou la clavicule	0.770	3.0	1	0.204	6	0.080	0.085		
I17Z	O	Opérations sur le crâne facial	1.660	6.8	1	0.422	16	0.086	0.108		
I18A	O	Arthroscopie y compris biopsie ou autres interventions sur l'articulation du genou, l'articulation du coude et l'avant-bras, âge < 16 ans	0.748	3.1	1	0.298	7	0.093	0.100		
I18B	O	Arthroscopie y compris biopsie ou autres interventions sur l'articulation du genou, l'articulation du coude et l'avant-bras, âge > 15 ans	0.580	2.9	1	0.175	7	0.073	0.078		
I19A	O	Fusion complexe de corps vertébraux sans CC extrêmement sévères, âge < 18 ans	3.325	8.8	2	0.470	17	0.112	0.144		

I19B	O	Fusion complexe de corps vertébraux sans CC extrêmement sévères, âge > 17 ans	2.745	9.6	2	0.383	18	0.084	0.109		
I20A	O	Interventions sur le pied avec plusieurs interventions hautement complexes ou avec intervention hautement complexe avec diagnostic complexe	1.758	11.6	3	0.248	24	0.060	0.079		
I20B	O	Interventions sur le pied avec plusieurs interventions complexes ou avec intervention hautement complexe ou avec intervention complexe avec diagnostic complexe ou avec ostéomyélite ou arthrite ou âge < 16 ans	1.202	7.9	2	0.230	18	0.061	0.077		
I20C	O	Interventions sur le pied avec interv. complexe ou avec dommage grave des parties molles, ou avec intervention particulière ou fracture du calcanéum ou diagnostic de complication	0.848	4.0	1	0.380	9	0.074	0.085		
I20D	O	Interventions sur le pied sans intervention complexe, sans dommage grave des parties molles, sans intervention particulière, sans fracture du calcanéum, sans diagnostic de complication, âge < 16 ans	0.715	2.9	1	0.282	6	0.089	0.095		
I20E	O	Interventions sur le pied, sans intervention complexe, sans dommage grave des parties molles, sans intervention particulière, sans fracture du calcanéum, sans diagnostic de complication, âge > 15 ans	0.626	3.3	1	0.193	7	0.069	0.075		
I21Z	O	Interventions particulières sur l'articulation de la hanche et le fémur ou interventions complexes sur l'articulation du coude et l'avant-bras	0.771	3.3	1	0.210	8	0.078	0.086		
I22Z	O	Transplantation de tissu / de peau, sauf à la main, avec CC sévères ou procédures de complication ou intervention sur plusieurs localisations ou dommage grave des parties molles	3.332	20.0	6	0.298	37	0.073	0.099		
I23A	O	Excision locale et ablation du matériel d'ostéosynthèse à l'exception de l'articulation de la hanche et du fémur avec ablation complexe de matériel d'ostéosynthèse ou âge < 10 ans	0.728	3.6	1	0.208	9	0.081	0.091		
I23B	O	Excision locale et ablation du matériel d'ostéosynthèse à l'exception de l'articulation de la hanche et du fémur sans ablation complexe de matériel d'ostéosynthèse, âge > 9 ans	0.501	2.7	1	0.138	6	0.065	0.068		
I25Z	O	Interventions diagnostiques sur les os et les articulations y compris biopsie	1.252	8.7	2	0.301	21	0.073	0.093		
I27A	O	Interventions sur les parties molles avec CC extrêmement sévères ou en cas de néoformation maligne, avec CC sévères	2.823	16.9	5	0.345	34	0.086	0.116		
I27B	O	Interventions sur les parties molles avec CC sévères ou en cas de néoformation maligne	1.183	7.6	2	0.250	18	0.069	0.087		
I27C	O	Interventions sur les parties molles sans CC extrêmement sévères ou sévères, sauf pour néoformation maligne	0.652	3.4	1	0.217	8	0.070	0.078		
I28A	O	Interventions complexes sur les os ou le tissu conjonctif	2.546	11.2	3	0.375	24	0.093	0.123		
I28B	O	Interventions moyennement complexes sur les os ou le tissu conjonctif	1.322	9.6	2	0.323	22	0.071	0.092		
I28C	O	Autres interventions sur les os ou tissu conjonctif	0.921	4.5	1	0.472	11	0.068	0.079		
I29Z	O	Interventions complexes sur l'articulation de l'épaule	1.001	3.5	1	0.224	7	0.083	0.092		
I30Z	O	Interventions complexes sur l'articulation du genou	0.953	3.6	1	0.194	7	0.077	0.087		
I31Z	O	Plusieurs interventions complexes sur l'articulation du coude et à l'avant-bras ou distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main	1.291	5.9	1	0.632	14	0.073	0.089		
I32A	O	Autres interventions sur le poignet et la main avec intervention complexe en plusieurs temps ou moyennement complexe	2.015	12.5	3	0.265	29	0.059	0.079		

I32B	O	Interventions sur le poignet et la main sans intervention en plusieurs temps, avec intervention complexe ou moyennement complexe, âge < 6 ans	1.080	2.8	1	0.202	6	0.100	0.105		
I32C	O	Interventions sur le poignet et la main sans intervention en plusieurs temps, avec intervention complexe ou moyennement complexe, avec intervention à complications ou pour anomalie congénitale de la main, âge > 5 ans	0.790	3.0	1	0.215	6	0.069	0.074		
I32D	O	Interventions sur le poignet et la main sans intervention en plusieurs temps, sans intervention complexe, sans intervention à complications, sauf pour anomalie congénitale de la main, avec intervention moyennement complexe, âge > 5 ans	0.728	3.2	1	0.233	7	0.069	0.075		
I32E	O	Interventions sur le poignet et la main sans interventions complexes ni moyennement complexes	0.611	2.8	1	0.179	6	0.072	0.075		
I33Z	O	Reconstruction de malformations des membres	1.826	6.6	1	0.434	11	0.092	0.114		
I34Z	O	Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique avec procédure opératoire particulière pour maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif	3.043	29.9			46	0.055	0.076		
I36Z	O	Implantation bilatérale d'une endoprothèse de la hanche ou du genou	3.209	13.2	3	0.340	23	0.072	0.096		
I41Z	A	Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif	1.890	24.8			41	0.052	0.072		
I43A	O	Implantation d'une endoprothèse du genou avec CC extrêmement sévères ou changement complet de l'endoprothèse avec réimplantation	3.057	11.9	3	0.352	22	0.083	0.109		
I43B	O	Implantation d'une endoprothèse du genou sans CC extrêmement sévères	1.997	9.1	2	0.301	15	0.070	0.090		
I44Z	O	Révision ou changement partiel d'une endoprothèse du genou	1.718	8.5	2	0.310	15	0.076	0.098		
I45A	O	Implantation et remplacement d'une endoprothèse de disque intervertébral, plus d'un segment	1.986	5.7	1	0.234	11	0.058	0.070		
I45B	O	Implantation et remplacement d'une endoprothèse de disque intervertébral, moins de 2 segments	1.603	4.8	1	0.294	9	0.087	0.102		
I46A	O	Remplacement de prothèse de la hanche avec CC extrêmement sévères ou avec transplantation osseuse allogène aux extrémités	3.334	15.8	4	0.392	29	0.087	0.116		
I46B	O	Remplacement de prothèse de la hanche sans CC extrêmement sévères, sans transplantation osseuse allogène aux extrémités	2.200	10.6	3	0.282	20	0.074	0.097		
I47Z	O	Révision ou remplacement de l'articulation de la hanche sans diagnostic de complication, sans arthrolyse, avec intervention à complications ou implantation ou remplacement d'une prothèse de tête radiale	1.748	8.4	2	0.281	15	0.070	0.090		
I50Z	O	Transplantation de tissu / de peau, sauf à la main, sans procédures de complication, sans intervention sur plusieurs localisations, sans dommage grave des parties molles, sans CC extrêmement sévères ou sévères	1.420	7.7	2	0.254	18	0.069	0.087		
I53Z	O	Autres interventions sur la colonne vertébrale sans CC extrêmement sévères, avec intervention complexe ou halotraction	1.056	6.2	1	0.495	13	0.065	0.080		
I54Z	O	Radiothérapie pour maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, moins de 9 séances d'irradiation	1.595	12.9	3	0.374	28	0.116	0.108		x
I56Z	O	Autres interventions sur la colonne vertébrale sans CC extrêmement sévères, sans intervention complexe ou implantation d'un écarteur interépineux	0.860	4.9	1	0.245	11	0.070	0.083		

I59Z	O	Autres interventions sur l'humérus, le tibia, le péroné et la cheville ou interventions moyennement complexes sur l'articulation du genou, l'articulation du coude et l'avant-bras	0.682	3.3	1	0.235	7	0.074	0.082		
I60Z	M	Fractures de la tige fémorale, âge < 3 ans	0.746	4.5	1	0.303	12	0.094	0.110		
I64A	M	Ostéomyélite, âge < 16 ans	1.069	8.5	2	0.338	18	0.083	0.106		
I64B	M	Ostéomyélite, âge > 15 ans, avec CC extrêmement sévères ou sévères ou âge > 74 ans	1.215	12.8	3	0.287	26	0.063	0.083		
I64C	M	Ostéomyélite, sans CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 15 ans et âge < 75 ans	0.736	6.4	1	0.321	15	0.070	0.087		
I65A	M	Néof ormation maligne du tissu conjonctif y compris fracture pathologique, âge < 17 ans ou avec CC extrêmement sévères, ou avec chimiothérapie hautement complexe	0.925	5.1	1	0.437	15	0.120	0.143		x
I65B	M	Néof ormation maligne du tissu conjonctif y compris fracture pathologique, âge > 16 ans, sans CC extrêmement sévères, sans chimiothérapie hautement complexe	0.762	6.3	1	0.450	15	0.081	0.100		x
I66A	M	Autres affections du tissu conjonctif, plus d'un jour d'hospitalisation, avec diagnostic hautement complexe, avec plusieurs diagnostics complexes ou avec diagnostic complexe et dialyse, avec CC extrêmement sévères	2.522	18.5	5	0.388	34	0.088	0.119		
I66B	M	Autres affections du tissu conjonctif, plus d'un jour d'hospitalisation, sans diagnostic hautement complexe, sans plusieurs diagnostics complexes, sans diagnostic complexe ou sans dialyse, avec CC extrêmement sévères	1.931	14.5	4	0.360	28	0.087	0.116		
I66C	M	Autres affections du tissu conjonctif, plus d'un jour d'hospitalisation, avec diagnostic hautement complexe, avec plusieurs diagnostics complexes ou avec diagnostic complexe et dialyse, sans CC extrêmement sévères	0.904	7.3			17	0.078	0.098		
I66D	M	Autres affections du tissu conjonctif, plus d'un jour d'hospitalisation, sans diagnostic hautement complexe, sans plusieurs diagnostics complexes, sans diagnostic complexe ou sans dialyse, sans CC extrêmement sévères ou fractures du bassin et du col du fémur	0.853	8.6	2	0.275	19	0.067	0.086		
I66E	M	Autres affections du tissu conjonctif, un jour d'hospitalisation	0.281	1.0							
I68A	M	Affections et blessures dans la région de la colonne vertébrale traitées de manière non opératoire, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 55 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sévères, avec diagnostic complexe, avec discite ou spondylopathie infectieuse	2.455	23.3	7	0.289	41	0.070	0.095		
I68B	M	Affections et blessures dans la région de la colonne vertébrale traitées de manière non opératoire, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 55 ans ou CC extrêmement sévères ou sévères, avec diagnostic complexe, sans discite, sans spondylopathie infectieuse	0.861	9.0	2	0.278	20	0.065	0.083		
I68C	M	Affections et blessures dans la région de la colonne vertébrale traitées de manière non opératoire, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 55 ans ou CC extrêmement sévères ou sévères, sans diagnostic complexe ou autres fractures du fémur	0.824	9.2	2	0.266	20	0.061	0.078		
I68D	M	Affections et blessures dans la région de la colonne vertébrale traitées de manière non opératoire, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 56 ans, sans CC extrêmement sévères ou sévères	0.543	5.6			14	0.065	0.078		
I68E	M	Affections et blessures dans la région de la colonne vertébrale traitées de manière non opératoire, un jour d'hospitalisation	0.248	1.0							

I69Z	M	Maladies des os et arthropathies spécifiques	0.921	9.5	2	0.296	20	0.066	0.085		
I71Z	M	Affections des muscles et des tendons ou foulure, claquage ou luxation de la hanche, du bassin et de la cuisse	0.641	6.4	1	0.390	16	0.067	0.082		
I72Z	M	Inflammation de tendons, muscles et bourses séreuses avec CC extrêmement sévères ou sévères ou fractures de la tige fémorale, âge > 2 ans	1.022	9.5	2	0.327	20	0.072	0.093		
I73Z	M	Suivi thérapeutique d'affections du tissu conjonctif	0.677	6.5	1	0.406	17	0.065	0.080		
I74A	M	Blessures de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du pied avec CC extrêmement sévères ou sévères ou arthropathies non spécifiques	0.695	6.6	1	0.422	16	0.070	0.087		
I74B	M	Blessures de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du pied sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans arthropathies non spécifiques, âge < 10 ans	0.485	2.2	1	0.192	4	0.117	0.115		
I74C	M	Blessures de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du pied sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans arthropathies non spécifiques, âge > 9 ans	0.479	4.1	1	0.226	10	0.076	0.087		
I75A	M	Blessures graves de l'épaule, du bras, du coude, du genou, de la jambe et de la cheville avec CC	0.891	8.4	2	0.288	18	0.072	0.092		
I75B	M	Blessures graves de l'épaule, du bras, du coude, du genou, de la jambe et de la cheville sans CC ou inflammations de tendons, muscles et bourses séreuses sans CC extrêmement sévères ou sévères	0.531	5.2	1	0.300	12	0.068	0.081		
I76A	M	Autres affections du tissu conjonctif avec CC extrêmement sévères ou arthrite septique et âge < 16 ans ou diagnostic complexe ou âge < 10 ans	1.199	11.6	3	0.281	24	0.068	0.089		
I76B	M	Autres affections du tissu conjonctif sans diagnostic complexe, âge > 9 ans	0.866	7.7	2	0.271	19	0.074	0.094		
I77Z	M	Blessures moyennement graves de l'épaule, du bras, du coude, du genou, de la jambe et de la cheville	0.533	5.1	1	0.296	12	0.069	0.082		
I78Z	M	Blessures bénignes à modérées de l'épaule, du bras, du coude, du genou, de la jambe et de la cheville	0.558	5.0	1	0.284	13	0.071	0.085		
I79Z	M	Fibromyalgie	0.834	8.3	2	0.264	16	0.067	0.086		
I95Z	O	Implantation d'une endoprothèse pour tumeur	5.996	20.0	6	0.320	37	0.166	0.107		
I97Z	A	Traitement rhumatologique complexe pour maladies et troubles de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif	1.761	20.4			32	0.085	0.081		
I98Z	O	Traitement sous vide complexe pour maladies et troubles de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif	5.632	33.9	10	0.307	52	0.070	0.097		
MDC 09 Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire											
J01Z	O	Transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire lors d'affections de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, pour néoformation maligne	4.056	13.5	4	0.299	25	0.077	0.103		
J02A	O	Transplantation de peau, plastie par lambeaux, lymphadénectomie étendue, transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire avec traitement sous vide complexe ou CC extrêmement sévères	7.014	58.8	19	0.284	77	0.135	0.095		
J02B	O	Transplantation de peau ou plastie par lambeaux, lymphadénectomie étendue, transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire, sans traitement sous vide complexe, sans CC extrêmement sévères	2.180	11.4	3	0.282	25	0.069	0.091		
J03A	O	Interventions sur la peau des membres inférieurs lors d'ulcère ou infection / inflammation avec CC extrêmement sévères	3.758	30.0	9	0.312	48	0.073	0.101		
J03B	O	Interventions sur la peau des membres inférieurs lors d'ulcère ou infection / inflammation sans CC extrêmement sévères	1.851	17.3	5	0.244	34	0.059	0.080		

J04A	O	Interventions sur la peau des membres inférieurs sauf lors d'ulcère ou infection / inflammation, âge > 69 ans ou CC	1.382	10.7	3	0.252	24	0.066	0.086		
J04B	O	Interventions sur la peau des membres inférieurs sauf lors d'ulcère ou infection / inflammation, âge < 70 ans sans CC	0.735	3.1	1	0.237	7	0.107	0.116		
J06Z	O	Mastectomie avec implantation de prothèse et chirurgie plastique pour néoformation maligne	1.656	6.2	1	0.409	11	0.093	0.114		x
J07Z	O	Petites interventions sur la glande mammaire avec excision de ganglions lymphatiques axillaires ou CC extrêmement sévères ou sévères lors de néoformation maligne	1.087	4.3	1	0.267	9	0.098	0.114		x
J08A	O	Autre transplantation de peau ou débridement avec diagnostic complexe, avec intervention supplémentaire au niveau de la tête et de la gorge ou CC extrêmement sévères, avec procédure opératoire complexe	3.487	17.5	5	0.369	36	0.088	0.119		
J08B	O	Autre transplantation de peau ou débridement avec diagnostic complexe, avec intervention supplémentaire au niveau de la tête et de la gorge ou CC extrêmement sévères, sans procédure opératoire complexe	1.889	12.1	3	0.318	27	0.074	0.097		
J09A	O	Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périnéale, âge < 16 ans	0.616	3.5	1	0.199	8	0.079	0.088		
J09B	O	Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périnéale, âge > 15 ans	0.432	2.5	1	0.090	5	0.069	0.071		
J10Z	O	Opérations de chirurgie plastique au niveau de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire	0.907	5.0	1	0.430	14	0.065	0.077		x
J11A	O	Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire, avec diagnostic de complication	1.536	13.5	4	0.269	28	0.070	0.093		
J11B	O	Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire sans diagnostic de complication, avec procédure moyennement complexe	1.156	8.9	2	0.290	21	0.068	0.088		
J11C	O	Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire sans diagnostic de complication, sans procédure moyennement complexe	0.587	3.9	1	0.255	10	0.069	0.078		
J14A	O	Plastie reconstructive de la glande mammaire pour néoformation maligne avec reconstruction coûteuse	2.426	8.5	2	0.323	18	0.079	0.101		x
J14B	O	Plastie reconstructive de la glande mammaire pour néoformation maligne sans reconstruction coûteuse	1.499	5.4	1	0.318	12	0.082	0.099		x
J16Z	O	Mastectomie bilatérale pour néoformation maligne ou radiothérapie avec procédure opératoire pour maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire	1.727	7.4	1	0.502	15	0.095	0.120		x
J18Z	O	Autre radiothérapie pour maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, plus d'un jour d'hospitalisation	1.376	11.1	3	0.330	25	0.119	0.109		x
J21Z	O	Autre transplantation de peau ou débridement avec excision de ganglions lymphatiques ou CC sévères	0.842	3.8	1	0.245	11	0.091	0.103		
J22A	O	Autre transplantation de peau ou débridement sans intervention complexe, sans diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères ou sévères, avec couverture des parties molles	0.773	3.4	1	0.185	8	0.076	0.084		
J22B	O	Autre transplantation de peau ou débridement sans intervention complexe, sans diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans couverture des parties molles	0.757	4.1	1	0.287	10	0.070	0.081		
J23Z	O	Grandes interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne, sans intervention complexe	1.209	5.5	1	0.542	11	0.088	0.106		x
J24A	O	Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne avec intervention étendue	1.055	3.3	1	0.352	7	0.091	0.100		
J24B	O	Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne sans intervention étendue, avec intervention complexe	0.733	3.0	1	0.206	7	0.095	0.102		

J24C	O	Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne sans intervention étendue, sans intervention complexe	0.586	2.7	1	0.168	6	0.086	0.090		
J25Z	O	Petites interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne sans CC extrêmement sévères ou sévères	0.709	3.2	1	0.190	6	0.091	0.099		x
J26Z	O	Plastie reconstructive de la glande mammaire avec transplantation complexe de peau, ou grandes interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne avec intervention complexe	3.042	11.3	3	0.307	21	0.076	0.100		x
J60Z	M	Ulcère cutané	1.123	10.9	3	0.268	24	0.069	0.090		
J61A	M	Affections sévères de la peau, plus d'un jour d'hospitalisation, avec ulcère cutané, lors de para / tétraplégie ou avec CC extrêmement sévères et diagnostic complexe ou âge > 17 ans	2.140	19.0	5	0.347	36	0.109	0.104		
J61B	M	Affections sévères de la peau, plus d'un jour d'hospitalisation, sans ulcère cutané, lors de para / tétraplégie, sans CC extrêmement sévères, avec diagnostic complexe ou âge > 17 ans	1.041	9.4	2	0.337	20	0.076	0.098		
J61C	M	Affections sévères de la peau, plus d'un jour d'hospitalisation, sans diagnostic complexe, avec affections de la peau moyennement sévères, âge < 18 ans	0.869	8.0	2	0.280	18	0.074	0.094		x
J62A	M	Néoformations malignes de la glande mammaire, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères	1.374	12.6	3	0.331	28	0.074	0.097		x
J62B	M	Néoformations malignes de la glande mammaire, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères	0.748	6.6	1	0.422	17	0.075	0.093		x
J64A	M	Infection / inflammation de la peau et du tissu sous-cutané avec CC extrêmement sévères	1.279	11.5	3	0.307	25	0.075	0.098		
J64B	M	Infection / inflammation de la peau et du tissu sous-cutané sans CC extrêmement sévères	0.509	4.7	1	0.254	11	0.070	0.083		
J65A	M	Blessure de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, âge > 70 ans ou CC sévères	0.603	6.1	1	0.363	15	0.067	0.083		
J65B	M	Blessure de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, âge < 71 ans, sans CC sévères	0.354	2.5	1	0.138	5	0.092	0.094		
J67A	M	Affections de la peau bénignes à modérées avec CC	0.963	8.4	2	0.301	20	0.075	0.096		
J67B	M	Affections de la peau bénignes à modérées sans CC ou affections de la glande mammaire sauf néoformation maligne	0.475	4.0	1	0.215	10	0.075	0.085		
J68Z	M	Affections de la peau, un jour d'hospitalisation	0.236	1.0							
MDC 10 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques											
K03Z	O	Interventions sur les glandes surrénales en cas de néoformation maligne ou interventions sur l'hypophyse	1.964	7.4	1	0.508	13	0.096	0.121		
K04A	O	Grandes interventions pour adiposité avec intervention complexe	1.991	6.2	1	0.407	11	0.092	0.113		
K04B	O	Grandes interventions pour adiposité sans intervention complexe	1.760	5.7	1	0.315	10	0.078	0.094		
K06A	O	Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyroïdienne, avec (para)thyroïdectomie par sternotomie ou pour néoformation maligne avec CC sévères	1.522	6.1	1	0.343	14	0.079	0.097		x
K06B	O	Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyroïdienne, avec (para)thyroïdectomie sans sternotomie ou CC sévères, sans néoformation maligne associée à des CC sévères	1.047	3.6	1	0.212	8	0.083	0.093		x
K06C	O	Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyroïdienne, sans (para)thyroïdectomie, sans CC extrêmement sévères ou sévères	0.960	3.4	1	0.285	7	0.079	0.088		

K07Z	O	Autres interventions pour adiposité	1.345	5.3	1	0.287	10	0.076	0.091		
K09A	O	Autres procédures pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, âge < 10 ans ou CC extrêmement sévères	2.954	20.9	6	0.327	39	0.077	0.104		
K09B	O	Autres procédures pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, âge > 9 ans, sans CC extrêmement sévères	1.256	9.9	2	0.275	23	0.058	0.076		
K14Z	O	Interventions sur les glandes surrénales sauf en cas de néoformation maligne et lymphadénectomie étendue	1.819	5.9	1	0.385	12	0.092	0.112		
K15A	O	Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, plus d'un jour d'hospitalisation, sauf radio-iodothérapie	0.987	6.7			16	0.102	0.126		x
K15B	O	Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, plus d'un jour d'hospitalisation, avec radio-iodothérapie hautement complexe	0.582	3.5			7	0.115	0.127		x
K15C	O	Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, plus d'un jour d'hospitalisation, avec radio-iodothérapie moyennement complexe	0.481	3.2			6	0.102	0.111		x
K15D	O	Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, plus d'un jour d'hospitalisation, avec autre radio-iodothérapie	0.592	4.1			9	0.099	0.114		x
K25Z	O	Traitement complexe lors de germes multirésistants avec procédure d'opération pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	2.685	25.2	7	0.292	43	0.065	0.089		
K33Z	O	Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	4.592	18.4	5	0.446	36	0.102	0.138		
K44Z	A	Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	1.788	22.0			34	0.056	0.077		
K60A	M	Diabète sucré et troubles nutritionnels sévères, âge < 16 ans, avec traitement multimodal complexe pour diabète sucré	1.488	11.1			18	0.094	0.123		
K60B	M	Diabète sucré avec diagnostics de complication ou CC extrêmement sévères ou troubles nutritionnels sévères	1.077	11.4	3	0.262	23	0.065	0.085		
K60C	M	Diabète sucré, âge < 11 ans ou âge < 16 ans avec CC sévères ou diagnostic particulier, sans traitement multimodal complexe pour diabète sucré	0.702	5.8	1	0.489	14	0.084	0.103		
K60D	M	Diabète sucré, âge > 15 ans, avec CC sévères ou diagnostic particulier	0.719	8.7	2	0.235	17	0.056	0.072		
K60E	M	Diabète sucré, âge > 10 ans, sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans diagnostic particulier	0.545	6.9	1	0.403	14	0.055	0.068		
K62A	M	Diverses maladies métaboliques lors de para / tétraplégie ou avec diagnostic de complication	1.115	9.0	2	0.357	20	0.083	0.107		
K62B	M	Diverses maladies métaboliques sauf lors de para / tétraplégie, sans diagnostic de complication	0.762	6.7	1	0.501	16	0.077	0.095		
K63A	M	Maladies métaboliques congénitales, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 8 ans	0.747	3.6			8	0.142	0.159		
K63B	M	Maladies métaboliques congénitales, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 7 ans	0.811	5.4			14	0.099	0.119		
K63C	M	Maladies métaboliques congénitales, un jour d'hospitalisation	0.430	1.0							
K64A	M	Endocrinopathies, avec diagnostic complexe et CC extrêmement sévères	1.309	9.6	2	0.424	19	0.093	0.120		x
K64B	M	Endocrinopathies, âge < 6 ans avec diagnostic complexe ou CC extrêmement sévères	1.425	5.6	1	0.648	12	0.163	0.198		x
K64C	M	Endocrinopathies, âge > 5 ans avec diagnostic complexe, CC extrêmement sévères ou radio-iododiagnostic complexe ou âge < 10 ans	0.936	8.4	2	0.303	18	0.076	0.097		x

K64D	M	Endocrinopathies, sans diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères, sans radio-iododiagnostic complexe, âge > 9 ans	0.709	6.4	1	0.415	16	0.072	0.089		x
K77Z	M	Traitement complexe lors de germes multirésistants pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	1.488	14.4			28	0.071	0.095		
MDC 11 Maladies et troubles des organes urinaires											
L02A	O	Implantation opératoire d'un cathéter de dialyse péritonéale, âge < 10 ans ou avec CC extrêmement sévères	4.664	22.9	7	0.362	39	0.089	0.121		
L02B	O	Implantation opératoire d'un cathéter de dialyse péritonéale, âge > 9 ans, sans CC extrêmement sévères	0.991	5.3	1	0.310	15	0.082	0.099		
L03Z	O	Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 19 ans ou avec CC	3.193	14.2	4	0.401	28	0.141	0.132		
L04A	O	Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf pour néoformation, sans CC extrêmement sévères, sans intervention combinée, âge < 1 an	1.466	7.2	1	0.438	15	0.085	0.106		
L04B	O	Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf pour néoformation, sans CC extrêmement sévères, sans intervention combinée, âge > 0 an et < 16 ans	1.538	7.0	1	0.430	14	0.086	0.108		
L04C	O	Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf pour néoformation, sans CC extrêmement sévères, sans intervention combinée, âge > 15 ans	1.542	7.1	1	0.371	15	0.073	0.092		
L05A	O	Résection transurétrale de la prostate avec CC extrêmement sévères	1.659	10.9	3	0.300	25	0.077	0.101		
L05B	O	Résection transurétrale de la prostate sans CC extrêmement sévères	0.783	5.2	1	0.242	10	0.066	0.079		
L06A	O	Petites interventions sur la vessie avec CC extrêmement sévères	1.912	11.7	3	0.354	26	0.085	0.112		
L06B	O	Petites interventions sur la vessie sans CC extrêmement sévères	0.623	3.0	1	0.109	7	0.078	0.083		
L08A	O	Interventions complexes sur l'urètre, âge < 10 ans	1.315	5.1	1	0.321	12	0.088	0.105		
L08B	O	Interventions complexes sur l'urètre, âge > 9 ans	0.919	5.3	1	0.233	12	0.062	0.074		
L09A	O	Autres interventions pour affections des organes urinaires, âge < 2 ans ou avec CC extrêmement sévères	2.124	12.8	3	0.402	30	0.088	0.117		
L09B	O	Autres interventions pour affections des organes urinaires, âge > 1 an, sans CC extrêmement sévères	0.945	4.6	1	0.274	12	0.084	0.098		
L10Z	O	Reconstruction de la vessie et poche continente pour néoformation sans intervention multiviscérale, ou interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 19 ans ou avec CC extrêmement sévères ou intervention combinée avec grande intervention sur l'intestin	4.614	17.6	5	0.441	27	0.106	0.143		
L11Z	O	Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres interventions rétropéritonéales avec lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO)	1.478	6.6	1	0.372	14	0.078	0.097		
L12Z	O	Radiothérapie pour maladies et troubles des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation	2.565	18.6	5	0.399	34	0.129	0.122		x
L13A	O	Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge > 18 ans, sans intervention combinée, avec CC	2.157	10.3	2	0.395	19	0.081	0.105		
L13B	O	Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge > 18 ans, sans intervention combinée, sans CC	1.733	8.1	2	0.287	14	0.074	0.095		
L17A	O	Autres interventions sur l'urètre, âge < 16 ans	0.991	4.3	1	0.295	9	0.097	0.112		
L17B	O	Autres interventions sur l'urètre, âge > 15 ans	0.492	3.2	1	0.178	7	0.069	0.075		

L18A	O	Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres interventions rétropéritonéales sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) avec CC extrêmement sévères	1.440	10.5	3	0.281	23	0.075	0.097		
L18B	O	Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres interventions rétropéritonéales sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) sans CC extrêmement sévères	0.651	4.2	1	0.201	9	0.069	0.079		
L19Z	O	Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétéroréoscopies complexes avec lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) ou thermoablation percutanée des reins	0.728	3.5	1	0.164	8	0.065	0.073		
L20A	O	Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétéroréoscopies complexes, avec CC extrêmement sévères	1.150	6.9	1	0.394	16	0.080	0.100		
L20B	O	Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétéroréoscopies complexes sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) sans CC extrêmement sévères, avec intervention complexe ou para / tétraplégie	0.682	2.7	1	0.180	6	0.079	0.082		
L20C	O	Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétéroréoscopies complexes sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO), sans CC extrêmement sévères, sans intervention complexe ou para / tétraplégie	0.586	2.9	1	0.127	6	0.077	0.082		
L33Z	O	Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles des organes urinaires	5.955	26.0	8	0.411	44	0.142	0.137		
L38Z	O	Procédures de complication avec intervention opératoire particulière ou intervention multiviscérale pour maladies et troubles des organes urinaires	4.823	19.8	6	0.433	35	0.153	0.146		
L40Z	A	Urétéroréoscopie diagnostique	0.607	3.5	1	0.174	9	0.070	0.077		
L42A	A	Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) pour calculs urinaires avec mesures auxiliaires ou lors de para / tétraplégie	0.580	2.9	1	0.085	6	0.074	0.078		
L42B	A	Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) pour calculs urinaires sans mesures auxiliaires, sauf lors de para / tétraplégie	0.410	2.3	1	0.115	4	0.078	0.077		
L44Z	A	Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles des organes urinaires	2.090	24.0			39	0.060	0.082		
L60A	M	Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec dialyse, défaillance rénale aiguë et CC extrêmement sévères ou avec dialyse et défaillance rénale aiguë ou CC extrêmement sévères, âge < 16 ans	3.950	17.7	5	0.578	36	0.137	0.185		x
L60B	M	Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec dialyse et défaillance rénale aiguë ou CC extrêmement sévères, âge > 15 ans	2.128	14.8	4	0.398	28	0.094	0.126		x
L60C	M	Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec dialyse ou CC extrêmement sévères	1.311	10.3	2	0.405	23	0.082	0.107		x
L60D	M	Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, sans dialyse, sans CC extrêmement sévères	0.916	8.2	2	0.291	17	0.074	0.095		x
L62A	M	Néoplasmes des organes urinaires avec CC extrêmement sévères	1.237	11.1	3	0.287	25	0.073	0.095		x
L62B	M	Néoplasmes des organes urinaires sans CC extrêmement sévères	0.627	4.9	1	0.327	13	0.078	0.092		x
L63A	M	Infections des organes urinaires avec CC extrêmement sévères, avec traitement complexe lors de germes multirésistants	1.188	12.7			24	0.064	0.085		

L63B	M	Infections des organes urinaires avec CC extrêmement sévères, sans traitement complexe lors de germes multirésistants, âge < 6 ans	1.033	7.6	2	0.340	15	0.093	0.118		
L63C	M	Infections des organes urinaires avec CC extrêmement sévères, sans traitement complexe lors de germes multirésistants, âge > 5 ans	0.825	9.0	2	0.268	18	0.063	0.081		
L63D	M	Infections des organes urinaires sans CC extrêmement sévères, âge < 3 ans	0.704	5.9	1	0.523	11	0.084	0.103		
L63E	M	Infections des organes urinaires sans CC extrêmement sévères, âge > 2 ans et âge < 6 ans	0.584	5.0	1	0.291	10	0.082	0.097		
L63F	M	Infections des organes urinaires sans CC extrêmement sévères, âge > 5 ans	0.463	5.3	1	0.303	11	0.059	0.071		
L64A	M	Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires, âge > 75 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sévères ou constriction urétrale, autres affections bénignes à modérées des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation ou maux et symptômes des organes urinaires ou urétrocystoscopie	0.529	3.6	1	0.213	9	0.077	0.086		
L64B	M	Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires, âge < 76 ans et sans CC extrêmement sévères ou sévères	0.325	2.4	1	0.092	5	0.090	0.090		
L68A	M	Autres affections moyennement sévères des organes urinaires ou paralysie de la vessie, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 6 ans	0.730	5.1	1	0.341	13	0.094	0.112		
L68B	M	Autres affections moyennement sévères des organes urinaires ou paralysie de la vessie, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 5 ans	0.538	4.4	1	0.277	11	0.074	0.086		
L69A	M	Autres affections sévères des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères ou âge < 10 ans	1.062	8.1	2	0.332	17	0.087	0.110		
L69B	M	Autres affections sévères des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation, sans CC extrêmement sévères, âge > 9 ans	0.772	7.3			16	0.069	0.087		
L70A	M	Maladies et troubles des organes urinaires, un jour d'hospitalisation, âge < 16 ans, sauf lors d'insuffisance rénale, sans dialyse	0.336	1.0							
L70B	M	Maladies et troubles des organes urinaires, un jour d'hospitalisation, âge > 15 ans ou insuffisance rénale, sans dialyse	0.304	1.0							
L71Z	M	Insuffisance rénale, un jour d'hospitalisation avec dialyse	0.484	1.0							x
L72Z	M	Microangiopathie thrombotique ou syndrome hémolytique et urémique	2.216	10.6	3	0.515	24	0.135	0.177		
MDC 12 Maladies et troubles des organes génitaux masculins											
M01A	O	Grandes interventions sur les organes du bassin chez l'homme avec CC extrêmement sévères	2.494	10.2	2	0.443	18	0.091	0.118		
M01B	O	Grandes interventions sur les organes du bassin chez l'homme sans CC extrêmement sévères ou interventions particulières sur les organes du bassin chez l'homme avec CC extrêmement sévères	1.869	7.9	2	0.295	13	0.079	0.100		
M02A	O	Résection transurétrale de la prostate avec CC extrêmement sévères	1.173	7.3	1	0.424	14	0.081	0.102		
M02B	O	Résection transurétrale de la prostate sans CC extrêmement sévères	0.741	4.7	1	0.229	8	0.068	0.080		
M03A	O	Interventions sur le pénis, âge < 18 ans	0.968	3.9	1	0.241	9	0.087	0.099		
M03B	O	Interventions sur le pénis, âge > 17 ans	0.664	4.8	1	0.195	12	0.057	0.068		
M04A	O	Interventions sur le testicule avec CC extrêmement sévères	1.409	8.9	2	0.337	21	0.080	0.102		
M04B	O	Interventions sur le testicule sans CC extrêmement sévères, âge < 3 ans	0.647	2.6	1	0.124	5	0.089	0.091		

M04C	O	Interventions sur le testicule sans CC extrêmement sévères, âge > 2 ans	0.552	3.0	1	0.126	6	0.068	0.073	
M05Z	O	Circoncision et autres interventions sur le pénis	0.469	2.8	1	0.123	6	0.075	0.079	
M06Z	O	Autres procédures opératoires sur les organes génitaux masculins	0.778	5.1	1	0.259	11	0.071	0.085	
M07Z	O	Curiethérapie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins, implantation de > 10 grains	1.314	2.0	1	0.194	3	0.134	0.128	x
M09A	O	Procédures opératoires sur les organes génitaux masculins pour néoformation maligne avec CC extrêmement sévères ou interventions particulières sur les organes du bassin chez l'homme sans CC extrêmement sévères	1.437	9.1	2	0.321	17	0.074	0.095	
M09B	O	Procédures opératoires sur les organes génitaux masculins pour néoformation maligne sans CC extrêmement sévères	0.754	5.0	1	0.238	10	0.066	0.079	
M10Z	O	Radiothérapie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins, plus d'un jour d'hospitalisation, ou curiethérapie interstitielle	2.112	14.2	4	0.404	30	0.100	0.133	x
M11Z	O	Destruction transurétrale au laser de la prostate	0.950	4.7	1	0.260	8	0.078	0.091	
M37Z	O	Grandes interventions sur l'intestin ou la vessie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins	3.774	21.6	6	0.339	40	0.077	0.105	
M60A	M	Néoplasmes malignes des organes génitaux masculins, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 11 ans ou avec CC extrêmement sévères	1.511	13.9	4	0.287	28	0.072	0.096	x
M60B	M	Néoplasmes malignes des organes génitaux masculins, un jour d'hospitalisation ou âge > 10 ans, sans CC extrêmement sévères	0.621	5.2	1	0.380	12	0.079	0.094	x
M61Z	M	Hyperplasie bénigne de la prostate	0.461	4.5	1	0.258	11	0.067	0.078	
M62Z	M	Infection / inflammation des organes génitaux masculins	0.444	4.1	1	0.218	9	0.071	0.081	
M64Z	M	Autres maladies des organes génitaux masculins et stérilisation chez l'homme	0.463	3.7	1	0.239	8	0.077	0.086	
MDC 13 Maladies et troubles des organes génitaux féminins										
N01A	O	Eviscération pelvienne chez la femme et vulvectomie radicale ou lymphadénectomie particulière avec CC extrêmement sévères	4.452	17.4	5	0.433	33	0.105	0.142	
N01B	O	Eviscération pelvienne chez la femme et vulvectomie radicale ou lymphadénectomie particulière avec CC sévères	3.014	11.9	3	0.441	20	0.104	0.137	
N01C	O	Eviscération pelvienne chez la femme et vulvectomie radicale ou lymphadénectomie particulière sans CC extrêmement sévères ou	2.328	9.2	2	0.395	18	0.090	0.116	
N02A	O	Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel pour néoformation maligne des ovaires et des annexes, avec CC extrêmement sévères	3.709	17.9	5	0.431	31	0.101	0.137	
N02B	O	Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel pour néoformation maligne des ovaires et des annexes, avec CC sévères ou CC	1.603	6.8	1	0.481	15	0.099	0.124	
N02C	O	Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel pour néoformation maligne des ovaires et des annexes, sans CC	1.180	4.7	1	0.291	10	0.086	0.102	
N03A	O	Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel pour néoformation maligne d'autres organes, avec CC extrêmement sévères	3.710	16.7	5	0.410	32	0.103	0.139	
N03B	O	Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel pour néoformation maligne d'autres organes, sans CC extrêmement sévères	1.446	6.3	1	0.384	13	0.086	0.106	
N04Z	O	Hystérectomie sauf en cas de néoformation maligne, avec CC extrêmement sévères ou sévères ou intervention complexe	1.284	6.1	1	0.312	12	0.071	0.088	

N05A	O	Ovariectomies et interventions complexes sur les trompes utérines sauf lors de néoformation maligne, avec CC extrêmement sévères ou sévères	1.528	6.2	1	0.366	14	0.083	0.102		
N05B	O	Ovariectomies et interventions complexes sur les trompes utérines sauf lors de néoformation maligne, sans CC extrêmement sévères ou sévères, lors d'endométriозe	0.975	3.1	1	0.281	6	0.085	0.091		
N05C	O	Ovariectomies et interventions complexes sur les trompes utérines sauf lors de néoformation maligne, sans CC extrêmement sévères ou sévères, sauf lors d'endométriозe	0.925	3.4	1	0.258	7	0.085	0.093		
N06Z	O	Interventions réparatrices complexes sur les organes génitaux féminins	0.900	4.6	1	0.401	10	0.069	0.081		
N07Z	O	Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoformation maligne, avec diagnostic complexe	0.888	3.3	1	0.270	7	0.086	0.095		
N08Z	O	Interventions endoscopiques sur les organes génitaux féminins	0.697	3.0	1	0.147	7	0.085	0.091		
N09Z	O	Autres interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve ou curiethérapie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins sans CC extrêmement sévères	0.487	2.2	1	0.125	4	0.092	0.091		x
N10Z	O	Curetage diagnostique, hystérocopie, stérilisation, falloposcopie	0.459	2.1	1	0.078	4	0.089	0.087		
N11A	O	Autres procédures opératoires sur les organes génitaux féminins avec intervention particulière ou CC extrêmement sévères	2.010	9.2	2	0.380	19	0.087	0.112		
N11B	O	Autres procédures opératoires sur les organes génitaux féminins sans intervention particulière, sans CC extrêmement sévères	0.981	5.3	1	0.289	13	0.077	0.092		
N13A	O	Grandes interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve, âge > 80 ans ou CC extrêmement sévères ou sévères	1.055	5.6	1	0.310	13	0.078	0.095		
N13B	O	Grandes interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve, âge < 81 ans, sans CC extrêmement sévères ou sévères	0.579	2.8	1	0.189	6	0.083	0.088		
N14Z	O	Hystérectomie avec plastie du plancher pelvien sauf lors de néoformation maligne ou curiethérapie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères	1.046	5.1	1	0.261	9	0.071	0.085		x
N16Z	O	Radiothérapie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins, plus d'un jour d'hospitalisation, moins de 9 séances d'irradiation	1.448	8.7	2	0.444	19	0.107	0.137		x
N21Z	O	Hystérectomie sauf lors de néoformation maligne, sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans intervention complexe	1.042	4.4	1	0.243	8	0.077	0.089		
N23Z	O	Autres interventions réparatrices sur les organes génitaux féminins ou énucléation de myome	0.810	3.1	1	0.318	7	0.088	0.095		
N25Z	O	Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoformation maligne, sans diagnostic complexe ou laparoscopie diagnostique	0.785	2.8	1	0.214	6	0.091	0.096		
N33Z	O	Interventions en plusieurs temps ou procédures de complication avec intervention opératoire particulière pour maladies et troubles des organes digestifs	6.957	30.6	9	0.500	49	0.163	0.158		
N34Z	O	Grandes interventions sur l'intestin ou la vessie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins	4.058	16.2	4	0.473	32	0.102	0.138		
N60A	M	Néoformation maligne des organes génitaux féminins, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 19 ans ou CC extrêmement sévères	1.495	13.0	3	0.355	27	0.076	0.101		x

N60B	M	Néof ormation maligne des organes génitaux féminins, un jour d'hospitalisation ou âge > 18 ans, sans CC extrêmement sévères	0.650	5.2	1	0.362	13	0.081	0.097		x
N61Z	M	Infection et inflammation des organes génitaux féminins	0.481	4.1	1	0.226	9	0.078	0.090		
N62A	M	Troubles de la menstruation et autres affections des organes génitaux féminins avec diagnostic complexe	0.429	3.4	1	0.182	8	0.077	0.085		
N62B	M	Troubles de la menstruation et autres affections des organes génitaux féminins sans diagnostic complexe	0.359	2.4	1	0.131	5	0.094	0.095		
MDC 14 Grossesse, naissance et suites de couches											
O01A	O	Césarienne avec plusieurs diagnostics de complication, durée de la grossesse jusqu'à 25 semaines complètes ou avec thérapie intra-utérine	2.938	25.9	8	0.221	44	0.077		x	x
O01B	O	Césarienne avec plusieurs diagnostics de complication, durée de la grossesse de 26 à 33 semaines complètes, sans thérapie intra-utérine ou avec diagnostic de complication, jusqu'à 25 semaines complètes, ou thromboembolie pendant la période de gestation avec procédure opératoire	1.779	14.2	4	0.243	31	0.086		x	x
O01C	O	Césarienne avec plusieurs diagnostics de complication, durée de la grossesse > 33 semaines complètes, sans thérapie intra-	1.775	9.1	2	0.363	17	0.084	0.108		x
O01D	O	Césarienne avec plusieurs diagnostics de complication, durée de la grossesse > 33 semaines complètes, sans thérapie intra-utérine ou avec diagnostic de complication, de 26 à 33 semaines ou avec diagnostic complexe ou jusqu'à 33 semaines ou avec diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères	1.151	7.6	2	0.210	15	0.058	0.074		x
O01E	O	Césarienne avec diagnostic de complication, durée de la grossesse plus de 33 semaines complètes, sans diagnostic complexe	0.984	5.9	1	0.257	10	0.061	0.074		x
O01F	O	Césarienne sans diagnostic de complication, durée de la grossesse plus de 33 semaines complètes, sans diagnostic complexe	0.864	5.4	1	0.242	9	0.063	0.076		x
O02A	O	Accouchement par voie basse avec procédure opératoire de complication, durée de la grossesse jusqu'à 33 semaines complètes ou avec thérapie intra-utérine	1.123	7.0	1	0.314	18	0.063	0.079		x
O02B	O	Accouchement par voie basse avec procédure opératoire de complication, durée de la grossesse plus de 33 semaines complètes, sans thérapie intra-utérine	0.911	4.8	1	0.224	9	0.065	0.077		x
O03Z	O	Grossesse extra-utérine	0.814	2.7	1	0.202	6	0.099	0.104		x
O04Z	O	Hospitalisation après accouchement ou avortement avec procédure opératoire	0.684	3.5	1	0.319	8	0.090	0.099		x
O05A	O	Cerclage et fermeture du col utérin	0.905	8.6	2	0.221	22	0.054	0.069		x
O05B	O	Procédures opératoires particulières pendant la grossesse sans cerclage, sans fermeture du col utérin	0.884	4.6	1	0.283	12	0.086	0.101		x
O06Z	O	Thérapie intra-utérine du fœtus	0.648	3.4	1	0.168	8	0.069	0.076		x
O40Z	A	Avortement avec dilatation et curetage, curetage par aspiration ou hystérotomie	0.565	2.3	1	0.224	5	0.102	0.102		x
O60A	M	Accouchement par voie basse avec plusieurs diagnostics de complication, au moins une complication sévère, durée de la grossesse jusqu'à 33 semaines complètes ou avec procédure de complication	1.610	14.5	4	0.250	33	0.060	0.081		x
O60B	M	Accouchement par voie basse avec plusieurs diagnostics de complication, au moins une complication sévère, durée de la grossesse plus de 33 semaines complètes, sans procédure de complication ou thromboembolie pendant la période de gestation sans procédure opératoire	0.801	5.3	1	0.226	10	0.060	0.072		x
O60C	M	Accouchement par voie basse avec diagnostic de complication sévère ou moyennement sévère	0.691	4.5	1	0.215	8	0.059	0.069		x

O60D	M	Accouchement par voie basse sans diagnostic de complication	0.581	3.9	1	0.194	7	0.060	0.068		x
O61Z	M	Hospitalisation après accouchement ou avortement sans procédure opératoire	0.409	3.9	1	0.217	8	0.071	0.080		x
O62Z	M	Menace d'avortement	0.332	4.2	1	0.124	9	0.054	0.062		x
O63Z	M	Avortement sans dilatation et curetage, curetage par aspiration ou hystérotomie	0.487	2.8	1	0.240	6	0.099	0.104		x
O64A	M	Faux travail, plus d'un jour d'hospitalisation	0.688	8.1	2	0.189	20	0.049	0.062		x
O64B	M	Faux travail, un jour d'hospitalisation	0.198	1.0							x
O65A	M	Autre cause d'hospitalisation prénatale avec CC extrêmement sévères ou sévères ou diagnostic complexe, durée de la grossesse 20 à 33 semaines complètes	0.730	8.5	2	0.207	21	0.051	0.065		x
O65B	M	Autre cause d'hospitalisation prénatale avec CC extrêmement sévères ou sévères ou diagnostic complexe, durée de la grossesse jusqu'à 19 ou plus de 33 semaines complètes, ou sans CC extrêmement sévères ni sévères, sans diagnostic complexe, 26 à 33 semaines complètes	0.473	4.7	1	0.251	12	0.058	0.068		x
O65C	M	Autre cause d'hospitalisation prénatale sans CC extrêmement sévères ni sévères, sans diagnostic complexe, durée de la grossesse jusqu'à 26 ou plus de 33 semaines complètes	0.370	3.8	1	0.158	9	0.061	0.068		x
MDC 15 Nouveau-nés											
P02A	O	Interventions cardiothoraciques ou vasculaires chez le nouveau-né avec ventilation artificielle > 95 heures	13.361	39.9	12	0.881	58	0.287		x	x
P02B	O	Interventions cardiothoraciques ou vasculaires chez le nouveau-né sans ventilation artificielle > 95 heures	8.322	26.9	8	0.808	45	0.270		x	x
P03A	O	Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g avec plusieurs problèmes sévères, avec ventilation artificielle > 479 heures	17.656	69.2	22	0.758	87	0.277		x	x
P03B	O	Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g avec plusieurs problèmes sévères, avec ventilation artificielle > 95 et < 480 heures	11.837	54.6	17	0.653	73	0.215		x	x
P03C	O	Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g avec procédure opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 heures	9.834	48.6	15	0.608	67	0.201		x	x
P04A	O	Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g avec ventilation artificielle > 240 heures, avec plusieurs problèmes sévères ou procédures opératoires complexes en plusieurs temps	13.074	62.0	20	0.591	80	0.200		x	x
P04B	O	Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g avec procédure opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 et < 241 heures, avec plusieurs problèmes sévères ou procédures opératoires complexes en plusieurs temps	7.643	35.7	11	0.570	54	0.192		x	x
P04C	O	Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g avec procédure opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 heures, sans plusieurs problèmes sévères, sans procédures opératoires complexes en plusieurs temps	4.186	19.3	5	0.667	37	0.207		x	x
P05A	O	Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g avec procédure opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 heures ou avec procédures opératoires complexes en plusieurs temps, avec plusieurs problèmes sévères	7.552	33.3	10	0.640	51	0.212		x	x
P05B	O	Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g avec procédure opératoire significative, avec plusieurs problèmes sévères, sans procédures opératoires complexes en plusieurs temps, sans ventilation artificielle > 95 heures	5.047	22.8	7	0.518	40	0.182		x	x
P05C	O	Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g avec procédure opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 heures, sans plusieurs problèmes sévères	2.153	10.0	2	0.576	22	0.173		x	x

P60A	M	Nouveau-né, décédé, un jour d'hospitalisation, sans procédure particulière et non transféré d'un autre hôpital										
P60B	M	Nouveau-né, décédé < 5 jours après admission sans procédure opératoire significative	0.835	1.6						x	x	
P60C	M	Nouveau-né, transféré < 5 jours après admission sans procédure opératoire significative, transféré d'un autre hôpital ou ventilation artificielle > 24 heures	0.663	2.1						x	x	
P60D	M	Nouveau-né, transféré < 5 jours après admission sans procédure opératoire significative, non transféré d'un autre hôpital, sans ventilation artificielle > 24 heures	0.345	1.5						x	x	
P61A	M	Nouveau-né, poids à l'admission < 1000 g avec procédure opératoire significative	22.389	97.2	31	0.667	115	0.220	0.217			x
P61B	M	Nouveau-né, poids à l'admission < 1000 g sans procédure opératoire significative	13.855	67.1	21	0.627	85	0.206	0.203			x
P61C	M	Nouveau-né, poids à l'admission 1000 g, décédé < 29 jours après admission	4.197	9.9					0.374			x
P63Z	M	Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1249 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 95 heures	7.178	38.1	12	0.544	55	0.186	0.181			x
P64Z	M	Nouveau-né, poids à l'admission 1250 - 1499 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 95 heures	4.704	30.2	9	0.460	48	0.152	0.148			x
P65A	M	Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 95 heures, avec plusieurs problèmes sévères	4.475	26.3	8	0.486	44	0.167	0.161			x
P65B	M	Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g sans procédure opératoire significative, avec ventilation artificielle > 24 et < 96 heures ou avec problème sévère	3.887	23.4	7	0.481	40	0.164	0.158			x
P65C	M	Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 24 heures, avec autre problème	2.602	17.8	5	0.423	35	0.143	0.135			x
P65D	M	Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 24 heures, sans problème	1.700	12.1	3	0.419	25	0.097	0.127			x
P66A	M	Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 95 heures, avec plusieurs problèmes sévères	2.969	18.8	5	0.478	36	0.153	0.145			x
P66B	M	Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g sans procédure opératoire significative, avec ventilation artificielle > 24 et < 96 heures ou avec problème sévère	2.130	13.0	3	0.523	28	0.161	0.149			x
P66C	M	Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 24 heures, avec autre problème	1.139	9.4	2	0.369	20	0.118	0.107			x
P66D	M	Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 24 heures, sans problème ou nouveau-né jumeau, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire, sans ventilation artificielle > 95 heures, sans problème ou un jour d'hospitalisation	0.344	5.4	1	0.165	10	0.043	0.051			x
P67A	M	Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 95 heures, avec plusieurs problèmes sévères	1.902	10.3	2	0.608	22	0.177		x	x	
P67B	M	Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 95 heures, avec problème grave ou avec autre problème, plus d'un jour d'hospitalisation ou avec procédure opératoire non significative, avec diagnostic de complication	0.735	6.0	1	0.529	13	0.116	0.099			x

P67C	M	Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 95 heures, avec autre problème, plus d'un jour d'hospitalisation ou avec procédure opératoire non significative, sans diagnostic de complication	0.386	4.8	1	0.183	9	0.053	0.063		x
P67D	M	Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire, sans ventilation artificielle > 95 heures, sans problème grave, sans autre problème ou un jour d'hospitalisation	0.198	4.0	1	0.078	7	0.032	0.037		x
MDC 16 Affections du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire											
Q01Z	O	Interventions sur la rate	1.625	6.9	1	0.471	13	0.095	0.119		
Q02A	O	Diverses procédures opératoires pour maladies du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire, avec CC	2.576	15.5	4	0.407	31	0.092	0.124		
Q02B	O	Diverses procédures opératoires pour maladies du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire sans CC extrêmement sévères	1.015	6.1	1	0.338	15	0.078	0.095		
Q03A	O	Petites interventions pour maladies du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire, âge < 18 ans	0.755	3.6	1	0.251	9	0.099	0.110		
Q03B	O	Petites interventions pour maladies du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire, âge > 17 ans	0.714	3.8	1	0.242	10	0.079	0.090		
Q60A	M	Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de la coagulation avec diagnostic complexe, avec lésion de la rate, âge < 16 ans	1.127	6.5	1	0.549	12	0.118	0.146		
Q60B	M	Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de la coagulation avec diagnostic complexe, âge < 16 ans	0.651	3.6	1	0.324	8	0.117	0.131		
Q60C	M	Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de la coagulation avec diagnostic complexe, âge > 15 ans	0.832	6.8	1	0.515	16	0.081	0.101		
Q60D	M	Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de la coagulation sans diagnostic complexe, sans lésion de la rate, âge > 15 ans	0.629	4.6	1	0.286	10	0.088	0.103		
Q61A	M	Affections érythrocytaires sans diagnostic complexe, sans anémie aplastique, avec CC extrêmement sévères	1.213	10.1	2	0.367	21	0.076	0.099		
Q61B	M	Affections érythrocytaires avec diagnostic complexe	0.900	6.1	1	0.425	14	0.098	0.120		
Q61C	M	Affections érythrocytaires sans diagnostic complexe, avec anémie aplastique, âge < 16 ans	0.874	4.1	1	0.366	9	0.126	0.144		
Q61D	M	Affections érythrocytaires sans diagnostic complexe, avec anémie aplastique, âge > 15 ans	1.144	8.8	2	0.366	19	0.088	0.113		
Q61E	M	Affections érythrocytaires sans diagnostic complexe, sans anémie aplastique, sans CC extrêmement sévères	0.700	5.5	1	0.375	13	0.080	0.096		
MDC 17 Néoplasmes hématologiques et solides											
R01A	O	Lymphome et leucémie avec grandes procédures opératoires, avec procédure opératoire complexe	2.011	9.4	2	0.387	19	0.123	0.111		
R01B	O	Lymphome et leucémie avec grandes procédures opératoires, sans procédure opératoire complexe	1.107	5.3	1	0.322	13	0.122	0.103		
R02Z	O	Grandes proc. opératoires avec CC extr. sévères, avec proc. opératoire complexe pour néoplasmes hématologiques et solides, ou lymphome et leucémie avec proc. opératoires particulières, avec CC extr. sévères, ou avec proc. opératoires particulières av. CC sévères ou avec autres proc. opératoires avec CC extr. sévères, âge < 16 ans	4.156	20.9	6	0.458	39	0.153	0.146		
R04A	O	Autres néoplasmes hématologiques et solides avec procédure opératoire particulière, avec CC extrêmement sévères ou sévères	1.921	9.8	2	0.359	21	0.077	0.100		

R04B	O	Autre néoformations hématologiques et solides avec autre procédure opératoire, avec CC extrêmement sévères ou sévères	1.647	11.5	3	0.337	24	0.082	0.108		
R07A	O	Radiothérapie pour néoformations hématologiques et solides, moins de 9 séances d'irradiation, âge < 19 ans ou avec CC extrêmement sévères	2.794	17.8	5	0.442	36	0.149	0.141		x
R07B	O	Radiothérapie pour néoformations hématologiques et solides, moins de 9 séances d'irradiation, âge > 18 ans, sans CC extrêmement sévères	1.462	11.4	3	0.345	24	0.121	0.111		x
R11A	O	Lymphome et leucémie avec procédure opératoire particulière, avec CC sévères ou avec autres procédures opératoires, avec CC extrêmement sévères, âge > 15 ans	2.891	16.7	5	0.372	34	0.094	0.126		
R11B	O	Lymphome et leucémie avec procédure opératoire particulière, sans CC extrêmement sévères ou sévères ou avec autres procédures opératoires, avec CC sévères	1.424	8.1	2	0.341	20	0.088	0.112		
R11C	O	Lymphome et leucémie avec autres procédures opératoires sans CC extrêmement sévères ou sévères	0.828	5.0	1	0.284	14	0.080	0.095		
R12A	O	Autres néoformations hématologiques et solides avec grandes procédures opératoires, avec CC extrêmement sévères, sans procédure opératoire complexe	3.717	17.9	5	0.430	36	0.144	0.136		
R12B	O	Autres néoformations hématologiques et solides avec grandes procédures opératoires sans CC extrêmement sévères, avec procédure opératoire complexe	1.425	6.0	1	0.330	13	0.109	0.094		
R12C	O	Autres néoformations hématologiques et solides avec grandes procédures opératoires, sans CC extrêmement sévères, sans procédure opératoire complexe	1.199	5.9	1	0.331	13	0.113	0.096		
R13Z	O	Autres néoformations hématologiques et solides avec procédure opératoire particulière, sans CC extrêmement sévères ou sévères	0.852	3.8	1	0.226	8	0.084	0.095		
R14Z	O	Autres néoformations hématologiques et solides avec autres procédures opératoires sans CC extrêmement sévères ou sévères ou thérapie avec des nucléides ouverts pour néoformations hématologiques et solides, plus d'un jour d'hospitalisation	0.761	3.4	1	0.205	8	0.085	0.094		x
R16Z	O	Chimiothérapie hautement complexe avec intervention opératoire pour néoformations hématologiques et solides	8.100	26.4	8	0.798	44	0.191	0.262		
R60A	M	Leucémie myéloïde aiguë avec chimiothérapie hautement complexe	12.881	49.8	16	0.741	68	0.253	0.248		x
R60B	M	Leucémie myéloïde aiguë avec chimiothérapie intensive avec diagnostic de complication ou dialyse ou pose de chambre implantable ou CC extrêmement sévères ou avec chimiothérapie moyennement complexe avec diagnostic de complication ou dialyse ou pose de chambre implantable	6.988	28.4	8	0.750	44	0.237	0.229		x
R60C	M	Leucémie myéloïde aiguë avec chimiothérapie intensive sans diagnostic de complication, ni dialyse, ni pose de chambre implantable, sans CC extrêmement sévères ou avec chimiothérapie moyennement complexe avec CC extrêmement sévères ou avec dialyse ou CC extrêmement sévères, âge < 16 ans	3.828	18.4	5	0.620	36	0.202	0.191		x
R60D	M	Leucémie myéloïde aiguë avec dialyse ou CC extrêmement sévères, âge > 15 ans	1.865	12.0	3	0.457	25	0.152	0.141		x
R60E	M	Leucémie myéloïde aiguë avec chimiothérapie moyennement complexe, sans diagnostic de complication, sans dialyse, sans pose de chambre implantable, sans CC extrêmement sévères ou avec chimiothérapie locale	2.638	13.6	4	0.511	31	0.188	0.175		x
R60F	M	Leucémie myéloïde aiguë sans chimiothérapie, sans dialyse, sans CC extrêmement sévères	1.240	8.2	2	0.396	17	0.145	0.130		x

R61A	M	Lymphome et leucémie non aiguë, avec septicémie ou avec agranulocytose ou pose de chambre implantable, avec CC extrêmement sévères	2.016	13.8	4	0.388	29	0.140		x	x
R61B	M	Lymphome et leucémie non aiguë, sans septicémie, avec agranulocytose ou pose de chambre implantable, âge < 16 ans	1.861	6.2			16	0.217	0.187		x
R61C	M	Lymphome et leucémie non aiguë, sans septicémie, sans agranulocytose, sans pose de chambre implantable, avec CC extrêmement sévères	1.861	12.3	3	0.449	27	0.146	0.135		x
R61D	M	Lymphome et leucémie non aiguë, sans septicémie, avec agranulocytose ou pose de chambre implantable, âge > 15 ans	1.379	8.1	2	0.398	19	0.148	0.132		x
R61E	M	Lymphome et leucémie non aiguë sans septicémie, sans agranulocytose, sans pose de chambre implantable, sans CC extrêmement sévères, avec diagnostic complexe ou ostéolyses, âge < 16 ans	1.347	4.9	1	0.639	9	0.261	0.216		x
R61F	M	Lymphome et leucémie non aiguë sans septicémie, sans agranulocytose, sans pose de chambre implantable, sans CC extrêmement sévères, sans diagnostic complexe, sans ostéolyses ou âge > 15 ans	0.829	5.7	1	0.397	15	0.140	0.119		x
R62A	M	Autres néoformations hématologiques et solides avec diagnostic de complication ou dialyse ou pose de chambre implantable	1.642	12.1	3	0.379	27	0.088	0.116		x
R62B	M	Autres néoformations hématologiques et solides sans diagnostic de complication, sans dialyse, sans pose de chambre implantable, avec ostéolyses ou CC extrêmement sévères	1.433	11.6	3	0.340	24	0.082	0.108		x
R62C	M	Autres néoformations hématologiques et solides sans diagnostic de complication, sans dialyse, sans pose de chambre implantable, sans ostéolyses, sans CC extrêmement sévères	0.744	5.6	1	0.338	14	0.084	0.102		x
R63A	M	Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie hautement complexe	8.646	42.9	13	0.606	60	0.198	0.193		x
R63B	M	Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie intensive, avec dialyse ou septicémie ou avec agranulocytose ou pose de chambre implantable	5.199	17.1	5	0.784	34	0.275	0.259		x
R63C	M	Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie moyennement complexe, avec dialyse ou septicémie ou avec agranulocytose ou pose de chambre implantable, ou avec chimiothérapie locale, avec dialyse ou septicémie ou avec agranulocytose ou pose de chambre implantable ou avec CC extrêmement sévères	3.416	14.0	4	0.608	29	0.218	0.203		x
R63D	M	Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie intensive ou moyennement complexe, sans dialyse, sans septicémie, sans agranulocytose, sans pose de chambre implantable, avec CC extrêmement sévères	1.665	8.2	2	0.527	21	0.192	0.171		x
R63E	M	Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie, sans dialyse, sans septicémie, sans agranulocytose, sans pose de chambre implantable, sans CC extrêmement sévères ou sans chimiothérapie	0.958	4.0	1	0.446	9	0.222	0.178		x
R65Z	M	Néoformations hématologiques et solides, un jour d'hospitalisation	0.433	1.0							x
MDC 18A VIH											
S01Z	O	Maladie due au VIH avec procédure opératoire	4.118	21.9	6	0.503	40	0.161	0.154		x
S60Z	M	Maladie due au VIH, un jour d'hospitalisation	0.440	1.0							x
S62Z	M	Néoformation maligne lors de maladie due au VIH	1.016	6.3	1	0.482	16	0.152	0.131		x

S63A	M	Infection lors de maladie due au VIH avec diagnostic complexe et CC extrêmement sévères	2.691	16.5	5	0.431	32	0.109	0.147		x
S63B	M	Infection lors de maladie due au VIH sans diagnostic complexe ou sans CC extrêmement sévères	1.462	10.7	3	0.348	24	0.091	0.119		x
S64Z	M	Autre maladie due au VIH	1.338	10.2	2	0.426	20	0.088	0.114		x
S65Z	M	Autres affections lors de maladie due au VIH avec infarctus cardiaque ou maladie cardiaque ischémique chronique ou CC extrêmement sévères	0.965	7.4	1	0.464	15	0.087	0.110		x
MDC 18B Maladies infectieuses et parasitaires											
T01A	O	Procédure opératoire pour maladies infectieuses et parasitaires avec procédure opératoire complexe, procédures de complication ou pour état après transplantation d'organe	4.558	21.5	6	0.479	40	0.156		x	
T01B	O	Procédure opératoire pour maladies infectieuses et parasitaires sans procédure opératoire complexe, sans procédures de complication, sauf pour état après transplantation d'organe, en cas de septicémie	2.990	17.8	5	0.413	35	0.097		x	
T01C	O	Procédure opératoire pour maladies infectieuses et parasitaires sans procédure opératoire complexe, sans procédures de	1.515	11.7	3	0.281	25	0.068	0.089		
T36Z	O	Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points ou traitement sous vide complexe pour maladies infectieuses et parasitaires	7.066	26.1	8	0.706	44	0.244		x	x
T60A	M	Septicémie avec procédures de complication ou pour état après transplantation d'organe, avec CC extrêmement sévères	2.681	12.4	3	0.634	27	0.143	0.189		
T60B	M	Septicémie avec procédures de complication ou pour état après transplantation d'organe, sans CC extr. sévères, âge < 16 ans ou sans procédures de complication, sauf pour état après transplant. d'organe, avec CC extr. sévères, âge < 16 ans ou avec para / tétraplégie	2.358	13.9	4	0.447	27	0.112	0.150		
T60C	M	Septicémie avec procédures de complication ou pour état après transplantation d'organe, sans CC extr. sévères, âge > 15 ans ou sans procédures de complication, sauf pour état après transplant. d'organe, avec CC extr. sévères, âge > 15 ans ou sans para / tétraplégie	1.844	13.5	4	0.355	27	0.092	0.122		
T60D	M	Septicémie sans procédures de complication, sauf pour état après transplantation d'organe, sans CC extrêmement sévères, âge < 10 ans	1.096	7.9	2	0.346	18	0.091	0.116		
T60E	M	Septicémie sans procédures de complication, sauf pour état après transplantation d'organe, sans CC extrêmement sévères, âge > 9 ans	0.957	8.2	2	0.308	17	0.078	0.100		
T60F	M	Septicémie, décédé < 8 jours après admission	0.637	2.5						x	
T61A	M	Infections postopératoires et post-traumatiques avec procédures de complication ou diagnostic de complication	1.287	7.9	2	0.399	17	0.106	0.134		
T61B	M	Infections postopératoires et post-traumatiques sans procédures de complication, sans diagnostic de complication	0.599	5.6	1	0.325	13	0.066	0.080		
T62A	M	Fièvre d'étiologie inconnue avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 5 ans	0.836	6.8	1	0.403	15	0.083	0.104		
T62B	M	Fièvre d'étiologie inconnue sans CC extrêmement sévères ou sévères ou âge < 6 ans	0.524	4.0	1	0.248	9	0.087	0.100		
T63A	M	Affection virale pour état après transplantation d'organe	2.524	16.3	4	0.486	29	0.149	0.140		
T63B	M	Affection virale pour infection à virus cytomégaliqes, sauf pour état après transplantation d'organe	0.918	8.0	2	0.289	20	0.075	0.096		
T63C	M	Autres affections virales	0.517	4.2	1	0.259	10	0.083	0.096		
T64A	M	Autres maladies infectieuses et parasitaires, âge < 16 ans	0.682	4.5	1	0.316	10	0.099	0.116		

T64B	M	Autres maladies infectieuses et parasitaires avec diagnostic complexe, âge > 15 ans	1.086	8.1	2	0.346	17	0.090	0.115		
T64C	M	Autres maladies infectieuses et parasitaires sans diagnostic complexe, âge > 15 ans	0.954	8.6	2	0.305	19	0.075	0.096		
T77Z	M	Traitement complexe lors de germes multirésistants pour maladies infectieuses et parasitaires	1.820	16.0			30	0.076	0.102		
MDC 19 Maladies et troubles psychiques											
U01Z	O	Opération de changement de sexe	2.204	10.7	3	0.258	25	0.067	0.088		
U40Z	A	Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles psychiques	1.469	19.6			30	0.052	0.071		
U41Z	A	Thérapie socio et neuropédiatrique et pédopsychosomatique pour maladies et troubles psychiques et maladies et troubles du	2.315	23.8	7	0.284	42	0.067	0.092		
U42A	A	Traitement multimodal de la douleur pour maladies et troubles psychiques, à partir de 21 jours de traitement	3.776	29.6			43	0.087	0.120		x
U42B	A	Traitement multimodal de la douleur pour maladies et troubles psychiques, 7 à 20 jours de traitement	2.673	20.6					0.118		x
U60A	M	Traitement psychiatrique, un jour d'hospitalisation, âge < 16 ans	0.262	1.0							
U60B	M	Traitement psychiatrique, un jour d'hospitalisation, âge > 15 ans	0.207	1.0							
U61Z	M	Troubles schizophrènes, hallucinatoires et troubles psychotiques aigus	0.969	8.9	2	0.314	21	0.074	0.095		
U63Z	M	Troubles affectifs sévères	0.982	11.0	3	0.237	25	0.060	0.079		
U64Z	M	Troubles anxieux ou autres troubles affectifs et somatoformes	0.798	8.0	2	0.241	19	0.063	0.080		
U66A	M	Troubles alimentaires, obsessionnels et de la personnalité et réactions psychiques aiguës ou troubles psychiques durant l'enfance, âge < 18 ans	2.069	22.2	6	0.290	40	0.064	0.087		
U66B	M	Troubles alimentaires, obsessionnels et de la personnalité et réactions psychiques aiguës ou troubles psychiques durant l'enfance, âge > 17 ans	1.005	10.6	3	0.245	25	0.065	0.084		
MDC 20 Usage d'alcool et de drogues et troubles psychiques induits par l'alcool et les drogues											
V60A	M	Intoxication et sevrage alcooliques ou troubles dus à l'abus d'alcool et à la dépendance alcoolique avec syndrome psychotique ou cure de désintoxication qualifiée ou maladie due au VIH	1.185	9.2	2	0.380	19	0.086	0.111		
V60B	M	Intoxication et sevrage alcooliques ou troubles dus à l'abus d'alcool et à la dépendance alcoolique sans syndrome	0.633	7.1	1	0.353	16	0.061	0.077		
V60C	M	Intoxication et sevrage alcooliques ou troubles dus à l'abus d'alcool et à la dépendance alcoolique sans syndrome psychotique, sans cure de désintoxication qualifiée, sans maladie due au VIH, sans syndrome de sevrage	0.509	5.8	1	0.257	12	0.060	0.074		
V61Z	M	Intoxication par drogues et sevrage de drogues	0.651	5.5	1	0.394	13	0.081	0.098		
V63Z	M	Troubles dus à l'usage d'opioïdes et à la dépendance aux opioïdes	0.582	5.2	1	0.292	13	0.076	0.091		
V64Z	M	Troubles dus à l'usage d'autres drogues et à l'abus de médicaments et à la dépendance à ces substances	0.591	4.6	1	0.322	10	0.088	0.104		
MDC 21A Traumatisme multiple											
W01B	O	Traumatisme multiple avec ventilation artificielle ou craniotomie ou traitement sous vide complexe ou intervention microvasculaire, sans réhabilitation précoce, avec ventilation artificielle > 120 heures	9.457	22.2	6	0.961	40	0.303			x
W01C	O	Traumatisme multiple avec ventilation artificielle ou craniotomie, sans traitement sous vide complexe, sans intervention	6.204	16.0	4	0.862	31	0.269			x
W02A	O	Traumatisme multiple avec procédures opératoires particulières, avec procédures de complication ou interventions sur plusieurs localisations	5.088	18.2	5	0.467	34	0.154			x

W02B	O	Traumatisme multiple avec procédures opératoires particulières, sans procédures de complication ni interventions sur plusieurs localisations	3.150	14.1	4	0.417	27	0.148	0.138		
W36Z	O	Traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points pour traumatisme multiple	12.773	28.8	9	1.013	47	0.352		x	x
W60Z	M	Traumatisme multiple, décédé < 5 jours après hospitalisation	1.529	1.4						x	
W61A	M	Traumatisme multiple sans interventions significatives avec diagnostic de complication	1.555	9.5	2	0.487	20	0.108	0.139		
W61B	M	Traumatisme multiple sans interventions significatives, sans diagnostic de complication	1.284	9.2	2	0.404	21	0.093	0.119		
MDC 21B Blessures, empoisonnements et effets toxiques dus aux drogues et médicaments											
X01A	O	Opération réparatrice pour blessures avec procédures de complication, intervention sur plusieurs localisations, plastie par lambeau libre avec anastomose microvasculaire ou diagnostic de complication ou procédure complexe, avec CC extrêmement sévères	5.252	23.3	7	0.371	41	0.127		x	
X01B	O	Opération réparatrice pour blessures sans procédures de complication, sans intervention sur plusieurs localisations, sans	1.681	9.7	2	0.321	24	0.099		x	
X01C	O	Opération réparatrice pour blessures sans procédures de complication, sans intervention sur plusieurs localisations, sans plastie par lambeau libre avec anastomose microvasculaire, sans diagnostic de complication, sans procédure complexe, sans CC extrêmement sévères	1.410	11.9	3	0.249	25	0.084		x	
X04Z	O	Autres interventions pour blessures des membres inférieurs	0.845	5.3	1	0.255	14	0.067	0.081		
X05A	O	Autres interventions pour blessures de la main, avec intervention complexe	0.735	3.8	1	0.307	8	0.074	0.084		
X05B	O	Autres interventions pour blessures de la main, sans intervention complexe	0.471	2.7	1	0.124	5	0.073	0.075		
X06A	O	Autres interventions pour autres blessures avec CC extrêmement sévères	3.100	16.8	5	0.396	34	0.099	0.133		
X06B	O	Autres interventions pour autres blessures sans CC extrêmement sévères, âge > 65 ans ou avec CC sévères ou avec intervention complexe	1.021	5.5	1	0.490	13	0.077	0.093		
X06C	O	Autres interventions pour autres blessures sans CC extrêmement sévères ou sévères, âge < 66 ans, sans intervention complexe	0.626	3.4	1	0.211	8	0.076	0.085		
X07A	O	Réimplantation lors d'une amputation traumatique, avec réimplantation de plus d'un orteil ou de plus d'un doigt	3.987	10.9	3	0.522	18	0.192	0.176		
X07B	O	Réimplantation lors d'une amputation traumatique, avec réimplantation d'un orteil ou d'un doigt	1.692	6.9	1	0.385	14	0.112	0.097		
X33Z	O	Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour blessures, empoisonnements et effets toxiques dus aux drogues et médicaments	7.194	29.6	9	0.465	48	0.157	0.152		
X60Z	M	Blessures et réactions allergiques	0.491	3.7	1	0.257	9	0.079	0.089		
X62Z	M	Empoisonnements / effets toxiques dus aux drogues, médicaments et autres substances ou conséquences d'un traitement médical	0.592	4.1	1	0.308	10	0.091	0.104		
X64Z	M	Autre maladie causée par une blessure, un empoisonnement ou un effet toxique	0.706	5.1	1	0.446	12	0.089	0.106		
MDC 22 Brûlures											
Y01Z	O	Interventions opératoires ou ventilation artificielle > 95 heures pour brûlures graves ou autre brûlures avec constellations complexes	12.601	29.1	9	1.016	47	0.349		x	
Y02A	O	Autres brûlures avec transplantation de peau lors de septicémie ou avec procédures de complication, intervention hautement	3.202	18.7	5	0.398	30	0.128	0.122		

Y02B	O	Autres brûlures avec transplantation de peau, sans septicémie, sans procédures de complication, intervention hautement complexe ou traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points, sans CC extrêmement sévères	1.993	10.8	3	0.329	24	0.122	0.112		
Y03A	O	Autres brûlures avec autres interventions, âge < 16 ans	3.977	17.8	5	0.450	33	0.152	0.144		
Y03B	O	Autres brûlures avec autres interventions, âge > 15 ans	2.017	11.3	3	0.360	23	0.204	0.118		
Y62A	M	Autres brûlures, âge < 6 ans ou brûlures graves	1.032	5.6			14	0.099	0.119		
Y62B	M	Autres brûlures, âge > 5 ans	0.779	6.2			16	0.073	0.090		
Y63Z	M	Brûlures, un jour d'hospitalisation	0.235	1.0							
MDC 23 Facteurs influant sur l'état de santé et autre mise à contribution de la santé publique											
Z01Z	O	Procédures opératoires lors d'autres circonstances induisant une mise à contribution de la santé publique	0.992	4.6	1	0.465	14	0.078	0.092		
Z03Z	O	Don de rein (par une personne vivante)	1.797	7.1	1	0.386	12	0.076	0.095		
Z43Z	A	Prélèvement de moelle osseuse pour autogreffe ou allogreffe	0.812	2.1	1	0.226	4	0.152	0.147		
Z64Z	M	Autres facteurs influant sur l'état de santé et suivi thérapeutique après la conclusion du traitement	0.504	3.6	1	0.244	9	0.085	0.095		
Z65Z	M	Troubles, symptômes, autres anomalies et suivi thérapeutique	0.678	6.4	1	0.423	16	0.070	0.087		
Z66Z	M	Préparatifs pour don d'organe	0.640	2.0	1	0.087	3	0.205	0.196		
DRG d'erreur et DRG autres											
901A	O	Procédure opératoire étendue sans rapport avec le diagnostic principal avec procédures de complication ou radiothérapie	3.758	22.1	6	0.450	40	0.100	0.136		x
901B	O	Procédure opératoire étendue sans rapport avec le diagnostic principal sans procédures de complication, sans radiothérapie, avec procédure opératoire complexe	2.331	11.3	3	0.348	25	0.086	0.113		x
901C	O	Procédure opératoire étendue sans rapport avec le diagnostic principal sans procédures de complication, sans radiothérapie, sans procédure opératoire complexe, avec autre intervention au niveau de la tête et de la colonne vertébrale ou âge < 1 an	2.119	10.3	2	0.431	26	0.088	0.115		x
901D	O	Procédure opératoire étendue sans rapport avec le diagnostic principal sans procédures de complication, sans radiothérapie,	1.603	9.6	2	0.372	23	0.082	0.106		x
902Z	O	Procédure opératoire non étendue sans rapport avec le diagnostic principal	1.259	9.3	2	0.339	22	0.076	0.098		x
960Z	M	Impossible à grouper									
961Z	M	Diagnostic principal non admis									
962Z	M	Combinaison non admise de diagnostics en obstétrique	0.736	4.6	1	0.229	8	0.070	0.082		x
963Z	M	Diagnostic néonatal incompatible avec âge ou poids	0.938	6.3	1	0.448	16	0.099	0.122		x

Catalogue des forfaits par cas partie b) maisons de naissance

DRG	Parti- tion	Désignation ⁶⁾	Cost-weight	Durée moyenne de séjour ¹⁾	Borne inférieure de durée de séjour		Borne supérieure de durée de séjour		Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight)	DRG de transfert	Exception de réadmission ⁴⁾
					Premier jour avec réduction ^{2), 5)}	Cost-weight/jour	Premier jour avec supplément ^{3), 5)}	Cost-Weight/jour			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MDC 14 Grossesse, naissance et suites de couches											
O60C	M	Accouchement par voie basse avec diagnostic de complication sévère ou moyennement sévère	0.691	4.5	1	0.215	8	0.059	0.069		x
O60D	M	Accouchement par voie basse sans diagnostic de complication	0.581	3.9	1	0.194	7	0.060	0.068		x
O61Z	M	Hospitalisation après accouchement ou avortement sans procédure opératoire	0.409	3.9	1	0.217	8	0.071	0.080		x
O64A	M	Faux travail, plus d'un jour d'hospitalisation	0.688	8.1	2	0.189	20	0.049	0.062		x
O64B	M	Faux travail, un jour d'hospitalisation	0.198	1.0							x
O65C	M	Autre cause d'hospitalisation prénatale sans CC extrêmement sévères ni sévères, sans diagnostic complexe, durée de la grossesse jusqu'à 26 ou plus de 33 semaines complètes	0.370	3.8	1	0.158	9	0.061	0.068		x
MDC 15 Nouveau-nés											
P60D	M	Nouveau-né, transféré < 5 jours après admission sans procédure opératoire significative, non transféré d'un autre hôpital, sans ventilation artificielle > 24 heures	0.345	1.5						x	x
P66D	M	Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 24 heures, sans problème ou nouveau-né jumeau, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire, sans ventilation artificielle > 95 heures, sans problème ou un jour d'hospitalisation	0.344	5.4	1	0.165	10	0.043	0.051		x
P67D	M	Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire, sans ventilation artificielle > 95 heures, sans problème grave, sans autre problème ou un jour d'hospitalisation	0.198	4.0	1	0.078	7	0.032	0.037		x

Annexe 1

Forfaits par cas SwissDRG non évalués

DRG	Parti- tion	Désignation ^{6), 7), 8)}
1	2	3
Pré-MDC		
A16A	O	Transplantation d'intestin ou de pancréas
A16B	O	Injection de tissu pancréatique
A43Z	A	Réhabilitation précoce pour coma vigile et syndrome de verrouillage
MDC 01 Maladies et troubles du système nerveux		
B11Z	O	Réhabilitation précoce avec craniotomie, grande opération de la colonne vertébrale, procédure opératoire particulière ou opération coûteuse sur le système nerveux avec ventilation artificielle > 95 heures
B43Z	A	Réhabilitation précoce lors de maladies et troubles du système nerveux, plus de 27 jours
MDC 04 Maladies et troubles des organes respiratoires		
E41Z	A	Réhabilitation précoce pour maladies et troubles des organes respiratoires
MDC 05 Maladies et troubles de l'appareil circulatoire		
F29Z	O	Réhabilitation précoce pour maladies et troubles de l'appareil circulatoire, avec procédure opératoire particulière, sauf interventions cardiothoraciques
F45Z	A	Réhabilitation précoce pour maladies et troubles de l'appareil circulatoire
MDC 06 Maladies et troubles des organes digestifs		
G51Z	A	Réhabilitation précoce pour maladies et troubles des organes digestifs
MDC 08 Maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif		
I40Z	A	Réhabilitation précoce pour maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif
I96Z	O	Réhabilitation précoce avec procédure opératoire particulière pour maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, plus de 20 jours
MDC 10 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques		
K01Z	O	Diverses interventions pour diabète sucré avec complications, avec réhabilitation précoce ou traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique
K43Z	A	Réhabilitation précoce pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
MDC 21A Traumatisme multiple		
W01A	O	Traumatisme multiple avec ventilation artificielle ou craniotomie ou traitement sous vide complexe ou intervention microvasculaire, avec réhabilitation précoce
W05Z	O	Réhabilitation précoce pour traumatisme multiple avec procédure opératoire
W40Z	A	Réhabilitation précoce pour traumatisme multiple
MDC 23 Facteurs influant sur l'état de santé et autre mise à contribution de la santé publique		
Z02Z	O	Don de foie (par une personne vivante)

Annexe 2
Catalogue des rémunérations supplémentaires
 - Définitions et montants correspondants ¹ -

Rémunération supplémentaire	Désignation	Code CHOP / ATC	Texte CHOP / classes de dosage	Montant CHF
1	2	3	4	5
ZE-2014-01 ²	Hémodialyse, Hémodiafiltration, Hémofiltration, intermittente			
ZE-2014-01	Hémodialyse, Hémodiafiltration, Hémofiltration, intermittente	Z39.95.21	Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation	562.50
		Z39.95.22	Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par d'autres substances	
		Z39.95.23	Hémodialyse intermittente prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation	
		Z39.95.24	Hémodialyse intermittente prolongée, avec anticoagulation par d'autres substances	
		Z39.95.B1	Hémodiafiltration intermittente, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation	
		Z39.95.B2	Hémodiafiltration intermittente, avec anticoagulation par d'autres substances	
		Z39.95.B3	Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation	
		Z39.95.B9	Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par d'autres substances	
		Z39.95.61	Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation	
		Z39.95.62	Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation par d'autres substances	
Z39.95.63	Hémofiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation			
Z39.95.64	Hémofiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par d'autres substances			
ZE-2014-02 ²	Hémodialyse, Hémodiafiltration, Hémofiltration, continue			
ZE-2014-02.01	Hémodialyse, Hémodiafiltration, Hémofiltration, continue, jusqu'à 24 heures	Z39.95.A1	Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): jusqu'à 24 heures	960.50
		Z39.95.71	Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: jusqu'à 24 heures	
		Z39.95.81	Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances: jusqu'à 24 heures	
		Z39.95.31	Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: jusqu'à 24 heures	
		Z39.95.41	Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances: jusqu'à 24 heures	
		Z39.95.E1	Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): jusqu'à 24 heures	
		Z39.95.C1	Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: jusqu'à 24 heures	
		Z39.95.D1	Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances: jusqu'à 24 heures	
ZE-2014-02.02	Hémodialyse, Hémodiafiltration, Hémofiltration, continue, plus de 24 heures à 72 heures	Z39.95.A2	Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 24 heures à 72 heures	2'393.25
		Z39.95.72	Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures	
		Z39.95.82	Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 24 heures à 72 heures	
		Z39.95.32	Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures	
		Z39.95.42	Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 24 heures à 72 heures	
		Z39.95.E2	Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de 24 heures à 72 heures	
		Z39.95.C2	Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures	
		Z39.95.D2	Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 24 heures à 72 heures	
ZE-2014-02.03	Hémodialyse, Hémodiafiltration, Hémofiltration, continue, plus de 72 heures à 144 heures	Z39.95.A3	Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 72 heures à 144 heures	4'781.20
		Z39.95.73	Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures	
		Z39.95.83	Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 72 heures à 144 heures	
		Z39.95.33	Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures	
		Z39.95.43	Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 72 heures à 144 heures	
		Z39.95.E3	Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de 72 heures à 144 heures	
		Z39.95.C3	Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures	
		Z39.95.D3	Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 72 heures à 144 heures	

ZE-2014-02.04	Hémodialyse, Hémodiafiltration, Hémofiltration, continue, plus de 144 heures à 264 heures	Z39.95.A4	Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 144 heures à 264 heures	8'601.90
		Z39.95.74	Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures	
		Z39.95.84	Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 144 heures à 264 heures	
		Z39.95.34	Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures	
		Z39.95.44	Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 144 heures à 264 heures	
		Z39.95.E4	Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de 144 heures à 264 heures	
		Z39.95.C4	Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures	
ZE-2014-02.05	Hémodialyse, Hémodiafiltration, Hémofiltration, continue, plus de 264 heures à 432 heures	Z39.95.A5	Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 264 heures à 432 heures	14'332.90
		Z39.95.75	Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures	
		Z39.95.85	Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 264 heures à 432 heures	
		Z39.95.35	Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures	
		Z39.95.45	Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 264 heures à 432 heures	
		Z39.95.E5	Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de 264 heures à 432 heures	
		Z39.95.C5	Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures	
ZE-2014-02.06	Hémodialyse, Hémodiafiltration, Hémofiltration, continue, plus de 432 heures	Z39.95.A9	Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus d'heures	24'362.15
		Z39.95.79	Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus d'heures	
		Z39.95.89	Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances: plus d'heures	
		Z39.95.39	Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus d'heures	
		Z39.95.49	Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances: plus d'heures	
		Z39.95.E9	Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus d'heures	
		Z39.95.C9	Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus d'heures	
Z39.95.D9	Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances: plus d'heures			
ZE-2014-03²	Dialyse péritonéale, continue			
ZE-2014-03.01	Dialyse péritonéale, continue, jusqu'à 24 heures	Z54.98.21	Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD): jusqu'à 24 heures	541.97
		Z54.98.31	Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires: jusqu'à 24 heures	
ZE-2014-03.02	Dialyse péritonéale, continue, plus de 24 heures à 72 heures	Z54.98.22	Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD): plus de 24 heures à 72 heures	1'300.73
		Z54.98.32	Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires: plus de 24 heures à 72 heures	
ZE-2014-03.03	Dialyse péritonéale, continue, plus de 72 heures à 144 heures	Z54.98.23	Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD): plus de 72 heures à 144 heures	2'384.64
		Z54.98.33	Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires: plus de 72 heures à 144 heures	
ZE-2014-03.04	Dialyse péritonéale, continue, plus de 144 heures à 264 heures	Z54.98.24	Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD): plus de 144 heures à 264 heures	4'633.81
		Z54.98.34	Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires: plus de 144 heures à 264 heures	
ZE-2014-03.05	Dialyse péritonéale, continue, plus de 264 heures à 432 heures	Z54.98.25	Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD): plus de 264 heures à 432 heures	7'804.31
		Z54.98.35	Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires: plus de 264 heures à 432 heures	
ZE-2014-03.06	Dialyse péritonéale, continue, plus de 432 heures	Z54.98.29	Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD): plus d'heures	11'598.07
		Z54.98.39	Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires: plus d'heures	
ZE-2014-06³	Immunoglobuline humaine contre le cytomegalovirus, parentéral			
ZE-2014-06.01	Immunoglobuline humaine co	J06BB09	2000 U jusqu'à moins de 4000 U	1'452.00
ZE-2014-06.02	Immunoglobuline humaine co	J06BB09	4000 U jusqu'à moins de 6000 U	2'420.00
ZE-2014-06.03	Immunoglobuline humaine co	J06BB09	6000 U jusqu'à moins de 10000 U	3'872.00
ZE-2014-06.04	Immunoglobuline humaine co	J06BB09	10000 U jusqu'à moins de 15000 U	6'050.00
ZE-2014-06.05	Immunoglobuline humaine co	J06BB09	15000 U jusqu'à moins de 20000 U	8'470.00
ZE-2014-06.06	Immunoglobuline humaine co	J06BB09	20000 U jusqu'à moins de 25000 U	10'890.00

ZE-2014-06.07	Immunoglobuline humaine co	J06BB09	25000 U jusqu'à moins de 30000 U	13'310.00
ZE-2014-06.08	Immunoglobuline humaine co	J06BB09	30000 U jusqu'à moins de 40000 U	16'940.00
ZE-2014-06.09	Immunoglobuline humaine co	J06BB09	40000 U jusqu'à moins de 50000 U	21'780.00
ZE-2014-06.10	Immunoglobuline humaine co	J06BB09	50000 U jusqu'à moins de 60000 U	26'620.00
ZE-2014-06.11	Immunoglobuline humaine co	J06BB09	60000 U jusqu'à moins de 70000 U	31'460.00
ZE-2014-06.12	Immunoglobuline humaine co	J06BB09	70000 U jusqu'à moins de 80000 U	36'300.00
ZE-2014-06.13	Immunoglobuline humaine co	J06BB09	80000 U jusqu'à moins de 90000 U	41'140.00
ZE-2014-06.14	Immunoglobuline humaine co	J06BB09	90000 U jusqu'à moins de 100000 U	45'980.00
ZE-2014-06.15	Immunoglobuline humaine co	J06BB09	100000 U et plus	50'820.00
ZE-2014-07³	Pemetrexed, parentéral			
ZE-2014-07.01	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	600 mg jusqu'à moins de 700 mg	2'402.40
ZE-2014-07.02	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	700 mg jusqu'à moins de 800 mg	2'772.00
ZE-2014-07.03	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	800 mg jusqu'à moins de 900 mg	3'141.60
ZE-2014-07.04	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	900 mg jusqu'à moins de 1000 mg	3'511.20
ZE-2014-07.05	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	1000 mg jusqu'à moins de 1100 mg	3'880.80
ZE-2014-07.06	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	1100 mg jusqu'à moins de 1200 mg	4'250.40
ZE-2014-07.07	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	1200 mg jusqu'à moins de 1400 mg	4'804.80
ZE-2014-07.08	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	1400 mg jusqu'à moins de 1600 mg	5'544.00
ZE-2014-07.09	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	1600 mg jusqu'à moins de 1800 mg	6'283.20
ZE-2014-07.10	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	1800 mg jusqu'à moins de 2000 mg	7'022.40
ZE-2014-07.11	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	2000 mg jusqu'à moins de 2200 mg	7'761.60
ZE-2014-07.12	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	2200 mg jusqu'à moins de 2400 mg	8'500.80
ZE-2014-07.13	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	2400 mg jusqu'à moins de 2600 mg	9'240.00
ZE-2014-07.14	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	2600 mg jusqu'à moins de 2800 mg	9'979.20
ZE-2014-07.15	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	2800 mg jusqu'à moins de 3000 mg	10'718.40
ZE-2014-07.16	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	3000 mg jusqu'à moins de 3300 mg	11'642.40
ZE-2014-07.17	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	3300 mg jusqu'à moins de 3600 mg	12'751.20
ZE-2014-07.18	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	3600 mg jusqu'à moins de 3900 mg	13'860.00
ZE-2014-07.19	Pemetrexed, parentéral	L01BA04	3900 mg et plus	14'968.80
ZE-2014-08³	Rituximab, parentéral			
ZE-2014-08.01	Rituximab, parentéral	L01XC02	150 mg jusqu'à moins de 250 mg	864.20
ZE-2014-08.02	Rituximab, parentéral	L01XC02	250 mg jusqu'à moins de 350 mg	1'296.30
ZE-2014-08.03	Rituximab, parentéral	L01XC02	350 mg jusqu'à moins de 450 mg	1'728.40
ZE-2014-08.04	Rituximab, parentéral	L01XC02	450 mg jusqu'à moins de 550 mg	2'160.50
ZE-2014-08.05	Rituximab, parentéral	L01XC02	550 mg jusqu'à moins de 650 mg	2'592.60
ZE-2014-08.06	Rituximab, parentéral	L01XC02	650 mg jusqu'à moins de 750 mg	3'024.70
ZE-2014-08.07	Rituximab, parentéral	L01XC02	750 mg jusqu'à moins de 850 mg	3'456.80
ZE-2014-08.08	Rituximab, parentéral	L01XC02	850 mg jusqu'à moins de 950 mg	3'888.90
ZE-2014-08.09	Rituximab, parentéral	L01XC02	950 mg jusqu'à moins de 1050 mg	4'321.00
ZE-2014-08.10	Rituximab, parentéral	L01XC02	1050 mg jusqu'à moins de 1250 mg	4'969.15
ZE-2014-08.11	Rituximab, parentéral	L01XC02	1250 mg jusqu'à moins de 1450 mg	5'833.35
ZE-2014-08.12	Rituximab, parentéral	L01XC02	1450 mg jusqu'à moins de 1650 mg	6'697.55
ZE-2014-08.13	Rituximab, parentéral	L01XC02	1650 mg jusqu'à moins de 1850 mg	7'561.75
ZE-2014-08.14	Rituximab, parentéral	L01XC02	1850 mg jusqu'à moins de 2050 mg	8'425.95
ZE-2014-08.15	Rituximab, parentéral	L01XC02	2050 mg jusqu'à moins de 2450 mg	9'722.25
ZE-2014-08.16	Rituximab, parentéral	L01XC02	2450 mg jusqu'à moins de 2850 mg	11'450.65
ZE-2014-08.17	Rituximab, parentéral	L01XC02	2850 mg jusqu'à moins de 3250 mg	13'179.05
ZE-2014-08.18	Rituximab, parentéral	L01XC02	3250 mg jusqu'à moins de 3650 mg	14'907.45
ZE-2014-08.19	Rituximab, parentéral	L01XC02	3650 mg et plus	16'635.85
ZE-2014-09³	Trastuzumab, parentéral			
ZE-2014-09.01	Trastuzumab, parentéral	L01XC03	100 mg jusqu'à moins de 150 mg	808.00
ZE-2014-09.02	Trastuzumab, parentéral	L01XC03	150 mg jusqu'à moins de 200 mg	1'131.20
ZE-2014-09.03	Trastuzumab, parentéral	L01XC03	200 mg jusqu'à moins de 250 mg	1'454.40
ZE-2014-09.04	Trastuzumab, parentéral	L01XC03	250 mg jusqu'à moins de 300 mg	1'777.60
ZE-2014-09.05	Trastuzumab, parentéral	L01XC03	300 mg jusqu'à moins de 350 mg	2'100.80
ZE-2014-09.06	Trastuzumab, parentéral	L01XC03	350 mg jusqu'à moins de 400 mg	2'424.00
ZE-2014-09.07	Trastuzumab, parentéral	L01XC03	400 mg jusqu'à moins de 450 mg	2'747.20
ZE-2014-09.08	Trastuzumab, parentéral	L01XC03	450 mg jusqu'à moins de 500 mg	3'070.40
ZE-2014-09.09	Trastuzumab, parentéral	L01XC03	500 mg jusqu'à moins de 600 mg	3'555.20
ZE-2014-09.10	Trastuzumab, parentéral	L01XC03	600 mg jusqu'à moins de 700 mg	4'201.60
ZE-2014-09.11	Trastuzumab, parentéral	L01XC03	700 mg jusqu'à moins de 800 mg	4'848.00
ZE-2014-09.12	Trastuzumab, parentéral	L01XC03	800 mg jusqu'à moins de 900 mg	5'494.40
ZE-2014-09.13	Trastuzumab, parentéral	L01XC03	900 mg jusqu'à moins de 1000 mg	6'140.80
ZE-2014-09.14	Trastuzumab, parentéral	L01XC03	1000 mg jusqu'à moins de 1200 mg	7'110.40
ZE-2014-09.15	Trastuzumab, parentéral	L01XC03	1200 mg jusqu'à moins de 1400 mg	8'403.20
ZE-2014-09.16	Trastuzumab, parentéral	L01XC03	1400 mg et plus	9'696.00
ZE-2014-10³	Cetuximab, parentéral			
ZE-2014-10.01	Cetuximab, parentéral	L01XC06	250 mg jusqu'à moins de 350 mg	861.60
ZE-2014-10.02	Cetuximab, parentéral	L01XC06	350 mg jusqu'à moins de 450 mg	1'148.80

ZE-2014-10.03	Cetuximab, parentéral	L01XC06	450 mg jusqu'à moins de 550 mg	1'436.00
ZE-2014-10.04	Cetuximab, parentéral	L01XC06	550 mg jusqu'à moins de 650 mg	1'723.20
ZE-2014-10.05	Cetuximab, parentéral	L01XC06	650 mg jusqu'à moins de 750 mg	2'010.40
ZE-2014-10.06	Cetuximab, parentéral	L01XC06	750 mg jusqu'à moins de 850 mg	2'297.60
ZE-2014-10.07	Cetuximab, parentéral	L01XC06	850 mg jusqu'à moins de 1050 mg	2'728.40
ZE-2014-10.08	Cetuximab, parentéral	L01XC06	1050 mg jusqu'à moins de 1250 mg	3'302.80
ZE-2014-10.09	Cetuximab, parentéral	L01XC06	1250 mg jusqu'à moins de 1450 mg	3'877.20
ZE-2014-10.10	Cetuximab, parentéral	L01XC06	1450 mg jusqu'à moins de 1650 mg	4'451.60
ZE-2014-10.11	Cetuximab, parentéral	L01XC06	1650 mg jusqu'à moins de 1850 mg	5'026.00
ZE-2014-10.12	Cetuximab, parentéral	L01XC06	1850 mg jusqu'à moins de 2150 mg	5'744.00
ZE-2014-10.13	Cetuximab, parentéral	L01XC06	2150 mg jusqu'à moins de 2450 mg	6'605.60
ZE-2014-10.14	Cetuximab, parentéral	L01XC06	2450 mg jusqu'à moins de 2750 mg	7'467.20
ZE-2014-10.15	Cetuximab, parentéral	L01XC06	2750 mg jusqu'à moins de 3050 mg	8'328.80
ZE-2014-10.16	Cetuximab, parentéral	L01XC06	3050 mg jusqu'à moins de 3350 mg	9'190.40
ZE-2014-10.17	Cetuximab, parentéral	L01XC06	3350 mg et plus	10'052.00
ZE-2014-11³	Bevacizumab, parentéral			
ZE-2014-11.01	Bevacizumab, parentéral	L01XC07	150 mg jusqu'à moins de 250 mg	998.60
ZE-2014-11.02	Bevacizumab, parentéral	L01XC07	250 mg jusqu'à moins de 350 mg	1'497.90
ZE-2014-11.03	Bevacizumab, parentéral	L01XC07	350 mg jusqu'à moins de 450 mg	1'997.20
ZE-2014-11.04	Bevacizumab, parentéral	L01XC07	450 mg jusqu'à moins de 550 mg	2'496.50
ZE-2014-11.05	Bevacizumab, parentéral	L01XC07	550 mg jusqu'à moins de 650 mg	2'995.80
ZE-2014-11.06	Bevacizumab, parentéral	L01XC07	650 mg jusqu'à moins de 750 mg	3'495.10
ZE-2014-11.07	Bevacizumab, parentéral	L01XC07	750 mg jusqu'à moins de 850 mg	3'994.40
ZE-2014-11.08	Bevacizumab, parentéral	L01XC07	850 mg jusqu'à moins de 950 mg	4'493.70
ZE-2014-11.09	Bevacizumab, parentéral	L01XC07	950 mg jusqu'à moins de 1150 mg	5'242.65
ZE-2014-11.10	Bevacizumab, parentéral	L01XC07	1150 mg jusqu'à moins de 1350 mg	6'241.25
ZE-2014-11.11	Bevacizumab, parentéral	L01XC07	1350 mg jusqu'à moins de 1550 mg	7'239.85
ZE-2014-11.12	Bevacizumab, parentéral	L01XC07	1550 mg jusqu'à moins de 1750 mg	8'238.45
ZE-2014-11.13	Bevacizumab, parentéral	L01XC07	1750 mg jusqu'à moins de 1950 mg	9'237.05
ZE-2014-11.14	Bevacizumab, parentéral	L01XC07	1950 mg jusqu'à moins de 2350 mg	10'734.95
ZE-2014-11.15	Bevacizumab, parentéral	L01XC07	2350 mg jusqu'à moins de 2750 mg	12'732.15
ZE-2014-11.16	Bevacizumab, parentéral	L01XC07	2750 mg et plus	14'729.35
ZE-2014-12³	Bortézomib, parentéral			
ZE-2014-12.01	Bortézomib, parentéral	L01XX32	1,5 mg jusqu'à moins de 2,5 mg	1'007.90
ZE-2014-12.02	Bortézomib, parentéral	L01XX32	2,5 mg jusqu'à moins de 3,5 mg	1'511.85
ZE-2014-12.03	Bortézomib, parentéral	L01XX32	3,5 mg jusqu'à moins de 4,5 mg	2'015.80
ZE-2014-12.04	Bortézomib, parentéral	L01XX32	4,5 mg jusqu'à moins de 5,5 mg	2'519.75
ZE-2014-12.05	Bortézomib, parentéral	L01XX32	5,5 mg jusqu'à moins de 6,5 mg	3'023.70
ZE-2014-12.06	Bortézomib, parentéral	L01XX32	6,5 mg jusqu'à moins de 7,5 mg	3'527.65
ZE-2014-12.07	Bortézomib, parentéral	L01XX32	7,5 mg jusqu'à moins de 8,5 mg	4'031.60
ZE-2014-12.08	Bortézomib, parentéral	L01XX32	8,5 mg jusqu'à moins de 9,5 mg	4'535.55
ZE-2014-12.09	Bortézomib, parentéral	L01XX32	9,5 mg jusqu'à moins de 10,5 mg	5'039.50
ZE-2014-12.10	Bortézomib, parentéral	L01XX32	10,5 mg jusqu'à moins de 11,5 mg	5'543.45
ZE-2014-12.11	Bortézomib, parentéral	L01XX32	11,5 mg jusqu'à moins de 13,5 mg	6'299.38
ZE-2014-12.12	Bortézomib, parentéral	L01XX32	13,5 mg jusqu'à moins de 15,5 mg	7'307.28
ZE-2014-12.13	Bortézomib, parentéral	L01XX32	15,5 mg jusqu'à moins de 17,5 mg	8'315.18
ZE-2014-12.14	Bortézomib, parentéral	L01XX32	17,5 mg jusqu'à moins de 19,5 mg	9'323.08
ZE-2014-12.15	Bortézomib, parentéral	L01XX32	19,5 mg jusqu'à moins de 21,5 mg	10'330.98
ZE-2014-12.16	Bortézomib, parentéral	L01XX32	21,5 mg jusqu'à moins de 23,5 mg	11'338.88
ZE-2014-12.17	Bortézomib, parentéral	L01XX32	23,5 mg jusqu'à moins de 25,5 mg	12'346.78
ZE-2014-12.18	Bortézomib, parentéral	L01XX32	25,5 mg jusqu'à moins de 27,5 mg	13'354.68
ZE-2014-12.19	Bortézomib, parentéral	L01XX32	27,5 mg jusqu'à moins de 29,5 mg	14'362.58
ZE-2014-12.20	Bortézomib, parentéral	L01XX32	29,5 mg et plus	15'370.48
ZE-2014-13³	Caspofungine, parentéral			
ZE-2014-13.01	Caspofungine, parentéral	J02AX04	35 mg jusqu'à moins de 65 mg	672.85
ZE-2014-13.02	Caspofungine, parentéral	J02AX04	65 mg jusqu'à moins de 100 mg	1'110.20
ZE-2014-13.03	Caspofungine, parentéral	J02AX04	100 mg jusqu'à moins de 150 mg	1'682.13
ZE-2014-13.04	Caspofungine, parentéral	J02AX04	150 mg jusqu'à moins de 200 mg	2'354.98
ZE-2014-13.05	Caspofungine, parentéral	J02AX04	200 mg jusqu'à moins de 250 mg	3'027.83
ZE-2014-13.06	Caspofungine, parentéral	J02AX04	250 mg jusqu'à moins de 300 mg	3'700.68
ZE-2014-13.07	Caspofungine, parentéral	J02AX04	300 mg jusqu'à moins de 350 mg	4'373.53
ZE-2014-13.08	Caspofungine, parentéral	J02AX04	350 mg jusqu'à moins de 400 mg	5'046.38
ZE-2014-13.09	Caspofungine, parentéral	J02AX04	400 mg jusqu'à moins de 450 mg	5'719.23
ZE-2014-13.10	Caspofungine, parentéral	J02AX04	450 mg jusqu'à moins de 500 mg	6'392.08
ZE-2014-13.11	Caspofungine, parentéral	J02AX04	500 mg jusqu'à moins de 600 mg	7'401.35
ZE-2014-13.12	Caspofungine, parentéral	J02AX04	600 mg jusqu'à moins de 700 mg	8'747.05
ZE-2014-13.13	Caspofungine, parentéral	J02AX04	700 mg jusqu'à moins de 800 mg	10'092.75
ZE-2014-13.14	Caspofungine, parentéral	J02AX04	800 mg jusqu'à moins de 900 mg	11'438.45
ZE-2014-13.15	Caspofungine, parentéral	J02AX04	900 mg jusqu'à moins de 1000 mg	12'784.15

ZE-2014-13.16	Caspofungine, parentéral	J02AX04	1000 mg jusqu'à moins de 1200 mg	14'802.70
ZE-2014-13.17	Caspofungine, parentéral	J02AX04	1200 mg jusqu'à moins de 1400 mg	17'494.10
ZE-2014-13.18	Caspofungine, parentéral	J02AX04	1400 mg jusqu'à moins de 1600 mg	20'185.50
ZE-2014-13.19	Caspofungine, parentéral	J02AX04	1600 mg jusqu'à moins de 2000 mg	24'222.60
ZE-2014-13.20	Caspofungine, parentéral	J02AX04	2000 mg jusqu'à moins de 2400 mg	29'605.40
ZE-2014-13.21	Caspofungine, parentéral	J02AX04	2400 mg jusqu'à moins de 2800 mg	34'988.20
ZE-2014-13.22	Caspofungine, parentéral	J02AX04	2800 mg jusqu'à moins de 3600 mg	43'062.40
ZE-2014-13.23	Caspofungine, parentéral	J02AX04	3600 mg jusqu'à moins de 4400 mg	53'828.00
ZE-2014-13.24	Caspofungine, parentéral	J02AX04	4400 mg jusqu'à moins de 5200 mg	64'593.60
ZE-2014-13.25	Caspofungine, parentéral	J02AX04	5200 mg jusqu'à moins de 6000 mg	75'359.20
ZE-2014-13.26	Caspofungine, parentéral	J02AX04	6000 mg jusqu'à moins de 6800 mg	86'124.80
ZE-2014-13.27	Caspofungine, parentéral	J02AX04	6800 mg jusqu'à moins de 7600 mg	96'890.40
ZE-2014-13.28	Caspofungine, parentéral	J02AX04	7600 mg jusqu'à moins de 8400 mg	107'656.00
ZE-2014-13.29	Caspofungine, parentéral	J02AX04	8400 mg et plus	118'421.60
ZE-2014-14³	Amphotéricine B liposomale, parentéral			
ZE-2014-14.01	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	100 mg jusqu'à moins de 175 mg	681.86
ZE-2014-14.02	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	175 mg jusqu'à moins de 250 mg	1'053.79
ZE-2014-14.03	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	250 mg jusqu'à moins de 350 mg	1'487.70
ZE-2014-14.04	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	350 mg jusqu'à moins de 450 mg	1'983.60
ZE-2014-14.05	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	450 mg jusqu'à moins de 550 mg	2'479.50
ZE-2014-14.06	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	550 mg jusqu'à moins de 650 mg	2'975.40
ZE-2014-14.07	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	650 mg jusqu'à moins de 750 mg	3'471.30
ZE-2014-14.08	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	750 mg jusqu'à moins de 850 mg	3'967.20
ZE-2014-14.09	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	850 mg jusqu'à moins de 950 mg	4'463.10
ZE-2014-14.10	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	950 mg jusqu'à moins de 1150 mg	5'206.95
ZE-2014-14.11	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	1150 mg jusqu'à moins de 1350 mg	6'198.75
ZE-2014-14.12	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	1350 mg jusqu'à moins de 1550 mg	7'190.55
ZE-2014-14.13	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	1550 mg jusqu'à moins de 1750 mg	8'182.35
ZE-2014-14.14	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	1750 mg jusqu'à moins de 1950 mg	9'174.15
ZE-2014-14.15	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	1950 mg jusqu'à moins de 2150 mg	10'165.95
ZE-2014-14.16	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	2150 mg jusqu'à moins de 3150 mg	13'141.35
ZE-2014-14.17	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	3150 mg jusqu'à moins de 4150 mg	18'100.35
ZE-2014-14.18	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	4150 mg jusqu'à moins de 5150 mg	23'059.35
ZE-2014-14.19	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	5150 mg jusqu'à moins de 6150 mg	28'018.35
ZE-2014-14.20	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	6150 mg jusqu'à moins de 8650 mg	36'696.60
ZE-2014-14.21	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	8650 mg jusqu'à moins de 11150 mg	49'094.10
ZE-2014-14.22	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	11150 mg jusqu'à moins de 13650 mg	61'491.60
ZE-2014-14.23	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	13650 mg jusqu'à moins de 18650 mg	80'087.85
ZE-2014-14.24	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	18650 mg jusqu'à moins de 23650 mg	104'882.85
ZE-2014-14.25	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	23650 mg jusqu'à moins de 28650 mg	129'677.85
ZE-2014-14.26	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	28650 mg jusqu'à moins de 33650 mg	154'472.85
ZE-2014-14.27	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	33650 mg jusqu'à moins de 38650 mg	179'267.85
ZE-2014-14.28	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	38650 mg jusqu'à moins de 43650 mg	204'062.85
ZE-2014-14.29	Amphotéricine B liposomale,	J02AA01	43650 mg et plus	228'857.85
ZE-2014-15³	Voriconazole, oral			
ZE-2014-15.01	Voriconazole, oral	J02AC03	1000 mg jusqu'à moins de 1750 mg	438.49
ZE-2014-15.02	Voriconazole, oral	J02AC03	1750 mg jusqu'à moins de 2500 mg	677.66
ZE-2014-15.03	Voriconazole, oral	J02AC03	2500 mg jusqu'à moins de 3500 mg	956.70
ZE-2014-15.04	Voriconazole, oral	J02AC03	3500 mg jusqu'à moins de 4500 mg	1'275.60
ZE-2014-15.05	Voriconazole, oral	J02AC03	4500 mg jusqu'à moins de 6500 mg	1'753.95
ZE-2014-15.06	Voriconazole, oral	J02AC03	6500 mg jusqu'à moins de 8500 mg	2'391.75
ZE-2014-15.07	Voriconazole, oral	J02AC03	8500 mg jusqu'à moins de 10500 mg	3'029.55
ZE-2014-15.08	Voriconazole, oral	J02AC03	10500 mg jusqu'à moins de 15500 mg	4'145.70
ZE-2014-15.09	Voriconazole, oral	J02AC03	15500 mg jusqu'à moins de 20500 mg	5'740.20
ZE-2014-15.10	Voriconazole, oral	J02AC03	20500 mg jusqu'à moins de 25500 mg	7'334.70
ZE-2014-15.11	Voriconazole, oral	J02AC03	25500 mg jusqu'à moins de 30500 mg	8'929.20
ZE-2014-15.12	Voriconazole, oral	J02AC03	30500 mg jusqu'à moins de 35500 mg	10'523.70
ZE-2014-15.13	Voriconazole, oral	J02AC03	35500 mg jusqu'à moins de 40500 mg	12'118.20
ZE-2014-15.14	Voriconazole, oral	J02AC03	40500 mg jusqu'à moins de 45500 mg	13'712.70
ZE-2014-15.15	Voriconazole, oral	J02AC03	45500 mg et plus	15'307.20
ZE-2014-16³	Voriconazole, parentéral			
ZE-2014-16.01	Voriconazole, parentéral	J02AC03	600 mg jusqu'à moins de 800 mg	796.95
ZE-2014-16.02	Voriconazole, parentéral	J02AC03	800 mg jusqu'à moins de 1200 mg	1'138.50
ZE-2014-16.03	Voriconazole, parentéral	J02AC03	1200 mg jusqu'à moins de 1600 mg	1'593.90
ZE-2014-16.04	Voriconazole, parentéral	J02AC03	1600 mg jusqu'à moins de 2000 mg	2'049.30
ZE-2014-16.05	Voriconazole, parentéral	J02AC03	2000 mg jusqu'à moins de 2400 mg	2'504.70
ZE-2014-16.06	Voriconazole, parentéral	J02AC03	2400 mg jusqu'à moins de 3200 mg	3'187.80
ZE-2014-16.07	Voriconazole, parentéral	J02AC03	3200 mg jusqu'à moins de 4000 mg	4'098.60
ZE-2014-16.08	Voriconazole, parentéral	J02AC03	4000 mg jusqu'à moins de 4800 mg	5'009.40

ZE-2014-16.09	Voriconazole, parentéral	J02AC03	4800 mg jusqu'à moins de 5600 mg	5'920.20
ZE-2014-16.10	Voriconazole, parentéral	J02AC03	5600 mg jusqu'à moins de 6400 mg	6'831.00
ZE-2014-16.11	Voriconazole, parentéral	J02AC03	6400 mg jusqu'à moins de 7200 mg	7'741.80
ZE-2014-16.12	Voriconazole, parentéral	J02AC03	7200 mg jusqu'à moins de 8800 mg	9'108.00
ZE-2014-16.13	Voriconazole, parentéral	J02AC03	8800 mg jusqu'à moins de 10400 mg	10'929.60
ZE-2014-16.14	Voriconazole, parentéral	J02AC03	10400 mg jusqu'à moins de 12000 mg	12'751.20
ZE-2014-16.15	Voriconazole, parentéral	J02AC03	12000 mg jusqu'à moins de 13600 mg	14'572.80
ZE-2014-16.16	Voriconazole, parentéral	J02AC03	13600 mg jusqu'à moins de 16800 mg	17'305.20
ZE-2014-16.17	Voriconazole, parentéral	J02AC03	16800 mg jusqu'à moins de 20000 mg	20'948.40
ZE-2014-16.18	Voriconazole, parentéral	J02AC03	20000 mg jusqu'à moins de 23200 mg	24'591.60
ZE-2014-16.19	Voriconazole, parentéral	J02AC03	23200 mg jusqu'à moins de 26400 mg	28'234.80
ZE-2014-16.20	Voriconazole, parentéral	J02AC03	26400 mg jusqu'à moins de 32800 mg	33'699.60
ZE-2014-16.21	Voriconazole, parentéral	J02AC03	32800 mg jusqu'à moins de 39200 mg	40'986.00
ZE-2014-16.22	Voriconazole, parentéral	J02AC03	39200 mg jusqu'à moins de 45600 mg	48'272.40
ZE-2014-16.23	Voriconazole, parentéral	J02AC03	45600 mg jusqu'à moins de 52000 mg	55'558.80
ZE-2014-16.24	Voriconazole, parentéral	J02AC03	52000 mg jusqu'à moins de 64800 mg	66'488.40
ZE-2014-16.25	Voriconazole, parentéral	J02AC03	64800 mg jusqu'à moins de 77600 mg	81'061.20
ZE-2014-16.26	Voriconazole, parentéral	J02AC03	77600 mg jusqu'à moins de 90400 mg	95'634.00
ZE-2014-16.27	Voriconazole, parentéral	J02AC03	90400 mg et plus	110'206.80
ZE-2014-17³	Posaconazole, oral			
ZE-2014-17.01	Posaconazole, oral	J02AC04	1000 mg jusqu'à moins de 2000 mg	328.88
ZE-2014-17.02	Posaconazole, oral	J02AC04	2000 mg jusqu'à moins de 3000 mg	548.13
ZE-2014-17.03	Posaconazole, oral	J02AC04	3000 mg jusqu'à moins de 4200 mg	789.30
ZE-2014-17.04	Posaconazole, oral	J02AC04	4200 mg jusqu'à moins de 5400 mg	1'052.40
ZE-2014-17.05	Posaconazole, oral	J02AC04	5400 mg jusqu'à moins de 6600 mg	1'315.50
ZE-2014-17.06	Posaconazole, oral	J02AC04	6600 mg jusqu'à moins de 7800 mg	1'578.60
ZE-2014-17.07	Posaconazole, oral	J02AC04	7800 mg jusqu'à moins de 9000 mg	1'841.70
ZE-2014-17.08	Posaconazole, oral	J02AC04	9000 mg jusqu'à moins de 11400 mg	2'236.35
ZE-2014-17.09	Posaconazole, oral	J02AC04	11400 mg jusqu'à moins de 13800 mg	2'762.55
ZE-2014-17.10	Posaconazole, oral	J02AC04	13800 mg jusqu'à moins de 16200 mg	3'288.75
ZE-2014-17.11	Posaconazole, oral	J02AC04	16200 mg jusqu'à moins de 18600 mg	3'814.95
ZE-2014-17.12	Posaconazole, oral	J02AC04	18600 mg jusqu'à moins de 21000 mg	4'341.15
ZE-2014-17.13	Posaconazole, oral	J02AC04	21000 mg jusqu'à moins de 25800 mg	5'130.45
ZE-2014-17.14	Posaconazole, oral	J02AC04	25800 mg jusqu'à moins de 30600 mg	6'182.85
ZE-2014-17.15	Posaconazole, oral	J02AC04	30600 mg jusqu'à moins de 35400 mg	7'235.25
ZE-2014-17.16	Posaconazole, oral	J02AC04	35400 mg jusqu'à moins de 40200 mg	8'287.65
ZE-2014-17.17	Posaconazole, oral	J02AC04	40200 mg jusqu'à moins de 45000 mg	9'340.05
ZE-2014-17.18	Posaconazole, oral	J02AC04	45000 mg jusqu'à moins de 54600 mg	10'918.65
ZE-2014-17.19	Posaconazole, oral	J02AC04	54600 mg jusqu'à moins de 64200 mg	13'023.45
ZE-2014-17.20	Posaconazole, oral	J02AC04	64200 mg jusqu'à moins de 73800 mg	15'128.25
ZE-2014-17.21	Posaconazole, oral	J02AC04	73800 mg jusqu'à moins de 83400 mg	17'233.05
ZE-2014-17.22	Posaconazole, oral	J02AC04	83400 mg jusqu'à moins de 93000 mg	19'337.85
ZE-2014-17.23	Posaconazole, oral	J02AC04	93000 mg et plus	21'442.65
ZE-2014-18³	Anidulafungine, parentéral			
ZE-2014-18.01	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	75 mg jusqu'à moins de 125 mg	644.72
ZE-2014-18.02	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	125 mg jusqu'à moins de 200 mg	1'047.67
ZE-2014-18.03	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	200 mg jusqu'à moins de 300 mg	1'611.80
ZE-2014-18.04	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	300 mg jusqu'à moins de 400 mg	2'256.52
ZE-2014-18.05	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	400 mg jusqu'à moins de 500 mg	2'901.24
ZE-2014-18.06	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	500 mg jusqu'à moins de 600 mg	3'545.96
ZE-2014-18.07	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	600 mg jusqu'à moins de 700 mg	4'190.68
ZE-2014-18.08	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	700 mg jusqu'à moins de 800 mg	4'835.40
ZE-2014-18.09	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	800 mg jusqu'à moins de 900 mg	5'480.12
ZE-2014-18.10	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	900 mg jusqu'à moins de 1000 mg	6'124.84
ZE-2014-18.11	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	1000 mg jusqu'à moins de 1200 mg	7'091.92
ZE-2014-18.12	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	1200 mg jusqu'à moins de 1400 mg	8'381.36
ZE-2014-18.13	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	1400 mg jusqu'à moins de 1600 mg	9'670.80
ZE-2014-18.14	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	1600 mg jusqu'à moins de 1800 mg	10'960.24
ZE-2014-18.15	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	1800 mg jusqu'à moins de 2000 mg	12'249.68
ZE-2014-18.16	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	2000 mg jusqu'à moins de 2400 mg	14'183.84
ZE-2014-18.17	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	2400 mg jusqu'à moins de 2800 mg	16'762.72
ZE-2014-18.18	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	2800 mg jusqu'à moins de 3200 mg	19'341.60
ZE-2014-18.19	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	3200 mg jusqu'à moins de 4000 mg	23'209.92
ZE-2014-18.20	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	4000 mg jusqu'à moins de 4800 mg	28'367.68
ZE-2014-18.21	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	4800 mg jusqu'à moins de 5600 mg	33'525.44
ZE-2014-18.22	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	5600 mg jusqu'à moins de 6400 mg	38'683.20
ZE-2014-18.23	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	6400 mg jusqu'à moins de 8000 mg	46'419.84
ZE-2014-18.24	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	8000 mg jusqu'à moins de 9600 mg	56'735.36
ZE-2014-18.25	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	9600 mg jusqu'à moins de 11200 mg	67'050.88
ZE-2014-18.26	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	11200 mg jusqu'à moins de 12800 mg	77'366.40

ZE-2014-18.27	Anidulafungine, parentéral	J02AX06	12800 mg et plus	87'681.92
ZE-2014-19³	Infliximab, parentéral			
ZE-2014-19.01	Infliximab, parentéral	L04AB02	50 mg jusqu'à moins de 100 mg	704.33
ZE-2014-19.02	Infliximab, parentéral	L04AB02	100 mg jusqu'à moins de 150 mg	1'173.88
ZE-2014-19.03	Infliximab, parentéral	L04AB02	150 mg jusqu'à moins de 200 mg	1'643.43
ZE-2014-19.04	Infliximab, parentéral	L04AB02	200 mg jusqu'à moins de 300 mg	2'347.75
ZE-2014-19.05	Infliximab, parentéral	L04AB02	300 mg jusqu'à moins de 400 mg	3'286.85
ZE-2014-19.06	Infliximab, parentéral	L04AB02	400 mg jusqu'à moins de 500 mg	4'225.95
ZE-2014-19.07	Infliximab, parentéral	L04AB02	500 mg jusqu'à moins de 600 mg	5'165.05
ZE-2014-19.08	Infliximab, parentéral	L04AB02	600 mg jusqu'à moins de 700 mg	6'104.15
ZE-2014-19.09	Infliximab, parentéral	L04AB02	700 mg jusqu'à moins de 800 mg	7'043.25
ZE-2014-19.10	Infliximab, parentéral	L04AB02	800 mg jusqu'à moins de 900 mg	7'982.35
ZE-2014-19.11	Infliximab, parentéral	L04AB02	900 mg jusqu'à moins de 1000 mg	8'921.45
ZE-2014-19.12	Infliximab, parentéral	L04AB02	1000 mg jusqu'à moins de 1200 mg	10'330.10
ZE-2014-19.13	Infliximab, parentéral	L04AB02	1200 mg jusqu'à moins de 1400 mg	12'208.30
ZE-2014-19.14	Infliximab, parentéral	L04AB02	1400 mg jusqu'à moins de 1600 mg	14'086.50
ZE-2014-19.15	Infliximab, parentéral	L04AB02	1600 mg jusqu'à moins de 1800 mg	15'964.70
ZE-2014-19.16	Infliximab, parentéral	L04AB02	1800 mg jusqu'à moins de 2000 mg	17'842.90
ZE-2014-19.17	Infliximab, parentéral	L04AB02	2000 mg et plus	19'721.10
ZE-2014-20	Transfusion de globules rouges concentrés			
ZE-2014-20.01	Transfusion de globules rouge	Z99.04.11	Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT, âge < 15 ⁴	1'700.00
ZE-2014-20.02	Transfusion de globules rouge	Z99.04.12	Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT, âge < 15 ⁴	2'762.50
ZE-2014-20.03	Transfusion de globules rouge	Z99.04.14	Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT	3'825.00
ZE-2014-20.04	Transfusion de globules rouge	Z99.04.15	Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT	5'418.75
ZE-2014-20.05	Transfusion de globules rouge	Z99.04.16	Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT	7'543.75
ZE-2014-20.06	Transfusion de globules rouge	Z99.04.17	Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT	9'668.75
ZE-2014-20.07	Transfusion de globules rouge	Z99.04.18	Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT	11'793.75
ZE-2014-20.08	Transfusion de globules rouge	Z99.04.19	Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT	13'918.75
ZE-2014-20.09	Transfusion de globules rouge	Z99.04.1A	Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT	16'043.75
ZE-2014-20.10	Transfusion de globules rouge	Z99.04.1B	Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT	18'168.75
ZE-2014-20.11	Transfusion de globules rouge	Z99.04.1C	Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT	20'293.75
ZE-2014-20.12	Transfusion de globules rouge	Z99.04.1D	Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT	22'950.00
ZE-2014-20.13	Transfusion de globules rouge	Z99.04.1E	Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT	26'137.50
ZE-2014-20.14	Transfusion de globules rouge	Z99.04.1F	Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT	29'325.00
ZE-2014-20.15	Transfusion de globules rouge	Z99.04.1G	Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT	32'512.50
ZE-2014-20.16	Transfusion de globules rouge	Z99.04.1H	Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT	35'700.00
ZE-2014-20.17	Transfusion de globules rouge	Z99.04.1I	Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT	38'887.50
ZE-2014-20.18	Transfusion de globules rouge	Z99.04.1J	Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT	42'075.00
ZE-2014-20.19	Transfusion de globules rouge	Z99.04.1K	Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT	45'262.50
ZE-2014-20.20	Transfusion de globules rouge	Z99.04.1L	Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT	48'450.00
ZE-2014-20.21	Transfusion de globules rouge	Z99.04.1M	Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT	51'637.50
ZE-2014-20.22	Transfusion de globules rouge	Z99.04.1N	Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT	54'825.00
ZE-2014-20.23	Transfusion de globules rouge	Z99.04.1O	Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT	58'012.50
ZE-2014-20.24	Transfusion de globules rouge	Z99.04.1P	Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus	61'306.25
ZE-2014-21	Transfusion de concentrés de plaquettes			
ZE-2014-21.01	Transfusion de concentrés de	Z99.05.10	Transfusion de concentrés de plaquettes, 1 à 3 concentrés	1'580.00
ZE-2014-21.02	Transfusion de concentrés de	Z99.05.11	Transfusion de concentrés de plaquettes, 4 à 5 concentrés	3'555.00
ZE-2014-21.03	Transfusion de concentrés de	Z99.05.12	Transfusion de concentrés de plaquettes, 6 à 8 concentrés	5'530.00
ZE-2014-21.04	Transfusion de concentrés de	Z99.05.13	Transfusion de concentrés de plaquettes, 9 à 12 concentrés	8'295.00
ZE-2014-21.05	Transfusion de concentrés de	Z99.05.14	Transfusion de concentrés de plaquettes, 13 à 15 concentrés	11'060.00
ZE-2014-21.06	Transfusion de concentrés de	Z99.05.16	Transfusion de concentrés de plaquettes, 16 à 18 concentrés	13'430.00
ZE-2014-21.07	Transfusion de concentrés de	Z99.05.17	Transfusion de concentrés de plaquettes, 19 à 21 concentrés	15'800.00
ZE-2014-21.08	Transfusion de concentrés de	Z99.05.18	Transfusion de concentrés de plaquettes, 22 à 24 concentrés	18'170.00
ZE-2014-21.09	Transfusion de concentrés de	Z99.05.19	Transfusion de concentrés de plaquettes, 25 à 27 concentrés	20'540.00
ZE-2014-21.10	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1A	Transfusion de concentrés de plaquettes, 28 à 30 concentrés	22'910.00
ZE-2014-21.11	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1B	Transfusion de concentrés de plaquettes, 31 à 36 concentrés	26'465.00
ZE-2014-21.12	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1C	Transfusion de concentrés de plaquettes, 37 à 42 concentrés	31'205.00
ZE-2014-21.13	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1D	Transfusion de concentrés de plaquettes, 43 à 48 concentrés	35'945.00
ZE-2014-21.14	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1E	Transfusion de concentrés de plaquettes, 49 à 54 concentrés	40'685.00
ZE-2014-21.15	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1F	Transfusion de concentrés de plaquettes, 55 à 60 concentrés	45'425.00
ZE-2014-21.16	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1G	Transfusion de concentrés de plaquettes, 61 à 66 concentrés	50'165.00
ZE-2014-21.17	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1H	Transfusion de concentrés de plaquettes, 67 à 72 concentrés	54'905.00
ZE-2014-21.18	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1I	Transfusion de concentrés de plaquettes, 73 à 78 concentrés	59'645.00
ZE-2014-21.19	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1J	Transfusion de concentrés de plaquettes, 79 à 84 concentrés	64'385.00
ZE-2014-21.20	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1K	Transfusion de concentrés de plaquettes, 85 à 90 concentrés	69'125.00
ZE-2014-21.21	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1L	Transfusion de concentrés de plaquettes, 91 à 96 concentrés	73'865.00
ZE-2014-21.22	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1M	Transfusion de concentrés de plaquettes, 97 à 102 concentrés	78'605.00
ZE-2014-21.23	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1N	Transfusion de concentrés de plaquettes, 103 à 108 concentrés	83'345.00
ZE-2014-21.24	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1O	Transfusion de concentrés de plaquettes, 109 à 114 concentrés	88'085.00

ZE-2014-21.25	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1P	Transfusion de concentrés de plaquettes, 115 à 120 concentrés	92'825.00
ZE-2014-21.26	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1Q	Transfusion de concentrés de plaquettes, 121 à 126 concentrés	97'565.00
ZE-2014-21.27	Transfusion de concentrés de	Z99.05.1R	Transfusion de concentrés de plaquettes, 127 concentrés et plus	102'700.00
ZE-2014-22	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse			
ZE-2014-22.01	Transfusion de concentrés de	Z99.05.30	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 1 concentré	790.00
ZE-2014-22.02	Transfusion de concentrés de	Z99.05.32	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 2 concentrés	1'580.00
ZE-2014-22.03	Transfusion de concentrés de	Z99.05.33	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 3 concentrés	2'370.00
ZE-2014-22.04	Transfusion de concentrés de	Z99.05.34	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 4 concentrés	3'160.00
ZE-2014-22.05	Transfusion de concentrés de	Z99.05.35	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 5 concentrés	3'950.00
ZE-2014-22.06	Transfusion de concentrés de	Z99.05.36	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 6 à 8 concentrés	5'530.00
ZE-2014-22.07	Transfusion de concentrés de	Z99.05.37	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 9 à 12 concentrés	8'295.00
ZE-2014-22.08	Transfusion de concentrés de	Z99.05.38	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 13 à 15 concentrés	11'060.00
ZE-2014-22.09	Transfusion de concentrés de	Z99.05.39	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 16 à 18 concentrés	13'430.00
ZE-2014-22.10	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3A	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 19 à 21 concentrés	15'800.00
ZE-2014-22.11	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3B	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 22 à 24 concentrés	18'170.00
ZE-2014-22.12	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3C	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 25 à 27 concentrés	20'540.00
ZE-2014-22.13	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3D	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 28 à 30 concentrés	22'910.00
ZE-2014-22.14	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3E	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 31 à 36 concentrés	26'465.00
ZE-2014-22.15	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3F	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 37 à 42 concentrés	31'205.00
ZE-2014-22.16	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3G	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 43 à 48 concentrés	35'945.00
ZE-2014-22.17	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3H	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 49 à 54 concentrés	40'685.00
ZE-2014-22.18	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3I	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 55 à 60 concentrés	45'425.00
ZE-2014-22.19	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3J	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 61 à 66 concentrés	50'165.00
ZE-2014-22.20	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3K	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 67 à 82 concentrés	58'855.00
ZE-2014-22.21	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3L	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 83 à 88 concentrés	67'545.00
ZE-2014-22.22	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3M	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 89 à 94 concentrés	72'285.00
ZE-2014-22.23	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3N	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 95 à 100 concentrés	77'025.00
ZE-2014-22.24	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3O	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 101 à 106 concentrés	81'765.00
ZE-2014-22.25	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3P	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 107 à 112 concentrés	86'505.00
ZE-2014-22.26	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3Q	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 113 à 118 concentrés	91'245.00
ZE-2014-22.27	Transfusion de concentrés de	Z99.05.3R	Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 119 concentrés et plus	96'380.00
ZE-2014-23	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient			
ZE-2014-23.01	Transfusion de concentrés de	Z99.05.21	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 1 à 3 concentrés	1'950.00
ZE-2014-23.02	Transfusion de concentrés de	Z99.05.22	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 4 à 5 concentrés	4'387.50
ZE-2014-23.03	Transfusion de concentrés de	Z99.05.23	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 6 à 8 concentrés	6'825.00
ZE-2014-23.04	Transfusion de concentrés de	Z99.05.24	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 9 à 12 concentrés	10'237.50
ZE-2014-23.05	Transfusion de concentrés de	Z99.05.25	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 13 à 15 concentrés	13'650.00
ZE-2014-23.06	Transfusion de concentrés de	Z99.05.26	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 16 à 18 concentrés	16'575.00
ZE-2014-23.07	Transfusion de concentrés de	Z99.05.27	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 19 à 21 concentrés	19'500.00
ZE-2014-23.08	Transfusion de concentrés de	Z99.05.28	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 22 à 24 concentrés	22'425.00
ZE-2014-23.09	Transfusion de concentrés de	Z99.05.29	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 25 à 27 concentrés	25'350.00
ZE-2014-23.10	Transfusion de concentrés de	Z99.05.2A	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 28 à 30 concentrés	28'275.00
ZE-2014-23.11	Transfusion de concentrés de	Z99.05.2B	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 31 à 33 concentrés	31'200.00
ZE-2014-23.12	Transfusion de concentrés de	Z99.05.2C	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 34 à 36 concentrés	34'125.00
ZE-2014-23.13	Transfusion de concentrés de	Z99.05.2D	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 37 à 39 concentrés	37'050.00
ZE-2014-23.14	Transfusion de concentrés de	Z99.05.2E	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 40 à 42 concentrés	39'975.00
ZE-2014-23.15	Transfusion de concentrés de	Z99.05.2F	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 43 à 45 concentrés	42'900.00
ZE-2014-23.16	Transfusion de concentrés de	Z99.05.2G	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 46 à 48 concentrés	45'825.00
ZE-2014-23.17	Transfusion de concentrés de	Z99.05.2H	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 49 à 51 concentrés	48'750.00
ZE-2014-23.18	Transfusion de concentrés de	Z99.05.2I	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 52 à 54 concentrés	51'675.00
ZE-2014-23.19	Transfusion de concentrés de	Z99.05.2J	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 55 à 57 concentrés	54'600.00
ZE-2014-23.20	Transfusion de concentrés de	Z99.05.2K	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 58 à 60 concentrés	57'525.00
ZE-2014-23.21	Transfusion de concentrés de	Z99.05.2L	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 61 à 63 concentrés	60'450.00
ZE-2014-23.22	Transfusion de concentrés de	Z99.05.2M	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 64 à 66 concentrés	63'375.00
ZE-2014-23.23	Transfusion de concentrés de	Z99.05.2N	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 67 à 69 concentrés	66'300.00
ZE-2014-23.24	Transfusion de concentrés de	Z99.05.2O	Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 70 concentrés et plus	69'712.50
ZE-2014-24	Prothèse auto-expansibles au gastro-intestinal			
ZE-2014-24.01	Prothèse auto-expansibles au	Z42.81.40	Insertion et remplacement de prothèse auto-expansibles (tube permanent) dans l'oesophage, par endoscopie	1'236.00
ZE-2014-24.02	Prothèse auto-expansibles au	Z42.81.50	Insertion et remplacement de prothèse auto-expansibles (tube permanent) dans l'oesophage, par chirurgie ouverte	1'236.00
ZE-2014-24.03	Prothèse auto-expansibles au	Z42.81.60	Insertion et remplacement de prothèse auto-expansibles (tube permanent) dans l'oesophage, par laparoscopie	1'236.00
ZE-2014-24.04	Prothèse auto-expansibles au	Z42.81.41	Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'oesophage, par endoscopie	2'472.00
ZE-2014-24.05	Prothèse auto-expansibles au	Z42.81.51	Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'oesophage, par chirurgie ouverte	2'472.00
ZE-2014-24.06	Prothèse auto-expansibles au	Z42.81.61	Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'oesophage, par laparoscopie	2'472.00

ZE-2014-24.07	Prothèse auto-expansible au	Z42.81.42	Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'oesophage, par endoscopie	3'708.00
ZE-2014-24.08	Prothèse auto-expansible au	Z42.81.52	Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'oesophage, par chirurgie ouverte	3'708.00
ZE-2014-24.09	Prothèse auto-expansible au	Z42.81.62	Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'oesophage, par laparoscopie	3'708.00
ZE-2014-24.10	Prothèse auto-expansible au	Z44.99.60	Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'estomac, par endoscopie	1'236.00
ZE-2014-24.11	Prothèse auto-expansible au	Z44.99.61	Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'estomac, par chirurgie ouverte	1'236.00
ZE-2014-24.12	Prothèse auto-expansible au	Z44.99.62	Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'estomac, par laparoscopie	1'236.00
ZE-2014-24.13	Prothèse auto-expansible au	Z46.99.60	Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'intestin, par endoscopie	1'236.00
ZE-2014-24.14	Prothèse auto-expansible au	Z46.99.61	Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'intestin, par chirurgie ouverte	1'236.00
ZE-2014-24.15	Prothèse auto-expansible au	Z46.99.62	Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'intestin, par laparoscopie	1'236.00
ZE-2014-24.16	Prothèse auto-expansible au	Z48.99.60	Insertion ou remplacement d'une prothèse auto-expansible dans le rectum	1'236.00
ZE-2014-24.17	Prothèse auto-expansible au	Z51.87.20	Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto-expansible de voie biliaire, par voie endoscopique	1'236.00
ZE-2014-24.18	Prothèse auto-expansible au	Z51.87.21	Insertion ou remplacement de deux stents (prothèses) auto-expansibles de voie biliaire, par voie endoscopie	2'472.00
ZE-2014-24.19	Prothèse auto-expansible au	Z51.87.22	Insertion ou remplacement de trois ou plus stents (prothèses) auto-expansibles de voie biliaire, par voie endoscopie	3'708.00
ZE-2014-24.20	Prothèse auto-expansible au	Z51.87.30	Insertion ou remplacement d'un stent imprégné (prothèse) auto-expansible dans le canal biliaire, par endoscopie	1'236.00
ZE-2014-24.21	Prothèse auto-expansible au	Z51.87.31	Insertion ou remplacement de deux stents imprégnés (prothèses) auto-expansibles dans le canal biliaire, par endoscopie	2'472.00
ZE-2014-24.22	Prothèse auto-expansible au	Z51.87.32	Insertion ou remplacement de trois ou plusieurs stents imprégnés (prothèses) auto-expansibles dans le canal biliaire, par endoscopie	3'708.00
ZE-2014-24.23	Prothèse auto-expansible au	Z51.98.30	Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) auto-expansible	1'236.00
ZE-2014-24.24	Prothèse auto-expansible au	Z51.98.31	Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou remplacement percutané transhépatique de deux stents (prothèses) auto-expansibles	2'472.00
ZE-2014-24.25	Prothèse auto-expansible au	Z51.98.32	Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou remplacement percutané transhépatique de trois stents (prothèses) auto-expansibles	3'708.00
ZE-2014-24.26	Prothèse auto-expansible au	Z51.98.33	Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou remplacement percutané transhépatique de quatre stents (prothèses) auto-expansibles	4'944.00
ZE-2014-24.27	Prothèse auto-expansible au	Z51.98.34	Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou remplacement percutané transhépatique de cinq stents (prothèses) auto-expansibles	6'180.00
ZE-2014-24.28	Prothèse auto-expansible au	Z51.98.35	Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou remplacement percutané transhépatique de six (et plus) stents (prothèses) auto-expansibles	7'416.00
ZE-2014-24.29	Prothèse auto-expansible au	Z51.99.40	Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement chirurgical ouvert de stent (prothèse) auto-expansible	1'236.00
ZE-2014-24.30	Prothèse auto-expansible au	Z51.99.41	Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement chirurgical ouvert de deux stents (prothèses) auto-expansibles	2'472.00
ZE-2014-24.31	Prothèse auto-expansible au	Z51.99.42	Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement chirurgical ouvert de trois stents (prothèses) auto-expansibles	3'708.00
ZE-2014-24.32	Prothèse auto-expansible au	Z51.99.43	Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement chirurgical ouvert de quatre stents (prothèses) auto-expansibles	4'944.00
ZE-2014-24.33	Prothèse auto-expansible au	Z51.99.44	Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement chirurgical ouvert de cinq stents (prothèses) auto-expansibles	6'180.00
ZE-2014-24.34	Prothèse auto-expansible au	Z51.99.45	Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (prothèses) auto-expansibles	7'416.00
ZE-2014-24.35	Prothèse auto-expansible au	Z51.99.50	Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement laparoscopique de stent (prothèse) auto-expansible	1'236.00
ZE-2014-24.36	Prothèse auto-expansible au	Z51.99.51	Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement laparoscopique de deux stents (prothèses) auto-expansibles	2'472.00
ZE-2014-24.37	Prothèse auto-expansible au	Z51.99.52	Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement laparoscopique de trois stents (prothèses) auto-expansibles	3'708.00
ZE-2014-24.38	Prothèse auto-expansible au	Z51.99.53	Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement laparoscopique de quatre stents (prothèses) auto-expansibles	4'944.00
ZE-2014-24.39	Prothèse auto-expansible au	Z51.99.54	Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement laparoscopique de cinq stents (prothèses) auto-expansibles	6'180.00
ZE-2014-24.40	Prothèse auto-expansible au	Z51.99.55	Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement laparoscopique de six (ou plus) stents (prothèses) auto-expansibles	7'416.00
ZE-2014-24.41	Prothèse auto-expansible au	Z52.95.50	Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto-expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert	1'236.00
ZE-2014-24.42	Prothèse auto-expansible au	Z52.95.51	Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto-expansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie	1'236.00
ZE-2014-24.43	Prothèse auto-expansible au	Z52.93.20	Insertion ou remplacement de sonde (stent) auto-expansible dans le canal pancréatique, par voie endoscopique	1'236.00
ZE-2014-25	Insertion de coils			
ZE-2014-25.01	Insertion de coils	Z00.4A.01	Insertion de 1 coil	462.00
ZE-2014-25.02	Insertion de coils	Z00.4A.02	Insertion de 2 coils	924.00
ZE-2014-25.03	Insertion de coils	Z00.4A.03	Insertion de 3 coils	1'386.00

ZE-2014-25.04	Insertion de coils	Z00.4A.04	Insertion de 4 coils	1'848.00
ZE-2014-25.05	Insertion de coils	Z00.4A.05	Insertion de 5 coils	2'310.00
ZE-2014-25.06	Insertion de coils	Z00.4A.06	Insertion de 6 coils	2'772.00
ZE-2014-25.07	Insertion de coils	Z00.4A.07	Insertion de 7 coils	3'234.00
ZE-2014-25.08	Insertion de coils	Z00.4A.08	Insertion de 8 coils	3'696.00
ZE-2014-25.09	Insertion de coils	Z00.4A.09	Insertion de 9 coils	4'158.00
ZE-2014-25.10	Insertion de coils	Z00.4A.10	Insertion de 10 coils	4'620.00
ZE-2014-25.11	Insertion de coils	Z00.4A.11	Insertion de 11 coils	5'082.00
ZE-2014-25.12	Insertion de coils	Z00.4A.12	Insertion de 12 coils	5'544.00
ZE-2014-25.13	Insertion de coils	Z00.4A.13	Insertion de 13 coils	6'006.00
ZE-2014-25.14	Insertion de coils	Z00.4A.14	Insertion de 14 coils	6'468.00
ZE-2014-25.15	Insertion de coils	Z00.4A.15	Insertion de 15 coils	6'930.00
ZE-2014-25.16	Insertion de coils	Z00.4A.16	Insertion de 16 coils	7'392.00
ZE-2014-25.17	Insertion de coils	Z00.4A.17	Insertion de 17 coils	7'854.00
ZE-2014-25.18	Insertion de coils	Z00.4A.18	Insertion de 18 coils	8'316.00
ZE-2014-25.19	Insertion de coils	Z00.4A.19	Insertion de 19 coils	8'778.00
ZE-2014-25.20	Insertion de coils	Z00.4A.20	Insertion de 20 coils	9'240.00
ZE-2014-26⁵	Aphérese / Plasmaphérese			
ZE-2014-26	Aphérese / Plasmaphérese	Z99.71.10	Plasmaphérese thérapeutique, plasma normal	1'023.70
		Z99.71.11	Plasmaphérese thérapeutique, Fresh Frozen Plasma (FFP)	
		Z99.76.20	Aphérese des LDL	
		Z99.71.99	Plasmaphérese thérapeutique, autre	
		Z99.88	Photophérese thérapeutique	
ZE-2014-27³	Immunoglobuline humaine, polyvalente, parentéral			
ZE-2014-27.01	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	5 g jusqu'à moins de 10 g	439.95
ZE-2014-27.02	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	10 g jusqu'à moins de 15 g	733.25
ZE-2014-27.03	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	15 g jusqu'à moins de 25 g	1'173.20
ZE-2014-27.04	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	25 g jusqu'à moins de 35 g	1'759.80
ZE-2014-27.05	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	35 g jusqu'à moins de 45 g	2'346.40
ZE-2014-27.06	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	45 g jusqu'à moins de 55 g	2'933.00
ZE-2014-27.07	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	55 g jusqu'à moins de 65 g	3'519.60
ZE-2014-27.08	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	65 g jusqu'à moins de 75 g	4'106.20
ZE-2014-27.09	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	75 g jusqu'à moins de 85 g	4'692.80
ZE-2014-27.10	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	85 g jusqu'à moins de 105 g	5'279.40
ZE-2014-27.11	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	105 g jusqu'à moins de 125 g	5'866.00
ZE-2014-27.12	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	125 g jusqu'à moins de 145 g	6'452.60
ZE-2014-27.13	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	145 g jusqu'à moins de 165 g	7'039.20
ZE-2014-27.14	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	165 g jusqu'à moins de 185 g	7'625.80
ZE-2014-27.15	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	185 g jusqu'à moins de 205 g	8'212.40
ZE-2014-27.16	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	205 g jusqu'à moins de 225 g	8'799.00
ZE-2014-27.17	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	225 g jusqu'à moins de 245 g	9'385.60
ZE-2014-27.18	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	245 g jusqu'à moins de 285 g	10'000.00
ZE-2014-27.19	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	285 g jusqu'à moins de 325 g	10'615.00
ZE-2014-27.20	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	325 g jusqu'à moins de 365 g	11'230.00
ZE-2014-27.21	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	365 g jusqu'à moins de 445 g	11'845.00
ZE-2014-27.22	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	445 g jusqu'à moins de 525 g	12'460.00
ZE-2014-27.23	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	525 g jusqu'à moins de 605 g	13'075.00
ZE-2014-27.24	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	605 g jusqu'à moins de 685 g	13'690.00
ZE-2014-27.25	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	685 g jusqu'à moins de 765 g	14'305.00
ZE-2014-27.26	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	765 g jusqu'à moins de 845 g	14'920.00
ZE-2014-27.27	Immunoglobuline humaine, pc	J06BA02	845 g et plus	15'535.00
ZE-2014-28³	Immunoglobuline humaine contre l'hépatite B, parentéral			
ZE-2014-28.01	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	1000 IU jusqu'à moins de 2000 IU	1'065.00
ZE-2014-28.02	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	2000 IU jusqu'à moins de 4000 IU	2'130.00
ZE-2014-28.03	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	4000 IU jusqu'à moins de 6000 IU	3'195.00
ZE-2014-28.04	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	6000 IU jusqu'à moins de 8000 IU	4'260.00
ZE-2014-28.05	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	8000 IU jusqu'à moins de 10000 IU	5'325.00
ZE-2014-28.06	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	10000 IU jusqu'à moins de 12000 IU	6'390.00
ZE-2014-28.07	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	12000 IU jusqu'à moins de 14000 IU	7'455.00
ZE-2014-28.08	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	14000 IU jusqu'à moins de 16000 IU	8'520.00
ZE-2014-28.09	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	16000 IU jusqu'à moins de 18000 IU	9'585.00
ZE-2014-28.10	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	18000 IU jusqu'à moins de 20000 IU	10'650.00
ZE-2014-28.11	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	20000 IU jusqu'à moins de 22000 IU	11'715.00
ZE-2014-28.12	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	22000 IU jusqu'à moins de 24000 IU	12'780.00
ZE-2014-28.13	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	24000 IU jusqu'à moins de 28000 IU	13'845.00
ZE-2014-28.14	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	28000 IU jusqu'à moins de 32000 IU	14'910.00
ZE-2014-28.15	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	32000 IU jusqu'à moins de 36000 IU	15'975.00
ZE-2014-28.16	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	36000 IU jusqu'à moins de 40000 IU	17'040.00
ZE-2014-28.17	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	40000 IU jusqu'à moins de 46000 IU	18'105.00

ZE-2014-28.18	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	46000 IU jusqu'à moins de 52000 IU	34'790.00
ZE-2014-28.19	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	52000 IU jusqu'à moins de 58000 IU	39'050.00
ZE-2014-28.20	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	58000 IU jusqu'à moins de 64000 IU	43'310.00
ZE-2014-28.21	Immunoglobuline humaine cor	J06BB04	64000 IU et plus	47'570.00

Notes de bas de l'annexe 2 :

¹ Tous les hôpitaux doivent impérativement informer SwissDRG SA lors du relevé (relevé détaillé) sur le montant des rémunérations supplémentaires facturées.

² Une facturation supplémentaire aux forfaits par cas des DRG de base L60 ou L71 n'est pas possible.

³ Une facturation des rémunération supplémentaires n'est possible que pour les classes de dosage définies dans cette annexe.

⁴ Cette rémunération supplémentaire n'est facturable que pour les patients âgés de moins de 15 ans.

⁵ Cette rémunération supplémentaire ne peut pas être facturée en plus du DRG A91Z, la prestation principale de ce DRG étant l'aphérèse. Les coûts du traitement par aphaérèse sont déjà intégralement compris dans le DRG.

Annexe 3
Catalogue des rémunérations supplémentaires
- Définition des rémunérations supplémentaires non évaluées ¹ -

Rémunération supplémentaire	Désignation	Code CHOP / ATC	Texte CHOP / ATC	Rémunération
1	2	3	4	5
ZE-2014-04 ²	Systèmes d'assistance cardiaque du ventricule gauche et droite („coeur artificiel“)			
ZE-2014-04.01	Systèmes d'assistance ca	Z37.52	Implantation de système intégral de remplacement du coeur	Rémunération selon le prix d'acquisition (y compris TVA payée par l'hôpital); les rabais éventuels doivent être déduits.
ZE-2014-04.02	Systèmes d'assistance ca	Z37.63.11	Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge), univentriculaire	
ZE-2014-04.03	Systèmes d'assistance ca	Z37.63.12	Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge), biventriculaire	
ZE-2014-04.04	Systèmes d'assistance ca	Z37.63.21	Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe paracorporelle, univentriculaire	
ZE-2014-04.05	Systèmes d'assistance ca	Z37.63.22	Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe paracorporelle, biventriculaire	
ZE-2014-04.06	Systèmes d'assistance ca	Z37.65.11	Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge), univentriculaire	
ZE-2014-04.07	Systèmes d'assistance ca	Z37.65.12	Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge), biventriculaire	
ZE-2014-04.08	Systèmes d'assistance ca	Z37.65.21	Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe paracorporelle, univentriculaire	
ZE-2014-04.09	Systèmes d'assistance ca	Z37.65.22	Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe paracorporelle, biventriculaire	
ZE-2014-04.10	Systèmes d'assistance ca	Z37.66.11	Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe intracorporelle, univentriculaire	
ZE-2014-04.11	Systèmes d'assistance ca	Z37.66.12	Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe intracorporelle, biventriculaire	
ZE-2014-05 ³	Traitement de patients hémophiles avec facteurs coagulation			
ZE-2014-05.01	Traitement de patients hé	B02BD02	Facteur VIII de coagulation recombinant	Rémunération selon le prix d'acquisition (y compris TVA payée par l'hôpital); les rabais éventuels doivent être déduits.
ZE-2014-05.02	Traitement de patients hé	B02BD02	Facteur VIII de coagulation plasmatique	
ZE-2014-05.03	Traitement de patients hé	B02BD03	Inhibiteur du facteur VIII (Substitut de coagulation court-circuitant le facteur VIII)	
ZE-2014-05.04	Traitement de patients hé	B02BD04	Facteur IX de coagulation plasmatique	
ZE-2014-05.05	Traitement de patients hé	B02BD08	Eptacog alfa (facteur VII de coagulation recombinant)	
ZE-2014-05.06	Traitement de patients hé	B02BD09	Nonacog alfa (facteur IX de coagulation recombinant)	
ZE-2014-05.07	Traitement de patients hé	B02BD05	Facteur VII de coagulation plasmatique	
ZE-2014-05.08	Traitement de patients hé	B02BD06	Facteur de Von-Willebrand et facteur VIII en combinaison	
ZE-2014-05.09	Traitement de patients hé	B02BD07	Facteur XIII de coagulation	
Notes de bas de l'annexe 3 :				
¹ Tous les hôpitaux doivent impérativement informer SwissDRG SA lors du relevé (relevé détaillé) sur le montant des rémunérations supplémentaires facturées.				
² Cette rémunération supplémentaire englobe les coûts de l'implant („coeur artificiel“).				
³ Cette rémunération supplémentaire ne peut être facturée qu'en présence d'un des diagnostics pour hémophilie héréditaire ou acquise de façon permanente. Cette liste de diagnostics décrit la rémunération supplémentaire de façon exhaustive.				
D66	Carence héréditaire en facteur VIII			
D67	Carence héréditaire en facteur IX			
D68.0	Maladie de von Willebrand			
D68.1	Carence héréditaire en facteur XI			
D68.2	Carence héréditaire en autres facteurs de coagulation			
D68.30	Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants			
D68.31	Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps anti-facteur VIII			
D68.32	Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de coagulation			
D68.38	Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres anticorps non précisés			
D68.4	Carence acquise en facteur de coagulation			
D68.5	Thrombophilie primaire			
D69.1	Modifications qualitatives des plaquettes			
D69.3	Purpura thrombopénique idiopathique			
D69.40	Autres thrombopénies primaires: qualifiées de réfractaires aux transfusions			
D69.41	Autres thrombopénies primaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions			
D69.9	Affection hémorragique, sans précision			