

CCL-Matrix



Im Rahmen der diesjährigen SwissDRG Weiterentwicklung für das Jahr 2018 Version 7.0 wurden in der CCL-Matrix folgende Änderungen durchgeführt:

Neuaufnahmen:	12
Aufwertungen von Diagnosen:	4
Abwertungen von Diagnosen:	54
aus der CCL-Matrix gestrichen:	21

Eine detaillierte Auflistung dieser Diagnosen findet sich auf dem angefügten Tabellenblatt "Codelist". Dabei enthält die Spalte A eine laufende Nummer, Spalte B den ICD-10 Kode 2016, Spalte C den ICD-10 Text 2016 und Spalte D den entsprechenden Status der Bearbeitung.

Änderungen CCL - Matrix in der SwissDRG Version 7.0 / 2018

Ifd. Nr.	ICD - Kode 2016	ICD - Text 2016 	Status
1	A09.9	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs	gelöscht
2	B00.2	Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica	Neuaufnahme
3	B00.5	Augenkrankheit durch Herpesviren	Neuaufnahme
4	B00.8	Sonstige Infektionsformen durch Herpesviren	Aufwertung
5	B95.3	Streptococcus pneumoniae als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Abwertung
6	B95.48	Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Abwertung
7	B95.6	Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Abwertung
8	B95.7	Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Abwertung
9	B95.8	Nicht näher bezeichnete Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Abwertung
10	C78.0	Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge	Abwertung
11	C78.1	Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums	Abwertung
12	C78.2	Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura	Abwertung
13	C78.3	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane	Abwertung
14	C78.4	Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes	Abwertung
15	C78.6	Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums	Abwertung
16	C78.8	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane	Abwertung
17	C79.0	Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens	Abwertung
18	C79.1	Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	Abwertung
19	C79.2	Sekundäre bösartige Neubildung der Haut	Abwertung
20	C79.4	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems	Abwertung
21	C79.83	Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards	gelöscht
22	C79.84	Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens	gelöscht
23	C79.9	Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation	gelöscht
24	C80.0	Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet	gelöscht
25	C80.9	Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet	gelöscht
26	D50.0	Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)	gelöscht
27	D50.1	Sideropenische Dysphagie	gelöscht
28	D50.9	Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet	gelöscht
29	D52.0	Alimentäre Folsäure-Mangelanämie	gelöscht
30	D52.1	Arzneimittelinduzierte Folsäure-Mangelanämie	gelöscht
31	D52.8	Sonstige Folsäure-Mangelanämien	gelöscht
32	D52.9	Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet	gelöscht
33	D62	Akute Blutungsanämie	Aufwertung
34	D69.61	Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet: Nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet	Abwertung
35	D69.9	Hämorrhagische Diathese, nicht näher bezeichnet	Abwertung
36	D76.1	Hämophagozytäre Lymphohistiozytose	Neuaufnahme
37	E10.50	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	Abwertung
38	E10.51	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	Abwertung
39	E11.50	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	Abwertung
40	E11.51	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	Abwertung

lfd. Nr.	ICD - Kode 2016	ICD - Text 2016 	Status
41	E12.50	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	Abwertung
42	E12.51	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	Abwertung
43	E13.50	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	Abwertung
44	E13.51	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	Abwertung
45	E22.2	Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin	Neuaufnahme
46	E66.02	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Body-Mass-Index [BMI] von 40 und mehr	Neuaufnahme
47	E66.12	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Body-Mass-Index [BMI] von 40 und mehr	Neuaufnahme
48	E66.22	Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Body-Mass-Index [BMI] von 40 und mehr	Neuaufnahme
49	E66.82	Sonstige Adipositas: Body-Mass-Index [BMI] von 40 und mehr	Neuaufnahme
50	E66.92	Adipositas, nicht näher bezeichnet: Body-Mass-Index [BMI] von 40 und mehr	Neuaufnahme
51	E87.4	Gemischte Störung des Säure-Basen-Gleichgewichts	gelöscht
52	F10.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung	gelöscht
53	G81.0	Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie	Aufwertung
54	G81.1	Spastische Hemiparese und Hemiplegie	Aufwertung
55	I70.23	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz	Abwertung
56	I70.24	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration	Abwertung
57	J93.0	Spontaner Spannungspneumothorax	Abwertung
58	J93.1	Sonstiger Spontanpneumothorax	Abwertung
59	J93.8	Sonstiger Pneumothorax	Abwertung
60	J93.9	Pneumothorax, nicht näher bezeichnet	Abwertung
61	K76.3	Leberinfarkt	Abwertung
62	K76.4	Peliosis hepatis	Abwertung
63	K76.5	Venöse okklusive Leberkrankheit [Stuart-Bras-Syndrom]	Abwertung
64	K76.6	Portale Hypertonie	Neuaufnahme
65	K76.7	Hepatorenales Syndrom	Abwertung
66	L89.10	Dekubitus 2. Grades: Kopf	Abwertung
67	L89.11	Dekubitus 2. Grades: Obere Extremität	Abwertung
68	L89.12	Dekubitus 2. Grades: Dornfortsätze	Abwertung
69	L89.13	Dekubitus 2. Grades: Beckenkamm	Abwertung
70	L89.14	Dekubitus 2. Grades: Kreuzbein	Abwertung
71	L89.15	Dekubitus 2. Grades: Sitzbein	Abwertung
72	L89.16	Dekubitus 2. Grades: Trochanter	Abwertung
73	L89.17	Dekubitus 2. Grades: Ferse	Abwertung
74	L89.18	Dekubitus 2. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	Abwertung
75	N18.3	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3	Abwertung
76	N42.1	Kongestion und Blutung der Prostata	Abwertung
77	P53	Hämorrhagische Krankheit beim Fetus und Neugeborenen	gelöscht
78	P60	Disseminierte intravasale Gerinnung beim Fetus und Neugeborenen	gelöscht
79	P61.0	Transitorische Thrombozytopenie beim Neugeborenen	gelöscht
80	P61.6	Sonstige transitorische Gerinnungsstörungen beim Neugeborenen	gelöscht
81	R65.2	Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] nichtinfektiöser Genese ohne Organkomplikationen	Abwertung
82	R65.9	Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS], nicht näher bezeichnet	Abwertung
83	T70.3	Caissonkrankheit [Dekompressionskrankheit]	Neuaufnahme
84	U69.00	Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie bei Patienten von 18 Jahren und älter	Neuaufnahme
85	Z94.0	Zustand nach Nierentransplantation	Abwertung
86	Z94.1	Zustand nach Herztransplantation	Abwertung
87	Z94.2	Zustand nach Lungentransplantation	Abwertung
88	Z94.3	Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation	Abwertung
89	Z94.80	Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation ohne gegenwärtige Immunsuppression	gelöscht

Ifd. Nr.	ICD - Kode 2016	ICD - Text 2016 	Status
90	Z94.81	Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression	Abwertung
91	Z94.88	Zustand nach sonstiger Organ- oder Gewebetransplantation	gelöscht