

Versione 7.0 / 01.06.2018

**Allegato 2 del Regolamento per l'esecuzione della revisione della codifica  
conformemente a SwissDRG**

# **Modello di rapporto di revisione<sup>1</sup>**

## **Revisione dei dati 2018**

### **nell'ospedale X**

Versione 7.0

---

<sup>1</sup> Concretizzazione della parte statistica e dei criteri di valutazione

---

## **Preambolo**

Per ottenere un'omogeneità dei risultati che renda possibile una confrontabilità su tutto il territorio svizzero, nello sviluppo del modello di rapporto di revisione si devono rispettare i punti seguenti:

1. Il modello di rapporto di revisione è un documento vincolante e va compilato per intero. Vale come rapporto di revisione standard.
2. La sequenza dei capitoli deve corrispondere al modello di rapporto di revisione.
3. Tutti gli allegati devono essere acclusi al rapporto.
4. Se un capitolo del modello di rapporto di revisione risulta non pertinente a causa di una struttura ospedaliera particolare, lo si deve comunque mantenere, con una motivazione della società di revisione sui dati mancanti.
5. Tutte le denominazioni di colonna e riga vanno mantenute senza modifiche.
6. Se la società di revisione mette a disposizione dell'ospedale ulteriori informazioni o analisi, queste possono essere integrate senza modifiche della struttura di base.

## Indice

	<b>Riassunto.....</b>	<b>4</b>
	<b>Visione d'insieme dei risultati della revisione.....</b>	<b>6</b>
	<b>Confronto delle cifre chiave della popolazione e del campione .....</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<b>Esecuzione della revisione.....</b>	<b>7</b>
	<b>1.1 Periodo di valutazione.....</b>	<b>7</b>
	<b>1.2 Versioni valide.....</b>	<b>7</b>
	<b>1.3 Calcolo e prelievo del campione .....</b>	<b>7</b>
	<b>1.4 Descrizione della sequenza temporale della revisione.....</b>	<b>7</b>
	<b>1.5 Qualifiche del revisore.....</b>	<b>7</b>
	<b>1.6 Indipendenza del revisore .....</b>	<b>7</b>
	<b>1.7 Osservazioni.....</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Constatazioni.....</b>	<b>8</b>
	<b>2.1 Constatazioni generali.....</b>	<b>8</b>
	<b>2.2 Fondamenti amministrativi .....</b>	<b>8</b>
	<b>2.2.1 Dossier paziente.....</b>	<b>8</b>
	<b>Percentuale di anamnesi mancanti.....</b>	<b>8</b>
	<b>Qualità della compilazione del dossier.....</b>	<b>8</b>
	<b>2.2.2 Dati amministrativi dei casi.....</b>	<b>8</b>
	<b>2.2.3 Errori di combinazione del caso (split del caso, raggruppamento dei casi) .....</b>	<b>8</b>
	<b>Errori rilevati .....</b>	<b>8</b>
	<b>Scostamento del cost-weight .....</b>	<b>9</b>
	<b>2.2.4 Congruenza della fatturazione.....</b>	<b>9</b>
	<b>Errori rilevati .....</b>	<b>9</b>
	<b>Scostamento del cost-weight .....</b>	<b>9</b>
	<b>2.3 Diagnosi e trattamenti .....</b>	<b>9</b>
	<b>2.3.1 Errori rilevati.....</b>	<b>9</b>
	<b>2.3.2 Dati relativi agli errori di codifica.....</b>	<b>9</b>
	<b>Numero degli errori di codifica secondo il tipo di errore .....</b>	<b>9</b>
	<b>Numero di codici con codifica errata con indicazione della posizione .....</b>	<b>10</b>
	<b>Percentuale degli errori di codifica secondo il tipo di errore .....</b>	<b>10</b>
	<b>Percentuale di codici con codifica errata con indicazione della posizione....</b>	<b>10</b>
	<b>2.3.3 Attribuzione della diagnosi principale.....</b>	<b>11</b>

2.3.4	<i>Attribuzione della diagnosi complementare</i> .....	11
2.3.5	<i>Attribuzione del trattamento principale</i> .....	11
2.3.6	<i>Lateralità delle diagnosi e delle procedure</i> .....	11
2.3.7	<i>Prestazioni ambulatoriali esterne</i> .....	11
2.3.8	<i>Confronto fra popolazione e campione</i> ’ .....	11
	<i>CMI</i> .....	11
	<i>Numero e percentuale di codici aspecifici nella codifica degli ospedali</i> .....	11
	<i>Numero di diagnosi secondarie/paziente</i> .....	12
	<i>Numero di trattamenti/paziente</i> .....	12
	<i>Numero di gruppi diagnostici DRG</i> .....	12
	<i>Numero di compensi supplementari e numero e percentuale dei casi con compenso supplementare</i> .....	12
	<i>Numero e percentuale dei casi con respirazioni assistite meccaniche registrate</i> .....	12
	<i>Numero e percentuale dei casi con trattamento UTI</i> .....	12
	<i>Numero e percentuale dei casi con trattamento ICMU</i> .....	12
	<i>Numero e percentuale dei casi con prestazioni ambulatoriali esterne</i> .....	12
2.4	<i>Medicina intensiva</i> .....	13
2.4.1	<i>Distinzione medicina intensiva/Intermediate Care Unit</i> .....	13
2.4.2	<i>Dati di base di Intermediate Care Unit</i> .....	13
	<i>NEMS</i> .....	13
	<i>Grado di gravità</i> .....	13
2.4.3	<i>Dati di base di medicina intensiva</i> .....	13
	<i>Respirazioni assistite meccaniche</i> .....	13
	<i>NEMS</i> .....	13
	<i>Grado di gravità</i> .....	13
2.5	<i>Compensi supplementari</i> .....	14
2.6	<i>Medicamenti e sostanze</i> .....	14
2.7	<i>Cambio di DRG</i> .....	14
2.7.1	<i>Numero e percentuale dei casi con cambio di DRG</i> .....	14
2.7.2	<i>Differenze con/senza modello all'UFS</i> .....	14
2.8	<i>Cost-weight</i> .....	15
2.8.1	<i>Stima del CMI dell'ospedale prima e dopo la revisione</i> .....	15
2.8.2	<i>Differenze dei cost-weight</i> .....	15
2.9	<i>Confronto con revisioni precedenti</i> .....	15

---

<b>3</b>	<b>Raccomandazioni .....</b>	<b>16</b>
3.1	<b>Raccomandazioni per il miglioramento della codifica nell'ospedale .....</b>	<b>16</b>
3.2	<b>Raccomandazioni per l'ulteriore sviluppo di SwissDRG .....</b>	<b>16</b>
3.3	<b>Altre indicazioni del revisore .....</b>	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>Osservazioni della direzione ospedaliera .....</b>	<b>17</b>
	<b>Allegato 1 Attestazioni.....</b>	<b>18</b>
	<b>Allegato 2 Rapporto sulle prestazioni dell'ospedale .....</b>	<b>20</b>
	<b>Numero di casi con trattamento ospedaliero per l'intero istituto .....</b>	<b>20</b>
	<b>Casi SwissDRG .....</b>	<b>20</b>
	<b>CMI .....</b>	<b>21</b>
	<b>Numero di compensi supplementari .....</b>	<b>22</b>
	<b>Numero e percentuale di casi raggruppati nei DRG di base 901, 902, 960, 961, 962 e 963.....</b>	<b>22</b>
	<b>Percentuale degli high-outlier senza diagnosi secondaria né procedura e con PCCL ≤ 2 .....</b>	<b>22</b>
	<b>Percentuale dei casi con durata della degenza superiore a 5 giorni e codice della categoria R come diagnosi principale .....</b>	<b>22</b>

---

## Riassunto

### Visione d'insieme dei risultati della revisione

Dimensioni del campione	Numero	
CMI dell'ospedale prima della revisione (insieme di base)		
CMI stimato dell'ospedale dopo la revisione (campione) <sup>2</sup>		
Significatività statistica dello scostamento del CMI prima e dopo la revisione	sì/no	
Differenza stimata del CMI dell'ospedale prima e dopo la revisione	Valore ass.	%
Casi soggetti a revisione con cambio di DRG	Numero	%
Diagnosi principali corrette <sup>3</sup>	Numero	%
Complemento corretto alla diagnosi principale <sup>3</sup>	Numero	%
Diagnosi secondarie corrette	Numero	%
Trattamenti principali corretti <sup>3</sup>	Numero	%
Trattamenti secondari corretti	Numero	%
Casi soggetti a revisione con dati di base corretti di medicina intensiva	Numero	%
Casi soggetti a revisione con dati di base corretti di Intermediate Care Unit	Numero	%
Compensi supplementari corretti	Numero	%
Medicamenti e sostanze corretti	Numero	%
Raggruppamenti dei casi contestati	Numero	%
Cartelle cliniche mancanti	Numero	%
Prestazioni ambulatoriali esterne registrate correttamente	Numero	%

### Confronto delle cifre chiave della popolazione e del campione<sup>4,5</sup>

	Popolazione		Campione	
	Numero	%	Numero	%
Casi con compenso supplementare	Numero	%	Numero	%
Casi con respirazioni assistite registrate	Numero	%	Numero	%
Casi con permanenza in UTI	Numero	%	Numero	%
Casi con permanenza in IMCU	Numero	%	Numero	%
Casi con prestazioni ambulatoriali esterne	Numero	%	Numero	%
CMI				
Compensi supplementari	Numero		Numero	

<sup>2</sup> In un campione ponderato (questo vale anche per le estrazioni del campione stratificate in cui i casi non sono inclusi nel campione con la stessa probabilità) si deve indicare lo stimatore ponderato.

<sup>3</sup> Il codice per le diagnosi principali, i supplementi alla diagnosi principale e i trattamenti principali corretti non solo deve essere appropriato, ma va anche inserito nella posizione esatta (una diagnosi principale valutata come "corretta" deve per esempio essere inserita nella posizione "diagnosi principale". Se si codifica una diagnosi secondaria con il codice corretto per la diagnosi principale, tale diagnosi secondaria non può essere considerata come diagnosi principale corretta).

<sup>4</sup> I valori si riferiscono ai dati prima della revisione (per es. CMI: vengono considerati i cost-weight effettivi prima della revisione).

<sup>5</sup> Se è stata condotta un'estrazione del campione ponderata (questo vale anche per le estrazioni del campione stratificate in cui i casi non sono inclusi nel campione con la stessa probabilità), vanno indicati sia i valori ponderati che quelli non ponderati.

# **1 Esecuzione della revisione**

---

## **1.1 Periodo di valutazione**

## **1.2 Versioni valide**

Catalogo dei forfait per caso, Regole per la fatturazione ("Regole e definizioni per la fatturazione dei casi in conformità a SwissDRG" nonché "Chiarimenti e casi esemplificativi sulle regole di utilizzo"), Manuale di codifica, Classificazioni (CHOP e ICD-10-GM); Tipologia d'errore

## **1.3 Calcolo e prelievo del campione**

Descrizione completa del metodo di estrazione del campione e della procedura per la determinazione dell'entità del campione, nonché delle procedure di calcolo utilizzate. In particolare si deve indicare se l'estrazione del campione è avvenuta con o senza ponderazione.

## **1.4 Descrizione della sequenza temporale della revisione**

Momento dell'invio del campione, momento della discussione del caso. Durata della sola revisione della codifica (senza redazione del rapporto, discussione dei casi e altri compiti amministrativi). Indicazione del luogo di esecuzione della revisione.

## **1.5 Qualifiche del revisore**

## **1.6 Indipendenza del revisore**

Dichiarazione di eventuali rapporti di dipendenza verso un finanziatore e rimando all'Allegato 1.

## **1.7 Osservazioni**

## 2 Costatazioni<sup>6,7</sup>

### 2.1 Costatazioni generali

### 2.2 Fondamenti amministrativi

#### 2.2.1 Dossier paziente

##### Percentuale di anamnesi mancanti

##### Qualità della compilazione del dossier

Criteri di valutazione: trasparenza, sequenza temporale, completezza (integralità)/assenza di singoli documenti pertinenti per la revisione dei codici.

#### 2.2.2 Dati amministrativi dei casi

Errore in:	Numero	Percentuale
Tipo di ammissione		%
Istanza che ha disposto il ricovero		%
Luogo di degenza prima dell'ammissione		%
Cambio del tipo di degenza (ambulatoriale, stazionaria, riabilitazione, psichiatria)		%
Decisione per la dimissione		%
Degenza dopo la dimissione		%
Trattamento dopo la dimissione		%
Durata di degenza		%
Congedo amministrativo		%
Motivo della riammissione		%
Record neonato		%
Peso all'ammissione		%

#### 2.2.3 Errori di combinazione del caso (split del caso, raggruppamento dei casi)

##### Errori rilevati

Tipo di errore	Numero di DRG	Cost-weight dell'ospedale	Cost-weight del revisore	Differenza del cost-weight
----------------	---------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------

<sup>6</sup> Se è stata condotta un'estrazione del campione ponderata (questo vale anche per le estrazioni del campione stratificate in cui i casi non sono inclusi nel campione con la stessa probabilità), nel capitolo 2.3.8 devono essere indicati i risultati ponderati e non ponderati.

<sup>7</sup> Il numero e la percentuale nei capitoli 2.2.2 Dati amministrativi dei casi, 2.3 Diagnosi e trattamenti, 2.4 Medicina intensiva, 2.5 Compensi supplementari, 2.6 Medicamenti e sostanze e 2.7 Cambio di DRG si riferiscono ai casi del campione.

## Scostamento del cost-weight

La revisione della fatturazione viene condotta sulla base del documento "Regole e definizioni per la fatturazione dei casi in conformità a SwissDRG" nella versione attuale.

### 2.2.4 Congruenza della fatturazione

#### Errori rilevati

	Numero di DRG	Cost-weight	Compensi supplementari
Errato			
Fattura non ancora presente			
Altro			
Mancante			

I casi di storno segnalati prima dell'inizio della revisione devono essere indicati singolarmente qui.

A questo proposito si fa riferimento anche al punto 4.2.3.5 del regolamento. Non sono ammesse correzioni delle fatture a causa della revisione dei codici, salvo che vi sia una significatività statistica.

## Scostamento del cost-weight

La revisione della fatturazione viene condotta sulla base del documento "Regole e definizioni per la fatturazione dei casi in conformità a SwissDRG" nella versione attuale.

## 2.3 Diagnosi e trattamenti

### 2.3.1 Errori rilevati

Conformità al manuale di codifica, esposizione della rilevanza DRG degli errori rilevati ecc.

### 2.3.2 Dati relativi agli errori di codifica

#### Numero degli errori di codifica secondo il tipo di errore

	Corretta	Errata	Mancante	Ingiustificata	Non necessaria	Totale
Diagnosi principale						

Complemento alla diagnosi principale						
Diagnosi secondarie						
Totale delle diagnosi						
Trattamento principale						
Trattamenti secondari						

### Numero di codici con codifica errata con indicazione della posizione

	Errata 1 <sup>a</sup> posizione	Errata 2 <sup>a</sup> posizione	Errata 3 <sup>a</sup> posizione	Errata 4 <sup>a</sup> posizione	Errata 5 <sup>a</sup> posizione	Errata 6 <sup>a</sup> posizione	Totale
Diagnosi principale							
Complemento alla diagnosi principale							
Diagnosi secondarie							
Totale delle diagnosi							
Trattamento principale							
Trattamenti secondari							

### Percentuale degli errori di codifica secondo il tipo di errore

	Corretta	Errata	Mancante	Ingiustificata	Non necessaria
Diagnosi principale	%	%	%	%	%
Complemento alla diagnosi principale	%	%	%	%	%
Diagnosi secondarie	%	%	%	%	%
Totale delle diagnosi	%	%	%	%	%
Trattamento principale	%	%	%	%	%
Trattamenti secondari	%	%	%	%	%

### Percentuale di codici con codifica errata con indicazione della posizione

	Errata 1 <sup>a</sup> posizione	Errata 2 <sup>a</sup> posizione	Errata 3 <sup>a</sup> posizione	Errata 4 <sup>a</sup> posizione	Errata 5 <sup>a</sup> posizione	Errata 6 <sup>a</sup> posizione	Totale
Diagnosi principale	%	%	%	%	%	%	
Complemento alla diagnosi principale	%	%	%	%	%	%	
Diagnosi secondarie	%	%	%	%	%	%	
Totale delle diagnosi	%	%	%	%	%	%	
Trattamento principale	%	%	%	%	%	%	
Trattamenti secondari	%	%	%	%	%	%	

### 2.3.3 Attribuzione della diagnosi principale

### 2.3.4 Attribuzione della diagnosi complementare

### 2.3.5 Attribuzione del trattamento principale

### 2.3.6 Lateralità delle diagnosi e delle procedure

### 2.3.7 Prestazioni ambulatoriali esterne

	Numero	Percentuale
Registrati correttamente		%
Registrati erroneamente		%
Non registrati		%

### 2.3.8 Confronto fra popolazione e campione<sup>8,9,10</sup>

#### CMI

CMI del campione, non ponderato	
CMI del campione, ponderato	
CMI della popolazione	

#### Numero e percentuale di codici aspecifici nella codifica degli ospedali

	Codici aspecifici <sup>11</sup> della popolazione		Codici aspecifici del campione	
	Numero	%	Numero	%
Diagnosi				
Trattamenti				

<sup>8</sup> I valori si riferiscono ai dati non rivisti.

<sup>9</sup> I valori si riferiscono ai dati prima della revisione (per es. CMI: vengono considerati i cost-weight effettivi prima della revisione).

<sup>10</sup> Se viene condotta un'estrazione del campione ponderata (questo vale anche per le estrazioni del campione stratificate in cui i casi non sono inclusi nel campione con la stessa probabilità), vanno indicati sia i valori ponderati che quelli non ponderati.

<sup>11</sup> Codici aspecifici vengono considerati tutti i codici CHOP e ICD-10 che contengono la denominazione "non altrimenti specificato" (NAS). Costituiscono un'eccezione i codici ICD V01!-Y84!

### Numero di diagnosi secondarie/paziente

Numero di diagnosi secondarie/paziente (campione)	
Numero di diagnosi secondarie/paziente (popolazione)	

### Numero di trattamenti/paziente

Numero di trattamenti/paziente (campione)	
Numero di trattamenti/paziente (popolazione)	

### Numero di gruppi diagnostici DRG

Numero di gruppi diagnostici DRG (campione)	
Numero di gruppi diagnostici DRG (popolazione)	

### Numero di compensi supplementari e numero e percentuale dei casi con compenso supplementare

Compensi supplementari (campione)	Numero	
Compensi supplementari (popolazione)	Numero	
Casi con compensi supplementari (campione)	Numero	%
Casi con compensi supplementari (popolazione)	Numero	%

### Numero e percentuale dei casi con respirazioni assistite meccaniche registrate

Casi con respirazioni assistite meccaniche registrate (campione)	Numero	%
Casi con respirazioni assistite meccaniche (popolazione)	Numero	%

### Numero e percentuale dei casi con trattamento UTI

Casi con permanenza in UTI (campione)	Numero	%
Casi con permanenza in UTI (popolazione)	Numero	%

### Numero e percentuale dei casi con trattamento ICMU

Casi con permanenza in ICMU (campione)	Numero	%
Casi con permanenza in ICMU (popolazione)	Numero	%

### Numero e percentuale dei casi con prestazioni ambulatoriali esterne

Casi con prestazioni ambulatoriali esterne (campione)	Numero	%
Casi con prestazioni ambulatoriali esterne (popolazione)	Numero	%

## 2.4 Medicina intensiva

### 2.4.1 Distinzione medicina intensiva/Intermediate Care Unit

#### 2.4.2 Dati di base di Intermediate Care Unit

##### NEMS

	Numero	Percentuale
Registrati correttamente		%
Registrati erroneamente		%
Non registrati		%

##### Grado di gravità

	Numero	Percentuale
Registrati correttamente		%
Registrati erroneamente		%
Non registrati		%

Casi rivisti con dati di base corretti di Intermediate Care Unit	Numero	%
--	--------	---

#### 2.4.3 Dati di base di medicina intensiva

##### Respirazioni assistite meccaniche

	Numero	Percentuale
Registrati correttamente		%
Registrati erroneamente		%
Non registrati		%

##### NEMS

	Numero	Percentuale
Registrati correttamente		%
Registrati erroneamente		%
Non registrati		%

##### Grado di gravità

	Numero	Percentuale
Registrati correttamente		%
Registrati erroneamente		%
Non registrati		%

Casi rivisti con dati corretti di base di medicina intensiva	Numero	%
--	--------	---

## 2.5 Compensi supplementari

	Numero	Percentuale
Registrati correttamente		%
Registrati erroneamente		%
Non registrati		%

## 2.6 Medicamenti e sostanze

Determinante è l'elenco dei medicamenti e delle sostanze registrabili a livello di casi nella statistica medica secondo SwissDRG.

	Numero	Percentuale
Registrati correttamente		%
Registrati erroneamente		%
Non registrati		%

Indicazioni sul tipo di errore (unità di misura della dose, tipo di somministrazione ecc.)

## 2.7 Cambio di DRG

### 2.7.1 Numero e percentuale dei casi con cambio di DRG

	Cost-weight superiore dopo revisione		Cost-weight inferiore dopo revisione		Nessun influsso sul cost-weight	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%
Per variazione della diagnosi principale		%		%		%
Per variazione della diagnosi secondaria		%		%		%
Per variazione del trattamento		%		%		%
Per altre variazioni		%		%		%
Totale		%		%		%

### 2.7.2 Differenze con/senza modello all'UFS

Differenze	Modello all'UFS sì/no	Commenti
.....		

## 2.8 Cost-weight <sup>12</sup>

### 2.8.1 Stima del CMI dell'ospedale prima e dopo la revisione

Indicare i valori seguenti:

1. CMI dell'ospedale prima della revisione (popolazione);
2. CMI stimato dell'ospedale dopo la revisione (campione);
3. differenza stimata del CMI dell'ospedale prima e dopo la revisione;
4. intervallo di confidenza al 95% della differenza del CMI dell'ospedale prima e dopo la revisione.

### 2.8.2 Differenze dei cost-weight

Indicare i valori seguenti:

5. deviazione standard stimata delle differenze dei costi dell'ospedale prima e dopo la revisione;
6. percentuale stimata delle differenze dei cost-weight diverse da zero.

## 2.9 Confronto con revisioni precedenti

Confronto dei risultati della revisione secondo i punti 1.1 e 1.2 con i risultati dell'anno precedente.

---

<sup>12</sup> In un campione ponderato (questo vale anche per le estrazioni del campione stratificate in cui i casi non sono inclusi nel campione con la stessa probabilità), deve essere indicato lo stimatore ponderato.

---

## **3 Raccomandazioni**

---

### **3.1 Raccomandazioni per il miglioramento della codifica nell'ospedale**

Le raccomandazioni per il miglioramento della codifica devono essere accurate e devono orientarsi agli errori rilevati.

### **3.2 Raccomandazioni per l'ulteriore sviluppo di SwissDRG**

Proposte per modifiche della classificazione (ICD e CHOP), delle direttive di codifica o dell'algoritmo del grouper.

### **3.3 Altre indicazioni del revisore**

## **4 Osservazioni della direzione ospedaliera**

---

Osservazioni della direzione ospedaliera

.....

Luogo e data

.....

Ospedale X, il Direttore

## Allegato 1 Attestazioni

### Dichiarazione di garanzia e conferma di indipendenza del revisore riguardo alla revisione della codifica dei dati 20XX nell'ospedale X

1. Il revisore si impegna ad eseguire in modo corretto e professionale la revisione della codifica sulla base del regolamento per l'esecuzione della revisione della codifica conformemente a SwissDRG, nella versione attuale.
2. Il revisore si impegna a non divulgare mai a terzi le informazioni acquisite durante l'attività di revisione e a non riutilizzare i risultati.
3. Il revisore si impegna a garantire in qualsiasi momento l'anonimato dei dati dei pazienti nell'ambito della trasmissione dei record della revisione, in modo da impedire qualsiasi possibilità di identificazione del paziente.
4. Il revisore conferma la propria indipendenza nei confronti dell'ospedale soggetto a revisione. In particolare, il revisore conferma che sia egli stesso che l'azienda di revisione presso la quale è assunto, durante il periodo della revisione e per tutta la durata della stessa, non hanno avuto con l'ospedale soggetto a revisione alcun rapporto di impiego o mandatario, né hanno intrattenuto con esso alcun altro rapporto di tipo economico. Eventuali rapporti di dipendenza con un finanziatore devono essere evidenziati in modo completo nel rapporto di revisione.

.....  
Luogo e data

.....  
Revisore della codifica

**Dichiarazione di completezza dell'ospedale X riguardo all'invio dei dati per la  
revisione della codifica dei dati 20XX**

---

Dichiariamo che al revisore sono stati trasmessi, per l'estrazione dei campioni,  
tutti i casi con dimissione compresa tra il 1° gennaio 20XX e il 31 dicembre 20XX  
fatturati secondo SwissDRG nell'ospedale X.

.....  
Luogo e data

.....

Ospedale X, il Direttore

## Allegato 2 Rapporto sulle prestazioni dell'ospedale

L'allegato 2 contiene cifre chiave sugli ospedali e serve soprattutto a inquadrare i dati campione nel quadro complessivo dell'ospedale. La suddivisione in base al tipo di assicurazione è effettuata secondo la variabile 1.4.V02 della Statistica medica. Le informazioni vengono generate dal revisore sulla base del file .dat della Statistica medica e verificate riguardo a possibili incoerenze.

### Numero di casi con trattamento ospedaliero per l'intero istituto

	AMal	AINF	AM	AI	PP <sup>1</sup>	Altri	Non noto	Totale
<b>Somatica acuta (casi SwissDRG)</b>								
<b>Pazienti in attesa</b>								
<b>Psichiatria</b>								
<b>Riabilitazione</b>								

### Casi SwissDRG

Secondo il cantone di provenienza e il tipo di assicurazione:

	AMal	AINF	AM	AI	PP	Altri	Non noto	Totale
<b>Intracantonale</b>								
<b>Cantone A</b>								
<b>Cantone B</b>								
<b>Cantone C</b>								
...								

Per categorie di outlier e tipo di assicurazione

	Casi normali senza riduzione per trasferimento		Casi normali con riduzione per trasferimento		Low-outlier		High-outlier		Totale
AMal		%		%		%		%	
AINF		%		%		%		%	
AM		%		%		%		%	
AI		%		%		%		%	
PP		%		%		%		%	
Altri		%		%		%		%	

<sup>1</sup> PP = Pazienti paganti

Non noto		%		%		%		%	
Totale		%		%		%		%	

Per categorie di outlier e cantone di provenienza

	Casi normali senza riduzione per trasferimento		Casi normali con riduzione per trasferimento		Low-outlier		High-outlier		Totale	
		%		%		%		%		%
Cantone A		%		%		%		%		%
Cantone B		%		%		%		%		%
Cantone C		%		%		%		%		%
Cantone D		%		%		%		%		%
Cantone E		%		%		%		%		%
.....		%		%		%		%		%
Totale		%		%		%		%		%

## CMI

Per categorie di outlier e tipo di assicurazione

	Casi normali senza riduzione per trasferimento		Casi normali con riduzione per trasferimento		Low-outlier		High-outlier		Totale	
		%		%		%		%		%
AMal		%		%		%		%		%
AINF		%		%		%		%		%
AM		%		%		%		%		%
AI		%		%		%		%		%
PP		%		%		%		%		%
Altri		%		%		%		%		%
Non noto		%		%		%		%		%
Totale		%		%		%		%		%

Per categorie di outlier e cantone di provenienza

	Casi normali senza riduzione per trasferimento		Casi normali con riduzione per trasferimento		Low-outlier		High-outlier		Totale	
		%		%		%		%		%
Cantone A		%		%		%		%		%
Cantone B		%		%		%		%		%
Cantone C		%		%		%		%		%
Cantone D		%		%		%		%		%
Cantone E		%		%		%		%		%
.....		%		%		%		%		%
Totale		%		%		%		%		%

## Numero di compensi supplementari

Compenso supplementare	Denominazione	Importo	AMaI	AINF	AM	AI	Pazienti paganti	Altri	Non noto	Totale
<b>Totale compensi supplementari versione 7.0</b>										

## Numero e percentuale di casi raggruppati nei DRG di base 901, 902, 960, 961, 962 e 963

DRG	Numero	Percentuale
901		
902		
960		
961		
962		
963		

## Percentuale degli high-outlier senza diagnosi secondaria né procedura e con PCCL $\leq 2$

Numero di high-outlier nella popolazione	
Percentuale degli high-outlier senza diagnosi secondaria né procedura e con PCCL $\leq 2$ nella popolazione	%

## Percentuale dei casi con durata della degenza superiore a 5 giorni e codice della categoria R come diagnosi principale

Numero di casi con durata della degenza superiore a 5 giorni nella popolazione	
Percentuale dei casi con durata della degenza superiore a 5 giorni e codice della categoria R come diagnosi principale nella popolazione	%