

# Notice technique – Saisie des médicaments chers dans la Statistique médicale des hôpitaux de l'Office fédéral de la statistique (OFS) valable en 2019

## 1 Introduction

Pour la saisie des médicaments chers dans la Statistique médicale des hôpitaux de l'Office fédéral de la statistique (OFS) sont valables en principe [les directives en cours du relevé SwissDRG](#), en particulier les instructions de la liste applicable des médicaments/substances à relever dans la Statistique médicale.

## 2 Etendue

Dans la Statistique médicale, tous les médicaments / toutes les substances délivrés doivent être enregistrés suivant la liste applicable des médicaments/substances à relever dans la Statistique médicale 2019.

Pour ce faire, dans le segment des données supplémentaires par groupes de patients (ligne MD), 14 cases sont disponibles pour la saisie des médicaments :

<i>Va. N°</i>	<i>Désignation</i>	<i>Définition</i>	<i>Longueur max</i>	<i>Type</i>
4.8.V02	Médicament 1	Voir définition du chapitre 3	50	AN <sup>1</sup>
4.8.V03	Médicament 2	idem	50	AN
4.8.V04	Médicament 3	idem	50	AN
4.8.V05	Médicament 4	idem	50	AN
4.8.V06	Médicament 5	idem	50	AN
4.8.V07	Médicament 6	idem	50	AN
4.8.V08	Médicament 7	idem	50	AN
4.8.V09	Médicament 8	idem	50	AN
4.8.V10	Médicament 9	idem	50	AN
4.8.V11	Médicament 10	idem	50	AN
4.8.V12	Médicament 11	idem	50	AN
4.8.V13	Médicament 12	idem	50	AN
4.8.V14	Médicament 13	idem	50	AN
4.8.V15	Médicament 14	idem	50	AN

Vous trouverez d'autres informations sur la Statistique médicale sur la page d'accueil de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

<sup>1</sup> AN = alphanumérique

### 3 Définition


#### 3.1 Variable/Segments 1)

Seg.	Longueur max	Case obligatoire	Variable	Valeurs
a	7	Oui	Code ATC (à 7 positions)	Tous les codes ATC conformément à la liste des médicaments/substances à relever dans la Statistique médicale 2019.
b	4	Oui <sup>2)</sup>	Données supplémentaires à coder	<p>Préparations :</p> <p><u>Abrév.</u>    <u>Description</u>            CVT = Ventavis® (En inhalation)            CAI<sup>4</sup> = Alprolix® / Idelvion® / Refixia®            CBB<sup>5</sup> = Benefix® / Berinin P® / Immunine STIM Plus® / Rixubis®            CZC<sup>6</sup> = Zavicefta® (2g Ceftazidime/0.5g Avibactam)            CZB<sup>6</sup> = Zerbaxa® (1g Ceftolozane/0.5g Tazobactam)            CHV<sup>6</sup> = Harvoni® (400mg Sofosbuvir/90mg Lédipasvir)            CVK<sup>6</sup> = Viekirax® (12.5mg Ombitasvir/75mg Paritaprévir/50mg Ritonavir)            CZR<sup>6</sup> = Zepatier® (50mg Elbasvir/100mg Grazoprévir)            CEP<sup>6</sup> = Epclusa® (400mg Sofosbuvir/100mg Velpatasvir)            CVO<sup>6</sup> = Vosevi® (400mg Sofosbuvir/100mg Velpatasvir/100mg Voxilaprévir)            CMA<sup>6</sup> = Maviret® (100mg Glécaprévir/40mg Pibrentasvir)            CLS<sup>6</sup> = Lonsurf® (15mg Trifluridine/6.14mg Tipiracil)            CCA = Caelyx®            CTG = Thymoglobuline®            CFR = ATG-Fresenius® / Grafalon®            CZY = Zypadhera®            CRC = Risperdal Consta®            CAM = Abilify Maintena®            CXE = Xeplion® / Trevicta®            COK<sup>6</sup> = Orkambi® (200mg Lumacaftor/125mg Ivacaftor)</p> <p>Autres :</p> <p><u>Abrév.</u>    <u>Description</u>            Rec = recombinant            Plas = plasmatique            Susp = Suspension            Tab = Comprimé/capsule</p>
c	5	Oui	Mode d'administration	<p><u>Abrév.</u>    <u>Description</u>            ET = endotrachéobronchique            IL = intralésionnelle            IM = intramusculaire            IMPL = implants            Inhal = inhalation            IT = intrathécal            IV = intraveineux            IVITR = intravitreux            N = nasal            O = oral            R = rectal            SL = sublingual/buccal            SC = sous-cutané            T = topique            TD = transdermique            VAG = vaginal            U = urétral</p>

d	18	Oui	Dose <sup>3)</sup>	Nombre rationnel entre 0 et 999999999999999999 (10 <sup>18</sup> -1), sans séparateur de milliers, décimales séparées par un point (ASCII 46)														
e	3	Oui	Unité à saisir	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Abrév.</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mcg</td> <td>= microgramme</td> </tr> <tr> <td>mg</td> <td>= milligramme</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td>= gramme</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>= unit</td> </tr> <tr> <td>UD</td> <td>= unit dose<sup>7)</sup></td> </tr> <tr> <td>AN</td> <td>= application</td> </tr> </tbody> </table>	Abrév.	Description	mcg	= microgramme	mg	= milligramme	g	= gramme	U	= unit	UD	= unit dose <sup>7)</sup>	AN	= application
Abrév.	Description																	
mcg	= microgramme																	
mg	= milligramme																	
g	= gramme																	
U	= unit																	
UD	= unit dose <sup>7)</sup>																	
AN	= application																	

- 1) Il convient d'utiliser le point-virgule (ASCII 59) entre les segments uniques et entre les symboles pipe (ASCII 124) comme séparateur.
- 2) Case obligatoire pour autant que cela soit demandé et avéré selon la liste applicable des médicaments/substances à relever dans la Statistique médicale 2019, dans la colonne "Données supplémentaires à coder". Sinon, la case reste vide.
- 3) Selon le manuel de codage, les doses par cas sont à cumuler par le même Code ATC, la même donnée supplémentaire ainsi que le même mode d'administration. **Par principe, seul le dosage administré doit être saisi.**
- 4) Les préparations présentant une demi-vie moyenne  $\geq 70$  heures doivent être codées avec la même abréviation que les préparations indiquées.
- 5) Les préparations présentant une demi-vie moyenne  $< 70$  heures doivent être codées avec la même abréviation que les préparations indiquées.
- 6) Les préparations combinées portant un autre nom commercial, mais présentant la même composition doivent être codées avec la même abréviation que la préparation indiquée.
- 7) L'unité „unit dose“ doit être indiquée pour les préparations combinées. Elle désigne le nombre de doses individuelles et donc le nombre d'unités de la préparation administrée (par ex. 1 comprimé).

### 3.2 Exemple de saisie des données



### 3.3 Précisions concernant la saisie des traitements par cellules CAR-T

Cette information ne concerne que les hôpitaux sélectionnés. Les traitements par cellules CAR-T doivent, lorsque c'est techniquement possible, être délivrés comme un médicament. Les codes analogiques correspondants sont disponibles dans la liste des médicaments. Ces cas doivent par ailleurs apparaître également dans le relevé détaillé. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le relevé détaillé.

## 4 Renseignements

### SwissDRG SA

Beatrice Balmer  
Département économique

Tél. : +41 31 310 05 50  
E-mail : [datenerhebung@swissdrg.org](mailto:datenerhebung@swissdrg.org)

Version :	Date :	Changements, statut :
V8.0	11.01.2019 08.03.2019	Complément sous 3.1 : note à « unit dose » Adaptation sous 3.1 : composition Harvoni® Complément sous 3.1 : complément du note 3 Adaptation sous 3.1 : adaptation de la demi-vie moyenne aux notes 4 et 5 Adaptation sous 3.1 : complément de Refixia®