



Approuvé par le Conseil d'administration de SwissDRG SA le 12.03.2021  
Avec les coûts d'utilisation des immobilisations (CUI)  
État au: 30.11.2021

# Catalogue RCG

ST Reha version 1.0 / 2022

## Explication

Le catalogue RCG présente les cost-weights journaliers. Le nombre de phases et leur durée respective influencent le cost-weight effectif. Pour calculer le cost-weight effectif facturable par cas, le nombre de jours dans la phase correspondante est multiplié par le cost-weight journalier puis la somme est établie sur la base des phases. Actuellement, ce calcul n'est nécessaire que pour le RCG TR18Z qui est divisé en trois phases. Dans tous les autres RCG (avec seulement une phase), la durée de séjour définie selon les règles de facturation est multipliée par le cost-weight journalier.

Le cost-weight effectif du cas  $i$  est calculé comme suit:

$$cwe_i = \begin{cases} ds_i \cdot cwj_{ph1} & \text{si } i \text{ dans phase 1} \\ bss_{ph1} \cdot cwj_{ph1} + (ds_i - bss_{ph1}) \cdot cwj_{ph2} & \text{si } i \text{ dans phase 2} \\ bss_{ph1} \cdot cwj_{ph1} + (bss_{ph2} - bss_{ph1}) \cdot cwj_{ph2} + (ds_i - bss_{ph2}) \cdot cwj_{ph3} & \text{si } i \text{ dans phase 3} \end{cases}$$

où :

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $cwe_i$ :     | cost-weight effectif du cas $i$                                       |
| $ds_i$ :      | durée de séjour (en jours) selon les règles de facturation du cas $i$ |
| $cwj_{ph1}$ : | cost-weight journalier de phase 1                                     |
| $bss_{ph1}$ : | borne supérieure en jours de phase 1                                  |
| $cwj_{ph2}$ : | cost-weight journalier de phase 2                                     |
| $bss_{ph2}$ : | borne supérieure en jours de phase 2                                  |
| $cwj_{ph3}$ : | cost-weight journalier de phase 3                                     |

En plus d'un forfait ST Reha, des rémunérations supplémentaires peuvent également être facturées. Celles-ci se trouvent à l'Annexe 2 (rémunérations supplémentaires évaluées) et à l'Annexe 3 (rémunérations supplémentaires non évaluées) de la version de tarification du catalogue des forfaits par cas SwissDRG applicable pour l'année de facturation.

Les «restrictions à la facturation» doivent ici être prises en compte. De plus, une rémunération supplémentaire ne peut être facturée que si le code CHOP/ATC correspondant a été codé sur le cas selon les règles de codage en vigueur l'année de facturation et si toutes les conditions pour le codage selon le catalogue CHOP en vigueur l'année de facturation sont remplies.

Le RCG déterminé par le Grouper ne permet pas de tirer des conclusions sur le mandat de prestation respectif.

## Catalogue

| RCG                                                         | Description RCG                                                                                                        | Phase 1          |                  | Phase 2          |                  | Phase 3          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                             |                                                                                                                        | CWJ <sup>1</sup> | BSS <sup>2</sup> | CWJ <sup>1</sup> | BSS <sup>2</sup> | CWJ <sup>1</sup> |
| <b>TR11 Réadaptation pour enfants et adolescents</b>        |                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| TR11A                                                       | Réadaptation pour enfants et adolescents, âge < 19 ans, avec diagnostic de complication                                | 1.962            |                  |                  |                  |                  |
| TR11B                                                       | Réadaptation pour enfants et adolescents, âge < 16 ans                                                                 | 1.752            |                  |                  |                  |                  |
| TR11C                                                       | Réadaptation pour enfants et adolescents                                                                               | 1.173            |                  |                  |                  |                  |
| <b>TR13 Réadaptation neurologique</b>                       |                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| TR13A                                                       | Réadaptation neurologique coûteuse avec diagnostic de complication ou avec charge supplémentaire élevée                | 1.348            |                  |                  |                  |                  |
| TR13B                                                       | Réadaptation neurologique avec diagnostic de complication ou avec charge supplémentaire ou avec traitement particulier | 1.114            |                  |                  |                  |                  |
| TR13C                                                       | Réadaptation neurologique                                                                                              | 1.007            |                  |                  |                  |                  |
| <b>TR14 Réadaptation en médecine interne ou oncologique</b> |                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| TR14A                                                       | Réadaptation en médecine interne ou oncologique coûteuse avec diagnostic de complication                               | 1.191            |                  |                  |                  |                  |
| TR14B                                                       | Réadaptation en médecine interne ou oncologique avec limitation fonctionnelle particulière                             | 1.045            |                  |                  |                  |                  |
| TR14C                                                       | Réadaptation en médecine interne ou oncologique                                                                        | 0.982            |                  |                  |                  |                  |
| <b>TR15 Réadaptation gériatrique</b>                        |                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| TR15A                                                       | Réadaptation gériatrique coûteuse avec diagnostic de complication ou avec traitement particulier                       | 1.072            |                  |                  |                  |                  |
| TR15B                                                       | Réadaptation gériatrique                                                                                               | 0.973            |                  |                  |                  |                  |
| <b>TR16 Réadaptation musculo-squelettique</b>               |                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| TR16A                                                       | Réadaptation musculo-squelettique coûteuse avec diagnostic de complication ou avec traitement particulier              | 1.077            |                  |                  |                  |                  |
| TR16B                                                       | Réadaptation musculo-squelettique avec limitation fonctionnelle particulière                                           | 0.933            |                  |                  |                  |                  |
| TR16C                                                       | Réadaptation musculo-squelettique                                                                                      | 0.898            |                  |                  |                  |                  |
| <b>TR17 Réadaptation pulmonaire</b>                         |                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| TR17A                                                       | Réadaptation pulmonaire coûteuse avec capacités limitées ou avec traitement particulier                                | 1.091            |                  |                  |                  |                  |
| TR17B                                                       | Réadaptation pulmonaire                                                                                                | 0.979            |                  |                  |                  |                  |
| <b>TR18 Réadaptation psychosomatique</b>                    |                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| TR18Z                                                       | Réadaptation psychosomatique                                                                                           | 1.302            | 3                | 0.838            | 25               | 0.63             |
| <b>TR19 Réadaptation cardiaque</b>                          |                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| TR19A                                                       | Réadaptation cardiaque coûteuse avec limitation fonctionnelle particulière                                             | 0.9              |                  |                  |                  |                  |
| TR19B                                                       | Réadaptation cardiaque                                                                                                 | 0.782            |                  |                  |                  |                  |
| <b>TR80 Réadaptation sans autre indication</b>              |                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| TR80Z                                                       | Réadaptation sans autre indication                                                                                     | 0.782            |                  |                  |                  |                  |
| <b>TR96 Impossible à grouper</b>                            |                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| TR96Z                                                       | Impossible à grouper                                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |

<sup>1</sup> CWJ = cost-weight journalier

<sup>2</sup> BSS = borne supérieure en jours