

ST Reha 3.0
Manuel de définition
version de tarification
(2025/2025)

© 2025 by SwissDRG SA, Berne, Suisse

Tous droits réservés. Les manuels de définition sont protégés par les droits d'auteur. Toute utilisation en dehors des conditions d'utilisation de SwissDRG SA sans autorisation écrite préalable est interdite.

ST Reha 3.0 version de tarification (2025/2025)
Manuel de définition

Table des matières

Remarque préliminaire	3
Liste des abréviations	4
Introduction	5
1 Objectifs	5
2 Contexte	6
3 Structure tarifaire ST Reha	7
3.1 Notation ST Reha	7
3.2 Logigramme et logique de décision	7
4 Groupement des épisodes de traitement dans des RCG	8
4.1 Variables pour le groupement	8
4.2 Vérification des caractéristiques démographiques et cliniques	8
4.3 Classement dans un RCG de base	8
4.4 Classement dans un RCG	8
4.5 RCG d'erreur	9
5 Indications sur l'utilisation du manuel de définition	10
5.1 Utilisation du manuel	10
5.2 Exemple de logigramme et logique de décision	10
5.3 Symboles de la logique de décision	11
5.4 Zones de texte	11
6 Particularités de la structure ST Reha version 3.0 version de tarification (2025/2025)	12
6.1 Validité des classifications de diagnostics et procédures	12
Logigramme	13
Diagnosics principaux non admis	34

Remarque préliminaire

Le présent manuel décrit la version 3.0 de la structure tarifaire hospitalière de réadaptation (ST Reha).

Les propositions d'ordre médicales, économiques et scientifiques apportées par les partenaires ont été exploitées en vue d'un développement ciblé du système ST Reha.

Dans ce manuel sont définis les groupes de coûts en réadaptation (RCG), qui permettent une rémunération sur la base de cost-weights journaliers, applicables au niveau national, et basés sur la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).

Les nouveaux groupes de coûts de réadaptation élaborés et les cost-weights calculés constituent la base de la structure tarifaire ST Reha.

Liste des abréviations

ARCG	RCG de base
RCG	Groupe de coûts de réadaptation
CIM-10-GM	Classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes, 10e révision, German Modification (modification allemande)
CHOP	Classification suisse des interventions chirurgicales
SwissDRG SA	SwissDRG Société Anonyme

Introduction

1 Objectifs

ST Reha est un système tarifaire conforme aux directives de la LAMal, qui régleme la rémunération des prestations de réadaptation hospitalière de manière homogène dans l'ensemble de la Suisse.

Les groupes de coûts de réadaptation correspondent à une méthode qui permet de classer et de mesurer les épisodes de traitement hospitaliers des patients soignés par des prestataires du secteur de la réadaptation.

La structure tarifaire ST Reha 3.0 version de tarification 2025/2025 permet le traitement de données de l'année 2025, codées avec les codes de diagnostics (CIM-10-GM version 2024) et de procédures (CHOP version catalogue 2025) applicables pour l'année 2025 .

Aux différentes versions de la structure tarifaire s'ajoutent deux dates. La première date correspond à l'année dans laquelle les versions des classifications (codes CHOP/CIM) utilisées sont valables. Elle indique donc quels codes le Grouper arrive à traiter. La deuxième date correspond à l'année, dans laquelle la structure tarifaire entrera en vigueur resp. dans laquelle elle sera effectivement utilisée pour facturer les cas hospitaliers.

Les textes qui figurent dans les tables de diagnostics de ce manuel sont des libellés raccourcis dérivés de ceux qui figurent dans les classifications officielles. Les libellés complets et corrects se trouvent donc dans les versions officielles des classifications.

Le présent manuel décrit la classification de la structure tarifaire ST Reha 3.0 version de tarification 2025/2025, et son application. Il contient également des explications détaillées sur la procédure de classement des cas dans les RCG de base par le logiciel «Grouper», et sur la différenciation des cas dans un RCG.

Les **groupes de coûts de réadaptation (RCG)** se différencient des ARCG par une plus grande homogénéité au niveau des coûts sur la base de séparateurs de coûts (prestation de base en réadaptation, âge, diagnostics aggravants, par ex.) qui sont associés à une plus grande consommation de ressources.

Le **Grouper** est un logiciel qui sert à classer les cas dans un RCG.

2 Contexte

La nouvelle réglementation décidée pour le financement hospitalier prévoit l'introduction de forfaits liés aux prestations pour tous les traitements hospitaliers de Suisse. SwissDRG SA a été mandatée pour élaborer une structure tarifaire de ce type pour les traitements hospitaliers de réadaptation, conformément à l'art. 49 de la LAMal. La structure ST Reha a été conçue comme un système apprenant, afin que les propositions d'évolution formulées dans le cadre de la procédure de requête et sur la base des expériences faites par les utilisateurs puissent être examinées sans difficulté et mises en œuvre le cas échéant.

Les RCG peuvent être définis comme des groupes de coûts basés sur les prestations, qui se distinguent par leur contenu clinique ainsi que par leur consommation de ressources. Ces RCG permettent de mesurer la performance d'un hôpital. Ils forment une base pour le financement, la budgétisation et la tarification.

3 Structure tarifaire ST Reha

3.1 Notation ST Reha

L'abréviation de chaque RCG est composée de cinq signes alphanumériques («TRYYS») ayant la signification suivante:

TR	désigne la catégorie principale
YY	définit le RCG de base au sein de la catégorie principale, ainsi que les groupes de prestations servant au classement
S	caractérise la classification des RCG au sein des RCG de base en fonction de leur consommation de ressources

Les deux lettres «TR» (tarif de réadaptation) sont toujours utilisées comme catégorie principale au sein de la structure tarifaire ST Reha.

Les deux caractères «YY» désignent le RCG de base; les RCG ayant une désignation «YY» identique se réfèrent donc à un même RCG de base (par ex.: TR11A, TR11B, TR11C et TR11D).

Le cinquième caractère «S» sert à la classification du RCG au sein du RCG de base, en fonction de sa consommation de ressources (par ex.: TR11A, TR11B, TR11C et TR11D). Le niveau de consommation des ressources suit l'ordre alphabétique.

Exemple:

TR11A – consommation de ressources la plus élevée

TR11B – deuxième consommation de ressources la plus élevée

TR11C – troisième consommation de ressources la plus élevée

TR11D – quatrième consommation de ressources la plus élevée

Si l'abréviation d'un RCG se termine par le signe «Z», il n'y a aucune autre différenciation du RCG de base correspondant (par ex.: TR18Z).

3.2 Logigramme et logique de décision

Les RCG sont hiérarchisés au sein d'un RCG de base en fonction de leur consommation de ressources. Cette suite de classement hiérarchique garantit que les cas ayant plusieurs caractéristiques pertinentes de classement sont attribués au RCG dont l'évaluation est la plus élevée.

Ce classement hiérarchique ainsi que les positions de classement des différents RCG peuvent être identifiés dans le logigramme à l'aide du chiffre qui se trouve à droite de l'abréviation du RCG. Le classement hiérarchique commence avec le RCG portant le chiffre 0.

4 Groupement des épisodes de traitement dans des RCG

4.1 Variables pour le groupement

Les données suivantes sont nécessaires au fonctionnement du Grouper de la structure ST Reha: date d'admission et de sortie, diagnostics, procédures, dates des procédures, âge, motif d'admission, lieu de séjour avant l'entrée, lieu de séjour après la sortie, raison de la sortie, durée de séjour, jours de congé.

Le Grouper exécute les tâches suivantes dans l'ordre indiqué ci-après:

1. Vérification des caractéristiques démographiques et cliniques
2. Classement dans un RCG de base
3. Affectation à un RCG

4.2 Vérification des caractéristiques démographiques et cliniques

Avant le classement dans un RCG de base, le Grouper contrôle, à l'aide des caractéristiques démographiques et cliniques, la validité des variables utilisées pour le groupement. Les caractéristiques démographiques ci-après sont contrôlées: âge, sexe, durée de séjour, type d'admission, type de sortie. L'examen de la plausibilité des caractéristiques cliniques sert à contrôler tous les codes de diagnostics et de procédures liés aux classifications CIM et CHOP, ainsi que l'âge et le sexe. Le diagnostic principal est également contrôlé pour s'assurer qu'il est admissible en tant que diagnostic principal et qu'il ne s'agit ni d'un code de manifestation ni d'un code pour décrire une cause externe de blessure et/ou d'empoisonnement.

Aussi bien pour les caractéristiques démographiques que cliniques, des avertissements («flags») sont générés lorsque le programme est confronté à des informations non valides. Dans certaines situations, par exemple lors de données non valides sur l'âge, d'un diagnostic principal non autorisé, le cas est identifié avec un flag d'erreur («fatal flag») et les données correspondantes sont attribuées au RCG d'erreur TR96Z.

4.3 Classement dans un RCG de base

Dans la structure tarifaire ST Reha, les épisodes de traitement sont attribués à un RCG de base à partir des prestations documentées (traitements, diagnostics principaux ou âge).

4.4 Classement dans un RCG

Les différents RCG constituant un RCG de base se distinguent par leur consommation de ressources, définie à l'aide de différents séparateurs de coûts (par ex. prestations de base en réadaptation, âge, diagnostic aggravant, etc.).

4.5 RCG d'erreur

TR96Z Impossible à grouper

Dans la structure ST Reha version 3.0, les données qui contiennent des informations non valides sont affectées à un RCG d'erreur. Le RCG TR96Z est utilisé lorsque le diagnostic principal n'est pas admis/pas valide ou lorsque des informations importantes manquent ou sont erronées.

5 Indications sur l'utilisation du manuel de définition

5.1 Utilisation du manuel

L'objectif de ce manuel de définition est d'expliquer dans les grandes lignes comment le Grouper classe les cas dans les différents groupes tarifaires ST Reha («TRYYS»). Il fournit ainsi une aide dans le processus de classification des différents enregistrements de données par le Grouper. Toutefois, ce manuel n'est pas conçu pour remplacer un Grouper.

5.2 Exemple de logigramme et logique de décision

Figure 5.1




La figure 5.1 permet de comprendre la logique de décision du Grouper. Si un épisode de traitement comprend des caractéristiques (prestation de base de réadaptation par ex.) de la catégorie libellée «*Réadaptation cardiaque*», la condition d'attribution au RCG de base «*TR19*» est satisfaite. Au sein de ce RCG de base, une distinction supplémentaire est faite entre TR19A et TR19B sur la base d'autres séparateurs de coûts libellés *Réadaptation cardiaque coûteuse avec limitation fonctionnelle particulière ou diagnostic de complication ou réadaptation surveillée*. Selon la logique de décisions, plusieurs séparateurs de coûts doivent être constatés au cours d'un même épisode de traitement pour passer dans un RCG d'évaluation supérieure.

Si un épisode de traitement ne correspond à aucune condition d'attribution au RCG de base, il passe à l'étape suivante du logigramme. La hiérarchie d'analyse de la logique de décisions est définie par le chiffre situé à droite du RCG.

Remarque: pour des raisons rédactionnelles, les textes dans le logigramme ont dû être raccourcis. Les codes utilisés afin d'attribuer un cas dans un RCG de base ou dans un RCG se trouvent dans les tableaux de ce manuel de définition.

5.3 Symboles de la logique de décision

	Un rectangle représente un RCG.
	Le logigramme se poursuit sur la page suivante.
	Un cercle indique qu'une décision est prise.

5.4 Zones de texte

Dans la représentation ci-après de la structure tarifaire ST Reha sous forme de tableau, les zones de texte sur fond noir correspondent aux RCG de base et les zones encadrées en noir correspondent aux RCG.

Exemple:

ARCG TR19

Renvoie au RCG de base TR19 *Réadaptation cardiaque*

RCG TR19A

Renvoie au RCG TR19A *Réadaptation cardiaque coûteuse avec limitation fonctionnelle particulière ou diagnostic de complication ou réadaptation surveillée*

6 Particularités de la structure ST Reha version 3.0 version de tarification (2025/2025)


6.1 Validité des classifications de diagnostics et procédures


Pour la présente structure «ST Reha 3.0 version de tarification 2025/2025», les codes de l'année 2025 s'appliquent:

Diagnostics version 2024 de la CIM-10-GM

Procédures: Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP), dans la version 2025.

Logigramme





ARCG TR11**Réadaptation pédiatrique**

Procédure dans le tableau TR11-3 ou (aucune procédure dans le tableau TR11-4 et âge < 19 et procédure dans le tableau TR11-5)

RCG TR11A**Réadaptation pédiatrique avec diagnostic de complication ou réadaptation surveillée, ainsi qu'âge < 8 ans ou réadaptation surveillée**

(Au moins un diagnostic dans le tableau TR11-1 ou diagnostic principal dans le tableau TR11-2 ou procédure dans le tableau TR11-5) et (âge < 8 ou procédure dans le tableau TR11-5)

RCG TR11B**Réadaptation pédiatrique avec diagnostic de complication, âge > 7 ans**

Au moins un diagnostic dans le tableau TR11-1 ou diagnostic principal dans le tableau TR11-2 ou procédure dans le tableau TR11-5

RCG TR11C**Réadaptation pédiatrique, âge < 16 ans ou réadaptation coûteuse**

Âge < 16 ou procédure dans le tableau TR11-6

RCG TR11D**Réadaptation pédiatrique****Diagnostic TR11-1**

G04.1	Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains	G82.42	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique
G80.0	Paralysie cérébrale spastique quadriplégique	G82.43	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique
G80.1	Paralysie cérébrale spastique diplégique	G82.50	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique
G80.2	Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiparalysique	G82.51	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique
G80.3	Paralysie cérébrale dyskinétique	G82.52	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique
G80.4	Paralysie cérébrale ataxique	G82.53	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique
G80.8	Autres infirmités motrices cérébrales	G83.5	Locked-in syndrome [syndrome de déafférentation motrice]
G82.00	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique	G93.80	Syndrome apallique
G82.01	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique	G95.82	Trouble des fonctions vésicales du à un choc rachidien
G82.02	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique	G95.83	Spasticité d'origine rachidienne des muscles striés
G82.03	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	G95.85	Douleur de désafférentation liée à une lésion de la moelle épinière
G82.10	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique	I60.0	Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien
G82.11	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique	I60.1	Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne
G82.12	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	I60.2	Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure
G82.13	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	I60.3	Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure
G82.20	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique	I60.4	Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire
G82.21	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique	I60.5	Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale
G82.22	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	I60.6	Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes
G82.23	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique	I60.7	Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision
G82.30	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique	I60.8	Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes
G82.31	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique	I61.0	Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale
G82.32	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique	I61.1	Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale
G82.33	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	I61.2	Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée
G82.40	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique	I61.3	Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral
G82.41	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique	I61.4	Hémorragie intracérébrale cérébelleuse
		I61.5	Hémorragie intracérébrale intraventriculaire

I61.6	Hémorragie intracérébrale, localisations multiples	M41.19	Scoliose juvénile idiopathique: Localisation non précisée
I61.8	Autres hémorragies intracérébrales		
I62.00	Hémorragie sous-durale non traumatique: Aiguë	M41.20	Autres scolioses idiopathiques: Localisations multiples de la colonne vertébrale
I62.01	Hémorragie sous-durale non traumatique: Subaiguë		
I62.02	Hémorragie sous-durale non traumatique: Chronique	M41.21	Autres scolioses idiopathiques: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
I62.1	Hémorragie extra-durale non traumatique		
I62.9	Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision	M41.22 M41.23	Autres scolioses idiopathiques: Région cervicale Autres scolioses idiopathiques: Région cervico-dorsale
I63.0	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales	M41.24	Autres scolioses idiopathiques: Région dorsale
I63.1	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales	M41.25	Autres scolioses idiopathiques: Région dorso-lombaire
I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales	M41.26	Autres scolioses idiopathiques: Région lombaire
I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales	M41.27 M41.28	Autres scolioses idiopathiques: Région lombo-sacrée Autres scolioses idiopathiques: Région sacrée et sacro-coccygienne
I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé	M41.29	Autres scolioses idiopathiques: Localisation non précisée
I63.6	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène	M41.30	Scoliose par anomalie dorsale: Localisations multiples de la colonne vertébrale
I63.8	Autres infarctus cérébraux	M41.31	Scoliose par anomalie dorsale: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	M41.32	Scoliose par anomalie dorsale: Région cervicale
I66.0	Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne	M41.33	Scoliose par anomalie dorsale: Région cervico-dorsale
I66.1	Occlusion et sténose de l'artère cérébrale antérieure		
I66.2	Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure	M41.34 M41.35	Scoliose par anomalie dorsale: Région dorsale Scoliose par anomalie dorsale: Région dorso-lombaire
I66.3	Occlusion et sténose des artères cérébelleuses		
I66.4	Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales	M41.36 M41.37	Scoliose par anomalie dorsale: Région lombaire Scoliose par anomalie dorsale: Région lombo-sacrée
I66.8	Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale	M41.38	Scoliose par anomalie dorsale: Région sacrée et sacro-coccygienne
I66.9	Occlusion et sténose d'une artère cérébrale, sans précision	M41.39	Scoliose par anomalie dorsale: Localisation non précisée
I67.0	Dissection d'artères cérébrales		
I67.10	Anévrisme cérébral (acquis)	M41.40	Scoliose neuromusculaire: Localisations multiples de la colonne vertébrale
I67.11	Fistule artério-veineuse cérébrale (acquise)		
I72.0	Anévrisme et dissection de l'artère carotide	M41.41	Scoliose neuromusculaire: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
I72.5	Anévrisme et dissection d'une autre artère précérébrale	M41.42	Scoliose neuromusculaire: Région cervicale
I72.6	Anévrisme et dissection de l'artère vertébrale	M41.43	Scoliose neuromusculaire: Région cervico-dorsale
M41.00	Scoliose idiopathique infantile: Localisations multiples de la colonne vertébrale	M41.44	Scoliose neuromusculaire: Région dorsale
M41.01	Scoliose idiopathique infantile: Région occipito-atloïdo-axoïdienne	M41.45 M41.46	Scoliose neuromusculaire: Région dorso-lombaire Scoliose neuromusculaire: Région lombaire
M41.02	Scoliose idiopathique infantile: Région cervicale	M41.47	Scoliose neuromusculaire: Région lombo-sacrée
M41.03	Scoliose idiopathique infantile: Région cervico-dorsale	M41.48	Scoliose neuromusculaire: Région sacrée et sacro-coccygienne
M41.04	Scoliose idiopathique infantile: Région dorsale	M41.49	Scoliose neuromusculaire: Localisation non précisée
M41.05	Scoliose idiopathique infantile: Région dorso-lombaire	M41.50	Autres formes de scoliose secondaire: Localisations multiples de la colonne vertébrale
M41.06	Scoliose idiopathique infantile: Région lombaire	M41.51	Autres formes de scoliose secondaire: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M41.07	Scoliose idiopathique infantile: Région lombo-sacrée	M41.52	Autres formes de scoliose secondaire: Région cervicale
M41.08	Scoliose idiopathique infantile: Région sacrée et sacro-coccygienne	M41.53	Autres formes de scoliose secondaire: Région cervico-dorsale
M41.09	Scoliose idiopathique infantile: Localisation non précisée	M41.54	Autres formes de scoliose secondaire: Région dorsale
M41.10	Scoliose juvénile idiopathique: Localisations multiples de la colonne vertébrale	M41.55	Autres formes de scoliose secondaire: Région dorso-lombaire
M41.11	Scoliose juvénile idiopathique: Région occipito-atloïdo-axoïdienne	M41.56	Autres formes de scoliose secondaire: Région lombaire
M41.12	Scoliose juvénile idiopathique: Région cervicale		
M41.13	Scoliose juvénile idiopathique: Région cervico-dorsale	M41.57	Autres formes de scoliose secondaire: Région lombo-sacrée
M41.14	Scoliose juvénile idiopathique: Région dorsale	M41.58	Autres formes de scoliose secondaire: Région sacrée et sacro-coccygienne
M41.15	Scoliose juvénile idiopathique: Région dorso-lombaire	M41.59	Autres formes de scoliose secondaire: Localisation non précisée
M41.16	Scoliose juvénile idiopathique: Région lombaire		
M41.17	Scoliose juvénile idiopathique: Région lombo-sacrée	M41.80	Autres formes de scoliose: Localisations multiples de la colonne vertébrale
M41.18	Scoliose juvénile idiopathique: Région sacrée et sacro-coccygienne	M41.81	Autres formes de scoliose: Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M41.82	Autres formes de scoliose: Région cervicale	S14.10	Lésion de la moelle cervicale, SAI
M41.83	Autres formes de scoliose: Région cervico-dorsale	S14.11	Lésion transversale complète de la moelle cervicale
M41.84	Autres formes de scoliose: Région dorsale	S14.12	Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète)
M41.85	Autres formes de scoliose: Région dorso-lombaire		
M41.86	Autres formes de scoliose: Région lombaire	S14.13	Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale
M41.87	Autres formes de scoliose: Région lombo-sacrée		
M41.88	Autres formes de scoliose: Région sacrée et sacro-coccygienne	S24.0	Contusion et œdème de la moelle dorsale
		S24.10	Lésion médullaire dorsale sans autre précision
M41.89	Autres formes de scoliose: Localisation non précisée	S24.11	Lésion transversale complète de la moelle dorsale
M41.90	Scoliose, sans précision: Localisations multiples de la colonne vertébrale	S24.12	Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète)
M41.91	Scoliose, sans précision: Région occipito-atloïdo-axoïdienne	S34.0	Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus medullaris]
M41.92	Scoliose, sans précision: Région cervicale	S34.10	Lésion transversale complète de la moelle lombaire
M41.93	Scoliose, sans précision: Région cervico-dorsale	S34.11	Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire
M41.94	Scoliose, sans précision: Région dorsale	S34.18	Autre lésion de la moelle lombaire
M41.95	Scoliose, sans précision: Région dorso-lombaire	S34.30	Syndrome traumatique complet de la queue de cheval
M41.96	Scoliose, sans précision: Région lombaire		
M41.97	Scoliose, sans précision: Région lombo-sacrée	S34.31	Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval
M41.98	Scoliose, sans précision: Région sacrée et sacro-coccygienne		
		S34.38	Lésion autre et non précisée de la queue de cheval
M41.99	Scoliose, sans précision: Localisation non précisée	T06.0	Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou
M96.5	Scoliose après irradiation		
P11.50	Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie aiguë	T06.1	Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps
P11.51	Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique	T09.3	Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé
P11.59	Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Non précisé	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
P91.80	Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
Q67.5	Anomalie morphologique congénitale du rachis	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
Q76.3	Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale		
S14.0	Contusion et œdème de la moelle cervicale		

Diagnostic TR11-2

Q01.0	Encéphalocèle frontale	Q05.0	Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie
Q01.1	Encéphalocèle naso-frontale	Q05.1	Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie
Q01.2	Encéphalocèle occipitale	Q05.2	Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie
Q01.8	Encéphalocèle d'autres localisations	Q05.3	Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie
Q02	Microcéphalie	Q05.4	Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision
Q03.0	Malformations de l'aqueduc de Sylvius	Q05.5	Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie
Q03.1	Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie	Q05.6	Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie
		Q05.7	Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie
Q03.8	Autres hydrocéphalies congénitales	Q05.8	Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie
Q04.0	Malformations congénitales du corps calleux	Q06.1	Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière
Q04.1	Arhinencéphalie	Q06.2	Diastématomyélie
Q04.2	Holoprosencéphalie	Q06.3	Autres malformations congénitales de la queue de cheval
Q04.3	Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale	Q06.4	Hydromyélie
Q04.4	Dysplasie du septum et des voies optiques	Q06.8	Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière
Q04.5	Mégalencéphalie		
Q04.6	Kystes cérébraux congénitaux	Q07.0	Syndrome d'Arnold-Chiari
Q04.8	Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale	Q07.8	Autres malformations congénitales précisées du système nerveux

Procédure TR11-3

BA.70	Réadaptation pédiatrique, avec moins de 300 minutes de thérapie	BA.73	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 565 jusqu'à moins de 710 minutes de thérapie par semaine
BA.71	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 300 jusqu'à moins de 450 minutes de thérapie par semaine	BA.74	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 710 jusqu'à moins de 890 minutes de thérapie par semaine
BA.72	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 450 jusqu'à moins de 565 minutes de thérapie par semaine	BA.75	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 890 jusqu'à moins de 1115 minutes de thérapie par semaine

BA.76	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 1115 jusqu'à moins de 1395 minutes de thérapie par semaine	BA.78	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 1745 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.77	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 1395 jusqu'à moins de 1745 minutes de thérapie par semaine		

Procédure TR11-4

BA.10	Réadaptation neurologique, avec moins de 300 minutes de thérapie	BA.34	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 845 jusqu'à moins de 1060 minutes de thérapie par semaine
BA.11	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 300 jusqu'à moins de 540 minutes de thérapie par semaine	BA.35	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 1060 jusqu'à moins de 1325 minutes de thérapie par semaine
BA.12	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 540 jusqu'à moins de 675 minutes de thérapie par semaine	BA.36	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 1325 jusqu'à moins de 1660 minutes de thérapie par semaine
BA.13	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 675 jusqu'à moins de 845 minutes de thérapie par semaine	BA.37	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 1660 jusqu'à moins de 2075 minutes de thérapie par semaine
BA.14	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 845 jusqu'à moins de 1060 minutes de thérapie par semaine	BA.38	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 2075 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.15	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 1060 jusqu'à moins de 1325 minutes de thérapie par semaine	BA.40	Réadaptation cardiaque, avec moins de 300 minutes de thérapie
BA.16	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 1325 jusqu'à moins de 1660 minutes de thérapie par semaine	BA.41	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 300 jusqu'à moins de 540 minutes de thérapie par semaine
BA.17	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 1660 jusqu'à moins de 2075 minutes de thérapie par semaine	BA.42	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 540 jusqu'à moins de 675 minutes de thérapie par semaine
BA.18	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 2075 minutes de thérapie et plus par semaine	BA.43	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 675 jusqu'à moins de 845 minutes de thérapie par semaine
BA.20	Réadaptation psychosomatique, avec moins de 300 minutes de thérapie	BA.44	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 845 jusqu'à moins de 1060 minutes de thérapie par semaine
BA.21	Réadaptation psychosomatique, avec en moyenne 300 jusqu'à moins de 450 minutes de thérapie par semaine	BA.45	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 1060 jusqu'à moins de 1325 minutes de thérapie par semaine
BA.22	Réadaptation psychosomatique, avec en moyenne 450 jusqu'à moins de 565 minutes de thérapie par semaine	BA.46	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 1325 jusqu'à moins de 1660 minutes de thérapie par semaine
BA.23	Réadaptation psychosomatique, avec en moyenne 565 jusqu'à moins de 710 minutes de thérapie par semaine	BA.47	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 1660 jusqu'à moins de 2075 minutes de thérapie par semaine
BA.24	Réadaptation psychosomatique, avec en moyenne 710 jusqu'à moins de 890 minutes de thérapie par semaine	BA.48	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 2075 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.25	Réadaptation psychosomatique, avec en moyenne 890 jusqu'à moins de 1115 minutes de thérapie par semaine	BA.50	Réadaptation musculo-squelettique, avec moins de 300 minutes de thérapie
BA.26	Réadaptation psychosomatique, avec en moyenne 1115 jusqu'à moins de 1395 minutes de thérapie par semaine	BA.51	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 300 jusqu'à moins de 450 minutes de thérapie par semaine
BA.27	Réadaptation psychosomatique, avec en moyenne 1395 jusqu'à moins de 1745 minutes de thérapie par semaine	BA.52	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 450 jusqu'à moins de 565 minutes de thérapie par semaine
BA.28	Réadaptation psychosomatique, avec en moyenne 1745 minutes de thérapie et plus par semaine	BA.53	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 565 jusqu'à moins de 710 minutes de thérapie par semaine
BA.30	Réadaptation pulmonaire, avec moins de 300 minutes de thérapie	BA.54	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 710 jusqu'à moins de 890 minutes de thérapie par semaine
BA.31	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 300 jusqu'à moins de 540 minutes de thérapie par semaine	BA.55	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 890 jusqu'à moins de 1115 minutes de thérapie par semaine
BA.32	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 540 jusqu'à moins de 675 minutes de thérapie par semaine	BA.56	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 1115 jusqu'à moins de 1395 minutes de thérapie par semaine
BA.33	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 675 jusqu'à moins de 845 minutes de thérapie par semaine		

BA.57	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 1395 jusqu'à moins de 1745 minutes de thérapie par semaine	BA.72	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 450 jusqu'à moins de 565 minutes de thérapie par semaine
BA.58	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 1745 minutes de thérapie et plus par semaine	BA.73	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 565 jusqu'à moins de 710 minutes de thérapie par semaine
BA.60	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec moins de 300 minutes de thérapie	BA.74	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 710 jusqu'à moins de 890 minutes de thérapie par semaine
BA.61	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 300 jusqu'à moins de 450 minutes de thérapie par semaine	BA.75	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 890 jusqu'à moins de 1115 minutes de thérapie par semaine
BA.62	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 450 jusqu'à moins de 565 minutes de thérapie par semaine	BA.76	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 1115 jusqu'à moins de 1395 minutes de thérapie par semaine
BA.63	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 565 jusqu'à moins de 710 minutes de thérapie par semaine	BA.77	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 1395 jusqu'à moins de 1745 minutes de thérapie par semaine
BA.64	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 710 jusqu'à moins de 890 minutes de thérapie par semaine	BA.78	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 1745 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.65	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 890 jusqu'à moins de 1115 minutes de thérapie par semaine	BA.80	Réadaptation gériatrique, avec moins de 300 minutes de thérapie
BA.66	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 1115 jusqu'à moins de 1395 minutes de thérapie par semaine	BA.81	Réadaptation gériatrique, avec en moyenne 300 jusqu'à moins de 375 minutes de thérapie par semaine
BA.67	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 1395 jusqu'à moins de 1745 minutes de thérapie par semaine	BA.82	Réadaptation gériatrique, avec en moyenne 375 jusqu'à moins de 450 minutes de thérapie par semaine
BA.68	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 1745 minutes de thérapie et plus par semaine	BA.83	Réadaptation gériatrique, avec en moyenne 450 jusqu'à moins de 525 minutes de thérapie par semaine
BA.70	Réadaptation pédiatrique, avec moins de 300 minutes de thérapie	BA.84	Réadaptation gériatrique, avec en moyenne 525 jusqu'à moins de 600 minutes de thérapie par semaine
BA.71	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 300 jusqu'à moins de 450 minutes de thérapie par semaine	BA.85	Réadaptation gériatrique avec en moyenne 600 minutes de thérapie et plus par semaine

Procédure TR11-5

BB.41.12	Réadaptation surveillée, au moins 7 à 13 jours de traitement	BB.41.1C	Réadaptation surveillée, au moins 126 à 153 jours de traitement
BB.41.13	Réadaptation surveillée, au moins 14 à 20 jours de traitement	BB.41.1D	Réadaptation surveillée, au moins 154 à 181 jours de traitement
BB.41.14	Réadaptation surveillée, au moins 21 à 27 jours de traitement	BB.41.1E	Réadaptation surveillée, au moins 182 à 209 jours de traitement
BB.41.15	Réadaptation surveillée, au moins 28 à 41 jours de traitement	BB.41.1F	Réadaptation surveillée, au moins 210 à 237 jours de traitement
BB.41.16	Réadaptation surveillée, au moins 42 à 55 jours de traitement	BB.41.1G	Réadaptation surveillée, au moins 238 à 265 jours de traitement
BB.41.17	Réadaptation surveillée, au moins 56 à 69 jours de traitement	BB.41.1H	Réadaptation surveillée, au moins 266 à 293 jours de traitement
BB.41.18	Réadaptation surveillée, au moins 70 à 83 jours de traitement	BB.41.1I	Réadaptation surveillée, au moins 294 à 321 jours de traitement
BB.41.1A	Réadaptation surveillée, au moins 84 à 97 jours de traitement	BB.41.1J	Réadaptation surveillée, au moins 322 jours de traitement et plus
BB.41.1B	Réadaptation surveillée, au moins 98 à 125 jours de traitement		

Procédure TR11-6

BA.74	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 710 jusqu'à moins de 890 minutes de thérapie par semaine	BA.77	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 1395 jusqu'à moins de 1745 minutes de thérapie par semaine
BA.75	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 890 jusqu'à moins de 1115 minutes de thérapie par semaine	BA.78	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 1745 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.76	Réadaptation pédiatrique, avec en moyenne 1115 jusqu'à moins de 1395 minutes de thérapie par semaine		

ARCG TR13**Réadaptation neurologique**

Procédure dans le tableau TR13-5

RCG TR13A**Réadaptation neurologique coûteuse avec diagnostic de complication ou limitation fonctionnelle particulière ou réadaptation surveillée**

Procédure dans le tableau TR13-6 et au moins un diagnostic dans le tableau TR13-1 ou procédure dans le tableau TR13-7

RCG TR13B**Réadaptation neurologique avec diagnostic de complication ou limitation fonctionnelle particulière ou réadaptation neurologique coûteuse**

Procédure dans le tableau TR13-8 ou diagnostic principal dans le tableau TR13-2 ou au moins un diagnostic dans le tableau TR13-3 ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau TR13-4

RCG TR13C**Réadaptation neurologique****Diagnostic TR13-1**

F04	Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	F18.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique
F10.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique	F19.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique
F11.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique	U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
F12.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome amnésique	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points
F13.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
F14.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
F15.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
F16.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique		

Diagnostic TR13-2

F44.5	Convulsions dissociatives	G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes
G12.0	Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman]	G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques
G12.1	Autres amyotrophies spinales héréditaires	G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés
G12.2	Maladies du neurone moteur	G40.5	Syndromes épileptiques particuliers
G12.8	Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés	G40.6	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)
G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet	G40.7	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal
G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité	G40.8	Autres épilepsies
G20.20	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet	G80.0	Paralysie cérébrale spastique quadriplégique
G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité	G80.1	Paralysie cérébrale spastique diplégique
G25.3	Myoclonie	G80.2	Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiparésie
G40.00	Syndrome pseudo-Lennox	G80.3	Paralysie cérébrale dyskinétique
G40.01	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]	G80.4	Paralysie cérébrale ataxique
G40.02	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]	G80.8	Autres infirmités motrices cérébrales
G40.08	Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales	G81.0	Hémiparésie ou hémiparésie flasque
G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	G81.1	Hémiparésie ou hémiparésie spastique
		G82.00	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique
		G82.01	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique

G82.02	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique	I61.3	Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral
		I61.4	Hémorragie intracérébrale cérébelleuse
G82.03	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	I61.5	Hémorragie intracérébrale intraventriculaire
		I61.6	Hémorragie intracérébrale, localisations multiples
G82.10	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique	I61.8	Autres hémorragies intracérébrales
		I62.00	Hémorragie sous-durale non traumatique: Aiguë
G82.11	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique	I62.01	Hémorragie sous-durale non traumatique: Subaiguë
		I62.02	Hémorragie sous-durale non traumatique: Chronique
G82.12	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	I62.1	Hémorragie extra-durale non traumatique
		I62.9	Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision
G82.13	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique		Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
G82.20	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique	I63.0	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales
		I63.1	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
G82.21	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique	I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
		I63.4	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
G82.22	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique	I63.5	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales
		I63.6	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé
G82.30	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique	I63.8	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène
G82.31	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique	I64	Autres infarctus cérébraux
G82.32	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique		Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus
G82.33	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	I66.0	Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne
		I66.1	Occlusion et sténose de l'artère cérébrale antérieure
G82.40	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique	I66.2	Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure
		I66.3	Occlusion et sténose des artères cérébelleuses
G82.41	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique	I66.4	Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales
		I66.8	Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale
G82.42	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	I66.9	Occlusion et sténose d'une artère cérébrale, sans précision
G82.43	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique		Dissection d'artères cérébrales
G82.50	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique	I67.0	Anévrisme cérébral (acquis)
		I67.10	Fistule artério-veineuse cérébrale (acquise)
G82.51	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique	I67.11	Artérite cérébrale, non classée ailleurs
		I67.7	Anévrisme et dissection de l'artère carotide
G82.52	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	I72.0	Anévrisme et dissection d'une autre artère précérébrale
		I72.5	Anévrisme et dissection de l'artère vertébrale
G82.53	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique	I72.6	Convulsions du nouveau-né
		P90	Commotion
G95.82	Trouble des fonctions vésicales du à un choc rachidien	S06.0	Cœdème cérébral traumatique
		S06.1	Contusion cérébrale diffuse
G95.83	Spasticité d'origine rachidienne des muscles striés	S06.21	Contusion cérébelleuse diffuse
G95.85	Douleur de désafférentation liée à une lésion de la moelle épinière	S06.22	Hématomes cérébral et cérébelleux multiples
		S06.23	Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses
I60.0	Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien	S06.28	Contusion cérébrale circonscrite
		S06.31	Contusion cérébelleuse circonscrite
I60.1	Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne	S06.32	Hématome cérébral circonscrit
		S06.33	Hématome cérébelleux circonscrit
I60.2	Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure	S06.34	Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites
		S06.38	Hémorragie épidurale
I60.3	Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure	S06.4	Hémorragie sous-durale traumatique
		S06.5	Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique
I60.4	Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire	S06.6	Autres lésions traumatiques intracrâniennes
		S06.8	Contusion et œdème de la moelle cervicale
I60.5	Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale	S14.0	Lésion transversale complète de la moelle cervicale
		S14.11	Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète)
I60.6	Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes	S14.12	Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale
		S14.13	Contusion et œdème de la moelle dorsale
I60.7	Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision		Lésion transversale complète de la moelle dorsale
I60.8	Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes		Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète)
I61.0	Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale	S24.0	
		S24.11	
I61.1	Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale	S24.12	
I61.2	Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée		

S34.0	Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus medullaris]	S34.30	Syndrome traumatique complet de la queue de cheval
S34.10	Lésion transversale complète de la moelle lombaire	S34.31	Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval
S34.11	Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire		

Diagnostic TR13-3

C70.0	Tumeur maligne: Méninges cérébrales	C79.3	Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales
C70.1	Tumeur maligne: Méninges rachidiennes	F05.0	Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit
C71.0	Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules	F05.1	Delirium surajouté à une démence
C71.1	Tumeur maligne: Lobe frontal	F05.8	Autres formes de delirium
C71.2	Tumeur maligne: Lobe temporal	F07.2	Syndrome post-commotionnel
C71.3	Tumeur maligne: Lobe pariétal	I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger
C71.4	Tumeur maligne: Lobe occipital	I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos
C71.5	Tumeur maligne: Ventricule cérébral	R47.0	Dysphasie et aphasie
C71.6	Tumeur maligne: Cervelet	R47.1	Dysarthrie et anarthrie
C71.7	Tumeur maligne: Tronc cérébral		
C71.8	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale		

Diagnostic TR13-4

U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points

Procédure TR13-5

BA.10	Réadaptation neurologique, avec moins de 300 minutes de thérapie	BA.15	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 1060 jusqu'à moins de 1325 minutes de thérapie par semaine
BA.11	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 300 jusqu'à moins de 540 minutes de thérapie par semaine	BA.16	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 1325 jusqu'à moins de 1660 minutes de thérapie par semaine
BA.12	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 540 jusqu'à moins de 675 minutes de thérapie par semaine	BA.17	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 1660 jusqu'à moins de 2075 minutes de thérapie par semaine
BA.13	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 675 jusqu'à moins de 845 minutes de thérapie par semaine	BA.18	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 2075 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.14	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 845 jusqu'à moins de 1060 minutes de thérapie par semaine		

Procédure TR13-6

BA.12	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 540 jusqu'à moins de 675 minutes de thérapie par semaine	BA.16	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 1325 jusqu'à moins de 1660 minutes de thérapie par semaine
BA.13	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 675 jusqu'à moins de 845 minutes de thérapie par semaine	BA.17	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 1660 jusqu'à moins de 2075 minutes de thérapie par semaine
BA.14	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 845 jusqu'à moins de 1060 minutes de thérapie par semaine	BA.18	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 2075 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.15	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 1060 jusqu'à moins de 1325 minutes de thérapie par semaine		

Procédure TR13-7

BB.41.12	Réadaptation surveillée, au moins 7 à 13 jours de traitement	BB.41.1C	Réadaptation surveillée, au moins 126 à 153 jours de traitement
BB.41.13	Réadaptation surveillée, au moins 14 à 20 jours de traitement	BB.41.1D	Réadaptation surveillée, au moins 154 à 181 jours de traitement
BB.41.14	Réadaptation surveillée, au moins 21 à 27 jours de traitement	BB.41.1E	Réadaptation surveillée, au moins 182 à 209 jours de traitement
BB.41.15	Réadaptation surveillée, au moins 28 à 41 jours de traitement	BB.41.1F	Réadaptation surveillée, au moins 210 à 237 jours de traitement
BB.41.16	Réadaptation surveillée, au moins 42 à 55 jours de traitement	BB.41.1G	Réadaptation surveillée, au moins 238 à 265 jours de traitement
BB.41.17	Réadaptation surveillée, au moins 56 à 69 jours de traitement	BB.41.1H	Réadaptation surveillée, au moins 266 à 293 jours de traitement
BB.41.18	Réadaptation surveillée, au moins 70 à 83 jours de traitement	BB.41.1I	Réadaptation surveillée, au moins 294 à 321 jours de traitement
BB.41.1A	Réadaptation surveillée, au moins 84 à 97 jours de traitement	BB.41.1J	Réadaptation surveillée, au moins 322 jours de traitement et plus
BB.41.1B	Réadaptation surveillée, au moins 98 à 125 jours de traitement		

Procédure TR13-8

BA.13	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 675 jusqu'à moins de 845 minutes de thérapie par semaine	BA.16	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 1325 jusqu'à moins de 1660 minutes de thérapie par semaine
BA.14	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 845 jusqu'à moins de 1060 minutes de thérapie par semaine	BA.17	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 1660 jusqu'à moins de 2075 minutes de thérapie par semaine
BA.15	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 1060 jusqu'à moins de 1325 minutes de thérapie par semaine	BA.18	Réadaptation neurologique, avec en moyenne 2075 minutes de thérapie et plus par semaine

ARCG TR14**Réadaptation en médecine interne ou oncologique**

Procédure dans le tableau TR14-3

RCG TR14A**Réadaptation en médecine interne ou oncologique coûteuse avec diagnostic de complication ou limitation fonctionnelle particulière ou réadaptation surveillée**

Procédure dans le tableau TR14-4 et au moins un diagnostic dans le tableau TR14-1 ou procédure dans le tableau TR14-5

RCG TR14B**Réadaptation en médecine interne ou oncologique avec limitation fonctionnelle particulière**

Au moins un diagnostic dans le tableau TR14-2

RCG TR14C**Réadaptation en médecine interne ou oncologique****Diagnostic TR14-1**

U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points	Z94.0	Status post greffe de rein
U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points	Z94.1	Status post greffe du cœur
U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points	Z94.2	Status post greffe de poumon
U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points	Z94.3	Status post greffe de cœur et poumon
U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points	Z94.4	Status post greffe de foie
		Z94.81	État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle

Diagnostic TR14-2

U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de Barthel: 40-55 points	U51.10	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : Index de Barthel élargi: 20-65 points
U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points	U51.11	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : FIM cognitif: 11-29 points
U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U51.12	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE: 17-23 points
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points

Procédure TR14-3

BA.60	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec moins de 300 minutes de thérapie	BA.65	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 890 jusqu'à moins de 1115 minutes de thérapie par semaine
BA.61	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 300 jusqu'à moins de 450 minutes de thérapie par semaine	BA.66	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 1115 jusqu'à moins de 1395 minutes de thérapie par semaine
BA.62	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 450 jusqu'à moins de 565 minutes de thérapie par semaine	BA.67	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 1395 jusqu'à moins de 1745 minutes de thérapie par semaine
BA.63	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 565 jusqu'à moins de 710 minutes de thérapie par semaine	BA.68	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 1745 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.64	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 710 jusqu'à moins de 890 minutes de thérapie par semaine		

Procédure TR14-4

BA.62	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 450 jusqu'à moins de 565 minutes de thérapie par semaine	BA.66	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 1115 jusqu'à moins de 1395 minutes de thérapie par semaine
BA.63	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 565 jusqu'à moins de 710 minutes de thérapie par semaine	BA.67	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 1395 jusqu'à moins de 1745 minutes de thérapie par semaine
BA.64	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 710 jusqu'à moins de 890 minutes de thérapie par semaine	BA.68	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 1745 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.65	Réadaptation en médecine interne et oncologique, avec en moyenne 890 jusqu'à moins de 1115 minutes de thérapie par semaine		

Procédure TR14-5

BB.41.12	Réadaptation surveillée, au moins 7 à 13 jours de traitement	BB.41.1C	Réadaptation surveillée, au moins 126 à 153 jours de traitement
BB.41.13	Réadaptation surveillée, au moins 14 à 20 jours de traitement	BB.41.1D	Réadaptation surveillée, au moins 154 à 181 jours de traitement
BB.41.14	Réadaptation surveillée, au moins 21 à 27 jours de traitement	BB.41.1E	Réadaptation surveillée, au moins 182 à 209 jours de traitement
BB.41.15	Réadaptation surveillée, au moins 28 à 41 jours de traitement	BB.41.1F	Réadaptation surveillée, au moins 210 à 237 jours de traitement
BB.41.16	Réadaptation surveillée, au moins 42 à 55 jours de traitement	BB.41.1G	Réadaptation surveillée, au moins 238 à 265 jours de traitement
BB.41.17	Réadaptation surveillée, au moins 56 à 69 jours de traitement	BB.41.1H	Réadaptation surveillée, au moins 266 à 293 jours de traitement
BB.41.18	Réadaptation surveillée, au moins 70 à 83 jours de traitement	BB.41.1I	Réadaptation surveillée, au moins 294 à 321 jours de traitement
BB.41.1A	Réadaptation surveillée, au moins 84 à 97 jours de traitement	BB.41.1J	Réadaptation surveillée, au moins 322 jours de traitement et plus
BB.41.1B	Réadaptation surveillée, au moins 98 à 125 jours de traitement		

ARCG TR15**Réadaptation gériatrique**

Procédure dans le tableau TR15-3

RCG TR15A**Réadaptation gériatrique coûteuse avec diagnostic de complication ou traitement particulier ou limitation fonctionnelle particulière ou réadaptation surveillée**

Procédure dans le tableau TR15-4 et (au moins un diagnostic dans le tableau TR15-1 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TR15-2 ou au moins une procédure dans le tableau TR15-5) ou procédure dans le tableau TR15-6

RCG TR15B**Réadaptation gériatrique****Diagnostic TR15-1**

B25.0	Pneumonie à cytomégalo virus {J17.1}	J15.3	Pneumonie due à des streptocoques, groupe B
B37.1	Candidose pulmonaire	J15.4	Pneumonie due à d'autres streptocoques
B44.0	Aspergillose pulmonaire invasive	J15.5	Pneumonie due à Escherichia coli
B44.1	Autres aspergilloses pulmonaires	J15.6	Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif
B45.0	Cryptococcose pulmonaire	J15.7	Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae
B46.0	Mucormycose pulmonaire	J15.8	Autres pneumonies bactériennes
B48.5	Pneumocystose {J17.2}	J15.9	Pneumonie bactérienne, sans précision
B58.3	Toxoplasmose pulmonaire {J17.3}	J16.0	Pneumonie due à Chlamydia
E51.2	Encéphalopathie de Wernicke	J16.8	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux
F00.0	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0}	J18.0	Bronchopneumonie, sans précision
F00.1	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (type 1) {G30.1}	J18.1	Pneumonie lobaire, sans précision
F00.2	Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8}	J18.8	Autres pneumonies, micro-organisme non précisé
F00.9	Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9}	J18.9	Pneumonies, sans précision
F01.0	Démence vasculaire à début aigu	J69.0	Pneumonie due à des aliments et des vomissements
F01.1	Démence vasculaire par infarctus multiples	J69.1	Pneumonie due à des huiles et des essences
F01.2	Démence vasculaire sous-corticale	J69.8	Pneumonie due à d'autres substances solides et liquides
F01.3	Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale	N17.03	Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3
F01.8	Autres formes de démence vasculaire	N17.13	Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3
F02.0	Démence de la maladie de Pick {G31.0}	N17.23	Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3
F02.1	Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0}	N17.83	Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3
F02.2	Démence de la maladie de Huntington {G10}	N17.93	Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3
F02.3	Démence de la maladie de Parkinson {G20.-}	N18.4	Maladie rénale chronique, stade 4
F02.4	Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22}	N18.5	Maladie rénale chronique, stade 5
F02.8	Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points
J09	Grippe à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié	U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points
J10.0	Grippe avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié	U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
J11.0	Grippe avec pneumonie, virus non identifié	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points
J12.0	Pneumonie adénovirale	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
J12.1	Pneumonie due au virus respiratoire syncytial [VRS]	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
J12.2	Pneumonie due aux virus paragrippaux	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
J12.3	Pneumonie due au Metapneumovirus humain	Z99.2	Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d'insuffisance rénale
J12.8	Autres pneumonies virales		
J12.9	Pneumonie virale, sans précision		
J13	Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae		
J14	Pneumonie due à Haemophilus influenzae		
J15.0	Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae		
J15.1	Pneumonie due à Pseudomonas		
J15.2	Pneumonie due à des staphylocoques		

Diagnostic TR15-2

F31.4	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques	F32.3	Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques
F31.5	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques	F33.2	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques
F32.2	Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques	F33.3	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques

Procédure TR15-3

BA.80	Réadaptation gériatrique, avec moins de 300 minutes de thérapie	BA.83	Réadaptation gériatrique, avec en moyenne 450 jusqu'à moins de 525 minutes de thérapie par semaine
BA.81	Réadaptation gériatrique, avec en moyenne 300 jusqu'à moins de 375 minutes de thérapie par semaine	BA.84	Réadaptation gériatrique, avec en moyenne 525 jusqu'à moins de 600 minutes de thérapie par semaine
BA.82	Réadaptation gériatrique, avec en moyenne 375 jusqu'à moins de 450 minutes de thérapie par semaine	BA.85	Réadaptation gériatrique avec en moyenne 600 minutes de thérapie et plus par semaine

Procédure TR15-4

BA.81	Réadaptation gériatrique, avec en moyenne 300 jusqu'à moins de 375 minutes de thérapie par semaine	BA.84	Réadaptation gériatrique, avec en moyenne 525 jusqu'à moins de 600 minutes de thérapie par semaine
BA.82	Réadaptation gériatrique, avec en moyenne 375 jusqu'à moins de 450 minutes de thérapie par semaine	BA.85	Réadaptation gériatrique avec en moyenne 600 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.83	Réadaptation gériatrique, avec en moyenne 450 jusqu'à moins de 525 minutes de thérapie par semaine		

Procédure TR15-5

99.22.17	Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 4 à 6 jours de traitement	99.84.2E	Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 70 à 83 jours de traitement
99.22.18	Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 7 à 13 jours de traitement	99.84.2F	Isolement contre l'infection par gouttelettes, 84 jours et plus de traitement
99.22.1A	Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 14 à 27 jours de traitement	99.84.36	Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 7 à 13 jours de traitement
99.22.1B	Injection ou perfusion d'anti-infectieux, 28 jours et plus de traitement	99.84.37	Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 14 à 20 jours de traitement
99.84.16	Isolement de contact, d'au moins 7 à 13 jours de traitement	99.84.3A	Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 21 à 27 jours de traitement
99.84.17	Isolement de contact, d'au moins 14 à 20 jours de traitement	99.84.3B	Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 28 à 41 jours de traitement
99.84.1A	Isolement de contact, d'au moins 21 à 27 jours de traitement	99.84.3C	Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 42 à 55 jours de traitement
99.84.1B	Isolement de contact, d'au moins 28 à 41 jours de traitement	99.84.3D	Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 56 à 69 jours de traitement
99.84.1C	Isolement de contact, d'au moins 42 à 55 jours de traitement	99.84.3E	Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 70 à 83 jours de traitement
99.84.1D	Isolement de contact, d'au moins 56 à 69 jours de traitement	99.84.3F	Isolement contre l'infection par aérosol, 84 jours et plus de traitement
99.84.1E	Isolement de contact, d'au moins 70 à 83 jours de traitement	99.84.46	Isolement protecteur simple, d'au moins 7 à 13 jours de traitement
99.84.1F	Isolement de contact, 84 jours et plus de traitement	99.84.47	Isolement protecteur simple, d'au moins 14 à 20 jours de traitement
99.84.26	Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 7 à 13 jours de traitement	99.84.4A	Isolement protecteur simple, d'au moins 21 à 27 jours de traitement
99.84.27	Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 14 à 20 jours de traitement	99.84.4B	Isolement protecteur simple, d'au moins 28 à 41 jours de traitement
99.84.2A	Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 21 à 27 jours de traitement	99.84.4C	Isolement protecteur simple, d'au moins 42 à 55 jours de traitement
99.84.2B	Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 28 à 41 jours de traitement	99.84.4D	Isolement protecteur simple, d'au moins 56 à 69 jours de traitement
99.84.2C	Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 42 à 55 jours de traitement	99.84.4E	Isolement protecteur simple, d'au moins 70 à 83 jours de traitement
99.84.2D	Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 56 à 69 jours de traitement		

99.84.4F	Isolement protecteur simple, 84 jours et plus de traitement	99.84.5C	Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 42 à 55 jours de traitement
99.84.56	Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 7 à 13 jours de traitement	99.84.5D	Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 56 à 69 jours de traitement
99.84.57	Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 14 à 20 jours de traitement	99.84.5E	Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 70 à 83 jours de traitement
99.84.5A	Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 21 à 27 jours de traitement	99.84.5F	Isolement protecteur dans une chambre spéciale, 84 jours et plus de traitement
99.84.5B	Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 28 à 41 jours de traitement		

Procédure TR15-6

BB.41.12	Réadaptation surveillée, au moins 7 à 13 jours de traitement	BB.41.1C	Réadaptation surveillée, au moins 126 à 153 jours de traitement
BB.41.13	Réadaptation surveillée, au moins 14 à 20 jours de traitement	BB.41.1D	Réadaptation surveillée, au moins 154 à 181 jours de traitement
BB.41.14	Réadaptation surveillée, au moins 21 à 27 jours de traitement	BB.41.1E	Réadaptation surveillée, au moins 182 à 209 jours de traitement
BB.41.15	Réadaptation surveillée, au moins 28 à 41 jours de traitement	BB.41.1F	Réadaptation surveillée, au moins 210 à 237 jours de traitement
BB.41.16	Réadaptation surveillée, au moins 42 à 55 jours de traitement	BB.41.1G	Réadaptation surveillée, au moins 238 à 265 jours de traitement
BB.41.17	Réadaptation surveillée, au moins 56 à 69 jours de traitement	BB.41.1H	Réadaptation surveillée, au moins 266 à 293 jours de traitement
BB.41.18	Réadaptation surveillée, au moins 70 à 83 jours de traitement	BB.41.1I	Réadaptation surveillée, au moins 294 à 321 jours de traitement
BB.41.1A	Réadaptation surveillée, au moins 84 à 97 jours de traitement	BB.41.1J	Réadaptation surveillée, au moins 322 jours de traitement et plus
BB.41.1B	Réadaptation surveillée, au moins 98 à 125 jours de traitement		

ARCG TR16

Réadaptation musculo-squelettique

Procédure dans le tableau TR16-4

RCG TR16A

Réadaptation musculo-squelettique coûteuse avec limitation fonctionnelle particulière ou réadaptation surveillée

Procédure dans le tableau TR16-5 et diagnostic dans le tableau TR16-1 ou procédure dans le tableau TR16-6

RCG TR16B

Réadaptation musculo-squelettique avec limitation fonctionnelle particulière ou diagnostic de complication ou réadaptation musculo-squelettique coûteuse

Au moins un diagnostic dans le tableau TR16-2 ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau TR16-3 ou procédure dans le tableau TR16-7

RCG TR16C

Réadaptation musculo-squelettique

Diagnostic TR16-1

U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points
--------	--	--------	---

Diagnostic TR16-2

G80.0	Paralysie cérébrale spastique quadriplégique	G82.00	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique
G80.1	Paralysie cérébrale spastique diplégique	G82.01	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique
G80.2	Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiparétique	G82.02	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique
G80.3	Paralysie cérébrale dyskinétique	G82.03	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
G80.4	Paralysie cérébrale ataxique	G82.10	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique
G80.8	Autres infirmités motrices cérébrales		
G81.0	Hémi-parésie ou hémiparésie flasque		
G81.1	Hémi-parésie ou hémiparésie spastique		

G82.11	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique	G95.83	Spasticité d'origine rachidienne des muscles striés
G82.12	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	G95.85	Douleur de désafférentation liée à une lésion de la moelle épinière
G82.13	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger
G82.20	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique	I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos
G82.21	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique	I70.24	Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec ulcération
G82.22	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	I70.25	Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec gangrène
G82.23	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique	S14.0	Contusion et œdème de la moelle cervicale
G82.30	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique	S14.11	Lésion transversale complète de la moelle cervicale
G82.31	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique	S14.12	Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète)
G82.32	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique	S14.13	Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale
G82.33	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	S24.0	Contusion et œdème de la moelle dorsale
G82.40	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique	S24.11	Lésion transversale complète de la moelle dorsale
G82.41	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique	S24.12	Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète)
G82.42	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	S34.0	Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus medullaris]
G82.43	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	S34.10	Lésion transversale complète de la moelle lombaire
G82.50	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique	S34.11	Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire
G82.51	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique	S34.30	Syndrome traumatique complet de la queue de cheval
G82.52	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	S34.31	Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval
G82.53	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique	U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de Barthel: 40-55 points
G95.82	Trouble des fonctions vésicales du à un choc rachidien	U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points
		U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points
		U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points
		U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
		U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points

Diagnostic TR16-3

F31.4	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques	F33.2	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques
F31.5	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques	F33.3	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques
F32.2	Épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques	U09.9	État post-COVID-19, sans autre précision
F32.3	Épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques		

Procédure TR16-4

BA.50	Réadaptation musculo-squelettique, avec moins de 300 minutes de thérapie	BA.55	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 890 jusqu'à moins de 1115 minutes de thérapie par semaine
BA.51	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 300 jusqu'à moins de 450 minutes de thérapie par semaine	BA.56	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 1115 jusqu'à moins de 1395 minutes de thérapie par semaine
BA.52	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 450 jusqu'à moins de 565 minutes de thérapie par semaine	BA.57	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 1395 jusqu'à moins de 1745 minutes de thérapie par semaine
BA.53	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 565 jusqu'à moins de 710 minutes de thérapie par semaine	BA.58	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 1745 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.54	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 710 jusqu'à moins de 890 minutes de thérapie par semaine		

Procédure TR16-5

BA.52	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 450 jusqu'à moins de 565 minutes de thérapie par semaine	BA.56	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 1115 jusqu'à moins de 1395 minutes de thérapie par semaine
BA.53	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 565 jusqu'à moins de 710 minutes de thérapie par semaine	BA.57	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 1395 jusqu'à moins de 1745 minutes de thérapie par semaine
BA.54	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 710 jusqu'à moins de 890 minutes de thérapie par semaine	BA.58	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 1745 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.55	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 890 jusqu'à moins de 1115 minutes de thérapie par semaine		

Procédure TR16-6

BB.41.12	Réadaptation surveillée, au moins 7 à 13 jours de traitement	BB.41.1C	Réadaptation surveillée, au moins 126 à 153 jours de traitement
BB.41.13	Réadaptation surveillée, au moins 14 à 20 jours de traitement	BB.41.1D	Réadaptation surveillée, au moins 154 à 181 jours de traitement
BB.41.14	Réadaptation surveillée, au moins 21 à 27 jours de traitement	BB.41.1E	Réadaptation surveillée, au moins 182 à 209 jours de traitement
BB.41.15	Réadaptation surveillée, au moins 28 à 41 jours de traitement	BB.41.1F	Réadaptation surveillée, au moins 210 à 237 jours de traitement
BB.41.16	Réadaptation surveillée, au moins 42 à 55 jours de traitement	BB.41.1G	Réadaptation surveillée, au moins 238 à 265 jours de traitement
BB.41.17	Réadaptation surveillée, au moins 56 à 69 jours de traitement	BB.41.1H	Réadaptation surveillée, au moins 266 à 293 jours de traitement
BB.41.18	Réadaptation surveillée, au moins 70 à 83 jours de traitement	BB.41.1I	Réadaptation surveillée, au moins 294 à 321 jours de traitement
BB.41.1A	Réadaptation surveillée, au moins 84 à 97 jours de traitement	BB.41.1J	Réadaptation surveillée, au moins 322 jours de traitement et plus
BB.41.1B	Réadaptation surveillée, au moins 98 à 125 jours de traitement		

Procédure TR16-7

BA.54	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 710 jusqu'à moins de 890 minutes de thérapie par semaine	BA.57	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 1395 jusqu'à moins de 1745 minutes de thérapie par semaine
BA.55	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 890 jusqu'à moins de 1115 minutes de thérapie par semaine	BA.58	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 1745 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.56	Réadaptation musculo-squelettique, avec en moyenne 1115 jusqu'à moins de 1395 minutes de thérapie par semaine		

ARCG TR17**Réadaptation pulmonaire**

Procédure dans le tableau TR17-2

RCG TR17A**Réadaptation pulmonaire coûteuse avec capacités limitées ou traitement particulier ou diagnostic de complication ou réadaptation surveillée**

Procédure dans le tableau TR17-3 et (procédure dans le tableau TR17-4 durant date d'entrée jusqu'à date d'entrée + 2 ou au moins une procédure dans le tableau TR17-5 ou diagnostic dans le tableau TR17-1) ou procédure dans le tableau TR17-6

RCG TR17B**Réadaptation pulmonaire****Diagnostic TR17-1**

I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger	I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos
--------	--	--------	---

Procédure TR17-2

BA.30	Réadaptation pulmonaire, avec moins de 300 minutes de thérapie	BA.35	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 1060 jusqu'à moins de 1325 minutes de thérapie par semaine
BA.31	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 300 jusqu'à moins de 540 minutes de thérapie par semaine	BA.36	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 1325 jusqu'à moins de 1660 minutes de thérapie par semaine
BA.32	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 540 jusqu'à moins de 675 minutes de thérapie par semaine	BA.37	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 1660 jusqu'à moins de 2075 minutes de thérapie par semaine
BA.33	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 675 jusqu'à moins de 845 minutes de thérapie par semaine	BA.38	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 2075 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.34	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 845 jusqu'à moins de 1060 minutes de thérapie par semaine		

Procédure TR17-3

BA.32	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 540 jusqu'à moins de 675 minutes de thérapie par semaine	BA.36	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 1325 jusqu'à moins de 1660 minutes de thérapie par semaine
BA.33	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 675 jusqu'à moins de 845 minutes de thérapie par semaine	BA.37	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 1660 jusqu'à moins de 2075 minutes de thérapie par semaine
BA.34	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 845 jusqu'à moins de 1060 minutes de thérapie par semaine	BA.38	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 2075 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.35	Réadaptation pulmonaire, avec en moyenne 1060 jusqu'à moins de 1325 minutes de thérapie par semaine		

Procédure TR17-4

AA.31.16	Test de marche de 6 minutes, distance parcourue 0 m	AA.31.18	Test de marche de 6 minutes, au moins 50 m jusqu'à moins de 100 m
AA.31.17	Test de marche de 6 minutes, au moins 1 m jusqu'à moins de 50 m	AA.31.1A	Test de marche de 6 minutes, au moins 100 m jusqu'à moins de 150 m

Procédure TR17-5

93.9G.11	Traitement par pression positive au masque, CPAP, instauration du traitement, en l'espace de 3 jours	99.22.17	Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 4 à 6 jours de traitement
93.9G.12	Traitement par pression positive au masque, CPAP, instauration du traitement, pendant plus de 3 jours	99.22.18	Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 7 à 13 jours de traitement
93.9G.31	Traitement par pression positive au masque, BiPAP, instauration du traitement, en l'espace de 3 jours	99.22.1A	Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 14 à 27 jours de traitement
93.9G.32	Traitement par pression positive au masque, BiPAP, instauration du traitement, pendant plus de 3 jours	99.22.1B	Injection ou perfusion d'anti-infectieux, 28 jours et plus de traitement

Procédure TR17-6

BB.41.12	Réadaptation surveillée, au moins 7 à 13 jours de traitement	BB.41.1B	Réadaptation surveillée, au moins 98 à 125 jours de traitement
BB.41.13	Réadaptation surveillée, au moins 14 à 20 jours de traitement	BB.41.1C	Réadaptation surveillée, au moins 126 à 153 jours de traitement
BB.41.14	Réadaptation surveillée, au moins 21 à 27 jours de traitement	BB.41.1D	Réadaptation surveillée, au moins 154 à 181 jours de traitement
BB.41.15	Réadaptation surveillée, au moins 28 à 41 jours de traitement	BB.41.1E	Réadaptation surveillée, au moins 182 à 209 jours de traitement
BB.41.16	Réadaptation surveillée, au moins 42 à 55 jours de traitement	BB.41.1F	Réadaptation surveillée, au moins 210 à 237 jours de traitement
BB.41.17	Réadaptation surveillée, au moins 56 à 69 jours de traitement	BB.41.1G	Réadaptation surveillée, au moins 238 à 265 jours de traitement
BB.41.18	Réadaptation surveillée, au moins 70 à 83 jours de traitement	BB.41.1H	Réadaptation surveillée, au moins 266 à 293 jours de traitement
BB.41.1A	Réadaptation surveillée, au moins 84 à 97 jours de traitement	BB.41.1I	Réadaptation surveillée, au moins 294 à 321 jours de traitement

BB.41.1J Réadaptation surveillée, au moins 322 jours de traitement et plus

ARCG TR18

Réadaptation psychosomatique

Procédure dans le tableau TR18-1

RCG TR18Z

Réadaptation psychosomatique

Procédure TR18-1

BA.20	Réadaptation psychosomatique, avec moins de 300 minutes de thérapie	BA.25	Réadaptation psychosomatique, avec en moyenne 890 jusqu'à moins de 1115 minutes de thérapie par semaine
BA.21	Réadaptation psychosomatique, avec en moyenne 300 jusqu'à moins de 450 minutes de thérapie par semaine	BA.26	Réadaptation psychosomatique, avec en moyenne 1115 jusqu'à moins de 1395 minutes de thérapie par semaine
BA.22	Réadaptation psychosomatique, avec en moyenne 450 jusqu'à moins de 565 minutes de thérapie par semaine	BA.27	Réadaptation psychosomatique, avec en moyenne 1395 jusqu'à moins de 1745 minutes de thérapie par semaine
BA.23	Réadaptation psychosomatique, avec en moyenne 565 jusqu'à moins de 710 minutes de thérapie par semaine	BA.28	Réadaptation psychosomatique, avec en moyenne 1745 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.24	Réadaptation psychosomatique, avec en moyenne 710 jusqu'à moins de 890 minutes de thérapie par semaine		

ARCG TR19

Réadaptation cardiaque

Procédure dans le tableau TR19-2

RCG TR19A

Réadaptation cardiaque coûteuse avec limitation fonctionnelle particulière ou diagnostic de complication ou réadaptation surveillée

Procédure dans le tableau TR19-3 et au moins un diagnostic dans le tableau TR19-1 ou procédure dans le tableau TR19-4

RCG TR19B

Réadaptation cardiaque

Diagnostic TR19-1

F05.0	Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points
F05.1	Delirium surajouté à une démence	U51.10	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : Index de Barthel élargi: 20-65 points
F05.8	Autres formes de delirium	U51.11	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : FIM cognitif: 11-29 points
F07.2	Syndrome post-commotionnel	U51.12	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE: 17-23 points
U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : Index de Barthel: 40-55 points	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points		
U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points		

Procédure TR19-2

BA.40	Réadaptation cardiaque, avec moins de 300 minutes de thérapie	BA.43	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 675 jusqu'à moins de 845 minutes de thérapie par semaine
BA.41	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 300 jusqu'à moins de 540 minutes de thérapie par semaine	BA.44	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 845 jusqu'à moins de 1060 minutes de thérapie par semaine
BA.42	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 540 jusqu'à moins de 675 minutes de thérapie par semaine	BA.45	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 1060 jusqu'à moins de 1325 minutes de thérapie par semaine

BA.46	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 1325 jusqu'à moins de 1660 minutes de thérapie par semaine	BA.48	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 2075 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.47	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 1660 jusqu'à moins de 2075 minutes de thérapie par semaine		

Procédure TR19-3

BA.42	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 540 jusqu'à moins de 675 minutes de thérapie par semaine	BA.46	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 1325 jusqu'à moins de 1660 minutes de thérapie par semaine
BA.43	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 675 jusqu'à moins de 845 minutes de thérapie par semaine	BA.47	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 1660 jusqu'à moins de 2075 minutes de thérapie par semaine
BA.44	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 845 jusqu'à moins de 1060 minutes de thérapie par semaine	BA.48	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 2075 minutes de thérapie et plus par semaine
BA.45	Réadaptation cardiaque, avec en moyenne 1060 jusqu'à moins de 1325 minutes de thérapie par semaine		

Procédure TR19-4

BB.41.12	Réadaptation surveillée, au moins 7 à 13 jours de traitement	BB.41.1C	Réadaptation surveillée, au moins 126 à 153 jours de traitement
BB.41.13	Réadaptation surveillée, au moins 14 à 20 jours de traitement	BB.41.1D	Réadaptation surveillée, au moins 154 à 181 jours de traitement
BB.41.14	Réadaptation surveillée, au moins 21 à 27 jours de traitement	BB.41.1E	Réadaptation surveillée, au moins 182 à 209 jours de traitement
BB.41.15	Réadaptation surveillée, au moins 28 à 41 jours de traitement	BB.41.1F	Réadaptation surveillée, au moins 210 à 237 jours de traitement
BB.41.16	Réadaptation surveillée, au moins 42 à 55 jours de traitement	BB.41.1G	Réadaptation surveillée, au moins 238 à 265 jours de traitement
BB.41.17	Réadaptation surveillée, au moins 56 à 69 jours de traitement	BB.41.1H	Réadaptation surveillée, au moins 266 à 293 jours de traitement
BB.41.18	Réadaptation surveillée, au moins 70 à 83 jours de traitement	BB.41.1I	Réadaptation surveillée, au moins 294 à 321 jours de traitement
BB.41.1A	Réadaptation surveillée, au moins 84 à 97 jours de traitement	BB.41.1J	Réadaptation surveillée, au moins 322 jours de traitement et plus
BB.41.1B	Réadaptation surveillée, au moins 98 à 125 jours de traitement		

ARCG TR80**Réadaptation sans autre indication****RCG TR80Z****Réadaptation sans autre indication****ARCG TR96****RCG TR96Z****Impossible à grouper**

Diagnostics principaux non admis

Code	Description	Code	Description
A63.0	Condylomes ano-génitaux (vénériens)	B97.2	Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH	B97.3	Rétrovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.0	Séquelles de tuberculose du système nerveux central	B97.4	Virus respiratoire syncytial, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.1	Séquelles de tuberculose génito-urinaire	B97.5	Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.2	Séquelles de tuberculose des os et des articulations	B97.6	Parvovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.8	Séquelles de tuberculose d'autres organes	B97.7	Papillomavirus humain, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.9	Séquelles de tuberculose des voies respiratoires et sans précision	B97.8	Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B91	Séquelles de poliomyélite	B98.0	Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B92	Séquelles de lèpre	B98.1	Vibrio vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B94.0	Séquelles du trachome	C94.8	Crise blastique au cours d'une leucémie myéloïde chronique [LMC]
B94.1	Séquelles d'encéphalite virale	C95.8	Leucémie, réfractaire au traitement d'induction standard
B94.2	Séquelles d'hépatite virale	C97	Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)
B94.8	Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées	D63.0	Anémie au cours de maladies tumorales {C00-D48}
B94.9	Séquelles de maladie infectieuse ou parasitaire, sans précision	D63.8	Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs
B95.0	Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	D77	Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs
B95.1	Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E35.0	Anomalies de la glande thyroïde au cours de maladies classées ailleurs
B95.2	Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E35.1	Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs
B95.3	Streptococcus pneumoniae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E35.8	Anomalies d'autres glandes endocrines au cours de maladies classées ailleurs
B95.41	Streptocoques, groupe C, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.0	Séquelles de malnutrition protéino-énergétique
B95.42	Streptocoques, groupe G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.1	Séquelles d'avitaminose A
B95.48	Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.2	Séquelles d'avitaminose C
B95.5	Streptocoques non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.3	Séquelles de rachitisme
B95.6	Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.8	Séquelles d'autres carences nutritionnelles
B95.7	Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.9	Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée
B95.8	Staphylocoque non précisé, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E68	Séquelles d'excès d'apport
B95.90	Autres micro-organismes aérobies Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E87.7	Surcharge liquidienne
B95.91	Autres micro-organismes anaérobies Gram positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E90	Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs
B96.0	Mycoplasma et Ureaplasma, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F00.0	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0}
B96.2	Escherichia coli [E. coli] et autres enterobacterales, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F00.1	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (type 1) {G30.1}
B96.3	Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F00.2	Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8}
B96.5	Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F00.9	Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9}
B96.6	Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.0	Démence de la maladie de Pick {G31.0}
B96.7	Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.1	Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0}
B96.8	Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.2	Démence de la maladie de Huntington {G10}
B97.0	Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.3	Démence de la maladie de Parkinson {G20.-}
B97.1	Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.4	Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22}
		F02.8	Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs
		G01	Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs
		G02.0	Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs
		G02.1	Méningite au cours de mycoses classées ailleurs

Code	Description	Code	Description
G02.8	Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs	G59.0	Mononévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4}
G05.0	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs	G59.8	Autres mononévrites au cours de maladies classées ailleurs
G05.1	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs	G63.0	Polynévrite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
G05.2	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	G63.1	Polynévrite au cours de maladies tumorales {C00-D48}
G05.8	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies classées ailleurs	G63.2	Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4}
G07	Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	G63.3	Polynévrite au cours d'autres maladies endocriniennes et métaboliques {E00-E07}, {E15-E16}, {E20-E34}, {E70-E89}
G09	Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	G63.4	Polynévrite par carence nutritionnelle {E40-E64}
G13.0	Neuromyopathie et neuropathie paranéoplasiques	G63.5	Polynévrite au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif {M30-M35}
G13.1	Autres affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours de maladies tumorales	G63.6	Polynévrite au cours d'autres affections ostéo-articulaires et des muscles {M00-M25}, {M40-M96}
G13.2	Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'un myxœdème {E00.1}, {E03.-}	G63.8	Polynévrite au cours d'autres maladies classées ailleurs
G13.8	Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'autres maladies classées ailleurs	G73.0	Syndrome myasthénique au cours de maladies endocriniennes
G14	Syndrome post-poliomyélique	G73.1	Syndrome de Lambert-Eaton {C00-D48}
G22	Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs	G73.2	Autres syndromes myasthéniques au cours de maladies tumorales {C00-D48}
G26	Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs	G73.3	Syndrome myasthénique au cours d'autres maladies classées ailleurs
G31.1	Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs	G73.4	Myopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
G32.0	Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de maladies classées ailleurs	G73.5	Myopathie au cours de maladies endocriniennes
G32.8	Autres affections dégénératives précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	G73.6	Myopathie au cours de maladies métaboliques
G46.0	Syndrome de l'artère cérébrale moyenne {I66.0}	G73.7	Myopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
G46.1	Syndrome de l'artère cérébrale antérieure {I66.1}	G82.60	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C1-C3
G46.2	Syndrome de l'artère cérébrale postérieure {I66.2}	G82.61	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C4-C5
G46.3	Syndromes vasculaires du tronc cérébral {I60-I67}	G82.62	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C6-C8
G46.4	Syndrome cérébelleux vasculaire {I60-I67}	G82.63	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D1-D6
G46.5	Syndrome lacunaire moteur pur {I60-I67}	G82.64	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D7-D10
G46.6	Syndrome lacunaire sensitif pur {I60-I67}	G82.65	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D11-L1
G46.7	Autres syndromes lacunaires {I60-I67}	G82.66	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: L2-S1
G46.8	Autres syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires {I60-I67}	G82.67	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: S2-S5
G53.0	Néuralgie post-zostérienne {B02.2}	G82.69	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: Non précisée
G53.1	Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99}	G94.0	Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99}
G53.2	Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose {D86.8}	G94.1	Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales {C00-D48}
G53.3	Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales {C00-D48}	G94.2	Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs
G53.8	Autres affections des nerfs crâniens au cours d'autres maladies classées ailleurs	G94.30	Encéphalopathie au cours de maladies endocriniennes et métaboliques classées ailleurs
G55.0	Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies tumorales {C00-D48}	G94.31	Encéphalopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
G55.1	Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux {M50-M51}	G94.32	Encéphalopathie septique
G55.2	Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses {M47.-}	G94.39	Encéphalopathie non précisée au cours d'autres maladies classées ailleurs
G55.3	Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies {M45-M46}, {M48.-}, {M53-M54}	G94.8	Autres affections précisées du cerveau au cours de maladies classées ailleurs
G55.8	Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres maladies classées ailleurs	G99.00	Gastroparésie lors de neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques

Code	Description	Code	Description
G99.08	Autre neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques	H48.1	Névrite rétrobulbaire au cours de maladies classées ailleurs
G99.1	Autres affections du système nerveux autonome au cours d'autres maladies classées ailleurs	H48.8	Autres affections du nerf et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs
G99.2	Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs	H58.0	Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs
G99.8	Autres affections précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	H58.1	Troubles de la vue au cours de maladies classées ailleurs
H03.0	Infection parasitaire de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	H58.21	Stade 1 de la maladie GVH oculaire chronique {T86.05}, {T86.06}
H03.1	Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs	H58.22	Stade 2 de la maladie GVH oculaire chronique {T86.06}
H03.8	Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies classées ailleurs	H58.23	Stade 3 de la maladie GVH oculaire chronique {T86.07}
H06.0	Affections de l'appareil lacrymal au cours de maladies classées ailleurs	H58.8	Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs
H06.1	Infection parasitaire de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	H62.0	Otite externe au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
H06.2	Exophtalmie thyrotoxisque [E05.-]	H62.1	Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs
H06.3	Autres affections de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	H62.2	Otite externe au cours de mycoses
H13.0	Parasitose filarienne de la conjonctive [B74.-]	H62.3	Otite externe au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H13.1	Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	H62.4	Otite externe au cours d'autres maladies classées ailleurs
H13.2	Conjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs	H62.8	Autres affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs
H13.3	Pemphigoïde oculaire [L12.-]	H67.0	Otite moyenne au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
H13.8	Autres affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	H67.1	Otite moyenne au cours de maladies virales classées ailleurs
H19.0	Sclérite et épisclérite au cours de maladies classées ailleurs	H67.8	Otite moyenne au cours d'autres maladies classées ailleurs
H19.1	Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès [B00.5]	H75.0	Mastoïdite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H19.2	Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	H75.8	Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs
H19.3	Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs	H82	Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs
H19.8	Autres affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	H94.0	Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H22.0	Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	H94.8	Autres affections précisées de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs
H22.1	Iridocyclite au cours d'autres maladies classées ailleurs	I25.20	Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 29 jours et moins de 4 mois plus tôt
H22.8	Autres affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	I25.21	Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 4 mois et moins d'un an plus tôt
H28.0	Cataracte diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .3}	I25.22	Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus
H28.1	Cataracte au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	I25.29	Infarctus du myocarde, ancien: sans précision
H28.2	Cataracte au cours d'autres maladies classées ailleurs	I32.0	Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
H28.8	Autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	I32.1	Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H32.0	Affections chorio-rétiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	I32.8	Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs
H32.8	Autres affections chorio-rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs	I39.0	Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs
H36.0	Rétinopathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .3}	I39.1	Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs
H36.8	Autres affections rétinienues au cours de maladies classées ailleurs	I39.2	Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs
H42.0	Glaucome au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	I39.3	Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs
H42.8	Glaucome au cours d'autres maladies classées ailleurs	I39.4	Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs
H45.0	Hémorragie du corps vitré au cours de maladies classées ailleurs	I39.8	Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs
H45.1	Endophtalmie au cours de maladies classées ailleurs		
H45.8	Autres affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs		
H48.0	Atrophie optique au cours de maladies classées ailleurs		

Code	Description	Code	Description
I41.0	Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs	J91	Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs
I41.1	Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs	J99.0	Maladie pulmonaire lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique {M05.1-}
I41.2	Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	J99.1	Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du tissu conjonctif
I41.8	Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs	J99.21	Stade 1 de la maladie GVH pulmonaire chronique {T86.06}
I43.0	Myocardiopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	J99.22	Stade 2 de la maladie GVH pulmonaire chronique {T86.07}
I43.1	Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques	J99.23	Stade 3 de la maladie GVH pulmonaire chronique {T86.07}
I43.2	Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles	J99.8	Troubles respiratoires au cours d'autres maladies classées ailleurs
I43.8	Myocardiopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs	K23.0	Cœsophagite tuberculeuse {A18.8}
I50.02	Insuffisance cardiaque droite sans symptôme	K23.1	Méga-œsophage au cours de la maladie de Chagas {B57.3}
I50.03	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort important	K23.8	Atteintes de l'œsophage au cours d'autres maladies classées ailleurs
I50.04	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort léger	K67.0	Péritonite à Chlamydia {A74.8}
I50.05	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos	K67.1	Péritonite gonococcique {A54.8}
I52.0	Autres cardiopathies au cours de maladies bactériennes classées ailleurs	K67.2	Péritonite syphilitique {A52.7}
I52.1	Autres cardiopathies au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	K67.3	Péritonite tuberculeuse {A18.3}
I52.8	Autres cardiopathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	K67.8	Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs
I68.0	Angiopathie amyloïde cérébrale {E85.-}	K72.71	Encéphalopathie hépatique degré 1
I68.1	Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et parasitaires	K72.72	Encéphalopathie hépatique degré 2
I68.2	Artérite cérébrale au cours d'autres maladies classées ailleurs	K72.73	Encéphalopathie hépatique degré 3
I68.8	Autres troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	K72.74	Encéphalopathie hépatique degré 4
I69.0	Séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne	K72.79	Encéphalopathie hépatique, degré non précisé
I69.1	Séquelles d'hémorragie intracérébrale	K74.70	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh A
I69.2	Séquelles d'autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	K74.71	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh B
I69.3	Séquelles d'infarctus cérébral	K74.72	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh C
I69.4	Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	K77.0	Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
I69.8	Séquelles de maladies cérébrovasculaires, autres et non précisées	K77.11	Stade 1 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.01}
I79.0	Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs	K77.12	Stade 2 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02}
I79.1	Aortite au cours de maladies classées ailleurs	K77.13	Stade 3 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02}
I79.2	Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs	K77.14	Stade 4 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02}
I79.8	Autres atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	K77.21	Stade 1 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.05}, {T86.06}
I98.0	Syphilis cardio-vasculaire	K77.22	Stade 2 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.06}
I98.1	Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	K77.23	Stade 3 de maladie chronique du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.07}
I98.2	Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, sans indication d'hémorragie	K77.8	Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs
I98.3	Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, avec mention d'hémorragie	K87.0	Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours de maladies classées ailleurs
I98.8	Autres troubles précisés de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	K87.1	Atteinte du pancréas au cours de maladies classées ailleurs
J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs	K93.0	Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques {A18.3}
J17.1	Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs	K93.1	Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas {B57.3}
J17.2	Pneumonie au cours de mycoses	K93.21	Stade 1 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.01}
J17.3	Pneumonie au cours de maladies parasitaires	K93.22	Stade 2 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.02}
J17.8	Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs	K93.23	Stade 3 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.02}
		K93.24	Stade 4 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.02}
		K93.31	Stade 1 de la maladie GVH chronique des voies digestives {T86.05}, {T86.06}
		K93.32	Stade 2 de la maladie GVH chronique des voies digestives {T86.06}

Code	Description	Code	Description
K93.33	Stade 3 de la maladie GVH chronique des voies digestives {T86.07}	M01.22	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Bras
K93.41	Stade 1 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale {T86.05}, {T86.06}	M01.23	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Avant-bras
K93.42	Stade 2 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale {T86.06}	M01.24	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Main
K93.43	Stade 3 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale {T86.07}	M01.25	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Région pelvienne et cuisse
K93.8	Atteintes d'autres organes digestifs précisés au cours de maladies classées ailleurs	M01.26	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Jambe
L14	Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs	M01.27	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Cheville et pied
L40.70	Psoriasis modéré à sévère	M01.28	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Autres
L45	Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs	M01.29	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Localisations non précisées
L54.0	Érythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu {I00}	M01.30	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples
L54.8	Érythème au cours d'autres maladies classées ailleurs	M01.31	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire
L62.0	Pachydermopériostose avec ongle hippocratique {M89.4-}	M01.32	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Bras
L62.8	Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs	M01.33	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras
L86	Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs	M01.34	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Main
L99.0	Amylose cutanée {E85.-}	M01.35	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
L99.11	Stade 1 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte	M01.36	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe
L99.12	Stade 2 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte	M01.37	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied
L99.13	Stade 3 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte	M01.38	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Autres
L99.14	Stade 4 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte	M01.39	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées
L99.21	Stade 1 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.05}, {T86.06}	M01.40	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Sièges multiples
L99.22	Stade 2 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.06}	M01.41	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région scapulaire
L99.23	Stade 3 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.07}	M01.42	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Bras
L99.8	Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	M01.43	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Avant-bras
M01.00	Arthrite méningococcique {A39.8}: Sièges multiples	M01.44	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Main
M01.01	Arthrite méningococcique {A39.8}: Région scapulaire	M01.45	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région pelvienne et cuisse
M01.02	Arthrite méningococcique {A39.8}: Bras	M01.46	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Jambe
M01.03	Arthrite méningococcique {A39.8}: Avant-bras	M01.47	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Cheville et pied
M01.04	Arthrite méningococcique {A39.8}: Main	M01.48	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Autres
M01.05	Arthrite méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse	M01.49	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Localisations non précisées
M01.06	Arthrite méningococcique {A39.8}: Jambe	M01.50	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Sièges multiples
M01.07	Arthrite méningococcique {A39.8}: Cheville et pied	M01.51	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Région scapulaire
M01.08	Arthrite méningococcique {A39.8}: Autres	M01.52	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Bras
M01.09	Arthrite méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées	M01.53	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Avant-bras
M01.10	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Sièges multiples	M01.54	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Main
M01.11	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région scapulaire	M01.55	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M01.12	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Bras	M01.56	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Jambe
M01.13	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Avant-bras	M01.57	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Cheville et pied
M01.14	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Main	M01.58	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Autres
M01.15	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse		
M01.16	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Jambe		
M01.17	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Cheville et pied		
M01.18	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Autres		
M01.19	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Localisations non précisées		
M01.20	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Sièges multiples		
M01.21	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Région scapulaire		

Code	Description	Code	Description
M01.59	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Localisations non précisées	M03.20	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M01.60	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Sièges multiples	M03.21	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M01.61	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région scapulaire	M03.22	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Bras
M01.62	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Bras	M03.23	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Avant-bras
M01.63	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Avant-bras	M03.24	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Main
M01.64	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Main	M03.25	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M01.65	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région pelvienne et cuisse	M03.26	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M01.66	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Jambe	M03.27	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Jambe
M01.67	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Cheville et pied	M03.28	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M01.68	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Autres localisations non précisées	M03.29	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Autres
M01.69	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Localisations non précisées	M03.60	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M01.80	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Sièges multiples	M03.61	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M01.81	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région scapulaire	M03.62	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras
M01.82	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Bras	M03.63	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras
M01.83	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Avant-bras	M03.64	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main
M01.84	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Main	M03.65	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M01.85	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M03.66	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M01.86	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Jambe	M03.67	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M01.87	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Cheville et pied	M03.68	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M01.88	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Autres	M03.69	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M01.89	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Localisations non précisées	M07.00	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Sièges multiples
M03.00	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Sièges multiples	M07.04	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Main
M03.01	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région scapulaire	M07.07	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Cheville et pied
M03.02	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Bras	M07.09	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Localisations non précisées
M03.03	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Avant-bras	M07.10	Arthrite mutilante {L40.5}: Sièges multiples
M03.04	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Main	M07.11	Arthrite mutilante {L40.5}: Région scapulaire
M03.05	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse	M07.12	Arthrite mutilante {L40.5}: Bras
M03.06	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Jambe	M07.13	Arthrite mutilante {L40.5}: Avant-bras
M03.07	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Cheville et pied	M07.14	Arthrite mutilante {L40.5}: Main
M03.08	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Autres localisations non précisées	M07.15	Arthrite mutilante {L40.5}: Région pelvienne et cuisse
M03.09	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées	M07.16	Arthrite mutilante {L40.5}: Jambe
M03.10	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Sièges multiples	M07.17	Arthrite mutilante {L40.5}: Cheville et pied
M03.11	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Région scapulaire	M07.18	Arthrite mutilante {L40.5}: Autres localisations non précisées
M03.12	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Bras	M07.19	Arthrite mutilante {L40.5}: Localisations non précisées
M03.13	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Avant-bras	M07.2	Spondylite psoriasique {L40.5}
M03.14	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Main	M07.30	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Sièges multiples
M03.15	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Région pelvienne et cuisse	M07.31	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Région scapulaire
M03.16	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Jambe	M07.32	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Bras
M03.17	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Cheville et pied	M07.33	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Avant-bras
M03.18	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Autres localisations non précisées	M07.34	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Main
M03.19	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Localisations non précisées		

Code	Description	Code	Description
M07.35	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Région pelvienne et cuisse	M09.09	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Localisations non précisées
M07.36	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Jambe	M09.10	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Sièges multiples
M07.37	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Cheville et pied	M09.11	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région scapulaire
M07.38	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Autres	M09.12	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Bras
M07.39	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Localisations non précisées	M09.13	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Avant-bras
M07.40	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Sièges multiples	M09.14	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Main
M07.41	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région scapulaire	M09.15	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région pelvienne et cuisse
M07.42	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Bras	M09.16	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Jambe
M07.43	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Avant-bras	M09.17	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Cheville et pied
M07.44	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Main	M09.18	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Autres
M07.45	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région pelvienne et cuisse	M09.19	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Localisations non précisées
M07.46	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Jambe	M09.20	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Sièges multiples
M07.47	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Cheville et pied	M09.21	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région scapulaire
M07.48	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Autres	M09.22	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Bras
M07.49	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Localisations non précisées	M09.23	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Avant-bras
M07.50	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Sièges multiples	M09.24	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Main
M07.51	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région scapulaire	M09.25	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région pelvienne et cuisse
M07.52	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Bras	M09.26	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Jambe
M07.53	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Avant-bras	M09.27	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Cheville et pied
M07.54	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Main	M09.28	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Autres
M07.55	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région pelvienne et cuisse	M09.29	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Localisations non précisées
M07.56	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Jambe	M09.80	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M07.57	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Cheville et pied	M09.81	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M07.58	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Autres	M09.82	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras
M07.59	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Localisations non précisées	M09.83	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras
M07.60	Autres arthrites entéropathiques: Sièges multiples	M09.84	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main
M07.61	Autres arthrites entéropathiques: Région scapulaire	M09.85	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M07.62	Autres arthrites entéropathiques: Bras	M09.86	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M07.63	Autres arthrites entéropathiques: Avant-bras	M09.87	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M07.64	Autres arthrites entéropathiques: Main	M09.88	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M07.65	Autres arthrites entéropathiques: Région pelvienne et cuisse	M09.89	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M07.66	Autres arthrites entéropathiques: Jambe	M14.00	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Sièges multiples
M07.67	Autres arthrites entéropathiques: Cheville et pied	M14.01	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Région scapulaire
M07.68	Autres arthrites entéropathiques: Autres	M14.02	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Bras
M07.69	Autres arthrites entéropathiques: Localisations non précisées		
M09.00	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Sièges multiples		
M09.01	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Région scapulaire		
M09.02	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Bras		
M09.03	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Avant-bras		
M09.04	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Main		
M09.05	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Région pelvienne et cuisse		
M09.06	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Jambe		
M09.07	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Cheville et pied		
M09.08	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Autres		

Code	Description	Code	Description
M14.03	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Avant-bras	M14.38	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Autres
M14.04	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Main	M14.39	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Localisations non précisées
M14.05	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Région pelvienne et cuisse	M14.40	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Sièges multiples
M14.06	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Jambe	M14.41	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Région scapulaire
M14.07	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Cheville et pied	M14.42	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Bras
M14.08	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Autres	M14.43	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Avant-bras
M14.09	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Localisations non précisées	M14.44	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Main
M14.10	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Sièges multiples	M14.45	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Région pelvienne et cuisse
M14.11	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Région scapulaire	M14.46	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Jambe
M14.12	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Bras	M14.47	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Cheville et pied
M14.13	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Avant-bras	M14.48	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Autres
M14.14	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Main	M14.49	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Localisations non précisées
M14.15	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M14.50	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Sièges multiples
M14.16	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Jambe	M14.51	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Région scapulaire
M14.17	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Cheville et pied	M14.52	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Bras
M14.18	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Autres	M14.53	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Avant-bras
M14.19	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Localisations non précisées	M14.54	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Main
M14.20	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Sièges multiples	M14.55	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Région pelvienne et cuisse
M14.21	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Région scapulaire	M14.56	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Jambe
M14.22	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Bras	M14.57	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Cheville et pied
M14.23	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Avant-bras	M14.58	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Autres
M14.24	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Main	M14.59	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Localisations non précisées
M14.25	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Région pelvienne et cuisse	M14.60	Arthropathie neuropathique: Sièges multiples
M14.26	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Jambe	M14.61	Arthropathie neuropathique: Région scapulaire
M14.27	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Cheville et pied	M14.62	Arthropathie neuropathique: Bras
M14.28	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Autres	M14.63	Arthropathie neuropathique: Avant-bras
M14.29	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Localisations non précisées	M14.64	Arthropathie neuropathique: Main
M14.30	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Sièges multiples	M14.65	Arthropathie neuropathique: Région pelvienne et cuisse
M14.31	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Région scapulaire	M14.66	Arthropathie neuropathique: Jambe
M14.32	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Bras	M14.67	Arthropathie neuropathique: Cheville et pied
M14.33	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Avant-bras	M14.68	Arthropathie neuropathique: Autres
M14.34	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Main	M14.69	Arthropathie neuropathique: Localisations non précisées
M14.35	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Région pelvienne et cuisse	M14.80	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Sièges multiples
M14.36	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Jambe	M14.81	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région scapulaire
M14.37	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Cheville et pied	M14.82	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Bras
		M14.83	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Avant-bras
		M14.84	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Main

Code	Description	Code	Description
M14.85	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M49.22	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région cervicale
M14.86	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Jambe	M49.23	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région cervico-dorsale
M14.87	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Cheville et pied	M49.24	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région dorsale
M14.88	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Autres	M49.25	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région dorso-lombaire
M14.89	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Localisations non précisées	M49.26	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région lombaire
M36.0	Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales {C00-D48}	M49.27	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région lombo-sacrée
M36.1	Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs {C00-D48}	M49.28	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région sacrée et sacro-coccygienne
M36.2	Arthropathie hémophilique {D66-D68}	M49.29	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Localisation non précisée
M36.3	Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs {D50-D76}	M49.30	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale
M36.4	Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs	M49.31	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M36.51	Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.05}, {T86.06}	M49.32	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région cervicale
M36.52	Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.06}	M49.33	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région cervico-dorsale
M36.53	Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.07}	M49.34	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région dorsale
M36.8	Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs	M49.35	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région dorso-lombaire
M49.00	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Localisations multiples de la colonne vertébrale	M49.36	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région lombaire
M49.01	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région occipito-atloïdo-axoïdienne	M49.37	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région lombo-sacrée
M49.02	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région cervicale	M49.38	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne
M49.03	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région cervico-dorsale	M49.39	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Localisation non précisée
M49.04	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région dorsale	M49.40	Spondylopathie neurologique: Localisations multiples de la colonne vertébrale
M49.05	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région dorso-lombaire	M49.41	Spondylopathie neurologique: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M49.06	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région lombaire	M49.42	Spondylopathie neurologique: Région cervicale
M49.07	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région lombo-sacrée	M49.43	Spondylopathie neurologique: Région cervico-dorsale
M49.08	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région sacrée et sacro-coccygienne	M49.44	Spondylopathie neurologique: Région dorsale
M49.09	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Localisation non précisée	M49.45	Spondylopathie neurologique: Région dorso-lombaire
M49.10	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Localisations multiples de la colonne vertébrale	M49.46	Spondylopathie neurologique: Région lombaire
M49.11	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région occipito-atloïdo-axoïdienne	M49.47	Spondylopathie neurologique: Région lombo-sacrée
M49.12	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région cervicale	M49.48	Spondylopathie neurologique: Région sacrée et sacro-coccygienne
M49.13	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région cervico-dorsale	M49.49	Spondylopathie neurologique: Localisation non précisée
M49.14	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région dorsale	M49.50	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale
M49.15	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région dorso-lombaire	M49.51	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M49.16	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région lombaire	M49.52	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervicale
M49.17	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région lombo-sacrée		
M49.18	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région sacrée et sacro-coccygienne		
M49.19	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Localisation non précisée		
M49.20	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Localisations multiples de la colonne vertébrale		
M49.21	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région occipito-atloïdo-axoïdienne		

Code	Description	Code	Description
M49.53	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale	M63.17	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Cheville et pied
M49.54	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorsale	M63.18	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Autres
M49.55	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire	M63.19	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Localisations non précisées
M49.56	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombaire	M63.20	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples
M49.57	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée	M63.21	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire
M49.58	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne	M63.22	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras
M49.59	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisation non précisée	M63.23	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras
M49.80	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale	M63.24	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main
M49.81	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne	M63.25	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M49.82	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région cervicale	M63.26	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe
M49.83	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale	M63.27	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied
M49.84	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région dorsale	M63.28	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres
M49.85	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire	M63.29	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées
M49.86	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région lombaire	M63.30	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Sièges multiples
M49.87	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée	M63.31	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Région scapulaire
M49.88	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne	M63.32	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Bras
M49.89	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisation non précisée	M63.33	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Avant-bras
M63.00	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples	M63.34	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Main
M63.01	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire	M63.35	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Région pelvienne et cuisse
M63.02	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Bras	M63.36	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Jambe
M63.03	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras	M63.37	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Cheville et pied
M63.04	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Main	M63.38	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Autres
M63.05	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M63.39	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Localisations non précisées
M63.06	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe	M63.80	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M63.07	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied	M63.81	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M63.08	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Autres	M63.82	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Bras
M63.09	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées	M63.83	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Avant-bras
M63.10	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Sièges multiples	M63.84	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Main
M63.11	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Région scapulaire	M63.85	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M63.12	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Bras	M63.86	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Jambe
M63.13	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Avant-bras	M63.87	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M63.14	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Main	M63.88	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Autres
M63.15	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M63.89	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M63.16	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Jambe	M68.00	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples
		M68.01	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire
		M68.02	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Bras
		M68.03	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras

Code	Description	Code	Description
M68.04	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Main	M73.85	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M68.05	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M73.86	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M68.06	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe	M73.87	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M68.07	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied	M73.88	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M68.08	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Autres	M73.89	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M68.09	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées	M82.00	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Sièges multiples
M68.80	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Sièges multiples	M82.01	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Région scapulaire
M68.81	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Région scapulaire	M82.02	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Bras
M68.82	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Bras	M82.03	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Avant-bras
M68.83	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Avant-bras	M82.04	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Main
M68.84	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Main	M82.05	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Région pelvienne et cuisse
M68.85	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M82.06	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Jambe
M68.86	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Jambe	M82.07	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Cheville et pied
M68.87	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Cheville et pied	M82.08	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Autres
M68.88	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Autres	M82.09	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Localisations non précisées
M68.89	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Localisations non précisées	M82.10	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Sièges multiples
M73.00	Bursite gonococcique {A54.4}: Sièges multiples	M82.11	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Région scapulaire
M73.01	Bursite gonococcique {A54.4}: Région scapulaire	M82.12	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Bras
M73.02	Bursite gonococcique {A54.4}: Bras	M82.13	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Avant-bras
M73.03	Bursite gonococcique {A54.4}: Avant-bras	M82.14	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Main
M73.04	Bursite gonococcique {A54.4}: Main	M82.15	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Région pelvienne et cuisse
M73.05	Bursite gonococcique {A54.4}: Région pelvienne et cuisse	M82.16	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Jambe
M73.06	Bursite gonococcique {A54.4}: Jambe	M82.17	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Cheville et pied
M73.07	Bursite gonococcique {A54.4}: Cheville et pied	M82.18	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Autres
M73.08	Bursite gonococcique {A54.4}: Autres	M82.19	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Localisations non précisées
M73.09	Bursite gonococcique {A54.4}: Localisations non précisées	M82.80	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M73.10	Bursite syphilitique {A52.7}: Sièges multiples	M82.81	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M73.11	Bursite syphilitique {A52.7}: Région scapulaire	M82.82	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras
M73.12	Bursite syphilitique {A52.7}: Bras	M82.83	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras
M73.13	Bursite syphilitique {A52.7}: Avant-bras	M82.84	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main
M73.14	Bursite syphilitique {A52.7}: Main	M82.85	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M73.15	Bursite syphilitique {A52.7}: Région pelvienne et cuisse	M82.86	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M73.16	Bursite syphilitique {A52.7}: Jambe	M82.87	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M73.17	Bursite syphilitique {A52.7}: Cheville et pied	M82.88	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M73.18	Bursite syphilitique {A52.7}: Autres		
M73.19	Bursite syphilitique {A52.7}: Localisations non précisées		
M73.80	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples		
M73.81	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire		
M73.82	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras		
M73.83	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras		
M73.84	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main		

Code	Description	Code	Description
M82.89	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées	M90.38	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Autres
M90.00	Tuberculose osseuse {A18.0}: Sièges multiples	M90.39	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Localisations non précisées
M90.01	Tuberculose osseuse {A18.0}: Région scapulaire	M90.40	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Sièges multiples
M90.02	Tuberculose osseuse {A18.0}: Bras	M90.41	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Région scapulaire
M90.03	Tuberculose osseuse {A18.0}: Avant-bras	M90.42	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Bras
M90.04	Tuberculose osseuse {A18.0}: Main	M90.43	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Avant-bras
M90.05	Tuberculose osseuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse	M90.44	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Main
M90.06	Tuberculose osseuse {A18.0}: Jambe	M90.45	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Région pelvienne et cuisse
M90.07	Tuberculose osseuse {A18.0}: Cheville et pied	M90.46	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Jambe
M90.08	Tuberculose osseuse {A18.0}: Autres	M90.47	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Cheville et pied
M90.09	Tuberculose osseuse {A18.0}: Localisations non précisées	M90.48	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Autres
M90.10	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples	M90.49	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Localisations non précisées
M90.11	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire	M90.50	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M90.12	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras	M90.51	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M90.13	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras	M90.52	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras
M90.14	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main	M90.53	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras
M90.15	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M90.54	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main
M90.16	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe	M90.55	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M90.17	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied	M90.56	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M90.18	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres	M90.57	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M90.19	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées	M90.58	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M90.20	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples	M90.59	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M90.21	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire	M90.60	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples
M90.22	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras	M90.61	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire
M90.23	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras	M90.62	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras
M90.24	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main	M90.63	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Avant-bras
M90.25	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M90.64	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Main
M90.26	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe	M90.65	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne et cuisse
M90.27	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied	M90.66	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Jambe
M90.28	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres	M90.67	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Cheville et pied
M90.29	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées	M90.68	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres
M90.30	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Sièges multiples	M90.69	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Localisations non précisées
M90.31	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Région scapulaire	M90.70	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples
M90.32	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Bras	M90.71	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire
M90.33	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Avant-bras	M90.72	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras
M90.34	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Main		
M90.35	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Région pelvienne et cuisse		
M90.36	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Jambe		
M90.37	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Cheville et pied		

Code	Description	Code	Description
M90.73	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Avant-bras	M99.29	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Abdomen ou autre
M90.74	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Main	M99.80	Autres lésions biomécaniques: Tête
M90.75	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne et cuisse	M99.81	Autres lésions biomécaniques: Région cervicale
M90.76	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Jambe	M99.82	Autres lésions biomécaniques: Région dorsale
M90.77	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Cheville et pied	M99.83	Autres lésions biomécaniques: Région lombaire
M90.78	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres	M99.84	Autres lésions biomécaniques: Région sacrée
M90.79	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Localisations non précisées	M99.85	Autres lésions biomécaniques: Région pelvienne
M90.80	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples	M99.86	Autres lésions biomécaniques: Membre inférieur
M90.81	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire	M99.87	Autres lésions biomécaniques: Membre supérieur
M90.82	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras	M99.88	Autres lésions biomécaniques: Cage dorsale
M90.83	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras	M99.89	Autres lésions biomécaniques: Abdomen ou autre
M90.84	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main	M99.90	Lésion biomécanique, sans précision: Tête
M90.85	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M99.91	Lésion biomécanique, sans précision: Région cervicale
M90.86	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe	M99.92	Lésion biomécanique, sans précision: Région dorsale
M90.87	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied	M99.93	Lésion biomécanique, sans précision: Région lombaire
M90.88	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres	M99.94	Lésion biomécanique, sans précision: Région sacrée
M90.89	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées	M99.95	Lésion biomécanique, sans précision: Région pelvienne
M99.00	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Tête	M99.96	Lésion biomécanique, sans précision: Membre inférieur
M99.01	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région cervicale	M99.97	Lésion biomécanique, sans précision: Membre supérieur
M99.02	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région dorsale	M99.98	Lésion biomécanique, sans précision: Cage dorsale
M99.03	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région lombaire	M99.99	Lésion biomécanique, sans précision: Abdomen ou autre
M99.04	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région sacrée	N08.0	Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
M99.05	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région pelvienne	N08.1	Glomérulopathie au cours de maladies tumorales
M99.06	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Membre inférieur	N08.2	Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire
M99.07	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Membre supérieur	N08.3	Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2}
M99.08	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Cage dorsale	N08.4	Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
M99.09	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Abdomen ou autre	N08.5	Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif
M99.10	Subluxation complexe (vertébrale): Tête	N08.8	Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
M99.11	Subluxation complexe (vertébrale): Région cervicale	N16.0	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
M99.12	Subluxation complexe (vertébrale): Région dorsale	N16.1	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales
M99.13	Subluxation complexe (vertébrale): Région lombaire	N16.2	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire
M99.14	Subluxation complexe (vertébrale): Région sacrée	N16.3	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques
M99.19	Subluxation complexe (vertébrale): Abdomen ou autre	N16.4	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif
M99.20	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Tête	N16.5	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe {T86.-}
M99.21	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région cervicale	N16.8	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs
M99.22	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région dorsale	N22.0	Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] {B65.0}
M99.23	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région lombaire	N22.8	Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs
M99.24	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région sacrée	N29.0	Syphilis tardive du rein {A52.7}
		N29.1	Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
		N29.8	Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs
		N33.0	Cystite tuberculeuse {A18.1}
		N33.8	Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs
		N37.0	Urétrite au cours de maladies classées ailleurs

Code	Description	Code	Description
N37.8	Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs	P96.4	Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né
N51.0	Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs	Q87.0	Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face
N51.1	Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs	Q87.1	Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille
N51.2	Balanite au cours de maladies classées ailleurs	Q87.2	Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres
N51.8	Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	Q87.3	Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal
N74.0	Tuberculose du col de l'utérus {A18.1}	Q87.5	Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du squelette
N74.1	Affection inflammatoire pelvienne tuberculeuse de la femme {A18.1}	Q87.8	Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs
N74.2	Affection inflammatoire pelvienne syphilitique de la femme {A51.4}, {A52.7}	R65.0	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse sans complications organiques
N74.3	Affection inflammatoire pelvienne gonococcique de la femme {A54.2}	R65.1	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec complications organiques
N74.4	Affection inflammatoire pelvienne à Chlamydia de la femme {A56.1}	R65.2	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse sans complications organiques
N74.8	Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours d'autres maladies classées ailleurs	R65.3	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse avec complications organiques
N77.0	Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	R65.9	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non précisé
N77.1	Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	R69	Causes inconnues et non précisées de morbidité
N77.21	Stade 1 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique {T86.05}, {T86.06}	R75	Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
N77.22	Stade 2 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique {T86.06}	R78.0	Présence d'alcool dans le sang
N77.23	Stade 3 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique {T86.07}	R96.0	Mort instantanée
N77.8	Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs	R96.1	Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication
O09.0	Durée de la grossesse: Moins de 5 semaines révolues	R98	Décès sans témoin
O09.1	Durée de la grossesse: 5 à 13 semaines révolues	R99	Autres causes de mortalité mal définies et non précisées
O09.2	Durée de la grossesse: 14e semaine à 19 semaines révolues	S01.83	Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
O09.3	Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues	S01.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
O09.4	Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues	S01.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
O09.5	Durée de la grossesse: 34e semaine à 36 semaines révolues	S01.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
O09.6	Durée de la grossesse: 37e semaine à 41 semaines révolues	S01.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
O09.7	Durée de la grossesse: Plus de 41 semaines révolues	S01.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
O09.9	Durée de la grossesse: Non précisée	S01.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
O47.9	Faux travail, sans précision	S06.70	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crano-cérébral: Moins de 30 minutes
O94	Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	S06.71	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crano-cérébral: de 30 minutes à 24 heures
O95	Mort d'origine obstétricale de cause non précisée	S06.72	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crano-cérébral: Plus de 24 heures, avec retour au stade de connaissance antérieur
O96.0	Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement	S06.73	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crano-cérébral: Plus de 24 heures, sans retour au stade de connaissance antérieur
O96.1	Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement	S06.79	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crano-cérébral: Durée non précisée
O96.9	Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale sans précision plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement	S11.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou
O97.0	Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale	S11.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou
O97.1	Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale	S11.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou
O97.9	Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision		
P75	Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique {E84.1}		
P95	Mort fœtale de cause non précisée		

Code	Description	Code	Description
S11.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou	S31.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S11.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou	S31.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S11.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou	S34.70	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: Niveau SAI
S14.70	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: Niveau SAI	S34.71	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L1
S14.71	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C1	S34.72	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L2
S14.72	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C2	S34.73	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L3
S14.73	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C3	S34.74	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L4
S14.74	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C4	S34.75	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L5
S14.75	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C5	S34.76	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: S1
S14.76	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C6	S34.77	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: S2-S5
S14.77	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C7	S41.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S14.78	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C8	S41.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S21.83	Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique	S41.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S21.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax	S41.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S21.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax	S41.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S21.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax	S41.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S21.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax	S51.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S21.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax	S51.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S21.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax	S51.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S24.70	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: Niveau SAI	S51.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S24.71	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D1	S51.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S24.72	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D2/D3	S51.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S24.73	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D4/D5	S61.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S24.74	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D6/D7	S61.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S24.75	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D8/D9	S61.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S24.76	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D10/D11	S61.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S24.77	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D12	S61.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S31.83	Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale	S61.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S31.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin	S71.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S31.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin	S71.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S31.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin	S71.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S31.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin	S71.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
		S71.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
		S71.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur

Code	Description	Code	Description
S81.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe	T31.55	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
S81.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe	T31.60	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
S81.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe	T31.61	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
S81.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe	T31.62	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
S81.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe	T31.63	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
S81.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe	T31.64	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
S91.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied	T31.65	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
S91.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied	T31.66	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré
S91.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied	T31.70	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
S91.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied	T31.71	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
S91.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied	T31.72	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
S91.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied	T31.73	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
T31.00	Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.74	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
T31.10	Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.75	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
T31.11	Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.76	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré
T31.20	Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.77	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré
T31.21	Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.80	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
T31.22	Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.81	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
T31.30	Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.82	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
T31.31	Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.83	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
T31.32	Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.84	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
T31.33	Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré	T31.85	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
T31.40	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.86	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré
T31.41	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.87	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré
T31.42	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.88	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré
T31.43	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré	T31.90	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
T31.44	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré	T31.91	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
T31.50	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.92	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
T31.51	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.93	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
T31.52	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.94	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
T31.53	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré	T31.95	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
T31.54	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré	T31.96	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré
		T31.97	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré

Code	Description	Code	Description
T31.98	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré	T32.71	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
T31.99	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré	T32.72	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
T32.00	Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T32.73	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
T32.10	Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T32.74	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
T32.11	Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.75	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré
T32.20	Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T32.76	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré
T32.21	Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.77	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré
T32.22	Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T32.80	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
T32.30	Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T32.81	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
T32.31	Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.82	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
T32.32	Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T32.83	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
T32.33	Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T32.84	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
T32.40	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T32.85	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré
T32.41	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.86	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré
T32.42	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T32.87	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré
T32.43	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T32.88	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré
T32.44	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré	T32.90	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
T32.50	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T32.91	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
T32.51	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.92	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
T32.52	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T32.93	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
T32.53	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T32.94	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
T32.54	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré	T32.95	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré
T32.55	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré	T32.96	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré
T32.60	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T32.97	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré
T32.61	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.98	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré
T32.62	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T32.99	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré
T32.63	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T74.0	Délaissement et abandon
T32.64	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré	T74.1	Sérvices physiques
T32.65	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré	T74.2	Sérvices sexuels
T32.66	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré	T74.3	Sérvices psychologiques
T32.70	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T74.8	Autres syndromes dus à de mauvais traitements
		T74.9	Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision

Code	Description	Code	Description
T90.0	Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête	T95.8	Séquelles d'autres brûlures, corrosions ou gelures précisées
T90.1	Séquelles de plaie ouverte de la tête	T95.9	Séquelles de brûlure, corrosion ou gelure, sans précision
T90.2	Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face	T96	Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques
T90.3	Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens	T97	Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale
T90.4	Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite	T98.0	Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel
T90.5	Séquelles de lésion traumatique intracrânienne	T98.1	Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans précision
T90.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête	T98.2	Séquelles de certaines complications précoces d'un traumatisme
T90.9	Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision	T98.3	Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs
T91.0	Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc	U07.0	Trouble de la santé en lien avec l'utilisation de cigarettes électroniques [vapoteuse]
T91.1	Séquelles d'une fracture du rachis	U07.1	COVID-19, virus identifié
T91.2	Séquelles d'autres fractures du thorax et du bassin	U07.2	COVID-19, virus non identifié
T91.3	Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière	U07.6	Code U07.6 non affecté
T91.4	Séquelles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques	U07.7	Code U07.7 non affecté
T91.5	Séquelles de lésion traumatique d'organes intra-abdominaux et pelviens	U07.8	Code U07.8 non affecté
T91.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc	U07.9	Code U07.9 non affecté
T91.9	Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans précision	U09.9	État post-COVID-19, sans autre précision
T92.0	Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur	U11.9	Nécessité d'une vaccination contre le COVID-19, sans autre précision
T92.1	Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras	U12.9	Effets secondaires indésirables de l'utilisation de vaccins contre le COVID-19, sans autre précision
T92.2	Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main	U13.0	Code non affecté U13.0
T92.3	Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur	U13.1	Code non affecté U13.1
T92.4	Séquelles d'une lésion traumatique de nerfs du membre supérieur	U13.2	Code non affecté U13.2
T92.5	Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur	U13.3	Code non affecté U13.3
T92.6	Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre supérieur	U13.4	Code non affecté U13.4
T92.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur	U13.5	Code non affecté U13.5
T92.9	Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans précision	U13.6	Code non affecté U13.6
T93.0	Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur	U13.7	Code non affecté U13.7
T93.1	Séquelles d'une fracture du fémur	U13.8	Code non affecté U13.8
T93.2	Séquelles d'autres fractures du membre inférieur	U13.9	Code non affecté U13.9
T93.3	Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur	U14.0	Code non affecté U14.0
T93.4	Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur	U14.1	Code non affecté U14.1
T93.5	Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur	U14.2	Code non affecté U14.2
T93.6	Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre inférieur	U14.3	Code non affecté U14.3
T93.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur	U14.4	Code non affecté U14.4
T93.9	Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans précision	U14.5	Code non affecté U14.5
T94.0	Séquelles de lésions traumatiques de parties multiples du corps	U14.6	Code non affecté U14.6
T94.1	Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie du corps	U14.7	Code non affecté U14.7
T95.0	Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête ou du cou	U14.8	Code non affecté U14.8
T95.1	Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc	U14.9	Code non affecté U14.9
T95.2	Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur	U15.0	Code non affecté U15.0
T95.3	Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur	U15.1	Code non affecté U15.1
T95.4	Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du corps	U15.2	Code non affecté U15.2
		U15.3	Code non affecté U15.3
		U15.4	Code non affecté U15.4
		U15.5	Code non affecté U15.5
		U15.6	Code non affecté U15.6
		U15.7	Code non affecté U15.7
		U15.8	Code non affecté U15.8
		U15.9	Code non affecté U15.9
		U16.0	Code non affecté U16.0
		U16.1	Code non affecté U16.1
		U16.2	Code non affecté U16.2
		U16.3	Code non affecté U16.3
		U16.4	Code non affecté U16.4
		U16.5	Code non affecté U16.5
		U16.6	Code non affecté U16.6
		U16.7	Code non affecté U16.7
		U16.8	Code non affecté U16.8
		U16.9	Code non affecté U16.9
		U17.0	Code non affecté U17.0

Code	Description	Code	Description
U17.1	Code non affecté U17.1	U24.1	Code non affecté U24.1
U17.2	Code non affecté U17.2	U24.2	Code non affecté U24.2
U17.3	Code non affecté U17.3	U24.3	Code non affecté U24.3
U17.4	Code non affecté U17.4	U24.4	Code non affecté U24.4
U17.5	Code non affecté U17.5	U24.5	Code non affecté U24.5
U17.6	Code non affecté U17.6	U24.6	Code non affecté U24.6
U17.7	Code non affecté U17.7	U24.7	Code non affecté U24.7
U17.8	Code non affecté U17.8	U24.8	Code non affecté U24.8
U17.9	Code non affecté U17.9	U24.9	Code non affecté U24.9
U18.0	Code non affecté U18.0	U25.0	Code non affecté U25.0
U18.1	Code non affecté U18.1	U25.1	Code non affecté U25.1
U18.2	Code non affecté U18.2	U25.2	Code non affecté U25.2
U18.3	Code non affecté U18.3	U25.3	Code non affecté U25.3
U18.4	Code non affecté U18.4	U25.4	Code non affecté U25.4
U18.5	Code non affecté U18.5	U25.5	Code non affecté U25.5
U18.6	Code non affecté U18.6	U25.6	Code non affecté U25.6
U18.7	Code non affecté U18.7	U25.7	Code non affecté U25.7
U18.8	Code non affecté U18.8	U25.8	Code non affecté U25.8
U18.9	Code non affecté U18.9	U25.9	Code non affecté U25.9
U19.0	Code non affecté U19.0	U26.0	Code non affecté U26.0
U19.1	Code non affecté U19.1	U26.1	Code non affecté U26.1
U19.2	Code non affecté U19.2	U26.2	Code non affecté U26.2
U19.3	Code non affecté U19.3	U26.3	Code non affecté U26.3
U19.4	Code non affecté U19.4	U26.4	Code non affecté U26.4
U19.5	Code non affecté U19.5	U26.5	Code non affecté U26.5
U19.6	Code non affecté U19.6	U26.6	Code non affecté U26.6
U19.7	Code non affecté U19.7	U26.7	Code non affecté U26.7
U19.8	Code non affecté U19.8	U26.8	Code non affecté U26.8
U19.9	Code non affecté U19.9	U26.9	Code non affecté U26.9
U20.0	Code non affecté U20.0	U27.0	Code non affecté U27.0
U20.1	Code non affecté U20.1	U27.1	Code non affecté U27.1
U20.2	Code non affecté U20.2	U27.2	Code non affecté U27.2
U20.3	Code non affecté U20.3	U27.3	Code non affecté U27.3
U20.4	Code non affecté U20.4	U27.4	Code non affecté U27.4
U20.5	Code non affecté U20.5	U27.5	Code non affecté U27.5
U20.6	Code non affecté U20.6	U27.6	Code non affecté U27.6
U20.7	Code non affecté U20.7	U27.7	Code non affecté U27.7
U20.8	Code non affecté U20.8	U27.8	Code non affecté U27.8
U20.9	Code non affecté U20.9	U27.9	Code non affecté U27.9
U21.0	Code non affecté U21.0	U28.0	Code non affecté U28.0
U21.1	Code non affecté U21.1	U28.1	Code non affecté U28.1
U21.2	Code non affecté U21.2	U28.2	Code non affecté U28.2
U21.3	Code non affecté U21.3	U28.3	Code non affecté U28.3
U21.4	Code non affecté U21.4	U28.4	Code non affecté U28.4
U21.5	Code non affecté U21.5	U28.5	Code non affecté U28.5
U21.6	Code non affecté U21.6	U28.6	Code non affecté U28.6
U21.7	Code non affecté U21.7	U28.7	Code non affecté U28.7
U21.8	Code non affecté U21.8	U28.8	Code non affecté U28.8
U21.9	Code non affecté U21.9	U28.9	Code non affecté U28.9
U22.0	Code non affecté U22.0	U29.0	Code non affecté U29.0
U22.1	Code non affecté U22.1	U29.1	Code non affecté U29.1
U22.2	Code non affecté U22.2	U29.2	Code non affecté U29.2
U22.3	Code non affecté U22.3	U29.3	Code non affecté U29.3
U22.4	Code non affecté U22.4	U29.4	Code non affecté U29.4
U22.5	Code non affecté U22.5	U29.5	Code non affecté U29.5
U22.6	Code non affecté U22.6	U29.6	Code non affecté U29.6
U22.7	Code non affecté U22.7	U29.7	Code non affecté U29.7
U22.8	Code non affecté U22.8	U29.8	Code non affecté U29.8
U22.9	Code non affecté U22.9	U29.9	Code non affecté U29.9
U23.0	Code non affecté U23.0	U30.0	Code non affecté U30.0
U23.1	Code non affecté U23.1	U30.1	Code non affecté U30.1
U23.2	Code non affecté U23.2	U30.2	Code non affecté U30.2
U23.3	Code non affecté U23.3	U30.3	Code non affecté U30.3
U23.4	Code non affecté U23.4	U30.4	Code non affecté U30.4
U23.5	Code non affecté U23.5	U30.5	Code non affecté U30.5
U23.6	Code non affecté U23.6	U30.6	Code non affecté U30.6
U23.7	Code non affecté U23.7	U30.7	Code non affecté U30.7
U23.8	Code non affecté U23.8	U30.8	Code non affecté U30.8
U23.9	Code non affecté U23.9	U30.9	Code non affecté U30.9
U24.0	Code non affecté U24.0	U31.0	Code non affecté U31.0

Code	Description	Code	Description
U31.1	Code non affecté U31.1	U38.1	Code non affecté U38.1
U31.2	Code non affecté U31.2	U38.2	Code non affecté U38.2
U31.3	Code non affecté U31.3	U38.3	Code non affecté U38.3
U31.4	Code non affecté U31.4	U38.4	Code non affecté U38.4
U31.5	Code non affecté U31.5	U38.5	Code non affecté U38.5
U31.6	Code non affecté U31.6	U38.6	Code non affecté U38.6
U31.7	Code non affecté U31.7	U38.7	Code non affecté U38.7
U31.8	Code non affecté U31.8	U38.8	Code non affecté U38.8
U31.9	Code non affecté U31.9	U38.9	Code non affecté U38.9
U32.0	Code non affecté U32.0	U39.0	Code non affecté U39.0
U32.1	Code non affecté U32.1	U39.1	Code non affecté U39.1
U32.2	Code non affecté U32.2	U39.2	Code non affecté U39.2
U32.3	Code non affecté U32.3	U39.3	Code non affecté U39.3
U32.4	Code non affecté U32.4	U39.4	Code non affecté U39.4
U32.5	Code non affecté U32.5	U39.5	Code non affecté U39.5
U32.6	Code non affecté U32.6	U39.6	Code non affecté U39.6
U32.7	Code non affecté U32.7	U39.7	Code non affecté U39.7
U32.8	Code non affecté U32.8	U39.8	Code non affecté U39.8
U32.9	Code non affecté U32.9	U39.9	Code non affecté U39.9
U33.0	Code non affecté U33.0	U40.0	Code non affecté U40.0
U33.1	Code non affecté U33.1	U40.1	Code non affecté U40.1
U33.2	Code non affecté U33.2	U40.2	Code non affecté U40.2
U33.3	Code non affecté U33.3	U40.3	Code non affecté U40.3
U33.4	Code non affecté U33.4	U40.4	Code non affecté U40.4
U33.5	Code non affecté U33.5	U40.5	Code non affecté U40.5
U33.6	Code non affecté U33.6	U40.6	Code non affecté U40.6
U33.7	Code non affecté U33.7	U40.7	Code non affecté U40.7
U33.8	Code non affecté U33.8	U40.8	Code non affecté U40.8
U33.9	Code non affecté U33.9	U40.9	Code non affecté U40.9
U34.0	Code non affecté U34.0	U41.0	Code non affecté U41.0
U34.1	Code non affecté U34.1	U41.1	Code non affecté U41.1
U34.2	Code non affecté U34.2	U41.2	Code non affecté U41.2
U34.3	Code non affecté U34.3	U41.3	Code non affecté U41.3
U34.4	Code non affecté U34.4	U41.4	Code non affecté U41.4
U34.5	Code non affecté U34.5	U41.5	Code non affecté U41.5
U34.6	Code non affecté U34.6	U41.6	Code non affecté U41.6
U34.7	Code non affecté U34.7	U41.7	Code non affecté U41.7
U34.8	Code non affecté U34.8	U41.8	Code non affecté U41.8
U34.9	Code non affecté U34.9	U41.9	Code non affecté U41.9
U35.0	Code non affecté U35.0	U42.0	Code non affecté U42.0
U35.1	Code non affecté U35.1	U42.1	Code non affecté U42.1
U35.2	Code non affecté U35.2	U42.2	Code non affecté U42.2
U35.3	Code non affecté U35.3	U42.3	Code non affecté U42.3
U35.4	Code non affecté U35.4	U42.4	Code non affecté U42.4
U35.5	Code non affecté U35.5	U42.5	Code non affecté U42.5
U35.6	Code non affecté U35.6	U42.6	Code non affecté U42.6
U35.7	Code non affecté U35.7	U42.7	Code non affecté U42.7
U35.8	Code non affecté U35.8	U42.8	Code non affecté U42.8
U35.9	Code non affecté U35.9	U42.9	Code non affecté U42.9
U36.0	Code non affecté U36.0	U43.0	Code non affecté U43.0
U36.1	Code non affecté U36.1	U43.1	Code non affecté U43.1
U36.2	Code non affecté U36.2	U43.2	Code non affecté U43.2
U36.3	Code non affecté U36.3	U43.3	Code non affecté U43.3
U36.4	Code non affecté U36.4	U43.4	Code non affecté U43.4
U36.5	Code non affecté U36.5	U43.5	Code non affecté U43.5
U36.6	Code non affecté U36.6	U43.6	Code non affecté U43.6
U36.7	Code non affecté U36.7	U43.7	Code non affecté U43.7
U36.8	Code non affecté U36.8	U43.8	Code non affecté U43.8
U36.9	Code non affecté U36.9	U43.9	Code non affecté U43.9
U37.0	Code non affecté U37.0	U44.0	Code non affecté U44.0
U37.1	Code non affecté U37.1	U44.1	Code non affecté U44.1
U37.2	Code non affecté U37.2	U44.2	Code non affecté U44.2
U37.3	Code non affecté U37.3	U44.3	Code non affecté U44.3
U37.4	Code non affecté U37.4	U44.4	Code non affecté U44.4
U37.5	Code non affecté U37.5	U44.5	Code non affecté U44.5
U37.6	Code non affecté U37.6	U44.6	Code non affecté U44.6
U37.7	Code non affecté U37.7	U44.7	Code non affecté U44.7
U37.8	Code non affecté U37.8	U44.8	Code non affecté U44.8
U37.9	Code non affecté U37.9	U44.9	Code non affecté U44.9
U38.0	Code non affecté U38.0	U45.0	Code non affecté U45.0

Code	Description	Code	Description
U45.1	Code non affecté U45.1	U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
U45.2	Code non affecté U45.2	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points
U45.3	Code non affecté U45.3	U51.00	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : Index de Barthel élargi: 70-90 points
U45.4	Code non affecté U45.4	U51.01	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : FIM cognitif: 30-35 points
U45.5	Code non affecté U45.5	U51.02	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : MMSE: 24-30 points
U45.6	Code non affecté U45.6	U51.10	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : Index de Barthel élargi: 20-65 points
U45.7	Code non affecté U45.7	U51.11	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : FIM cognitif: 11-29 points
U45.8	Code non affecté U45.8	U51.12	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE: 17-23 points
U45.9	Code non affecté U45.9	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
U46.0	Code non affecté U46.0	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
U46.1	Code non affecté U46.1	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
U46.2	Code non affecté U46.2	U52.0	Indice de Barthel de la réadaptation précoce: 31 points et plus
U46.3	Code non affecté U46.3	U52.1	Indice de Barthel de la réadaptation précoce: -75 à 30 points
U46.4	Code non affecté U46.4	U52.2	Indice de Barthel de la réadaptation précoce: -200 à -76 points
U46.5	Code non affecté U46.5	U52.3	Indice de Barthel de la réadaptation précoce: moins de -200 points
U46.6	Code non affecté U46.6	U55.10	Inscription pour transplantation cardiaque : Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
U46.7	Code non affecté U46.7	U55.11	Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence U [Urgency]
U46.8	Code non affecté U46.8	U55.12	Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]
U46.9	Code non affecté U46.9	U55.20	Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
U47.0	Code non affecté U47.0	U55.21	Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence U [Urgency]
U47.1	Code non affecté U47.1	U55.22	Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]
U47.2	Code non affecté U47.2	U55.30	Inscription pour transplantation cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
U47.3	Code non affecté U47.3	U55.31	Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence U [Urgency]
U47.4	Code non affecté U47.4	U55.32	Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]
U47.5	Code non affecté U47.5	U60.1	Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie A
U47.6	Code non affecté U47.6	U60.2	Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie B
U47.7	Code non affecté U47.7	U60.3	Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie C
U47.8	Code non affecté U47.8	U60.9	Catégorie clinique de la maladie due au VIH non précisée
U47.9	Code non affecté U47.9	U61.1	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH : Catégorie 1
U48.0	Code non affecté U48.0	U61.2	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH: Catégorie 2
U48.1	Code non affecté U48.1	U61.3	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH : Catégorie 3
U48.2	Code non affecté U48.2	U61.9	Nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4+) non précisé
U48.3	Code non affecté U48.3	U62.00	Hématopoïèse clonale de potentiel indéterminé
U48.4	Code non affecté U48.4	U62.01	Cytopénie clonale de signification indéterminée
U48.5	Code non affecté U48.5	U63.0	Symptômes psychotiques lors de démence
U48.6	Code non affecté U48.6		
U48.7	Code non affecté U48.7		
U48.8	Code non affecté U48.8		
U48.9	Code non affecté U48.9		
U49.0	Code non affecté U49.0		
U49.1	Code non affecté U49.1		
U49.2	Code non affecté U49.2		
U49.3	Code non affecté U49.3		
U49.4	Code non affecté U49.4		
U49.5	Code non affecté U49.5		
U49.6	Code non affecté U49.6		
U49.7	Code non affecté U49.7		
U49.8	Code non affecté U49.8		
U49.9	Code non affecté U49.9		
U50.00	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: Index de Barthel: 100 points		
U50.01	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: FIM moteur: 85-91 points		
U50.10	Légère limitation fonctionnelle motrice : Index de Barthel: 80-95 points		
U50.11	Légère limitation fonctionnelle motrice : FIM moteur: 69-84 points		
U50.20	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points		
U50.21	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points		
U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de Barthel: 40-55 points		
U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points		
U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points		
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points		

Code	Description	Code	Description
U63.1	Symptômes affectifs lors de démence	U69.55	Ganglions lymphatiques intrapelviens
U63.2	Symptômes anxieux lors de démence	U69.6	Code secondaire permettant de spécifier si la toux est chronique idiopathique ou chronique réfractaire
U63.3	Apathie lors de démence	U69.70	Hypoglycémie modérée, précisée comme non récidivante
U63.4	Agitation ou agressivité lors de démence	U69.71	Hypoglycémie modérée, précisées comme récidivante
U63.5	Désinhibition lors de démence	U69.72	Hypoglycémie sévère sans coma
U63.6	Vagabondage lors de démence	U69.73	Coma hypoglycémique lors de diabète sucré
U69.01	Pneumonie classée ailleurs, survenue plus de 48 heures après l'admission à l'hôpital	U69.74	Trouble de la perception de l'hypoglycémie au cours du diabète sucré
U69.04	Pneumonie classée ailleurs, présente lors de l'admission à l'hôpital ou survenue dans les 48 heures après l'admission à l'hôpital	U69.75	Insulinorésistance au cours d'un diabète sucré de type 1 chez des personnes de 18 ans et plus
U69.10	Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing	U69.80	Septicémie non nosocomiale
U69.11	Troubles de la coagulation sanguine durablement acquis	U69.81	Septicémie nosocomiale
U69.12	Trouble provisoire de la coagulation sanguine	U69.82	Septicémie au moment de survenue incertain par rapport à l'admission à l'hôpital
U69.13	Arrêt cardio-circulatoire avant l'admission à l'hôpital	U69.83	Choc septique non nosocomial
U69.20	Influenza A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe porcine]	U69.84	Choc septique nosocomial
U69.21	Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe aviaire]	U69.85	Choc septique au moment de survenue incertain par rapport à l'admission à l'hôpital
U69.30	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie intraveineuse	U80.00	Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [MRSA]
U69.31	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie non intraveineuse	U80.01	Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones et non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline
U69.32	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse	U80.10	Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline
U69.33	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)	U80.11	Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et non résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline
U69.34	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)	U80.20	Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides
U69.35	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors caféine	U80.21	Enterococcus faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides
U69.36	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse d'autres stimulants hors caféine	U80.30	Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides
U69.40	Infection récurrente par Clostridium difficile	U80.31	Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides
U69.50	Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou	U80.8	Autres bactéries Gram positives multirésistantes aux antibiotiques
U69.51	Ganglions lymphatiques intrathoraciques	U81.00	Escherichia coli multirésistant 2MRGN
U69.52	Ganglions lymphatiques intra-abdominaux	U81.01	Pédiatrie/Néonatalogie
U69.53	Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur	U81.01	Klebsiella pneumoniae multirésistant 2MRGN
U69.54	Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur	U81.02	Pédiatrie/Néonatalogie
		U81.02	Klebsiella oxytoca multirésistant 2MRGN
		U81.03	Pédiatrie/Néonatalogie
		U81.03	Autres klebsielles multirésistantes 2MRGN
		U81.04	Pédiatrie/Néonatalogie
		U81.04	Genre Enterobacter cloacae multirésistant 2MRGN
		U81.05	Pédiatrie/Néonatalogie
		U81.05	Genre Citrobacter freundii multirésistant 2MRGN
		U81.06	Pédiatrie/Néonatalogie
		U81.06	Serratia marcescens multirésistant 2MRGN
		U81.07	Pédiatrie/Néonatalogie
		U81.07	Proteus mirabilis multirésistant 2MRGN
		U81.08	Pédiatrie/Néonatalogie
		U81.08	Autres enterobacterales multirésistants 2MRGN
		U81.10	Pédiatrie/Néonatalogie
		U81.10	Pseudomonas aeruginosa multirésistant 2MRGN
		U81.11	Pédiatrie/Néonatalogie
		U81.11	Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 2MRGN
		U81.20	Pédiatrie/Néonatalogie
		U81.20	Escherichia coli multirésistant 3MRGN
		U81.21	Klebsiella pneumoniae multirésistant 3MRGN
		U81.22	Klebsiella oxytoca multirésistant 3MRGN
		U81.23	Autres klebsielles multirésistantes 3MRGN
		U81.24	Genre Enterobacter cloacae multirésistant 3MRGN
		U81.25	Genre Citrobacter freundii multirésistant 3MRGN

Code	Description	Code	Description
U81.26	Serratia marcescens multirésistant 3MRGN	Z00.2	Examen à la période de croissance rapide de l'enfance
U81.27	Proteus mirabilis multirésistant 3MRGN	Z00.3	Examen de l'adolescent en cours de croissance
U81.28	Autres enterobacterales multirésistants 3MRGN	Z00.4	Examen psychiatrique général, non classé ailleurs
U81.30	Pseudomonas aeruginosa multirésistant 3MRGN	Z00.6	Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique
U81.31	Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 3MRGN	Z00.8	Autres examens généraux
U81.40	Escherichia coli multirésistant 4MRGN	Z01.6	Examen radiologique, non classé ailleurs
U81.41	Klebsiella pneumoniae multirésistant 4MRGN	Z01.7	Examens de laboratoire
U81.42	Klebsiella oxytoca multirésistant 4MRGN	Z01.9	Examen spécial, sans précision
U81.43	Autres klebsielles multirésistantes 4MRGN	Z04.9	Examen et mise en observation pour une raison non précisée
U81.44	Genre Enterobacter cloacae multirésistant 4MRGN	Z21	Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
U81.45	Genre Citrobacter freundii multirésistant 4MRGN	Z32	Examen et test de grossesse
U81.46	Serratia marcescens multirésistant 4MRGN	Z33	Grossesse constatée fortuitement
U81.47	Proteus mirabilis multirésistant 4MRGN	Z34	Surveillance d'une grossesse normale
U81.48	Autres enterobacterales multirésistants 4MRGN	Z35.0	Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité
U81.50	Pseudomonas aeruginosa multirésistant 4MRGN	Z35.1	Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement
U81.51	Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 4MRGN	Z35.2	Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer
U81.6	Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole	Z35.3	Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants
U81.8	Autres bactéries Gram négatives multirésistantes aux antibiotiques	Z35.4	Surveillance de grossesse avec multiparité élevée
U82.0	Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne	Z35.5	Surveillance d'une primigeste âgée
U82.1	Tuberculose multirésistante [MDR-TB]	Z35.6	Surveillance d'une primigeste très jeune
U82.2	Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne	Z35.8	Surveillance d'autres grossesses à haut risque
U83.0	Candida albicans résistant aux antifongiques du groupe des triazoles	Z35.9	Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision
U83.1	Candida glabrata résistant aux échinocandines	Z37.0	Naissance unique, enfant vivant
U83.20	Candida auris résistant aux antifongiques du groupe des échinocandines, non résistant aux triazoles	Z37.1	Naissance unique, enfant mort-né
U83.21	Candida auris résistant aux antifongiques du groupe des échinocandines et aussi aux triazoles, avec résistance au fluconazole	Z37.2	Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants
U83.22	Candida auris résistant au fluconazole et aux autres antifongiques du groupe des triazoles, non résistant aux échinocandines	Z37.3	Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né
U83.3	Aspergillus fumigatus résistant aux antifongiques du groupe des triazoles, sauf aspergillus fumigatus résistant au fluconazole seulement	Z37.4	Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés
U84	Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques	Z37.5	Autres naissances multiples, tous nés vivants
U85	Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases	Z37.6	Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants
U98.0	Code non affecté U98.0!	Z37.7	Autres naissances multiples, tous morts-nés
U98.1	Code non affecté U98.1!	Z37.9	Résultat de l'accouchement, sans précision
U98.2	Code non affecté U98.2!	Z44.8	Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse externe
U98.3	Code non affecté U98.3!	Z44.9	Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe non précisé
U98.4	Code non affecté U98.4!	Z47.0	Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation
U98.5	Code non affecté U98.5!	Z49.2	Autres dialyses
U98.6	Code non affecté U98.6!	Z50.0	Rééducation des cardiaques
U98.7	Code non affecté U98.7!	Z50.1	Autres thérapies physiques
U98.8	Code non affecté U98.8!	Z50.2	Sevrage d'alcool
U98.9	Code non affecté U98.9!	Z50.3	Rééducation des drogués et après abus de médicaments
U99.0	Procédures spéciales pour le dépistage du SARS-CoV-2	Z50.4	Psychothérapie, non classée ailleurs
U99.1	Code non affecté U99.1!	Z50.5	Traitement logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du langage]
U99.2	Code non affecté U99.2!	Z50.6	Education de la vision [orthoptique]
U99.3	Code non affecté U99.3!	Z50.7	Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs
U99.4	Code non affecté U99.4!	Z50.8	Soins impliquant d'autres moyens de rééducation
U99.5	Code non affecté U99.5!	Z50.9	Soin impliquant une rééducation, sans précision
U99.6	Code non affecté U99.6!	Z51.0	Séance de radiothérapie
U99.7	Code non affecté U99.7!	Z51.1	Séance de chimiothérapie pour tumeur maligne
U99.8	Code non affecté U99.8!	Z51.2	Autres formes de chimiothérapie
U99.9	Code non affecté U99.9!	Z51.3	Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic
Z00.0	Examen médical général	Z51.5	Soins palliatifs
Z00.1	Examen de routine de l'enfant	Z51.81	Aphérèse

Code	Description	Code	Description
Z51.82	Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une néoplasie maligne	Z75.8	Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé
Z52.00	Donneur de sang entier	Z75.9	Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de santé, sans précision
Z54.0	Convalescence après intervention chirurgicale	Z76.3	Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade
Z54.1	Convalescence après radiothérapie	Z85.0	Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs
Z54.2	Convalescence après chimiothérapie	Z85.1	Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons
Z54.3	Convalescence après psychothérapie	Z85.2	Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et intrathoraciques
Z54.4	Convalescence après traitement d'une fracture	Z85.3	Antécédents personnels de tumeur maligne du sein
Z54.7	Convalescence après traitements combinés	Z85.4	Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux
Z54.8	Convalescence après un autre traitement	Z85.5	Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires
Z54.9	Convalescence après un traitement non précisé	Z85.6	Antécédents personnels de leucémie
Z55	Difficultés liées à l'éducation et l'alphabetisation	Z85.7	Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés
Z56	Difficultés liées à l'emploi et au chômage	Z85.8	Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes
Z57	Exposition professionnelle à des facteurs de risque	Z85.9	Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision
Z58	Difficultés liées à l'environnement physique	Z86.0	Antécédents personnels d'autres tumeurs
Z59	Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	Z86.1	Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires
Z60	Difficultés liées à l'environnement social	Z86.2	Antécédents personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire
Z61	Difficultés liées à une enfance malheureuse	Z86.3	Antécédents personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
Z62	Autres difficultés liées à l'éducation	Z86.4	Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives
Z63	Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	Z86.5	Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement
Z64.0	Difficultés liées à une grossesse non désirée	Z86.6	Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens
Z64.8	Autres difficultés liées à certaines circonstances psychosociales	Z86.7	Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire
Z70	Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	Z87.0	Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire
Z72.0	Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues	Z87.1	Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif
Z75.2	Autre période d'attente pour investigation et traitement	Z87.2	Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
Z75.60	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein	Z87.3	Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif
Z75.64	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas	Z87.4	Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire
Z75.65	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas	Z87.5	Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
Z75.66	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle	Z87.6	Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
Z75.67	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique]	Z87.7	Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies chromosomiques
Z75.68	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes	Z87.8	Antécédents personnels d'autres états précisés
Z75.69	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé	Z88.0	Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline
Z75.70	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein	Z88.1	Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques
Z75.74	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas	Z88.2	Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides
Z75.75	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas	Z88.3	Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents anti-infectieux
Z75.76	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle	Z88.4	Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques
Z75.77	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique]	Z88.5	Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques
Z75.78	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes	Z88.6	Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques
Z75.79	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé	Z88.7	Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin

Code	Description	Code	Description
Z88.8	Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques	Z95.0	Présence d'un dispositif cardiaque électronique
Z88.9	Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision	Z95.1	Présence d'un pontage aorto-coronaire
Z89.0	Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce], unilatérale	Z95.2	Présence de prothèse d'une valvule cardiaque
Z89.1	Absence acquise de main et poignet, unilatéral	Z95.3	Présence d'une valvule cardiaque xénogénique
Z89.2	Absence acquise du membre supérieur au-dessus du poignet, unilatérale	Z95.4	Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement
Z89.3	Absence (partielle) acquise des deux membres supérieurs	Z95.5	Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires
Z89.4	Absence acquise de pied et cheville, unilatérale	Z95.80	Présence d'un autre système d'assistance cardio-vasculaire
Z89.5	Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous	Z95.81	Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par voie chirurgicale
Z89.6	Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou, unilatérale	Z95.88	Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires
Z89.7	Absence (partielle) acquise des deux membres inférieurs	Z95.9	Présence d'implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision
Z89.8	Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau]	Z96.0	Présence d'implants uro-génitaux
Z89.9	Absence acquise de membre, sans précision	Z96.1	Présence d'implants intraoculaires de cristallin
Z90.0	Absence acquise d'une partie de la tête et du cou	Z96.2	Présence d'implants otologiques et audiolologiques
Z90.1	Absence acquise de sein(s)	Z96.3	Présence d'un larynx artificiel
Z90.2	Absence acquise de poumon [partie de]	Z96.4	Présence d'implants endocriniens
Z90.3	Absence acquise de partie d'estomac	Z96.5	Présence d'implants maxillaires et sur racines dentaires
Z90.4	Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif	Z96.60	Présence d'une prothèse d'épaule
Z90.5	Absence acquise de rein	Z96.61	Présence d'une prothèse de coude
Z90.6	Absence acquise d'autres organes des voies urinaires	Z96.62	Présence d'une prothèse de tête radiale
Z90.7	Absence acquise d'organe(s) génital(aux)	Z96.63	Présence d'une prothèse de poignet
Z90.8	Absence acquise d'autres organes	Z96.64	Présence d'une prothèse de hanche
Z91.0	Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances biologiques	Z96.65	Présence d'une prothèse de genou
Z91.1	Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime	Z96.66	Présence d'une prothèse de cheville
Z91.8	Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs	Z96.67	Présence d'une prothèse de disque intervertébral
Z92.1	Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants	Z96.68	Présence d'autres prothèses articulaires orthopédiques sans précisions
Z92.2	Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	Z96.7	Présence d'autres implants osseux et tendineux
Z92.3	Antécédents personnels d'irradiation	Z96.80	Présence d'un extenseur bronchique
Z92.4	Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs	Z96.81	Présence d'un extenseur trachéal
Z92.6	Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur maligne	Z96.88	Présence d'autres implants fonctionnels précisés
Z92.8	Antécédents personnels d'autres traitements médicaux	Z96.9	Présence d'implant fonctionnel, sans précision
Z92.9	Antécédents personnels de traitement médical, sans précision	Z97.1	Présence d'un membre artificiel (complet) (partiel)
Z93.0	Présence d'une trachéostomie	Z97.8	Présence d'appareils autres et non précisés
Z93.1	Présence d'une gastrostomie	Z98.0	Status post dérivation ou anastomose intestinale
Z93.2	Présence d'une iléostomie	Z98.1	Status post arthrodèse
Z93.3	Présence d'une colostomie	Z98.2	Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalorachidien
Z93.4	Présence d'une autre stomie de l'appareil digestif	Z98.8	Autres états post-chirurgicaux précisés
Z93.5	Cystostomie	Z99.0	Dépendance (de longue durée) envers un aspirateur
Z93.6	Présence d'une autre stomie de l'appareil urinaire	Z99.1	Dépendance (de longue durée) envers un respirateur
Z93.80	Existence d'une thoracostomie	Z99.2	Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d'insuffisance rénale
Z93.88	Existence d'autres stomies	Z99.3	Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant
Z93.9	Présence d'une stomie, sans précision	Z99.4	Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel
		Z99.8	Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires
		Z99.9	Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé

