

TARPSY 5.0
Manuel de définition
version de tarification 2
(2025/2025)

© 2024 by SwissDRG SA, Berne, Suisse

Tous droits réservés. Les manuels de définition sont protégés par les droits d'auteur. Toute utilisation en dehors des conditions d'utilisation de SwissDRG SA sans autorisation écrite préalable est interdite.

TARPSY 5.0 version de tarification 2 (2025/2025)
Manuel de définition

Table des matières

Remarque préliminaire	3
Liste des abréviations	4
Introduction	5
1 Objectifs	5
2 Contexte	6
3 Structure tarifaire TARPSY	7
3.1 Notation TARPSY	7
3.2 Logigramme et logique de décisions	8
4 Regroupement des épisodes de traitement dans des PCG	9
4.1 Variables pour le regroupement	9
4.2 Vérification des caractéristiques démographiques et cliniques	9
4.3 Classement dans un PCG de base	9
4.4 Classement du DCR et du PSL	9
4.5 Classement dans un PCG	10
4.6 PCG d'erreurs	10
5 Indications sur l'utilisation du manuel de définition	11
5.1 Utilisation du manuel	11
5.2 Exemple de logigramme et logique de décisions	11
5.3 Symboles de la logique de décisions	12
5.4 Zones de texte	12
6 Degré de sévérité lié au patient; Patient Severity Level (PSL)	13
6.1 Introduction	13
6.2 Diagnosis Cost Ratio (DCR)	13
6.3 Patient Severity Level (PSL)	14
7 Particularités de TARPSY 5.0 version de tarification 2 (2025/2025)	16
7.1 Validité du diagnostic et classifications des procédures	16
Logigramme Maladies et troubles psychiques (PCGs TP21A-TP70Z)	17
Diagnostics principaux non admis	76

Remarque préliminaire

Le présent manuel décrit la version 5.0 de la structure tarifaire TARPSY.

Les propositions d'ordre médicales, économiques et scientifiques apportés par les partenaires ont été exploitées en vue d'une évolution ciblée du système TARPSY.

Dans ce manuel sont définis les groupes de coûts psychiatriques (PCG), qui permettent une rémunération sur la base de cost-weight journaliers, applicables au niveau national, et basées sur la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).

Les nouveaux groupes de coûts psychiatriques élaborés et les cost-weight calculés constituent la base de la structure tarifaire TARPSY.

Liste des abréviations

APCG	PCG de base
PCG	Psychiatric Cost Group - groupe de coûts psychiatriques
HoNOS	Health of the Nation Outcome Scales
HoNOSCA	Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents
CIM-10-GM	Classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes, 10e révision, German Modification (modification allemande)
CHOP	Classification Suisse des Interventions Chirurgicales
SwissDRG SA	SwissDRG Société Anonyme
DCR	Diagnosis Cost Ratio; degré de sévérité par CIM et par APCG
PSL	Patient Severity Level ; degré de sévérité lié au patient

Introduction

1 Objectifs

TARPSY est un système tarifaire conforme aux directives de la LAMal, qui régleme la rémunération des prestations de psychiatrie stationnaire de manière homogène dans l'ensemble de la Suisse.

Les groupes de coûts psychiatriques correspondent à une méthode qui permet de classer et de mesurer les épisodes de traitement stationnaires des patients soignés par des prestataires du secteur de la psychiatrie et de la psychothérapie.

La structure tarifaire TARPSY 5.0 version de tarification 2 2025/2025, permet le traitement de données de l'année 2025, codées avec les codes de diagnostics (CIM-10-GM version 2024) et de procédures (CHOP version catalogue 2025) applicables en 2025.

Aux noms des différentes versions de la structure tarifaire s'ajoutent deux dates. La première date correspond à l'année dans laquelle les versions des classifications (codes CHOP / CIM) utilisées sont valables. Elle indique donc quels codes le groupeur arrive à traiter. La deuxième date correspond à l'année, dans laquelle la structure tarifaire entrera en vigueur resp. dans laquelle elle sera effectivement utilisée pour facturer les cas stationnaires.

Les textes qui figurent dans les tables de diagnostics de ce manuel sont des libellés raccourcis dérivés de ceux qui figurent dans les classifications officielles. Les libellés complets et corrects se trouvent donc dans les versions officielles des classifications.

Le présent manuel décrit la classification de la structure tarifaire TARPSY 5.0 version de tarification 2 2025/2025 et son application. Il contient également des explications détaillées sur la procédure de classement des cas dans les PCG de base par le logiciel «groupeur», et sur la différenciation des cas dans les PCG.

La catégorie principale comprend le secteur de la psychiatrie et de la psychothérapie.

En principe, les **PCG de base (APCG)** sont définis par des groupes de diagnostics similaires.

Les APCG peuvent être différenciés davantage en **groupes de coûts psychiatriques (PCGs)** afin de rendre la structure tarifaire plus homogène au niveau des coûts. Cette différenciation se fait sur la base de variables qui permettent d'expliquer des différences dans la consommation des ressources. Parmi ces critères de séparation de coûts se trouvent entre autre les diagnostics secondaires, l'âge et les items des questionnaires HoNOS/CA.

Le groupeur est un logiciel qui sert à classer les cas dans les PCG.

2 Contexte

La nouvelle réglementation décidée pour le financement hospitalier prévoit l'introduction de forfaits liés aux prestations pour tous les traitements stationnaires de Suisse. SwissDRG SA a été mandatée pour élaborer une structure tarifaire de ce type pour les traitements stationnaires en psychiatrie, conformément à l'art. 49 de la LAMal. TARPSY a été conçue comme un système apprenant, afin que les propositions d'évolution formulées dans le cadre de la procédure de requête et sur la base des expériences faites par les utilisateurs puissent être examinées sans difficulté et mises en œuvre le cas échéant.

Les PCG peuvent être définis comme des groupes de coûts basés sur les diagnostics, qui se distinguent par leur contenu clinique ainsi que par leur consommation de ressources. Ces PCG permettent de mesurer la performance d'un hôpital. Ils forment une base pour le financement, la budgétisation et la tarification.

3 Structure tarifaire TARPSY

3.1 Notation TARPSY

Les PCGs de la structure tarifaire TARPSY sont définis comme une partition médicale.

La notation TARPSY permet de voir :

1. la catégorie principale,
2. le PCG de base,
3. le groupe de diagnostics servant au classement,
4. la présence ou la nature de splits (scissions) liés à la consommation des ressources.

L'abréviation de chaque PCG est composée de cinq signes alphanumériques («TPYYS») ayant la signification suivante :

- TP** désigne la catégorie principale
- YY** définit le PCG de base au sein de la catégorie principale, ainsi que les groupes de diagnostics servant au classement.
- S** caractérise la classification du PCG au sein des PCG de base, en fonction de sa consommation de ressources.

Les deux lettres «TP» sont toujours utilisées comme catégorie principale au sein de la structure tarifaire TARPSY.

Les deux caractères «YY» désignent le PCG de base; les PCGs ayant une désignation «YY» identique se réfèrent donc à un même PCG de base (ex. : TP27A, TP27B, TP27C et TP27D).

Le cinquième caractère (S) sert à la classification du PCG au sein du PCG de base, en fonction de sa consommation de ressources (ex. : TP27A, TP27B, TP27C et TP27D). Le niveau de consommation des ressources suit l'ordre alphabétique.

Exemple :

TP27A – consommation de ressources la plus élevée

TP27B – deuxième consommation de ressources la plus élevée

TP27C – troisième consommation de ressources la plus élevée

TP27D – quatrième consommation de ressources la plus élevée

Si l'abréviation d'un PCG se termine par le signe «Z», il n'y a aucune autre différenciation du PCG de base correspondant (ex. : TP70Z).

3.2 Logigramme et logique de décisions

Les PCG sont ordonnés au sein d'un PCG de base, lui-même hiérarchisé au sein d'une catégorie principale, en fonction de sa consommation de ressources. Cette analyse hiérarchique garantit que les cas ayant plusieurs caractéristiques de classement sont attribués au PCG dont l'évaluation est la plus élevée.

Ce classement hiérarchique ainsi que les positions des différents PCGs peuvent être identifiés dans le logigramme à l'aide du chiffre qui se trouve à droite de l'abréviation du PCG. Le classement hiérarchique commence avec le PCG portant le chiffre 0.

4 Regroupement des épisodes de traitement dans des PCG

4.1 Variables pour le regroupement

Les données suivantes sont nécessaires au fonctionnement du groupeur TARPSY: date d'admission et de sortie, diagnostics, procédures, dates des procédures, HoNOS, HoNOSCA, sexe, âge, motif d'admission, lieu de séjour avant l'entrée, lieu de séjour après la sortie, raison de la sortie, durée de séjour, jours de congé.

Le groupeur exécute les tâches suivantes dans l'ordre indiqué ci-après :

1. vérification des caractéristiques démographiques et cliniques,
2. classement dans un PCG de base,
3. classement du DCR et du PSL,
4. affectation à un PCG.

4.2 Vérification des caractéristiques démographiques et cliniques

Avant le classement dans un PCG de base, le groupeur contrôle, à l'aide des caractéristiques démographiques et cliniques, la validité des variables utilisées pour le regroupement. Les caractéristiques démographiques ci-après sont contrôlées : âge, sexe, durée de séjour, type d'admission, type de sortie. L'examen de la plausibilité des caractéristiques cliniques sert à contrôler tous les codes de diagnostics et de procédures liés aux classifications CIM et CHOP, ainsi que l'âge et le sexe. Le diagnostic principal est également contrôlé pour s'assurer qu'il est admissible en tant que diagnostic principal et qu'il ne s'agit ni d'un code de manifestation ni d'un code pour décrire une cause externe de blessure et/ou d'empoisonnement.

Aussi bien pour les caractéristiques démographiques que cliniques, des avertissements («flags») sont générés lorsque le programme est confronté à des informations invalides. Dans certaines situations (ex. : données invalides sur l'âge, diagnostic principal non autorisé), le cas est identifié avec un flag d'erreur («Fatal Flag») et les données correspondantes sont attribuées au PCG d'erreur TP96Z.

Le tableau contenant tous les diagnostics principaux valides mais non psychiatriques peut être consulté sur notre site (www.swissdrg.org), dans les documents annexes au manuel de définition TARPSY.

4.3 Classement dans un PCG de base

Dans la structure tarifaire TARPSY, les épisodes de traitement sont attribués à un PCG de base à partir du diagnostic documenté.

4.4 Classement du DCR et du PSL

Avec le pcg de base correspondant, les DCR peuvent maintenant être attribués par épisode de traitement. Le PSL peut ensuite être calculé au niveau du patient.

4.5 Classement dans un PCG

Les différents PCG constituant un PCG de base se distinguent par la consommation des ressources, définie à l'aide de différents séparateurs de coûts (ex. diagnostic secondaire, HoNOS, HoNOSCA, etc.).

4.6 PCG d'erreurs

TP96Z *Diagnostics principaux non admis*

5 Indications sur l'utilisation du manuel de définition

5.1 Utilisation du manuel

L'objectif de ce manuel de définition est d'expliquer comment le groupeur classe les cas dans les différents groupes tarifaires TARPSY («TPYYS»). Il explique donc pourquoi tel enregistrement de données est classé dans tel PCG. De plus, il fournit une aide pour déterminer les PCG entrant en ligne de compte pour le classement d'un cas donné. Toutefois, ce manuel n'est pas conçu pour remplacer un logiciel de groupage.

5.2 Exemple de logigramme et logique de décisions

Figure 5.1





L'illustration figure 5.1 permet de comprendre la logique de décisions du groupeur. Si un épisode de traitement comprend des diagnostics de la catégorie libellée *Troubles maniaques*, la condition d'attribution au PCG de base TP26 est satisfaite ; au sein de ce PCG de base, une distinction est faite entre TP26A et TP26B, sur la base d'autres séparateurs de coûts, libellés «*Troubles maniaques, âge < 18 ans ou diagnostic de complication ou traitement particulier ou PSL élevé*». Selon la logique de décisions, plusieurs séparateurs de coûts doivent être constatés au cours d'un même épisode de traitement pour passer dans un PCG d'évaluation supérieure.

Si un épisode de traitement ne correspond à aucune condition d'attribution au PCG de base, il passe à l'étape suivante du logigramme. La hiérarchie d'analyse de la logique de décisions est définie par le chiffre situé à droite du PCG.

Remarque : pour des raisons rédactionnelles, les textes dans le logigramme ont dû être raccourcis. Les codes utilisés afin d'attribuer un cas dans un PCG de base ou dans un PCG se trouvent dans les tableaux de ce manuel de définition.

5.3 Symboles de la logique de décisions

	Les rectangles correspondent aux PCG.
	Le logigramme se poursuit sur la page suivante.
	Un cercle indique qu'une décision est prise.

5.4 Zones de texte

Dans la représentation ci-après de la structure tarifaire TARPSY, sous forme de tableau, les zones de texte sur fond noir correspondent aux PCG de base et les zones encadrées en noir correspondent aux PCG.

Exemple :

APCG TP21	Renvoie au PCG de base TP21 <i>Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances</i>
PCG TP21A	Renvoie au PCG TP21A <i>Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances, âge < 18 ans ou PSL fortement élevé</i>

6 Degré de sévérité lié au patient; Patient Severity Level (PSL)

6.1 Introduction

La présence de complications et/ou de comorbidités peut rendre le traitement des maladies et des troubles plus difficile et plus coûteux. C'est pourquoi, à l'instar de la classification SwissDRG, il est également pertinent pour la classification TARPSY d'identifier et de prendre en compte les différents degrés de sévérité d'une maladie. La présente annexe explique la procédure permettant au Groupeur d'attribuer des DCR et des PSL à des ensembles individuels de données.

6.2 Diagnosis Cost Ratio (DCR)

Le Diagnosis Cost Ratio (DCR) décrit l'écart moyen des coûts journaliers de tous les cas contenant le diagnostic concerné par rapport à la moyenne générale.

Les DCR sont des échelons de degré de sévérité attribués pour tous les diagnostics. Leur valeur est déterminée à partir des données et peut varier entre des entiers de 0 à 5. La valeur 0 représente le degré de sévérité le plus léger (donc un degré de sévérité néant) et la valeur 5 une complexité maximale, qui est très rarement attribuée.

Les DCR sont déterminés individuellement par PCG de base. Si un diagnostic n'apparaît dans aucun épisode de traitement au sein d'un PCG de base correspondant, un DCR initial de 0 est attribué. Dans différents PCG de base, le même diagnostic peut présenter des valeurs DCR différentes. Par exemple, le diagnostic J96.00 «*Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type I [hypoxémique]*» peut présenter une valeur DCR de 3 dans le PCG de base TP27 «*Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires*», tout en présentant une valeur DCR de 2 dans le PCG de base TP26 «*Troubles maniaques*».

Outre la détermination des valeurs DCR par diagnostic et par PCG de base au moyen des données, des règles auxiliaires sont intégrées dans la méthodologie pour améliorer la robustesse statistique et la logique médicale. Par exemple, pour calculer la valeur DCR d'un diagnostic avec seulement quelques désignations, on ajoute de manière itérative d'abord les désignations provenant des autres PCG de base et finalement les désignations du groupe de codes non terminal concerné, afin de réduire les fluctuations engendrées par un faible nombre de cas. Une autre règle stipule que les valeurs DCR doivent être cohérentes avec la logique médicale. Ainsi, si des hiérarchies de codes apparaissent au sein d'un groupe non terminal de la CIM, par exemple dans les groupes de codes non terminaux des brûlures ou des corrosions, la valeur DCR d'un degré de brûlure inférieur ne doit pas dépasser la valeur DCR du degré de brûlure supérieur. Si c'est le cas, la valeur DCR est ajustée sur le niveau du degré de brûlure le plus élevé. Une autre règle concerne les lacunes dans les évaluations DCR. Les diagnostics ne sont pas tous désignés dans chaque PCG de base. Par conséquent, beaucoup de diagnostics ne sont pas évalués, c'est-à-dire reçoivent la valeur DCR initiale de 0. Pour les groupes non terminaux de la CIM avec une densité de désignations élevée, cette règle entraîne une interpolation restrictive en élevant les codes non évalués au minimum du groupe DCR. Ici aussi, on procède de manière itérative: on observe tout d'abord le groupe des évaluations du code concerné parmi les

autres PCG de base. En l'absence d'évaluations, les évaluations du groupe de codes non terminal concerné sont prises en compte et le minimum du groupe est formé. Dans de nombreux cas, ce minimum de groupe correspond à la valeur DCR 0.

Attribution des valeurs DCR

Le Grouper détermine automatiquement la valeur DCR pour chaque diagnostic dans un ensemble de données en procédant de la manière suivante:

1. Le Grouper vérifie si le code est un doublon du diagnostic principal ou d'un diagnostic supplémentaire déjà traité précédemment. Si c'est le cas, la valeur DCR 0 lui est attribuée.
2. Le Grouper détermine la valeur DCR à l'aide du PCG de base et du diagnostic.

La liste des DCR, qui occupe une grande partie de cette annexe, comprend tous les diagnostics qui présentent une valeur DCR supérieure ou égale à 1 dans au moins un PCG de base.

6.3 Patient Severity Level (PSL)

Le degré de sévérité lié au patient (PSL) est la mesure de l'effet cumulatif des DCR par épisode de traitement. Elle peut être comprise comme un indice de la complexité estimée d'un épisode de traitement. Étant donné que le PSL dépend uniquement des diagnostics ainsi que du regroupement des PCG de base, la qualité de codage des cliniques qui fournissent les données est essentielle. Les prestations fournies, qui sont saisies sous forme de codes CHOP par épisode de traitement, ne sont pas prises en compte par le PSL. Pour cette raison, le degré de sévérité ne doit pas être considéré comme une mesure globale représentant l'ensemble des charges d'un épisode de traitement, mais comme un substitut de la complexité estimée sur la base des diagnostics.

La plage de valeurs PSL est composée de nombres entiers compris entre 100 et 200, les catégories suivantes ayant été créées:

PSL < 110 PSL non augmenté

110 ≤ PSL < 120 PSL légèrement augmenté

120 ≤ PSL < 130 PSL augmenté

130 ≤ PSL < 140 PSL fortement augmenté

140 ≤ PSL PSL très fortement augmenté

Une fois qu'une valeur DCR a été déterminée pour chaque diagnostic d'un ensemble de données, le Grouper trie les diagnostics au niveau des cas selon leur valeur DCR dans l'ordre décroissant et exécute une procédure d'exclusion récursive sur cette base. Cette procédure sert à exclure les diagnostics non significatifs et à ne compter qu'une seule fois les diagnostics similaires. Il s'agit du même algorithme que celui utilisé dans la structure tarifaire SwissDRG, à la seule différence que dans TARPSY, le diagnostic principal n'est pas différencié des diagnostics supplémentaires. Des informations plus détaillées sur cette procédure d'exclusion sont disponibles dans le manuel de définition de la somatique aiguë, annexe C.

À la fin de la procédure d'exclusion récursive, le Grouper calcule le PSL au niveau du cas à l'aide d'une formule basée sur les valeurs DCR restantes. Les valeurs DCR transformées sont alors élevées les unes

après les autres à la puissance du facteur de réduction s , puis multipliées entre elles. Le résultat est multiplié par 100 et ensuite arrondi à des nombres entiers. La formule suivante indique le PSL pour un épisode de traitement avec n diagnostics. On suppose que la procédure d'exclusion récursive a déjà été effectuée et que les DCR sont triés par ordre décroissant.

Figure 6.1

$$PSL = \left\lceil 100 * \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{DCR_k}{10} \right)^{s^{k-1}} \right\rceil$$

Le facteur de réduction s a été optimisé à l'aide d'une régression non linéaire et obtient la valeur 0,6.

7 Particularités de TARPSY 5.0 version de tarification 2 (2025/2025)


7.1 Validité du diagnostic et classifications des procédures


Pour la présente structure tarifaire «TARPSY 5.0 version de tarification 2 2025/2025», les codes de l'année 2025 s'appliquent :

Diagnostics : version 2024 de la CIM-10-GM

Procédures : Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP), dans la version CHOP 2025.

Maladies et troubles psychiques





APCG TP21**Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances**

Diagnostic principal dans le tableau TP21-1

PCG TP21A**Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances, âge < 18 ans ou PSL fortement élevé**

Âge < 18 Jahre ou PSL >= 135

PCG TP21B**Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances, âge > 65 ans avec diagnostic supplémentaire particulier ou âge > 17 ans avec diagnostic de complication ou avec traitement particulier ou avec PSL élevé**

Au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-2 ou (diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-3 et Âge > 65 Jahre) ou (diagnostic dans le tableau TP21-4 et diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-5) ou procédure dans le tableau TP21-9 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-6 ou diagnostic principal dans le tableau TP21-7 ou (procédure dans le tableau TP21-10 et procédure dans le tableau TP21-11) ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-8 ou procédure dans le tableau TP21-12 ou PSL >= 125

PCG TP21C**Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances, âge > 17 ans****Diagnostic TP21-1**

F10.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë	F11.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F10.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé	F11.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement
F10.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance	F11.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F10.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage	F12.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Intoxication aiguë
F10.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium	F12.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Utilisation nocive pour la santé
F10.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique	F12.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de dépendance
F10.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique	F12.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage
F10.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F12.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium
F10.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du comportement	F12.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique
F10.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F12.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome amnésique
F11.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë	F12.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F11.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé	F12.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du comportement
F11.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance	F12.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage		
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium		
F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique		
F11.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique		

F13.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë	F15.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique
F13.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé	F15.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique
F13.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance	F15.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F13.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage	F15.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du comportement
F13.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium	F15.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F13.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique	F16.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë
F13.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique	F16.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé
F13.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F16.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de dépendance
F13.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Autres troubles mentaux et du comportement	F16.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
F13.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F16.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium
F14.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë	F16.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique
F14.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Utilisation nocive pour la santé	F16.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique
F14.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance	F16.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage	F16.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement
F14.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium	F16.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique	F17.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Intoxication aiguë
F14.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique	F17.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Utilisation nocive pour la santé
F14.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F17.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de dépendance
F14.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement	F17.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de sevrage
F14.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F17.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de sevrage avec delirium
F15.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Intoxication aiguë	F17.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Trouble psychotique
F15.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Utilisation nocive pour la santé	F17.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome amnésique
F15.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de dépendance	F17.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F15.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage	F17.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Autres troubles mentaux et du comportement
F15.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium	F17.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Trouble mental ou du comportement, non précisé
		F18.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë
		F18.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé

F18.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de dépendance	F19.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique
F18.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage	F19.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique
F18.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium	F19.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F18.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique	F19.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du comportement
F18.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique	F19.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F18.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F55.0	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Antidépresseurs
F18.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Autres troubles mentaux et du comportement	F55.1	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Laxatifs
F18.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F55.2	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Analgésiques
F19.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë	F55.3	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Antiacides
F19.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé	F55.4	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Vitamines
F19.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance	F55.5	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Stéroïdes et hormones
F19.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage	F55.6	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Plantes et produits de naturopathie
F19.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium	F55.8	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Autres substances

Procédure TP21-10

94.6A.14	Sevrage qualifié de patients dépendants, jusqu'à 6 jours de traitement	94.6A.1A	Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 35 à 41 jours de traitement
94.6A.15	Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 7 à 13 jours de traitement	94.6A.1B	Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 42 à 48 jours de traitement
94.6A.16	Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 14 à 20 jours de traitement	94.6A.1C	Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 49 à 55 jours de traitement
94.6A.17	Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 21 à 27 jours de traitement	94.6A.1D	Sevrage qualifié de patients dépendants, 56 jours de traitement et plus
94.6A.18	Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 28 à 34 jours de traitement		

Procédure TP21-11

94.35.11	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour	94.35.14	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 12 heures par jour
94.35.12	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour	94.35.21	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour
94.35.13	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour	94.35.22	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour

94.35.23	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour	94.35.24	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 12 heures par jour
----------	--	----------	---

Procédure TP21-12

94.4A.11	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement	94.4A.18	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement
94.4A.12	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement	94.4A.1A	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement
94.4A.13	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement	94.4A.1B	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement
94.4A.14	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement	94.4A.1C	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement
94.4A.15	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement	94.4A.1D	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement
94.4A.16	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement	94.4A.1E	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus
94.4A.17	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement		

Diagnostic TP21-2

F20.0	Schizophrénie paranoïde	F23.2	Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique
F20.1	Schizophrénie hétéroforme	F23.3	Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant
F20.2	Schizophrénie catatonique	F23.8	Autres troubles psychotiques aigus et transitoires
F20.3	Schizophrénie indifférenciée	F23.9	Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision
F20.4	Dépression post-schizophrénique	F24	Trouble délirant induit
F20.5	Schizophrénie résiduelle	F25.0	Trouble schizo-affectif, type maniaque
F20.6	Schizophrénie simple	F25.1	Trouble schizo-affectif, type dépressif
F20.8	Autres formes de schizophrénie	F25.2	Trouble schizo-affectif, type mixte
F20.9	Schizophrénie, sans précision	F25.8	Autres troubles schizo-affectifs
F21	Trouble schizotypique	F25.9	Trouble schizo-affectif, sans précision
F22.0	Trouble délirant	F28	Autres troubles psychotiques non organiques
F22.8	Autres troubles délirants persistants	F29	Psychose non organique, sans précision
F22.9	Trouble délirant persistant, sans précision		
F23.0	Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques		
F23.1	Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques		

Diagnostic TP21-3

A46	Érysipèle	E10.11	Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
B18.0	Hépatite virale chronique B avec agent delta	E10.21	Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
B18.11	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1	E10.31	Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
B18.12	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2	E10.41	Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
B18.14	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4	E10.51	Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
B18.19	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP	E10.61	Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
B18.2	Hépatite virale chronique C	E10.73	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
B18.80	Hépatite virale chronique E	E10.75	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
B18.88	Autre hépatite virale chronique	E10.81	Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	E10.91	Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé
B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	E11.01	Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées		
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH		
B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés		
B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision		
E10.01	Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé		

E11.11	Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E13.81	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
E11.21	Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E13.91	Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé
E11.31	Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	E14.01	Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé
E11.41	Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	E14.11	Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E11.51	Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	E14.21	Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
E11.61	Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	E14.31	Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
E11.73	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	E14.41	Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
E11.75	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	E14.51	Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
E11.81	Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	E14.61	Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
E11.91	Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé	E14.73	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
E12.01	Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé	E14.75	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
E12.11	Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E14.81	Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
E12.21	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E14.91	Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé
E12.31	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	E51.2	Encéphalopathie de Wernicke
E12.41	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G04.1	Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains
E12.51	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G10	Chorée de Huntington
E12.61	Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet
E12.73	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité
E12.75	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G20.20	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet
E12.81	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité
E12.91	Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé	G35.0	Première manifestation d'une sclérose en plaques
E13.01	Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé	G35.10	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.11	Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	G35.11	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.21	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	G35.20	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.31	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	G35.21	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.41	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G35.30	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.51	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G35.31	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.61	Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G35.9	Sclérose en plaques non précisée
E13.73	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G39.9	Syndrome pseudo-Lennox
E13.75	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G40.00	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]
		G40.01	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]
		G40.02	Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales
		G40.08	

G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision	I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée
G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	I21.40 I21.41	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 1 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 2
G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	I21.48	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, autre et non précisé
G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	I21.9 I22.0	Infarctus aigu du myocarde, sans précision Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure
G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	I22.1	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure
G40.5	Syndromes épileptiques particuliers	I22.8	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations
G40.6	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	I22.9	Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée
G40.7	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal		
G40.8	Autres épilepsies	I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu
G40.9	Épilepsie, sans précision		
G41.0	État de grand mal épileptique	I26.9	Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu
G41.1	État de petit mal épileptique		
G41.2	État de mal épileptique partiel complexe	I49.5	Syndrome de dysfonctionnement sinusal
G41.8	Autres états de mal épileptique	I50.01	Insuffisance cardiaque droite secondaire
G41.9	État de mal épileptique, sans précision	I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger
G80.0	Paralysie cérébrale spastique quadriplégique		
G80.1	Paralysie cérébrale spastique diplégique	I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos
G80.2	Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiparalysique	I63.0	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
G80.3	Paralysie cérébrale dyskinétique		
G80.4	Paralysie cérébrale ataxique	I63.1	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales
G80.8	Autres infirmités motrices cérébrales		
G81.0	Hémiplégie ou hémiparésie	I63.2	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé
G81.1	Hémiplégie ou hémiparésie spastique		
G82.02	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique	I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales
G82.03	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales
G82.09	Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée	I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé
G82.12	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	I63.6	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène
G82.13	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	I63.8	Autres infarctus cérébraux
G82.19	Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée	I63.9	Infarctus cérébral, sans précision
G82.22	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus
G82.23	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique	J13 J14	Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae Pneumonie due à Haemophilus influenzae
G82.29	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non précisée	J15.0 J15.1	Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae Pneumonie due à Pseudomonas
G82.32	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique	J15.2	Pneumonie due à des staphylocoques
G82.33	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	J15.3 J15.4 J15.5	Pneumonie due à des streptocoques, groupe B Pneumonie due à d'autres streptocoques Pneumonie due à Escherichia coli
G82.39	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée	J15.6	Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif
G82.42	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	J15.7 J15.8	Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae Autres pneumonies bactériennes
G82.43	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	J15.9 J16.0	Pneumonie bactérienne, sans précision Pneumonie due à Chlamydia
G82.49	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée	J16.8	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux
G82.52	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
G82.53	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique	J17.1	Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs
G82.59	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée	J17.2	Pneumonie au cours de mycoses
I21.0	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure	J17.3 J17.8	Pneumonie au cours de maladies parasitaires Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs
I21.1	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure	J18.1	Pneumonie lobaire, sans précision
I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations		

J44.00	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme	L89.33 L89.34 L89.35	Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion
J44.01	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme	L89.36 L89.37 L89.38	Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter Ulcère de décubitus, stade 4: Talon Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure
J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme	L89.39	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée
J44.11	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme	N18.4 N18.5 P11.51	Maladie rénale chronique, stade 4 Maladie rénale chronique, stade 5 Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique
J69.0	Pneumonie due à des aliments et des vomissements		
K92.0	Hématémèse	Q81.0	Epidermolyse bulleuse simple
L89.20	Ulcère de décubitus, stade 3: Tête	Q81.1	Epidermolyse bulleuse létale
L89.21	Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure	Q81.2	Epidermolyse bulleuse dystrophique
L89.22	Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse	Q81.8	Autres épidermolyses bulleuses
L89.23	Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque	Q81.9	Epidermolyse bulleuse, sans précision
L89.24	Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum	Z21	Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
L89.25	Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion		Status post greffe de rein
L89.26	Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter	Z94.0	Status post greffe du cœur
L89.27	Ulcère de décubitus, stade 3: Talon	Z94.1	Status post greffe de poumon
L89.28	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure	Z94.2	Status post greffe de cœur et poumon
L89.29	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée	Z94.3	Status post greffe de foie
L89.30	Ulcère de décubitus, stade 4: Tête	Z94.4	État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle
L89.31	Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure	Z94.81	
L89.32	Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse		

Diagnostic TP21-4

F11.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë	F11.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique
F11.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé	F11.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F11.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance	F11.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	F11.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium		
F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique		

Diagnostic TP21-5

U69.30	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie intraveineuse
--------	---

Diagnostic TP21-6

E51.2	Encéphalopathie de Wernicke	F01.8	Autres formes de démence vasculaire
F00.0	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0}	F01.9	Démence vasculaire, sans précision
F00.1	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (type 1) {G30.1}	F02.0	Démence de la maladie de Pick {G31.0}
F00.2	Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8}	F02.1	Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0}
F00.9	Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9}	F02.2	Démence de la maladie de Huntington {G10}
F01.0	Démence vasculaire à début aigu	F02.3	Démence de la maladie de Parkinson {G20.-}
F01.1	Démence vasculaire par infarctus multiples	F02.4	Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22}
F01.2	Démence vasculaire sous-corticale	F02.8	Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs
F01.3	Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale	F05.0	Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit
		F05.1	Delirium surajouté à une démence
		F05.8	Autres formes de delirium
		F60.30	Personnalité émotionnellement labile: Type impulsif

F60.31	Personnalité émotionnellement labile: Type borderline	U69.32	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse
F70.1	Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		
F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		
F72.0	Retard mental grave: sans ou avec de minimes troubles du comportement	U69.33	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)
F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		
F72.8	Retard mental grave: autres troubles du comportement		
F73.0	Retard mental profond: sans ou avec de minimes troubles du comportement	U69.35	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors caféine
F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		
F73.8	Retard mental profond: autres troubles du comportement	X84.9	Lésion auto-infligée délibérée
F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	Y09.9	Voies de fait/agression
F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		

Diagnostic TP21-7

F10.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage	F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique
F10.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium	F15.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium
F10.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique	F15.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	F16.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium	F16.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium
F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique	F16.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique
F12.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage	F18.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
F12.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium	F18.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium
F12.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique	F18.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique
F13.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage	F19.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage
F13.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium	F19.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium
F13.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique	F19.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique
F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage		
F14.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium		

Diagnostic TP21-8

U50.20	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points	U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
U50.21	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points
U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : Index de Barthel: 40-55 points	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points		

Procédure TP21-9

94.A1.13	HoNOS 1, degré 3	94.A2.13	HoNOSCA 1, degré 3
94.A1.14	HoNOS 1, degré 4	94.A2.14	HoNOSCA 1, degré 4
94.A1.23	HoNOS 2, degré 3	94.A2.33	HoNOSCA 3, degré 3
94.A1.24	HoNOS 2, degré 4	94.A2.34	HoNOSCA 3, degré 4

APCG TP24**Troubles en cas de démence ou autres troubles organiques du SNC**

Diagnostic principal dans le tableau TP24-1 ou diagnostic principal dans le tableau TP24-2 ou (diagnostic supplémentaire dans le tableau TP24-3 et diagnostic principal dans le tableau TP24-4)

PCG TP24A**Troubles en cas de démence ou autres troubles organiques du SNC, âge < 18 ans, ou âge > 75 ans avec diagnostic supplémentaire de complication, ou traitement particulier, ou diagnostic de complication ou traitement particulier ou PSL élevé**

((Diagnostic supplémentaire dans le tableau TP24-5 ou procédure dans le tableau TP24-9 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP24-6 ou procédure dans le tableau TP24-10) et Âge > 75 Jahre) ou Âge < 18 Jahre ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP24-7 ou diagnostic dans le tableau TP24-8 ou procédure dans le tableau TP24-11 et procédure dans le tableau TP24-9 ou PSL >= 120

PCG TP24B**Troubles en cas de démence ou autres troubles organiques du SNC, âge > 17 ans****Diagnostic TP24-1**

E51.2	Encéphalopathie de Wernicke	F07.9	Trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision
F04	Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	F09	Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision
F05.0	Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit	G10	Chorée de Huntington
F05.1	Delirium surajouté à une démence	G11.0	Ataxie congénitale non progressive
F05.8	Autres formes de delirium	G11.1	Ataxie cérébelleuse à début précoce
F05.9	Delirium, sans précision	G11.2	Ataxie cérébelleuse tardive
F06.0	État hallucinatoire organique	G11.3	Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l'ADN
F06.1	Catatonie organique	G11.4	Paraplégie spastique héréditaire
F06.2	Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique]	G11.8	Autres ataxies héréditaires
F06.3	Troubles organiques de l'humeur [affectifs]	G11.9	Ataxie héréditaire, sans précision
F06.4	Trouble anxieux organique	G12.0	Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman]
F06.5	Trouble dissociatif organique	G12.1	Autres amyotrophies spinales héréditaires
F06.6	Labilité [asthénie] émotionnelle organique	G12.2	Maladies du neurone moteur
F06.7	Trouble cognitif léger	G12.8	Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés
F06.8	Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique	G12.9	Amyotrophie spinale, sans précision
F06.9	Trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection physique	G20.00	Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger: Sans fluctuation de l'effet
F07.0	Trouble organique de la personnalité	G20.01	Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger: Avec fluctuation de l'efficacité
F07.1	Syndrome post-encéphalitique	G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet
F07.2	Syndrome post-commotionnel		
F07.8	Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux		

G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité	G25.81	Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome]
G20.20	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet	G25.88	Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité
G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité	G25.9	Syndrome extrapyramidal et trouble de la motricité, sans précision
G20.90	Maladie de Parkinson, non précisé: Sans fluctuation de l'effet	G30.0	Maladie d'Alzheimer à début précoce {F00.0}
G20.91	Maladie de Parkinson, non précisé: Avec fluctuation de l'efficacité	G30.1	Maladie d'Alzheimer à début tardif {F00.1}
G21.0	Syndrome malin des neuroleptiques	G30.8	Autres formes de la maladie d'Alzheimer {F00.2}
G21.1	Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments	G30.9	Maladie d'Alzheimer, sans précision {F00.9}
G21.2	Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres agents externes	G31.0	Atrophie cérébrale circonscrite
G21.3	Syndrome parkinsonien post-encéphalitique	G31.2	Dégénérescence du système nerveux liée à l'alcool
G21.4	Maladie de Parkinson vasculaire	G31.81	Cytopathie mitochondriale
G21.8	Autres syndromes parkinsoniens secondaires	G31.82	Maladie à corps de Lewy
G21.9	Syndrome parkinsonien secondaire, sans précision	G35.0	Première manifestation d'une sclérose en plaques
G23.0	Maladie de Hallervorden-Spatz	G35.10	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G23.1	Ophthalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson-Olszewski]	G35.11	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G23.2	Atrophie multisystématisée de forme Parkinson [AMS-P]	G35.20	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G23.3	Atrophie multisystématisée de forme cérébelleuse [AMS-C]	G35.21	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G23.8	Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux	G35.30	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G23.9	Maladie dégénérative des noyaux gris centraux, sans précision	G35.31	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G24.0	Dystonie médicamenteuse	G35.9	Sclérose en plaques non précisée
G24.1	Dystonie idiopathique familiale	G36.1	Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë [Hurst]
G24.2	Dystonie idiopathique non familiale	G36.8	Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées précisées
G24.3	Torticolis spasmodique	G36.9	Affection démyélinisante aiguë disséminée, sans précision
G24.4	Dystonie bucco-faciale idiopathique	G37.0	Sclérose cérébrale diffuse
G24.5	Blépharospasme	G37.1	Démyélinisation centrale du corps calleux
G24.8	Autres dystonies	G37.2	Myélinolyse centropontine
G24.9	Dystonie, sans précision	G37.3	Myélite transverse aiguë au cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central
G25.0	Tremblement essentiel	G37.4	Myélite nécrosante subaiguë [Syndrome de Foix-Alajouanine]
G25.1	Tremblement dû à des médicaments	G37.5	Sclérose concentrique [Baló]
G25.2	Autres formes précisées de tremblement		
G25.3	Myoclonie		
G25.4	Chorée médicamenteuse		
G25.5	Autres chorées		
G25.6	Tics médicamenteux et autres tics d'origine organique		
G25.80	Mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil		

Procédure TP24-10

94.35.11	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour	94.35.21	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour
94.35.12	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour	94.35.22	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour
94.35.13	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour	94.35.23	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour
94.35.14	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 12 heures par jour	94.35.24	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 12 heures par jour

Procédure TP24-11

94.3C.11	Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, jusqu'à 6 jours de traitement	94.3C.15	Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 28 à 34 jours de traitement
94.3C.12	Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 7 à 13 jours de traitement	94.3C.16	Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 35 à 41 jours de traitement
94.3C.13	Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 14 à 20 jours de traitement	94.3C.17	Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, 42 jours de traitement et plus
94.3C.14	Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 21 à 27 jours de traitement		

Diagnostic TP24-2

F01.0	Démence vasculaire à début aigu	F01.8	Autres formes de démence vasculaire
F01.1	Démence vasculaire par infarctus multiples	F01.9	Démence vasculaire, sans précision
F01.2	Démence vasculaire sous-corticale	F03	Démence, sans précision
F01.3	Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale		

Diagnostic TP24-3

F00.0	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0}	F02.0	Démence de la maladie de Pick {G31.0}
F00.1	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (type 1) {G30.1}	F02.1	Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0}
F00.2	Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8}	F02.2	Démence de la maladie de Huntington {G10}
F00.9	Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9}	F02.3	Démence de la maladie de Parkinson {G20.-}
		F02.4	Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22}
		F02.8	Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs

Diagnostic TP24-4

A52.1	Syphilis nerveuse symptomatique	C72.8	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central
A81.0	Maladie de Creutzfeldt-Jakob	C79.3	Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales
A81.9	Infection atypiques à virus, du système nerveux central, sans précision	C79.4	Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	C91.10	Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention de rémission complète
B56.0	Trypanosomiase à Trypanosoma gambiense	C92.10	Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans mention de rémission complète
B56.1	Trypanosomiase à Trypanosoma rhodesiense	D32.0	Tumeur bénigne: Méninges cérébrales
B56.9	Trypanosomiase africaine, sans précision	D33.0	Tumeur bénigne: Encéphale, supratentorial
B57.0	Forme aiguë de la maladie de Chagas avec atteinte cardiaque {I41.2}, {I98.1}	D33.1	Tumeur bénigne: Encéphale, infratentorial
B57.1	Forme aiguë de la maladie de Chagas, sans atteinte cardiaque	D33.2	Tumeur bénigne: Encéphale, sans précision
B57.2	Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte cardiaque	D42.0	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges cérébrales
B57.3	Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte de l'appareil digestif	D43.0	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, supratentorial
B57.4	Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte du système nerveux	D43.1	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, infratentorial
B57.5	Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres organes	D43.2	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, sans précision
C71.0	Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules	E01.0	Goitre diffus (endémique) lié à une carence en iode
C71.1	Tumeur maligne: Lobe frontal	E01.1	Goitre multinodulaire (endémique) lié à une carence en iode
C71.2	Tumeur maligne: Lobe temporal	E01.2	Goitre (endémique) lié à une carence en iode, sans précision
C71.3	Tumeur maligne: Lobe pariétal	E01.8	Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode
C71.4	Tumeur maligne: Lobe occipital	E03.0	Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus
C71.5	Tumeur maligne: Ventricule cérébral	E03.1	Hypothyroïdie congénitale, sans goitre
C71.6	Tumeur maligne: Cervelet	E03.2	Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes
C71.7	Tumeur maligne: Tronc cérébral		
C71.8	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale		
C71.9	Tumeur maligne: Encéphale, sans précision		

E03.3	Hypothyroïdie post-infectieuse	T36.7	Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale
E03.4	Atrophie de la thyroïde (acquise)		
E03.5	Coma myxœdémateux	T36.8	Intoxication: Autres antibiotiques systémiques
E03.8	Autres hypothyroïdies précisées	T36.9	Intoxication: Antibiotique systémique, sans précision
E03.9	Hypothyroïdie, sans précision	T37.0	Intoxication: Sulfamides
E51.1	Béribéri	T37.1	Intoxication: Antimycobactériens
E51.8	Autres manifestations de la carence en thiamine	T37.2	Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang
E52	Carence en acide nicotinique [pellagre]		
E53.8	Autres avitaminoses précisées du groupe B	T37.3	Intoxication: Autres antiprotozoaires
E75.0	Gangliosidose GM2	T37.4	Intoxication: Anthelminthiques
E75.1	Autres gangliosidoses	T37.5	Intoxication: Antiviraux
E75.2	Autres sphingolipidoses	T37.8	Intoxication: Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés
E75.3	Sphingolipidose, sans précision		
E75.4	Lipofuscinose à céroïdes neuronaux	T37.9	Intoxication: Anti-infectieux et antiparasitaire systémiques, sans précision
E75.5	Autres anomalies du stockage des lipides		
E75.6	Anomalie du stockage des lipides, sans précision	T38.0	Intoxication: Glucocorticoïdes et analogues synthétiques
E83.0	Anomalies du métabolisme du cuivre		
E83.50	Calciphylaxie	T38.1	Intoxication: Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés
E83.58	Anomalies du métabolisme du calcium		
E83.59	Anomalies du métabolisme du calcium, sans précision	T38.2 T38.3	Intoxication: Anti-thyroïdiens Intoxication: Insuline et hypoglycémisants oraux [antidiabétiques]
G31.88	Autres maladies dégénératives du système nerveux précisées	T38.4	Intoxication: Contraceptifs oraux
G40.00	Syndrome pseudo-Lennox	T38.5	Intoxication: Autres œstrogènes et progestatifs
G40.01	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]	T38.6	Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs
G40.02	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]	T38.7	Intoxication: Androgènes et autres anabolisants
G40.08	Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales	T38.8 T38.9	Intoxication: Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision Intoxication: Antagonistes hormonaux, autres et sans précision
G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision	T39.0 T39.1	Intoxication: Salicylés Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol
G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	T39.2 T39.3	Intoxication: Dérivés pyrazolés Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]
G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	T39.4 T39.8	Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs
G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	T39.9	Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision
G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	T40.0 T40.1	Intoxication: Opium Intoxication: Héroïne
G40.5	Syndromes épileptiques particuliers	T40.2	Intoxication: Autres opioïdes
G40.6	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	T40.3 T40.4	Intoxication: Méthadone Intoxication: Autres narcotiques synthétiques
G40.7	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal	T40.5	Intoxication: Cocaïne
G40.8	Autres épilepsies	T40.6	Intoxication: Narcotiques, autres et sans précision
G40.9	Épilepsie, sans précision	T40.7	Intoxication: Cannabis (dérivés)
M30.0	Périartérite noueuse	T40.8	Intoxication: Lysergide [LSD]
M32.0	Lupus érythémateux disséminé médicamenteux	T40.9	Intoxication: Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision
M32.1	Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils	T41.0	Intoxication: Anesthésiques gazeux
M32.8	Autres formes de lupus érythémateux disséminé	T41.1	Intoxication: Anesthésiques intraveineux
M32.9	Lupus érythémateux disséminé, sans précision	T41.2	Intoxication: Anesthésiques généraux, autres et sans précision
N18.1	Maladie rénale chronique, stade 1		
N18.2	Maladie rénale chronique, stade 2	T41.3	Intoxication: Anesthésiques locaux
N18.3	Maladie rénale chronique, stade 3	T41.4	Intoxication: Anesthésique, sans précision
N18.4	Maladie rénale chronique, stade 4	T41.5	Intoxication: Gaz thérapeutiques
N18.5	Maladie rénale chronique, stade 5	T42.0	Intoxication: Dérivés de l'hydantoïne
N18.80	Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral	T42.1	Intoxication: Iminostilbènes
N18.89	Autre néphropathie chronique, stade non précisé	T42.2	Intoxication: Succinimides et oxazolidine-diones
N18.9	Maladie rénale chronique, sans précision	T42.3	Intoxication: Barbituriques
T36.0	Intoxication: Pénicillines	T42.4	Intoxication: Benzodiazépines
T36.1	Intoxication: Céphalosporines et autres bêtalactamines	T42.5	Intoxication: Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs
T36.2	Intoxication: Groupe du chloramphénicol	T42.6	Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques
T36.3	Intoxication: Macrolides		
T36.4	Intoxication: Tétracyclines	T42.7	Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision
T36.5	Intoxication: Aminosides		
T36.6	Intoxication: Rifamycines		

T42.8	Intoxication: Antiparkinsoniens et autres déprimeurs centraux du tonus musculaire	T47.0	Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2
T43.0	Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques	T47.1	Intoxication: Autres antiacides et antisécrétoires gastriques
T43.1	Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la monoamine-oxydase	T47.2	Intoxication: Laxatifs stimulants
T43.2	Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés	T47.3	Intoxication: Laxatifs salins et osmotiques
T43.3	Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine	T47.4	Intoxication: Autres laxatifs
T43.4	Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène	T47.5	Intoxication: Médicaments facilitant la digestion
T43.5	Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés	T47.6	Intoxication: Antidiarrhéiques
T43.6	Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d'abus	T47.7	Intoxication: Emétiques
T43.8	Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs	T47.8	Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal
T43.9	Intoxication: Médicament psychotrope, sans précision	T47.9	Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision
T44.0	Intoxication: Anticholinestérasiques	T48.0	Intoxication: Ocytociques
T44.1	Intoxication: Autres parasymphomimétiques [cholinergiques]	T48.1	Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires]
T44.2	Intoxication: Ganglioplégiques, non classés ailleurs	T48.2	Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision
T44.3	Intoxication: Autres agents parasympholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs	T48.3	Intoxication: Antitussifs
T44.4	Intoxication: Agents principalement alpha-symphomimétiques, non classés ailleurs	T48.4	Intoxication: Expectorants
T44.5	Intoxication: Agents principalement bêta-symphomimétiques, non classés ailleurs	T48.5	Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume banal]
T44.6	Intoxication: Alpha-bloquants, non classés ailleurs	T48.6	Intoxication: Antiasthmatiques, non classés ailleurs
T44.7	Intoxication: Bêta-bloquants, non classés ailleurs	T48.7	Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision
T44.8	Intoxication: Agents bloquants neuronaux adrénériques et d'action centrale, non classés ailleurs	T49.0	Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs
T44.9	Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision	T49.1	Intoxication: Antiprurigineux
T45.0	Intoxication: Médicaments antiallergiques et antiémétiques	T49.2	Intoxication: Astringents et détergents locaux
T45.1	Intoxication: Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs	T49.3	Intoxication: Emollients, calmants et protecteurs
T45.2	Intoxication: Vitamines, non classées ailleurs	T49.4	Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires
T45.3	Intoxication: Enzymes, non classées ailleurs	T49.5	Intoxication: Médicaments et préparations ophtalmologiques
T45.4	Intoxication: Fer et ses composés	T49.6	Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie
T45.5	Intoxication: Anticoagulants	T49.7	Intoxication: Médicaments dentaires à usage topique
T45.6	Intoxication: Médicaments agissant sur la fibrinolyse	T49.8	Intoxication: Autres topiques
T45.7	Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants	T49.9	Intoxication: Topique, sans précision
T45.8	Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques	T50.0	Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes
T45.9	Intoxication: Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision	T50.1	Intoxication: Diurétiques de l'anse
T46.0	Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire	T50.2	Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques
T46.1	Intoxication: Inhibiteurs calciques	T50.3	Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique
T46.2	Intoxication: Autres antiarythmiesants, non classés ailleurs	T50.4	Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique
T46.3	Intoxication: Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs	T50.5	Intoxication: Anorexigènes
T46.4	Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de conversion	T50.6	Intoxication: Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs
T46.5	Intoxication: Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs	T50.7	Intoxication: Analeptiques et antagonistes des opiacés
T46.6	Intoxication: Antihyperlipidémiesants et antiartériosclérosants	T50.8	Intoxication: Agents de diagnostic
T46.7	Intoxication: Vasodilatateurs périphériques	T50.9	Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision
T46.8	Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants	T51.0	Effet toxique: Ethanol
T46.9	Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision	T51.1	Effet toxique: Méthanol
		T51.2	Effet toxique: 2-Propanol
		T51.3	Effet toxique: Huile de fusel
		T51.8	Effet toxique: Autres alcools
		T51.9	Effet toxique: Alcool, sans précision
		T52.0	Effet toxique: Produits dérivés du pétrole
		T52.1	Effet toxique: Benzène
		T52.2	Effet toxique: Homologues du benzène
		T52.3	Effet toxique: Glycols
		T52.4	Effet toxique: Cétones
		T52.8	Effet toxique: Autres solvants organiques
		T52.9	Effet toxique: Solvant organique, sans précision

T53.0	Effet toxique: Tétrachlorure de carbone	T59.9	Effet toxique: Emanation, gaz et fumée, sans précision
T53.1	Effet toxique: Chloroforme	T60.0	Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et carbamates
T53.2	Effet toxique: Trichloréthylène	T60.1	Effet toxique: Insecticides halogénés
T53.3	Effet toxique: Tétrachloréthylène	T60.2	Effet toxique: autres insecticides et insecticides sans autre précision
T53.4	Effet toxique: Dichlorométhane	T60.3	Effet toxique: Herbicides et fongicides
T53.5	Effet toxique: Chlorofluorocarbures	T60.4	Effet toxique: Rodenticides
T53.6	Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques	T60.8	Effet toxique: Autres pesticides
T53.7	Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques	T60.9	Effet toxique: Pesticide, sans précision
T53.9	Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision	T61.0	Ciguatera
T54.0	Effet toxique: Phénol et homologues du phénol	T61.1	Intoxication par poissons scombridés
T54.1	Effet toxique: Autres composés organiques corrosifs	T61.2	Autres intoxications par poissons et coquillages
T54.2	Effet toxique: Acides corrosifs et substances similaires	T61.8	Effets toxiques d'autres fruits de mer
T54.3	Effet toxique: Alcalis corrosifs et substances similaires	T61.9	Effets toxiques d'un fruit de mer non précisé
T54.9	Effet toxique: Substance corrosive, sans précision	T62.0	Effet toxique: Champignons ingérés
T55	Effet toxique de savons et détergents	T62.1	Effet toxique: Baies ingérées
T56.0	Effet toxique: Plomb et ses composés	T62.2	Effet toxique: Autres (parties de) plantes ingérées
T56.1	Effet toxique: Mercure et ses composés	T62.8	Effet toxique: Autres substances nocives précisées absorbées par le biais d'aliments
T56.2	Effet toxique: Chrome et ses composés	T62.9	Effet toxique: Substance nocive absorbée par le biais d'aliment, sans précision
T56.3	Effet toxique: Cadmium et ses composés	T63.0	Effet toxique: Venin de serpent
T56.4	Effet toxique: Cuivre et ses composés	T63.1	Effet toxique: Venin d'autres reptiles
T56.5	Effet toxique: Zinc et ses composés	T63.2	Effet toxique: Venin de scorpion
T56.6	Effet toxique: Etain et ses composés	T63.3	Effet toxique: Venin d'araignée
T56.7	Effet toxique: Béryllium et ses composés	T63.4	Effet toxique: Venin d'autres arthropodes
T56.8	Effet toxique: Autres métaux	T63.5	Effet toxique d'un contact avec des poissons
T56.9	Effet toxique: Métal, sans précision	T63.6	Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins
T57.0	Effet toxique: Arsenic et ses composés	T63.8	Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux
T57.1	Effet toxique: Phosphore et ses composés	T63.9	Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision
T57.2	Effet toxique: Manganèse et ses composés	T64	Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments
T57.3	Effet toxique: Cyanure d'hydrogène	T65.0	Effet toxique: Cyanures
T57.8	Effet toxique: Autres substances non organiques précisées	T65.1	Effet toxique: Strychnine et ses sels
T57.9	Effet toxique: Substance non organique, sans précision	T65.2	Effet toxique: Tabac et nicotine
T58	Effet toxique du monoxyde de carbone	T65.3	Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues
T59.0	Effet toxique: Oxydes d'azote	T65.4	Effet toxique: Sulfure de carbone
T59.1	Effet toxique: Dioxyde de soufre	T65.5	Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques
T59.2	Effet toxique: Formaldéhyde	T65.6	Effet toxique: Peintures et teintures, non classées ailleurs
T59.3	Effet toxique: Gaz lacrymogène	T65.8	Effets toxiques d'autres substances précisées
T59.4	Effet toxique: Chlore gazeux	T65.9	Effet toxique d'une substance, sans précision
T59.5	Effet toxique: Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène		
T59.6	Effet toxique: Sulfure d'hydrogène		
T59.7	Effet toxique: Dioxyde de carbone		
T59.8	Effet toxique: Autres émanations, gaz et fumées précisés		

Diagnostic TP24-5

F10.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage	F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage
F10.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium	F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium
F10.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique	F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique
F10.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique	F11.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique
F10.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F11.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F10.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du comportement	F11.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement
F10.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F11.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé

F12.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage	F15.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F12.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium	F15.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du comportement
F12.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique	F15.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F12.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome amnésique	F16.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
F12.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F16.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium
F12.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du comportement	F16.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique
F12.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F16.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique
F13.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage	F16.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F13.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium	F16.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement
F13.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique	F16.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F13.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique	F18.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
F13.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F18.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium
F13.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Autres troubles mentaux et du comportement	F18.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique
F13.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F18.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique
F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage	F18.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F14.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium	F18.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Autres troubles mentaux et du comportement
F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique	F18.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F14.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique	F19.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë
F14.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F19.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé
F14.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement	F19.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance
F14.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F19.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage
F15.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium	F19.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium
F15.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique	F19.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique
F15.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique		

F19.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique	F90.8 F90.9 F91.0 F91.1 F91.2 F91.3 F91.8 F91.9 F92.0 F92.8	Autres troubles hyperkinétiques Trouble hyperkinétique, sans précision Trouble des conduites limité au milieu familial Trouble des conduites, type mal socialisé Trouble des conduites, type socialisé Trouble oppositionnel avec provocation Autres troubles des conduites Trouble des conduites, sans précision Troubles des conduites avec dépression Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels
F19.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F92.9	Trouble mixte des conduites et troubles émotionnels, sans précision
F19.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du comportement	U69.30	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie intraveineuse
F19.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble mental ou du comportement, non précisé	U69.32	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)
F70.1	Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	U69.35	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors caféine
F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	X84.9 Y09.9	Lésion auto-infligée délibérée Voies de fait/agression
F72.0	Retard mental grave: sans ou avec de minimes troubles du comportement		
F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		
F72.8	Retard mental grave: autres troubles du comportement		
F73.0	Retard mental profond: sans ou avec de minimes troubles du comportement		
F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		
F73.8	Retard mental profond: autres troubles du comportement		
F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		
F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		
F90.1	Trouble hyperkinétique et trouble des conduites		

Diagnostic TP24-6

A46	Érysipèle	E10.31	Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
B18.0	Hépatite virale chronique B avec agent delta	E10.41	Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
B18.11	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1	E10.51	Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
B18.12	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2	E10.61	Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
B18.14	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4	E10.73	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
B18.19	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP	E10.75	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
B18.2	Hépatite virale chronique C	E10.81	Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
B18.80	Hépatite virale chronique E	E10.91	Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé
B18.88	Autre hépatite virale chronique	E11.01	Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé
B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	E11.11	Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	E11.21	Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	E11.31	Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH	E11.41	Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés		
B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision		
E10.01	Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé		
E10.11	Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé		
E10.21	Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé		

E11.51	Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	E14.21	Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
E11.61	Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	E14.31	Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
E11.73	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	E14.41	Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
E11.75	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	E14.51	Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
E11.81	Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	E14.61	Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
E11.91	Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé	E14.73	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
E12.01	Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé	E14.75	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
E12.11	Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E14.81	Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
E12.21	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E14.91	Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé
E12.31	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	E51.2	Encéphalopathie de Wernicke
E12.41	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G04.1	Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains
E12.51	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G10	Chorée de Huntington
E12.61	Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet
E12.73	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité
E12.75	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G20.20	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet
E12.81	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité
E12.91	Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé	G35.0	Première manifestation d'une sclérose en plaques
E13.01	Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé	G35.10	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.11	Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	G35.11	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.21	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	G35.20	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.31	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	G35.21	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.41	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G35.30	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.51	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G35.31	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.61	Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G35.9	Sclérose en plaques non précisée
E13.73	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G40.00	Syndrome pseudo-Lennox
E13.75	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G40.01	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]
E13.81	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	G40.02	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]
E13.91	Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé	G40.08	Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales
E14.01	Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé	G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision
E14.11	Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples
		G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles complexes

G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	I22.0	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure
G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	I22.1	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure
G40.5	Syndromes épileptiques particuliers	I22.8	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations
G40.6	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	I22.9	Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée
G40.7	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal		
G40.8	Autres épilepsies	I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu
G40.9	Épilepsie, sans précision		
G41.0	État de grand mal épileptique	I26.9	Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu
G41.1	État de petit mal épileptique		
G41.2	État de mal épileptique partiel complexe	I49.5	Syndrome de dysfonctionnement sinusal
G41.8	Autres états de mal épileptique	I50.01	Insuffisance cardiaque droite secondaire
G41.9	État de mal épileptique, sans précision	I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger
G80.0	Paralysie cérébrale spastique quadriplégique		
G80.1	Paralysie cérébrale spastique diplégique	I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos
G80.2	Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiparalysique	I63.0	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
G80.3	Paralysie cérébrale dyskinétique		
G80.4	Paralysie cérébrale ataxique	I63.1	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales
G80.8	Autres infirmités motrices cérébrales		
G81.0	Hémiparésie ou hémiparésie flasque	I63.2	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé
G81.1	Hémiparésie ou hémiparésie spastique		
G82.02	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique	I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales
G82.03	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales
G82.09	Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée	I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé
G82.12	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	I63.6	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène
G82.13	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	I63.8	Autres infarctus cérébraux
G82.19	Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée	I63.9	Infarctus cérébral, sans précision
G82.22	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus
G82.23	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique	J13	Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
G82.29	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non précisée	J14	Pneumonie due à Haemophilus influenzae
G82.32	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique	J15.0	Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae
G82.33	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	J15.1	Pneumonie due à Pseudomonas
G82.39	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée	J15.2	Pneumonie due à des staphylocoques
G82.42	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	J15.3	Pneumonie due à des streptocoques, groupe B
G82.43	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	J15.4	Pneumonie due à d'autres streptocoques
G82.49	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée	J15.5	Pneumonie due à Escherichia coli
G82.52	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	J15.6	Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif
G82.53	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique	J15.7	Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae
G82.59	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée	J15.8	Autres pneumonies bactériennes
I21.0	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure	J15.9	Pneumonie bactérienne, sans précision
I21.1	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure	J16.0	Pneumonie due à Chlamydia
I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations	J16.8	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux
I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée	J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
I21.40	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 1	J17.1	Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs
I21.41	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 2	J17.2	Pneumonie au cours de mycoses
I21.48	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, autre et non précisé	J17.3	Pneumonie au cours de maladies parasitaires
I21.9	Infarctus aigu du myocarde, sans précision	J17.8	Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs
		J18.1	Pneumonie lobaire, sans précision
		J44.00	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme
		J44.01	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 ≥35 % et <50 % de la norme
		J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme

J44.11	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme	L89.37 L89.38	Ulcère de décubitus, stade 4: Talon Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure
J69.0	Pneumonie due à des aliments et des vomissements	L89.39	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée
K92.0	Hématémèse		
L89.20	Ulcère de décubitus, stade 3: Tête	N18.4	Maladie rénale chronique, stade 4
L89.21	Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure	N18.5	Maladie rénale chronique, stade 5
L89.22	Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse	P11.51	Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique
L89.23	Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque		
L89.24	Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum	Q81.0	Epidermolyse bulleuse simple
L89.25	Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion	Q81.1	Epidermolyse bulleuse létale
L89.26	Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter	Q81.2	Epidermolyse bulleuse dystrophique
L89.27	Ulcère de décubitus, stade 3: Talon	Q81.8	Autres épidermolyses bulleuses
L89.28	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure	Q81.9	Epidermolyse bulleuse, sans précision
L89.29	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée	Z21	Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
L89.30	Ulcère de décubitus, stade 4: Tête	Z94.0	Status post greffe de rein
L89.31	Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure	Z94.1	Status post greffe du cœur
L89.32	Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse	Z94.2	Status post greffe de poumon
L89.33	Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque	Z94.3	Status post greffe de cœur et poumon
L89.34	Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum	Z94.4	Status post greffe de foie
L89.35	Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion	Z94.81	État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle
L89.36	Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter		

Diagnostic TP24-7

U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points		

Diagnostic TP24-8

F05.0	Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit	F05.8	Autres formes de delirium
F05.1	Delirium surajouté à une démence		

Procédure TP24-9

94.A1.13	HoNOS 1, degré 3	94.A2.13	HoNOSCA 1, degré 3
94.A1.14	HoNOS 1, degré 4	94.A2.14	HoNOSCA 1, degré 4
94.A1.23	HoNOS 2, degré 3	94.A2.33	HoNOSCA 3, degré 3
94.A1.24	HoNOS 2, degré 4	94.A2.34	HoNOSCA 3, degré 4
94.A1.53	HoNOS 5, degré 3	94.A2.63	HoNOSCA 6, degré 3
94.A1.54	HoNOS 5, degré 4	94.A2.64	HoNOSCA 6, degré 4

APCG TP25

Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires

Diagnostic principal dans le tableau TP25-1

PCG TP25A

Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires, âge < 18 ans

Âge < 18 Jahre

PCG TP25B

Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires, âge > 17 ans avec diagnostic supplémentaire de complication ou avec traitement particulier ou avec PSL élevé

Diagnostic supplémentaire dans le tableau TP25-2 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP25-3 ou procédure dans le tableau TP25-4 ou procédure dans le tableau TP25-5 ou PSL >= 125

PCG TP25C

Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires, âge > 17 ans

Diagnostic TP25-1

F20.0	Schizophrénie paranoïde	F23.2	Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique
F20.1	Schizophrénie hébéphrénique	F23.3	Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant
F20.2	Schizophrénie catatonique	F23.8	Autres troubles psychotiques aigus et transitoires
F20.3	Schizophrénie indifférenciée	F23.9	Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision
F20.4	Dépression post-schizophrénique	F24	Trouble délirant induit
F20.5	Schizophrénie résiduelle	F25.0	Trouble schizo-affectif, type maniaque
F20.6	Schizophrénie simple	F25.1	Trouble schizo-affectif, type dépressif
F20.8	Autres formes de schizophrénie	F25.2	Trouble schizo-affectif, type mixte
F20.9	Schizophrénie, sans précision	F25.8	Autres troubles schizo-affectifs
F21	Trouble schizotypique	F25.9	Trouble schizo-affectif, sans précision
F22.0	Trouble délirant	F28	Autres troubles psychotiques non organiques
F22.8	Autres troubles délirants persistants	F29	Psychose non organique, sans précision
F22.9	Trouble délirant persistant, sans précision		
F23.0	Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques		
F23.1	Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques		

Diagnostic TP25-2

B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH
B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision
		Z21	Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

Diagnostic TP25-3

F10.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage	F14.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium
F10.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium	F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique
F10.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique	F15.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	F15.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium	F16.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique	F16.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium
F12.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage	F16.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique
F12.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium	F18.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
F12.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique	F18.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium
F13.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage	F18.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique
F13.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium	F19.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage
F13.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique	F19.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium
F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage		

F19.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Trouble psychotique

Procédure TP25-4

94.4A.11	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement	94.4A.18	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement
94.4A.12	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement	94.4A.1A	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement
94.4A.13	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement	94.4A.1B	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement
94.4A.14	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement	94.4A.1C	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement
94.4A.15	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement	94.4A.1D	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement
94.4A.16	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement	94.4A.1E	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus
94.4A.17	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement		

Procédure TP25-5

94.A1.13	HoNOS 1, degré 3	94.A2.13	HoNOSCA 1, degré 3
94.A1.14	HoNOS 1, degré 4	94.A2.14	HoNOSCA 1, degré 4
94.A1.23	HoNOS 2, degré 3	94.A2.33	HoNOSCA 3, degré 3
94.A1.24	HoNOS 2, degré 4	94.A2.34	HoNOSCA 3, degré 4
94.A1.53	HoNOS 5, degré 3	94.A2.63	HoNOSCA 6, degré 3
94.A1.54	HoNOS 5, degré 4	94.A2.64	HoNOSCA 6, degré 4

APCG TP26

Troubles maniaques

Diagnostic principal dans le tableau TP26-1

PCG TP26A

Troubles maniaques, âge < 18 ans ou diagnostic de complication ou traitement particulier ou PSL élevé

Diagnostic supplémentaire dans le tableau TP26-2 ou Âge < 18 Jahre ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP26-3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP26-4 ou diagnostic principal dans le tableau TP26-5 et diagnostic supplémentaire dans le tableau TP26-6 et procédure dans le tableau TP26-7 ou procédure dans le tableau TP26-8 ou PSL >= 120

PCG TP26B

Troubles maniaques, âge > 17 ans

Diagnostic TP26-1

F30.0	Hypomanie	F31.2	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques
F30.1	Manie sans symptômes psychotiques	F31.6	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte
F30.2	Manie avec symptômes psychotiques	F31.7	Trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission
F30.8	Autres épisodes maniaques	F31.8	Autres troubles affectifs bipolaires
F30.9	Épisode maniaque, sans précision	F31.9	Trouble affectif bipolaire, sans précision
F31.0	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque		
F31.1	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques		

Diagnostic TP26-2

A46	Érysipèle	E11.75	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
B18.0	Hépatite virale chronique B avec agent delta	E11.81	Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
B18.11	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1	E11.91	Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé
B18.12	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2	E12.01	Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé
B18.14	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4	E12.11	Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
B18.19	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP	E12.21	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
B18.2	Hépatite virale chronique C	E12.31	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
B18.80	Hépatite virale chronique E	E12.41	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
B18.88	Autre hépatite virale chronique	E12.51	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	E12.61	Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	E12.73	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	E12.75	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH	E12.81	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés	E12.91	Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé
B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision	E13.01	Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé
E10.01	Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé	E13.11	Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E10.11	Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E13.21	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
E10.21	Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E13.31	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
E10.31	Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	E13.41	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
E10.41	Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	E13.51	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
E10.51	Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	E13.61	Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
E10.61	Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	E13.73	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
E10.73	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	E13.75	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
E10.75	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	E13.81	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
E10.81	Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	E13.91	Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé
E10.91	Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé	E14.01	Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé
E11.01	Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé	E14.11	Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E11.11	Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E14.21	Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
E11.21	Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E14.31	Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
E11.31	Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé		
E11.41	Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé		
E11.51	Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé		
E11.61	Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé		
E11.73	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé		

E14.41	Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G40.6	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)
E14.51	Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G40.7 G40.8 G40.9	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal Autres épilepsies Épilepsie, sans précision
E14.61	Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G41.0 G41.1 G41.2	État de grand mal épileptique État de petit mal épileptique État de mal épileptique partiel complexe
E14.73	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G41.8 G41.9 G80.0	Autres états de mal épileptique État de mal épileptique, sans précision Paralysie cérébrale spastique quadriplégique
E14.75	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G80.1 G80.2	Paralysie cérébrale spastique diplégique Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiprélégique
E14.81	Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	G80.3 G80.4	Paralysie cérébrale dyskinétique Paralysie cérébrale ataxique
E14.91	Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé	G80.8 G81.0 G81.1	Autres infirmités motrices cérébrales Hémiparésie ou hémiprélégie flasque Hémiparésie ou hémiprélégie spastique
E51.2	Encéphalopathie de Wernicke	G81.1	Hémiparésie ou hémiprélégie spastique
G04.1	Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains	G82.02	Paraparésie et paraprélégie flasque: Paraprélégie complète chronique
G10	Chorée de Huntington	G82.03	Paraparésie et paraprélégie flasque: Paraprélégie incomplète chronique
G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet	G82.09	Paraparésie et paraprélégie flasque: Non précisée
G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité	G82.12	Paraparésie et paraprélégie spastique: Paraprélégie complète chronique
G20.20	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet	G82.13	Paraparésie et paraprélégie spastique: Paraprélégie incomplète chronique
G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité	G82.19 G82.22	Paraparésie et paraprélégie spastique: Non précisée Paraparésie et paraprélégie, sans précision: Paraprélégie complète chronique
G35.0	Première manifestation d'une sclérose en plaques		
G35.10	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.23 G82.29	Paraparésie et paraprélégie, sans précision: Paraprélégie incomplète chronique Paraparésie et paraprélégie, sans précision: Non précisée
G35.11	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.32	Tétraparésie et tétraprélégie flasque: Paraprélégie complète chronique
G35.20	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.33 G82.39	Tétraparésie et tétraprélégie flasque: Paraprélégie incomplète chronique Tétraparésie et tétraprélégie flasque: Non précisée
G35.21	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.42 G82.43	Tétraparésie et tétraprélégie spastique: Paraprélégie complète chronique Tétraparésie et tétraprélégie spastique: Paraprélégie incomplète chronique
G35.30	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.49 G82.52	Tétraparésie et tétraprélégie spastique: Non précisée Tétraparésie et tétraprélégie, sans précision: Paraprélégie complète chronique
G35.31	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.53	Tétraparésie et tétraprélégie, sans précision: Paraprélégie incomplète chronique
G35.9	Sclérose en plaques non précisée	G82.59	Tétraparésie et tétraprélégie, sans précision: Non précisée
G40.00	Syndrome pseudo-Lennox		
G40.01	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]	I21.0	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure
G40.02	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]	I21.1	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure
G40.08	Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales	I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations
G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision	I21.3 I21.40	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 1
G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	I21.41	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 2
G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	I21.48	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, autre et non précisé
G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	I21.9 I22.0	Infarctus aigu du myocarde, sans précision Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure
G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	I22.1	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure
G40.5	Syndromes épileptiques particuliers		

I22.8	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations	J44.01	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
I22.9	Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée	J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme
I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu	J44.11	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
I26.9	Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu	J69.0	Pneumonie due à des aliments et des vomissements
I49.5	Syndrome de dysfonctionnement sinusal	K92.0	Hématémèse
I50.01	Insuffisance cardiaque droite secondaire	L89.20	Ulcère de décubitus, stade 3: Tête
I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger	L89.21	Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure
I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos	L89.22	Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse
I63.0	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales	L89.23	Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque
I63.1	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales	L89.24	Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum
I63.2	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé	L89.25	Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion
I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales	L89.26	Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter
I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales	L89.27	Ulcère de décubitus, stade 3: Talon
I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé	L89.28	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure
I63.6	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène	L89.29	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée
I63.8	Autres infarctus cérébraux	L89.30	Ulcère de décubitus, stade 4: Tête
I63.9	Infarctus cérébral, sans précision	L89.31	Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure
I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	L89.32	Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse
J13	Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	L89.33	Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque
J14	Pneumonie due à Haemophilus influenzae	L89.34	Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum
J15.0	Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae	L89.35	Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion
J15.1	Pneumonie due à Pseudomonas	L89.36	Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter
J15.2	Pneumonie due à des staphylocoques	L89.37	Ulcère de décubitus, stade 4: Talon
J15.3	Pneumonie due à des streptocoques, groupe B	L89.38	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure
J15.4	Pneumonie due à d'autres streptocoques	L89.39	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée
J15.5	Pneumonie due à Escherichia coli	N18.4	Maladie rénale chronique, stade 4
J15.6	Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif	N18.5	Maladie rénale chronique, stade 5
J15.7	Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae	P11.51	Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique
J15.8	Autres pneumonies bactériennes	Q81.0	Epidermolyse bulleuse simple
J15.9	Pneumonie bactérienne, sans précision	Q81.1	Epidermolyse bulleuse létale
J16.0	Pneumonie due à Chlamydia	Q81.2	Epidermolyse bulleuse dystrophique
J16.8	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux	Q81.8	Autres épidermolyses bulleuses
J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs	Q81.9	Epidermolyse bulleuse, sans précision
J17.1	Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs	Z21	Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
J17.2	Pneumonie au cours de mycoses	Z94.0	Status post greffe de rein
J17.3	Pneumonie au cours de maladies parasitaires	Z94.1	Status post greffe du cœur
J17.8	Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs	Z94.2	Status post greffe de poumon
J18.1	Pneumonie lobaire, sans précision	Z94.3	Status post greffe de cœur et poumon
J44.00	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme	Z94.4	Status post greffe de foie
		Z94.81	État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle

Diagnostic TP26-3

F11.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance	F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	F14.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium	F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage

F14.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium	F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique
-------	--	-------	--

Diagnostic TP26-4

F50.00	Anorexie mentale, type restrictif	F50.2	Boulimie (bulimia nervosa)
F50.01	Anorexie mentale, type actif		
F50.08	Autres types d'anorexie mentale et anorexie mentale non précisée		

Diagnostic TP26-5

F30.1	Manie sans symptômes psychotiques	F31.2	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques
F30.2	Manie avec symptômes psychotiques		
F31.1	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques		

Diagnostic TP26-6

F10.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë	F13.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique
F10.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance	F13.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique
F10.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage	F13.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F10.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium	F14.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë
F10.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique	F14.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Utilisation nocive pour la santé
F10.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique	F14.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance
F10.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage
F11.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë	F14.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium
F11.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé	F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique
F11.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance	F14.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	F14.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium	F16.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë
F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique	F16.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé
F11.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique	F16.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de dépendance
F11.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F16.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
F13.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë	F16.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium
F13.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé	F16.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique
F13.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance	F16.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique
F13.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage	F16.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F13.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium		

F18.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë	F19.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance
F18.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé	F19.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage
F18.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de dépendance	F19.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium
F18.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage	F19.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique
F18.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium	F19.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique
F18.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique	F19.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F18.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique		
F18.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive		
F19.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë		
F19.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé		

Procédure TP26-7

94.A1.13	HoNOS 1, degré 3	94.A2.13	HoNOSCA 1, degré 3
94.A1.14	HoNOS 1, degré 4	94.A2.14	HoNOSCA 1, degré 4
94.A1.23	HoNOS 2, degré 3	94.A2.33	HoNOSCA 3, degré 3
94.A1.24	HoNOS 2, degré 4	94.A2.34	HoNOSCA 3, degré 4
94.A1.53	HoNOS 5, degré 3	94.A2.63	HoNOSCA 6, degré 3
94.A1.54	HoNOS 5, degré 4	94.A2.64	HoNOSCA 6, degré 4

Procédure TP26-8

94.4A.11	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement	94.4A.18	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement
94.4A.12	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement	94.4A.1A	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement
94.4A.13	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement	94.4A.1B	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement
94.4A.14	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement	94.4A.1C	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement
94.4A.15	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement	94.4A.1D	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement
94.4A.16	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement	94.4A.1E	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus
94.4A.17	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement		

APCG TP27

Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires

Diagnostic principal dans le tableau TP27-1

PCG TP27A

Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge < 16 ans ou âge < 18 avec PSL élevé

(Âge < 18 Jahre) et (Âge < 16 Jahre ou PSL >= 125)

PCG TP27B**Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge < 18 ans et âge > 15 ans**

Âge < 18 Jahre

PCG TP27C**Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge > 75 ans ou âge > 17 ans avec diagnostic de complication ou avec traitement particulier ou avec PSL élevé**

Diagnostic supplémentaire dans le tableau TP27-2 ou procédure dans le tableau TP27-7 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP27-3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP27-4 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP27-5 ou procédure dans le tableau TP27-8 ou procédure dans le tableau TP27-9 ou diagnostic principal dans le tableau TP27-6 ou Âge > 75 Jahre ou PSL >= 125

PCG TP27D**Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge > 17 ans****Diagnostic TP27-1**

F31.3	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou moyenne	F33.3	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques
F31.4	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques	F33.4	Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission
F31.5	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques	F33.8	Autres troubles dépressifs récurrents
F32.0	Épisode dépressif léger	F33.9	Trouble dépressif récurrent, sans précision
F32.1	Épisode dépressif moyen	F34.0	Cylothymie
F32.2	Épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques	F34.1	Dysthymie
F32.3	Épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques	F34.8	Autres troubles de l'humeur [affectifs] persistants
F32.8	Autres épisodes dépressifs	F34.9	Trouble de l'humeur [affectif] persistant, sans précision
F32.9	Épisode dépressif, sans précision	F38.0	Autres troubles de l'humeur [affectifs] isolés
F33.0	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger	F38.1	Autres troubles de l'humeur [affectifs] récurrents
F33.1	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen	F38.8	Autres troubles de l'humeur [affectifs] précisés
F33.2	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques	F39	Trouble de l'humeur [affectif], sans précision
		R45.8	Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur
		Z73	Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie

Diagnostic TP27-2

F53.1	Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F70.1	Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F79.1	Retard mental, sans précision: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	X84.9	Lésion auto-infligée délibérée
F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		

Diagnostic TP27-3

F11.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance	F14.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium	F14.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium
F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique	F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique

Diagnostic TP27-4

A46	Érysipèle	E11.75	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
B18.0	Hépatite virale chronique B avec agent delta	E11.81	Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
B18.11	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1	E11.91	Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé
B18.12	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2	E12.01	Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé
B18.14	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4	E12.11	Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
B18.19	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP	E12.21	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
B18.2	Hépatite virale chronique C	E12.31	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
B18.80	Hépatite virale chronique E	E12.41	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
B18.88	Autre hépatite virale chronique	E12.51	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	E12.61	Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	E12.73	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	E12.75	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH	E12.81	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés	E12.91	Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé
B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision	E13.01	Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé
E10.01	Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé	E13.11	Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E10.11	Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E13.21	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
E10.21	Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E13.31	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
E10.31	Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	E13.41	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
E10.41	Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	E13.51	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
E10.51	Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	E13.61	Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
E10.61	Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	E13.73	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
E10.73	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	E13.75	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
E10.75	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	E13.81	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
E10.81	Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	E13.91	Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé
E10.91	Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé	E14.01	Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé
E11.01	Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé	E14.11	Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E11.11	Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E14.21	Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
E11.21	Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E14.31	Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
E11.31	Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé		
E11.41	Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé		
E11.51	Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé		
E11.61	Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé		
E11.73	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé		

E14.41	Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G40.6	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)
E14.51	Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G40.7 G40.8 G40.9	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal Autres épilepsies Épilepsie, sans précision
E14.61	Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G41.0 G41.1 G41.2	État de grand mal épileptique État de petit mal épileptique État de mal épileptique partiel complexe
E14.73	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G41.8 G41.9 G80.0	Autres états de mal épileptique État de mal épileptique, sans précision Paralysie cérébrale spastique quadriplégique
E14.75	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G80.1 G80.2	Paralysie cérébrale spastique diplégique Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiprélégique
E14.81	Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	G80.3 G80.4	Paralysie cérébrale dyskinétique Paralysie cérébrale ataxique
E14.91	Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé	G80.8 G81.0 G81.1	Autres infirmités motrices cérébrales Hémiparésie ou hémiprélégie flasque Hémiparésie ou hémiprélégie spastique
E51.2	Encéphalopathie de Wernicke	G81.1	Hémiparésie ou hémiprélégie spastique
G04.1	Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains	G82.02	Paraparésie et paraprélégie flasque: Paraprélégie complète chronique
G10	Chorée de Huntington	G82.03	Paraparésie et paraprélégie flasque: Paraprélégie incomplète chronique
G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet	G82.09	Paraparésie et paraprélégie flasque: Non précisée
G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité	G82.12	Paraparésie et paraprélégie spastique: Paraprélégie complète chronique
G20.20	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet	G82.13	Paraparésie et paraprélégie spastique: Paraprélégie incomplète chronique
G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité	G82.19 G82.22	Paraparésie et paraprélégie spastique: Non précisée Paraparésie et paraprélégie, sans précision: Paraprélégie complète chronique
G35.0	Première manifestation d'une sclérose en plaques		
G35.10	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.23 G82.29	Paraparésie et paraprélégie, sans précision: Paraprélégie incomplète chronique Paraparésie et paraprélégie, sans précision: Non précisée
G35.11	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.32	Tétraparésie et tétraprélégie flasque: Paraprélégie complète chronique
G35.20	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.33 G82.39	Tétraparésie et tétraprélégie flasque: Paraprélégie incomplète chronique Tétraparésie et tétraprélégie flasque: Non précisée
G35.21	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.42 G82.43	Tétraparésie et tétraprélégie spastique: Paraprélégie complète chronique Tétraparésie et tétraprélégie spastique: Paraprélégie incomplète chronique
G35.30	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.49 G82.52	Tétraparésie et tétraprélégie spastique: Non précisée Tétraparésie et tétraprélégie, sans précision: Paraprélégie complète chronique
G35.31	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.53	Tétraparésie et tétraprélégie, sans précision: Paraprélégie incomplète chronique
G35.9	Sclérose en plaques non précisée	G82.59	Tétraparésie et tétraprélégie, sans précision: Non précisée
G40.00	Syndrome pseudo-Lennox		
G40.01	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]	I21.0	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure
G40.02	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]	I21.1	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure
G40.08	Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales	I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations
G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision	I21.3 I21.40	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 1
G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	I21.41	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 2
G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	I21.48	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, autre et non précisé
G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	I21.9 I22.0	Infarctus aigu du myocarde, sans précision Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure
G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	I22.1	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure
G40.5	Syndromes épileptiques particuliers		

I22.8	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations	J44.01	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
I22.9	Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée	J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme
I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu	J44.11	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
I26.9	Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu	J69.0	Pneumonie due à des aliments et des vomissements
I49.5	Syndrome de dysfonctionnement sinusal	K92.0	Hématémèse
I50.01	Insuffisance cardiaque droite secondaire	L89.20	Ulcère de décubitus, stade 3: Tête
I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger	L89.21	Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure
I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos	L89.22	Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse
I63.0	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales	L89.23	Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque
I63.1	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales	L89.24	Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum
I63.2	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé	L89.25	Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion
I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales	L89.26	Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter
I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales	L89.27	Ulcère de décubitus, stade 3: Talon
I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé	L89.28	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure
I63.6	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène	L89.29	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée
I63.8	Autres infarctus cérébraux	L89.30	Ulcère de décubitus, stade 4: Tête
I63.9	Infarctus cérébral, sans précision	L89.31	Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure
I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	L89.32	Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse
J13	Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	L89.33	Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque
J14	Pneumonie due à Haemophilus influenzae	L89.34	Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum
J15.0	Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae	L89.35	Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion
J15.1	Pneumonie due à Pseudomonas	L89.36	Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter
J15.2	Pneumonie due à des staphylocoques	L89.37	Ulcère de décubitus, stade 4: Talon
J15.3	Pneumonie due à des streptocoques, groupe B	L89.38	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure
J15.4	Pneumonie due à d'autres streptocoques	L89.39	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée
J15.5	Pneumonie due à Escherichia coli	N18.4	Maladie rénale chronique, stade 4
J15.6	Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif	N18.5	Maladie rénale chronique, stade 5
J15.7	Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae	P11.51	Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique
J15.8	Autres pneumonies bactériennes	Q81.0	Epidermolyse bulleuse simple
J15.9	Pneumonie bactérienne, sans précision	Q81.1	Epidermolyse bulleuse létale
J16.0	Pneumonie due à Chlamydia	Q81.2	Epidermolyse bulleuse dystrophique
J16.8	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux	Q81.8	Autres épidermolyses bulleuses
J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs	Q81.9	Epidermolyse bulleuse, sans précision
J17.1	Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs	Z21	Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
J17.2	Pneumonie au cours de mycoses	Z94.0	Status post greffe de rein
J17.3	Pneumonie au cours de maladies parasitaires	Z94.1	Status post greffe du cœur
J17.8	Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs	Z94.2	Status post greffe de poumon
J18.1	Pneumonie lobaire, sans précision	Z94.3	Status post greffe de cœur et poumon
J44.00	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme	Z94.4	Status post greffe de foie
		Z94.81	État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle

Diagnostic TP27-5

U50.20	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points	U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points
U50.21	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points	U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points
U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : Index de Barthel: 40-55 points	U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points

U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points		

Diagnostic TP27-6

F31.5	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques	F33.3	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques
F32.3	Épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques		

Procédure TP27-7

94.A1.23	HoNOS 2, degré 3	94.A2.33	HoNOSCA 3, degré 3
94.A1.24	HoNOS 2, degré 4	94.A2.34	HoNOSCA 3, degré 4

Procédure TP27-8

94.3B.11	Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, jusqu'à 6 jours de traitement	94.3B.14	Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 21 à 27 jours de traitement
94.3B.12	Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 7 à 13 jours de traitement	94.3B.15	Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, 28 jours de traitement et plus
94.3B.13	Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 14 à 20 jours de traitement		

Procédure TP27-9

94.4A.11	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement	94.4A.18	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement
94.4A.12	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement	94.4A.1A	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement
94.4A.13	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement	94.4A.1B	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement
94.4A.14	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement	94.4A.1C	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement
94.4A.15	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement	94.4A.1D	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement
94.4A.16	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement	94.4A.1E	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus
94.4A.17	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement		

APCG TP28**Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress ou troubles somatoformes**

Diagnostic principal dans le tableau TP28-1

PCG TP28A**Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress ou troubles somatoformes, âge < 18 ans ou traitement particulier ou PSL fortement élevé**

Âge < 18 Jahre ou procédure dans le tableau TP28-2 ou PSL >= 135

PCG TP28B**Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress ou troubles somatoformes, âge > 17 ans****Diagnostic TP28-1**

F40.00	Agoraphobie: Sans mention de trouble panique	F40.9	Trouble anxieux phobique, sans précision
F40.01	Agoraphobie: Avec trouble panique	F41.0	Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique]
F40.1	Phobies sociales	F41.1	Anxiété généralisée
F40.2	Phobies spécifiques (isolées)	F41.2	Trouble anxieux et dépressif mixte
F40.8	Autres troubles anxieux phobiques	F41.3	Autres troubles anxieux mixtes

F41.8	Autres troubles anxieux précisés	F44.9	Trouble dissociatif [de conversion], sans précision
F41.9	Trouble anxieux, sans précision	F45.0	Somatisation
F42.0	Avec idées ou ruminations obsédantes au premier plan	F45.1	Trouble somatoforme indifférencié
F42.1	Avec comportements compulsifs [rituels obsessionnels] au premier plan	F45.2	Trouble hypocondriaque
F42.2	Forme mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs	F45.30	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Système cardio-vasculaire
F42.8	Autres troubles obsessionnels-compulsifs	F45.31	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Appareil digestif haut
F42.9	Trouble obsessionnel-compulsif, sans précision	F45.32	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: voies digestives basses
F43.0	Réaction aiguë à un facteur de stress	F45.33	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Système respiratoire
F43.1	État de stress post-traumatique	F45.34	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Appareil uro-génital
F43.2	Troubles de l'adaptation	F45.37	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Plusieurs organes et systèmes
F43.8	Autres réactions à un facteur de stress sévère	F45.38	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Autres organes et systèmes
F43.9	Réaction à un facteur de stress sévère, sans précision	F45.39	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Organe ou système non précisé
F44.0	Amnésie dissociative	F45.40	Syndrome douloureux somatoforme persistant
F44.1	Fugue dissociative	F45.41	Douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et psychiques
F44.2	Stupeur dissociative	F45.8	Autres troubles somatoformes
F44.3	États de transe et de possession	F45.9	Trouble somatoforme, sans précision
F44.4	Troubles moteurs dissociatifs	F48.0	Neurasthénie
F44.5	Convulsions dissociatives	F48.1	Syndrome de dépersonnalisation-dérealisation
F44.6	Anesthésie dissociative et atteintes sensorielles	F48.8	Autres troubles névrotiques précisés
F44.7	Trouble dissociatif [de conversion] mixte	F48.9	Trouble névrotique, sans précision
F44.80	Syndrome de Ganser		
F44.81	(Trouble de) personnalité multiple		
F44.82	Troubles dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence		
F44.88	Autres troubles de dissociation [troubles de conversion]		

Procédure TP28-2

94.4A.11	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement	94.4A.18	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement
94.4A.12	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement	94.4A.1A	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement
94.4A.13	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement	94.4A.1B	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement
94.4A.14	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement	94.4A.1C	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement
94.4A.15	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement	94.4A.1D	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement
94.4A.16	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement	94.4A.1E	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus
94.4A.17	Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement		

APCG TP29

Troubles de la personnalité et du comportement

Diagnostic principal dans le tableau TP29-1

PCG TP29A

Troubles de la personnalité et du comportement, âge < 18 ans ou diagnostic supplémentaire de complication ou PSL élevé

Âge < 18 Jahre ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP29-2 ou PSL >= 125

PCG TP29B

Troubles de la personnalité et du comportement, âge > 17 ans

Diagnostic TP29-1

F60.0	Trouble de la personnalité paranoïaque	F60.5	Personnalité anankastique
F60.1	Personnalité schizoïde	F60.6	Personnalité anxieuse [évitante]
F60.2	Personnalité dyssociale	F60.7	Personnalité dépendante
F60.30	Personnalité émotionnellement labile: Type impulsif	F60.8	Autres troubles spécifiques de la personnalité
F60.31	Personnalité émotionnellement labile: Type borderline	F60.9	Trouble de la personnalité, sans précision
F60.4	Personnalité histrionique	F61	Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité

F62.0	Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe	F65.1	Travestisme fétichiste
F62.1	Modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique	F65.2	Exhibitionnisme
F62.80	Modification durable de la personnalité liée à un syndrome algique chronique	F65.3	Voyeurisme
F62.88	Autres modifications durables de la personnalité	F65.4	Pédophilie
F62.9	Modification durable de la personnalité, sans précision	F65.5	Sado-masochisme
F63.0	Jeu pathologique	F65.6	Troubles multiples de la préférence sexuelle
F63.1	Tendance pathologique à allumer des incendies [pyromanie]	F65.8	Autres troubles de la préférence sexuelle
F63.2	Tendance pathologique à commettre des vols [kleptomanie]	F65.9	Trouble de la préférence sexuelle, sans précision
F63.3	Trichotillomanie	F66.0	Trouble de la maturation sexuelle
F63.8	Autres troubles des habitudes et des impulsions	F66.1	Orientation sexuelle égodystonique
F63.9	Trouble des habitudes et des impulsions, sans précision	F66.2	Problème sexuel relationnel
F64.0	Transsexualisme	F66.8	Autres troubles du développement psychosexuel
F64.1	Travestisme bivalent	F66.9	Trouble du développement psychosexuel, sans précision
F64.2	Trouble de l'identité sexuelle de l'enfance	F68.0	Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
F64.8	Autres troubles de l'identité sexuelle	F68.1	Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice]
F64.9	Trouble de l'identité sexuelle, sans précision	F68.8	Autres troubles précisés de la personnalité et du comportement chez l'adulte
F65.0	Fétichisme	F69	Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision

Diagnostic TP29-2

U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points		

APCG TP30

Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles du développement

Diagnostic principal dans le tableau TP30-1

PCG TP30A

Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles du développement, âge < 18 ans ou diagnostic particulier ou PSL élevé

Âge < 18 Jahre ou diagnostic dans le tableau TP30-2 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP30-3 ou PSL >= 120

PCG TP30B

Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles du développement, âge > 17 ans avec diagnostic de complication

Diagnostic dans le tableau TP30-4 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP30-5 ou diagnostic dans le tableau TP30-6

PCG TP30C

Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles du développement, âge > 17 ans

Diagnostic TP30-1

F50.00	Anorexie mentale, type restrictif	F50.5	Vomissements associés à d'autres perturbations psychologiques
F50.01	Anorexie mentale, type actif	F50.8	Autres troubles de l'alimentation
F50.08	Autres types d'anorexie mentale et anorexie mentale non précisée	F50.9	Trouble de l'alimentation, sans précision
F50.1	Anorexie mentale atypique	F51.0	Insomnie non organique
F50.2	Boulimie (bulimia nervosa)	F51.1	Hypersomnie non organique
F50.3	Boulimie atypique	F51.2	Trouble du rythme veille-sommeil non dû à une cause organique
F50.4	Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques	F51.3	Somnambulisme

F51.4	Terreurs nocturnes	F78.9	Autres formes de retard mental: sans mention de troubles du comportement
F51.5	Cauchemars	F79.0	Retard mental, sans précision: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F51.8	Autres troubles du sommeil non organiques	F79.1	Retard mental, sans précision: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F51.9	Trouble du sommeil non organique, sans précision	F79.8	Retard mental, sans précision: autres troubles du comportement
F52.0	Absence ou perte de désir sexuel	F79.9	Retard mental, sans précision: sans mention de troubles du comportement
F52.1	Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel	F80.0	Trouble spécifique de l'acquisition de l'articulation
F52.2	Échec de la réponse génitale	F80.1	Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif
F52.3	Dysfonctionnement orgasmique	F80.20	Trouble de l'élaboration et de la perception auditive
F52.4	Ejaculation précoce	F80.28	Autres troubles réceptifs du langage
F52.5	Vaginisme non organique	F80.3	Aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner]
F52.6	Dyspareunie non organique	F80.8	Autres troubles du développement de la parole et du langage
F52.7	Activité sexuelle excessive	F80.9	Trouble du développement de la parole et du langage, sans précision
F52.8	Autres dysfonctionnements sexuels, non dus à un trouble ou à une maladie organique	F82.0	Troubles spécifiques du développement de la motricité globale
F52.9	Dysfonctionnement sexuel non dû à un trouble ou à une maladie organique, sans précision	F82.1	Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et graphique
F53.0	Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	F82.2	Troubles spécifiques du développement de la motricité buccale
F53.1	Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	F82.9	Troubles spécifiques du développement des fonctions motrices, sans précision
F53.8	Autres troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	F83	Troubles spécifiques mixtes du développement
F53.9	Trouble mental de la puerpéralité, sans précision	F84.0	Autisme infantile
F70.0	Retard mental léger: sans ou avec de minimes troubles du comportement	F84.1	Autisme atypique
F70.1	Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F84.2	Syndrome de Rett
F70.8	Retard mental léger: autres troubles du comportement	F84.3	Autre trouble désintégratif de l'enfance
F70.9	Retard mental léger: sans mention de troubles du comportement	F84.4	Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés
F71.0	Retard mental moyen: sans ou avec de minimes troubles du comportement	F84.5	Syndrome d'Asperger
F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F84.8	Autres troubles envahissants du développement
F71.8	Retard mental moyen: autres troubles du comportement	F84.9	Trouble envahissant du développement, sans précision
F71.9	Retard mental moyen: sans mention de troubles du comportement	F88	Autres troubles du développement psychologique
F72.0	Retard mental grave: sans ou avec de minimes troubles du comportement	F89	Trouble du développement psychologique, sans précision
F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F90.0	Perturbation de l'activité et de l'attention
F72.8	Retard mental grave: autres troubles du comportement	F90.1	Trouble hyperkinétique et trouble des conduites
F72.9	Retard mental grave: sans mention de troubles du comportement	F90.8	Autres troubles hyperkinétiques
F73.0	Retard mental profond: sans ou avec de minimes troubles du comportement	F90.9	Trouble hyperkinétique, sans précision
F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F91.0	Trouble des conduites limité au milieu familial
F73.8	Retard mental profond: autres troubles du comportement	F91.1	Trouble des conduites, type mal socialisé
F73.9	Retard mental profond: sans mention de troubles du comportement	F91.2	Trouble des conduites, type socialisé
F74.0	Intelligence dissociée: sans ou avec de minimes troubles du comportement	F91.3	Trouble oppositionnel avec provocation
F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F91.8	Autres troubles des conduites
F74.8	Intelligence dissociée: autres troubles du comportement	F91.9	Trouble des conduites, sans précision
F74.9	Intelligence dissociée: sans mention de troubles du comportement	F92.0	Troubles des conduites avec dépression
F78.0	Autres formes de retard mental: sans ou avec de minimes troubles du comportement	F92.8	Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels
F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F92.9	Trouble mixte des conduites et troubles émotionnels, sans précision
F78.8	Autres formes de retard mental: autres troubles du comportement	F93.0	Angoisse de séparation de l'enfance
		F93.1	Trouble anxieux phobique de l'enfance
		F93.2	Anxiété sociale de l'enfance
		F93.3	Rivalité dans la fratrie
		F93.8	Autres troubles émotionnels de l'enfance
		F93.9	Trouble émotionnel de l'enfance, sans précision
		F94.0	Mutisme électif
		F94.1	Trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance
		F94.2	Trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition
		F94.8	Autres troubles du fonctionnement social de l'enfance
		F94.9	Trouble du fonctionnement social de l'enfance, sans précision

F95.0	Tic transitoire	F98.3	Pica du nourrisson et de l'enfant
F95.1	Tic moteur ou vocal chronique	F98.40	Mouvements stéréotypés: sans lésion auto-infligée
F95.2	Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette]	F98.41	Mouvements stéréotypés: avec lésion auto-infligée
F95.8	Autres tics	F98.49	Mouvements stéréotypés: sans précision d'une lésion auto-infligée
F95.9	Tic, sans précision	F98.5	Bégaiement
F98.00	Énurésie nocturne	F98.6	Bredouillement [langage précipité]
F98.01	Énurésie diurne	F98.80	Trouble de l'attention sans hyperactivité survenant dans l'enfance et l'adolescence
F98.02	Énurésie nocturne ainsi que diurne	F98.88	Autres troubles précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence
F98.08	Énurésie non organique, autres et non précisées		
F98.1	Encoprésie non organique		
F98.2	Trouble de l'alimentation de l'enfant		

Diagnostic TP30-2

F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		

Diagnostic TP30-3

U50.20	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points	U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
U50.21	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points
U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de Barthel: 40-55 points	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points		

Diagnostic TP30-4

F53.0	Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F53.1	Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	F79.1	Retard mental, sans précision: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F70.1	Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		
F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		

Diagnostic TP30-5

A46	Érysipèle	B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
B18.0	Hépatite virale chronique B avec agent delta	B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision
B18.11	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1	E10.01	Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé
B18.12	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2	E10.11	Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
B18.14	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4	E10.21	Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
B18.19	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP	E10.31	Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
B18.2	Hépatite virale chronique C	E10.41	Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
B18.80	Hépatite virale chronique E	E10.51	Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
B18.88	Autre hépatite virale chronique	E10.61	Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires		
B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes		
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées		
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH		

E10.73	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	E13.51	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
E10.75	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	E13.61	Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
E10.81	Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	E13.73	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
E10.91	Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé	E13.75	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
E11.01	Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé	E13.81	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
E11.11	Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E13.91	Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé
E11.21	Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E14.01	Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé
E11.31	Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	E14.11	Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E11.41	Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	E14.21	Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
E11.51	Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	E14.31	Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
E11.61	Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	E14.41	Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
E11.73	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	E14.51	Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
E11.75	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	E14.61	Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
E11.81	Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	E14.73	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
E11.91	Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé	E14.75	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
E12.01	Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé	E14.81	Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
E12.11	Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E14.91	Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé
E12.21	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E51.2	Encéphalopathie de Wernicke
E12.31	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	G04.1	Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains
E12.41	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G10	Chorée de Huntington
E12.51	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet
E12.61	Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité
E12.73	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G20.20	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet
E12.75	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité
E12.81	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé	G35.0	Première manifestation d'une sclérose en plaques
E12.91	Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé	G35.10	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.01	Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé	G35.11	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.11	Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	G35.20	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.21	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	G35.21	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.31	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	G35.30	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
E13.41	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé		

G35.31	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression	G82.52	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique
G35.9	Sclérose en plaques non précisée	G82.53	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique
G40.00	Syndrome pseudo-Lennox	G82.59	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée
G40.01	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]	I21.0	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure
G40.02	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]	I21.1	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure
G40.08	Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales	I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations
G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision	I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée
G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	I21.40	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 1
G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	I21.41	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 2
G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	I21.48	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, autre et non précisé
G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	I21.9	Infarctus aigu du myocarde, sans précision
G40.5	Syndromes épileptiques particuliers	I22.0	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure
G40.6	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	I22.1	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure
G40.7	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal	I22.8	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations
G40.8	Autres épilepsies	I22.9	Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée
G40.9	Épilepsie, sans précision	I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu
G41.0	État de grand mal épileptique	I26.9	Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu
G41.1	État de petit mal épileptique	I49.5	Syndrome de dysfonctionnement sinusal
G41.2	État de mal épileptique partiel complexe	I50.01	Insuffisance cardiaque droite secondaire
G41.8	Autres états de mal épileptique	I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger
G41.9	État de mal épileptique, sans précision	I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos
G80.0	Paralysie cérébrale spastique quadriplégique	I63.0	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
G80.1	Paralysie cérébrale spastique diplégique	I63.1	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales
G80.2	Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiparalysique	I63.2	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé
G80.3	Paralysie cérébrale dyskinétique	I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales
G80.4	Paralysie cérébrale ataxique	I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales
G80.8	Autres infirmités motrices cérébrales	I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé
G81.0	Hémiparésie ou hémiparésie flasque	I63.6	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène
G81.1	Hémiparésie ou hémiparésie spastique	I63.8	Autres infarctus cérébraux
G82.02	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique	I63.9	Infarctus cérébral, sans précision
G82.03	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus
G82.09	Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée	J13	Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
G82.12	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	J14	Pneumonie due à Haemophilus influenzae
G82.13	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	J15.0	Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae
G82.19	Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée	J15.1	Pneumonie due à Pseudomonas
G82.22	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	J15.2	Pneumonie due à des staphylocoques
G82.23	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique	J15.3	Pneumonie due à des streptocoques, groupe B
G82.29	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non précisée	J15.4	Pneumonie due à d'autres streptocoques
G82.32	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique	J15.5	Pneumonie due à Escherichia coli
G82.33	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	J15.6	Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif
G82.39	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée	J15.7	Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae
G82.42	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	J15.8	Autres pneumonies bactériennes
G82.43	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	J15.9	Pneumonie bactérienne, sans précision
G82.49	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée	J16.0	Pneumonie due à Chlamydia

J16.8	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux	L89.29	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée
J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs	L89.30	Ulcère de décubitus, stade 4: Tête
J17.1	Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs	L89.31	Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure
J17.2	Pneumonie au cours de mycoses	L89.32	Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse
J17.3	Pneumonie au cours de maladies parasitaires	L89.33	Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque
J17.8	Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs	L89.34	Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum
J18.1	Pneumonie lobaire, sans précision	L89.35	Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion
J44.00	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme	L89.36	Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter
J44.01	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme	L89.37	Ulcère de décubitus, stade 4: Talon
J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme	L89.38	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure
J44.11	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme	L89.39	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée
J69.0	Pneumonie due à des aliments et des vomissements	N18.4	Maladie rénale chronique, stade 4
K92.0	Hématémèse	N18.5	Maladie rénale chronique, stade 5
L89.20	Ulcère de décubitus, stade 3: Tête	P11.51	Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique
L89.21	Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure	Q81.0	Epidermolyse bulleuse simple
L89.22	Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse	Q81.1	Epidermolyse bulleuse létale
L89.23	Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque	Q81.2	Epidermolyse bulleuse dystrophique
L89.24	Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum	Q81.8	Autres épidermolyse bulleuses
L89.25	Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion	Q81.9	Epidermolyse bulleuse, sans précision
L89.26	Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter	Z21	Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
L89.27	Ulcère de décubitus, stade 3: Talon	Z94.0	Status post greffe de rein
L89.28	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure	Z94.1	Status post greffe du cœur
		Z94.2	Status post greffe de poumon
		Z94.3	Status post greffe de cœur et poumon
		Z94.4	Status post greffe de foie
		Z94.81	État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle

Diagnostic TP30-6

F84.0	Autisme infantile	F84.5	Syndrome d'Asperger
F84.1	Autisme atypique	F84.8	Autres troubles envahissants du développement
F84.2	Syndrome de Rett	F84.9	Trouble envahissant du développement, sans précision
F84.3	Autre trouble désintégratif de l'enfance		
F84.4	Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés		

APCG TP70

Traitement psychiatrique ou psychosomatique sans diagnostic principal psychiatrique ou psychosomatique

Diagnostic principal dans le tableau TP70-1

PCG TP70Z

Traitement psychiatrique ou psychosomatique sans diagnostic principal psychiatrique ou psychosomatique

APCG TP96

PCG TP96Z

Impossible à grouper

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
A04.5	Entérite à Campylobacter	1	B37.88	Autres localisations de candidose	1,2
A04.70	Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes	1	B85.0	Pédiculose due à Pediculus humanus capitis	1
A04.73	Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, avec d'autres complications organiques	1	B86	Gale	1
A04.79	Entérocolite à Clostridium difficile, sans précision	1	B95.0	Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1
A04.8	Autres infections intestinales bactériennes précisées	1	B95.1	Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2,3
A08.0	Entérite à rotavirus	1	B95.2	Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2,3
A08.1	Gastroentérite aiguë à norovirus	1,3	B95.3	Streptococcus pneumoniae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1
A08.2	Entérite à adénovirus	1	B95.41	Streptocoques, groupe C, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1
A16.9	Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique	1	B95.48	Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2
A41.0	Septicémie à staphylocoques dorés	1	B95.6	Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2
A41.51	Septicémie: escherichia coli [E. coli]	1,3,4	B95.7	Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2,3
A41.58	Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif	1	B95.90	Autres micro-organismes aérobies Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	2,3,4
A46	Érysipèle	1	B95.91	Autres micro-organismes anaérobies Gram positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2,3
A49.0	Infection à staphylocoques, siège non précisé	1,2	B96.0	Mycoplasma et Ureaplasma, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1
A49.1	Infection à streptocoques et entérocoques, siège non précisé	2	B96.2	Escherichia coli [E. coli] et autres enterobacterales, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2
A56.0	Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire	1	B96.3	Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1
A60.0	Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès	1	B96.5	Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2
A69.1	Autres infections dites de Vincent	1	B96.6	Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1
B00.4	Encéphalite due au virus de l'herpès {G05.1}	1	B96.7	Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres	1
B00.5	Affections oculaires dues au virus de l'herpès	1,3	B97.2	Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2,3,4,5
B00.8	Autres formes d'infection due au virus de l'herpès	1	B97.8	Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1
B02.0	Encéphalite zostérienne {G05.1}	1	C18.7	Tumeur maligne: Côlon sigmoïde	1
B02.2	Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques	1	C20	Tumeur maligne du rectum	1
B02.3	Zona ophtalmique	1,2	C22.0	Carcinome hépatocellulaire	1,2
B02.7	Zona disséminé	1	C22.7	Autres carcinomes du foie précisés	1
B02.9	Zona sans complication	1	C34.1	Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon	1,2
B17.2	Hépatite aiguë E	1	C34.2	Tumeur maligne: Lobe moyen, bronches ou poumon	2
B18.19	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP	1	C34.3	Tumeur maligne: Lobe inférieur, bronches ou poumon	1
B18.88	Autre hépatite virale chronique	1	C34.8	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon	1
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	1	C34.9	Tumeur maligne: Bronche ou poumon, sans précision	1
B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision	1			
B35.6	Teigne inguinale [teigne crurale]	1,2			
B35.8	Autres dermatophytoses	1,2			
B36.0	Pityriasis versicolor	1			
B36.3	Piedra noire [Piedra nigra]	1			
B37.0	Stomatite à Candida	1,2			
B37.1	Candidose pulmonaire	1			
B37.3	Candidose de la vulve et du vagin {N77.1}	1			
B37.4	Candidose d'autres localisations urogénitales	1,2			
B37.7	Septicémie à Candida	1			
B37.81	Œsophagite à Candida	1,2			

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
C44.4	Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou	1	D50.0	Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique)	1
C44.50	Tumeur maligne: Peau périnéale	1	D50.8	Autres anémies par carence en fer	1
C44.59	Autres tumeurs malignes de la peau: peau d'autres parties et de parties non précisées du tronc	1	D51.0	Anémie par carence en vitamine B12 due à une carence en facteur intrinsèque	1
C44.6	Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule	1	D51.3	Autres anémies par carence alimentaire en vitamine B12	1
C50.2	Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein	1	D51.8	Autres anémies par carence en vitamine B12	1
C50.4	Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein	1	D52.0	Anémie par carence alimentaire en acide folique	1
C50.9	Tumeur maligne: Sein, sans précision	1	D52.1	Anémie par carence en acide folique due à des médicaments	1
C61	Tumeur maligne de la prostate	1	D52.8	Autres anémies par carence en acide folique	1
C64	Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet	1	D53.0	Anémie par carence en protéines	1
C68.9	Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision	1	D53.8	Autres anémies nutritionnelles précisées	1
C71.9	Tumeur maligne: Encéphale, sans précision	1	D56.0	Alpha-thalassémie	1
C77.0	Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou	1,2	D56.1	Bêta-thalassémie	1,2
C77.3	Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur	1	D56.3	Trait thalassémique	1
C78.0	Tumeur maligne secondaire du poumon	1,2	D56.8	Autres thalassémies	1,2
C78.1	Tumeur maligne secondaire du médiastin	1	D56.9	Thalassémie, sans précision	1
C78.2	Tumeur maligne secondaire de la plèvre	1	D61.0	Anémies aplastiques constitutionnelle	1
C78.5	Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum	1	D61.2	Anémies aplastiques due à d'autres agents externes	1
C78.6	Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine	1	D61.8	Autres anémies aplastiques précisées	1,2,3
C78.7	Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques	1,2	D62	Anémie posthémorragique aiguë	1,2
C79.0	Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet	1,2	D63.0	Anémie au cours de maladies tumorales {C00-D48}	1,2
C79.1	Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés	1	D63.8	Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs	1,2
C79.2	Tumeur maligne secondaire de la peau	1	D64.0	Anémie sidéroblastique héréditaire	1
C79.3	Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales	1,2	D64.1	Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie	1
C79.4	Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées	1	D64.2	Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines	1
C79.5	Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse	1,2	D64.3	Autres anémies sidéroblastiques	1
C79.6	Tumeur maligne secondaire de l'ovaire	1	D68.00	Maladie de von Willebrand, héréditaire	1
C79.7	Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale	1	D68.1	Carence héréditaire en facteur XI	1
C79.88	Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations précisées	1	D68.21	Carence héréditaire en facteur II	1
C90.00	Myélome multiple: Sans mention de rémission complète	1,2	D68.25	Carence héréditaire en facteur XII	1
C90.30	Plasmocytome solitaire: Sans mention de rémission complète	1	D68.32	Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de coagulation	1
D18.02	Hémangiome: Intracrânien	1	D68.33	Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K)	1,2,3
D18.03	Hémangiome: Système hépatobiliaire et pancréas	1	D68.34	Troubles hémorragiques dus aux héparines	1,2
D32.0	Tumeur bénigne: Méninges cérébrales	1	D68.35	Troubles hémorragiques dus à d'autres anticoagulants	1,2,3,4
D32.9	Tumeur bénigne: Méninges, sans précision	1	D68.38	Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres anticorps et d'anticorps non précisés	1,3
D35.2	Tumeur bénigne: Hypophyse	1	D68.4	Carence acquise en facteur de coagulation	1,2,3
D37.70	Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Pancréas	1	D68.5	Thrombophilie primaire	1,3
D45	Polyglobulie essentielle	1	D68.6	Autres thrombophilies	1
D47.3	Thrombocytemie essentielle (hémorragique)	1	D68.8	Autres anomalies précisées de la coagulation	1,2
D48.6	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein	1	D69.0	Purpura allergique	1
			D69.2	Autres purpuras non thrombopéniques	1
			D69.3	Purpura thrombopénique idiopathique	1
			D69.41	Autres thrombopénies primaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions	1
			D69.52	Thrombopénie induite par l'héparine de type I	1
			D69.53	Thrombopénie induite par l'héparine de type II	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
D69.57	Autres thrombopénies secondaires, qualifiées de réfractaires aux transfusions	1	E11.31	Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	1
D69.58	Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions	1	E11.41	Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	1
D69.59	Thrombopénie secondaire sans précision	1	E11.51	Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	1
D69.60	Thrombocytopénie non précisée, qualifiée de réfractaire aux transfusions	1	E11.61	Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	1,2
D69.61	Thrombocytopénie non précisée, non qualifiée de réfractaire aux transfusions	1	E11.73	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	1,2
D69.80	Troubles hémorragiques dus à des antiagrégants plaquettaires	1,2	E11.75	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	1
D69.88	Autres affections hémorragiques précisées	1	E13.31	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	1
D70.18	Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un médicament	1	E14.51	Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	1
D70.19	Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non précisées	1,2	E14.75	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	1,2
D70.3	Autre agranulocytose	1,2	E16.1	Autres hypoglycémies	1,2
D70.6	Autre neutropénie	1,2	E21.0	Hyperparathyroïdie primaire	1,2
D70.7	Neutropénie, sans précision	1	E21.1	Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs	1
D72.0	Anomalies génétiques des leucocytes	1	E21.2	Autres hyperparathyroïdies	1
D72.1	Eosinophilie	1	E22.0	Acromégalie et gigantisme	1
D72.8	Autres anomalies précisées des leucocytes	1	E22.2	Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique	1,2
D75.1	Polycythémie secondaire	1	E23.0	Hypopituitarisme	1
D90	Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures immunosuppressives	1,2	E23.2	Diabète insipide	1,2
E03.0	Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus	1	E27.1	Insuffisance corticosurrénale primaire	1
E03.1	Hypothyroïdie congénitale, sans goitre	1	E27.3	Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse	1,2
E03.2	Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes	1	E27.8	Autres maladies précisées de la glande surrénale	1
E04.1	Nodule thyroïdien simple non toxique	1	E27.9	Maladie de la glande surrénale, sans précision	1
E04.2	Goitre multinodulaire non toxique	1	E43	Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	1,2,3
E04.8	Autres goitres non toxiques précisés	1	E44.0	Malnutrition protéino-énergétique modérée	1,2,3
E05.0	Thyréotoxicose avec goitre diffus	1	E51.2	Encéphalopathie de Wernicke	1
E05.2	Thyréotoxicose avec goitre multinodulaire toxique	1	E51.8	Autres manifestations de la carence en thiamine	1
E05.4	Thyréotoxicose factice	1	E55.0	Rachitisme évolutif	1
E05.8	Autres thyréotoxicoses	1	E58	Carence alimentaire en calcium	1
E06.3	Thyroidite auto-immune	1	E59	Carence alimentaire en sélénium	1
E10.01	Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé	1	E66.05	Obésité due à un excès calorique: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans	1,3,4
E10.11	Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	1	E66.16	Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50	1
E10.61	Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	1,2	E66.17	Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60	1
E10.73	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	1			
E10.75	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	1			
E10.90	Diabète sucré, type 1: Sans complication: Non désigné comme décompensé	1			
E11.01	Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé	1			
E11.11	Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	1			
E11.21	Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	1			

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
E66.18	Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus	1	F06.0	État hallucinatoire organique	1
E66.85	Autres obésités: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans	2	F06.1	Catatonie organique	1,3
E66.86	Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50	1	F06.2	Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique]	1
E66.87	Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60	1	F06.6	Labilité [asthénie] émotionnelle organique	1
E66.88	Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus	1	F06.8	Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique	1
E72.2	Anomalies du cycle de l'uréogénèse	1,2	F07.0	Trouble organique de la personnalité	1
E80.6	Autres anomalies du métabolisme de la bilirubine	1	F07.1	Syndrome post-encéphalitique	1
E83.0	Anomalies du métabolisme du cuivre	1	F07.2	Syndrome post-commotionnel	1
E83.1	Anomalies du métabolisme du fer	1	F07.8	Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	1
E83.2	Anomalies du métabolisme du zinc	1	F10.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium	1
E83.30	Rachitisme hypophosphatémique familial	1	F10.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique	1
E83.38	Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase	1,2	F10.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	1
E85.4	Amylose limitée à un ou plusieurs organe(s)	1,2,3	F10.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du comportement	1
E85.8	Autres amyloses	1	F11.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë	1
E87.0	Hyperosmolarité et hypernatrémie	1,2	F11.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé	1
E87.1	Hypo-osmolarité et hyponatrémie	1	F11.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance	1
E87.2	Acidose	1	F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	1
E87.3	Alcalose	1,2,3	F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium	1
E87.5	Hyperkaliémie	1,2	F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique	1
E87.6	Hypokaliémie	1	F11.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	1
E88.0	Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classés ailleurs	1	F11.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement	1,2
E89.0	Hypothyroïdie après des actes médicaux	1	F12.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Intoxication aiguë	1
F00.0	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0}	2	F12.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage	1
F00.1	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (type 1) {G30.1}	1,2	F12.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique	2
F00.2	Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8}	1,2	F12.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	1
F00.9	Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9}	1,2,3			
F01.0	Démence vasculaire à début aigu	1,2			
F01.1	Démence vasculaire par infarctus multiples	1,2			
F01.2	Démence vasculaire sous-corticale	1			
F01.3	Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale	1			
F01.8	Autres formes de démence vasculaire	1,2			
F02.0	Démence de la maladie de Pick {G31.0}	1,2			
F02.2	Démence de la maladie de Huntington {G10}	1			
F02.3	Démence de la maladie de Parkinson {G20.-}	1,2,3			
F02.4	Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22}	2			
F02.8	Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	1,2,3			
F04	Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	1			
F05.0	Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit	1,2,3			
F05.1	Delirium surajouté à une démence	2			
F05.8	Autres formes de delirium	2,3			

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
F12.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du comportement	1	F19.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	1
F13.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage	1	F19.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du comportement	1
F13.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium	1,2	F20.2	Schizophrénie catatonique	1
F13.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique	1	F21	Trouble schizotypique	1
F13.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique	1	F22.8	Autres troubles délirants persistants	1
F14.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë	1	F23.1	Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques	1
F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage	1	F23.3	Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant	1
F14.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	1	F25.0	Trouble schizo-affectif, type maniaque	1
F14.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement	1,2	F25.1	Trouble schizo-affectif, type dépressif	1
F15.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Intoxication aiguë	1	F25.2	Trouble schizo-affectif, type mixte	1
F15.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	1	F30.2	Manie avec symptômes psychotiques	1
F16.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë	1	F31.2	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques	1,2
F16.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé	1	F31.5	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques	1
F16.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique	1	F32.3	Épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques	1,3
F18.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë	1	F33.3	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques	1
F19.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë	1	F40.01	Agoraphobie: Avec trouble panique	1
F19.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé	1	F44.0	Amnésie dissociative	1
F19.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage	1	F44.1	Fugue dissociative	1
F19.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium	1	F44.2	Stupeur dissociative	1
			F44.4	Troubles moteurs dissociatifs	1
			F44.5	Convulsions dissociatives	1
			F44.82	Troubles dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence	1
			F50.00	Anorexie mentale, type restrictif	1
			F50.01	Anorexie mentale, type actif	1
			F50.1	Anorexie mentale atypique	1
			F50.2	Boulimie (bulimia nervosa)	1
			F52.8	Autres dysfonctionnements sexuels, non dus à un trouble ou à une maladie organique	1
			F53.1	Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	1,2
			F55.1	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Laxatifs	1
			F55.2	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Analgésiques	1
			F55.3	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Antiacides	1
			F60.2	Personnalité dyssociale	1
			F60.30	Personnalité émotionnellement labile: Type impulsif	1
			F60.31	Personnalité émotionnellement labile: Type borderline	1
			F62.1	Modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique	1
			F64.0	Transsexualisme	1
			F64.2	Trouble de l'identité sexuelle de l'enfance	1,3,5
			F65.8	Autres troubles de la préférence sexuelle	1
			F68.0	Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
F68.1	Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice]	1	F98.02	Énurésie nocturne ainsi que diurne	2
F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	1,2	F98.1	Encoprésie non organique	3,4,5
F72.0	Retard mental grave: sans ou avec de minimes troubles du comportement	1	F98.2	Trouble de l'alimentation de l'enfant	2
F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	2	F98.3	Pica du nourrisson et de l'enfant	1,2
F72.8	Retard mental grave: autres troubles du comportement	1	G09	Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	1
F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	4	G12.2	Maladies du neurone moteur	1
F73.8	Retard mental profond: autres troubles du comportement	4	G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité	1,2
F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	1	G21.0	Syndrome malin des neuroleptiques	1,2,3,4
F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	1,2	G21.1	Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments	1
F80.1	Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif	2,3	G21.2	Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres agents externes	1
F80.20	Trouble de l'élaboration et de la perception auditive	1,2	G21.4	Maladie de Parkinson vasculaire	1
F80.28	Autres troubles réceptifs du langage	2,4	G21.8	Autres syndromes parkinsoniens secondaires	1,2,3
F80.3	Aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner]	1,2	G23.2	Atrophie multisystématisée de forme Parkinson [AMS-P]	1
F81.8	Autres troubles du développement des acquisitions scolaires	1	G23.3	Atrophie multisystématisée de forme cérébelleuse [AMS-C]	1
F82.0	Troubles spécifiques du développement de la motricité globale	1,2	G23.8	Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux	1
F82.1	Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et graphique	2,3,5	G24.0	Dystonie médicamenteuse	1,2
F83	Troubles spécifiques mixtes du développement	1,2	G24.1	Dystonie idiopathique familiale	1
F84.0	Autisme infantile	1,2	G24.2	Dystonie idiopathique non familiale	1
F84.1	Autisme atypique	1	G24.3	Torticolis spasmodique	1
F84.2	Syndrome de Rett	1	G24.4	Dystonie bucco-faciale idiopathique	1
F84.3	Autre trouble désintégratif de l'enfance	1,2	G24.5	Blépharospasme	1
F84.4	Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés	1,3	G25.1	Tremblement dû à des médicaments	1
F84.5	Syndrome d'Asperger	1	G25.3	Myoclonie	1,2
F84.8	Autres troubles envahissants du développement	2,4,5	G25.4	Chorée médicamenteuse	1
F91.0	Trouble des conduites limité au milieu familial	1,2,3	G25.5	Autres chorées	1,2
F91.1	Trouble des conduites, type mal socialisé	1,2,3	G25.6	Tics médicamenteux et autres tics d'origine organique	1
F91.2	Trouble des conduites, type socialisé	1,2	G25.88	Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité	1
F91.3	Trouble oppositionnel avec provocation	1,2,4	G31.81	Cytopathie mitochondriale	1,2
F92.0	Troubles des conduites avec dépression	1,2,3,4,5	G31.82	Maladie à corps de Lewy	1,2,3
F92.8	Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels	1,3,4,5	G31.88	Autres maladies dégénératives du système nerveux précisées	1,2,3
F93.0	Angoisse de séparation de l'enfance	1,3,4	G35.0	Première manifestation d'une sclérose en plaques	1
F93.2	Anxiété sociale de l'enfance	2,3,4,5	G35.11	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression	1
F94.0	Mutisme électif	1,2,3	G35.20	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression	1
F94.1	Trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance	2,3,4,5	G40.01	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]	1
F94.2	Trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition	2,3	G40.02	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]	1
F95.2	Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette]	1,2	G40.08	Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales	1,2
F95.8	Autres tics	1	G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision	1
F98.00	Énurésie nocturne	1,3	G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	1
F98.01	Énurésie diurne	2	G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	1	G82.52	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	1
G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	1,2	G83.1	Monoplégie d'un membre inférieur	1,2
G40.5	Syndromes épileptiques particuliers	1	G83.2	Monoparésie et monoplégie d'un membre supérieur	1,2
G40.6	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	1,2	G83.40	Syndrome de la queue de cheval complet	1
G40.7	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal	1	G83.41	Syndrome de la queue de cheval incomplet	1
G41.2	État de mal épileptique partiel complexe	1	G83.49	Syndrome de la queue de cheval, non précisé	1
G41.8	Autres états de mal épileptique	1	G83.6	Paralysie faciale centrale	1,2
G41.9	État de mal épileptique, sans précision	1,2	G83.8	Autres syndromes paralytiques précisés	1
G45.82	Autres accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés: Régression totale en 1 à 24 heures	1	G90.88	Autres affections du système nerveux autonome	1
G47.31	Syndrome d'apnée du sommeil obstructif	1	G91.0	Hydrocéphalie communicante	1
G47.4	Narcolepsie et cataplexie	1	G91.1	Hydrocéphalie obstructive (non communicante)	1
G51.3	Hémispasme facial	1	G91.20	Hydrocéphalie à pression normale idiopathique	1,2
G51.8	Autres affections du nerf facial	1	G91.21	Hydrocéphalie à pression normale secondaire	1
G53.0	Névràlgie post-zostérienne {B02.2}	1	G91.29	Hydrocéphalie à pression normale, non précisée	1
G54.6	Syndrome douloureux du membre fantôme	1	G91.8	Autres hydrocéphalies	1,2,3
G55.3	Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies {M45-M46}, {M48.-}, {M53-M54}	1	G93.0	Kystes cérébraux	1
G56.3	Lésion du nerf radial	1,2	G93.2	Hypertension intracrânienne bénigne [hypertension intracrânienne idiopathique]	1
G56.8	Autres mononévrites du membre supérieur	1	G93.6	Œdème cérébral	1,2
G57.3	Lésion du nerf sciatique poplitée externe	1	G93.88	Autres affections cérébrales précisées	1
G57.8	Autres mononévrites du membre inférieur	1	H00.1	Chalazion	1
G61.8	Autres polynevrites inflammatoires	1	H01.0	Blépharite	1
G62.0	Polynévrite médicamenteuse	1	H02.0	Entropion et trichiasis de la paupière	1
G62.1	Polynévrite alcoolique	1	H02.1	Ectropion palpébral	1
G62.88	Autres polyneuropathies précisées	1	H02.5	Autres troubles affectant la fonction palpébrale	1
G63.2	Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4}	1	H02.8	Autres affections précisées des paupières	1
G63.3	Polynévrite au cours d'autres maladies endocriniennes et métaboliques {E00-E07}, {E15-E16}, {E20-E34}, {E70-E89}	1	H10.0	Conjonctivite mucopurulente	1
G63.4	Polynévrite par carence nutritionnelle {E40-E64}	1	H16.0	Ulcère de la cornée	1
G63.8	Polynévrite au cours d'autres maladies classées ailleurs	1	H16.1	Autres kératites superficielles sans conjonctivite	1
G70.0	Myasthénie	1	H16.8	Autres kératites	1
G80.0	Paralysie cérébrale spastique quadriplégique	1,2	H25.1	Cataracte sénile nucléaire	1,2
G80.1	Paralysie cérébrale spastique diplégique	1	H25.8	Autres cataractes séniles	1,2
G80.4	Paralysie cérébrale ataxique	1	H36.0	Rétinopathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .3}	1,2
G80.9	Paralysie cérébrale, sans précision	1,2	H40.1	Glaucome primitif à angle ouvert	1,2
G81.0	Hémi-parésie ou hémiplégie flasque	1,2	H40.3	Glaucome secondaire à un traumatisme oculaire	1
G81.1	Hémi-parésie ou hémiplégie spastique	1	H40.4	Glaucome secondaire à une inflammation de l'œil	1
G81.9	Hémi-parésie ou hémiplégie, sans précision	1,2,3	H40.6	Glaucome médicamenteux	1
G82.01	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique	1	H50.1	Strabisme divergent concomitant	1
G82.03	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	1	H52.2	Astigmatisme	1
G82.12	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	1	H54.0	Cécité et forte baisse de la vision binoculaire	1
G82.22	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	1,2	H54.1	Atteinte sévère de la vision binoculaire	1
G82.33	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	1	H57.1	Douleur oculaire	1
G82.42	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	1	H57.8	Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes	1
G82.43	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	1,2	H60.3	Autres otites externes infectieuses	1
			H61.0	Périchondrite de l'oreille externe	1
			H65.0	Otite moyenne séreuse aiguë	1
			H65.1	Autres otites moyennes aiguës, non suppurées	1
			H65.4	Autres otites moyennes chroniques, non suppurées	1
			H65.9	Otite moyenne non suppurée, sans précision	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
H66.0	Otite moyenne aiguë suppurée	1	I34.0	Insuffisance (de la valvule) mitrale	1
H81.0	Maladie de Ménière	1	I34.1	Prolapsus (de la valvule) mitral(e)	1
H81.1	Vertige bénin paroxystique	2	I35.0	Sténose (de la valvule) aortique	1
H81.2	Neuronte vestibulaire	1	I35.1	Insuffisance (de la valvule) aortique	1
H90.0	Surdité bilatérale de transmission	1	I35.2	Sténose (de la valvule) aortique avec insuffisance	1,2
H90.3	Surdité neurosensorielle bilatérale	1	I36.1	Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) tricuspide	1,2
H91.3	Surdi-mutité, non classée ailleurs	1	I42.0	Myocardiopathie avec dilatation	1
I10.01	Hypertension essentielle bénigne: Avec mention de crise hypertensive	1	I42.2	Autres myocardiopathies hypertrophiques	1
I11.01	Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Avec mention de crise hypertensive	1	I42.6	Myocardiopathie alcoolique	1
I15.00	Hypertension vasculo-rénale: Sans mention de crise hypertensive	1,2	I42.80	Cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène [CVDA]	1
I20.0	Angine de poitrine instable	1	I42.88	Autres cardiomyopathies	1
I20.1	Angine de poitrine avec spasme coronaire vérifié	1	I44.2	Bloc auriculoventriculaire complet	1,2
I20.8	Autres formes d'angine de poitrine	1	I44.5	Bloc fasciculaire postérieur gauche	1
I21.0	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure	1	I45.2	Bloc bifasciculaire	1
I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations	1	I45.3	Bloc trifasciculaire	1
I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée	1	I45.4	Bloc ventriculaire non spécifique	1
I21.40	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 1	1,2	I45.6	Syndrome de pré-excitation	1,2
I21.41	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 2	1,2	I46.0	Arrêt cardiaque réanimé avec succès	1,2,4
I21.48	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, autre et non précisé	1,2	I46.9	Arrêt cardiaque, sans précision	1,3,4
I21.9	Infarctus aigu du myocarde, sans précision	1	I47.1	Tachycardie supraventriculaire	1
I24.8	Autres formes de cardiopathies ischémiques aiguës	1	I47.2	Tachycardie ventriculaire	1,2
I25.20	Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 29 jours et moins de 4 mois plus tôt 29	1	I47.9	Tachycardie paroxystique, sans précision	1
I25.21	Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 4 mois et moins d'un an plus tôt	1	I48.3	Flutter auriculaire, typique	1
I25.3	Anévrisme (pariétal) du cœur	1	I48.4	Flutter auriculaire, atypique	1
I25.5	Myocardiopathie ischémique	1	I49.5	Syndrome de dysfonctionnement sinusal	1,2
I25.6	Ischémie myocardique asymptomatique	1	I49.8	Autres arythmies cardiaques précisées	1
I25.8	Autres formes de cardiopathie ischémique chronique	1	I50.00	Insuffisance cardiaque droite primaire	1,2,3
I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu	1	I50.01	Insuffisance cardiaque droite secondaire	1,2
I26.9	Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu	1,2	I50.05	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos	1
I27.00	Hypertension artérielle pulmonaire idiopathique et héréditaire [IPAH et HPAH]	1,2	I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos	1,2
I27.01	Hypertension artérielle pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale, affection du tissu conjonctif et hypertension portale [APAH]	1,2	I51.3	Thrombose intracardiaque, non classée ailleurs	1
I27.02	Hypertension artérielle pulmonaire induite par des médicaments, des drogues, des toxines et des rayonnements [DPAH]	1,2	I51.5	Dégénérescence du myocarde	1
I27.08	Autre hypertension pulmonaire primitive	1,2	I51.7	Cardiomégalie	1
I27.20	Hypertension pulmonaire en présence d'une thromboembolie chronique	1,2	I61.0	Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale	1
I27.21	Hypertension pulmonaire lors de cardiopathie gauche	1,2	I61.8	Autres hémorragies intracérébrales	1
I27.22	Hypertension pulmonaire lors de maladie du poumon et hypoxie	1,2	I62.00	Hémorragie sous-durale non traumatique: Aiguë	1
I27.28	Autres hypertension pulmonaires secondaires précisées	1,2	I62.02	Hémorragie sous-durale non traumatique: Chronique	1,2,3
I27.8	Autres affections cardiopulmonaires précisées	2	I63.1	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales	2
			I63.2	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé	1
			I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales	1
			I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales	1
			I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé	1,2
			I63.8	Autres infarctus cérébraux	1,2
			I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	1
			I65.2	Occlusion et sténose de l'artère carotide	1
			I65.8	Occlusion et sténose d'une autre artère précérébrale	1
			I67.10	Anévrisme cérébral (acquis)	1
			I67.11	Fistule artério-veineuse cérébrale (acquise)	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
I67.3	Leucoencéphalopathie vasculaire progressive	1	I95.0	Hypotension idiopathique	1
I67.5	Maladie de Moyamoya	1	I98.2	Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, sans indication d'hémorragie	1
I67.6	Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien	1	I98.3	Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, avec mention d'hémorragie	1
I69.0	Séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne	1,2	J01.0	Sinusite maxillaire aiguë	1
I69.1	Séquelles d'hémorragie intracrânienne	1	J01.1	Sinusite frontale aiguë	1
I69.2	Séquelles d'autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	2	J02.0	Pharyngite à streptocoques	1
I69.3	Séquelles d'infarctus cérébral	1	J03.0	Amygdalite à streptocoques	1
I69.4	Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	1	J10.0	Grippe avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié	1,2
I70.25	Athérosclérose des artères distales: Type 1 bassin-jambe, avec gangrène	1	J10.1	Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus d'influenza saisonnière identifié	1
I71.01	Dissection de l'aorte thoracique, sans indication de rupture	1	J10.8	Grippe avec d'autres manifestations, virus d'influenza saisonnière identifié	1,2,3
I71.02	Dissection de l'aorte abdominale, sans indication de rupture	1	J11.0	Grippe avec pneumonie, virus non identifié	1
I71.03	Dissection de l'aorte thoracoabdominale, sans indication de rupture	1	J12.1	Pneumonie due au virus respiratoire syncytial [VRS]	1
I71.2	Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture	1	J12.8	Autres pneumonies virales	1,2,4
I71.4	Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture	1	J15.0	Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae	1,2
I72.0	Anévrisme et dissection de l'artère carotide	1	J15.1	Pneumonie due à Pseudomonas	1
I74.3	Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs	1	J15.4	Pneumonie due à d'autres streptocoques	1
I79.0	Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs	1	J15.5	Pneumonie due à Escherichia coli	2
I79.8	Autres atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	1	J15.8	Autres pneumonies bactériennes	1,2
I80.0	Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres inférieurs	1	J15.9	Pneumonie bactérienne, sans précision	1,2
I80.1	Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale	1,2,3	J18.0	Bronchopneumonie, sans précision	2,3
I80.20	Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines pelviennes	1	J18.1	Pneumonie lobaire, sans précision	1,2
I80.28	Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs	1	J18.2	Pneumonie hypostatique, sans précision	1
I80.80	Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres supérieurs	1	J18.8	Autres pneumonies, micro-organisme non précisé	1,2,3
I80.81	Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines profondes des membres supérieurs	1	J20.5	Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS]	1
I80.88	Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres localisations	1,2	J31.0	Rhinite chronique	1
I83.0	Varices ulcérées des membres inférieurs	1	J32.0	Sinusite maxillaire chronique	1
I83.1	Varices des membres inférieurs, avec inflammation	1	J32.1	Sinusite frontale chronique	1
I83.2	Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation	1,2	J32.2	Sinusite ethmoïdale chronique	1
I87.01	Syndrome post-thrombotique avec ulcération	1	J32.8	Autres sinusites chroniques	1
I87.21	Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) avec ulcération	1,2	J40	Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	1
I89.01	Lymphœdème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II	1	J43.2	Emphysème centro-lobulaire	1
I89.02	Lymphœdème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III	1	J44.00	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme	1
I89.1	Lymphangite	1	J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme	1
I89.9	Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, sans précision	1	J45.11	Asthme non allergique: Qualifié de partiellement contrôlé et de non sévère	1,2
			J45.12	Asthme non allergique: Qualifié de non contrôlé et de non sévère	1,2
			J45.14	Asthme non allergique: Qualifié de partiellement contrôlé et de sévère	1,2
			J45.15	Asthme non allergique: Qualifié de non contrôlé et de sévère	1,2
			J47	Bronchectasie	1
			J69.0	Pneumonie due à des aliments et des vomissements	1,2,3
			J69.8	Pneumonie due à d'autres substances solides et liquides	1,2,3
			J84.10	Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose: Sans mention d'exacerbation aiguë	1,2,3
			J84.11	Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose: Avec mention d'exacerbation aiguë	1,2,3

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
J90	Épanchement pleural, non classé ailleurs	1,2,3	K51.4	Polypes inflammatoires du côlon	1
J91	Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	1,2	K52.1	Gastroentérite et colite toxiques	1,2
J96.00	Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type I [hypoxémique]	1,2,3	K52.2	Gastroentérite et colite allergiques et alimentaires	1
J96.01	Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type II [hypercapnique]	1,2	K52.30	Pancolite indéterminée	1
J96.09	Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type non précisé	1,2,4	K52.8	Autres gastroentérites et colites non infectieuses précisées	1
J96.10	Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs: Type I [hypoxémique]	1,2	K56.0	Iléus paralytique	1,2,3
J96.11	Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs: Type II [hypercapnique]	1,3	K56.1	Invagination	1
J98.12	Atélectasie totale	1	K56.2	Volvulus	1,3
J98.7	Infection des voies respiratoires, non classée ailleurs	1	K56.4	Autres obstructions de l'intestin	1,2,3
K04.0	Pulpite	1	K56.5	Adhérences de l'intestin [brides] avec occlusion	1,2
K04.4	Périodontite apicale aiguë d'origine pulpaire	2	K56.6	Occlusions intestinales, autres et sans précision	1,2,3
K04.5	Périodontite apicale chronique	1,2	K57.31	Diverticulose du côlon sans perforation ni abcès, avec saignement	1
K04.6	Abcès périapical avec fistule	1	K57.32	Diverticulite du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement	1
K04.7	Abcès périapical sans fistule	1,2	K60.1	Fissure anale chronique	1
K05.2	Périodontite aiguë	1	K60.3	Fistule anale	1
K05.4	Parodontose	1	K61.0	Abcès anal	1
K08.1	Perte de dents consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée	1	K62.0	Polype anal	1
K11.0	Atrophie des glandes salivaires	1	K62.1	Polype rectal	1
K11.2	Sialoadénite	1	K62.2	Prolapsus anal	1
K11.3	Abcès des glandes salivaires	1	K62.50	Hémorragie de l'anوس	1
K11.6	Mucocèle des glandes salivaires	1	K62.51	Hémorragie du rectum	1
K13.0	Maladies des lèvres	1	K62.6	Ulcère de l'anوس et du rectum	1
K14.3	Hypertrophie des papilles linguales	1	K62.7	Rectite due à une irradiation	1
K14.6	Glossodynie	1	K63.1	Perforation de l'intestin (non traumatique)	1
K20.0	Œsophagite à éosinophiles	1	K63.2	Fistule de l'intestin	2
K20.1	Œsophagite radique	1	K63.5	Polype du côlon	1
K20.8	Autre œsophagite précisée	1	K64.4	Cicatrices hémorroïdaires cutanées résiduelles	1
K22.1	Ulcère de l'œsophage	1	K64.8	Autres hémorroïdes	1
K22.2	Obstruction de l'œsophage	1	K70.2	Fibrose et sclérose alcooliques du foie	1
K22.3	Perforation de l'œsophage	1	K70.3	Cirrhose alcoolique du foie	1
K22.5	Diverticule acquis de l'œsophage	1	K70.40	Insuffisance hépatique alcoolique aiguë et subaiguë	1,2
K22.81	Hémorragie de l'œsophage	1	K70.41	Insuffisance hépatique alcoolique chronique	1,2
K25.0	Ulcère de l'estomac: Aigu avec hémorragie	1	K70.42	Insuffisance hépatique alcoolique aiguë sur chronique	1,2
K25.1	Ulcère de l'estomac: Aigu avec perforation	1	K70.48	Insuffisance hépatique alcoolique, autre et non précisée	1,2
K25.4	Ulcère de l'estomac: Chronique ou non précisé, avec hémorragie	1	K71.0	Maladie toxique du foie avec cholestase	1
K25.7	Ulcère de l'estomac: Chronique sans hémorragie ni perforation	1	K71.2	Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë	1
K25.9	Ulcère de l'estomac: Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation	1	K71.6	Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs	1
K26.0	Ulcère du duodénum: Aigu avec hémorragie	1	K71.7	Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie	1
K26.4	Ulcère du duodénum: Chronique ou non précisé, avec hémorragie	1	K72.0	Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë, non classée ailleurs	1,2
K26.9	Ulcère du duodénum: Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation	1	K72.10	Insuffisance hépatique aiguë sur chronique, non classée ailleurs	1,2
K29.3	Gastrite chronique superficielle	1	K72.18	Insuffisance hépatique chronique, autre et non précisée, non classée ailleurs	1
K29.4	Gastrite chronique atrophique	1	K72.71	Encéphalopathie hépatique degré 1	1
K29.8	Duodénite	1	K72.72	Encéphalopathie hépatique degré 2	1
K31.82	Angiodysplasie de l'estomac et du duodénum avec saignement	1	K72.73	Encéphalopathie hépatique degré 3	1,2
K50.82	Maladie de Crohn de l'œsophage et du tractus gastro-intestinal sur plusieurs segments	1	K74.70	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh A	1
K51.0	Pancolite ulcéreuse (chronique)	1	K74.71	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh B	1
K51.2	Rectite ulcéreuse (chronique)	1	K74.72	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh C	1
			K75.4	Hépatite auto-immune	1
			K75.8	Autres maladies inflammatoires précisées du foie	1
			K76.6	Hypertension portale	1
			K76.7	Syndrome hépato-rénal	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
K80.00	Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë: Sans indication d'obstruction des voies biliaires	1,2	L27.0	Éruption généralisée due à des médicaments	1
K80.01	Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë: Avec obstruction des voies biliaires	1	L28.0	Lichen simplex chronique [Vidal]	1
K80.10	Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite: Sans indication d'obstruction des voies biliaires	1	L28.2	Autres formes de prurigo	1
K80.40	Calcul des canaux biliaires avec cholécystite: Sans indication d'obstruction des voies biliaires	1	L40.1	Psoriasis pustuleuse généralisé	1,2
K80.50	Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite: Sans indication d'obstruction des voies biliaires	1	L53.0	Érythème toxique	1
K80.80	Autres cholélithiases: Sans indication d'obstruction des voies biliaires	1	L60.1	Onycholyse	1
K81.0	Cholécystite aiguë	1	L71.8	Autres formes d'acné rosacée	1
K83.00	Angiocholite sclérosante primitive	1	L73.2	Hidrosadénite suppurée	1
K83.01	Angiocholite sclérosante secondaire	1	L82	Kératose séborrhéique	1
K83.08	Autre angiocholite	1	L85.0	Ichtyose acquise	1
K83.09	Angiocholite, sans précision	1	L85.1	Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise	1
K86.0	Pancréatite chronique alcoolique	1	L85.2	Kératose ponctuée (palmaire et plantaire)	1
K86.3	Pseudokyste du pancréas	1	L89.34	Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum	2
K86.80	Calcul du canal pancréatique sans sténose du canal pancréatique	1	L89.35	Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion	1,2
K86.81	Calcul du canal pancréatique avec sténose du canal pancréatique	1	L89.36	Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter	2
K86.82	Autre sténose du canal pancréatique	1	L89.37	Ulcère de décubitus, stade 4: Talon	1,2,3
K86.83	Insuffisance pancréatique exocrine	1	L89.38	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure	1
K86.84	Fistule pancréatico-duodénale	1	L93.2	Autres lupus érythémateux localisés	1
K86.88	Autres maladies précisées du pancréas	1	L97	Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs	1,2,3
K90.3	Stéatorrhée pancréatique	1	L98.2	Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]	1
K90.8	Autres malabsorptions intestinales	1	L98.4	Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs	1,2
K91.2	Malabsorption post-chirurgicale, non classée ailleurs	1	M06.00	Polyarthrite rhumatoïde séronégative: Sièges multiples	1
K91.4	Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	1	M07.30	Autres arthrites psoriasiques [L40.5]: Sièges multiples	1
K91.84	Sténoses consécutives à des interventions par endoscopie et opérations de l'appareil digestif	1	M10.00	Goutte idiopathique: Sièges multiples	1
K91.88	Autres atteintes de l'appareil digestif après des actes médicaux, non classées ailleurs	1	M10.01	Goutte idiopathique: Région scapulaire	1
K92.0	Hématémèse	1,2	M10.03	Goutte idiopathique: Avant-bras	1
K92.1	Mélæna	1,2	M10.06	Goutte idiopathique: Jambe	1
L02.0	Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face	1	M11.04	Maladie par dépôt d'hydroxyapatite: Main	1
L02.1	Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou	1	M11.07	Maladie par dépôt d'hydroxyapatite: Cheville et pied	1
L02.4	Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre	1	M11.16	Chondrocalcinose familiale: Jambe	1
L02.8	Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations	1	M11.20	Autre chondrocalcinose: Sièges multiples	1
L03.01	Phlegmon de doigts	1	M11.22	Autre chondrocalcinose: Bras	1
L03.02	Phlegmon d'orteils	1,2	M11.23	Autre chondrocalcinose: Avant-bras	1
L03.10	Phlegmon de membre(s) supérieure(s)	1	M11.24	Autre chondrocalcinose: Main	1
L03.11	Phlegmon de membre(s) inférieure(s)	1	M11.26	Autre chondrocalcinose: Jambe	1,2
L03.2	Phlegmon de la face	1	M11.27	Autre chondrocalcinose: Cheville et pied	1
L03.3	Phlegmon du tronc	1	M11.80	Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés: Sièges multiples	1
L05.9	Sinus pilonidal sans abcès	1	M11.83	Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés: Avant-bras	1
L08.0	Pyodermite	1	M11.84	Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés: Main	1
L08.1	Érythrasma	1	M13.11	Monoarthrite, non classée ailleurs: Région scapulaire	1
L23.2	Dermite allergique de contact due aux cosmétiques	1	M13.12	Monoarthrite, non classée ailleurs: Bras	1
L23.3	Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau	1	M13.17	Monoarthrite, non classée ailleurs: Cheville et pied	1
L23.8	Dermite allergique de contact due à d'autres agents	1	M13.83	Autres arthrites précisées: Avant-bras	1
			M13.86	Autres arthrites précisées: Jambe	1
			M13.87	Autres arthrites précisées: Cheville et pied	1
			M13.88	Autres arthrites précisées: Autres	1
			M31.6	Autres artérites à cellules géantes	1
			M32.1	Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils	2
			M35.0	Syndrome de Gougerot-Sjögren	1
			M35.2	Syndrome de Behçet	1
			M35.3	Polymyalgie rhumatismale	1,2
			M35.4	Fasciite disséminée (à éosinophiles)	1
			M41.46	Scoliose neuromusculaire: Région lombaire	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
M43.00	Spondylolyse: Localisations multiples de la colonne vertébrale	1	M80.18	Ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique: Autres	1
M43.12	Spondylolisthésis: Région cervicale	1	M80.26	Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique: Jambe	1
M45.06	Spondylite ankylosante: Région lombaire	1	M80.30	Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique: Sièges multiples	2
M45.08	Spondylite ankylosante: Région sacrée et sacro-coccygienne	1	M80.38	Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique: Autres	1
M47.26	Autres spondylarthroses avec radiculopathie: Région lombaire	1	M80.40	Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique: Sièges multiples	1
M47.27	Autres spondylarthroses avec radiculopathie: Région lombo-sacrée	1	M80.48	Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique: Autres	1
M48.46	Fracture vertébrale de fatigue: Région lombaire	1	M80.50	Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique: Sièges multiples	1
M48.54	Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorsale	1	M80.58	Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique: Autres	1
M48.55	Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorso-lombaire	1	M80.80	Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Sièges multiples	2
M48.56	Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombaire	1	M80.82	Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Bras	1
M62.00	Diastasis musculaire: Sièges multiples	1,2	M80.85	Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Région pelvienne et cuisse	1
M62.08	Diastasis musculaire: Autres	1	M80.87	Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Cheville et pied	1
M62.11	Autres déchirures musculaires (non traumatiques): Région scapulaire	1	M80.88	Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Autres	1
M62.22	Infarcissement ischémique musculaire (non traumatique): Bras	1	M84.37	Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Cheville et pied	1
M62.26	Infarcissement ischémique musculaire (non traumatique): Jambe	1	M84.48	Fracture pathologique, non classée ailleurs: Autres	1
M62.45	Contracture musculaire: Région pelvienne et cuisse	1	M85.08	Dysplasie fibreuse (localisée): Autres	2
M62.46	Contracture musculaire: Jambe	1	M85.80	Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses: Sièges multiples	1
M62.48	Contracture musculaire: Autres	1	M85.88	Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses: Autres	1
M62.50	Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs: Sièges multiples	1,2,3	M86.66	Autres ostéomyélites chroniques: Jambe	1
M62.51	Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs: Région scapulaire	1	M86.67	Autres ostéomyélites chroniques: Cheville et pied	1
M62.56	Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs: Jambe	1	M89.07	Algoneurodystrophie: Cheville et pied	1
M62.82	Autres atteintes musculaires précisées: Bras	1	M89.86	Autres maladies osseuses précisées: Jambe	1
M62.84	Autres atteintes musculaires précisées: Main	2	N08.2	Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire	1,2
M62.85	Autres atteintes musculaires précisées: Région pelvienne et cuisse	1	N08.3	Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2}	1,2
M65.3	Doigt «à ressort»	1	N08.4	Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	1
M70.2	Bursite olécrânienne	1	N08.5	Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif	3
M70.4	Bursite prépatellaire	1	N10	Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	1,2
M70.5	Autres bursites du genou	1	N12	Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	1,2,3
M70.7	Autres bursites de la hanche	1	N14.1	Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques	1,2
M71.2	Kyste synovial poplité [Baker]	1	N17.03	Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3	2
M75.1	Syndrome de la coiffe des rotateurs	1	N17.83	Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3	1,2
M75.4	Syndrome d'empiètement de l'épaule	1	N17.93	Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3	1,2,3
M75.5	Bursite de l'épaule	1	N18.5	Maladie rénale chronique, stade 5	1,2
M76.8	Autres enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	1	N20.0	Calcul du rein	1
M80.00	Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique: Sièges multiples	1,2	N25.1	Diabète insipide néphrogénique	1
M80.02	Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique: Bras	1			
M80.03	Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique: Avant-bras	1			
M80.05	Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique: Région pelvienne et cuisse	1			
M80.06	Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique: Jambe	1			
M80.07	Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique: Cheville et pied	1			
M80.15	Ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique: Région pelvienne et cuisse	1			

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
N25.8	Autres affections dues à une tubulopathie	1	O99.3	Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1,2
N28.1	Kyste du rein	1	O99.5	Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1
N30.0	Cystite aiguë	1,2	Q21.1	Communication interauriculaire	1
N30.1	Cystite interstitielle (chronique)	1	Q79.6	Syndrome d'Ehlers-Danlos	1,2
N30.2	Autres cystites chroniques	1	Q82.8	Autres malformations congénitales précisées de la peau	1
N30.3	Trigonite	1	Q87.0	Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face	1
N30.4	Cystite due à une irradiation	1	Q87.1	Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille	1
N30.80	Abcès de la paroi de la vessie	1	Q87.3	Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal	1
N30.88	Autres cystites	1	Q87.8	Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs	1
N31.0	Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs	1,2	Q90.2	Trisomie 21, translocation	1
N31.1	Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs	1,2	Q90.9	Syndrome de Down, sans précision	1,2,4
N31.2	Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs	1,2	Q93.0	Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique	3
N31.81	Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique	1	Q93.5	Autres délétions partielles d'un chromosome	1,2
N31.82	Vessie instable sans substrat neurologique	1	Q93.8	Autres délétions des autosomes	1,2
N32.0	Obstruction du col de la vessie	1	Q98.0	Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY	1
N32.1	Fistule vésico-intestinale	1	Q99.2	Chromosome X fragile	1
N32.2	Fistule vésicale, non classée ailleurs	1	R04.2	Hémoptysie	1
N39.1	Protéinurie persistante, sans précision	1	R06.6	Hoquet	1
N39.3	Incontinence urinaire d'effort [incontinence de stress]	1	R09.0	Asphyxie	1,2,3,4
N39.41	Incontinence par regorgement	1	R09.1	Inflammation de la plèvre	1
N39.42	Incontinence de pression	1	R09.2	Arrêt respiratoire	2
N39.47	Incontinence récidivante	1	R10.0	Syndrome abdominal aigu	1,2,3
N41.0	Prostatite aiguë	1	R13.0	Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture	1,2
N41.1	Prostatite chronique	1	R15	Incontinence des matières fécales	1,2
N45.9	Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès	1	R18	Ascite	1,2
N48.1	Balano-posthite	1,2	R29.5	Négligence neurologique	1,2
N48.30	Priapisme de type low-flow	1	R33	Rétention d'urine	1,2,3
N48.8	Autres affections précisées de la verge	1	R39.0	Extravasation d'urine	1
N50.8	Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme	1	R40.1	Stupeur	1,2,3,4
N61	Affections inflammatoires du sein	1	R40.2	Coma, sans précision	1,2,3,4
N64.3	Galactorrhée sans relation avec un accouchement	1,2	R47.0	Dysphasie et aphasie	1,2
N64.8	Autres affections précisées du sein	1	R47.1	Dysarthrie et anarthrie	1,2
N76.0	Vaginite aiguë	1	R48.2	Apraxie	1,2,3
N76.2	Vulvite aiguë	1	R50.2	Fièvre due à des médicaments [Drug fever]	1
N77.0	Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	1	R65.0	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse sans complications organiques	1,2
N77.1	Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	1	R68.0	Hypothermie, non associée à une baisse de la température ambiante	2
N80.0	Endométriose de l'utérus	1	S01.22	Plaie ouverte du nez: Orifice nasal	1
N80.3	Endométriose du péritoine pelvien	1	S01.29	Plaie ouverte du nez: Autres parties ou parties multiples du nez	1
N80.8	Autres endométrioses	1	S01.31	Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Pavillon de l'oreille	1
N81.2	Prolapsus utéro-vaginal partiel	1	S01.34	Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Canal auditif externe	1
N81.8	Autres prolapsus génitaux	1	S01.39	Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif	1
N92.2	Menstruation trop abondante à la puberté	1	S01.41	Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Joue	1,2
N92.4	Saignements abondants de la préménopause	1			
N92.5	Autres irrégularités menstruelles précisées	1			
N99.0	Insuffisance rénale après des actes médicaux	1,2			
O99.0	Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1			
O99.2	Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1			

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
S01.43	Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Région maxillaire inférieure	1	S11.80	Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du cou	1,2,3
S01.49	Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Autres parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire	1	S12.0	Fracture de la première vertèbre cervicale	1
S01.52	Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Muqueuse de la joue	1	S12.1	Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	1,2
S01.53	Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Gencive (processus alvéolaire)	1	S12.21	Fracture de la 3ème vertèbre cervicale	1
S01.54	Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et plancher de la bouche	1	S12.22	Fracture de la 4ème vertèbre cervicale	1
S01.59	Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale	1	S12.23	Fracture de la 5ème vertèbre cervicale	1
S01.7	Plaies ouvertes multiples de la tête	1	S12.24	Fracture de la 6ème vertèbre cervicale	1
S01.83	Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne	1,2	S12.8	Fracture d'autres parties du cou	1
S02.0	Fracture de la voûte du crâne	1,2	S21.0	Plaie ouverte du sein	1
S02.1	Fracture de la base du crâne	1,3,4	S21.1	Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	1,2,3
S02.2	Fracture des os du nez	1	S22.01	Fracture d'une vertèbre dorsale: D1 et D2	1
S02.3	Fracture du plancher de l'orbite	1,2	S22.02	Fracture d'une vertèbre dorsale: D3 et D4	1,2
S02.41	Fracture des os malaïres et maxillaires: arcade zygomatique de l'os malaïre	1,2	S22.03	Fracture d'une vertèbre dorsale: D5 et D6	1,2
S02.42	Fracture des os malaïres et maxillaires supérieurs: autre partie de l'os malaïre	1,2	S22.04	Fracture d'une vertèbre dorsale: D7 et D8	1
S02.43	Fracture des os malaïres et maxillaires supérieurs: partie alvéolaire de l'os maxillaire supérieur	1,2	S22.05	Fracture d'une vertèbre dorsale: D9 et D10	1,2
S02.48	Fracture des os malaïres et maxillaires: autre partie de l'os maxillaire supérieur	1,2	S22.06	Fracture d'une vertèbre dorsale: D11 et D12	1
S02.49	Fracture des os malaïres et maxillaires supérieurs: multiples parties	1,2	S22.1	Fractures multiples du rachis dorsal	1
S02.64	Fracture du maxillaire inférieur: Branche maxillaire, SAI	1	S22.21	Fracture du sternum: Manubrium sterni	1,2
S02.69	Fracture du maxillaire inférieur: Parties multiples	1	S22.23	Fracture du sternum: Processus xiphoïdeus	1
S02.7	Fractures multiples du crâne et des os de la face	1	S22.32	Fracture d'une autre côte	1
S02.8	Fractures d'autres os du crâne et de la face	1,2	S22.41	Fractures multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère côte	1
S06.0	Commotion	1,2,3	S22.42	Fractures multiples de côtes: Avec fractures de deux côtes	1,2,3
S06.20	Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI	1	S22.43	Fractures multiples de côtes: Avec fractures de trois côtes	1
S06.21	Contusion cérébrale diffuse	2,3,4	S22.44	Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre côtes ou plus	1,2
S06.23	Hématomes cérébral et cérébelleux multiples	1	S27.0	Pneumothorax traumatique	1
S06.33	Hématome cérébral circonscrit	1,2	S30.83	Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)	1
S06.38	Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites	1	S31.0	Plaie ouverte des lombes et du bassin	1
S06.4	Hémorragie épidurale	1,2	S31.1	Plaie ouverte de la paroi abdominale	1,2
S06.5	Hémorragie sous-durale traumatique	1,2,3	S31.4	Plaie ouverte du vagin et de la vulve	2
S06.6	Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique	1,2	S31.7	Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin	1
S06.70	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme cranio-cérébral: Moins de 30 minutes	1,2	S32.01	Fracture d'une vertèbre lombaire: L1	1,2,3
S06.73	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme cranio-cérébral: Plus de 24 heures, sans retour au stade de connaissance antérieur	1	S32.02	Fracture d'une vertèbre lombaire: L2	1,2
S06.8	Autres lésions traumatiques intracrâniennes	1,2,3	S32.03	Fracture d'une vertèbre lombaire: L3	1,3
S11.02	Trachée thoracique: trachée cervicale, partie cervicale	1	S32.04	Fracture d'une vertèbre lombaire: L4	1,2
S11.1	Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde	3	S32.05	Fracture d'une vertèbre lombaire: L5	1,2,3,5
S11.7	Plaies ouvertes multiples du cou	1,2,3,4	S32.1	Fracture du sacrum	1,2,3
			S32.2	Fracture du coccyx	1,2
			S32.3	Fracture de l'ilion	3,4,5
			S32.4	Fracture de l'acétabulum	1,2,3
			S32.5	Fracture du pubis	1,2,3
			S32.7	Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	1,2
			S32.81	Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Ischion	1
			S41.7	Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras	1,2,3
			S42.01	Fracture de la clavicule: Tiers médian	1
			S42.02	Fracture de la clavicule: Tiers moyen	1,2
			S42.03	Fracture de la clavicule: Tiers latéral	1,2

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
S42.14	Fracture de l'omoplate: Cavité glénoïde et col de l'omoplate	1	S62.32	Fracture d'un autre os du métacarpe: Diaphyse	1
S42.21	Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Tête	1,2	S62.33	Fracture d'un autre os du métacarpe: Col	1
S42.22	Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Col chirurgical	1	S62.34	Fracture d'un autre os du métacarpe: Tête	1
S42.23	Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Col anatomique	1	S62.4	Fractures multiples des métacarpiens	1
S42.24	Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Grand tubercule	1	S62.61	Fracture d'un autre doigt: Phalange proximale	1,2
S42.29	Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Autres parties et parties multiples	1,2	S62.62	Fracture d'un autre doigt: Phalange médiane	1
S42.3	Fracture de la diaphyse de l'humérus	1	S62.7	Fractures multiples de doigts	1
S42.41	Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Supracondyloire	1	S63.04	Luxation du poignet: (Articulation) carpo-métacarpienne	1
S42.42	Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle latéral	1	S64.1	Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	1
S42.45	Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Transcondyloire (en T ou en Y)	1	S66.0	Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	2
S42.49	Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Autres parties ou parties multiples	1	S66.1	Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	1,2,3
S42.7	Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	1	S66.2	Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	1
S43.01	Luxation antérieure de l'humérus	1,2	S66.3	Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	1,2
S43.1	Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	1	S66.5	Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	1
S46.0	Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des rotateurs	1	S66.6	Lésion traumatique de multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	1,2
S51.7	Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	1,2,3	S66.7	Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	2
S52.01	Fracture de la partie supérieure du cubitus: Olécrâne	1,2,3	S71.0	Plaie ouverte de la hanche	2
S52.02	Fracture de la partie supérieure du cubitus: Apophyse coronoïde du cubitus	1	S71.7	Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse	1,2
S52.19	Fracture de l'extrémité supérieure du radius: Autres parties et parties multiples	1	S72.01	Fracture du col du fémur: Intracapsulaire	1,2,3
S52.4	Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	1	S72.04	Fracture du col du fémur: Mésocervicale	1,3
S52.51	Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Fracture en extension	1	S72.05	Fracture du col du fémur: Base	3
S52.59	Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Autres parties et parties multiples	1,2	S72.08	Fracture du col du fémur: Autre partie	1,2
S52.6	Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius, combinée	1	S72.11	Fracture du trochanter: Pterochantérienne	1,3
S52.7	Fractures multiples de l'avant-bras	1	S72.2	Fracture sous-trochantérienne	1,2,3
S52.8	Fracture d'autres parties de l'avant-bras	1,2	S72.3	Fracture de la diaphyse fémorale	1,2,3
S56.2	Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	1	S72.41	Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Condyle (latéral) (médian)	2
S59.7	Lésions traumatiques multiples de l'avant-bras	1	S72.7	Fractures multiples du fémur	3
S60.1	Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle	1	S81.7	Plaies ouvertes multiples de la jambe	1,2,3
S61.0	Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle	1	S82.0	Fracture de la rotule	1,2
S61.1	Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle	1	S82.11	Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie)	1
S61.7	Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	1,2	S82.18	Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Autre	1
S62.0	Fracture de l'os scaphoïde de la main	1	S82.21	Fracture de la diaphyse du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie)	1
S62.13	Fracture d'autre(s) os du carpe: Os pisiforme	1	S82.28	Fracture de la diaphyse du tibia: Autre	1
S62.15	Fracture d'autre(s) os du carpe: Os trapézoïde	2	S82.31	Fracture de l'extrémité inférieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie)	1
S62.16	Fracture d'autre(s) os du carpe: Grand os	1	S82.38	Fracture de l'extrémité inférieure du tibia: Autre	1
S62.17	Fracture d'autre(s) os du carpe: Os crochu	1	S82.40	Fracture du péroné seul: Partie non précisée	1
S62.31	Fracture d'un autre os du métacarpe: Base	1	S82.41	Fracture du péroné seul: Partie proximale	1,2
			S82.49	Fracture du péroné seul: Multiple	1
			S82.5	Fracture de la malléole interne	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
S82.6	Fracture de la malléole externe	1,2	T42.3	Intoxication: Barbituriques	1
S82.7	Fractures multiples de la jambe	1	T42.4	Intoxication: Benzodiazépines	1,2,3
S82.81	Fracture bimalléolaire	1,2	T42.5	Intoxication: Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs	1
S82.82	Fracture trimalléolaire	1	T42.6	Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques	1,2
S83.2	Déchirure récente d'un ménisque	1	T42.8	Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire	2
S83.43	Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): Déchirure du ligament latéral péronier (Ligament latéral)	1	T43.0	Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques	1
S83.53	Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Déchirure du ligament croisé antérieur	1	T43.1	Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la monoamine-oxydase	2
S86.0	Lésion traumatique du tendon d'Achille	1	T43.2	Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés	1
S91.0	Plaie ouverte de la cheville	1,2	T43.3	Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine	1,2
S91.7	Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	1,2,4	T43.4	Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène	1,2,3
S92.0	Fracture du calcanéum	1,2,3	T43.5	Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés	1,2
S92.1	Fracture de l'astragale	1,2,3	T43.6	Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d'abus	1
S92.21	Fracture :Os naviculaire du pied[scaphoïde du tarse]	1,2,4	T43.8	Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs	1,2
S92.22	Fracture: os cuboïde	1,2	T50.7	Intoxication: Analeptiques et antagonistes des opiacés	1
S92.23	Fracture: Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (médián)	1	T50.9	Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	1
S92.3	Fracture d'os du métatarse	1	T62.2	Effet toxique: Autres (parties de) plantes ingérées	1
S92.4	Fracture du gros orteil	1	T71	Asphyxie	1,2,4
S92.5	Fracture d'un autre orteil	2	T78.0	Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire	1
S92.7	Fractures multiples du pied	2	T78.2	Choc anaphylactique, sans précision	1
S93.0	Luxation de la cheville	1	T78.3	Œdème angioneurotique	1
S93.12	Luxation d'un (des) orteil(s): (Articulation) interphalangienne	1	T79.3	Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs	1
S93.33	Luxation de parties autres et non précisées du pied: (Articulation) tarsométatarsienne	1	T79.60	Ischémie traumatique des muscles du membre supérieur	1
T01.2	Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)	1	T79.61	Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la hanche	2
T01.3	Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)	1	T79.62	Ischémie traumatique des muscles de la jambe	2
T01.6	Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)	1	T79.7	Emphysème sous-cutané d'origine traumatique	2
T17.2	Corps étranger dans le pharynx	1	T81.0	Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	1,2
T17.3	Corps étranger dans le larynx	1	T81.4	Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs	1
T17.4	Corps étranger dans la trachée	1	T81.7	Complications vasculaires consécutives à un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	1
T17.8	Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies respiratoires	1	T81.8	Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	1
T18.1	Corps étranger dans l'œsophage	1,2,3,4	T83.0	Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure)	1,2,4
T18.2	Corps étranger dans l'estomac	1,4,5	T83.1	Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires	1
T18.3	Corps étranger dans l'intestin grêle	1,2	T83.2	Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire	1,3
T18.4	Corps étranger dans le côlon	1,2,4	T83.4	Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital	1,4
T22.31	Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude	1			
T23.3	Brûlure du troisième degré du poignet et de la main	1			
T39.0	Intoxication: Salicylés	2,3			
T39.1	Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol	1,2,3,5			
T39.2	Intoxication: Dérivés pyrazolés	1,2,3			
T39.3	Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]	1,3			
T39.4	Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs	4			
T39.8	Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs	1,2			
T40.1	Intoxication: Héroïne	1			
T40.2	Intoxication: Autres opioïdes	2,3,4			
T40.3	Intoxication: Méthadone	1			
T42.0	Intoxication: Dérivés de l'hydantoïne	2			
T42.2	Intoxication: Succinimides et oxazolidinodions	2			

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
T83.5	Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire	1,2,3	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points	1,2
T83.6	Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital	2	U60.1	Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie A	1
T83.8	Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire	1,2,3	U60.2	Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie B	1
T84.04	Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la hanche	1,2	U60.3	Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie C	1
T84.05	Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du genou	1,2	U61.1	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH : Catégorie 1	1,2
T84.11	Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: bras	1	U61.2	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH: Catégorie 2	1
T84.12	Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: avant-bras	1	U61.3	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH : Catégorie 3	1
T84.15	Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Jambe	1	U69.30	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie intraveineuse	1
T84.5	Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	1,3	U69.32	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse	1
T84.6	Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	1,2	U69.35	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors caféine	1
T84.7	Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	1,3	U80.00	Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [MRSA]	1,2
T84.8	Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	1	V99	Accident de transport	1
T88.0	Infection consécutive à vaccination	1	Z20.2	Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel	1
T89.01	Complications d'une plaie ouverte: Corps étranger (avec ou sans infection)	3	Z22.7	Tuberculose latente	1
T89.02	Complications d'une plaie ouverte: Infection	1,2	Z46.6	Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire	1
T89.03	Complications d'une plaie ouverte: Autres	1,2	Z89.7	Absence (partielle) acquise des deux membres inférieurs	1,2
T90.5	Séquelles de lésion traumatique intracrânienne	1	Z89.8	Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau]	1
T91.3	Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière	1	Z93.0	Présence d'une trachéostomie	1
T92.1	Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras	1	Z93.1	Présence d'une gastrostomie	1,2
T93.1	Séquelles d'une fracture du fémur	1	Z93.2	Présence d'une iléostomie	1
U07.1	COVID-19, virus identifié	1,2	Z93.3	Présence d'une colostomie	1,2
U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	1,2,3,4	Z93.4	Présence d'une autre stomie de l'appareil digestif	1
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points	1,3,4	Z93.5	Cystostomie	1,2
U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points	1,2,3	Z93.6	Présence d'une autre stomie de l'appareil urinaire	1,2
U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points	1,3,4,5	Z94.0	Status post greffe de rein	1
U51.10	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : Index de Barthel élargi: 20-65 points	1	Z94.2	Status post greffe de poumon	1
U51.11	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : FIM cognitif: 11-29 points	1,2,4	Z94.4	Status post greffe de foie	1
U51.12	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE: 17-23 points	1	Z94.80	État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique sans immunosuppression actuelle	1
U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points	3	Z94.88	État consécutif à la transplantation d'autres organes ou tissus	1,2
U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points	1,2,3,4,5	Z96.67	Présence d'une prothèse de disque intervertébral	1
			Z98.2	Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalorachidien	1

Diagnostics principaux non admis

Code	Description	Code	Description
A63.0	Condylomes ano-génitaux (vénériens)	B97.2	Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH	B97.3	Rétrovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.0	Séquelles de tuberculose du système nerveux central	B97.4	Virus respiratoire syncytial, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.1	Séquelles de tuberculose génito-urinaire	B97.5	Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.2	Séquelles de tuberculose des os et des articulations	B97.6	Parvovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.8	Séquelles de tuberculose d'autres organes	B97.7	Papillomavirus humain, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.9	Séquelles de tuberculose des voies respiratoires et sans précision	B97.8	Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B91	Séquelles de poliomyélite	B98.0	Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B92	Séquelles de lèpre	B98.1	Vibrio vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B94.0	Séquelles du trachome	C94.8	Crise blastique au cours d'une leucémie myéloïde chronique [LMC]
B94.1	Séquelles d'encéphalite virale	C95.8	Leucémie, réfractaire au traitement d'induction standard
B94.2	Séquelles d'hépatite virale	C97	Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)
B94.8	Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées	D63.0	Anémie au cours de maladies tumorales {C00-D48}
B94.9	Séquelles de maladie infectieuse ou parasitaire, sans précision	D63.8	Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs
B95.0	Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	D77	Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs
B95.1	Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E35.0	Anomalies de la glande thyroïde au cours de maladies classées ailleurs
B95.2	Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E35.1	Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs
B95.3	Streptococcus pneumoniae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E35.8	Anomalies d'autres glandes endocrines au cours de maladies classées ailleurs
B95.41	Streptocoques, groupe C, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.0	Séquelles de malnutrition protéino-énergétique
B95.42	Streptocoques, groupe G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.1	Séquelles d'avitaminose A
B95.48	Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.2	Séquelles d'avitaminose C
B95.5	Streptocoques non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.3	Séquelles de rachitisme
B95.6	Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.8	Séquelles d'autres carences nutritionnelles
B95.7	Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.9	Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée
B95.8	Staphylocoque non précisé, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E68	Séquelles d'excès d'apport
B95.90	Autres micro-organismes aérobies Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E87.7	Surcharge liquidienne
B95.91	Autres micro-organismes anaérobies Gram positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E90	Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs
B96.0	Mycoplasma et Ureaplasma, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F00.0	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0}
B96.2	Escherichia coli [E. coli] et autres enterobacterales, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F00.1	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (type 1) {G30.1}
B96.3	Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F00.2	Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8}
B96.5	Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F00.9	Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9}
B96.6	Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.0	Démence de la maladie de Pick {G31.0}
B96.7	Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.1	Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0}
B96.8	Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.2	Démence de la maladie de Huntington {G10}
B97.0	Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.3	Démence de la maladie de Parkinson {G20.-}
B97.1	Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.4	Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22}
		F02.8	Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs
		G01	Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs
		G02.0	Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs
		G02.1	Méningite au cours de mycoses classées ailleurs

Code	Description	Code	Description
G02.8	Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs	G59.0	Mononévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4}
G05.0	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs	G59.8	Autres mononévrites au cours de maladies classées ailleurs
G05.1	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs	G63.0	Polynévrite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
G05.2	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	G63.1	Polynévrite au cours de maladies tumorales {C00-D48}
G05.8	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies classées ailleurs	G63.2	Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4}
G07	Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	G63.3	Polynévrite au cours d'autres maladies endocriniennes et métaboliques {E00-E07}, {E15-E16}, {E20-E34}, {E70-E89}
G09	Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	G63.4	Polynévrite par carence nutritionnelle {E40-E64}
G13.0	Neuromyopathie et neuropathie paranéoplasiques	G63.5	Polynévrite au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif {M30-M35}
G13.1	Autres affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours de maladies tumorales	G63.6	Polynévrite au cours d'autres affections ostéo-articulaires et des muscles {M00-M25}, {M40-M96}
G13.2	Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'un myxœdème {E00.1}, {E03.-}	G63.8	Polynévrite au cours d'autres maladies classées ailleurs
G13.8	Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'autres maladies classées ailleurs	G73.0	Syndrome myasthénique au cours de maladies endocriniennes
G14	Syndrome post-poliomyélique	G73.1	Syndrome de Lambert-Eaton {C00-D48}
G22	Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs	G73.2	Autres syndromes myasthéniques au cours de maladies tumorales {C00-D48}
G26	Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs	G73.3	Syndrome myasthénique au cours d'autres maladies classées ailleurs
G31.1	Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs	G73.4	Myopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
G32.0	Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de maladies classées ailleurs	G73.5	Myopathie au cours de maladies endocriniennes
G32.8	Autres affections dégénératives précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	G73.6	Myopathie au cours de maladies métaboliques
G46.0	Syndrome de l'artère cérébrale moyenne {I66.0}	G73.7	Myopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
G46.1	Syndrome de l'artère cérébrale antérieure {I66.1}	G82.60	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C1-C3
G46.2	Syndrome de l'artère cérébrale postérieure {I66.2}	G82.61	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C4-C5
G46.3	Syndromes vasculaires du tronc cérébral {I60-I67}	G82.62	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C6-C8
G46.4	Syndrome cérébelleux vasculaire {I60-I67}	G82.63	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D1-D6
G46.5	Syndrome lacunaire moteur pur {I60-I67}	G82.64	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D7-D10
G46.6	Syndrome lacunaire sensitif pur {I60-I67}	G82.65	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D11-L1
G46.7	Autres syndromes lacunaires {I60-I67}	G82.66	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: L2-S1
G46.8	Autres syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires {I60-I67}	G82.67	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: S2-S5
G53.0	Néuralgie post-zostérienne {B02.2}	G82.69	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: Non précisée
G53.1	Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99}	G94.0	Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99}
G53.2	Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose {D86.8}	G94.1	Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales {C00-D48}
G53.3	Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales {C00-D48}	G94.2	Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs
G53.8	Autres affections des nerfs crâniens au cours d'autres maladies classées ailleurs	G94.30	Encéphalopathie au cours de maladies endocriniennes et métaboliques classées ailleurs
G55.0	Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies tumorales {C00-D48}	G94.31	Encéphalopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
G55.1	Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux {M50-M51}	G94.32	Encéphalopathie septique
G55.2	Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses {M47.-}	G94.39	Encéphalopathie non précisée au cours d'autres maladies classées ailleurs
G55.3	Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies {M45-M46}, {M48.-}, {M53-M54}	G94.8	Autres affections précisées du cerveau au cours de maladies classées ailleurs
G55.8	Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres maladies classées ailleurs	G99.00	Gastroparésie lors de neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques

Code	Description	Code	Description
G99.08	Autre neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques	H48.1	Névrite rétrobulbaire au cours de maladies classées ailleurs
G99.1	Autres affections du système nerveux autonome au cours d'autres maladies classées ailleurs	H48.8	Autres affections du nerf et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs
G99.2	Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs	H58.0	Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs
G99.8	Autres affections précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	H58.1	Troubles de la vue au cours de maladies classées ailleurs
H03.0	Infection parasitaire de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	H58.21	Stade 1 de la maladie GVH oculaire chronique {T86.05}, {T86.06}
H03.1	Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs	H58.22	Stade 2 de la maladie GVH oculaire chronique {T86.06}
H03.8	Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies classées ailleurs	H58.23	Stade 3 de la maladie GVH oculaire chronique {T86.07}
H06.0	Affections de l'appareil lacrymal au cours de maladies classées ailleurs	H58.8	Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs
H06.1	Infection parasitaire de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	H62.0	Otite externe au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
H06.2	Exophtalmie thyrotoxisque [E05.-]	H62.1	Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs
H06.3	Autres affections de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	H62.2	Otite externe au cours de mycoses
H13.0	Parasitose filarienne de la conjonctive [B74.-]	H62.3	Otite externe au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H13.1	Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	H62.4	Otite externe au cours d'autres maladies classées ailleurs
H13.2	Conjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs	H62.8	Autres affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs
H13.3	Pemphigoïde oculaire [L12.-]	H67.0	Otite moyenne au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
H13.8	Autres affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	H67.1	Otite moyenne au cours de maladies virales classées ailleurs
H19.0	Sclérite et épisclérite au cours de maladies classées ailleurs	H67.8	Otite moyenne au cours d'autres maladies classées ailleurs
H19.1	Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès [B00.5]	H75.0	Mastoïdite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H19.2	Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	H75.8	Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs
H19.3	Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs	H82	Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs
H19.8	Autres affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	H94.0	Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H22.0	Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	H94.8	Autres affections précisées de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs
H22.1	Iridocyclite au cours d'autres maladies classées ailleurs	I25.20	Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 29 jours et moins de 4 mois plus tôt
H22.8	Autres affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	I25.21	Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 4 mois et moins d'un an plus tôt
H28.0	Cataracte diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .3}	I25.22	Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus
H28.1	Cataracte au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	I25.29	Infarctus du myocarde, ancien: sans précision
H28.2	Cataracte au cours d'autres maladies classées ailleurs	I32.0	Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
H28.8	Autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	I32.1	Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H32.0	Affections chorio-rétiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	I32.8	Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs
H32.8	Autres affections chorio-rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs	I39.0	Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs
H36.0	Rétinopathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .3}	I39.1	Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs
H36.8	Autres affections rétinienues au cours de maladies classées ailleurs	I39.2	Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs
H42.0	Glaucome au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	I39.3	Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs
H42.8	Glaucome au cours d'autres maladies classées ailleurs	I39.4	Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs
H45.0	Hémorragie du corps vitré au cours de maladies classées ailleurs	I39.8	Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs
H45.1	Endophtalmie au cours de maladies classées ailleurs		
H45.8	Autres affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs		
H48.0	Atrophie optique au cours de maladies classées ailleurs		

Code	Description	Code	Description
I41.0	Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs	J91	Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs
I41.1	Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs	J99.0	Maladie pulmonaire lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique {M05.1-}
I41.2	Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	J99.1	Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du tissu conjonctif
I41.8	Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs	J99.21	Stade 1 de la maladie GVH pulmonaire chronique {T86.06}
I43.0	Myocardiopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	J99.22	Stade 2 de la maladie GVH pulmonaire chronique {T86.07}
I43.1	Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques	J99.23	Stade 3 de la maladie GVH pulmonaire chronique {T86.07}
I43.2	Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles	J99.8	Troubles respiratoires au cours d'autres maladies classées ailleurs
I43.8	Myocardiopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs	K23.0	Cœsophagite tuberculeuse {A18.8}
I50.02	Insuffisance cardiaque droite sans symptôme	K23.1	Méga-œsophage au cours de la maladie de Chagas {B57.3}
I50.03	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort important	K23.8	Atteintes de l'œsophage au cours d'autres maladies classées ailleurs
I50.04	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort léger	K67.0	Péritonite à Chlamydia {A74.8}
I50.05	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos	K67.1	Péritonite gonococcique {A54.8}
I52.0	Autres cardiopathies au cours de maladies bactériennes classées ailleurs	K67.2	Péritonite syphilitique {A52.7}
I52.1	Autres cardiopathies au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	K67.3	Péritonite tuberculeuse {A18.3}
I52.8	Autres cardiopathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	K67.8	Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs
I68.0	Angiopathie amyloïde cérébrale {E85.-}	K72.71	Encéphalopathie hépatique degré 1
I68.1	Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et parasitaires	K72.72	Encéphalopathie hépatique degré 2
I68.2	Artérite cérébrale au cours d'autres maladies classées ailleurs	K72.73	Encéphalopathie hépatique degré 3
I68.8	Autres troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	K72.74	Encéphalopathie hépatique degré 4
I69.0	Séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne	K72.79	Encéphalopathie hépatique, degré non précisé
I69.1	Séquelles d'hémorragie intracérébrale	K74.70	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh A
I69.2	Séquelles d'autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	K74.71	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh B
I69.3	Séquelles d'infarctus cérébral	K74.72	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh C
I69.4	Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	K77.0	Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
I69.8	Séquelles de maladies cérébrovasculaires, autres et non précisées	K77.11	Stade 1 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.01}
I79.0	Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs	K77.12	Stade 2 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02}
I79.1	Aortite au cours de maladies classées ailleurs	K77.13	Stade 3 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02}
I79.2	Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs	K77.14	Stade 4 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02}
I79.8	Autres atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	K77.21	Stade 1 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.05}, {T86.06}
I98.0	Syphilis cardio-vasculaire	K77.22	Stade 2 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.06}
I98.1	Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	K77.23	Stade 3 de maladie chronique du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.07}
I98.2	Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, sans indication d'hémorragie	K77.8	Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs
I98.3	Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, avec mention d'hémorragie	K87.0	Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours de maladies classées ailleurs
I98.8	Autres troubles précisés de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	K87.1	Atteinte du pancréas au cours de maladies classées ailleurs
J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs	K93.0	Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques {A18.3}
J17.1	Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs	K93.1	Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas {B57.3}
J17.2	Pneumonie au cours de mycoses	K93.21	Stade 1 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.01}
J17.3	Pneumonie au cours de maladies parasitaires	K93.22	Stade 2 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.02}
J17.8	Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs	K93.23	Stade 3 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.02}
		K93.24	Stade 4 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.02}
		K93.31	Stade 1 de la maladie GVH chronique des voies digestives {T86.05}, {T86.06}
		K93.32	Stade 2 de la maladie GVH chronique des voies digestives {T86.06}

Code	Description	Code	Description
K93.33	Stade 3 de la maladie GVH chronique des voies digestives {T86.07}	M01.22	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Bras
K93.41	Stade 1 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale {T86.05}, {T86.06}	M01.23	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Avant-bras
K93.42	Stade 2 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale {T86.06}	M01.24	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Main
K93.43	Stade 3 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale {T86.07}	M01.25	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Région pelvienne et cuisse
K93.8	Atteintes d'autres organes digestifs précisés au cours de maladies classées ailleurs	M01.26	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Jambe
L14	Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs	M01.27	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Cheville et pied
L40.70	Psoriasis modéré à sévère	M01.28	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Autres
L45	Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs	M01.29	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Localisations non précisées
L54.0	Érythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu {I00}	M01.30	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples
L54.8	Érythème au cours d'autres maladies classées ailleurs	M01.31	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire
L62.0	Pachydermopériostose avec ongle hippocratique {M89.4-}	M01.32	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Bras
L62.8	Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs	M01.33	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras
L86	Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs	M01.34	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Main
L99.0	Amylose cutanée {E85.-}	M01.35	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
L99.11	Stade 1 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte	M01.36	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe
L99.12	Stade 2 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte	M01.37	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied
L99.13	Stade 3 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte	M01.38	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Autres
L99.14	Stade 4 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte	M01.39	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées
L99.21	Stade 1 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.05}, {T86.06}	M01.40	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Sièges multiples
L99.22	Stade 2 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.06}	M01.41	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région scapulaire
L99.23	Stade 3 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.07}	M01.42	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Bras
L99.8	Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	M01.43	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Avant-bras
M01.00	Arthrite méningococcique {A39.8}: Sièges multiples	M01.44	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Main
M01.01	Arthrite méningococcique {A39.8}: Région scapulaire	M01.45	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région pelvienne et cuisse
M01.02	Arthrite méningococcique {A39.8}: Bras	M01.46	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Jambe
M01.03	Arthrite méningococcique {A39.8}: Avant-bras	M01.47	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Cheville et pied
M01.04	Arthrite méningococcique {A39.8}: Main	M01.48	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Autres
M01.05	Arthrite méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse	M01.49	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Localisations non précisées
M01.06	Arthrite méningococcique {A39.8}: Jambe	M01.50	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Sièges multiples
M01.07	Arthrite méningococcique {A39.8}: Cheville et pied	M01.51	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Région scapulaire
M01.08	Arthrite méningococcique {A39.8}: Autres	M01.52	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Bras
M01.09	Arthrite méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées	M01.53	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Avant-bras
M01.10	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Sièges multiples	M01.54	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Main
M01.11	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région scapulaire	M01.55	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M01.12	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Bras	M01.56	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Jambe
M01.13	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Avant-bras	M01.57	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Cheville et pied
M01.14	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Main	M01.58	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Autres
M01.15	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse		
M01.16	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Jambe		
M01.17	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Cheville et pied		
M01.18	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Autres		
M01.19	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Localisations non précisées		
M01.20	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Sièges multiples		
M01.21	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Région scapulaire		

Code	Description	Code	Description
M01.59	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Localisations non précisées	M03.20	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M01.60	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Sièges multiples	M03.21	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M01.61	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région scapulaire	M03.22	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Bras
M01.62	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Bras	M03.23	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Avant-bras
M01.63	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Avant-bras	M03.24	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Main
M01.64	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Main	M03.25	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M01.65	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région pelvienne et cuisse	M03.26	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M01.66	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Jambe	M03.27	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Jambe
M01.67	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Cheville et pied	M03.28	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M01.68	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Autres	M03.29	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M01.69	Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Localisations non précisées	M03.60	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M01.80	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Sièges multiples	M03.61	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M01.81	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région scapulaire	M03.62	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras
M01.82	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Bras	M03.63	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras
M01.83	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Avant-bras	M03.64	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main
M01.84	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Main	M03.65	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M01.85	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M03.66	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M01.86	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Jambe	M03.67	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M01.87	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Cheville et pied	M03.68	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M01.88	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Autres	M03.69	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M01.89	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Localisations non précisées	M07.00	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Sièges multiples
M03.00	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Sièges multiples	M07.04	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Main
M03.01	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région scapulaire	M07.07	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Cheville et pied
M03.02	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Bras	M07.09	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Localisations non précisées
M03.03	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Avant-bras	M07.10	Arthrite mutilante {L40.5}: Sièges multiples
M03.04	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Main	M07.11	Arthrite mutilante {L40.5}: Région scapulaire
M03.05	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse	M07.12	Arthrite mutilante {L40.5}: Bras
M03.06	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Jambe	M07.13	Arthrite mutilante {L40.5}: Avant-bras
M03.07	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Cheville et pied	M07.14	Arthrite mutilante {L40.5}: Main
M03.08	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Autres	M07.15	Arthrite mutilante {L40.5}: Région pelvienne et cuisse
M03.09	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées	M07.16	Arthrite mutilante {L40.5}: Jambe
M03.10	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Sièges multiples	M07.17	Arthrite mutilante {L40.5}: Cheville et pied
M03.11	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Région scapulaire	M07.18	Arthrite mutilante {L40.5}: Autres
M03.12	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Bras	M07.19	Arthrite mutilante {L40.5}: Localisations non précisées
M03.13	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Avant-bras	M07.2	Spondylite psoriasique {L40.5}
M03.14	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Main	M07.30	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Sièges multiples
M03.15	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Région pelvienne et cuisse	M07.31	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Région scapulaire
M03.16	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Jambe	M07.32	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Bras
M03.17	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Cheville et pied	M07.33	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Avant-bras
M03.18	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Autres	M07.34	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Main
M03.19	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Localisations non précisées		

Code	Description	Code	Description
M07.35	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Région pelvienne et cuisse	M09.09	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Localisations non précisées
M07.36	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Jambe	M09.10	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Sièges multiples
M07.37	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Cheville et pied	M09.11	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région scapulaire
M07.38	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Autres	M09.12	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Bras
M07.39	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Localisations non précisées	M09.13	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Avant-bras
M07.40	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Sièges multiples	M09.14	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Main
M07.41	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région scapulaire	M09.15	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région pelvienne et cuisse
M07.42	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Bras	M09.16	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Jambe
M07.43	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Avant-bras	M09.17	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Cheville et pied
M07.44	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Main	M09.18	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Autres
M07.45	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région pelvienne et cuisse	M09.19	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Localisations non précisées
M07.46	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Jambe	M09.20	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Sièges multiples
M07.47	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Cheville et pied	M09.21	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région scapulaire
M07.48	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Autres	M09.22	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Bras
M07.49	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Localisations non précisées	M09.23	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Avant-bras
M07.50	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Sièges multiples	M09.24	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Main
M07.51	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région scapulaire	M09.25	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région pelvienne et cuisse
M07.52	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Bras	M09.26	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Jambe
M07.53	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Avant-bras	M09.27	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Cheville et pied
M07.54	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Main	M09.28	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Autres
M07.55	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région pelvienne et cuisse	M09.29	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Localisations non précisées
M07.56	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Jambe	M09.80	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M07.57	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Cheville et pied	M09.81	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M07.58	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Autres	M09.82	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras
M07.59	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Localisations non précisées	M09.83	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras
M07.60	Autres arthrites entéropathiques: Sièges multiples	M09.84	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main
M07.61	Autres arthrites entéropathiques: Région scapulaire	M09.85	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M07.62	Autres arthrites entéropathiques: Bras	M09.86	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M07.63	Autres arthrites entéropathiques: Avant-bras	M09.87	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M07.64	Autres arthrites entéropathiques: Main	M09.88	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M07.65	Autres arthrites entéropathiques: Région pelvienne et cuisse	M09.89	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M07.66	Autres arthrites entéropathiques: Jambe	M14.00	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Sièges multiples
M07.67	Autres arthrites entéropathiques: Cheville et pied	M14.01	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Région scapulaire
M07.68	Autres arthrites entéropathiques: Autres	M14.02	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Bras
M07.69	Autres arthrites entéropathiques: Localisations non précisées		
M09.00	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Sièges multiples		
M09.01	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Région scapulaire		
M09.02	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Bras		
M09.03	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Avant-bras		
M09.04	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Main		
M09.05	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Région pelvienne et cuisse		
M09.06	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Jambe		
M09.07	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Cheville et pied		
M09.08	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Autres		

Code	Description	Code	Description
M14.03	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Avant-bras	M14.38	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Autres
M14.04	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Main	M14.39	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Localisations non précisées
M14.05	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Région pelvienne et cuisse	M14.40	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Sièges multiples
M14.06	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Jambe	M14.41	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Région scapulaire
M14.07	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Cheville et pied	M14.42	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Bras
M14.08	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Autres	M14.43	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Avant-bras
M14.09	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Localisations non précisées	M14.44	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Main
M14.10	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Sièges multiples	M14.45	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Région pelvienne et cuisse
M14.11	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Région scapulaire	M14.46	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Jambe
M14.12	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Bras	M14.47	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Cheville et pied
M14.13	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Avant-bras	M14.48	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Autres
M14.14	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Main	M14.49	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Localisations non précisées
M14.15	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M14.50	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Sièges multiples
M14.16	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Jambe	M14.51	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Région scapulaire
M14.17	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Cheville et pied	M14.52	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Bras
M14.18	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Autres	M14.53	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Avant-bras
M14.19	Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Localisations non précisées	M14.54	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Main
M14.20	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Sièges multiples	M14.55	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Région pelvienne et cuisse
M14.21	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Région scapulaire	M14.56	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Jambe
M14.22	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Bras	M14.57	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Cheville et pied
M14.23	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Avant-bras	M14.58	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Autres
M14.24	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Main	M14.59	Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Localisations non précisées
M14.25	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Région pelvienne et cuisse	M14.60	Arthropathie neuropathique: Sièges multiples
M14.26	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Jambe	M14.61	Arthropathie neuropathique: Région scapulaire
M14.27	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Cheville et pied	M14.62	Arthropathie neuropathique: Bras
M14.28	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Autres	M14.63	Arthropathie neuropathique: Avant-bras
M14.29	Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Localisations non précisées	M14.64	Arthropathie neuropathique: Main
M14.30	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Sièges multiples	M14.65	Arthropathie neuropathique: Région pelvienne et cuisse
M14.31	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Région scapulaire	M14.66	Arthropathie neuropathique: Jambe
M14.32	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Bras	M14.67	Arthropathie neuropathique: Cheville et pied
M14.33	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Avant-bras	M14.68	Arthropathie neuropathique: Autres
M14.34	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Main	M14.69	Arthropathie neuropathique: Localisations non précisées
M14.35	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Région pelvienne et cuisse	M14.80	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Sièges multiples
M14.36	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Jambe	M14.81	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région scapulaire
M14.37	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Cheville et pied	M14.82	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Bras
		M14.83	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Avant-bras
		M14.84	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Main

Code	Description	Code	Description
M14.85	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M49.22	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région cervicale
M14.86	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Jambe	M49.23	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région cervico-dorsale
M14.87	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Cheville et pied	M49.24	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région dorsale
M14.88	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Autres	M49.25	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région dorso-lombaire
M14.89	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Localisations non précisées	M49.26	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région lombaire
M36.0	Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales {C00-D48}	M49.27	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région lombo-sacrée
M36.1	Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs {C00-D48}	M49.28	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région sacrée et sacro-coccygienne
M36.2	Arthropathie hémophilique {D66-D68}	M49.29	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Localisation non précisée
M36.3	Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs {D50-D76}	M49.30	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale
M36.4	Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs	M49.31	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M36.51	Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.05}, {T86.06}	M49.32	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région cervicale
M36.52	Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.06}	M49.33	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région cervico-dorsale
M36.53	Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.07}	M49.34	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région dorsale
M36.8	Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs	M49.35	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région dorso-lombaire
M49.00	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Localisations multiples de la colonne vertébrale	M49.36	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région lombaire
M49.01	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région occipito-atloïdo-axoïdienne	M49.37	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région lombo-sacrée
M49.02	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région cervicale	M49.38	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne
M49.03	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région cervico-dorsale	M49.39	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Localisation non précisée
M49.04	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région dorsale	M49.40	Spondylopathie neurologique: Localisations multiples de la colonne vertébrale
M49.05	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région dorso-lombaire	M49.41	Spondylopathie neurologique: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M49.06	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région lombaire	M49.42	Spondylopathie neurologique: Région cervicale
M49.07	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région lombo-sacrée	M49.43	Spondylopathie neurologique: Région cervico-dorsale
M49.08	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région sacrée et sacro-coccygienne	M49.44	Spondylopathie neurologique: Région dorsale
M49.09	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Localisation non précisée	M49.45	Spondylopathie neurologique: Région dorso-lombaire
M49.10	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Localisations multiples de la colonne vertébrale	M49.46	Spondylopathie neurologique: Région lombaire
M49.11	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région occipito-atloïdo-axoïdienne	M49.47	Spondylopathie neurologique: Région lombo-sacrée
M49.12	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région cervicale	M49.48	Spondylopathie neurologique: Région sacrée et sacro-coccygienne
M49.13	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région cervico-dorsale	M49.49	Spondylopathie neurologique: Localisation non précisée
M49.14	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région dorsale	M49.50	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale
M49.15	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région dorso-lombaire	M49.51	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M49.16	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région lombaire	M49.52	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervicale
M49.17	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région lombo-sacrée		
M49.18	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région sacrée et sacro-coccygienne		
M49.19	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Localisation non précisée		
M49.20	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Localisations multiples de la colonne vertébrale		
M49.21	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région occipito-atloïdo-axoïdienne		

Code	Description	Code	Description
M49.53	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale	M63.17	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Cheville et pied
M49.54	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorsale	M63.18	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Autres
M49.55	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire	M63.19	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Localisations non précisées
M49.56	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombaire	M63.20	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples
M49.57	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée	M63.21	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire
M49.58	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne	M63.22	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras
M49.59	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisation non précisée	M63.23	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras
M49.80	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale	M63.24	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main
M49.81	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne	M63.25	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M49.82	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région cervicale	M63.26	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe
M49.83	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale	M63.27	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied
M49.84	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région dorsale	M63.28	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres
M49.85	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire	M63.29	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées
M49.86	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région lombaire	M63.30	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Sièges multiples
M49.87	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée	M63.31	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Région scapulaire
M49.88	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne	M63.32	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Bras
M49.89	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisation non précisée	M63.33	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Avant-bras
M63.00	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples	M63.34	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Main
M63.01	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire	M63.35	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Région pelvienne et cuisse
M63.02	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Bras	M63.36	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Jambe
M63.03	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras	M63.37	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Cheville et pied
M63.04	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Main	M63.38	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Autres
M63.05	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M63.39	Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Localisations non précisées
M63.06	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe	M63.80	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M63.07	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied	M63.81	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M63.08	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Autres	M63.82	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Bras
M63.09	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées	M63.83	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Avant-bras
M63.10	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Sièges multiples	M63.84	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Main
M63.11	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Région scapulaire	M63.85	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M63.12	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Bras	M63.86	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Jambe
M63.13	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Avant-bras	M63.87	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M63.14	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Main	M63.88	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Autres
M63.15	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M63.89	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M63.16	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Jambe	M68.00	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples
		M68.01	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire
		M68.02	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Bras
		M68.03	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras

Code	Description	Code	Description
M68.04	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Main	M73.85	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M68.05	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M73.86	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M68.06	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe	M73.87	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M68.07	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied	M73.88	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M68.08	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Autres	M73.89	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M68.09	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées	M82.00	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Sièges multiples
M68.80	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Sièges multiples	M82.01	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Région scapulaire
M68.81	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Région scapulaire	M82.02	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Bras
M68.82	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Bras	M82.03	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Avant-bras
M68.83	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Avant-bras	M82.04	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Main
M68.84	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Main	M82.05	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Région pelvienne et cuisse
M68.85	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M82.06	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Jambe
M68.86	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Jambe	M82.07	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Cheville et pied
M68.87	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Cheville et pied	M82.08	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Autres
M68.88	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Autres	M82.09	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Localisations non précisées
M68.89	Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs: Localisations non précisées	M82.10	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Sièges multiples
M73.00	Bursite gonococcique {A54.4}: Sièges multiples	M82.11	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Région scapulaire
M73.01	Bursite gonococcique {A54.4}: Région scapulaire	M82.12	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Bras
M73.02	Bursite gonococcique {A54.4}: Bras	M82.13	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Avant-bras
M73.03	Bursite gonococcique {A54.4}: Avant-bras	M82.14	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Main
M73.04	Bursite gonococcique {A54.4}: Main	M82.15	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Région pelvienne et cuisse
M73.05	Bursite gonococcique {A54.4}: Région pelvienne et cuisse	M82.16	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Jambe
M73.06	Bursite gonococcique {A54.4}: Jambe	M82.17	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Cheville et pied
M73.07	Bursite gonococcique {A54.4}: Cheville et pied	M82.18	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Autres
M73.08	Bursite gonococcique {A54.4}: Autres	M82.19	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Localisations non précisées
M73.09	Bursite gonococcique {A54.4}: Localisations non précisées	M82.80	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M73.10	Bursite syphilitique {A52.7}: Sièges multiples	M82.81	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M73.11	Bursite syphilitique {A52.7}: Région scapulaire	M82.82	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras
M73.12	Bursite syphilitique {A52.7}: Bras	M82.83	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras
M73.13	Bursite syphilitique {A52.7}: Avant-bras	M82.84	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main
M73.14	Bursite syphilitique {A52.7}: Main	M82.85	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M73.15	Bursite syphilitique {A52.7}: Région pelvienne et cuisse	M82.86	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M73.16	Bursite syphilitique {A52.7}: Jambe	M82.87	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M73.17	Bursite syphilitique {A52.7}: Cheville et pied	M82.88	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M73.18	Bursite syphilitique {A52.7}: Autres		
M73.19	Bursite syphilitique {A52.7}: Localisations non précisées		
M73.80	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples		
M73.81	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire		
M73.82	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras		
M73.83	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras		
M73.84	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main		

Code	Description	Code	Description
M82.89	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées	M90.38	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Autres
M90.00	Tuberculose osseuse {A18.0}: Sièges multiples	M90.39	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Localisations non précisées
M90.01	Tuberculose osseuse {A18.0}: Région scapulaire	M90.40	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Sièges multiples
M90.02	Tuberculose osseuse {A18.0}: Bras	M90.41	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Région scapulaire
M90.03	Tuberculose osseuse {A18.0}: Avant-bras	M90.42	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Bras
M90.04	Tuberculose osseuse {A18.0}: Main	M90.43	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Avant-bras
M90.05	Tuberculose osseuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse	M90.44	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Main
M90.06	Tuberculose osseuse {A18.0}: Jambe	M90.45	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Région pelvienne et cuisse
M90.07	Tuberculose osseuse {A18.0}: Cheville et pied	M90.46	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Jambe
M90.08	Tuberculose osseuse {A18.0}: Autres	M90.47	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Cheville et pied
M90.09	Tuberculose osseuse {A18.0}: Localisations non précisées	M90.48	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Autres
M90.10	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples	M90.49	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Localisations non précisées
M90.11	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire	M90.50	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M90.12	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras	M90.51	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M90.13	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras	M90.52	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras
M90.14	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main	M90.53	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras
M90.15	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M90.54	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main
M90.16	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe	M90.55	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M90.17	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied	M90.56	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M90.18	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres	M90.57	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M90.19	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées	M90.58	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M90.20	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples	M90.59	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M90.21	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire	M90.60	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples
M90.22	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras	M90.61	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire
M90.23	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras	M90.62	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras
M90.24	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main	M90.63	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Avant-bras
M90.25	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M90.64	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Main
M90.26	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe	M90.65	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne et cuisse
M90.27	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied	M90.66	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Jambe
M90.28	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres	M90.67	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Cheville et pied
M90.29	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées	M90.68	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres
M90.30	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Sièges multiples	M90.69	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Localisations non précisées
M90.31	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Région scapulaire	M90.70	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples
M90.32	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Bras	M90.71	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire
M90.33	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Avant-bras	M90.72	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras
M90.34	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Main		
M90.35	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Région pelvienne et cuisse		
M90.36	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Jambe		
M90.37	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Cheville et pied		

Code	Description	Code	Description
M90.73	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Avant-bras	M99.29	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Abdomen ou autre
M90.74	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Main	M99.80	Autres lésions biomécaniques: Tête
M90.75	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne et cuisse	M99.81	Autres lésions biomécaniques: Région cervicale
M90.76	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Jambe	M99.82	Autres lésions biomécaniques: Région dorsale
M90.77	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Cheville et pied	M99.83	Autres lésions biomécaniques: Région lombaire
M90.78	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres	M99.84	Autres lésions biomécaniques: Région sacrée
M90.79	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Localisations non précisées	M99.85	Autres lésions biomécaniques: Région pelvienne
M90.80	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples	M99.86	Autres lésions biomécaniques: Membre inférieur
M90.81	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire	M99.87	Autres lésions biomécaniques: Membre supérieur
M90.82	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras	M99.88	Autres lésions biomécaniques: Cage dorsale
M90.83	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras	M99.89	Autres lésions biomécaniques: Abdomen ou autre
M90.84	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main	M99.90	Lésion biomécanique, sans précision: Tête
M90.85	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M99.91	Lésion biomécanique, sans précision: Région cervicale
M90.86	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe	M99.92	Lésion biomécanique, sans précision: Région dorsale
M90.87	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied	M99.93	Lésion biomécanique, sans précision: Région lombaire
M90.88	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres	M99.94	Lésion biomécanique, sans précision: Région sacrée
M90.89	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées	M99.95	Lésion biomécanique, sans précision: Région pelvienne
M99.00	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Tête	M99.96	Lésion biomécanique, sans précision: Membre inférieur
M99.01	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région cervicale	M99.97	Lésion biomécanique, sans précision: Membre supérieur
M99.02	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région dorsale	M99.98	Lésion biomécanique, sans précision: Cage dorsale
M99.03	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région lombaire	M99.99	Lésion biomécanique, sans précision: Abdomen ou autre
M99.04	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région sacrée	N08.0	Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
M99.05	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région pelvienne	N08.1	Glomérulopathie au cours de maladies tumorales
M99.06	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Membre inférieur	N08.2	Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire
M99.07	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Membre supérieur	N08.3	Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2}
M99.08	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Cage dorsale	N08.4	Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
M99.09	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Abdomen ou autre	N08.5	Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif
M99.10	Subluxation complexe (vertébrale): Tête	N08.8	Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
M99.11	Subluxation complexe (vertébrale): Région cervicale	N16.0	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
M99.12	Subluxation complexe (vertébrale): Région dorsale	N16.1	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales
M99.13	Subluxation complexe (vertébrale): Région lombaire	N16.2	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire
M99.14	Subluxation complexe (vertébrale): Région sacrée	N16.3	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques
M99.19	Subluxation complexe (vertébrale): Abdomen ou autre	N16.4	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif
M99.20	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Tête	N16.5	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe {T86.-}
M99.21	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région cervicale	N16.8	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs
M99.22	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région dorsale	N22.0	Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] {B65.0}
M99.23	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région lombaire	N22.8	Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs
M99.24	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région sacrée	N29.0	Syphilis tardive du rein {A52.7}
		N29.1	Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
		N29.8	Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs
		N33.0	Cystite tuberculeuse {A18.1}
		N33.8	Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs
		N37.0	Urétrite au cours de maladies classées ailleurs

Code	Description	Code	Description
N37.8	Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs	R65.3	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse avec complications organiques
N51.0	Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs	R65.9	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non précisé
N51.1	Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs	R69	Causes inconnues et non précisées de morbidité
N51.2	Balanite au cours de maladies classées ailleurs	R75	Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
N51.8	Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	R78.0	Présence d'alcool dans le sang
O09.0	Durée de la grossesse: Moins de 5 semaines révolues	R96.0	Mort instantanée
O09.1	Durée de la grossesse: 5 à 13 semaines révolues	R96.1	Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication
O09.2	Durée de la grossesse: 14e semaine à 19 semaines révolues	R98	Décès sans témoin
O09.3	Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues	R99	Autres causes de mortalité mal définies et non précisées
O09.4	Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues	S01.83	Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
O09.5	Durée de la grossesse: 34e semaine à 36 semaines révolues	S01.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
O09.6	Durée de la grossesse: 37e semaine à 41 semaines révolues	S01.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
O09.7	Durée de la grossesse: Plus de 41 semaines révolues	S01.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
O09.9	Durée de la grossesse: Non précisée	S01.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
O47.9	Faux travail, sans précision	S01.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
O94	Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	S01.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
O95	Mort d'origine obstétricale de cause non précisée	S06.70	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crano-cérébral: Moins de 30 minutes
O96.0	Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement	S06.71	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crano-cérébral: de 30 minutes à 24 heures
O96.1	Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement	S06.72	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crano-cérébral: Plus de 24 heures, avec retour au stade de connaissance antérieur
O96.9	Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale sans précision plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement	S06.73	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crano-cérébral: Plus de 24 heures, sans retour au stade de connaissance antérieur
O97.0	Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale	S06.79	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crano-cérébral: Durée non précisée
O97.1	Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale	S11.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou
O97.9	Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision	S11.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou
P75	Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique {E84.1}	S11.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou
P95	Mort fœtale de cause non précisée	S11.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
P96.4	Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né	S11.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Q87.0	Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face	S11.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Q87.1	Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille	S14.70	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: Niveau SAI
Q87.2	Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres	S14.71	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C1
Q87.3	Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal	S14.72	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C2
Q87.5	Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du squelette	S14.73	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C3
Q87.8	Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs	S14.74	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C4
R65.0	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse sans complications organiques	S14.75	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C5
R65.1	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec complications organiques	S14.76	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C6
R65.2	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse sans complications organiques	S14.77	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C7

Code	Description	Code	Description
S14.78	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C8	S41.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S21.83	Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique	S41.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S21.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax	S41.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S21.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax	S41.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S21.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax	S41.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S21.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax	S41.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S21.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax	S51.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S21.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax	S51.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S24.70	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: Niveau SAI	S51.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S24.71	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D1	S51.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S24.72	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D2/D3	S51.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S24.73	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D4/D5	S51.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S24.74	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D6/D7	S61.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S24.75	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D8/D9	S61.85	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S24.76	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D10/D11	S61.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S24.77	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D12	S61.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S31.83	Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale	S61.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S31.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin	S61.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S31.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin	S71.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S31.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin	S71.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S31.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin	S71.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S31.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin	S71.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S31.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin	S71.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S34.70	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: Niveau SAI	S71.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S34.71	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L1	S81.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S34.72	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L2	S81.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S34.73	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L3	S81.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S34.74	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L4	S81.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S34.75	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L5	S81.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S34.76	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S1	S81.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S34.77	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S2-S5	S91.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied
		S91.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied
		S91.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied
		S91.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
		S91.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied

Code	Description	Code	Description
S91.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied	T31.72	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
T31.00	Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.73	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
T31.10	Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.74	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
T31.11	Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.75	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
T31.20	Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.76	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré
T31.21	Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.77	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré
T31.22	Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.80	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
T31.30	Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.81	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
T31.31	Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.82	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
T31.32	Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.83	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
T31.33	Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré	T31.84	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
T31.40	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.85	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
T31.41	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.86	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré
T31.42	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.87	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré
T31.43	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré	T31.88	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré
T31.44	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré	T31.90	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
T31.50	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.91	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
T31.51	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.92	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
T31.52	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.93	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
T31.53	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré	T31.94	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
T31.54	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré	T31.95	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
T31.55	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré	T31.96	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré
T31.60	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.97	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré
T31.61	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.98	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré
T31.62	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.99	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré
T31.63	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré	T32.00	Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
T31.64	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré	T32.10	Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
T31.65	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré	T32.11	Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
T31.66	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré	T32.20	Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
T31.70	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T32.21	Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
T31.71	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T32.22	Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
		T32.30	Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré

Code	Description	Code	Description
T32.31	Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.83	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
T32.32	Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T32.84	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
T32.33	Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T32.85	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré
T32.40	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T32.86	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré
T32.41	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.87	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré
T32.42	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T32.88	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré
T32.43	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T32.90	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
T32.44	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré	T32.91	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
T32.50	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T32.92	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
T32.51	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.93	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
T32.52	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T32.94	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
T32.53	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T32.95	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré
T32.54	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré	T32.96	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré
T32.55	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré	T32.97	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré
T32.60	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T32.98	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré
T32.61	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.99	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré
T32.62	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T74.0	Délaissement et abandon
T32.63	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T74.1	Séances physiques
T32.64	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré	T74.2	Séances sexuelles
T32.65	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré	T74.3	Séances psychologiques
T32.66	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré	T74.8	Autres syndromes dus à de mauvais traitements
T32.70	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T74.9	Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision
T32.71	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T90.0	Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête
T32.72	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T90.1	Séquelles de plaie ouverte de la tête
T32.73	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T90.2	Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face
T32.74	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré	T90.3	Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens
T32.75	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré	T90.4	Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite
T32.76	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré	T90.5	Séquelles de lésion traumatique intracrânienne
T32.77	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré	T90.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête
T32.80	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T90.9	Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision
T32.81	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T91.0	Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc
T32.82	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T91.1	Séquelles d'une fracture du rachis
		T91.2	Séquelles d'autres fractures du thorax et du bassin
		T91.3	Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière
		T91.4	Séquelles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques
		T91.5	Séquelles de lésion traumatique d'organes intra-abdominaux et pelviens

Code	Description	Code	Description
T91.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc	U07.8	Code U07.8 non affecté
T91.9	Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans précision	U07.9	Code U07.9 non affecté
T92.0	Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur	U09.9	État post-COVID-19, sans autre précision
T92.1	Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras	U11.9	Nécessité d'une vaccination contre le COVID-19, sans autre précision
T92.2	Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main	U12.9	Effets secondaires indésirables de l'utilisation de vaccins contre le COVID-19, sans autre précision
T92.3	Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur	U13.0	Code non affecté U13.0
T92.4	Séquelles d'une lésion traumatique de nerfs du membre supérieur	U13.1	Code non affecté U13.1
T92.5	Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur	U13.2	Code non affecté U13.2
T92.6	Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre supérieur	U13.3	Code non affecté U13.3
T92.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur	U13.4	Code non affecté U13.4
T92.9	Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans précision	U13.5	Code non affecté U13.5
T93.0	Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur	U13.6	Code non affecté U13.6
T93.1	Séquelles d'une fracture du fémur	U13.7	Code non affecté U13.7
T93.2	Séquelles d'autres fractures du membre inférieur	U13.8	Code non affecté U13.8
T93.3	Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur	U13.9	Code non affecté U13.9
T93.4	Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur	U14.0	Code non affecté U14.0
T93.5	Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur	U14.1	Code non affecté U14.1
T93.6	Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre inférieur	U14.2	Code non affecté U14.2
T93.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur	U14.3	Code non affecté U14.3
T93.9	Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans précision	U14.4	Code non affecté U14.4
T94.0	Séquelles de lésions traumatiques de parties multiples du corps	U14.5	Code non affecté U14.5
T94.1	Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie du corps	U14.6	Code non affecté U14.6
T95.0	Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête ou du cou	U14.7	Code non affecté U14.7
T95.1	Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc	U14.8	Code non affecté U14.8
T95.2	Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur	U14.9	Code non affecté U14.9
T95.3	Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur	U15.0	Code non affecté U15.0
T95.4	Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du corps	U15.1	Code non affecté U15.1
T95.8	Séquelles d'autres brûlures, corrosions ou gelures précisées	U15.2	Code non affecté U15.2
T95.9	Séquelles de brûlure, corrosion ou gelure, sans précision	U15.3	Code non affecté U15.3
T96	Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques	U15.4	Code non affecté U15.4
T97	Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	U15.5	Code non affecté U15.5
T98.0	Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel	U15.6	Code non affecté U15.6
T98.1	Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans précision	U15.7	Code non affecté U15.7
T98.2	Séquelles de certaines complications précoces d'un traumatisme	U15.8	Code non affecté U15.8
T98.3	Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	U15.9	Code non affecté U15.9
U07.0	Trouble de la santé en lien avec l'utilisation de cigarettes électroniques [vapoteuse]	U16.0	Code non affecté U16.0
U07.1	COVID-19, virus identifié	U16.1	Code non affecté U16.1
U07.2	COVID-19, virus non identifié	U16.2	Code non affecté U16.2
U07.6	Code U07.6 non affecté	U16.3	Code non affecté U16.3
U07.7	Code U07.7 non affecté	U16.4	Code non affecté U16.4
		U16.5	Code non affecté U16.5
		U16.6	Code non affecté U16.6
		U16.7	Code non affecté U16.7
		U16.8	Code non affecté U16.8
		U16.9	Code non affecté U16.9
		U17.0	Code non affecté U17.0
		U17.1	Code non affecté U17.1
		U17.2	Code non affecté U17.2
		U17.3	Code non affecté U17.3
		U17.4	Code non affecté U17.4
		U17.5	Code non affecté U17.5
		U17.6	Code non affecté U17.6
		U17.7	Code non affecté U17.7
		U17.8	Code non affecté U17.8
		U17.9	Code non affecté U17.9
		U18.0	Code non affecté U18.0
		U18.1	Code non affecté U18.1
		U18.2	Code non affecté U18.2
		U18.3	Code non affecté U18.3
		U18.4	Code non affecté U18.4
		U18.5	Code non affecté U18.5
		U18.6	Code non affecté U18.6
		U18.7	Code non affecté U18.7
		U18.8	Code non affecté U18.8
		U18.9	Code non affecté U18.9
		U19.0	Code non affecté U19.0
		U19.1	Code non affecté U19.1
		U19.2	Code non affecté U19.2

Code	Description	Code	Description
U19.3	Code non affecté U19.3	U26.3	Code non affecté U26.3
U19.4	Code non affecté U19.4	U26.4	Code non affecté U26.4
U19.5	Code non affecté U19.5	U26.5	Code non affecté U26.5
U19.6	Code non affecté U19.6	U26.6	Code non affecté U26.6
U19.7	Code non affecté U19.7	U26.7	Code non affecté U26.7
U19.8	Code non affecté U19.8	U26.8	Code non affecté U26.8
U19.9	Code non affecté U19.9	U26.9	Code non affecté U26.9
U20.0	Code non affecté U20.0	U27.0	Code non affecté U27.0
U20.1	Code non affecté U20.1	U27.1	Code non affecté U27.1
U20.2	Code non affecté U20.2	U27.2	Code non affecté U27.2
U20.3	Code non affecté U20.3	U27.3	Code non affecté U27.3
U20.4	Code non affecté U20.4	U27.4	Code non affecté U27.4
U20.5	Code non affecté U20.5	U27.5	Code non affecté U27.5
U20.6	Code non affecté U20.6	U27.6	Code non affecté U27.6
U20.7	Code non affecté U20.7	U27.7	Code non affecté U27.7
U20.8	Code non affecté U20.8	U27.8	Code non affecté U27.8
U20.9	Code non affecté U20.9	U27.9	Code non affecté U27.9
U21.0	Code non affecté U21.0	U28.0	Code non affecté U28.0
U21.1	Code non affecté U21.1	U28.1	Code non affecté U28.1
U21.2	Code non affecté U21.2	U28.2	Code non affecté U28.2
U21.3	Code non affecté U21.3	U28.3	Code non affecté U28.3
U21.4	Code non affecté U21.4	U28.4	Code non affecté U28.4
U21.5	Code non affecté U21.5	U28.5	Code non affecté U28.5
U21.6	Code non affecté U21.6	U28.6	Code non affecté U28.6
U21.7	Code non affecté U21.7	U28.7	Code non affecté U28.7
U21.8	Code non affecté U21.8	U28.8	Code non affecté U28.8
U21.9	Code non affecté U21.9	U28.9	Code non affecté U28.9
U22.0	Code non affecté U22.0	U29.0	Code non affecté U29.0
U22.1	Code non affecté U22.1	U29.1	Code non affecté U29.1
U22.2	Code non affecté U22.2	U29.2	Code non affecté U29.2
U22.3	Code non affecté U22.3	U29.3	Code non affecté U29.3
U22.4	Code non affecté U22.4	U29.4	Code non affecté U29.4
U22.5	Code non affecté U22.5	U29.5	Code non affecté U29.5
U22.6	Code non affecté U22.6	U29.6	Code non affecté U29.6
U22.7	Code non affecté U22.7	U29.7	Code non affecté U29.7
U22.8	Code non affecté U22.8	U29.8	Code non affecté U29.8
U22.9	Code non affecté U22.9	U29.9	Code non affecté U29.9
U23.0	Code non affecté U23.0	U30.0	Code non affecté U30.0
U23.1	Code non affecté U23.1	U30.1	Code non affecté U30.1
U23.2	Code non affecté U23.2	U30.2	Code non affecté U30.2
U23.3	Code non affecté U23.3	U30.3	Code non affecté U30.3
U23.4	Code non affecté U23.4	U30.4	Code non affecté U30.4
U23.5	Code non affecté U23.5	U30.5	Code non affecté U30.5
U23.6	Code non affecté U23.6	U30.6	Code non affecté U30.6
U23.7	Code non affecté U23.7	U30.7	Code non affecté U30.7
U23.8	Code non affecté U23.8	U30.8	Code non affecté U30.8
U23.9	Code non affecté U23.9	U30.9	Code non affecté U30.9
U24.0	Code non affecté U24.0	U31.0	Code non affecté U31.0
U24.1	Code non affecté U24.1	U31.1	Code non affecté U31.1
U24.2	Code non affecté U24.2	U31.2	Code non affecté U31.2
U24.3	Code non affecté U24.3	U31.3	Code non affecté U31.3
U24.4	Code non affecté U24.4	U31.4	Code non affecté U31.4
U24.5	Code non affecté U24.5	U31.5	Code non affecté U31.5
U24.6	Code non affecté U24.6	U31.6	Code non affecté U31.6
U24.7	Code non affecté U24.7	U31.7	Code non affecté U31.7
U24.8	Code non affecté U24.8	U31.8	Code non affecté U31.8
U24.9	Code non affecté U24.9	U31.9	Code non affecté U31.9
U25.0	Code non affecté U25.0	U32.0	Code non affecté U32.0
U25.1	Code non affecté U25.1	U32.1	Code non affecté U32.1
U25.2	Code non affecté U25.2	U32.2	Code non affecté U32.2
U25.3	Code non affecté U25.3	U32.3	Code non affecté U32.3
U25.4	Code non affecté U25.4	U32.4	Code non affecté U32.4
U25.5	Code non affecté U25.5	U32.5	Code non affecté U32.5
U25.6	Code non affecté U25.6	U32.6	Code non affecté U32.6
U25.7	Code non affecté U25.7	U32.7	Code non affecté U32.7
U25.8	Code non affecté U25.8	U32.8	Code non affecté U32.8
U25.9	Code non affecté U25.9	U32.9	Code non affecté U32.9
U26.0	Code non affecté U26.0	U33.0	Code non affecté U33.0
U26.1	Code non affecté U26.1	U33.1	Code non affecté U33.1
U26.2	Code non affecté U26.2	U33.2	Code non affecté U33.2

Code	Description	Code	Description
U33.3	Code non affecté U33.3	U40.3	Code non affecté U40.3
U33.4	Code non affecté U33.4	U40.4	Code non affecté U40.4
U33.5	Code non affecté U33.5	U40.5	Code non affecté U40.5
U33.6	Code non affecté U33.6	U40.6	Code non affecté U40.6
U33.7	Code non affecté U33.7	U40.7	Code non affecté U40.7
U33.8	Code non affecté U33.8	U40.8	Code non affecté U40.8
U33.9	Code non affecté U33.9	U40.9	Code non affecté U40.9
U34.0	Code non affecté U34.0	U41.0	Code non affecté U41.0
U34.1	Code non affecté U34.1	U41.1	Code non affecté U41.1
U34.2	Code non affecté U34.2	U41.2	Code non affecté U41.2
U34.3	Code non affecté U34.3	U41.3	Code non affecté U41.3
U34.4	Code non affecté U34.4	U41.4	Code non affecté U41.4
U34.5	Code non affecté U34.5	U41.5	Code non affecté U41.5
U34.6	Code non affecté U34.6	U41.6	Code non affecté U41.6
U34.7	Code non affecté U34.7	U41.7	Code non affecté U41.7
U34.8	Code non affecté U34.8	U41.8	Code non affecté U41.8
U34.9	Code non affecté U34.9	U41.9	Code non affecté U41.9
U35.0	Code non affecté U35.0	U42.0	Code non affecté U42.0
U35.1	Code non affecté U35.1	U42.1	Code non affecté U42.1
U35.2	Code non affecté U35.2	U42.2	Code non affecté U42.2
U35.3	Code non affecté U35.3	U42.3	Code non affecté U42.3
U35.4	Code non affecté U35.4	U42.4	Code non affecté U42.4
U35.5	Code non affecté U35.5	U42.5	Code non affecté U42.5
U35.6	Code non affecté U35.6	U42.6	Code non affecté U42.6
U35.7	Code non affecté U35.7	U42.7	Code non affecté U42.7
U35.8	Code non affecté U35.8	U42.8	Code non affecté U42.8
U35.9	Code non affecté U35.9	U42.9	Code non affecté U42.9
U36.0	Code non affecté U36.0	U43.0	Code non affecté U43.0
U36.1	Code non affecté U36.1	U43.1	Code non affecté U43.1
U36.2	Code non affecté U36.2	U43.2	Code non affecté U43.2
U36.3	Code non affecté U36.3	U43.3	Code non affecté U43.3
U36.4	Code non affecté U36.4	U43.4	Code non affecté U43.4
U36.5	Code non affecté U36.5	U43.5	Code non affecté U43.5
U36.6	Code non affecté U36.6	U43.6	Code non affecté U43.6
U36.7	Code non affecté U36.7	U43.7	Code non affecté U43.7
U36.8	Code non affecté U36.8	U43.8	Code non affecté U43.8
U36.9	Code non affecté U36.9	U43.9	Code non affecté U43.9
U37.0	Code non affecté U37.0	U44.0	Code non affecté U44.0
U37.1	Code non affecté U37.1	U44.1	Code non affecté U44.1
U37.2	Code non affecté U37.2	U44.2	Code non affecté U44.2
U37.3	Code non affecté U37.3	U44.3	Code non affecté U44.3
U37.4	Code non affecté U37.4	U44.4	Code non affecté U44.4
U37.5	Code non affecté U37.5	U44.5	Code non affecté U44.5
U37.6	Code non affecté U37.6	U44.6	Code non affecté U44.6
U37.7	Code non affecté U37.7	U44.7	Code non affecté U44.7
U37.8	Code non affecté U37.8	U44.8	Code non affecté U44.8
U37.9	Code non affecté U37.9	U44.9	Code non affecté U44.9
U38.0	Code non affecté U38.0	U45.0	Code non affecté U45.0
U38.1	Code non affecté U38.1	U45.1	Code non affecté U45.1
U38.2	Code non affecté U38.2	U45.2	Code non affecté U45.2
U38.3	Code non affecté U38.3	U45.3	Code non affecté U45.3
U38.4	Code non affecté U38.4	U45.4	Code non affecté U45.4
U38.5	Code non affecté U38.5	U45.5	Code non affecté U45.5
U38.6	Code non affecté U38.6	U45.6	Code non affecté U45.6
U38.7	Code non affecté U38.7	U45.7	Code non affecté U45.7
U38.8	Code non affecté U38.8	U45.8	Code non affecté U45.8
U38.9	Code non affecté U38.9	U45.9	Code non affecté U45.9
U39.0	Code non affecté U39.0	U46.0	Code non affecté U46.0
U39.1	Code non affecté U39.1	U46.1	Code non affecté U46.1
U39.2	Code non affecté U39.2	U46.2	Code non affecté U46.2
U39.3	Code non affecté U39.3	U46.3	Code non affecté U46.3
U39.4	Code non affecté U39.4	U46.4	Code non affecté U46.4
U39.5	Code non affecté U39.5	U46.5	Code non affecté U46.5
U39.6	Code non affecté U39.6	U46.6	Code non affecté U46.6
U39.7	Code non affecté U39.7	U46.7	Code non affecté U46.7
U39.8	Code non affecté U39.8	U46.8	Code non affecté U46.8
U39.9	Code non affecté U39.9	U46.9	Code non affecté U46.9
U40.0	Code non affecté U40.0	U47.0	Code non affecté U47.0
U40.1	Code non affecté U40.1	U47.1	Code non affecté U47.1
U40.2	Code non affecté U40.2	U47.2	Code non affecté U47.2

Code	Description	Code	Description
U47.3	Code non affecté U47.3	U52.0	Indice de Barthel de la réadaptation précoce: 31 points et plus
U47.4	Code non affecté U47.4	U52.1	Indice de Barthel de la réadaptation précoce: -75 à 30 points
U47.5	Code non affecté U47.5	U52.2	Indice de Barthel de la réadaptation précoce: -200 à -76 points
U47.6	Code non affecté U47.6	U52.3	Indice de Barthel de la réadaptation précoce: moins de -200 points
U47.7	Code non affecté U47.7	U55.10	Inscription pour transplantation cardiaque : Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
U47.8	Code non affecté U47.8	U55.11	Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence U [Urgency]
U47.9	Code non affecté U47.9	U55.12	Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]
U48.0	Code non affecté U48.0	U55.20	Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
U48.1	Code non affecté U48.1	U55.21	Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence U [Urgency]
U48.2	Code non affecté U48.2	U55.22	Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]
U48.3	Code non affecté U48.3	U55.30	Inscription pour transplantation cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
U48.4	Code non affecté U48.4	U55.31	Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence U [Urgency]
U48.5	Code non affecté U48.5	U55.32	Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]
U48.6	Code non affecté U48.6	U60.1	Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie A
U48.7	Code non affecté U48.7	U60.2	Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie B
U48.8	Code non affecté U48.8	U60.3	Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie C
U48.9	Code non affecté U48.9	U60.9	Catégorie clinique de la maladie due au VIH non précisée
U49.0	Code non affecté U49.0	U61.1	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH : Catégorie 1
U49.1	Code non affecté U49.1	U61.2	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH: Catégorie 2
U49.2	Code non affecté U49.2	U61.3	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH : Catégorie 3
U49.3	Code non affecté U49.3	U61.9	Nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4+) non précisé
U49.4	Code non affecté U49.4	U62.00	Hématopoïèse clonale de potentiel indéterminé
U49.5	Code non affecté U49.5	U62.01	Cytopénie clonale de signification indéterminée
U49.6	Code non affecté U49.6	U63.0	Symptômes psychotiques lors de démence
U49.7	Code non affecté U49.7	U63.1	Symptômes affectifs lors de démence
U49.8	Code non affecté U49.8	U63.2	Symptômes anxieux lors de démence
U49.9	Code non affecté U49.9	U63.3	Apathie lors de démence
U50.00	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: Index de Barthel: 100 points	U63.4	Agitation ou agressivité lors de démence
U50.01	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: FIM moteur: 85-91 points	U63.5	Désinhibition lors de démence
U50.10	Légère limitation fonctionnelle motrice : Index de Barthel: 80-95 points	U63.6	Vagabondage lors de démence
U50.11	Légère limitation fonctionnelle motrice : FIM moteur: 69-84 points	U69.01	Pneumonie classée ailleurs, survenue plus de 48 heures après l'admission à l'hôpital
U50.20	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points	U69.04	Pneumonie classée ailleurs, présente lors de l'admission à l'hôpital ou survenue dans les 48 heures après l'admission à l'hôpital
U50.21	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points	U69.10	Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing
U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de Barthel: 40-55 points	U69.11	Troubles de la coagulation sanguine durablement acquis
U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points	U69.12	Trouble provisoire de la coagulation sanguine
U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U69.13	Arrêt cardio-circulatoire avant l'admission à l'hôpital
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points	U69.20	Influenza A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe porcine]
U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points		
U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points		
U51.00	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : Index de Barthel élargi: 70-90 points		
U51.01	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : FIM cognitif: 30-35 points		
U51.02	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : MMSE: 24-30 points		
U51.10	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : Index de Barthel élargi: 20-65 points		
U51.11	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : FIM cognitif: 11-29 points		
U51.12	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE: 17-23 points		
U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points		
U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points		
U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points		

Code	Description	Code	Description
U69.21	Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe aviaire]	U80.00	Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [MRSA]
U69.30	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie intraveineuse	U80.01	Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones et non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline
U69.31	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie non intraveineuse	U80.10	Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline
U69.32	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse	U80.11	Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et non résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline
U69.33	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)	U80.20	Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides
U69.34	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)	U80.21	Enterococcus faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides
U69.35	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors caféine	U80.30	Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides
U69.36	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse d'autres stimulants hors caféine	U80.31	Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides
U69.40	Infection récurrente par Clostridium difficile	U80.8	Autres bactéries Gram positives multirésistantes aux antibiotiques
U69.50	Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou	U81.00	Escherichia coli multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.51	Ganglions lymphatiques intrathoraciques	U81.01	Klebsiella pneumoniae multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.52	Ganglions lymphatiques intra-abdominaux	U81.02	Klebsiella oxytoca multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.53	Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur	U81.03	Autres klebsielles multirésistantes 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.54	Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur	U81.04	Genre Enterobacter cloacae multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.55	Ganglions lymphatiques intrapelvins	U81.05	Genre Citrobacter freundii multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.6	Code secondaire permettant de spécifier si la toux est chronique idiopathique ou chronique réfractaire	U81.06	Serratia marcescens multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.70	Hypoglycémie modérée, précisée comme non récidivante	U81.07	Proteus mirabilis multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.71	Hypoglycémie modérée, précisées comme récidivante	U81.08	Autres enterobacterales multirésistants 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.72	Hypoglycémie sévère sans coma	U81.10	Pseudomonas aeruginosa multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.73	Coma hypoglycémique lors de diabète sucré	U81.11	Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie
U69.74	Trouble de la perception de l'hypoglycémie au cours du diabète sucré	U81.20	Escherichia coli multirésistant 3MRGN
U69.75	Insulinorésistance au cours d'un diabète sucré de type 1 chez des personnes de 18 ans et plus	U81.21	Klebsiella pneumoniae multirésistant 3MRGN
U69.80	Septicémie non nosocomiale	U81.22	Klebsiella oxytoca multirésistant 3MRGN
U69.81	Septicémie nosocomiale	U81.23	Autres klebsielles multirésistantes 3MRGN
U69.82	Septicémie au moment de survenue incertain par rapport à l'admission à l'hôpital	U81.24	Genre Enterobacter cloacae multirésistant 3MRGN
U69.83	Choc septique non nosocomial	U81.25	Genre Citrobacter freundii multirésistant 3MRGN
U69.84	Choc septique nosocomial	U81.26	Serratia marcescens multirésistant 3MRGN
U69.85	Choc septique au moment de survenue incertain par rapport à l'admission à l'hôpital	U81.27	Proteus mirabilis multirésistant 3MRGN
		U81.28	Autres enterobacterales multirésistants 3MRGN
		U81.30	Pseudomonas aeruginosa multirésistant 3MRGN
		U81.31	Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 3MRGN
		U81.40	Escherichia coli multirésistant 4MRGN
		U81.41	Klebsiella pneumoniae multirésistant 4MRGN
		U81.42	Klebsiella oxytoca multirésistant 4MRGN
		U81.43	Autres klebsielles multirésistantes 4MRGN
		U81.44	Genre Enterobacter cloacae multirésistant 4MRGN
		U81.45	Genre Citrobacter freundii multirésistant 4MRGN
		U81.46	Serratia marcescens multirésistant 4MRGN
		U81.47	Proteus mirabilis multirésistant 4MRGN
		U81.48	Autres enterobacterales multirésistants 4MRGN
		U81.50	Pseudomonas aeruginosa multirésistant 4MRGN
		U81.51	Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 4MRGN

Code	Description	Code	Description
U81.6	Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole	Z35.1	Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement
U81.8	Autres bactéries Gram négatives multirésistantes aux antibiotiques	Z35.2	Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer
U82.0	Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne	Z35.3	Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants
U82.1	Tuberculose multirésistante [MDR-TB]	Z35.4	Surveillance de grossesse avec multiparité élevée
U82.2	Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne	Z35.5	Surveillance d'une primigeste âgée
U83.0	Candida albicans résistant aux antifongiques du groupe des triazoles	Z35.6	Surveillance d'une primigeste très jeune
U83.1	Candida glabrata résistant aux échinocandines	Z35.8	Surveillance d'autres grossesses à haut risque
U83.20	Candida auris résistant aux antifongiques du groupe des échinocandines, non résistant aux triazoles	Z35.9	Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision
U83.21	Candida auris résistant aux antifongiques du groupe des échinocandines et aussi aux triazoles, avec résistance au fluconazole	Z37.0	Naissance unique, enfant vivant
U83.22	Candida auris résistant au fluconazole et aux autres antifongiques du groupe des triazoles, non résistant aux échinocandines	Z37.1	Naissance unique, enfant mort-né
U83.3	Aspergillus fumigatus résistant aux antifongiques du groupe des triazoles, sauf aspergillus fumigatus résistant au fluconazole seulement	Z37.2	Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants
U84	Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques	Z37.3	Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né
U85	Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases	Z37.4	Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés
U98.0	Code non affecté U98.0!	Z37.5	Autres naissances multiples, tous nés vivants
U98.1	Code non affecté U98.1!	Z37.6	Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants
U98.2	Code non affecté U98.2!	Z37.7	Autres naissances multiples, tous morts-nés
U98.3	Code non affecté U98.3!	Z37.9	Résultat de l'accouchement, sans précision
U98.4	Code non affecté U98.4!	Z44.8	Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse externe
U98.5	Code non affecté U98.5!	Z44.9	Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe non précisé
U98.6	Code non affecté U98.6!	Z47.0	Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation
U98.7	Code non affecté U98.7!	Z49.2	Autres dialyses
U98.8	Code non affecté U98.8!	Z50.0	Rééducation des cardiaques
U98.9	Code non affecté U98.9!	Z50.1	Autres thérapies physiques
U99.0	Procédures spéciales pour le dépistage du SARS-CoV-2	Z50.2	Sevrage d'alcool
U99.1	Code non affecté U99.1!	Z50.3	Rééducation des drogués et après abus de médicaments
U99.2	Code non affecté U99.2!	Z50.4	Psychothérapie, non classée ailleurs
U99.3	Code non affecté U99.3!	Z50.5	Traitement logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du langage]
U99.4	Code non affecté U99.4!	Z50.6	Education de la vision [orthoptique]
U99.5	Code non affecté U99.5!	Z50.7	Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs
U99.6	Code non affecté U99.6!	Z50.8	Soins impliquant d'autres moyens de rééducation
U99.7	Code non affecté U99.7!	Z50.9	Soin impliquant une rééducation, sans précision
U99.8	Code non affecté U99.8!	Z51.0	Séance de radiothérapie
U99.9	Code non affecté U99.9!	Z51.1	Séance de chimiothérapie pour tumeur maligne
Z00.0	Examen médical général	Z51.2	Autres formes de chimiothérapie
Z00.1	Examen de routine de l'enfant	Z51.3	Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic
Z00.2	Examen à la période de croissance rapide de l'enfance	Z51.5	Soins palliatifs
Z00.3	Examen de l'adolescent en cours de croissance	Z51.81	Aphérèse
Z00.4	Examen psychiatrique général, non classé ailleurs	Z51.82	Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une néoplasie maligne
Z00.6	Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique	Z52.00	Donneur de sang entier
Z00.8	Autres examens généraux	Z54.0	Convalescence après intervention chirurgicale
Z01.6	Examen radiologique, non classé ailleurs	Z54.1	Convalescence après radiothérapie
Z01.7	Examens de laboratoire	Z54.2	Convalescence après chimiothérapie
Z01.9	Examen spécial, sans précision	Z54.3	Convalescence après psychothérapie
Z04.9	Examen et mise en observation pour une raison non précisée	Z54.4	Convalescence après traitement d'une fracture
Z21	Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	Z54.7	Convalescence après traitements combinés
Z32	Examen et test de grossesse	Z54.8	Convalescence après un autre traitement
Z33	Grossesse constatée fortuitement	Z54.9	Convalescence après un traitement non précisé
Z34	Surveillance d'une grossesse normale	Z55	Difficultés liées à l'éducation et l'alphabetisation
Z35.0	Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité	Z56	Difficultés liées à l'emploi et au chômage
		Z57	Exposition professionnelle à des facteurs de risque
		Z58	Difficultés liées à l'environnement physique
		Z59	Difficultés liées au logement et aux conditions économiques
		Z60	Difficultés liées à l'environnement social
		Z61	Difficultés liées à une enfance malheureuse
		Z62	Autres difficultés liées à l'éducation

Code	Description	Code	Description
Z63	Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	Z85.8	Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes
Z64.0	Difficultés liées à une grossesse non désirée	Z85.9	Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision
Z64.8	Autres difficultés liées à certaines circonstances psychosociales	Z86.0	Antécédents personnels d'autres tumeurs
Z70	Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	Z86.1	Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires
Z72.0	Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues	Z86.2	Antécédents personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire
Z75.2	Autre période d'attente pour investigation et traitement	Z86.3	Antécédents personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
Z75.60	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein	Z86.4	Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives
Z75.64	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas	Z86.5	Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement
Z75.65	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas	Z86.6	Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens
Z75.66	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle	Z86.7	Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire
Z75.67	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique]	Z87.0	Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire
Z75.68	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes	Z87.1	Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif
Z75.69	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé	Z87.2	Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
Z75.70	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein	Z87.3	Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif
Z75.74	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas	Z87.4	Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire
Z75.75	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas	Z87.5	Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
Z75.76	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle	Z87.6	Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
Z75.77	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique]	Z87.7	Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies chromosomiques
Z75.78	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes	Z87.8	Antécédents personnels d'autres états précisés
Z75.79	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé	Z88.0	Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline
Z75.8	Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	Z88.1	Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques
Z75.9	Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de santé, sans précision	Z88.2	Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides
Z76.3	Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade	Z88.3	Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents anti-infectieux
Z85.0	Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs	Z88.4	Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques
Z85.1	Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons	Z88.5	Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques
Z85.2	Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et intrathoraciques	Z88.6	Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques
Z85.3	Antécédents personnels de tumeur maligne du sein	Z88.7	Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin
Z85.4	Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux	Z88.8	Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques
Z85.5	Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires	Z88.9	Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision
Z85.6	Antécédents personnels de leucémie	Z89.0	Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce], unilatérale
Z85.7	Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés	Z89.1	Absence acquise de main et poignet, unilatéral
		Z89.2	Absence acquise du membre supérieur au-dessus du poignet, unilatérale
		Z89.3	Absence (partielle) acquise des deux membres supérieurs
		Z89.4	Absence acquise de pied et cheville, unilatérale
		Z89.5	Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous
		Z89.6	Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou, unilatérale
		Z89.7	Absence (partielle) acquise des deux membres inférieurs
		Z89.8	Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau]
		Z89.9	Absence acquise de membre, sans précision
		Z90.0	Absence acquise d'une partie de la tête et du cou

Code	Description	Code	Description
Z90.1	Absence acquise de sein(s)	Z95.88	Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires
Z90.2	Absence acquise de poumon [partie de]	Z95.9	Présence d'implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision
Z90.3	Absence acquise de partie d'estomac	Z96.0	Présence d'implants uro-génitaux
Z90.4	Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif	Z96.1	Présence d'implants intraoculaires de cristallin
Z90.5	Absence acquise de rein	Z96.2	Présence d'implants otologiques et audiologiques
Z90.6	Absence acquise d'autres organes des voies urinaires	Z96.3	Présence d'un larynx artificiel
Z90.7	Absence acquise d'organe(s) génital(aux)	Z96.4	Présence d'implants endocriniens
Z90.8	Absence acquise d'autres organes	Z96.5	Présence d'implants maxillaires et sur racines dentaires
Z91.0	Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances biologiques	Z96.60	Présence d'une prothèse d'épaule
Z91.1	Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime	Z96.61	Présence d'une prothèse de coude
Z91.8	Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs	Z96.62	Présence d'une prothèse de tête radiale
Z92.1	Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants	Z96.63	Présence d'une prothèse de poignet
Z92.2	Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	Z96.64	Présence d'une prothèse de hanche
Z92.3	Antécédents personnels d'irradiation	Z96.65	Présence d'une prothèse de genou
Z92.4	Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs	Z96.66	Présence d'une prothèse de cheville
Z92.6	Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur maligne	Z96.67	Présence d'une prothèse de disque intervertébral
Z92.8	Antécédents personnels d'autres traitements médicaux	Z96.68	Présence d'autres prothèses articulaires orthopédiques sans précisions
Z92.9	Antécédents personnels de traitement médical, sans précision	Z96.7	Présence d'autres implants osseux et tendineux
Z93.0	Présence d'une trachéostomie	Z96.80	Présence d'un extenseur bronchique
Z93.1	Présence d'une gastrostomie	Z96.81	Présence d'un extenseur trachéal
Z93.2	Présence d'une iléostomie	Z96.88	Présence d'autres implants fonctionnels précisés
Z93.3	Présence d'une colostomie	Z96.9	Présence d'implant fonctionnel, sans précision
Z93.4	Présence d'une autre stomie de l'appareil digestif	Z97.1	Présence d'un membre artificiel (complet) (partiel)
Z93.5	Cystostomie	Z97.8	Présence d'appareils autres et non précisés
Z93.6	Présence d'une autre stomie de l'appareil urinaire	Z98.0	Status post dérivation ou anastomose intestinale
Z93.80	Existence d'une thoracostomie	Z98.1	Status post arthrodèse
Z93.88	Existence d'autres stomies	Z98.2	Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalorachidien
Z93.9	Présence d'une stomie, sans précision	Z98.8	Autres états post-chirurgicaux précisés
Z95.0	Présence d'un dispositif cardiaque électronique	Z99.0	Dépendance (de longue durée) envers un aspirateur
Z95.1	Présence d'un pontage aorto-coronaire	Z99.1	Dépendance (de longue durée) envers un respirateur
Z95.2	Présence de prothèse d'une valvule cardiaque	Z99.2	Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d'insuffisance rénale
Z95.3	Présence d'une valvule cardiaque xénogénique	Z99.3	Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant
Z95.4	Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement	Z99.4	Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel
Z95.5	Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires	Z99.8	Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires
Z95.80	Présence d'un autre système d'assistance cardio-vasculaire	Z99.9	Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé
Z95.81	Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par voie chirurgicale		