

CCL-Matrix

Im Rahmen der diesjährigen Weiterentwicklung für das SwissDRG-System Version 15.0 wurden in der CCL-Matrix folgende Änderungen in der Bewertung von Nebendiagnosen durchgeführt:

• Aufwertung in 3-9 Basis-DRGs:	0
• Aufwertung in 10-29 Basis-DRGs:	0
• Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs:	5
• Abwertung in 3-9 Basis-DRGs:	40
• Abwertung in 10-29 Basis-DRGs:	0
• Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs:	48
• Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG:	71
• Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs:	69
• global aus der CCL-Matrix gestrichen:	18

Eine detaillierte Auflistung dieser Diagnosen findet sich auf dem folgenden Tabellenblatt "Kodeliste". Dabei enthält Spalte A eine laufende Nummer, Spalte B den ICD-Kode, Spalte C den ICD-Text und Spalte D den Stand der Bearbeitung.

Bemerkung:

ICD-Kodes, die auf- und abgewertet wurden, sind nur in der Kategorie "Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG" gezählt worden.

Änderungen CCL-Matrix in der SwissDRG Version 15.0 / 2026



Ifd. Nr.	ICD- Kode 2022	ICD-Text 2022	Kategorie
1	A15.0	Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur oder molekularbiologische Verfahren	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
2	A15.3	Lungentuberkulose, durch sonstige und nicht näher bezeichnete Untersuchungsverfahren gesichert	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
3	A15.9	Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
4	A18.4	Tuberkulose der Haut und des Unterhautgewebes	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
5	A46	Erysipel [Wundrose]	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
6	A49.0	Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
7	A49.1	Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
8	A49.2	Infektion durch Haemophilus influenzae nicht näher bezeichneter Lokalisation	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
9	A81.0	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
10	A81.1	Subakute sklerosierende Panenzephalitis	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
11	A81.2	Progressive multifokale Leukenzephalopathie	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
12	A81.8	Sonstige atypische Virusinfektionen des Zentralnervensystems	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
13	A84.0	Fernöstliche Enzephalitis, durch Zecken übertragen [Russische Frühsommer-Enzephalitis]	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
14	A84.8	Sonstige Virusenzephalitis, durch Zecken übertragen	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
15	A85.0	Enzephalitis durch Enteroviren {G05.1}	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
16	A85.1	Enzephalitis durch Adenoviren {G05.1}	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
17	A85.2	Virusenzephalitis, durch Arthropoden übertragen, nicht näher bezeichnet	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
18	A85.8	Sonstige näher bezeichnete Virusenzephalitis	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
19	B02.2	Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
20	B02.7	Zoster generalisatus	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
21	B58.0	Augenerkrankung durch Toxoplasmen	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
22	B58.1	Hepatitis durch Toxoplasmen {K77.0}	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
23	B58.3	Toxoplasmose der Lunge {J17.3}	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
24	B58.8	Toxoplasmosen mit Beteiligung sonstiger Organe	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
25	B90.2	Folgezustände einer Tuberkulose der Knochen und der Gelenke	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
26	B90.8	Folgezustände einer Tuberkulose sonstiger Organe	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs

27	B96.7	Clostridium perfringens [C. perfringens] und andere grampositive, sporenbildende Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
28	D62	Akute Blutungsanämie	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
29	D64.0	Hereditäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
30	D64.1	Sekundäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie (krankheitsbedingt)	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
31	D64.2	Sekundäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie durch Arzneimittel oder Toxine	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
32	D64.3	Sonstige sideroachrestische [sideroblastische] Anämien	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
33	D64.4	Kongenitale dyserythropoetische Anämie	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
34	D66	Hereditärer Faktor-VIII-Mangel	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
35	D67	Hereditärer Faktor-IX-Mangel	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
36	D68.00	Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
37	D68.01	Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
38	D68.1	Hereditärer Faktor-XI-Mangel	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
39	D68.20	Hereditärer Faktor-I-Mangel	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
40	D68.21	Hereditärer Faktor-II-Mangel	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
41	D68.22	Hereditärer Faktor-V-Mangel	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
42	D68.23	Hereditärer Faktor-VII-Mangel	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
43	D68.24	Hereditärer Faktor-X-Mangel	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
44	D68.25	Hereditärer Faktor-XII-Mangel	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
45	D68.26	Hereditärer Faktor-XIII-Mangel	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
46	D68.28	Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
47	D76.4	Zytokinfreisetzungssyndrom [cytokine release syndrome]	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
48	E22.2	Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
49	F05.0	Delir ohne Demenz	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
50	F05.1	Delir bei Demenz	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
51	F05.8	Sonstige Formen des Delirs	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
52	F10.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
53	F10.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
54	F10.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
55	F10.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
56	F10.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom	global aus der CCL-Matrix gestrichen
57	F10.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
58	F11.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
59	F11.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Schädlicher Gebrauch	global aus der CCL-Matrix gestrichen
60	F11.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
61	F11.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
62	F11.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom mit Delir	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
63	F11.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Psychotische Störung	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs

64	F11.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Amnestisches Syndrom	global aus der CCL-Matrix gestrichen
65	F11.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
66	F11.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
67	F12.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
68	F12.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
69	F12.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
70	F12.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
71	F12.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
72	F12.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Amnestisches Syndrom	global aus der CCL-Matrix gestrichen
73	F12.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
74	F12.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
75	F13.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
76	F13.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch	global aus der CCL-Matrix gestrichen
77	F13.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
78	F13.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
79	F13.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
80	F13.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
81	F13.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom	global aus der CCL-Matrix gestrichen
82	F13.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
83	F13.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
84	F14.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
85	F14.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch	global aus der CCL-Matrix gestrichen
86	F14.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
87	F14.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
88	F14.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
89	F14.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
90	F14.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Amnestisches Syndrom	global aus der CCL-Matrix gestrichen
91	F14.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
92	F14.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
93	F15.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
94	F15.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch	global aus der CCL-Matrix gestrichen

95	F15.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
96	F15.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
97	F15.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
98	F15.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein: Psychotische Störung	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
99	F15.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom	global aus der CCL-Matrix gestrichen
100	F15.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
101	F15.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
102	F16.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
103	F16.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch	global aus der CCL-Matrix gestrichen
104	F16.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
105	F16.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
106	F16.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
107	F16.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
108	F16.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Amnestisches Syndrom	global aus der CCL-Matrix gestrichen
109	F16.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
110	F16.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
111	F18.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
112	F18.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch	global aus der CCL-Matrix gestrichen
113	F18.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
114	F18.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
115	F18.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
116	F18.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
117	F18.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom	global aus der CCL-Matrix gestrichen
118	F18.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
119	F18.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
120	F19.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
121	F19.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch	global aus der CCL-Matrix gestrichen

122	F19.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
123	F19.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
124	F19.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
125	F19.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
126	F19.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom	global aus der CCL-Matrix gestrichen
127	F19.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
128	F19.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
129	G04.1	Humane T-Zell-lymphotrope Virus-assoziierte Myelopathie	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
130	G04.9	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
131	G21.0	Malignes Neuroleptika-Syndrom	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
132	G21.1	Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
133	G21.2	Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
134	G21.3	Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
135	G21.4	Vaskuläres Parkinson-Syndrom	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
136	G21.8	Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
137	G30.0	Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn {F00.0}	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
138	G30.1	Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn {F00.1}	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
139	G30.8	Sonstige Alzheimer-Krankheit {F00.2}	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
140	G31.81	Mitochondriale Zytopathie	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
141	G31.82	Lewy-Körper-Krankheit	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
142	G31.88	Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
143	G93.0	Hirnzysten	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
144	G93.2	Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri]	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
145	G93.5	Compressio cerebri	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
146	G93.6	Hirnödem	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
147	G93.7	Reye-Syndrom	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
148	G94.30	Enzephalopathie bei anderenorts klassifizierten endokrinen und Stoffwechselkrankheiten	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
149	G94.31	Enzephalopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
150	G94.32	Septische Enzephalopathie	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
151	J65	Pneumokoniose in Verbindung mit Tuberkulose	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
152	K62.50	Hämorrhagie des Anus	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs

153	K62.51	Hämorrhagie des Rektums	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
154	K62.59	Anorektale Hämorrhagie, Lokalisation nicht näher bezeichnet	global aus der CCL-Matrix gestrichen
155	K71.0	Toxische Leberkrankheit mit Cholestase	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
156	K71.1	Toxische Leberkrankheit mit Lebernekrose	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
157	K71.2	Toxische Leberkrankheit mit akuter Hepatitis	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
158	K71.3	Toxische Leberkrankheit mit chronisch-persistierender Hepatitis	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
159	K71.4	Toxische Leberkrankheit mit chronischer lobulärer Hepatitis	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
160	K71.5	Toxische Leberkrankheit mit chronisch-aktiver Hepatitis	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
161	K71.6	Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
162	K71.7	Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
163	K71.80	Toxische veno-okklusive Leberkrankheit	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
164	K71.88	Toxische Leberkrankheit mit sonstigen Affektionen der Leber	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
165	K91.3	Postoperativer Darmverschluss	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
166	K91.80	Generalisierte Mukositis bei Immunkompromittierung	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
167	L89.29	Dekubitus, Stadium 3: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
168	L89.39	Dekubitus, Stadium 4: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
169	M49.00	Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
170	M49.01	Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Okzipito-Atlanto-Axialbereich	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
171	M49.02	Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Zervikalbereich	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
172	M49.03	Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Zervikothorakalbereich	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
173	M49.04	Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Thorakalbereich	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
174	M49.05	Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Thorakolumbalbereich	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
175	M49.06	Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Lumbalbereich	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
176	M49.07	Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Lumbosakralbereich	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
177	M49.08	Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Sakral- und Sakrokokzygealbereich	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
178	M62.50	Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen	global aus der CCL-Matrix gestrichen
179	M72.60	Nekrotisierende Fasziiitis: Mehrere Lokalisationen	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
180	M72.61	Nekrotisierende Fasziiitis: Schulterregion	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
181	M72.62	Nekrotisierende Fasziiitis: Oberarm	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
182	M72.63	Nekrotisierende Fasziiitis: Unterarm	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
183	M72.64	Nekrotisierende Fasziiitis: Hand	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
184	M72.65	Nekrotisierende Fasziiitis: Beckenregion und Oberschenkel	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
185	M72.66	Nekrotisierende Fasziiitis: Unterschenkel	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
186	M72.67	Nekrotisierende Fasziiitis: Knöchel und Fuß	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
187	M72.68	Nekrotisierende Fasziiitis: Sonstige	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
188	O43.20	Placenta accreta	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
189	O43.21	Placenta increta oder percreta	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
190	Q21.0	Ventrikelseptumdefekt	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs

191	Q21.1	Vorhofseptumdefekt	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
192	Q21.2	Defekt des Vorhof- und Kammerseptums	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
193	Q21.3	Fallot-Tetralogie	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
194	Q21.4	Aortopulmonaler Septumdefekt	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
195	Q21.80	Fallot-Pentalogie	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
196	Q21.88	Sonstige angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
197	Q90.0	Trisomie 21, meiotische Non-disjunction	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
198	Q90.1	Trisomie 21, Mosaik (mitotische Non-disjunction)	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
199	Q90.2	Trisomie 21, Translokation	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
200	Q90.9	Down-Syndrom, nicht näher bezeichnet	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
201	Q91.0	Trisomie 18, meiotische Non-disjunction	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
202	Q91.1	Trisomie 18, Mosaik (mitotische Non-disjunction)	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
203	Q91.2	Trisomie 18, Translokation	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
204	Q91.3	Edwards-Syndrom, nicht näher bezeichnet	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
205	Q91.4	Trisomie 13, meiotische Non-disjunction	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
206	Q91.5	Trisomie 13, Mosaik (mitotische Non-disjunction)	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
207	Q91.6	Trisomie 13, Translokation	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
208	Q91.7	Patau-Syndrom, nicht näher bezeichnet	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
209	Q92.0	Vollständige Trisomie, meiotische Non-disjunction	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
210	Q92.1	Vollständige Trisomie, Mosaik (mitotische Non-disjunction)	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
211	Q92.2	Partielle Trisomie, Majorform	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
212	Q92.3	Partielle Trisomie, Minorform	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
213	Q92.4	Chromosomenduplikationen, die nur in der Prometaphase sichtbar werden	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
214	Q92.5	Chromosomenduplikationen mit sonstigen komplexen Rearrangements	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
215	Q92.6	Überzählige Marker-Chromosomen	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
216	Q92.7	Triploidie und Polyploidie	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
217	Q92.8	Sonstige näher bezeichnete Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
218	Q93.0	Vollständige Monosomie, meiotische Non-disjunction	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
219	Q93.1	Vollständige Monosomie, Mosaik (mitotische Non-disjunction)	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
220	Q93.2	Ringchromosomen und dizentrische Chromosomen	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
221	Q93.3	Deletion des kurzen Armes des Chromosoms 4	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
222	Q93.4	Deletion des kurzen Armes des Chromosoms 5	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
223	Q93.5	Sonstige Deletionen eines Chromosomenteils	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
224	Q93.6	Deletionen, die nur in der Prometaphase sichtbar werden	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
225	Q93.7	Deletionen mit sonstigen komplexen Rearrangements	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
226	Q93.8	Sonstige Deletionen der Autosomen	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
227	R57.2	Septischer Schock	Abwertung in 3-9 Basis-DRGs
228	S37.02	Rissverletzung der Niere	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG

229	S37.03	Komplette Ruptur des Nierenparenchyms	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
230	S37.1	Verletzung des Harnleiters	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
231	S37.22	Ruptur der Harnblase	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
232	S37.28	Sonstige Verletzungen der Harnblase	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
233	S37.31	Verletzung der Harnröhre: Pars membranacea	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
234	S37.32	Verletzung der Harnröhre: Pars spongiosa	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
235	S37.33	Verletzung der Harnröhre: Pars prostatica	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
236	S37.38	Verletzung der Harnröhre: Sonstige Teile	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
237	S37.4	Verletzung des Ovars	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
238	S37.5	Verletzung der Tuba uterina	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
239	S37.6	Verletzung des Uterus	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
240	S37.7	Verletzung mehrerer Harnorgane und Beckenorgane	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
241	S37.81	Verletzung: Nebenniere	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
242	S37.82	Verletzung: Prostata	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
243	S37.83	Verletzung: Bläschendrüse [Vesicula seminalis]	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
244	S37.84	Verletzung: Samenleiter	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
245	T79.60	Traumatische Muskelischämie der oberen Extremität	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
246	T79.61	Traumatische Muskelischämie des Oberschenkels und der Hüfte	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
247	T79.62	Traumatische Muskelischämie des Unterschenkels	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
248	T79.63	Traumatische Muskelischämie des Fußes	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
249	T79.68	Traumatische Muskelischämie sonstiger Lokalisation	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
250	U10.9	Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19, nicht näher bezeichnet	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
251	U60.1	Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie A	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs