

SwissDRG 15.0

version de planification

(2024/2026)

Swiss

Diagnosis

Related

Groups

Version 15.0

Manuel de définition
Volume 3
(DRGs J01A-P67D)

La version allemande fait foi.

© 2025 by SwissDRG SA, Berne, Suisse

Tous droits réservés. Les manuels de définition sont protégés par les droits d'auteur. Toute utilisation en dehors des conditions d'utilisation de SwissDRG SA sans autorisation écrite préalable est interdite.

SwissDRG-Version 15.0 version de planification (2024/2026)
Manuel de définition

Table des matières

Volume 1 (DRGs A01Z-F98D)

| | |
|--|-----|
| Index des figures et des tableaux | VI |
| Documents d'accompagnement de SwissDRG Manuel de définition 15.0 version de planification (2024/2026) | VII |
| Remarque préliminaire | IX |
| Liste des abréviations | X |
| Introduction | 1 |
| 1 Objectifs | 1 |
| 2 Contexte | 2 |
| 3 Classification SwissDRG 15.0 version de planification (2024/2026) | 3 |
| 3.1 Notation des DRG | 5 |
| 3.2 Détermination des niveaux de sévérité | 6 |
| 4 Regroupement d'épisodes de traitement par DRG | 7 |
| 4.1 Variables nécessaires au regroupement | 7 |
| 4.2 Examen des caractéristiques démographiques et cliniques | 7 |
| 4.3 Classement dans un MDC | 7 |
| 4.4 Traitement pré-MDC | 8 |
| 4.5 Partitionnement des MDC | 8 |
| 4.6 Classement dans les DRG de base | 9 |
| 4.7 Détermination des CCL et PCCL | 10 |
| 4.8 Classement dans un DRG | 10 |
| 4.9 Diverses fonctions affectant le regroupement des cas | 10 |
| 4.10 DRG d'erreur et autres DRG | 10 |
| 5 Indications sur l'utilisation de ce manuel de définition | 12 |
| 5.1 Utilisation du manuel | 12 |
| 5.2 Symboles et conventions | 18 |
| 6 Particularités de la version 15.0 de SwissDRG, version de planification (2024/2026) | 20 |
| 6.1 Validité des classifications de diagnostics et d'intervention | 20 |
| 6.2 Marquage de la latéralité | 20 |
| 6.3 Interventions de type OR et NonOR | 21 |
| Pré-MDC Pré-MDC (DRGs A01Z-B61E) | 55 |
| MDC 01 Maladies et troubles du système nerveux (DRGs B01A-B90B) | 233 |

Volume 1 (DRGs A01Z-F98D) Continuation

| | | |
|---------------|--|-----|
| MDC 02 | Maladies et troubles de l'oeil (DRGs C01Z-C86Z) | 438 |
| MDC 03 | Maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge (DRGs D01A-D87Z) | 477 |
| MDC 04 | Maladies et troubles des organes respiratoires (DRGs E01A-E90C) | 603 |
| MDC 05 | Maladies et troubles de l'appareil circulatoire (DRGs F01A-F98D) | 823 |

Volume 2 (DRGs G02A-I98Z)

| | | |
|---------------|---|-----|
| MDC 06 | Maladies et troubles des organes digestifs (DRGs G02A-G87B) | 1 |
| MDC 07 | Maladies et troubles du système hépatobiliaire et du pancréas (DRGs H01A-H87Z) | 337 |
| MDC 08 | Maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif (DRGs I02A-I98Z) | 436 |

Volume 3 (DRGs J01A-P67D)

| | | |
|---------------|--|-----|
| MDC 09 | Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire (DRGs J01A-J87Z) | 1 |
| MDC 10 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (DRGs K03Z-K87Z) | 166 |
| MDC 11 | Maladies et troubles des organes urinaires (DRGs L02Z-L87Z) | 234 |
| MDC 12 | Maladies et troubles des organes génitaux masculins (DRGs M01Z-M86Z) | 351 |
| MDC 13 | Maladies et troubles des organes génitaux féminins (DRGs N01A-N86B) | 403 |
| MDC 14 | Grossesse, naissance et suites de couches (DRGs O01A-O65D) | 480 |
| MDC 15 | Nouveau-nés (DRGs P02A-P67D) | 549 |
| | Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né | 871 |
| | Problème grave chez le nouveau-né | 909 |

Volume 4 (DRGs Q01Z-Z86B)

| | | |
|---------------|--|---|
| MDC 16 | Affections du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire (DRGs Q01Z-Q86B) | 1 |
|---------------|--|---|

| | | |
|----------------------------------|---|------|
| Volume 4 (DRGs Q01Z-Z86B) | Continuation | |
| MDC 17 | Néoformations hématologiques et solides (DRGs R01A-R65C) | 25 |
| MDC 18B | Maladies infectieuses et parasitaires (DRGs T01A-T86B) | 66 |
| MDC 19 | Maladies et troubles psychiques (DRGs U01A-U66D) | 107 |
| MDC 20 | Usage d'alcool et de drogues et troubles psychiques induits par l'alcool et les drogues (DRGs V01Z-V02D) | 130 |
| MDC 21A | Traumatisme multiple (DRGs W01A-W61C) | 147 |
| MDC 21B | Blessures, empoisonnements et effets toxiques dus aux drogues et médicaments (DRGs X01A-X86C) | 291 |
| MDC 22 | Brûlures (DRGs Y02A-Y63Z) | 460 |
| MDC 23 | Facteurs influant sur l'état de santé et autre mise à contribution de la santé publique (DRGs Z01Z-Z86B) | 493 |
| Fonctions globales | | 520 |
| | Procédures opératoires sans rapport | 520 |
| | Procédures opératoires particulières en plusieurs temps | 552 |
| | Situations coûteuses pour NFM | 643 |
| | Procédures opératoires particulières | 759 |
| | Procédures opératoires complexes | 852 |
| | Procédures de complication | 884 |
| | Dialyse | 900 |
| | Traumatisme multiple | 906 |
| | Intervention sur plusieurs localisations | 925 |
| | Traitement complexe de soins intensifs > 980/1104 points de dépense | 974 |
| | Réadaptation gériatrique aiguë, à partir de 14 jours de traitement | 979 |
| | Réadaptation précoce, à partir de 14 jours de traitement | 983 |
| | Traitement complexe de soins intensifs > 392/552 points de dépense | 987 |
| | Procédures opératoires complexes en plusieurs temps | 992 |
| | Procédures opératoires particulières en quatre temps | 1024 |
| | Procédures de complication pré-MDC | 1116 |
| | Intervention multiviscérale | 1143 |
| | Traitement sous vide complexe | 1151 |
| | Traitement sous vide hautement complexe | 1232 |
| | Situations très coûteuses | 1313 |
| | Brûlures les plus sévères | 1319 |

Volume 4 (DRGs Q01Z-Z86B) Continuation

| | |
|--|------|
| Brûlures sévères | 1327 |
| Réadaptation précoce, à partir de 7 jours de traitement | 1341 |
| Procédures opératoires complexes en quatre temps | 1345 |
| Traitement sous vide | 1377 |
| Réadaptation gériatrique aiguë, à partir de 7 jours de traitement | 1624 |
| Réadaptation gériatrique aiguë, à partir de 21 jours de traitement | 1628 |

Volume 5 Annexes

| | |
|--|-----|
| Annexe A | 1 |
| A Index codes diagnostics / MDC / DRG | 1 |
| Annexe B | 178 |
| B Index codes d'interventions / MDC / DRG | 178 |
| Tableaux des interventions globales | 747 |
| Aperçu des fonctions | 748 |
| Interventions sur plusieurs localisations | 752 |
| Annexe C | 754 |
| C Index codes ATC / MDC / DRG | 754 |
| Annexe D | 757 |
| D CC, exclusions de CC, CCL et calcul de PCCL | 757 |
| D.1 Introduction | 757 |
| D.2 Complications et comorbidités | 757 |
| D.3 Niveaux de complication et de comorbidité (CCL) et niveaux de complexité cliniques du patient (PCCL) | 758 |
| Annexe E | 821 |
| E Plausibilité | 821 |
| E.1 Introduction | 821 |
| E.2 Caractéristiques démographiques | 821 |
| E.3 Caractéristiques cliniques | 822 |
| E.4 Signaux d'alerte et erreurs incontournables | 824 |
| E.5 Etat du groupeur | 824 |
| Glossaire | 879 |
| Index des sources | 879 |

Index des figures et des tableaux

Volume 1 (DRGs A01Z-F98D)


| | | |
|--------------------|--|----|
| Figure 3.1 | SwissDRG 15.0 version de planification (2024/2026): Vue d'ensemble | 3 |
| Figure 5.1 | Logigramme selon la hiérarchie des coûts | 13 |
| Figure 5.2 | Logigramme avec numéros de rang | 14 |
| Tableau 1.1 | Liste des SwissDRG | 22 |
| Tableau 1.2 | Groupes de la CIM et MDC correspondants | 51 |


Volume 5 Annexes


| | | |
|---------------------|--|-----|
| Figure D.1 | Calcul du PCCL pour les non-nouveau-nés | 759 |
| Figure D.2 | Calcul du PCCL pour les nouveau-nés | 760 |
| Figure D.3 | Formule de calcul du niveau de complexité clinique du patient (PCCL) | 761 |
| Tableau D.1 | Combinaison des valeurs de CCL pour le calcul de la PCCL de 1 à 6 | 762 |
| Tableau E.1 | Valeurs admissibles pour les données démographiques | 821 |
| Tableau E.2 | Valeurs admissibles pour les diagnostics et interventions | 822 |
| Tableau E.3 | Tableaux pour la vérification de caractéristiques médicales | 823 |
| Tableau E.4 | Codes d'état du groupeur | 824 |
| Tableau D.5 | Diagnostics principaux non admis | 826 |
| Tableau D.6a | Conflit de l'âge - nourrisson | 851 |
| Tableau D.6b | Conflit de l'âge - enfant en bas âge | 856 |
| Tableau D.6c | Conflit de l'âge - enfant | 857 |
| Tableau D.6d | Conflit de l'âge - enfants et adolescents | 858 |
| Tableau D.6e | Conflit de l'âge - post-néonatal | 861 |
| Tableau D.6f | Conflit de l'âge - plus âgé que nourrisson | 864 |
| Tableau D.6g | Conflit de l'âge - puberté | 867 |
| Tableau D.6j | Conflit de l'âge - adultes | 868 |
| Tableau D.6k | Conflit de l'âge - adultes d'âge mûr | 877 |


MDC 09

Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire










MÉDICALE PARTITION



Logique décisionnelle MDC 09 Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire

Diagnostic principal dans le tableau MDC09-0

Diagnostic MDC09-0

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| A06.7 | Amibiase cutanée | C43.0 | Mélanome malin de la lèvre |
| A18.4 | Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe |
| A22.0 | Charbon cutané | C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées |
| A31.1 | Infection cutanée à Mycobacterium | C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou |
| A36.3 | Diphthérie cutanée | C43.5 | Mélanome malin du tronc |
| A42.2 | Actinomycose cervico-faciale | C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule |
| A43.1 | Nocardiose cutanée | C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche |
| A46 | Érysipèle | C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau |
| A51.3 | Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses | C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision |
| A63.0 | Condylomes ano-génitaux (vénériens) | C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre |
| A66.0 | Lésions initiales du pian | C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe |
| A66.1 | Papillomes multiples et pian plantaire humide (pian-crabe) | C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées |
| A66.2 | Autres lésions cutanées précoces du pian | C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou |
| A66.3 | Hyperkératose pianique | C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc |
| A66.4 | Gommes et ulcères pianiques | C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule |
| A67.0 | Lésions initiales de la pinta | C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche |
| A67.1 | Lésions intermédiaires de la pinta | C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau |
| A67.3 | Lésions mixtes de la pinta | C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision |
| B00.0 | Eczéma herpétique | C46.0 | Sarcome de Kaposi de la peau |
| B00.9 | Infection due au virus de l'herpès, sans précision | C46.1 | Sarcome de Kaposi des tissus mous |
| B02.9 | Zona sans complication | C46.7 | Sarcome de Kaposi d'autres sièges |
| B07 | Verrues d'origine virale | C46.8 | Sarcome de Kaposi d'organes multiples |
| B08.1 | Molluscum contagiosum | C46.9 | Sarcome de Kaposi, sans précision |
| B35.0 | Teigne de la barbe et du cuir chevelu | C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole |
| B35.1 | Teigne de l'ongle | C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein |
| B35.2 | Teigne de la main | C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein |
| B35.3 | Teigne du pied | C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein |
| B35.4 | Teigne de la peau glabre | C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein |
| B35.5 | Teigne imbriquée | C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein |
| B35.6 | Teigne inguinale [teigne crurale] | C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein |
| B35.8 | Autres dermatophytoses | C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein |
| B35.9 | Dermatophytose, sans précision | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| B36.0 | Pityriasis versicolor | C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau |
| B36.1 | Tinea nigra | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| B36.2 | Piedra blanche [Piedra alba] | D03.0 | Mélanome in situ de la lèvre |
| B36.3 | Piedra noire [Piedra nigra] | D03.2 | Mélanome in situ de l'oreille et du conduit auditif externe |
| B36.8 | Autres mycoses superficielles précisées | D03.3 | Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées |
| B36.9 | Mycose superficielle, sans précision | D03.4 | Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou |
| B37.2 | Candidose de la peau et des ongles | D03.5 | Mélanome in situ du tronc |
| B38.3 | Coccidioïdomycose cutanée | D03.6 | Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l'épaule |
| B55.1 | Leishmaniose cutanée | D03.7 | Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche |
| B55.2 | Leishmaniose cutanéomuqueuse | D03.8 | Mélanome in situ d'autres sièges |
| B65.3 | Dermite cercarienne | D03.9 | Mélanome in situ, sans précision |
| B85.0 | Pédiculose due à Pediculus humanus capitis | D04.0 | Carcinoma in situ: Peau de la lèvre |
| B85.1 | Pédiculose due à Pediculus humanus corporis | D04.2 | Carcinoma in situ: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe |
| B85.2 | Pédiculose, sans précision | D04.3 | Carcinoma in situ: Peau des parties de la face, autres et non précisées |
| B85.3 | Phtiriase [Infestation par poux du pubis] | | |
| B85.4 | Infestation mixte, pédiculose et phtiriase | | |
| B86 | Gale | | |
| B87.0 | Myiase cutanée | | |
| B87.1 | Myiase des plaies cutanées | | |
| B87.2 | Myiase oculaire | | |
| B87.3 | Myiase rhinopharyngée | | |
| B87.4 | Myiase auriculaire | | |
| B87.8 | Myiase d'autres localisations | | |
| B87.9 | Myiase, sans précision | | |
| B88.0 | Autres acariases | | |
| B88.1 | Tungose [infestation par puce-chique] | | |
| B88.2 | Autres infestations par arthropodes | | |
| B88.3 | Hirudiniase externe | | |
| B88.9 | Infestation, sans précision | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| D04.4 | Carcinoma in situ: Peau du cuir chevelu et du cou | 197.22 | Lymphoedème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade III |
| D04.5 | Carcinoma in situ: Peau du tronc | | |
| D04.6 | Carcinoma in situ: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | 197.29 | Lymphoedème après mastectomie (partielle), sans précision |
| D04.7 | Carcinoma in situ: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | 197.80 | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique cervical, tous les stades |
| D04.8 | Carcinoma in situ: Peau d'autres sièges | | |
| D04.9 | Carcinoma in situ: Peau, sans précision | 197.81 | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique axillaire, stade I |
| D05.0 | Carcinome in situ lobulaire | | |
| D05.1 | Carcinome in situ intracanalair | | |
| D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein | 197.82 | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique axillaire, stade II |
| D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision | | |
| D17.0 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la tête, de la face et du cou | 197.83 | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique axillaire, stade III |
| D17.1 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané du tronc | | |
| D17.2 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané des membres | 197.84 | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique inguinal, stade I |
| D17.3 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané, de sièges autres et non précisés | 197.85 | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique inguinal, stade II |
| D17.7 | Tumeur lipomateuse bénigne d'autres sièges | | |
| D17.9 | Tumeur lipomateuse bénigne, sans précision | | |
| D18.00 | Hémangiome: Localisation non précisée | 197.86 | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique inguinal, stade III |
| D18.01 | Hémangiome: Peau et hypoderme | | |
| D18.08 | Hémangiome: Autres localisations | | |
| D22.0 | Nævus à mélanocytes de la lèvre | 197.87 | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur l'appareil uro-génital, tous les stades |
| D22.2 | Nævus à mélanocytes de l'oreille et du conduit auditif externe | | |
| D22.3 | Nævus à mélanocytes des parties de la face, autres et non précisés | 197.88 | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, autres localisations, tous les stades |
| D22.4 | Nævus à mélanocytes du cuir chevelu et du cou | L00.0 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle |
| D22.5 | Nævus à mélanocytes du tronc | | |
| D22.6 | Nævus à mélanocytes du membre supérieur, y compris l'épaule | L00.1 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus |
| D22.7 | Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche | | |
| D22.9 | Nævus à mélanocytes, sans précision | L01.0 | Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation] |
| D23.0 | Tumeur bénigne: Peau de la lèvre | L01.1 | Impétiginisation d'autres dermatoses |
| D23.2 | Tumeur bénigne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | L02.0 | Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face |
| D23.3 | Tumeur bénigne: Peau des parties de la face, autres et non précisés | L02.1 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou |
| D23.4 | Tumeur bénigne: Peau du cuir chevelu et du cou | L02.2 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc |
| D23.5 | Tumeur bénigne: Peau du tronc | L02.3 | Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse |
| D23.6 | Tumeur bénigne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | L02.4 | Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre |
| D23.7 | Tumeur bénigne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L02.8 | Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations |
| D23.9 | Tumeur bénigne: Peau, sans précision | L02.9 | Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision |
| D24 | Tumeur bénigne du sein | L03.01 | Phlegmon de doigts |
| D48.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Peau | L03.02 | Phlegmon d'orteils |
| D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein | L03.10 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) |
| D86.3 | Sarcoïdose de la peau | L03.11 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) |
| H02.6 | Xanthélasma de la paupière | L03.2 | Phlegmon de la face |
| I78.1 | Nævus, non néoplasique | L03.3 | Phlegmon du tronc |
| I89.00 | Lymphoedème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I | L03.8 | Phlegmon d'autres localisations |
| I89.01 | Lymphoedème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II | L03.9 | Phlegmon, sans précision |
| I89.02 | Lymphoedème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III | L05.0 | Sinus pilonidal avec abcès |
| I89.03 | Lymphoedème, autre localisation, stade I | L05.9 | Sinus pilonidal sans abcès |
| I89.04 | Lymphoedème, autre localisation, stade II | L08.0 | Pyodermite |
| I89.05 | Lymphoedème, autre localisation, stade III | L08.1 | Érythrasma |
| I89.08 | Autre lymphoedème, non classé ailleurs | L08.8 | Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| I89.09 | Lymphoedème, sans précision | L08.9 | Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision |
| I89.1 | Lymphangite | L10.0 | Pemphigus vulgaire |
| I97.20 | Lymphoedème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade I | L10.1 | Pemphigus végétant |
| I97.21 | Lymphoedème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade II | L10.2 | Pemphigus foliacé |
| | | L10.3 | Pemphigus brésilien [fogo selvagem] |
| | | L10.4 | Pemphigus érythémateux |
| | | L10.5 | Pemphigus médicamenteux |
| | | L10.8 | Autres formes de pemphigus |
| | | L10.9 | Pemphigus, sans précision |
| | | L11.0 | Kératose folliculaire acquise |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| L11.1 | Dermatose acantholytique transitoire [Grover] | L27.2 | Dermite due à l'ingestion d'aliments |
| L11.8 | Autres formes précisées d'acantholyse | L27.8 | Dermite due à d'autres substances prises par voie interne |
| L11.9 | Acantholyse, sans précision | | |
| L12.0 | Pemphigoïde bulleux | L27.9 | Dermite due à une substance non précisée prise par voie interne |
| L12.1 | Pemphigoïde cicatriciel | | |
| L12.2 | Maladie chronique bulleuse de l'enfance | L28.0 | Lichen simplex chronique [Vidal] |
| L12.3 | Epidermolyse bulleuse acquise | L28.1 | Prurigo nodulaire de Hyde |
| L12.8 | Autres pemphigoïdes | L28.2 | Autres formes de prurigo |
| L12.9 | Pemphigoïde, sans précision | L29.0 | Prurit anal |
| L13.0 | Dermite herpétiforme [Maladie de Duhring-Brocq] | L29.8 | Autres prurits |
| L13.1 | Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] | L29.9 | Prurit, sans précision |
| L13.8 | Autres dermatoses bulleuses précisées | L30.0 | Dermite nummulaire |
| L13.9 | Dermatose bulleuse, sans précision | L30.1 | Dyshidrose [pompholyx] |
| L14 | Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs | L30.2 | Autosensibilisation cutanée |
| | | L30.3 | Dermite eczématóide |
| | | L30.4 | Intertrigo érythémateux |
| L20.0 | Prurigo de Besnier | L30.5 | Pityriasis alba |
| L20.8 | Autres dermatites atopiques [endogène] | L30.8 | Autres dermatites précisées |
| L20.9 | Dermite atopique (endogène), sans précision | L30.9 | Dermite, sans précision |
| L21.0 | Séborrhée de la tête | L40.0 | Psoriasis vulgaris |
| L21.1 | Dermite séborrhéique infantile | L40.1 | Psoriasis pustuleuse généralisé |
| L21.8 | Autres dermatites séborrhéiques | L40.2 | Acrodermatite continue de Hallopeau |
| L21.9 | Dermite séborrhéique, sans précision | L40.3 | Pustulose palmaire et plantaire |
| L22 | Dermite fessière du nourrisson | L40.4 | Psoriasis en goutte |
| L23.0 | Dermite allergique de contact due aux métaux | L40.70 | Psoriasis modéré à sévère |
| L23.1 | Dermite allergique de contact due aux adhésifs | L40.8 | Autres psoriasis |
| L23.2 | Dermite allergique de contact due aux cosmétiques | L40.9 | Psoriasis, sans précision |
| L23.3 | Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau | L41.0 | Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann] |
| L23.4 | Dermite allergique de contact due aux teintures | L41.1 | Pityriasis lichénoïde chronique |
| L23.5 | Dermite allergique de contact due à d'autres produits chimiques | L41.3 | Parapsoriasis à petites plaques |
| L23.6 | Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau | L41.4 | Parapsoriasis à grandes plaques |
| L23.7 | Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments | L41.5 | Parapsoriasis rétifforme |
| L23.8 | Dermite allergique de contact due à d'autres agents | L41.8 | Autres parapsoriasis |
| L23.9 | Dermite allergique de contact, cause non précisée | L41.9 | Parapsoriasis, sans précision |
| L24.0 | Dermite irritante de contact due aux détergents | L42 | Pityriasis rosé de Gibert |
| L24.1 | Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses | L43.0 | Lichen plan hypertrophique |
| L24.2 | Dermite irritante de contact due aux solvants | L43.1 | Lichen plan bulleux |
| L24.3 | Dermite irritante de contact due aux cosmétiques | L43.2 | Réaction lichénoïde médicamenteuse |
| L24.4 | Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau | L43.3 | Lichen plan subaigu (actif) |
| L24.5 | Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques | L43.8 | Autres lichens plans |
| L24.6 | Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau | L43.9 | Lichen plan, sans précision |
| L24.7 | Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments | L44.0 | Pityriasis rubra pilaire |
| L24.8 | Dermite irritante de contact due à d'autres agents | L44.1 | Lichen nitidus |
| L24.9 | Dermite irritante de contact, cause non précisée | L44.2 | Lichen strié |
| L25.0 | Dermite de contact, sans précision, due aux cosmétiques | L44.3 | Lichen ruber moniliforme |
| L25.1 | Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau | L44.4 | Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti] |
| L25.2 | Dermite de contact, sans précision, due aux teintures | L44.8 | Autres lésions papulo-squameuses précisées |
| L25.3 | Dermite de contact, sans précision, due à d'autres produits chimiques | L44.9 | Lésion papulo-squameuse, sans précision |
| L25.4 | Dermite de contact, sans précision, due à des aliments en contact avec la peau | L45 | Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs |
| L25.5 | Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments | L50.0 | Urticaire allergique |
| L25.8 | Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents | L50.1 | Urticaire idiopathique |
| L25.9 | Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée | L50.2 | Urticaire provoquée par le froid et la chaleur |
| L26 | Dermite exfoliatrice | L50.3 | Dermographisme |
| L27.0 | Éruption généralisée due à des médicaments | L50.4 | Urticaire provoquée par vibration |
| L27.1 | Éruption localisée due à des médicaments | L50.5 | Urticaire cholinergique |
| | | L50.6 | Urticaire de contact |
| | | L50.8 | Autres formes d'urticaire |
| | | L50.9 | Urticaire, sans précision |
| | | L51.0 | Érythème polymorphe non bulleux |
| | | L51.1 | Érythème polymorphe bulleux |
| | | L51.20 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle SA1 |
| | | L51.21 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle |
| | | L51.8 | Autres formes d'érythème polymorphe |
| | | L51.9 | Érythème polymorphe, sans précision |
| | | L52 | Érythème nouveau |
| | | L53.0 | Érythème toxique |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| L53.1 | Érythème annulaire centrifuge | L66.2 | Folliculite décalvante |
| L53.2 | Érythème marginé discoïde de Besnier | L66.3 | Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann] |
| L53.3 | Autres formes d'érythème figuré chronique | L66.4 | Atrophoderma vermiciforme |
| L53.8 | Autres formes précisées d'érythème | L66.8 | Autres formes d'alopecie cicatricielle |
| L53.9 | Érythème, sans précision | L66.9 | Alopecie cicatricielle, sans précision |
| L54.0 | Érythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu {I00} | L67.0 | Trichorrhexie noueuse |
| L54.8 | Érythème au cours d'autres maladies classées ailleurs | L67.1 | Anomalies de la couleur des cheveux |
| L55.0 | Coup de soleil du premier degré | L67.8 | Autres anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires |
| L55.1 | Coup de soleil du deuxième degré | L67.9 | Anomalie de la pigmentation et de la gaine capillaires, sans précision |
| L55.2 | Coup de soleil du troisième degré | L68.0 | Hirsutisme |
| L55.8 | Autres coups de soleil | L68.1 | Hypertrichose lanugineuse acquise |
| L55.9 | Coup de soleil, sans précision | L68.2 | Hypertrichose localisée |
| L56.0 | Réaction phototoxique à un médicament | L68.3 | Polytrichie |
| L56.1 | Réaction photoallergique à un médicament | L68.8 | Autres formes d'hypertrichose |
| L56.2 | Dermite de photocontact [dermite de breloque] | L68.9 | Hypertrichose, sans précision |
| L56.3 | Urticaire solaire | L70.0 | Acné vulgaire |
| L56.4 | Lucite polymorphe | L70.1 | Acné conglobata |
| L56.8 | Autres modifications aiguës précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets | L70.2 | Acné varioliforme |
| L56.9 | Modification aiguë de la peau due aux rayons ultraviolets, sans précision | L70.3 | Acné tropicale |
| L57.0 | Kératose actinique | L70.4 | Acné infantile |
| L57.1 | Actinoréticulose | L70.5 | Acné excoriée |
| L57.2 | Cutis rhomboidalis | L70.8 | Autres formes d'acné |
| L57.3 | Poikilodermie de Civatte | L70.9 | Acné, sans précision |
| L57.4 | Cutis laxa senilis | L71.0 | Dermite périorale |
| L57.5 | Granulome actinique | L71.1 | Rhinophyma |
| L57.8 | Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants | L71.8 | Autres formes d'acné rosacée |
| L57.9 | Modification de la peau due à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants, sans précision | L71.9 | Acné rosacée, sans précision |
| L58.0 | Radiodermite aiguë | L72.0 | Kyste épidermique |
| L58.1 | Radiodermite chronique | L72.1 | Kyste sébacé |
| L58.9 | Radiodermite, sans précision | L72.2 | Stéatocystose multiple |
| L59.0 | Érythème dû au feu [dermite due au feu] | L72.8 | Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| L59.8 | Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation | L72.9 | Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision |
| L59.9 | Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une irradiation, sans précision | L73.0 | Acné chéloïde [Folliculite sclerotisans nuchae] |
| L60.0 | Ongle incarné | L73.1 | Pseudofolliculite de la barbe |
| L60.1 | Onycholyse | L73.2 | Hidosadénite suppurée |
| L60.2 | Onychogrypose [Onychogryphose] | L73.8 | Autres formes précisées d'affections folliculaires |
| L60.3 | Dystrophie des ongles | L73.9 | Affection folliculaire, sans précision |
| L60.4 | Lignes de Beau | L74.0 | Miliaire rouge |
| L60.5 | Syndrome des ongles jaunes | L74.1 | Miliaire cristalline |
| L60.8 | Autres maladies des ongles | L74.2 | Miliaire profonde |
| L60.9 | Maladie des ongles, sans précision | L74.3 | Miliaire, sans précision |
| L62.0 | Pachydermopériostose avec ongle hippocratique {M89.4-} | L74.4 | Anhidrose |
| L62.8 | Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs | L74.8 | Autres affections des glandes sudoripares exocrines |
| L63.0 | Alopecie totale | L74.9 | Affection des glandes sudoripares exocrines, sans précision |
| L63.1 | Pelade généralisée | L75.0 | Bromhidrose |
| L63.2 | Ophiase | L75.1 | Chromhidrose |
| L63.8 | Autres formes de pelade | L75.2 | Miliaire apocrine |
| L63.9 | Pelade, sans précision | L75.8 | Autres affections des glandes sudoripares apocrines |
| L64.0 | Alopecie androgénique médicamenteuse | L75.9 | Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision |
| L64.8 | Autres formes d'alopecie androgénique | L80 | Vitiligo |
| L64.9 | Alopecie androgénique, sans précision | L81.0 | Hyperpigmentation post-inflammatoire |
| L65.0 | Télogène | L81.1 | Chloasma [Mélasme] |
| L65.1 | Anagène | L81.2 | Taches de rousseur |
| L65.2 | Alopecie mucineuse de Pinkus | L81.3 | Taches café au lait |
| L65.8 | Autres formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système pileux | L81.4 | Autres hyperpigmentations par la mélanine |
| L65.9 | Raréfaction du système pileux non cicatricielle, sans précision | L81.5 | Leucodermie, non classée ailleurs |
| L66.0 | Pseudo-pelade [de Brocq] | L81.6 | Autres anomalies liées à une diminution de la formation de mélanine |
| L66.1 | Lichen plano-pilaire | L81.7 | Dermatose purpurique pigmentée |
| | | L81.8 | Autres anomalies précisées de la pigmentation |
| | | L81.9 | Anomalie de la pigmentation, sans précision |
| | | L82 | Kératose séborrhéique |
| | | L83 | Acanthosis nigricans |
| | | L84 | Cors et callosités |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| L85.0 | Ichtyose acquise | L89.95 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Ischion |
| L85.1 | Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise | L89.96 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Trochanter |
| L85.2 | Kératose ponctuée (palmaire et plantaire) | L89.97 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Talon |
| L85.3 | Xérosis cutané | L89.98 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L85.8 | Autres formes précisées d'épaississement de l'épiderme | L89.99 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation et localisation non précisée |
| L85.9 | Epaississement de l'épiderme, sans précision | L90.0 | Lichen scléreux et atrophique |
| L86 | Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs | L90.1 | Anétodermie de Schweningen-Buzzi |
| L87.0 | Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle] | L90.2 | Anétodermie de Jadassohn-Pellizzari |
| L87.2 | Elastome perforant serpigneux | L90.3 | Atrophodermie de Pasini et Pierini |
| L87.8 | Autres anomalies de l'élimination transépidermique | L90.4 | Acrodermatite chronique atrophiante |
| L87.9 | Anomalie de l'élimination transépidermique, sans précision | L90.5 | Cicatrices et fibrose cutanées |
| L88 | Pyodermite gangréneuse | L90.6 | Stries atrophiques |
| L89.00 | Ulcère de décubitus, stade 1: Tête | L90.8 | Autres affections atrophiques de la peau |
| L89.01 | Ulcère de décubitus, stade 1: Extrémité supérieure | L90.9 | Affection atrophique de la peau, sans précision |
| L89.02 | Ulcère de décubitus, stade 1: Apophyse épineuse | L91.0 | Cicatrice hypertrophique |
| L89.03 | Ulcère de décubitus, stade 1: Crête iliaque | L91.8 | Autres affections hypertrophiques de la peau |
| L89.04 | Ulcère de décubitus, stade 1: Sacrum | L91.9 | Affection hypertrophique de la peau, sans précision |
| L89.05 | Ulcère de décubitus, stade 1: Ischion | L92.0 | Granulome annulaire |
| L89.06 | Ulcère de décubitus, stade 1: Trochanter | L92.1 | Nécrobiose lipoidique, non classée ailleurs |
| L89.07 | Ulcère de décubitus, stade 1: Talon | L92.2 | Granulome éosinophile facial |
| L89.08 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L92.3 | Granulome cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger |
| L89.09 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation et localisation non précisée | L92.8 | Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| L89.10 | Ulcère de décubitus, stade 2: Tête | L92.9 | Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision |
| L89.11 | Ulcère de décubitus, stade 2: Extrémité supérieure | L93.0 | Lupus érythémateux chronique discoïde |
| L89.12 | Ulcère de décubitus, stade 2: Apophyse épineuse | L93.1 | Lupus érythémateux cutané subaigu |
| L89.13 | Ulcère de décubitus, stade 2: Crête iliaque | L93.2 | Autres lupus érythémateux localisés |
| L89.14 | Ulcère de décubitus, stade 2: Sacrum | L94.0 | Sclérodémie localisée [morphée] |
| L89.15 | Ulcère de décubitus, stade 2: Ischion | L94.1 | Sclérodémie linéaire |
| L89.16 | Ulcère de décubitus, stade 2: Trochanter | L94.2 | Calcinose cutanée |
| L89.17 | Ulcère de décubitus, stade 2: Talon | L94.3 | Sclérodactylie |
| L89.18 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L94.5 | Poikilodermie généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire] |
| L89.19 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation et localisation non précisée | L94.8 | Autres affections localisées précisées du tissu conjonctif |
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | L94.9 | Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | L95.0 | Vascularite livédoïde |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | L95.1 | Erythema elevatum diutinum |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | L95.8 | Autres vascularites limitées à la peau |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | L95.9 | Vascularite limitée à la peau, sans précision |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs |
| L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter | L98.0 | Granulome pyogénique |
| L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon | L98.1 | Dermite factice |
| L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L98.2 | Dermatose neutrophile fébrile [Sweet] |
| L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée | L98.3 | Phlegmon à éosinophiles [Wells] |
| L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête | L98.4 | Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs |
| L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure | L98.5 | Mucinose cutanée |
| L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse | L98.6 | Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque | L98.7 | Peau et tissu sous-cutané excédentaire et flasque |
| L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum | L98.8 | Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion | L98.9 | Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision |
| L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter | L99.0 | Amylose cutanée {E85.-} |
| L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon | L99.11 | Stade 1 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte |
| L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L99.12 | Stade 2 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte |
| L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée | L99.13 | Stade 3 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte |
| L89.90 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Tête | L99.14 | Stade 4 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte |
| L89.91 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Extrémité supérieure | L99.21 | Stade 1 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.05}, {T86.06} |
| L89.92 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Apophyse épineuse | | |
| L89.93 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Crête iliaque | | |
| L89.94 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Sacrum | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| L99.22 | Stade 2 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.06} | Q82.01 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II |
| L99.23 | Stade 3 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.07} | Q82.02 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III |
| L99.8 | Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs | Q82.03 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade I |
| M35.6 | Panniculite récidivante [Weber-Christian] | Q82.04 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade II |
| M54.00 | Panniculite affectant le cou et le dos: Localisations multiples de la colonne vertébrale | Q82.05 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade III |
| M54.01 | Panniculite affectant le cou et le dos: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | Q82.08 | Autre lymphoedème héréditaire |
| M54.02 | Panniculite affectant le cou et le dos: Région cervicale | Q82.09 | Lymphoedème héréditaire, sans précision |
| M79.30 | Panniculite, sans précision: Sièges multiples | Q82.1 | Xeroderma pigmentosum |
| M79.31 | Panniculite, sans précision: Région scapulaire | Q82.2 | Mastocytose (congénitale) |
| M79.32 | Panniculite, sans précision: Bras | Q82.3 | Incontinentia pigmenti |
| M79.33 | Panniculite, sans précision: Avant-bras | Q82.4 | Dysplasie ectodermique (anhidrotique) |
| M79.34 | Panniculite, sans précision: Main | Q82.5 | Nævus congénital non néoplasique |
| M79.35 | Panniculite, sans précision: Région pelvienne et cuisse | Q82.8 | Autres malformations congénitales précisées de la peau |
| M79.36 | Panniculite, sans précision: Jambe | Q82.9 | Malformation congénitale de la peau, sans précision |
| M79.37 | Panniculite, sans précision: Cheville et pied | Q83.0 | Absence congénitale de sein avec absence de mamelon |
| M79.38 | Panniculite, sans précision: Autres | Q83.1 | Sein surnuméraire |
| M79.39 | Panniculite, sans précision: Localisations non précisées | Q83.2 | Absence de mamelon (congénitale) |
| N60.0 | Kyste solitaire du sein | Q83.3 | Mamelon accessoire |
| N60.1 | Mastopathie kystique diffuse | Q83.80 | Seins tubéreux |
| N60.2 | Adénofibrose du sein | Q83.88 | Autres malformations congénitales du sein |
| N60.3 | Fibrosclérose du sein | Q83.9 | Malformation congénitale du sein, sans précision |
| N60.4 | Ectasie des canaux galactophores | Q84.0 | Alopécie congénitale |
| N60.8 | Autres dysplasies mammaires bénignes | Q84.1 | Anomalies congénitales de la morphologie des cheveux, non classées ailleurs |
| N60.9 | Dysplasie mammaire bénigne, sans précision | Q84.2 | Autres anomalies congénitales des cheveux |
| N61 | Affections inflammatoires du sein | Q84.3 | Anonychie |
| N62 | Hypertrophie mammaire | Q84.4 | Leuconychie congénitale |
| N63 | Tuméfaction mammaire, sans précision | Q84.5 | Hypertrophie des ongles (congénitale) |
| N64.0 | Fissure et fistule du mamelon | Q84.6 | Autres malformations congénitales des ongles |
| N64.1 | Cytostéatonecrose du sein | Q84.8 | Autres malformations congénitales précisées de la peau et des phanères |
| N64.2 | Atrophie mammaire | Q84.9 | Malformation congénitale de la peau et des phanères, sans précision |
| N64.3 | Galactorrhée sans relation avec un accouchement | R02.00 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: tête et cou |
| N64.4 | Mastodynie | R02.01 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de l'épaule, bras et coude |
| N64.5 | Autres signes et symptômes observés au niveau du sein | R02.02 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: avant-bras et poignet |
| N64.8 | Autres affections précisées du sein | R02.03 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: main et doigt |
| N64.9 | Affection du sein, sans précision | R02.04 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: tronc |
| N80.6 | Endométriose sur cicatrice cutanée | R02.05 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région pelvienne et cuisse |
| P83.1 | Érythème toxique du nouveau-né | R02.06 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: jambe et genou |
| P83.4 | Engorgement du sein chez le nouveau-né | R02.07 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de la cheville, pied et orteils |
| P83.6 | Polype ombilical du nouveau-né | R02.09 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: localisation non précisée |
| P83.8 | Autres affections précisées des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né | R21 | Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques |
| P83.9 | Affection des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, sans précision | R22.0 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau de la tête |
| Q18.3 | Cou palmé | R22.1 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du cou |
| Q18.9 | Malformation congénitale de la face et du cou, sans précision | R22.2 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du tronc |
| Q80.0 | Ichtyose vulgaire | R22.3 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre supérieur |
| Q80.1 | Ichtyose liée au chromosome X | R22.4 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre inférieur |
| Q80.2 | Ichtyose lamellaire | R22.7 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sièges multiples |
| Q80.3 | Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale | | |
| Q80.4 | Fœtus Arlequin | | |
| Q80.8 | Autres ichtyoses congénitales | | |
| Q80.9 | Ichtyose congénitale, sans précision | | |
| Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple | | |
| Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale | | |
| Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique | | |
| Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses | | |
| Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision | | |
| Q82.00 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| R22.9 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision | S00.92 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Formation de vésicules (non thermiques) |
| R23.4 | Modifications du tissu cutané | S00.93 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| R23.8 | Modifications de la peau, autres et non précisées | S00.94 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Corps étranger superficiel (écharde) |
| R61.0 | Hyperhidrose localisée | S00.95 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Contusion |
| R61.1 | Hyperhidrose généralisée | S00.98 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Autre |
| R61.9 | Hyperhidrose, sans précision | S10.12 | Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision: phlyctène (non due à la chaleur) |
| R92 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein | S10.13 | Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.02 | Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Formation de vésicules (non thermiques) | S10.14 | Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.03 | Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | S10.7 | Lésions traumatiques superficielles multiples du cou |
| S00.04 | Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Corps étranger superficiel (écharde) | S10.82 | Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: phlyctène (non due à la chaleur) |
| S00.30 | Blessure superficielle du nez: Type de lésion non précisée | S10.83 | Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.31 | Blessure superficielle du nez: Abrasion | S10.84 | Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.32 | Blessure superficielle du nez: Formation de vésicules (non thermiques) | S10.92 | Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée: phlyctène (non due à la chaleur) |
| S00.33 | Blessure superficielle du nez: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | S10.93 | Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.34 | Blessure superficielle du nez: Corps étranger superficiel (écharde) | S10.94 | Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.35 | Blessure superficielle du nez: Contusion | S20.12 | Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées: phlyctène (non due à la chaleur) |
| S00.38 | Blessure superficielle du nez: Autre | S20.13 | Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.40 | Blessure superficielle de l'oreille: Type de lésion non précisée | S20.14 | Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.41 | Blessure superficielle de l'oreille: Abrasion | S20.32 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure: phlyctène (non due à la chaleur) |
| S00.42 | Blessure superficielle de l'oreille: Formation de vésicules (non thermiques) | S20.33 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.43 | Blessure superficielle de l'oreille: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | S20.34 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.44 | Blessure superficielle de l'oreille: Corps étranger superficiel (écharde) | S20.42 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure: phlyctène (non due à la chaleur) |
| S00.45 | Blessure superficielle de l'oreille: Contusion | S20.43 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.48 | Blessure superficielle de l'oreille: Autre | S20.44 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.50 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Type de lésion non précisée | S20.82 | Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax: phlyctène (non due à la chaleur) |
| S00.51 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Abrasion | S20.83 | Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.52 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Formation de vésicules (non thermiques) | S20.84 | Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.53 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | S30.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin: Phlyctène (non due à la chaleur) |
| S00.54 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Corps étranger superficiel (écharde) | | |
| S00.55 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Contusion | | |
| S00.58 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Autre | | |
| S00.7 | Blessures superficielles multiples de la tête | | |
| S00.80 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Type de lésion non précisée | | |
| S00.81 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Abrasion | | |
| S00.82 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Formation de vésicules (non thermiques) | | |
| S00.83 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | | |
| S00.84 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Corps étranger superficiel (écharde) | | |
| S00.85 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Contusion | | |
| S00.88 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Autre | | |
| S00.90 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Type de lésion non précisée | | |
| S00.91 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Abrasion | | |

| | | | |
|--------|---|-------------------------|---|
| S30.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | T85.4 | Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires |
| S30.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin: Corps étranger superficiel (écharde) | T85.82 T90.0 | Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête |
| S40.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Formation de vésicules (non thermiques) | T90.1 T91.0 | Séquelles de plaie ouverte de la tête Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc |
| S40.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | T92.0 T92.8 | Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur |
| S40.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Corps étranger superficiel (écharde) | T93.0 | Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur |
| S50.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Formation de vésicules (non thermiques) | T93.8 | Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur |
| S50.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | T95.0 | Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête ou du cou |
| S50.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Corps étranger superficiel (écharde) | T95.1 T95.2 | Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur |
| S60.82 | Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main: Formation de vésicules (non thermiques) | T95.3 | Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur |
| S60.83 | Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | T95.4 T95.8 | Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du corps Séquelles d'autres brûlures, corrosions ou gelures précisées |
| S60.84 | Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main: Corps étranger superficiel (écharde) | T95.9 | Séquelles de brûlure, corrosion ou gelure, sans précision |
| S70.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Formation de vésicules (non thermiques) | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |
| S70.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | Z41.1 Z42.0 | Chirurgie plastique pour motifs cosmétiques Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou |
| S70.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Corps étranger superficiel (écharde) | Z42.1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein |
| S70.9 | Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision | Z42.2 Z42.3 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités supérieures |
| S80.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Formation de vésicules (non thermiques) | Z42.4 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures |
| S80.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | Z42.8 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du corps |
| S80.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Corps étranger superficiel (écharde) | Z42.9 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique, sans précision |
| S90.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Formation de vésicules (non thermiques) | Z44.3 | Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du sein |
| S90.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | Z52.1 Z80.3 Z90.1 | Donneur de peau Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein Absence acquise de sein(s) |
| S90.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Corps étranger superficiel (écharde) | Z94.5 | Status post greffe de peau |

DRG J01**Transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire ou intervention complexe lors d'affections malignes de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire**

(Procédure dans le tableau J01-2 ou au moins une procédure dans le tableau J01-3 et procédure dans le tableau J01-4) et diagnostic principal dans le tableau J01-1

DRG J01A**Transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire lors d'affections malignes de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire avec procédure bilatérale ou intervention complexe**

Procédure bilatérale dans le tableau J01-2 ou au moins une procédure dans le tableau J01-3 et procédure dans le tableau J01-4 ou procédure dans le tableau J01-2 et procédure dans le tableau J01-4

DRG J01B**Transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire lors d'affections malignes de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire****Diagnostic J01-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C43.0 | Mélanome malin de la lèvre | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe | C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau |
| C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou | D03.0 | Mélanome in situ de la lèvre |
| C43.5 | Mélanome malin du tronc | D03.2 | Mélanome in situ de l'oreille et du conduit auditif externe |
| C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule | D03.3 | Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | D03.4 | Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou |
| C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau | D03.5 | Mélanome in situ du tronc |
| C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision | D03.6 | Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre | D03.7 | Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche |
| C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | D03.8 | Mélanome in situ d'autres sièges |
| C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées | D03.9 | Mélanome in situ, sans précision |
| C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou | D04.0 | Carcinome in situ: Peau de la lèvre |
| C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc | D04.2 | Carcinome in situ: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe |
| C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | D04.3 | Carcinome in situ: Peau des parties de la face, autres et non précisées |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | D04.4 | Carcinome in situ: Peau du cuir chevelu et du cou |
| C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau | D04.5 | Carcinome in situ: Peau du tronc |
| C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision | D04.6 | Carcinome in situ: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C46.0 | Sarcome de Kaposi de la peau | D04.7 | Carcinome in situ: Peau du membre inférieur, y compris la hanche |
| C46.1 | Sarcome de Kaposi des tissus mous | D04.8 | Carcinome in situ: Peau d'autres sièges |
| C46.7 | Sarcome de Kaposi d'autres sièges | D04.9 | Carcinome in situ: Peau, sans précision |
| C46.8 | Sarcome de Kaposi d'organes multiples | D05.0 | Carcinome in situ lobulaire |
| C46.9 | Sarcome de Kaposi, sans précision | D05.1 | Carcinome in situ intracanalair |
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | Q83.80 | Seins tubéreux |
| C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | Q83.88 | Autres malformations congénitales du sein |
| C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | T85.4 | Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires |
| C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | T85.82 | Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire |
| C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |
| C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | | |

Procédure J01-2

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 16.98.11 ↔ | Réparation de paroi orbitaire par lambeau microvasculaire | 30.4X.25 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 18.71.14 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau microvasculaire | 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale |
| 18.71.24 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau microvasculaire | 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire |
| 25.2X.14 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire |
| 25.2X.24 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 76.31.20 ↔ | Mandibulectomie partielle, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.34 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 76.39.10 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.44 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 76.41.10 ↔ | Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 76.43.10 ↔ | Autre reconstruction de la mandibule avec transplant avec anastomoses microvasculaires |
| 25.3X.14 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 76.44.10 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires |
| 25.3X.24 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 76.46.10 ↔ | Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant avec anastomoses microvasculaires |
| 25.3X.34 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 82.72.21 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia de la main |
| 25.3X.44 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 83.43.12 ↔ | Prélèvement d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia pour greffe |
| 25.3X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 83.82.40 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, tête et cou |
| 25.4X.14 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 83.82.41 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, épaule et aisselle |
| 25.4X.24 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 83.82.42 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, bras et coude |
| 25.4X.34 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 83.82.43 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, avant-bras |
| 25.4X.44 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 83.82.44 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 25.4X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 83.82.45 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 27.57.10 ↔ | Attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires à la lèvre et à la bouche | 83.82.46 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, membre inférieur |
| 27.59.40 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 83.82.47 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, autre site |
| 29.33.12 ↔ | Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 85.K3.09 ↔ | Réparation du sein avec lambeau myocutané libre avec anastomoses microvasculaires, autre |
| 29.33.21 ↔ | Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique | 85.K3.12 ↔ | Mammoplastie avec plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis |
| 29.4X.12 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec greffon avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique | 85.K4.09 ↔ | Réparation du sein avec lambeau dermo-adipeux libre avec anastomoses microvasculaires, autre |
| 30.3X.15 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 85.K4.11 ↔ | Mammoplastie par Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond [DIEP] |
| 30.4X.15 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 85.K4.12 ↔ | Mammoplastie avec lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle [SIEA] |
| | | 85.K4.13 ↔ | Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure [S-GAP] |
| | | 85.K4.14 ↔ | Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure [I-GAP] |
| | | 85.K4.15 ↔ | Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère profonde [PAP] |
| | | 86.7D.11 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête |
| | | 86.7D.12 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au cou |

- 86.7D.13 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'épaule et à l'aisselle
- 86.7D.14 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au bras et au coude
- 86.7D.15 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'avant-bras
- 86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main
- 86.7D.17 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la paroi thoracique et au dos
- 86.7D.18 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'abdomen et à l'aîne
- 86.7D.1A ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, aux fesses
- 86.7D.1B ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la cuisse et au genou
- 86.7D.1C ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la jambe
- 86.7D.1D ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied

Procédure J01-3

- 40.21.11 ↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
- 40.22.12 ↔ Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoracoscopique
- 40.22.22 ↔ Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte
- 40.23.11 ↔ Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
- 40.24.11 ↔ Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte
- 40.24.22 ↔ Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie
- 40.29.14 ↔ Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte
- 40.29.16 ↔ Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie
- 40.29.22 ↔ Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte
- 40.29.24 ↔ Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie
- 40.29.32 ↔ Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte
- 40.29.34 ↔ Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie
- 40.3X.11 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale
- 40.3X.12 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire
- 40.3X.13 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation
- 40.3X.14 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
- 40.3X.15 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie
- 40.3X.16 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique
- 40.3X.19 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre
- 40.3X.21 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale
- 40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire
- 40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque
- 40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation
- 40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale
- 40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique
- 40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre
- 40.51.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention
- 40.51.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention
- 40.51.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre
- 85.A0 ↔ Mastectomie, SAP
- 85.A1 ↔ Mastectomie partielle
- 85.A2.11 ↔ Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure
- 85.A2.12 ↔ Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau
- 85.A3.11 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure
- 85.A3.12 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau
- 85.A4 ↔ Mastectomie simple
- 85.A5 ↔ Mastectomie radicale modifiée
- 85.A6.11 ↔ Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi thoracique
- 85.A6.12 ↔ Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi thoracique
- 85.A7 ↔ Mastectomie radicale, étendue
- 85.A8 ↔ Mastectomie lors de gynécomastie
- 85.A9 ↔ Mastectomie, autre
- 85.B ↔ Mammoplastie de réduction
- 85.D1 ↔ Injection intramammaire pour augmentation
- 85.D2 ↔ Implantation de prothèse mammaire pour augmentation
- 85.D9 ↔ Mammoplastie d'augmentation, autre
- 85.E0 ↔ Implantation de prothèse mammaire, SAP

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire | 85.H2 ↔ | Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein |
| 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire | 85.H9 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, autre |
| 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre | 85.I1 ↔ | Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| 85.F1 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse mammaire | 85.I2 ↔ | Reconstruction avec lambeau pédiculé de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre | 85.J2 ↔ | Insertion d'expanseur tissulaire au niveau du sein |
| 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie | 85.K0 ↔ | Opérations plastiques du sein, SAP |
| 85.F2.12 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie | 85.K3.11 ↔ | Mammoplastie par lambeau myocutané libre |
| 85.G1 ↔ | Suture du mamelon (après lésion traumatique) | 85.K5 ↔ | Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé |
| 85.G4.12 ↔ | Réparation du mamelon avec lambeau local | 85.K9 ↔ | Opérations plastiques du sein, autre |
| 85.G4.13 ↔ | Réparation du mamelon avec greffe de peau | 86.69 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau, autre |
| 85.G5.12 ↔ | Réparation de l'aréole avec lambeau local | | |
| 85.G5.13 ↔ | Réparation de l'aréole avec greffe de peau | | |
| 85.H0 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, SAP | | |
| 85.H1 ↔ | Greffe autologue de peau totale du sein | | |

Procédure J01-4

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 32.09.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par thoracotomie | 32.42.16 ↔ | Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie |
| 32.09.20 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par thoracoscopie | 32.42.17 ↔ | Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie |
| 32.2A.11 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de poumon, chirurgicale ouverte | 32.42.18 ↔ | Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 32.2A.12 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de poumon, par voie thoracoscopique | 32.43.11 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 32.31.11 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 32.43.12 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie |
| 32.31.12 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie | 32.43.13 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie |
| 32.31.13 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie | 32.43.14 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 32.31.14 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 32.43.21 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 32.32.11 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 32.43.22 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie |
| 32.32.12 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie | 32.43.23 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie |
| 32.32.13 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie | 32.43.24 ↔ | Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 32.32.14 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 32.44.11 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 32.39 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre et non spécifiée | 32.44.12 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie |
| 32.40 ↔ | Lobectomie pulmonaire, SAP | 32.44.13 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie |
| 32.41.15 ↔ | Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 32.44.14 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 32.41.16 ↔ | Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie | 32.44.21 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 32.41.17 ↔ | Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie | 32.44.22 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie |
| 32.41.18 ↔ | Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 32.44.23 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie |
| 32.42.15 ↔ | Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 32.44.24 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 50.21.12 ↔ | Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par laparoscopie |
| 32.49 ↔ | Lobectomie pulmonaire, autre | 50.23.11 ↔ | Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de diamètre respectivement, par chirurgie ouverte |
| 32.6 ↔ | Dissection thoracique radicale | 50.23.12 ↔ | Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de plus de 4 cm de diamètre, par chirurgie ouverte |
| 33.34.10 ↔ | Thoracoplastie partielle | 50.23.13 ↔ | Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par chirurgie ouverte |
| 33.34.20 ↔ | Thoracoplastie complète | 50.25.11 ↔ | Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de diamètre respectivement, par laparoscopie |
| 33.34.99 ↔ | Thoracoplastie, autre | 50.25.12 ↔ | Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de plus de 4 cm de diamètre, par laparoscopie |
| 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation | 50.25.13 ↔ | Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par laparoscopie |
| 34.4X.31 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation | 50.27.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d'alcool, par chirurgie ouverte |
| 34.4X.32 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation | 50.27.12 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thérapie induite à haute fréquence, par chirurgie ouverte |
| 43.5 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose œsophagienne | 50.27.13 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par cryothérapie, par chirurgie ouverte |
| 43.6X.00 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP | 50.27.14 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par chirurgie ouverte |
| 43.6X.10 ↔ | Résection du pylore avec anastomose duodénale | 50.27.15 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation irréversible, par chirurgie ouverte |
| 43.6X.20 ↔ | Opération de Billroth I | 50.27.19 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par chirurgie ouverte, autre |
| 43.6X.99 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre | 50.27.21 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d'alcool, par laparoscopie |
| 43.70 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et iléale, SAP | 50.27.22 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thérapie, par laparoscopie |
| 43.71.11 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose jéjunale | 50.27.23 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par cryothérapie, par laparoscopie |
| 43.71.21 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose jéjunale | 50.27.24 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par laparoscopie |
| 43.72.11 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose iléale | 50.27.25 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation irréversible, par laparoscopie |
| 43.72.21 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose iléale | 50.27.29 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par laparoscopie, autre |
| 43.79 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et iléale, autre | 50.2A.11 ↔ | Résection de kyste hépatique, par chirurgie ouverte |
| 43.81 ↔ | Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale | 50.2A.12 ↔ | Résection de kyste hépatique, par laparoscopie |
| 43.89.00 ↔ | Autre gastrectomie partielle, SAP | 50.2A.21 ↔ | Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte |
| 43.89.09 ↔ | Autre gastrectomie partielle, autre | 50.2A.22 ↔ | Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie |
| 43.89.10 ↔ | Résection segmentaire de l'estomac | 50.2A.23 ↔ | Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte |
| 43.89.20 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, technique à ciel ouvert | 50.2A.24 ↔ | Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie |
| 43.89.21 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par laparoscopie | 50.2A.25 ↔ | Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte |
| 43.89.30 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodéal [BPD-DS], chirurgicale ouverte | 50.2A.26 ↔ | Hémihépatectomie gauche étendue, par laparoscopie |
| 43.89.31 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodéal [BPD-DS], laparoscopique | 50.2A.27 ↔ | Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte |
| 43.89.40 ↔ | Tubulisation gastrique [sleeve resection], technique à ciel ouvert | 50.2A.28 ↔ | Hémihépatectomie droite, par laparoscopie |
| 43.89.41 ↔ | Tubulisation gastrique [sleeve resection], par laparoscopie | 50.2A.2A ↔ | Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie ouverte |
| 43.89.42 ↔ | Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, chirurgicale ouverte | 50.2A.2B ↔ | Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie |
| 43.89.43 ↔ | Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, laparoscopique | 50.2A.2C ↔ | Autre résection de plusieurs segments contigus, par chirurgie ouverte |
| 43.89.44 ↔ | Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte | 50.2A.2D ↔ | Autre résection de plusieurs segments contigus, par laparoscopie |
| 43.89.45 ↔ | Re-sleeve resection, laparoscopique | 50.2B.11 ↔ | Transsection hépatique ainsi que ligature de branches portales par chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS |
| 43.89.50 ↔ | Switch duodéal après sleeve resection (seconde intervention), technique à ciel ouvert | 50.2B.12 ↔ | Transsection hépatique ainsi que ligature de branches portales, par laparoscopie, 1ère étape ALPPS |
| 43.89.51 ↔ | Switch duodéal après sleeve resection (seconde intervention), par laparoscopie | 50.2C.11 ↔ | Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |
| 43.89.61 ↔ | Gastrectomie partielle avec gastro-gastrostomie | 50.2C.12 ↔ | Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante |
| 43.91 ↔ | Gastrectomie totale avec interposition intestinale | | |
| 43.99.00 ↔ | Autre gastrectomie totale, SAP | | |
| 43.99.10 ↔ | Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte | | |
| 43.99.11 ↔ | Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique, laparoscopique | | |
| 43.99.99 ↔ | Autre gastrectomie totale, autre | | |
| 50.21.11 ↔ | Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par chirurgie ouverte | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 50.2C.13 ↔ | Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante | 7A.71.12 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments |
| 50.2C.14 ↔ | Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante | 7A.71.13 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments |
| 50.2C.15 ↔ | Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante | 7A.71.14 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments |
| 50.2C.16 ↔ | Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante | 7A.71.15 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments |
| 50.71 ↔ | Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante | 7A.71.16 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments |
| 77.91.00 ↔ | Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP | 7A.71.17 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments |
| 77.91.10 ↔ | Ostectomie totale, omoplate et clavicule | 7A.71.18 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments |
| 77.91.11 ↔ | Ostectomie totale, côte | 7A.71.1A ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments |
| 77.91.12 ↔ | Ostectomie totale, côte cervicale | 7A.71.1B ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments |
| 77.91.13 ↔ | Ostectomie totale, sternum | 7A.71.1C ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments |
| 77.91.99 ↔ | Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 7A.71.1D ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments |
| 78.41.30 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, implantation VEPTR [vertical expandable prosthetic titanium rib] | 7A.71.1E ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments |
| 7A.42.11 ↔ | Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 1 vertèbre | 7A.71.1F ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus |
| 7A.42.12 ↔ | Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 2 vertèbres | 7A.71.21 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 1 segment |
| 7A.42.13 ↔ | Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 3 vertèbres | 7A.71.22 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 2 segments |
| 7A.42.14 ↔ | Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 4 vertèbres et plus | 7A.71.23 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 3 segments |
| 7A.44.21 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 1 corps vertébral | 7A.71.24 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 4 segments |
| 7A.44.22 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 2 corps vertébraux | 7A.71.25 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 5 segments |
| 7A.44.23 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 3 corps vertébraux | 7A.71.26 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 6 segments |
| 7A.44.24 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 4 corps vertébraux et plus | 7A.71.27 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 7 segments |
| 7A.44.31 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 1 corps vertébral | 7A.71.28 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 8 segments |
| 7A.44.32 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 2 corps vertébraux | 7A.71.2A ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 9 segments |
| 7A.44.33 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 3 corps vertébraux | 7A.71.2B ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 10 segments |
| 7A.44.34 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 4 corps vertébraux et plus | 7A.71.2C ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 11 segments |
| 7A.44.91 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 1 corps vertébral | 7A.71.2D ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 12 segments |
| 7A.44.92 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 2 corps vertébraux | 7A.71.2E ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 13 segments |
| 7A.44.93 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 3 corps vertébraux | 7A.71.2F ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 14 segments et plus |
| 7A.44.94 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 4 corps vertébraux et plus | 7A.72.11 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment |
| 7A.61.11 ↔ | Implantation de prothèse partielle de disque intervertébral | 7A.72.12 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments |
| 7A.61.21 ↔ | Implantation de prothèse partielle de disque intervertébral lors d'un remplacement de prothèse intervertébral | 7A.72.13 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments |
| 7A.62.11 ↔ | Implantation de prothèse totale de disque intervertébral | 7A.72.14 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments |
| 7A.62.21 ↔ | Implantation de prothèse totale de disque intervertébral lors d'un remplacement de prothèse intervertébral | 7A.72.15 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments |
| 7A.63.11 ↔ | Implantation de remplacement de corps vertébral | 7A.72.16 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments |
| 7A.63.21 ↔ | Implantation de remplacement de corps vertébral lors d'un remplacement d'implant | 7A.72.17 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments |
| 7A.64.11 ↔ | Implantation de prothèse de remplacement de corps vertébral | 7A.72.18 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments |
| 7A.64.21 ↔ | Implantation de prothèse de remplacement de corps vertébral lors d'un remplacement de prothèse | | |
| 7A.65.11 ↔ | Implantation de dispositif intervertébral d'arthrodèse | | |
| 7A.65.21 ↔ | Implantation de dispositif intervertébral d'arthrodèse lors d'un remplacement | | |
| 7A.71.11 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment | | |

| | |
|--|---|
| 7A.72.1A ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments | 7A.74.1A ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments |
| 7A.72.1B ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments | 7A.74.1B ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments |
| 7A.72.1C ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments | 7A.74.1C ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments |
| 7A.72.1D ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments | 7A.74.1D ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments |
| 7A.72.1E ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments | 7A.74.1E ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments |
| 7A.72.1F ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus | 7A.74.1F ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus |
| 7A.72.21 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 1 segment | 7A.74.21 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 1 segment |
| 7A.72.22 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 2 segments | 7A.74.22 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 2 segments |
| 7A.72.23 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 3 segments | 7A.74.23 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 3 segments |
| 7A.72.24 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 4 segments | 7A.74.24 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 4 segments |
| 7A.72.25 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 5 segments | 7A.74.25 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 5 segments |
| 7A.72.26 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 6 segments | 7A.74.26 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 6 segments |
| 7A.72.27 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 7 segments | 7A.74.27 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 7 segments |
| 7A.72.28 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 8 segments | 7A.74.28 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 8 segments |
| 7A.72.2A ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 9 segments | 7A.74.2A ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 9 segments |
| 7A.72.2B ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 10 segments | 7A.74.2B ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 10 segments |
| 7A.72.2C ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 11 segments | 7A.74.2C ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 11 segments |
| 7A.72.2D ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 12 segments | 7A.74.2D ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 12 segments |
| 7A.72.2E ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 13 segments | 7A.74.2E ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 13 segments |
| 7A.72.2F ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 14 segments et plus | 7A.74.2F ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 14 segments et plus |
| 7A.74.11 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment | 7A.A2 ↔ Implantation de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale |
| 7A.74.12 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments | 7A.A4.11 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, plaque(s), plaque(s)-crochet(s) |
| 7A.74.13 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments | 7A.A4.12 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, agrafe(s) |
| 7A.74.14 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments | 7A.A4.13 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, vis |
| 7A.74.15 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments | 7A.A4.14 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, fil de Kirschner, cerclage, haubanage |
| 7A.74.16 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments | 7A.A4.15 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à tige |
| 7A.74.17 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments | 7A.A4.16 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à plaque |
| 7A.74.18 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments | 7A.A4.19 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, autre |

ADRG J02**Transplantation de peau, plastie par lambeaux, lymphadénectomie étendue, transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire ou traitement sous vide complexe ou intervention en plusieurs temps**

Diagnostic principal dans le tableau J02-1 et au moins un diagnostic dans le tableau J02-2 et procédure dans le tableau J02-3 ou au moins une procédure dans le tableau J02-4 ou Traitement sous vide complexe ou au moins quatre traitements, qui sont séparés au moins d'un jour dans dans [au moins quatre procédures dans le tableau J02-5] et (définition du DRG (J03A) ou définition du DRG (J03B) ou définition du DRG (J08Z))

DRG J02A**Transplantation de peau, plastie par lambeaux, lymphadénectomie étendue, transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire avec CC extrêmement sévères ou traitement en plusieurs temps ou traitement sous vide complexe ou brachythérapie**

PCCL > 3 ou Traitement sous vide complexe ou procédure dans le tableau J02-6 ou au moins quatre traitements, qui sont séparés au moins d'un jour dans dans [au moins quatre procédures dans le tableau J02-5] et (définition du DRG (J03A) ou définition du DRG (J03B) ou définition du DRG (J08Z))

DRG J02B**Transplantation de peau, plastie par lambeaux, lymphadénectomie étendue, transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire****Diagnostic J02-1**

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| B35.3 | Teigne du pied | L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure |
| D03.7 | Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche | L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse |
| D04.7 | Carcinoma in situ: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque |
| D22.7 | Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche | L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum |
| D23.7 | Tumeur bénigne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion |
| L03.02 | Phlegmon d'orteils | L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter |
| L03.10 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) | L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon |
| L03.11 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) | L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L03.2 | Phlegmon de la face | L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée |
| L03.3 | Phlegmon du tronc | L89.90 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Tête |
| L03.8 | Phlegmon d'autres localisations | L89.91 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Extrémité supérieure |
| L89.00 | Ulcère de décubitus, stade 1: Tête | L89.92 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Apophyse épineuse |
| L89.01 | Ulcère de décubitus, stade 1: Extrémité supérieure | L89.93 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Crête iliaque |
| L89.02 | Ulcère de décubitus, stade 1: Apophyse épineuse | L89.94 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Sacrum |
| L89.03 | Ulcère de décubitus, stade 1: Crête iliaque | L89.95 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Ischion |
| L89.04 | Ulcère de décubitus, stade 1: Sacrum | L89.96 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Trochanter |
| L89.05 | Ulcère de décubitus, stade 1: Ischion | L89.97 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Talon |
| L89.06 | Ulcère de décubitus, stade 1: Trochanter | L89.98 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.07 | Ulcère de décubitus, stade 1: Talon | L89.99 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.08 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs |
| L89.09 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation et localisation non précisée | Q82.00 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I |
| L89.10 | Ulcère de décubitus, stade 2: Tête | Q82.01 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II |
| L89.11 | Ulcère de décubitus, stade 2: Extrémité supérieure | Q82.02 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III |
| L89.12 | Ulcère de décubitus, stade 2: Apophyse épineuse | Q82.03 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade I |
| L89.13 | Ulcère de décubitus, stade 2: Crête iliaque | Q82.04 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade II |
| L89.14 | Ulcère de décubitus, stade 2: Sacrum | Q82.05 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade III |
| L89.15 | Ulcère de décubitus, stade 2: Ischion | Q82.08 | Autre lymphœdème héréditaire |
| L89.16 | Ulcère de décubitus, stade 2: Trochanter | Q82.09 | Lymphœdème héréditaire, sans précision |
| L89.17 | Ulcère de décubitus, stade 2: Talon | S70.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Formation de vésicules (non thermiques) |
| L89.18 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation de l'extrémité inférieure | S70.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| L89.19 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation et localisation non précisée | S70.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Corps étranger superficiel (écharde) |
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | S70.9 | Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | S80.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Formation de vésicules (non thermiques) |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | | |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | | |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | | |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | | |
| L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter | | |
| L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon | | |
| L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| 580.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | 590.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| 580.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Corps étranger superficiel (écharde) | 590.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Corps étranger superficiel (écharde) |
| 590.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Formation de vésicules (non thermiques) | | |

Diagnostic J02-2

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| L03.01 | Phlegmon de doigts | L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter |
| L03.02 | Phlegmon d'orteils | L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon |
| L03.10 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) | L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L03.11 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) | L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée |
| L03.2 | Phlegmon de la face | L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête |
| L03.3 | Phlegmon du tronc | L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure |
| L03.8 | Phlegmon d'autres localisations | L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse |
| L89.00 | Ulcère de décubitus, stade 1: Tête | L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque |
| L89.01 | Ulcère de décubitus, stade 1: Extrémité supérieure | L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum |
| L89.02 | Ulcère de décubitus, stade 1: Apophyse épineuse | L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion |
| L89.03 | Ulcère de décubitus, stade 1: Crête iliaque | L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter |
| L89.04 | Ulcère de décubitus, stade 1: Sacrum | L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon |
| L89.05 | Ulcère de décubitus, stade 1: Ischion | L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.06 | Ulcère de décubitus, stade 1: Trochanter | L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.07 | Ulcère de décubitus, stade 1: Talon | L89.90 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Tête |
| L89.08 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L89.91 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Extrémité supérieure |
| L89.09 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation et localisation non précisée | L89.92 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Apophyse épineuse |
| L89.10 | Ulcère de décubitus, stade 2: Tête | L89.93 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Crête iliaque |
| L89.11 | Ulcère de décubitus, stade 2: Extrémité supérieure | L89.94 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Sacrum |
| L89.12 | Ulcère de décubitus, stade 2: Apophyse épineuse | L89.95 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Ischion |
| L89.13 | Ulcère de décubitus, stade 2: Crête iliaque | L89.96 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Trochanter |
| L89.14 | Ulcère de décubitus, stade 2: Sacrum | L89.97 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Talon |
| L89.15 | Ulcère de décubitus, stade 2: Ischion | L89.98 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.16 | Ulcère de décubitus, stade 2: Trochanter | L89.99 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.17 | Ulcère de décubitus, stade 2: Talon | L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs |
| L89.18 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L98.3 | Phlegmon à éosinophiles [Wells] |
| L89.19 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation et localisation non précisée | L98.4 | Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs |
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | | |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | | |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | | |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | | |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | | |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | | |

Procédure J02-3

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 27.56.99 ↔ | Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 82.82 ↔ | Réparation de main en pince de homard |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 82.89.10 ↔ | Plastie de gaine tendineuse de la main |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | 82.89.11 ↔ | Refixation osseuse de ligaments, carpe et métacarpe |
| 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure | 82.89.12 ↔ | Refixation osseuse d'autres ligaments de la main |
| 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure | 82.89.13 ↔ | Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre | 82.89.14 ↔ | Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 27.56.10 ↔ | Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, non étendue | 82.89.15 ↔ | Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main |
| 27.56.20 ↔ | Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, étendue | 82.89.16 ↔ | Transfert d'orteil à doigt |
| 27.56.30 ↔ | Hétérogreffe de peau à la lèvre, non étendue | 83.43.10 ↔ | Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe |
| 27.56.40 ↔ | Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue | 83.43.11 ↔ | Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour greffe |
| 27.56.50 ↔ | Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue | 83.43.12 ↔ | Prélèvement d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia pour greffe |
| 27.56.60 ↔ | Homogreffe de peau à la lèvre, étendue | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 83.43.99 ↔ | Excision [prélèvement] de muscle ou de fascia pour greffe, autre | 86.6A.11 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la tête |
| 83.82.10 ↔ | Greffe de fascia, tête et cou | 86.6A.12 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, au cou |
| 83.82.11 ↔ | Greffe de fascia, épaule et aisselle | 86.6A.13 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 83.82.12 ↔ | Greffe de fascia, bras et coude | 86.6A.14 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, au bras et au coude |
| 83.82.13 ↔ | Greffe de fascia, avant-bras | 86.6A.15 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à l'avant-bras |
| 83.82.14 ↔ | Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.6A.17 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 83.82.15 ↔ | Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses | 86.6A.18 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 83.82.16 ↔ | Greffe de fascia, membre inférieur | 86.6A.1A ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, aux fesses |
| 83.82.19 ↔ | Greffe de fascia, autre site | 86.6A.1B ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la cuisse et au genou |
| 83.82.20 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou | 86.6A.1C ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la jambe |
| 83.82.21 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle | 86.6A.1D ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, au pied |
| 83.82.22 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude | 86.6A.21 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à la tête |
| 83.82.23 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras | 86.6A.22 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, au cou |
| 83.82.24 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.6A.23 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 83.82.25 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguino-génitale et fesses | 86.6A.24 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, au bras et au coude |
| 83.82.26 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur | 86.6A.25 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'avant-bras |
| 83.82.29 ↔ | Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site | 86.6A.27 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 83.82.30 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et cou | 86.6A.28 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 83.82.31 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et aisselle | 86.6A.2A ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, aux fesses |
| 83.82.32 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et coude | 86.6A.2B ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse et au genou |
| 83.82.33 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, avant-bras | 86.6A.2C ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à la jambe |
| 83.82.34 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.6A.2D ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, au pied |
| 83.82.35 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses | 86.6B.16 ↔ | Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main |
| 83.82.36 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, membre inférieur | 86.6B.26 ↔ | Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main |
| 83.82.39 ↔ | Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre site | 86.6D.11 ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la tête |
| 83.8A.30 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, tête et cou | 86.6D.16 ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la main |
| 83.8A.31 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, épaule et aisselle | 86.6D.1D ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, au pied |
| 83.8A.32 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, bras et coude | 86.6D.1E ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, autre site |
| 83.8A.33 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, avant-bras | 86.7A.31 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête |
| 83.8A.34 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.7A.36 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main |
| 83.8A.35 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, région inguino-génitale et fesses | 86.7A.3D ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied |
| 83.8A.36 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, membre inférieur | 86.7A.3E ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre site |
| 83.8A.39 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, autre localisation | 86.7A.41 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête |
| 85.J1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou du sein | 86.7A.46 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main |
| 85.K6.13 ↔ | Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire | 86.7A.4D ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied |
| | | 86.7A.4E ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site |
| | | 86.7A.51 ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête |
| | | 86.7A.56 ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main |
| | | 86.7A.5D ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied |
| | | 86.7A.5E ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site |
| | | 86.7A.61 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête |
| | | 86.7A.66 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la main |
| | | 86.7A.6D ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, au pied |
| | | 86.7A.6E ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, autre site |
| | | 86.7A.71 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête |
| | | 86.7A.76 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 86.7A.7D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied | 86.7E.2D ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied |
| 86.7A.7E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site | 86.7E.2E ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site |
| 86.7A.81 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête | 86.7E.31 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| 86.7A.86 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main | 86.7E.36 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.7A.8D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied | 86.7E.3D ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied |
| 86.7A.8E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site | 86.7E.3E ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site |
| 86.7A.B6 ↔ | Plastie en Z, étendue, à la main | 86.7E.41 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête |
| 86.7A.D6 ↔ | Plastie en W, étendue, à la main | 86.7E.46 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main |
| 86.7B.11 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | 86.7E.4D ↔ | Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied |
| 86.7B.12 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou | 86.7E.4E ↔ | Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, autre site |
| 86.7B.13 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l'aisselle | 86.88.D1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la tête |
| 86.7B.14 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au coude | 86.88.D6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la main |
| 86.7B.15 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'avant-bras | 86.88.DD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, au pied |
| 86.7B.16 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | 86.88.DE ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, autre site |
| 86.7B.17 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au dos | 86.88.F1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la tête |
| 86.7B.18 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l'aine | 86.88.F6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la main |
| 86.7B.1A ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses | 86.88.FD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, au pied |
| 86.7B.1B ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au genou | 86.88.FE ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, autre site |
| 86.7B.1C ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe | 86.88.H1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la tête |
| 86.7B.1D ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied | 86.88.H6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la main |
| 86.7C.11 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête | 86.88.HD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, au pied |
| 86.7C.12 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou | 86.88.HE ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, autre site |
| 86.7C.13 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'épaule et à l'aisselle | 86.8A.11 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la tête |
| 86.7C.14 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au coude | 86.8A.16 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la main |
| 86.7C.15 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'avant-bras | 86.8A.1D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, au pied |
| 86.7C.16 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main | 86.8A.1E ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, autre site |
| 86.7C.17 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au dos | 86.8A.21 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la tête |
| 86.7C.18 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'abdomen et à l'aine | 86.8A.26 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la main |
| 86.7C.1A ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses | 86.8A.2D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, au pied |
| 86.7C.1B ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et au genou | 86.8A.2E ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, autre site |
| 86.7C.1C ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe | | |
| 86.7C.1D ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied | | |
| 86.7D.11 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête | | |
| 86.7D.12 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au cou | | |
| 86.7D.13 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'épaule et à l'aisselle | | |
| 86.7D.14 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au bras et au coude | | |
| 86.7D.15 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'avant-bras | | |
| 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main | | |
| 86.7D.17 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la paroi thoracique et au dos | | |
| 86.7D.18 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'abdomen et à l'aine | | |
| 86.7D.1A ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, aux fesses | | |
| 86.7D.1B ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la cuisse et au genou | | |
| 86.7D.1C ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la jambe | | |
| 86.7D.1D ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied | | |
| 86.7E.21 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | | |
| 86.7E.26 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | | |

| | |
|---|---|
| 86.8A.31 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la tête | 86.8A.4E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, autre site |
| 86.8A.36 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la main | 86.91 ↔ Excision de peau pour greffe |
| 86.8A.3D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, au pied | 86.93.09 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre |
| 86.8A.3E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, autre site | 86.93.21 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la tête |
| 86.8A.41 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la tête | 86.93.26 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la main |
| 86.8A.46 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la main | 86.93.2D ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, au pied |
| 86.8A.4D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, au pied | 86.93.2E ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre site |
| | 86.A2.21 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la tête |
| | 86.A2.26 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la main |
| | 86.A2.2D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au pied |
| | 86.A2.2E ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, autre site |

Procédure J02-4

| | |
|--|---|
| 16.98.11 ↔ Réparation de paroi orbitaire par lambeau microvasculaire | 25.4X.24 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 18.71.14 ↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau microvasculaire | 25.4X.34 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 18.71.24 ↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau microvasculaire | 25.4X.44 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.14 ↔ Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 25.4X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.24 ↔ Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 27.57.10 ↔ Attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires à la lèvre et à la bouche |
| 25.2X.34 ↔ Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 27.59.40 ↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.44 ↔ Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 29.33.12 ↔ Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 29.33.21 ↔ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique |
| 25.3X.14 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 29.4X.12 ↔ Réparation plastique du pharynx, avec greffon avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique |
| 25.3X.24 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 30.3X.15 ↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.3X.34 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 30.4X.15 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.3X.44 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 30.4X.25 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.3X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 40.43.11 ↔ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) |
| 25.4X.14 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 40.43.12 ↔ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) |

- 40.43.13 ↔ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV)
- 40.43.14 ↔ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V)
- 40.43.15 ↔ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI)
- 40.44 ↔ Curage radical des ganglions lymphatiques cervicaux
- 40.45 ↔ Curage radical étendu des ganglions lymphatiques cervicaux
- 40.49 ↔ Curage des ganglions lymphatiques cervicaux [Neck dissection], autre
- 40.71.11 ↔ Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale
- 40.71.21 ↔ Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire
- 40.71.31 ↔ Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire
- 76.31.20 ↔ Mandibulectomie partielle, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires
- 76.39.10 ↔ Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires
- 76.41.10 ↔ Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires
- 76.43.10 ↔ Autre reconstruction de la mandibule avec transplant avec anastomoses microvasculaires
- 76.44.10 ↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires
- 76.46.10 ↔ Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant avec anastomoses microvasculaires
- 82.72.21 ↔ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia de la main
- 83.43.12 ↔ Prélèvement d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia pour greffe
- 83.82.40 ↔ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, tête et cou
- 83.82.41 ↔ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, épaule et aisselle
- 83.82.42 ↔ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, bras et coude
- 83.82.43 ↔ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, avant-bras
- 83.82.44 ↔ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
- 83.82.45 ↔ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses
- 83.82.46 ↔ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, membre inférieur
- 83.82.47 ↔ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, autre site
- 85.K3.09 ↔ Réparation du sein avec lambeau myocutané libre avec anastomoses microvasculaires, autre
- 85.K3.09 ↔ Réparation du sein avec lambeau myocutané libre avec anastomoses microvasculaires, autre
- 85.K3.11 ↔ Mammoplastie par lambeau myocutané libre
- 85.K3.12 ↔ Mammoplastie avec plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis
- 85.K3.12 ↔ Mammoplastie avec plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis
- 85.K4.09 ↔ Réparation du sein avec lambeau dermo-adipeux libre avec anastomoses microvasculaires, autre
- 85.K4.11 ↔ Mammoplastie par Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond [DIEP]
- 85.K4.12 ↔ Mammoplastie avec lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle [SIEA]
- 85.K4.13 ↔ Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure [S-GAP]
- 85.K4.14 ↔ Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure [I-GAP]
- 85.K4.15 ↔ Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère profonde [PAP]
- 85.K5 ↔ Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé
- 86.7D.11 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête
- 86.7D.12 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au cou
- 86.7D.13 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'épaule et à l'aisselle
- 86.7D.14 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au bras et au coude
- 86.7D.15 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'avant-bras
- 86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main
- 86.7D.17 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la paroi thoracique et au dos
- 86.7D.18 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'abdomen et à l'aîne
- 86.7D.1A ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, aux fesses
- 86.7D.1B ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la cuisse et au genou
- 86.7D.1C ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la jambe
- 86.7D.1D ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied

Procédure J02-5

- 85.2C.12 ↔ Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu
- 85.2C.22 †↔ Débridement chirurgical du sein, sans excision, sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu
- 85.2C.32 †↔ Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu
- 86.2A.21 †↔ Débridement chirurgical, étendue modérée, à la tête
- 86.2A.26 †↔ Débridement chirurgical, étendue modérée, à la main
- 86.2A.2D †↔ Débridement chirurgical, étendue modérée, au pied
- 86.2A.2E †↔ Débridement chirurgical, étendue modérée, autre site
- 86.2A.31 ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête
- 86.2A.36 ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, à la main
- 86.2A.3D ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, au pied
- 86.2A.3E ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, autre site
- 86.2B.21 †↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la tête
- 86.2B.26 †↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la main
- 86.2B.2D †↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, au pied
- 86.2B.2E †↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, autre site
- 86.2B.41 †↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la tête

| | |
|--|--|
| 86.2B.46 ‡↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la main | 86.A1.12 ‡↔ Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après brûlure et lésion corrosive |
| 86.2B.4D ‡↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, au pied | 86.A2.00 ‡↔ Couverture temporaire particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, SAP |
| 86.2B.4E ‡↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, autre site | 86.A2.09 ‡↔ Couverture temporaire particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, autre |

Procédure J02-6

| | |
|---|---|
| 92.20 ↔ Perfusion d'isotope radioactif liquide | 92.24.30 ↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés |
| 92.21.00 ↔ Radiothérapie superficielle: SAP | 92.25.00 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP |
| 92.21.01 ↔ Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.01 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation large |
| 92.21.02 ↔ Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation | 92.25.02 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle |
| 92.22.00 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: SAP | 92.25.03 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale |
| 92.22.01 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.04 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire |
| 92.22.02 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation | 92.25.09 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre |
| 92.22.11 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV | 92.25.11 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image |
| 92.22.12 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV | 92.25.12 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.22.19 ↔ Autre radiothérapie peropératoire par rayons X | 92.25.13 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.23.00 ↔ Radiothérapie de haut voltage: SAP | 92.25.14 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.23.01 ↔ Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.15 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.23.02 ↔ Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation | 92.25.21 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.23.03 ↔ Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.25.22 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.23.08 ↔ Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes | 92.25.23 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.23.09 ↔ Autre appareil de télécobalt | 92.25.24 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.24.00 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP | 92.26.00 ↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP |
| 92.24.01 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation large | 92.26.99 ↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre |
| 92.24.02 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle | 92.27.00 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié |
| 92.24.03 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale | 92.27.10 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP |
| 92.24.04 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | 92.27.11 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine |
| 92.24.09 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre | 92.27.12 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale |
| 92.24.11 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 champs d'irradiation | |
| 92.24.12 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], plus de 2 champs d'irradiation | |
| 92.24.13 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie conformationnelle en 3D | |
| 92.24.14 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec modulation d'intensité | |
| 92.24.21 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | |
| 92.24.22 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | |
| 92.24.23 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | |
| 92.24.24 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 92.27.13 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine ainsi qu'intravaginale combinée | 92.28.52 ↔ | Radioimmunothérapie par iode-131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale |
| 92.27.21 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle | 92.28.53 ↔ | Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale |
| 92.27.22 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire | 92.28.64 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC [octréotide] conjugué au DOTA |
| 92.27.23 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminale | 92.28.65 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE [octréotate] conjugué au DOTA |
| 92.27.30 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié | 92.28.66 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine |
| 92.27.31 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire | 92.28.69 ↔ | Radiothérapie à petites molécules, autre |
| 92.27.39 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau | 92.28.6A ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ¹⁷⁷ Lu-PSMA-617 |
| 92.27.40 ↔ | Implantation ou insertion peropérateurs d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) | 92.28.6B ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ¹⁷⁷ Lu-PSMA I&T [¹⁷⁷ Lu-ITG-PSMA-1] |
| 92.27.70 ↔ | Moulages radioactifs, SAP | 92.28.6C ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par autres ligands du PSMA |
| 92.27.71 ↔ | Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel | 92.28.71 ↔ | Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131] |
| 92.27.72 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle | 92.29.00 ↔ | Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP |
| 92.27.73 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire | 92.29.09 ↔ | Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, autre |
| 92.27.79 ↔ | Autres moulages radioactifs | 92.29.11 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose |
| 92.28.00 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP | 92.29.12 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] |
| 92.28.09 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre | 92.29.13 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose |
| 92.28.11 ↔ | Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres | 92.29.19 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre |
| 92.28.14 ↔ | Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation | 92.29.21 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose |
| 92.28.24 ↔ | Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol | 92.29.22 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] |
| 92.28.25 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 | 92.29.23 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose |
| 92.28.26 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166 | 92.29.24 ↔ | Brachythérapie par implantation peropérateur de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose |
| 92.28.33 ↔ | Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188 | 92.29.29 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre |
| 92.28.41 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] | 92.29.31 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources |
| 92.28.42 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] | 92.29.32 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources |
| 92.28.43 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] | 92.29.33 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources |
| 92.28.44 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] | 92.29.34 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources |
| 92.28.45 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] | 92.29.35 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources |
| 92.28.46 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] | 92.29.36 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources |
| 92.28.51 ↔ | Radioimmunothérapie par ⁹⁰ Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale | | |

| | |
|---|--|
| 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources | 92.30.32 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, guidée par l'image |
| 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources | 92.30.99 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre |
| 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources | 92.31.00 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale |
| 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources | 92.31.10 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale |
| 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources | 92.32.00 ↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP |
| 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources | 92.32.01 ↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife |
| 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources | 92.33.00 ↔ Radiochirurgie aux particules, SAP |
| 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus | 92.33.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, cérébrale |
| 92.29.40 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP | 92.33.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, extracérébrale |
| 92.29.49 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, autre | 92.39.00 ↔ Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP |
| 92.29.51 ↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie | 92.39.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP |
| 92.30.00 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP | 92.39.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP |
| 92.30.01 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP | 92.39.20 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée |
| 92.30.02 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP | 92.39.21 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| 92.30.20 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée | 92.39.22 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image |
| 92.30.21 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. | 92.39.29 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre |
| 92.30.22 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée par l'image | 92.39.30 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.30.30 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.39.31 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| 92.30.31 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. | 92.39.32 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image |
| | 92.39.39 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre |
| | 92.41 ↔ Radiothérapie par électrons peropératoire |

ADRG J03**Interventions sur la peau des membres inférieurs lors d'ulcère ou infection/inflammation**

Diagnostic principal dans le tableau J03-1 et (au moins un diagnostic dans le tableau J03-2 et au moins une procédure dans le tableau J03-3)

DRG J03A**Interventions sur la peau des membres inférieurs lors d'ulcère ou infection/inflammation avec CC extrêmement sévères**

PCCL > 3

DRG J03B**Interventions sur la peau des membres inférieurs lors d'ulcère ou infection/inflammation****Diagnostic J03-1**

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| B35.3 | Teigne du pied | D03.7 | Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | D04.7 | Carcinoma in situ: Peau du membre inférieur, y compris la hanche |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | D22.7 | Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| D23.7 | Tumeur bénigne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée |
| L03.02 | Phlegmon d'orteils | L89.90 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Tête |
| L03.10 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) | L89.91 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Extrémité supérieure |
| L03.11 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) | | |
| L03.2 | Phlegmon de la face | L89.92 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Apophyse épineuse |
| L03.3 | Phlegmon du tronc | | |
| L03.8 | Phlegmon d'autres localisations | L89.93 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Crête iliaque |
| L89.00 | Ulcère de décubitus, stade 1: Tête | L89.94 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Sacrum |
| L89.01 | Ulcère de décubitus, stade 1: Extrémité supérieure | L89.95 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Ischion |
| L89.02 | Ulcère de décubitus, stade 1: Apophyse épineuse | L89.96 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Trochanter |
| L89.03 | Ulcère de décubitus, stade 1: Crête iliaque | L89.97 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Talon |
| L89.04 | Ulcère de décubitus, stade 1: Sacrum | L89.98 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.05 | Ulcère de décubitus, stade 1: Ischion | | |
| L89.06 | Ulcère de décubitus, stade 1: Trochanter | L89.99 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.07 | Ulcère de décubitus, stade 1: Talon | | |
| L89.08 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs |
| | | Q82.00 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I |
| L89.09 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation et localisation non précisée | Q82.01 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II |
| L89.10 | Ulcère de décubitus, stade 2: Tête | | |
| L89.11 | Ulcère de décubitus, stade 2: Extrémité supérieure | Q82.02 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III |
| L89.12 | Ulcère de décubitus, stade 2: Apophyse épineuse | | |
| L89.13 | Ulcère de décubitus, stade 2: Crête iliaque | Q82.03 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade I |
| L89.14 | Ulcère de décubitus, stade 2: Sacrum | Q82.04 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade II |
| L89.15 | Ulcère de décubitus, stade 2: Ischion | Q82.05 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade III |
| L89.16 | Ulcère de décubitus, stade 2: Trochanter | Q82.08 | Autre lymphoedème héréditaire |
| L89.17 | Ulcère de décubitus, stade 2: Talon | Q82.09 | Lymphoedème héréditaire, sans précision |
| L89.18 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation de l'extrémité inférieure | S70.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Formation de vésicules (non thermiques) |
| L89.19 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation et localisation non précisée | | |
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | S70.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | | |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | S70.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Corps étranger superficiel (écharde) |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | | |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | S70.9 | Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | | |
| L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter | S80.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Formation de vésicules (non thermiques) |
| L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon | | |
| L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure | S80.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée | S80.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Corps étranger superficiel (écharde) |
| L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête | | |
| L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure | S90.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Formation de vésicules (non thermiques) |
| L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse | | |
| L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque | S90.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum | | |
| L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion | S90.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Corps étranger superficiel (écharde) |
| L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter | | |
| L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon | | |
| L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure | | |

Diagnostic J03-2

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| L03.01 | Phlegmon de doigts | L89.06 | Ulcère de décubitus, stade 1: Trochanter |
| L03.02 | Phlegmon d'orteils | L89.07 | Ulcère de décubitus, stade 1: Talon |
| L03.10 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) | L89.08 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L03.11 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) | | |
| L03.2 | Phlegmon de la face | L89.09 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation et localisation non précisée |
| L03.3 | Phlegmon du tronc | | |
| L03.8 | Phlegmon d'autres localisations | L89.10 | Ulcère de décubitus, stade 2: Tête |
| L89.00 | Ulcère de décubitus, stade 1: Tête | L89.11 | Ulcère de décubitus, stade 2: Extrémité supérieure |
| L89.01 | Ulcère de décubitus, stade 1: Extrémité supérieure | L89.12 | Ulcère de décubitus, stade 2: Apophyse épineuse |
| L89.02 | Ulcère de décubitus, stade 1: Apophyse épineuse | L89.13 | Ulcère de décubitus, stade 2: Crête iliaque |
| L89.03 | Ulcère de décubitus, stade 1: Crête iliaque | L89.14 | Ulcère de décubitus, stade 2: Sacrum |
| L89.04 | Ulcère de décubitus, stade 1: Sacrum | L89.15 | Ulcère de décubitus, stade 2: Ischion |
| L89.05 | Ulcère de décubitus, stade 1: Ischion | L89.16 | Ulcère de décubitus, stade 2: Trochanter |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| L89.17 | Ulcère de décubitus, stade 2: Talon | L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon |
| L89.18 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.19 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation et localisation non précisée | L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | L89.90 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Tête |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | L89.91 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Extrémité supérieure |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | L89.92 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Apophyse épineuse |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | L89.93 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Crête iliaque |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | L89.94 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Sacrum |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | L89.95 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Ischion |
| L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter | L89.96 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Trochanter |
| L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon | L89.97 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Talon |
| L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L89.98 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée | L89.99 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête | L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs |
| L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure | L98.3 | Phlegmon à éosinophiles [Wells] |
| L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse | L98.4 | Ulcerations chroniques de la peau, non classées ailleurs |
| L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque | | |
| L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum | | |
| L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion | | |
| L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter | | |

Procédure J03-3

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 01.15 ↔ | Biopsie du crâne | 07.79 ↔ | Opération de l'hypophyse, autre |
| 04.49.00 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de ganglion périphérique, SAP | 07.83 ↔ | Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique |
| 04.49.10 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial | 08.21 ↔ | Excision de chalazion |
| 04.49.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule | 08.22 ↔ | Excision d'autre lésion mineure de paupière |
| 04.49.12 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras | 08.23 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle |
| 04.49.13 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main | 08.24 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante |
| 04.49.14 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aîne et du plancher pelvien | 08.38 ↔ | Correction de rétraction de paupière |
| 04.49.15 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe | 08.43 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion avec résection cunéiforme |
| 04.49.16 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied | 08.44.00 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, SAP |
| 04.49.99 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de ganglion périphérique, autre | 08.44.10 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, raccourcissement horizontal de la paupière |
| 05.21 ↔ | Excision de ganglion sphéno-palatinal | 08.44.99 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, autre |
| 05.22 ↔ | Sympathectomie cervicale | 08.51 ↔ | Canthotomie |
| 05.23 ↔ | Sympathectomie lombaire | 08.59.00 ↔ | Autre ajustement de position de paupière, SAP |
| 05.24 ↔ | Sympathectomie présacrée | 08.59.10 ↔ | Canthoplastie, SAP |
| 05.25 ↔ | Sympathectomie périartérielle | 08.59.11 ↔ | Canthopexie |
| 05.26 ↔ | Sympathectomie thoracique | 08.59.12 ↔ | Correction chirurgicale de l'épicanthus |
| 05.29 ↔ | Autre sympathectomie et excision de ganglion | 08.59.99 ↔ | Autre ajustement de position de paupière, autre |
| 06.09.00 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, SAP | 08.61.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau cutané |
| 06.09.10 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, sans autres mesures | 08.61.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe cutanée |
| 06.09.11 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, drainage | 08.62 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe de muqueuse |
| 06.09.12 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, exploration | 08.63 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe de follicule pileux |
| 06.09.99 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, autre | 08.64 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau tarsoconjonctival |
| 06.91 ↔ | Section de l'isthme de la thyroïde | 08.69.00 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, SAP |
| 07.22.00 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, SAP | 08.69.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec du cartilage |
| 07.22.10 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie | 08.69.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec du matériau alloplastique |
| 07.22.11 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie | 08.69.12 ↔ | Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de glissement et de rotation |
| 07.22.12 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien résiduel | 08.69.13 ↔ | Reconstruction de paupière par allongement de la paupière supérieure |
| 07.22.99 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, autre | 08.69.99 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, autre |
| 07.29 ↔ | Surrénalectomie partielle, autre | | |
| 07.3 ↔ | Surrénalectomie bilatérale | | |
| 07.71 ↔ | Exploration de la fosse hypophysaire | | |
| 07.72 ↔ | Incision de l'hypophyse | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 08.82 ↔ | Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur partielle | 18.71.22 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau aponévrotique |
| 08.83 ↔ | Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle | 18.71.23 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de cartilage |
| 08.84 ↔ | Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur complète | 18.71.24 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau microvasculaire |
| 08.85 ↔ | Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète | 18.71.29 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre |
| 08.86 ↔ | Rhytidectomie de paupière inférieure | 18.71.30 ↔ | Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du pavillon de l'oreille |
| 08.87 ↔ | Rhytidectomie de paupière supérieure | 18.71.99 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre |
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 18.72 ↔ | Réimplantation d'oreille amputée |
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 18.79 ↔ | Réparation plastique de l'oreille externe, autre |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 19.9X.11 ↔ | Réduction d'une cavité d'évidement après excision radicale |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 19.9X.12 ↔ | Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 19.9X.13 ↔ | Reconstruction de l'oreille moyenne |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 19.9X.14 ↔ | Fermeture de fistule mastoïdienne |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | 19.9X.19 ↔ | Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, autre |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | 19.9X.99 ↔ | Autre réparation de l'oreille moyenne, autre |
| 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure | 21.07 ↔ | Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale ainsi que greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez |
| 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure | 21.1 ↔ | Incision du nez |
| 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure | 21.31.10 ↔ | Excision locale de lésion intranasale, par abord intranasal |
| 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure | 21.31.12 ↔ | Destruction de lésion intranasale |
| 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre | 21.32 ↔ | Excision et destruction locale d'autre lésion du nez |
| 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre | 21.32 ↔ | Excision et destruction locale d'autre lésion du nez |
| 18.01 ↔ | Perforation du lobe de l'oreille | 21.4X.00 ↔ | Résection du nez, SAP |
| 18.09 ↔ | Incision de l'oreille externe, autre | 21.4X.00 ↔ | Résection du nez, SAP |
| 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire | 21.4X.12 ↔ | Résection du nez, partielle |
| 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire | 21.4X.12 ↔ | Résection du nez, partielle |
| 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe | 21.4X.22 ↔ | Résection du nez, subtotale |
| 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe | 21.4X.22 ↔ | Résection du nez, subtotale |
| 18.31 ↔ | Excision radicale de lésion de l'oreille externe | 21.4X.32 ↔ | Résection du nez, totale |
| 18.31 ↔ | Excision radicale de lésion de l'oreille externe | 21.4X.32 ↔ | Résection du nez, totale |
| 18.32 ↔ | Résection du pavillon, totale | 21.4X.99 ↔ | Résection du nez, autre |
| 18.32 ↔ | Résection du pavillon, totale | 21.4X.99 ↔ | Résection du nez, autre |
| 18.33 ↔ | Excision de cartilage de l'oreille externe pour transplantation | 21.72 ↔ | Réduction ouverte de fracture du nez |
| 18.5 ↔ | Correction chirurgicale d'oreille décollée | 21.83.00 ↔ | Reconstruction totale du nez, SAP |
| 18.6X.00 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe, SAP | 21.83.10 ↔ | Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue local |
| 18.6X.10 ↔ | Élargissement du conduit auditif externe | 21.83.11 ↔ | Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène |
| 18.6X.20 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe (existant) | 21.83.12 ↔ | Septorhinoplastie avec correction d'os ainsi que de cartilage |
| 18.6X.30 ↔ | Construction d'un conduit auditif externe (non-existant) | 21.83.20 ↔ | Reconstruction totale du nez, avec implantation de matériel alloplastique |
| 18.6X.99 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe, autre | 21.83.99 ↔ | Reconstruction totale du nez, autre |
| 18.71.00 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP | 21.84 ↔ | Révision de rhinoplastie |
| 18.71.10 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP | 21.85 ↔ | Rhinoplastie d'augmentation |
| 18.71.11 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec expanseur tissulaire | 21.86.00 ↔ | Rhinoplastie limitée, SAP |
| 18.71.12 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau aponévrotique | 21.86.10 ↔ | Rhinoplastie limitée, nez externe |
| 18.71.13 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de cartilage | 21.86.11 ↔ | Rhinoplastie avec lambeau local ou distal |
| 18.71.14 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau microvasculaire | 21.86.99 ↔ | Rhinoplastie limitée, autre |
| 18.71.19 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre | 21.87 ↔ | Autre rhinoplastie |
| 18.71.20 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP | 21.88.00 ↔ | Autre septoplastie, SAP |
| 18.71.21 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec expanseur tissulaire | 21.88.10 ↔ | Septoplastie, doubleure |
| | | 21.88.11 ↔ | Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de glissement |
| | | 21.88.12 ↔ | Septoplastie, correction sans résection |
| | | 21.88.13 ↔ | Septoplastie, correction avec résection |
| | | 21.88.14 ↔ | Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue local (plastie d'échange) |
| | | 21.88.15 ↔ | Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène |

| | |
|---|---|
| 21.88.99 ↔ Autre septoplastie, autre | 27.59.31 ↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre |
| 21.89 ↔ Réparation et opération plastique du nez, autre | 27.59.40 ↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 21.91 ↔ Lyse d'adhérences du nez | 27.59.40 ↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 24.5X.00 ↔ Alvéoloplastie, SAP | 27.59.41 ↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé distal |
| 24.5X.10 ↔ Alvéoloplastie avec greffe | 27.59.41 ↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé distal |
| 24.5X.99 ↔ Alvéoloplastie, autre | 27.59.60 ↔ Insertion d'expansur tissulaire au niveau de la lèvre |
| 24.91.10 ↔ Plastie vestibulaire | 27.59.60 ↔ Insertion d'expansur tissulaire au niveau de la lèvre |
| 24.91.11 ↔ Abaissement du plancher buccal | 27.59.99 ↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre |
| 24.91.99 ↔ Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual, autre | 27.59.99 ↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre |
| 25.02 ↔ Biopsie ouverte de la langue | 27.61 ↔ Suture de lacération du palais |
| 27.1 ↔ Incision du palais | 27.62.00 ↔ Correction de fente palatine, SAP |
| 27.21.20 ↔ Biopsie ouverte (par incision) du palais osseux | 27.62.10 ↔ Réparation plastique primaire du palais osseux, sans greffe osseuse |
| 27.22.20 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de la luette et du voile du palais | 27.62.11 ↔ Réparation plastique primaire du palais osseux, avec greffe osseuse |
| 27.24.20 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale | 27.62.20 ↔ Réparation plastique secondaire du palais osseux, sans greffe osseuse |
| 27.24.99 ↔ Biopsie de la bouche, structure non précisée, autre | 27.62.99 ↔ Correction de fente palatine, autre |
| 27.42 ↔ Excision large de lésion de la lèvre | 27.63.00 ↔ Révision de réparation de fente palatine, SAP |
| 27.43.00 ↔ Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, SAP | 27.63.10 ↔ Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie |
| 27.43.10 ↔ Autre excision de lésion ou tissu de la lèvre, excision locale | 27.63.11 ↔ Révision de réparation de fente palatine, maxilloplastie avec ostéoplastie |
| 27.43.99 ↔ Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, autre | 27.63.20 ↔ Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire de fente maxillaire |
| 27.44.00 ↔ Excision radicale de lésion de la lèvre, SAP | 27.63.99 ↔ Révision de réparation de fente palatine, autre |
| 27.44.11 ↔ Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, sans greffe ou transposition de peau | 27.99 ↔ Autres opérations de la bouche et de la face, autre |
| 27.44.20 ↔ Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec greffe ou transposition de peau | 29.12.20 ↔ Biopsie ouverte de l'hypopharynx |
| 27.44.99 ↔ Excision radicale de lésion de la lèvre, autre | 29.12.30 ↔ Biopsie ouverte du rhinopharynx |
| 27.49.00 ↔ Autre excision de la bouche, SAP | 29.2X.00 ↔ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, SAP |
| 27.49.10 ↔ Excision de la joue | 29.2X.10 ↔ Excision de kyste latéral du cou |
| 27.49.11 ↔ Excision du plancher buccal | 29.2X.11 ↔ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, intervention secondaire |
| 27.49.99 ↔ Autre excision de la bouche, autre | 29.2X.20 ↔ Opération de vestiges de conduit branchial, SAP |
| 27.54.00 ↔ Réparation de fente labiale (congénitale), SAP | 29.2X.21 ↔ Opération de vestiges de conduit branchial, intervention secondaire |
| 27.54.10 ↔ Chéiloplastie de fente labiale (congénitale) | 29.2X.99 ↔ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, autre |
| 27.54.11 ↔ Opération secondaire de fente labiale (congénitale) | 29.52 ↔ Fermeture de fistule de fente branchiale |
| 27.54.99 ↔ Réparation de fente labiale (congénitale), autre | 30.4X.10 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans reconstruction |
| 27.55.00 ↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, SAP | 30.4X.11 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 27.55.10 ↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, non étendue | 30.4X.12 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 27.55.20 ↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, étendue | 30.4X.13 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| 27.55.99 ↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, autre | 30.4X.14 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé |
| 27.57.10 ↔ Attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires à la lèvre et à la bouche | 30.4X.15 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 27.57.11 ↔ Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche | 30.4X.16 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| 27.57.99 ↔ Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la bouche, autre | 30.4X.17 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| 27.58 ↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche | 30.4X.19 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre reconstruction |
| 27.58 ↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche | 30.4X.20 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, sans reconstruction |
| 27.59.20 ↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | |
| 27.59.20 ↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | |
| 27.59.21 ↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | |
| 27.59.21 ↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | |
| 27.59.30 ↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | |
| 27.59.30 ↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | |
| 27.59.31 ↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 30.4X.21 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local | 34.77 ↔ | Greffe osseuse et transposition osseuse, paroi thoracique |
| 30.4X.22 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé | 34.79 ↔ | Réparation de la paroi thoracique, autre |
| 30.4X.23 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional | 34.89.00 ↔ | Autres opérations du diaphragme, SAP |
| 30.4X.24 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé | 34.89.10 ↔ | Autres opérations du diaphragme, incision du diaphragme |
| 30.4X.25 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 34.89.99 ↔ | Autres opérations du diaphragme, autre |
| 30.4X.26 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre | 37.31.00 ↔ | Péricardectomie, SAP |
| 30.4X.27 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose œso-gastrique | 37.31.10 ↔ | Péricardectomie partielle |
| 30.4X.29 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, autre reconstruction | 37.31.20 ↔ | Péricardectomie totale |
| 30.4X.99 ↔ | Laryngectomie radicale, autre | 37.31.30 ↔ | Excision d'adhérences du péricarde |
| 31.72 ↔ | Fermeture de fistule externe de la trachée | 37.31.99 ↔ | Péricardectomie, autre |
| 33.33 ↔ | Pneumopéritoine pour collapsus du poumon | 37.79 ↔ | Révision ou déplacement de poche de dispositif cardiaque |
| 33.42 ↔ | Fermeture de fistule bronchique | 37.8B.00 ↔ | Enlèvement de pacemaker permanent, SAP |
| 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie | 37.8B.09 ↔ | Enlèvement de pacemaker permanent, autre |
| 34.23.20 ↔ | Biopsie ouverte de la paroi thoracique | 37.8B.11 ↔ | Enlèvement de pacemaker à chambre unique |
| 34.3X.10 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du médiastin | 37.8B.21 ↔ | Enlèvement de pacemaker à double chambre sans stimulation antitachycardique |
| 34.3X.21 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe médiastinal | 37.8B.22 ↔ | Enlèvement de pacemaker à double chambre avec stimulation antitachycardique |
| 34.3X.22 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique | 37.8B.31 ↔ | Enlèvement de pacemaker à resynchronisation [CRT-P] |
| 34.3X.23 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde | 37.8B.42 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre |
| 34.3X.24 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec endoprothèse vasculaire | 37.8B.43 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation double-chambre |
| 34.3X.25 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi qu'endoprothèse vasculaire | 37.8B.44 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre avec synchronisation AV |
| 34.3X.26 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi que résection partielle du péricarde | 37.8D ↔ | Enlèvement d'enregistreur d'événements |
| 34.3X.27 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire | 37.8F.00 ↔ | Enlèvement de cardiovertteur ou défibrillateur, SAP |
| 34.3X.28 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon ainsi que du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire | 37.8F.09 ↔ | Enlèvement de cardiovertteur ou défibrillateur, autre |
| 34.3X.29 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre | 37.8F.11 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à chambre unique |
| 34.3X.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du médiastin | 37.8F.12 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à double chambre |
| 34.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre | 37.8F.21 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] |
| 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique | 37.8F.22 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à chambre unique avec capteur auriculaire |
| 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation | 37.8F.31 ↔ | Enlèvement d'un système sous-cutané de défibrillation |
| 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation | 37.99.00 ↔ | Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP |
| 34.4X.31 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation | 37.99.20 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales du cœur, SAP |
| 34.4X.32 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation | 37.99.29 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales du cœur, autre |
| 34.71 ↔ | Suture de lacération de la paroi thoracique | 37.99.30 ↔ | Ligature d'oreillette |
| 34.72 ↔ | Fermeture de thoracotomie | 37.99.80 ↔ | Réopération du cœur et du péricarde |
| 34.73 ↔ | Fermeture d'autres fistules thoraciques | 37.99.99 ↔ | Autres opérations du cœur et du péricarde, autre |
| 34.75 ↔ | Fermeture secondaire de thoracotomie et sternotomie | 37.9A.12 ↔ | Enlèvement ou révision d'un système de modulation du myocarde [CCM] |
| 34.76 ↔ | Réparation pour stabilisation de la paroi thoracique, par chirurgie ouverte | 38.21 ↔ | Biopsie de vaisseau sanguin |
| | | 39.25.09 ↔ | Pontage vasculaire de l'aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur, autre |
| | | 39.25.11 ↔ | Pontage aorto-iliaque |
| | | 39.25.12 ↔ | Pontage aorto-fémoral |
| | | 39.25.13 ↔ | Pontage aorto-poplité |
| | | 39.25.14 ↔ | Pontage aorto-crural |
| | | 39.25.15 ↔ | Pontage aorto-ilio-fémoral |
| | | 39.25.16 ↔ | Pontage Aorto-ilio-poplité |
| | | 39.25.21 ↔ | Pontage ilio-iliaque |
| | | 39.25.22 ↔ | Pontage ilio-fémoral |
| | | 39.25.23 ↔ | Pontage ilio-poplité |
| | | 39.25.24 ↔ | Pontage ilio-crural |
| | | 39.25.30 ↔ | Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique) |
| | | 39.29.09 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), autre |
| | | 39.29.10 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP |
| | | 39.29.11 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral |
| | | 39.29.12 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité |
| | | 39.29.13 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural |
| | | 39.29.14 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.29.15 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux | 39.7A.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans d'autres vaisseaux, autre |
| 39.29.16 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied | 39.7A.11 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 1 stent graft, sans ouverture |
| 39.29.19 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, autre | 39.7A.12 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 2 stents grafts, sans ouverture |
| 39.29.20 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur | 39.7A.13 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 3 stents grafts, sans ouverture |
| 39.29.30 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, SAP | 39.7A.14 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 4 stents grafts, sans ouverture |
| 39.29.31 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral | 39.7A.15 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 5 stents grafts, sans ouverture |
| 39.29.32 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral | 39.7A.16 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 6 stents grafts et plus, sans ouverture |
| 39.29.33 ↔ | Pontage croisé fémoro-fémoral | 39.7A.21 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans les artères du bassin, iliaque, avec ouverture |
| 39.29.39 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, autre | 39.B1.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.29.40 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire de veines | 39.B1.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.29.81 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel | 39.B1.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.29.82 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux | 39.B1.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.29.89 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, autre | 39.B1.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.49.30 ↔ | Remplacement de conduit cardiaque | 39.B1.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.55 ↔ | Réimplantation de vaisseau rénal aberrant | 39.B1.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.59.30 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP | 39.B1.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.59.31 ↔ | Autre réparation de vaisseaux intracrâniens | 39.B1.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.59.32 ↔ | Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne | 39.B1.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.59.33 ↔ | Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, autre | 39.B1.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.59.34 ↔ | Autre réparation de la veine jugulaire | 39.B1.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.59.39 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre | 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.59.40 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP | 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.59.41 ↔ | Autre réparation d'artères de membre supérieur | 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.59.42 ↔ | Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique | 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.59.48 ↔ | Autre réparation d'autres veines profondes du membre supérieur | 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.59.49 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre | 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.59.50 ↔ | Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP | | |
| 39.59.51 ↔ | Autre réparation de l'aorte thoracique | | |
| 39.59.52 ↔ | Autre réparation de l'artère pulmonaire | | |
| 39.59.53 ↔ | Autre réparation d'artères thoraciques, autre | | |
| 39.59.54 ↔ | Autre réparation de la veine pulmonaire | | |
| 39.59.55 ↔ | Autre réparation de la veine cave supérieure | | |
| 39.59.59 ↔ | Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre | | |
| 39.59.60 ↔ | Autre réparation d'artères abdominales, SAP | | |
| 39.59.61 ↔ | Autre réparation de l'aorte abdominale | | |
| 39.59.62 ↔ | Autre réparation du tronc coélique | | |
| 39.59.63 ↔ | Autre réparation de l'artère gastrique | | |
| 39.59.64 ↔ | Autre réparation de l'artère hépatique | | |
| 39.59.65 ↔ | Autre réparation de l'artère splénique | | |
| 39.59.66 ↔ | Autre réparation de l'artère rénale | | |
| 39.59.67 ↔ | Autre réparation de l'artère mésentérique | | |
| 39.59.68 ↔ | Autre réparation de l'artère iliaque | | |
| 39.59.69 ↔ | Autre réparation d'artères abdominales, autre | | |
| 39.59.70 ↔ | Autre réparation de veines abdominales, SAP | | |
| 39.59.71 ↔ | Autre réparation de la veine cave inférieure | | |
| 39.59.72 ↔ | Autre réparation de la veine iliaque | | |
| 39.59.79 ↔ | Autre réparation de veines abdominales, autre | | |
| 39.59.80 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP | | |
| 39.59.81 ↔ | Autre réparation d'artères de membre inférieur | | |
| 39.59.82 ↔ | Autre réparation de la veine fémorale | | |
| 39.59.83 ↔ | Autre réparation de la veine poplitée | | |
| 39.59.88 ↔ | Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur | | |
| 39.59.89 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre | | |
| 39.59.90 ↔ | Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B2.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B1.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B2.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire |
| 39.B1.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B2.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B1.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B2.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B1.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B2.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B1.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B2.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B2.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B3.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B2.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B3.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B2.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B3.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B2.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B3.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B2.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B3.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B2.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B3.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B2.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B3.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B2.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B3.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B2.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B3.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B2.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B3.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B2.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte | 39.B3.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B2.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique | 39.B3.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B2.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B3.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B2.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire | 39.B3.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B2.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B3.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B2.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B3.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B2.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | | |
| 39.B2.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.B3.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B4.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B3.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B4.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B3.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B5.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre |
| 39.B3.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B5.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B4.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B5.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP |
| 39.B4.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B5.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune |
| 39.B4.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B5.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B4.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B5.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B4.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B5.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe |
| 39.B4.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B5.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B4.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B5.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B4.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B5.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte |
| 39.B4.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B5.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique |
| 39.B4.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B5.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B4.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B5.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B4.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B5.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque |
| 39.B4.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B5.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B4.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B5.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse |
| 39.B4.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B5.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B4.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B5.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave |
| 39.B4.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B5.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B4.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B5.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse |
| | | 39.B5.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte |
| | | 39.B6.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre |
| | | 39.B6.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens |
| | | 39.B6.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP |

- 39.B6.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune
- 39.B6.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B6.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B6.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe
- 39.B6.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B6.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B6.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte
- 39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
- 39.B6.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B6.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B6.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
- 39.B6.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B6.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
- 39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave
- 39.B6.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B6.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
- 39.B6.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte
- 39.B7.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre
- 39.B7.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B7.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP
- 39.B7.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune
- 39.B7.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B7.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B7.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide externe
- 39.B7.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B7.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, aorte
- 39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, isthme aortique
- 39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire
- 39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère iliaque
- 39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse
- 39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine pulmonaire
- 39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine cave
- 39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veines de la cuisse
- 39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine porte
- 39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autre
- 39.B8.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B8.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide SAP
- 39.B8.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide commune
- 39.B8.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B8.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B8.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide externe
- 39.B8.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte
- 39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique
- 39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire
- 39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque
- 39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.B8.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe | 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe |
| 39.B8.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire | 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B8.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave | 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B8.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse | 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte |
| 39.B8.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte | 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte |
| 39.BA.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre | 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.BA.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire | 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.BA.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire | 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque |
| 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre | 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux |
| 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire | 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse |
| 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire | 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe |
| 39.BE ↔ | Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne | 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave |
| 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre | 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.BF.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens | 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse |
| 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte |
| 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe | 40.0 ↔ | Incision de structures lymphatiques |
| 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre | 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien |
| 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras | 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal |
| 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques | 40.11.19 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de structures lymphatiques, autre |
| 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes | 40.21.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués |
| 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque | 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse | 40.21.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre |
| 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe | 40.22.11 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoracoscopique |
| 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre | 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoracoscopique |
| 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP | | |
| 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune | | |
| 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne | | |
| 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.22.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique |
| 40.22.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre | 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] |
| 40.23.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués | 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] |
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre |
| 40.23.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| 40.24.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| 40.24.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| 40.24.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.29.09 ↔ | Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.29.13 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| 40.29.15 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| 40.29.19 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| 40.29.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.29.23 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.43.11 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) |
| 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.43.12 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) |
| 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.43.13 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) |
| 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.43.14 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) |
| 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.43.15 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) |
| | | 40.44 ↔ | Curage radical des ganglions lymphatiques cervicaux |
| | | 40.45 ↔ | Curage radical étendu des ganglions lymphatiques cervicaux |
| | | 40.49 ↔ | Curage des ganglions lymphatiques cervicaux [Neck dissection], autre |
| | | 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention |
| | | 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention |
| | | 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 49.78.14 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 49.78.21 ↔ | Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 49.78.31 ↔ | Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, périnéale |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 49.79 ↔ | Réparation de l'anus, autre |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 50.12.00 ↔ | Biopsie ouverte du foie, SAP |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 50.12.09 ↔ | Biopsie ouverte du foie, autre |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 50.12.11 ↔ | Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 50.12.12 ↔ | Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 50.14 ↔ | Biopsie du foie par voie laparoscopique |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice |
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péricbronchiques, indépendante d'autre intervention | 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP |
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre |
| 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péricbronchiques dans le cadre d'une autre intervention | 54.13 ↔ | Laparotomie avec drainage |
| 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre | 54.19 ↔ | Laparotomie, autre |
| 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre | 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique |
| 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale | 54.21.30 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie avec drainage |
| 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire | 54.21.99 ↔ | Laparoscopie, autre |
| 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire | 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale |
| 40.79 ↔ | Réparation et transplantation de structures lymphatiques, autre | 54.3X.10 ↔ | Omphalectomie |
| 40.9X.20 ↔ | Incision de lymphocèle | 54.62 ↔ | Autre suture différée de plaie abdominale granulante |
| 48.81 ↔ | Incision de tissu périrectal | 54.65 ↔ | Fermeture définitive d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 48.82 ↔ | Excision de tissu périrectal | 54.66 ↔ | Suture de lacération de la paroi abdominale |
| 48.93 ↔ | Réparation de fistule périrectale | 54.67 ↔ | Suture du mésentère, du grand ou du petit épiploon (après lacération) |
| 49.11 ↔ | Fistulotomie anale | 54.68 ↔ | Suture du péritoine, autre |
| 49.12 ↔ | Fistulectomie anale | 54.69 ↔ | Suture de la paroi abdominale, autre |
| 49.6 ↔ | Excision de l'anus | 54.73 ↔ | Autre réparation du péritoine |
| 49.70 ↔ | Réparation de l'anus, SAP | 54.75 ↔ | Autre réparation du mésentère |
| 49.71 ↔ | Suture de lacération de l'anus | 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie |
| 49.72 ↔ | Cerclage de l'anus | 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) |
| 49.73.00 ↔ | Fermeture de fistule anale, SAP | 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 49.73.11 ↔ | Fermeture de fistule anale par lambeaux muqueux | 54.99.51 ↔ | Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 49.73.12 ↔ | Fermeture de fistule anale par greffe | 54.99.60 ↔ | Lombotomie |
| 49.73.99 ↔ | Fermeture de fistule anale, autre | 54.99.61 ↔ | Relombotomie |
| 49.77.11 ↔ | Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte | 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 49.77.12 ↔ | Anoproctoplastie, périnéale | 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite |
| 49.77.13 ↔ | Anoproctoplastie, par laparoscopie | 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 49.78.00 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, SAP | 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal |
| 49.78.09 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, autre | 58.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, excision chirurgicale ouverte |
| 49.78.11 ↔ | Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale | 64.41 ↔ | Suture de lacération du pénis |
| 49.78.12 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par chirurgie ouverte et périnéale | 64.43 ↔ | Construction du pénis |
| 49.78.13 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale | 64.44.00 ↔ | Reconstruction du pénis, SAP |
| | | 64.44.10 ↔ | Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien |
| | | 64.44.11 ↔ | Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) |
| | | 64.44.99 ↔ | Reconstruction du pénis, autre |
| | | 64.45 ↔ | Réimplantation du pénis |
| | | 65.30 ↔ | Ovariectomie, SAP |
| | | 65.31 ↔ | Ovariectomie par laparoscopie |
| | | 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| | | 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 65.34 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 76.5X.99 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre |
| 65.39 ↔ | Ovariectomie, autre | 76.63.00 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, SAP |
| 65.40 ↔ | Salpingo-ovariectomie, SAP | 76.63.10 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans distraction |
| 65.41 ↔ | Salpingo-ovariectomie par laparoscopie | 76.63.11 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans distraction |
| 65.42 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte | 76.63.12 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du menton, sans distraction |
| 65.43 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale | 76.63.20 ↔ | Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale après ostéotomie |
| 65.44 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 76.63.21 ↔ | Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale |
| 65.49 ↔ | Salpingo-ovariectomie, autre | 76.63.99 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, autre |
| 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin | 76.64 ↔ | Autre chirurgie orthognathique de la mandibule |
| 70.32.10 ↔ | Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas | 77.40.20 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte |
| 70.32.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas | 77.41.20 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie ouverte |
| 70.32.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, autre | 77.41.99 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre |
| 70.33.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP | 77.42.20 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte |
| 70.33.10 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP | 77.42.99 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, autre |
| 70.33.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation | 77.43.20 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte |
| 70.33.12 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par électrocoagulation | 77.43.99 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre |
| 70.33.13 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation au laser | 77.44.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte |
| 70.33.14 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cryocoagulation | 77.44.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre |
| 70.33.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre | 77.45.20 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte |
| 70.71 ↔ | Suture de lacération du vagin | 77.45.99 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, autre |
| 70.79 ↔ | Autre réparation du vagin | 77.46.20 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte |
| 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve | 77.46.99 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, autre |
| 71.62 ↔ | Vulvectomie totale | 77.47.20 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte |
| 71.73 ↔ | Construction de l'orifice vaginal | 77.47.99 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre |
| 76.5X.00 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP | 77.48.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte |
| 76.5X.10 ↔ | Condylectomie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.48.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre |
| 76.5X.19 ↔ | Condylectomie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 77.49.41 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie ouverte |
| 76.5X.20 ↔ | Discoplastie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.49.91 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie ouverte |
| 76.5X.29 ↔ | Discoplastie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 77.49.99 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre |
| 76.5X.30 ↔ | Extirpation du disque articulaire [discectomie] avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.69.20 ↔ | Débridement de phalanges de la main |
| 76.5X.39 ↔ | Extirpation du disque articulaire [discectomie] de l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 77.69.22 ↔ | Débridement, os du bassin |
| 76.5X.40 ↔ | Réséction du tubercule articulaire de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.69.23 ↔ | Débridement de phalanges du pied |
| 76.5X.41 ↔ | Plastie de reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.84 ↔ | Autre ostectomie partielle, os du carpe et du métacarpe |
| 76.5X.42 ↔ | Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.89.10 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges de la main |
| 76.5X.50 ↔ | Extraction arthroscopique de souris de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.89.40 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges du pied |
| 76.5X.59 ↔ | Extraction de souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 77.91.11 ↔ | Ostectomie totale, côte |
| 76.5X.60 ↔ | Implantation d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire | 77.91.12 ↔ | Ostectomie totale, côte cervicale |
| 76.5X.61 ↔ | Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire | 77.91.13 ↔ | Ostectomie totale, sternum |
| 76.5X.70 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants préfabriqués | 7A.11.12 ↔ | Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie ouverte |
| 76.5X.71 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants CAD-CAM [CAO/FAO] | 7A.13.13 ↔ | Biopsie de disques intervertébraux, par chirurgie ouverte |
| 76.5X.90 ↔ | Autre arthroplastie ou discoplastie de l'articulation temporo-mandibulaire | 7A.21 ↔ | Débridement de la colonne vertébrale |
| | | 7A.23 ↔ | Incision osseuse de la colonne vertébrale |
| | | 7A.25 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre |
| | | 7A.51.13 ↔ | Grefte osseuse, colonne vertébrale, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| | | 80.13.00 ↔ | Autre arthrotomie, poignet, SAP |
| | | 80.13.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage articulaire avec drainage |

| | |
|--|--|
| 80.13.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de souris articulaire | 80.18.99 ↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, autre |
| 80.13.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.19.00 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP |
| 80.13.20 ↔ Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec drainage | 80.19.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage |
| 80.13.21 ↔ Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire | 80.19.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire |
| 80.13.99 ↔ Autre arthrotomie, poignet, autre | 80.19.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.14.00 ↔ Autre arthrotomie, main et doigt, SAP | 80.19.20 ↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage |
| 80.14.10 ↔ Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire avec drainage | 80.19.21 ↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire |
| 80.14.99 ↔ Autre arthrotomie, main et doigt, autre | 80.19.29 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire |
| 80.15.00 ↔ Autre arthrotomie, hanche, SAP | 80.19.30 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec drainage |
| 80.15.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage articulaire avec drainage | 80.19.31 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris articulaire |
| 80.15.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation de souris articulaire | 80.19.32 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.15.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.19.40 ↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec drainage |
| 80.15.20 ↔ Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec drainage | 80.19.41 ↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris articulaire |
| 80.15.21 ↔ Arthrotomie de la hanche, ablation de souris articulaire | 80.19.49 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.15.99 ↔ Autre arthrotomie, hanche, autre | 80.19.52 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la symphyse, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.16.00 ↔ Autre arthrotomie, genou, SAP | 80.19.59 ↔ Autre arthrotomie de la symphyse |
| 80.16.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec drainage | 80.19.90 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage |
| 80.16.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris articulaire | 80.19.91 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire |
| 80.16.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.19.92 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.16.20 ↔ Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage | 80.19.93 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage |
| 80.16.21 ↔ Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire | 80.19.94 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire |
| 80.16.99 ↔ Autre arthrotomie, genou, autre | 80.19.99 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre |
| 80.17.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec drainage | 80.44.10 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section de ligaments du métacarpe |
| 80.17.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire | 80.44.11 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section du rétinaculum des fléchisseurs |
| 80.17.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.44.99 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et doigt, autre |
| 80.17.20 ↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec drainage | 80.73.00 ↔ Synovectomie, poignet, SAP |
| 80.17.21 ↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire | 80.73.10 ↔ Synovectomie arthroscopique du poignet |
| 80.17.29 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation talo-crurale | 80.73.20 ↔ Synovectomie ouverte du poignet |
| 80.17.30 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec drainage | 80.73.99 ↔ Synovectomie, poignet, autre |
| 80.17.31 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, ablation de souris articulaire | 80.74 ↔ Synovectomie, main et doigt |
| 80.17.32 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.75.00 ↔ Synovectomie, hanche, SAP |
| 80.17.40 ↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec drainage | 80.75.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de la hanche |
| 80.17.41 ↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, ablation de souris articulaire | 80.75.20 ↔ Synovectomie ouverte de la hanche |
| 80.17.49 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sous-talaire | 80.75.99 ↔ Synovectomie, hanche, autre |
| 80.17.99 ↔ Autre arthrotomie, cheville, autre | 80.76.00 ↔ Synovectomie, genou, SAP |
| 80.18.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage | 80.76.10 ↔ Synovectomie arthroscopique du genou |
| 80.18.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire | 80.76.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation tibio-péronière supérieure |
| 80.18.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.76.20 ↔ Synovectomie ouverte du genou |
| 80.18.20 ↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage | 80.76.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tibio-péronière supérieure |
| 80.18.21 ↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire | 80.76.99 ↔ Synovectomie, genou, autre |
| | 80.77.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale |
| | 80.77.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire |
| | 80.77.20 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation talo-crurale |
| | 80.77.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sous-talaire |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 80.77.99 ↔ | Synovectomie, cheville, autre | 80.86.11 ↔ | Débridement de l'articulation du genou |
| 80.78.10 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation tarsométatarsienne | 80.86.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation du genou |
| 80.78.11 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation métatarso-phalangienne | 80.86.13 ↔ | Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou |
| 80.78.19 ↔ | Autre synovectomie arthroscopique de pied et d'orteil | 80.86.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, autre |
| 80.78.20 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation tarsométatarsienne | 80.87.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crurale sous arthroscopie |
| 80.78.21 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation métatarso-phalangienne | 80.87.11 ↔ | Débridement de l'articulation talo-crurale |
| 80.78.29 ↔ | Autre synovectomie ouverte de pied et d'orteil | 80.87.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation talo-crurale |
| 80.78.99 ↔ | Synovectomie, pied et orteil, autre | 80.87.19 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crurale |
| 80.79.10 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire | 80.87.20 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire de l'articulation sous-talaire sous arthroscopie |
| 80.79.11 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque | 80.87.21 ↔ | Débridement de l'articulation sous-talaire |
| 80.79.20 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation sternoclaviculaire | 80.87.22 ↔ | Excision de kyste de l'articulation sous-talaire |
| 80.79.21 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation sacro-iliaque | 80.87.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sous-talaire |
| 80.79.22 ↔ | Synovectomie ouverte de la symphyse | 80.87.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, cheville, autre |
| 80.81.10 ↔ | Débridement de l'articulation glénohumérale | 80.88.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie |
| 80.81.11 ↔ | Excision de kyste de l'articulation glénohumérale | 80.88.20 ↔ | Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.81.19 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation glénohumérale | 80.88.21 ↔ | Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.81.20 ↔ | Débridement de l'articulation acromio-claviculaire | 80.88.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.81.21 ↔ | Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire | 80.88.30 ↔ | Débridement d'articulation d'orteil |
| 80.81.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation acromio-claviculaire | 80.88.40 ↔ | Autre débridement d'autre articulation de pied |
| 80.81.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre | 80.88.50 ↔ | Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil |
| 80.82.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, SAP | 80.88.59 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation de pied et d'orteil |
| 80.82.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude sous arthroscopie | 80.88.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et orteil, autre |
| 80.82.11 ↔ | Débridement de l'articulation du coude | 80.89.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre site spécifié, SAP |
| 80.82.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation du coude | 80.89.20 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque sous arthroscopie |
| 80.82.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, autre | 80.89.21 ↔ | Débridement de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.83.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, SAP | 80.89.22 ↔ | Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.83.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet sous arthroscopie | 80.89.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.83.11 ↔ | Débridement de l'articulation du poignet | 80.91.10 ↔ | Excision arthroscopique, articulation glénohumérale |
| 80.83.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation du poignet | 80.91.11 ↔ | Autre excision, articulation glénohumérale |
| 80.83.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, autre | 80.91.20 ↔ | Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire |
| 80.84.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, SAP | 80.91.21 ↔ | Autre excision, articulation acromio-claviculaire |
| 80.84.10 ↔ | Débridement d'articulations du carpe | 80.92.10 ↔ | Excision arthroscopique, coude |
| 80.84.20 ↔ | Débridement d'autres articulations de main et de doigt | 80.92.11 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux du coude |
| 80.84.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, autre | 80.93.11 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet |
| 80.85.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, SAP | 80.93.12 ↔ | Réssection du ligament triangulaire du carpe |
| 80.85.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche sous arthroscopie | 80.95.10 ↔ | Excision arthroscopique, hanche |
| 80.85.11 ↔ | Débridement de l'articulation coxo-fémorale | 80.95.11 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche |
| 80.85.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale | 80.95.99 ↔ | Autre excision articulaire, hanche, autre |
| 80.85.21 ↔ | Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par arthroscopie | 80.96.10 ↔ | Excision arthroscopique, genou |
| 80.85.22 ↔ | Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par chirurgie ouverte | 80.96.20 ↔ | Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou |
| 80.85.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, autre | 80.96.21 ↔ | Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou |
| 80.86.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, SAP | 80.97.10 ↔ | Excision arthroscopique, articulation talo-crurale |
| 80.86.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou sous arthroscopie | 80.97.11 ↔ | Autre excision, articulation talo-crurale |
| | | 80.97.20 ↔ | Excision arthroscopique, articulation sous-talaire |
| | | 80.97.21 ↔ | Autre excision, articulation sous-talaire |
| | | 80.97.30 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville |
| | | 80.97.99 ↔ | Autre excision articulaire, cheville, autre |
| | | 80.98.10 ↔ | Excision arthroscopique, pied et orteil |
| | | 80.98.11 ↔ | Autre excision, articulation métatarso-phalangienne |
| | | 80.98.12 ↔ | Autre excision, autres articulations du pied |
| | | 80.98.13 ↔ | Autre excision, articulation d'orteil |
| | | 80.98.99 ↔ | Autre excision articulaire, pied et orteil, autre |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 80.99.10 ↔ | Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire | 82.86.10 ↔ | Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main |
| 80.99.11 ↔ | Autre excision, articulation sternoclaviculaire | 82.86.11 ↔ | Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main |
| 80.99.20 ↔ | Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque | 82.86.11 ↔ | Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main |
| 80.99.21 ↔ | Autre excision, articulation sacro-iliaque | 82.86.12 ↔ | Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main |
| 80.99.30 ↔ | Excision arthroscopique, symphyse | 82.86.12 ↔ | Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main |
| 80.99.31 ↔ | Autre excision, symphyse | 82.86.13 ↔ | Remplacement d'implant tendineux de la main |
| 81.93.10 ↔ | Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule | 82.86.13 ↔ | Remplacement d'implant tendineux de la main |
| 81.93.20 ↔ | Suture du ligament annulaire radio-cubital | 82.86.99 ↔ | Autre ténoplastie de la main, autre |
| 81.93.21 ↔ | Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal | 82.86.99 ↔ | Autre ténoplastie de la main, autre |
| 81.93.30 ↔ | Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe | 82.89.10 ↔ | Plastie de gaine tendineuse de la main |
| 81.93.99 ↔ | Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre | 82.89.11 ↔ | Refixation osseuse de ligaments, carpe et métacarpe |
| 82.04 ↔ | Incision et drainage de l'espace palmaire ou thénarien | 82.89.12 ↔ | Refixation osseuse d'autres ligaments de la main |
| 82.09.10 ↔ | Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main | 82.89.13 ↔ | Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 82.11.10 ↔ | Ténotomie percutanée de la main, poignet | 82.89.14 ↔ | Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 82.11.11 ↔ | Ténotomie percutanée de la main, doigt | 82.89.15 ↔ | Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main |
| 82.11.20 ↔ | Ténotomie chirurgicale ouverte de la main | 82.89.16 ↔ | Transfert d'orteil à doigt |
| 82.11.99 ↔ | Ténotomie de la main, autre | 83.8A.30 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, tête et cou |
| 82.12 ↔ | Fasciotomie de la main | 83.8A.31 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, épaule et aisselle |
| 82.19.10 ↔ | Autre section de tissu mou de la main, section de muscles de la main | 83.8A.32 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, bras et coude |
| 82.19.99 ↔ | Autre section de tissu mou de la main, autre | 83.8A.33 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, avant-bras |
| 82.21 ↔ | Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main | 83.8A.34 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.22 ↔ | Excision de lésion de muscle de la main | 83.8A.35 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, région inguino-génitale et fesses |
| 82.33 ↔ | Autre excision de tendon de la main | 83.8A.36 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, membre inférieur |
| 82.35.10 ↔ | Fasciectomy du creux palmaire | 83.8A.39 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, autre localisation |
| 82.35.11 ↔ | Fasciectomy de main et de doigt avec neurolyse | 84.00 ↔ | Amputation de membre supérieur, SAP |
| 82.35.12 ↔ | Fasciectomy de main et de doigt avec neurolyse ainsi que artériolyse | 84.01 ↔ | Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce) |
| 82.35.13 ↔ | Fasciectomy de main et de doigt avec arthrolyse | 84.02 ↔ | Amputation et désarticulation du pouce |
| 82.35.99 ↔ | Autre fasciectomy de la main, autre | 84.03.00 ↔ | Amputation de la main, SAP |
| 82.36 ↔ | Autre myectomie de la main | 84.03.10 ↔ | Amputation complète de la main au carpe ou au métacarpe |
| 82.39.00 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, SAP | 84.03.99 ↔ | Amputation de la main, autre |
| 82.39.10 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, excision de gaines tendineuses de la main | 84.04 ↔ | Désarticulation du poignet |
| 82.39.99 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, autre | 84.05 ↔ | Amputation de l'avant-bras |
| 82.45 ↔ | Autre suture d'autre tendon de la main | 84.06 ↔ | Désarticulation du coude |
| 82.46.10 ↔ | Suture de fascia de la main | 84.07 ↔ | Amputation de l'humérus |
| 82.46.10 ↔ | Suture de fascia de la main | 84.08 ↔ | Désarticulation de l'épaule |
| 82.46.20 ↔ | Suture de muscle de la main | 84.09 ↔ | Amputation interthoracoscopulaire |
| 82.46.20 ↔ | Suture de muscle de la main | 84.10 ↔ | Amputation de membre inférieur, SAP |
| 82.46.99 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, autre | 84.11 ↔ | Amputation d'orteil |
| 82.46.99 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, autre | 84.12 ↔ | Amputation au niveau du pied |
| 82.52.11 ↔ | Raccourcissement de tendon de la main | 84.13 ↔ | Désarticulation de la cheville |
| 82.53 ↔ | Réinsertion de tendon de la main | 84.14 ↔ | Amputation de la cheville, transmalléolaire |
| 82.54 ↔ | Réinsertion de muscle de la main | 84.15 ↔ | Autre amputation en dessous du genou |
| 82.55 ↔ | Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main | 84.16 ↔ | Désarticulation du genou |
| 82.56 ↔ | Autre transfert ou greffe de tendon de la main | 84.17 ↔ | Amputation au-dessus du genou |
| 82.58 ↔ | Autre transfert ou transplantation musculaire de la main | | |
| 82.59 ↔ | Autre transposition de muscle de la main | | |
| 82.72.00 ↔ | Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, SAP | | |
| 82.72.10 ↔ | Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt | | |
| 82.72.11 ↔ | Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres parties de la main | | |
| 82.72.99 ↔ | Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, autre | | |
| 82.79 ↔ | Opération plastique de main avec autre greffe ou implant | | |
| 82.82 ↔ | Réparation de main en pince de homard | | |
| 82.83 ↔ | Réparation de macrodactylie | | |
| 82.85 ↔ | Autre ténodèse de la main | | |
| 82.86.10 ↔ | Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 84.18 ↔ | Désarticulation de la hanche | 86.42.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne |
| 84.19 ↔ | Amputation abdomino-pelvienn | 86.42.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, aux fesses |
| 84.3X.10 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du bras | 86.42.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou |
| 84.3X.11 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de l'avant-bras | 86.42.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la jambe |
| 84.3X.12 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de la main | 86.42.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 84.3X.13 ↔ | Révision de moignon d'amputation, membre inférieur | 86.43.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la tête |
| 84.3X.19 ↔ | Révision de moignon d'amputation, autre site | 86.43.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au cou |
| 84.3X.99 ↔ | Révision de moignon d'amputation, autre | 86.43.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'épaule et aisselle |
| 85.K6.13 ↔ | Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire | 86.43.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au bras et au coude |
| 86.41.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la tête | 86.43.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'avant-bras |
| 86.41.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au cou | 86.43.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la main |
| 86.41.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle | 86.43.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.41.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude | 86.43.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et l'aîne |
| 86.41.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras | 86.43.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, aux fesses |
| 86.41.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la main | 86.43.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la cuisse et au genou |
| 86.41.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos | 86.43.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la jambe |
| 86.41.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et l'aîne | 86.43.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au pied |
| 86.41.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, aux fesses | 86.6A.16 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la main |
| 86.41.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou | 86.6A.26 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la main |
| 86.41.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la jambe | 86.6B.11 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la tête |
| 86.41.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au pied | 86.6B.12 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au cou |
| 86.42.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête | 86.6B.13 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.42.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au cou | 86.6B.14 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au bras et au coude |
| 86.42.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle | 86.6B.15 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'avant-bras |
| 86.42.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude | 86.6B.16 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main |
| 86.42.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras | 86.6B.17 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.42.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main | 86.6B.18 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.42.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos | | |

| | |
|---|---|
| 86.6B.1A ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, aux fesses | 86.7E.4D ↔ Révision de plastie avec lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied |
| 86.6B.1B ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la cuisse et au genou | 86.7E.4E ↔ Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, autre site |
| 86.6B.1C ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la jambe | 86.81 ↔ Réparation pour hypotonie faciale |
| 86.6B.1D ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au pied | 86.82 ↔ Rhytidectomie faciale |
| 86.6B.21 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la tête | 86.83.11 ↔ Réduction de tissu adipeux, tête et cou |
| 86.6B.22 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au cou | 86.83.12 ↔ Réduction de tissu adipeux, épaule et bras |
| 86.6B.23 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.83.13 ↔ Réduction de tissu adipeux, avant-bras |
| 86.6B.24 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au bras et au coude | 86.83.13 ↔ Réduction de tissu adipeux, avant-bras |
| 86.6B.25 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'avant-bras | 86.83.14 ↔ Réduction de tissu adipeux, main |
| 86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main | 86.83.14 ↔ Réduction de tissu adipeux, main |
| 86.6B.27 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.83.1A ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale |
| 86.6B.28 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.83.1B ↔ Réduction de tissu adipeux, dos et flancs |
| 86.6B.2A ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses | 86.83.1C ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos simultanément |
| 86.6B.2B ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la cuisse et au genou | 86.83.1D ↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale |
| 86.6B.2C ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la jambe | 86.83.1E ↔ Réduction de tissu adipeux, fesses |
| 86.6B.2D ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au pied | 86.83.1F ↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses |
| 86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main | 86.83.1G ↔ Réduction de tissu adipeux, jambe et pied |
| 86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main | 86.85.30 ↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, main |
| 86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main | 86.85.40 ↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, pied |
| 86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main | 86.85.50 ↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, main |
| 86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main | 86.85.60 ↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, pied |
| 86.7A.86 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main | 86.85.70 ↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, main |
| 86.7A.B1 ↔ Plastie en Z, étendue, à la tête | 86.85.80 ↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, pied |
| 86.7A.B6 ↔ Plastie en Z, étendue, à la main | 92.27.00 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié |
| 86.7A.BD ↔ Plastie en Z, étendue, au pied | 92.27.10 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP |
| 86.7A.BE ↔ Plastie en Z, étendue, autre site | 92.27.11 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine |
| 86.7A.D1 ↔ Plastie en W, étendue, à la tête | 92.27.12 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale |
| 86.7A.D6 ↔ Plastie en W, étendue, à la main | 92.27.13 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine ainsi qu'intravaginale combinée |
| 86.7A.DD ↔ Plastie en W, étendue, au pied | 92.27.21 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle |
| 86.7A.DE ↔ Plastie en W, étendue, autre site | 92.27.22 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire |
| 86.7B.16 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | 92.27.23 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire |
| 86.7C.16 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main | 92.27.30 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié |
| 86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main | 92.27.31 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire |
| 86.7E.21 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | 92.27.39 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau |
| 86.7E.26 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | |
| 86.7E.2D ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied | |
| 86.7E.2E ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site | |
| 86.7E.31 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête | |
| 86.7E.36 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main | |
| 86.7E.3D ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied | |
| 86.7E.3E ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site | |
| 86.7E.41 ↔ Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête | |
| 86.7E.46 ↔ Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main | |

- 92.27.40 ↔ Implantation ou insertion peropératoires d'éléments radioactifs (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
- 92.27.70 ↔ Moulages radioactifs, SAP
- 92.27.71 ↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel
- 92.27.72 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle
- 92.27.73 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
- 92.27.79 ↔ Autres moulages radioactifs
- 92.28.00 ↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP
- 92.28.09 ↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre
- 92.28.11 ↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
- 92.28.14 ↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
- 92.28.24 ↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol
- 92.28.25 ↔ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
- 92.28.26 ↔ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166
- 92.28.33 ↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
- 92.28.41 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.42 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.43 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.44 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.45 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.46 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.51 ↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale
- 92.28.52 ↔ Radioimmunothérapie par iode-131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale
- 92.28.53 ↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
- 92.28.64 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC [octréotide] conjugué au DOTA
- 92.28.65 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE [octréotate] conjugué au DOTA
- 92.28.66 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine
- 92.28.69 ↔ Radiothérapie à petites molécules, autre
- 92.28.6A ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ¹⁷⁷Lu-PSMA-617
- 92.28.6B ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ¹⁷⁷Lu-PSMA I&T [¹⁷⁷Lu-ITG-PSMA-1]
- 92.28.6C ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par autres ligands du PSMA
- 92.28.71 ↔ Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131]
- 92.29.11 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
- 92.29.12 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.13 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
- 92.29.19 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre
- 92.29.21 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
- 92.29.22 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.23 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.29 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre
- 92.29.31 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
- 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
- 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
- 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus

ADRG J04**Interventions sur la peau des membres inférieurs sauf lors d'ulcère ou infection/inflammation**

Diagnostic principal dans le tableau J04-1 et au moins une procédure dans le tableau J04-2

DRG J04Z**Interventions sur la peau des membres inférieurs sauf lors d'ulcère ou infection/inflammation****Diagnostic J04-1**

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| B35.3 | Teigne du pied | L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion |
| D03.7 | Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche | L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter |
| D04.7 | Carcinoma in situ: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon |
| D22.7 | Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche | L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| D23.7 | Tumeur bénigne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée |
| L03.02 | Phlegmon d'orteils | L89.90 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Tête |
| L03.10 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) | L89.91 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Extrémité supérieure |
| L03.11 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) | L89.92 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Apophyse épineuse |
| L03.2 | Phlegmon de la face | L89.93 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Crête iliaque |
| L03.3 | Phlegmon du tronc | L89.94 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Sacrum |
| L03.8 | Phlegmon d'autres localisations | L89.95 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Ischion |
| L89.00 | Ulcère de décubitus, stade 1: Tête | L89.96 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Trochanter |
| L89.01 | Ulcère de décubitus, stade 1: Extrémité supérieure | L89.97 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Talon |
| L89.02 | Ulcère de décubitus, stade 1: Apophyse épineuse | L89.98 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.03 | Ulcère de décubitus, stade 1: Crête iliaque | L89.99 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.04 | Ulcère de décubitus, stade 1: Sacrum | L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs |
| L89.05 | Ulcère de décubitus, stade 1: Ischion | Q82.00 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I |
| L89.06 | Ulcère de décubitus, stade 1: Trochanter | Q82.01 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II |
| L89.07 | Ulcère de décubitus, stade 1: Talon | Q82.02 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III |
| L89.08 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation de l'extrémité inférieure | Q82.03 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade I |
| L89.09 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation et localisation non précisée | Q82.04 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade II |
| L89.10 | Ulcère de décubitus, stade 2: Tête | Q82.05 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade III |
| L89.11 | Ulcère de décubitus, stade 2: Extrémité supérieure | Q82.08 | Autre lymphoedème héréditaire |
| L89.12 | Ulcère de décubitus, stade 2: Apophyse épineuse | Q82.09 | Lymphoedème héréditaire, sans précision |
| L89.13 | Ulcère de décubitus, stade 2: Crête iliaque | S70.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Formation de vésicules (non thermiques) |
| L89.14 | Ulcère de décubitus, stade 2: Sacrum | S70.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| L89.15 | Ulcère de décubitus, stade 2: Ischion | S70.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Corps étranger superficiel (écharde) |
| L89.16 | Ulcère de décubitus, stade 2: Trochanter | S70.9 | Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision |
| L89.17 | Ulcère de décubitus, stade 2: Talon | S80.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Formation de vésicules (non thermiques) |
| L89.18 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation de l'extrémité inférieure | S80.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| L89.19 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation et localisation non précisée | S80.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Corps étranger superficiel (écharde) |
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | S90.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Formation de vésicules (non thermiques) |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | S90.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | | |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | | |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | | |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | | |
| L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter | | |
| L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon | | |
| L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure | | |
| L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée | | |
| L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête | | |
| L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure | | |
| L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse | | |

S90.84 Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Corps étranger superficiel (écharde)

Procédure J04-2

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 01.15 ↔ | Biopsie du crâne | 08.59.11 ↔ | Canthopexie |
| 04.49.00 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de ganglion périphérique, SAP | 08.59.12 ↔ | Correction chirurgicale de l'épicanthus |
| 04.49.10 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial | 08.59.99 ↔ | Autre ajustement de position de paupière, autre |
| 04.49.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule | 08.61.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau cutané |
| 04.49.12 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras | 08.61.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe cutanée |
| 04.49.13 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main | 08.62 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe de muqueuse |
| 04.49.14 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aîne et du plancher pelvien | 08.63 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe de follicule pileux |
| 04.49.15 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe | 08.64 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau tarsoconjunctival |
| 04.49.16 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied | 08.69.00 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, SAP |
| 04.49.99 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de ganglion périphérique, autre | 08.69.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec du cartilage |
| 05.21 ↔ | Excision de ganglion sphéno-palatinal | 08.69.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec du matériau alloplastique |
| 05.22 ↔ | Sympathectomie cervicale | 08.69.12 ↔ | Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de glissement et de rotation |
| 05.23 ↔ | Sympathectomie lombaire | 08.69.13 ↔ | Reconstruction de paupière par allongement de la paupière supérieure |
| 05.24 ↔ | Sympathectomie présacrée | 08.69.99 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, autre |
| 05.25 ↔ | Sympathectomie périartérielle | 08.82 ↔ | Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur partielle |
| 05.26 ↔ | Sympathectomie thoracique | 08.83 ↔ | Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle |
| 05.29 ↔ | Autre sympathectomie et excision de ganglion | 08.84 ↔ | Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur complète |
| 06.09.00 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, SAP | 08.85 ↔ | Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète |
| 06.09.10 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, sans autres mesures | 08.86 ↔ | Rhytidectomie de paupière inférieure |
| 06.09.11 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, drainage | 08.87 ↔ | Rhytidectomie de paupière supérieure |
| 06.09.12 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, exploration | 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe |
| 06.09.99 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, autre | 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe |
| 06.91 ↔ | Section de l'isthme de la thyroïde | 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe |
| 07.22.00 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, SAP | 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil |
| 07.22.10 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie | 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil |
| 07.22.11 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie | 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil |
| 07.22.12 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien résiduel | 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire |
| 07.22.99 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, autre | 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire |
| 07.29 ↔ | Surrénalectomie partielle, autre | 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire |
| 07.3 ↔ | Surrénalectomie bilatérale | 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser |
| 07.71 ↔ | Exploration de la fosse hypophysaire | 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser |
| 07.72 ↔ | Incision de l'hypophyse | 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser |
| 07.79 ↔ | Opération de l'hypophyse, autre | 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure |
| 07.83 ↔ | Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique | 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure |
| 08.21 ↔ | Excision de chalazion | 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure |
| 08.22 ↔ | Excision d'autre lésion mineure de paupière | 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure |
| 08.23 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle | 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure |
| 08.24 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante | 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure |
| 08.38 ↔ | Correction de rétraction de paupière | 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre |
| 08.43 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion avec résection cunéiforme | 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre |
| 08.44.00 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, SAP | | |
| 08.44.10 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, raccourcissement horizontal de la paupière | | |
| 08.44.99 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, autre | | |
| 08.51 ↔ | Canthotomie | | |
| 08.59.00 ↔ | Autre ajustement de position de paupière, SAP | | |
| 08.59.10 ↔ | Canthoplastie, SAP | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre | 21.4X.00 ↔ | Résection du nez, SAP |
| 18.01 ↔ | Perforation du lobe de l'oreille | 21.4X.12 ↔ | Résection du nez, partielle |
| 18.09 ↔ | Incision de l'oreille externe, autre | 21.4X.12 ↔ | Résection du nez, partielle |
| 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire | 21.4X.22 ↔ | Résection du nez, subtotale |
| 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire | 21.4X.22 ↔ | Résection du nez, subtotale |
| 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe | 21.4X.32 ↔ | Résection du nez, totale |
| 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe | 21.4X.32 ↔ | Résection du nez, totale |
| 18.31 ↔ | Excision radicale de lésion de l'oreille externe | 21.4X.99 ↔ | Résection du nez, autre |
| 18.31 ↔ | Excision radicale de lésion de l'oreille externe | 21.4X.99 ↔ | Résection du nez, autre |
| 18.32 ↔ | Résection du pavillon, totale | 21.72 ↔ | Réduction ouverte de fracture du nez |
| 18.32 ↔ | Résection du pavillon, totale | 21.83.00 ↔ | Reconstruction totale du nez, SAP |
| 18.33 ↔ | Excision de cartilage de l'oreille externe pour transplantation | 21.83.10 ↔ | Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue local |
| 18.5 ↔ | Correction chirurgicale d'oreille décollée | 21.83.11 ↔ | Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène |
| 18.6X.00 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe, SAP | 21.83.12 ↔ | Septorhinoplastie avec correction d'os ainsi que de cartilage |
| 18.6X.10 ↔ | Élargissement du conduit auditif externe | 21.83.20 ↔ | Reconstruction totale du nez, avec implantation de matériel alloplastique |
| 18.6X.20 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe (existant) | 21.83.99 ↔ | Reconstruction totale du nez, autre |
| 18.6X.30 ↔ | Construction d'un conduit auditif externe (non-existant) | 21.84 ↔ | Révision de rhinoplastie |
| 18.6X.99 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe, autre | 21.85 ↔ | Rhinoplastie d'augmentation |
| 18.71.00 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP | 21.86.00 ↔ | Rhinoplastie limitée, SAP |
| 18.71.10 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP | 21.86.10 ↔ | Rhinoplastie limitée, nez externe |
| 18.71.11 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avecpanseur tissulaire | 21.86.11 ↔ | Rhinoplastie avec lambeau local ou distal |
| 18.71.12 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau aponévrotique | 21.86.99 ↔ | Rhinoplastie limitée, autre |
| 18.71.13 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de cartilage | 21.87 ↔ | Autre rhinoplastie |
| 18.71.14 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau microvasculaire | 21.88.00 ↔ | Autre septoplastie, SAP |
| 18.71.19 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre | 21.88.10 ↔ | Septoplastie, doublure |
| 18.71.20 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP | 21.88.11 ↔ | Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de glissement |
| 18.71.21 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avecpanseur tissulaire | 21.88.12 ↔ | Septoplastie, correction sans résection |
| 18.71.22 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau aponévrotique | 21.88.13 ↔ | Septoplastie, correction avec résection |
| 18.71.23 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de cartilage | 21.88.14 ↔ | Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue local (plastie d'échange) |
| 18.71.24 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau microvasculaire | 21.88.15 ↔ | Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène |
| 18.71.29 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre | 21.88.99 ↔ | Autre septoplastie, autre |
| 18.71.30 ↔ | Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du pavillon de l'oreille | 21.89 ↔ | Réparation et opération plastique du nez, autre |
| 18.71.99 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre | 21.91 ↔ | Lyse d'adhérences du nez |
| 18.72 ↔ | Réimplantation d'oreille amputée | 24.5X.00 ↔ | Alvéoloplastie, SAP |
| 18.79 ↔ | Réparation plastique de l'oreille externe, autre | 24.5X.10 ↔ | Alvéoloplastie avec greffe |
| 19.9X.11 ↔ | Réduction d'une cavité d'évidement après excision radicale | 24.5X.99 ↔ | Alvéoloplastie, autre |
| 19.9X.12 ↔ | Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif | 24.91.10 ↔ | Plastie vestibulaire |
| 19.9X.13 ↔ | Reconstruction de l'oreille moyenne | 24.91.11 ↔ | Abaissement du plancher buccal |
| 19.9X.14 ↔ | Fermeture de fistule mastoïdienne | 24.91.99 ↔ | Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual, autre |
| 19.9X.19 ↔ | Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, autre | 25.02 ↔ | Biopsie ouverte de la langue |
| 19.9X.99 ↔ | Autre réparation de l'oreille moyenne, autre | 27.1 ↔ | Incision du palais |
| 21.07 ↔ | Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale ainsi que greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez | 27.21.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) du palais osseux |
| 21.1 ↔ | Incision du nez | 27.22.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de la luette et du voile du palais |
| 21.31.10 ↔ | Excision locale de lésion intranasale, par abord intranasal | 27.24.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale |
| 21.31.12 ↔ | Destruction de lésion intranasale | 27.24.99 ↔ | Biopsie de la bouche, structure non précisée, autre |
| 21.32 ↔ | Excision et destruction locale d'autre lésion du nez | 27.42 ↔ | Excision large de lésion de la lèvre |
| 21.32 ↔ | Excision et destruction locale d'autre lésion du nez | 27.43.00 ↔ | Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, SAP |
| 21.4X.00 ↔ | Résection du nez, SAP | 27.43.10 ↔ | Autre excision de lésion ou tissu de la lèvre, excision locale |
| | | 27.43.99 ↔ | Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, autre |
| | | 27.44.00 ↔ | Excision radicale de lésion de la lèvre, SAP |
| | | 27.44.11 ↔ | Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, sans greffe ou transposition de peau |
| | | 27.44.20 ↔ | Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec greffe ou transposition de peau |
| | | 27.44.99 ↔ | Excision radicale de lésion de la lèvre, autre |
| | | 27.49.00 ↔ | Autre excision de la bouche, SAP |
| | | 27.49.10 ↔ | Excision de la joue |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 27.49.11 ↔ | Excision du plancher buccal | 27.62.11 ↔ | Réparation plastique primaire du palais osseux, avec greffe osseuse |
| 27.49.99 ↔ | Autre excision de la bouche, autre | 27.62.20 ↔ | Réparation plastique secondaire du palais osseux, sans greffe osseuse |
| 27.54.00 ↔ | Réparation de fente labiale (congénitale), SAP | 27.62.99 ↔ | Correction de fente palatine, autre |
| 27.54.10 ↔ | Chéiloplastie de fente labiale (congénitale) | 27.63.00 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, SAP |
| 27.54.11 ↔ | Opération secondaire de fente labiale (congénitale) | 27.63.10 ↔ | Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie |
| 27.54.99 ↔ | Réparation de fente labiale (congénitale), autre | 27.63.11 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, maxilloplastie avec ostéoplastie |
| 27.55.00 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, SAP | 27.63.20 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire de fente maxillaire |
| 27.55.10 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, non étendue | 27.63.99 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, autre |
| 27.55.20 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, étendue | 27.99 ↔ | Autres opérations de la bouche et de la face, autre |
| 27.55.99 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, autre | 29.12.20 ↔ | Biopsie ouverte de l'hypopharynx |
| 27.56.10 ↔ | Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, non étendue | 29.12.30 ↔ | Biopsie ouverte du rhinopharynx |
| 27.56.20 ↔ | Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, étendue | 29.2X.00 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, SAP |
| 27.56.30 ↔ | Hétérogreffe de peau à la lèvre, non étendue | 29.2X.10 ↔ | Excision de kyste latéral du cou |
| 27.56.40 ↔ | Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue | 29.2X.11 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, intervention secondaire |
| 27.56.50 ↔ | Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue | 29.2X.20 ↔ | Opération de vestiges de conduit branchial, SAP |
| 27.56.60 ↔ | Homogreffe de peau à la lèvre, étendue | 29.2X.21 ↔ | Opération de vestiges de conduit branchial, intervention secondaire |
| 27.56.99 ↔ | Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre | 29.2X.99 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, autre |
| 27.57.10 ↔ | Attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires à la lèvre et à la bouche | 29.52 ↔ | Fermeture de fistule de fente branchiale |
| 27.57.11 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche | 30.4X.10 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans reconstruction |
| 27.57.99 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la bouche, autre | 30.4X.11 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 27.58 ↔ | Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche | 30.4X.12 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 27.58 ↔ | Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche | 30.4X.13 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| 27.59.20 ↔ | Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | 30.4X.14 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé |
| 27.59.20 ↔ | Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | 30.4X.15 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 27.59.21 ↔ | Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | 30.4X.16 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| 27.59.21 ↔ | Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | 30.4X.17 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| 27.59.30 ↔ | Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | 30.4X.19 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre reconstruction |
| 27.59.30 ↔ | Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | 30.4X.20 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, sans reconstruction |
| 27.59.31 ↔ | Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | 30.4X.21 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 27.59.31 ↔ | Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | 30.4X.22 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 27.59.40 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 30.4X.23 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| 27.59.40 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 30.4X.24 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé |
| 27.59.41 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé distal | 30.4X.25 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 27.59.41 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé distal | 30.4X.26 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| 27.59.60 ↔ | Insertion d'expansur tissulaire au niveau de la lèvre | 30.4X.27 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| 27.59.60 ↔ | Insertion d'expansur tissulaire au niveau de la lèvre | 30.4X.29 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, autre reconstruction |
| 27.59.99 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre | | |
| 27.59.99 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre | | |
| 27.61 ↔ | Suture de lacération du palais | | |
| 27.62.00 ↔ | Correction de fente palatine, SAP | | |
| 27.62.10 ↔ | Réparation plastique primaire du palais osseux, sans greffe osseuse | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 30.4X.99 ↔ | Laryngectomie radicale, autre | 37.8B.42 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre |
| 31.72 ↔ | Fermeture de fistule externe de la trachée | 37.8B.43 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation double-chambre |
| 33.33 ↔ | Pneumopéritoine pour collapsus du poumon | 37.8B.44 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre avec synchronisation AV |
| 33.42 ↔ | Fermeture de fistule bronchique | 37.8D ↔ | Enlèvement d'enregistreur d'événements |
| 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie | 37.8F.00 ↔ | Enlèvement de cardiovertteur ou défibrillateur, SAP |
| 34.23.20 ↔ | Biopsie ouverte de la paroi thoracique | 37.8F.09 ↔ | Enlèvement de cardiovertteur ou défibrillateur, autre |
| 34.3X.10 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du médiastin | 37.8F.11 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à chambre unique |
| 34.3X.21 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe médiastinal | 37.8F.12 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à double chambre |
| 34.3X.22 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique | 37.8F.21 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] |
| 34.3X.23 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde | 37.8F.22 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à chambre unique avec capteur auriculaire |
| 34.3X.24 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec endoprothèse vasculaire | 37.8F.31 ↔ | Enlèvement d'un système sous-cutané de défibrillation |
| 34.3X.25 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi qu'endoprothèse vasculaire | 37.99.00 ↔ | Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP |
| 34.3X.26 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi que résection partielle du péricarde | 37.99.20 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales du cœur, SAP |
| 34.3X.27 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire | 37.99.29 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales du cœur, autre |
| 34.3X.28 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon ainsi que du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire | 37.99.30 ↔ | Ligature d'oreillette |
| 34.3X.29 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre | 37.99.80 ↔ | Réopération du cœur et du péricarde |
| 34.3X.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du médiastin | 37.99.99 ↔ | Autres opérations du cœur et du péricarde, autre |
| 34.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre | 37.9A.12 ↔ | Enlèvement ou révision d'un système de modulation du myocarde [CCM] |
| 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique | 38.21 ↔ | Biopsie de vaisseau sanguin |
| 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation | 39.25.09 ↔ | Pontage vasculaire de l'aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur, autre |
| 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation | 39.25.11 ↔ | Pontage aorto-iliaque |
| 34.4X.31 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation | 39.25.12 ↔ | Pontage aorto-fémoral |
| 34.4X.32 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation | 39.25.13 ↔ | Pontage aorto-poplité |
| 34.71 ↔ | Suture de lacération de la paroi thoracique | 39.25.14 ↔ | Pontage aorto-crural |
| 34.72 ↔ | Fermeture de thoracostomie | 39.25.15 ↔ | Pontage aorto-ilio-fémoral |
| 34.73 ↔ | Fermeture d'autres fistules thoraciques | 39.25.16 ↔ | Pontage Aorto-ilio-poplité |
| 34.75 ↔ | Fermeture secondaire de thoracotomie et sternotomie | 39.25.21 ↔ | Pontage ilio-iliaque |
| 34.76 ↔ | Réparation pour stabilisation de la paroi thoracique, par chirurgie ouverte | 39.25.22 ↔ | Pontage ilio-fémoral |
| 34.77 ↔ | Greffe osseuse et transposition osseuse, paroi thoracique | 39.25.23 ↔ | Pontage ilio-crural |
| 34.79 ↔ | Réparation de la paroi thoracique, autre | 39.25.24 ↔ | Pontage ilio-poplité |
| 34.89.00 ↔ | Autres opérations du diaphragme, SAP | 39.25.30 ↔ | Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique) |
| 34.89.10 ↔ | Autres opérations du diaphragme, incision du diaphragme | 39.29.09 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), autre |
| 34.89.99 ↔ | Autres opérations du diaphragme, autre | 39.29.10 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP |
| 37.31.00 ↔ | Péricardectomie, SAP | 39.29.11 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral |
| 37.31.10 ↔ | Péricardectomie partielle | 39.29.12 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité |
| 37.31.20 ↔ | Péricardectomie totale | 39.29.13 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural |
| 37.31.30 ↔ | Excision d'adhérences du péricarde | 39.29.14 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux |
| 37.31.99 ↔ | Péricardectomie, autre | 39.29.15 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux |
| 37.79 ↔ | Révision ou déplacement de poche de dispositif cardiaque | 39.29.16 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied |
| 37.8B.00 ↔ | Enlèvement de pacemaker permanent, SAP | 39.29.19 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, autre |
| 37.8B.09 ↔ | Enlèvement de pacemaker permanent, autre | 39.29.20 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur |
| 37.8B.11 ↔ | Enlèvement de pacemaker à chambre unique | 39.29.30 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, SAP |
| 37.8B.21 ↔ | Enlèvement de pacemaker à double chambre sans stimulation antitachycardique | 39.29.31 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral |
| 37.8B.22 ↔ | Enlèvement de pacemaker à double chambre avec stimulation antitachycardique | 39.29.32 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral |
| 37.8B.31 ↔ | Enlèvement de pacemaker à resynchronisation [CRT-P] | 39.29.33 ↔ | Pontage croisé fémoro-fémoral |
| | | 39.29.39 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, autre |
| | | 39.29.40 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire de veines |
| | | 39.29.81 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel |
| | | 39.29.82 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux |
| | | 39.29.89 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, autre |
| | | 39.49.30 ↔ | Remplacement de conduit cardiaque |
| | | 39.55 ↔ | Réimplantation de vaisseau rénal aberrant |
| | | 39.59.30 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP |
| | | 39.59.31 ↔ | Autre réparation de vaisseaux intracrâniens |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.59.32 ↔ | Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne | 39.B1.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.59.33 ↔ | Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, autre | 39.B1.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.59.34 ↔ | Autre réparation de la veine jugulaire | 39.B1.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.59.39 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre | 39.B1.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.59.40 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP | 39.B1.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.59.41 ↔ | Autre réparation d'artères de membre supérieur | 39.B1.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.59.42 ↔ | Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique | 39.B1.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.59.48 ↔ | Autre réparation d'autres veines profondes du membre supérieur | 39.B1.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.59.49 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre | 39.B1.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.59.50 ↔ | Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP | 39.B1.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.59.51 ↔ | Autre réparation de l'aorte thoracique | 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.59.52 ↔ | Autre réparation de l'artère pulmonaire | 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.59.53 ↔ | Autre réparation d'artères thoraciques, autre | 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.59.54 ↔ | Autre réparation de la veine pulmonaire | 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.59.55 ↔ | Autre réparation de la veine cave supérieure | 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.59.59 ↔ | Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre | 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.59.60 ↔ | Autre réparation d'artères abdominales, SAP | 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.59.61 ↔ | Autre réparation de l'aorte abdominale | 39.B1.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire |
| 39.59.62 ↔ | Autre réparation du tronc cœliaque | 39.B1.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.59.63 ↔ | Autre réparation de l'artère gastrique | 39.B1.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.59.64 ↔ | Autre réparation de l'artère hépatique | 39.B1.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.59.65 ↔ | Autre réparation de l'artère splénique | 39.B1.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.59.66 ↔ | Autre réparation de l'artère rénale | 39.B2.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.59.67 ↔ | Autre réparation de l'artère mésentérique | 39.B2.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.59.68 ↔ | Autre réparation de l'artère iliaque | | |
| 39.59.69 ↔ | Autre réparation d'artères abdominales, autre | | |
| 39.59.70 ↔ | Autre réparation de veines abdominales, SAP | | |
| 39.59.71 ↔ | Autre réparation de la veine cave inférieure | | |
| 39.59.72 ↔ | Autre réparation de la veine iliaque | | |
| 39.59.79 ↔ | Autre réparation de veines abdominales, autre | | |
| 39.59.80 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP | | |
| 39.59.81 ↔ | Autre réparation d'artères de membre inférieur | | |
| 39.59.82 ↔ | Autre réparation de la veine fémorale | | |
| 39.59.83 ↔ | Autre réparation de la veine poplitée | | |
| 39.59.88 ↔ | Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur | | |
| 39.59.89 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre | | |
| 39.59.90 ↔ | Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses | | |
| 39.7A.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans d'autres vaisseaux, autre | | |
| 39.7A.11 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 1 stent graft, sans ouverture | | |
| 39.7A.12 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 2 stents grafts, sans ouverture | | |
| 39.7A.13 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 3 stents grafts, sans ouverture | | |
| 39.7A.14 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 4 stents grafts, sans ouverture | | |
| 39.7A.15 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 5 stents grafts, sans ouverture | | |
| 39.7A.16 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 6 stents grafts et plus, sans ouverture | | |
| 39.7A.21 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans les artères du bassin, iliaque, avec ouverture | | |
| 39.B1.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre | | |
| 39.B1.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.B2.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B3.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B2.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B3.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B2.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B3.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B2.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B3.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B2.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B3.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B2.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B3.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B2.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B3.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B2.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B3.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B2.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte | 39.B3.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B2.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique | 39.B3.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B2.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B3.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B2.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire | 39.B3.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B2.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B3.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B2.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B3.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B2.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B3.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B2.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B3.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B2.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B3.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B2.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B3.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B2.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B3.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B2.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B4.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B2.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B4.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B2.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B4.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B3.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre | | |

- 39.B4.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune
- 39.B4.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B4.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B4.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe
- 39.B4.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B4.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B4.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B4.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B4.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B4.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B4.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre
- 39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP
- 39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune
- 39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe
- 39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte
- 39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
- 39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
- 39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse
- 39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
- 39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B5.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse
- 39.B5.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
- 39.B6.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre
- 39.B6.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B6.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
- 39.B6.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune
- 39.B6.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B6.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B6.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe
- 39.B6.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B6.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B6.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte

- 39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
- 39.B6.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B6.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B6.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
- 39.B6.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B6.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
- 39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave
- 39.B6.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B6.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
- 39.B6.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte
- 39.B7.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre
- 39.B7.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B7.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP
- 39.B7.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune
- 39.B7.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B7.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B7.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide externe
- 39.B7.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B7.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, aorte
- 39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, isthme aortique
- 39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire
- 39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère iliaque
- 39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse
- 39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine pulmonaire
- 39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine cave
- 39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veines de la cuisse
- 39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine porte
- 39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autre
- 39.B8.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B8.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide SAP
- 39.B8.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide commune
- 39.B8.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B8.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B8.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide externe
- 39.B8.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte
- 39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique
- 39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire
- 39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque
- 39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse
- 39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire
- 39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave
- 39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse
- 39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte
- 39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre
- 39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire
- 39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre | 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque |
| 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire | 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux |
| 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire | 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse |
| 39.BE ↔ | Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne | 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe |
| 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre | 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave |
| 39.BF.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens | 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse |
| 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe | 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte |
| 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre | 40.0 ↔ | Incision de structures lymphatiques |
| 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras | 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien |
| 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques | 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal |
| 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes | 40.11.19 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de structures lymphatiques, autre |
| 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque | 40.21.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués |
| 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse | 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe | 40.21.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre |
| 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre | 40.22.11 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoroscopique |
| 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP | 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoroscopique |
| 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune | 40.22.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne | 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 40.22.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre |
| 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe | 40.23.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués |
| 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne | 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras | 40.23.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre |
| 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras | 40.24.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte | 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte | | |
| 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques | | |
| 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40.24.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.24.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.29.09 ↔ | Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| 40.29.13 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| 40.29.15 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| 40.29.19 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.29.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.43.11 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) |
| 40.29.23 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.43.12 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) |
| 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.43.13 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) |
| 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.43.14 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) |
| 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.43.15 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) |
| 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.44 ↔ | Curage radical des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.45 ↔ | Curage radical étendu des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique | 40.49 ↔ | Curage des ganglions lymphatiques cervicaux [Neck dissection], autre |
| 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] | 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention |
| 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] | 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre | 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre |
| 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale | 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire | 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention |
| 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation | 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre |
| 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte | 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention |
| | | 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention |
| | | 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre |
| | | 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome |
| | | 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| | | 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre |
| | | 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention |
| | | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 54.3X.10 ↔ | Omphalectomie |
| 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péricbronchiques dans le cadre d'une autre intervention | 54.62 ↔ | Autre suture différée de plaie abdominale granulante |
| 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre | 54.65 ↔ | Fermeture définitive d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre | 54.66 ↔ | Suture de lacération de la paroi abdominale |
| 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale | 54.67 ↔ | Suture du mésentère, du grand ou du petit épiploon (après lacération) |
| 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire | 54.68 ↔ | Suture du péritoine, autre |
| 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire | 54.69 ↔ | Suture de la paroi abdominale, autre |
| 40.79 ↔ | Réparation et transplantation de structures lymphatiques, autre | 54.73 ↔ | Autre réparation du péritoine |
| 40.9X.20 ↔ | Incision de lymphocèle | 54.75 ↔ | Autre réparation du mésentère |
| 48.81 ↔ | Incision de tissu périrectal | 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie |
| 48.82 ↔ | Excision de tissu périrectal | 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) |
| 48.93 ↔ | Réparation de fistule périrectale | 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 49.11 ↔ | Fistulotomie anale | 54.99.51 ↔ | Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 49.12 ↔ | Fistulectomie anale | 54.99.60 ↔ | Lombotomie |
| 49.6 ↔ | Excision de l'anus | 54.99.61 ↔ | Relombotomie |
| 49.70 ↔ | Réparation de l'anus, SAP | 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 49.71 ↔ | Suture de lacération de l'anus | 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite |
| 49.72 ↔ | Cerclage de l'anus | 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 49.73.00 ↔ | Fermeture de fistule anale, SAP | 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal |
| 49.73.11 ↔ | Fermeture de fistule anale par lambeaux muqueux | 58.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, excision chirurgicale ouverte |
| 49.73.12 ↔ | Fermeture de fistule anale par greffe | 64.41 ↔ | Suture de lacération du pénis |
| 49.73.99 ↔ | Fermeture de fistule anale, autre | 64.43 ↔ | Construction du pénis |
| 49.77.11 ↔ | Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte | 64.44.00 ↔ | Reconstruction du pénis, SAP |
| 49.77.12 ↔ | Anoproctoplastie, périnéale | 64.44.10 ↔ | Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien |
| 49.77.13 ↔ | Anoproctoplastie, par laparoscopie | 64.44.11 ↔ | Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) |
| 49.78.00 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, SAP | 64.44.99 ↔ | Reconstruction du pénis, autre |
| 49.78.09 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, autre | 64.45 ↔ | Réimplantation du pénis |
| 49.78.11 ↔ | Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale | 65.30 ↔ | Ovariectomie, SAP |
| 49.78.12 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par chirurgie ouverte et périnéale | 65.31 ↔ | Ovariectomie par laparoscopie |
| 49.78.13 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale | 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 49.78.14 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale | 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale |
| 49.78.21 ↔ | Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales | 65.34 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 49.78.31 ↔ | Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, périnéale | 65.39 ↔ | Ovariectomie, autre |
| 49.79 ↔ | Réparation de l'anus, autre | 65.40 ↔ | Salpingo-ovariectomie, SAP |
| 50.12.00 ↔ | Biopsie ouverte du foie, SAP | 65.41 ↔ | Salpingo-ovariectomie par laparoscopie |
| 50.12.09 ↔ | Biopsie ouverte du foie, autre | 65.42 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 50.12.11 ↔ | Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte | 65.43 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale |
| 50.12.12 ↔ | Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte | 65.44 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 50.14 ↔ | Biopsie du foie par voie laparoscopique | 65.49 ↔ | Salpingo-ovariectomie, autre |
| 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP | 70.32.10 ↔ | Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas |
| 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire | 70.32.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas |
| 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre | 70.32.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, autre |
| 54.13 ↔ | Laparotomie avec drainage | 70.33.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP |
| 54.19 ↔ | Laparotomie, autre | 70.33.10 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP |
| 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique | 70.33.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation |
| 54.21.30 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie avec drainage | 70.33.12 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par électrocoagulation |
| 54.21.99 ↔ | Laparoscopie, autre | 70.33.13 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation au laser |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 70.33.14 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cryocoagulation | 77.43.20 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte |
| 70.33.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre | 77.43.99 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre |
| 70.71 ↔ | Suture de lacération du vagin | 77.44.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte |
| 70.79 ↔ | Autre réparation du vagin | 77.44.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre |
| 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve | 77.45.20 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte |
| 71.62 ↔ | Vulvectomie totale | 77.45.99 ↔ | Biopsie osseuse, autre |
| 71.73 ↔ | Construction de l'orifice vaginal | 77.46.20 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte |
| 76.5X.00 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP | 77.46.99 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, autre |
| 76.5X.10 ↔ | Condylectomie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.47.20 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte |
| 76.5X.19 ↔ | Condylectomie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 77.47.99 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre |
| 76.5X.20 ↔ | Discoplastie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.48.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte |
| 76.5X.29 ↔ | Discoplastie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 77.48.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre |
| 76.5X.30 ↔ | Extirpation du disque articulaire [discectomie] avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.49.41 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte |
| 76.5X.39 ↔ | Extirpation du disque articulaire [discectomie] de l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 77.49.91 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie ouverte |
| 76.5X.40 ↔ | Résection du tubercule articulaire de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.49.99 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre |
| 76.5X.41 ↔ | Plastie de reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.69.20 ↔ | Débridement de phalanges de la main |
| 76.5X.42 ↔ | Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.69.22 ↔ | Débridement, os du bassin |
| 76.5X.50 ↔ | Extraction arthroscopique de souris de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.69.23 ↔ | Débridement de phalanges du pied |
| 76.5X.59 ↔ | Extraction de souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 77.84 ↔ | Autre ostectomie partielle, os du carpe et du métacarpe |
| 76.5X.60 ↔ | Implantation d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire | 77.89.10 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges de la main |
| 76.5X.61 ↔ | Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire | 77.89.40 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges du pied |
| 76.5X.70 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants préfabriqués | 77.91.11 ↔ | Ostectomie totale, côte |
| 76.5X.71 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants CAD-CAM [CAO/FAO] | 77.91.12 ↔ | Ostectomie totale, côte cervicale |
| 76.5X.90 ↔ | Autre arthroplastie ou discoplastie de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.91.13 ↔ | Ostectomie totale, sternum |
| 76.5X.99 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre | 7A.11.12 ↔ | Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie ouverte |
| 76.63.00 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, SAP | 7A.13.13 ↔ | Biopsie de disques intervertébraux, par chirurgie ouverte |
| 76.63.10 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans distraction | 7A.21 ↔ | Débridement de la colonne vertébrale |
| 76.63.11 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans distraction | 7A.23 ↔ | Incision osseuse de la colonne vertébrale |
| 76.63.12 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du menton, sans distraction | 7A.25 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre |
| 76.63.20 ↔ | Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale après ostéotomie | 7A.51.13 ↔ | Grefe osseuse, colonne vertébrale, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 76.63.21 ↔ | Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale | 80.13.00 ↔ | Autre arthrotomie, poignet, SAP |
| 76.63.99 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, autre | 80.13.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage articulaire avec drainage |
| 76.64 ↔ | Autre chirurgie orthognathique de la mandibule | 80.13.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de souris articulaire |
| 77.40.20 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte | 80.13.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.41.20 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie ouverte | 80.13.20 ↔ | Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec drainage |
| 77.41.99 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 80.13.21 ↔ | Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire |
| 77.42.20 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte | 80.13.99 ↔ | Autre arthrotomie, poignet, autre |
| 77.42.99 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, autre | 80.14.00 ↔ | Autre arthrotomie, main et doigt, SAP |
| | | 80.14.10 ↔ | Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire avec drainage |
| | | 80.14.99 ↔ | Autre arthrotomie, main et doigt, autre |
| | | 80.15.00 ↔ | Autre arthrotomie, hanche, SAP |
| | | 80.15.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage articulaire avec drainage |
| | | 80.15.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation de souris articulaire |
| | | 80.15.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| | | 80.15.20 ↔ | Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec drainage |
| | | 80.15.21 ↔ | Arthrotomie de la hanche, ablation de souris articulaire |
| | | 80.15.99 ↔ | Autre arthrotomie, hanche, autre |
| | | 80.16.00 ↔ | Autre arthrotomie, genou, SAP |
| | | 80.16.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec drainage |

| | |
|---|---|
| 80.16.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris articulaire | 80.19.52 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la symphyse, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.16.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.19.59 ↔ Autre arthrotomie de la symphyse |
| 80.16.20 ↔ Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage | 80.19.90 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage |
| 80.16.21 ↔ Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire | 80.19.91 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire |
| 80.16.99 ↔ Autre arthrotomie, genou, autre | 80.19.92 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.17.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec drainage | 80.19.93 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage |
| 80.17.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire | 80.19.94 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire |
| 80.17.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.19.99 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre |
| 80.17.20 ↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec drainage | 80.44.10 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section de ligaments du métacarpe |
| 80.17.21 ↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire | 80.44.11 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section du rétinaculum des fléchisseurs |
| 80.17.29 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation talo-crurale | 80.44.99 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et doigt, autre |
| 80.17.30 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec drainage | 80.73.00 ↔ Synovectomie, poignet, SAP |
| 80.17.31 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, ablation de souris articulaire | 80.73.10 ↔ Synovectomie arthroscopique du poignet |
| 80.17.32 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.73.20 ↔ Synovectomie ouverte du poignet |
| 80.17.40 ↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec drainage | 80.73.99 ↔ Synovectomie, poignet, autre |
| 80.17.41 ↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, ablation de souris articulaire | 80.74 ↔ Synovectomie, main et doigt |
| 80.17.49 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sous-talaire | 80.75.00 ↔ Synovectomie, hanche, SAP |
| 80.17.99 ↔ Autre arthrotomie, cheville, autre | 80.75.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de la hanche |
| 80.18.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage | 80.75.20 ↔ Synovectomie ouverte de la hanche |
| 80.18.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire | 80.75.99 ↔ Synovectomie, hanche, autre |
| 80.18.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.76.00 ↔ Synovectomie, genou, SAP |
| 80.18.20 ↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage | 80.76.10 ↔ Synovectomie arthroscopique du genou |
| 80.18.21 ↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire | 80.76.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation tibio-péronière supérieure |
| 80.18.99 ↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, autre | 80.76.20 ↔ Synovectomie ouverte du genou |
| 80.19.00 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP | 80.76.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tibio-péronière supérieure |
| 80.19.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sterno-claviculaire, lavage articulaire avec drainage | 80.76.99 ↔ Synovectomie, genou, autre |
| 80.19.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sterno-claviculaire, ablation de souris articulaire | 80.77.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale |
| 80.19.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sterno-claviculaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.77.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire |
| 80.19.20 ↔ Arthrotomie de l'articulation sterno-claviculaire, lavage articulaire avec drainage | 80.77.20 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation talo-crurale |
| 80.19.21 ↔ Arthrotomie de l'articulation sterno-claviculaire, ablation de souris articulaire | 80.77.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sous-talaire |
| 80.19.29 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sterno-claviculaire | 80.77.99 ↔ Synovectomie, cheville, autre |
| 80.19.30 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec drainage | 80.78.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation tarsométatarsienne |
| 80.19.31 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris articulaire | 80.78.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.19.32 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.78.19 ↔ Autre synovectomie arthroscopique de pied et d'orteil |
| 80.19.40 ↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec drainage | 80.78.20 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tarsométatarsienne |
| 80.19.41 ↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris articulaire | 80.78.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.19.49 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque | 80.78.29 ↔ Autre synovectomie ouverte de pied et d'orteil |
| | 80.78.99 ↔ Synovectomie, pied et orteil, autre |
| | 80.79.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sterno-claviculaire |
| | 80.79.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque |
| | 80.79.20 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sterno-claviculaire |
| | 80.79.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sacro-iliaque |
| | 80.79.22 ↔ Synovectomie ouverte de la symphyse |
| | 80.81.10 ↔ Débridement de l'articulation glénohumérale |
| | 80.81.11 ↔ Excision de kyste de l'articulation glénohumérale |
| | 80.81.19 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation glénohumérale |
| | 80.81.20 ↔ Débridement de l'articulation acromio-claviculaire |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 80.81.21 ↔ | Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire | 80.88.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.81.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation acromio-claviculaire | 80.88.30 ↔ | Débridement d'articulation d'orteil |
| 80.81.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre | 80.88.40 ↔ | Autre débridement d'autre articulation de pied |
| 80.82.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, SAP | 80.88.50 ↔ | Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil |
| 80.82.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude sous arthroscopie | 80.88.59 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation de pied et d'orteil |
| 80.82.11 ↔ | Débridement de l'articulation du coude | 80.88.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et orteil, autre |
| 80.82.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation du coude | 80.89.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre site spécifié, SAP |
| 80.82.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, autre | 80.89.20 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque sous arthroscopie |
| 80.83.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, SAP | 80.89.21 ↔ | Débridement de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.83.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet sous arthroscopie | 80.89.22 ↔ | Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.83.11 ↔ | Débridement de l'articulation du poignet | 80.89.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.83.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation du poignet | 80.91.10 ↔ | Excision arthroscopique, articulation glénohumérale |
| 80.83.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, autre | 80.91.11 ↔ | Autre excision, articulation glénohumérale |
| 80.84.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, SAP | 80.91.20 ↔ | Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire |
| 80.84.10 ↔ | Débridement d'articulations du carpe | 80.91.21 ↔ | Autre excision, articulation acromio-claviculaire |
| 80.84.20 ↔ | Débridement d'autres articulations de main et de doigt | 80.92.10 ↔ | Excision arthroscopique, coude |
| 80.84.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, autre | 80.92.11 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux du coude |
| 80.85.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, SAP | 80.93.11 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet |
| 80.85.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche sous arthroscopie | 80.93.12 ↔ | Réssection du ligament triangulaire du carpe |
| 80.85.11 ↔ | Débridement de l'articulation coxo-fémorale | 80.95.10 ↔ | Excision arthroscopique, hanche |
| 80.85.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale | 80.95.11 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche |
| 80.85.21 ↔ | Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par arthroscopie | 80.95.99 ↔ | Autre excision articulaire, hanche, autre |
| 80.85.22 ↔ | Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par chirurgie ouverte | 80.96.10 ↔ | Excision arthroscopique, genou |
| 80.85.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, autre | 80.96.20 ↔ | Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou |
| 80.86.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, SAP | 80.96.21 ↔ | Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou |
| 80.86.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou sous arthroscopie | 80.97.10 ↔ | Excision arthroscopique, articulation talo-crurale |
| 80.86.11 ↔ | Débridement de l'articulation du genou | 80.97.11 ↔ | Autre excision, articulation talo-crurale |
| 80.86.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation du genou | 80.97.20 ↔ | Excision arthroscopique, articulation sous-talaire |
| 80.86.13 ↔ | Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou | 80.97.21 ↔ | Autre excision, articulation sous-talaire |
| 80.86.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, autre | 80.97.30 ↔ | Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville |
| 80.87.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crurale sous arthroscopie | 80.97.99 ↔ | Autre excision articulaire, cheville, autre |
| 80.87.11 ↔ | Débridement de l'articulation talo-crurale | 80.98.10 ↔ | Excision arthroscopique, pied et orteil |
| 80.87.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation talo-crurale | 80.98.11 ↔ | Autre excision, articulation métatarso-phalangienne |
| 80.87.19 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crurale | 80.98.12 ↔ | Autre excision, autres articulations du pied |
| 80.87.20 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire de l'articulation sous-talaire sous arthroscopie | 80.98.13 ↔ | Autre excision, articulation d'orteil |
| 80.87.21 ↔ | Débridement de l'articulation sous-talaire | 80.98.99 ↔ | Autre excision articulaire, pied et orteil, autre |
| 80.87.22 ↔ | Excision de kyste de l'articulation sous-talaire | 80.99.10 ↔ | Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire |
| 80.87.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sous-talaire | 80.99.11 ↔ | Autre excision, articulation sternoclaviculaire |
| 80.87.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, cheville, autre | 80.99.20 ↔ | Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque |
| 80.88.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie | 80.99.21 ↔ | Autre excision, articulation sacro-iliaque |
| 80.88.20 ↔ | Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne | 80.99.30 ↔ | Excision arthroscopique, symphyse |
| 80.88.21 ↔ | Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne | 80.99.31 ↔ | Autre excision, symphyse |
| | | 81.93.10 ↔ | Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule |
| | | 81.93.20 ↔ | Suture du ligament annulaire radio-cubital |
| | | 81.93.21 ↔ | Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal |
| | | 81.93.30 ↔ | Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe |
| | | 81.93.99 ↔ | Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre |
| | | 82.04 ↔ | Incision et drainage de l'espace palmaire ou thénarien |
| | | 82.09.10 ↔ | Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main |
| | | 82.11.10 ↔ | Ténotomie percutanée de la main, poignet |
| | | 82.11.11 ↔ | Ténotomie percutanée de la main, doigt |
| | | 82.11.20 ↔ | Ténotomie chirurgicale ouverte de la main |
| | | 82.11.99 ↔ | Ténotomie de la main, autre |
| | | 82.12 ↔ | Fasciotomie de la main |
| | | 82.19.10 ↔ | Autre section de tissu mou de la main, section de muscles de la main |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 82.19.99 ↔ | Autre section de tissu mou de la main, autre | 82.89.13 ↔ | Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 82.21 ↔ | Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main | 82.89.14 ↔ | Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 82.22 ↔ | Excision de lésion de muscle de la main | 82.89.14 ↔ | Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 82.33 ↔ | Autre excision de tendon de la main | 82.89.15 ↔ | Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main |
| 82.35.10 ↔ | Fasciectomy du creux palmaire | 82.89.15 ↔ | Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main |
| 82.35.11 ↔ | Fasciectomy de main et de doigt avec neurolyse | 82.89.16 ↔ | Transfert d'orteil à doigt |
| 82.35.12 ↔ | Fasciectomy de main et de doigt avec neurolyse ainsi que artériolyse | 82.89.16 ↔ | Transfert d'orteil à doigt |
| 82.35.13 ↔ | Fasciectomy de main et de doigt avec arthrolyse | 83.43.10 ↔ | Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe |
| 82.35.99 ↔ | Autre fasciectomy de la main, autre | 83.43.11 ↔ | Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour greffe |
| 82.36 ↔ | Autre myectomie de la main | 83.43.12 ↔ | Prélèvement d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia pour greffe |
| 82.39.00 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, SAP | 83.43.99 ↔ | Excision [prélèvement] de muscle ou de fascia pour greffe, autre |
| 82.39.10 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, excision de gaines tendineuses de la main | 83.82.10 ↔ | Grefe de fascia, tête et cou |
| 82.39.99 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, autre | 83.82.11 ↔ | Grefe de fascia, épaule et aisselle |
| 82.45 ↔ | Autre suture d'autre tendon de la main | 83.82.12 ↔ | Grefe de fascia, bras et coude |
| 82.46.10 ↔ | Suture de fascia de la main | 83.82.13 ↔ | Grefe de fascia, avant-bras |
| 82.46.10 ↔ | Suture de fascia de la main | 83.82.14 ↔ | Grefe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.46.20 ↔ | Suture de muscle de la main | 83.82.15 ↔ | Grefe de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 82.46.20 ↔ | Suture de muscle de la main | 83.82.16 ↔ | Grefe de fascia, membre inférieur |
| 82.46.99 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, autre | 83.82.19 ↔ | Grefe de fascia, autre site |
| 82.46.99 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, autre | 83.82.20 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou |
| 82.52.11 ↔ | Raccourcissement de tendon de la main | 83.82.21 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle |
| 82.53 ↔ | Réinsertion de tendon de la main | 83.82.22 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude |
| 82.54 ↔ | Réinsertion de muscle de la main | 83.82.23 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras |
| 82.55 ↔ | Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main | 83.82.24 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.56 ↔ | Autre transfert ou greffe de tendon de la main | 83.82.25 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguino-génitale et fesses |
| 82.58 ↔ | Autre transfert ou transplantation musculaire de la main | 83.82.26 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur |
| 82.59 ↔ | Autre transposition de muscle de la main | 83.82.29 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site |
| 82.72.00 ↔ | Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, SAP | 83.82.30 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et cou |
| 82.72.10 ↔ | Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt | 83.82.31 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et aisselle |
| 82.72.11 ↔ | Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres parties de la main | 83.82.32 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et coude |
| 82.72.99 ↔ | Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, autre | 83.82.33 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, avant-bras |
| 82.79 ↔ | Opération plastique de main avec autre greffe ou implant | 83.82.34 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.82 ↔ | Réparation de main en pince de homard | 83.82.35 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses |
| 82.82 ↔ | Réparation de main en pince de homard | 83.82.36 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, membre inférieur |
| 82.83 ↔ | Réparation de macrodactylie | 83.82.39 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre site |
| 82.85 ↔ | Autre ténodèse de la main | 83.8A.30 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, tête et cou |
| 82.86.10 ↔ | Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main | 83.8A.30 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, tête et cou |
| 82.86.10 ↔ | Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main | 83.8A.31 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, épaule et aisselle |
| 82.86.11 ↔ | Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main | | |
| 82.86.11 ↔ | Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main | | |
| 82.86.12 ↔ | Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main | | |
| 82.86.12 ↔ | Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main | | |
| 82.86.13 ↔ | Remplacement d'implant tendineux de la main | | |
| 82.86.13 ↔ | Remplacement d'implant tendineux de la main | | |
| 82.86.99 ↔ | Autre ténoplastie de la main, autre | | |
| 82.86.99 ↔ | Autre ténoplastie de la main, autre | | |
| 82.89.10 ↔ | Plastie de gaine tendineuse de la main | | |
| 82.89.10 ↔ | Plastie de gaine tendineuse de la main | | |
| 82.89.11 ↔ | Refixation osseuse de ligaments, carpe et métacarpe | | |
| 82.89.11 ↔ | Refixation osseuse de ligaments, carpe et métacarpe | | |
| 82.89.12 ↔ | Refixation osseuse d'autres ligaments de la main | | |
| 82.89.12 ↔ | Refixation osseuse d'autres ligaments de la main | | |
| 82.89.13 ↔ | Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main | | |

| | |
|--|---|
| 83.8A.31 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, épaule et aisselle | 84.3X.99 ↔ Révision de moignon d'amputation, autre |
| 83.8A.32 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, bras et coude | 85.J1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou du sein |
| 83.8A.32 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, bras et coude | 85.K6.13 ↔ Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire |
| 83.8A.33 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, avant-bras | 85.K6.13 ↔ Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire |
| 83.8A.33 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, avant-bras | 86.41.11 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la tête |
| 83.8A.34 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.41.12 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au cou |
| 83.8A.34 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.41.13 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle |
| 83.8A.35 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, région inguino-génitale et fesses | 86.41.14 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude |
| 83.8A.35 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, région inguino-génitale et fesses | 86.41.15 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras |
| 83.8A.36 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, membre inférieur | 86.41.16 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la main |
| 83.8A.36 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, membre inférieur | 86.41.17 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos |
| 83.8A.39 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, autre localisation | 86.41.18 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et l'aîne |
| 83.8A.39 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, autre localisation | 86.41.1A ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, aux fesses |
| 84.00 ↔ Amputation de membre supérieur, SAP | 86.41.1B ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou |
| 84.01 ↔ Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce) | 86.41.1C ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la jambe |
| 84.02 ↔ Amputation et désarticulation du pouce | 86.41.1D ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 84.03.00 ↔ Amputation de la main, SAP | 86.42.11 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête |
| 84.03.10 ↔ Amputation complète de la main au carpe ou au métacarpe | 86.42.12 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au cou |
| 84.03.99 ↔ Amputation de la main, autre | 86.42.13 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle |
| 84.04 ↔ Désarticulation du poignet | 86.42.14 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude |
| 84.05 ↔ Amputation de l'avant-bras | 86.42.15 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras |
| 84.06 ↔ Désarticulation du coude | 86.42.16 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main |
| 84.07 ↔ Amputation de l'humérus | 86.42.17 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos |
| 84.08 ↔ Désarticulation de l'épaule | 86.42.18 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne |
| 84.09 ↔ Amputation interthoracoscapulaire | 86.42.1A ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, aux fesses |
| 84.10 ↔ Amputation de membre inférieur, SAP | |
| 84.11 ↔ Amputation d'orteil | |
| 84.12 ↔ Amputation au niveau du pied | |
| 84.13 ↔ Désarticulation de la cheville | |
| 84.14 ↔ Amputation de la cheville, transmalléolaire | |
| 84.15 ↔ Autre amputation en dessous du genou | |
| 84.16 ↔ Désarticulation du genou | |
| 84.17 ↔ Amputation au-dessus du genou | |
| 84.18 ↔ Désarticulation de la hanche | |
| 84.19 ↔ Amputation abdomino-pelvienne | |
| 84.3X.10 ↔ Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du bras | |
| 84.3X.11 ↔ Révision de moignon d'amputation, région de l'avant-bras | |
| 84.3X.12 ↔ Révision de moignon d'amputation, région de la main | |
| 84.3X.13 ↔ Révision de moignon d'amputation, membre inférieur | |
| 84.3X.19 ↔ Révision de moignon d'amputation, autre site | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 86.42.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou | 86.6A.23 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.42.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la jambe | 86.6A.24 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au bras et au coude |
| 86.42.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied | 86.6A.25 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'avant-bras |
| 86.43.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la tête | 86.6A.26 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la main |
| 86.43.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au cou | 86.6A.27 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.43.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'épaule et aisselle | 86.6A.28 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.43.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au bras et au coude | 86.6A.2A ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, aux fesses |
| 86.43.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'avant-bras | 86.6A.2B ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse et au genou |
| 86.43.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la main | 86.6A.2C ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la jambe |
| 86.43.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la paroi thoracique et au dos | 86.6A.2D ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au pied |
| 86.43.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'abdomen et l'aîne | 86.6B.11 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la tête |
| 86.43.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, aux fesses | 86.6B.12 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au cou |
| 86.43.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la cuisse et au genou | 86.6B.13 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.43.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la jambe | 86.6B.14 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au bras et au coude |
| 86.43.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au pied | 86.6B.15 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'avant-bras |
| 86.6A.11 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la tête | 86.6B.16 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main |
| 86.6A.12 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au cou | 86.6B.16 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main |
| 86.6A.13 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.6B.17 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.6A.14 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au bras et au coude | 86.6B.18 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.6A.15 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'avant-bras | 86.6B.1A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, aux fesses |
| 86.6A.16 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la main | 86.6B.1B ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la cuisse et au genou |
| 86.6A.17 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.6B.1C ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la jambe |
| 86.6A.18 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.6B.1D ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au pied |
| 86.6A.1A ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, aux fesses | 86.6B.21 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la tête |
| 86.6A.1B ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la cuisse et au genou | 86.6B.22 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au cou |
| 86.6A.1C ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la jambe | 86.6B.23 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.6A.1D ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au pied | 86.6B.24 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au bras et au coude |
| 86.6A.21 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la tête | 86.6B.25 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'avant-bras |
| 86.6A.22 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au cou | 86.6B.26 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main |
| | | 86.6B.26 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main |
| | | 86.6B.27 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| | | 86.6B.28 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| | | 86.6B.2A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses |
| | | 86.6B.2B ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la cuisse et au genou |
| | | 86.6B.2C ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la jambe |
| | | 86.6B.2D ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au pied |
| | | 86.6D.11 ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la tête |

| | |
|--|---|
| 86.6D.16 ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la main | 86.7C.14 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au coude |
| 86.6D.1D ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, au pied | 86.7C.15 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'avant-bras |
| 86.6D.1E ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, autre site | 86.7C.16 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.7A.31 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête | 86.7C.17 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main | 86.7C.18 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main | 86.7C.1A ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses |
| 86.7A.3D ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied | 86.7C.1B ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et au genou |
| 86.7A.3E ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre site | 86.7C.1C ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe |
| 86.7A.41 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête | 86.7C.1D ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied |
| 86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main | 86.7D.11 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête |
| 86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main | 86.7D.12 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au cou |
| 86.7A.4D ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied | 86.7D.13 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.7A.4E ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site | 86.7D.14 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au bras et au coude |
| 86.7A.51 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête | 86.7D.15 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'avant-bras |
| 86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main | 86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main |
| 86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main | 86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main |
| 86.7A.5D ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied | 86.7D.17 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.7A.5E ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site | 86.7D.18 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.7A.61 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête | 86.7D.1A ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, aux fesses |
| 86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main | 86.7D.1B ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la cuisse et au genou |
| 86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main | 86.7D.1C ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la jambe |
| 86.7A.6D ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, au pied | 86.7D.1D ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied |
| 86.7A.6E ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, autre site | 86.7E.21 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête |
| 86.7A.71 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête | 86.7E.21 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête |
| 86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main | 86.7E.26 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main |
| 86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main | 86.7E.26 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main |
| 86.7A.7D ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied | 86.7E.2D ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied |
| 86.7A.7E ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site | 86.7E.2E ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site |
| 86.7A.81 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête | 86.7E.2E ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site |
| 86.7A.86 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main | 86.7E.31 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| 86.7A.86 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main | 86.7E.31 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| 86.7A.8D ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied | 86.7E.36 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.7A.8E ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site | 86.7E.36 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.7A.B1 ↔ Plastie en Z, étendue, à la tête | 86.7E.3D ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied |
| 86.7A.B6 ↔ Plastie en Z, étendue, à la main | 86.7E.3D ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied |
| 86.7A.B6 ↔ Plastie en Z, étendue, à la main | 86.7E.3E ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site |
| 86.7A.BD ↔ Plastie en Z, étendue, au pied | |
| 86.7A.BE ↔ Plastie en Z, étendue, autre site | |
| 86.7A.D1 ↔ Plastie en W, étendue, à la tête | |
| 86.7A.D6 ↔ Plastie en W, étendue, à la main | |
| 86.7A.D6 ↔ Plastie en W, étendue, à la main | |
| 86.7A.DD ↔ Plastie en W, étendue, au pied | |
| 86.7A.DE ↔ Plastie en W, étendue, autre site | |
| 86.7B.11 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | |
| 86.7B.12 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou | |
| 86.7B.13 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l'aisselle | |
| 86.7B.14 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au coude | |
| 86.7B.15 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'avant-bras | |
| 86.7B.16 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | |
| 86.7B.16 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | |
| 86.7B.17 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au dos | |
| 86.7B.18 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l'aîne | |
| 86.7B.1A ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses | |
| 86.7B.1B ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au genou | |
| 86.7B.1C ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe | |
| 86.7B.1D ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied | |
| 86.7C.11 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête | |
| 86.7C.12 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou | |
| 86.7C.13 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'épaule et à l'aisselle | |

| | |
|---|---|
| 86.7E.3E ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site | 86.88.HD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, au pied |
| 86.7E.41 ↔ Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête | 86.88.HE ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, autre site |
| 86.7E.41 ↔ Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête | 86.8A.11 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la tête |
| 86.7E.46 ↔ Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main | 86.8A.16 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la main |
| 86.7E.46 ↔ Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main | 86.8A.1D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, au pied |
| 86.7E.4D ↔ Révision de plastie avec lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied | 86.8A.1E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, autre site |
| 86.7E.4D ↔ Révision de plastie avec lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied | 86.8A.21 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la tête |
| 86.7E.4E ↔ Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, autre site | 86.8A.26 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la main |
| 86.7E.4E ↔ Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, autre site | 86.8A.2D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, au pied |
| 86.81 ↔ Réparation pour hypotonie faciale | 86.8A.2E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, autre site |
| 86.82 ↔ Rhytidectomie faciale | 86.8A.31 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la tête |
| 86.83.11 ↔ Réduction de tissu adipeux, tête et cou | 86.8A.36 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la main |
| 86.83.12 ↔ Réduction de tissu adipeux, épaule et bras | 86.8A.3D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, au pied |
| 86.83.13 ↔ Réduction de tissu adipeux, avant-bras | 86.8A.3E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, autre site |
| 86.83.13 ↔ Réduction de tissu adipeux, avant-bras | 86.8A.41 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la tête |
| 86.83.14 ↔ Réduction de tissu adipeux, main | 86.8A.46 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la main |
| 86.83.14 ↔ Réduction de tissu adipeux, main | 86.8A.4D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, au pied |
| 86.83.1A ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale | 86.8A.4E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, autre site |
| 86.83.1B ↔ Réduction de tissu adipeux, dos et flancs | 86.91 ↔ Excision de peau pour greffe |
| 86.83.1C ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos simultanément | 86.93.09 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre |
| 86.83.1D ↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale | 86.93.21 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la tête |
| 86.83.1E ↔ Réduction de tissu adipeux, fesses | 86.93.26 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la main |
| 86.83.1F ↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses | 86.93.2D ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, au pied |
| 86.83.1G ↔ Réduction de tissu adipeux, jambe et pied | 86.93.2E ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre site |
| 86.85.30 ↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, main | 86.A2.21 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la tête |
| 86.85.40 ↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, pied | |
| 86.85.50 ↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, main | |
| 86.85.60 ↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, pied | |
| 86.85.70 ↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, main | |
| 86.85.80 ↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, pied | |
| 86.88.D1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la tête | |
| 86.88.D6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la main | |
| 86.88.DD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, au pied | |
| 86.88.DE ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, autre site | |
| 86.88.F1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la tête | |
| 86.88.F6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la main | |
| 86.88.FD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, au pied | |
| 86.88.FE ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, autre site | |
| 86.88.H1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la tête | |
| 86.88.H6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la main | |

| | |
|---|--|
| 86.A2.26 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la main | 92.28.41 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 86.A2.2D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au pied | 92.28.42 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 86.A2.2E ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, autre site | 92.28.43 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.00 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié | 92.28.44 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.10 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP | 92.28.45 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.11 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine | 92.28.46 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.12 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale | 92.28.51 ↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale |
| 92.27.13 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine ainsi qu'intravaginale combinée | 92.28.52 ↔ Radioimmunothérapie par iode-131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale |
| 92.27.21 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle | 92.28.53 ↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale |
| 92.27.22 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire | 92.28.64 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC [octréotide] conjugué au DOTA |
| 92.27.23 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire | 92.28.65 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE [octréotate] conjugué au DOTA |
| 92.27.30 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié | 92.28.66 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine |
| 92.27.31 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire | 92.28.69 ↔ Radiothérapie à petites molécules, autre |
| 92.27.39 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau | 92.28.6A ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA-617 |
| 92.27.40 ↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) | 92.28.6B ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA I&T [177Lu-ITG-PSMA-1] |
| 92.27.70 ↔ Moulages radioactifs, SAP | 92.28.6C ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par autres ligands du PSMA |
| 92.27.71 ↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel | 92.28.71 ↔ Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131] |
| 92.27.72 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle | 92.29.11 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose |
| 92.27.73 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire | 92.29.12 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] |
| 92.27.79 ↔ Autres moulages radioactifs | 92.29.13 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose |
| 92.28.00 ↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP | 92.29.19 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre |
| 92.28.09 ↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre | 92.29.21 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose |
| 92.28.11 ↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres | 92.29.22 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] |
| 92.28.14 ↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation | 92.29.23 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose |
| 92.28.24 ↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol | 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose |
| 92.28.25 ↔ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 | 92.29.29 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre |
| 92.28.26 ↔ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166 | |
| 92.28.33 ↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188 | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 92.29.31 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources | 92.29.38 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources |
| 92.29.32 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources | 92.29.39 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources |
| 92.29.33 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources | 92.29.3A ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources |
| 92.29.34 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources | 92.29.3B ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources |
| 92.29.35 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources | 92.29.3C ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources |
| 92.29.36 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources | 92.29.3D ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources |
| 92.29.37 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources | 92.29.3E ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus |

DRG J06**Mastectomie avec implantation de prothèse ou chirurgie plastique pour néoformation maligne ou traitement intraopératoire particulier**

Diagnostic principal dans le tableau J06-1 et procédure dans le tableau J06-2 et au moins une procédure dans le tableau J06-3 ou procédure dans le tableau J06-4

DRG J06A**Mastectomie bilatérale avec implantation de prothèse ou chirurgie plastique pour néoformation maligne ou traitement intraopératoire particulier**

Procédure bilatérale dans le tableau J06-2 ou procédure dans le tableau J06-4 ou procédure dans le tableau J06-5

DRG J06B**Mastectomie avec implantation de prothèse ou chirurgie plastique pour néoformation maligne****Diagnostic J06-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | D05.0 | Carcinome in situ lobulaire |
| C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | D05.1 | Carcinome in situ intracanalair |
| C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein |
| C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision |
| C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |
| C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | | |

Procédure J06-2

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 85.A0 ↔ | Mastectomie, SAP | 85.A4 ↔ | Mastectomie simple |
| 85.A1 ↔ | Mastectomie partielle | 85.A5 ↔ | Mastectomie radicale modifiée |
| 85.A2.11 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.A6.11 ↔ | Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi thoracique |
| 85.A2.12 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau | 85.A6.12 ↔ | Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi thoracique |
| 85.A3.11 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.A7 ↔ | Mastectomie radicale, étendue |
| 85.A3.12 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau | 85.A8 ↔ | Mastectomie lors de gynécomastie |
| | | 85.A9 ↔ | Mastectomie, autre |

Procédure J06-3

| | | | |
|---------|---|---------|---|
| 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction | 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire |
| 85.D1 ↔ | Injection intramammaire pour augmentation | 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire |
| 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation | 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre |
| 85.D9 ↔ | Mammoplastie d'augmentation, autre | | |
| 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP | | |

Procédure J06-4

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 92.27.40 ↔ | Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) | 92.29.24 ↔ | Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose |
|------------|---|------------|--|

Procédure J06-5

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 00.9A.81 ‡↔ | Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine, surface de la matrice appliquée, de 1 cm ² à moins de 125 cm ² | 00.9A.84 ‡↔ | Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine, surface de la matrice appliquée, de 500 cm ² à moins de 1000 cm ² |
| 00.9A.82 ‡↔ | Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine, surface de la matrice appliquée, de 125 cm ² à moins de 250 cm ² | 00.9A.85 ‡↔ | Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine, surface de la matrice appliquée, 1000 cm ² et plus |
| 00.9A.83 ‡↔ | Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine, surface de la matrice appliquée, de 250 cm ² à moins de 500 cm ² | | |

ADRG J08**Autre transplantation de peau ou débridement avec diagnostic complexe ou avec intervention supplémentaire au niveau de la tête et de la gorge ou CC sévères**

Au moins une procédure dans le tableau J08-2 et (diagnostic principal dans le tableau J08-1 ou procédure dans le tableau J08-3 ou PCCL > 2)

DRG J08Z**Autre transplantation de peau ou débridement avec diagnostic complexe ou avec intervention supplémentaire au niveau de la tête et de la gorge****Diagnostic J08-1**

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| A18.4 | Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | L12.0 | Pemphigoïde bulleux |
| A22.0 | Charbon cutané | L12.2 | Maladie chronique bulleuse de l'enfance |
| A31.1 | Infection cutanée à Mycobacterium | L40.0 | Psoriasis vulgaris |
| A42.2 | Actinomycose cervico-faciale | L40.1 | Psoriasis pustuleuse généralisé |
| A43.1 | Nocardiose cutanée | L40.3 | Pustulose palmaire et plantaire |
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | L40.4 | Psoriasis en goutte |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | L40.8 | Autres psoriasis |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | L40.9 | Psoriasis, sans précision |
| C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | L41.5 | Parapsoriasis rétifforme |
| C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | L44.0 | Pityriasis rubra pilaire |
| C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | L51.0 | Érythème polymorphe non bulleux |
| C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein | L51.1 | Érythème polymorphe bulleux |
| C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | L51.20 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle SAI |
| C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | L51.21 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle |
| C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein | L53.9 | Érythème, sans précision |
| D05.0 | Carcinome in situ lobulaire | L88 | Pyodermite gangréneuse |
| D05.1 | Carcinome in situ intracanalair | L94.5 | Poikilodermie généralisée type Petges-Cléjat [atrophiant vasculaire] |
| D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein | L95.0 | Vascularite livédoïde |
| D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision | Q80.0 | Ichtyose vulgaire |
| L00.1 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus | Q80.1 | Ichtyose liée au chromosome X |
| L10.1 | Pemphigus végétant | Q80.2 | Ichtyose lamellaire |
| L10.3 | Pemphigus brésilien [fogo selvagem] | Q80.3 | Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale |
| L10.5 | Pemphigus médicamenteux | Q80.4 | Fœtus Arlequin |
| L11.8 | Autres formes précisées d'acantholyse | Q80.8 | Autres ichtyoses congénitales |
| L11.9 | Acantholyse, sans précision | Q80.9 | Ichtyose congénitale, sans précision |
| | | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |

| | | | |
|-------|------------------------------------|--------|---|
| Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |
|-------|------------------------------------|--------|---|

Procédure J08-2

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 08.22 ↔ | Excision d'autre lésion mineure de paupière | 83.43.12 ↔ | Prélèvement d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia pour greffe |
| 08.23 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle | 83.43.99 ↔ | Excision [prélèvement] de muscle ou de fascia pour greffe, autre |
| 08.24 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante | 83.82.10 ↔ | Grefe de fascia, tête et cou |
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 83.82.11 ↔ | Grefe de fascia, épaule et aisselle |
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 83.82.12 ↔ | Grefe de fascia, bras et coude |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 83.82.13 ↔ | Grefe de fascia, avant-bras |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 83.82.14 ↔ | Grefe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 83.82.15 ↔ | Grefe de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 83.82.16 ↔ | Grefe de fascia, membre inférieur |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | 83.82.19 ↔ | Grefe de fascia, autre site |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | 83.82.20 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou |
| 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure | 83.82.21 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle |
| 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure | 83.82.22 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude |
| 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure | 83.82.23 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras |
| 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure | 83.82.24 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre | 83.82.25 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguino-génitale et fesses |
| 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre | 83.82.26 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur |
| 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire | 83.82.29 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site |
| 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe | 83.82.30 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et cou |
| 18.31 ↔ | Excision radicale de lésion de l'oreille externe | 83.82.31 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et aisselle |
| 18.32 ↔ | Résection du pavillon, totale | 83.82.32 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et coude |
| 21.32 ↔ | Excision et destruction locale d'autre lésion du nez | 83.82.33 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, avant-bras |
| 21.4X.00 ↔ | Résection du nez, SAP | 83.82.34 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 21.4X.12 ↔ | Résection du nez, partielle | 83.82.35 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses |
| 21.4X.22 ↔ | Résection du nez, subtotal | 83.82.36 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, membre inférieur |
| 21.4X.32 ↔ | Résection du nez, totale | 83.82.39 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre site |
| 21.4X.99 ↔ | Résection du nez, autre | 83.8A.30 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, tête et cou |
| 27.56.10 ↔ | Grefe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, non étendue | 83.8A.31 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, épaule et aisselle |
| 27.56.20 ↔ | Grefe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, étendue | 83.8A.32 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, bras et coude |
| 27.56.30 ↔ | Hétérogrefe de peau à la lèvre, non étendue | 83.8A.33 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, avant-bras |
| 27.56.40 ↔ | Hétérogrefe de peau à la lèvre, étendue | 83.8A.34 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 27.56.50 ↔ | Homogrefe de peau à la lèvre, non étendue | 83.8A.35 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, région inguino-génitale et fesses |
| 27.56.60 ↔ | Homogrefe de peau à la lèvre, étendue | 83.8A.36 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, membre inférieur |
| 27.56.99 ↔ | Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre | | |
| 82.82 ↔ | Réparation de main en pince de homard | | |
| 82.89.10 ↔ | Plastie de gaine tendineuse de la main | | |
| 82.89.11 ↔ | Refixation osseuse de ligaments, carpe et métacarpe | | |
| 82.89.12 ↔ | Refixation osseuse d'autres ligaments de la main | | |
| 82.89.13 ↔ | Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main | | |
| 82.89.14 ↔ | Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main | | |
| 82.89.15 ↔ | Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main | | |
| 82.89.16 ↔ | Transfert d'orteil à doigt | | |
| 83.43.10 ↔ | Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe | | |
| 83.43.11 ↔ | Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour greffe | | |

| | |
|---|---|
| 83.8A.39 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, autre localisation | 86.42.1A ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, aux fesses |
| 85.H3.12 ‡↔ Remplacement permanent de la peau du sein par matériel de remplacement, étendu | 86.42.1B ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou |
| 85.J1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou du sein | 86.42.1C ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la jambe |
| 85.K6.13 ↔ Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire | 86.42.1D ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 86.41.11 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la tête | 86.43.11 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la tête |
| 86.41.12 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au cou | 86.43.12 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au cou |
| 86.41.13 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle | 86.43.13 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'épaule et aisselle |
| 86.41.14 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude | 86.43.14 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au bras et au coude |
| 86.41.15 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras | 86.43.15 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'avant-bras |
| 86.41.16 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la main | 86.43.16 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la main |
| 86.41.17 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos | 86.43.17 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.41.18 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et l'aîne | 86.43.18 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'abdomen et l'aîne |
| 86.41.1A ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, aux fesses | 86.43.1A ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, aux fesses |
| 86.41.1B ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou | 86.43.1B ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la cuisse et au genou |
| 86.41.1C ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la jambe | 86.43.1C ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la jambe |
| 86.41.1D ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au pied | 86.43.1D ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au pied |
| 86.42.11 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête | 86.6A.11 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la tête |
| 86.42.12 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au cou | 86.6A.12 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, au cou |
| 86.42.13 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle | 86.6A.13 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.42.14 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude | 86.6A.14 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, au bras et au coude |
| 86.42.15 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras | 86.6A.15 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à l'avant-bras |
| 86.42.16 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main | 86.6A.16 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la main |
| 86.42.17 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos | 86.6A.17 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.42.18 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne | 86.6A.18 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| | 86.6A.1A ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, aux fesses |
| | 86.6A.1B ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la cuisse et au genou |

| | |
|---|--|
| 86.6A.1C ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la jambe | 86.6B.2A ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses |
| 86.6A.1D ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, au pied | 86.6B.2B ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la cuisse et au genou |
| 86.6A.21 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la tête | 86.6B.2C ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la jambe |
| 86.6A.22 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au cou | 86.6B.2D ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au pied |
| 86.6A.23 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.6C.21 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la tête |
| 86.6A.24 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au bras et au coude | 86.6C.26 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la main |
| 86.6A.25 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'avant-bras | 86.6C.2D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, au pied |
| 86.6A.26 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la main | 86.6C.2E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, autre site |
| 86.6A.26 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la main | 86.6C.41 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la tête |
| 86.6A.27 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.6C.46 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la main |
| 86.6A.28 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.6C.4D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, au pied |
| 86.6A.2A ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, aux fesses | 86.6C.4E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, autre site |
| 86.6A.2B ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse et au genou | 86.6C.61 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la tête |
| 86.6A.2C ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la jambe | 86.6C.66 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la main |
| 86.6A.2D ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au pied | 86.6C.6D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, au pied |
| 86.6B.11 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la tête | 86.6C.6E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, autre site |
| 86.6B.12 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au cou | 86.6D.11 ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la tête |
| 86.6B.13 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.6D.16 ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la main |
| 86.6B.14 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au bras et au coude | 86.6D.1D ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, au pied |
| 86.6B.15 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'avant-bras | 86.6D.1E ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, autre site |
| 86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main | 86.7A.31 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête |
| 86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main | 86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main |
| 86.6B.17 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main |
| 86.6B.18 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.7A.3D ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied |
| 86.6B.1A ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, aux fesses | 86.7A.3E ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre site |
| 86.6B.1B ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la cuisse et au genou | 86.7A.41 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête |
| 86.6B.1C ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la jambe | 86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main |
| 86.6B.1D ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au pied | 86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main |
| 86.6B.21 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la tête | 86.7A.4D ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied |
| 86.6B.22 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au cou | 86.7A.4E ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site |
| 86.6B.23 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.7A.51 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête |
| 86.6B.24 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au bras et au coude | 86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main |
| 86.6B.25 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'avant-bras | 86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main |
| 86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main | 86.7A.5D ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied |
| 86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main | 86.7A.5E ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site |
| 86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main | 86.7A.61 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête |
| 86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main | 86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main |
| 86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main | 86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main |
| 86.6B.27 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.7A.6D ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, au pied |
| 86.6B.28 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.7A.6E ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, autre site |
| | 86.7A.71 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête |
| | 86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main |
| | 86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main |
| | 86.7A.7D ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 86.7A.7E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site | 86.7D.1D ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied |
| 86.7A.81 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête | 86.7E.21 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête |
| 86.7A.86 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main | 86.7E.26 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main |
| 86.7A.86 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main | 86.7E.2D ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied |
| 86.7A.8D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied | 86.7E.2E ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site |
| 86.7A.8E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site | 86.7E.31 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| 86.7A.B6 ↔ | Plastie en Z, étendue, à la main | 86.7E.36 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.7A.D6 ↔ | Plastie en W, étendue, à la main | 86.7E.3D ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied |
| 86.7A.D6 ↔ | Plastie en W, étendue, à la main | 86.7E.3E ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site |
| 86.7B.11 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | 86.7E.41 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête |
| 86.7B.12 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou | 86.7E.46 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main |
| 86.7B.13 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l'aisselle | 86.7E.4D ↔ | Révision de plastie avec lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied |
| 86.7B.14 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au coude | 86.7E.4E ↔ | Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, autre site |
| 86.7B.15 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'avant-bras | 86.88.D1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la tête |
| 86.7B.16 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | 86.88.D6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la main |
| 86.7B.16 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | 86.88.DD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, au pied |
| 86.7B.17 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au dos | 86.88.DE ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, autre site |
| 86.7B.18 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l'aîne | 86.88.F1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la tête |
| 86.7B.1A ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses | 86.88.F6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la main |
| 86.7B.1B ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au genou | 86.88.FD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, au pied |
| 86.7B.1C ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe | 86.88.FE ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, autre site |
| 86.7B.1D ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied | 86.88.H1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la tête |
| 86.7C.11 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête | 86.88.H6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la main |
| 86.7C.12 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou | 86.88.HD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, au pied |
| 86.7C.13 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'épaule et à l'aisselle | 86.88.HE ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, autre site |
| 86.7C.14 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au coude | 86.8A.11 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la tête |
| 86.7C.15 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'avant-bras | 86.8A.16 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la main |
| 86.7C.16 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main | 86.8A.1D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, au pied |
| 86.7C.16 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main | 86.8A.1E ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, autre site |
| 86.7C.17 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au dos | 86.8A.21 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la tête |
| 86.7C.18 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'abdomen et à l'aîne | 86.8A.26 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la main |
| 86.7C.1A ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses | 86.8A.2D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, au pied |
| 86.7C.1B ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et au genou | | |
| 86.7C.1C ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe | | |
| 86.7C.1D ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied | | |
| 86.7D.11 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête | | |
| 86.7D.12 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au cou | | |
| 86.7D.13 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'épaule et à l'aisselle | | |
| 86.7D.14 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au bras et au coude | | |
| 86.7D.15 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'avant-bras | | |
| 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main | | |
| 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main | | |
| 86.7D.17 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la paroi thoracique et au dos | | |
| 86.7D.18 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'abdomen et à l'aîne | | |
| 86.7D.1A ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, aux fesses | | |
| 86.7D.1B ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la cuisse et au genou | | |
| 86.7D.1C ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la jambe | | |

| | |
|---|---|
| 86.8A.2E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, autre site | 86.8A.4D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, au pied |
| 86.8A.31 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la tête | 86.8A.4E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, autre site |
| 86.8A.36 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la main | 86.91 ↔ Excision de peau pour greffe |
| 86.8A.3D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, au pied | 86.93.09 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre |
| 86.8A.3E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, autre site | 86.93.21 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la tête |
| 86.8A.41 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la tête | 86.93.26 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la main |
| 86.8A.46 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la main | 86.93.2D ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, au pied |
| | 86.93.2E ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre site |
| | 86.A2.21 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la tête |
| | 86.A2.26 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la main |
| | 86.A2.2D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au pied |
| | 86.A2.2E ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, autre site |

Procédure J08-3

| | |
|--|--|
| 01.12.00 ↔ Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP | 01.24.37 ↔ Abord de la base du crâne, voie translabyrinthique |
| 01.12.10 ↔ Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel ouvert | 01.24.38 ↔ Abord de la base du crâne, voie transpyramidale |
| 01.12.99 ↔ Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre | 01.24.39 ↔ Abord de la base du crâne, autre |
| 01.14.00 ↔ Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP | 01.24.3A ↔ Abord de la base du crâne, voie transcondyloïde |
| 01.14.10 ↔ Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert | 01.24.3B ↔ Abord de la base du crâne, voie transorbitaire |
| 01.14.99 ↔ Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre | 01.24.3C ↔ Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type Le Fort I |
| 01.15 ↔ Biopsie du crâne | 01.24.3D ↔ Abord de la base du crâne, voie transnasale-transcribriforme |
| 01.21 ↔ Incision et drainage de sinus crânien | 01.24.3E ↔ Abord de la base du crâne, voie transnasale-transclivale |
| 01.24.00 ↔ Autre craniotomie, SAP | 01.24.3F ↔ Abord de la base du crâne, voie transorale-transclivale |
| 01.24.10 ↔ Autre craniotomie avec décompression | 01.24.3G ↔ Abord de la base du crâne, voie transnasale-transptérygoïdienne |
| 01.24.11 ↔ Autre craniotomie pour évacuation d'hématome épidual | 01.24.99 ↔ Autre craniotomie, autre |
| 01.24.12 ↔ Autre craniotomie pour évacuation d'empyème épidual | 01.25.00 ↔ Autre craniectomie, SAP |
| 01.24.13 ↔ Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidual | 01.25.10 ↔ Autre craniectomie avec décompression |
| 01.24.14 ↔ Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidual | 01.25.11 ↔ Autre craniectomie pour évacuation d'hématome épidual |
| 01.24.15 ↔ Autre craniotomie, extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace épidual | 01.25.12 ↔ Autre craniectomie pour évacuation d'empyème épidual |
| 01.24.16 ↔ Autre craniotomie pour autre drainage de liquide épidual ou pour d'autres raisons | 01.25.13 ↔ Autre craniectomie, extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace épidual |
| 01.24.20 ↔ Craniotomie, abord par la calotte crânienne, SAP | 01.25.14 ↔ Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidual |
| 01.24.21 ↔ Trépanation de la calotte crânienne comme voie d'abord | 01.25.19 ↔ Autre craniectomie pour drainage de liquide épidual ou pour d'autres raisons |
| 01.24.22 ↔ Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte crânienne | 01.25.20 ↔ Autre craniectomie, re-craniectomie avec mise en place de drain |
| 01.24.29 ↔ Craniotomie, abord par la calotte crânienne, autre | 01.25.21 ↔ Autre craniotomie, re-craniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidual |
| 01.24.30 ↔ Abord de la base du crâne, SAP | 01.25.99 ↔ Autre craniectomie, autre |
| 01.24.31 ↔ Abord de la base du crâne, voie transorale | 01.26 ↔ Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité crânienne ou le tissu cérébral |
| 01.24.32 ↔ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du palais | 01.28 ↔ Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de trépan |
| 01.24.33 ↔ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du palais ainsi que du palais osseux | |
| 01.24.34 ↔ Abord de la base du crâne, voie transsphénoïdale | |
| 01.24.35 ↔ Abord de la base du crâne, voie transthoracique | |
| 01.24.36 ↔ Abord de la base du crâne, voie transmastoiïdienne | |

| | |
|--|---|
| 01.29.00 ↔ Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu cérébral, SAP | 01.6X.10 ↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la base du crâne |
| 01.29.10 ↔ Révision stéréotaxique sans remplacement de cathéters intracérébraux pour perfusion intraventriculaire | 01.6X.11 ↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte crânienne |
| 01.29.99 ↔ Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu cérébral, autre | 01.6X.20 ↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base du crâne |
| 01.31.00 ↔ Incision des méninges cérébrales, SAP | 01.6X.21 ↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte crânienne |
| 01.31.10 ↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un hématome sous-dural (hygrome) | 01.6X.22 ↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte crâniennes avec méninges |
| 01.31.11 ↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un empyème sous-dural | 02.01 ↔ Ouverture de suture crânienne |
| 01.31.20 ↔ Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sous-dural et sous-arachnoïdien | 02.02 ↔ Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne |
| 01.31.99 ↔ Incision des méninges cérébrales, autre | 02.03 ↔ Confection de volet osseux crânien |
| 01.39.00 ↔ Autre incision du cerveau, SAP | 02.04.00 ↔ Greffe d'os crânien, SAP |
| 01.39.10 ↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome intracérébral | 02.04.10 ↔ Greffe d'os crânien, voûte du crâne |
| 01.39.11 ↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral | 02.04.99 ↔ Greffe d'os crânien, autre |
| 01.39.19 ↔ Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide intracérébral | 02.05.00 ↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP |
| 01.39.20 ↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'hématome intracrânien | 02.05.10 ↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut simple |
| 01.39.21 ↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès intracrânien | 02.05.11 ↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut important ou complexe |
| 01.39.29 ↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre liquide intracrânien | 02.05.20 ↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions |
| 01.39.30 ↔ Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger intracérébral | 02.05.30 ↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3 régions et plus |
| 01.39.40 ↔ Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.05.41 ↔ Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte crânienne |
| 01.39.41 ↔ Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.05.99 ↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre |
| 01.39.42 ↔ Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.06.00 ↔ Autre ostéoplastie crânienne, SAP |
| 01.39.99 ↔ Autre incision du cerveau, autre | 02.06.10 ↔ Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition |
| 01.41 ↔ Opération du thalamus | 02.06.20 ↔ Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) |
| 01.42 ↔ Opération du globus pallidum | 02.06.30 ↔ Reconstruction de la boîte crânienne ainsi que des os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) |
| 01.51.00 ↔ Excision et destruction de lésion ou tissu du cerveau et des méninges cérébrales, SAP | 02.06.99 ↔ Ostéoplastie crânienne, autre |
| 01.51.10 ↔ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de tissus adjacents infiltrés | 02.07 ↔ Enlèvement de plaque crânienne |
| 01.51.19 ↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre | 02.11 ↔ Suture simple de la dure-mère cérébrale |
| 01.51.21 ↔ Excision de tissu intracérébral de tumeur primaire | 02.12.00 ↔ Autre réparation de méninges cérébrales, SAP |
| 01.51.22 ↔ Excision de tissu intracérébral de tumeur d'origine non cérébrale | 02.12.10 ↔ Autre réparation de méninges cérébrales sans cranioplastie |
| 01.51.29 ↔ Excision de lésion ou tissu du cerveau, autre | 02.12.20 ↔ Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie |
| 01.51.31 ↔ Destruction de lésion ou de tissu des méninges | 02.12.21 ↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité |
| 01.51.41 ↔ Destruction de tissu intracérébral de tumeur primaire | 02.12.22 ↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crânio-cervicale |
| 01.51.42 ↔ Destruction de tissu intracérébral de tumeur d'origine non cérébrale | 02.12.31 ↔ Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé |
| 01.51.49 ↔ Destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre | 02.12.99 ↔ Autre réparation de méninges cérébrales, autre |
| 01.52.00 ↔ Hémisphérectomie, SAP | 02.13 ↔ Ligature de vaisseaux méningés |
| 01.52.10 ↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale primaire | 02.14 ↔ Excision du plexus choroïde |
| 01.52.11 ↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non cérébrale | 02.2 ↔ Ventriculostomie |
| 01.52.99 ↔ Hémisphérectomie, autre | 02.31 ↔ Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou |
| 01.53.00 ↔ Lobectomie du cerveau, SAP | 02.32 ↔ Drainage ventriculaire vers le système circulatoire |
| 01.53.10 ↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale primaire | 02.33 ↔ Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique |
| 01.53.11 ↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non cérébrale | 02.34 ↔ Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux |
| 01.53.99 ↔ Lobectomie du cerveau, autre | 02.35 ↔ Drainage ventriculaire vers le système urinaire |
| 01.59 ↔ Autre excision et destruction de tissus cérébraux ou méninges, autre | 02.39 ↔ Autres drainages ventriculaires |
| | 02.41.00 ↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP |
| | 02.41.10 ↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie centrale |
| | 02.41.20 ↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie périphérique |
| | 02.41.99 ↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre |

| | |
|--|--|
| 02.42.00 ↔ Réinsertion de drain ventriculaire, SAP | 04.76 ↔ Réparation de traumatisme ancien de nerf crânien et périphérique |
| 02.42.10 ↔ Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale | 04.79.09 ↔ Autre plastie de nerf, autre |
| 02.42.20 ↔ Réinsertion de drain ventriculaire, partie périphérique | 04.79.10 ↔ Transplantation ainsi que transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture épineurale |
| 02.42.99 ↔ Réinsertion de drain ventriculaire, autre | 04.79.11 ↔ Transplantation ainsi que transposition du plexus brachial avec suture épineurale |
| 02.43 ↔ Ablation de drain ventriculaire | 04.79.12 ↔ Transplantation ainsi que transposition de nerf de l'épaule avec suture épineurale |
| 02.91 ↔ Libération d'adhérences corticales | 04.79.13 ↔ Transplantation ainsi que transposition de nerf du bras et de la main avec suture épineurale |
| 02.92 ↔ Réparation du cerveau | 04.79.14 ↔ Transplantation ainsi que transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec suture épineurale |
| 02.93.30 ↔ Implantation ou remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, SAP | 04.79.19 ↔ Transplantation ainsi que transposition d'autre nerf avec suture épineurale |
| 02.93.31 ↔ Implantation ou remplacement de micro-électrodes temporaires de dérivation et de stimulation monoloculaire | 04.79.20 ↔ Transplantation ainsi que transposition de nerf avec suture interfasciculaire |
| 02.93.32 ↔ Implantation ou remplacement de micro-électrodes temporaires de dérivation et de stimulation multiloculaire | 04.79.21 ↔ Transplantation ainsi que transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture interfasciculaire |
| 02.93.33 ↔ Implantation ou remplacement de micro-électrodes permanentes de dérivation et de stimulation monoloculaire | 04.79.22 ↔ Transplantation ainsi que transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire |
| 02.93.34 ↔ Implantation ou remplacement de micro-électrodes permanentes de dérivation et de stimulation multiloculaire | 04.79.23 ↔ Transplantation ainsi que transposition de nerf de l'épaule avec suture interfasciculaire |
| 02.93.39 ↔ Implantation ou remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, autre | 04.79.24 ↔ Transplantation ainsi que transposition de nerf du bras et de la main avec suture interfasciculaire |
| 02.93.40 ↔ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, SAP | 04.79.25 ↔ Transplantation ainsi que transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec suture interfasciculaire |
| 02.93.41 ↔ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique, système permanent à une électrode pour stimulation permanente | 04.79.29 ↔ Transplantation ainsi que transposition d'autre nerf avec suture interfasciculaire |
| 02.93.42 ↔ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique, système permanent à plusieurs électrodes pour stimulation permanente | 07.62 ↔ Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale |
| 02.93.49 ↔ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, autre | 07.65 ↔ Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale |
| 02.93.51 ↔ Enlèvement des électrodes pour neurostimulation intracrânienne | 16.51.00 ↔ Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, SAP |
| 02.99.10 ↔ Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide céphalo-rachidien | 16.51.10 ↔ Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.11 ↔ Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu'intervention indépendante | 16.51.11 ↔ Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, sans conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.12 ↔ Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et les méninges cérébrales | 16.51.99 ↔ Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, autre |
| 02.99.13 ↔ Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention indépendante | 16.52.00 ↔ Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, SAP |
| 02.99.14 ↔ Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire | 16.52.10 ↔ Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.20 ↔ Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation multiple | 16.52.11 ↔ Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, sans conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.29 ↔ Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide céphalo-rachidien | 16.52.99 ↔ Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, autre |
| 02.99.30 ↔ Implantation ou remplacement de capteur de mesure intracrânien | 16.59.00 ↔ Autre exentération d'orbite, SAP |
| 02.99.31 ↔ Révision sans remplacement de capteur de mesure intracrânien | 16.59.10 ↔ Autre exentération d'orbite avec conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.40 ↔ Implantation ou remplacement de neuroprothèse | 16.59.11 ↔ Autre exentération d'orbite sans conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.41 ↔ Révision sans remplacement de neuroprothèse | 16.59.99 ↔ Autre exentération d'orbite, autre |
| 02.99.50 ↔ Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour brachythérapie intracérébrale | 21.72 ↔ Réduction ouverte de fracture du nez |
| 02.99.90 ↔ Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des méninges cérébrales | 22.79.00 ↔ Autre réparation de sinus paranasal, SAP |
| 04.01.00 ↔ Excision de neurinome du nerf auditif, SAP | 22.79.10 ↔ Réparation de l'os frontal |
| 04.01.10 ↔ Excision de neurinome du nerf auditif par craniotomie | 22.79.11 ↔ Réparation ou cranialisation de paroi de sinus frontal |
| 04.01.11 ↔ Excision de neurinome du nerf auditif, par voie translabrynthique | 22.79.19 ↔ Autre réparation de sinus paranasal, autre |
| 04.01.99 ↔ Excision de neurinome du nerf auditif, autre | 25.2X.00 ↔ Glossectomie partielle, SAP |
| | 25.2X.09 ↔ Glossectomie partielle, autre |
| | 25.2X.10 ↔ Glossectomie partielle, par voie transorale, SAP |
| | 25.2X.11 ↔ Glossectomie partielle, par voie transorale, sans reconstruction |
| | 25.2X.12 ↔ Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 25.2X.13 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.22 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.14 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 25.3X.23 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.19 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, autre reconstruction | 25.3X.24 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.20 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, SAP | 25.3X.29 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction |
| 25.2X.21 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 25.3X.30 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, SAP |
| 25.2X.22 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.31 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, sans reconstruction |
| 25.2X.23 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.32 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.24 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 25.3X.33 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.29 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 25.3X.34 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.30 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, SAP | 25.3X.39 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, autre reconstruction |
| 25.2X.31 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, sans reconstruction | 25.3X.40 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP |
| 25.2X.32 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.41 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction |
| 25.2X.33 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.42 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.34 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 25.3X.43 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie mandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.39 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, autre reconstruction | 25.3X.44 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.40 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, SAP | 25.3X.49 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction |
| 25.2X.41 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 25.3X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, SAP |
| 25.2X.42 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, sans reconstruction |
| 25.2X.43 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.44 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 25.3X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.49 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 25.3X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, SAP | 25.3X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, avec autre reconstruction |
| 25.2X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, sans reconstruction | 25.4X.00 ↔ | Glossectomie radicale, SAP |
| 25.2X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.4X.10 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, SAP |
| 25.2X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.4X.11 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, sans reconstruction |
| 25.2X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 25.4X.12 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, avec autre reconstruction | 25.4X.13 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.3X.00 ↔ | Glossectomie totale, SAP | 25.4X.14 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.3X.09 ↔ | Glossectomie totale, autre | 25.4X.19 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, autre reconstruction |
| 25.3X.10 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, SAP | 25.4X.20 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP |
| 25.3X.11 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, sans reconstruction | 25.4X.21 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction |
| 25.3X.12 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.4X.22 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.3X.13 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.4X.23 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.3X.14 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 25.4X.24 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.3X.19 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, autre reconstruction | | |
| 25.3X.20 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP | | |
| 25.3X.21 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 25.4X.29 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 27.59.41 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé distal |
| 25.4X.30 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, SAP | 27.59.60 ↔ | Insertion d'expanseur tissulaire au niveau de la lèvre |
| 25.4X.31 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, sans reconstruction | 27.59.99 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre |
| 25.4X.32 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 29.33.00 ↔ | Pharyngectomie (partielle), SAP |
| 25.4X.33 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 29.33.10 ↔ | Pharyngectomie partielle, sans reconstruction |
| 25.4X.34 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 29.33.11 ↔ | Pharyngectomie partielle, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou distal |
| 25.4X.39 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, autre reconstruction | 29.33.12 ↔ | Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.4X.40 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP | 29.33.20 ↔ | Pharyngectomie totale, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou distal |
| 25.4X.41 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 29.33.21 ↔ | Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique |
| 25.4X.42 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 29.33.99 ↔ | Pharyngectomie (partielle), autre |
| 25.4X.43 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 29.4X.10 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local ou cutané libre |
| 25.4X.44 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 29.4X.11 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec lambeau pédiculé myocutané |
| 25.4X.49 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 29.4X.12 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec greffon avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique |
| 25.4X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, SAP | 29.4X.99 ↔ | Réparation plastique du pharynx, autre |
| 25.4X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, sans reconstruction | 30.1X.00 ↔ | Hémilaryngectomie, SAP |
| 25.4X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 30.1X.10 ↔ | Hémilaryngectomie supraglottique, par voie horizontale |
| 25.4X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec lambeau myocutané | 30.1X.11 ↔ | Hémilaryngectomie supraglottique, avec résection de la base de la langue |
| 25.4X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 30.1X.99 ↔ | Hémilaryngectomie, autre |
| 25.4X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, avec autre reconstruction | 30.29.00 ↔ | Autre laryngectomie partielle, SAP |
| 25.4X.99 ↔ | Glossectomie radicale, autre | 30.29.10 ↔ | Crico-hyoïdo-épiglottopexie [CHEP] |
| 27.32.00 ↔ | Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du palais osseux, SAP | 30.29.11 ↔ | Cricohyoidopexie [CHP] |
| 27.32.10 ↔ | Extirpation totale transorale de lésion ou de tissu du palais osseux | 30.29.20 ↔ | Résection laryngo-pharyngée partielle |
| 27.32.11 ↔ | Excision radicale transmandibulaire [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux | 30.29.21 ↔ | Laryngectomie partielle frontale (Huet) |
| 27.32.12 ↔ | Excision radicale transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux | 30.29.22 ↔ | Laryngectomie partielle frontolatérale (Leroux-Robert) |
| 27.32.99 ↔ | Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du palais osseux, autre | 30.29.30 ↔ | Arytenoïdectomie |
| 27.57.10 ↔ | Attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires à la lèvre et à la bouche | 30.29.99 ↔ | Autre laryngectomie partielle, autre |
| 27.57.11 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche | 30.3X.00 ↔ | Laryngectomie complète, SAP |
| 27.57.99 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la bouche, autre | 30.3X.10 ↔ | Laryngectomie complète, sans reconstruction |
| 27.58 ↔ | Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche | 30.3X.11 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 27.59.20 ↔ | Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | 30.3X.12 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 27.59.21 ↔ | Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | 30.3X.13 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| 27.59.30 ↔ | Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | 30.3X.14 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé distal |
| 27.59.31 ↔ | Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | 30.3X.15 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 27.59.40 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 30.3X.16 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| | | 30.3X.17 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| | | 30.3X.19 ↔ | Laryngectomie complète, autre reconstruction |
| | | 30.3X.99 ↔ | Laryngectomie complète, autre |
| | | 30.4X.10 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans reconstruction |
| | | 30.4X.11 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| | | 30.4X.12 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| | | 30.4X.13 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| | | 30.4X.14 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé |
| | | 30.4X.15 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 30.4X.16 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon intestinal libre | 42.42.21 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie thoraco-abdominale |
| 30.4X.17 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction par anastomose œso-gastrique | 42.42.29 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par autre abord |
| 30.4X.19 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre reconstruction | 42.42.99 ↔ | Œsophagectomie totale, autre |
| 30.4X.20 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, sans reconstruction | 76.01 ↔ | Séquestrectomie d'os de la face |
| 30.4X.21 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local | 76.09.10 ↔ | Réostéotomie après réduction de fracture d'os de la face |
| 30.4X.22 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé | 76.2X.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion et de tissu d'os de la face, SAP |
| 30.4X.23 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional | 76.2X.10 ↔ | Décortication d'os de la face |
| 30.4X.24 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé | 76.2X.11 ↔ | Excision de tissu périostique d'os de la face |
| 30.4X.25 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 76.2X.12 ↔ | Résection (ostectomie modelante) d'os de la face |
| 30.4X.26 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre | 76.2X.20 ↔ | Destruction de lésion et de tissu d'os de la face |
| 30.4X.27 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose œso-gastrique | 76.2X.31 ↔ | Excision d'os pour greffe, os de la face |
| 30.4X.29 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, autre reconstruction | 76.2X.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion et de tissu d'os de la face, autre |
| 30.4X.99 ↔ | Laryngectomie radicale, autre | 76.31.00 ↔ | Mandibulectomie partielle, SAP |
| 31.69.12 ↔ | Médialisation de laryngoplastie, thyroplastie de type I | 76.31.10 ↔ | Mandibulectomie partielle sans reconstruction |
| 31.69.14 ↔ | Médialisation de laryngoplastie, par voie externe | 76.31.20 ↔ | Mandibulectomie partielle, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires |
| 31.69.20 ↔ | Plastie d'élargissement de la glotte (endolaryngée) | 76.31.21 ↔ | Mandibulectomie partielle avec interruption de continuité ainsi que reconstruction aloplastique |
| 31.69.30 ↔ | Crico-thyroïdopexie | 76.31.29 ↔ | Mandibulectomie partielle avec autre reconstruction |
| 31.69.31 ↔ | Arythénoïdopexie | 76.31.99 ↔ | Mandibulectomie partielle, autre |
| 31.69.40 ↔ | Construction / révision de néoglotte | 76.39.00 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, SAP |
| 31.69.41 ↔ | Réparation du larynx | 76.39.10 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires |
| 31.69.42 ↔ | Réparation de corde vocale | 76.39.11 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des tissus mous et durs |
| 31.69.99 ↔ | Autre réparation du larynx, autre | 76.39.19 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, autre réparation |
| 38.01 ↔ | Incision de vaisseaux intracrâniens | 76.39.99 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, autre |
| 38.31 ↔ | Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose | 76.41.00 ↔ | Mandibulectomie totale avec reconstruction simultanée, SAP |
| 38.61 ↔ | Autre excision de vaisseaux intracrâniens | 76.41.10 ↔ | Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires |
| 38.81 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux intracrâniens | 76.41.99 ↔ | Mandibulectomie totale avec reconstruction simultanée, autre |
| 40.43.11 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) | 76.42 ↔ | Autre mandibulectomie totale |
| 40.43.12 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) | 76.43.00 ↔ | Autre reconstruction de la mandibule, SAP |
| 40.43.13 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) | 76.43.10 ↔ | Autre reconstruction de la mandibule avec transplant avec anastomoses microvasculaires |
| 40.43.14 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) | 76.43.11 ↔ | Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire simple |
| 40.43.15 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) | 76.43.12 ↔ | Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire important ou complexe |
| 40.44 ↔ | Curage radical des ganglions lymphatiques cervicaux | 76.43.99 ↔ | Autre reconstruction de la mandibule, autre |
| 40.45 ↔ | Curage radical étendu des ganglions lymphatiques cervicaux | 76.44.00 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction simultanée, SAP |
| 40.49 ↔ | Curage des ganglions lymphatiques cervicaux [Neck dissection], autre | 76.44.10 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires |
| 42.42.00 ↔ | Œsophagectomie totale, SAP | 76.44.11 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant non vascularisé |
| 42.42.10 ↔ | Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité | 76.44.19 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, avec autre reconstruction |
| 42.42.20 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie transmédiastinale | 76.44.99 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction simultanée, autre |
| | | 76.45 ↔ | Autre ostectomie totale d'os de la face |
| | | 76.46.00 ↔ | Autre reconstruction d'autre os de la face, SAP |
| | | 76.46.10 ↔ | Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant avec anastomoses microvasculaires |
| | | 76.46.99 ↔ | Autre reconstruction d'autre os de la face, autre |
| | | 76.5X.00 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP |
| | | 76.5X.10 ↔ | Condylectomie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire |
| | | 76.5X.19 ↔ | Condylectomie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 76.5X.20 ↔ | Discoplastie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 76.65.20 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire frontale, avec distraction |
| 76.5X.29 ↔ | Discoplastie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 76.65.21 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale, avec distraction |
| 76.5X.30 ↔ | Extirpation du disque articulaire [discectomie] avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 76.65.22 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire frontale ainsi que latérale en plusieurs segments, avec distraction |
| 76.5X.39 ↔ | Extirpation du disque articulaire [discectomie] de l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 76.65.99 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, autre |
| 76.5X.40 ↔ | Réséction du tubercule articulaire de l'articulation temporo-mandibulaire | 76.66.00 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, SAP |
| 76.5X.41 ↔ | Plastie de reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 76.66.10 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, sans distraction |
| 76.5X.42 ↔ | Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire | 76.66.20 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I d'un seul tenant, avec distraction |
| 76.5X.50 ↔ | Extraction arthroscopique de souris de l'articulation temporo-mandibulaire | 76.66.21 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I en deux segments, avec distraction |
| 76.5X.59 ↔ | Extraction de souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 76.66.22 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I en trois segments ou plus, avec distraction |
| 76.5X.60 ↔ | Implantation d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire | 76.66.30 ↔ | Reconstruction ainsi que plastie d'augmentation de l'os maxillaire par greffe d'os total |
| 76.5X.61 ↔ | Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire | 76.66.99 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, autre |
| 76.5X.70 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants préfabriqués | 76.67 ↔ | Génioplastie de réduction |
| 76.5X.71 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants CAD-CAM [CAO/FAO] | 76.68 ↔ | Génioplastie d'augmentation |
| 76.5X.90 ↔ | Autre arthroplastie ou discoplastie de l'articulation temporo-mandibulaire | 76.69.10 ↔ | Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II ou Le Fort III, sans distraction |
| 76.5X.99 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre | 76.69.20 ↔ | Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II, avec distraction |
| 76.61.00 ↔ | Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, SAP | 76.69.21 ↔ | Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II, combinée avec autre ostéotomie, avec distraction |
| 76.61.10 ↔ | Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, sans distraction | 76.69.30 ↔ | Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, avec distraction |
| 76.61.20 ↔ | Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, avec distraction | 76.69.40 ↔ | Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction |
| 76.61.99 ↔ | Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, autre | 76.69.90 ↔ | Autre ostéotomie de déplacement du massif facial |
| 76.62.00 ↔ | Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire, SAP | 76.70 ↔ | Réduction de fracture d'os de la face, SAP |
| 76.62.10 ↔ | Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire, sans distraction | 76.72 ↔ | Réduction ouverte de fracture de l'os malaire et de l'arcade zygomatique |
| 76.62.20 ↔ | Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire, avec distraction | 76.74 ↔ | Réduction ouverte de fracture du maxillaire |
| 76.62.99 ↔ | Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire, autre | 76.76.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture de la mandibule, SAP |
| 76.63.00 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, SAP | 76.76.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du corps mandibulaire |
| 76.63.10 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans distraction | 76.76.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture multiple du corps mandibulaire |
| 76.63.11 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans distraction | 76.76.20 ↔ | Réduction ouverte (abord externe) de fracture unique ou multiple de branche mandibulaire |
| 76.63.12 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du menton, sans distraction | 76.76.21 ↔ | Réduction ouverte (abord transoral) de fracture unique ou multiple de branche mandibulaire |
| 76.63.20 ↔ | Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale après ostéotomie | 76.76.30 ↔ | Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de fracture de processus articulaire de la mandibule |
| 76.63.21 ↔ | Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale | 76.76.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture de la mandibule, autre |
| 76.63.99 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, autre | 76.77.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, SAP |
| 76.64 ↔ | Autre chirurgie orthognathique de la mandibule | 76.77.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de l'os maxillaire |
| 76.65.00 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, SAP | 76.77.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de la mandibule |
| 76.65.10 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, sans distraction | 76.77.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, autre |
| | | 76.78.11 ↔ | Réduction endoscopique de fracture de paroi antérieure de sinus frontal |
| | | 76.78.21 ↔ | Réduction endoscopique de fracture orbitaire |
| | | 76.79.00 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face, SAP |
| | | 76.79.10 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture de toit de l'orbite |
| | | 76.79.11 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture de paroi orbitaire latérale |
| | | 76.79.19 ↔ | Autre réduction ouverte d'autre fracture orbitaire |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 76.79.20 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture de paroi de sinus frontal | 78.19.90 ↔ | Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisation par fixateur externe |
| 76.79.30 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture naso-ethmoïdale | 78.19.91 ↔ | Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisation par fixateur externe |
| 76.79.31 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture centrolatérale du massif facial | 78.19.99 ↔ | Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la face (inclus réduction de fracture), autre |
| 76.79.39 ↔ | Autre réduction ouverte d'autre fracture latérale du massif facial | 78.58.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du tarse et du métatarse |
| 76.79.40 ↔ | Autre réduction ouverte de fractures multiples du massif facial | 78.58.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et du métatarse, autre |
| 76.79.99 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face, autre | 78.59.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP |
| 76.91.00 ↔ | Grefte osseuse d'os de la face, SAP | 78.59.40 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, phalanges du pied |
| 76.91.10 ↔ | Grefte osseuse d'os de la face | 78.59.90 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, autre site spécifié, sauf os de la face |
| 76.91.11 ↔ | Grefte osseuse d'os de la face, fragment à pédicule vascularisé | 78.59.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, autre site spécifié, sauf os de la face, autre |
| 76.91.99 ↔ | Grefte osseuse d'os de la face, autre | 84.53.00 ↔ | Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec traction cinétique, SAP |
| 76.92.20 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions | 84.53.10 ↔ | Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport osseux, système non motorisé |
| 76.92.21 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus | 84.53.11 ↔ | Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport osseux, système motorisé |
| 76.92.30 ↔ | Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple | 84.53.99 ↔ | Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec traction cinétique, autre |
| 76.92.31 ↔ | Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire important ou complexe | 84.54 ↔ | Implantation d'autre dispositif interne d'allongement de membres |
| 76.94 ↔ | Réduction ouverte de luxation temporo-mandibulaire | | |

ADRG J09**Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périnéale**

Au moins une procédure dans le tableau J09-1

DRG J09A**Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périnéale, âge < 16 ans**

Âge < 16 ans

DRG J09B**Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périnéale, âge > 15 ans****Procédure J09-1**

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 48.81 ↔ | Incision de tissu périrectal | 49.78.13 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale |
| 48.82 ↔ | Excision de tissu périrectal | 49.78.14 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale |
| 49.11 ↔ | Fistulotomie anale | 49.78.21 ↔ | Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales |
| 49.77.11 ↔ | Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte | 49.78.31 ↔ | Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, périnéale |
| 49.77.12 ↔ | Anoproctoplastie, périnéale | 49.79 ↔ | Réparation de l'anus, autre |
| 49.77.13 ↔ | Anoproctoplastie, par laparoscopie | 86.03 ‡ ↔ | Incision de sinus ou de kyste sacro-coccygien |
| 49.78.00 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, SAP | 86.21 ‡ ↔ | Excision de kyste ou de sinus sacro-coccygien |
| 49.78.09 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, autre | | |
| 49.78.11 ↔ | Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale | | |
| 49.78.12 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par chirurgie ouverte et périnéale | | |

ADRG J10**Opérations de chirurgie plastique au niveau de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire**

Procédure dans le tableau J10-1

DRG J10A**Opérations de chirurgie plastique au niveau de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire avec intervention particulière ou sur plusieurs localisations, âge < 16 ans**

Procédure bilatérale dans le tableau J10-2 ou au moins deux différentes procédures de tableau J10-2 ou procédure dans le tableau J10-3 ou Âge < 16 ans

DRG J10B**Opérations de chirurgie plastique au niveau de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, âge > 15 ans****Procédure J10-1**

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 05.21 ↔ | Excision de ganglion sphéno-palatinal | 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire |
| 05.22 ↔ | Sympathectomie cervicale | 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser |
| 05.23 ↔ | Sympathectomie lombaire | 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique |
| 05.24 ↔ | Sympathectomie présacrée | | d'allongement de la paupière supérieure |
| 05.25 ↔ | Sympathectomie périartérielle | 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure |
| 05.26 ↔ | Sympathectomie thoracique | 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre |
| 05.29 ↔ | Autre sympathectomie et excision de ganglion | 18.31 ↔ | Excision radicale de lésion de l'oreille externe |
| 07.83 ↔ | Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique | 18.32 ↔ | Résection du pavillon, totale |
| 08.43 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion avec résection cunéiforme | 18.33 ↔ | Excision de cartilage de l'oreille externe pour transplantation |
| 08.44.00 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, SAP | 18.5 ↔ | Correction chirurgicale d'oreille décollée |
| 08.44.10 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, raccourcissement horizontal de la paupière | 18.6X.00 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe, SAP |
| 08.44.99 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, autre | 18.6X.10 ↔ | Élargissement du conduit auditif externe |
| 08.51 ↔ | Canthotomie | 18.6X.20 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe (existant) |
| 08.59.00 ↔ | Autre ajustement de position de paupière, SAP | 18.6X.30 ↔ | Construction d'un conduit auditif externe (non-existant) |
| 08.59.10 ↔ | Canthoplastie, SAP | 18.6X.99 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe, autre |
| 08.59.11 ↔ | Canthopexie | 18.71.00 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP |
| 08.59.12 ↔ | Correction chirurgicale de l'épicanthus | 18.71.10 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP |
| 08.59.99 ↔ | Autre ajustement de position de paupière, autre | 18.71.11 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avecpanseur tissulaire |
| 08.61.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau cutané | 18.71.12 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau aponévrotique |
| 08.61.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe cutanée | 18.71.13 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de cartilage |
| 08.62 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe de muqueuse | 18.71.14 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau microvasculaire |
| 08.63 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe de follicule pileux | 18.71.19 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre |
| 08.64 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau tarsoconjonctival | 18.71.20 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP |
| 08.69.00 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, SAP | 18.71.21 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avecpanseur tissulaire |
| 08.69.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec du cartilage | 18.71.22 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau aponévrotique |
| 08.69.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec du matériau alloplastique | 18.71.23 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de cartilage |
| 08.69.12 ↔ | Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de glissement et de rotation | 18.71.24 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau microvasculaire |
| 08.69.13 ↔ | Reconstruction de paupière par allongement de la paupière supérieure | 18.71.29 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre |
| 08.69.99 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, autre | 18.71.30 ↔ | Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du pavillon de l'oreille |
| 08.82 ↔ | Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur partielle | 18.71.99 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre |
| 08.83 ↔ | Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle | 18.72 ↔ | Réimplantation d'oreille amputée |
| 08.84 ↔ | Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur complète | 18.79 ↔ | Réparation plastique de l'oreille externe, autre |
| 08.85 ↔ | Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète | 19.9X.11 ↔ | Réduction d'une cavité d'évidement après excision radicale |
| 08.86 ↔ | Rhytidectomie de paupière inférieure | 19.9X.12 ↔ | Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif |
| 08.87 ↔ | Rhytidectomie de paupière supérieure | 19.9X.13 ↔ | Reconstruction de l'oreille moyenne |
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 19.9X.14 ↔ | Fermeture de fistule mastoïdienne |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 19.9X.19 ↔ | Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, autre |
| | | 19.9X.99 ↔ | Autre réparation de l'oreille moyenne, autre |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 21.07 ↔ | Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale ainsi que greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez | 27.61 ↔ | Suture de lacération du palais |
| 21.1 ↔ | Incision du nez | 30.4X.10 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans reconstruction |
| 21.31.10 ↔ | Excision locale de lésion intranasale, par abord intranasal | 30.4X.11 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 21.31.12 ↔ | Destruction de lésion intranasale | 30.4X.12 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 21.32 ↔ | Excision et destruction locale d'autre lésion du nez | 30.4X.13 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| 21.4X.00 ↔ | Résection du nez, SAP | 30.4X.14 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé |
| 21.4X.12 ↔ | Résection du nez, partielle | 30.4X.15 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 21.4X.22 ↔ | Résection du nez, subtotal | 30.4X.16 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| 21.4X.32 ↔ | Résection du nez, totale | 30.4X.17 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| 21.4X.99 ↔ | Résection du nez, autre | 30.4X.19 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre reconstruction |
| 21.83.00 ↔ | Reconstruction totale du nez, SAP | 30.4X.20 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, sans reconstruction |
| 21.83.10 ↔ | Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue local | 30.4X.21 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 21.83.11 ↔ | Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène | 30.4X.22 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 21.83.12 ↔ | Septorhinoplastie avec correction d'os ainsi que de cartilage | 30.4X.23 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| 21.83.20 ↔ | Reconstruction totale du nez, avec implantation de matériel alloplastique | 30.4X.24 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé |
| 21.83.99 ↔ | Reconstruction totale du nez, autre | 30.4X.25 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 21.84 ↔ | Révision de rhinoplastie | 30.4X.26 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| 21.85 ↔ | Rhinoplastie d'augmentation | 30.4X.27 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| 21.86.00 ↔ | Rhinoplastie limitée, SAP | 30.4X.29 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, autre reconstruction |
| 21.86.10 ↔ | Rhinoplastie limitée, nez externe | 40.43.11 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) |
| 21.86.11 ↔ | Rhinoplastie avec lambeau local ou distal | 40.43.12 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) |
| 21.86.99 ↔ | Rhinoplastie limitée, autre | 40.43.13 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) |
| 21.87 ↔ | Autre rhinoplastie | 40.43.14 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) |
| 21.88.00 ↔ | Autre septoplastie, SAP | 40.43.15 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) |
| 21.88.10 ↔ | Septoplastie, doublure | 40.44 ↔ | Curage radical des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 21.88.11 ↔ | Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de glissement | 40.45 ↔ | Curage radical étendu des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 21.88.12 ↔ | Septoplastie, correction sans résection | 40.49 ↔ | Curage des ganglions lymphatiques cervicaux [Neck dissection], autre |
| 21.88.13 ↔ | Septoplastie, correction avec résection | 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention |
| 21.88.14 ↔ | Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue local (plastie d'échange) | 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention |
| 21.88.15 ↔ | Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène | 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre |
| 21.88.99 ↔ | Autre septoplastie, autre | | |
| 21.89 ↔ | Réparation et opération plastique du nez, autre | | |
| 21.91 ↔ | Lyse d'adhérences du nez | | |
| 27.55.00 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, SAP | | |
| 27.55.10 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, non étendue | | |
| 27.55.20 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, étendue | | |
| 27.55.99 ↔ | Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, autre | | |
| 27.58 ↔ | Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche | | |
| 27.59.20 ↔ | Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | | |
| 27.59.21 ↔ | Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | | |
| 27.59.30 ↔ | Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | | |
| 27.59.31 ↔ | Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | | |
| 27.59.40 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires | | |
| 27.59.41 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé distal | | |
| 27.59.60 ↔ | Insertion d'expansur tissulaire au niveau de la lèvre | | |
| 27.59.99 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 82.89.13 ↔ | Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 82.89.14 ↔ | Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 82.89.15 ↔ | Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 82.89.16 ↔ | Transfert d'orteil à doigt |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 83.8A.30 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, tête et cou |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 83.8A.31 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, épaule et aisselle |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 83.8A.32 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, bras et coude |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 83.8A.33 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, avant-bras |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 83.8A.34 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 83.8A.35 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, région inguino-génitale et fesses |
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention | 83.8A.36 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, membre inférieur |
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 83.8A.39 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, autre localisation |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 85.K6.13 ↔ | Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire |
| 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention | 86.6B.11 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la tête |
| 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre | 86.6B.12 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au cou |
| 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre | 86.6B.13 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 76.64 ↔ | Autre chirurgie orthognathique de la mandibule | 86.6B.14 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au bras et au coude |
| 82.46.10 ↔ | Suture de fascia de la main | 86.6B.15 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'avant-bras |
| 82.46.20 ↔ | Suture de muscle de la main | 86.6B.17 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 82.46.99 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, autre | 86.6B.18 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 82.54 ↔ | Réinsertion de muscle de la main | 86.6B.1A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, aux fesses |
| 82.55 ↔ | Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main | 86.6B.1B ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la cuisse et au genou |
| 82.56 ↔ | Autre transfert ou greffe de tendon de la main | 86.6B.1C ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la jambe |
| 82.58 ↔ | Autre transfert ou transplantation musculaire de la main | 86.6B.1D ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au pied |
| 82.59 ↔ | Autre transposition de muscle de la main | 86.6B.21 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la tête |
| 82.72.00 ↔ | Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, SAP | 86.6B.22 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au cou |
| 82.72.10 ↔ | Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt | 86.6B.23 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 82.72.11 ↔ | Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres parties de la main | 86.6B.24 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au bras et au coude |
| 82.72.99 ↔ | Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, autre | 86.6B.25 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'avant-bras |
| 82.79 ↔ | Opération plastique de main avec autre greffe ou implant | 86.6B.27 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 82.82 ↔ | Réparation de main en pince de homard | 86.6B.28 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 82.83 ↔ | Réparation de macrodactylie | | |
| 82.86.10 ↔ | Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main | | |
| 82.86.11 ↔ | Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main | | |
| 82.86.12 ↔ | Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main | | |
| 82.86.13 ↔ | Remplacement d'implant tendineux de la main | | |
| 82.86.99 ↔ | Autre ténoplastie de la main, autre | | |
| 82.89.10 ↔ | Plastie de gaine tendineuse de la main | | |
| 82.89.11 ↔ | Refixation osseuse de ligaments, carpe et métacarpe | | |
| 82.89.12 ↔ | Refixation osseuse d'autres ligaments de la main | | |

| | |
|---|---|
| 86.6B.2A ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses | 86.7E.4D ↔ Révision de plastie avec lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied |
| 86.6B.2B ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la cuisse et au genou | 86.7E.4E ↔ Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, autre site |
| 86.6B.2C ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la jambe | 86.81 ↔ Réparation pour hypotonie faciale |
| 86.6B.2D ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au pied | 86.82 ↔ Rhytidectomie faciale |
| 86.7A.B1 ↔ Plastie en Z, étendue, à la tête | 86.83.11 ↔ Réduction de tissu adipeux, tête et cou |
| 86.7A.BD ↔ Plastie en Z, étendue, au pied | 86.83.12 ↔ Réduction de tissu adipeux, épaule et bras |
| 86.7A.BE ↔ Plastie en Z, étendue, autre site | 86.83.13 ↔ Réduction de tissu adipeux, avant-bras |
| 86.7A.D1 ↔ Plastie en W, étendue, à la tête | 86.83.14 ↔ Réduction de tissu adipeux, main |
| 86.7A.DD ↔ Plastie en W, étendue, au pied | 86.83.1A ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale |
| 86.7A.DE ↔ Plastie en W, étendue, autre site | 86.83.1B ↔ Réduction de tissu adipeux, dos et flancs |
| 86.7E.21 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | 86.83.1C ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos simultanément |
| 86.7E.26 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | 86.83.1D ↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale |
| 86.7E.2D ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied | 86.83.1E ↔ Réduction de tissu adipeux, fesses |
| 86.7E.2E ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site | 86.83.1F ↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses |
| 86.7E.31 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête | 86.83.1G ↔ Réduction de tissu adipeux, jambe et pied |
| 86.7E.36 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main | 86.85.30 ↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, main |
| 86.7E.3D ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied | 86.85.40 ↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, pied |
| 86.7E.3E ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site | 86.85.50 ↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, main |
| 86.7E.41 ↔ Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête | 86.85.60 ↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, pied |
| 86.7E.46 ↔ Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main | 86.85.70 ↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, main |
| | 86.85.80 ↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, pied |

Procédure J10-2

| | |
|--|--|
| 86.83.11 ↔ Réduction de tissu adipeux, tête et cou | 86.83.1D ↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale |
| 86.83.12 ↔ Réduction de tissu adipeux, épaule et bras | 86.83.1E ↔ Réduction de tissu adipeux, fesses |
| 86.83.1A ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale | 86.83.1F ↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses |
| 86.83.1B ↔ Réduction de tissu adipeux, dos et flancs | |
| 86.83.1C ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos simultanément | |

Procédure J10-3

| |
|--|
| 86.83.1C ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos simultanément |
|--|

ADRG J11

Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire

Au moins une procédure dans le tableau J11-3

DRG J11A

Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire avec diagnostic de complication ou procédure moyennement complexe ou lors de paraplégie/tétraplégie ou procédure opératoire complexe ou traitement sous vide

Diagnostic dans le tableau J11-1 ou au moins une procédure dans le tableau J11-4 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau J11-2 ou Procédures opératoires complexes ou Traitement sous vide

DRG J11B**Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire****Diagnostic J11-1**

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| A46 | Érysipèle | I83.0 | Varices ulcérées des membres inférieurs |
| I70.24 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec ulcération | I83.2 | Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation |
| I70.25 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec gangrène | L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs |

Diagnostic J11-2

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.00 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.01 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.41 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.10 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.11 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.51 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.20 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G83.5 | Locked-in syndrome [syndrome de déafférentation motrice] |
| G82.21 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G93.80 | Syndrome apallique |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | P11.50 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie aiguë |
| G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né |
| G82.31 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire |
| G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval |

Procédure J11-3

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 00.4B.11 ↔ | ITPC sur artère du membre supérieur ou de l'épaule | 00.4B.33 ↔ | ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe |
| 00.4B.12 ↔ | ITPC sur l'aorte | 00.4B.34 ↔ | ITPC sur veine épifasciale du bras |
| 00.4B.13 ↔ | ITPC sur des vaisseaux pulmonaires | 00.4B.39 ↔ | ITPC sur veine épifasciale, autre |
| 00.4B.14 ↔ | ITPC sur autre artère thoracique | 00.4B.41 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l'épaule |
| 00.4B.15 ↔ | ITPC sur artère viscérale | 00.4B.42 ↔ | ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel |
| 00.4B.16 ↔ | ITPC sur l'artère rénale | 00.4B.43 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel thoracique |
| 00.4B.17 ↔ | ITPC sur autre artère abdominale | 00.4B.44 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel abdominal |
| 00.4B.18 ↔ | ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée | 00.4B.45 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplitée |
| 00.4B.19 ↔ | ITPC sur artère d'autre site | 00.4B.46 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de jambe |
| 00.4B.1A ↔ | ITPC sur artère de la jambe | 00.4B.49 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel d'autre site |
| 00.4B.21 ↔ | ITPC sur veine du membre supérieur ou de l'épaule | 01.15 ↔ | Biopsie du crâne |
| 00.4B.22 ↔ | ITPC sur la veine cave | 03.03.09 ↔ | Laminotomie, laminectomie et laminoplastie, autre |
| 00.4B.23 ↔ | ITPC sur autre veine thoracique | 03.03.11 ↔ | Laminotomie, 1 segment |
| 00.4B.24 ↔ | ITPC sur veine hépatique | 03.03.12 ↔ | Laminotomie, 2 segments |
| 00.4B.25 ↔ | ITPC sur veines viscérales | 03.03.13 ↔ | Laminotomie, 3 segments |
| 00.4B.26 ↔ | ITPC sur autre veine abdominale | 03.03.14 ↔ | Laminotomie, 4 segments |
| 00.4B.27 ↔ | ITPC sur veine de la cuisse | 03.03.15 ↔ | Laminotomie, 5 segments |
| 00.4B.28 ↔ | ITPC sur veine de la jambe | 03.03.16 ↔ | Laminotomie, 6 segments |
| 00.4B.29 ↔ | ITPC sur veine, autre | 03.03.17 ↔ | Laminotomie, 7 segments |
| 00.4B.31 ↔ | ITPC sur la veine grande saphène | 03.03.18 ↔ | Laminotomie, 8 segments |
| 00.4B.32 ↔ | ITPC sur la veine petite saphène | | |

| | | | |
|------------|---|-------------|--|
| 03.03.1A ↔ | Laminotomie, 9 segments | 04.49.16 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied |
| 03.03.1B ↔ | Laminotomie, 10 segments et plus | 04.49.99 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de ganglion périphérique, autre |
| 03.03.21 ↔ | Hémilaminectomie, 1 segment | 06.09.00 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, SAP |
| 03.03.22 ↔ | Hémilaminectomie, 2 segments | 06.09.10 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, sans autres mesures |
| 03.03.23 ↔ | Hémilaminectomie, 3 segments | 06.09.11 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, drainage |
| 03.03.24 ↔ | Hémilaminectomie, 4 segments | 06.09.12 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, exploration |
| 03.03.25 ↔ | Hémilaminectomie, 5 segments | 06.09.99 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, autre |
| 03.03.26 ↔ | Hémilaminectomie, 6 segments | 06.91 ↔ | Section de l'isthme de la thyroïde |
| 03.03.27 ↔ | Hémilaminectomie, 7 segments | 07.22.00 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, SAP |
| 03.03.28 ↔ | Hémilaminectomie, 8 segments | 07.22.10 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie |
| 03.03.2A ↔ | Hémilaminectomie, 9 segments | 07.22.11 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie |
| 03.03.2B ↔ | Hémilaminectomie, 10 segments et plus | 07.22.12 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien résiduel |
| 03.03.31 ↔ | Laminectomie, 1 segment | 07.22.99 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, autre |
| 03.03.32 ↔ | Laminectomie, 2 segments | 07.29 ↔ | Surrénalectomie partielle, autre |
| 03.03.33 ↔ | Laminectomie, 3 segments | 07.3 ↔ | Surrénalectomie bilatérale |
| 03.03.34 ↔ | Laminectomie, 4 segments | 07.71 ↔ | Exploration de la fosse hypophysaire |
| 03.03.35 ↔ | Laminectomie, 5 segments | 07.72 ↔ | Incision de l'hypophyse |
| 03.03.36 ↔ | Laminectomie, 6 segments | 07.79 ↔ | Opération de l'hypophyse, autre |
| 03.03.37 ↔ | Laminectomie, 7 segments | 08.09 ‡↔ | Incision de paupière, autre |
| 03.03.38 ↔ | Laminectomie, 8 segments | 08.20.00 ‡↔ | Excision de lésion de paupière, SAP |
| 03.03.3A ↔ | Laminectomie, 9 segments | 08.20.10 ‡↔ | Curetage de paupière |
| 03.03.3B ↔ | Laminectomie, 10 segments et plus | 08.20.99 ‡↔ | Excision de lésion de la paupière, autre |
| 03.03.41 ↔ | Laminoplastie, 1 segment | 08.21 ↔ | Excision de chalazion |
| 03.03.42 ↔ | Laminoplastie, 2 segments | 08.25 ‡↔ | Destruction de lésion de la paupière |
| 03.03.43 ↔ | Laminoplastie, 3 segments | 08.38 ↔ | Correction de rétraction de paupière |
| 03.03.44 ↔ | Laminoplastie, 4 segments | 18.01 ↔ | Perforation du lobe de l'oreille |
| 03.03.45 ↔ | Laminoplastie, 5 segments | 18.09 ↔ | Incision de l'oreille externe, autre |
| 03.03.46 ↔ | Laminoplastie, 6 segments | 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire |
| 03.03.47 ↔ | Laminoplastie, 7 segments | 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe |
| 03.03.48 ↔ | Laminoplastie, 8 segments | 21.72 ↔ | Réduction ouverte de fracture du nez |
| 03.03.4A ↔ | Laminoplastie, 9 segments | 24.5X.00 ↔ | Alvéoloplastie, SAP |
| 03.03.4B ↔ | Laminoplastie, 10 segments et plus | 24.5X.10 ↔ | Alvéoloplastie avec greffe |
| 03.05.11 ↔ | Incision du canal rachidien pour drainage de liquide épidual | 24.5X.99 ↔ | Alvéoloplastie, autre |
| 03.05.12 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de liquide sous-dural | 24.91.10 ↔ | Plastie vestibulaire |
| 03.05.13 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de liquide intramédullaire | 24.91.11 ↔ | Abaissement du plancher buccal |
| 03.05.21 ↔ | Incision du canal rachidien pour évacuation d'hématome ou empyème épidual | 24.91.99 ↔ | Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual, autre |
| 03.05.22 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome ou empyème sous-dural | 25.02 ↔ | Biopsie ouverte de la langue |
| 03.05.23 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome ou abcès intramédullaire | 27.1 ↔ | Incision du palais |
| 03.09 ↔ | Exploration et décompression des structures du canal rachidien, autre | 27.21.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) du palais osseux |
| 04.07.40 ↔ | Autre excision ou avulsion du plexus brachial | 27.22.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de la luette et du voile du palais |
| 04.07.41 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf de l'épaule | 27.24.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale |
| 04.07.42 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf du bras et de la main | 27.24.99 ↔ | Biopsie de la bouche, structure non précisée, autre |
| 04.07.43 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf du tronc et du membre inférieur | 27.42 ↔ | Excision large de lésion de la lèvre |
| 04.07.99 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf crânien et périphérique, autre | 27.43.00 ↔ | Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, SAP |
| 04.49.00 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de ganglion périphérique, SAP | 27.43.10 ↔ | Autre excision de lésion ou tissu de la lèvre, excision locale |
| 04.49.10 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial | 27.43.99 ↔ | Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, autre |
| 04.49.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule | 27.44.00 ↔ | Excision radicale de lésion de la lèvre, SAP |
| 04.49.12 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras | 27.44.11 ↔ | Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, sans greffe ou transposition de peau |
| 04.49.13 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main | 27.44.20 ↔ | Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec greffe ou transposition de peau |
| 04.49.14 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aîne et du plancher pelvien | 27.44.99 ↔ | Excision radicale de lésion de la lèvre, autre |
| 04.49.15 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe | 27.49.00 ↔ | Autre excision de la bouche, SAP |
| | | 27.49.10 ↔ | Excision de la joue |
| | | 27.49.11 ↔ | Excision du plancher buccal |
| | | 27.49.99 ↔ | Autre excision de la bouche, autre |
| | | 27.54.00 ↔ | Réparation de fente labiale (congénitale), SAP |
| | | 27.54.10 ↔ | Chéiloplastie de fente labiale (congénitale) |
| | | 27.54.11 ↔ | Opération secondaire de fente labiale (congénitale) |
| | | 27.54.99 ↔ | Réparation de fente labiale (congénitale), autre |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 27.57.10 ↔ | Attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires à la lèvre et à la bouche | 34.3X.21 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe médiastinal |
| 27.57.11 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche | 34.3X.22 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique |
| 27.57.99 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la bouche, autre | 34.3X.22 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique |
| 27.58 ↔ | Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche | 34.3X.23 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde |
| 27.59.20 ↔ | Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | 34.3X.23 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde |
| 27.59.21 ↔ | Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | 34.3X.24 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec endoprothèse vasculaire |
| 27.59.30 ↔ | Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | 34.3X.24 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec endoprothèse vasculaire |
| 27.59.31 ↔ | Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | 34.3X.25 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi qu'endoprothèse vasculaire |
| 27.59.40 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 34.3X.25 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi qu'endoprothèse vasculaire |
| 27.59.41 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé distal | 34.3X.26 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi que résection partielle du péricarde |
| 27.59.60 ↔ | Insertion d'panseur tissulaire au niveau de la lèvre | 34.3X.26 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi que résection partielle du péricarde |
| 27.59.99 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre | 34.3X.26 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi que résection partielle du péricarde |
| 27.62.00 ↔ | Correction de fente palatine, SAP | 34.3X.27 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire |
| 27.62.10 ↔ | Réparation plastique primaire du palais osseux, sans greffe osseuse | 34.3X.27 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire |
| 27.62.11 ↔ | Réparation plastique primaire du palais osseux, avec greffe osseuse | 34.3X.27 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire |
| 27.62.20 ↔ | Réparation plastique secondaire du palais osseux, sans greffe osseuse | 34.3X.28 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon ainsi que du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire |
| 27.62.99 ↔ | Correction de fente palatine, autre | 34.3X.28 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon ainsi que du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire |
| 27.63.00 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, SAP | 34.3X.29 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 27.63.10 ↔ | Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie | 34.3X.29 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 27.63.11 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, maxilloplastie avec ostéoplastie | 34.3X.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du médiastin |
| 27.63.20 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire de fente maxillaire | 34.3X.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du médiastin |
| 27.63.99 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, autre | 34.3X.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du médiastin |
| 27.99 ↔ | Autres opérations de la bouche et de la face, autre | 34.3X.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du médiastin |
| 29.12.20 ↔ | Biopsie ouverte de l'hypopharynx | 34.3X.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du médiastin |
| 29.12.30 ↔ | Biopsie ouverte du rhinopharynx | 34.3X.31 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 29.2X.00 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, SAP | 34.3X.31 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 29.2X.10 ↔ | Excision de kyste latéral du cou | 34.3X.31 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 29.2X.11 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, intervention secondaire | 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique |
| 29.2X.20 ↔ | Opération de vestiges de conduit branchial, SAP | 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique |
| 29.2X.21 ↔ | Opération de vestiges de conduit branchial, intervention secondaire | 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation |
| 29.2X.99 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, autre | 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation |
| 29.52 ↔ | Fermeture de fistule de fente branchiale | 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation |
| 31.72 ↔ | Fermeture de fistule externe de la trachée | 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation |
| 33.33 ↔ | Pneumopéritoine pour collapsus du poumon | 34.4X.31 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation |
| 33.42 ↔ | Fermeture de fistule bronchique | 34.4X.31 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation |
| 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie | 34.4X.32 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation |
| 34.06 ↔ | Drainage de la cavité pleurale par voie thoroscopique | 34.4X.32 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation |
| 34.20 ↔ | Biopsie de la plèvre par voie thoroscopique | 34.4X.40 ↔ | Destruction de lésion de la paroi thoracique |
| 34.21.00 ↔ | Thoroscopie transpleurale, SAP | 34.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre |
| 34.21.10 ↔ | Thoroscopie transpleurale, première intervention | 34.51.11 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme, chirurgicale ouverte |
| 34.21.20 ↔ | Thoroscopie transpleurale, réintervention | | |
| 34.21.99 ↔ | Thoroscopie transpleurale, autre | | |
| 34.23.20 ↔ | Biopsie ouverte de la paroi thoracique | | |
| 34.3X.10 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du médiastin | | |
| 34.3X.10 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du médiastin | | |
| 34.3X.21 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe médiastinal | | |

| | | | |
|------------|---|-------------|---|
| 34.51.12 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde, chirurgicale ouverte | 37.8B.21 ↔ | Enlèvement de pacemaker à double chambre sans stimulation antitachycardique |
| 34.51.13 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du diaphragme, chirurgicale ouverte | 37.8B.22 ↔ | Enlèvement de pacemaker à double chambre avec stimulation antitachycardique |
| 34.51.14 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du diaphragme, chirurgicale ouverte | 37.8B.31 ↔ | Enlèvement de pacemaker à resynchronisation [CRT-P] |
| 34.51.15 ↔ | Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale ouverte | 37.8B.42 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre |
| 34.51.16 ↔ | Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale ouverte | 37.8B.43 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation double-chambre |
| 34.51.99 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte, autre | 37.8B.44 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre avec synchronisation AV |
| 34.52.11 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme, thoroscopique | 37.8D ↔ | Enlèvement d'enregistreur d'événements |
| 34.52.12 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde, thoroscopique | 37.8F.00 ↔ | Enlèvement de cardiovertteur ou défibrillateur, SAP |
| 34.52.13 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du diaphragme, thoroscopique | 37.8F.09 ↔ | Enlèvement de cardiovertteur ou défibrillateur, autre |
| 34.52.14 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du diaphragme, thoroscopique | 37.8F.11 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à chambre unique |
| 34.52.15 ↔ | Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire, thoroscopique | 37.8F.12 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à double chambre |
| 34.52.16 ↔ | Pleurectomie subtotale et décortication pulmonaire, thoroscopique | 37.8F.21 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] |
| 34.52.99 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoroscopique, autre | 37.8F.22 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à chambre unique avec capteur auriculaire |
| 34.59.10 ↔ | Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous thoroscopie | 37.8F.31 ↔ | Enlèvement d'un système sous-cutané de défibrillation |
| 34.59.20 ↔ | Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale ouverte | 37.99.00 ↔ | Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP |
| 34.6X.11 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication | 37.99.20 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales du cœur, SAP |
| 34.6X.12 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication | 37.99.29 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales du cœur, autre |
| 34.6X.13 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage | 37.99.30 ↔ | Ligature d'oreillette |
| 34.6X.19 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre | 37.99.80 ↔ | Réopération du cœur et du péricarde |
| 34.6X.21 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, sans décortication | 37.99.99 ↔ | Autres opérations du cœur et du péricarde, autre |
| 34.6X.22 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, avec décortication | 37.9A.12 ↔ | Enlèvement ou révision d'un système de modulation du myocarde [CCM] |
| 34.6X.23 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, par poudrage | 38.21 ↔ | Biopsie de vaisseau sanguin |
| 34.6X.29 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, autre | 38.7X.21 ↔ | Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale percutanée |
| 34.6X.99 ↔ | Pleurodèse, autre | 38.93.11 †↔ | Insertion et remplacement d'un système de cathéter veineux à demeure pour utilisation prolongée |
| 34.71 ↔ | Suture de lacération de la paroi thoracique | 39.25.09 ↔ | Pontage vasculaire de l'aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur, autre |
| 34.72 ↔ | Fermeture de thoracostomie | 39.25.11 ↔ | Pontage aorto-iliaque |
| 34.73 ↔ | Fermeture d'autres fistules thoraciques | 39.25.12 ↔ | Pontage aorto-fémoral |
| 34.75 ↔ | Fermeture secondaire de thoracotomie et sternotomie | 39.25.13 ↔ | Pontage aorto-poplité |
| 34.76 ↔ | Réparation pour stabilisation de la paroi thoracique, par chirurgie ouverte | 39.25.14 ↔ | Pontage aorto-crural |
| 34.77 ↔ | Greffe osseuse et transposition osseuse, paroi thoracique | 39.25.15 ↔ | Pontage aorto-ilio-fémoral |
| 34.79 ↔ | Réparation de la paroi thoracique, autre | 39.25.16 ↔ | Pontage Aorto-ilio-poplité |
| 34.89.00 ↔ | Autres opérations du diaphragme, SAP | 39.25.21 ↔ | Pontage ilio-iliaque |
| 34.89.10 ↔ | Autres opérations du diaphragme, incision du diaphragme | 39.25.22 ↔ | Pontage ilio-fémoral |
| 34.89.99 ↔ | Autres opérations du diaphragme, autre | 39.25.23 ↔ | Pontage ilio-poplité |
| 37.31.00 ↔ | Péricardectomie, SAP | 39.25.24 ↔ | Pontage ilio-crural |
| 37.31.10 ↔ | Péricardectomie partielle | 39.25.30 ↔ | Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique) |
| 37.31.20 ↔ | Péricardectomie totale | 39.27.00 ↔ | Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP |
| 37.31.30 ↔ | Excision d'adhérences du péricarde | 39.27.09 ↔ | Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre |
| 37.31.99 ↔ | Péricardectomie, autre | 39.27.11 ↔ | Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse |
| 37.79 ↔ | Révision ou déplacement de poche de dispositif cardiaque | 39.27.12 ↔ | Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte |
| 37.8B.00 ↔ | Enlèvement de pacemaker permanent, SAP | 39.27.14 ↔ | Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par chirurgie ouverte |
| 37.8B.09 ↔ | Enlèvement de pacemaker permanent, autre | 39.27.15 ↔ | Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie transluminale percutanée |
| 37.8B.11 ↔ | Enlèvement de pacemaker à chambre unique | 39.29.09 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), autre |
| | | 39.29.10 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP |
| | | 39.29.11 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral |
| | | 39.29.12 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité |
| | | 39.29.13 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural |
| | | 39.29.14 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.29.15 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux | 39.59.71 ↔ | Autre réparation de la veine cave inférieure |
| 39.29.16 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied | 39.59.72 ↔ | Autre réparation de la veine iliaque |
| 39.29.19 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, autre | 39.59.79 ↔ | Autre réparation de veines abdominales, autre |
| 39.29.20 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur | 39.59.80 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP |
| 39.29.30 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, SAP | 39.59.81 ↔ | Autre réparation d'artères de membre inférieur |
| 39.29.31 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral | 39.59.82 ↔ | Autre réparation de la veine fémorale |
| 39.29.32 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral | 39.59.83 ↔ | Autre réparation de la veine poplitée |
| 39.29.33 ↔ | Pontage croisé fémoro-fémoral | 39.59.88 ↔ | Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur |
| 39.29.39 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, autre | 39.59.89 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre |
| 39.29.40 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire de veines | 39.59.90 ↔ | Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses |
| 39.29.51 ↔ | Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, par insertion d'endoprothèses (stents grafts) d'artérialisation | 39.71.00 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, SAP |
| 39.29.59 ↔ | Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, autre | 39.71.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, autre |
| 39.29.81 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel | 39.71.21 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, sans ouverture |
| 39.29.82 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux | 39.71.22 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 1 ouverture |
| 39.29.89 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, autre | 39.71.23 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 2 ouvertures |
| 39.42.11 ↔ | Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse | 39.71.24 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 3 ouvertures |
| 39.42.12 ↔ | Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse | 39.71.25 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 4 ouvertures et plus |
| 39.43 ↔ | Fermeture de shunt artério-veineux pour hémodialyse | 39.71.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.49.30 ↔ | Remplacement de conduit cardiaque | 39.71.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle |
| 39.52.99 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, autre | 39.72.09 ↔ | Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| 39.55 ↔ | Réimplantation de vaisseau rénal aberrant | 39.72.14 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel embolisant adhésif |
| 39.59.30 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP | 39.72.15 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par plugs |
| 39.59.31 ↔ | Autre réparation de vaisseaux intracrâniens | 39.72.16 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec coils |
| 39.59.32 ↔ | Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne | 39.72.17 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec particules |
| 39.59.33 ↔ | Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, autre | 39.72.18 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec liquides embolisants |
| 39.59.34 ↔ | Autre réparation de la veine jugulaire | 39.72.19 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre |
| 39.59.39 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre | 39.72.1A ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par ballonnets (détachables) embolisants |
| 39.59.40 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP | 39.72.1B ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par filtres [parapluie] |
| 39.59.41 ↔ | Autre réparation d'artères de membre supérieur | 39.72.24 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif |
| 39.59.42 ↔ | Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique | 39.72.25 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par plugs |
| 39.59.48 ↔ | Autre réparation d'autres veines profondes du membre supérieur | 39.72.26 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec coils |
| 39.59.49 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre | 39.72.27 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec particules |
| 39.59.50 ↔ | Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP | 39.72.28 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants |
| 39.59.51 ↔ | Autre réparation de l'aorte thoracique | 39.72.29 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, autre |
| 39.59.52 ↔ | Autre réparation de l'artère pulmonaire | 39.72.2A ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec ballonnets (détachables) embolisants |
| 39.59.53 ↔ | Autre réparation d'artères thoraciques, autre | | |
| 39.59.54 ↔ | Autre réparation de la veine pulmonaire | | |
| 39.59.55 ↔ | Autre réparation de la veine cave supérieure | | |
| 39.59.59 ↔ | Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre | | |
| 39.59.60 ↔ | Autre réparation d'artères abdominales, SAP | | |
| 39.59.61 ↔ | Autre réparation de l'aorte abdominale | | |
| 39.59.62 ↔ | Autre réparation du tronc coélique | | |
| 39.59.63 ↔ | Autre réparation de l'artère gastrique | | |
| 39.59.64 ↔ | Autre réparation de l'artère hépatique | | |
| 39.59.65 ↔ | Autre réparation de l'artère splénique | | |
| 39.59.66 ↔ | Autre réparation de l'artère rénale | | |
| 39.59.67 ↔ | Autre réparation de l'artère mésentérique | | |
| 39.59.68 ↔ | Autre réparation de l'artère iliaque | | |
| 39.59.69 ↔ | Autre réparation d'artères abdominales, autre | | |
| 39.59.70 ↔ | Autre réparation de veines abdominales, SAP | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.72.2B ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par filtres [parapluie] | 39.75.01 ↔ | Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, extraction de corps étranger |
| 39.73.00 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, SAP | 39.75.10 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales |
| 39.73.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre | 39.75.11 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative |
| 39.73.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, sans ouverture | 39.75.12 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser |
| 39.73.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 1 ouverture | 39.75.13 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux) |
| 39.73.33 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 2 ouvertures | 39.75.14 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie |
| 39.73.34 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 3 ouvertures | 39.75.15 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective |
| 39.73.35 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 4 ouvertures et plus | 39.75.16 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique |
| 39.73.36 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.75.17 ↔ | Thrombectomie transluminale percutanée, autres vaisseaux |
| 39.73.37 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle | 39.75.18 ↔ | Angioplastie percutanée transluminale à ballonnet, autres vaisseaux |
| 39.73.41 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, sans ouverture | 39.75.1A ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée transluminale par lithotripsie, autres vaisseaux |
| 39.73.42 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 1 ouverture | 39.75.1B ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée transluminale, autres vaisseaux |
| 39.73.43 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 2 ouvertures | 39.75.30 ↔ | Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet |
| 39.73.44 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 3 ouvertures | 39.76.10 ↔ | Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) |
| 39.73.45 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 4 ouvertures et plus | 39.76.11 ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) par lithotripsie |
| 39.73.46 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.76.20 ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) |
| 39.73.47 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle | 39.76.30 ↔ | Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) |
| 39.73.51 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, sans ouverture | 39.76.40 ↔ | Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) |
| 39.73.52 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 1 ouverture | 39.76.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou |
| 39.73.53 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 2 ouvertures | 39.76.61 ↔ | Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) |
| 39.73.54 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 3 ouvertures et plus | 39.76.62 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) extracrânien(s) |
| 39.73.55 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.76.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou |
| 39.73.56 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle | 39.76.99 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), autre |
| | | 39.77.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| | | 39.77.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| | | 39.79.21 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur |
| | | 39.79.22 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, aorte |
| | | 39.79.24 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques |
| | | 39.79.25 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux |
| | | 39.79.26 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| | | 39.79.27 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur |
| | | 39.79.28 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens |
| | | 39.79.29 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre |

| | |
|--|---|
| 39.79.41 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur | 39.79.89 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre |
| 39.79.42 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte | 39.79.91 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre |
| 39.79.44 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques | 39.79.92 ↔ Embolisation sélective, aorte, autre |
| 39.79.45 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéraux | 39.79.94 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.46 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.95 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre |
| 39.79.47 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens | 39.79.96 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre |
| 39.79.48 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.97 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux du membre inférieur, autre |
| 39.79.49 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre | 39.79.98 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre |
| 39.79.51 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur | 39.79.A1 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.52 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte | 39.79.A2 ↔ Embolisation sélective par plugs, aorte |
| 39.79.54 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques | 39.79.A4 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.55 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéraux | 39.79.A5 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.56 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.A6 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.57 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur | 39.79.A7 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.58 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens | 39.79.A8 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.59 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre | 39.79.A9 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre |
| 39.79.61 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur | 39.79.B1 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.62 ↔ Embolisation sélective par particules, aorte | 39.79.B2 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte |
| 39.79.64 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques | 39.79.B4 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.65 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux | 39.79.B5 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.66 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.B6 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.67 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.B7 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.68 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens | 39.79.B8 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.69 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre | 39.79.C1 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.71 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur | 39.79.C2 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte |
| 39.79.72 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte | 39.79.C4 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.74 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques | 39.79.C5 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.75 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.C6 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.76 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux | 39.79.C7 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.77 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.C8 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.79 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre | 39.7A.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans d'autres vaisseaux, autre |
| 39.79.81 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur | 39.7A.11 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 1 stent graft, sans ouverture |
| 39.79.82 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte | 39.7A.12 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 2 stents grafts, sans ouverture |
| 39.79.84 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques | 39.7A.13 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 3 stents grafts, sans ouverture |
| 39.79.85 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur | 39.7A.14 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 4 stents grafts, sans ouverture |
| 39.79.86 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux | 39.7A.15 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 5 stents grafts, sans ouverture |
| 39.79.87 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.7A.16 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 6 stents grafts et plus, sans ouverture |
| | 39.7A.21 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans les artères du bassin, iliaque, avec ouverture |

| | | | |
|-------------|--|------------|---|
| 39.7A.22 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans une artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.B1.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.7A.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine cave | 39.B1.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.7A.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine porte | 39.B1.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.7A.41 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans des vaisseaux rénaux | 39.B1.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.9A.11 ‡↔ | Implantation ou remplacement d'un système de cathéter à demeure totalement implantable | 39.B1.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.B1.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B1.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B1.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B1.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.B1.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.B1.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B1.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B1.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B1.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B1.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B1.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B1.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B1.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B1.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B1.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B1.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B1.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire |
| 39.B1.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B1.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire |
| 39.B1.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B1.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B1.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B1.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B1.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B1.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.B4.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B5.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B4.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B5.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B4.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens | 39.B5.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B5.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre | 39.B5.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B5.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre | 39.B5.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque |
| 39.B5.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B5.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque |
| 39.B5.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B5.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B5.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP | 39.B5.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B5.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP | 39.B5.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse |
| 39.B5.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune | 39.B5.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse |
| 39.B5.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune | 39.B5.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B5.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.B5.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B5.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.B5.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave |
| 39.B5.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B5.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave |
| 39.B5.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B5.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B5.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe | 39.B5.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B5.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe | 39.B5.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse |
| 39.B5.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B5.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse |
| 39.B5.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B5.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte |
| 39.B5.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B5.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte |
| 39.B5.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B5.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens |
| 39.B5.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte | 39.B6.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre |
| 39.B5.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte | 39.B6.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre |
| 39.B5.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique | 39.B6.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B5.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique | 39.B6.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens |
| | | 39.B6.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP |
| | | 39.B6.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.B8.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux | 39.BF.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse | 39.BF.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse | 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B8.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe | 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B8.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe | 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire | 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire | 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre |
| 39.B8.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave | 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre |
| 39.B8.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave | 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B8.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse | 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B8.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse | 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B8.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte | 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B8.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte | 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse |
| 39.B8.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens | 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse |
| 39.BA.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre | 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque |
| 39.BA.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre | 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse |
| 39.BA.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire | 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse |
| 39.BA.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire | 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe |
| 39.BA.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire | 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe |
| 39.BA.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire | 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre |
| 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre | 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre |
| 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre | 39.BH.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens |
| 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire | 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP |
| 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire | 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP |
| 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire | 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune |
| 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire | 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune |
| 39.BE ↔ | Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne | 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune |
| 39.BE ↔ | Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne | 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre | 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse |
| 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe |
| 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe | 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe |
| 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe | 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave |
| 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne | 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave |
| 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne | 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse |
| 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse |
| 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte |
| 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte | 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte |
| 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte | 39.BH.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens |
| 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte | 40.0 ↔ | Incision de structures lymphatiques |
| 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte | 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien |
| 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques | 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal |
| 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques | 40.11.19 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de structures lymphatiques, autre |
| 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes | 40.21.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués |
| 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes | 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque | 40.21.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre |
| 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque | 40.22.11 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoroscopique |
| 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux | 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoroscopique |
| 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux | 40.22.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse | 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| | | 40.22.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre |
| | | 40.23.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre |
| 40.23.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| 40.24.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| 40.24.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| 40.24.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.29.09 ↔ | Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.29.13 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| 40.29.15 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| 40.29.19 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| 40.29.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.29.23 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale |
| 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire |
| 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire |
| 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.79 ↔ | Réparation et transplantation de structures lymphatiques, autre |
| 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.9X.20 ↔ | Incision de lymphocèle |
| 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 48.93 ↔ | Réparation de fistule pérectale |
| 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique | 49.12 ↔ | Fistulectomie anale |
| 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] | 49.6 ↔ | Excision de l'anus |
| 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] | 49.70 ↔ | Réparation de l'anus, SAP |
| | | 49.71 ↔ | Suture de lacération de l'anus |
| | | 49.72 ↔ | Cerclage de l'anus |
| | | 49.73.00 ↔ | Fermeture de fistule anale, SAP |
| | | 49.73.11 ↔ | Fermeture de fistule anale par lambeaux muqueux |
| | | 49.73.12 ↔ | Fermeture de fistule anale par greffe |
| | | 49.73.99 ↔ | Fermeture de fistule anale, autre |
| | | 50.12.00 ↔ | Biopsie ouverte du foie, SAP |
| | | 50.12.09 ↔ | Biopsie ouverte du foie, autre |
| | | 50.12.11 ↔ | Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte |
| | | 50.12.12 ↔ | Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte |
| | | 50.14 ↔ | Biopsie du foie par voie laparoscopique |
| | | 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP |
| | | 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets |
| | | 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets |
| | | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| | | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| | | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |
| | | 53.20 ↔ | Opération de hernie crurale, SAP |
| | | 53.22.11 ↔ | Opération de hernie crurale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 53.22.21 ↔ | Opération de hernie crurale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 54.71.99 ↔ | Cure de gastroschisis, autre |
| 53.23.11 ↔ | Opération de hernie crurale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets | 54.73 ↔ | Autre réparation du péritoine |
| 53.23.21 ↔ | Opération de hernie crurale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets | 54.75 ↔ | Autre réparation du mésentère |
| 53.29 ↔ | Réparation de hernie crurale, autre | 54.93 ‡↔ | Création d'une fistule cutanéopéritonéale |
| 53.40 ↔ | Réparation de hernie ombilicale, SAP | 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie |
| 53.42.11 ↔ | Opération de hernie ombilicale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) |
| 53.42.21 ↔ | Opération de hernie ombilicale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 53.43.11 ↔ | Opération de hernie ombilicale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets | 54.99.51 ↔ | Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 53.43.21 ↔ | Opération de hernie ombilicale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets | 54.99.60 ↔ | Lombotomie |
| 53.49 ↔ | Réparation de hernie ombilicale, autre | 54.99.61 ↔ | Relombotomie |
| 53.51.00 ↔ | Opération de hernie incisionnelle sans implantation de membranes ou filets, SAP | 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 53.51.09 ↔ | Opération de hernie incisionnelle sans implantation de membranes ou filets, autre | 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite |
| 53.51.11 ↔ | Opération de hernie incisionnelle sans implantation de membranes ou filets, par chirurgie ouverte | 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 53.51.21 ↔ | Opération de hernie incisionnelle sans implantation de membranes ou filets, par laparoscopie | 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal |
| 53.52.11 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de membranes ou filets, par chirurgie ouverte | 57.51 ↔ | Excision de l'ouraque |
| 53.52.21 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de membranes ou filets, par laparoscopie | 58.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, excision chirurgicale ouverte |
| 53.58 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de membranes ou filets | 61.3X.00 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, SAP |
| 53.61.00 ↔ | Opération de hernie incisionnelle avec implantation de membranes ou filets, SAP | 61.3X.10 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection partielle |
| 53.61.09 ↔ | Opération de hernie incisionnelle avec implantation de membranes ou filets, autre | 61.3X.11 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection totale |
| 53.61.11 ↔ | Opération de hernie incisionnelle avec implantation de membranes ou filets, par chirurgie ouverte | 61.3X.12 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection radicale |
| 53.61.21 ↔ | Opération de hernie incisionnelle avec implantation de membranes ou filets, par laparoscopie | 61.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, autre |
| 53.62.11 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de membranes ou filets, par chirurgie ouverte | 64.41 ↔ | Suture de lacération du pénis |
| 53.62.21 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de membranes ou filets, par laparoscopie | 64.43 ↔ | Construction du pénis |
| 53.69 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de membranes ou filets, autre | 64.44.00 ↔ | Reconstruction du pénis, SAP |
| 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice | 64.44.10 ↔ | Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien |
| 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP | 64.44.11 ↔ | Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) |
| 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire | 64.44.99 ↔ | Reconstruction du pénis, autre |
| 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre | 64.45 ↔ | Réimplantation du pénis |
| 54.13 ↔ | Laparotomie avec drainage | 65.30 ↔ | Ovariectomie, SAP |
| 54.19 ↔ | Laparotomie, autre | 65.31 ↔ | Ovariectomie par laparoscopie |
| 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique | 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 54.21.30 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie avec drainage | 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale |
| 54.21.99 ↔ | Laparoscopie, autre | 65.34 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale | 65.39 ↔ | Ovariectomie, autre |
| 54.3X.10 ↔ | Omphaléctomie | 65.40 ↔ | Salpingo-ovariectomie, SAP |
| 54.62 ↔ | Autre suture différée de plaie abdominale granulante | 65.41 ↔ | Salpingo-ovariectomie par laparoscopie |
| 54.65 ↔ | Fermeture définitive d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale | 65.42 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 54.66 ↔ | Suture de lacération de la paroi abdominale | 65.43 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale |
| 54.67 ↔ | Suture du mésentère, du grand ou du petit épiploon (après lacération) | 65.44 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 54.68 ↔ | Suture du péritoine, autre | 65.49 ↔ | Salpingo-ovariectomie, autre |
| 54.69 ↔ | Suture de la paroi abdominale, autre | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 54.71.00 ↔ | Cure de gastroschisis, SAP | 70.32.10 ↔ | Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas |
| 54.71.10 ↔ | Cure de gastroschisis avec transplant ou prothèse | 70.32.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas |
| | | 70.32.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, autre |
| | | 70.33.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP |
| | | 70.33.10 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP |
| | | 70.33.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 70.33.12 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par électrocoagulation | 77.41.99 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre |
| 70.33.13 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation au laser | 77.42.20 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte |
| 70.33.14 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cryocoagulation | 77.42.99 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, autre |
| 70.33.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre | 77.43.20 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte |
| 70.71 ↔ | Suture de lacération du vagin | 77.43.99 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre |
| 70.79 ↔ | Autre réparation du vagin | 77.44.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte |
| 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve | 77.44.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre |
| 71.62 ↔ | Vulvectomie totale | 77.45.20 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte |
| 71.73 ↔ | Construction de l'orifice vaginal | 77.45.99 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, autre |
| 76.5X.00 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP | 77.46.20 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte |
| 76.5X.10 ↔ | Condylectomie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.46.99 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, autre |
| 76.5X.19 ↔ | Condylectomie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 77.47.20 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte |
| 76.5X.20 ↔ | Discoplastie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.47.99 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre |
| 76.5X.29 ↔ | Discoplastie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 77.48.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte |
| 76.5X.30 ↔ | Extirpation du disque articulaire [discectomie] avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.48.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre |
| 76.5X.39 ↔ | Extirpation du disque articulaire [discectomie] de l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 77.49.41 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte |
| 76.5X.40 ↔ | Réséction du tubercule articulaire de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.49.91 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie ouverte |
| 76.5X.41 ↔ | Plastie de reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.49.99 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre |
| 76.5X.42 ↔ | Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.69.20 ↔ | Débridement de phalanges de la main |
| 76.5X.50 ↔ | Extraction arthroscopique de souris de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.69.22 ↔ | Débridement, os du bassin |
| 76.5X.59 ↔ | Extraction de souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre | 77.69.23 ↔ | Débridement de phalanges du pied |
| 76.5X.60 ↔ | Implantation d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire | 77.84 ↔ | Autre ostectomie partielle, os du carpe et du métacarpe |
| 76.5X.61 ↔ | Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire | 77.89.10 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges de la main |
| 76.5X.70 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants préfabriqués | 77.89.40 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges du pied |
| 76.5X.71 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants CAD-CAM [CAO/FAO] | 77.91.11 ↔ | Ostectomie totale, côte |
| 76.5X.90 ↔ | Autre arthroplastie ou discoplastie de l'articulation temporo-mandibulaire | 77.91.12 ↔ | Ostectomie totale, côte cervicale |
| 76.5X.99 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre | 77.91.13 ↔ | Ostectomie totale, sternum |
| 76.63.00 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, SAP | 78.11.10 ↔ | Réduction fermée de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe |
| 76.63.10 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans distraction | 78.11.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe |
| 76.63.11 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans distraction | 78.11.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe |
| 76.63.12 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du menton, sans distraction | 78.11.20 ↔ | Réduction fermée de fracture, côtes et sternum, stabilisée par fixateur externe |
| 76.63.20 ↔ | Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale après ostéotomie | 78.11.21 ↔ | Réduction ouverte de fracture, côtes et sternum, stabilisée par fixateur externe |
| 76.63.21 ↔ | Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale | 78.11.99 ↔ | Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et sternum (inclus réduction de fracture), autre |
| 76.63.99 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, autre | 78.12.10 ↔ | Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.40.20 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte | 78.12.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.41.20 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie ouverte | 78.12.90 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par fixateur externe |
| | | 78.12.91 ↔ | Réduction ouverte d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par fixateur externe |
| | | 78.12.99 ↔ | Application de fixateur externe, humérus (inclus réduction de fracture), autre |
| | | 78.13.10 ↔ | Réduction fermée de fracture du radius distal, stabilisée par fixateur externe |
| | | 78.13.11 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par fixateur externe |
| | | 78.13.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture du radius distal, stabilisée par fixateur externe |
| | | 78.13.13 ↔ | Réduction ouverte d'autre fracture du radius, stabilisée par fixateur externe |
| | | 78.13.20 ↔ | Réduction fermée de fracture du cubitus, stabilisée par fixateur externe |
| | | 78.13.99 ↔ | Application de fixateur externe, radius et cubitus (inclus réduction de fracture), autre |
| | | 78.14.10 ↔ | Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe |

| | |
|---|--|
| 78.14.11 ↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe | 78.19.10 ↔ Réduction fermée de fracture de phalanges de la main, stabilisée par fixateur externe |
| 78.14.99 ↔ Application de fixateur externe, os du carpe et du métacarpe (inclus réduction de fracture), autre | 78.19.11 ↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges de la main, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.10 ↔ Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, stabilisée par fixateur externe | 78.19.20 ↔ Réduction fermée de fracture du bassin, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.20 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, stabilisée par fixateur externe | 78.19.21 ↔ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation/transfixation par fixateur externe |
| 78.15.30 ↔ Réduction fermée de fracture du fémur distal, stabilisée par fixateur externe | 78.19.22 ↔ Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.31 ↔ Réduction ouverte de fracture du fémur distal, stabilisée par fixateur externe | 78.19.30 ↔ Réduction fermée de fracture de phalanges du pied, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.40 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du fémur, stabilisée par fixateur externe | 78.19.31 ↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges du pied, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.99 ↔ Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de fracture), autre | 7A.11.12 ↔ Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie ouverte |
| 78.16.10 ↔ Réduction fermée de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur externe | 7A.13.13 ↔ Biopsie de disques intervertébraux, par chirurgie ouverte |
| 78.16.11 ↔ Réduction ouverte de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur externe | 7A.21 ↔ Débridement de la colonne vertébrale |
| 78.16.99 ↔ Application de fixateur externe, rotule (inclus réduction de fracture), autre | 7A.23 ↔ Incision osseuse de la colonne vertébrale |
| 78.17.10 ↔ Réduction fermée de fracture du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe | 7A.25 ↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre |
| 78.17.11 ↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe | 7A.51.13 ↔ Greffe osseuse, colonne vertébrale, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 78.17.12 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe | 7A.61.31 ↔ Ablation de prothèse partielle de disque intervertébral |
| 78.17.13 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia, stabilisée par fixateur externe | 7A.61.41 ↔ Révision sans remplacement de prothèse partielle de disque intervertébral |
| 78.17.14 ↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, stabilisée par fixateur externe | 7A.62.31 ↔ Ablation de prothèse totale de disque intervertébral |
| 78.17.15 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, stabilisée par fixateur externe | 7A.62.41 ↔ Révision sans remplacement, prothèse totale de disque intervertébral |
| 78.17.16 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties du tibia, stabilisée par fixateur externe | 7A.63.31 ↔ Ablation du remplacement de corps vertébral |
| 78.17.20 ↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal, stabilisée par fixateur externe | 7A.63.41 ↔ Révision sans remplacement du remplacement de corps vertébrale |
| 78.17.21 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné proximal, stabilisée par fixateur externe | 7A.64.31 ↔ Ablation de prothèse de remplacement de corps vertébral |
| 78.17.22 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, stabilisée par fixateur externe | 7A.64.41 ↔ Révision sans remplacement, prothèse de remplacement de corps vertébral |
| 78.17.23 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, stabilisée par fixateur externe | 7A.65.31 ↔ Ablation de dispositif intervertébral d'arthrodèse |
| 78.17.24 ↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, stabilisée par fixateur externe | 7A.65.41 ↔ Révision sans remplacement de dispositif intervertébral d'arthrodèse |
| 78.17.25 ↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, stabilisée par fixateur externe | 7A.67.31 ↔ Ablation de système interépineux |
| 78.17.26 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné distal, stabilisée par fixateur externe | 7A.67.41 ↔ Révision sans remplacement, système interépineux |
| 78.17.27 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, stabilisée par fixateur externe | 80.13.00 ↔ Autre arthrotomie, poignet, SAP |
| 78.17.99 ↔ Application de fixateur externe, tibia et péroné (inclus réduction de fracture), autre | 80.13.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage articulaire avec drainage |
| 78.18.10 ↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, stabilisée par fixateur externe | 80.13.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de souris articulaire |
| 78.18.11 ↔ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe | 80.13.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 78.18.12 ↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe | 80.13.20 ↔ Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec drainage |
| 78.18.13 ↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, stabilisée par fixateur externe | 80.13.21 ↔ Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire |
| 78.18.14 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du tarse, stabilisée par fixateur externe | 80.13.99 ↔ Autre arthrotomie, poignet, autre |
| 78.18.15 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du métatarse, stabilisée par fixateur externe | 80.14.00 ↔ Autre arthrotomie, main et doigt, SAP |
| 78.18.99 ↔ Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse (inclus réduction de fracture), autre | 80.14.10 ↔ Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire avec drainage |
| | 80.14.99 ↔ Autre arthrotomie, main et doigt, autre |
| | 80.15.00 ↔ Autre arthrotomie, hanche, SAP |
| | 80.15.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage articulaire avec drainage |
| | 80.15.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation de souris articulaire |
| | 80.15.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| | 80.15.20 ↔ Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec drainage |
| | 80.15.21 ↔ Arthrotomie de la hanche, ablation de souris articulaire |
| | 80.15.99 ↔ Autre arthrotomie, hanche, autre |
| | 80.16.00 ↔ Autre arthrotomie, genou, SAP |

| | |
|--|---|
| 80.16.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec drainage | 80.19.49 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.16.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris articulaire | 80.19.52 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la symphyse, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.16.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.19.59 ↔ Autre arthrotomie de la symphyse |
| 80.16.20 ↔ Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage | 80.19.90 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage |
| 80.16.21 ↔ Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire | 80.19.91 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire |
| 80.16.99 ↔ Autre arthrotomie, genou, autre | 80.19.92 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.17.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec drainage | 80.19.93 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage |
| 80.17.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire | 80.19.94 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire |
| 80.17.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.19.99 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre |
| 80.17.20 ↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec drainage | 80.44.10 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section de ligaments du métacarpe |
| 80.17.21 ↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire | 80.44.11 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section du rétinaculum des fléchisseurs |
| 80.17.29 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation talo-crurale | 80.44.99 ↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et doigt, autre |
| 80.17.30 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec drainage | 80.73.00 ↔ Synovectomie, poignet, SAP |
| 80.17.31 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, ablation de souris articulaire | 80.73.10 ↔ Synovectomie arthroscopique du poignet |
| 80.17.32 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.73.20 ↔ Synovectomie ouverte du poignet |
| 80.17.40 ↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec drainage | 80.73.99 ↔ Synovectomie, poignet, autre |
| 80.17.41 ↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, ablation de souris articulaire | 80.74 ↔ Synovectomie, main et doigt |
| 80.17.49 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sous-talaire | 80.75.00 ↔ Synovectomie, hanche, SAP |
| 80.17.99 ↔ Autre arthrotomie, cheville, autre | 80.75.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de la hanche |
| 80.18.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage | 80.75.20 ↔ Synovectomie ouverte de la hanche |
| 80.18.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire | 80.75.99 ↔ Synovectomie, hanche, autre |
| 80.18.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.76.00 ↔ Synovectomie, genou, SAP |
| 80.18.20 ↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage | 80.76.10 ↔ Synovectomie arthroscopique du genou |
| 80.18.21 ↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire | 80.76.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation tibio-péronière supérieure |
| 80.18.99 ↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, autre | 80.76.20 ↔ Synovectomie ouverte du genou |
| 80.19.00 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP | 80.76.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tibio-péronière supérieure |
| 80.19.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage | 80.76.99 ↔ Synovectomie, genou, autre |
| 80.19.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire | 80.77.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale |
| 80.19.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.77.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire |
| 80.19.20 ↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage | 80.77.20 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation talo-crurale |
| 80.19.21 ↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire | 80.77.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sous-talaire |
| 80.19.29 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire | 80.77.99 ↔ Synovectomie, cheville, autre |
| 80.19.30 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec drainage | 80.78.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation tarsométatarsienne |
| 80.19.31 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris articulaire | 80.78.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.19.32 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.78.19 ↔ Autre synovectomie arthroscopique de pied et d'orteil |
| 80.19.40 ↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec drainage | 80.78.20 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tarsométatarsienne |
| 80.19.41 ↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris articulaire | 80.78.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation métatarso-phalangienne |
| | 80.78.29 ↔ Autre synovectomie ouverte de pied et d'orteil |
| | 80.78.99 ↔ Synovectomie, pied et orteil, autre |
| | 80.79.10 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire |
| | 80.79.11 ↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque |
| | 80.79.20 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sternoclaviculaire |
| | 80.79.21 ↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sacro-iliaque |
| | 80.79.22 ↔ Synovectomie ouverte de la symphyse |
| | 80.81.10 ↔ Débridement de l'articulation glénohumérale |
| | 80.81.11 ↔ Excision de kyste de l'articulation glénohumérale |
| | 80.81.19 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation glénohumérale |

| | |
|--|---|
| 80.81.20 ↔ Débridement de l'articulation acromio-claviculaire | 80.88.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.81.21 ↔ Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire | 80.88.30 ↔ Débridement d'articulation d'orteil |
| 80.81.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation acromio-claviculaire | 80.88.40 ↔ Autre débridement d'autre articulation de pied |
| 80.81.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre | 80.88.50 ↔ Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil |
| 80.82.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, SAP | 80.88.59 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation de pied et d'orteil |
| 80.82.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude sous arthroscopie | 80.88.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et orteil, autre |
| 80.82.11 ↔ Débridement de l'articulation du coude | 80.89.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre site spécifié, SAP |
| 80.82.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du coude | 80.89.20 ↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque sous arthroscopie |
| 80.82.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, autre | 80.89.21 ↔ Débridement de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.83.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, SAP | 80.89.22 ↔ Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.83.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet sous arthroscopie | 80.89.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.83.11 ↔ Débridement de l'articulation du poignet | 80.91.10 ↔ Excision arthroscopique, articulation glénohumérale |
| 80.83.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du poignet | 80.91.11 ↔ Autre excision, articulation glénohumérale |
| 80.83.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, autre | 80.91.20 ↔ Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire |
| 80.84.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, SAP | 80.91.21 ↔ Autre excision, articulation acromio-claviculaire |
| 80.84.10 ↔ Débridement d'articulations du carpe | 80.92.10 ↔ Excision arthroscopique, coude |
| 80.84.20 ↔ Débridement d'autres articulations de main et de doigt | 80.92.11 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du coude |
| 80.84.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, autre | 80.93.11 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet |
| 80.85.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, SAP | 80.93.12 ↔ Résection du ligament triangulaire du carpe |
| 80.85.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche sous arthroscopie | 80.95.10 ↔ Excision arthroscopique, hanche |
| 80.85.11 ↔ Débridement de l'articulation coxo-fémorale | 80.95.11 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche |
| 80.85.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale | 80.95.99 ↔ Autre excision articulaire, hanche, autre |
| 80.85.21 ↔ Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par arthroscopie | 80.96.10 ↔ Excision arthroscopique, genou |
| 80.85.22 ↔ Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par chirurgie ouverte | 80.96.20 ↔ Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou |
| 80.85.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, autre | 80.96.21 ↔ Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou |
| 80.86.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, SAP | 80.97.10 ↔ Excision arthroscopique, articulation talo-crutale |
| 80.86.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou sous arthroscopie | 80.97.11 ↔ Autre excision, articulation talo-crutale |
| 80.86.11 ↔ Débridement de l'articulation du genou | 80.97.20 ↔ Excision arthroscopique, articulation sous-talaire |
| 80.86.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du genou | 80.97.21 ↔ Autre excision, articulation sous-talaire |
| 80.86.13 ↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou | 80.97.30 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville |
| 80.86.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, autre | 80.97.99 ↔ Autre excision articulaire, cheville, autre |
| 80.87.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crutale sous arthroscopie | 80.98.10 ↔ Excision arthroscopique, pied et orteil |
| 80.87.11 ↔ Débridement de l'articulation talo-crutale | 80.98.11 ↔ Autre excision, articulation métatarso-phalangienne |
| 80.87.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation talo-crutale | 80.98.12 ↔ Autre excision, autres articulations du pied |
| 80.87.19 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crutale | 80.98.13 ↔ Autre excision, articulation d'orteil |
| 80.87.20 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de l'articulation sous-talaire sous arthroscopie | 80.98.99 ↔ Autre excision articulaire, pied et orteil, autre |
| 80.87.21 ↔ Débridement de l'articulation sous-talaire | 80.99.10 ↔ Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire |
| 80.87.22 ↔ Excision de kyste de l'articulation sous-talaire | 80.99.11 ↔ Autre excision, articulation sternoclaviculaire |
| 80.87.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sous-talaire | 80.99.20 ↔ Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque |
| 80.87.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, cheville, autre | 80.99.21 ↔ Autre excision, articulation sacro-iliaque |
| 80.88.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie | 80.99.30 ↔ Excision arthroscopique, symphyse |
| 80.88.20 ↔ Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne | 80.99.31 ↔ Autre excision, symphyse |
| 80.88.21 ↔ Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne | 81.93.10 ↔ Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicle |
| | 81.93.20 ↔ Suture du ligament annulaire radio-cubital |
| | 81.93.21 ↔ Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal |
| | 81.93.30 ↔ Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe |
| | 81.93.99 ↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre |
| | 82.04 ↔ Incision et drainage de l'espace palmaire ou thénarien |
| | 82.09.10 ↔ Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main |
| | 82.11.10 ↔ Ténotomie percutanée de la main, poignet |
| | 82.11.11 ↔ Ténotomie percutanée de la main, doigt |
| | 82.11.20 ↔ Ténotomie chirurgicale ouverte de la main |
| | 82.11.99 ↔ Ténotomie de la main, autre |
| | 82.12 ↔ Fasciotomie de la main |
| | 82.19.10 ↔ Autre section de tissu mou de la main, section de muscles de la main |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 82.19.99 ↔ | Autre section de tissu mou de la main, autre | 83.13.16 ↔ | Incision de tendon, membre inférieur |
| 82.21 ↔ | Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main | 83.13.20 ↔ | Section de tendon, tête et cou |
| 82.22 ↔ | Excision de lésion de muscle de la main | 83.13.21 ↔ | Section de tendon, épaule et aisselle |
| 82.33 ↔ | Autre excision de tendon de la main | 83.13.22 ↔ | Section de tendon, bras et coude |
| 82.35.10 ↔ | Fasciectomy du creux palmaire | 83.13.23 ↔ | Section de tendon, avant-bras |
| 82.35.11 ↔ | Fasciectomy de main et de doigt avec neurolyse | 83.13.24 ↔ | Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.35.12 ↔ | Fasciectomy de main et de doigt avec neurolyse ainsi que artériolyse | 83.13.25 ↔ | Section de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 82.35.13 ↔ | Fasciectomy de main et de doigt avec arthrolyse | 83.13.26 ↔ | Section de tendon, membre inférieur |
| 82.35.99 ↔ | Autre fasciectomy de la main, autre | 83.14.10 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou |
| 82.36 ↔ | Autre myectomie de la main | 83.14.11 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle |
| 82.39.00 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, SAP | 83.14.12 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude |
| 82.39.10 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, excision de gaines tendineuses de la main | 83.14.13 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras |
| 82.39.99 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, autre | 83.14.14 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.45 ↔ | Autre suture d'autre tendon de la main | 83.14.15 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses |
| 82.46.10 ↔ | Suture de fascia de la main | 83.14.16 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur |
| 82.46.20 ↔ | Suture de muscle de la main | 83.19.10 ↔ | Section de muscle, tête et cou |
| 82.46.99 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, autre | 83.19.11 ↔ | Section de muscle, épaule et aisselle |
| 82.52.11 ↔ | Raccourcissement de tendon de la main | 83.19.12 ↔ | Section de muscle, bras et coude |
| 82.53 ↔ | Réinsertion de tendon de la main | 83.19.13 ↔ | Section de muscle, avant-bras |
| 82.85 ↔ | Autre ténodèse de la main | 83.19.14 ↔ | Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.86.10 ↔ | Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main | 83.19.15 ↔ | Section de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 82.86.11 ↔ | Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main | 83.19.16 ↔ | Section de muscle, membre inférieur |
| 82.86.12 ↔ | Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main | 83.19.20 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou |
| 82.86.13 ↔ | Remplacement d'implant tendineux de la main | 83.19.21 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle |
| 82.86.99 ↔ | Autre ténoplastie de la main, autre | 83.19.22 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude |
| 83.02.10 ↔ | Myotomie, tête et cou | 83.19.23 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras |
| 83.02.11 ↔ | Myotomie, épaule et aisselle | 83.19.24 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.02.12 ↔ | Myotomie, bras et coude | 83.19.25 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.02.13 ↔ | Myotomie, avant-bras | 83.19.26 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur |
| 83.02.14 ↔ | Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.21.21 ↔ | Biopsie ouverte de muscle |
| 83.02.15 ↔ | Myotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.21.30 ↔ | Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse |
| 83.02.16 ↔ | Myotomie, membre inférieur | 83.31.10 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou |
| 83.02.19 ↔ | Myotomie, autre site | 83.31.11 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle |
| 83.03.10 ↔ | Bursotomie, tête et cou | 83.31.12 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude |
| 83.03.11 ↔ | Bursotomie, épaule et aisselle | 83.31.13 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras |
| 83.03.12 ↔ | Bursotomie, bras et coude | 83.31.14 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.03.13 ↔ | Bursotomie, avant-bras | 83.31.15 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.03.14 ↔ | Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.31.16 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, membre inférieur |
| 83.03.15 ↔ | Bursotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.32.10 ↔ | Excision de lésion de muscle, tête et cou |
| 83.03.16 ↔ | Bursotomie, membre inférieur | 83.32.11 ↔ | Excision de lésion de muscle, épaule et bras |
| 83.03.19 ↔ | Bursotomie, autre site | 83.32.12 ↔ | Excision de lésion de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.09.10 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, tête et cou | 83.32.13 ↔ | Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.09.11 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, épaule et aisselle | 83.32.14 ↔ | Excision de lésion de muscle, membre inférieur |
| 83.09.12 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, bras et coude | 83.32.19 ↔ | Excision de lésion de muscle, autre site |
| 83.09.13 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, avant-bras | 83.39.10 ↔ | Excision de lésion d'un tendon, tête et cou |
| 83.09.14 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.39.11 ↔ | Excision de lésion de tendon, épaule et bras |
| 83.09.15 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.39.12 ↔ | Excision de lésion de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.09.16 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, membre inférieur | 83.39.13 ↔ | Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.09.19 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, autre site | 83.39.14 ↔ | Excision de lésion de tendon, membre inférieur |
| 83.11 ↔ | Ténotomie du tendon d'Achille | 83.39.20 ↔ | Excision de lésion de fascia, tête et cou |
| 83.12 ↔ | Ténotomie des adducteurs de la hanche | 83.39.21 ↔ | Excision de lésion de fascia, épaule et bras |
| 83.13.10 ↔ | Incision de tendon, tête et cou | 83.39.22 ↔ | Excision de lésion de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.13.11 ↔ | Incision de tendon, épaule et aisselle | | |
| 83.13.12 ↔ | Incision de tendon, bras et coude | | |
| 83.13.13 ↔ | Incision de tendon, avant-bras | | |
| 83.13.14 ↔ | Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | | |
| 83.13.15 ↔ | Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 83.39.23 ↔ | Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.61.14 ↔ | Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.39.24 ↔ | Excision de lésion de fascia, membre inférieur | 83.61.15 ↔ | Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.41 ↔ | Excision [prélèvement] de tendon pour greffe | 83.61.16 ↔ | Suture de gaine tendineuse, membre inférieur |
| 83.42.10 ↔ | Autre ténectomie, tête et cou | 83.61.19 ↔ | Suture de gaine tendineuse, autre site |
| 83.42.11 ↔ | Autre ténectomie, épaule et aisselle | 83.62.10 ↔ | Suture différée de tendon, tête et cou |
| 83.42.12 ↔ | Autre ténectomie, bras et coude | 83.62.11 ↔ | Suture différée de tendon, épaule et aisselle |
| 83.42.13 ↔ | Autre ténectomie, avant-bras | 83.62.12 ↔ | Suture différée de tendon, bras et coude |
| 83.42.14 ↔ | Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.62.13 ↔ | Suture différée de tendon, avant-bras |
| 83.42.15 ↔ | Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.62.14 ↔ | Suture différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.42.16 ↔ | Autre ténectomie, membre inférieur | 83.62.15 ↔ | Suture différée de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.42.19 ↔ | Autre ténectomie, autre site | 83.62.16 ↔ | Suture différée de tendon, membre inférieur |
| 83.44.00 ↔ | Autre fasciectomie, SAP | 83.62.19 ↔ | Suture différée de tendon, autre site |
| 83.44.10 ↔ | Autre fasciectomie, tête et cou | 83.64.10 ↔ | Autre suture de tendon, tête et cou |
| 83.44.11 ↔ | Autre fasciectomie, épaule et aisselle | 83.64.11 ↔ | Autre suture de tendon, épaule et aisselle |
| 83.44.12 ↔ | Autre fasciectomie, bras et coude | 83.64.12 ↔ | Autre suture de tendon, bras et coude |
| 83.44.13 ↔ | Autre fasciectomie, avant-bras | 83.64.13 ↔ | Autre suture de tendon, avant-bras |
| 83.44.14 ↔ | Autre fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.64.14 ↔ | Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.44.15 ↔ | Autre fasciectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.64.15 ↔ | Autre suture de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.44.16 ↔ | Autre fasciectomie, membre inférieur | 83.64.16 ↔ | Autre suture de tendon, membre inférieur |
| 83.44.19 ↔ | Autre fasciectomie, autre site | 83.64.19 ↔ | Autre suture de tendon, autre site |
| 83.44.99 ↔ | Autre fasciectomie, autre | 83.65.10 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou |
| 83.45.10 ↔ | Autre myectomie, tête et cou | 83.65.11 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et aisselle |
| 83.45.11 ↔ | Autre myectomie, épaule et aisselle | 83.65.12 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude |
| 83.45.12 ↔ | Autre myectomie, bras et coude | 83.65.13 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras |
| 83.45.13 ↔ | Autre myectomie, avant-bras | 83.65.14 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.45.14 ↔ | Autre myectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.65.15 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.45.15 ↔ | Autre myectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.65.16 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, membre inférieur |
| 83.45.16 ↔ | Autre myectomie, membre inférieur | 83.72.10 ↔ | Recul de tendon, tête et cou |
| 83.45.19 ↔ | Autre myectomie, autre site | 83.72.11 ↔ | Recul de tendon, épaule et aisselle |
| 83.49.10 ↔ | Excision de gaine tendineuse, tête et cou | 83.72.12 ↔ | Recul de tendon, bras et coude |
| 83.49.11 ↔ | Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle | 83.72.13 ↔ | Recul de tendon, avant-bras |
| 83.49.12 ↔ | Excision de gaine tendineuse, bras et coude | 83.72.14 ↔ | Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.13 ↔ | Excision de gaine tendineuse, avant-bras | 83.72.15 ↔ | Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.14 ↔ | Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et dos | 83.72.16 ↔ | Recul de tendon, membre inférieur |
| 83.49.15 ↔ | Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | 83.73.10 ↔ | Rattachement de tendon, tête et cou |
| 83.49.16 ↔ | Excision de gaine tendineuse, membre inférieur | 83.73.11 ↔ | Rattachement de tendon, épaule et aisselle |
| 83.49.20 ↔ | Résection compartimentale, tête et cou | 83.73.12 ↔ | Rattachement de tendon, bras et coude |
| 83.49.21 ↔ | Résection compartimentale, épaule et aisselle | 83.73.13 ↔ | Rattachement de tendon, avant-bras |
| 83.49.22 ↔ | Résection compartimentale, bras et coude | 83.73.14 ↔ | Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.23 ↔ | Résection compartimentale, avant-bras | 83.73.15 ↔ | Rattachement de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.24 ↔ | Résection compartimentale, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.73.16 ↔ | Rattachement de tendon, membre inférieur |
| 83.49.25 ↔ | Résection compartimentale, région inguino-génitale et fesses | 83.73.19 ↔ | Rattachement de tendon, autre site |
| 83.49.26 ↔ | Résection compartimentale, membre inférieur | 83.74.10 ↔ | Rattachement de muscle, tête et cou |
| 83.49.29 ↔ | Résection compartimentale, autre site | 83.74.11 ↔ | Rattachement de muscle, épaule et aisselle |
| 83.49.30 ↔ | Autre excision de tissu mou, tête et cou | 83.74.12 ↔ | Rattachement de muscle, bras et coude |
| 83.49.31 ↔ | Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle | 83.74.13 ↔ | Rattachement de muscle, avant-bras |
| 83.49.32 ↔ | Autre excision de tissu mou, bras et coude | 83.74.14 ↔ | Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.33 ↔ | Autre excision de tissu mou, avant-bras | 83.74.15 ↔ | Rattachement de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.34 ↔ | Autre excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.74.16 ↔ | Rattachement de muscle, membre inférieur |
| 83.49.35 ↔ | Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses | 83.74.19 ↔ | Rattachement de muscle, autre site |
| 83.49.36 ↔ | Autre excision de tissu mou, membre inférieur | 83.77.10 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, tête et cou |
| 83.49.39 ↔ | Autre excision de tissu mou, autre site | 83.77.11 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, épaule et aisselle |
| 83.5X.10 ↔ | Bursectomie, tête et cou | 83.77.12 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, bras et coude |
| 83.5X.11 ↔ | Bursectomie, épaule et aisselle | | |
| 83.5X.12 ↔ | Bursectomie, bras et coude | | |
| 83.5X.13 ↔ | Bursectomie, avant-bras | | |
| 83.5X.14 ↔ | Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | | |
| 83.5X.15 ↔ | Bursectomie, région inguino-génitale et fesses | | |
| 83.5X.16 ↔ | Bursectomie, membre inférieur | | |
| 83.5X.19 ↔ | Bursectomie, autre site | | |
| 83.61.11 ↔ | Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle | | |
| 83.61.12 ↔ | Suture de gaine tendineuse, bras et coude | | |
| 83.61.13 ↔ | Suture de gaine tendineuse, avant-bras | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 83.77.13 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, avant-bras | 83.88.33 ↔ | Constitution de matériel de greffe, avant-bras |
| 83.77.14 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.34 ↔ | Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.77.15 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.88.35 ↔ | Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et fesses |
| 83.77.16 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, membre inférieur | 83.88.36 ↔ | Constitution de matériel de greffe, membre inférieur |
| 83.77.19 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, autre site | 83.88.39 ↔ | Constitution de matériel de greffe, autres sites |
| 83.85.10 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou | 83.88.40 ↔ | Ténodèse, tête et cou |
| 83.85.11 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle | 83.88.41 ↔ | Ténodèse, épaule et aisselle |
| 83.85.12 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude | 83.88.42 ↔ | Ténodèse, bras et coude |
| 83.85.13 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras | 83.88.43 ↔ | Ténodèse, avant-bras |
| 83.85.14 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.44 ↔ | Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.85.15 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.45 ↔ | Ténodèse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.85.16 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, membre inférieur | 83.88.46 ↔ | Ténodèse, membre inférieur |
| 83.85.19 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, autre site | 83.88.49 ↔ | Ténodèse, autre site |
| 83.85.20 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et cou | 83.88.90 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou |
| 83.85.21 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle | 83.88.91 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, épaule et aisselle |
| 83.85.22 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et coude | 83.88.92 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, bras et coude |
| 83.85.23 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, avant-bras | 83.88.93 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras |
| 83.85.24 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.94 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.85.25 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.95 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.85.26 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre inférieur | 83.88.96 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, membre inférieur |
| 83.85.29 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre site | 83.89.10 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et cou |
| 83.86 ↔ | Plastie du quadriceps | 83.89.11 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule et aisselle |
| 83.87.10 ↔ | Plastie musculaire, tête et cou | 83.89.12 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et coude |
| 83.87.11 ↔ | Plastie musculaire, épaule et aisselle | 83.89.13 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, avant-bras |
| 83.87.12 ↔ | Plastie musculaire, bras et coude | 83.89.14 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.87.13 ↔ | Plastie musculaire, avant-bras | 83.89.15 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.87.14 ↔ | Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.16 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, membre inférieur |
| 83.87.15 ↔ | Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses | 83.89.20 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou |
| 83.87.16 ↔ | Plastie musculaire, membre inférieur | 83.89.21 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle |
| 83.88.10 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, tête et cou | 83.89.22 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude |
| 83.88.11 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, épaule et aisselle | 83.89.23 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras |
| 83.88.12 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, bras et coude | 83.89.24 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.13 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, avant-bras | 83.89.25 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.14 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.26 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur |
| 83.88.15 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.89.90 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou |
| 83.88.16 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, membre inférieur | 83.89.91 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, épaule et aisselle |
| 83.88.19 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, autre site | 83.89.92 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude |
| 83.88.20 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, tête et cou | 83.89.93 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras |
| 83.88.21 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, épaule et aisselle | 83.89.94 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.22 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, bras et coude | 83.89.95 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.23 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, avant-bras | 83.89.96 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, membre inférieur |
| 83.88.24 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.91.10 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et cou |
| 83.88.25 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.91.11 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et aisselle |
| 83.88.26 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, membre inférieur | 83.91.12 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et coude |
| 83.88.29 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, autres sites | 83.91.13 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avant-bras |
| 83.88.30 ↔ | Constitution de matériel de greffe, tête et cou | 83.91.14 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.31 ↔ | Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle | | |
| 83.88.32 ↔ | Constitution de matériel de greffe, bras et coude | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 83.91.15 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses | 86.29 †↔ | Excision et destruction de lésion ou tissu cutané et sous-cutané, autre |
| 83.91.16 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, membre inférieur | 86.2A.11 †↔ | Débridement chirurgical, étendue petite, à la tête |
| 83.99.10 ↔ | Autres opérations de tendon, tête et cou | 86.2A.16 †↔ | Débridement chirurgical, étendue petite, à la main |
| 83.99.11 ↔ | Autres opérations de tendon, épaule et aisselle | 86.2A.1D †↔ | Débridement chirurgical, étendue petite, au pied |
| 83.99.12 ↔ | Autres opérations de tendon, bras et coude | 86.2A.1E †↔ | Débridement chirurgical, étendue petite, autre site |
| 83.99.13 ↔ | Autres opérations de tendon, avant-bras | 86.2A.21 †↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la tête |
| 83.99.14 ↔ | Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.2A.26 †↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la main |
| 83.99.15 ↔ | Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses | 86.2A.2D †↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, au pied |
| 83.99.16 ↔ | Autres opérations de tendon, membre inférieur | 86.2A.2E †↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, autre site |
| 83.99.20 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou | 86.2A.31 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête |
| 83.99.21 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle | 86.2A.36 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la main |
| 83.99.22 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras et coude | 86.2A.3D ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, au pied |
| 83.99.23 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras | 86.2A.3E ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, autre site |
| 83.99.24 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.2C.11 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, non étendue, à la tête |
| 83.99.25 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses | 86.2C.16 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, non étendue, à la main |
| 83.99.26 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur | 86.2C.1D †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, non étendue, au pied |
| 83.99.30 ↔ | Révision sans remplacement de stimulateur de muscle squelettique | 86.2C.1E †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, non étendue, autre site |
| 84.00 ↔ | Amputation de membre supérieur, SAP | 86.2C.21 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, étendue, à la tête |
| 84.01 ↔ | Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce) | 86.2C.26 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, étendue, à la main |
| 84.02 ↔ | Amputation et désarticulation du pouce | 86.2C.2D †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, étendue, au pied |
| 84.03.00 ↔ | Amputation de la main, SAP | 86.2C.2E †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, étendue, autre site |
| 84.03.10 ↔ | Amputation complète de la main au carpe ou au métacarpe | 86.2C.31 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, non étendue, à la tête |
| 84.03.99 ↔ | Amputation de la main, autre | 86.2C.36 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, non étendue, à la main |
| 84.04 ↔ | Désarticulation du poignet | 86.2C.3D †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, non étendue, au pied |
| 84.05 ↔ | Amputation de l'avant-bras | 86.2C.3E †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, non étendue, autre site |
| 84.06 ↔ | Désarticulation du coude | 86.2C.41 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, étendue, à la tête |
| 84.07 ↔ | Amputation de l'humérus | 86.2C.46 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, étendue, à la main |
| 84.08 ↔ | Désarticulation de l'épaule | 86.2C.4D †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, étendue, au pied |
| 84.09 ↔ | Amputation interthoracoscapulaire | 86.2C.4E †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, étendue, autre site |
| 84.10 ↔ | Amputation de membre inférieur, SAP | 86.2C.51 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, non étendue, à la tête |
| 84.11 ↔ | Amputation d'orteil | 86.2C.56 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, non étendue, à la main |
| 84.12 ↔ | Amputation au niveau du pied | 86.2C.5D †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, non étendue, au pied |
| 84.13 ↔ | Désarticulation de la cheville | 86.2C.5E †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, non étendue, autre site |
| 84.14 ↔ | Amputation de la cheville, transmalléolaire | 86.2C.61 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, étendue, à la tête |
| 84.15 ↔ | Autre amputation en dessous du genou | 86.2C.66 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, étendue, à la main |
| 84.16 ↔ | Désarticulation du genou | | |
| 84.17 ↔ | Amputation au-dessus du genou | | |
| 84.18 ↔ | Désarticulation de la hanche | | |
| 84.19 ↔ | Amputation abdomino-pelvienne | | |
| 84.3X.10 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du bras | | |
| 84.3X.11 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de l'avant-bras | | |
| 84.3X.12 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de la main | | |
| 84.3X.13 ↔ | Révision de moignon d'amputation, membre inférieur | | |
| 84.3X.19 ↔ | Révision de moignon d'amputation, autre site | | |
| 84.3X.99 ↔ | Révision de moignon d'amputation, autre | | |
| 85.2C.11 †↔ | Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, non étendu | | |
| 85.2C.12 ↔ | Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu | | |
| 86.20 †↔ | Excision et destruction de lésion ou tissu cutané et sous-cutané, SAP | | |

| | | | |
|-------------|--|------------|--|
| 86.88.I1 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des extrémités | 92.27.40 ↔ | Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) |
| 86.88.I2 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au sternum | 92.27.70 ↔ | Moulages radioactifs, SAP |
| 86.88.I3 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l'abdomen ouvert | 92.27.71 ↔ | Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel |
| 86.88.I4 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, endorectale | 92.27.72 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle |
| 86.88.I5 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané | 92.27.73 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire |
| 86.88.I6 ↔ | Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, autre site | 92.27.79 ↔ | Autres moulages radioactifs |
| 86.88.I7 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (cervical à sacré) | 92.28.00 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP |
| 86.88.I8 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, vulve, périnée | 92.28.09 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre |
| 86.A1.12 ‡↔ | Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après brûlure et lésion corrosive | 92.28.11 ↔ | Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres |
| 86.A2.00 ‡↔ | Couverture temporaire particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, SAP | 92.28.14 ↔ | Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation |
| 86.A2.09 ‡↔ | Couverture temporaire particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, autre | 92.28.24 ↔ | Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol |
| 92.27.00 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié | 92.28.25 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 |
| 92.27.10 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP | 92.28.26 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166 |
| 92.27.11 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine | 92.28.33 ↔ | Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188 |
| 92.27.12 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale | 92.28.41 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.13 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine ainsi qu'intravaginale combinée | 92.28.42 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.21 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle | 92.28.43 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.22 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire | 92.28.44 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.23 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire | 92.28.45 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.30 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié | 92.28.46 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.31 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire | 92.28.51 ↔ | Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale |
| 92.27.39 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau | 92.28.52 ↔ | Radioimmunothérapie par iode-131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale |
| | | 92.28.53 ↔ | Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale |
| | | 92.28.64 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC [octréotide] conjugué au DOTA |
| | | 92.28.65 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE [octréotate] conjugué au DOTA |
| | | 92.28.66 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine |
| | | 92.28.69 ↔ | Radiothérapie à petites molécules, autre |
| | | 92.28.6A ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA-617 |
| | | 92.28.6B ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA I&T [177Lu-ITG-PSMA-1] |
| | | 92.28.6C ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par autres ligands du PSMA |
| | | 92.28.71 ↔ | Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131] |

- 92.29.11 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
- 92.29.12 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.13 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
- 92.29.19 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre
- 92.29.21 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
- 92.29.22 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.23 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.29 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre
- 92.29.31 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
- 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
- 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
- 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus

Procédure J11-4

- 00.4B.11 ↔ ITPC sur artère du membre supérieur ou de l'épaule
- 00.4B.12 ↔ ITPC sur l'aorte
- 00.4B.13 ↔ ITPC sur des vaisseaux pulmonaires
- 00.4B.14 ↔ ITPC sur autre artère thoracique
- 00.4B.15 ↔ ITPC sur artère viscérale
- 00.4B.16 ↔ ITPC sur l'artère rénale
- 00.4B.17 ↔ ITPC sur autre artère abdominale
- 00.4B.18 ↔ ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée
- 00.4B.19 ↔ ITPC sur artère d'autre site
- 00.4B.1A ↔ ITPC sur artère de la jambe
- 00.4B.21 ↔ ITPC sur veine du membre supérieur ou de l'épaule
- 00.4B.22 ↔ ITPC sur la veine cave
- 00.4B.23 ↔ ITPC sur autre veine thoracique
- 00.4B.24 ↔ ITPC sur veine hépatique
- 00.4B.25 ↔ ITPC sur veines viscérales
- 00.4B.26 ↔ ITPC sur autre veine abdominale
- 00.4B.27 ↔ ITPC sur veine de la cuisse
- 00.4B.28 ↔ ITPC sur veine de la jambe
- 00.4B.29 ↔ ITPC sur veine, autre
- 00.4B.31 ↔ ITPC sur la veine grande saphène
- 00.4B.32 ↔ ITPC sur la veine petite saphène
- 00.4B.33 ↔ ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe
- 00.4B.34 ↔ ITPC sur veine épifasciale du bras
- 00.4B.39 ↔ ITPC sur veine épifasciale, autre
- 00.4B.41 ↔ ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l'épaule
- 00.4B.42 ↔ ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel
- 00.4B.43 ↔ ITPC sur vaisseau artificiel thoracique
- 00.4B.44 ↔ ITPC sur vaisseau artificiel abdominal
- 00.4B.45 ↔ ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplitée
- 00.4B.46 ↔ TPC sur vaisseau artificiel de jambe
- 00.4B.49 ↔ ITPC sur vaisseau artificiel d'autre site
- 38.7X.21 ↔ Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale percutanée
- 39.27.00 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP
- 39.27.09 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre
- 39.27.11 ↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse
- 39.27.12 ↔ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte
- 39.27.14 ↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par chirurgie ouverte
- 39.27.15 ↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie transluminale percutanée
- 39.29.51 ↔ Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, par insertion d'endoprothèses (stents grafts) d'artérialisation
- 39.29.59 ↔ Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, autre
- 39.42.11 ↔ Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse
- 39.42.12 ↔ Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.43 ↔ | Fermeture de shunt artério-veineux pour hémodialyse | 39.73.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 1 ouverture |
| 39.52.99 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, autre | 39.73.33 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 2 ouvertures |
| 39.71.00 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, SAP | 39.73.34 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 3 ouvertures |
| 39.71.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, autre | 39.73.35 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 4 ouvertures et plus |
| 39.71.21 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, sans ouverture | 39.73.36 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.71.22 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 1 ouverture | 39.73.37 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle |
| 39.71.23 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 2 ouvertures | 39.73.41 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, sans ouverture |
| 39.71.24 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 3 ouvertures | 39.73.42 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 1 ouverture |
| 39.71.25 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 4 ouvertures et plus | 39.73.43 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 2 ouvertures |
| 39.71.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.73.44 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 3 ouvertures |
| 39.71.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle | 39.73.45 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 4 ouvertures et plus |
| 39.72.09 ↔ | Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, autre | 39.73.46 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.72.14 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel embolisant adhésif | 39.73.47 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle |
| 39.72.15 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par plugs | 39.73.51 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, sans ouverture |
| 39.72.16 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec coils | 39.73.52 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 1 ouverture |
| 39.72.17 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec particules | 39.73.53 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 2 ouvertures |
| 39.72.18 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec liquides embolisants | 39.73.54 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 3 ouvertures et plus |
| 39.72.19 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre | 39.73.55 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.72.1A ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par ballonnets (détachables) embolisants | 39.73.56 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle |
| 39.72.1B ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par filtres [parapluie] | 39.75.01 ↔ | Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, extraction de corps étranger |
| 39.72.24 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif | 39.75.10 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales |
| 39.72.25 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par plugs | 39.75.11 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative |
| 39.72.26 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec coils | 39.75.12 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser |
| 39.72.27 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec particules | 39.75.13 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux) |
| 39.72.28 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants | | |
| 39.72.29 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, autre | | |
| 39.72.2A ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec ballonnets (détachables) embolisants | | |
| 39.72.2B ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par filtres [parapluie] | | |
| 39.73.00 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, SAP | | |
| 39.73.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre | | |
| 39.73.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, sans ouverture | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.75.14 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie | 39.79.48 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.75.15 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective | 39.79.49 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre |
| 39.75.16 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique | 39.79.51 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur |
| 39.75.17 ↔ | Thrombectomie transluminale percutanée, autres vaisseaux | 39.79.52 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte |
| 39.75.18 ↔ | Angioplastie percutanée transluminale à ballonnet, autres vaisseaux | 39.79.54 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques |
| 39.75.1A ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée transluminale par lithotripsie, autres vaisseaux | 39.79.55 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéraux |
| 39.75.1B ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée transluminale, autres vaisseaux | 39.79.56 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.75.30 ↔ | Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet | 39.79.57 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur |
| 39.76.10 ↔ | Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.58 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens |
| 39.76.11 ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) par lithotripsie | 39.79.59 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre |
| 39.76.20 ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.61 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.76.30 ↔ | Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.62 ↔ | Embolisation sélective par particules, aorte |
| 39.76.40 ↔ | Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.64 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques |
| 39.76.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou | 39.79.65 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux |
| 39.76.61 ↔ | Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.66 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.76.62 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) extracrânien(s) | 39.79.67 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.76.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou | 39.79.68 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens |
| 39.76.99 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), autre | 39.79.69 ↔ | Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre |
| 39.77.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien(s) | 39.79.71 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur |
| 39.77.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrânien(s) | 39.79.72 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte |
| 39.79.21 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur | 39.79.74 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.22 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, aorte | 39.79.75 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.24 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques | 39.79.76 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.25 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux | 39.79.77 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.26 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.79 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre |
| 39.79.27 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.81 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur |
| 39.79.28 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens | 39.79.82 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte |
| 39.79.29 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre | 39.79.84 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.41 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur | 39.79.85 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.42 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte | 39.79.86 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.44 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques | 39.79.87 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.45 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéraux | 39.79.89 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre |
| 39.79.46 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.91 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre |
| 39.79.47 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens | 39.79.92 ↔ | Embolisation sélective, aorte, autre |
| | | 39.79.94 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques |
| | | 39.79.95 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre |
| | | 39.79.96 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre |
| | | 39.79.97 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux du membre inférieur, autre |
| | | 39.79.98 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre |

| | |
|---|--|
| 39.79.A1 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur | 39.B1.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.79.A2 ↔ Embolisation sélective par plugs, aorte | 39.B1.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.79.A4 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques | 39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.79.A5 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéaux | 39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.79.A6 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.B1.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.79.A7 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur | 39.B1.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.79.A8 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens | 39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.79.A9 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre | 39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.79.B1 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur | 39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.79.B2 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte | 39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.79.B4 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques | 39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéaux |
| 39.79.B5 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéaux | 39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.79.B6 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.79.B7 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre inférieur | 39.B1.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire |
| 39.79.B8 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens | 39.B1.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.79.C1 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur | 39.B1.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.79.C2 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte | 39.B1.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.79.C4 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques | 39.B1.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.79.C5 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéaux | 39.B1.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.C6 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.B2.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.79.C7 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre inférieur | 39.B2.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.79.C8 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens | 39.B2.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.7A.22 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans une artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.B2.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.7A.31 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine cave | 39.B2.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.7A.32 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine porte | |
| 39.7A.41 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans des vaisseaux rénaux | |
| 39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre | |
| 39.B1.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | |
| 39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | |
| 39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | |
| 39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | |
| 39.B1.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | |

- 09
- 39.B2.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B2.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe
- 39.B2.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B2.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B2.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B2.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte
- 39.B2.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique
- 39.B2.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B2.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire
- 39.B2.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B2.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B2.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39.B2.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39.B2.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39.B2.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire
- 39.B2.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B2.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B2.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B2.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B2.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B3.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre
- 39.B3.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
- 39.B3.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP
- 39.B3.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune
- 39.B3.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B3.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B3.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe
- 39.B3.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B3.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B3.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B3.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B3.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B3.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B3.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39.B3.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39.B3.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39.B3.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B3.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B3.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B3.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B3.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B4.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre
- 39.B4.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
- 39.B4.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP
- 39.B4.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.B4.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B5.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B4.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B5.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe |
| 39.B4.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B5.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B4.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B5.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B4.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B5.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte |
| 39.B4.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B5.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique |
| 39.B4.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B5.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B4.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B5.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B4.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B5.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque |
| 39.B4.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B5.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B4.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B5.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse |
| 39.B4.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B5.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B4.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B5.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave |
| 39.B4.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B5.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B4.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B5.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse |
| 39.B4.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B5.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte |
| 39.B4.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens | 39.B5.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens |
| 39.B5.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre | 39.B6.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre |
| 39.B5.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B6.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B5.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP | 39.B6.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP |
| 39.B5.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune | 39.B6.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune |
| 39.B5.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.B6.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne |
| | | 39.B6.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| | | 39.B6.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe |
| | | 39.B6.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras |

- 39.B6.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B6.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte
- 39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
- 39.B6.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B6.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B6.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
- 39.B6.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B6.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
- 39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave
- 39.B6.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B6.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
- 39.B6.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte
- 39.B6.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.B7.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre
- 39.B7.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B7.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP
- 39.B7.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune
- 39.B7.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B7.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B7.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide externe
- 39.B7.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B7.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, aorte
- 39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, isthme aortique
- 39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire
- 39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère iliaque
- 39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse
- 39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine pulmonaire
- 39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine cave
- 39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veines de la cuisse
- 39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine porte
- 39.B7.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autre
- 39.B8.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B8.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide SAP
- 39.B8.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide commune
- 39.B8.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B8.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B8.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide externe
- 39.B8.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte
- 39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique
- 39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire
- 39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque
- 39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse
- 39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire
- 39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave
- 39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse

- 39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte
- 39.B8.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre
- 39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire
- 39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire
- 39.BB.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre
- 39.BB.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
- 39.BB.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
- 39.BE ↔ Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
- 39.BF.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre
- 39.BF.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens
- 39.BF.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.BF.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
- 39.BG.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre
- 39.BG.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.BG.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques
- 39.BG.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.BG.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque
- 39.BG.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
- 39.BG.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
- 39.BH.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre
- 39.BH.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens
- 39.BH.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP
- 39.BH.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune
- 39.BH.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne
- 39.BH.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.BH.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe
- 39.BH.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne
- 39.BH.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.BH.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.BH.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte
- 39.BH.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte
- 39.BH.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques
- 39.BH.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.BH.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque
- 39.BH.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux
- 39.BH.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse
- 39.BH.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe
- 39.BH.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave
- 39.BH.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.BH.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse
- 39.BH.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte
- 39.BH.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens

ADRG J14**Plastie reconstructive de la glande mammaire pour néoformation maligne**

Procédure dans le tableau J14-2 et diagnostic principal dans le tableau J14-1 ou procédure dans le tableau J14-3

DRG J14Z**Plastie reconstructive de la glande mammaire pour néoformation maligne****Diagnostic J14-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | D05.0 | Carcinome in situ lobulaire |
| C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | D05.1 | Carcinome in situ intracanalair |
| C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein |
| C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision |
| C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |
| C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | | |

Procédure J14-2

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 85.H1 ↔ | Greffe autologue de peau totale du sein | 86.7B.1A ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses |
| 85.H2 ↔ | Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein | 86.7B.1B ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au genou |
| 85.I2 ↔ | Reconstruction avec lambeau pédiculé de peau et de tissu sous-cutané du sein | 86.7B.1C ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe |
| 85.K3.09 ↔ | Réparation du sein avec lambeau myocutané libre avec anastomoses microvasculaires, autre | 86.7B.1D ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied |
| 85.K3.11 ↔ | Mammoplastie par lambeau myocutané libre | 86.7C.11 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| 85.K3.12 ↔ | Mammoplastie avec plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis | 86.7C.12 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou |
| 85.K4.09 ↔ | Réparation du sein avec lambeau dermo-adipeux libre avec anastomoses microvasculaires, autre | 86.7C.13 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'épaule et à l'aisselle |
| 85.K4.11 ↔ | Mammoplastie par Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond [DIEP] | 86.7C.14 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au coude |
| 85.K4.12 ↔ | Mammoplastie avec lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle [SIEA] | 86.7C.15 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'avant-bras |
| 85.K4.13 ↔ | Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure [S-GAP] | 86.7C.16 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 85.K4.14 ↔ | Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure [I-GAP] | 86.7C.17 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au dos |
| 85.K4.15 ↔ | Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère profonde [PAP] | 86.7C.18 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'abdomen et à l'aîne |
| 85.K5 ↔ | Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé | 86.7C.1A ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses |
| 86.7A.41 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête | 86.7C.1B ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et au genou |
| 86.7A.46 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main | 86.7C.1C ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe |
| 86.7A.4D ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied | 86.7C.1D ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied |
| 86.7A.4E ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site | 86.7D.11 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête |
| 86.7A.61 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête | 86.7D.12 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au cou |
| 86.7A.66 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la main | 86.7D.13 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.7A.6D ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, au pied | 86.7D.14 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au bras et au coude |
| 86.7A.6E ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, autre site | 86.7D.15 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'avant-bras |
| 86.7A.81 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête | 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main |
| 86.7A.86 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main | 86.7D.17 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.7A.8D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied | 86.7D.18 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.7A.8E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site | 86.7D.1A ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, aux fesses |
| 86.7B.11 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | 86.7D.1B ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la cuisse et au genou |
| 86.7B.12 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou | 86.7D.1C ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la jambe |
| 86.7B.13 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l'aisselle | 86.7D.1D ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied |
| 86.7B.14 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au coude | | |
| 86.7B.15 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'avant-bras | | |
| 86.7B.16 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | | |
| 86.7B.17 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au dos | | |
| 86.7B.18 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l'aîne | | |

Procédure J14-3

40.71.11 ↔ Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale

ADRG J18**Autre radiothérapie pour maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, plus d'un jour d'hospitalisation**

Procédure dans le tableau J18-1 et Durée de séjour > 1 jour

DRG J18A**Autre radiothérapie pour maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire avec procédure particulière, plus d'un jour d'hospitalisation**

Au moins une procédure dans le tableau J18-2

DRG J18B**Autre radiothérapie pour maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, plus d'un jour d'hospitalisation****Procédure J18-1**

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 92.20 ↔ | Perfusion d'isotope radioactif liquide | 92.24.21 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.21.00 ↔ | Radiothérapie superficielle: SAP | 92.24.22 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.21.01 ↔ | Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.24.23 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.21.02 ↔ | Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation | 92.24.24 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.22.00 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: SAP | 92.24.30 ↔ | Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés |
| 92.22.01 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.00 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP |
| 92.22.02 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation | 92.25.01 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation large |
| 92.22.11 ↔ | Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV | 92.25.02 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle |
| 92.22.12 ↔ | Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV | 92.25.03 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale |
| 92.22.19 ↔ | Autre radiothérapie peropératoire par rayons X | 92.25.04 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire |
| 92.23.00 ↔ | Radiothérapie de haut voltage: SAP | 92.25.09 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre |
| 92.23.01 ↔ | Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.11 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image |
| 92.23.02 ↔ | Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation | 92.25.12 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.23.03 ↔ | Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.25.13 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.23.08 ↔ | Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes | 92.25.14 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.23.09 ↔ | Autre appareil de télécobalt | 92.25.15 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.24.00 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP | 92.25.21 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.24.01 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation large | 92.25.22 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.24.02 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle | | |
| 92.24.03 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale | | |
| 92.24.04 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | | |
| 92.24.09 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre | | |
| 92.24.11 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 champs d'irradiation | | |
| 92.24.12 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], plus de 2 champs d'irradiation | | |
| 92.24.13 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie conformationnelle en 3D | | |
| 92.24.14 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec modulation d'intensité | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 92.25.23 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.28.33 ↔ | Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188 |
| 92.25.24 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.28.41 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.26.00 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP | 92.28.42 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.26.99 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre | 92.28.43 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.00 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié | 92.28.44 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.10 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP | 92.28.45 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.11 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine | 92.28.46 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.12 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale | 92.28.51 ↔ | Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale |
| 92.27.13 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine ainsi qu'intravaginale combinée | 92.28.52 ↔ | Radioimmunothérapie par iode-131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale |
| 92.27.21 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle | 92.28.53 ↔ | Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale |
| 92.27.22 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire | 92.28.64 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC [octréotide] conjugué au DOTA |
| 92.27.23 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire | 92.28.65 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE [octréotate] conjugué au DOTA |
| 92.27.30 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié | 92.28.66 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine |
| 92.27.31 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire | 92.28.69 ↔ | Radiothérapie à petites molécules, autre |
| 92.27.39 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau | 92.28.6A ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA-617 |
| 92.27.40 ↔ | Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) | 92.28.6B ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA I&T [177Lu-ITG-PSMA-1] |
| 92.27.70 ↔ | Moulages radioactifs, SAP | 92.28.6C ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par autres ligands du PSMA |
| 92.27.71 ↔ | Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel | 92.28.71 ↔ | Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131] |
| 92.27.72 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle | 92.29.00 ↔ | Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP |
| 92.27.73 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire | 92.29.09 ↔ | Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, autre |
| 92.27.79 ↔ | Autres moulages radioactifs | 92.29.11 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose |
| 92.28.00 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP | 92.29.12 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] |
| 92.28.09 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre | 92.29.13 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose |
| 92.28.11 ↔ | Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres | 92.29.19 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre |
| 92.28.14 ↔ | Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation | 92.29.21 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose |
| 92.28.24 ↔ | Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol | 92.29.22 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] |
| 92.28.25 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 | 92.29.23 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose |
| 92.28.26 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166 | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 92.29.24 ↔ | Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose | 92.30.20 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée |
| 92.29.29 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre | 92.30.21 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| 92.29.31 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources | 92.30.22 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée par l'image |
| 92.29.32 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources | 92.30.30 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.29.33 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources | 92.30.31 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| 92.29.34 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources | 92.30.32 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, guidée par l'image |
| 92.29.35 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources | 92.30.99 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre |
| 92.29.36 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources | 92.31.00 ↔ | Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale |
| 92.29.37 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources | 92.31.10 ↔ | Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale |
| 92.29.38 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources | 92.32.00 ↔ | Radiochirurgie photonique multisources, SAP |
| 92.29.39 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources | 92.32.01 ↔ | Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife |
| 92.29.3A ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources | 92.33.00 ↔ | Radiochirurgie aux particules, SAP |
| 92.29.3B ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources | 92.33.01 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, cérébrale |
| 92.29.3C ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources | 92.33.11 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, extracérébrale |
| 92.29.3D ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources | 92.39.00 ↔ | Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP |
| 92.29.3E ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus | 92.39.01 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP |
| 92.29.40 ↔ | Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP | 92.39.11 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP |
| 92.29.49 ↔ | Brachythérapie par applicateurs superficiels, autre | 92.39.20 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée |
| 92.29.51 ↔ | Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie | 92.39.21 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| 92.30.00 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP | 92.39.22 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image |
| 92.30.01 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP | 92.39.29 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre |
| 92.30.02 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP | 92.39.30 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| | | 92.39.31 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| | | 92.39.32 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image |
| | | 92.39.39 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre |
| | | 92.41 ↔ | Radiothérapie par électrons peropératoire |

Procédure J18-2

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique | 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein |
| 34.4X.21 ↔ | Réséction partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation | 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre |
| 34.4X.22 ↔ | Réséction partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation | 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein |
| 34.4X.40 ↔ | Destruction de lésion de la paroi thoracique | 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein |
| 34.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre | 85.A0 ↔ | Mastectomie, SAP |
| 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP | 85.A1 ↔ | Mastectomie partielle |
| 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein | 85.A2.11 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure |

| | |
|---|---|
| 85.A2.12 ↔ Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau | 85.A4 ↔ Mastectomie simple |
| 85.A3.11 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.A5 ↔ Mastectomie radicale modifiée |
| 85.A3.12 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau | 85.A6.11 ↔ Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi thoracique |
| | 85.A6.12 ↔ Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi thoracique |
| | 85.A7 ↔ Mastectomie radicale, étendue |
| | 85.A8 ↔ Mastectomie lors de gynécomastie |
| | 85.A9 ↔ Mastectomie, autre |

ADRG J21**Autre transplantation de peau ou débridement avec excision de ganglions lymphatiques ou CC sévères**

Au moins une procédure dans le tableau J21-1 et (au moins une procédure dans le tableau J21-2 ou PCCL > 2)

DRG J21Z**Autre transplantation de peau ou débridement avec excision de ganglions lymphatiques ou CC sévères****Procédure J21-1**

| | |
|---|---|
| 08.22 ↔ Excision d'autre lésion mineure de paupière | 27.56.99 ↔ Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre |
| 08.23 ↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle | 82.82 ↔ Réparation de main en pince de homard |
| 08.24 ↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante | 82.89.10 ↔ Plastie de gaine tendineuse de la main |
| 08.89.10 ↔ Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 82.89.11 ↔ Refixation osseuse de ligaments, carpe et métacarpe |
| 08.89.10 ↔ Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 82.89.12 ↔ Refixation osseuse d'autres ligaments de la main |
| 08.89.11 ↔ Réparation de paupière par suspension du sourcil | 82.89.13 ↔ Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 08.89.11 ↔ Réparation de paupière par suspension du sourcil | 82.89.14 ↔ Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 08.89.12 ↔ Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 82.89.15 ↔ Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main |
| 08.89.12 ↔ Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 82.89.16 ↔ Transfert d'orteil à doigt |
| 08.89.13 ↔ Réparation de paupière par surfaçage au laser | 83.43.10 ↔ Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe |
| 08.89.13 ↔ Réparation de paupière par surfaçage au laser | 83.43.11 ↔ Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour greffe |
| 08.89.14 ↔ Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure | 83.43.12 ↔ Prélèvement d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia pour greffe |
| 08.89.14 ↔ Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure | 83.43.99 ↔ Excision [prélèvement] de muscle ou de fascia pour greffe, autre |
| 08.89.15 ↔ Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure | 83.82.10 ↔ Greffe de fascia, tête et cou |
| 08.89.15 ↔ Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure | 83.82.11 ↔ Greffe de fascia, épaule et aisselle |
| 08.89.99 ↔ Autre réparation de paupière, autre | 83.82.12 ↔ Greffe de fascia, bras et coude |
| 08.89.99 ↔ Autre réparation de paupière, autre | 83.82.13 ↔ Greffe de fascia, avant-bras |
| 18.21 ↔ Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire | 83.82.14 ↔ Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 18.29.12 ↔ Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe | 83.82.15 ↔ Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 18.31 ↔ Excision radicale de lésion de l'oreille externe | 83.82.16 ↔ Greffe de fascia, membre inférieur |
| 18.32 ↔ Résection du pavillon, totale | 83.82.19 ↔ Greffe de fascia, autre site |
| 21.32 ↔ Excision et destruction locale d'autre lésion du nez | 83.82.20 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou |
| 21.4X.00 ↔ Résection du nez, SAP | 83.82.21 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle |
| 21.4X.12 ↔ Résection du nez, partielle | 83.82.22 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude |
| 21.4X.22 ↔ Résection du nez, subtotale | 83.82.23 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras |
| 21.4X.32 ↔ Résection du nez, totale | 83.82.24 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 21.4X.99 ↔ Résection du nez, autre | 83.82.25 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguino-génitale et fesses |
| 27.56.10 ↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, non étendue | 83.82.26 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur |
| 27.56.20 ↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, étendue | 83.82.29 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site |
| 27.56.30 ↔ Hétérogreffe de peau à la lèvre, non étendue | 83.82.30 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et cou |
| 27.56.40 ↔ Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue | |
| 27.56.50 ↔ Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue | |
| 27.56.60 ↔ Homogreffe de peau à la lèvre, étendue | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 83.82.31 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et aisselle | 86.41.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou |
| 83.82.32 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et coude | 86.41.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la jambe |
| 83.82.33 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, avant-bras | 86.41.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 83.82.34 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.42.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête |
| 83.82.35 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses | 86.42.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au cou |
| 83.82.36 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, membre inférieur | 86.42.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle |
| 83.82.39 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre site | 86.42.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude |
| 83.8A.30 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, tête et cou | 86.42.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras |
| 83.8A.31 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, épaule et aisselle | 86.42.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main |
| 83.8A.32 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, bras et coude | 86.42.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos |
| 83.8A.33 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, avant-bras | 86.42.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne |
| 83.8A.34 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.42.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, aux fesses |
| 83.8A.35 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, région inguino-génitale et fesses | 86.42.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou |
| 83.8A.36 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, membre inférieur | 86.42.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la jambe |
| 83.8A.39 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, autre localisation | 86.42.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 85.J1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou du sein | 86.43.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la tête |
| 85.K6.13 ↔ | Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire | 86.43.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au cou |
| 86.41.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la tête | 86.43.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'épaule et aisselle |
| 86.41.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au cou | 86.43.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au bras et au coude |
| 86.41.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle | 86.43.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'avant-bras |
| 86.41.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude | 86.43.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la main |
| 86.41.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras | 86.43.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.41.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la main | 86.43.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'abdomen et l'aîne |
| 86.41.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos | | |
| 86.41.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et l'aîne | | |
| 86.41.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, aux fesses | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 86.43.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, aux fesses | 86.6B.16 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main |
| 86.43.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la cuisse et au genou | 86.6B.17 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.43.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la jambe | 86.6B.18 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.43.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au pied | 86.6B.1A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, aux fesses |
| 86.6A.11 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la tête | 86.6B.1B ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la cuisse et au genou |
| 86.6A.12 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au cou | 86.6B.1C ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la jambe |
| 86.6A.13 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.6B.1D ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au pied |
| 86.6A.14 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au bras et au coude | 86.6B.21 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la tête |
| 86.6A.15 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'avant-bras | 86.6B.22 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au cou |
| 86.6A.16 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la main | 86.6B.23 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.6A.16 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la main | 86.6B.24 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au bras et au coude |
| 86.6A.17 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.6B.25 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'avant-bras |
| 86.6A.18 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.6B.26 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main |
| 86.6A.1A ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, aux fesses | 86.6B.26 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main |
| 86.6A.1B ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la cuisse et au genou | 86.6B.27 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.6A.1C ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la jambe | 86.6B.28 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.6A.1D ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au pied | 86.6B.2A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses |
| 86.6A.21 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la tête | 86.6B.2B ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la cuisse et au genou |
| 86.6A.22 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au cou | 86.6B.2C ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la jambe |
| 86.6A.23 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.6B.2D ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au pied |
| 86.6A.24 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au bras et au coude | 86.6D.11 ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la tête |
| 86.6A.25 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'avant-bras | 86.6D.16 ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la main |
| 86.6A.26 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la main | 86.6D.1D ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, au pied |
| 86.6A.26 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la main | 86.6D.1E ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, autre site |
| 86.6A.27 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.7A.31 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête |
| 86.6A.28 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.7A.36 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main |
| 86.6A.2A ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, aux fesses | 86.7A.36 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main |
| 86.6A.2B ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse et au genou | 86.7A.3D ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied |
| 86.6A.2C ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la jambe | 86.7A.3E ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre site |
| 86.6A.2D ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au pied | 86.7A.41 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête |
| 86.6B.11 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la tête | 86.7A.46 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main |
| 86.6B.12 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au cou | 86.7A.46 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main |
| 86.6B.13 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.7A.4D ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied |
| 86.6B.14 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au bras et au coude | 86.7A.4E ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site |
| 86.6B.15 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'avant-bras | 86.7A.51 ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête |
| 86.6B.16 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main | 86.7A.56 ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main |
| 86.6B.16 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main | 86.7A.56 ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main |
| | | 86.7A.5D ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied |
| | | 86.7A.5E ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site |
| | | 86.7A.61 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête |
| | | 86.7A.66 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la main |
| | | 86.7A.66 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la main |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 86.7A.6D ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, au pied | 86.7D.1A ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, aux fesses |
| 86.7A.6E ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, autre site | 86.7D.1B ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la cuisse et au genou |
| 86.7A.71 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête | 86.7D.1C ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la jambe |
| 86.7A.76 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main | 86.7D.1D ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied |
| 86.7A.76 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main | 86.7E.21 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête |
| 86.7A.7D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied | 86.7E.26 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main |
| 86.7A.7E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site | 86.7E.2D ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied |
| 86.7A.81 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête | 86.7E.2E ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site |
| 86.7A.86 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main | 86.7E.31 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| 86.7A.86 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main | 86.7E.36 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.7A.8D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied | 86.7E.3D ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied |
| 86.7A.8E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site | 86.7E.3E ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site |
| 86.7A.B6 ↔ | Plastie en Z, étendue, à la main | 86.7E.41 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête |
| 86.7A.B6 ↔ | Plastie en Z, étendue, à la main | 86.7E.46 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main |
| 86.7A.D6 ↔ | Plastie en W, étendue, à la main | 86.7E.4D ↔ | Révision de plastie avec lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied |
| 86.7A.D6 ↔ | Plastie en W, étendue, à la main | 86.7E.4E ↔ | Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, autre site |
| 86.7B.11 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | 86.88.D1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la tête |
| 86.7B.12 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou | 86.88.D6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la main |
| 86.7B.13 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l'aisselle | 86.88.DD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, au pied |
| 86.7B.14 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au coude | 86.88.DE ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, autre site |
| 86.7B.15 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'avant-bras | 86.88.F1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la tête |
| 86.7B.16 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | 86.88.F6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la main |
| 86.7B.16 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | 86.88.FD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, au pied |
| 86.7B.17 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au dos | 86.88.FE ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, autre site |
| 86.7B.18 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l'aîne | 86.88.H1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la tête |
| 86.7B.1A ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses | 86.88.H6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la main |
| 86.7B.1B ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au genou | 86.88.HD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, au pied |
| 86.7B.1C ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe | 86.88.HE ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, autre site |
| 86.7B.1D ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied | 86.8A.11 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la tête |
| 86.7C.11 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête | 86.8A.16 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la main |
| 86.7C.12 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou | 86.8A.1D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, au pied |
| 86.7C.13 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'épaule et à l'aisselle | 86.8A.1E ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, autre site |
| 86.7C.14 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au coude | 86.8A.21 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la tête |
| 86.7C.15 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'avant-bras | | |
| 86.7C.16 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main | | |
| 86.7C.16 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main | | |
| 86.7C.17 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au dos | | |
| 86.7C.18 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'abdomen et à l'aîne | | |
| 86.7C.1A ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses | | |
| 86.7C.1B ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et au genou | | |
| 86.7C.1C ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe | | |
| 86.7C.1D ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied | | |
| 86.7D.11 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête | | |
| 86.7D.12 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au cou | | |
| 86.7D.13 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'épaule et à l'aisselle | | |
| 86.7D.14 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au bras et au coude | | |
| 86.7D.15 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'avant-bras | | |
| 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main | | |
| 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main | | |
| 86.7D.17 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la paroi thoracique et au dos | | |
| 86.7D.18 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'abdomen et à l'aîne | | |

- 86.8A.26 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la main
- 86.8A.2D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, au pied
- 86.8A.2E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, autre site
- 86.8A.31 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la tête
- 86.8A.36 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la main
- 86.8A.3D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, au pied
- 86.8A.3E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, autre site
- 86.8A.41 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la tête
- 86.8A.46 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la main
- 86.8A.4D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, au pied
- 86.8A.4E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, autre site
- 86.91 ↔ Excision de peau pour greffe
- 86.93.09 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre
- 86.93.21 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la tête
- 86.93.26 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la main
- 86.93.2D ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, au pied
- 86.93.2E ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre site
- 86.A2.21 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la tête
- 86.A2.26 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la main
- 86.A2.2D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au pied
- 86.A2.2E ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, autre site

Procédure J21-2

- 40.21.10 ↔ Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués
- 40.21.11 ↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
- 40.21.99 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre
- 40.22.11 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoracoscopique
- 40.22.12 ↔ Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoracoscopique
- 40.22.21 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte
- 40.22.22 ↔ Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte
- 40.22.99 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre
- 40.23.10 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués
- 40.23.11 ↔ Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
- 40.23.99 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre
- 40.24.10 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte
- 40.24.11 ↔ Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte
- 40.24.21 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie
- 40.24.22 ↔ Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie
- 40.24.99 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre
- 40.29.09 ↔ Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre
- 40.29.13 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte
- 40.29.14 ↔ Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte
- 40.29.15 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie
- 40.29.16 ↔ Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie
- 40.29.19 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre
- 40.29.21 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.29.23 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.43.11 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) |
| 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.43.12 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) |
| 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.43.13 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) |
| 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.43.14 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) |
| 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.43.15 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) |
| 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.44 ↔ | Curage radical des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique | 40.45 ↔ | Curage radical étendu des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] | 40.49 ↔ | Curage des ganglions lymphatiques cervicaux [Neck dissection], autre |
| 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] | 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention |
| 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre | 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale | 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre |
| 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire | 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation | 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention |
| 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte | 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre |
| 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie | 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre | 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre |
| 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale | 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome |
| 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire | 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque | 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre |
| 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation | 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| | | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| | | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| | | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| | | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |

ADR G J22**Autre transplantation de peau ou débridement sans intervention complexe, sans diagnostic complexe**

Au moins une procédure dans le tableau J22-1

DRG J22Z**Autre transplantation de peau ou débridement sans intervention complexe, sans diagnostic complexe****Procédure J22-1**

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 08.22 ↔ | Excision d'autre lésion mineure de paupière | 83.43.12 ↔ | Prélèvement d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia pour greffe |
| 08.23 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle | 83.43.99 ↔ | Excision [prélèvement] de muscle ou de fascia pour greffe, autre |
| 08.24 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante | 83.82.10 ↔ | Grefe de fascia, tête et cou |
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 83.82.11 ↔ | Grefe de fascia, épaule et aisselle |
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 83.82.12 ↔ | Grefe de fascia, bras et coude |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 83.82.13 ↔ | Grefe de fascia, avant-bras |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 83.82.14 ↔ | Grefe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 83.82.15 ↔ | Grefe de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 83.82.16 ↔ | Grefe de fascia, membre inférieur |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | 83.82.19 ↔ | Grefe de fascia, autre site |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | 83.82.20 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou |
| 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure | 83.82.21 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle |
| 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure | 83.82.22 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude |
| 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure | 83.82.23 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras |
| 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure | 83.82.24 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre | 83.82.25 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguino-génitale et fesses |
| 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre | 83.82.26 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur |
| 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire | 83.82.29 ↔ | Grefe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site |
| 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe | 83.82.30 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et cou |
| 21.4X.00 ↔ | Résection du nez, SAP | 83.82.31 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et aisselle |
| 21.4X.99 ↔ | Résection du nez, autre | 83.82.32 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et coude |
| 27.56.10 ↔ | Grefe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, non étendue | 83.82.33 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, avant-bras |
| 27.56.20 ↔ | Grefe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, étendue | 83.82.34 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 27.56.30 ↔ | Hétérogrefe de peau à la lèvre, non étendue | 83.82.35 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses |
| 27.56.40 ↔ | Hétérogrefe de peau à la lèvre, étendue | 83.82.36 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, membre inférieur |
| 27.56.50 ↔ | Homogrefe de peau à la lèvre, non étendue | 83.82.39 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre site |
| 27.56.60 ↔ | Homogrefe de peau à la lèvre, étendue | 83.8A.30 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, tête et cou |
| 27.56.99 ↔ | Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre | 83.8A.31 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, épaule et aisselle |
| 82.82 ↔ | Réparation de main en pince de homard | 83.8A.32 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, bras et coude |
| 82.89.10 ↔ | Plastie de gaine tendineuse de la main | 83.8A.33 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, avant-bras |
| 82.89.11 ↔ | Refixation osseuse de ligaments, carpe et métacarpe | | |
| 82.89.12 ↔ | Refixation osseuse d'autres ligaments de la main | | |
| 82.89.13 ↔ | Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main | | |
| 82.89.14 ↔ | Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main | | |
| 82.89.15 ↔ | Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main | | |
| 82.89.16 ↔ | Transfert d'orteil à doigt | | |
| 83.43.10 ↔ | Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe | | |
| 83.43.11 ↔ | Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour greffe | | |

| | |
|--|---|
| 83.8A.34 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main |
| 83.8A.35 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, région inguino-génitale et fesses | 86.6B.17 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 83.8A.36 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, membre inférieur | 86.6B.18 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 83.8A.39 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, autre localisation | 86.6B.1A ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, aux fesses |
| 85.J1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou du sein | 86.6B.1B ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la cuisse et au genou |
| 85.K6.13 ↔ Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire | 86.6B.1C ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la jambe |
| 86.6A.11 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la tête | 86.6B.1D ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au pied |
| 86.6A.12 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, au cou | 86.6B.21 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la tête |
| 86.6A.13 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.6B.22 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au cou |
| 86.6A.14 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, au bras et au coude | 86.6B.23 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.6A.15 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à l'avant-bras | 86.6B.24 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au bras et au coude |
| 86.6A.16 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la main | 86.6B.25 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'avant-bras |
| 86.6A.17 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main |
| 86.6A.18 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main |
| 86.6A.1A ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, aux fesses | 86.6B.27 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.6A.1B ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la cuisse et au genou | 86.6B.28 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.6A.1C ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la jambe | 86.6B.2A ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses |
| 86.6A.1D ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, au pied | 86.6B.2B ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la cuisse et au genou |
| 86.6A.21 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la tête | 86.6B.2C ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la jambe |
| 86.6A.22 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au cou | 86.6B.2D ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au pied |
| 86.6A.23 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.6D.11 ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la tête |
| 86.6A.24 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au bras et au coude | 86.6D.16 ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la main |
| 86.6A.25 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'avant-bras | 86.6D.1D ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, au pied |
| 86.6A.26 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la main | 86.6D.1E ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, autre site |
| 86.6A.27 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.7A.31 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête |
| 86.6A.28 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main |
| 86.6A.2A ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, aux fesses | 86.7A.3D ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied |
| 86.6A.2B ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse et au genou | 86.7A.3E ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre site |
| 86.6A.2C ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la jambe | 86.7A.41 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête |
| 86.6A.2D ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au pied | 86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main |
| 86.6B.11 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la tête | 86.7A.4D ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied |
| 86.6B.12 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au cou | 86.7A.4E ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site |
| 86.6B.13 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.7A.51 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête |
| 86.6B.14 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au bras et au coude | 86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main |
| 86.6B.15 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'avant-bras | 86.7A.5D ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied |
| 86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main | 86.7A.5E ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site |
| | 86.7A.61 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête |
| | 86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main |
| | 86.7A.6D ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, au pied |
| | 86.7A.6E ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, autre site |
| | 86.7A.71 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête |
| | 86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main |
| | 86.7A.7D ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied |
| | 86.7A.7E ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site |
| | 86.7A.81 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 86.7A.86 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main | 86.7E.31 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| 86.7A.8D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied | 86.7E.36 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.7A.8E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site | 86.7E.3D ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied |
| 86.7A.B6 ↔ | Plastie en Z, étendue, à la main | 86.7E.3E ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site |
| 86.7A.D6 ↔ | Plastie en W, étendue, à la main | 86.7E.41 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête |
| 86.7B.11 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | 86.7E.46 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main |
| 86.7B.12 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou | 86.7E.4D ↔ | Révision de plastie avec lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied |
| 86.7B.13 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l'aisselle | 86.7E.4E ↔ | Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, autre site |
| 86.7B.14 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au coude | 86.88.D1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la tête |
| 86.7B.15 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'avant-bras | 86.88.D6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la main |
| 86.7B.16 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | 86.88.DD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, au pied |
| 86.7B.17 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au dos | 86.88.DE ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, autre site |
| 86.7B.18 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l'aîne | 86.88.F1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la tête |
| 86.7B.1A ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses | 86.88.F6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la main |
| 86.7B.1B ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au genou | 86.88.FD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, au pied |
| 86.7B.1C ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe | 86.88.FE ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, autre site |
| 86.7B.1D ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied | 86.88.H1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la tête |
| 86.7C.11 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête | 86.88.H6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la main |
| 86.7C.12 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou | 86.88.HD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, au pied |
| 86.7C.13 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'épaule et à l'aisselle | 86.88.HE ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, autre site |
| 86.7C.14 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au coude | 86.8A.11 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la tête |
| 86.7C.15 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'avant-bras | 86.8A.16 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la main |
| 86.7C.16 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main | 86.8A.1D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, au pied |
| 86.7C.17 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au dos | 86.8A.1E ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, autre site |
| 86.7C.18 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'abdomen et à l'aîne | 86.8A.21 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la tête |
| 86.7C.1A ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses | 86.8A.26 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la main |
| 86.7C.1B ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et au genou | 86.8A.2D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, au pied |
| 86.7C.1C ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe | 86.8A.2E ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, autre site |
| 86.7C.1D ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied | 86.8A.31 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la tête |
| 86.7D.11 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête | | |
| 86.7D.12 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au cou | | |
| 86.7D.13 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'épaule et à l'aisselle | | |
| 86.7D.14 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au bras et au coude | | |
| 86.7D.15 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'avant-bras | | |
| 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main | | |
| 86.7D.17 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la paroi thoracique et au dos | | |
| 86.7D.18 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'abdomen et à l'aîne | | |
| 86.7D.1A ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, aux fesses | | |
| 86.7D.1B ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la cuisse et au genou | | |
| 86.7D.1C ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la jambe | | |
| 86.7D.1D ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied | | |
| 86.7E.21 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | | |
| 86.7E.26 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | | |
| 86.7E.2D ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied | | |
| 86.7E.2E ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site | | |

| | |
|---|---|
| 86.8A.36 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la main | 86.8A.4E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, autre site |
| 86.8A.3D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, au pied | 86.91 ↔ Excision de peau pour greffe |
| 86.8A.3E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, autre site | 86.93.09 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre |
| 86.8A.41 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la tête | 86.93.21 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la tête |
| 86.8A.46 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la main | 86.93.26 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la main |
| 86.8A.4D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, au pied | 86.93.2D ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, au pied |
| | 86.93.2E ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre site |
| | 86.A2.21 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la tête |
| | 86.A2.26 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la main |
| | 86.A2.2D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au pied |
| | 86.A2.2E ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, autre site |

ADRG J23**Grandes interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne avec plastie réparatrice ou implant ou lymphadénectomie**

Diagnostic principal dans le tableau J23-1 et (au moins une procédure dans le tableau J23-2 ou procédure dans le tableau J23-3 et au moins une procédure dans le tableau J23-4)

DRG J23A**Grandes interventions bilatérales sur la glande mammaire pour néoformation maligne avec plastie réparatrice ou implant ou lymphadénectomie**

Au moins une procédure bilatérale dans le tableau J23-5 ou procédure dans le tableau J23-6

DRG J23B**Grandes interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne avec plastie réparatrice ou implant ou lymphadénectomie****Diagnostic J23-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | D05.0 | Carcinome in situ lobulaire |
| C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | D05.1 | Carcinome in situ intracanalair |
| C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein |
| C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision |
| C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |
| C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | | |

Procédure J23-2

| | |
|---|--|
| 40.3X.11 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale | 40.3X.19 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.3X.12 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire | 40.3X.21 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| 40.3X.13 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation | 40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| 40.3X.14 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte | 40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| 40.3X.15 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie | 40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| 40.3X.16 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péricbronchique | 85.D9 ↔ | Mammoplastie d'augmentation, autre |
| 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre | 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP |
| 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention | 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire |
| 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention | 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire |
| 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre | 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre |
| 85.A0 ↔ | Mastectomie, SAP | 85.F1 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse mammaire |
| 85.A1 ↔ | Mastectomie partielle | 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre |
| 85.A2.11 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie |
| 85.A2.12 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau | 85.F2.12 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie |
| 85.A3.11 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.G1 ↔ | Suture du mamelon (après lésion traumatique) |
| 85.A3.12 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau | 85.G4.12 ↔ | Réparation du mamelon avec lambeau local |
| 85.A4 ↔ | Mastectomie simple | 85.G4.13 ↔ | Réparation du mamelon avec greffe de peau |
| 85.A5 ↔ | Mastectomie radicale modifiée | 85.G5.12 ↔ | Réparation de l'aréole avec lambeau local |
| 85.A6.11 ↔ | Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi thoracique | 85.G5.13 ↔ | Réparation de l'aréole avec greffe de peau |
| 85.A6.12 ↔ | Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi thoracique | 85.H0 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, SAP |
| 85.A7 ↔ | Mastectomie radicale, étendue | 85.H1 ↔ | Greffe autologue de peau totale du sein |
| 85.A8 ↔ | Mastectomie lors de gynécomastie | 85.H2 ↔ | Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein |
| 85.A9 ↔ | Mastectomie, autre | 85.H9 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, autre |
| 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction | 85.I1 ↔ | Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| 85.D1 ↔ | Injection intramammaire pour augmentation | 85.I2 ↔ | Reconstruction avec lambeau pédiculé de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation | 85.J2 ↔ | Insertion d'expansur tissulaire au niveau du sein |
| | | 85.K0 ↔ | Opérations plastiques du sein, SAP |
| | | 85.K3.11 ↔ | Mammoplastie par lambeau myocutané libre |
| | | 85.K5 ↔ | Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé |
| | | 85.K9 ↔ | Opérations plastiques du sein, autre |
| | | 86.69 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau, autre |

Procédure J23-3

| | | | |
|------------|---|---------|--|
| 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique | 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP |
| 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation | 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein |
| 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation | 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein |
| 34.4X.40 ↔ | Destruction de lésion de la paroi thoracique | 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre |
| 34.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre | 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein |
| | | 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein |

Procédure J23-4

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.21.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués | 40.22.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.21.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre | 40.22.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre |
| 40.22.11 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoroscopique | 40.23.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués |
| 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoroscopique | 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| | | 40.23.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40.24.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.29.23 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 40.24.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.24.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre | 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.29.09 ↔ | Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre | 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 40.29.13 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique |
| 40.29.15 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie | 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] |
| 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie | 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] |
| 40.29.19 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre | 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre |
| 40.29.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | | |

Procédure J23-5

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoracoscopique | 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| | | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| | | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| | | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| | | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire | 85.A8 ↔ | Mastectomie lors de gynécomastie |
| 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque | 85.A9 ↔ | Mastectomie, autre |
| 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation | 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction |
| 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale | 85.D1 ↔ | Injection intramammaire pour augmentation |
| 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péricbronchique | 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation |
| 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre | 85.D9 ↔ | Mammoplastie d'augmentation, autre |
| 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention | 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP |
| 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention | 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire |
| 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre | 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire |
| 85.A0 ↔ | Mastectomie, SAP | 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre |
| 85.A1 ↔ | Mastectomie partielle | 85.F1 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse mammaire |
| 85.A2.11 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre |
| 85.A2.12 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermisssement de la peau | 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie |
| 85.A3.11 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.F2.12 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie |
| 85.A3.12 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermisssement de la peau | 85.G1 ↔ | Suture du mamelon (après lésion traumatique) |
| 85.A4 ↔ | Mastectomie simple | 85.G4.12 ↔ | Réparation du mamelon avec lambeau local |
| 85.A5 ↔ | Mastectomie radicale modifiée | 85.G4.13 ↔ | Réparation du mamelon avec greffe de peau |
| 85.A6.11 ↔ | Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi thoracique | 85.G5.12 ↔ | Réparation de l'aréole avec lambeau local |
| 85.A6.12 ↔ | Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi thoracique | 85.G5.13 ↔ | Réparation de l'aréole avec greffe de peau |
| 85.A7 ↔ | Mastectomie radicale, étendue | 85.H0 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, SAP |
| | | 85.H1 ↔ | Greffe autologue de peau totale du sein |
| | | 85.H2 ↔ | Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein |
| | | 85.H9 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, autre |
| | | 85.I1 ↔ | Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| | | 85.I2 ↔ | Reconstruction avec lambeau pédiculé de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| | | 85.J2 ↔ | Insertion d'expansur tissulaire au niveau du sein |
| | | 85.K0 ↔ | Opérations plastiques du sein, SAP |
| | | 85.K3.11 ↔ | Mammoplastie par lambeau myocutané libre |
| | | 85.K5 ↔ | Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé |
| | | 85.K9 ↔ | Opérations plastiques du sein, autre |
| | | 86.69 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau, autre |

Procédure J23-6

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 00.9A.81 ‡↔ | Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine, surface de la matrice appliquée, de 1 cm2 à moins de 125 cm2 | 00.9A.84 ‡↔ | Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine, surface de la matrice appliquée, de 500 cm2 à moins de 1000 cm2 |
| 00.9A.82 ‡↔ | Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine, surface de la matrice appliquée, de 125 cm2 à moins de 250 cm2 | 00.9A.85 ‡↔ | Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine, surface de la matrice appliquée, 1000 cm2 et plus |
| 00.9A.83 ‡↔ | Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine, surface de la matrice appliquée, de 250 cm2 à moins de 500 cm2 | | |

ADRG J24

Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne

Diagnostic principal pas dans le tableau J24-1 et au moins une procédure dans le tableau J24-2

DRG J24A

Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne avec intervention étendue

Procédure dans le tableau J24-3 ou au moins deux procédures dans le tableau J24-4 ou au moins une procédure bilatérale dans le tableau J24-5

DRG J24B

Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne avec intervention étendue

Diagnostic J24-1

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C43.0 | Mélanome malin de la lèvre | C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein |
| C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe | C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein |
| C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées | C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein |
| C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| C43.5 | Mélanome malin du tronc | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule | D03.0 | Mélanome in situ de la lèvre |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | D03.2 | Mélanome in situ de l'oreille et du conduit auditif externe |
| C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau | D03.3 | Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées |
| C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision | D03.4 | Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou |
| C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre | D03.5 | Mélanome in situ du tronc |
| C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | D03.6 | Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées | D03.7 | Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche |
| C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou | D03.8 | Mélanome in situ d'autres sièges |
| C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc | D03.9 | Mélanome in situ, sans précision |
| C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | D04.0 | Carcinome in situ: Peau de la lèvre |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | D04.2 | Carcinome in situ: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe |
| C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau | D04.3 | Carcinome in situ: Peau des parties de la face, autres et non précisées |
| C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision | D04.4 | Carcinome in situ: Peau du cuir chevelu et du cou |
| C46.0 | Sarcome de Kaposi de la peau | D04.5 | Carcinome in situ: Peau du tronc |
| C46.1 | Sarcome de Kaposi des tissus mous | D04.6 | Carcinome in situ: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C46.7 | Sarcome de Kaposi d'autres sièges | D04.7 | Carcinome in situ: Peau du membre inférieur, y compris la hanche |
| C46.8 | Sarcome de Kaposi d'organes multiples | D04.8 | Carcinome in situ: Peau d'autres sièges |
| C46.9 | Sarcome de Kaposi, sans précision | D04.9 | Carcinome in situ: Peau, sans précision |
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | D05.0 | Carcinome in situ lobulaire |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | D05.1 | Carcinome in situ intracanaulaire |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein |
| C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision |
| C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |

Procédure J24-2

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 40.21.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués | 40.22.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre |
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.23.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués |
| 40.21.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre | 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 40.22.11 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoracoscopique | 40.23.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre |
| 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoracoscopique | 40.24.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.22.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.24.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie |
| | | 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.24.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre | 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein |
| 40.29.09 ↔ | Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre | 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein |
| 40.29.13 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre |
| 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre |
| 40.29.15 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie | 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein |
| 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie | 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein |
| 40.29.19 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre | 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein |
| 40.29.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein |
| 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 85.6 ↔ | Mastopexie |
| 40.29.23 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie | 85.6 ↔ | Mastopexie |
| 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 85.A0 ↔ | Mastectomie, SAP |
| 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 85.A1 ↔ | Mastectomie partielle |
| 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 85.A2.11 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure |
| 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie | 85.A2.12 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau |
| 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 85.A3.11 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure |
| 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique | 85.A3.12 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau |
| 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] | 85.A4 ↔ | Mastectomie simple |
| 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] | 85.A5 ↔ | Mastectomie radicale modifiée |
| 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre | 85.A6.11 ↔ | Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi thoracique |
| 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention | 85.A6.12 ↔ | Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi thoracique |
| 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention | 85.A7 ↔ | Mastectomie radicale, étendue |
| 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre | 85.A8 ↔ | Mastectomie lors de gynécomastie |
| 85.12 ↔ | Biopsie du sein, ouverte | 85.A9 ↔ | Mastectomie, autre |
| 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP | 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction |
| 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP | 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction |
| 85.24 ↔ | Excision de tissu mammaire ectopique | 85.D1 ↔ | Injection intramammaire pour augmentation |
| 85.24 ↔ | Excision de tissu mammaire ectopique | 85.D1 ↔ | Injection intramammaire pour augmentation |
| 85.25 ↔ | Excision de mamelon | 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation |
| 85.25 ↔ | Excision de mamelon | 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation |
| 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein | 85.D9 ↔ | Mammoplastie d'augmentation, autre |
| 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein | 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP |
| | | 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP |
| | | 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire |
| | | 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire |
| | | 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire |
| | | 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire |
| | | 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre |
| | | 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre |
| | | 85.F1 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse mammaire |
| | | 85.F1 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse mammaire |
| | | 85.F2.00 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, SAP |
| | | 85.F2.00 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, SAP |
| | | 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre |
| | | 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre |
| | | 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie |
| | | 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie |
| | | 85.F2.12 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie |
| | | 85.F2.12 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie |
| | | 85.G1 ↔ | Suture du mamelon (après lésion traumatique) |
| | | 85.G1 ↔ | Suture du mamelon (après lésion traumatique) |
| | | 85.G2 ↔ | Transposition du mamelon |
| | | 85.G4.12 ↔ | Réparation du mamelon avec lambeau local |
| | | 85.G4.12 ↔ | Réparation du mamelon avec lambeau local |
| | | 85.G4.13 ↔ | Réparation du mamelon avec greffe de peau |
| | | 85.G5.12 ↔ | Réparation de l'aréole avec lambeau local |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 85.G5.12 ↔ | Réparation de l'aréole avec lambeau local | 85.I2 ↔ | Reconstruction avec lambeau pédiculé de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| 85.G5.13 ↔ | Réparation de l'aréole avec greffe de peau | 85.J2 ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire au niveau du sein |
| 85.H0 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, SAP | 85.J2 ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire au niveau du sein |
| 85.H1 ↔ | Greffe autologue de peau totale du sein | 85.K0 ↔ | Opérations plastiques du sein, SAP |
| 85.H2 ↔ | Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein | 85.K3.11 ↔ | Mammoplastie par lambeau myocutané libre |
| 85.H9 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, autre | 85.K5 ↔ | Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé |
| 85.I1 ↔ | Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein | 85.K9 ↔ | Opérations plastiques du sein, autre |
| 85.I2 ↔ | Reconstruction avec lambeau pédiculé de peau et de tissu sous-cutané du sein | 86.69 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau, autre |

Procédure J24-3

| | | | |
|---------|---|------------|--|
| 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction | 85.I1 ↔ | Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| 85.D1 ↔ | Injection intramammaire pour augmentation | 85.I2 ↔ | Reconstruction avec lambeau pédiculé de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation | 85.J2 ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire au niveau du sein |
| 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP | 85.K0 ↔ | Opérations plastiques du sein, SAP |
| 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire | 85.K3.11 ↔ | Mammoplastie par lambeau myocutané libre |
| 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire | 85.K5 ↔ | Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé |
| 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre | 85.K9 ↔ | Opérations plastiques du sein, autre |
| 85.F1 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse mammaire | | |

Procédure J24-4

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention | 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire |
| 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention | 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre |
| 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre | 85.F1 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse mammaire |
| 85.6 ↔ | Mastopexie | 85.F2.00 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, SAP |
| 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction | 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre |
| 85.D1 ↔ | Injection intramammaire pour augmentation | 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie |
| 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation | 85.F2.12 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie |
| 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP | 85.H1 ↔ | Greffe autologue de peau totale du sein |
| 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire | 85.H2 ↔ | Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein |
| | | 85.I2 ↔ | Reconstruction avec lambeau pédiculé de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| | | 85.J2 ↔ | Insertion d'expandeur tissulaire au niveau du sein |

Procédure J24-5

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention | 85.A5 ↔ | Mastectomie radicale modifiée |
| 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention | 85.A6.11 ↔ | Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi thoracique |
| 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre | 85.A6.12 ↔ | Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi thoracique |
| 85.6 ↔ | Mastopexie | 85.A7 ↔ | Mastectomie radicale, étendue |
| 85.A0 ↔ | Mastectomie, SAP | 85.A8 ↔ | Mastectomie lors de gynécomastie |
| 85.A1 ↔ | Mastectomie partielle | 85.A9 ↔ | Mastectomie, autre |
| 85.A2.11 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction |
| 85.A2.12 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau | 85.D1 ↔ | Injection intramammaire pour augmentation |
| 85.A3.11 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation |
| 85.A3.12 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau | 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP |
| 85.A4 ↔ | Mastectomie simple | 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire |
| | | 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire |
| | | 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre |
| | | 85.F1 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse mammaire |
| | | 85.F2.00 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, SAP |
| | | 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre |
| | | 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie |

| | |
|---|--|
| 85.F2.12 ↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie | 85.I2 ↔ Reconstruction avec lambeau pédiculé de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| 85.H1 ↔ Greffe autologue de peau totale du sein | |
| 85.H2 ↔ Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein | 85.J2 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire au niveau du sein |

ADRG J25**Petites interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne**

Diagnostic principal dans le tableau J25-1 et au moins une procédure dans le tableau J25-2

DRG J25Z**Petites interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne****Diagnostic J25-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | D05.0 | Carcinome in situ lobulaire |
| C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | D05.1 | Carcinome in situ intracanalair |
| C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein |
| C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision |
| C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |
| C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | | |

Procédure J25-2

| | |
|---|--|
| 34.4X.10 ↔ Excision de lésion de la paroi thoracique | 40.24.11 ↔ Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 34.4X.21 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation | 40.24.21 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 34.4X.22 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation | 40.24.22 ↔ Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 34.4X.40 ↔ Destruction de lésion de la paroi thoracique | 40.24.99 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre |
| 34.4X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre | 40.29.09 ↔ Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre |
| 40.21.10 ↔ Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués | 40.29.13 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.21.11 ↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.14 ↔ Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.21.99 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre | 40.29.15 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie |
| 40.22.11 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoracoscopique | 40.29.16 ↔ Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie |
| 40.22.12 ↔ Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoracoscopique | 40.29.19 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre |
| 40.22.21 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.29.21 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.22.22 ↔ Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.29.22 ↔ Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.22.99 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre | 40.29.23 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 40.23.10 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués | 40.29.24 ↔ Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.23.11 ↔ Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | |
| 40.23.99 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre | |
| 40.24.10 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein |
| 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein |
| 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie | 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein |
| 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein |
| 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique | 85.6 ↔ | Mastopexie |
| 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] | 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction |
| 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] | 85.D1 ↔ | Injection intramammaire pour augmentation |
| 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre | 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation |
| 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention | 85.D9 ↔ | Mammoplastie d'augmentation, autre |
| 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention | 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP |
| 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre | 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire |
| 85.12 ↔ | Biopsie du sein, ouverte | 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire |
| 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP | 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre |
| 85.24 ↔ | Excision de tissu mammaire ectopique | 85.F1 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse mammaire |
| 85.25 ↔ | Excision de mamelon | 85.F2.00 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, SAP |
| 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein | 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre |
| 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein | 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie |
| 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein | 85.F2.12 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie |
| 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein | 85.G1 ↔ | Suture du mamelon (après lésion traumatique) |
| 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre | 85.G2 ↔ | Transposition du mamelon |
| 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre | 85.G4.12 ↔ | Réparation du mamelon avec lambeau local |
| | | 85.G4.13 ↔ | Réparation du mamelon avec greffe de peau |
| | | 85.G5.12 ↔ | Réparation de l'aréole avec lambeau local |
| | | 85.G5.13 ↔ | Réparation de l'aréole avec greffe de peau |
| | | 85.H0 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, SAP |
| | | 85.H1 ↔ | Greffe autologue de peau totale du sein |
| | | 85.H2 ↔ | Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein |
| | | 85.H9 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, autre |
| | | 85.I2 ↔ | Reconstruction avec lambeau pédiculé de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| | | 85.J2 ↔ | Insertion d'expansur tissulaire au niveau du sein |
| | | 86.69 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau, autre |

ADRG J33

Procédure opératoire complexe en plusieurs temps ou procédure opératoire et traitement complexe de soins intensifs > 130/360 points ou traitement complexe en U-IMC > 196/360 points, ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC chez l'adulte > 184 points avec procédure opératoire particulière en plusieurs temps

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps ou au moins une procédure dans le tableau J33-1 et OR-Procédure ou au moins une procédure dans le tableau J33-2 et Procédures opératoires particulières en plusieurs temps

DRG J33Z

Procédure opératoire complexe en plusieurs temps ou procédure opératoire et traitement complexe de soins intensifs > 130/360 points ou traitement complexe en U-IMC > 196/360 points, ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC chez l'adulte > 184 points avec procédure opératoire particulière en plusieurs temps

Procédure J33-1

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.B7.14 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.44 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.43 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 131 à 196 points de dépense | 99.B7.53 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 131 à 196 points de dépense |

- 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense
- 99.B8.14 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense
- 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense

Procédure J33-2

- 99.B7.13 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense
- 99.B7.14 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense
- 99.B7.15 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense
- 99.B7.16 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense
- 99.B7.17 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense
- 99.B7.18 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense
- 99.B7.1A †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense
- 99.B7.1B †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense
- 99.B7.1C †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense
- 99.B7.1D †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense
- 99.B7.1E †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense
- 99.B7.1F †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense
- 99.B7.1G †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense
- 99.B7.1H †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense
- 99.B7.1I †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense
- 99.B7.1J †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense
- 99.B7.1K †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense
- 99.B7.1L †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense
- 99.B7.1M †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense
- 99.B7.1N †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense
- 99.B7.1O †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus
- 99.B8.13 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense
- 99.B8.14 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense
- 99.B8.15 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense
- 99.B8.16 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense
- 99.B8.17 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense
- 99.B8.18 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense
- 99.B8.1A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense
- 99.B8.1B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense
- 99.B8.1C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense
- 99.B8.1D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense
- 99.B8.1E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense
- 99.B8.1F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense
- 99.B8.1G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense
- 99.B8.1H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense
- 99.B8.1I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense
- 99.B8.1J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense
- 99.B8.1K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense
- 99.B8.1L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense
- 99.B8.1M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense
- 99.B8.1N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense
- 99.B8.1O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus

ADRG J60

Ulcère cutané

Diagnostic principal dans le tableau J60-1

DRG J60A

Ulcère cutané complexe ou diagnostic secondaire de complication et débridement étendu

Diagnostic principal dans le tableau J60-2 ou diagnostic principal dans le tableau J60-3 et PCCL > 2 ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau J60-4 et procédure dans le tableau J60-5

DRG J60B

Ulcère cutané

Diagnostic J60-1

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| L89.00 | Ulcère de décubitus, stade 1: Tête | L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.01 | Ulcère de décubitus, stade 1: Extrémité supérieure | L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête |
| L89.02 | Ulcère de décubitus, stade 1: Apophyse épineuse | L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure |
| L89.03 | Ulcère de décubitus, stade 1: Crête iliaque | L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse |
| L89.04 | Ulcère de décubitus, stade 1: Sacrum | L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque |
| L89.05 | Ulcère de décubitus, stade 1: Ischion | L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum |
| L89.06 | Ulcère de décubitus, stade 1: Trochanter | L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion |
| L89.07 | Ulcère de décubitus, stade 1: Talon | L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter |
| L89.08 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon |
| L89.09 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation et localisation non précisée | L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.10 | Ulcère de décubitus, stade 2: Tête | L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.11 | Ulcère de décubitus, stade 2: Extrémité supérieure | L89.90 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Tête |
| L89.12 | Ulcère de décubitus, stade 2: Apophyse épineuse | L89.91 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Extrémité supérieure |
| L89.13 | Ulcère de décubitus, stade 2: Crête iliaque | L89.92 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Apophyse épineuse |
| L89.14 | Ulcère de décubitus, stade 2: Sacrum | L89.93 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Crête iliaque |
| L89.15 | Ulcère de décubitus, stade 2: Ischion | L89.94 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Sacrum |
| L89.16 | Ulcère de décubitus, stade 2: Trochanter | L89.95 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Ischion |
| L89.17 | Ulcère de décubitus, stade 2: Talon | L89.96 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Trochanter |
| L89.18 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L89.97 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Talon |
| L89.19 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation et localisation non précisée | L89.98 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | L89.99 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | L98.4 | Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | | |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | | |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | | |
| L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter | | |
| L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon | | |
| L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure | | |

Diagnostic J60-2

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête | L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion |
| L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure | L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter |
| L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse | L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon |
| L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque | L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum | | |

Diagnostic J60-3

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête | L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion |
| L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure | L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter |
| L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse | L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon |
| L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque | L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | | |

Diagnostic J60-4

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| E10.01 | Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé | E10.31 | Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé |
| E10.11 | Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E10.40 | Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé |
| E10.20 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | E10.41 | Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| E10.21 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | E10.50 | Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné comme décompensé |
| E10.30 | Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Non désigné comme décompensé | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E10.51 | Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | E11.91 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E10.60 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E12.01 | Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| E10.61 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E12.11 | Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E10.72 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E12.20 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé |
| E10.73 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E12.21 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé |
| E10.74 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E12.30 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Non désigné comme décompensé |
| E10.75 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E12.31 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé |
| E10.80 | Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé | E12.40 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé |
| E10.81 | Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E12.41 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| E10.90 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Non désigné comme décompensé | E12.50 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné comme décompensé |
| E10.91 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé | E12.51 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé |
| E11.01 | Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé | E12.60 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| E11.11 | Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E12.61 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E11.20 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | E12.72 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E11.21 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | E12.73 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E11.30 | Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Non désigné comme décompensé | E12.74 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E11.31 | Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | E12.75 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E11.40 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé | E12.80 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé |
| E11.41 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | E12.81 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E11.50 | Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné comme décompensé | E12.90 | Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Non désigné comme décompensé |
| E11.51 | Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | E12.91 | Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E11.60 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E13.01 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| E11.61 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E13.11 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E11.72 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E13.20 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé |
| E11.73 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E13.21 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé |
| E11.74 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E13.30 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Non désigné comme décompensé |
| E11.75 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E13.31 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé |
| E11.80 | Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé | E13.40 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé |
| E11.81 | Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E13.41 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| E11.90 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé | E13.50 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné comme décompensé |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E13.51 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | E14.41 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé |
| E13.60 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E14.50 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné comme décompensé |
| E13.61 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E14.51 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé |
| E13.72 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E14.60 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| E13.73 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E14.61 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E13.74 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E14.72 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E13.75 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E14.73 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E13.80 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé | E14.74 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E13.81 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E14.75 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E13.90 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Non désigné comme décompensé | E14.80 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé |
| E13.91 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé | E14.81 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E14.01 | Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé | E14.90 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Non désigné comme décompensé |
| E14.11 | Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E14.91 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E14.20 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 |
| E14.21 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 |
| E14.30 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Non désigné comme décompensé | N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 |
| E14.31 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé | N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
| E14.40 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé | N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 |
| | | N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral |
| | | N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé |
| | | N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision |

Procédure J60-5

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 85.2C.22 †↔ | Débridement chirurgical du sein, sans excision, sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu | 86.2B.2E †↔ | Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, autre site |
| 85.2C.32 †↔ | Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu | 86.2B.41 †↔ | Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la tête |
| 86.2B.21 †↔ | Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la tête | 86.2B.46 †↔ | Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la main |
| 86.2B.26 †↔ | Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la main | 86.2B.4D †↔ | Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, au pied |
| 86.2B.2D †↔ | Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, au pied | 86.2B.4E †↔ | Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, autre site |

ADRG J61

Affections sévères ou moyennement sévères de la peau ou ulcère cutané lors de para/tétraplégie

Diagnostic principal dans le tableau J61-1 ou diagnostic dans le tableau J61-2 et diagnostic supplémentaire dans le tableau J61-3

DRG J61A**Affections sévères ou moyennement sévères de la peau avec CC extrêmement sévères et diagnostic complexe ou paraplégie/tétraplégie chronique**

Diagnostic supplémentaire dans le tableau J61-3 ou PCCL > 3 ou diagnostic principal dans le tableau J61-4

DRG J61B**Affections sévères de la peau ou thérapies particulières**

Diagnostic principal dans le tableau J61-5 ou procédure dans le tableau J61-6

DRG J61C**Affections moyennement sévères de la peau, âge < 16 ans**

Âge < 16 ans

DRG J61D**Affections moyennement sévères de la peau, âge > 15 ans****Diagnostic J61-1**

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| A06.7 | Amibiase cutanée | C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau |
| A18.4 | Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | L00.0 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle |
| A22.0 | Charbon cutané | | |
| A31.1 | Infection cutanée à Mycobacterium | L00.1 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus |
| A36.3 | Diphthérie cutanée | | |
| A42.2 | Actinomycose cervico-faciale | | |
| A43.1 | Nocardiose cutanée | L08.1 | Érythrasma |
| A51.3 | Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses | L10.0 | Pemphigus vulgaire |
| A66.2 | Autres lésions cutanées précoces du pian | L10.1 | Pemphigus végétant |
| A66.3 | Hyperkératose pianique | L10.2 | Pemphigus foliacé |
| A66.4 | Gommes et ulcères pianiques | L10.3 | Pemphigus brésilien [fogo selvagem] |
| B00.0 | Eczéma herpétique | L10.4 | Pemphigus érythémateux |
| B00.9 | Infection due au virus de l'herpès, sans précision | L10.5 | Pemphigus médicamenteux |
| B02.9 | Zona sans complication | L10.8 | Autres formes de pemphigus |
| B38.3 | Coccidioïdomycose cutanée | L10.9 | Pemphigus, sans précision |
| B55.1 | Leishmaniose cutanée | L11.8 | Autres formes précisées d'acantholyse |
| B55.2 | Leishmaniose cutanéomuqueuse | L11.9 | Acantholyse, sans précision |
| B65.3 | Dermite cercarienne | L12.0 | Pemphigoïde bulleux |
| C43.0 | Mélanome malin de la lèvre | L12.1 | Pemphigoïde cicatriciel |
| C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe | L12.2 | Maladie chronique bulleuse de l'enfance |
| C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées | L12.3 | Epidermolyse bulleuse acquise |
| C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou | L12.8 | Autres pemphigoïdes |
| C43.5 | Mélanome malin du tronc | L12.9 | Pemphigoïde, sans précision |
| C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule | L13.0 | Dermite herpétiforme [Maladie de Duhring-Brocq] |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | L13.1 | Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] |
| C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau | L13.8 | Autres dermatoses bulleuses précisées |
| C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision | L13.9 | Dermatose bulleuse, sans précision |
| C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre | L20.0 | Prurigo de Besnier |
| C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | L20.8 | Autres dermatites atopiques [endogène] |
| C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées | L20.9 | Dermite atopique (endogène), sans précision |
| C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou | L21.1 | Dermite séborrhéique infantile |
| C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc | L23.4 | Dermite allergique de contact due aux teintures |
| C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | L23.8 | Dermite allergique de contact due à d'autres agents |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L23.9 | Dermite allergique de contact, cause non précisée |
| C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau | L24.8 | Dermite irritante de contact due à d'autres agents |
| C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision | L24.9 | Dermite irritante de contact, cause non précisée |
| C46.0 | Sarcome de Kaposi de la peau | L25.2 | Dermite de contact, sans précision, due aux teintures |
| C46.1 | Sarcome de Kaposi des tissus mous | L25.5 | Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents |
| C46.7 | Sarcome de Kaposi d'autres sièges | L25.9 | Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée |
| C46.8 | Sarcome de Kaposi d'organes multiples | L26 | Dermite exfoliatrice |
| C46.9 | Sarcome de Kaposi, sans précision | L27.0 | Éruption généralisée due à des médicaments |
| | | L27.1 | Éruption localisée due à des médicaments |
| | | L28.0 | Lichen simplex chronique [Vidal] |
| | | L28.1 | Prurigo nodulaire de Hyde |
| | | L28.2 | Autres formes de prurigo |
| | | L30.0 | Dermite nummulaire |
| | | L30.1 | Dyshidrose [pompholyx] |
| | | L30.2 | Autosensibilisation cutanée |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| L30.3 | Dermite eczématoïde | L66.4 | Atrophoderma vermiciforme |
| L30.4 | Intertrigo érythémateux | L66.8 | Autres formes d'alopecie cicatricielle |
| L30.8 | Autres dermatites précisées | L66.9 | Alopecie cicatricielle, sans précision |
| L30.9 | Dermite, sans précision | L70.1 | Acné conglobata |
| L40.0 | Psoriasis vulgaris | L70.2 | Acné varioliforme |
| L40.1 | Psoriasis pustuleuse généralisé | L70.3 | Acné tropicale |
| L40.2 | Acrodermatite continue de Hallopeau | L73.2 | Hidrosadénite suppurée |
| L40.3 | Pustulose palmaire et plantaire | L83 | Acanthosis nigricans |
| L40.4 | Psoriasis en goutte | L88 | Pyodermite gangréneuse |
| L40.8 | Autres psoriasis | L92.0 | Granulome annulaire |
| L40.9 | Psoriasis, sans précision | L93.0 | Lupus érythémateux chronique discoïde |
| L41.0 | Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann] | L93.1 | Lupus érythémateux cutané subaigu |
| L41.1 | Pityriasis lichénoïde chronique | L93.2 | Autres lupus érythémateux localisés |
| L41.3 | Parapsoriasis à petites plaques | L94.0 | Sclérodermie localisée [morphée] |
| L41.4 | Parapsoriasis à grandes plaques | L94.1 | Sclérodermie linéaire |
| L41.5 | Parapsoriasis rétifforme | L94.2 | Calcinose cutanée |
| L41.8 | Autres parapsoriasis | L94.5 | Poikilodermie généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire] |
| L41.9 | Parapsoriasis, sans précision | L95.0 | Vascularite livédoïde |
| L43.0 | Lichen plan hypertrophique | L95.1 | Erythema elevatum diutinum |
| L43.1 | Lichen plan bulleux | L95.8 | Autres vascularites limitées à la peau |
| L43.2 | Réaction lichénoïde médicamenteuse | L95.9 | Vascularite limitée à la peau, sans précision |
| L43.3 | Lichen plan subaigu (actif) | L98.1 | Dermite factice |
| L43.8 | Autres lichens plans | L98.2 | Dermatose neutrophile fébrile [Sweet] |
| L43.9 | Lichen plan, sans précision | M35.6 | Panniculite récidivante [Weber-Christian] |
| L44.0 | Pityriasis rubra pilaire | M54.00 | Panniculite affectant le cou et le dos: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| L44.4 | Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti] | M54.01 | Panniculite affectant le cou et le dos: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| L44.8 | Autres lésions papulo-squameuses précisées | M54.02 | Panniculite affectant le cou et le dos: Région cervicale |
| L44.9 | Lésion papulo-squameuse, sans précision | M79.30 | Panniculite, sans précision: Sièges multiples |
| L51.0 | Érythème polymorphe non bulleux | M79.31 | Panniculite, sans précision: Région scapulaire |
| L51.1 | Érythème polymorphe bulleux | M79.32 | Panniculite, sans précision: Bras |
| L51.20 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyll]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle SAI | M79.33 | Panniculite, sans précision: Avant-bras |
| L51.21 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyll]: Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle | M79.34 | Panniculite, sans précision: Main |
| L51.8 | Autres formes d'érythème polymorphe | M79.35 | Panniculite, sans précision: Région pelvienne et cuisse |
| L51.9 | Érythème polymorphe, sans précision | M79.36 | Panniculite, sans précision: Jambe |
| L52 | Érythème noueux | M79.37 | Panniculite, sans précision: Cheville et pied |
| L53.0 | Érythème toxique | M79.38 | Panniculite, sans précision: Autres |
| L53.1 | Érythème annulaire centrifuge | M79.39 | Panniculite, sans précision: Localisations non précisées |
| L53.2 | Érythème marginé discoïde de Besnier | Q80.0 | Ichtyose vulgaire |
| L53.3 | Autres formes d'érythème figuré chronique | Q80.1 | Ichtyose liée au chromosome X |
| L53.8 | Autres formes précisées d'érythème | Q80.2 | Ichtyose lamellaire |
| L53.9 | Érythème, sans précision | Q80.3 | Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale |
| L57.1 | Actinoréticulose | Q80.4 | Fœtus Arlequin |
| L58.0 | Radiodermite aiguë | Q80.8 | Autres ichtyoses congénitales |
| L58.9 | Radiodermite, sans précision | Q80.9 | Ichtyose congénitale, sans précision |
| L66.0 | Pseudo-pelade [de Brocq] | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| L66.1 | Lichen plano-pilaire | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| L66.2 | Folliculite décalvante | Q82.1 | Xeroderma pigmentosum |
| L66.3 | Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann] | | |

Diagnostic J61-2

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| L89.00 | Ulcère de décubitus, stade 1: Tête | L89.12 | Ulcère de décubitus, stade 2: Apophyse épineuse |
| L89.01 | Ulcère de décubitus, stade 1: Extrémité supérieure | L89.13 | Ulcère de décubitus, stade 2: Crête iliaque |
| L89.02 | Ulcère de décubitus, stade 1: Apophyse épineuse | L89.14 | Ulcère de décubitus, stade 2: Sacrum |
| L89.03 | Ulcère de décubitus, stade 1: Crête iliaque | L89.15 | Ulcère de décubitus, stade 2: Ischion |
| L89.04 | Ulcère de décubitus, stade 1: Sacrum | L89.16 | Ulcère de décubitus, stade 2: Trochanter |
| L89.05 | Ulcère de décubitus, stade 1: Ischion | L89.17 | Ulcère de décubitus, stade 2: Talon |
| L89.06 | Ulcère de décubitus, stade 1: Trochanter | L89.18 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.07 | Ulcère de décubitus, stade 1: Talon | L89.19 | Ulcère de décubitus, stade 2: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.08 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L89.20 | Ulcère de décubitus, stade 3: Tête |
| L89.09 | Ulcère de décubitus, stade 1: Autre localisation et localisation non précisée | L89.21 | Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure |
| L89.10 | Ulcère de décubitus, stade 2: Tête | L89.22 | Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse |
| L89.11 | Ulcère de décubitus, stade 2: Extrémité supérieure | L89.23 | Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| L89.24 | Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum | L89.39 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.25 | Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion | L89.90 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Tête |
| L89.26 | Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter | L89.91 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Extrémité supérieure |
| L89.27 | Ulcère de décubitus, stade 3: Talon | L89.92 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Apophyse épineuse |
| L89.28 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure | L89.93 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Crête iliaque |
| L89.29 | Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée | L89.94 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Sacrum |
| L89.30 | Ulcère de décubitus, stade 4: Tête | L89.95 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Ischion |
| L89.31 | Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure | L89.96 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Trochanter |
| L89.32 | Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse | L89.97 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Talon |
| L89.33 | Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque | L89.98 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation de l'extrémité inférieure |
| L89.34 | Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum | L89.99 | Ulcère de décubitus, stade non précisé: Autre localisation et localisation non précisée |
| L89.35 | Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion | | |
| L89.36 | Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter | | |
| L89.37 | Ulcère de décubitus, stade 4: Talon | | |
| L89.38 | Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure | | |

Diagnostic J61-3

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | G83.5 | Locked-in syndrome [syndrome de déefférentation motrice] |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | G93.80 | Syndrome apallique |
| G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né |
| G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | | |

Diagnostic J61-4

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| L00.1 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus | L51.21 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle |
| L51.1 | Érythème polymorphe bulleux | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| | | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |

Diagnostic J61-5

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| A18.4 | Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | L40.8 | Autres psoriasis |
| A22.0 | Charbon cutané | L40.9 | Psoriasis, sans précision |
| A31.1 | Infection cutanée à Mycobacterium | L41.5 | Parapsoriasis rétifforme |
| A42.2 | Actinomyose cervico-faciale | L44.0 | Pityriasis rubra pilaire |
| A43.1 | Nocardiose cutanée | L51.0 | Érythème polymorphe non bulleux |
| L00.1 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus | L51.1 | Érythème polymorphe bulleux |
| L10.1 | Pemphigus végétant | L51.20 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle SAI |
| L10.3 | Pemphigus brésilien [fogo selvagem] | L51.21 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle |
| L10.5 | Pemphigus médicamenteux | L53.9 | Érythème, sans précision |
| L11.8 | Autres formes précisées d'acantholyse | L88 | Pyodermite gangréneuse |
| L11.9 | Acantholyse, sans précision | L94.5 | Poikilodermie généralisée type Petges-Cléjat [atrophiant vasculaire] |
| L12.0 | Pemphigoïde bulleux | L95.0 | Vascularite livédoïde |
| L12.2 | Maladie chronique bulleuse de l'enfance | Q80.0 | Ichtyose vulgaire |
| L40.0 | Psoriasis vulgaris | Q80.1 | Ichtyose liée au chromosome X |
| L40.1 | Psoriasis pustuleuse généralisé | Q80.2 | Ichtyose lamellaire |
| L40.3 | Pustulose palmaire et plantaire | Q80.3 | Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale |
| L40.4 | Psoriasis en goutte | Q80.4 | Fœtus Arlequin |

| | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|------------------------------------|
| Q80.8 | Autres ichtyoses congénitales | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| Q80.9 | Icthyose congénitale, sans précision | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |

Procédure J61-6

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.28.11 †↔ | Autre immunothérapie par anticorps non modifié | 99.28.13 †↔ | Autre immunothérapie par immunomodulateur |
| 99.28.12 †↔ | Autre immunothérapie par anticorps modifié | | |

ADRG J62**Néoplasmes malins de la glande mammaire**

Diagnostic principal dans le tableau J62-1

DRG J62A**Néoplasmes malins de la glande mammaire avec CC extrêmement sévères ou procédure particulière ou situations coûteuses pour néoplasme malin**

PCCL > 3 ou au moins une procédure dans le tableau J62-2 ou Situations coûteuses pour NFM

DRG J62B**Néoplasmes malins de la glande mammaire****Diagnostic J62-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | D05.0 | Carcinome in situ lobulaire |
| C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | D05.1 | Carcinome in situ intracanalair |
| C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | D05.7 | Autres carcinomes in situ du sein |
| C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | D05.9 | Carcinome in situ du sein, sans précision |
| C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |
| C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | | |

Procédure J62-2

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 34.04 †↔ | Drainage pleural (par insertion de cathéter intercostal) | 93.8B.1B †↔ | Prestation de base «Soins palliatifs spécialisés», au moins 21 à 27 jours de traitement |
| 93.8B.18 †↔ | Prestation de base «Soins palliatifs spécialisés», au moins 7 à 13 jours de traitement | 93.8B.1C †↔ | Prestation de base «Soins palliatifs spécialisés», 28 jours de traitement et plus |
| 93.8B.1A †↔ | Prestation de base «Soins palliatifs spécialisés», au moins 14 à 20 jours de traitement | | |

ADRG J64**Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané**

Diagnostic principal dans le tableau J64-1

DRG J64A**Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané avec CC extrêmement sévères ou affections particulières ou CC sévères avec procédure particulière**

PCCL > 3 ou (diagnostic principal dans le tableau J64-2 ou PCCL > 2) et procédure dans le tableau J64-3

DRG J64B**Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané, âge < 16 ans**

Âge < 16 ans

DRG J64C**Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané, âge > 15 ans et CC sévères ou isolement de contact à partir de 7 jours de traitement**

PCCL > 2 ou procédure dans le tableau J64-4

DRG J64D**Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané et âge > 15 ans****Diagnostic J64-1**

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| A46 | Érysipèle | L03.10 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) |
| D86.3 | Sarcoïdose de la peau | L03.11 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) |
| I89.1 | Lymphangite | L03.2 | Phlegmon de la face |
| L01.0 | Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation] | L03.3 | Phlegmon du tronc |
| L01.1 | Impétiginisation d'autres dermatoses | L03.8 | Phlegmon d'autres localisations |
| L02.0 | Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face | L03.9 | Phlegmon, sans précision |
| L02.1 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou | L05.0 | Sinus pilonidal avec abcès |
| L02.2 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc | L05.9 | Sinus pilonidal sans abcès |
| L02.3 | Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse | L08.0 | Pyodermite |
| L02.4 | Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre | L08.8 | Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| L02.8 | Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations | L08.9 | Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision |
| L02.9 | Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision | L98.0 | Granulome pyogénique |
| L03.01 | Phlegmon de doigts | L98.3 | Phlegmon à éosinophiles [Wells] |
| L03.02 | Phlegmon d'orteils | | |

Diagnostic J64-2

| | | | |
|--------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| A46 | Érysipèle | L03.11 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) |
| L03.01 | Phlegmon de doigts | L03.2 | Phlegmon de la face |
| L03.02 | Phlegmon d'orteils | L03.3 | Phlegmon du tronc |
| L03.10 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) | L03.8 | Phlegmon d'autres localisations |

Procédure J64-3

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.22.1A †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 14 à 27 jours de traitement | 99.22.1B †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, 28 jours et plus de traitement |
|-------------|--|-------------|--|

Procédure J64-4

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.84.16 †↔ | Isolement de contact, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.84.1C †↔ | Isolement de contact, d'au moins 42 à 55 jours de traitement |
| 99.84.17 †↔ | Isolement de contact, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.84.1D †↔ | Isolement de contact, d'au moins 56 à 69 jours de traitement |
| 99.84.1A †↔ | Isolement de contact, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | 99.84.1E †↔ | Isolement de contact, d'au moins 70 à 83 jours de traitement |
| 99.84.1B †↔ | Isolement de contact, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | 99.84.1F †↔ | Isolement de contact, 84 jours et plus de traitement |

ADRG J65**Blessure de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire**

Diagnostic principal dans le tableau J65-1

DRG J65Z**Blessure de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire****Diagnostic J65-1**

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| S00.04 | Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Corps étranger superficiel (écharde) | S00.45 | Blessure superficielle de l'oreille: Contusion |
| S00.30 | Blessure superficielle du nez: Type de lésion non précisée | S00.48 | Blessure superficielle de l'oreille: Autre |
| S00.31 | Blessure superficielle du nez: Abrasion | S00.50 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Type de lésion non précisée |
| S00.34 | Blessure superficielle du nez: Corps étranger superficiel (écharde) | S00.51 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Abrasion |
| S00.35 | Blessure superficielle du nez: Contusion | S00.54 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.38 | Blessure superficielle du nez: Autre | S00.55 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Contusion |
| S00.40 | Blessure superficielle de l'oreille: Type de lésion non précisée | S00.58 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Autre |
| S00.41 | Blessure superficielle de l'oreille: Abrasion | S00.7 | Blessures superficielles multiples de la tête |
| S00.44 | Blessure superficielle de l'oreille: Corps étranger superficiel (écharde) | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| S00.80 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Type de lésion non précisée | S20.34 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.81 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Abrasion | S20.44 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.84 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Corps étranger superficiel (écharde) | S20.84 | Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.85 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Contusion | S30.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.88 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Autre | S40.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.90 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Type de lésion non précisée | S50.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.91 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Abrasion | S60.84 | Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.94 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Corps étranger superficiel (écharde) | S70.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S00.95 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Contusion | S70.9 | Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision |
| S00.98 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Autre | S80.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S10.14 | Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision: Corps étranger superficiel (écharde) | S90.84 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Corps étranger superficiel (écharde) |
| S10.7 | Lésions traumatiques superficielles multiples du cou | | |
| S10.84 | Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: Corps étranger superficiel (écharde) | | |
| S10.94 | Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée: Corps étranger superficiel (écharde) | | |
| S20.14 | Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées: Corps étranger superficiel (écharde) | | |

ADRG J67**Affections de la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne ou affections de la peau bénignes à modérées**

Diagnostic principal dans le tableau J67-1

DRG J67Z**Affections de la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne ou affections de la peau bénignes à modérées****Diagnostic J67-1**

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| A66.0 | Lésions initiales du pian | B85.3 | Phtiriase [Infestation par poux du pubis] |
| A66.1 | Papillomes multiples et pian plantaire humide (pian-crabe) | B85.4 | Infestation mixte, pédiculose et phtiriase |
| A67.0 | Lésions initiales de la pinta | B86 | Gale |
| A67.1 | Lésions intermédiaires de la pinta | B87.0 | Myiase cutanée |
| A67.3 | Lésions mixtes de la pinta | B87.1 | Myiase des plaies cutanées |
| B07 | Verrues d'origine virale | B87.2 | Myiase oculaire |
| B08.1 | Molluscum contagiosum | B87.3 | Myiase rhinopharyngée |
| B35.0 | Teigne de la barbe et du cuir chevelu | B87.4 | Myiase auriculaire |
| B35.1 | Teigne de l'ongle | B87.8 | Myiase d'autres localisations |
| B35.2 | Teigne de la main | B87.9 | Myiase, sans précision |
| B35.3 | Teigne du pied | B88.0 | Autres acariases |
| B35.4 | Teigne de la peau glabre | B88.1 | Tungose [infestation par puce-chique] |
| B35.5 | Teigne imbriquée | B88.2 | Autres infestations par arthropodes |
| B35.6 | Teigne inguinale [teigne crurale] | B88.3 | Hirudiniase externe |
| B35.8 | Autres dermatophytoses | B88.9 | Infestation, sans précision |
| B35.9 | Dermatophytose, sans précision | D03.0 | Mélanome in situ de la lèvre |
| B36.0 | Pityriasis versicolor | D03.2 | Mélanome in situ de l'oreille et du conduit auditif externe |
| B36.1 | Tinea nigra | D03.3 | Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées |
| B36.2 | Piedra blanche [Piedra alba] | D03.4 | Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou |
| B36.3 | Piedra noire [Piedra nigra] | D03.5 | Mélanome in situ du tronc |
| B36.8 | Autres mycoses superficielles précisées | D03.6 | Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l'épaule |
| B36.9 | Mycose superficielle, sans précision | D03.7 | Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche |
| B37.2 | Candidose de la peau et des ongles | D03.8 | Mélanome in situ d'autres sièges |
| B85.0 | Pédiculose due à <i>Pediculus humanus capitis</i> | | |
| B85.1 | Pédiculose due à <i>Pediculus humanus corporis</i> | | |
| B85.2 | Pédiculose, sans précision | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| D03.9 | Mélanome in situ, sans précision | 197.22 | Lymphoedème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade III |
| D04.0 | Carcinoma in situ: Peau de la lèvre | | Lymphoedème après mastectomie (partielle), sans précision |
| D04.2 | Carcinoma in situ: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | 197.29 | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique cervical, tous les stades |
| D04.3 | Carcinoma in situ: Peau des parties de la face, autres et non précisées | 197.80 | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique axillaire, stade I |
| D04.4 | Carcinoma in situ: Peau du cuir chevelu et du cou | | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique axillaire, stade II |
| D04.5 | Carcinoma in situ: Peau du tronc | 197.81 | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique axillaire, stade III |
| D04.6 | Carcinoma in situ: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique inguinal, stade I |
| D04.7 | Carcinoma in situ: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | 197.82 | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique inguinal, stade II |
| D04.8 | Carcinoma in situ: Peau d'autres sièges | | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique inguinal, stade III |
| D04.9 | Carcinoma in situ: Peau, sans précision | 197.83 | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur l'appareil uro-génital, tous les stades |
| D17.0 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la tête, de la face et du cou | | Lymphoedème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, autres localisations, tous les stades |
| D17.1 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané du tronc | 197.84 | Kératose folliculaire acquise |
| D17.2 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané des membres | 197.85 | Dermatose acantholytique transitoire [Grover] |
| D17.3 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané, de sièges autres et non précisés | | Séborrhée de la tête |
| D17.7 | Tumeur lipomateuse bénigne d'autres sièges | 197.86 | Autres dermites séborrhéiques |
| D17.9 | Tumeur lipomateuse bénigne, sans précision | | Dermite séborrhéique, sans précision |
| D18.00 | Hémangiome: Localisation non précisée | | Dermite fessière du nourrisson |
| D18.01 | Hémangiome: Peau et hypoderme | 197.87 | Dermite allergique de contact due aux métaux |
| D18.08 | Hémangiome: Autres localisations | | Dermite allergique de contact due aux adhésifs |
| D22.0 | Nævus à mélanocytes de la lèvre | | Dermite allergique de contact due aux cosmétiques |
| D22.2 | Nævus à mélanocytes de l'oreille et du conduit auditif externe | 197.88 | Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau |
| D22.3 | Nævus à mélanocytes des parties de la face, autres et non précisées | L11.0 | Dermite allergique de contact due à d'autres produits chimiques |
| D22.4 | Nævus à mélanocytes du cuir chevelu et du cou | L11.1 | Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau |
| D22.5 | Nævus à mélanocytes du tronc | L21.0 | Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments |
| D22.6 | Nævus à mélanocytes du membre supérieur, y compris l'épaule | L21.8 | Dermite irritante de contact due aux détergents |
| D22.7 | Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche | L21.9 | Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses |
| D22.9 | Nævus à mélanocytes, sans précision | L22 | Dermite irritante de contact due aux solvants |
| D23.0 | Tumeur bénigne: Peau de la lèvre | L23.0 | Dermite irritante de contact due aux cosmétiques |
| D23.2 | Tumeur bénigne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | L23.1 | Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau |
| D23.3 | Tumeur bénigne: Peau des parties de la face, autres et non précisées | L23.2 | Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques |
| D23.4 | Tumeur bénigne: Peau du cuir chevelu et du cou | L23.3 | Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau |
| D23.5 | Tumeur bénigne: Peau du tronc | L23.5 | Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments |
| D23.6 | Tumeur bénigne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | L23.6 | Dermite irritante de contact due aux détergents |
| D23.7 | Tumeur bénigne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | L23.7 | Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses |
| D23.9 | Tumeur bénigne: Peau, sans précision | L24.0 | Dermite irritante de contact due aux solvants |
| D24 | Tumeur bénigne du sein | L24.1 | Dermite irritante de contact due aux cosmétiques |
| D48.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Peau | L24.2 | Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau |
| D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein | L24.3 | Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques |
| H02.6 | Xanthélasma de la paupière | L24.4 | Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau |
| I78.1 | Nævus, non néoplasique | L24.5 | Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques |
| I89.00 | Lymphoedème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I | L24.6 | Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau |
| I89.01 | Lymphoedème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II | L24.7 | Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments |
| I89.02 | Lymphoedème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III | L25.0 | Dermite de contact, sans précision, due aux cosmétiques |
| I89.03 | Lymphoedème, autre localisation, stade I | L25.1 | Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau |
| I89.04 | Lymphoedème, autre localisation, stade II | L25.3 | Dermite de contact, sans précision, due à d'autres produits chimiques |
| I89.05 | Lymphoedème, autre localisation, stade III | L25.4 | Dermite de contact, sans précision, due à des aliments en contact avec la peau |
| I89.08 | Autre lymphoedème, non classé ailleurs | L25.5 | Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments |
| I89.09 | Lymphoedème, sans précision | L27.2 | Dermite due à l'ingestion d'aliments |
| I97.20 | Lymphoedème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade I | | |
| I97.21 | Lymphoedème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade II | | |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| L27.8 | Dermite due à d'autres substances prises par voie interne | L65.8 | Autres formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système pileux |
| L27.9 | Dermite due à une substance non précisée prise par voie interne | L65.9 | Raréfaction du système pileux non cicatricielle, sans précision |
| L29.0 | Prurit anal | L67.0 | Trichorrhexie nouvelle |
| L29.8 | Autres prurits | L67.1 | Anomalies de la couleur des cheveux |
| L29.9 | Prurit, sans précision | L67.8 | Autres anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires |
| L30.5 | Pityriasis alba | | |
| L42 | Pityriasis rosé de Gibert | L67.9 | Anomalie de la pigmentation et de la gaine capillaires, sans précision |
| L44.1 | Lichen nitidus | | |
| L44.2 | Lichen strié | L68.0 | Hirsutisme |
| L44.3 | Lichen ruber moniliforme | L68.1 | Hypertrichose lanugineuse acquise |
| L50.0 | Urticaire allergique | L68.2 | Hypertrichose localisée |
| L50.1 | Urticaire idiopathique | L68.3 | Polytrichie |
| L50.2 | Urticaire provoquée par le froid et la chaleur | L68.8 | Autres formes d'hypertrichose |
| L50.3 | Dermographisme | L68.9 | Hypertrichose, sans précision |
| L50.4 | Urticaire provoquée par vibration | L70.0 | Acné vulgaire |
| L50.5 | Urticaire cholinergique | L70.4 | Acné infantile |
| L50.6 | Urticaire de contact | L70.5 | Acné excoriée |
| L50.8 | Autres formes d'urticaire | L70.8 | Autres formes d'acné |
| L50.9 | Urticaire, sans précision | L70.9 | Acné, sans précision |
| L55.0 | Coup de soleil du premier degré | L71.0 | Dermite périorale |
| L55.1 | Coup de soleil du deuxième degré | L71.1 | Rhinophyma |
| L55.2 | Coup de soleil du troisième degré | L71.8 | Autres formes d'acné rosacée |
| L55.8 | Autres coups de soleil | L71.9 | Acné rosacée, sans précision |
| L55.9 | Coup de soleil, sans précision | L72.0 | Kyste épidermique |
| L56.0 | Réaction phototoxique à un médicament | L72.1 | Kyste sébacé |
| L56.1 | Réaction photoallergique à un médicament | L72.2 | Stéatocystose multiple |
| L56.2 | Dermite de photocontact [dermite de breloque] | L72.8 | Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| L56.3 | Urticaire solaire | | |
| L56.4 | Lucite polymorphe | L72.9 | Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision |
| L56.8 | Autres modifications aiguës précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets | L73.0 | Acné chéloïde [Folliculite sclerotisans nuchae] |
| L56.9 | Modification aiguë de la peau due aux rayons ultraviolets, sans précision | L73.1 | Pseudofolliculite de la barbe |
| | | L73.8 | Autres formes précisées d'affections folliculaires |
| L57.0 | Kératose actinique | L73.9 | Affection folliculaire, sans précision |
| L57.2 | Cutis rhomboidalis | L74.0 | Miliaire rouge |
| L57.3 | Poikilodermie de Civatte | L74.1 | Miliaire cristalline |
| L57.4 | Cutis laxa senilis | L74.2 | Miliaire profonde |
| L57.5 | Granulome actinique | L74.3 | Miliaire, sans précision |
| L57.8 | Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants | L74.4 | Anhidrose |
| | | L74.8 | Autres affections des glandes sudoripares exocrines |
| | | L74.9 | Affection des glandes sudoripares exocrines, sans précision |
| L57.9 | Modification de la peau due à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants, sans précision | L75.0 | Bromhidrose |
| | | L75.1 | Chromhidrose |
| L58.1 | Radiodermite chronique | L75.2 | Miliaire apocrine |
| L59.0 | Érythème dû au feu [dermite due au feu] | L75.8 | Autres affections des glandes sudoripares apocrines |
| L59.8 | Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation | L75.9 | Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision |
| L59.9 | Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une irradiation, sans précision | L80 | Vitiligo |
| L60.0 | Ongle incarné | L81.0 | Hyperpigmentation post-inflammatoire |
| L60.1 | Onycholyse | L81.1 | Chloasma [Mélasme] |
| L60.2 | Onychogrypose [Onychogryphose] | L81.2 | Taches de rousseur |
| L60.3 | Dystrophie des ongles | L81.3 | Taches café au lait |
| L60.4 | Lignes de Beau | L81.4 | Autres hyperpigmentations par la mélanine |
| L60.5 | Syndrome des ongles jaunes | L81.5 | Leucodermie, non classée ailleurs |
| L60.8 | Autres maladies des ongles | L81.6 | Autres anomalies liées à une diminution de la formation de mélanine |
| L60.9 | Maladie des ongles, sans précision | L81.7 | Dermatose purpurique pigmentée |
| L63.0 | Alopécie totale | L81.8 | Autres anomalies précisées de la pigmentation |
| L63.1 | Pelade généralisée | L81.9 | Anomalie de la pigmentation, sans précision |
| L63.2 | Ophiase | L82 | Kératose séborrhéique |
| L63.8 | Autres formes de pelade | L84 | Cors et callosités |
| L63.9 | Pelade, sans précision | L85.0 | Ichtyose acquise |
| L64.0 | Alopécie androgénique médicamenteuse | L85.1 | Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise |
| L64.8 | Autres formes d'alopécie androgénique | | |
| L64.9 | Alopécie androgénique, sans précision | L85.2 | Kératose ponctuée (palmaire et plantaire) |
| L65.0 | Télogène | L85.3 | Xérosis cutané |
| L65.1 | Anagène | L85.8 | Autres formes précisées d'épaississement de l'épiderme |
| L65.2 | Alopécie mucineuse de Pinkus | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| L85.9 | Epaississement de l'épiderme, sans précision | Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision |
| L87.0 | Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle] | Q82.00 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I |
| L87.2 | Elastome perforant serpiginieux | Q82.01 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II |
| L87.8 | Autres anomalies de l'élimination transépidermique | Q82.02 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III |
| L87.9 | Anomalie de l'élimination transépidermique, sans précision | Q82.03 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade I |
| L90.0 | Lichen scléreux et atrophique | Q82.04 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade II |
| L90.1 | Anétodermie de Schweninger-Buzzi | Q82.05 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade III |
| L90.2 | Anétodermie de Jadassohn-Pellizzari | Q82.08 | Autre lymphœdème héréditaire |
| L90.3 | Atrophodermie de Pasini et Pierini | Q82.09 | Lymphœdème héréditaire, sans précision |
| L90.4 | Acrodermatite chronique atrophiante | Q82.2 | Mastocytose (congénitale) |
| L90.5 | Cicatrices et fibrose cutanées | Q82.3 | Incontinentia pigmenti |
| L90.6 | Stries atrophiques | Q82.4 | Dysplasie ectodermique (anhidrotique) |
| L90.8 | Autres affections atrophiques de la peau | Q82.5 | Nævus congénital non néoplasique |
| L90.9 | Affection atrophique de la peau, sans précision | Q82.8 | Autres malformations congénitales précisées de la peau |
| L91.0 | Cicatrice hypertrophique | Q82.9 | Malformation congénitale de la peau, sans précision |
| L91.8 | Autres affections hypertrophiques de la peau | Q83.0 | Absence congénitale de sein avec absence de mamelon |
| L91.9 | Affection hypertrophique de la peau, sans précision | Q83.1 | Sein surnuméraire |
| L92.1 | Nécrobiose lipidique, non classée ailleurs | Q83.2 | Absence de mamelon (congénitale) |
| L92.2 | Granulome éosinophile facial | Q83.3 | Mamelon accessoire |
| L92.3 | Granulome cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger | Q83.80 | Seins tubéreux |
| L92.8 | Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | Q83.88 | Autres malformations congénitales du sein |
| L92.9 | Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision | Q83.9 | Malformation congénitale du sein, sans précision |
| L94.3 | Sclérodactylie | Q84.0 | Alopécie congénitale |
| L94.8 | Autres affections localisées précisées du tissu conjonctif | Q84.1 | Anomalies congénitales de la morphologie des cheveux, non classées ailleurs |
| L94.9 | Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision | Q84.2 | Autres anomalies congénitales des cheveux |
| L98.5 | Mucinose cutanée | Q84.3 | Anonychie |
| L98.6 | Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | Q84.4 | Leuconychie congénitale |
| L98.7 | Peau et tissu sous-cutané excédentaire et flasque | Q84.5 | Hypertrophie des ongles (congénitale) |
| L98.8 | Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | Q84.6 | Autres malformations congénitales des ongles |
| L98.9 | Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision | Q84.8 | Autres malformations congénitales précisées de la peau et des phanères |
| N60.0 | Kyste solitaire du sein | Q84.9 | Malformation congénitale de la peau et des phanères, sans précision |
| N60.1 | Mastopathie kystique diffuse | R02.00 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: tête et cou |
| N60.2 | Adénofibrose du sein | R02.01 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de l'épaule, bras et coude |
| N60.3 | Fibrosclérose du sein | R02.02 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: avant-bras et poignet |
| N60.4 | Ectasie des canaux galactophores | R02.03 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: main et doigt |
| N60.8 | Autres dysplasies mammaires bénignes | R02.04 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: tronc |
| N60.9 | Dysplasie mammaire bénigne, sans précision | R02.05 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région pelvienne et cuisse |
| N61 | Affections inflammatoires du sein | R02.06 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: jambe et genou |
| N62 | Hypertrophie mammaire | R02.07 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de la cheville, pied et orteils |
| N63 | Tuméfaction mammaire, sans précision | R02.09 | Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: localisation non précisée |
| N64.0 | Fissure et fistule du mamelon | R21 | Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques |
| N64.1 | Cytostéatonecrose du sein | R22.0 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau de la tête |
| N64.2 | Atrophie mammaire | R22.1 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du cou |
| N64.3 | Galactorrhée sans relation avec un accouchement | R22.2 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du tronc |
| N64.4 | Mastodynie | R22.3 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre supérieur |
| N64.5 | Autres signes et symptômes observés au niveau du sein | R22.4 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre inférieur |
| N64.8 | Autres affections précisées du sein | | |
| N64.9 | Affection du sein, sans précision | | |
| N80.6 | Endométriose sur cicatrice cutanée | | |
| P83.1 | Érythème toxique du nouveau-né | | |
| P83.4 | Engorgement du sein chez le nouveau-né | | |
| P83.6 | Polype ombilical du nouveau-né | | |
| P83.8 | Autres affections précisées des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né | | |
| P83.9 | Affection des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, sans précision | | |
| Q18.3 | Cou palmé | | |
| Q18.9 | Malformation congénitale de la face et du cou, sans précision | | |
| Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple | | |
| Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| R22.7 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sièges multiples | S20.83 | Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| R22.9 | Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision | S30.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin: Phlyctène (non due à la chaleur) |
| R23.4 | Modifications du tissu cutané | | |
| R23.8 | Modifications de la peau, autres et non précisées | | |
| R61.0 | Hyperhidrose localisée | S30.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| R61.1 | Hyperhidrose généralisée | | |
| R61.9 | Hyperhidrose, sans précision | | |
| R92 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein | S40.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Formation de vésicules (non thermiques) |
| S00.02 | Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Formation de vésicules (non thermiques) | S40.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.03 | Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | | |
| S00.32 | Blessure superficielle du nez: Formation de vésicules (non thermiques) | S50.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Formation de vésicules (non thermiques) |
| S00.33 | Blessure superficielle du nez: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | S50.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.42 | Blessure superficielle de l'oreille: Formation de vésicules (non thermiques) | S60.82 | Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main: Formation de vésicules (non thermiques) |
| S00.43 | Blessure superficielle de l'oreille: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | S60.83 | Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.52 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Formation de vésicules (non thermiques) | | |
| S00.53 | Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | S70.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Formation de vésicules (non thermiques) |
| S00.82 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Formation de vésicules (non thermiques) | S70.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.83 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | S80.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Formation de vésicules (non thermiques) |
| S00.92 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Formation de vésicules (non thermiques) | S80.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S00.93 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | S90.82 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Formation de vésicules (non thermiques) |
| S10.12 | Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision: phlyctène (non due à la chaleur) | S90.83 | Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) |
| S10.13 | Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | T85.4 | Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires |
| S10.82 | Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: phlyctène (non due à la chaleur) | T85.82 | Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire |
| S10.83 | Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | Z40.00 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du sein |
| S10.92 | Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée: phlyctène (non due à la chaleur) | Z41.1 | Chirurgie plastique pour motifs cosmétiques |
| S10.93 | Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | Z42.0 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou |
| S20.12 | Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées: phlyctène (non due à la chaleur) | Z42.1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein |
| S20.13 | Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | Z42.2 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc |
| S20.32 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure: phlyctène (non due à la chaleur) | Z42.3 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités supérieures |
| S20.33 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | Z42.4 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures |
| S20.42 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure: phlyctène (non due à la chaleur) | Z42.8 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du corps |
| S20.43 | Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) | Z42.9 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique, sans précision |
| S20.82 | Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax: phlyctène (non due à la chaleur) | Z44.3 | Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du sein |
| | | Z52.1 | Donneur de peau |
| | | Z80.3 | Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein |
| | | Z94.5 | Status post greffe de peau |

ADRG J86**Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, un jour d'hospitalisation**

Durée de séjour est égale 1 jour

DRG J86A**Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire avec diagnostics complexes, un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau J86-1

DRG J86B**Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, un jour d'hospitalisation****Diagnostic J86-1**

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| C43.0 | Mélanome malin de la lèvre | C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau |
| C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe | C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision |
| C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées | C46.0 | Sarcome de Kaposi de la peau |
| C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou | C46.1 | Sarcome de Kaposi des tissus mous |
| C43.5 | Mélanome malin du tronc | C46.7 | Sarcome de Kaposi d'autres sièges |
| C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule | C46.8 | Sarcome de Kaposi d'organes multiples |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | C46.9 | Sarcome de Kaposi, sans précision |
| C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau | C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole |
| C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision | C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein |
| C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre | C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein |
| C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein |
| C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées | C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein |
| C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou | C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein |
| C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc | C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein |
| C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| | | Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple |
| | | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| | | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| | | Q81.8 | Autres épidermolyse bulleuses |
| | | Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision |

ADRG J87**Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 130/119 points**

Au moins une procédure dans le tableau J87-1

DRG J87Z**Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 130/119 points****Procédure J87-1**

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B7.12 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense | 99.B7.18 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense |
| 99.B7.13 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.1A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense |
| 99.B7.14 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.1B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense |
| 99.B7.15 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.1C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense |
| 99.B7.16 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.1D †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense |
| 99.B7.17 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.1E †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense |

| | |
|--|---|
| 99.B7.1F †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.1G †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.1H †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.1I †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.1J †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.1K †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.1L †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.1M †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.1N †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B7.53 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 131 à 196 points de dépense |
| 99.B7.1O †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus | 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.43 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 131 à 196 points de dépense | 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.44 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | |
| 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | |
| 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | |
| 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | |

| | |
|---|--|
| 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.1N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense |
| 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.1O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus |
| 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.43 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 131 à 196 points de dépense |
| 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.12 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 120 à 184 points de dépense | 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.13 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense | 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.14 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense | 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.15 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense | 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.16 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense | 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.17 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.18 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.1A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.1B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.1C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.1D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.1E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.1F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.1G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.1H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.1I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.1J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.1K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B8.53 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 131 à 196 points de dépense |
| 99.B8.1L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B8.1M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| | 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| | 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| | 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| | 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| | 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |

| | |
|--|--|
| 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense | |


ADRG 901, 902**DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z****Procédures opératoires sans rapport**

Procédures opératoires sans rapport


MDC 10

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques






OPÉRATEUR PARTITION



MÉDICALE PARTITION



Logique décisionnelle MDC 10 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Diagnostic principal dans le tableau MDC10-0

Diagnostic MDC10-0

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| A18.7 | Tuberculose des surrénales {E35.1} | E05.3 | Thyréotoxycose due à des nodules thyroïdiens ectopiques |
| C73 | Tumeur maligne de la thyroïde | E05.4 | Thyréotoxycose factice |
| C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale | E05.5 | Crise thyrotoxicque aiguë |
| C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale | E05.8 | Autres thyrotoxicoses |
| C74.9 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision | E05.9 | Thyréotoxycose, sans précision |
| C75.0 | Tumeur maligne: Parathyroïde | E06.0 | Thyroïdite aiguë |
| C75.8 | Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision | E06.1 | Thyroïdite subaiguë |
| C75.9 | Tumeur maligne: Glande endocrine, sans précision | E06.2 | Thyroïdite chronique avec thyrotoxicose transitoire |
| C79.7 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale | E06.3 | Thyroïdite auto-immune |
| C96.5 | Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et unisystémique | E06.4 | Thyroïdite médicamenteuse |
| C96.6 | Histiocytose unifocale à cellules de Langerhans | E06.5 | Autres thyroïdites chroniques |
| D34 | Tumeur bénigne de la thyroïde | E06.9 | Thyroïdite, sans précision |
| D35.0 | Tumeur bénigne: Surrénale | E07.0 | Hypersécrétion de calcitonine |
| D35.1 | Tumeur bénigne: Parathyroïde | E07.1 | Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse |
| D35.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes endocrines précisées | E07.8 | Autres affections précisées de la thyroïde |
| D35.8 | Tumeur bénigne: Atteinte pluriglandulaire | E07.9 | Affection de la thyroïde, sans précision |
| D35.9 | Tumeur bénigne: Glande endocrine, sans précision | E10.01 | Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| D44.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thyroïde | E10.11 | Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| D44.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Surrénale | E10.60 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| D44.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Parathyroïde | E10.61 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| D44.8 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Atteinte pluriglandulaire | E10.72 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| D44.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glande endocrine, sans précision | E10.73 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| D76.3 | Autres syndromes histiocytaires | E10.74 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| D81.3 | Déficit en adénosine désaminase [ADA] | E10.75 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| D81.5 | Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP] | E10.75 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E00.0 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique | E10.80 | Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé |
| E00.1 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxoédémateux | E10.81 | Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E00.2 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte | E10.90 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Non désigné comme décompensé |
| E00.9 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision | E10.91 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E01.0 | Goitre diffus (endémique) lié à une carence en iode | E11.01 | Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| E01.1 | Goitre multinodulaire (endémique) lié à une carence en iode | E11.11 | Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E01.2 | Goitre (endémique) lié à une carence en iode, sans précision | E11.60 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| E01.8 | Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode | E11.61 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E02 | Hypothyroïdie par carence inapparente en iode | E11.72 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E03.0 | Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus | E11.73 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E03.1 | Hypothyroïdie congénitale, sans goitre | E11.74 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E03.2 | Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes | E11.75 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E03.3 | Hypothyroïdie post-infectieuse | | |
| E03.4 | Atrophie de la thyroïde (acquise) | | |
| E03.8 | Autres hypothyroïdies précisées | | |
| E03.9 | Hypothyroïdie, sans précision | | |
| E04.0 | Goitre diffus non toxique | | |
| E04.1 | Nodule thyroïdien simple non toxique | | |
| E04.2 | Goitre multinodulaire non toxique | | |
| E04.8 | Autres goitres non toxiques précisés | | |
| E04.9 | Goitre non toxique, sans précision | | |
| E05.0 | Thyréotoxycose avec goitre diffus | | |
| E05.1 | Thyréotoxycose avec nodule thyroïdien simple | | |
| E05.2 | Thyréotoxycose avec goitre multinodulaire toxique | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E11.80 | Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé | E14.11 | Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E11.81 | Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E14.60 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| E11.90 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé | E14.61 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E11.91 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé | E14.72 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E12.01 | Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé | E14.73 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E12.11 | Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E14.74 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E12.60 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E14.75 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E12.61 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E14.80 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé |
| E12.72 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E14.81 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E12.73 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E14.90 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Non désigné comme décompensé |
| E12.74 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E14.91 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E12.75 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E15 | Coma hypoglycémique non diabétique |
| E12.80 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé | E16.0 | Hypoglycémie médicamenteuse, sans coma |
| E12.81 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E16.1 | Autres hypoglycémies |
| E12.90 | Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Non désigné comme décompensé | E16.2 | Hypoglycémie, sans précision |
| E12.91 | Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé | E16.3 | Hypersécrétion de glucagon |
| E13.01 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé | E16.8 | Autres anomalies précisées de la sécrétion pancréatique interne |
| E13.11 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E16.9 | Anomalie de la régulation de la sécrétion pancréatique interne, sans précision |
| E13.60 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E20.0 | Hypoparathyroïdie idiopathique |
| E13.61 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E20.1 | Pseudohypoparathyroïdie |
| E13.72 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E20.8 | Autres hypoparathyroïdies |
| E13.73 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E20.9 | Hypoparathyroïdie, sans précision |
| E13.74 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E21.0 | Hyperparathyroïdie primaire |
| E13.75 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E21.1 | Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs |
| E13.80 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé | E21.2 | Autres hyperparathyroïdies |
| E13.81 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E21.3 | Hyperparathyroïdie, sans précision |
| E13.90 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Non désigné comme décompensé | E21.4 | Autres maladies précisées de la glande parathyroïde |
| E13.91 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé | E21.5 | Maladie de la glande parathyroïde, sans précision |
| E14.01 | Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé | E22.0 | Acromégalie et gigantisme |
| | | E22.1 | Hyperprolactinémie |
| | | E22.2 | Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique |
| | | E22.8 | Autres hypersécrétions de l'hypophyse |
| | | E22.9 | Hypersécrétion de l'hypophyse, sans précision |
| | | E23.0 | Hypopituitarisme |
| | | E23.1 | Hypopituitarisme médicamenteux |
| | | E23.2 | Diabète insipide |
| | | E23.3 | Anomalie hypothalamique, non classée ailleurs |
| | | E23.6 | Autres anomalies de l'hypophyse |
| | | E23.7 | Anomalie de l'hypophyse, sans précision |
| | | E24.0 | Maladie de Cushing hypophyso-dépendante |
| | | E24.1 | Syndrome de Nelson |
| | | E24.2 | Syndrome de Cushing médicamenteux |
| | | E24.3 | Syndrome de sécrétion ectopique d'ACTH |
| | | E24.4 | Pseudosyndrome de Cushing dû à l'alcool |
| | | E24.8 | Autres syndromes de Cushing |
| | | E24.9 | Syndrome de Cushing, sans précision |
| | | E25.00 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme classique |
| | | E25.01 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme tardive |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| E25.08 | Autres anomalies adrénogénitales congénitales liées à un déficit enzymatique | E56.8 | Carence en autres vitamines |
| E25.09 | Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit enzymatique, sans précision | E56.9 | Avitaminose, sans précision |
| E25.8 | Autres anomalies génito-surréaliennes | E58 | Carence alimentaire en calcium |
| E25.9 | Anomalie génito-surrénalienne, sans précision | E59 | Carence alimentaire en sélénium |
| E26.0 | Hyperaldostéronisme primaire | E60 | Carence alimentaire en zinc |
| E26.1 | Hyperaldostéronisme secondaire | E61.0 | Carence en cuivre |
| E26.8 | Autres hyperaldostéronismes | E61.1 | Carence en fer |
| E26.9 | Hyperaldostéronisme, sans précision | E61.2 | Carence en magnésium |
| E27.0 | Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux | E61.3 | Carence en manganèse |
| E27.1 | Insuffisance corticosurrénale primaire | E61.4 | Carence en chrome |
| E27.2 | Crise addisonienne | E61.5 | Carence en molybdène |
| E27.3 | Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse | E61.6 | Carence en vanadium |
| E27.4 | Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision | E61.7 | Carence en plusieurs éléments nutritionnels |
| E27.5 | Hyperfonctionnement de la médullosurrénale | E61.8 | Carence en autres éléments nutritionnels précisés |
| E27.8 | Autres maladies précisées de la glande surrénale | E61.9 | Carence en élément nutritionnel, sans précision |
| E27.9 | Maladie de la glande surrénale, sans précision | E63.0 | Carence en acides gras essentiels |
| E29.0 | Hyperfonction testiculaire | E63.1 | Déséquilibre alimentaire |
| E29.1 | Hypofonction testiculaire | E63.8 | Autres carences nutritionnelles précisées |
| E29.8 | Autres dysfonctions testiculaires | E63.9 | Carence nutritionnelle, sans précision |
| E29.9 | Dysfonction testiculaire, sans précision | E64.0 | Séquelles de malnutrition protéino-énergétique |
| E30.0 | Puberté retardée | E64.1 | Séquelles d'avitaminose A |
| E30.1 | Puberté précoce | E64.2 | Séquelles d'avitaminose C |
| E30.8 | Autres anomalies de la puberté | E64.8 | Séquelles d'autres carences nutritionnelles |
| E30.9 | Anomalie de la puberté, sans précision | E64.9 | Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée |
| E31.0 | Insuffisance pluriglandulaire auto-immune | E65 | Adiposité localisée |
| E31.1 | Hyperfonctionnement pluriglandulaire | E66.00 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E31.8 | Autres dysfonctionnements pluriglandulaires | E66.01 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E31.9 | Dysfonctionnement pluriglandulaire, sans précision | E66.04 | Obésité due à un excès calorique: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans |
| E34.0 | Syndrome carcinoïde | E66.05 | Obésité due à un excès calorique: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans |
| E34.1 | Autres hypersécrétions d'hormones intestinales | E66.06 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50 |
| E34.2 | Sécrétion hormonale ectopique, non classée ailleurs | E66.07 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 |
| E34.3 | Insuffisance staturale, non classée ailleurs | E66.08 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus |
| E34.50 | Syndrome de résistance partielle aux androgènes | E66.09 | Obésité due à un excès calorique: Grade ou degré de l'obésité sans autre précision |
| E34.51 | Syndrome de résistance totale aux androgènes | E66.10 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E34.59 | Syndrome de résistance aux androgènes, sans précision | E66.11 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E34.8 | Autres troubles endocriniens précisés | E66.14 | Obésité médicamenteuse: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans |
| E34.9 | Anomalie endocrinienne, sans précision | E66.15 | Obésité médicamenteuse: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans |
| E35.0 | Anomalies de la glande thyroïde au cours de maladies classées ailleurs | E66.16 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50 |
| E35.1 | Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs | E66.17 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 |
| E35.8 | Anomalies d'autres glandes endocrines au cours de maladies classées ailleurs | E66.18 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus |
| E40 | Kwashiorkor | E66.19 | Obésité médicamenteuse: Grade ou degré de l'obésité sans autre précision |
| E41 | Marasme nutritionnel | E66.80 | Autres obésités: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E42 | Kwashiorkor avec marasme | E66.81 | Autres obésités: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E43 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | | |
| E44.0 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | | |
| E44.1 | Malnutrition protéino-énergétique légère | | |
| E45 | Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique | | |
| E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | | |
| E50.8 | Autres manifestations de l'avitaminose A | | |
| E50.9 | Avitaminose A, sans précision | | |
| E51.1 | Béribéri | | |
| E51.8 | Autres manifestations de la carence en thiamine | | |
| E51.9 | Carence en thiamine, sans précision | | |
| E52 | Carence en acide nicotinique [pellagre] | | |
| E53.0 | Carence en riboflavine | | |
| E53.1 | Carence en pyridoxine | | |
| E53.8 | Autres avitaminoses précisées du groupe B | | |
| E53.9 | Avitaminose du groupe B, sans précision | | |
| E54 | Carence en acide ascorbique | | |
| E55.9 | Carence en vitamine D, sans précision | | |
| E56.0 | Carence en vitamine E | | |
| E56.1 | Carence en vitamine K | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E66.84 | Autres obésités: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans | E74.8 | Autres anomalies précisées du métabolisme des hydrates de carbone |
| E66.85 | Autres obésités: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans | E74.9 | Anomalie du métabolisme des hydrates de carbone, sans précision |
| E66.86 | Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50 | E75.3 | Sphingolipidose, sans précision |
| E66.87 | Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 | E75.5 | Autres anomalies du stockage des lipides |
| E66.88 | Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus | E75.6 | Anomalie du stockage des lipides, sans précision |
| E66.89 | Autres obésités: Grade ou degré de l'obésité sans autre précision | E76.0 | Mucopolysaccharidose, type I |
| E66.90 | Obésité, sans précision: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus | E76.1 | Mucopolysaccharidose, type II |
| E66.91 | Obésité, sans précision: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus | E76.2 | Autres mucopolysaccharidoses |
| E66.94 | Obésité, sans précision: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans | E76.3 | Mucopolysaccharidose, sans précision |
| E66.95 | Obésité, sans précision: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans | E76.8 | Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes |
| E66.96 | Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50 | E76.9 | Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision |
| E66.97 | Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 | E77.0 | Défauts de la transformation post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux |
| E66.98 | Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus | E77.1 | Défauts de la dégradation des glycoprotéines |
| E66.99 | Obésité, sans précision: Grade ou degré de l'obésité sans autre précision | E77.8 | Autres anomalies du métabolisme des glycoprotéines |
| E67.0 | Hypervitaminose A | E77.9 | Anomalie du métabolisme des glycoprotéines, sans précision |
| E67.1 | Hypercaroténémie | E78.0 | Hypercholestérolémie essentielle |
| E67.2 | Syndrome d'hypervitaminose B6 | E78.1 | Hyperglycémie essentielle |
| E67.3 | Hypervitaminose D | E78.2 | Hyperlipidémie mixte |
| E67.8 | Autres excès précisés d'apport | E78.3 | Hyperchylomicronémie |
| E68 | Séquelles d'excès d'apport | E78.4 | Autres hyperlipidémies |
| E70.0 | Phénylcétonurie classique | E78.5 | Hyperlipidémie, sans précision |
| E70.1 | Autres hyperphénylalaninémies | E78.6 | Déficit en lipoprotéines |
| E70.2 | Anomalies du métabolisme de la tyrosine | E78.8 | Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines |
| E70.3 | Albinisme | E78.9 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision |
| E70.8 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques | E79.0 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée |
| E70.9 | Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision | E79.1 | Syndrome de Lesch-Nyhan |
| E71.0 | Maladie des urines à odeur de sirop d'érable | E79.8 | Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine |
| E71.1 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée | E79.9 | Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision |
| E71.2 | Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision | E80.0 | Porphyrie érythropoïétique héréditaire |
| E71.3 | Anomalie du métabolisme des acides gras | E80.1 | Porphyrie cutanée tardive |
| E72.0 | Anomalies du transport des acides aminés | E80.2 | Autres porphyries |
| E72.1 | Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés | E80.3 | Déficit en catalase et en peroxydase |
| E72.2 | Anomalies du cycle de l'uréogénèse | E83.0 | Anomalies du métabolisme du cuivre |
| E72.3 | Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine | E83.2 | Anomalies du métabolisme du zinc |
| E72.4 | Anomalies du métabolisme de l'ornithine | E83.30 | Rachitisme hypophosphatémique familial |
| E72.5 | Anomalies du métabolisme de la glycine | E83.31 | Rachitisme dépendant de la vitamine D |
| E72.8 | Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés | E83.38 | Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase |
| E72.9 | Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision | E83.39 | Anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase, sans précision |
| E74.0 | Thésaurismose glycogénique | E83.4 | Anomalies du métabolisme du magnésium |
| E74.2 | Anomalies du métabolisme du galactose | E83.50 | Calciphylaxie |
| E74.4 | Anomalies du métabolisme du pyruvate et de la gluconéogénèse | E83.58 | Anomalies du métabolisme du calcium |
| | | E83.59 | Anomalies du métabolisme du calcium, sans précision |
| | | E83.8 | Autres anomalies du métabolisme des minéraux |
| | | E83.9 | Anomalie du métabolisme des minéraux, sans précision |
| | | E86 | Hypovolémie |
| | | E87.0 | Hyperosmolarité et hypernatrémie |
| | | E87.1 | Hypo-osmolarité et hyponatrémie |
| | | E87.2 | Acidose |
| | | E87.3 | Alcalose |
| | | E87.4 | Anomalie mixte de l'équilibre acido-basique |
| | | E87.5 | Hyperkaliémie |
| | | E87.6 | Hypokaliémie |
| | | E87.8 | Autres déséquilibres hydro-électrolytiques, non classés ailleurs |
| | | E88.0 | Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classés ailleurs |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| E88.1 | Lipodystrophie, non classée ailleurs | P74.5 | Tyrosinémie transitoire du nouveau-né |
| E88.29 | Autre lipomatose, non classée ailleurs | P74.8 | Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né |
| E88.3 | Syndrome de lyse tumorale | | |
| E88.8 | Autres anomalies métaboliques précisées | P74.9 | Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision |
| E88.9 | Anomalie métabolique, sans précision | | |
| E89.0 | Hypothyroïdie après des actes médicaux | P92.0 | Vomissements du nouveau-né |
| E89.1 | Hypoinsulinémie après des actes médicaux | P92.1 | Régurgitation et mérycisme du nouveau-né |
| E89.2 | Hypoparathyroïdie après des actes médicaux | P92.2 | Alimentation lente du nouveau-né |
| E89.3 | Hypopituitarisme après des actes médicaux | P92.3 | Sous-alimentation du nouveau-né |
| E89.5 | Hypofonctionnement testiculaire après des actes médicaux | P92.4 | Suralimentation du nouveau-né |
| | | P92.5 | Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né |
| E89.6 | Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux | P92.8 | Autres problèmes alimentaires du nouveau-né |
| | | P92.9 | Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision |
| E89.8 | Autres anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes médicaux | Q56.0 | Hermaphrodisme, non classé ailleurs |
| | | Q56.1 | Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs |
| E89.9 | Anomalie endocrinienne et métabolique après des actes médicaux, sans précision | Q56.2 | Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs |
| E90 | Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs | Q56.3 | Pseudo-hermaphrodisme, sans précision |
| | | Q56.4 | Sexe indéterminé, sans précision |
| P70.2 | Diabète sucré néonatal | Q89.1 | Malformations congénitales des surrénales |
| P70.3 | Hypoglycémie néonatale iatrogène | Q89.2 | Malformations congénitales des autres glandes endocrines |
| P70.4 | Autres hypoglycémies néonatales | | |
| P70.8 | Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né | Q99.0 | Chimère 46,XX/46,XY |
| | | Q99.1 | Hermaphrodite vrai 46,XX |
| P70.9 | Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né, sans précision | R29.0 | Tétanie |
| | | R62.0 | Maturation retardée |
| P71.0 | Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache | R62.8 | Autres retards du développement physiologique |
| P71.1 | Autres hypocalcémies du nouveau-né | R62.9 | Retard du développement physiologique, sans précision |
| P71.2 | Hypomagnésémie néonatale | | |
| P71.3 | Tétanie néonatale sans carence en calcium ou magnésium | R63.0 | Anorexie |
| | | R63.1 | Polydipsie |
| P71.4 | Hypoparathyroïdie néonatale transitoire | R63.2 | Polyphagie |
| P71.8 | Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né | R63.3 | Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée |
| | | R63.4 | Perte de poids anormale |
| P71.9 | Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans précision | R63.5 | Prise de poids anormale |
| | | R63.6 | Prise insuffisante de nourriture et de boisson |
| P72.0 | Goitre néonatal, non classé ailleurs | R63.8 | Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides |
| P72.1 | Hyperthyroïdie transitoire néonatale | | |
| P72.2 | Autres anomalies néonatales de la fonction thyroïdienne, non classées ailleurs | R73.0 | Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose |
| | | R73.9 | Hyperglycémie, sans précision |
| P72.8 | Autres anomalies endocriniennes transitoires précisées du nouveau-né | R81 | Glycosurie |
| | | R82.4 | Acétonurie |
| P72.9 | Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision | R94.6 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles thyroïdiennes |
| | | | |
| P74.0 | Acidose métabolique tardive du nouveau-né | R94.7 | Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles endocriniennes |
| P74.1 | Déshydratation du nouveau-né | | |
| P74.2 | Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né | S11.1 | Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde |
| P74.3 | Anomalies de l'équilibre potassique du nouveau-né | S37.81 | Lésion traumatique: surrénale |
| P74.4 | Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né | | |

ADRG K03**Interventions sur les glandes surrénales en cas de néoformation maligne ou interventions sur l'hypophyse**

Procédure dans le tableau K03-2 ou (diagnostic principal dans le tableau K03-1 et procédure dans le tableau K03-3)

DRG K03Z**Interventions sur les glandes surrénales en cas de néoformation maligne ou interventions sur l'hypophyse****Diagnostic K03-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale | C79.7 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale |
| C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale | D44.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Surrénale |
| C74.9 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision | | |

Procédure K03-2

| | | | |
|------------|---|---------|--|
| 07.13.10 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse, par voie transfrontale | 07.51 ↔ | Exploration du champ épiphysaire |
| 07.13.11 ↔ | Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie transfrontale | 07.52 ↔ | Incision de l'épiphyse |
| 07.13.12 ↔ | Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie transfrontale | 07.53 ↔ | Excision partielle de l'épiphyse |
| 07.13.99 ↔ | Biopsie de la glande hypophyse par voie transfrontale, autre | 07.54 ↔ | Excision totale de l'épiphyse |
| 07.14.10 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale | 07.59 ↔ | Opérations de l'épiphyse, autre |
| 07.14.11 ↔ | Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie transsphénoïdale | 07.61 ↔ | Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale |
| 07.14.12 ↔ | Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie transsphénoïdale | 07.62 ↔ | Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale |
| 07.14.99 ↔ | Biopsie de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale, autre | 07.63 ↔ | Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée |
| 07.17.10 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande pinéale | 07.64 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale |
| 07.17.11 ↔ | Biopsie ouverte de la glande pinéale | 07.65 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale |
| 07.17.12 ↔ | Biopsie stéréotaxique de la glande pinéale | 07.68 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée |
| 07.17.99 ↔ | Biopsie de la glande pinéale, autre | 07.69 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée |
| | | 07.71 ↔ | Exploration de la fosse hypophysaire |
| | | 07.72 ↔ | Incision de l'hypophyse |
| | | 07.79 ↔ | Opération de l'hypophyse, autre |

Procédure K03-3

| | | | |
|------------|---|---------|--|
| 07.12 ↔ | Biopsie de glande surrénale, à ciel ouvert | 07.29 ↔ | Surrénalectomie partielle, autre |
| 07.21 ↔ | Excision de lésion de la glande surrénale | 07.3 ↔ | Surrénalectomie bilatérale |
| 07.22.00 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, SAP | 07.41 ↔ | Incision de glande surrénale |
| 07.22.10 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie | 07.42 ↔ | Section de nerf afférant à la glande surrénale |
| 07.22.11 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie | 07.43 ↔ | Ligature de vaisseau surrénalien |
| 07.22.12 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien résiduel | 07.44 ↔ | Réparation de glande surrénale |
| 07.22.99 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, autre | 07.45 ↔ | Réimplantation de tissu surrénalien |

ADRG K06**Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyroïdologique**

Au moins une procédure dans le tableau K06-2

DRG K06A**Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyroïdologique, avec (para)thyroïdectomie par sternotomie ou pour néoformation maligne avec CC sévères ou CC extrêmement sévères ou dissection des ganglions cervicaux avec thyroïdectomie ou traitement complexe de soins intensifs/ traitement complexe en U-IMC nouveau-né/enfant > 65 points ou traitement complexe de soins intensifs chez l'adulte > 119 points**

Diagnostic principal dans le tableau K06-1 et PCCL > 2 ou procédure dans le tableau K06-3 ou PCCL > 3 ou procédure dans le tableau K06-4 et procédure dans le tableau K06-5 ou procédure dans le tableau K06-6 ou procédure dans le tableau K06-7

DRG K06B**Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyroïdienne avec thyroïdectomie totale**

Procédure dans le tableau K06-5

DRG K06C**Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyroïdienne****Diagnostic K06-1**

C73 Tumeur maligne de la thyroïde C75.0 Tumeur maligne: Parathyroïde

Procédure K06-2

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 06.02 ↔ | Réouverture du champ thyroïdien | 06.7X.12 ↔ | Excision d'une fistule médiane du cou, sans résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.09.00 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, SAP | 06.7X.13 ↔ | Excision d'une fistule médiane du cou, avec résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.09.10 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, sans autres mesures | 06.7X.14 ↔ | Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne, avec résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.09.11 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, drainage | 06.7X.15 ↔ | Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne, sans résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.09.12 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, exploration | 06.7X.99 ↔ | Excision du canal ou du tractus thyroïdienne, autre |
| 06.09.99 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, autre | 06.81.00 ↔ | Parathyroïdectomie totale, SAP |
| 06.12 ↔ | Biopsie de la glande thyroïde, ouverte | 06.81.10 ↔ | Parathyroïdectomie totale, sans réimplantation |
| 06.13.12 ↔ | Biopsie ouverte de la glande parathyroïde | 06.81.13 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans réimplantation |
| 06.2X.00 ↔ | Lobectomie thyroïdienne unilatérale, SAP | 06.81.99 ↔ | Parathyroïdectomie totale, autre |
| 06.2X.11 ↔ | Lobectomie thyroïdienne unilatérale sans parathyroïdectomie | 06.89.00 ↔ | Parathyroïdectomie partielle, SAP |
| 06.2X.12 ↔ | Lobectomie thyroïdienne unilatérale avec parathyroïdectomie | 06.89.11 ↔ | Réexploration avec parathyroïdectomie partielle |
| 06.2X.99 ↔ | Lobectomie thyroïdienne unilatérale, autre | 06.89.13 ↔ | Autre opération de glande parathyroïde par sternotomie |
| 06.31 ↔ | Excision de tissu ou de lésion de la thyroïde | 06.89.99 ↔ | Parathyroïdectomie partielle, autre |
| 06.32 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu de la glande thyroïde | 06.91 ↔ | Section de l'isthme de la thyroïde |
| 06.33 ↔ | Excision de nodule thyroïdien | 06.92 ↔ | Ligature de vaisseaux thyroïdiens |
| 06.34.11 ↔ | Résection subtotale de la thyroïde | 06.93 ↔ | Suture de glande thyroïde |
| 06.34.12 ↔ | Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec excision d'un nodule au côté opposé | 06.94 ↔ | Réimplantation de tissu thyroïdien |
| 06.34.13 ↔ | Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec hémithyroïdectomie au côté opposé | 06.95.00 ↔ | Réimplantation de tissu parathyroïdien, SAP |
| 06.35 ↔ | Réexploration de la thyroïde avec résection partielle | 06.95.00 ↔ | Réimplantation de tissu parathyroïdien, SAP |
| 06.36 ↔ | Résection de l'isthme de la glande thyroïde | 06.95.10 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation, SAP |
| 06.39 ↔ | Thyroïdectomie partielle, excision et destruction de tissu thyroïdien, autre | 06.95.10 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation orthotopique |
| 06.4X.00 ↔ | Thyroïdectomie totale, SAP | 06.95.11 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation orthotopique |
| 06.4X.10 ↔ | Thyroïdectomie totale sans parathyroïdectomie | 06.95.11 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation orthotopique |
| 06.4X.11 ↔ | Thyroïdectomie totale avec parathyroïdectomie | 06.95.12 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation hétérotopique |
| 06.4X.99 ↔ | Thyroïdectomie totale, autre | 06.95.12 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation hétérotopique |
| 06.50.00 ↔ | Thyroïdectomie substernale, SAP | 06.95.20 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation, SAP |
| 06.50.10 ↔ | Thyroïdectomie substernale par sternotomie | 06.95.20 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation, SAP |
| 06.50.99 ↔ | Thyroïdectomie substernale, autre | 06.95.21 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation orthotopique |
| 06.51.00 ↔ | Thyroïdectomie substernale partielle, SAP | 06.95.21 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation orthotopique |
| 06.51.10 ↔ | Thyroïdectomie substernale partielle par sternotomie | 06.95.22 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation hétérotopique |
| 06.51.99 ↔ | Thyroïdectomie substernale partielle, autre | 06.95.22 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation hétérotopique |
| 06.52.00 ↔ | Thyroïdectomie substernale totale, SAP | 06.95.99 ↔ | Réimplantation de tissu parathyroïdien, autre |
| 06.52.10 ↔ | Thyroïdectomie substernale totale par sternotomie | 06.95.99 ↔ | Réimplantation de tissu parathyroïdien, autre |
| 06.52.99 ↔ | Thyroïdectomie substernale totale, autre | 06.98.00 ↔ | Autres opérations de la glande thyroïde, SAP |
| 06.6X.00 ↔ | Excision de thyroïde linguale, SAP | 06.98.10 ↔ | Réparation de la glande thyroïde |
| 06.6X.10 ↔ | Excision de thyroïde linguale, transorale | 06.98.99 ↔ | Autres opérations de la glande thyroïde, autre |
| 06.6X.11 ↔ | Excision de thyroïde linguale, transcervicale, sans résection du bord interne de l'os hyoïde | 06.99.00 ↔ | Autres opérations de la glande parathyroïde, SAP |
| 06.6X.12 ↔ | Excision de thyroïde linguale, transcervicale, avec résection du bord interne de l'os hyoïde | | |
| 06.6X.99 ↔ | Excision de thyroïde linguale, autre | | |
| 06.7X.00 ↔ | Excision du canal ou du tractus thyroïdienne, SAP | | |
| 06.7X.10 ↔ | Excision d'un kyste médian du cou, sans résection du bord interne de l'os hyoïde | | |
| 06.7X.11 ↔ | Excision d'un kyste médian du cou, avec résection du bord interne de l'os hyoïde | | |

| | |
|---|---|
| 06.99.10 ↔ Réparation de la glande parathyroïde | 30.4X.24 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé |
| 06.99.99 ↔ Autres opérations de la glande parathyroïde, autre | 30.4X.25 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 07.94 ↔ Greffe de thymus | 30.4X.26 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| 30.4X.20 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, sans reconstruction | 30.4X.27 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| 30.4X.21 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local | 30.4X.29 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, autre reconstruction |
| 30.4X.22 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé | |
| 30.4X.23 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional | |

Procédure K06-3

| | |
|---|---|
| 06.50.10 ↔ Thyroïdectomie substernale par sternotomie | 06.95.20 ↔ Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation, SAP |
| 06.51.10 ↔ Thyroïdectomie substernale partielle par sternotomie | 06.95.21 ↔ Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation orthotopique |
| 06.52.10 ↔ Thyroïdectomie substernale totale par sternotomie | 06.95.22 ↔ Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation hétérotopique |
| 06.81.13 ↔ Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans réimplantation | |

Procédure K06-4

| | |
|---|--|
| 40.43.11 ↔ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) | 40.43.15 ↔ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) |
| 40.43.12 ↔ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) | 40.44 ↔ Curage radical des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 40.43.13 ↔ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) | 40.45 ↔ Curage radical étendu des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 40.43.14 ↔ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) | 40.49 ↔ Curage des ganglions lymphatiques cervicaux [Neck dissection], autre |

Procédure K06-5

| | |
|--|--|
| 06.4X.10 ↔ Thyroïdectomie totale sans parathyroïdectomie | 06.4X.11 ↔ Thyroïdectomie totale avec parathyroïdectomie |
|--|--|

Procédure K06-6

| | |
|---|---|
| 99.B7.42 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 66 à 130 points de dépense | 99.B8.43 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 131 à 196 points de dépense |
| 99.B8.42 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 66 à 130 points de dépense | |

Procédure K06-7

| |
|--|
| 99.B7.12 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense |
|--|

ADRG K09

Autres procédures pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Au moins une procédure dans le tableau K09-3 ou procédure dans le tableau K09-4 et procédure dans le tableau K09-5 ou diagnostic principal dans le tableau K09-1 et procédure dans le tableau K09-6

DRG K09A**Autres procédures pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, avec CC extrêmement sévères ou diagnostic supplémentaire particulier ou procédure opératoire complexe ou irradiation avec CC sévères ou âge < 10 ans**

Âge < 10 ans ou PCCL > 3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau K09-2 ou Procédures opératoires complexes ou PCCL > 2 et procédure dans le tableau K09-7

DRG K09B**Autres procédures pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, âge > 9 ans****Diagnostic K09-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| A18.7 | Tuberculose des surrénales {E35.1} | E16.9 | Anomalie de la régulation de la sécrétion pancréatique interne, sans précision |
| E00.0 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique | E20.0 | Hypoparathyroïdie idiopathique |
| E00.1 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxœdémateux | E20.8 | Autres hypoparathyroïdies |
| E00.2 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte | E20.9 | Hypoparathyroïdie, sans précision |
| E00.9 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision | E21.0 | Hyperparathyroïdie primaire |
| E01.0 | Goitre diffus (endémique) lié à une carence en iode | E21.1 | Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs |
| E01.1 | Goitre multinodulaire (endémique) lié à une carence en iode | E21.2 | Autres hyperparathyroïdies |
| E01.2 | Goitre (endémique) lié à une carence en iode, sans précision | E21.3 | Hyperparathyroïdie, sans précision |
| E01.8 | Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode | E21.4 | Autres maladies précisées de la glande parathyroïde |
| E02 | Hypothyroïdie par carence inapparente en iode | E21.5 | Maladie de la glande parathyroïde, sans précision |
| E03.0 | Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus | E22.0 | Acromégalie et gigantisme |
| E03.1 | Hypothyroïdie congénitale, sans goitre | E22.1 | Hyperprolactinémie |
| E03.2 | Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes | E22.2 | Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique |
| E03.3 | Hypothyroïdie post-infectieuse | E22.8 | Autres hypersécrétions de l'hypophyse |
| E03.4 | Atrophie de la thyroïde (acquise) | E22.9 | Hypersécrétion de l'hypophyse, sans précision |
| E03.8 | Autres hypothyroïdies précisées | E23.0 | Hypopituitarisme |
| E03.9 | Hypothyroïdie, sans précision | E23.1 | Hypopituitarisme médicamenteux |
| E04.0 | Goitre diffus non toxique | E23.2 | Diabète insipide |
| E04.1 | Nodule thyroïdien simple non toxique | E23.3 | Anomalie hypothalamique, non classée ailleurs |
| E04.2 | Goitre multinodulaire non toxique | E23.6 | Autres anomalies de l'hypophyse |
| E04.8 | Autres goitres non toxiques précisés | E23.7 | Anomalie de l'hypophyse, sans précision |
| E04.9 | Goitre non toxique, sans précision | E24.0 | Maladie de Cushing hypophyséo-dépendante |
| E05.0 | Thyréotoxicose avec goitre diffus | E24.1 | Syndrome de Nelson |
| E05.1 | Thyréotoxicose avec nodule thyroïdien simple | E24.2 | Syndrome de Cushing médicamenteux |
| E05.2 | Thyréotoxicose avec goitre multinodulaire toxique | E24.3 | Syndrome de sécrétion ectopique d'ACTH |
| E05.3 | Thyréotoxicose due à des nodules thyroïdiens ectopiques | E24.4 | Pseudosyndrome de Cushing dû à l'alcool |
| E05.4 | Thyréotoxicose factice | E24.8 | Autres syndromes de Cushing |
| E05.5 | Crise thyrotoxicose aiguë | E24.9 | Syndrome de Cushing, sans précision |
| E05.8 | Autres thyrotoxicoses | E25.00 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme classique |
| E05.9 | Thyréotoxicose, sans précision | E25.01 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme tardive |
| E06.0 | Thyroïdite aiguë | E25.08 | Autres anomalies adrénogénitales congénitales liées à un déficit enzymatique |
| E06.1 | Thyroïdite subaiguë | E25.09 | Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit enzymatique, sans précision |
| E06.2 | Thyroïdite chronique avec thyrotoxicose transitoire | E25.8 | Autres anomalies génito-surrénales |
| E06.3 | Thyroïdite auto-immune | E25.9 | Anomalie génito-surrénalienne, sans précision |
| E06.4 | Thyroïdite médicamenteuse | E26.0 | Hyperaldostérionisme primaire |
| E06.5 | Autres thyroïdites chroniques | E26.1 | Hyperaldostérionisme secondaire |
| E06.9 | Thyroïdite, sans précision | E26.8 | Autres hyperaldostérionismes |
| E07.0 | Hypersécrétion de calcitonine | E26.9 | Hyperaldostérionisme, sans précision |
| E07.1 | Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse | E27.0 | Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux |
| E07.8 | Autres affections précisées de la thyroïde | E27.1 | Insuffisance corticosurrénale primaire |
| E07.9 | Affection de la thyroïde, sans précision | E27.2 | Crise addisonienne |
| E16.0 | Hypoglycémie médicamenteuse, sans coma | E27.3 | Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse |
| E16.1 | Autres hypoglycémies | E27.4 | Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision |
| E16.3 | Hypersécrétion de glucagon | E27.5 | Hyperfonctionnement de la médullosurrénale |
| E16.8 | Autres anomalies précisées de la sécrétion pancréatique interne | E27.8 | Autres maladies précisées de la glande surrénale |
| | | E27.9 | Maladie de la glande surrénale, sans précision |
| | | E29.0 | Hyperfonction testiculaire |
| | | E29.1 | Hypofonction testiculaire |
| | | E29.8 | Autres dysfonctions testiculaires |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| E29.9 | Dysfonction testiculaire, sans précision | E87.1 | Hypo-osmolarité et hyponatrémie |
| E30.0 | Puberté retardée | E89.0 | Hypothyroïdie après des actes médicaux |
| E30.1 | Puberté précoce | E89.2 | Hypoparathyroïdie après des actes médicaux |
| E30.8 | Autres anomalies de la puberté | E89.3 | Hypopituitarisme après des actes médicaux |
| E30.9 | Anomalie de la puberté, sans précision | E89.5 | Hypofonctionnement testiculaire après des actes médicaux |
| E31.0 | Insuffisance pluriglandulaire auto-immune | | |
| E31.1 | Hyperfonctionnement pluriglandulaire | E89.6 | Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux |
| E31.8 | Autres dysfonctionnements pluriglandulaires | | |
| E31.9 | Dysfonctionnement pluriglandulaire, sans précision | E89.8 | Autres anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes médicaux |
| E34.0 | Syndrome carcinoïde | | |
| E34.1 | Autres hypersécrétions d'hormones intestinales | E89.9 | Anomalie endocrinienne et métabolique après des actes médicaux, sans précision |
| E34.2 | Sécrétion hormonale ectopique, non classée ailleurs | P72.1 | Hyperthyroïdie transitoire néonatale |
| E34.3 | Insuffisance staturale, non classée ailleurs | R94.6 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles thyroïdiennes |
| E34.50 | Syndrome de résistance partielle aux androgènes | | |
| E34.51 | Syndrome de résistance totale aux androgènes | R94.7 | Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles endocriniennes |
| E34.59 | Syndrome de résistance aux androgènes, sans précision | S11.1 | Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde |
| E34.8 | Autres troubles endocriniens précisés | S37.81 | Lésion traumatique: surrénale |
| E34.9 | Anomalie endocrinienne, sans précision | | |

Diagnostic K09-2

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E10.60 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E12.74 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E10.61 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E12.75 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E10.72 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E13.60 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| E10.73 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E13.61 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E10.74 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E13.72 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E10.75 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E13.73 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E11.60 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E13.74 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E11.61 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E13.75 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E11.72 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E14.60 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| E11.73 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E14.61 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E11.74 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E14.72 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E11.75 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E14.73 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E12.60 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E14.74 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E12.61 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E14.75 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E12.72 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | | |
| E12.73 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | | |

Procédure K09-3

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 00.4B.11 ↔ | ITPC sur artère du membre supérieur ou de l'épaule | 03.03.41 ↔ | Laminoplastie, 1 segment |
| 00.4B.12 ↔ | ITPC sur l'aorte | 03.03.42 ↔ | Laminoplastie, 2 segments |
| 00.4B.13 ↔ | ITPC sur des vaisseaux pulmonaires | 03.03.43 ↔ | Laminoplastie, 3 segments |
| 00.4B.14 ↔ | ITPC sur autre artère thoracique | 03.03.44 ↔ | Laminoplastie, 4 segments |
| 00.4B.15 ↔ | ITPC sur artère viscérale | 03.03.45 ↔ | Laminoplastie, 5 segments |
| 00.4B.16 ↔ | ITPC sur l'artère rénale | 03.03.46 ↔ | Laminoplastie, 6 segments |
| 00.4B.17 ↔ | ITPC sur autre artère abdominale | 03.03.47 ↔ | Laminoplastie, 7 segments |
| 00.4B.18 ↔ | ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée | 03.03.48 ↔ | Laminoplastie, 8 segments |
| 00.4B.19 ↔ | ITPC sur artère d'autre site | 03.03.4A ↔ | Laminoplastie, 9 segments |
| 00.4B.1A ↔ | ITPC sur artère de la jambe | 03.03.4B ↔ | Laminoplastie, 10 segments et plus |
| 00.4B.21 ↔ | ITPC sur veine du membre supérieur ou de l'épaule | 03.05.11 ↔ | Incision du canal rachidien pour drainage de liquide épidual |
| 00.4B.22 ↔ | ITPC sur la veine cave | 03.05.12 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de liquide sous-dural |
| 00.4B.23 ↔ | ITPC sur autre veine thoracique | 03.05.13 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de liquide intramédullaire |
| 00.4B.24 ↔ | ITPC sur veine hépatique | 03.05.21 ↔ | Incision du canal rachidien pour évacuation d'hématome ou empyème épidual |
| 00.4B.25 ↔ | ITPC sur veines viscérales | 03.05.22 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome ou empyème sous-dural |
| 00.4B.26 ↔ | ITPC sur autre veine abdominale | 03.05.23 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome ou abcès intramédullaire |
| 00.4B.27 ↔ | ITPC sur veine de la cuisse | 03.09 ↔ | Exploration et décompression des structures du canal rachidien, autre |
| 00.4B.28 ↔ | ITPC sur veine de la jambe | 04.43.00 ↔ | Libération du canal carpien, SAP |
| 00.4B.29 ↔ | ITPC sur veine, autre | 04.43.10 ↔ | Libération du canal carpien par endoscopie |
| 00.4B.31 ↔ | ITPC sur la veine grande saphène | 04.43.99 ↔ | Libération du canal carpien, autre |
| 00.4B.32 ↔ | ITPC sur la veine petite saphène | 04.49.00 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de ganglion périphérique, SAP |
| 00.4B.33 ↔ | ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe | 04.49.10 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial |
| 00.4B.34 ↔ | ITPC sur veine épifasciale du bras | 04.49.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule |
| 00.4B.39 ↔ | ITPC sur veine épifasciale, autre | 04.49.12 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras |
| 00.4B.41 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l'épaule | 04.49.13 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main |
| 00.4B.42 ↔ | ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel | 04.49.14 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aîne et du plancher pelvien |
| 00.4B.43 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel thoracique | 04.49.15 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe |
| 00.4B.44 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel abdominal | 04.49.16 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied |
| 00.4B.45 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplitée | 04.49.99 ↔ | Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de ganglion périphérique, autre |
| 00.4B.46 ↔ | TPC sur vaisseau artificiel de jambe | 07.16.11 ↔ | Biopsie ouverte du thymus |
| 00.4B.49 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel d'autre site | 07.80 ↔ | Thymectomie, SAP |
| 01.14.00 ↔ | Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP | 07.81 ↔ | Autre excision partielle du thymus |
| 01.14.10 ↔ | Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert | 07.82 ↔ | Autre excision totale du thymus |
| 01.14.99 ↔ | Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre | 07.83 ↔ | Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique |
| 01.15 ↔ | Biopsie du crâne | 07.84 ↔ | Excision totale du thymus par voie thoracoscopique |
| 01.21 ↔ | Incision et drainage de sinus crânien | 07.91 ↔ | Exploration de l'aire du thymus |
| 03.03.09 ↔ | Laminotomie, laminectomie et laminoplastie, autre | 07.92 ↔ | Autre incision du thymus |
| 03.03.11 ↔ | Laminotomie, 1 segment | 07.93 ↔ | Réparation du thymus |
| 03.03.12 ↔ | Laminotomie, 2 segments | 07.95 ↔ | Incision du thymus par voie thoracoscopique |
| 03.03.13 ↔ | Laminotomie, 3 segments | 07.98 ↔ | Opération autre et non spécifiée du thymus par voie thoracoscopique |
| 03.03.14 ↔ | Laminotomie, 4 segments | 07.99 ↔ | Opération autre et non spécifiée du thymus |
| 03.03.15 ↔ | Laminotomie, 5 segments | 08.21 ↔ | Excision de chalazion |
| 03.03.16 ↔ | Laminotomie, 6 segments | 08.22 ↔ | Excision d'autre lésion mineure de paupière |
| 03.03.17 ↔ | Laminotomie, 7 segments | 08.23 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle |
| 03.03.18 ↔ | Laminotomie, 8 segments | 08.24 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante |
| 03.03.1A ↔ | Laminotomie, 9 segments | | |
| 03.03.1B ↔ | Laminotomie, 10 segments et plus | | |
| 03.03.21 ↔ | Hémilaminectomie, 1 segment | | |
| 03.03.22 ↔ | Hémilaminectomie, 2 segments | | |
| 03.03.23 ↔ | Hémilaminectomie, 3 segments | | |
| 03.03.24 ↔ | Hémilaminectomie, 4 segments | | |
| 03.03.25 ↔ | Hémilaminectomie, 5 segments | | |
| 03.03.26 ↔ | Hémilaminectomie, 6 segments | | |
| 03.03.27 ↔ | Hémilaminectomie, 7 segments | | |
| 03.03.28 ↔ | Hémilaminectomie, 8 segments | | |
| 03.03.2A ↔ | Hémilaminectomie, 9 segments | | |
| 03.03.2B ↔ | Hémilaminectomie, 10 segments et plus | | |
| 03.03.31 ↔ | Laminectomie, 1 segment | | |
| 03.03.32 ↔ | Laminectomie, 2 segments | | |
| 03.03.33 ↔ | Laminectomie, 3 segments | | |
| 03.03.34 ↔ | Laminectomie, 4 segments | | |
| 03.03.35 ↔ | Laminectomie, 5 segments | | |
| 03.03.36 ↔ | Laminectomie, 6 segments | | |
| 03.03.37 ↔ | Laminectomie, 7 segments | | |
| 03.03.38 ↔ | Laminectomie, 8 segments | | |
| 03.03.3A ↔ | Laminectomie, 9 segments | | |
| 03.03.3B ↔ | Laminectomie, 10 segments et plus | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 08.43 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion avec résection cunéiforme | 13.51 ↔ | Extraction extracapsulaire de cristallin, voie temporale inférieure |
| 08.44.00 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, SAP | 13.59 ↔ | Autre extraction extracapsulaire de cristallin, autre |
| 08.44.10 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, raccourcissement horizontal de la paupière | 13.69 ↔ | Extraction de cataracte, autre |
| 08.44.99 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, autre | 13.8 ↔ | Ablation de cristallin artificiel |
| 08.61.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau cutané | 14.41 ↔ | Indentation sclérale et implantation |
| 08.61.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe cutanée | 14.49 ↔ | Autre réparation de décollement de la rétine par indentation sclérale |
| 08.62 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe de muqueuse | 14.6X.00 ↔ | Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de l'œil, SAP |
| 08.63 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe de follicule pileux | 14.6X.10 ↔ | Révision et remplacement de matériel d'indentation sclérale |
| 08.64 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau tarsoconjunctival | 14.6X.20 ↔ | Ablation de matériel d'indentation sclérale |
| 08.69.00 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, SAP | 14.6X.99 ↔ | Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de l'œil, autre |
| 08.69.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec du cartilage | 14.71.00 ↔ | Ablation du corps vitré par voie antérieure, SAP |
| 08.69.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec du matériau alloplastique | 14.71.10 ↔ | Vitrectomie antérieure par la pars plana |
| 08.69.12 ↔ | Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de glissement et de rotation | 14.71.19 ↔ | Autre vitrectomie par la pars plana |
| 08.69.13 ↔ | Reconstruction de paupière par allongement de la paupière supérieure | 14.71.99 ↔ | Ablation du corps vitré par voie antérieure, autre |
| 08.69.99 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, autre | 14.73.00 ↔ | Vitrectomie mécanique par voie antérieure, SAP |
| 08.86 ↔ | Rhytidectomie de paupière inférieure | 14.73.10 ↔ | Vitrectomie mécanique par voie antérieure, vitrectomie par la pars plana |
| 08.87 ↔ | Rhytidectomie de paupière supérieure | 14.73.19 ↔ | Vitrectomie mécanique par autre voie antérieure |
| 12.51 ↔ | Gonioponction, sans goniotomie | 14.73.99 ↔ | Vitrectomie mécanique par voie antérieure, autre |
| 12.54 ↔ | Trabéculotomie ab externo | 14.79 ↔ | Opérations du corps vitré, autre |
| 12.55 ↔ | Cyclodialyse | 15.11.00 ↔ | Recul d'un seul muscle extraoculaire, SAP |
| 12.59.00 ↔ | Autre aide à la circulation intraoculaire, SAP | 15.11.10 ↔ | Recul d'un seul muscle extraoculaire droit |
| 12.59.10 ↔ | Aide de la circulation intraoculaire par trabéculoplastie ou goniotomie | 15.11.11 ↔ | Recul d'un seul muscle extraoculaire oblique |
| 12.59.11 ↔ | Aide de la circulation intraoculaire par aspiration et curetage du réseau trabéculaire | 15.11.99 ↔ | Recul d'un seul muscle extraoculaire, autre |
| 12.59.99 ↔ | Autre aide à la circulation intraoculaire, autre | 15.12.00 ↔ | Avancement d'un seul muscle extraoculaire, SAP |
| 12.61.00 ↔ | Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, SAP | 15.12.10 ↔ | Avancement d'un seul muscle extraoculaire droit |
| 12.61.10 ↔ | Trépanation de sclérotique, couverte, avec iridectomie | 15.12.11 ↔ | Avancement d'un seul muscle extraoculaire oblique |
| 12.61.11 ↔ | Trépanation de sclérotique, non couverte, avec iridectomie | 15.12.99 ↔ | Avancement de muscle extraoculaire, autre |
| 12.61.99 ↔ | Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, autre | 15.13.00 ↔ | Résection d'un seul muscle extraoculaire, SAP |
| 12.64.00 ↔ | Trabéculéctomie ab externo, SAP | 15.13.10 ↔ | Résection d'un seul muscle extraoculaire droit |
| 12.64.10 ↔ | Trabéculéctomie ab externo, couverte | 15.13.11 ↔ | Résection d'un seul muscle extraoculaire oblique |
| 12.64.11 ↔ | Trabéculéctomie ab externo, non couverte | 15.13.99 ↔ | Résection d'un seul muscle extraoculaire, autre |
| 12.64.99 ↔ | Trabéculéctomie ab externo, autre | 15.19.00 ↔ | Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du globe, SAP |
| 12.71 ↔ | Cyclodiathermie | 15.19.10 ↔ | Opération de renforcement de muscle oculaire, SAP |
| 12.72 ↔ | Cyclocryothérapie | 15.19.11 ↔ | Opération de renforcement de muscle oculaire droit |
| 12.73 ↔ | Cyclophotocoagulation | 15.19.12 ↔ | Opération de renforcement de muscle oculaire oblique |
| 12.74 ↔ | Réduction du corps ciliaire, SAP | 15.19.19 ↔ | Autre opération de renforcement de muscle oculaire |
| 12.79.00 ↔ | Autres opérations de glaucome, SAP | 15.19.20 ↔ | Opération d'affaiblissement de muscle oculaire, SAP |
| 12.79.10 ↔ | Viscocalostomie lors de glaucome | 15.19.21 ↔ | Opération d'affaiblissement de muscle oculaire droit |
| 12.79.11 ↔ | Sclérectomie profonde lors de glaucome | 15.19.22 ↔ | Opération d'affaiblissement de muscle oculaire oblique |
| 12.79.20 ↔ | Mise en place d'un implant de drainage antiglaucomeux | 15.19.29 ↔ | Autre opération d'affaiblissement de muscle oculaire |
| 12.79.99 ↔ | Autres opérations de glaucome, autre | 15.19.30 ↔ | Myopexie de muscle oculaire droit |
| 13.11 ↔ | Extraction intracapsulaire de cristallin, par voie temporale inférieure | 15.19.40 ↔ | Chirurgie oculomotrice |
| 13.19 ↔ | Extraction intracapsulaire de cristallin, autre | 15.19.99 ↔ | Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du globe, autre |
| 13.2 ↔ | Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d'extraction linéaire | 15.21.00 ↔ | Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire, SAP |
| 13.3 ↔ | Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration simple (et irrigation) | 15.21.10 ↔ | Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire droit |
| 13.41 ↔ | Phacoémulsification et aspiration de cataracte | 15.21.11 ↔ | Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire oblique |
| 13.42 ↔ | Phacofragmentation mécanique et aspiration de cataracte, voie postérieure | 15.21.99 ↔ | Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire, autre |
| 13.43 ↔ | Phacofragmentation mécanique et autre aspiration de cataracte | 15.22.00 ↔ | Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire, SAP |
| | | 15.22.10 ↔ | Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire droit |
| | | 15.22.11 ↔ | Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire oblique |
| | | 15.22.99 ↔ | Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire, autre |
| | | 15.3X.00 ↔ | Opération sur des muscles extraoculaires, deux ou plus, avec libération temporaire du globe, SAP |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 15.3X.10 ↔ | Opération de deux muscles oculaires droits avec libération temporaire du globe | 30.4X.20 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, sans reconstruction |
| 15.3X.11 ↔ | Opération d'au moins trois muscles oculaires obliques avec libération temporaire du globe | 30.4X.21 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 15.3X.12 ↔ | Opération d'au moins deux muscles oculaires droits ainsi que d'au moins deux muscles oculaires obliques avec libération temporaire du globe | 30.4X.22 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 15.3X.20 ↔ | Myopexie de deux muscles oculaires droits avec libération temporaire du globe | 30.4X.23 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| 15.3X.21 ↔ | Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits avec opération d'au moins un autre muscle oculaire avec libération temporaire du globe | 30.4X.24 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé |
| 15.3X.99 ↔ | Opérations sur des muscles extraoculaires, deux ou plus, avec libération temporaire du globe, autre | 30.4X.25 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 15.4X.00 ↔ | Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - sans libération temporaire du globe, SAP | 30.4X.26 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| 15.4X.10 ↔ | Opération de deux muscles oculaires droits sans libération temporaire du globe | 30.4X.27 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| 15.4X.11 ↔ | Opération d'au moins trois muscles oculaires obliques sans libération temporaire du globe | 30.4X.29 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, autre reconstruction |
| 15.4X.12 ↔ | Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits ainsi que d'au moins deux muscles oculaires obliques sans libération temporaire du globe | 30.4X.99 ↔ | Laryngectomie radicale, autre |
| 15.4X.20 ↔ | Myopexie de deux muscles oculaires droits sans libération temporaire du globe | 33.33 ↔ | Pneumopéritoine pour collapsus du poumon |
| 15.4X.21 ↔ | Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits avec opération d'au moins un autre muscle oculaire sans libération temporaire du globe | 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie |
| 15.4X.99 ↔ | Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - sans libération temporaire du globe, autre | 34.06 ↔ | Drainage de la cavité pleurale par voie thoroscopique |
| 15.6 ↔ | Révision de chirurgie de muscle extraoculaire | 34.1 ↔ | Incision du médiastin |
| 16.01 ↔ | Orbitotomie avec volet osseux | 34.20 ↔ | Biopsie de la plèvre par voie thoroscopique |
| 16.02 ↔ | Orbitotomie avec l'insertion d'implant orbitaire | 34.21.00 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, SAP |
| 16.09 ↔ | Orbitotomie, autre | 34.21.10 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, première intervention |
| 16.63 ↔ | Révision de cavité d'énucléation avec greffe | 34.21.20 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, réintervention |
| 16.64 ↔ | Autre révision de cavité d'énucléation | 34.21.99 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, autre |
| 16.66 ↔ | Autre révision après exentération de cavité orbitaire | 34.23.20 ↔ | Biopsie ouverte de la paroi thoracique |
| 16.89 ↔ | Réparation de traumatisme de l'orbite ou du globe oculaire, autre | 34.26 ↔ | Biopsie du médiastin, à ciel ouvert |
| 16.92 ↔ | Excision de lésion de l'orbite | 34.3X.10 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du médiastin |
| 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire | 34.3X.21 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe médiastinal |
| 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe | 34.3X.22 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique |
| 18.31 ↔ | Excision radicale de lésion de l'oreille externe | 34.3X.23 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde |
| 18.32 ↔ | Résection du pavillon, totale | 34.3X.24 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec endoprothèse vasculaire |
| 21.32 ↔ | Excision et destruction locale d'autre lésion du nez | 34.3X.25 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi qu'endoprothèse vasculaire |
| 21.4X.00 ↔ | Résection du nez, SAP | 34.3X.26 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi que résection partielle du péricarde |
| 21.4X.12 ↔ | Résection du nez, partielle | 34.3X.27 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire |
| 21.4X.22 ↔ | Résection du nez, subtotal | 34.3X.28 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon ainsi que du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire |
| 21.4X.32 ↔ | Résection du nez, totale | 34.3X.29 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 21.4X.99 ↔ | Résection du nez, autre | 34.3X.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du médiastin |
| 30.4X.10 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans reconstruction | 34.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 30.4X.11 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local | 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique |
| 30.4X.12 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon non vascularisé | 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation |
| 30.4X.13 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé régional | 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation |
| 30.4X.14 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé | 34.4X.31 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation |
| 30.4X.15 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | | |
| 30.4X.16 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon intestinal libre | | |
| 30.4X.17 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction par anastomose œso-gastrique | | |
| 30.4X.19 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre reconstruction | | |

| | |
|--|--|
| 34.4X.32 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation | 38.83.19 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres artères de membre supérieur |
| 34.4X.40 ↔ Destruction de lésion de la paroi thoracique | 38.83.21 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines profondes de membre supérieur |
| 34.4X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre | 38.84.00 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, SAP |
| 34.89.00 ↔ Autres opérations du diaphragme, SAP | 38.84.09 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, autre |
| 34.89.10 ↔ Autres opérations du diaphragme, incision du diaphragme | 38.84.10 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte thoracique |
| 34.89.99 ↔ Autres opérations du diaphragme, autre | 38.84.20 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte abdominale |
| 38.01 ↔ Incision de vaisseaux intracrâniens | 38.84.31 ↔ Ligature du canal artériel persistant |
| 38.06.00 ↔ Incision d'artères abdominales, SAP | 38.86.00 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, SAP |
| 38.06.10 ↔ Incision d'artères viscérales, SAP | 38.86.10 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, SAP |
| 38.06.11 ↔ Incision du tronc cœliaque | 38.86.11 ↔ Autre occlusion chirurgicale du tronc cœliaque |
| 38.06.12 ↔ Incision de l'artère gastrique | 38.86.12 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère gastrique |
| 38.06.13 ↔ Incision de l'artère hépatique | 38.86.13 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère hépatique |
| 38.06.14 ↔ Incision de l'artère splénique | 38.86.14 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère splénique |
| 38.06.15 ↔ Incision de l'artère rénale | 38.86.15 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère rénale |
| 38.06.16 ↔ Incision de l'artère mésentérique | 38.86.16 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère mésentérique |
| 38.06.17 ↔ Incision de l'artère lombaire | 38.86.17 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère iliaque |
| 38.06.18 ↔ Incision de l'artère iliaque | 38.86.19 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, autre |
| 38.06.19 ↔ Incision d'artères viscérales, autre | 38.86.99 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, autre |
| 38.06.21 ↔ Incision d'artères abdominales artificielles | 39.0X.00 ↔ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, SAP |
| 38.06.99 ↔ Incision d'artères abdominales, autre | 39.0X.10 ↔ Anastomose entre artère sous-clavière et artère pulmonaire [Blalock-Taussig] |
| 38.11 ↔ Endartériectomie de vaisseaux intracrâniens | 39.0X.11 ↔ Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite [Waterston-Coolley] |
| 38.12 ↔ Endartériectomie d'autres vaisseaux de la tête et du cou | 39.0X.12 ↔ Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire gauche [Potts-Smith] |
| 38.13 ↔ Endartériectomie de vaisseaux de membre supérieur | 39.0X.13 ↔ Anastomose entre artère pulmonaire gauche et droite |
| 38.16.01 ↔ Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux abdominaux artificiels | 39.0X.20 ↔ Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, central |
| 38.16.09 ↔ Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux abdominaux, autre | 39.0X.21 ↔ Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, périphérique |
| 38.16.11 ↔ Endartériectomie du tronc cœliaque | 39.0X.23 ↔ Cerclage [banding] de l'artère pulmonaire |
| 38.16.12 ↔ Endartériectomie de l'artère gastrique | 39.0X.24 ↔ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de Damus-Kay-Stansel |
| 38.16.13 ↔ Endartériectomie de l'artère hépatique | 39.0X.99 ↔ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, autre |
| 38.16.14 ↔ Endartériectomie de l'artère splénique | 39.22.11 ↔ Pontage carotido-carotidien |
| 38.16.15 ↔ Endartériectomie de l'artère rénale | 39.22.12 ↔ Pontage entre artère carotide et artère vertébrale |
| 38.16.16 ↔ Endartériectomie de l'artère mésentérique | 39.22.13 ↔ Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [pontage carotido-sous-clavier] |
| 38.16.17 ↔ Endartériectomie de l'artère lombaire | 39.22.14 ↔ Pontage entre artère carotide et aorte |
| 38.16.18 ↔ Endartériectomie de l'artère iliaque | 39.22.19 ↔ Pontage de l'artère carotide, autre |
| 38.16.21 ↔ Endoveinectomie de la veine iliaque | 39.22.21 ↔ Pontage entre artère sous-clavière et aorte |
| 38.18.01 ↔ Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux artificiels du membre inférieur | 39.22.29 ↔ Pontage de l'artère sous-clavière, autre |
| 38.18.09 ↔ Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux de membre inférieur, autre | 39.22.99 ↔ Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, autre |
| 38.18.10 ↔ Endartériectomie de l'artère fémorale (commune) (superficielle) | 39.27.00 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP |
| 38.18.11 ↔ Endartériectomie de l'artère fémorale profonde | 39.27.09 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre |
| 38.18.12 ↔ Endartériectomie de l'artère poplitée | 39.27.11 ↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse |
| 38.18.21 ↔ Endoveinectomie de la veine fémorale | 39.27.12 ↔ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte |
| 38.21 ↔ Biopsie de vaisseau sanguin | 39.27.14 ↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par chirurgie ouverte |
| 38.66.00 ↔ Autre excision d'artères abdominales, SAP | 39.27.15 ↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie transluminale percutanée |
| 38.66.10 ↔ Autre excision d'artères viscérales, SAP | 39.29.09 ↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), autre |
| 38.66.11 ↔ Autre excision du tronc cœliaque | 39.29.10 ↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP |
| 38.66.12 ↔ Autre excision de l'artère gastrique | 39.29.11 ↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral |
| 38.66.13 ↔ Autre excision de l'artère hépatique | 39.29.12 ↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplitée |
| 38.66.14 ↔ Autre excision de l'artère splénique | 39.29.13 ↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural |
| 38.66.15 ↔ Autre excision de l'artère rénale | 39.29.14 ↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux |
| 38.66.16 ↔ Autre excision de l'artère mésentérique | |
| 38.66.17 ↔ Autre excision de l'artère lombaire | |
| 38.66.18 ↔ Autre excision de l'artère iliaque | |
| 38.66.19 ↔ Autre excision d'artères viscérales, autre | |
| 38.66.99 ↔ Autre excision d'artères abdominales, autre | |
| 38.68.00 ↔ Autre excision d'artères de membre inférieur, SAP | |
| 38.68.10 ↔ Autre excision d'artères de la cuisse | |
| 38.68.20 ↔ Autre excision d'artères de la jambe et du pied | |
| 38.68.99 ↔ Autre excision d'artères de membre inférieur, autre | |
| 38.7X.21 ↔ Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale percutanée | |
| 38.83.11 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères de la main | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.29.15 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux | 39.52.11 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux intracrâniens |
| 39.29.16 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied | 39.52.19 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| 39.29.19 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, autre | 39.52.20 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, SAP |
| 39.29.20 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur | 39.52.21 ↔ | Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique |
| 39.29.30 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, SAP | 39.52.22 ↔ | Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte abdominale |
| 39.29.31 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral | 39.52.29 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, autre |
| 39.29.32 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral | 39.52.99 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, autre |
| 39.29.33 ↔ | Pontage croisé fémoro-fémoral | 39.54.00 ↔ | Opération de réentrée, SAP |
| 39.29.39 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, autre | 39.54.09 ↔ | Opération de réentrée, autre |
| 39.29.40 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire de veines | 39.54.11 ↔ | Opération de réentrée, aorte thoracique, par chirurgie ouverte |
| 39.29.51 ↔ | Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, par insertion d'endoprothèses (stents grafts) d'artérialisation | 39.54.12 ↔ | Opération de réentrée, aorte thoracique, par voie endovasculaire |
| 39.29.51 ↔ | Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, par insertion d'endoprothèses (stents grafts) d'artérialisation | 39.54.21 ↔ | Opération de réentrée, aorte abdominale, par chirurgie ouverte |
| 39.29.59 ↔ | Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, autre | 39.54.22 ↔ | Opération de réentrée, aorte abdominale, par voie endovasculaire |
| 39.29.59 ↔ | Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, autre | 39.54.91 ↔ | Opération de réentrée, autres vaisseaux, par chirurgie ouverte |
| 39.29.81 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel | 39.54.92 ↔ | Opération de réentrée, autres vaisseaux, par voie endovasculaire |
| 39.29.82 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux | 39.55 ↔ | Réimplantation de vaisseau rénal aberrant |
| 39.29.89 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, autre | 39.56.00 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin, avec patch de tissu (plastie), SAP |
| 39.31.10 ↔ | Suture d'artère de la tête et du cou, SAP | 39.56.11 ↔ | Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de tissu |
| 39.31.11 ↔ | Suture d'artère intracrânienne | 39.56.12 ↔ | Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu |
| 39.31.19 ↔ | Suture d'artère de la tête et du cou, autre | 39.56.19 ↔ | Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de tissu, autre |
| 39.31.20 ↔ | Suture d'artère du bras, SAP | 39.56.20 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, SAP |
| 39.31.21 ↔ | Suture de l'artère axillaire | 39.56.21 ↔ | Réparation d'artères du membre supérieur avec patch de tissu |
| 39.31.22 ↔ | Suture de l'artère brachiale | 39.56.22 ↔ | Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch de tissu |
| 39.31.29 ↔ | Suture d'artère du bras, autre | 39.56.23 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch de tissu |
| 39.31.30 ↔ | Suture d'artère de l'avant-bras | 39.56.29 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, autre |
| 39.31.40 ↔ | Suture d'artère de la main | 39.56.30 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, SAP |
| 39.31.50 ↔ | Suture d'artère du membre inférieur | 39.56.31 ↔ | Réparation de l'aorte thoracique avec patch de tissu |
| 39.31.60 ↔ | Suture de l'aorte, SAP | 39.56.32 ↔ | Réparation de la veine pulmonaire avec patch de tissu |
| 39.31.61 ↔ | Suture de l'aorte thoracique | 39.56.33 ↔ | Réparation de la veine cave supérieure avec patch de tissu |
| 39.31.62 ↔ | Suture de l'aorte abdominale | 39.56.39 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, autre |
| 39.31.69 ↔ | Suture de l'aorte, autre | 39.56.40 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, SAP |
| 39.31.70 ↔ | Suture d'autres artères thoraciques, SAP | 39.56.41 ↔ | Réparation de l'aorte abdominale avec patch de tissu |
| 39.31.71 ↔ | Suture de l'artère pulmonaire | 39.56.42 ↔ | Réparation du tronc cœliaque avec patch de tissu |
| 39.31.72 ↔ | Suture du tronc brachio-céphalique | 39.56.43 ↔ | Réparation de l'artère gastrique avec patch de tissu |
| 39.31.73 ↔ | Suture de l'artère sous-clavière | 39.56.44 ↔ | Réparation de l'artère hépatique avec patch de tissu |
| 39.31.79 ↔ | Suture d'artères thoraciques, autre | 39.56.45 ↔ | Réparation de l'artère splénique avec patch de tissu |
| 39.31.80 ↔ | Suture d'artères abdominales, SAP | 39.56.46 ↔ | Réparation de l'artère rénale avec patch de tissu |
| 39.31.81 ↔ | Suture du tronc cœliaque | 39.56.47 ↔ | Réparation de l'artère mésentérique avec patch de tissu |
| 39.31.82 ↔ | Suture de l'artère gastrique | 39.56.48 ↔ | Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu |
| 39.31.83 ↔ | Suture de l'artère hépatique | 39.56.49 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, autre |
| 39.31.84 ↔ | Suture de l'artère splénique | 39.56.50 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, SAP |
| 39.31.85 ↔ | Suture de l'artère rénale | 39.56.51 ↔ | Réparation de la veine cave inférieure avec patch de tissu |
| 39.31.86 ↔ | Suture de l'artère mésentérique | | |
| 39.31.87 ↔ | Suture de l'artère lombaire | | |
| 39.31.88 ↔ | Suture de l'artère iliaque | | |
| 39.31.89 ↔ | Suture d'artères abdominales, autre | | |
| 39.42.11 ↔ | Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse | | |
| 39.42.12 ↔ | Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse | | |
| 39.43 ↔ | Fermeture de shunt artério-veineux pour hémodialyse | | |
| 39.49.10 ↔ | Révision d'anastomose vasculaire | | |
| 39.49.30 ↔ | Remplacement de conduit cardiaque | | |
| 39.52.00 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, SAP | | |

| | |
|---|--|
| 39.56.52 ↔ Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu | 39.57.52 ↔ Réparation de la veine iliaque avec patch synthétique |
| 39.56.59 ↔ Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, autre | 39.57.59 ↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, autre |
| 39.56.60 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, SAP | 39.57.60 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.61 ↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu | 39.57.61 ↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch synthétique |
| 39.56.62 ↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch de tissu | 39.57.62 ↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch synthétique |
| 39.56.63 ↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch de tissu | 39.57.63 ↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch synthétique |
| 39.56.64 ↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch de tissu | 39.57.64 ↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch synthétique |
| 39.56.69 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, autre | 39.57.69 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, autre |
| 39.56.99 ↔ Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch de tissu (plastie), autre | 39.57.99 ↔ Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), autre |
| 39.57.00 ↔ Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), SAP | 39.59.30 ↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP |
| 39.57.11 ↔ Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique | 39.59.31 ↔ Autre réparation de vaisseaux intracrâniens |
| 39.57.12 ↔ Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec patch synthétique | 39.59.32 ↔ Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne |
| 39.57.13 ↔ Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique | 39.59.33 ↔ Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, autre |
| 39.57.19 ↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch synthétique, autre | 39.59.34 ↔ Autre réparation de la veine jugulaire |
| 39.57.20 ↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, SAP | 39.59.39 ↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| 39.57.21 ↔ Réparation d'artères du membre supérieur avec patch synthétique | 39.59.40 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP |
| 39.57.22 ↔ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch synthétique | 39.59.41 ↔ Autre réparation d'artères de membre supérieur |
| 39.57.23 ↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch synthétique | 39.59.42 ↔ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique |
| 39.57.29 ↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, autre | 39.59.48 ↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre supérieur |
| 39.57.30 ↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, SAP | 39.59.49 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre |
| 39.57.31 ↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch synthétique | 39.59.50 ↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP |
| 39.57.32 ↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch synthétique | 39.59.51 ↔ Autre réparation de l'aorte thoracique |
| 39.57.33 ↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch synthétique | 39.59.52 ↔ Autre réparation de l'artère pulmonaire |
| 39.57.39 ↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, autre | 39.59.53 ↔ Autre réparation d'artères thoraciques, autre |
| 39.57.40 ↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, SAP | 39.59.54 ↔ Autre réparation de la veine pulmonaire |
| 39.57.41 ↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch synthétique | 39.59.55 ↔ Autre réparation de la veine cave supérieure |
| 39.57.42 ↔ Réparation du tronc coeliaque avec patch synthétique | 39.59.59 ↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre |
| 39.57.43 ↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch synthétique | 39.59.60 ↔ Autre réparation d'artères abdominales, SAP |
| 39.57.44 ↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch synthétique | 39.59.61 ↔ Autre réparation de l'aorte abdominale |
| 39.57.45 ↔ Réparation de l'artère splénique avec patch synthétique | 39.59.62 ↔ Autre réparation du tronc coeliaque |
| 39.57.46 ↔ Réparation de l'artère rénale avec patch synthétique | 39.59.63 ↔ Autre réparation de l'artère gastrique |
| 39.57.47 ↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch synthétique | 39.59.64 ↔ Autre réparation de l'artère hépatique |
| 39.57.48 ↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique | 39.59.65 ↔ Autre réparation de l'artère splénique |
| 39.57.49 ↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, autre | 39.59.66 ↔ Autre réparation de l'artère rénale |
| 39.57.50 ↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, SAP | 39.59.67 ↔ Autre réparation de l'artère mésentérique |
| 39.57.51 ↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch synthétique | 39.59.68 ↔ Autre réparation de l'artère iliaque |
| | 39.59.69 ↔ Autre réparation d'artères abdominales, autre |
| | 39.59.70 ↔ Autre réparation de veines abdominales, SAP |
| | 39.59.71 ↔ Autre réparation de la veine cave inférieure |
| | 39.59.72 ↔ Autre réparation de la veine iliaque |
| | 39.59.79 ↔ Autre réparation de veines abdominales, autre |
| | 39.59.80 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP |
| | 39.59.81 ↔ Autre réparation d'artères de membre inférieur |
| | 39.59.82 ↔ Autre réparation de la veine fémorale |
| | 39.59.83 ↔ Autre réparation de la veine poplitée |
| | 39.59.88 ↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur |
| | 39.59.89 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre |
| | 39.59.90 ↔ Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses |
| | 39.71.00 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, SAP |

- 39.71.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, autre
- 39.71.21 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, sans ouverture
- 39.71.22 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 1 ouverture
- 39.71.23 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 2 ouvertures
- 39.71.24 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 3 ouvertures
- 39.71.25 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 4 ouvertures et plus
- 39.71.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.71.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle
- 39.72.09 ↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, autre
- 39.72.14 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel embolisant adhésif
- 39.72.15 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par plugs
- 39.72.16 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec coils
- 39.72.17 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec particules
- 39.72.18 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec liquides embolisants
- 39.72.19 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre
- 39.72.1A ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par ballonnets (détachables) embolisants
- 39.72.1B ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par filtres [parapluie]
- 39.72.24 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif
- 39.72.25 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par plugs
- 39.72.26 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec coils
- 39.72.27 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec particules
- 39.72.28 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants
- 39.72.29 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, autre
- 39.72.2A ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec ballonnets (détachables) embolisants
- 39.72.2B ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par filtres [parapluie]
- 39.73.00 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, SAP
- 39.73.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre
- 39.73.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, sans ouverture
- 39.73.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 1 ouverture
- 39.73.33 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 2 ouvertures
- 39.73.34 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 3 ouvertures
- 39.73.35 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 4 ouvertures et plus
- 39.73.36 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.73.37 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle
- 39.73.41 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, sans ouverture
- 39.73.42 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 1 ouverture
- 39.73.43 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 2 ouvertures
- 39.73.44 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 3 ouvertures
- 39.73.45 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 4 ouvertures et plus
- 39.73.46 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.73.47 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle
- 39.73.51 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, sans ouverture
- 39.73.52 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 1 ouverture
- 39.73.53 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 2 ouvertures
- 39.73.54 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 3 ouvertures et plus
- 39.73.55 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.73.56 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle
- 39.75.01 ↔ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, extraction de corps étranger
- 39.75.01 ↔ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, extraction de corps étranger
- 39.75.10 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales
- 39.75.10 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales
- 39.75.11 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
- 39.75.11 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
- 39.75.12 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.75.12 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser | 39.76.62 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) extracrânien(s) |
| 39.75.13 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux) | 39.76.62 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) extracrânien(s) |
| 39.75.13 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux) | 39.76.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou |
| 39.75.14 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie | 39.76.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou |
| 39.75.14 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie | 39.76.99 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), autre |
| 39.75.15 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective | 39.76.99 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), autre |
| 39.75.15 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective | 39.77.00 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) intracrânien(s), SAP |
| 39.75.16 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique | 39.77.09 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) intracrânien(s), autre |
| 39.75.16 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique | 39.77.10 ↔ | Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.75.17 ↔ | Thrombectomie transluminale percutanée, autres vaisseaux | 39.77.20 ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.75.17 ↔ | Thrombectomie transluminale percutanée, autres vaisseaux | 39.77.30 ↔ | Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.75.18 ↔ | Angioplastie percutanée transluminale à ballonnet, autres vaisseaux | 39.77.40 ↔ | Athérectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.75.18 ↔ | Angioplastie percutanée transluminale à ballonnet, autres vaisseaux | 39.77.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.75.1A ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée transluminale par lithotripsie, autres vaisseaux | 39.77.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.75.1A ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée transluminale par lithotripsie, autres vaisseaux | 39.77.61 ↔ | Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.75.1B ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée transluminale, autres vaisseaux | 39.77.62 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.75.1B ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée transluminale, autres vaisseaux | 39.77.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.75.30 ↔ | Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoartériel partiel à ballonnet | 39.77.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.76.10 ↔ | Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.77.80 ↔ | Spasmolyse intra-artérielle transluminale percutanée lors de vasospasmes cérébrovasculaires |
| 39.76.10 ↔ | Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.21 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.76.11 ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) par lithotripsie | 39.79.22 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, aorte |
| 39.76.11 ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) par lithotripsie | 39.79.24 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques |
| 39.76.20 ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.25 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux |
| 39.76.20 ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.26 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.76.30 ↔ | Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.27 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.76.30 ↔ | Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.28 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens |
| 39.76.40 ↔ | Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.29 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre |
| 39.76.40 ↔ | Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.41 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.76.40 ↔ | Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.42 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte |
| 39.76.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou | 39.79.44 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques |
| 39.76.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou | 39.79.45 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéraux |
| 39.76.61 ↔ | Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.46 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.76.61 ↔ | Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.47 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens |
| | | 39.79.48 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur |

| | |
|--|---|
| 39.79.49 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre | 39.79.A2 ↔ Embolisation sélective par plugs, aorte |
| 39.79.51 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur | 39.79.A4 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.52 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte | 39.79.A5 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.54 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques | 39.79.A6 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.55 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéraux | 39.79.A7 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.56 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.A8 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.57 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur | 39.79.A9 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre |
| 39.79.58 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens | 39.79.B1 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.59 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre | 39.79.B2 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte |
| 39.79.61 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur | 39.79.B4 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.62 ↔ Embolisation sélective par particules, aorte | 39.79.B5 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.64 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques | 39.79.B6 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.65 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux | 39.79.B7 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.66 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.B8 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.67 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.C1 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.68 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens | 39.79.C2 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte |
| 39.79.69 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre | 39.79.C4 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.71 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur | 39.79.C5 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.72 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte | 39.79.C6 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.74 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques | 39.79.C7 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.75 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.C8 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.76 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux | 39.7A.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans d'autres vaisseaux, autre |
| 39.79.77 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.7A.11 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 1 stent graft, sans ouverture |
| 39.79.79 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre | 39.7A.12 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 2 stents grafts, sans ouverture |
| 39.79.81 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur | 39.7A.13 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 3 stents grafts, sans ouverture |
| 39.79.82 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte | 39.7A.14 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 4 stents grafts, sans ouverture |
| 39.79.84 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques | 39.7A.15 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 5 stents grafts, sans ouverture |
| 39.79.85 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur | 39.7A.16 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 6 stents grafts et plus, sans ouverture |
| 39.79.86 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux | 39.7A.21 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans les artères du bassin, iliaque, avec ouverture |
| 39.79.87 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.7A.22 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans une artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.79.89 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre | 39.7A.31 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine cave |
| 39.79.91 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre | 39.7A.32 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine porte |
| 39.79.92 ↔ Embolisation sélective, aorte, autre | 39.7A.41 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans des vaisseaux rénaux |
| 39.79.94 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques | 39.8X.10 ↔ Exploration du corps carotidien et d'autres corps vasculaires |
| 39.79.95 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre | 39.8X.11 ↔ Excision du corps carotidien et d'autres corps vasculaires |
| 39.79.96 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre | |
| 39.79.97 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux du membre inférieur, autre | |
| 39.79.98 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre | |
| 39.79.A1 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur | |

| | |
|---|--|
| 39.8X.21 ↔ Révision sans remplacement de générateur d'impulsions pour activation du baroréflexe | 39.B1.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.8X.22 ↔ Ablation de générateur d'impulsions pour activation du baroréflexe | 39.B1.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.8X.31 ↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) pour activation du baroréflexe | 39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.8X.32 ↔ Ablation d'électrode(s) pour activation du baroréflexe | 39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.8X.99 ↔ Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres corps vasculaires, autre | 39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.99.10 ↔ Aortopexie | 39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.99.20 ↔ Opérations d'anomalies vasculaires congénitales, SAP | 39.B1.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.99.22 ↔ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne [arteria lusoria] | 39.B1.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.99.23 ↔ Opérations d'anomalies congénitales de la veine cave | 39.B1.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.99.24 ↔ Opération et unifocalisation de vaisseaux collatéraux congénitaux | 39.B1.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.99.31 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec coil | 39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.99.32 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec obturateur d'Amplatz | 39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.99.38 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, autre | 39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.99.39 ↔ Opérations d'autres anomalies vasculaires congénitales | 39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B1.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B1.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B1.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | |
| 39.B1.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | |
| 39.B1.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | |
| 39.B1.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.B4.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B5.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B4.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B5.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B4.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B5.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B4.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B5.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte |
| 39.B4.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B5.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte |
| 39.B4.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B5.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique |
| 39.B4.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B5.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique |
| 39.B4.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens | 39.B5.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B5.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre | 39.B5.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B5.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre | 39.B5.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B5.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B5.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B5.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B5.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque |
| 39.B5.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP | 39.B5.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque |
| 39.B5.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP | 39.B5.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B5.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune | 39.B5.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B5.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune | 39.B5.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse |
| 39.B5.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.B5.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse |
| 39.B5.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.B5.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B5.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B5.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B5.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B5.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave |
| 39.B5.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe | 39.B5.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave |
| 39.B5.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe | 39.B5.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B5.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B5.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| | | 39.B5.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse |
| | | 39.B5.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse |
| | | 39.B5.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte |
| | | 39.B5.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.B8.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire | 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire |
| 39.B8.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire | 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire |
| 39.B8.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire |
| 39.B8.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire |
| 39.B8.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque | 39.BE ↔ | Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne |
| 39.B8.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque | 39.BE ↔ | Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne |
| 39.B8.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux | 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre |
| 39.B8.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux | 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre |
| 39.B8.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse | 39.BF.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse | 39.BF.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe | 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B8.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe | 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B8.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire | 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire | 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave | 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre |
| 39.B8.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave | 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre |
| 39.B8.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse | 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B8.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse | 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B8.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte | 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B8.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte | 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B8.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens | 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque |
| 39.BA.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre | 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque |
| 39.BA.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre | 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse |
| 39.BA.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire | 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse |
| 39.BA.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire | 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe |
| 39.BA.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire | 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe |
| 39.BA.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire | 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre |
| 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre | 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre |
| 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre | 39.BH.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP | 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP | 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque |
| 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune | 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque |
| 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune | 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux |
| 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne | 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux |
| 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne | 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse |
| 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse |
| 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe |
| 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe | 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe |
| 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe | 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave |
| 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne | 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave |
| 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne | 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse |
| 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse |
| 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte |
| 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte | 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte |
| 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte | 39.BH.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens |
| 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte | 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien |
| 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte | 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal |
| 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques | 40.11.19 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de structures lymphatiques, autre |
| 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques | 40.21.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués |
| 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes | 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| | | 40.21.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.22.11 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoracoscopique | 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoracoscopique | 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 40.22.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique |
| 40.22.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre | 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] |
| 40.23.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués | 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] |
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre |
| 40.23.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| 40.24.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| 40.24.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| 40.24.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.29.09 ↔ | Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.29.13 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| 40.29.15 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| 40.29.19 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| 40.29.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.29.23 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention |
| 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention |
| 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre |
| | | 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention |
| | | 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention |
| | | 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre |
| | | 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention |
| | | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 46.97.00 ↔ | Transplantation intestinale, SAP |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 46.97.10 ↔ | Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin grêle durant la même hospitalisation |
| 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention | 50.12.00 ↔ | Biopsie ouverte du foie, SAP |
| 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre | 50.12.09 ↔ | Biopsie ouverte du foie, autre |
| 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre | 50.12.11 ↔ | Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte |
| 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale | 50.12.12 ↔ | Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte |
| 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire | 50.14 ↔ | Biopsie du foie par voie laparoscopique |
| 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire | 52.12 ↔ | Biopsie ouverte du pancréas |
| 40.79 ↔ | Réparation et transplantation de structures lymphatiques, autre | 52.22.00 ↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et du canal pancréatique, SAP |
| 40.9X.20 ↔ | Incision de lymphocèle | 52.22.99 ↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et du canal pancréatique, autre |
| 45.61 ↔ | Réséction segmentaire multiple d'intestin grêle | 52.52.11 ↔ | Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte |
| 45.62 ↔ | Autre réséction partielle d'intestin grêle | 52.52.12 ↔ | Pancréatectomie caudale, par laparoscopie |
| 45.63.00 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP | 52.95.10 ↔ | Extraction chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal pancréatique |
| 45.63.99 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, autre | 52.95.11 ↔ | Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique |
| 45.70 ↔ | Excision partielle du gros intestin, SAP | 52.95.20 ↔ | Dilatation laparoscopique du canal pancréatique |
| 45.72.11 ↔ | Réséction iléo-cæcale, par chirurgie ouverte | 52.95.30 ↔ | Insertion chirurgicale ouverte de drain dans le canal pancréatique |
| 45.72.12 ↔ | Réséction iléo-cæcale, par laparoscopie | 52.95.31 ↔ | Insertion laparoscopique de drain dans le canal pancréatique |
| 45.74.11 ↔ | Réséction du côlon transverse, par chirurgie ouverte | 52.95.40 ↔ | Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] non auto-expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert |
| 45.74.12 ↔ | Réséction du côlon transverse, par laparoscopie | 52.95.41 ↔ | Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] non auto-expansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie |
| 45.75.11 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par chirurgie ouverte | 52.95.50 ↔ | Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] auto-expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert |
| 45.75.12 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par laparoscopie | 52.95.51 ↔ | Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] auto-expansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie |
| 45.75.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte | 52.95.60 ↔ | Réparation laparoscopique du canal pancréatique |
| 45.75.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par laparoscopie | 52.95.70 ↔ | Réparation du pancréas |
| 45.76.00 ↔ | Sigmoïdectomie, SAP | 52.95.90 ↔ | Autre réparation du pancréas, autre opération endoscopique du pancréas |
| 45.76.09 ↔ | Sigmoïdectomie, autre | 52.99.00 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, SAP |
| 45.76.11 ↔ | Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte | 52.99.10 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, dilatation du canal pancréatique |
| 45.76.21 ↔ | Sigmoïdectomie, par laparoscopie | 52.99.20 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, réparation du canal pancréatique |
| 45.77.11 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par chirurgie ouverte | 52.99.99 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, autre |
| 45.77.12 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par laparoscopie | 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice |
| 45.77.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte | 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP |
| 45.77.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par laparoscopie | 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire |
| 45.78.11 ↔ | Réséction segmentaire, par chirurgie ouverte | 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre |
| 45.78.12 ↔ | Réséction segmentaire, par laparoscopie | 54.13 ↔ | Laparotomie avec drainage |
| 45.78.21 ↔ | Réséction segmentaire multiple, par chirurgie ouverte | 54.19 ↔ | Laparotomie, autre |
| 45.78.22 ↔ | Réséction segmentaire multiple, par laparoscopie | 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale |
| 45.79 ↔ | Excision partielle du gros intestin, autre | 54.3X.10 ↔ | Omphalectomie |
| 45.80 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, SAP | 54.4X.10 ↔ | Excision d'appendice épiploïque |
| 45.81.11 ↔ | Colectomie, par chirurgie ouverte | 54.4X.11 ↔ | Excision de mésentère |
| 45.81.12 ↔ | Colectomie, par laparoscopie | 54.4X.12 ↔ | Excision d'épiploon |
| 45.82.11 ↔ | Proctocolectomie, par chirurgie ouverte | 54.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de tissu péritonéal et de lésion péritonéale, autre |
| 45.82.12 ↔ | Proctocolectomie, par laparoscopie | 54.74 ↔ | Autre réparation de l'épiploon |
| 45.89 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, autre | 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie |
| 45.92.11 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et le rectum avec formation d'un réservoir [pouch] | 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) |
| 45.92.12 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et le rectum sans formation d'un réservoir [pouch] | 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 46.2A ↔ | Réalisation d'une anastomose selon Bishop-Koop | 54.99.51 ↔ | Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 46.33 ↔ | Réalisation d'une duodénostomie | 54.99.60 ↔ | Lombotomie |
| 46.39 ↔ | Autre entérostomie, autre | 54.99.61 ↔ | Relombotomie |
| 46.43.00 ↔ | Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP | | |
| 46.43.10 ↔ | Plastie d'élargissement ou de resserrement de colostomie | | |
| 46.43.11 ↔ | Nouvelle implantation de colostomie | | |
| 46.43.12 ↔ | Ablation de la partie avancée d'une colostomie | | |
| 46.43.20 ↔ | Conversion d'une colostomie en stomie continente | | |
| 46.43.99 ↔ | Autre révision de stomie artificielle du gros intestin, autre | | |

| | |
|---|--|
| 54.99.81 ↔ Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 62.99.30 ↔ Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle |
| 54.99.82 ↔ Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite | 64.3X.00 ↔ Amputation du pénis, SAP |
| 54.99.84 ↔ Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 64.3X.10 ↔ Amputation partielle du pénis |
| 54.A1 ↔ Excision et destruction de tissu rétropéritonéal | 64.3X.11 ↔ Amputation totale du pénis |
| 56.0X.10 ↔ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassin, extraction de calcul urinaire | 64.3X.12 ↔ Amputation du pénis, émasclulation |
| 56.0X.11 ↔ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassin, extraction de corps étranger | 64.3X.99 ↔ Amputation du pénis, autre |
| 56.0X.99 ↔ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassin, autre | 64.51 ↔ Opération de réassignation sexuelle du féminin vers le masculin |
| 58.45.00 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, SAP | 64.52 ↔ Opération de réassignation sexuelle du masculin vers le féminin |
| 58.45.10 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme | 64.59 ↔ Opération de réassignation sexuelle, autre |
| 58.45.20 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et cordectomie | 65.11 ↔ Biopsie de l'ovaire par aspiration |
| 58.45.21 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre procédure | 65.12 ↔ Autre biopsie de l'ovaire |
| 58.45.99 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre | 65.13 ↔ Biopsie d'ovaire par laparoscopie |
| 59.00 ↔ Dissection rétropéritonéale, SAP | 65.14 ↔ Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l'ovaire |
| 59.19 ↔ Autre incision de tissu périvésical | 65.22 ↔ Résection cunéiforme de l'ovaire |
| 59.91 ↔ Excision de tissu périrénal ou périvésical | 65.24 ↔ Résection cunéiforme de l'ovaire par laparoscopie |
| 59.92 ↔ Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 65.30 ↔ Ovariectomie, SAP |
| 61.11.10 ‡↔ Biopsie du scrotum et de la tunique vaginale, biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] | 65.31 ↔ Ovariectomie par laparoscopie |
| 61.11.11 ‡↔ Biopsie du scrotum et de la tunique vaginale par incision | 65.32 ↔ Ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 61.11.99 ‡↔ Biopsie du scrotum et de la tunique vaginale, autre | 65.33 ↔ Ovariectomie, par voie vaginale |
| 61.3X.00 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, SAP | 65.34 ↔ Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 61.3X.10 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection partielle | 65.39 ↔ Ovariectomie, autre |
| 61.3X.11 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection totale | 65.40 ↔ Salpingo-ovariectomie, SAP |
| 61.3X.12 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection radicale | 65.41 ↔ Salpingo-ovariectomie par laparoscopie |
| 61.3X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, autre | 65.42 ↔ Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 61.42 ↔ Réparation de fistule du scrotum | 65.43 ↔ Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale |
| 61.49 ↔ Réparation de scrotum et de tunique vaginale, autre | 65.44 ↔ Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 61.92 ↔ Excision de lésion de la tunique vaginale, sauf hydrocèle | 65.49 ↔ Salpingo-ovariectomie, autre |
| 62.11 ‡↔ Biopsie fermée [percutanée] de testicule [à l'aiguille] | 70.32.00 ↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, SAP |
| 62.12 ↔ Biopsie de testicule, ouverte | 70.32.10 ↔ Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas |
| 62.2 ↔ Excision ou destruction de lésion de testicule | 70.32.11 ↔ Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas |
| 62.3X.00 ↔ Orchidectomie unilatérale, SAP | 70.32.99 ↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, autre |
| 62.3X.10 ↔ Orchidectomie unilatérale, scrotale, sans épидидymectomie | 70.61.11 ↔ Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour réassignation sexuelle) |
| 62.3X.11 ↔ Orchidectomie unilatérale, scrotale, avec épидидymectomie | 70.61.99 ↔ Construction vaginale, autre |
| 62.3X.20 ↔ Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, sans épидидymectomie | 70.62 ↔ Reconstruction vaginale |
| 62.3X.21 ↔ Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, avec épидидymectomie | 70.63 ↔ Construction vaginale, avec greffon ou prothèse |
| 62.3X.30 ↔ Orchidectomie unilatérale chirurgicale ouverte, testicule abdominal | 70.64 ↔ Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse |
| 62.3X.31 ↔ Orchidectomie unilatérale par laparoscopie, testicule abdominal | 70.71 ↔ Suture de lacération du vagin |
| 62.3X.40 ↔ Orchidectomie unilatérale radicale | 70.79 ↔ Autre réparation du vagin |
| 62.3X.99 ↔ Orchidectomie unilatérale, autre | 71.01 ↔ Lyse d'adhérences de la vulve |
| 62.41 ↔ Ablation simultanée des deux testicules | 71.4X.10 ↔ Réparation du clitoris (plastie «en accordéon») |
| 62.42 ↔ Ablation du testicule restant | 71.4X.99 ↔ Opérations du clitoris, autre |
| 62.5 ↔ Orchidopexie | 77.27.00 ↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, SAP |
| 62.69 ↔ Autre réparation de testicule | 77.27.10 ↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia |
| 62.99.20 ↔ Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal | 77.27.20 ↔ Ostéotomie cunéiforme, péroné |
| | 77.27.99 ↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, autre |
| | 77.37.00 ↔ Autre section osseuse, tibia et péroné, SAP |
| | 77.37.10 ↔ Ostéotomie de rotation du tibia |
| | 77.37.12 ↔ Corticotomie lors de transport de segment tibial |
| | 77.37.13 ↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du tibia (avec correction axiale) |
| | 77.37.14 ↔ Ostéotomie valgisante ou varisante du tibia |
| | 77.37.19 ↔ Autre section osseuse du tibia |
| | 77.37.20 ↔ Ostéotomie de rotation du péroné |
| | 77.37.21 ↔ Corticotomie lors de transport de segment du péroné |
| | 77.37.22 ↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du péroné (avec correction axiale) |
| | 77.37.29 ↔ Autre section osseuse du péroné |
| | 77.37.99 ↔ Autre section osseuse, tibia et péroné, autre |
| | 77.40.20 ↔ Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 77.41.20 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie ouverte | 78.14.10 ↔ | Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe |
| 77.41.99 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 78.14.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe |
| 77.42.20 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte | 78.14.99 ↔ | Application de fixateur externe, os du carpe et du métacarpe (inclus réduction de fracture), autre |
| 77.42.99 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, autre | 78.15.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.43.20 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte | 78.15.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.43.99 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre | 78.15.20 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, stabilisée par fixateur externe |
| 77.44.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte | 78.15.20 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, stabilisée par fixateur externe |
| 77.44.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre | 78.15.30 ↔ | Réduction fermée de fracture du fémur distal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.45.20 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte | 78.15.31 ↔ | Réduction ouverte de fracture du fémur distal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.45.99 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, autre | 78.15.40 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du fémur, stabilisée par fixateur externe |
| 77.46.20 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte | 78.15.40 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du fémur, stabilisée par fixateur externe |
| 77.46.99 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, autre | 78.15.99 ↔ | Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de fracture), autre |
| 77.47.20 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte | 78.15.99 ↔ | Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de fracture), autre |
| 77.47.99 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre | 78.16.10 ↔ | Réduction fermée de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur externe |
| 77.48.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte | 78.16.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur externe |
| 77.48.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre | 78.16.99 ↔ | Application de fixateur externe, rotule (inclus réduction de fracture), autre |
| 77.49.41 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte | 78.17.10 ↔ | Réduction fermée de fracture du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.49.91 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie ouverte | 78.17.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.49.99 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre | 78.17.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.69.13 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, phalanges du pied | 78.17.13 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia, stabilisée par fixateur externe |
| 77.69.23 ↔ | Débridement de phalanges du pied | 78.17.14 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.89.40 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges du pied | 78.17.15 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du tibia, stabilisée par fixateur externe |
| 77.91.11 ↔ | Ostectomie totale, côte | 78.17.16 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties du tibia, stabilisée par fixateur externe |
| 77.91.12 ↔ | Ostectomie totale, côte cervicale | 78.17.20 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.91.13 ↔ | Ostectomie totale, sternum | 78.17.21 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 77.99.10 ↔ | Ostectomie totale, phalanges de la main | 78.17.22 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, stabilisée par fixateur externe |
| 77.99.40 ↔ | Ostectomie totale, phalanges du pied | 78.17.23 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, stabilisée par fixateur externe |
| 78.11.10 ↔ | Réduction fermée de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe | 78.17.24 ↔ | Réduction fermée de fracture du péroné distal, stabilisée par fixateur externe |
| 78.11.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe | 78.17.25 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, stabilisée par fixateur externe |
| 78.11.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe | 78.17.26 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné distal, stabilisée par fixateur externe |
| 78.11.20 ↔ | Réduction fermée de fracture, côtes et sternum, stabilisée par fixateur externe | 78.17.27 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du péroné, stabilisée par fixateur externe |
| 78.11.21 ↔ | Réduction ouverte de fracture, côtes et sternum, stabilisée par fixateur externe | 78.17.99 ↔ | Application de fixateur externe, tibia et péroné (inclus réduction de fracture), autre |
| 78.11.99 ↔ | Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et sternum (inclus réduction de fracture), autre | 78.18.10 ↔ | Réduction fermée de fracture du calcanéum, stabilisée par fixateur externe |
| 78.12.10 ↔ | Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, stabilisée par fixateur externe | 78.18.11 ↔ | Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe |
| 78.12.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal, stabilisée par fixateur externe | | |
| 78.12.90 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par fixateur externe | | |
| 78.12.91 ↔ | Réduction ouverte d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par fixateur externe | | |
| 78.12.99 ↔ | Application de fixateur externe, humérus (inclus réduction de fracture), autre | | |
| 78.13.10 ↔ | Réduction fermée de fracture du radius distal, stabilisée par fixateur externe | | |
| 78.13.11 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par fixateur externe | | |
| 78.13.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture du radius distal, stabilisée par fixateur externe | | |
| 78.13.13 ↔ | Réduction ouverte d'autre fracture du radius, stabilisée par fixateur externe | | |
| 78.13.20 ↔ | Réduction fermée de fracture du cubitus, stabilisée par fixateur externe | | |
| 78.13.99 ↔ | Application de fixateur externe, radius et cubitus (inclus réduction de fracture), autre | | |

| | |
|---|--|
| 78.18.12 ↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe | 80.12.20 ↔ Arthrotomie du coude, lavage articulaire avec drainage |
| 78.18.13 ↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, stabilisée par fixateur externe | 80.12.21 ↔ Arthrotomie du coude, ablation de souris articulaire |
| 78.18.14 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du tarse, stabilisée par fixateur externe | 80.12.99 ↔ Autre arthrotomie, coude, autre |
| 78.18.15 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du métatarse, stabilisée par fixateur externe | 80.16.00 ↔ Autre arthrotomie, genou, SAP |
| 78.18.99 ↔ Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse (inclus réduction de fracture), autre | 80.16.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec drainage |
| 78.19.10 ↔ Réduction fermée de fracture de phalanges de la main, stabilisée par fixateur externe | 80.16.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris articulaire |
| 78.19.11 ↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges de la main, stabilisée par fixateur externe | 80.16.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 78.19.20 ↔ Réduction fermée de fracture du bassin, stabilisée par fixateur externe | 80.16.20 ↔ Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage |
| 78.19.21 ↔ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation/transfixation par fixateur externe | 80.16.21 ↔ Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire |
| 78.19.22 ↔ Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin, stabilisée par fixateur externe | 80.16.99 ↔ Autre arthrotomie, genou, autre |
| 78.19.30 ↔ Réduction fermée de fracture de phalanges du pied, stabilisée par fixateur externe | 80.18.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage |
| 78.19.31 ↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges du pied, stabilisée par fixateur externe | 80.18.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire |
| 79.35.00 ↔ Réduction ouverte de fracture du fémur, avec fixation interne, SAP | 80.18.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 79.35.10 ↔ Réduction ouverte de fracture de la tête fémorale, avec fixation interne | 80.18.20 ↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage |
| 79.35.11 ↔ Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, avec fixation interne | 80.18.21 ↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire |
| 79.35.12 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, avec fixation interne | 80.18.99 ↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, autre |
| 79.35.13 ↔ Réduction ouverte de fracture du fémur distal, avec fixation interne | 80.19.00 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP |
| 79.35.99 ↔ Réduction ouverte de fracture du fémur avec fixation interne, autre | 80.19.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage |
| 79.64 ↔ Débridement de fracture ouverte, phalange de la main | 80.19.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire |
| 79.68 ↔ Débridement de fracture ouverte, phalange du pied | 80.19.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 7A.11.12 ↔ Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie ouverte | 80.19.20 ↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage |
| 7A.13.13 ↔ Biopsie de disques intervertébraux, par chirurgie ouverte | 80.19.21 ↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire |
| 7A.23 ↔ Incision osseuse de la colonne vertébrale | 80.19.29 ↔ Autre arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire |
| 7A.25 ↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre | 80.19.90 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage |
| 7A.61.31 ↔ Ablation de prothèse partielle de disque intervertébral | 80.19.91 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire |
| 7A.61.41 ↔ Révision sans remplacement de prothèse partielle de disque intervertébral | 80.19.92 ↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 7A.62.31 ↔ Ablation de prothèse totale de disque intervertébral | 80.19.93 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage |
| 7A.62.41 ↔ Révision sans remplacement, prothèse totale de disque intervertébral | 80.19.94 ↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire |
| 7A.63.31 ↔ Ablation du remplacement de corps vertébral | 80.19.99 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre |
| 7A.63.41 ↔ Révision sans remplacement du remplacement de corps vertébrale | 80.36.20 ↔ Biopsie articulaire du genou sous arthroscopie |
| 7A.64.31 ↔ Ablation de prothèse de remplacement de corps vertébral | 80.36.30 ↔ Biopsie articulaire ouverte du genou |
| 7A.64.41 ↔ Révision sans remplacement, prothèse de remplacement de corps vertébral | 80.36.99 ↔ Biopsie d'articulation, genou, autre |
| 7A.65.31 ↔ Ablation de dispositif intervertébral d'arthrodèse | 80.6X.00 ↔ Ménisectomie du genou, SAP |
| 7A.65.41 ↔ Révision sans remplacement de dispositif intervertébral d'arthrodèse | 80.6X.10 ↔ Ménisectomie du genou, sous arthroscopie, partielle |
| 7A.67.31 ↔ Ablation de système interépineux | 80.6X.11 ↔ Ménisectomie du genou, sous arthroscopie, totale |
| 7A.67.41 ↔ Révision sans remplacement, système interépineux | 80.6X.20 ↔ Ménisectomie du genou, chirurgicale ouverte, partielle |
| 80.12.00 ↔ Autre arthrotomie, coude, SAP | 80.6X.21 ↔ Ménisectomie du genou, chirurgicale ouverte, totale |
| 80.12.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, lavage articulaire avec drainage | 80.6X.99 ↔ Ménisectomie du genou, autre |
| 80.12.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, ablation de souris articulaire | 80.81.10 ↔ Débridement de l'articulation glénohumérale |
| 80.12.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.81.11 ↔ Excision de kyste de l'articulation glénohumérale |
| | 80.81.19 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation glénohumérale |
| | 80.81.20 ↔ Débridement de l'articulation acromio-claviculaire |
| | 80.81.21 ↔ Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire |

| | |
|--|--|
| 80.81.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation acromio-claviculaire | 80.89.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre site spécifié, SAP |
| 80.81.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre | 80.89.20 ↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque sous arthroscopie |
| 80.82.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, SAP | 80.89.21 ↔ Débridement de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.82.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude sous arthroscopie | 80.89.22 ↔ Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.82.11 ↔ Débridement de l'articulation du coude | 80.89.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.82.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du coude | 80.91.10 ↔ Excision arthroscopique, articulation glénohumérale |
| 80.82.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, autre | 80.91.11 ↔ Autre excision, articulation glénohumérale |
| 80.83.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, SAP | 80.91.20 ↔ Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire |
| 80.83.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet sous arthroscopie | 80.91.21 ↔ Autre excision, articulation acromio-claviculaire |
| 80.83.11 ↔ Débridement de l'articulation du poignet | 80.92.10 ↔ Excision arthroscopique, coude |
| 80.83.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du poignet | 80.92.11 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du coude |
| 80.83.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, autre | 80.93.11 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet |
| 80.85.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, SAP | 80.93.12 ↔ Résection du ligament triangulaire du carpe |
| 80.85.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche sous arthroscopie | 80.95.10 ↔ Excision arthroscopique, hanche |
| 80.85.11 ↔ Débridement de l'articulation coxo-fémorale | 80.95.11 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche |
| 80.85.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale | 80.95.99 ↔ Autre excision articulaire, hanche, autre |
| 80.85.21 ↔ Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par arthroscopie | 80.96.10 ↔ Excision arthroscopique, genou |
| 80.85.22 ↔ Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par chirurgie ouverte | 80.96.20 ↔ Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou |
| 80.85.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, autre | 80.96.21 ↔ Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou |
| 80.86.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, SAP | 80.97.10 ↔ Excision arthroscopique, articulation talo-crutale |
| 80.86.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou sous arthroscopie | 80.97.11 ↔ Autre excision, articulation talo-crutale |
| 80.86.11 ↔ Débridement de l'articulation du genou | 80.97.20 ↔ Excision arthroscopique, articulation sous-talaire |
| 80.86.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation du genou | 80.97.21 ↔ Autre excision, articulation sous-talaire |
| 80.86.13 ↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou | 80.97.30 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville |
| 80.86.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, autre | 80.97.99 ↔ Autre excision articulaire, cheville, autre |
| 80.87.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crutale sous arthroscopie | 80.98.10 ↔ Excision arthroscopique, pied et orteil |
| 80.87.11 ↔ Débridement de l'articulation talo-crutale | 80.98.11 ↔ Autre excision, articulation métatarso-phalangienne |
| 80.87.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation talo-crutale | 80.98.12 ↔ Autre excision, autres articulations du pied |
| 80.87.19 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crutale | 80.98.13 ↔ Autre excision, articulation d'orteil |
| 80.87.20 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de l'articulation sous-talaire sous arthroscopie | 80.98.99 ↔ Autre excision articulaire, pied et orteil, autre |
| 80.87.21 ↔ Débridement de l'articulation sous-talaire | 80.99.10 ↔ Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire |
| 80.87.22 ↔ Excision de kyste de l'articulation sous-talaire | 80.99.11 ↔ Autre excision, articulation sternoclaviculaire |
| 80.87.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sous-talaire | 80.99.20 ↔ Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque |
| 80.87.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, cheville, autre | 80.99.21 ↔ Autre excision, articulation sacro-iliaque |
| 80.88.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie | 80.99.30 ↔ Excision arthroscopique, symphyse |
| 80.88.20 ↔ Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne | 80.99.31 ↔ Autre excision, symphyse |
| 80.88.21 ↔ Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne | 81.44.10 ↔ Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral |
| 80.88.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation métatarso-phalangienne | 81.44.11 ↔ Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral, avec ligamentoplastie |
| 80.88.30 ↔ Débridement d'articulation d'orteil | 81.44.12 ↔ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon rotulien |
| 80.88.40 ↔ Autre débridement d'autre articulation de pied | 81.44.13 ↔ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon rotulien avec implantation d'un greffon osseux |
| 80.88.50 ↔ Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil | 81.44.14 ↔ Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL [Medial Patello-Femoral Ligament] |
| 80.88.59 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation de pied et d'orteil | 81.44.99 ↔ Stabilisation de la rotule, autre |
| 80.88.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et orteil, autre | 81.45.10 ↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien autogène sous arthroscopie |
| | 81.45.11 ↔ Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien autogène sous arthroscopie |
| | 81.45.12 ↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon semi-tendineux et gracilis sous arthroscopie |
| | 81.45.13 ↔ Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon semi-tendineux et gracilis sous arthroscopie |
| | 81.45.14 ↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par arthroscopie |
| | 81.45.19 ↔ Autre réparation des ligaments croisés sous arthroscopie |
| | 81.45.20 ↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien autogène |
| | 81.45.21 ↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien autogène |

| | |
|---|--|
| 81.45.22 ↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur avec tendon semi-tendineux et gracilis | 81.82.41 ↔ Refixation du bourrelet glénoïdien, par chirurgie ouverte |
| 81.45.23 ↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur avec tendon semi-tendineux et gracilis | 81.82.42 ↔ Plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte |
| 81.45.24 ↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement | 81.82.43 ↔ Plastie du bord antérieur et postérieur de la capsule glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte |
| 81.45.29 ↔ Autre réparation chirurgicale ouverte des ligaments croisés | 81.82.44 ↔ Acromioplastie avec section du ligament coraco-acromial, par chirurgie ouverte |
| 81.45.99 ↔ Autre réparation des ligaments croisés, autre | 81.82.46 ↔ Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand dorsal |
| 81.51.21 ↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un remplacement de prothèse | 81.82.47 ↔ Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand pectoral |
| 81.51.22 ↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale, lors d'un remplacement de prothèse | 81.83.00 ↔ Autre réparation de l'épaule, SAP |
| 81.51.23 ↔ Implantation d'une endoprothèse de resurfaçage lors d'un remplacement de prothèse | 81.83.10 ↔ Refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie, articulation glénohumérale |
| 81.51.29 ↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un remplacement de prothèse, autre | 81.83.11 ↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral, articulation glénohumérale |
| 81.52.21 ↔ Première implantation de prothèse unipolaire | 81.83.12 ↔ Refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire |
| 81.52.22 ↔ Première implantation de prothèse bipolaire | 81.83.13 ↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral, articulation acromio-claviculaire |
| 81.52.29 ↔ Première implantation de prothèse partielle de hanche, autre | 81.83.26 ↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation glénohumérale |
| 81.52.31 ↔ Première implantation de cage antiprotrusion d'endoprothèse de hanche | 81.83.27 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation glénohumérale |
| 81.52.39 ↔ Première implantation d'une composante partielle d'endoprothèse de hanche | 81.83.28 ↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire |
| 81.52.41 ↔ Implantation d'une prothèse unipolaire lors d'un remplacement de prothèse | 81.83.29 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation acromio-claviculaire |
| 81.52.42 ↔ Implantation d'une prothèse bipolaire lors d'un remplacement de prothèse | 81.83.30 ↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation glénohumérale |
| 81.52.49 ↔ Implantation d'une prothèse partielle de hanche lors d'un remplacement de prothèse, autre | 81.83.31 ↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire |
| 81.52.51 ↔ Implantation d'une cage antiprotrusion d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.83.35 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, articulation glénohumérale |
| 81.52.52 ↔ Implantation d'un insert d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.83.36 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, articulation acromio-claviculaire |
| 81.52.53 ↔ Implantation d'une tête d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.83.40 ↔ Arthroplastie de résection de l'épaule |
| 81.52.54 ↔ Implantation de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.83.51 ↔ Stabilisation de l'articulation acromio-claviculaire par procédé de fixation, sous contrôle arthroscopique |
| 81.52.55 ↔ Implantation de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.83.99 ↔ Autre réparation de l'épaule, autre |
| 81.52.56 ↔ Implantation de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.9A.11 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation glénohumérale, par arthroscopie |
| 81.52.57 ↔ Implantation de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.9A.12 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation acromio-claviculaire, par arthroscopie |
| 81.52.58 ↔ Implantation de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.9A.21 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation glénohumérale, par chirurgie ouverte |
| 81.52.59 ↔ Implantation de composantes d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement, autre | 81.9A.22 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation acromio-claviculaire, par chirurgie ouverte |
| 81.52.5A ↔ Implantation de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 82.21 ↔ Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main |
| 81.52.5B ↔ Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 82.35.10 ↔ Fasciectomie du creux palmaire |
| 81.53 ↔ Révision sans remplacement d'endoprothèse de hanche | 82.35.11 ↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse |
| 81.82.09 ↔ Réparation et refixation de l'appareil capsulo-ligamentaire de l'épaule, autre | 82.35.12 ↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse ainsi que artériolyse |
| 81.82.31 ↔ Refixation du bourrelet glénoïdien, par arthroscopie | 82.35.13 ↔ Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse |
| 81.82.32 ↔ Élargissement de l'espace sous-acromial, par arthroscopie | 82.35.99 ↔ Autre fasciectomie de la main, autre |
| 81.82.33 ↔ Capsulorrhaphie avec fixation dans la cavité glénoïde, par arthroscopie | 82.46.10 ↔ Suture de fascia de la main |
| 81.82.34 ↔ Implantation implant ballonnet comme espaceur à l'épaule, par arthroscopie | 82.46.20 ↔ Suture de muscle de la main |
| | 82.46.99 ↔ Suture de muscle ou de fascia de la main, autre |
| | 82.58 ↔ Autre transfert ou transplantation musculaire de la main |
| | 82.59 ↔ Autre transposition de muscle de la main |
| | 83.02.10 ↔ Myotomie, tête et cou |
| | 83.02.11 ↔ Myotomie, épaule et aisselle |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 83.02.12 ↔ | Myotomie, bras et coude | 83.19.24 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.02.13 ↔ | Myotomie, avant-bras | 83.19.25 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.02.14 ↔ | Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.19.26 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur |
| 83.02.15 ↔ | Myotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.21.21 ↔ | Biopsie ouverte de muscle |
| 83.02.16 ↔ | Myotomie, membre inférieur | 83.21.30 ↔ | Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse |
| 83.02.19 ↔ | Myotomie, autre site | 83.31.10 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou |
| 83.03.10 ↔ | Bursotomie, tête et cou | 83.31.11 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle |
| 83.03.11 ↔ | Bursotomie, épaule et aisselle | 83.31.12 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude |
| 83.03.12 ↔ | Bursotomie, bras et coude | 83.31.13 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras |
| 83.03.13 ↔ | Bursotomie, avant-bras | 83.31.14 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.03.14 ↔ | Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.31.15 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.03.15 ↔ | Bursotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.31.16 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, membre inférieur |
| 83.03.16 ↔ | Bursotomie, membre inférieur | 83.32.10 ↔ | Excision de lésion de muscle, tête et cou |
| 83.03.19 ↔ | Bursotomie, autre site | 83.32.11 ↔ | Excision de lésion de muscle, épaule et bras |
| 83.09.10 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, tête et cou | 83.32.12 ↔ | Excision de lésion de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.09.11 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, épaule et aisselle | 83.32.13 ↔ | Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.09.12 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, bras et coude | 83.32.14 ↔ | Excision de lésion de muscle, membre inférieur |
| 83.09.13 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, avant-bras | 83.32.19 ↔ | Excision de lésion de muscle, autre site |
| 83.09.14 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.39.10 ↔ | Excision de lésion d'un tendon, tête et cou |
| 83.09.15 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.39.11 ↔ | Excision de lésion de tendon, épaule et bras |
| 83.09.16 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, membre inférieur | 83.39.12 ↔ | Excision de lésion de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.09.19 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, autre site | 83.39.13 ↔ | Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.11 ↔ | Ténotomie du tendon d'Achille | 83.39.14 ↔ | Excision de lésion de tendon, membre inférieur |
| 83.12 ↔ | Ténotomie des adducteurs de la hanche | 83.39.20 ↔ | Excision de lésion de fascia, tête et cou |
| 83.13.10 ↔ | Incision de tendon, tête et cou | 83.39.21 ↔ | Excision de lésion de fascia, épaule et bras |
| 83.13.11 ↔ | Incision de tendon, épaule et aisselle | 83.39.22 ↔ | Excision de lésion de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.13.12 ↔ | Incision de tendon, bras et coude | 83.39.23 ↔ | Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.13.13 ↔ | Incision de tendon, avant-bras | 83.39.24 ↔ | Excision de lésion de fascia, membre inférieur |
| 83.13.14 ↔ | Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.41 ↔ | Excision [prélèvement] de tendon pour greffe |
| 83.13.15 ↔ | Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.42.10 ↔ | Autre ténectomie, tête et cou |
| 83.13.16 ↔ | Incision de tendon, membre inférieur | 83.42.11 ↔ | Autre ténectomie, épaule et aisselle |
| 83.13.20 ↔ | Section de tendon, tête et cou | 83.42.12 ↔ | Autre ténectomie, bras et coude |
| 83.13.21 ↔ | Section de tendon, épaule et aisselle | 83.42.13 ↔ | Autre ténectomie, avant-bras |
| 83.13.22 ↔ | Section de tendon, bras et coude | 83.42.14 ↔ | Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.13.23 ↔ | Section de tendon, avant-bras | 83.42.15 ↔ | Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.13.24 ↔ | Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.42.16 ↔ | Autre ténectomie, membre inférieur |
| 83.13.25 ↔ | Section de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.42.19 ↔ | Autre ténectomie, autre site |
| 83.13.26 ↔ | Section de tendon, membre inférieur | 83.44.00 ↔ | Autre fasciectomie, SAP |
| 83.14.10 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou | 83.44.10 ↔ | Autre fasciectomie, tête et cou |
| 83.14.11 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle | 83.44.11 ↔ | Autre fasciectomie, épaule et aisselle |
| 83.14.12 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude | 83.44.12 ↔ | Autre fasciectomie, bras et coude |
| 83.14.13 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras | 83.44.13 ↔ | Autre fasciectomie, avant-bras |
| 83.14.14 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.44.14 ↔ | Autre fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.14.15 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.44.15 ↔ | Autre fasciectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.14.16 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur | 83.44.16 ↔ | Autre fasciectomie, membre inférieur |
| 83.19.10 ↔ | Section de muscle, tête et cou | 83.44.19 ↔ | Autre fasciectomie, autre site |
| 83.19.11 ↔ | Section de muscle, épaule et aisselle | 83.44.99 ↔ | Autre fasciectomie, autre |
| 83.19.12 ↔ | Section de muscle, bras et coude | 83.45.10 ↔ | Autre myectomie, tête et cou |
| 83.19.13 ↔ | Section de muscle, avant-bras | 83.45.11 ↔ | Autre myectomie, épaule et aisselle |
| 83.19.14 ↔ | Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.45.12 ↔ | Autre myectomie, bras et coude |
| 83.19.15 ↔ | Section de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.45.13 ↔ | Autre myectomie, avant-bras |
| 83.19.16 ↔ | Section de muscle, membre inférieur | 83.45.14 ↔ | Autre myectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.19.20 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou | 83.45.15 ↔ | Autre myectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.19.21 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle | 83.45.16 ↔ | Autre myectomie, membre inférieur |
| 83.19.22 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude | 83.45.19 ↔ | Autre myectomie, autre site |
| 83.19.23 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras | 83.49.10 ↔ | Excision de gaine tendineuse, tête et cou |
| | | 83.49.11 ↔ | Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 83.49.12 ↔ | Excision de gaine tendineuse, bras et coude | 83.65.15 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.13 ↔ | Excision de gaine tendineuse, avant-bras | 83.65.16 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, membre inférieur |
| 83.49.14 ↔ | Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et dos | 83.72.10 ↔ | Recul de tendon, tête et cou |
| 83.49.15 ↔ | Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | 83.72.11 ↔ | Recul de tendon, épaule et aisselle |
| 83.49.16 ↔ | Excision de gaine tendineuse, membre inférieur | 83.72.12 ↔ | Recul de tendon, bras et coude |
| 83.49.20 ↔ | Résection compartimentale, tête et cou | 83.72.13 ↔ | Recul de tendon, avant-bras |
| 83.49.21 ↔ | Résection compartimentale, épaule et aisselle | 83.72.14 ↔ | Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.22 ↔ | Résection compartimentale, bras et coude | 83.72.15 ↔ | Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.23 ↔ | Résection compartimentale, avant-bras | 83.72.16 ↔ | Recul de tendon, membre inférieur |
| 83.49.24 ↔ | Résection compartimentale, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.73.10 ↔ | Rattachement de tendon, tête et cou |
| 83.49.25 ↔ | Résection compartimentale, région inguino-génitale et fesses | 83.73.11 ↔ | Rattachement de tendon, épaule et aisselle |
| 83.49.26 ↔ | Résection compartimentale, membre inférieur | 83.73.12 ↔ | Rattachement de tendon, bras et coude |
| 83.49.29 ↔ | Résection compartimentale, autre site | 83.73.13 ↔ | Rattachement de tendon, avant-bras |
| 83.49.30 ↔ | Autre excision de tissu mou, tête et cou | 83.73.14 ↔ | Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.31 ↔ | Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle | 83.73.15 ↔ | Rattachement de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.32 ↔ | Autre excision de tissu mou, bras et coude | 83.73.16 ↔ | Rattachement de tendon, membre inférieur |
| 83.49.33 ↔ | Autre excision de tissu mou, avant-bras | 83.73.19 ↔ | Rattachement de tendon, autre site |
| 83.49.34 ↔ | Autre excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.74.10 ↔ | Rattachement de muscle, tête et cou |
| 83.49.35 ↔ | Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses | 83.74.11 ↔ | Rattachement de muscle, épaule et aisselle |
| 83.49.36 ↔ | Autre excision de tissu mou, membre inférieur | 83.74.12 ↔ | Rattachement de muscle, bras et coude |
| 83.49.39 ↔ | Autre excision de tissu mou, autre site | 83.74.13 ↔ | Rattachement de muscle, avant-bras |
| 83.5X.10 ↔ | Bursectomie, tête et cou | 83.74.14 ↔ | Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.5X.11 ↔ | Bursectomie, épaule et aisselle | 83.74.15 ↔ | Rattachement de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.5X.12 ↔ | Bursectomie, bras et coude | 83.74.16 ↔ | Rattachement de muscle, membre inférieur |
| 83.5X.13 ↔ | Bursectomie, avant-bras | 83.74.19 ↔ | Rattachement de muscle, autre site |
| 83.5X.14 ↔ | Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.77.10 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, tête et cou |
| 83.5X.15 ↔ | Bursectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.77.11 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, épaule et aisselle |
| 83.5X.16 ↔ | Bursectomie, membre inférieur | 83.77.12 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, bras et coude |
| 83.5X.19 ↔ | Bursectomie, autre site | 83.77.13 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, avant-bras |
| 83.61.11 ↔ | Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle | 83.77.14 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.61.12 ↔ | Suture de gaine tendineuse, bras et coude | 83.77.15 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.61.13 ↔ | Suture de gaine tendineuse, avant-bras | 83.77.16 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, membre inférieur |
| 83.61.14 ↔ | Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.77.19 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, autre site |
| 83.61.15 ↔ | Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | 83.78.10 ↔ | Transfert de tendon, tête et cou |
| 83.61.16 ↔ | Suture de gaine tendineuse, membre inférieur | 83.78.11 ↔ | Transfert de tendon, épaule et aisselle |
| 83.61.19 ↔ | Suture de gaine tendineuse, autre site | 83.78.12 ↔ | Transfert de tendon, bras et coude |
| 83.62.10 ↔ | Suture différée de tendon, tête et cou | 83.78.13 ↔ | Transfert de tendon, avant-bras |
| 83.62.11 ↔ | Suture différée de tendon, épaule et aisselle | 83.78.14 ↔ | Transfert de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.62.12 ↔ | Suture différée de tendon, bras et coude | 83.78.15 ↔ | Transfert de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.62.13 ↔ | Suture différée de tendon, avant-bras | 83.78.16 ↔ | Transfert de tendon, membre inférieur |
| 83.62.14 ↔ | Suture différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.78.19 ↔ | Transfert de tendon, autre site |
| 83.62.15 ↔ | Suture différée de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.79 ↔ | Autre transposition de muscle |
| 83.62.16 ↔ | Suture différée de tendon, membre inférieur | 83.81.10 ↔ | Grefe de tendon, tête et cou |
| 83.62.19 ↔ | Suture différée de tendon, autre site | 83.81.11 ↔ | Grefe de tendon, épaule et aisselle |
| 83.64.10 ↔ | Autre suture de tendon, tête et cou | 83.81.12 ↔ | Grefe de tendon, bras et coude |
| 83.64.11 ↔ | Autre suture de tendon, épaule et aisselle | 83.81.13 ↔ | Grefe de tendon, avant-bras |
| 83.64.12 ↔ | Autre suture de tendon, bras et coude | 83.81.14 ↔ | Grefe de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.64.13 ↔ | Autre suture de tendon, avant-bras | 83.81.15 ↔ | Grefe de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.64.14 ↔ | Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.81.16 ↔ | Grefe de tendon, membre inférieur |
| 83.64.15 ↔ | Autre suture de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.81.19 ↔ | Grefe de tendon, autre site |
| 83.64.16 ↔ | Autre suture de tendon, membre inférieur | 83.85.10 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou |
| 83.64.19 ↔ | Autre suture de tendon, autre site | 83.85.11 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle |
| 83.65.10 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou | 83.85.12 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude |
| 83.65.11 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et aisselle | 83.85.13 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras |
| 83.65.12 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude | | |
| 83.65.13 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras | | |
| 83.65.14 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 83.85.14 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.90 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou |
| 83.85.15 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.91 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, épaule et aisselle |
| 83.85.16 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, membre inférieur | 83.88.92 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, bras et coude |
| 83.85.19 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, autre site | 83.88.93 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras |
| 83.85.20 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et cou | 83.88.94 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.85.21 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle | 83.88.95 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.85.22 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et coude | 83.88.96 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, membre inférieur |
| 83.85.23 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, avant-bras | 83.89.10 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et cou |
| 83.85.24 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.11 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule et aisselle |
| 83.85.25 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.89.12 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et coude |
| 83.85.26 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre inférieur | 83.89.13 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, avant-bras |
| 83.85.29 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre site | 83.89.14 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.86 ↔ | Plastie du quadriceps | 83.89.15 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.87.10 ↔ | Plastie musculaire, tête et cou | 83.89.16 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, membre inférieur |
| 83.87.11 ↔ | Plastie musculaire, épaule et aisselle | 83.89.20 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou |
| 83.87.12 ↔ | Plastie musculaire, bras et coude | 83.89.21 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle |
| 83.87.13 ↔ | Plastie musculaire, avant-bras | 83.89.22 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude |
| 83.87.14 ↔ | Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.23 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras |
| 83.87.15 ↔ | Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses | 83.89.24 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.87.16 ↔ | Plastie musculaire, membre inférieur | 83.89.25 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.10 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, tête et cou | 83.89.26 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur |
| 83.88.11 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, épaule et aisselle | 83.89.90 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou |
| 83.88.12 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, bras et coude | 83.89.91 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, épaule et aisselle |
| 83.88.13 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, avant-bras | 83.89.92 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude |
| 83.88.14 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.93 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras |
| 83.88.15 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.89.94 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.16 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, membre inférieur | 83.89.95 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.19 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, autre site | 83.89.96 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, membre inférieur |
| 83.88.20 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, tête et cou | 83.91.10 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et cou |
| 83.88.21 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, épaule et aisselle | 83.91.11 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et aisselle |
| 83.88.22 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, bras et coude | 83.91.12 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et coude |
| 83.88.23 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, avant-bras | 83.91.13 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avant-bras |
| 83.88.24 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.91.14 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.25 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.91.15 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.26 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, membre inférieur | 83.91.16 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, membre inférieur |
| 83.88.29 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, autres sites | 83.99.10 ↔ | Autres opérations de tendon, tête et cou |
| 83.88.30 ↔ | Constitution de matériel de greffe, tête et cou | 83.99.11 ↔ | Autres opérations de tendon, épaule et aisselle |
| 83.88.31 ↔ | Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle | 83.99.12 ↔ | Autres opérations de tendon, bras et coude |
| 83.88.32 ↔ | Constitution de matériel de greffe, bras et coude | 83.99.13 ↔ | Autres opérations de tendon, avant-bras |
| 83.88.33 ↔ | Constitution de matériel de greffe, avant-bras | 83.99.14 ↔ | Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.34 ↔ | Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.99.15 ↔ | Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.35 ↔ | Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et fesses | 83.99.16 ↔ | Autres opérations de tendon, membre inférieur |
| 83.88.36 ↔ | Constitution de matériel de greffe, membre inférieur | 83.99.20 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou |
| 83.88.39 ↔ | Constitution de matériel de greffe, autres sites | | |
| 83.88.40 ↔ | Ténodèse, tête et cou | | |
| 83.88.41 ↔ | Ténodèse, épaule et aisselle | | |
| 83.88.42 ↔ | Ténodèse, bras et coude | | |
| 83.88.43 ↔ | Ténodèse, avant-bras | | |
| 83.88.44 ↔ | Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos | | |
| 83.88.45 ↔ | Ténodèse, région inguino-génitale et fesses | | |
| 83.88.46 ↔ | Ténodèse, membre inférieur | | |
| 83.88.49 ↔ | Ténodèse, autre site | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 83.99.21 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle | 86.42.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle |
| 83.99.22 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras et coude | 86.42.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude |
| 83.99.23 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras | 86.42.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras |
| 83.99.24 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.42.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main |
| 83.99.25 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses | 86.42.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos |
| 83.99.26 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur | 86.42.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne |
| 83.99.30 ↔ | Révision sans remplacement de stimulateur de muscle squelettique | 86.42.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, aux fesses |
| 85.12 ↔ | Biopsie du sein, ouverte | 86.42.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou |
| 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP | 86.42.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la jambe |
| 85.25 ↔ | Excision de mamelon | 86.42.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein | 86.43.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la tête |
| 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein | 86.43.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au cou |
| 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre | 86.43.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'épaule et aisselle |
| 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein | 86.43.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au bras et au coude |
| 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein | 86.43.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'avant-bras |
| 85.2C.12 ↔ | Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu | 86.43.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la main |
| 86.2A.31 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête | 86.43.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.2A.36 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la main | 86.43.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'abdomen et l'aîne |
| 86.2A.3D ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, au pied | 86.43.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, aux fesses |
| 86.2A.3E ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, autre site | 86.43.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou |
| 86.41.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la tête | 86.43.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la jambe |
| 86.41.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au cou | 86.43.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 86.41.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle | 86.81 ↔ | Réparation pour hypotonie faciale |
| 86.41.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude | 86.82 ↔ | Rhytidectomie faciale |
| 86.41.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras | 86.83.11 ↔ | Réduction de tissu adipeux, tête et cou |
| 86.41.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la main | 86.83.12 ↔ | Réduction de tissu adipeux, épaule et bras |
| 86.41.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos | 86.83.13 ↔ | Réduction de tissu adipeux, avant-bras |
| 86.41.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et l'aîne | | |
| 86.41.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, aux fesses | | |
| 86.41.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou | | |
| 86.41.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la jambe | | |
| 86.41.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au pied | | |
| 86.42.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête | | |
| 86.42.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au cou | | |

| | |
|---|---|
| 86.83.14 ↔ Réduction de tissu adipeux, main | 86.88.13 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l'abdomen ouvert |
| 86.83.1A ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale | 86.88.14 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, endorectale |
| 86.83.1B ↔ Réduction de tissu adipeux, dos et flancs | 86.88.15 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané |
| 86.83.1C ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos simultanément | 86.88.16 ↔ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, autre site |
| 86.83.1D ↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale | 86.88.17 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (cervical à sacré) |
| 86.83.1E ↔ Réduction de tissu adipeux, fesses | 86.88.18 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, vulve, périnée |
| 86.83.1F ↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses | |
| 86.83.1G ↔ Réduction de tissu adipeux, jambe et pied | |
| 86.84.21 ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la tête | |
| 86.84.26 ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la main | |
| 86.84.2D ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, au pied | |
| 86.84.2E ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, autre site | |
| 86.88.11 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des extrémités | |
| 86.88.12 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au sternum | |

Procédure K09-4

| | |
|---|--|
| 86.2A.21 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la tête | 86.2A.2E ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, autre site |
| 86.2A.26 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la main | |
| 86.2A.2D ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, au pied | |

Procédure K09-5

| |
|--|
| 86.0B.11 ‡↔ Implantation de réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu sous-cutané |
|--|

Procédure K09-6

| |
|--|
| 16.98.20 ↔ Décompression osseuse de l'orbite |
|--|

Procédure K09-7

| | |
|---|---|
| 86.88.11 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des extrémités | 86.88.15 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané |
| 86.88.12 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au sternum | 86.88.16 ↔ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, autre site |
| 86.88.13 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l'abdomen ouvert | 86.88.17 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (cervical à sacré) |
| 86.88.14 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, endorectale | 86.88.18 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, vulve, périnée |

ADRG K14**Interventions sur les glandes surrénales ou dissection des ganglions cervicaux**

Au moins une procédure dans le tableau K14-1

DRG K14A**Interventions sur les glandes surrénales et dissection bilatérale des ganglions cervicaux**

Procédure bilatérale dans le tableau K14-2

DRG K14B**Interventions sur les glandes surrénales ou dissection des ganglions cervicaux****Procédure K14-1**

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 07.12 ↔ | Biopsie de glande surrénale, à ciel ouvert | 40.43.12 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) |
| 07.21 ↔ | Excision de lésion de la glande surrénale | 40.43.13 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) |
| 07.22.00 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, SAP | 40.43.14 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) |
| 07.22.10 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie | 40.43.15 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) |
| 07.22.11 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie | 40.44 ↔ | Curage radical des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 07.22.12 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien résiduel | 40.45 ↔ | Curage radical étendu des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 07.22.99 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, autre | 40.49 ↔ | Curage des ganglions lymphatiques cervicaux [Neck dissection], autre |
| 07.29 ↔ | Surrénalectomie partielle, autre | | |
| 07.3 ↔ | Surrénalectomie bilatérale | | |
| 07.41 ↔ | Incision de glande surrénale | | |
| 07.42 ↔ | Section de nerf afférant à la glande surrénale | | |
| 07.43 ↔ | Ligature de vaisseau surrénalien | | |
| 07.44 ↔ | Réparation de glande surrénale | | |
| 07.45 ↔ | Réimplantation de tissu surrénalien | | |
| 40.43.11 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) | | |

Procédure K14-2

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.43.11 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) | 40.43.15 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) |
| 40.43.12 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) | 40.44 ↔ | Curage radical des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 40.43.13 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) | 40.45 ↔ | Curage radical étendu des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 40.43.14 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) | 40.49 ↔ | Curage des ganglions lymphatiques cervicaux [Neck dissection], autre |

ADRG K15**Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, plus d'un jour d'hospitalisation**

Procédure dans le tableau K15-1 et Durée de séjour > 1 jour

DRG K15A**Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques avec radiothérapie particulière ou avec radio-iodothérapie, plus d'un jour d'hospitalisation**

Procédure dans le tableau K15-2 ou procédure dans le tableau K15-3

DRG K15B**Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, plus d'un jour d'hospitalisation****Procédure K15-1**

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 92.20 ↔ | Perfusion d'isotope radioactif liquide | 92.21.02 ↔ | Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.21.00 ↔ | Radiothérapie superficielle: SAP | 92.22.00 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: SAP |
| 92.21.01 ↔ | Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 92.22.01 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.12 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.22.02 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation | 92.25.13 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.22.11 ↔ | Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV | 92.25.14 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.22.12 ↔ | Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV | 92.25.15 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.22.19 ↔ | Autre radiothérapie peropératoire par rayons X | 92.25.21 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.23.00 ↔ | Radiothérapie de haut voltage: SAP | 92.25.22 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.23.01 ↔ | Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.23 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.23.02 ↔ | Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation | 92.25.24 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.23.03 ↔ | Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.26.00 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP |
| 92.23.08 ↔ | Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes | 92.26.99 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre |
| 92.23.09 ↔ | Autre appareil de télécobalt | 92.27.00 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié |
| 92.24.00 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP | 92.27.10 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP |
| 92.24.01 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation large | 92.27.11 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine |
| 92.24.02 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle | 92.27.12 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale |
| 92.24.03 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale | 92.27.13 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine ainsi qu'intravaginale combinée |
| 92.24.04 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | 92.27.21 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle |
| 92.24.09 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre | 92.27.22 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire |
| 92.24.11 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.27.23 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire |
| 92.24.12 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], plus de 2 champs d'irradiation | 92.27.30 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié |
| 92.24.13 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.27.31 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire |
| 92.24.14 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.27.39 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau |
| 92.24.21 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.27.40 ↔ | Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) |
| 92.24.22 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | 92.27.70 ↔ | Moulages radioactifs, SAP |
| 92.24.23 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.27.71 ↔ | Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel |
| 92.24.24 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.27.72 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle |
| 92.24.30 ↔ | Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés | | |
| 92.25.00 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP | | |
| 92.25.01 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation large | | |
| 92.25.02 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle | | |
| 92.25.03 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale | | |
| 92.25.04 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | | |
| 92.25.09 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre | | |
| 92.25.11 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image | | |

- 92.27.73 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
- 92.27.79 ↔ Autres moulages radioactifs
- 92.28.00 ↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP
- 92.28.09 ↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre
- 92.28.11 ↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
- 92.28.14 ↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
- 92.28.24 ↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol
- 92.28.25 ↔ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
- 92.28.26 ↔ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166
- 92.28.33 ↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
- 92.28.41 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.42 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.43 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.44 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.45 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.46 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.51 ↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale
- 92.28.52 ↔ Radioimmunothérapie par iode-131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale
- 92.28.53 ↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
- 92.28.64 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC [octréotide] conjugué au DOTA
- 92.28.65 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE [octréotate] conjugué au DOTA
- 92.28.66 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine
- 92.28.69 ↔ Radiothérapie à petites molécules, autre
- 92.28.6A ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA-617
- 92.28.6B ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA I&T [177Lu-ITG-PSMA-1]
- 92.28.6C ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par autres ligands du PSMA
- 92.28.71 ↔ Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131]
- 92.29.00 ↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP
- 92.29.09 ↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, autre
- 92.29.11 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
- 92.29.12 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.13 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
- 92.29.19 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre
- 92.29.21 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
- 92.29.22 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.23 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.29 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre
- 92.29.31 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
- 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
- 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
- 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus
- 92.29.40 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
- 92.29.49 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, autre
- 92.29.51 ↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie

| | |
|---|--|
| 92.30.00 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP | 92.39.00 ↔ Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP |
| 92.30.01 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP | 92.39.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP |
| 92.30.02 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP | 92.39.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP |
| 92.30.20 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée | 92.39.20 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée |
| 92.30.21 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. | 92.39.21 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| 92.30.22 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée par l'image | 92.39.22 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image |
| 92.30.30 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.39.29 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre |
| 92.30.31 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. | 92.39.30 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.30.32 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, guidée par l'image | 92.39.31 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| 92.30.99 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre | 92.39.32 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image |
| 92.31.00 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale | 92.39.39 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre |
| 92.31.10 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale | 92.41 ↔ Radiothérapie par électrons peropératoire |
| 92.32.00 ↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP | |
| 92.32.01 ↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife | |
| 92.33.00 ↔ Radiochirurgie aux particules, SAP | |
| 92.33.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, cérébrale | |
| 92.33.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, extracérébrale | |

Procédure K15-2

| | |
|---|---|
| 92.20 ↔ Perfusion d'isotope radioactif liquide | 92.24.11 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.21.00 ↔ Radiothérapie superficielle: SAP | 92.24.12 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.21.01 ↔ Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.24.13 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.21.02 ↔ Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation | 92.24.14 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.22.00 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: SAP | 92.24.21 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.22.01 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.24.22 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.22.02 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation | 92.24.23 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.22.11 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV | 92.24.24 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.22.12 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV | 92.24.30 ↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés |
| 92.22.19 ↔ Autre radiothérapie peropératoire par rayons X | 92.25.00 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP |
| 92.23.00 ↔ Radiothérapie de haut voltage: SAP | 92.25.01 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation large |
| 92.23.01 ↔ Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.02 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle |
| 92.23.02 ↔ Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation | 92.25.03 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale |
| 92.23.03 ↔ Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D | |
| 92.23.08 ↔ Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes | |
| 92.23.09 ↔ Autre appareil de télécobalt | |
| 92.24.00 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP | |
| 92.24.01 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation large | |
| 92.24.02 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle | |
| 92.24.03 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale | |
| 92.24.04 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | |
| 92.24.09 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 92.25.04 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | 92.27.40 ↔ | Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) |
| 92.25.09 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre | 92.27.70 ↔ | Moulages radioactifs, SAP |
| 92.25.11 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image | 92.27.71 ↔ | Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel |
| 92.25.12 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.27.72 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle |
| 92.25.13 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | 92.27.73 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire |
| 92.25.14 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.27.79 ↔ | Autres moulages radioactifs |
| 92.25.15 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.28.14 ↔ | Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation |
| 92.25.21 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.28.51 ↔ | Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale |
| 92.25.22 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | 92.28.52 ↔ | Radioimmunothérapie par iode-131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale |
| 92.25.23 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.28.71 ↔ | Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131] |
| 92.25.24 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.29.00 ↔ | Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP |
| 92.26.00 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP | 92.29.09 ↔ | Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, autre |
| 92.26.99 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre | 92.29.11 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose |
| 92.27.00 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié | 92.29.12 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] |
| 92.27.10 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP | 92.29.13 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose |
| 92.27.11 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine | 92.29.19 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre |
| 92.27.12 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale | 92.29.21 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose |
| 92.27.13 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine ainsi qu'intravaginale combinée | 92.29.22 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] |
| 92.27.21 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle | 92.29.23 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose |
| 92.27.22 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire | 92.29.24 ↔ | Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose |
| 92.27.23 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire | 92.29.29 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre |
| 92.27.30 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié | 92.29.31 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources |
| 92.27.31 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire | 92.29.32 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources |
| 92.27.39 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau | 92.29.33 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources |
| | | 92.29.34 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources |
| | | 92.29.35 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources |
| | | 92.29.36 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources |
| | | 92.29.37 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources |

- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
- 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus
- 92.29.40 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
- 92.29.49 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, autre
- 92.29.51 ↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie
- 92.30.00 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
- 92.30.01 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
- 92.30.02 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
- 92.30.20 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.30.21 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.22 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée par l'image
- 92.30.30 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.30.31 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.32 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.30.99 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
- 92.31.00 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
- 92.31.10 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
- 92.32.00 ↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
- 92.32.01 ↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
- 92.33.00 ↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
- 92.33.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, cérébrale
- 92.33.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
- 92.39.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
- 92.39.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
- 92.39.20 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.39.21 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.22 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
- 92.39.29 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
- 92.39.30 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.39.31 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.32 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.39.39 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
- 92.41 ↔ Radiothérapie par électrons peropératoire

Procédure K15-3

- 92.28.42 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.44 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.45 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.46 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.64 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC [octréotide] conjugué au DOTA
- 92.28.65 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE [octréotate] conjugué au DOTA

ADRG K33

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps

DRG K33Z

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

ADRG K37

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques avec traitement complexe de soins intensifs ou traitement complexe en U-IMC chez l'adulte > 184 points ou traitement complexe de soins intensifs/ traitement complexe en U-IMC nouveau-né/enfant > 130/196 points

Au moins une procédure dans le tableau K37-1 ou au moins une procédure dans le tableau K37-2

DRG K37A

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques avec traitement complexe de soins intensifs ou traitement complexe en U-IMC chez l'adulte > 184 points ou traitement complexe de soins intensifs/ traitement complexe en U-IMC nouveau-né/enfant > 130/196 points et procédure opératoire complexe

Procédures opératoires complexes

DRG K37B

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques avec traitement complexe de soins intensifs ou traitement complexe en U-IMC chez l'adulte > 184 points ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC nouveau-né/enfant > 130/196 points

Procédure K37-1

| | |
|--|--|
| 99.B7.13 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.10 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus |
| 99.B7.14 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.43 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 131 à 196 points de dépense |
| 99.B7.15 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.44 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.16 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.17 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.18 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.1A †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.1B †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.1C †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.1D †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.1E †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.1F †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.1G †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.1H †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.1I †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | |
| 99.B7.1J †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | |
| 99.B7.1K †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | |
| 99.B7.1L †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | |
| 99.B7.1M †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | |
| 99.B7.1N †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | |

- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.53 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 131 à 196 points de dépense
- 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus

Procédure K37-2

- 99.B8.13 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense
- 99.B8.14 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense
- 99.B8.15 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense
- 99.B8.16 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense
- 99.B8.17 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense
- 99.B8.18 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense
- 99.B8.1A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense
- 99.B8.1B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense
- 99.B8.1C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense
- 99.B8.1D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense

| | |
|---|--|
| 99.B8.1E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.1F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.1G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.1H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.1I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.1J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B8.1K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.1L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.1M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.1N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.1O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus | 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | |

ADRG K60**Diabète sucré et troubles nutritionnels sévères**

Diagnostic principal dans le tableau K60-1

DRG K60A**Diabète sucré, âge < 16 ans, avec traitement multimodal complexe pour diabète sucré à partir de 7 jours de traitement**

Procédure dans le tableau K60-7 et Âge < 16 ans

DRG K60B**Diabète sucré ou troubles nutritionnels sévères avec CC extrêmement sévères, ou diabète sucré avec diagnostic de complication ou avec évaluation en vue d'une transplantation ou âge < 6 ans ou âge < 16 ans avec CC sévères ou diagnostic particulier ou paraplégie/tétraplégie**

PCCL > 3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau K60-2 et diagnostic supplémentaire dans le tableau K60-3 ou procédure dans le tableau K60-8 ou Âge < 6 ans ou Âge < 16 ans et (PCCL > 2 ou diagnostic principal dans le tableau K60-4) ou diagnostic supplémentaire dans le tableau K60-5

DRG K60C**Diabète sucré, avec CC sévères ou troubles nutritionnels sévères**

Âge > 15 ans et (diagnostic principal dans le tableau K60-4 ou PCCL > 2) ou diagnostic principal dans le tableau K60-6

DRG K60D**Diabète sucré, âge > 5 ans et < 16 ans**

Âge < 16 ans

DRG K60E**Diabète sucré, âge > 15 ans****Diagnostic K60-1**

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E10.01 | Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé | E11.72 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E10.11 | Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E11.73 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E10.60 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E11.74 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E10.61 | Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E11.75 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E10.72 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E11.80 | Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé |
| E10.73 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E11.81 | Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E10.74 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E11.90 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé |
| E10.75 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E11.91 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E10.80 | Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé | E12.01 | Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| E10.81 | Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E12.11 | Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E10.90 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Non désigné comme décompensé | E12.60 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| E10.91 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé | E12.61 | Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E11.01 | Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé | E12.72 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E11.11 | Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E12.73 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E11.60 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | | |
| E11.61 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E12.74 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E14.01 | Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé |
| E12.75 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E14.11 | Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E12.80 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé | E14.60 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé |
| E12.81 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E14.61 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé |
| E12.90 | Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Non désigné comme décompensé | E14.72 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E12.91 | Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé | E14.73 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E13.01 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé | E14.74 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E13.11 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E14.75 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E13.60 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | E14.80 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé |
| E13.61 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | E14.81 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé |
| E13.72 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E14.90 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Non désigné comme décompensé |
| E13.73 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E14.91 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé |
| E13.74 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E40 | Kwashiorkor |
| E13.75 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E41 | Marasme nutritionnel |
| E13.80 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé | E42 | Kwashiorkor avec marasme |
| E13.81 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé | E43 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision |
| E13.90 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Non désigné comme décompensé | E44.0 | Malnutrition protéino-énergétique modérée |
| E13.91 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé | E44.1 | Malnutrition protéino-énergétique légère |
| | | E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision |
| | | E51.8 | Autres manifestations de la carence en thiamine |
| | | E51.9 | Carence en thiamine, sans précision |
| | | P70.2 | Diabète sucré néonatal |
| | | R81 | Glycosurie |

Diagnostic K60-2

| | | | |
|-------|---|-------|-----------------------------------|
| H54.0 | Cécité et forte baisse de la vision binoculaire | N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 |
|-------|---|-------|-----------------------------------|

Diagnostic K60-3

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| G63.2 | Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4} | N08.3 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} |
| H36.0 | Rétinopathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .3} | | |

Diagnostic K60-4

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E10.11 | Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E10.75 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E10.72 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E11.11 | Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E10.73 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E11.72 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E10.74 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E11.73 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E11.74 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E13.73 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E11.75 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E13.74 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E12.11 | Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E13.75 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E12.72 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | E14.11 | Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé |
| E12.73 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | E14.72 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé |
| E12.74 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | E14.73 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé |
| E12.75 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | E14.74 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé |
| E13.11 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | E14.75 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé |
| E13.72 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | | |

Diagnostic K60-5

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.00 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.01 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.41 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.10 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.11 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.51 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.20 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G83.5 | Locked-in syndrome [syndrome de déefférentation motrice] |
| G82.21 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G93.80 | Syndrome apallique |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | P11.50 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie aiguë |
| G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né |
| G82.31 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire |
| G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval |

Diagnostic K60-6

| | | | |
|-----|---|-------|---|
| E40 | Kwashiorkor | E44.0 | Malnutrition protéino-énergétique modérée |
| E41 | Marasme nutritionnel | E51.8 | Autres manifestations de la carence en thiamine |
| E42 | Kwashiorkor avec marasme | E51.9 | Carence en thiamine, sans précision |
| E43 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | | |

Procédure K60-7

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.B5.34 ‡↔ | Traitement complexe multimodal du diabète sucré, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.B5.36 ‡↔ | Traitement complexe multimodal du diabète sucré, 21 jours et plus de traitement |
| 99.B5.35 ‡↔ | Traitement complexe multimodal du diabète sucré, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | | |

Procédure K60-8

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 89.07.15 ‡↔ | Évaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de pancréas | 89.07.35 ‡↔ | Évaluation complète, avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de pancréas |
|-------------|--|-------------|--|

ADRG K62**Diverses maladies métaboliques**

Diagnostic principal dans le tableau K62-1

DRG K62A**Diverses maladies métaboliques lors de para/tétraplégie ou état après transplantation ou avec CC sévères ou âge < 16 ans**

Diagnostic supplémentaire dans le tableau K62-2 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau K62-3 ou Âge < 16 ans ou PCCL > 2

DRG K62B**Diverses maladies métaboliques sauf lors de para/tétraplégie, âge > 15 ans****Diagnostic K62-1**

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| E15 | Coma hypoglycémique non diabétique | E63.1 | Déséquilibre alimentaire |
| E16.2 | Hypoglycémie, sans précision | E63.8 | Autres carences nutritionnelles précisées |
| E20.1 | Pseudohypoparathyroïdie | E63.9 | Carence nutritionnelle, sans précision |
| E45 | Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique | E65 | Adiposité localisée |
| E50.8 | Autres manifestations de l'avitaminose A | E66.00 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E50.9 | Avitaminose A, sans précision | E66.01 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E51.1 | Béribéri | E66.04 | Obésité due à un excès calorique: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans |
| E52 | Carence en acide nicotinique [pellagre] | E66.05 | Obésité due à un excès calorique: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans |
| E53.0 | Carence en riboflavine | E66.06 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50 |
| E53.1 | Carence en pyridoxine | E66.07 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 |
| E53.8 | Autres avitaminoses précisées du groupe B | E66.08 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus |
| E53.9 | Avitaminose du groupe B, sans précision | E66.09 | Obésité due à un excès calorique: Grade ou degré de l'obésité sans autre précision |
| E54 | Carence en acide ascorbique | E66.10 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E55.9 | Carence en vitamine D, sans précision | E66.11 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus |
| E56.0 | Carence en vitamine E | E66.14 | Obésité médicamenteuse: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans |
| E56.1 | Carence en vitamine K | | |
| E56.8 | Carence en autres vitamines | | |
| E56.9 | Avitaminose, sans précision | | |
| E58 | Carence alimentaire en calcium | | |
| E59 | Carence alimentaire en sélénium | | |
| E60 | Carence alimentaire en zinc | | |
| E61.0 | Carence en cuivre | | |
| E61.1 | Carence en fer | | |
| E61.2 | Carence en magnésium | | |
| E61.3 | Carence en manganèse | | |
| E61.4 | Carence en chrome | | |
| E61.5 | Carence en molybdène | | |
| E61.6 | Carence en vanadium | | |
| E61.7 | Carence en plusieurs éléments nutritionnels | | |
| E61.8 | Carence en autres éléments nutritionnels précisés | | |
| E61.9 | Carence en élément nutritionnel, sans précision | | |
| E63.0 | Carence en acides gras essentiels | | |

| | | | |
|--------|--|-------|---|
| E66.15 | Obésité médicamenteuse: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans | E87.0 | Hyperosmolarité et hypernatrémie |
| | | E87.2 | Acidose |
| | | E87.3 | Alcalose |
| E66.16 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50 | E87.4 | Anomalie mixte de l'équilibre acido-basique |
| | | E87.5 | Hyperkaliémie |
| E66.17 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 | E87.6 | Hypokaliémie |
| | | E87.8 | Autres déséquilibres hydro-électrolytiques, non classés ailleurs |
| E66.18 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus | E89.1 | Hypoinsulinémie après des actes médicaux |
| | | P70.8 | Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né |
| E66.19 | Obésité médicamenteuse: Grade ou degré de l'obésité sans autre précision | P70.9 | Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né, sans précision |
| E66.80 | Autres obésités: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus | P71.0 | Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache |
| | | P71.1 | Autres hypocalcémies du nouveau-né |
| E66.81 | Autres obésités: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus | P71.2 | Hypomagnésémie néonatale |
| | | P71.3 | Tétanie néonatale sans carence en calcium ou magnésium |
| E66.84 | Autres obésités: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans | P71.4 | Hypoparathyroïdie néonatale transitoire |
| | | P71.8 | Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né |
| E66.85 | Autres obésités: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans | P71.9 | Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans précision |
| E66.86 | Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50 | P72.0 | Goitre néonatal, non classé ailleurs |
| | | P72.2 | Autres anomalies néonatales de la fonction thyroïdienne, non classées ailleurs |
| E66.87 | Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 | P72.8 | Autres anomalies endocriniennes transitoires précisées du nouveau-né |
| E66.88 | Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus | P72.9 | Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision |
| E66.89 | Autres obésités: Grade ou degré de l'obésité sans autre précision | P74.0 | Acidose métabolique tardive du nouveau-né |
| | | P74.1 | Déshydratation du nouveau-né |
| E66.90 | Obésité, sans précision: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus | P74.2 | Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né |
| | | P74.3 | Anomalies de l'équilibre potassique du nouveau-né |
| E66.91 | Obésité, sans précision: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus | P74.4 | Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né |
| E66.94 | Obésité, sans précision: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans | P74.5 | Tyrosinémie transitoire du nouveau-né |
| | | P74.8 | Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né |
| E66.95 | Obésité, sans précision: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans | P74.9 | Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision |
| E66.96 | Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50 | P92.0 | Vomissements du nouveau-né |
| | | P92.1 | Régurgitation et mérycisme du nouveau-né |
| E66.97 | Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 | P92.2 | Alimentation lente du nouveau-né |
| | | P92.3 | Sous-alimentation du nouveau-né |
| E66.98 | Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus | P92.4 | Suralimentation du nouveau-né |
| | | P92.5 | Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né |
| | | P92.8 | Autres problèmes alimentaires du nouveau-né |
| E66.99 | Obésité, sans précision: Grade ou degré de l'obésité sans autre précision | P92.9 | Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision |
| E67.0 | Hypervitaminose A | R29.0 | Tétanie |
| E67.1 | Hypercaroténémie | R62.0 | Maturation retardée |
| E67.2 | Syndrome d'hypervitaminose B6 | R62.8 | Autres retards du développement physiologique |
| E67.3 | Hypervitaminose D | R62.9 | Retard du développement physiologique, sans précision |
| E67.8 | Autres excès précisés d'apport | R63.0 | Anorexie |
| E71.3 | Anomalie du métabolisme des acides gras | R63.1 | Polydipsie |
| E78.4 | Autres hyperlipidémies | R63.2 | Polyphagie |
| E78.5 | Hyperlipidémie, sans précision | R63.3 | Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée |
| E83.4 | Anomalies du métabolisme du magnésium | R63.4 | Perte de poids anormale |
| E83.50 | Calciphylaxie | R63.5 | Prise de poids anormale |
| E83.58 | Anomalies du métabolisme du calcium | R63.6 | Prise insuffisante de nourriture et de boisson |
| E83.59 | Anomalies du métabolisme du calcium, sans précision | R63.8 | Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides |
| E86 | Hypovolémie | R73.0 | Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose |
| | | R73.9 | Hyperglycémie, sans précision |
| | | R82.4 | Acétonurie |

Diagnostic K62-2

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.00 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.01 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.41 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.10 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.11 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.51 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.20 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G83.5 | Locked-in syndrome [syndrome de déefférentation motrice] |
| G82.21 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G93.80 | Syndrome apallique |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | P11.50 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie aiguë |
| G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né |
| G82.31 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire |
| G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval |

Diagnostic K62-3

| | | | |
|-------|--------------------------------------|--------|---|
| Z94.0 | Status post greffe de rein | Z94.4 | Status post greffe de foie |
| Z94.1 | Status post greffe du cœur | Z94.81 | État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle |
| Z94.2 | Status post greffe de poumon | | |
| Z94.3 | Status post greffe de cœur et poumon | | |

ADRG K63**Maladies métaboliques congénitales**

Diagnostic principal dans le tableau K63-1

DRG K63A**Maladies métaboliques congénitales, âge < 16 ans**

Âge < 16 ans

DRG K63B**Maladies métaboliques congénitales, âge > 15 ans****Diagnostic K63-1**

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| C96.5 | Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et unisystémique | E71.0 | Maladie des urines à odeur de sirop d'érable |
| C96.6 | Histiocytose unifocale à cellules de Langerhans | E71.1 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée |
| D76.3 | Autres syndromes histiocytaires | E71.2 | Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision |
| D81.3 | Déficit en adénosine désaminase [ADA] | E72.0 | Anomalies du transport des acides aminés |
| D81.5 | Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP] | E72.1 | Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés |
| E70.0 | Phénylcétonurie classique | E72.2 | Anomalies du cycle de l'uréogénèse |
| E70.1 | Autres hyperphénylalaninémies | E72.3 | Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine |
| E70.2 | Anomalies du métabolisme de la tyrosine | E72.4 | Anomalies du métabolisme de l'ornithine |
| E70.3 | Albinisme | E72.5 | Anomalies du métabolisme de la glycine |
| E70.8 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques | | |
| E70.9 | Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision | | |

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| E72.8 | Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés | E78.8 | Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines |
| E72.9 | Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision | E78.9 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision |
| E74.0 | Thésaurismose glycogénique | E79.0 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée |
| E74.2 | Anomalies du métabolisme du galactose | E79.1 | Syndrome de Lesch-Nyhan |
| E74.4 | Anomalies du métabolisme du pyruvate et de la gluconéogenèse | E79.8 | Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine |
| E74.8 | Autres anomalies précisées du métabolisme des hydrates de carbone | E79.9 | Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision |
| E74.9 | Anomalie du métabolisme des hydrates de carbone, sans précision | E80.0 | Porphyrie érythropoïétique héréditaire |
| E75.3 | Sphingolipidose, sans précision | E80.1 | Porphyrie cutanée tardive |
| E75.5 | Autres anomalies du stockage des lipides | E80.2 | Autres porphyries |
| E75.6 | Anomalie du stockage des lipides, sans précision | E80.3 | Déficit en catalase et en peroxydase |
| E76.0 | Mucopolysaccharidose, type I | E83.0 | Anomalies du métabolisme du cuivre |
| E76.1 | Mucopolysaccharidose, type II | E83.2 | Anomalies du métabolisme du zinc |
| E76.2 | Autres mucopolysaccharidoses | E83.30 | Rachitisme hypophosphatémique familial |
| E76.3 | Mucopolysaccharidose, sans précision | E83.31 | Rachitisme dépendant de la vitamine D |
| E76.8 | Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes | E83.38 | Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase |
| E76.9 | Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision | E83.39 | Anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase, sans précision |
| E77.0 | Défauts de la transformation post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux | E83.8 | Autres anomalies du métabolisme des minéraux |
| E77.1 | Défauts de la dégradation des glycoprotéines | E83.9 | Anomalie du métabolisme des minéraux, sans précision |
| E77.8 | Autres anomalies du métabolisme des glycoprotéines | E88.0 | Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classés ailleurs |
| E77.9 | Anomalie du métabolisme des glycoprotéines, sans précision | E88.1 | Lipodystrophie, non classée ailleurs |
| E78.0 | Hypercholestérolémie essentielle | E88.29 | Autre lipomatose, non classée ailleurs |
| E78.1 | Hyperglycémie essentielle | E88.3 | Syndrome de lyse tumorale |
| E78.2 | Hyperlipidémie mixte | E88.8 | Autres anomalies métaboliques précisées |
| E78.3 | Hyperchylomicronémie | E88.9 | Anomalie métabolique, sans précision |
| E78.6 | Déficit en lipoprotéines | P70.3 | Hypoglycémie néonatale iatrogène |
| | | P70.4 | Autres hypoglycémies néonatales |

ADRG K64**Endocrinopathies**

Diagnostic principal dans le tableau K64-1

DRG K64A**Endocrinopathies, âge < 16 ans avec diagnostic complexe ou procédure particulière ou paraplégie/tétraplégie ou situations coûteuses pour néoformation maligne ou néoformation maligne avec thérapie particulière**

Âge < 16 ans et diagnostic principal dans le tableau K64-2 ou procédure dans le tableau K64-5 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau K64-3 ou Situations coûteuses pour NFM ou diagnostic principal dans le tableau K64-4 et procédure dans le tableau K64-6

DRG K64B**Endocrinopathies avec CC sévères ou radio-iododiagnostic complexe ou procédure particulière ou âge < 16 ans**

Âge < 16 ans ou PCCL > 2 ou diagnostic principal dans le tableau K64-2 ou procédure dans le tableau K64-7 ou procédure dans le tableau K64-8

DRG K64C**Endocrinopathies, âge > 15 ans****Diagnostic K64-1**

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| A18.7 | Tuberculose des surrénales {E35.1} | D34 | Tumeur bénigne de la thyroïde |
| C73 | Tumeur maligne de la thyroïde | D35.0 | Tumeur bénigne: Surrénale |
| C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale | D35.1 | Tumeur bénigne: Parathyroïde |
| C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale | D35.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes endocrines précisées |
| C74.9 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision | D35.8 | Tumeur bénigne: Atteinte pluriglandulaire |
| C75.0 | Tumeur maligne: Parathyroïde | D35.9 | Tumeur bénigne: Glande endocrine, sans précision |
| C75.8 | Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision | D44.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thyroïde |
| C75.9 | Tumeur maligne: Glande endocrine, sans précision | | |
| C79.7 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale | | |

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| D44.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Surrénale | E21.4 | Autres maladies précisées de la glande parathyroïde |
| D44.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Parathyroïde | E21.5 | Maladie de la glande parathyroïde, sans précision |
| D44.8 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Atteinte pluriglandulaire | E22.0 | Acromégalie et gigantisme |
| D44.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glande endocrine, sans précision | E22.1 | Hyperprolactinémie |
| E00.0 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique | E22.2 | Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique |
| E00.1 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxœdémateux | E22.8 | Autres hypersécrétions de l'hypophyse |
| E00.2 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte | E22.9 | Hypersécrétion de l'hypophyse, sans précision |
| E00.9 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision | E23.0 | Hypopituitarisme |
| E01.0 | Goitre diffus (endémique) lié à une carence en iode | E23.1 | Hypopituitarisme médicamenteux |
| E01.1 | Goitre multinodulaire (endémique) lié à une carence en iode | E23.2 | Diabète insipide |
| E01.2 | Goitre (endémique) lié à une carence en iode, sans précision | E23.3 | Anomalie hypothalamique, non classée ailleurs |
| E01.8 | Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode | E23.6 | Autres anomalies de l'hypophyse |
| E02 | Hypothyroïdie par carence inapparente en iode | E23.7 | Anomalie de l'hypophyse, sans précision |
| E03.0 | Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus | E24.0 | Maladie de Cushing hypophyso-dépendante |
| E03.1 | Hypothyroïdie congénitale, sans goitre | E24.1 | Syndrome de Nelson |
| E03.2 | Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes | E24.2 | Syndrome de Cushing médicamenteux |
| E03.3 | Hypothyroïdie post-infectieuse | E24.3 | Syndrome de sécrétion ectopique d'ACTH |
| E03.4 | Atrophie de la thyroïde (acquise) | E24.4 | Pseudosyndrome de Cushing dû à l'alcool |
| E03.8 | Autres hypothyroïdies précisées | E24.8 | Autres syndromes de Cushing |
| E03.9 | Hypothyroïdie, sans précision | E24.9 | Syndrome de Cushing, sans précision |
| E04.0 | Goitre diffus non toxique | E25.00 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme classique |
| E04.1 | Nodule thyroïdien simple non toxique | E25.01 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme tardive |
| E04.2 | Goitre multinodulaire non toxique | E25.08 | Autres anomalies adrénogénitales congénitales liées à un déficit enzymatique |
| E04.8 | Autres goitres non toxiques précisés | E25.09 | Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit enzymatique, sans précision |
| E04.9 | Goitre non toxique, sans précision | E25.8 | Autres anomalies génito-surréniennes |
| E05.0 | Thyréotoxicose avec goitre diffus | E25.9 | Anomalie génito-surrénalienne, sans précision |
| E05.1 | Thyréotoxicose avec nodule thyroïdien simple | E26.0 | Hyperaldostérionisme primaire |
| E05.2 | Thyréotoxicose avec goitre multinodulaire toxique | E26.1 | Hyperaldostérionisme secondaire |
| E05.3 | Thyréotoxicose due à des nodules thyroïdiens ectopiques | E26.8 | Autres hyperaldostérionismes |
| E05.4 | Thyréotoxicose factice | E26.9 | Hyperaldostérionisme, sans précision |
| E05.5 | Crise thyrotoxicose aiguë | E27.0 | Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux |
| E05.8 | Autres thyrotoxicoses | E27.1 | Insuffisance corticosurrénale primaire |
| E05.9 | Thyréotoxicose, sans précision | E27.2 | Crise addisonienne |
| E06.0 | Thyroïdite aiguë | E27.3 | Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse |
| E06.1 | Thyroïdite subaiguë | E27.4 | Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision |
| E06.2 | Thyroïdite chronique avec thyrotoxicose transitoire | E27.5 | Hyperfonctionnement de la médullosurrénale |
| E06.3 | Thyroïdite auto-immune | E27.8 | Autres maladies précisées de la glande surrénale |
| E06.4 | Thyroïdite médicamenteuse | E27.9 | Maladie de la glande surrénale, sans précision |
| E06.5 | Autres thyroïdites chroniques | E29.0 | Hyperfonction testiculaire |
| E06.9 | Thyroïdite, sans précision | E29.1 | Hypofonction testiculaire |
| E07.0 | Hypersécrétion de calcitonine | E29.8 | Autres dysfonctions testiculaires |
| E07.1 | Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse | E29.9 | Dysfonction testiculaire, sans précision |
| E07.8 | Autres affections précisées de la thyroïde | E30.0 | Puberté retardée |
| E07.9 | Affection de la thyroïde, sans précision | E30.1 | Puberté précoce |
| E16.0 | Hypoglycémie médicamenteuse, sans coma | E30.8 | Autres anomalies de la puberté |
| E16.1 | Autres hypoglycémies | E30.9 | Anomalie de la puberté, sans précision |
| E16.3 | Hypersécrétion de glucagon | E31.0 | Insuffisance pluriglandulaire auto-immune |
| E16.8 | Autres anomalies précisées de la sécrétion pancréatique interne | E31.1 | Hyperfonctionnement pluriglandulaire |
| E16.9 | Anomalie de la régulation de la sécrétion pancréatique interne, sans précision | E31.8 | Autres dysfonctionnements pluriglandulaires |
| E20.0 | Hypoparathyroïdie idiopathique | E31.9 | Dysfonctionnement pluriglandulaire, sans précision |
| E20.8 | Autres hypoparathyroïdies | E34.0 | Syndrome carcinoïde |
| E20.9 | Hypoparathyroïdie, sans précision | E34.1 | Autres hypersécrétions d'hormones intestinales |
| E21.0 | Hyperparathyroïdie primaire | E34.2 | Sécrétion hormonale ectopique, non classée ailleurs |
| E21.1 | Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs | E34.3 | Insuffisance staturale, non classée ailleurs |
| E21.2 | Autres hyperparathyroïdies | E34.50 | Syndrome de résistance partielle aux androgènes |
| E21.3 | Hyperparathyroïdie, sans précision | E34.51 | Syndrome de résistance totale aux androgènes |
| | | E34.59 | Syndrome de résistance aux androgènes, sans précision |
| | | E34.8 | Autres troubles endocriniens précisés |
| | | E34.9 | Anomalie endocrinienne, sans précision |
| | | E87.1 | Hypo-osmolarité et hyponatrémie |
| | | E89.0 | Hypothyroïdie après des actes médicaux |
| | | E89.2 | Hypoparathyroïdie après des actes médicaux |
| | | E89.3 | Hypopituitarisme après des actes médicaux |

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| E89.5 | Hypofonctionnement testiculaire après des actes médicaux | Q56.3 | Pseudo-hermaphroditisme, sans précision |
| E89.6 | Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux | Q56.4 | Sexe indéterminé, sans précision |
| E89.8 | Autres anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes médicaux | Q89.1 | Malformations congénitales des surrénales |
| E89.9 | Anomalie endocrinienne et métabolique après des actes médicaux, sans précision | Q89.2 | Malformations congénitales des autres glandes endocrines |
| P72.1 | Hyperthyroïdie transitoire néonatale | Q99.0 | Chimère 46,XX/46,XY |
| Q56.0 | Hermaphroditisme, non classé ailleurs | Q99.1 | Hermaphrodite vrai 46,XX |
| Q56.1 | Pseudo-hermaphroditisme masculin, non classé ailleurs | R94.6 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles thyroïdiennes |
| Q56.2 | Pseudo-hermaphroditisme féminin, non classé ailleurs | R94.7 | Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles endocriniennes |
| | | S11.1 | Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde |
| | | S37.81 | Lésion traumatique: surrénale |

Diagnostic K64-2

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| C73 | Tumeur maligne de la thyroïde | E05.5 | Crise thyrotoïdique aiguë |
| C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale | E22.2 | Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique |
| C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale | E27.2 | Crise addisonienne |
| C74.9 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision | | |
| C75.8 | Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision | | |

Diagnostic K64-3

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.00 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.01 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.41 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.10 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.11 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.51 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.20 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G83.5 | Locked-in syndrome [syndrome de déefférentation motrice] |
| G82.21 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G93.80 | Syndrome apallique |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | P11.50 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie aiguë |
| G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né |
| G82.31 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire |
| G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval |

Diagnostic K64-4

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C73 | Tumeur maligne de la thyroïde | C75.8 | Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision |
| C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale | C75.9 | Tumeur maligne: Glande endocrine, sans précision |
| C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale | C79.7 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale |
| C74.9 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision | | |
| C75.0 | Tumeur maligne: Parathyroïde | | |

Procédure K64-5

99.B5.21 ‡↔ Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif, sans stimulation hormonale durant le séjour stationnaire

99.B5.22 ‡↔ Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif, avec stimulation hormonale durant le séjour stationnaire

Procédure K64-6

99.28.11 ‡↔ Autre immunothérapie par anticorps non modifié
99.28.12 ‡↔ Autre immunothérapie par anticorps modifié

99.28.13 ‡↔ Autre immunothérapie par immunomodulateur

Procédure K64-7

92.18.04 ‡↔ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par iode radioactif: avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]

Procédure K64-8

99.B5.09 ‡↔ Mesures endocrinologiques ou métaboliques complexes, autre

99.B5.10 ‡↔ Examen fonctionnel endocrinologique complexe sans cathétérisme invasif

ADRG K86**Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, un jour d'hospitalisation**

Durée de séjour est égale 1 jour

DRG K86A**Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, un jour d'hospitalisation avec âge < 16 ans et néoformations malignes ou thérapie particulière**

Âge < 16 ans et (diagnostic principal dans le tableau K86-1 ou procédure dans le tableau K86-2)

DRG K86B**Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, un jour d'hospitalisation avec âge < 16 ans**

Âge < 16 ans

DRG K86C**Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, un jour d'hospitalisation avec âge > 15 ans****Diagnostic K86-1**

C73 Tumeur maligne de la thyroïde
C74.0 Tumeur maligne: Cortex de la surrénale
C74.1 Tumeur maligne: Médullosurrénale
C74.9 Tumeur maligne: Surrénale, sans précision
C75.0 Tumeur maligne: Parathyroïde

C75.8 Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision
C75.9 Tumeur maligne: Glande endocrine, sans précision
C79.7 Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale

Procédure K86-2

99.28.11 ‡↔ Autre immunothérapie par anticorps non modifié
99.28.12 ‡↔ Autre immunothérapie par anticorps modifié

99.28.13 ‡↔ Autre immunothérapie par immunomodulateur

ADRG K87**Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques avec traitement complexe de médecine intensive/traitement complexe en U-IMC > 130/119 points**

Au moins une procédure dans le tableau K87-1

DRG K87Z**Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 130/119 points****Procédure K87-1**

| | |
|---|---|
| 99.B7.12 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense | 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.13 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.14 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.15 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.16 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.17 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.18 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.1A †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.1B †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.1C †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.1D †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.1E †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.1F †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.1G †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.1H †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.1I †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.1J †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.1K †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.1L †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.1M †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B7.53 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 131 à 196 points de dépense |
| 99.B7.1N †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.1O †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus | |
| 99.B7.43 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 131 à 196 points de dépense | |
| 99.B7.44 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | |
| 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | |
| 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | |
| 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | |
| 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | |

- 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.12 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 120 à 184 points de dépense
- 99.B8.13 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense
- 99.B8.14 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense
- 99.B8.15 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense
- 99.B8.16 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense
- 99.B8.17 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense
- 99.B8.18 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense
- 99.B8.1A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense
- 99.B8.1B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense
- 99.B8.1C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense
- 99.B8.1D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense
- 99.B8.1E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense
- 99.B8.1F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense
- 99.B8.1G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense
- 99.B8.1H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense
- 99.B8.1I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense
- 99.B8.1J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense
- 99.B8.1K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense
- 99.B8.1L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense
- 99.B8.1M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense
- 99.B8.1N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense
- 99.B8.1O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus
- 99.B8.43 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 131 à 196 points de dépense
- 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense
- 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense
- 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense
- 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense
- 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense

| | |
|--|--|
| 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.53 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 131 à 196 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

ADRG 901, 902**Procédures opératoires sans rapport**


Procédures opératoires sans rapport

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z


MDC 11


Maladies et troubles des organes urinaires







OPÉRATEUR PARTITION





MÉDICALE PARTITION







Logique décisionnelle MDC 11 Maladies et troubles des organes urinaires

Diagnostic principal dans le tableau MDC11-0

Diagnostic MDC11-0

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| A18.1 | Tuberculose de l'appareil génito-urinaire | E13.21 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé |
| A98.5 | Fièvre hémorragique avec syndrome rénal | E14.20 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé |
| B65.0 | Schistosomiase due à Schistosoma haematobium [schistosomiase urinaire] | E14.21 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé |
| B90.1 | Séquelles de tuberculose génito-urinaire | E87.7 | Surcharge liquidienne |
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet | F45.34 | Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Appareil uro-génital |
| C65 | Tumeur maligne du bassinet | G95.80 | Paralysie vésicale en cas de lésion supranucléaire [UMNL] |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère | G95.81 | Paralysie vésicale en cas de lésion périphérique [LMNL] |
| C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | I12.00 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | I12.01 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | I12.90 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | I12.91 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | I13.10 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | I13.11 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | I72.2 | Anévrisme et dissection de l'artère rénale |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | I82.3 | Embolie et thrombose de la veine rénale |
| C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | K66.2 | Fibrose rétropéritonéale |
| C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | M10.30 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Sièges multiples |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | M10.31 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Région scapulaire |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | M10.32 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Bras |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | M10.33 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Avant-bras |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | M10.34 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Main |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet | M10.35 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Région pelvienne et cuisse |
| C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | M10.36 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Jambe |
| D09.0 | Carcinoma in situ: Vessie | M10.37 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Cheville et pied |
| D09.1 | Carcinoma in situ: Organes urinaires, autres et non précisés | M10.38 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Autres |
| D30.0 | Tumeur bénigne: Rein | M10.39 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Localisations non précisées |
| D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal | M31.1 | Microangiopathie thrombotique |
| D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère | N00.0 | Syndrome néphritique aigu: Anomalies glomérulaires mineures |
| D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie | N00.1 | Syndrome néphritique aigu: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre | N00.2 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires | N00.3 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision | N00.4 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein | N00.5 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet | N00.6 | Syndrome néphritique aigu: Maladie à dépôt dense |
| D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère | N00.7 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre | | |
| D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie | | |
| D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires | | |
| D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision | | |
| D59.3 | Syndrome hémolytique urémique | | |
| E10.20 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | | |
| E10.21 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | | |
| E11.20 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | | |
| E11.21 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | | |
| E12.20 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | | |
| E12.21 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | | |
| E13.20 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| N00.8 | Syndrome néphritique aigu: Autres modifications morphologiques | N04.2 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| N00.9 | Syndrome néphritique aigu: Type de modification morphologique non précisé | N04.3 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| N01.0 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Anomalies glomérulaires mineures | N04.4 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| N01.1 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N04.5 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| N01.2 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N04.6 | Syndrome néphrotique: Maladie à dépôt dense |
| N01.3 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N04.7 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| N01.4 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N04.8 | Syndrome néphrotique: Autres modifications morphologiques |
| N01.5 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N04.9 | Syndrome néphrotique: Type de modification morphologique non précisé |
| N01.6 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Maladie à dépôt dense | N05.0 | Syndrome néphritique, sans précision: Anomalies glomérulaires mineures |
| N01.7 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N05.1 | Syndrome néphritique, sans précision: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| N01.8 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Autres modifications morphologiques | N05.2 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| N01.9 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Type de modification morphologique non précisé | N05.3 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| N02.0 | Hématurie récidivante et persistante: Anomalies glomérulaires mineures | N05.4 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| N02.1 | Hématurie récidivante et persistante: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N05.5 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| N02.2 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N05.6 | Syndrome néphritique, sans précision: Maladie à dépôt dense |
| N02.3 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N05.7 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| N02.4 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N05.8 | Syndrome néphritique, sans précision: Autres modifications morphologiques |
| N02.5 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N05.9 | Syndrome néphritique, sans précision: Type de modification morphologique non précisé |
| N02.6 | Hématurie récidivante et persistante: Maladie à dépôt dense | N06.0 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Anomalies glomérulaires mineures |
| N02.7 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N06.1 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| N02.8 | Hématurie récidivante et persistante: Autres modifications morphologiques | N06.2 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| N02.9 | Hématurie récidivante et persistante: Type de modification morphologique non précisé | N06.3 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| N03.0 | Syndrome néphritique chronique: Anomalies glomérulaires mineures | N06.4 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| N03.1 | Syndrome néphritique chronique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N06.5 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| N03.2 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N06.6 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Maladie à dépôt dense |
| N03.3 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N06.7 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| N03.4 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N06.8 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Autres modifications morphologiques |
| N03.5 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N06.9 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Type de modification morphologique non précisé |
| N03.6 | Syndrome néphritique chronique: Maladie à dépôt dense | N07.0 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Anomalies glomérulaires mineures |
| N03.7 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N07.1 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| N03.8 | Syndrome néphritique chronique: Autres modifications morphologiques | N07.2 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| N03.9 | Syndrome néphritique chronique: Type de modification morphologique non précisé | N07.3 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| N04.0 | Syndrome néphrotique: Anomalies glomérulaires mineures | | |
| N04.1 | Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| N07.4 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N14.2 | Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision |
| N07.5 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N14.3 | Néphropathie due à des métaux lourds |
| N07.6 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Maladie à dépôt dense | N14.4 | Néphropathie toxique, non classée ailleurs |
| N07.7 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N15.0 | Néphropathie des Balkans |
| N07.8 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Autres modifications morphologiques | N15.10 | Abcès rénal |
| N07.9 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Type de modification morphologique non précisé | N15.11 | Abcès périrénal |
| N08.0 | Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | N15.8 | Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées |
| N08.1 | Glomérulopathie au cours de maladies tumorales | N15.9 | Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision |
| N08.2 | Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire | N16.0 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| N08.3 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} | N16.1 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales |
| N08.4 | Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | N16.2 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire |
| N08.5 | Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif | N16.3 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques |
| N08.8 | Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs | N16.4 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif |
| N10 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | N16.5 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe {T86.-} |
| N11.0 | Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux | N16.8 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| N11.1 | Pyélonéphrite obstructive chronique | N17.01 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1 |
| N11.8 | Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques | N17.02 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2 |
| N11.9 | Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision | N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 |
| N12 | Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique | N17.09 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision |
| N13.0 | Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale | N17.11 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1 |
| N13.1 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs | N17.12 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2 |
| N13.20 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale | N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 |
| N13.21 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale | N17.19 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision |
| N13.29 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée | N17.21 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1 |
| N13.3 | Hydronéphroses, autres et sans précision | N17.22 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2 |
| N13.4 | Hydro-uretère | N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 |
| N13.5 | Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose | N17.29 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision |
| N13.60 | Hydronéphrose avec obstruction pyélo-urétérale avec infection du rein | N17.81 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 |
| N13.61 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs, avec infection du rein | N17.82 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 |
| N13.62 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale avec infection du rein | N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 |
| N13.63 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale avec infection du rein | N17.89 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision |
| N13.64 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée, avec infection du rein | N17.91 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 |
| N13.65 | Hydronéphrose avec infection du rein, autre et non précisée | N17.92 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 |
| N13.66 | Hydro-uretère avec infection du rein | N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 |
| N13.67 | Coudure et rétrécissement urétéral sans hydronéphrose avec infection du rein | N17.99 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision |
| N13.68 | Hydronéphrose, autre et non précisée | N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 |
| N13.7 | Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral | N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 |
| N13.8 | Autres uropathies obstructives et par reflux | N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 |
| N13.9 | Uropathie obstructive et par reflux, sans précision | N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
| N14.0 | Néphropathie due à un analgésique | N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 |
| N14.1 | Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques | N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral |
| | | N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé |
| | | N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision |
| | | N19 | Insuffisance rénale, sans précision |
| | | N20.0 | Calcul du rein |
| | | N20.1 | Calcul de l'uretère |
| | | N20.2 | Calcul du rein avec calcul de l'uretère |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| N20.9 | Calcul urinaire, sans précision | N36.9 | Affection de l'urètre, sans précision |
| N21.0 | Calcul de la vessie | N37.0 | Urétrite au cours de maladies classées ailleurs |
| N21.1 | Calcul de l'urètre | N37.8 | Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs |
| N21.8 | Autres calculs des voies urinaires inférieures | N39.0 | Infection des voies urinaires, siège non précisé |
| N21.9 | Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision | N39.1 | Protéinurie persistante, sans précision |
| N22.0 | Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] {B65.0} | N39.2 | Protéinurie orthostatique, sans précision |
| N22.8 | Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs | N39.3 | Incontinence urinaire d'effort [incontinence de stress] |
| N23 | Colique néphrétique, sans précision | N39.40 | Incontinence réflexe |
| N25.0 | Ostéodystrophie rénale | N39.41 | Incontinence par regorgement |
| N25.1 | Diabète insipide néphrogénique | N39.42 | Incontinence de pression |
| N25.8 | Autres affections dues à une tubulopathie | N39.43 | Incontinence urinaire extraurétrale |
| N25.9 | Affection due à une tubulopathie, sans précision | N39.47 | Incontinence récidivante |
| N26 | Rein scléreux, sans précision | N39.48 | Autre incontinence urinaire précisée |
| N27.0 | Petit rein de cause inconnue, unilatéral | N39.81 | Syndrome d'hématurie douloureuse |
| N27.1 | Petit rein de cause inconnue, bilatéral | N39.88 | Autres affections précisées du système urinaire |
| N27.9 | Petit rein de cause inconnue, sans précision | N39.9 | Affection de l'appareil urinaire, sans précision |
| N28.0 | Ischémie et infarctus du rein | N98.0 | Infection associée à l'insémination artificielle |
| N28.1 | Kyste du rein | N99.0 | Insuffisance rénale après des actes médicaux |
| N28.80 | Rupture d'un calice rénal, non traumatique [rupture de fornix] | N99.10 | Récidive de rétrécissement urétral après opération antérieure d'un rétrécissement urétral |
| N28.88 | Autres affections précisées du rein et de l'uretère | N99.18 | Rétrécissement urétral après d'autres actes médicaux |
| N28.9 | Affection du rein et de l'uretère, sans précision | N99.5 | Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire |
| N29.0 | Syphilis tardive du rein {A52.7} | N99.8 | Autres affections de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux |
| N29.1 | Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | Q60.0 | Agénésie rénale, unilatérale |
| N29.8 | Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs | Q60.1 | Agénésie rénale, bilatérale |
| N30.0 | Cystite aiguë | Q60.2 | Agénésie rénale, sans précision |
| N30.1 | Cystite interstitielle (chronique) | Q60.3 | Hypoplasie rénale unilatérale |
| N30.2 | Autres cystites chroniques | Q60.4 | Hypoplasie rénale bilatérale |
| N30.3 | Trigonite | Q60.5 | Hypoplasie rénale, sans précision |
| N30.4 | Cystite due à une irradiation | Q60.6 | Syndrome de Potter |
| N30.8 | Autres cystites | Q61.0 | Kyste du rein congénital (unique) |
| N30.9 | Cystite, sans précision | Q61.1 | Rein polykystique, autosomique récessif |
| N31.0 | Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs | Q61.2 | Rein polykystique, autosomique dominant |
| N31.1 | Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs | Q61.3 | Rein polykystique, sans précision |
| N31.2 | Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs | Q61.4 | Dysplasie rénale |
| N31.80 | Vessie à faible compliance, fixée organiquement | Q61.5 | Kyste médullaire du rein |
| N31.81 | Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique | Q61.8 | Autres maladies kystiques du rein |
| N31.82 | Vessie instable sans substrat neurologique | Q61.9 | Maladie kystique du rein, sans précision |
| N31.88 | Autre dysfonction vésicale d'origine neuromusculaire | Q62.0 | Hydronephrose congénitale |
| N31.9 | Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, sans précision | Q62.1 | Atrésie et sténose de l'uretère |
| N32.0 | Obstruction du col de la vessie | Q62.2 | Méga-uretère congénital |
| N32.1 | Fistule vésico-intestinale | Q62.3 | Autres anomalies obstructives du bassin et de l'uretère |
| N32.2 | Fistule vésicale, non classée ailleurs | Q62.4 | Agénésie de l'uretère |
| N32.3 | Diverticule de la vessie | Q62.5 | Duplication de l'uretère |
| N32.4 | Rupture de la vessie, non traumatique | Q62.6 | Malposition de l'uretère |
| N32.8 | Autres affections précisées de la vessie | Q62.7 | Reflux vésico-urétéro-rénal congénital |
| N32.9 | Affection de la vessie, sans précision | Q62.8 | Autres malformations congénitales de l'uretère |
| N33.0 | Cystite tuberculeuse {A18.1} | Q63.0 | Rein surnuméraire |
| N33.8 | Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs | Q63.1 | Rein lobulé, soudé et en fer à cheval |
| N34.0 | Abcès urétral | Q63.2 | Rein ectopique |
| N34.1 | Urétrite non spécifique | Q63.3 | Rein hyperplasique et géant |
| N34.2 | Autres urétrites | Q63.8 | Autres malformations congénitales précisées du rein |
| N34.3 | Syndrome urétral, sans précision | Q63.9 | Malformation congénitale du rein, sans précision |
| N35.0 | Rétrécissement urétral post-traumatique | Q64.1 | Exstrophie vésicale |
| N35.1 | Rétrécissement urétral post-infectieux, non classé ailleurs | Q64.2 | Valvules urétrales postérieures congénitales |
| N35.8 | Autres rétrécissements urétraux | Q64.3 | Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col vésical |
| N35.9 | Rétrécissement urétral, sans précision | Q64.4 | Malformation de l'ouraou |
| N36.0 | Fistule urétrale | Q64.5 | Absence congénitale de la vessie et de l'urètre |
| N36.1 | Diverticule urétral | Q64.6 | Diverticule congénital de la vessie |
| N36.2 | Caroncule urétrale | Q64.7 | Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre |
| N36.3 | Prolapsus de la muqueuse urétrale | Q64.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'appareil urinaire |
| N36.8 | Autres affections précisées de l'urètre | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| Q64.9 | Malformation congénitale de l'appareil urinaire, sans précision | S37.28 | Autres lésions de la vessie |
| R30.0 | Dysurie | S37.30 | Lésion traumatique de l'urètre: Sans autre précision |
| R30.1 | Ténésme vésical | S37.31 | Lésion traumatique de l'urètre: Partie membraneuse |
| R30.9 | Miction douloureuse, sans précision | S37.32 | Lésion traumatique de l'urètre: Partie spongieuse |
| R31 | Hématurie, sans précision | S37.33 | Lésion traumatique de l'urètre: Partie prostatique |
| R32 | Incontinence urinaire, sans précision | S37.38 | Lésion traumatique de l'urètre: Autre partie |
| R33 | Rétention d'urine | T19.0 | Corps étranger dans l'urètre |
| R34 | Anurie et oligurie | T19.1 | Corps étranger dans la vessie |
| R35.0 | Polyurie | T19.8 | Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies génito-urinaires |
| R35.1 | Pollakiurie | T19.9 | Corps étranger dans les voies génito-urinaires, partie non précisée |
| R35.2 | Nycturie | T79.5 | Anurie traumatique |
| R36 | Écoulement urétral | T83.0 | Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure) |
| R39.0 | Extravasation d'urine | T83.1 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires |
| R39.1 | Autres troubles de la miction | T83.2 | Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire |
| R39.2 | Urémie extrarénale | T83.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire |
| R39.8 | Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire, autres et non précisés | T83.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire |
| R80 | Protéinurie isolée | T83.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision |
| R82.0 | Chylurie | T85.71 | Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale |
| R82.3 | Hémoglobinurie | T86.10 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein |
| R82.5 | Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances biologiques | T86.11 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein |
| R82.7 | Résultats anormaux de l'examen microbiologique des urines | T86.12 | Reprise retardée de la fonction de la greffe |
| R82.8 | Résultats anormaux de l'examen cytologique et histologique des urines | T86.19 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé |
| R82.9 | Résultats anormaux de l'examen des urines, autres et non précisés | Z43.5 | Surveillance de cystostomie |
| R93.4 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil urinaire | Z43.6 | Surveillance d'autres stomies des voies urinaires |
| R94.4 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles rénales | Z46.6 | Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire |
| R94.8 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres organes et appareils | Z49.0 | Soins préparatoires en vue d'une dialyse |
| S36.83 | Lésion traumatique: Rétropéritoine | Z49.1 | Dialyse extracorporelle |
| S37.00 | Lésion rénale non précisée | Z49.2 | Autres dialyses |
| S37.01 | Contusion et hématome de rein | Z90.5 | Absence acquise de rein |
| S37.02 | Déchirure de rein | Z94.0 | Status post greffe de rein |
| S37.03 | Rupture totale du parenchyme rénal | Z96.0 | Présence d'implants uro-génitaux |
| S37.1 | Lésion traumatique de l'uretère | | |
| S37.20 | Lésion de la vessie, non précisée | | |
| S37.21 | Contusion de la vessie | | |
| S37.22 | Rupture de la vessie | | |

ADRG L02**Implantation opératoire d'un cathéter de dialyse péritonéale**

Procédure dans le tableau L02-1 et pas [définition du DRG (L72Z)]

DRG L02Z**Implantation opératoire d'un cathéter de dialyse péritonéale****Procédure L02-1**

54.93 ‡↔ Création d'une fistule cutanéopéritonéale

ADRG L03**Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 18 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sauf en cas de néoformation, avec CC extrêmement sévères ou intervention combinée ou intervention particulière**

(Diagnostic principal dans le tableau L03-1 et procédure dans le tableau L03-2 et (Âge < 18 ans ou PCCL > 3) ou (procédure dans le tableau L03-3 et PCCL > 3) ou (procédure dans le tableau L03-4 et procédure dans le tableau L03-5) ou procédure dans le tableau L03-6

DRG L03Z**Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 18 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sauf en cas de néoformation, avec CC extrêmement sévères ou intervention combinée ou intervention particulière****Diagnostic L03-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin | D09.1 | Carcinoma in situ: Organes urinaires, autres et non précisés |
| C65 | Tumeur maligne du bassin | D30.0 | Tumeur bénigne: Rein |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère | D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal |
| C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère |
| C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie |
| C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre |
| C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires |
| C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère |
| C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre |
| C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | | |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | | |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassin | | |
| C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | | |
| D09.0 | Carcinoma in situ: Vessie | | |

Procédure L03-2

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention |
| | | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 56.1X.10 ↔ | Méatotomie urétérale percutanée transvésicale |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 56.1X.11 ↔ | Méatotomie urétérale transurétrale |
| 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention | 56.1X.12 ↔ | Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte |
| 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre | 56.1X.99 ↔ | Méatotomie urétérale, autre |
| 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre | 56.2X.00 ↔ | Urétérotomie, SAP |
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 56.2X.10 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 56.2X.11 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul urinaire |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 56.2X.20 ↔ | Urétérotomie par urétérorénoscopie |
| 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie | 56.2X.30 ↔ | Urétérotomie chirurgicale ouverte |
| 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) | 56.2X.40 ↔ | Urétérotomie par laparoscopie |
| 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale | 56.2X.99 ↔ | Urétérotomie, autre |
| 54.99.51 ↔ | Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale | 56.34 ↔ | Biopsie de l'uretère, ouverte |
| 54.99.60 ↔ | Lombotomie | 56.40 ↔ | Urétérectomie, SAP |
| 54.99.61 ↔ | Relombotomie | 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP |
| 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral |
| 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite | 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral |
| 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral |
| 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal | 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte |
| 55.01.11 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte | 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie |
| 55.01.12 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice | 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral |
| 55.01.13 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste | 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle |
| 55.02.11 ↔ | Néphrostomie chirurgicale ouverte | 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle |
| 55.24 ↔ | Biopsie ouverte du rein | 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord |
| 55.31 ↔ | Marsupialisation de lésion du rein | 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre |
| 55.3A.11 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par chirurgie ouverte | 56.42 ↔ | Urétérectomie totale |
| 55.3A.12 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par laparoscopie | 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 55.3A.13 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par urétérorénoscopie | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 55.3Y ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, autre | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| 55.4 ↔ | Néphrectomie partielle | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| 55.51.00 ↔ | Néphro-urétérectomie SAP | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.51.01 ↔ | Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 55.51.02 ↔ | Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 55.51.99 ↔ | Néphro-urétérectomie, autre | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 55.52 ↔ | Néphrectomie du rein restant | 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| 55.53 ↔ | Ablation de rein transplanté ou rejeté | 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 55.54 ↔ | Néphrectomie bilatérale | 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 55.61 ↔ | Autogreffe rénale | 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP |
| 55.7 ↔ | Néphropexie | 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie |
| 55.81 ↔ | Suture de lacération rénale | 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.82 ↔ | Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie | 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre |
| 55.83 ↔ | Fermeture d'autre fistule rénale | 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée |
| 55.84 ↔ | Réduction de torsion du pédicule rénal | 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP |
| 55.85 ↔ | Symphyséotomie de rein en fer à cheval | 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte |
| 55.86 ↔ | Anastomose de rein | 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie |
| 55.87 ↔ | Correction de la jonction pyélo-urétérale | 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.89 ↔ | Autre réparation de rein, autre | 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre |
| 55.91 ↔ | Décapsulation de rein | | |
| 55.99.10 ↔ | Autres opérations du rein, révision d'opération du rein | | |
| 56.1X.00 ↔ | Méatotomie urétérale, SAP | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale | 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP |
| 56.73 ↔ | Néphrocystanastomose, SAP | 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urérectomie |
| 56.74.00 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, SAP | 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urérectomie |
| 56.74.10 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte | 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urérectomie |
| 56.74.11 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie | 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urérectomie |
| 56.74.20 ↔ | Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral | 57.71.30 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urérectomie |
| 56.74.99 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, autre | 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urérectomie |
| 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie | 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urérectomie |
| 56.79 ↔ | Autre anastomose ou dérivation de l'uretère | 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urérectomie |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.82 ↔ | Suture de lacération de l'uretère | 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie | 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre |
| 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP | 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP |
| 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale | 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie | 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale | 57.79.20 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme |
| 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie | 57.79.21 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale | 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre |
| 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre | 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale |
| 56.85 ↔ | Urétéropexie | 57.86 ↔ | Réparation d'exstrophie vésicale |
| 56.86 ↔ | Ablation de ligature de l'uretère | 57.87.10 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.89 ↔ | Réparation de l'uretère, autre | 57.87.11 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.95 ↔ | Ligature de l'uretère | 57.87.20 ↔ | Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP | 57.87.21 ↔ | Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) | 57.87.30 ↔ | Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | 57.87.31 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | 57.87.40 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale | 57.87.41 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |
| 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte | 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel |
| 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord | 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP |
| 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre | 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP | 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre |
| 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP |
| 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périménales ou périurétérales |
| 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périménales ou périurétérales par laparoscopie, SAP |
| 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie |
| 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotalaire chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie |
| 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotalaire par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périménales ou périurétérales par laparoscopie, autre |
| 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotalaire chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | | |
| 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotalaire par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | | |
| 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral | 60.69 ↔ | Autre prostatectomie, autre |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP |
| 60.3 ↔ | Prostatectomie suprapubienne | 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 60.4 ↔ | Prostatectomie rétropubienne | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| 60.5X.00 ↔ | Prostatectomie radicale, SAP | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| 60.5X.10 ↔ | Prostatectomie radicale laparoscopique | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| 60.5X.20 ↔ | Prostatectomie radicale périnéale | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 60.5X.30 ↔ | Prostatectomie radicale rétropubienne | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 60.5X.99 ↔ | Prostatectomie radicale, autre | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP | | |
| 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral | | |
| 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical | | |
| 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien | | |
| 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal | | |
| 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre | | |
| 60.62 ↔ | Prostatectomie par voie périnéale | | |

Procédure L03-3

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 54.99.51 ↔ | Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 54.99.60 ↔ | Lombotomie |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 54.99.61 ↔ | Relombotomie |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 55.01.11 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 55.01.12 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 55.01.13 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste |
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention | 55.02.11 ↔ | Néphrostomie chirurgicale ouverte |
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 55.24 ↔ | Biopsie ouverte du rein |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 55.31 ↔ | Marsupialisation de lésion du rein |
| 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention | 55.3A.11 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par chirurgie ouverte |
| 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre | 55.3A.12 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par laparoscopie |
| 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre | 55.3A.13 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par urétéroréno-scopie |
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 55.3Y ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, autre |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 55.4 ↔ | Néphrectomie partielle |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 55.51.00 ↔ | Néphro-urétérectomie SAP |
| 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie | 55.51.01 ↔ | Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe |
| 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) | 55.51.02 ↔ | Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant |
| 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale | 55.51.99 ↔ | Néphro-urétérectomie, autre |
| | | 55.52 ↔ | Néphrectomie du rein restant |
| | | 55.53 ↔ | Ablation de rein transplanté ou rejeté |
| | | 55.54 ↔ | Néphrectomie bilatérale |
| | | 55.61 ↔ | Autogreffe rénale |
| | | 55.7 ↔ | Néphropexie |
| | | 55.81 ↔ | Suture de lacération rénale |
| | | 55.82 ↔ | Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie |
| | | 55.83 ↔ | Fermeture d'autre fistule rénale |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 55.84 ↔ | Réduction de torsion du pédicule rénal | 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée |
| 55.85 ↔ | Symphyséotomie de rein en fer à cheval | 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP |
| 55.86 ↔ | Anastomose de rein | 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte |
| 55.87 ↔ | Correction de la jonction pyélo-urétérale | 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie |
| 55.89 ↔ | Autre réparation de rein, autre | 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.91 ↔ | Décapsulation de rein | 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre |
| 55.99.10 ↔ | Autres opérations du rein, révision d'opération du rein | 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale |
| 56.1X.00 ↔ | Méatotomie urétérale, SAP | 56.73 ↔ | Néphrocystanastomose, SAP |
| 56.1X.10 ↔ | Méatotomie urétérale percutanée transvésicale | 56.74.00 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, SAP |
| 56.1X.11 ↔ | Méatotomie urétérale transurétrale | 56.74.10 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte |
| 56.1X.12 ↔ | Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte | 56.74.11 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie |
| 56.1X.99 ↔ | Méatotomie urétérale, autre | 56.74.20 ↔ | Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral |
| 56.2X.00 ↔ | Urétérotomie, SAP | 56.74.99 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, autre |
| 56.2X.10 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale | 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie |
| 56.2X.11 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul urinaire | 56.79 ↔ | Autre anastomose ou dérivation de l'uretère |
| 56.2X.20 ↔ | Urétérotomie par urétéroréno-scopie | 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère |
| 56.2X.30 ↔ | Urétérotomie chirurgicale ouverte | 56.82 ↔ | Suture de lacération de l'uretère |
| 56.2X.40 ↔ | Urétérotomie par laparoscopie | 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie |
| 56.2X.99 ↔ | Urétérotomie, autre | 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP |
| 56.34 ↔ | Biopsie de l'uretère, ouverte | 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale |
| 56.40 ↔ | Urétérectomie, SAP | 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie |
| 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP | 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale |
| 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral | 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie |
| 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral | 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale |
| 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral | 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre |
| 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte | 56.85 ↔ | Urétéropexie |
| 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie | 56.86 ↔ | Ablation de ligature de l'uretère |
| 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral | 56.89 ↔ | Réparation de l'uretère, autre |
| 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle | 56.95 ↔ | Ligature de l'uretère |
| 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle | 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP |
| 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord | 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) |
| 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre | 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère |
| 56.42 ↔ | Urétérectomie totale | 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord |
| 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale |
| 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte | 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte |
| 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie | 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord |
| 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord | 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre |
| 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie |
| 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales |
| 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP |
| 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] | 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP | 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie | | |
| 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | | |
| 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre |
| 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre | 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP |
| 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP | 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales |
| 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urérectomie | 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP |
| 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urérectomie | 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie |
| 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urérectomie | 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie |
| 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urérectomie | 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre |
| 57.71.30 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urérectomie | 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral |
| 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urérectomie | 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales |
| 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urérectomie | 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie |
| 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urérectomie | 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical |
| 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme | 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical |
| 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme | 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical |
| 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre | 60.3 ↔ | Prostatectomie suprapubienne |
| 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP | 60.4 ↔ | Prostatectomie rétropubienne |
| 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme | 60.5X.00 ↔ | Prostatectomie radicale, SAP |
| 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme | 60.5X.10 ↔ | Prostatectomie radicale laparoscopique |
| 57.79.20 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme | 60.5X.20 ↔ | Prostatectomie radicale périnéale |
| 57.79.21 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme | 60.5X.30 ↔ | Prostatectomie radicale rétropubienne |
| 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre | 60.5X.99 ↔ | Prostatectomie radicale, autre |
| 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale | 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP |
| 57.86 ↔ | Réparation d'exstrophie vésicale | 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral |
| 57.87.10 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac | 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical |
| 57.87.11 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac | 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien |
| 57.87.20 ↔ | Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| 57.87.21 ↔ | Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |
| 57.87.30 ↔ | Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie | 60.62 ↔ | Prostatectomie par voie périnéale |
| 57.87.31 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie | 60.69 ↔ | Autre prostatectomie, autre |
| 57.87.40 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| 57.87.41 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |
| 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP | 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre |
| 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP |
| | | 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| | | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| | | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| | | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| | | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| | | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| | | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| | | 83.92 ↔ | Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle squelettique |

Procédure L03-4

- | | |
|---|--|
| 57.71.00 ↔ Cystectomie radicale, SAP | 57.71.50 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 57.71.10 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie | 57.71.51 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 57.71.11 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie | 57.71.99 ↔ Cystectomie radicale, autre |
| 57.71.20 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie | 57.79.00 ↔ Autre cystectomie totale, SAP |
| 57.71.21 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie | 57.79.10 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 57.71.30 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie | 57.79.11 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 57.71.31 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie | 57.79.20 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme |
| 57.71.40 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie | 57.79.21 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 57.71.41 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie | 57.79.99 ↔ Autre cystectomie totale, autre |

Procédure L03-5

- | | |
|--|--|
| 56.51.00 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 56.61.99 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre |
| 56.51.10 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte | 56.62 ↔ Révision d'autre urétérostomie cutanée |
| 56.51.11 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie | 56.71.00 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP |
| 56.51.12 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord | 56.71.10 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte |
| 56.51.20 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 56.71.11 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie |
| 56.51.30 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 56.71.20 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale |
| 56.51.99 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 56.71.99 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, autre |
| 56.52.00 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 56.72 ↔ Révision d'anastomose urétéro-intestinale |
| 56.52.10 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] | 57.87.10 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.52.20 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.87.11 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.52.99 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.87.20 ↔ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 56.61.00 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP | 57.87.21 ↔ Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 56.61.10 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie | 57.87.30 ↔ Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 56.61.20 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.87.31 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| | 57.87.40 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| | 57.87.41 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |

Procédure L03-6

- 57.23.11 ↔ Création d'une appendicovésicostomie

ADRG L04**Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf pour néoformation ou interventions sur la thyroïde**

Procédure dans le tableau L04-2 et aucun diagnostic principal dans le tableau L04-1 ou procédure dans le tableau L04-3

DRG L04A**Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf pour néoformation avec implantation d'un sphincter urinaire artificiel ou âge < 16 ans**

Procédure dans le tableau L04-4 ou Âge < 16 ans

DRG L04B**Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf pour néoformation ou interventions sur la thyroïde, âge < 15 ans****Diagnostic L04-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet | D09.1 | Carcinoma in situ: Organes urinaires, autres et non précisés |
| C65 | Tumeur maligne du bassinnet | D30.0 | Tumeur bénigne: Rein |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère | D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal |
| C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère |
| C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie |
| C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre |
| C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires |
| C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère |
| C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre |
| C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | | |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | | |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinnet | | |
| C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | | |
| D09.0 | Carcinoma in situ: Vessie | | |

Procédure L04-2

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 54.99.51 ↔ | Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention | 54.99.60 ↔ | Lombotomie |
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 54.99.61 ↔ | Relombotomie |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| | | 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite |
| | | 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| | | 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal |
| | | 55.01.11 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 55.01.12 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 55.01.13 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| 55.02.11 ↔ | Néphrostomie chirurgicale ouverte | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| 55.24 ↔ | Biopsie ouverte du rein | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.31 ↔ | Marsupialisation de lésion du rein | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 55.3A.11 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par chirurgie ouverte | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 55.3A.12 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par laparoscopie | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 55.3A.13 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par urétérorénoscopie | 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| 55.3Y ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, autre | 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 55.4 ↔ | Néphrectomie partielle | 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 55.51.00 ↔ | Néphro-urétérectomie SAP | 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP |
| 55.51.01 ↔ | Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe | 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie |
| 55.51.02 ↔ | Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant | 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.51.99 ↔ | Néphro-urétérectomie, autre | 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre |
| 55.52 ↔ | Néphrectomie du rein restant | 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée |
| 55.53 ↔ | Ablation de rein transplanté ou rejeté | 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP |
| 55.54 ↔ | Néphrectomie bilatérale | 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte |
| 55.61 ↔ | Autogreffe rénale | 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie |
| 55.7 ↔ | Néphropexie | 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.81 ↔ | Suture de lacération rénale | 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre |
| 55.82 ↔ | Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie | 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale |
| 55.83 ↔ | Fermeture d'autre fistule rénale | 56.73 ↔ | Néphrocystanastomose, SAP |
| 55.84 ↔ | Réduction de torsion du pédicule rénal | 56.74.00 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, SAP |
| 55.85 ↔ | Symphyséotomie de rein en fer à cheval | 56.74.10 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte |
| 55.86 ↔ | Anastomose de rein | 56.74.11 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie |
| 55.87 ↔ | Correction de la jonction pyélo-urétérale | 56.74.20 ↔ | Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral |
| 55.89 ↔ | Autre réparation de rein, autre | 56.74.99 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, autre |
| 55.91 ↔ | Décapsulation de rein | 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie |
| 55.99.10 ↔ | Autres opérations du rein, révision d'opération du rein | 56.79 ↔ | Autre anastomose ou dérivation de l'uretère |
| 56.1X.00 ↔ | Méatotomie urétérale, SAP | 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère |
| 56.1X.10 ↔ | Méatotomie urétérale percutanée transvésicale | 56.82 ↔ | Suture de lacération de l'uretère |
| 56.1X.11 ↔ | Méatotomie urétérale transurétrale | 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie |
| 56.1X.12 ↔ | Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte | 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP |
| 56.1X.99 ↔ | Méatotomie urétérale, autre | 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale |
| 56.2X.00 ↔ | Urétérotomie, SAP | 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie |
| 56.2X.10 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale | 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale |
| 56.2X.11 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul urinaire | 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie |
| 56.2X.20 ↔ | Urétérotomie par urétérorénoscopie | 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale |
| 56.2X.30 ↔ | Urétérotomie chirurgicale ouverte | 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre |
| 56.2X.40 ↔ | Urétérotomie par laparoscopie | 56.85 ↔ | Urétéropexie |
| 56.2X.99 ↔ | Urétérotomie, autre | 56.86 ↔ | Ablation de ligature de l'uretère |
| 56.34 ↔ | Biopsie de l'uretère, ouverte | 56.89 ↔ | Réparation de l'uretère, autre |
| 56.40 ↔ | Urétérectomie, SAP | | |
| 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP | | |
| 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral | | |
| 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral | | |
| 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral | | |
| 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte | | |
| 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie | | |
| 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral | | |
| 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle | | |
| 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle | | |
| 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord | | |
| 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre | | |
| 56.42 ↔ | Urétérectomie totale | | |
| 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 56.95 ↔ | Ligature de l'uretère | 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP | 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) | 57.86 ↔ | Réparation d'exstrophie vésicale |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | 57.87.10 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | 57.87.11 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale | 57.87.20 ↔ | Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte | 57.87.21 ↔ | Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord | 57.87.30 ↔ | Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre | 57.87.31 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 57.87.40 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 57.87.41 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |
| 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP | 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel |
| 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP |
| 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre |
| 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP |
| 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales |
| 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP |
| 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre | 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie |
| 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP | 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie |
| 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie | 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre |
| 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie | 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral |
| 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie | 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales |
| 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie | 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie |
| 57.71.30 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie | 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical |
| 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie | 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical |
| 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie | 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical |
| 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie | 60.3 ↔ | Prostatectomie suprapubienne |
| 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme | 60.4 ↔ | Prostatectomie rétropubienne |
| 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme | 60.5X.00 ↔ | Prostatectomie radicale, SAP |
| 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre | 60.5X.10 ↔ | Prostatectomie radicale laparoscopique |
| 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP | 60.5X.20 ↔ | Prostatectomie radicale périnéale |
| 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme | 60.5X.30 ↔ | Prostatectomie radicale rétropubienne |
| 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme | 60.5X.99 ↔ | Prostatectomie radicale, autre |
| 57.79.20 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme | 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP |
| 57.79.21 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme | 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral |
| | | 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical |
| | | 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien |
| | | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| | | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |
| | | 60.62 ↔ | Prostatectomie par voie périnéale |
| | | 60.69 ↔ | Autre prostatectomie, autre |
| | | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| | | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| | | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte | 83.92 ↔ | Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle squelettique |

Procédure L04-3

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 06.33 ↔ | Excision de nodule thyroïdien | 06.89.13 ↔ | Autre opération de glande parathyroïde par sternotomie |
| 06.34.11 ↔ | Résection subtotale de la thyroïde | 06.89.99 ↔ | Parathyroïdectomie partielle, autre |
| 06.34.12 ↔ | Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec excision d'un nodule au côté opposé | 06.95.10 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation, SAP |
| 06.34.13 ↔ | Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec hémithyroïdectomie au côté opposé | 06.95.11 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation orthotopique |
| 06.35 ↔ | Réexploration de la thyroïde avec résection partielle | 06.95.12 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation hétérotopique |
| 06.36 ↔ | Résection de l'isthme de la glande thyroïde | 06.95.20 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation, SAP |
| 06.39 ↔ | Thyroïdectomie partielle, excision et destruction de tissu thyroïdien, autre | 06.95.21 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation orthotopique |
| 06.81.00 ↔ | Parathyroïdectomie totale, SAP | 06.95.22 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation hétérotopique |
| 06.81.10 ↔ | Parathyroïdectomie totale, sans réimplantation | 06.95.99 ↔ | Réimplantation de tissu parathyroïdien, autre |
| 06.81.13 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans réimplantation | | |
| 06.81.99 ↔ | Parathyroïdectomie totale, autre | | |
| 06.89.11 ↔ | Réexploration avec parathyroïdectomie partielle | | |

Procédure L04-4

| | |
|------------|--|
| 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel |
|------------|--|

ADRG L06

Petites interventions sur la vessie

Procédure dans le tableau L06-1

DRG L06A

Petites interventions sur la vessie avec CC extrêmement sévères

PCCL > 3

DRG L06B

Petites interventions sur la vessie

Procédure L06-1

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 03.9A.31 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale | 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale |
| 03.9A.32 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation de racine antérieure | 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte |
| 04.94.12 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes | 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord |
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 57.19.21 ↔ | Autre cystotomie, cystotomie (haute), avec extraction de calcul |
| 55.96 ↔ | Autre injection de substance thérapeutique dans le rein | 57.19.22 ↔ | Autre cystotomie, cystotomie (haute), avec extraction de corps étranger |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 57.19.23 ↔ | Autre cystotomie, cystotomie (haute), avec vidange de tamponnade vésicale |
| 56.94 ↔ | Enlèvement de stimulateur urétéral électronique | 57.21 ↔ | Vésicostomie |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP | 57.22 ↔ | Révision de vésicostomie |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) | 57.23.00 ↔ | Appendicovésicostomie, SAP |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | | |
| 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | | |

| | |
|--|--|
| 57.23.12 ↔ Révision superficielle d'une appendicovésicostomie | 57.99.10 ↔ Extraction de calcul d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie |
| 57.23.13 ↔ Révision profonde d'une appendicovésicostomie | 57.99.11 ↔ Extraction transurétrale percutanée de calcul d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre |
| 57.23.99 ↔ Appendicovésicostomie, autre | 57.99.12 ↔ Extraction de corps étranger d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie |
| 57.34 ↔ Biopsie ouverte de la vessie | 57.99.13 ↔ Extraction transurétrale percutanée de corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre |
| 57.41 ↔ Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 57.99.14 ↔ Vidange de mucus d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie |
| 57.51 ↔ Excision de l'ouraque | 57.99.16 ↔ Excision de tissu malade d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale, par laparoscopie ou percutanée |
| 57.58 ↔ Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de tissu de la vessie | 57.99.17 ↔ Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre |
| 57.59.00 ↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, SAP | 57.99.22 ↔ Traitement par injection dans la vessie, par chirurgie ouverte |
| 57.59.10 ↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, excision chirurgicale ouverte | 57.99.23 ↔ Traitement par injection dans la vessie, par laparoscopie |
| 57.59.20 ↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, myectomie | 57.99.30 ↔ Révision de la vessie, voie percutanée |
| 57.59.99 ↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, autre | 57.99.31 ↔ Révision de la vessie, voie transurétrale |
| 57.6X.00 ↔ Cystectomie partielle, SAP | 57.99.32 ↔ Révision de la vessie, par chirurgie ouverte |
| 57.6X.10 ↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 57.99.33 ↔ Révision de la vessie, par laparoscopie |
| 57.6X.11 ↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 57.99.34 ↔ Révision de la vessie, par orifice artificiel [stomie] |
| 57.6X.12 ↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.99.41 ↔ Distension opératoire de la vessie, par chirurgie ouverte |
| 57.6X.13 ↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.99.42 ↔ Distension opératoire de la vessie, par laparoscopie |
| 57.6X.20 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 57.99.43 ↔ Distension opératoire de la vessie, par voie transurétrale |
| 57.6X.21 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 57.99.44 ↔ Distension opératoire de la vessie, par voie percutanée |
| 57.6X.22 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.99.45 ↔ Distension opératoire de la vessie, par orifice artificiel [stomie] |
| 57.6X.23 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 58.24 ↔ Biopsie de tissu périurétral |
| 57.6X.99 ↔ Cystectomie partielle, autre | 59.02 ↔ Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales |
| 57.81 ↔ Suture de lacération de la vessie | 59.03.00 ↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP |
| 57.82 ↔ Fermeture de cystostomie | 59.03.99 ↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre |
| 57.84.00 ↔ Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP | 59.11 ↔ Autre lyse d'adhérences périvésicales |
| 57.84.10 ↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale (par voie abdominale) | 59.12 ↔ Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie |
| 57.84.11 ↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale | 59.19 ↔ Autre incision de tissu périvésical |
| 57.84.12 ↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale | 59.21 ↔ Biopsie de tissu périrénal ou périvésical |
| 57.84.13 ↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie | 59.3 ↔ Plicature de la jonction uréthro-vésicale |
| 57.84.20 ↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée | 59.4 ↔ Opération de soutien suprapubien |
| 57.84.21 ↔ Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie | 59.5 ↔ Suspension urétrale rétropubienne |
| 57.84.99 ↔ Fermeture d'autre fistule vésicale, autre | 59.6 ↔ Suspension para-urétrale |
| 57.88 ↔ Autre anastomose vésicale | 59.71 ↔ Cysto-urétropexie avec muscle releveur |
| 57.89 ↔ Autre réparation de la vessie, autre | 59.72 ↔ Injection d'implant dans l'urètre et dans le col vésical |
| 57.93.00 ↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, SAP | 59.73.00 ↔ Suspension transvaginale, SAP |
| 57.93.10 ↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie percutanée | 59.73.10 ↔ Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, SAP |
| 57.93.11 ↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie transurétrale | 59.73.11 ↔ Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension [TVT] |
| 57.93.12 ↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par chirurgie ouverte | 59.73.12 ↔ Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bandelette transobturatrice [TOT] |
| 57.93.13 ↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par laparoscopie | 59.73.19 ↔ Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, autre |
| 57.93.14 ↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice artificiel (stomie) | 59.73.99 ↔ Suspension transvaginale, autre |
| 57.93.99 ↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, autre | 59.74 ↔ Opération de suspension chez l'homme |
| | 59.79 ↔ Autre réparation d'incontinence urinaire de stress |
| | 59.99 ↔ Autres opérations du système urinaire, autre |
| | 63.94 ↔ Lyse d'adhérence du cordon spermatique |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP | 70.A1.31 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie vaginale, sans filet |
| 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie | 70.A1.32 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie vaginale, avec filet |
| 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre | 70.A2.11 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par chirurgie ouverte, sans filet |
| 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP | 70.A2.12 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par chirurgie ouverte, avec filet |
| 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | 70.A2.21 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie laparoscopique, sans filet |
| 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical | 70.A2.22 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie laparoscopique, avec filet |
| 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte | 70.A2.31 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie vaginale, sans filet |
| 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical | 70.A2.32 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie vaginale, avec filet |
| 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre | 70.A3 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], oblitérant |
| 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin | 70.A9 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], autre |
| 70.A1.11 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par chirurgie ouverte, sans filet | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| 70.A1.12 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par chirurgie ouverte, avec filet | | |
| 70.A1.21 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie laparoscopique, sans filet | | |
| 70.A1.22 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie laparoscopique, avec filet | | |

ADRG L08**Interventions complexes sur l'urètre**

Procédure dans le tableau L08-1

DRG L08A**Interventions complexes sur l'urètre avec procédure coûteuse**

Procédure dans le tableau L08-2

DRG L08B**Interventions complexes sur l'urètre****Procédure L08-1**

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 57.85 ↔ | Cysto-uréthroplastie et plastie du col vésical | 58.45.20 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et cordectomie |
| 58.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, excision chirurgicale ouverte | 58.45.21 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre procédure |
| 58.39.30 ↔ | Urétréctomie simple en tant qu'intervention autonome chez la femme | 58.46.10 ↔ | Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie distale de l'urètre après lésion traumatique |
| 58.39.31 ↔ | Urétréctomie radicale en tant qu'intervention autonome chez la femme | 58.46.11 ↔ | Reconstruction de la partie prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique |
| 58.39.32 ↔ | Urétréctomie simple en tant qu'intervention autonome chez l'homme | 58.49.10 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 58.39.33 ↔ | Urétréctomie radicale en tant qu'intervention autonome chez l'homme | 58.49.11 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction |
| 58.41 ↔ | Suture de lacération de l'urètre | 58.49.20 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 58.42 ↔ | Fermeture d'urétrostomie | 58.49.21 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 58.43.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule uréthro-vaginale (voie abdominale) | 58.49.29 ↔ | Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction |
| 58.43.11 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-vaginale par laparoscopie | 58.49.30 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP |
| 58.43.12 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-vaginale par voie vaginale | 58.49.31 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 58.43.20 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-cutanée | | |
| 58.43.30 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-rectale | | |
| 58.44 ↔ | Réanastomose de l'urètre | | |
| 58.45.10 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme | | |

| | | | |
|------------|---|------------|-------------------------------------|
| 58.49.33 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | 58.49.40 ↔ | Révision de réparation de l'urètre |
| 58.49.39 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre | 58.49.99 ↔ | Autre réparation de l'urètre, autre |
| | | 58.92 ↔ | Excision de tissu périurétral |

Procédure L08-2

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 58.45.10 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme | 58.49.21 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 58.45.20 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et cordectomie | 58.49.29 ↔ | Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction |
| 58.45.21 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre procédure | 58.49.30 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP |
| 58.45.99 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre | 58.49.31 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 58.49.10 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis | 58.49.33 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 58.49.11 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction | 58.49.39 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre |
| 58.49.20 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 58.49.40 ↔ | Révision de réparation de l'urètre |

ADRG L09

Autres interventions pour affections des organes urinaires

Au moins une procédure dans le tableau L09-2 ou procédure dans le tableau L09-3 et procédure dans le tableau L09-4

DRG L09A

Autres interventions pour affections des organes urinaires, âge < 16 ans ou avec CC extrêmement sévères ou pour néoformations ou intervention particulière

Âge < 16 ans ou PCCL > 3 ou diagnostic dans le tableau L09-1 ou procédure dans le tableau L09-5

DRG L09B

Autres interventions pour affections des organes urinaires

Diagnostic L09-1

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet | D09.1 | Carcinoma in situ: Organes urinaires, autres et non précisés |
| C65 | Tumeur maligne du bassinnet | D30.0 | Tumeur bénigne: Rein |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère | D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal |
| C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère |
| C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie |
| C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre |
| C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires |
| C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère |
| C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre |
| C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | | |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | | |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinnet | | |
| C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | | |
| D09.0 | Carcinoma in situ: Vessie | | |

Procédure L09-2

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 00.4B.11 ↔ | ITPC sur artère du membre supérieur ou de l'épaule | 06.89.13 ↔ | Autre opération de glande parathyroïde par sternotomie |
| 00.4B.12 ↔ | ITPC sur l'aorte | 06.89.99 ↔ | Parathyroïdectomie partielle, autre |
| 00.4B.13 ↔ | ITPC sur des vaisseaux pulmonaires | 20.99.10 ↔ | Implantation d'ancrages osseux dans l'os pétreux, l'oreille moyenne ou interne |
| 00.4B.14 ↔ | ITPC sur autre artère thoracique | 33.28 ↔ | Biopsie de poumon à ciel ouvert |
| 00.4B.15 ↔ | ITPC sur artère viscérale | 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie |
| 00.4B.16 ↔ | ITPC sur l'artère rénale | 34.06 ↔ | Drainage de la cavité pleurale par voie thoracoscopique |
| 00.4B.17 ↔ | ITPC sur autre artère abdominale | 34.20 ↔ | Biopsie de la plèvre par voie thoracoscopique |
| 00.4B.18 ↔ | ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée | 34.21.00 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, SAP |
| 00.4B.19 ↔ | ITPC sur artère d'autre site | 34.21.10 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, première intervention |
| 00.4B.1A ↔ | ITPC sur artère de la jambe | 34.21.20 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, réintervention |
| 00.4B.21 ↔ | ITPC sur veine du membre supérieur ou de l'épaule | 34.21.99 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, autre |
| 00.4B.22 ↔ | ITPC sur la veine cave | 38.06.00 ↔ | Incision d'artères abdominales, SAP |
| 00.4B.23 ↔ | ITPC sur autre veine thoracique | 38.06.10 ↔ | Incision d'artères viscérales, SAP |
| 00.4B.24 ↔ | ITPC sur veine hépatique | 38.06.11 ↔ | Incision du tronc coeliaque |
| 00.4B.25 ↔ | ITPC sur veines viscérales | 38.06.12 ↔ | Incision de l'artère gastrique |
| 00.4B.26 ↔ | ITPC sur autre veine abdominale | 38.06.13 ↔ | Incision de l'artère hépatique |
| 00.4B.27 ↔ | ITPC sur veine de la cuisse | 38.06.14 ↔ | Incision de l'artère splénique |
| 00.4B.28 ↔ | ITPC sur veine de la jambe | 38.06.15 ↔ | Incision de l'artère rénale |
| 00.4B.29 ↔ | ITPC sur veine, autre | 38.06.16 ↔ | Incision de l'artère mésentérique |
| 00.4B.31 ↔ | ITPC sur la veine grande saphène | 38.06.17 ↔ | Incision de l'artère lombaire |
| 00.4B.32 ↔ | ITPC sur la veine petite saphène | 38.06.18 ↔ | Incision de l'artère iliaque |
| 00.4B.33 ↔ | ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe | 38.06.19 ↔ | Incision d'artères viscérales, autre |
| 00.4B.34 ↔ | ITPC sur veine épifasciale du bras | 38.06.21 ↔ | Incision d'artères abdominales artificielles |
| 00.4B.39 ↔ | ITPC sur veine épifasciale, autre | 38.06.99 ↔ | Incision d'artères abdominales, autre |
| 00.4B.41 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l'épaule | 38.07.00 ↔ | Incision de veines abdominales, SAP |
| 00.4B.42 ↔ | ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel | 38.07.10 ↔ | Incision de veines abdominales profondes, SAP |
| 00.4B.43 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel thoracique | 38.07.11 ↔ | Incision de la veine cave inférieure |
| 00.4B.44 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel abdominal | 38.07.12 ↔ | Incision de la veine iliaque |
| 00.4B.45 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplité | 38.07.19 ↔ | Incision de veines abdominales profondes, autre |
| 00.4B.46 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de jambe | 38.07.21 ↔ | Incision de veines abdominales artificielles |
| 00.4B.49 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel d'autre site | 38.07.99 ↔ | Incision de veines abdominales, autre |
| 01.15 ↔ | Biopsie du crâne | 38.16.01 ↔ | Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux abdominaux artificiels |
| 04.93.10 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à une électrode | 38.16.09 ↔ | Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux abdominaux, autre |
| 04.93.11 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes | 38.16.11 ↔ | Endartériectomie du tronc coeliaque |
| 04.93.20 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à une électrode | 38.16.12 ↔ | Endartériectomie de l'artère gastrique |
| 04.93.21 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes | 38.16.13 ↔ | Endartériectomie de l'artère hépatique |
| 04.93.99 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, autre | 38.16.14 ↔ | Endartériectomie de l'artère splénique |
| 04.94.11 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à une électrode | 38.16.15 ↔ | Endartériectomie de l'artère rénale |
| 04.94.12 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes | 38.16.16 ↔ | Endartériectomie de l'artère mésentérique |
| 04.94.13 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à une électrode | 38.16.17 ↔ | Endartériectomie de l'artère lombaire |
| 04.94.14 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes | 38.16.18 ↔ | Endartériectomie de l'artère iliaque |
| 04.94.99 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, autre | 38.16.21 ↔ | Endoveinectomie de la veine iliaque |
| 06.81.00 ↔ | Parathyroïdectomie totale, SAP | 38.36.11 ↔ | Résection du tronc coeliaque, avec anastomose |
| 06.81.10 ↔ | Parathyroïdectomie totale, sans réimplantation | 38.36.12 ↔ | Résection de l'artère gastrique, avec anastomose |
| 06.81.13 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans réimplantation | 38.36.13 ↔ | Résection de l'artère hépatique, avec anastomose |
| 06.81.99 ↔ | Parathyroïdectomie totale, autre | 38.36.14 ↔ | Résection de l'artère splénique, avec anastomose |
| 06.89.00 ↔ | Parathyroïdectomie partielle, SAP | 38.36.15 ↔ | Résection de l'artère rénale, avec anastomose |
| 06.89.11 ↔ | Réexploration avec parathyroïdectomie partielle | 38.36.16 ↔ | Résection de l'artère mésentérique, avec anastomose |
| | | 38.36.17 ↔ | Résection de l'artère iliaque, avec anastomose |
| | | 38.36.19 ↔ | Résection d'artères viscérales, avec anastomose, autre |
| | | 38.36.99 ↔ | Résection d'artères abdominales, avec anastomose, autre |
| | | 38.37.11 ↔ | Résection de la veine cave inférieure, avec anastomose |
| | | 38.37.12 ↔ | Résection de la veine iliaque, avec anastomose |
| | | 38.37.19 ↔ | Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose, autre |
| | | 38.37.99 ↔ | Résection de veines abdominales, avec anastomose, autre |
| | | 38.44.10 ↔ | Résection de l'aorte abdominale, par voie suprarénale, avec remplacement |

| | |
|--|--|
| 38.44.11 ↔ Résection de l'aorte abdominale, par voie infrarénale, avec remplacement | 39.27.12 ↔ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte |
| 38.44.12 ↔ Résection de l'aorte abdominale, par voie juxtarrénale, avec remplacement | 39.27.14 ↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par chirurgie ouverte |
| 38.44.99 ↔ Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, autre | 39.27.15 ↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie transluminale percutanée |
| 38.46 ↔ Résection d'artères abdominales, avec remplacement | 39.29.51 ↔ Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, par insertion d'endoprothèses (stents grafts) d'artérialisation |
| 38.47.11 ↔ Résection de la veine cave inférieure, avec remplacement | 39.29.59 ↔ Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, autre |
| 38.47.12 ↔ Résection de la veine iliaque, avec remplacement | 39.31.10 ↔ Suture d'artère de la tête et du cou, SAP |
| 38.47.19 ↔ Résection de veines abdominales profondes, avec remplacement, autre | 39.31.11 ↔ Suture d'artère intracrânienne |
| 38.47.99 ↔ Résection de veines abdominales, avec remplacement, autre | 39.31.19 ↔ Suture d'artère de la tête et du cou, autre |
| 38.64.00 ↔ Autre excision de l'aorte, SAP | 39.31.20 ↔ Suture d'artère du bras, SAP |
| 38.64.10 ↔ Autre excision de l'aorte thoracique | 39.31.21 ↔ Suture de l'artère axillaire |
| 38.64.20 ↔ Autre excision de l'aorte abdominale | 39.31.22 ↔ Suture de l'artère brachiale |
| 38.64.99 ↔ Autre excision de l'aorte, autre | 39.31.29 ↔ Suture d'artère du bras, autre |
| 38.66.00 ↔ Autre excision d'artères abdominales, SAP | 39.31.30 ↔ Suture d'artère de l'avant-bras |
| 38.66.10 ↔ Autre excision d'artères viscérales, SAP | 39.31.40 ↔ Suture d'artère de la main |
| 38.66.11 ↔ Autre excision du tronc coeliaque | 39.31.50 ↔ Suture d'artère du membre inférieur |
| 38.66.12 ↔ Autre excision de l'artère gastrique | 39.31.60 ↔ Suture de l'aorte, SAP |
| 38.66.13 ↔ Autre excision de l'artère hépatique | 39.31.61 ↔ Suture de l'aorte thoracique |
| 38.66.14 ↔ Autre excision de l'artère splénique | 39.31.62 ↔ Suture de l'aorte abdominale |
| 38.66.15 ↔ Autre excision de l'artère rénale | 39.31.69 ↔ Suture de l'aorte, autre |
| 38.66.16 ↔ Autre excision de l'artère mésentérique | 39.31.70 ↔ Suture d'autres artères thoraciques, SAP |
| 38.66.17 ↔ Autre excision de l'artère lombaire | 39.31.71 ↔ Suture de l'artère pulmonaire |
| 38.66.18 ↔ Autre excision de l'artère iliaque | 39.31.72 ↔ Suture du tronc brachio-céphalique |
| 38.66.19 ↔ Autre excision d'artères viscérales, autre | 39.31.73 ↔ Suture de l'artère sous-clavière |
| 38.66.99 ↔ Autre excision d'artères abdominales, autre | 39.31.79 ↔ Suture d'artères thoraciques, autre |
| 38.67.00 ↔ Autre excision de veines abdominales, SAP | 39.31.80 ↔ Suture d'artères abdominales, SAP |
| 38.67.10 ↔ Autre excision de veines abdominales profondes, SAP | 39.31.81 ↔ Suture du tronc coeliaque |
| 38.67.11 ↔ Autre excision de la veine cave inférieure | 39.31.82 ↔ Suture de l'artère gastrique |
| 38.67.12 ↔ Autre excision de la veine iliaque | 39.31.83 ↔ Suture de l'artère hépatique |
| 38.67.19 ↔ Autre excision de veines abdominales profondes, autre | 39.31.84 ↔ Suture de l'artère splénique |
| 38.67.99 ↔ Autre excision de veines abdominales, autre | 39.31.85 ↔ Suture de l'artère rénale |
| 38.7X.21 ↔ Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale percutanée | 39.31.86 ↔ Suture de l'artère mésentérique |
| 38.86.00 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, SAP | 39.31.87 ↔ Suture de l'artère lombaire |
| 38.86.10 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, SAP | 39.31.88 ↔ Suture de l'artère iliaque |
| 38.86.11 ↔ Autre occlusion chirurgicale du tronc coeliaque | 39.31.89 ↔ Suture d'artères abdominales, autre |
| 38.86.12 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère gastrique | 39.42.11 ↔ Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse |
| 38.86.13 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère hépatique | 39.42.12 ↔ Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse |
| 38.86.14 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère splénique | 39.43 ↔ Fermeture de shunt artério-veineux pour hémodialyse |
| 38.86.15 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère rénale | 39.49.10 ↔ Révision d'anastomose vasculaire |
| 38.86.16 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère mésentérique | 39.49.30 ↔ Remplacement de conduit cardiaque |
| 38.86.17 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère iliaque | 39.52.99 ↔ Autre réparation d'anévrisme, autre |
| 38.86.19 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, autre | 39.53 ↔ Réparation de fistule artério-veineuse |
| 38.86.99 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, autre | 39.55 ↔ Réimplantation de vaisseau rénal aberrant |
| 38.87.00 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, SAP | 39.56.00 ↔ Réparation d'un vaisseau sanguin, avec patch de tissu (plastie), SAP |
| 38.87.10 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes, SAP | 39.56.11 ↔ Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de tissu |
| 38.87.11 ↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine cave inférieure | 39.56.12 ↔ Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu |
| 38.87.12 ↔ Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques commune et interne | 39.56.19 ↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de tissu, autre |
| 38.87.19 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes, autre | 39.56.20 ↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, SAP |
| 38.87.99 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, autre | 39.56.21 ↔ Réparation d'artères du membre supérieur avec patch de tissu |
| 39.27.00 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP | 39.56.22 ↔ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch de tissu |
| 39.27.09 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre | |
| 39.27.11 ↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.56.23 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch de tissu | 39.57.31 ↔ | Réparation de l'aorte thoracique avec patch synthétique |
| 39.56.29 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, autre | 39.57.32 ↔ | Réparation de la veine pulmonaire avec patch synthétique |
| 39.56.30 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, SAP | 39.57.33 ↔ | Réparation de la veine cave supérieure avec patch synthétique |
| 39.56.31 ↔ | Réparation de l'aorte thoracique avec patch de tissu | 39.57.39 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, autre |
| 39.56.32 ↔ | Réparation de la veine pulmonaire avec patch de tissu | 39.57.40 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.33 ↔ | Réparation de la veine cave supérieure avec patch de tissu | 39.57.41 ↔ | Réparation de l'aorte abdominale avec patch synthétique |
| 39.56.39 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, autre | 39.57.42 ↔ | Réparation du tronc cœliaque avec patch synthétique |
| 39.56.40 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, SAP | 39.57.43 ↔ | Réparation de l'artère gastrique avec patch synthétique |
| 39.56.41 ↔ | Réparation de l'aorte abdominale avec patch de tissu | 39.57.44 ↔ | Réparation de l'artère hépatique avec patch synthétique |
| 39.56.42 ↔ | Réparation du tronc cœliaque avec patch de tissu | 39.57.45 ↔ | Réparation de l'artère splénique avec patch synthétique |
| 39.56.43 ↔ | Réparation de l'artère gastrique avec patch de tissu | 39.57.46 ↔ | Réparation de l'artère rénale avec patch synthétique |
| 39.56.44 ↔ | Réparation de l'artère hépatique avec patch de tissu | 39.57.47 ↔ | Réparation de l'artère mésentérique avec patch synthétique |
| 39.56.45 ↔ | Réparation de l'artère splénique avec patch de tissu | 39.57.48 ↔ | Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique |
| 39.56.46 ↔ | Réparation de l'artère rénale avec patch de tissu | 39.57.49 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, autre |
| 39.56.47 ↔ | Réparation de l'artère mésentérique avec patch de tissu | 39.57.50 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.48 ↔ | Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu | 39.57.51 ↔ | Réparation de la veine cave inférieure avec patch synthétique |
| 39.56.49 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, autre | 39.57.52 ↔ | Réparation de la veine iliaque avec patch synthétique |
| 39.56.50 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, SAP | 39.57.59 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, autre |
| 39.56.51 ↔ | Réparation de la veine cave inférieure avec patch de tissu | 39.57.60 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.52 ↔ | Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu | 39.57.61 ↔ | Réparation d'artères du membre inférieur avec patch synthétique |
| 39.56.59 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, autre | 39.57.62 ↔ | Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch synthétique |
| 39.56.60 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, SAP | 39.57.63 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch synthétique |
| 39.56.61 ↔ | Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu | 39.57.64 ↔ | Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch synthétique |
| 39.56.62 ↔ | Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch de tissu | 39.57.69 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, autre |
| 39.56.63 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch de tissu | 39.57.99 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), autre |
| 39.56.64 ↔ | Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch de tissu | 39.59.30 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP |
| 39.56.69 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, autre | 39.59.31 ↔ | Autre réparation de vaisseaux intracrâniens |
| 39.56.99 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch de tissu (plastie), autre | 39.59.32 ↔ | Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne |
| 39.57.00 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), SAP | 39.59.33 ↔ | Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, autre |
| 39.57.11 ↔ | Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique | 39.59.34 ↔ | Autre réparation de la veine jugulaire |
| 39.57.12 ↔ | Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec patch synthétique | 39.59.39 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| 39.57.13 ↔ | Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique | 39.59.40 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP |
| 39.57.19 ↔ | Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch synthétique, autre | 39.59.41 ↔ | Autre réparation d'artères de membre supérieur |
| 39.57.20 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, SAP | 39.59.42 ↔ | Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique |
| 39.57.21 ↔ | Réparation d'artères du membre supérieur avec patch synthétique | 39.59.48 ↔ | Autre réparation d'autres veines profondes du membre supérieur |
| 39.57.22 ↔ | Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch synthétique | 39.59.49 ↔ | Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre |
| 39.57.23 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch synthétique | 39.59.50 ↔ | Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP |
| 39.57.29 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, autre | 39.59.51 ↔ | Autre réparation de l'aorte thoracique |
| 39.57.30 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, SAP | 39.59.52 ↔ | Autre réparation de l'artère pulmonaire |
| | | 39.59.53 ↔ | Autre réparation d'artères thoraciques, autre |
| | | 39.59.54 ↔ | Autre réparation de la veine pulmonaire |

- 39.59.55 ↔ Autre réparation de la veine cave supérieure
- 39.59.59 ↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre
- 39.59.60 ↔ Autre réparation d'artères abdominales, SAP
- 39.59.61 ↔ Autre réparation de l'aorte abdominale
- 39.59.62 ↔ Autre réparation du tronc coélique
- 39.59.63 ↔ Autre réparation de l'artère gastrique
- 39.59.64 ↔ Autre réparation de l'artère hépatique
- 39.59.65 ↔ Autre réparation de l'artère splénique
- 39.59.66 ↔ Autre réparation de l'artère rénale
- 39.59.67 ↔ Autre réparation de l'artère mésentérique
- 39.59.68 ↔ Autre réparation de l'artère iliaque
- 39.59.69 ↔ Autre réparation d'artères abdominales, autre
- 39.59.70 ↔ Autre réparation de veines abdominales, SAP
- 39.59.71 ↔ Autre réparation de la veine cave inférieure
- 39.59.72 ↔ Autre réparation de la veine iliaque
- 39.59.79 ↔ Autre réparation de veines abdominales, autre
- 39.59.80 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP
- 39.59.81 ↔ Autre réparation d'artères de membre inférieur
- 39.59.82 ↔ Autre réparation de la veine fémorale
- 39.59.83 ↔ Autre réparation de la veine poplitée
- 39.59.88 ↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur
- 39.59.89 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre
- 39.59.90 ↔ Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses
- 39.71.00 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, SAP
- 39.71.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, autre
- 39.71.21 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, sans ouverture
- 39.71.22 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 1 ouverture
- 39.71.23 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 2 ouvertures
- 39.71.24 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 3 ouvertures
- 39.71.25 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 4 ouvertures et plus
- 39.71.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.71.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle
- 39.72.09 ↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, autre
- 39.72.14 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel embolisant adhésif
- 39.72.15 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par plugs
- 39.72.16 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec coils
- 39.72.17 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec particules
- 39.72.18 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec liquides embolisants
- 39.72.19 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre
- 39.72.1A ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par ballonnets (détachables) embolisants
- 39.72.1B ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par filtres [parapluie]
- 39.72.24 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif
- 39.72.25 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par plugs
- 39.72.26 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec coils
- 39.72.27 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec particules
- 39.72.28 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants
- 39.72.29 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, autre
- 39.72.2A ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec ballonnets (détachables) embolisants
- 39.72.2B ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par filtres [parapluie]
- 39.73.00 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, SAP
- 39.73.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre
- 39.73.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, sans ouverture
- 39.73.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 1 ouverture
- 39.73.33 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 2 ouvertures
- 39.73.34 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 3 ouvertures
- 39.73.35 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 4 ouvertures et plus
- 39.73.36 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.73.37 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle
- 39.73.41 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, sans ouverture
- 39.73.42 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 1 ouverture
- 39.73.43 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 2 ouvertures
- 39.73.44 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 3 ouvertures
- 39.73.45 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 4 ouvertures et plus
- 39.73.46 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.73.47 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle
- 39.73.51 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, sans ouverture
- 39.73.52 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 1 ouverture

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.73.53 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 2 ouvertures | 39.76.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou |
| 39.73.54 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 3 ouvertures et plus | 39.76.99 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrâniens(s)) précérébral(aux), autre |
| 39.73.55 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.77.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrâniens(s) |
| 39.73.56 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle | 39.77.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrâniens(s) |
| 39.75.01 ↔ | Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, extraction de corps étranger | 39.79.21 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.75.10 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales | 39.79.22 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, aorte |
| 39.75.11 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative | 39.79.24 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques |
| 39.75.11 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative | 39.79.25 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéaux |
| 39.75.12 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser | 39.79.26 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.75.13 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéaux) | 39.79.27 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.75.14 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie | 39.79.28 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens |
| 39.75.15 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective | 39.79.29 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre |
| 39.75.16 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique | 39.79.41 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.75.17 ↔ | Thrombectomie transluminale percutanée, autres vaisseaux | 39.79.42 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte |
| 39.75.17 ↔ | Thrombectomie transluminale percutanée, autres vaisseaux | 39.79.44 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques |
| 39.75.18 ↔ | Angioplastie percutanée transluminale à ballonnet, autres vaisseaux | 39.79.45 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéaux |
| 39.75.18 ↔ | Angioplastie percutanée transluminale à ballonnet, autres vaisseaux | 39.79.46 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.75.1A ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée transluminale par lithotripsie, autres vaisseaux | 39.79.47 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens |
| 39.75.1A ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée transluminale par lithotripsie, autres vaisseaux | 39.79.48 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.75.1B ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée transluminale, autres vaisseaux | 39.79.49 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre |
| 39.75.1B ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée transluminale, autres vaisseaux | 39.79.51 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur |
| 39.75.30 ↔ | Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet | 39.79.52 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte |
| 39.76.10 ↔ | Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) (extracrâniens(s)) précérébral(aux) | 39.79.54 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques |
| 39.76.11 ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrâniens(s)) précérébral(aux) par lithotripsie | 39.79.55 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéaux |
| 39.76.20 ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée de vaisseau(x) (extracrâniens(s)) précérébral(aux) | 39.79.56 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.76.30 ↔ | Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) (extracrâniens(s)) précérébral(aux) | 39.79.57 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur |
| 39.76.40 ↔ | Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrâniens(s)) précérébral(aux) | 39.79.58 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens |
| 39.76.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou | 39.79.59 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre |
| 39.76.61 ↔ | Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (extracrâniens(s)) précérébral(aux) | 39.79.61 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.76.62 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) extracrâniens(s) | 39.79.62 ↔ | Embolisation sélective par particules, aorte |
| | | 39.79.64 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques |
| | | 39.79.65 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéaux |
| | | 39.79.66 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| | | 39.79.67 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur |
| | | 39.79.68 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens |
| | | 39.79.69 ↔ | Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.79.71 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur | 39.79.C5 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.72 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte | 39.79.C6 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.74 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques | 39.79.C7 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.75 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.C8 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.76 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux | 39.7A.22 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans une artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.79.77 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.7A.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine cave |
| 39.79.79 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre | 39.7A.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine porte |
| 39.79.81 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur | 39.7A.41 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans des vaisseaux rénaux |
| 39.79.82 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte | 39.B1.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.79.84 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques | 39.B1.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.79.85 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur | 39.B1.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.79.86 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux | 39.B1.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.79.87 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.B1.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.79.89 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre | 39.B1.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.79.91 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre | 39.B1.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.79.92 ↔ | Embolisation sélective, aorte, autre | 39.B1.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.79.94 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques | 39.B1.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.79.95 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre | 39.B1.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.79.96 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre | 39.B1.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.79.97 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux du membre inférieur, autre | 39.B1.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.79.98 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre | 39.B1.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.79.A1 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur | 39.B1.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.79.A2 ↔ | Embolisation sélective par plugs, aorte | 39.B1.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.79.A4 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques | 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.79.A5 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux | 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.79.A6 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.79.A7 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur | | |
| 39.79.A8 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens | | |
| 39.79.A9 ↔ | Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre | | |
| 39.79.B1 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur | | |
| 39.79.B2 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte | | |
| 39.79.B4 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques | | |
| 39.79.B5 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux | | |
| 39.79.B6 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens | | |
| 39.79.B7 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre inférieur | | |
| 39.79.B8 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens | | |
| 39.79.C1 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur | | |
| 39.79.C2 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte | | |
| 39.79.C4 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B2.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B2.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B2.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B2.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B2.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B2.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B2.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B1.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B2.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B1.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B2.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B1.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B2.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B1.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B2.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire |
| 39.B1.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B2.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B1.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B2.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B1.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens | 39.B2.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B2.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B2.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B2.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B2.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B2.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B3.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B2.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B3.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B2.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B3.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B2.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B3.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B2.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B3.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B2.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B3.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B2.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B3.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B2.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.B3.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B4.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B3.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B4.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B3.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B4.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B3.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B4.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B3.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B4.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B3.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B4.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B3.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B4.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B3.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B4.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B3.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B4.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B3.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B4.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B3.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B4.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B3.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B4.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B3.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B4.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B3.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B4.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B3.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B4.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B3.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B4.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B3.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B4.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B3.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B4.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B3.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B4.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B3.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B4.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B3.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B4.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B3.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens | 39.B4.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.B4.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B5.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque |
| 39.B4.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B5.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B4.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B5.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse |
| 39.B4.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B5.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse |
| 39.B4.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B5.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B4.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B5.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B4.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens | 39.B5.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave |
| 39.B5.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre | 39.B5.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B5.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre | 39.B5.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B5.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B5.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse |
| 39.B5.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP | 39.B5.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse |
| 39.B5.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune | 39.B5.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte |
| 39.B5.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.B5.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens |
| 39.B5.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B6.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre |
| 39.B5.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe | 39.B6.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre |
| 39.B5.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B6.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B5.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B6.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP |
| 39.B5.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B6.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune |
| 39.B5.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B6.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B5.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte | 39.B6.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B5.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique | 39.B6.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe |
| 39.B5.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.B6.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B5.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.B6.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B5.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B6.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'avant-bras |
| | | 39.B6.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'avant-bras |
| | | 39.B6.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.B8.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre |
| 39.B8.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre |
| 39.B8.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BF.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte | 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B8.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique | 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B8.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire | 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre |
| 39.B8.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre |
| 39.B8.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque | 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux | 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse | 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B8.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse | 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B8.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe | 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B8.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe | 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B8.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire | 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque |
| 39.B8.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave | 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque |
| 39.B8.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse |
| 39.B8.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse |
| 39.B8.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse | 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse | 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte | 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre |
| 39.B8.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens | 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre |
| 39.BA.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre | 39.BH.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens |
| 39.BA.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre | 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP |
| 39.BA.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire | 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune |
| 39.BA.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire | 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre | 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre | 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe |
| 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire | | |
| 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire | | |
| 39.BE ↔ | Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne | 40.11.19 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de structures lymphatiques, autre |
| 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras | 40.21.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués |
| 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras | 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras | 40.21.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre |
| 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras | 40.22.11 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoracoscopique |
| 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte | 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoracoscopique |
| 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte | 40.22.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques | 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques | 40.22.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre |
| 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes | 40.23.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués |
| 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque | 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux | 40.23.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre |
| 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse | 40.24.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse | 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe | 40.24.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe | 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave | 40.24.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre |
| 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes | 40.29.09 ↔ | Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre |
| 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse | 40.29.13 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse | 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte | 40.29.15 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie |
| 39.BH.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens | 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie |
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | 40.29.19 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre |
| 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal | 40.29.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| | | 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 40.29.23 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie | 50.12.11 ↔ | Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte |
| 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 50.12.12 ↔ | Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte |
| 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 50.14 ↔ | Biopsie du foie par voie laparoscopique |
| 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice |
| 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie | 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP |
| 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire |
| 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique | 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre |
| 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] | 54.13 ↔ | Laparotomie avec drainage |
| 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] | 54.19 ↔ | Laparotomie, autre |
| 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre | 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique |
| 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale | 54.21.30 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie avec drainage |
| 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire | 54.21.99 ↔ | Laparoscopie, autre |
| 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation | 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale |
| 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte | 54.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de tissu péritonéal et de lésion péritonéale, autre |
| 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie | 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie |
| 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte |
| 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre | 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre |
| 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale | 54.75 ↔ | Autre réparation du mésentère |
| 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire | 54.92 ↔ | Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale |
| 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque | 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie |
| 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation | 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) |
| 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale | 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 54.99.51 ↔ | Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre | 54.99.60 ↔ | Lombotomie |
| 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale | 54.99.61 ↔ | Relombotomie |
| 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire | 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire | 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite |
| 40.79 ↔ | Réparation et transplantation de structures lymphatiques, autre | 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 40.9X.20 ↔ | Incision de lymphocèle | 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal |
| 41.5 ↔ | Splénectomie totale | 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère |
| 50.12.00 ↔ | Biopsie ouverte du foie, SAP | 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie |
| 50.12.09 ↔ | Biopsie ouverte du foie, autre | 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales |
| | | 57.87.00 ↔ | Reconstruction de la vessie, SAP |
| | | 57.87.99 ↔ | Reconstruction de la vessie, autre |
| | | 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales |
| | | 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP |
| | | 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre |
| | | 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales |
| | | 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie |
| | | 61.OX.10 ↔ | Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale pour extraction de corps étranger |
| | | 61.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, autre |
| | | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| | | 64.95 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse de pénis, non gonflable |
| | | 64.96 ↔ | Ablation de prothèse interne de pénis |
| | | 64.97 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis |
| | | 64.98.40 ↔ | Révision de prothèse pénienne interne |
| | | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| | | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre | 83.02.14 ↔ | Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP | 83.02.15 ↔ | Myotomie, région inguino-génitale et fesses |
| 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | 83.02.16 ↔ | Myotomie, membre inférieur |
| 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical | 83.02.19 ↔ | Myotomie, autre site |
| 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte | 83.03.10 ↔ | Bursotomie, tête et cou |
| 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical | 83.03.11 ↔ | Bursotomie, épaule et aisselle |
| 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre | 83.03.12 ↔ | Bursotomie, bras et coude |
| 68.23.09 ↔ | Ablation d'endomètre, autre | 83.03.13 ↔ | Bursotomie, avant-bras |
| 68.23.19 ↔ | Dilatation et curetage de l'utérus, autre | 83.03.14 ↔ | Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 70.12 ↔ | Culdéotomie | 83.03.15 ↔ | Bursotomie, région inguino-génitale et fesses |
| 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin | 83.03.16 ↔ | Bursotomie, membre inférieur |
| 70.33.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP | 83.03.19 ↔ | Bursotomie, autre site |
| 70.33.10 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP | 83.09.10 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, tête et cou |
| 70.33.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation | 83.09.11 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, épaule et aisselle |
| 70.33.12 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par électrocoagulation | 83.09.12 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, bras et coude |
| 70.33.13 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation au laser | 83.09.13 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, avant-bras |
| 70.33.14 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cryocoagulation | 83.09.14 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 70.33.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre | 83.09.15 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve | 83.09.16 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, membre inférieur |
| 77.40.20 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte | 83.09.19 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, autre site |
| 77.41.20 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie ouverte | 83.11 ↔ | Ténotomie du tendon d'Achille |
| 77.41.99 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 83.12 ↔ | Ténotomie des adducteurs de la hanche |
| 77.42.20 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte | 83.13.10 ↔ | Incision de tendon, tête et cou |
| 77.42.99 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, autre | 83.13.11 ↔ | Incision de tendon, épaule et aisselle |
| 77.43.20 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte | 83.13.12 ↔ | Incision de tendon, bras et coude |
| 77.43.99 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre | 83.13.13 ↔ | Incision de tendon, avant-bras |
| 77.44.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte | 83.13.14 ↔ | Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 77.44.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre | 83.13.15 ↔ | Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 77.45.20 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte | 83.13.16 ↔ | Incision de tendon, membre inférieur |
| 77.45.99 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, autre | 83.13.20 ↔ | Section de tendon, tête et cou |
| 77.46.20 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte | 83.13.21 ↔ | Section de tendon, épaule et aisselle |
| 77.46.99 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, autre | 83.13.22 ↔ | Section de tendon, bras et coude |
| 77.47.20 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte | 83.13.23 ↔ | Section de tendon, avant-bras |
| 77.47.99 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre | 83.13.24 ↔ | Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 77.48.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte | 83.13.25 ↔ | Section de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 77.48.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre | 83.13.26 ↔ | Section de tendon, membre inférieur |
| 77.49.41 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte | 83.14.10 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou |
| 77.49.91 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie ouverte | 83.14.11 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle |
| 77.49.99 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre | 83.14.12 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude |
| 7A.11.12 ↔ | Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie ouverte | 83.14.13 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras |
| 7A.13.13 ↔ | Biopsie de disques intervertébraux, par chirurgie ouverte | 83.14.14 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 7A.23 ↔ | Incision osseuse de la colonne vertébrale | 83.14.15 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses |
| 7A.25 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre | 83.14.16 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur |
| 83.02.10 ↔ | Myotomie, tête et cou | 83.19.10 ↔ | Section de muscle, tête et cou |
| 83.02.11 ↔ | Myotomie, épaule et aisselle | 83.19.11 ↔ | Section de muscle, épaule et aisselle |
| 83.02.12 ↔ | Myotomie, bras et coude | 83.19.12 ↔ | Section de muscle, bras et coude |
| 83.02.13 ↔ | Myotomie, avant-bras | 83.19.13 ↔ | Section de muscle, avant-bras |
| | | 83.19.14 ↔ | Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| | | 83.19.15 ↔ | Section de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| | | 83.19.16 ↔ | Section de muscle, membre inférieur |
| | | 83.19.20 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou |
| | | 83.19.21 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle |
| | | 83.19.22 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude |
| | | 83.19.23 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras |
| | | 83.19.24 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |

| | |
|--|---|
| 83.19.25 ↔ Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.49.14 ↔ Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et dos |
| 83.19.26 ↔ Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur | 83.49.15 ↔ Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.21.21 ↔ Biopsie ouverte de muscle | 83.49.16 ↔ Excision de gaine tendineuse, membre inférieur |
| 83.21.30 ↔ Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse | 83.49.20 ↔ Résection compartimentale, tête et cou |
| 83.31.10 ↔ Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou | 83.49.21 ↔ Résection compartimentale, épaule et aisselle |
| 83.31.11 ↔ Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle | 83.49.22 ↔ Résection compartimentale, bras et coude |
| 83.31.12 ↔ Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude | 83.49.23 ↔ Résection compartimentale, avant-bras |
| 83.31.13 ↔ Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras | 83.49.24 ↔ Résection compartimentale, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.31.14 ↔ Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.49.25 ↔ Résection compartimentale, région inguino-génitale et fesses |
| 83.31.15 ↔ Excision de lésion de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | 83.49.26 ↔ Résection compartimentale, membre inférieur |
| 83.31.16 ↔ Excision de lésion de gaine tendineuse, membre inférieur | 83.49.29 ↔ Résection compartimentale, autre site |
| 83.32.10 ↔ Excision de lésion de muscle, tête et cou | 83.49.30 ↔ Autre excision de tissu mou, tête et cou |
| 83.32.11 ↔ Excision de lésion de muscle, épaule et bras | 83.49.31 ↔ Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle |
| 83.32.12 ↔ Excision de lésion de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.49.32 ↔ Autre excision de tissu mou, bras et coude |
| 83.32.13 ↔ Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.49.33 ↔ Autre excision de tissu mou, avant-bras |
| 83.32.14 ↔ Excision de lésion de muscle, membre inférieur | 83.49.34 ↔ Autre excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.32.19 ↔ Excision de lésion de muscle, autre site | 83.49.35 ↔ Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses |
| 83.39.10 ↔ Excision de lésion d'un tendon, tête et cou | 83.49.36 ↔ Autre excision de tissu mou, membre inférieur |
| 83.39.11 ↔ Excision de lésion de tendon, épaule et bras | 83.49.39 ↔ Autre excision de tissu mou, autre site |
| 83.39.12 ↔ Excision de lésion de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.5X.10 ↔ Bursectomie, tête et cou |
| 83.39.13 ↔ Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.5X.11 ↔ Bursectomie, épaule et aisselle |
| 83.39.14 ↔ Excision de lésion de tendon, membre inférieur | 83.5X.12 ↔ Bursectomie, bras et coude |
| 83.39.20 ↔ Excision de lésion de fascia, tête et cou | 83.5X.13 ↔ Bursectomie, avant-bras |
| 83.39.21 ↔ Excision de lésion de fascia, épaule et bras | 83.5X.14 ↔ Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.39.22 ↔ Excision de lésion de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.5X.15 ↔ Bursectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.39.23 ↔ Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.5X.16 ↔ Bursectomie, membre inférieur |
| 83.39.24 ↔ Excision de lésion de fascia, membre inférieur | 83.5X.19 ↔ Bursectomie, autre site |
| 83.41 ↔ Excision [prélèvement] de tendon pour greffe | 83.61.11 ↔ Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle |
| 83.42.10 ↔ Autre ténectomie, tête et cou | 83.61.12 ↔ Suture de gaine tendineuse, bras et coude |
| 83.42.11 ↔ Autre ténectomie, épaule et aisselle | 83.61.13 ↔ Suture de gaine tendineuse, avant-bras |
| 83.42.12 ↔ Autre ténectomie, bras et coude | 83.61.14 ↔ Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.42.13 ↔ Autre ténectomie, avant-bras | 83.61.15 ↔ Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.42.14 ↔ Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.61.16 ↔ Suture de gaine tendineuse, membre inférieur |
| 83.42.15 ↔ Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.61.19 ↔ Suture de gaine tendineuse, autre site |
| 83.42.16 ↔ Autre ténectomie, membre inférieur | 83.62.10 ↔ Suture différée de tendon, tête et cou |
| 83.42.19 ↔ Autre ténectomie, autre site | 83.62.11 ↔ Suture différée de tendon, épaule et aisselle |
| 83.44.00 ↔ Autre fasciectomie, SAP | 83.62.12 ↔ Suture différée de tendon, bras et coude |
| 83.44.10 ↔ Autre fasciectomie, tête et cou | 83.62.13 ↔ Suture différée de tendon, avant-bras |
| 83.44.11 ↔ Autre fasciectomie, épaule et aisselle | 83.62.14 ↔ Suture différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.44.12 ↔ Autre fasciectomie, bras et coude | 83.62.15 ↔ Suture différée de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.44.13 ↔ Autre fasciectomie, avant-bras | 83.62.16 ↔ Suture différée de tendon, membre inférieur |
| 83.44.14 ↔ Autre fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.62.19 ↔ Suture différée de tendon, autre site |
| 83.44.15 ↔ Autre fasciectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.64.10 ↔ Autre suture de tendon, tête et cou |
| 83.44.16 ↔ Autre fasciectomie, membre inférieur | 83.64.11 ↔ Autre suture de tendon, épaule et aisselle |
| 83.44.19 ↔ Autre fasciectomie, autre site | 83.64.12 ↔ Autre suture de tendon, bras et coude |
| 83.44.99 ↔ Autre fasciectomie, autre | 83.64.13 ↔ Autre suture de tendon, avant-bras |
| 83.45.10 ↔ Autre myectomie, tête et cou | 83.64.14 ↔ Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.45.11 ↔ Autre myectomie, épaule et aisselle | 83.64.15 ↔ Autre suture de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.45.12 ↔ Autre myectomie, bras et coude | 83.64.16 ↔ Autre suture de tendon, membre inférieur |
| 83.45.13 ↔ Autre myectomie, avant-bras | 83.64.19 ↔ Autre suture de tendon, autre site |
| 83.45.14 ↔ Autre myectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.65.10 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou |
| 83.45.15 ↔ Autre myectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.65.11 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et aisselle |
| 83.45.16 ↔ Autre myectomie, membre inférieur | 83.65.12 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude |
| 83.45.19 ↔ Autre myectomie, autre site | 83.65.13 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras |
| 83.49.10 ↔ Excision de gaine tendineuse, tête et cou | 83.65.14 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.11 ↔ Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle | 83.65.15 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.12 ↔ Excision de gaine tendineuse, bras et coude | |
| 83.49.13 ↔ Excision de gaine tendineuse, avant-bras | |

| | |
|--|--|
| 83.65.16 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, membre inférieur | 83.85.29 ↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre site |
| 83.72.10 ↔ Recul de tendon, tête et cou | 83.86 ↔ Plastie du quadriceps |
| 83.72.11 ↔ Recul de tendon, épaule et aisselle | 83.87.10 ↔ Plastie musculaire, tête et cou |
| 83.72.12 ↔ Recul de tendon, bras et coude | 83.87.11 ↔ Plastie musculaire, épaule et aisselle |
| 83.72.13 ↔ Recul de tendon, avant-bras | 83.87.12 ↔ Plastie musculaire, bras et coude |
| 83.72.14 ↔ Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.87.13 ↔ Plastie musculaire, avant-bras |
| 83.72.15 ↔ Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.87.14 ↔ Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.72.16 ↔ Recul de tendon, membre inférieur | 83.87.15 ↔ Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses |
| 83.73.10 ↔ Rattachement de tendon, tête et cou | 83.87.16 ↔ Plastie musculaire, membre inférieur |
| 83.73.11 ↔ Rattachement de tendon, épaule et aisselle | 83.88.10 ↔ Plastie d'augmentation de tendon, tête et cou |
| 83.73.12 ↔ Rattachement de tendon, bras et coude | 83.88.11 ↔ Plastie d'augmentation de tendon, épaule et aisselle |
| 83.73.13 ↔ Rattachement de tendon, avant-bras | 83.88.12 ↔ Plastie d'augmentation de tendon, bras et coude |
| 83.73.14 ↔ Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.13 ↔ Plastie d'augmentation de tendon, avant-bras |
| 83.73.15 ↔ Rattachement de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.14 ↔ Plastie d'augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.73.16 ↔ Rattachement de tendon, membre inférieur | 83.88.15 ↔ Plastie d'augmentation de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.73.19 ↔ Rattachement de tendon, autre site | 83.88.16 ↔ Plastie d'augmentation de tendon, membre inférieur |
| 83.74.10 ↔ Rattachement de muscle, tête et cou | 83.88.19 ↔ Plastie d'augmentation de tendon, autre site |
| 83.74.11 ↔ Rattachement de muscle, épaule et aisselle | 83.88.20 ↔ Plastie de remplacement de tendon, tête et cou |
| 83.74.12 ↔ Rattachement de muscle, bras et coude | 83.88.21 ↔ Plastie de remplacement de tendon, épaule et aisselle |
| 83.74.13 ↔ Rattachement de muscle, avant-bras | 83.88.22 ↔ Plastie de remplacement de tendon, bras et coude |
| 83.74.14 ↔ Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.23 ↔ Plastie de remplacement de tendon, avant-bras |
| 83.74.15 ↔ Rattachement de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.88.24 ↔ Plastie de remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.74.16 ↔ Rattachement de muscle, membre inférieur | 83.88.25 ↔ Plastie de remplacement de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.74.19 ↔ Rattachement de muscle, autre site | 83.88.26 ↔ Plastie de remplacement de tendon, membre inférieur |
| 83.77.10 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, tête et cou | 83.88.29 ↔ Plastie de remplacement de tendon, autres sites |
| 83.77.11 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, épaule et aisselle | 83.88.30 ↔ Constitution de matériel de greffe, tête et cou |
| 83.77.12 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, bras et coude | 83.88.31 ↔ Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle |
| 83.77.13 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, avant-bras | 83.88.32 ↔ Constitution de matériel de greffe, bras et coude |
| 83.77.14 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.33 ↔ Constitution de matériel de greffe, avant-bras |
| 83.77.15 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.88.34 ↔ Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.77.16 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, membre inférieur | 83.88.35 ↔ Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et fesses |
| 83.77.19 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, autre site | 83.88.36 ↔ Constitution de matériel de greffe, membre inférieur |
| 83.85.10 ↔ Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou | 83.88.39 ↔ Constitution de matériel de greffe, autres sites |
| 83.85.11 ↔ Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle | 83.88.40 ↔ Ténodèse, tête et cou |
| 83.85.12 ↔ Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude | 83.88.41 ↔ Ténodèse, épaule et aisselle |
| 83.85.13 ↔ Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras | 83.88.42 ↔ Ténodèse, bras et coude |
| 83.85.14 ↔ Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.43 ↔ Ténodèse, avant-bras |
| 83.85.15 ↔ Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.44 ↔ Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.85.16 ↔ Rallongement de muscle ou de tendon, membre inférieur | 83.88.45 ↔ Ténodèse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.85.19 ↔ Rallongement de muscle ou de tendon, autre site | 83.88.46 ↔ Ténodèse, membre inférieur |
| 83.85.20 ↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et cou | 83.88.49 ↔ Ténodèse, autre site |
| 83.85.21 ↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle | 83.88.90 ↔ Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou |
| 83.85.22 ↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et coude | 83.88.91 ↔ Autres opérations plastiques de tendon, épaule et aisselle |
| 83.85.23 ↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, avant-bras | 83.88.92 ↔ Autres opérations plastiques de tendon, bras et coude |
| 83.85.24 ↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.93 ↔ Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras |
| 83.85.25 ↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.94 ↔ Autres opérations plastiques de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.85.26 ↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre inférieur | 83.88.95 ↔ Autres opérations plastiques de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| | 83.88.96 ↔ Autres opérations plastiques de tendon, membre inférieur |
| | 83.89.10 ↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et cou |
| | 83.89.11 ↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule et aisselle |
| | 83.89.12 ↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et coude |
| | 83.89.13 ↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, avant-bras |

- 83.89.14 ↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
- 83.89.15 ↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino-génitale et fesses
- 83.89.16 ↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, membre inférieur
- 83.89.20 ↔ Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou
- 83.89.21 ↔ Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle
- 83.89.22 ↔ Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude
- 83.89.23 ↔ Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras
- 83.89.24 ↔ Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
- 83.89.25 ↔ Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et fesses
- 83.89.26 ↔ Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur
- 83.89.90 ↔ Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou
- 83.89.91 ↔ Autres opérations plastiques de fascia, épaule et aisselle
- 83.89.92 ↔ Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude
- 83.89.93 ↔ Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras
- 83.89.94 ↔ Autres opérations plastiques de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
- 83.89.95 ↔ Autres opérations plastiques de fascia, région inguino-génitale et fesses
- 83.89.96 ↔ Autres opérations plastiques de fascia, membre inférieur
- 83.91.10 ↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et cou
- 83.91.11 ↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et aisselle
- 83.91.12 ↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et coude
- 83.91.13 ↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avant-bras
- 83.91.14 ↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos
- 83.91.15 ↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses
- 83.91.16 ↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, membre inférieur
- 83.99.10 ↔ Autres opérations de tendon, tête et cou
- 83.99.11 ↔ Autres opérations de tendon, épaule et aisselle
- 83.99.12 ↔ Autres opérations de tendon, bras et coude
- 83.99.13 ↔ Autres opérations de tendon, avant-bras
- 83.99.14 ↔ Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
- 83.99.15 ↔ Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses
- 83.99.16 ↔ Autres opérations de tendon, membre inférieur
- 83.99.20 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou
- 83.99.21 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle
- 83.99.22 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras et coude
- 83.99.23 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras
- 83.99.24 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos
- 83.99.25 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses
- 83.99.26 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur
- 83.99.30 ↔ Révision sans remplacement de stimulateur de muscle squelettique
- 85.2C.12 ↔ Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu
- 86.2A.31 ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête
- 86.2A.36 ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, à la main
- 86.2A.3D ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, au pied
- 86.2A.3E ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, autre site
- 86.84.21 ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la tête
- 86.84.26 ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la main
- 86.84.2D ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, au pied
- 86.84.2E ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, autre site
- 86.88.11 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des extrémités
- 86.88.12 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au sternum
- 86.88.13 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l'abdomen ouvert
- 86.88.14 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, endorectale
- 86.88.15 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané
- 86.88.16 ↔ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, autre site
- 86.88.17 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (cervical à sacré)
- 86.88.18 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, vulve, périnée

Procédure L09-3

- 86.2A.21 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la tête
- 86.2A.26 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la main
- 86.2A.2D ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, au pied
- 86.2A.2E ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, autre site

Procédure L09-4

86.0B.11 ⇆ Implantation de réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu sous-cutané

Procédure L09-5

64.97 ⇆ Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis

ADRG L10

Reconstruction de la vessie et poche continente pour néoformation sans intervention multiviscérale, ou interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 18 ans ou CC extrêmement sévères ou intervention combinée avec grande intervention sur l'intestin

Procédure dans le tableau L10-2 et diagnostic dans le tableau L10-1 ou (procédure dans le tableau L10-3 et ((procédure dans le tableau L10-4 et procédure dans le tableau L10-5) ou (diagnostic principal dans le tableau L10-1 et procédure dans le tableau L10-6 et (Âge < 18 ans ou PCCL > 3)) ou (procédure dans le tableau L10-7 et PCCL > 3)))

DRG L10A

Reconstruction de la vessie et poche continente pour néoformation sans intervention multiviscérale ou interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 18 ans ou CC extrêmement sévères ou intervention combinée avec grande intervention sur l'intestin, avec CC extrêmement sévères

PCCL > 3

DRG L10B

Reconstruction de la vessie et poche continente pour néoformation sans intervention multiviscérale, ou interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 18 ans ou CC extrêmement sévères ou intervention combinée avec grande intervention sur l'intestin

Diagnostic L10-1

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet | D09.1 | Carcinoma in situ: Organes urinaires, autres et non précisés |
| C65 | Tumeur maligne du bassinnet | D30.0 | Tumeur bénigne: Rein |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère | D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal |
| C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère |
| C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie |
| C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre |
| C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires |
| C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère |
| C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre |
| C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | | |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | | |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinnet | | |
| C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | | |
| D09.0 | Carcinoma in situ: Vessie | | |

Procédure L10-2

- 56.51.00 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
 56.51.10 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte
 56.51.11 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie
 56.51.12 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord
 56.51.20 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale
 56.51.30 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente)
 56.51.99 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
 56.52.00 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
 56.52.10 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit]
 56.52.20 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente)
 56.52.99 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
 57.87.10 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac
 57.87.11 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
 57.87.20 ↔ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement
 57.87.21 ↔ Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie
 57.87.30 ↔ Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
 57.87.31 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie
 57.87.40 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie
 57.87.41 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie

Procédure L10-3

- 45.61 ↔ Résection segmentaire multiple d'intestin grêle
 45.62 ↔ Autre résection partielle d'intestin grêle
 45.63.00 ↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP
 45.63.99 ↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, autre
 45.70 ↔ Excision partielle du gros intestin, SAP
 45.72.11 ↔ Résection iléo-cæcale, par chirurgie ouverte
 45.72.12 ↔ Résection iléo-cæcale, par laparoscopie
 45.73.11 ↔ Hémi-colectomie droite, par chirurgie ouverte
 45.73.12 ↔ Hémi-colectomie droite, par laparoscopie
 45.74.11 ↔ Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte
 45.74.12 ↔ Résection du côlon transverse, par laparoscopie
 45.75.11 ↔ Hémi-colectomie gauche, par chirurgie ouverte
 45.75.12 ↔ Hémi-colectomie gauche, par laparoscopie
 45.75.21 ↔ Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
 45.75.22 ↔ Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par laparoscopie
 45.76.00 ↔ Sigmoïdectomie, SAP
 45.76.09 ↔ Sigmoïdectomie, autre
 45.76.11 ↔ Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
 45.76.21 ↔ Sigmoïdectomie, par laparoscopie
 45.77.11 ↔ Hémi-colectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
 45.77.12 ↔ Hémi-colectomie droite étendue, par laparoscopie
 45.77.21 ↔ Hémi-colectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
 45.77.22 ↔ Hémi-colectomie gauche étendue, par laparoscopie
 45.78.11 ↔ Résection segmentaire, par chirurgie ouverte
 45.78.12 ↔ Résection segmentaire, par laparoscopie
 45.78.21 ↔ Résection segmentaire multiple, par chirurgie ouverte
 45.78.22 ↔ Résection segmentaire multiple, par laparoscopie
 45.79 ↔ Excision partielle du gros intestin, autre
 45.80 ↔ Colectomie et proctocolectomie, SAP
 45.81.11 ↔ Colectomie, par chirurgie ouverte
 45.81.12 ↔ Colectomie, par laparoscopie
 45.82.11 ↔ Proctocolectomie, par chirurgie ouverte
 45.82.12 ↔ Proctocolectomie, par laparoscopie
 45.89 ↔ Colectomie et proctocolectomie, autre
 46.12.11 ↔ Colostomie terminale, par chirurgie ouverte
 46.12.12 ↔ Colostomie terminale, par laparoscopie
 46.15.11 ↔ Double colostomie, par chirurgie ouverte
 46.15.12 ↔ Double colostomie, par laparoscopie
 46.20 ↔ Jéjunostomie et iléostomie, SAP
 46.25.11 ↔ Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie ouverte
 46.25.12 ↔ Jéjunostomie et iléostomie terminale, par laparoscopie
 46.26.11 ↔ Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie ouverte
 46.26.12 ↔ Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie
 46.29 ↔ Jéjunostomie et iléostomie, autre
 46.2A ↔ Réalisation d'une anastomose selon Bishop-Koop
 46.33 ↔ Réalisation d'une duodénostomie
 46.39 ↔ Autre entérostomie, autre
 48.41 ↔ Résection sous-muqueuse du rectum [opération de Soave]
 48.49 ↔ Résection du rectum avec abaissement du côlon, autre
 48.50 ↔ Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP
 48.51 ↔ Résection abdomino-périnéale du rectum
 48.53 ↔ Résection abdomino-sacrée, sacro-périnéale et périnéale du rectum
 48.59 ↔ Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre
 48.65 ↔ Résection du rectum selon Duhamel
 48.66.00 ↔ Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP
 48.66.09 ↔ Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre
 48.66.11 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte
 48.66.12 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
 48.66.13 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par laparoscopie
 48.66.14 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie
 48.66.15 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, transanale
 48.66.21 ↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte
 48.66.22 ↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte

- 48.66.23 ↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par laparoscopie
- 48.66.24 ↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie
- 48.66.25 ↔ Résection antérieure du rectum, transanale
- 48.66.31 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte
- 48.66.32 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
- 48.66.33 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie
- 48.66.34 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie
- 48.66.35 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, transanale
- 48.69 ↔ Autre résection du rectum, autre

Procédure L10-4

- 57.71.00 ↔ Cystectomie radicale, SAP
- 57.71.10 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétréctomie
- 57.71.11 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétréctomie
- 57.71.20 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétréctomie
- 57.71.21 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétréctomie
- 57.71.30 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétréctomie
- 57.71.31 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétréctomie
- 57.71.40 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétréctomie
- 57.71.41 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétréctomie
- 57.71.50 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme
- 57.71.51 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme
- 57.71.99 ↔ Cystectomie radicale, autre
- 57.79.00 ↔ Autre cystectomie totale, SAP
- 57.79.10 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme
- 57.79.11 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme
- 57.79.20 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme
- 57.79.21 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme
- 57.79.99 ↔ Autre cystectomie totale, autre

Procédure L10-5

- 56.51.00 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
- 56.51.10 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte
- 56.51.11 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie
- 56.51.12 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord
- 56.51.20 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale
- 56.51.30 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente)
- 56.51.99 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
- 56.52.00 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
- 56.52.10 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit]
- 56.52.20 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente)
- 56.52.99 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
- 56.61.00 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP
- 56.61.10 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie
- 56.61.20 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale
- 56.61.99 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre
- 56.62 ↔ Révision d'autre urétérostomie cutanée
- 56.71.00 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP
- 56.71.10 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte
- 56.71.11 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie
- 56.71.20 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale
- 56.71.99 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, autre
- 56.72 ↔ Révision d'anastomose urétéro-intestinale
- 57.87.10 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac
- 57.87.11 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
- 57.87.20 ↔ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement
- 57.87.21 ↔ Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie
- 57.87.30 ↔ Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
- 57.87.31 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie
- 57.87.40 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie
- 57.87.41 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie

Procédure L10-6

- 40.52.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention
- 40.52.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention
- 40.52.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre
- 40.53.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention
- 40.53.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention
- 40.53.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre
- 40.54.10 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome
- 40.54.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention
- 40.54.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre
- 40.59.11 ↔ Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention
- 40.59.12 ↔ Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention
- 40.59.19 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre
- 40.59.21 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention
- 40.59.22 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention
- 40.59.29 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre
- 40.59.99 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre
- 54.51 ↔ Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie
- 54.52 ↔ Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte
- 54.59 ↔ Lyse d'adhérences péritonéales, autre
- 54.99.31 ↔ Debulking par laparotomie
- 54.99.40 ↔ Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure)
- 54.99.50 ↔ Fermeture temporaire de la paroi abdominale
- 54.99.51 ↔ Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale
- 54.99.60 ↔ Lombotomie
- 54.99.61 ↔ Relombotomie
- 54.99.81 ↔ Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
- 54.99.82 ↔ Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite
- 54.99.84 ↔ Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
- 54.A1 ↔ Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
- 55.01.11 ↔ Néphrotomie chirurgicale ouverte
- 55.01.12 ↔ Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice
- 55.01.13 ↔ Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste
- 55.02.11 ↔ Néphrostomie chirurgicale ouverte
- 55.24 ↔ Biopsie ouverte du rein
- 55.31 ↔ Marsupialisation de lésion du rein
- 55.3A.11 ↔ Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par chirurgie ouverte
- 55.3A.12 ↔ Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par laparoscopie
- 55.3A.13 ↔ Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par urétéroréno-scopie
- 55.3Y ↔ Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, autre
- 55.4 ↔ Néphrectomie partielle
- 55.51.00 ↔ Néphro-urétérectomie SAP
- 55.51.01 ↔ Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
- 55.51.02 ↔ Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant
- 55.51.99 ↔ Néphro-urétérectomie, autre
- 55.52 ↔ Néphrectomie du rein restant
- 55.53 ↔ Ablation de rein transplanté ou rejeté
- 55.54 ↔ Néphrectomie bilatérale
- 55.61 ↔ Autogreffe rénale
- 55.7 ↔ Néphropexie
- 55.81 ↔ Suture de lacération rénale
- 55.82 ↔ Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie
- 55.83 ↔ Fermeture d'autre fistule rénale
- 55.84 ↔ Réduction de torsion du pédicule rénal
- 55.85 ↔ Symphyséotomie de rein en fer à cheval
- 55.86 ↔ Anastomose de rein
- 55.87 ↔ Correction de la jonction pyélo-urétérale
- 55.89 ↔ Autre réparation de rein, autre
- 55.91 ↔ Décapsulation de rein
- 55.99.10 ↔ Autres opérations du rein, révision d'opération du rein
- 56.1X.00 ↔ Méatotomie urétérale, SAP
- 56.1X.10 ↔ Méatotomie urétérale percutanée transvésicale
- 56.1X.11 ↔ Méatotomie urétérale transurétrale
- 56.1X.12 ↔ Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte
- 56.1X.99 ↔ Méatotomie urétérale, autre
- 56.2X.00 ↔ Urétérotomie, SAP
- 56.2X.10 ↔ Urétérotomie percutanée transrénale
- 56.2X.11 ↔ Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul urinaire
- 56.2X.20 ↔ Urétérotomie par urétéroréno-scopie
- 56.2X.30 ↔ Urétérotomie chirurgicale ouverte
- 56.2X.40 ↔ Urétérotomie par laparoscopie
- 56.2X.99 ↔ Urétérotomie, autre
- 56.34 ↔ Biopsie de l'uretère, ouverte
- 56.40 ↔ Urétérectomie, SAP
- 56.41.00 ↔ Urétérectomie partielle, SAP
- 56.41.10 ↔ Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral
- 56.41.11 ↔ Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral
- 56.41.12 ↔ Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral
- 56.41.20 ↔ Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte
- 56.41.21 ↔ Urétérectomie partielle par laparoscopie
- 56.41.30 ↔ Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral
- 56.41.40 ↔ Résection transurétrale d'urétérocèle
- 56.41.41 ↔ Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle
- 56.41.49 ↔ Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord
- 56.41.99 ↔ Urétérectomie partielle, autre
- 56.42 ↔ Urétérectomie totale
- 56.51.00 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
- 56.51.10 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte
- 56.51.11 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord | 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte |
| 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord |
| 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre |
| 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie |
| 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales |
| 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] | 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP |
| 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP | 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie | 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre | 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée | 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP | 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte | 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre |
| 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie | 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP |
| 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale | 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie |
| 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre | 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie |
| 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale | 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie |
| 56.73 ↔ | Néphrocystanastomose, SAP | 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie |
| 56.74.00 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, SAP | 57.71.30 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie |
| 56.74.10 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte | 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie |
| 56.74.11 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie | 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie |
| 56.74.20 ↔ | Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral | 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie |
| 56.74.99 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, autre | 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie | 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 56.79 ↔ | Autre anastomose ou dérivation de l'uretère | 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP |
| 56.82 ↔ | Suture de lacération de l'uretère | 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie | 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP | 57.79.20 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme |
| 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale | 57.79.21 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie | 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre |
| 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale | 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale |
| 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie | 57.86 ↔ | Réparation d'exstrophie vésicale |
| 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale | 57.87.10 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre | 57.87.11 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.85 ↔ | Urétéropexie | | |
| 56.86 ↔ | Ablation de ligature de l'uretère | | |
| 56.89 ↔ | Réparation de l'uretère, autre | | |
| 56.95 ↔ | Ligature de l'uretère | | |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP | | |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) | | |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | | |
| 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | | |
| 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 57.87.20 ↔ | Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement | 60.4 ↔ | Prostatectomie rétropubienne |
| 57.87.21 ↔ | Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie | 60.5X.00 ↔ | Prostatectomie radicale, SAP |
| 57.87.30 ↔ | Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie | 60.5X.10 ↔ | Prostatectomie radicale laparoscopique |
| 57.87.31 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie | 60.5X.20 ↔ | Prostatectomie radicale périnéale |
| 57.87.40 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie | 60.5X.30 ↔ | Prostatectomie radicale rétropubienne |
| 57.87.41 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie | 60.5X.99 ↔ | Prostatectomie radicale, autre |
| 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel | 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP |
| 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP | 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral |
| 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical |
| 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien |
| 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |
| 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP | 60.62 ↔ | Prostatectomie par voie périnéale |
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 60.69 ↔ | Autre prostatectomie, autre |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre |
| 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral | 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 60.3 ↔ | Prostatectomie suprapubienne | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| | | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |

Procédure L10-7

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention | 54.99.51 ↔ | Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 54.99.60 ↔ | Lombotomie |
| | | 54.99.61 ↔ | Relombotomie |
| | | 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| | | 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 56.42 ↔ | Urétérectomie totale |
| 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal | 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 55.01.11 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 55.01.12 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| 55.01.13 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| 55.02.11 ↔ | Néphrostomie chirurgicale ouverte | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.24 ↔ | Biopsie ouverte du rein | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 55.31 ↔ | Marsupialisation de lésion du rein | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 55.3A.11 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par chirurgie ouverte | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 55.3A.12 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par laparoscopie | 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| 55.3A.13 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par urétéroréno-scopie | 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 55.3Y ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, autre | 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 55.4 ↔ | Néphrectomie partielle | 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP |
| 55.51.00 ↔ | Néphro-urétérectomie SAP | 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie |
| 55.51.01 ↔ | Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe | 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.51.02 ↔ | Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant | 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre |
| 55.51.99 ↔ | Néphro-urétérectomie, autre | 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée |
| 55.52 ↔ | Néphrectomie du rein restant | 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP |
| 55.53 ↔ | Ablation de rein transplanté ou rejeté | 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte |
| 55.54 ↔ | Néphrectomie bilatérale | 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie |
| 55.61 ↔ | Autogreffe rénale | 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale |
| 55.7 ↔ | Néphropexie | 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre |
| 55.81 ↔ | Suture de lacération rénale | 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale |
| 55.82 ↔ | Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie | 56.73 ↔ | Néphrocystanastomose, SAP |
| 55.83 ↔ | Fermeture d'autre fistule rénale | 56.74.00 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, SAP |
| 55.84 ↔ | Réduction de torsion du pédicule rénal | 56.74.10 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte |
| 55.85 ↔ | Symphyséotomie de rein en fer à cheval | 56.74.11 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie |
| 55.86 ↔ | Anastomose de rein | 56.74.20 ↔ | Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral |
| 55.87 ↔ | Correction de la jonction pyélo-urétérale | 56.74.99 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, autre |
| 55.89 ↔ | Autre réparation de rein, autre | 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie |
| 55.91 ↔ | Décapsulation de rein | 56.79 ↔ | Autre anastomose ou dérivation de l'uretère |
| 55.99.10 ↔ | Autres opérations du rein, révision d'opération du rein | 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère |
| 56.1X.00 ↔ | Méatotomie urétérale, SAP | 56.82 ↔ | Suture de lacération de l'uretère |
| 56.1X.10 ↔ | Méatotomie urétérale percutanée transvésicale | 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie |
| 56.1X.11 ↔ | Méatotomie urétérale transurétrale | 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP |
| 56.1X.12 ↔ | Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte | 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale |
| 56.1X.99 ↔ | Méatotomie urétérale, autre | 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie |
| 56.2X.00 ↔ | Urétérotomie, SAP | 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale |
| 56.2X.10 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale | 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie |
| 56.2X.11 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul urinaire | 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale |
| 56.2X.20 ↔ | Urétérotomie par urétéroréno-scopie | 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre |
| 56.2X.30 ↔ | Urétérotomie chirurgicale ouverte | 56.85 ↔ | Urétéropexie |
| 56.2X.40 ↔ | Urétérotomie par laparoscopie | | |
| 56.2X.99 ↔ | Urétérotomie, autre | | |
| 56.34 ↔ | Biopsie de l'uretère, ouverte | | |
| 56.40 ↔ | Urétérectomie, SAP | | |
| 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP | | |
| 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral | | |
| 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral | | |
| 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral | | |
| 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte | | |
| 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie | | |
| 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral | | |
| 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle | | |
| 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle | | |
| 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord | | |
| 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 56.86 ↔ | Ablation de ligature de l'uretère | 57.79.21 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 56.89 ↔ | Réparation de l'uretère, autre | 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre |
| 56.95 ↔ | Ligature de l'uretère | 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP | 57.86 ↔ | Réparation d'exstrophie vésicale |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) | 57.87.10 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | 57.87.11 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | 57.87.20 ↔ | Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale | 57.87.21 ↔ | Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte | 57.87.30 ↔ | Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord | 57.87.31 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre | 57.87.40 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 57.87.41 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel |
| 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP | 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP |
| 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre |
| 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP |
| 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales |
| 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP |
| 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie |
| 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre | 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie |
| 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP | 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre |
| 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie | 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral |
| 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie | 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales |
| 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie | 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie |
| 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie | 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical |
| 57.71.30 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie | 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical |
| 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie | 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical |
| 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie | 60.3 ↔ | Prostatectomie suprapubienne |
| 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie | 60.4 ↔ | Prostatectomie rétropubienne |
| 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme | 60.5X.00 ↔ | Prostatectomie radicale, SAP |
| 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme | 60.5X.10 ↔ | Prostatectomie radicale laparoscopique |
| 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre | 60.5X.20 ↔ | Prostatectomie radicale périnéale |
| 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP | 60.5X.30 ↔ | Prostatectomie radicale rétropubienne |
| 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme | 60.5X.99 ↔ | Prostatectomie radicale, autre |
| 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme | 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP |
| 57.79.20 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme | 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral |
| | | 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical |
| | | 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien |
| | | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| | | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |
| | | 60.62 ↔ | Prostatectomie par voie périnéale |
| | | 60.69 ↔ | Autre prostatectomie, autre |
| | | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| | | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |

- | | |
|--|---|
| 65.81.10 ↔ Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie | 65.89.13 ↔ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| 65.81.99 ↔ Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre | 65.89.99 ↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 65.89.00 ↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP | 70.13 ↔ Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 65.89.10 ↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | 71.01 ↔ Lyse d'adhérences de la vulve |
| 65.89.11 ↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical | 83.92 ↔ Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle squelettique |
| 65.89.12 ↔ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte | |

ADRG L12**Radiothérapie pour les maladies et troubles des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation**

Procédure dans le tableau L12-1 et Durée de séjour > 1 jour

DRG L12Z**Radiothérapie pour maladies et troubles des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation****Procédure L12-1**

- | | |
|---|---|
| 92.20 ↔ Perfusion d'isotope radioactif liquide | 92.24.14 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.21.00 ↔ Radiothérapie superficielle: SAP | 92.24.21 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.21.01 ↔ Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.24.22 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.21.02 ↔ Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation | 92.24.23 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.22.00 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: SAP | 92.24.24 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.22.01 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.24.30 ↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés |
| 92.22.02 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation | 92.25.00 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP |
| 92.22.11 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV | 92.25.01 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation large |
| 92.22.12 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV | 92.25.02 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle |
| 92.22.19 ↔ Autre radiothérapie peropératoire par rayons X | 92.25.03 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale |
| 92.23.00 ↔ Radiothérapie de haut voltage: SAP | 92.25.04 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire |
| 92.23.01 ↔ Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.09 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre |
| 92.23.02 ↔ Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation | 92.25.11 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image |
| 92.23.03 ↔ Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.25.12 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.23.08 ↔ Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes | 92.25.13 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.23.09 ↔ Autre appareil de télécobalt | 92.25.14 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.24.00 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP | 92.25.15 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.24.01 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation large | |
| 92.24.02 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle | |
| 92.24.03 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale | |
| 92.24.04 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | |
| 92.24.09 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre | |
| 92.24.11 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 champs d'irradiation | |
| 92.24.12 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], plus de 2 champs d'irradiation | |
| 92.24.13 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie conformationnelle en 3D | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 92.25.21 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.28.25 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 |
| 92.25.22 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | 92.28.26 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166 |
| 92.25.23 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.28.33 ↔ | Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188 |
| 92.25.24 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.28.41 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.26.00 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP | 92.28.42 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.26.99 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre | 92.28.43 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.00 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié | 92.28.44 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.10 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP | 92.28.45 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.11 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine | 92.28.46 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.12 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale | 92.28.51 ↔ | Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale |
| 92.27.13 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine ainsi qu'intravaginale combinée | 92.28.52 ↔ | Radioimmunothérapie par iode-131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale |
| 92.27.21 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle | 92.28.53 ↔ | Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale |
| 92.27.22 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire | 92.28.64 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC [octréotide] conjugué au DOTA |
| 92.27.23 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminale | 92.28.65 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE [octréotate] conjugué au DOTA |
| 92.27.30 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié | 92.28.66 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine |
| 92.27.31 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire | 92.28.69 ↔ | Radiothérapie à petites molécules, autre |
| 92.27.39 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau | 92.28.6A ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA-617 |
| 92.27.40 ↔ | Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) | 92.28.6B ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA I&T [177Lu-ITG-PSMA-1] |
| 92.27.70 ↔ | Moulages radioactifs, SAP | 92.28.6C ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par autres ligands du PSMA |
| 92.27.71 ↔ | Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel | 92.28.71 ↔ | Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131] |
| 92.27.72 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle | 92.29.00 ↔ | Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP |
| 92.27.73 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire | 92.29.09 ↔ | Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, autre |
| 92.27.79 ↔ | Autres moulages radioactifs | 92.29.11 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose |
| 92.28.00 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP | 92.29.12 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] |
| 92.28.09 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre | 92.29.13 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose |
| 92.28.11 ↔ | Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres | 92.29.19 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre |
| 92.28.14 ↔ | Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation | 92.29.21 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose |
| 92.28.24 ↔ | Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol | | |

- 92.29.22 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.23 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.29 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre
- 92.29.31 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
- 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
- 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
- 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus
- 92.29.40 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
- 92.29.49 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, autre
- 92.29.51 ↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie
- 92.30.00 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
- 92.30.01 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
- 92.30.02 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
- 92.30.20 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.30.21 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.22 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée par l'image
- 92.30.30 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.30.31 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.32 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.30.99 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
- 92.31.00 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
- 92.31.10 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
- 92.32.00 ↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
- 92.32.01 ↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
- 92.33.00 ↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
- 92.33.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, cérébrale
- 92.33.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
- 92.39.00 ↔ Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
- 92.39.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
- 92.39.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
- 92.39.20 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.39.21 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.22 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
- 92.39.29 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
- 92.39.30 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.39.31 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.32 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.39.39 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
- 92.41 ↔ Radiothérapie par électrons peropératoire

ADRG L13**Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation ou interventions complexes avec lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOG)**

Diagnostic principal dans le tableau L13-1 et au moins une procédure dans le tableau L13-2 ou (au moins une procédure dans le tableau L13-3 ou procédure au moins de deux tableaux L13-4, L13-5) et procédure dans le tableau L13-6

DRG L13A

Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation ou interventions complexes avec lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) et CC sévères ou néphro-urétérectomie avec excision de ganglions lymphatiques

PCCL > 2 ou procédure dans le tableau L13-7 et au moins une procédure dans le tableau L13-8

DRG L13B

Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation ou interventions complexes avec lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) et néphro-urétérectomie ou néphrectomie partielle ou excision radicale de ganglions lymphatiques

Au moins une procédure dans le tableau L13-9 ou procédure dans le tableau L13-10

DRG L13C

Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation ou interventions complexes avec lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO)

Diagnostic L13-1

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet | D09.1 | Carcinoma in situ: Organes urinaires, autres et non précisés |
| C65 | Tumeur maligne du bassinnet | D30.0 | Tumeur bénigne: Rein |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère | D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal |
| C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère |
| C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie |
| C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre |
| C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires |
| C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère |
| C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre |
| C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | | |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | | |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinnet | | |
| C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | | |
| D09.0 | Carcinoma in situ: Vessie | | |

Procédure L13-10

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention | 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome |
| 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre | 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |

Procédure L13-2

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale | 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte |
| 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire | 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre |
| 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation | 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie |
| 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte | 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) |
| 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie | 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 54.99.51 ↔ | Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre | 54.99.60 ↔ | Lombotomie |
| 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale | 54.99.61 ↔ | Relombotomie |
| 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire | 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque | 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite |
| 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation | 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale | 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal |
| 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 55.01.11 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte |
| 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre | 55.01.12 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 55.01.13 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 55.02.11 ↔ | Néphrostomie chirurgicale ouverte |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 55.24 ↔ | Biopsie ouverte du rein |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 55.31 ↔ | Marsupialisation de lésion du rein |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 55.3A.11 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par chirurgie ouverte |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 55.3A.12 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par laparoscopie |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 55.3A.13 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par urétérorénoscopie |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 55.3Y ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, autre |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 55.4 ↔ | Néphrectomie partielle |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 55.51.00 ↔ | Néphro-urétérectomie SAP |
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention | 55.51.01 ↔ | Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe |
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 55.51.02 ↔ | Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 55.51.99 ↔ | Néphro-urétérectomie, autre |
| 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention | 55.52 ↔ | Néphrectomie du rein restant |
| 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre | 55.53 ↔ | Ablation de rein transplanté ou rejeté |
| 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre | 55.54 ↔ | Néphrectomie bilatérale |
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 55.61 ↔ | Autogreffe rénale |
| | | 55.7 ↔ | Néphropexie |
| | | 55.81 ↔ | Suture de lacération rénale |
| | | 55.82 ↔ | Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie |
| | | 55.83 ↔ | Fermeture d'autre fistule rénale |
| | | 55.84 ↔ | Réduction de torsion du pédicule rénal |
| | | 55.85 ↔ | Symphyséotomie de rein en fer à cheval |
| | | 55.86 ↔ | Anastomose de rein |
| | | 55.87 ↔ | Correction de la jonction pyélo-urétérale |
| | | 55.89 ↔ | Autre réparation de rein, autre |
| | | 55.91 ↔ | Décapsulation de rein |
| | | 55.99.10 ↔ | Autres opérations du rein, révision d'opération du rein |
| | | 56.1X.00 ↔ | Méatotomie urétérale, SAP |
| | | 56.1X.10 ↔ | Méatotomie urétérale percutanée transvésicale |
| | | 56.1X.11 ↔ | Méatotomie urétérale transurétrale |
| | | 56.1X.12 ↔ | Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte |
| | | 56.1X.99 ↔ | Méatotomie urétérale, autre |
| | | 56.2X.00 ↔ | Urétérotomie, SAP |
| | | 56.2X.10 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale |
| | | 56.2X.11 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul urinaire |
| | | 56.2X.20 ↔ | Urétérotomie par urétérorénoscopie |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 56.2X.30 ↔ | Urétérotomie chirurgicale ouverte | 56.74.20 ↔ | Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral |
| 56.2X.40 ↔ | Urétérotomie par laparoscopie | 56.74.99 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, autre |
| 56.2X.99 ↔ | Urétérotomie, autre | 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie |
| 56.34 ↔ | Biopsie de l'uretère, ouverte | 56.79 ↔ | Autre anastomose ou dérivation de l'uretère |
| 56.40 ↔ | Urétérectomie, SAP | 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère |
| 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP | 56.82 ↔ | Suture de lacération de l'uretère |
| 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral | 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie |
| 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral | 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP |
| 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral | 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale |
| 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte | 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie |
| 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie | 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale |
| 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral | 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie |
| 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle | 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale |
| 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle | 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre |
| 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord | 56.85 ↔ | Urétéropexie |
| 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre | 56.86 ↔ | Ablation de ligature de l'uretère |
| 56.42 ↔ | Urétérectomie totale | 56.89 ↔ | Réparation de l'uretère, autre |
| 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 56.95 ↔ | Ligature de l'uretère |
| 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte | 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP |
| 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie | 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) |
| 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord | 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère |
| 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord |
| 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale |
| 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte |
| 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord |
| 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] | 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre |
| 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie |
| 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales |
| 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP | 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP |
| 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie | 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre | 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée | 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP | 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte | 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie | 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale | 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre | 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre |
| 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale | 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP |
| 56.73 ↔ | Néphrocystanastomose, SAP | 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétérectomie |
| 56.74.00 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, SAP | 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétérectomie |
| 56.74.10 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte | 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétérectomie |
| 56.74.11 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie | 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétérectomie |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 57.71.30 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie | 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie |
| 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie | 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie |
| 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie | 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre |
| 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie | 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral |
| 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme | 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales |
| 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme | 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie |
| 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre | 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical |
| 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP | 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical |
| 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme | 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical |
| 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme | 60.3 ↔ | Prostatectomie suprapubienne |
| 57.79.20 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme | 60.4 ↔ | Prostatectomie rétropubienne |
| 57.79.21 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme | 60.5X.00 ↔ | Prostatectomie radicale, SAP |
| 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre | 60.5X.10 ↔ | Prostatectomie radicale laparoscopique |
| 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale | 60.5X.20 ↔ | Prostatectomie radicale périnéale |
| 57.86 ↔ | Réparation d'exstrophie vésicale | 60.5X.30 ↔ | Prostatectomie radicale rétropubienne |
| 57.87.10 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac | 60.5X.99 ↔ | Prostatectomie radicale, autre |
| 57.87.11 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac | 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP |
| 57.87.20 ↔ | Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement | 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral |
| 57.87.21 ↔ | Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie | 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical |
| 57.87.30 ↔ | Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie | 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien |
| 57.87.31 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| 57.87.40 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |
| 57.87.41 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie | 60.62 ↔ | Prostatectomie par voie périnéale |
| 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel | 60.69 ↔ | Autre prostatectomie, autre |
| 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |
| 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre |
| 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre | 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP |
| 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP | 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| | | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| | | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| | | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| | | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |

Procédure L13-3

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 55.02.10 †↔ | Néphrostomie percutanée transrénale | 55.04.11 †↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère |
| 55.02.99 †↔ | Néphrostomie, autre | 55.04.99 †↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], autre |
| 55.03.10 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie] extraction de calcul rénal du bassinet | 55.05 †↔ | Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale |
| 55.03.11 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère | 55.12 †↔ | Pyélostomie |
| 55.03.99 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], autre | 57.49.11 ↔ | Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical |
| 55.04.10 †↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul rénal du bassinet | 57.49.12 ↔ | Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu vésical |

57.49.99 ↔ Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, autre

Procédure L13-4

56.2X.00 ↔ Urétérotomie, SAP
 56.2X.10 ↔ Urétérotomie percutanée transrénale
 56.2X.11 ↔ Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul urinaire
 56.2X.20 ↔ Urétérotomie par urétéroréno-scopie
 56.2X.30 ↔ Urétérotomie chirurgicale ouverte
 56.2X.40 ↔ Urétérotomie par laparoscopie
 56.2X.99 ↔ Urétérotomie, autre

Procédure L13-5

55.21 ‡↔ Néphroscopie
 55.22 ‡↔ Pyéloscopie

Procédure L13-6

98.51 ‡↔ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du rein, de l'uretère et de la vessie

Procédure L13-7

55.51.01 ↔ Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
 55.51.99 ↔ Néphro-urétérectomie, autre

Procédure L13-8

40.3X.21 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale
 40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire
 40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque
 40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation
 40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale
 40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique
 40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre
 40.51.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention
 40.52.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention
 40.53.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention
 40.54.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention
 40.59.21 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention
 40.59.22 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention
 40.59.29 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre

Procédure L13-9

55.4 ↔ Néphrectomie partielle
 55.51.01 ↔ Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
 55.51.99 ↔ Néphro-urétérectomie, autre

ADRG L17

Autres interventions sur l'urètre ou la vessie

Au moins une procédure dans le tableau L17-1

DRG L17A

Autres interventions sur l'urètre ou la vessie, plus d'un jour d'hospitalisation

Durée de séjour > 1 jour

DRG L17B

Autres interventions sur l'urètre ou la vessie, un jour d'hospitalisation

Procédure L17-1

58.0 ↔ Urétérotomie
 58.1 ↔ Méatotomie urétrale
 58.39.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, autre
 58.43.00 ↔ Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP
 58.43.99 ↔ Fermeture d'autre fistule urétrale, autre
 58.45.00 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, SAP
 58.45.99 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre
 58.46.00 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, SAP
 58.46.99 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, autre
 58.47 ‡↔ Méatoplastie urétrale

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 58.49.10 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis | 58.91 ↔ | Incision de tissu périurétral |
| 58.49.11 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction | 60.99.00 ↔ | Autres opérations de la prostate, SAP |
| 58.49.20 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 60.99.09 ↔ | Autres opérations de la prostate, autre |
| 58.49.21 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | 60.99.12 ↔ | Destruction transrectale de tissu prostatique |
| 58.49.29 ↔ | Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction | 60.99.13 ↔ | Destruction percutanée de tissu prostatique |
| 58.49.99 ↔ | Autre réparation de l'urètre, autre | 60.99.21 ↔ | Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 1 à 4 rétracteurs prostatiques |
| 58.5X.10 ↔ | Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter urétral externe | 60.99.22 ↔ | Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 5 et plus de rétracteurs prostatiques |
| 58.5X.20 ↔ | Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne | 60.99.41 ↔ | Implantation et injection d'un espaceur pour prévenir les radiolésions à la prostate |
| 58.5X.99 ↔ | Libération de sténose urétrale, autre | 60.99.52 ↔ | Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans la prostate |

DRG L18**Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres interventions rétropéritonéales sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO)**

Au moins une procédure dans le tableau L18-2 et aucune procédure dans le tableau L18-3

DRG L18A**Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres interventions rétropéritonéales sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) avec CC extrêmement sévères ou paraplégie/tétraplégie ou âge < 18 ans**

PCCL > 3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau L18-1 ou Âge < 18 ans

DRG L18B**Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres interventions rétropéritonéales sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) avec procédure particulière ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC chez l'adulte > 119 points, âge > 17 ans**

Procédure dans le tableau L18-4 ou procédure dans le tableau L18-5

DRG L18C**Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres interventions rétropéritonéales sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO), âge > 17 ans****Diagnostic L18-1**

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.00 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.01 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.31 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.10 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.11 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.41 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.20 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.21 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.51 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| G83.5 | Locked-in syndrome [syndrome de déafférentation motrice] | P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né |
| G93.80 | Syndrome apallique | S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire |
| P11.50 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie aiguë | S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval |

Procédure L18-2

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 55.02.10 †↔ | Néphrostomie percutanée transrénale | 55.04.99 †↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], autre |
| 55.02.99 †↔ | Néphrostomie, autre | 55.05 †↔ | Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale |
| 55.03.10 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie] extraction de calcul rénal du bassinet | 55.12 †↔ | Pyélostomie |
| 55.03.11 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère | 57.49.11 ↔ | Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical |
| 55.03.99 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], autre | 57.49.12 ↔ | Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu vésical |
| 55.04.10 †↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul rénal du bassinet | 57.49.99 ↔ | Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, autre |
| 55.04.11 †↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère | | |

Procédure L18-3

| | | | |
|---------|--|---------|-------------------------------------|
| 60.20 ↔ | Prostatectomie transurétrale, SAP | 60.29 ↔ | Prostatectomie transurétrale, autre |
| 60.22 ↔ | Prostatectomie transurétrale, électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique | | |

Procédure L18-4

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 55.02.10 †↔ | Néphrostomie percutanée transrénale | 55.04.11 †↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère |
| 55.02.99 †↔ | Néphrostomie, autre | 55.04.99 †↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], autre |
| 55.03.10 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie] extraction de calcul rénal du bassinet | 55.05 †↔ | Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale |
| 55.03.11 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère | 55.12 †↔ | Pyélostomie |
| 55.03.99 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], autre | | |
| 55.04.10 †↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul rénal du bassinet | | |

Procédure L18-5

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.B7.12 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense | 99.B8.12 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 120 à 184 points de dépense |
|-------------|--|-------------|---|

ADRG L20**Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes**

Au moins une procédure dans le tableau L20-2

DRG L20A**Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes, avec CC extrêmement sévères**

PCCL > 3

DRG L20B**Interventions transurétrales en plusieurs temps sauf résection de la prostate ou intervention particulière, plus d'un jour d'hospitalisation**

(Au moins deux procédures dans le tableau L20-3 et au moins deux traitements, qui sont séparés au moins d'un jour dans dans [au moins deux procédures dans le tableau L20-3]) ou procédure dans le tableau L20-4

DRG L20C**Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes avec lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO), intervention particulière ou septicémie, plus d'un jour d'hospitalisation**

Procédure dans le tableau L20-5 ou procédure dans le tableau L20-6 ou diagnostic dans le tableau L20-1

DRG L20D**Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes, plus d'un jour d'hospitalisation****DRG L20E****Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes, un jour d'hospitalisation**

Durée de séjour est égale 1 jour

Diagnostic L20-1

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| A41.0 | Septicémie à staphylocoques dorés | N13.63 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale avec infection du rein |
| A41.1 | Septicémie à d'autres staphylocoques précisés | N13.64 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée, avec infection du rein |
| A41.2 | Septicémie à staphylocoques non précisés | N13.65 | Hydronéphrose avec infection du rein, autre et non précisée |
| A41.3 | Septicémie à Haemophilus influenzae | N13.66 | Hydro-uretère avec infection du rein |
| A41.4 | Septicémie à micro-organismes anaérobies | N13.67 | Coudure et rétrécissement urétéral sans hydronéphrose avec infection du rein |
| A41.51 | Septicémie: escherichia coli [E. coli] | N13.68 | Pyonéphrose, autre et non précisée |
| A41.52 | Septicémie: pseudomonas | N15.11 | Abcès périrénal |
| A41.58 | Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif | N30.0 | Cystite aiguë |
| A41.8 | Autres septicémies précisées | T83.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire |
| N10 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | | |
| N13.60 | Hydronéphrose avec obstruction pyélo-urétérale avec infection du rein | | |
| N13.61 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs, avec infection du rein | | |
| N13.62 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale avec infection du rein | | |

Procédure L20-2

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 58.49.10 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 58.49.11 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction |
| 55.3A.14 †↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par voie percutanée transrénale | 58.49.20 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 56.0X.00 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinnet, SAP | 58.49.21 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 56.0X.10 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinnet, extraction de calcul urinaire | 58.49.29 ↔ | Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction |
| 56.0X.11 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinnet, extraction de corps étranger | 58.49.30 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP |
| 56.0X.99 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinnet, autre | 58.49.31 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 56.33 †↔ | Biopsie endoscopique de l'uretère, fermée | 58.49.33 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 58.49.39 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP | 58.49.40 ↔ | Révision de réparation de l'urètre |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) | 58.49.99 ↔ | Autre réparation de l'urètre, autre |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | 58.93.00 †↔ | Implantation, révision, enlèvement d'un sphincter vésical, SAP |
| 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | 58.93.21 †↔ | Enlèvement de sphincter vésical artificiel |
| 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale | 58.93.31 †↔ | Révision sans remplacement de sphincter vésical artificiel |
| 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte | 58.93.99 †↔ | Implantation, révision, enlèvement de sphincter vésical, autre |
| 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord | 58.99.00 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, SAP |
| 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre | 58.99.10 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent urétral |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | | |

- 58.99.99 †↔ Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, autre
- 59.02 ↔ Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales
- 59.03.00 ↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP
- 59.03.99 ↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre
- 59.11 ↔ Autre lyse d'adhérences périvésicales
- 59.12 ↔ Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie
- 59.95 ↔ Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par ultrasons
- 60.61.00 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, SAP
- 60.61.10 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral
- 60.61.11 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical
- 60.61.12 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien
- 60.61.13 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal
- 60.61.99 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, autre
- 60.95 ↔ Dilatation transurétrale de l'urètre prostatique par ballonnet
- 60.99.31 ↔ Insertion de stent dans l'urètre prostatique
- 63.94 ↔ Lyse d'adhérence du cordon spermatique
- 65.81.00 ↔ Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP
- 65.81.10 ↔ Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie
- 65.81.99 ↔ Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre
- 65.89.00 ↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP
- 65.89.10 ↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte
- 65.89.11 ↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical
- 65.89.12 ↔ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
- 65.89.13 ↔ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical
- 65.89.99 ↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre
- 70.13 ↔ Lyse d'adhérences intraluminales du vagin
- 71.01 ↔ Lyse d'adhérences de la vulve
- 97.65 †↔ Enlèvement de stent urétral

Procédure L20-3

- 56.0X.00 ↔ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinnet, SAP
- 56.0X.10 ↔ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinnet, extraction de calcul urinaire
- 56.0X.11 ↔ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinnet, extraction de corps étranger
- 56.0X.99 ↔ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinnet, autre
- 59.8X.10 †↔ Cathétérisme de l'uretère, insertion transurétrale
- 59.8X.11 †↔ Cathétérisme de l'uretère, remplacement transurétral
- 59.8X.12 †↔ Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée transrénale
- 59.8X.99 †↔ Cathétérisme de l'uretère, autre
- 59.95 ↔ Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par ultrasons

Procédure L20-4

- 58.99.10 †↔ Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent urétral

Procédure L20-5

- 98.51 †↔ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du rein, de l'uretère et de la vessie

Procédure L20-6

- 00.99.30 †↔ Technique laser
- 00.99.A7 †↔ Cryoablation

ADRG L33

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles des organes urinaires ou traitement sous vide complexe

Au moins deux traitements, qui sont séparés au moins d'un jour dans dans [au moins deux procédures dans le tableau L33-1] ou Traitement sous vide complexe

DRG L33Z

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles des organes urinaires ou traitement sous vide complexe

Procédure L33-1

- 01.23.00 ↔ Recrianiotomie, SAP
- 01.23.10 ↔ Recrianiotomie avec mise en place de drain
- 01.23.20 ↔ Recrianiotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens
- 01.23.21 ↔ Recrianiotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux de l'espace épidual
- 01.23.29 ↔ Recrianiotomie avec ablation d'autre matériel
- 01.23.99 ↔ Recrianiotomie, autre

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 01.26 ↔ | Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité crânienne ou le tissu cérébral | 01.52.11 ↔ | Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non cérébrale |
| 01.28 ↔ | Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de trépan | 01.52.99 ↔ | Hémisphérectomie, autre |
| 01.29.00 ↔ | Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu cérébral, SAP | 01.53.00 ↔ | Lobectomie du cerveau, SAP |
| 01.29.10 ↔ | Révision stéréotaxique sans remplacement de cathéters intracérébraux pour perfusion intraventriculaire | 01.53.10 ↔ | Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale primaire |
| 01.29.99 ↔ | Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu cérébral, autre | 01.53.11 ↔ | Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non cérébrale |
| 01.31.00 ↔ | Incision des méninges cérébrales, SAP | 01.53.99 ↔ | Lobectomie du cerveau, autre |
| 01.31.10 ↔ | Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un hématome sous-dural (hygrome) | 01.59 ↔ | Autre excision et destruction de tissus cérébraux ou méninges, autre |
| 01.31.11 ↔ | Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un empyème sous-dural | 01.6X.10 ↔ | Excision et destruction de tissu tumoral de la base du crâne |
| 01.31.20 ↔ | Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sous-dural et sous-arachnoïdien | 01.6X.11 ↔ | Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte crânienne |
| 01.31.99 ↔ | Incision des méninges cérébrales, autre | 01.6X.20 ↔ | Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base du crâne |
| 01.32.00 ↔ | Lobotomie et tractotomie, SAP | 01.6X.21 ↔ | Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte crânienne |
| 01.32.10 ↔ | Lobotomie et tractotomie, cingulotomie | 01.6X.22 ↔ | Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte crâniennes avec méninges |
| 01.32.11 ↔ | Lobotomie et tractotomie, transection sous-piale | 02.01 ↔ | Ouverture de suture crânienne |
| 01.32.12 ↔ | Lobotomie et tractotomie, lobotomie multiples | 02.02 ↔ | Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne |
| 01.32.20 ↔ | Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de systèmes de communication nerveuse | 02.03 ↔ | Confection de volet osseux crânien |
| 01.32.99 ↔ | Lobotomie et tractotomie, autre | 02.04.00 ↔ | Greffe d'os crânien, SAP |
| 01.39.00 ↔ | Autre incision du cerveau, SAP | 02.04.10 ↔ | Greffe d'os crânien, voûte du crâne |
| 01.39.10 ↔ | Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome intracérébral | 02.04.99 ↔ | Greffe d'os crânien, autre |
| 01.39.11 ↔ | Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral | 02.05.00 ↔ | Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP |
| 01.39.19 ↔ | Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide intracérébral | 02.05.10 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut simple |
| 01.39.20 ↔ | Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'hématome intracrânien | 02.05.11 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut important ou complexe |
| 01.39.21 ↔ | Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès intracrânien | 02.05.20 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions |
| 01.39.29 ↔ | Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre liquide intracrânien | 02.05.30 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3 régions et plus |
| 01.39.30 ↔ | Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger intracérébral | 02.05.41 ↔ | Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte crânienne |
| 01.39.40 ↔ | Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.05.99 ↔ | Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre |
| 01.39.41 ↔ | Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.06.00 ↔ | Autre ostéoplastie crânienne, SAP |
| 01.39.42 ↔ | Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.06.10 ↔ | Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition |
| 01.39.99 ↔ | Autre incision du cerveau, autre | 02.06.20 ↔ | Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) |
| 01.41 ↔ | Opération du thalamus | 02.06.30 ↔ | Reconstruction de la boîte crânienne ainsi que des os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) |
| 01.42 ↔ | Opération du globus pallidum | 02.06.99 ↔ | Ostéoplastie crânienne, autre |
| 01.51.00 ↔ | Excision et destruction de lésion ou tissu du cerveau et des méninges cérébrales, SAP | 02.07 ↔ | Enlèvement de plaque crânienne |
| 01.51.10 ↔ | Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de tissus adjacents infiltrés | 02.11 ↔ | Suture simple de la dure-mère cérébrale |
| 01.51.19 ↔ | Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre | 02.12.00 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales, SAP |
| 01.51.21 ↔ | Excision de tissu intracérébral de tumeur primaire | 02.12.10 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales sans cranioplastie |
| 01.51.22 ↔ | Excision de tissu intracérébral de tumeur d'origine non cérébrale | 02.12.20 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie |
| 01.51.29 ↔ | Excision de lésion ou tissu du cerveau, autre | 02.12.21 ↔ | Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité |
| 01.51.31 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu des méninges | 02.12.22 ↔ | Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crânio-cervicale |
| 01.51.41 ↔ | Destruction de tissu intracérébral de tumeur primaire | 02.12.31 ↔ | Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé |
| 01.51.42 ↔ | Destruction de tissu intracérébral de tumeur d'origine non cérébrale | 02.12.99 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales, autre |
| 01.51.49 ↔ | Destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre | 02.13 ↔ | Ligature de vaisseaux méningés |
| 01.52.00 ↔ | Hémisphérectomie, SAP | 02.14 ↔ | Excision du plexus choroïde |
| 01.52.10 ↔ | Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale primaire | 02.2 ↔ | Ventriculostomie |
| | | 02.31 ↔ | Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou |
| | | 02.32 ↔ | Drainage ventriculaire vers le système circulatoire |

| | |
|--|--|
| 02.33 ↔ Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique | 04.01.00 ↔ Excision de neurinome du nerf auditif, SAP |
| 02.34 ↔ Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux | 04.01.10 ↔ Excision de neurinome du nerf auditif par craniotomie |
| 02.35 ↔ Drainage ventriculaire vers le système urinaire | 04.01.11 ↔ Excision de neurinome du nerf auditif, par voie translabyrinthique |
| 02.39 ↔ Autres drainages ventriculaires | 04.01.99 ↔ Excision de neurinome du nerf auditif, autre |
| 02.43 ↔ Ablation de drain ventriculaire | 04.41 ↔ Décompression de la racine du nerf trijumeau |
| 02.51.00 ↔ Synangiose, SAP | 07.51 ↔ Exploration du champ épiphysaire |
| 02.51.11 ↔ Encéphalo-duro-artério-synangiose [EDAS] | 07.52 ↔ Incision de l'épiphyse |
| 02.51.12 ↔ Encéphalo-duro-synangiose [EDS] | 07.53 ↔ Excision partielle de l'épiphyse |
| 02.51.14 ↔ Encéphalo-myo-synangiose [EMS] | 07.54 ↔ Excision totale de l'épiphyse |
| 02.51.15 ↔ Encéphalo-galéo-périosto-synangiose [EGPS] | 07.59 ↔ Opérations de l'épiphyse, autre |
| 02.51.99 ↔ Synangiose, autre | 07.61 ↔ Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale |
| 02.91 ↔ Libération d'adhérences corticales | 07.62 ↔ Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale |
| 02.92 ↔ Réparation du cerveau | 07.63 ↔ Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée |
| 02.93.30 ↔ Implantation ou remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, SAP | 07.64 ↔ Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale |
| 02.93.31 ↔ Implantation ou remplacement de micro-électrodes temporaires de dérivation et de stimulation monoculaire | 07.65 ↔ Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale |
| 02.93.32 ↔ Implantation ou remplacement de micro-électrodes temporaires de dérivation et de stimulation multiloculaire | 07.68 ↔ Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée |
| 02.93.33 ↔ Implantation ou remplacement de micro-électrodes permanentes de dérivation et de stimulation monoculaire | 07.69 ↔ Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée |
| 02.93.34 ↔ Implantation ou remplacement de micro-électrodes permanentes de dérivation et de stimulation multiloculaire | 07.71 ↔ Exploration de la fosse hypophysaire |
| 02.93.39 ↔ Implantation ou remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, autre | 07.72 ↔ Incision de l'hypophyse |
| 02.93.40 ↔ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, SAP | 07.79 ↔ Opération de l'hypophyse, autre |
| 02.93.41 ↔ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique, système permanent à une électrode pour stimulation permanente | 07.80 ↔ Thymectomie, SAP |
| 02.93.42 ↔ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique, système permanent à plusieurs électrodes pour stimulation permanente | 07.81 ↔ Autre excision partielle du thymus |
| 02.93.49 ↔ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, autre | 07.82 ↔ Autre excision totale du thymus |
| 02.93.51 ↔ Enlèvement des électrodes pour neurostimulation intracrânienne | 07.83 ↔ Excision partielle du thymus par voie thoroscopique |
| 02.96 ↔ Insertion d'électrodes sphénoïdales | 07.84 ↔ Excision totale du thymus par voie thoroscopique |
| 02.99.10 ↔ Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide céphalo-rachidien | 07.91 ↔ Exploration de l'aire du thymus |
| 02.99.11 ↔ Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu'intervention indépendante | 07.92 ↔ Autre incision du thymus |
| 02.99.12 ↔ Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et les méninges cérébrales | 07.93 ↔ Réparation du thymus |
| 02.99.13 ↔ Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention indépendante | 07.95 ↔ Incision du thymus par voie thoroscopique |
| 02.99.14 ↔ Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire | 07.98 ↔ Opération autre et non spécifiée du thymus par voie thoroscopique |
| 02.99.20 ↔ Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation multiple | 07.99 ↔ Opération autre et non spécifiée du thymus |
| 02.99.29 ↔ Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide céphalo-rachidien | 16.01 ↔ Orbitotomie avec volet osseux |
| 02.99.30 ↔ Implantation ou remplacement de capteur de mesure intracrânien | 16.02 ↔ Orbitotomie avec l'insertion d'implant orbitaire |
| 02.99.31 ↔ Révision sans remplacement de capteur de mesure intracrânien | 16.09 ↔ Orbitotomie, autre |
| 02.99.40 ↔ Implantation ou remplacement de neuroprothèse | 16.51.00 ↔ Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, SAP |
| 02.99.41 ↔ Révision sans remplacement de neuroprothèse | 16.51.10 ↔ Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.50 ↔ Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour brachythérapie intracérébrale | 16.51.11 ↔ Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, sans conservation de la peau palpébrale |
| 02.99.90 ↔ Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des méninges cérébrales | 16.51.99 ↔ Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, autre |
| | 16.52.00 ↔ Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, SAP |
| | 16.52.10 ↔ Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale |
| | 16.52.11 ↔ Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, sans conservation de la peau palpébrale |
| | 16.52.99 ↔ Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, autre |
| | 16.59.00 ↔ Autre exentération d'orbite, SAP |
| | 16.59.10 ↔ Autre exentération d'orbite avec conservation de la peau palpébrale |
| | 16.59.11 ↔ Autre exentération d'orbite sans conservation de la peau palpébrale |
| | 16.59.99 ↔ Autre exentération d'orbite, autre |
| | 16.63 ↔ Révision de cavité d'énucléation avec greffe |
| | 16.64 ↔ Autre révision de cavité d'énucléation |
| | 16.66 ↔ Autre révision après exentération de cavité orbitaire |
| | 18.71.00 ↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 18.71.10 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP | 25.2X.44 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 18.71.11 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec extenseur tissulaire | 25.2X.49 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, autre reconstruction |
| 18.71.12 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau aponévrotique | 25.2X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, SAP |
| 18.71.13 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de cartilage | 25.2X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, sans reconstruction |
| 18.71.14 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau microvasculaire | 25.2X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 18.71.19 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre | 25.2X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 18.71.20 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP | 25.2X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 18.71.21 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec extenseur tissulaire | 25.2X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, avec autre reconstruction |
| 18.71.22 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau aponévrotique | 25.3X.00 ↔ | Glossectomie totale, SAP |
| 18.71.23 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de cartilage | 25.3X.09 ↔ | Glossectomie totale, autre |
| 18.71.24 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau microvasculaire | 25.3X.10 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, SAP |
| 18.71.29 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre | 25.3X.11 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, sans reconstruction |
| 18.71.30 ↔ | Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du pavillon de l'oreille | 25.3X.12 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 18.71.99 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre | 25.3X.13 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.00 ↔ | Glossectomie partielle, SAP | 25.3X.14 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.09 ↔ | Glossectomie partielle, autre | 25.3X.19 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, autre reconstruction |
| 25.2X.10 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, SAP | 25.3X.20 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP |
| 25.2X.11 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, sans reconstruction | 25.3X.21 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction |
| 25.2X.12 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.22 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.13 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.23 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.14 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 25.3X.24 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.19 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, autre reconstruction | 25.3X.29 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction |
| 25.2X.20 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, SAP | 25.3X.30 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, SAP |
| 25.2X.21 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 25.3X.31 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, sans reconstruction |
| 25.2X.22 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.32 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.23 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.33 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.24 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 25.3X.34 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.29 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 25.3X.39 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, autre reconstruction |
| 25.2X.30 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, SAP | 25.3X.40 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP |
| 25.2X.31 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, sans reconstruction | 25.3X.41 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction |
| 25.2X.32 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.42 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.33 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.43 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie mandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.34 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 25.3X.44 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.39 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, autre reconstruction | 25.3X.49 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction |
| 25.2X.40 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, SAP | 25.3X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, SAP |
| 25.2X.41 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 25.3X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, sans reconstruction |
| 25.2X.42 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.43 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 25.3X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.4X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, avec autre reconstruction |
| 25.3X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 25.4X.99 ↔ | Glossectomie radicale, autre |
| 25.3X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, avec autre reconstruction | 29.31 ↔ | Myotomie crico-pharyngienne |
| 25.4X.00 ↔ | Glossectomie radicale, SAP | 29.32.00 ↔ | Diverticulectomie pharyngienne, SAP |
| 25.4X.10 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, SAP | 29.32.10 ↔ | Diverticulostomie endoscopique, traitement de diverticule de Zenker |
| 25.4X.11 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, sans reconstruction | 29.32.11 ↔ | Diverticulectomie, excision de diverticule de Zenker |
| 25.4X.12 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 29.32.99 ↔ | Diverticulectomie pharyngienne, autre |
| 25.4X.13 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 29.33.00 ↔ | Pharyngectomie (partielle), SAP |
| 25.4X.14 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 29.33.10 ↔ | Pharyngectomie partielle, sans reconstruction |
| 25.4X.19 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, autre reconstruction | 29.33.11 ↔ | Pharyngectomie partielle, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou distal |
| 25.4X.20 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP | 29.33.12 ↔ | Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.4X.21 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 29.33.20 ↔ | Pharyngectomie totale, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou distal |
| 25.4X.22 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 29.33.21 ↔ | Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal libre ou anastomose oeso-gastrique |
| 25.4X.23 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 29.33.99 ↔ | Pharyngectomie (partielle), autre |
| 25.4X.24 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 29.39 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du pharynx, autre |
| 25.4X.29 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 29.4X.10 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local ou cutané libre |
| 25.4X.30 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, SAP | 29.4X.11 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec lambeau pédiculé myocutané |
| 25.4X.31 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, sans reconstruction | 29.4X.12 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec greffon avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal ou anastomose oeso-gastrique |
| 25.4X.32 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 29.4X.99 ↔ | Réparation plastique du pharynx, autre |
| 25.4X.33 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 29.99 ↔ | Autre opération du pharynx, autre |
| 25.4X.34 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 31.73 ↔ | Fermeture d'autre fistule de la trachée |
| 25.4X.39 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, autre reconstruction | 32.09.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par thoracotomie |
| 25.4X.40 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP | 32.09.20 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par thoracoscopie |
| 25.4X.41 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 32.1X.10 ↔ | Autre excision de bronche, résection de bifurcation bronchique |
| 25.4X.42 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 32.1X.20 ↔ | Autre excision de bronche, révision d'insuffisance du moignon bronchique |
| 25.4X.43 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 32.21 ↔ | Plicature de bulles d'emphysème |
| 25.4X.44 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 32.22 ↔ | Réduction chirurgicale du volume pulmonaire |
| 25.4X.49 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 32.2A.11 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de poumon, chirurgicale ouverte |
| 25.4X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, SAP | 32.2A.12 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de poumon, par voie thoracoscopique |
| 25.4X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, sans reconstruction | 32.31.11 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 25.4X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 32.31.12 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie |
| 25.4X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec lambeau myocutané | 32.31.13 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie |
| 25.4X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 32.31.14 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| | | 32.32.11 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| | | 32.32.12 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie |
| | | 32.32.13 ↔ | Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie |

| | |
|--|---|
| 32.32.14 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 32.44.24 ↔ Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 32.39 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre et non spécifiée | 32.49 ↔ Lobectomie pulmonaire, autre |
| 32.40 ↔ Lobectomie pulmonaire, SAP | 32.50.11 ↔ Pneumonectomie, par voie thoroscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 32.41.15 ↔ Lobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 32.50.12 ↔ Pneumonectomie, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie |
| 32.41.16 ↔ Lobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie | 32.50.13 ↔ Pneumonectomie, par voie thoroscopique, avec élargissement par angioplastie |
| 32.41.17 ↔ Lobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par angioplastie | 32.50.14 ↔ Pneumonectomie, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 32.41.18 ↔ Lobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 32.51.15 ↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 32.42.15 ↔ Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 32.51.16 ↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie |
| 32.42.16 ↔ Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie | 32.51.17 ↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie |
| 32.42.17 ↔ Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie | 32.51.18 ↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 32.42.18 ↔ Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 32.52.11 ↔ Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 32.43.11 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoroscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 32.52.12 ↔ Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie |
| 32.43.12 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie | 32.52.13 ↔ Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie |
| 32.43.13 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoroscopique, avec élargissement par angioplastie | 32.52.14 ↔ Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 32.43.14 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 32.59 ↔ Pneumonectomie, autre et non spécifiée |
| 32.43.21 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 32.6 ↔ Dissection thoracique radicale |
| 32.43.22 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie | 33.20 ↔ Biopsie pulmonaire par voie thoroscopique |
| 32.43.23 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie | 33.34.10 ↔ Thoracoplastie partielle |
| 32.43.24 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 33.34.20 ↔ Thoracoplastie complète |
| 32.44.11 ↔ Bilobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 33.34.99 ↔ Thoracoplastie, autre |
| 32.44.12 ↔ Bilobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie | 33.39 ↔ Collapsothérapie chirurgicale de poumon, autre |
| 32.44.13 ↔ Bilobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par angioplastie | 33.41 ↔ Suture de lacération de bronche |
| 32.44.14 ↔ Bilobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 33.42 ↔ Fermeture de fistule bronchique |
| 32.44.21 ↔ Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 33.43 ↔ Suture de lacération pulmonaire |
| 32.44.22 ↔ Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie | 33.92 ↔ Ligature de bronche |
| 32.44.23 ↔ Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie | 34.02 ↔ Thoracotomie exploratrice |
| | 34.03 ↔ Réouverture de thoracotomie |
| | 34.3X.10 ↔ Excision de lésion ou de tissu du médiastin |
| | 34.3X.21 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe médiastinal |
| | 34.3X.22 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique |
| | 34.3X.23 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde |
| | 34.3X.24 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec endoprothèse vasculaire |
| | 34.3X.25 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi qu'endoprothèse vasculaire |
| | 34.3X.26 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi que résection partielle du péricarde |
| | 34.3X.27 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire |
| | 34.3X.28 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon ainsi que du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire |
| | 34.3X.29 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| | 34.3X.30 ↔ Destruction de lésion ou de tissu du médiastin |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 34.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre | 34.76 ↔ | Réparation pour stabilisation de la paroi thoracique, par chirurgie ouverte |
| 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique | 34.77 ↔ | Grefte osseuse et transposition osseuse, paroi thoracique |
| 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation | 34.79 ↔ | Réparation de la paroi thoracique, autre |
| 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation | 34.81 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du diaphragme |
| 34.4X.31 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation | 34.82 ↔ | Suture d'une déchirure du diaphragme |
| 34.4X.32 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation | 34.83 ↔ | Fermeture de fistule trans-diaphragmatique |
| 34.51.00 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte, SAP | 34.84 ↔ | Autre réparation du diaphragme |
| 34.51.11 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme, chirurgicale ouverte | 35.31 ↔ | Opérations de muscle papillaire |
| 34.51.12 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde, chirurgicale ouverte | 35.32 ↔ | Opérations de cordages tendineux |
| 34.51.13 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du diaphragme, chirurgicale ouverte | 35.34 ↔ | Infundibulectomie |
| 34.51.14 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du diaphragme, chirurgicale ouverte | 35.35.00 ↔ | Opération de trabécules cardiaques, SAP |
| 34.51.15 ↔ | Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale ouverte | 35.35.09 ↔ | Opération de trabécules cardiaques, autre |
| 34.51.16 ↔ | Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale ouverte | 35.35.10 ↔ | Résection fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la valve aortique |
| 34.51.99 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte, autre | 35.36.00 ↔ | Résection supra-valvulaire, valve cardiaque, SAP |
| 34.52.00 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoroscopique, SAP | 35.36.09 ↔ | Résection supra-valvulaire, valve cardiaque, autre |
| 34.52.11 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme, thoroscopique | 35.36.11 ↔ | Résection supra-valvulaire, valve aortique |
| 34.52.12 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde, thoroscopique | 35.36.21 ↔ | Résection supra-valvulaire, valve pulmonaire |
| 34.52.13 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du diaphragme, thoroscopique | 35.41.00 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, SAP |
| 34.52.14 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du diaphragme, thoroscopique | 35.41.10 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, par chirurgie ouverte |
| 34.52.15 ↔ | Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire, thoroscopique | 35.41.20 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, par voie transluminale percutanée |
| 34.52.16 ↔ | Pleurectomie subtotale et décortication pulmonaire, thoroscopique | 35.41.99 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, autre |
| 34.52.99 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoroscopique, autre | 35.42.00 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, SAP |
| 34.59.10 ↔ | Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous thoroscopie | 35.42.09 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, autre |
| 34.59.20 ↔ | Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale ouverte | 35.42.10 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, technique à ciel ouvert |
| 34.6X.11 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication | 35.42.21 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, par voie transluminale percutanée, sans implant |
| 34.6X.12 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication | 35.42.22 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, par voie transluminale percutanée, avec implant |
| 34.6X.13 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage | 35.43.00 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, SAP |
| 34.6X.19 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre | 35.43.10 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, par chirurgie ouverte |
| 34.6X.21 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, sans décortication | 35.43.20 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, par voie transluminale percutanée |
| 34.6X.22 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, avec décortication | 35.43.99 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, autre |
| 34.6X.23 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, par poudrage | 35.50 ↔ | Réparation de communication septale intracardiaque non précisée, avec prothèse |
| 34.6X.29 ↔ | Pleurodèse sous thoroscopie, autre | 35.51 ↔ | Réparation de communication interauriculaire avec prothèse, technique ouverte |
| 34.6X.99 ↔ | Pleurodèse, autre | 35.53 ↔ | Réparation de communication interventriculaire avec prothèse, par voie ouverte |
| 34.71 ↔ | Suture de lacération de la paroi thoracique | 35.54 ↔ | Réparation de défaut des coussinets endocardiques (canal AV), avec prothèse |
| 34.72 ↔ | Fermeture de thoracostomie | 35.60 ↔ | Réparation de communication septale intracardiaque non précisée, avec greffe de tissu |
| 34.73 ↔ | Fermeture d'autres fistules thoraciques | 35.61 ↔ | Réparation de communication interauriculaire, avec greffe de tissu |
| 34.74 ↔ | Réparation des déformations thoraciques | 35.62 ↔ | Réparation de communication interventriculaire avec greffe de tissu |
| 34.75 ↔ | Fermeture secondaire de thoracotomie et sternotomie | 35.63 ↔ | Réparation de défauts des coussinets endocardiques (canal AV), avec greffe de tissu |
| | | 35.70 ↔ | Autre réparation non précisée de communication septale intracardiaque, non précisée |
| | | 35.71 ↔ | Autre réparation non précisée de communication interauriculaire |
| | | 35.72.00 ↔ | Réparation de communication interventriculaire, SAP |
| | | 35.72.10 ↔ | Fermeture de communication interventriculaire acquise |
| | | 35.72.99 ↔ | Réparation de communication interventriculaire, autre |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 35.73 ↔ | Réparation autre et non précisée de défaut des coussinets endocardiques (canal AV) | 35.D1.11 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.81 ↔ | Correction totale de la tétralogie de Fallot | 35.D1.12 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.82 ↔ | Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total | 35.D1.13 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, par voie endovasculaire |
| 35.83 ↔ | Correction totale de tronc artériel commun (truncus arteriosus) | 35.D1.14 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.84 ↔ | Correction totale de transposition de gros vaisseaux, NCA | 35.D2.00 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, SAP |
| 35.85 ↔ | Intervention de Norwood de type I | 35.D2.09 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, autre |
| 35.91 ↔ | Transposition (détournement) interauriculaire du retour veineux | 35.D2.11 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.92 ↔ | Création de conduit entre ventricule droit et artère pulmonaire | 35.D2.12 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.93 ↔ | Création de conduit entre ventricule gauche et aorte | 35.D2.14 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.94 ↔ | Création de conduit entre oreillette et artère pulmonaire | 35.D3.00 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, SAP |
| 35.95 ↔ | Révision d'opération corrective du cœur | 35.D3.09 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, autre |
| 35.98.19 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, autre | 35.D3.11 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.98.30 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interventriculaire | 35.D3.12 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.98.99 ↔ | Autres opérations des septa du cœur, autre | 35.D3.13 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire |
| 35.A1.11 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.D3.14 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.A1.12 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.D4.00 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, SAP |
| 35.A2.11 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.D4.09 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, autre |
| 35.A2.12 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.D4.11 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.A3.11 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.D4.12 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.A3.12 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.D4.14 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.A4.11 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.D4.21 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, transartérielle |
| 35.A4.12 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.D4.22 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, transveineuse |
| 35.C1.11 ↔ | Reconstruction des cuspides de la valve aortique, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.E1.11 ↔ | Valvuloplastie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.C1.12 ↔ | Reconstruction des cuspides de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.E1.12 ↔ | Valvuloplastie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.C2.11 ↔ | Reconstruction des cuspides de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.E2.11 ↔ | Valvuloplastie de la valve mitrale avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.C2.12 ↔ | Reconstruction des cuspides de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.E2.12 ↔ | Valvuloplastie de la valve mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.C3.11 ↔ | Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.E3.11 ↔ | Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.C3.12 ↔ | Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.E3.12 ↔ | Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.C4.11 ↔ | Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.E4.11 ↔ | Valvuloplastie de la valve tricuspide avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.C4.12 ↔ | Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.E4.12 ↔ | Valvuloplastie de la valve tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.D1.00 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, SAP | 35.F1.00 ↔ | Remplacement de la valve aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, SAP |
| 35.D1.09 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, autre | 35.F1.09 ↔ | Remplacement de la valve aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, autre |

- 35.F1.11 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.12 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.21 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.22 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.24 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale
- 35.F1.25 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.F1.31 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.32 ↔ Remplacement de valve aortique par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.34 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe, sans stent, par voie transapicale
- 35.F1.35 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe, sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.F1.41 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe auto-expansible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.42 ↔ Remplacement de valve aortique par xéno greffe auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.44 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe auto-expansible, sans suture, par voie transapicale
- 35.F1.45 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.F1.51 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.52 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.61 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.62 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.71 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.72 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.81 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.82 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.A2 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.B2 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.00 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse valvulaire, SAP
- 35.F2.09 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse valvulaire, autre
- 35.F2.11 ↔ Remplacement de la valve mitrale par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.12 ↔ Remplacement de la valve mitrale par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.21 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.22 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.31 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.32 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.51 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.52 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.00 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, SAP
- 35.F3.09 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.F3.11 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.12 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.21 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.22 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.31 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.32 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 35.F3.51 ↔ | Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.G1.12 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve aortique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.F3.52 ↔ | Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.G1.13 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve aortique, par voie endovasculaire |
| 35.F3.61 ↔ | Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.G1.14 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve aortique, par voie transapicale |
| 35.F3.62 ↔ | Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.G2.11 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.F3.71 ↔ | Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.G2.12 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.F3.72 ↔ | Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.G2.13 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve mitrale, par voie endovasculaire |
| 35.F3.81 ↔ | Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.G2.14 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve mitrale, par voie transapicale |
| 35.F3.82 ↔ | Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.G3.11 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.F4.00 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par prothèse valvulaire, SAP | 35.G3.12 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.F4.09 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par prothèse valvulaire, autre | 35.G3.13 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire |
| 35.F4.11 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.G3.14 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, par voie transapicale |
| 35.F4.12 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.G4.11 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.F4.21 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.G4.12 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.F4.22 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.G4.13 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, par voie endovasculaire |
| 35.F4.23 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), par voie endovasculaire | 35.G4.14 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, par voie transapicale |
| 35.F4.24 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale | 35.G9 ↔ | Révision d'un remplacement de valve cardiaque, autre |
| 35.F4.31 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.H1.00 ↔ | Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire aortique ou d'une prothèse vasculaire avec valve, SAP |
| 35.F4.32 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.H1.09 ↔ | Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire aortique ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autre |
| 35.F4.33 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, par voie endovasculaire | 35.H1.11 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.F4.34 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, par voie transapicale | 35.H1.12 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.F4.51 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.H1.21 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.F4.52 ↔ | Remplacement de la valve tricuspide par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.H1.22 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.G0 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve, SAP | 35.H1.31 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.G1.11 ↔ | Révision d'un remplacement de la valve aortique, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.H1.32 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |

- 35.H1.41 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe auto-expandible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.42 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe auto-expandible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.61 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.62 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.71 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.72 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.81 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.82 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.A2 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.B2 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.00 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire mitrale, SAP
- 35.H2.09 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire mitrale, autre
- 35.H2.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.23 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.H2.24 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale
- 35.H2.25 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.H2.26 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse) avec ancrage transapical, par voie transapicale
- 35.H2.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.33 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.H2.34 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, par voie transapicale
- 35.H2.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.00 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec valve, SAP
- 35.H3.09 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.H3.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord

- 35.H3.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.61 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.62 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.71 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.72 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.81 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.82 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H4.00 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire tricuspide, SAP
- 35.H4.09 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire tricuspide, autre
- 35.H4.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H4.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H4.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H4.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H4.23 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.H4.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H4.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H4.33 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.H4.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H4.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.I2.11 ↔ Opération selon Ross
- 35.I3.11 ↔ Intervention de Tirone David
- 35.I3.12 ↔ Opération selon Yacoub
- 36.03.00 ↔ Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert, SAP
- 36.03.09 ↔ Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert, autre
- 36.03.13 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, sur une artère coronaire
- 36.03.14 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, sur plusieurs artères coronaires
- 36.03.15 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire avec patch, par chirurgie ouverte, sur une artère coronaire
- 36.03.16 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire avec patch, par chirurgie ouverte, sur plusieurs artères coronaires
- 36.03.21 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire
- 36.03.22 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires
- 36.03.31 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire
- 36.03.32 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires
- 36.03.41 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un stent de bifurcation, sans libération de substance médicamenteuse
- 36.03.42 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire
- 36.03.43 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires
- 36.03.51 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire
- 36.03.52 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires
- 36.03.61 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire
- 36.03.62 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires
- 36.03.71 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un stent de bifurcation avec libération de substances médicamenteuses

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 36.03.72 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents couverts avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire | 36.11.99 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel, autre |
| 36.03.73 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents couverts avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires | 36.12.00 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP |
| 36.03.81 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans une artère coronaire | 36.12.21 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale |
| 36.03.82 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans plusieurs artères coronaires | 36.12.22 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) |
| 36.09 ↔ | Autre désobstruction des artères coronaires | 36.12.23 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] |
| 36.10 ↔ | Pontage aorto-coronaire pour revascularisation cardiaque, SAP | 36.12.24 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale |
| 36.11.00 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel, SAP | 36.12.25 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère |
| 36.11.21 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale | 36.12.26 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation |
| 36.11.22 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) | 36.12.27 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation |
| 36.11.23 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] | 36.12.28 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe |
| 36.11.24 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale | 36.12.2A ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire |
| 36.11.25 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère | 36.12.31 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale |
| 36.11.26 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation | 36.12.32 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne] |
| 36.11.27 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation | 36.12.33 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] |
| 36.11.28 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe | 36.12.34 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale |
| 36.11.2A ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire | 36.12.35 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère |
| 36.11.31 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale | 36.12.36 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation |
| 36.11.32 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) | 36.12.37 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation |
| 36.11.33 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] | 36.12.38 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe |
| 36.11.34 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale | 36.12.3A ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire |
| 36.11.35 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère | 36.12.99 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre |
| 36.11.36 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation | 36.13.00 ↔ | Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP |
| 36.11.37 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation | 36.13.21 ↔ | Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale |
| 36.11.38 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec xéno greffe | 36.13.22 ↔ | Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) |
| 36.11.3A ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec prothèse vasculaire | 36.13.23 ↔ | Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] |

- 36.13.24 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.13.25 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.13.26 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.13.27 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.13.28 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.13.2A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.13.31 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.13.32 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.13.33 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.13.34 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.13.35 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.13.36 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.13.37 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.13.38 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.13.3A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.13.99 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
- 36.18.00 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
- 36.18.11 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.18.12 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.18.13 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.18.14 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.18.15 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.18.16 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.18.17 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.18.18 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.18.1A ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.18.21 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.18.22 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.18.23 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.18.24 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.18.25 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.18.26 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.18.27 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.18.28 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.18.2A ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.18.99 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
- 36.19 ↔ Anastomose de pontage pour revascularisation du cœur, autre
- 36.1A.00 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
- 36.1A.11 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.1A.12 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1A.13 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.1A.14 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1A.15 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.1A.16 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1A.17 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1A.18 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.1A.1A ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.1A.21 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale

- 36.1A.22 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1A.23 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.1A.24 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1A.25 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.1A.26 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1A.27 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1A.28 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.1A.2A ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.1A.99 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, autre
- 36.1B.00 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, par technique et par matériel, SAP
- 36.1B.11 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.1B.12 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1B.13 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.1B.14 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1B.15 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.1B.16 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1B.17 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1B.18 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.1B.1A ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.1B.21 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.1B.22 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1B.23 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.1B.24 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1B.25 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.1B.26 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1B.27 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1B.28 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.1B.2A ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.1B.99 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, par technique et par matériel, autre
- 36.32 ↔ Autre revascularisation transmyocardique
- 36.33 ↔ Revascularisation transmyocardique endoscopique
- 36.39.00 ↔ Autre revascularisation cardiaque, SAP
- 36.39.11 ↔ Révision de pontage coronaire
- 36.39.13 ↔ Transposition d'artère coronaire
- 36.39.99 ↔ Autre revascularisation cardiaque, autre
- 37.11 ↔ Cardiectomie
- 37.12.00 ↔ Péricardiectomie, SAP
- 37.12.09 ↔ Péricardiectomie, autre
- 37.12.11 ↔ Péricardiectomie, par chirurgie ouverte
- 37.12.12 ↔ Péricardiectomie, par thoracoscopie
- 37.31.00 ↔ Péricardectomie, SAP
- 37.31.10 ↔ Péricardectomie partielle
- 37.31.20 ↔ Péricardectomie totale
- 37.31.30 ↔ Excision d'adhérences du péricarde
- 37.31.99 ↔ Péricardectomie, autre
- 37.32 ↔ Excision d'anévrisme du cœur
- 37.33.00 ↔ Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte, SAP
- 37.33.10 ↔ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, SAP
- 37.33.11 ↔ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie
- 37.33.19 ↔ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, autre
- 37.33.20 ↔ Excision d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte
- 37.33.30 ↔ Destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte
- 37.33.99 ↔ Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte, autre
- 37.35 ↔ Ventriculectomie partielle
- 37.41 ↔ Implantation de système d'assistance cardiaque prothétique autour du cœur
- 37.52 ↔ Implantation de système intégral de remplacement du cœur
- 37.54 ↔ Remplacement ou réparation d'autres composantes implantables de système intégral de remplacement du cœur
- 37.6A.11 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.12 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.21 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.35 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)

- 37.6A.37 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.3A ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.51 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
- 37.6A.61 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 37.6A.62 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
- 37.6A.71 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.72 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 37.6A.73 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée
- 37.6B.11 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.12 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.21 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.31 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.32 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.33 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.43 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.44 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.71 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.81 ↔ Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgical ouvert
- 37.6C.11 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.12 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.21 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.31 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.32 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.33 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.43 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.44 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.45 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)

| | |
|---|--|
| 37.6C.46 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) | 38.05.00 ↔ Incision d'autres vaisseaux thoraciques, SAP |
| 37.6C.71 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) | 38.05.10 ↔ Incision d'autres artères thoraciques |
| 37.8A.00 ↔ Implantation de pacemaker permanent, SAP | 38.05.20 ↔ Incision de veines thoraciques, SAP |
| 37.8A.09 ↔ Implantation de pacemaker permanent, autre | 38.05.21 ↔ Incision de veines thoraciques profondes |
| 37.8A.11 ↔ Implantation de pacemaker à chambre unique | 38.05.29 ↔ Incision de veines thoraciques, autre |
| 37.8A.21 ↔ Implantation de pacemaker à double chambre, sans stimulation antitachycardique | 38.05.31 ↔ Incision d'autres vaisseaux thoraciques artificiels |
| 37.8A.22 ↔ Implantation de pacemaker à double chambre, avec stimulation antitachycardique | 38.05.99 ↔ Incision d'autres vaisseaux thoraciques, autre |
| 37.8A.31 ↔ Implantation de pacemaker à resynchronisation [CRT-P] | 38.07.00 ↔ Incision de veines abdominales, SAP |
| 37.8A.42 ↔ Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre | 38.07.10 ↔ Incision de veines abdominales profondes, SAP |
| 37.8A.43 ↔ Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation double-chambre | 38.07.11 ↔ Incision de la veine cave inférieure |
| 37.8A.44 ↔ Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre avec synchronisation AV | 38.07.12 ↔ Incision de la veine iliaque |
| 37.8E.00 ↔ Implantation de cardiovertteur ou défibrillateur, SAP | 38.07.19 ↔ Incision de veines abdominales profondes, autre |
| 37.8E.09 ↔ Implantation de cardiovertteur ou défibrillateur, autre | 38.07.21 ↔ Incision de veines abdominales artificielles |
| 37.8E.11 ↔ Implantation d'un défibrillateur à chambre unique | 38.07.99 ↔ Incision de veines abdominales, autre |
| 37.8E.12 ↔ Implantation d'un défibrillateur à double chambre | 38.15.10 ↔ Endartériectomie de l'artère sous-clavière |
| 37.8E.21 ↔ Implantation de défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] | 38.15.20 ↔ Endartériectomie du tronc brachio-céphalique |
| 37.8E.22 ↔ Implantation de défibrillateur à chambre unique avec capteur auriculaire | 38.15.30 ↔ Endartériectomie de l'artère pulmonaire |
| 37.8E.31 ↔ Implantation d'un système sous-cutané de défibrillation | 38.15.40 ↔ Endartériectomie de la veine pulmonaire |
| 37.91 ↔ Massage cardiaque à thorax ouvert | 38.15.50 ↔ Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques artificiels |
| 37.99.00 ↔ Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP | 38.15.99 ↔ Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, autre |
| 37.99.20 ↔ Opérations d'anomalies congénitales du cœur, SAP | 38.31 ↔ Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose |
| 37.99.21 ↔ Réparation d'un ventricule droit à double issue de type Fallot | 38.34.10 ↔ Résection de l'aorte ascendante et de la crosse aortique, avec anastomose |
| 37.99.22 ↔ Réparation d'autre ventricule droit à double issue | 38.34.20 ↔ Résection de l'aorte descendante, avec anastomose |
| 37.99.23 ↔ Opération d'un cœur fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire | 38.34.30 ↔ Résection de l'aorte abdominale, avec anastomose |
| 37.99.24 ↔ Réparation d'un cœur triatrial | 38.34.99 ↔ Résection de l'aorte, avec anastomose, autre |
| 37.99.25 ↔ Réparation d'absence de valve pulmonaire | 38.35.00 ↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, SAP |
| 37.99.29 ↔ Opérations d'anomalies congénitales du cœur, autre | 38.35.10 ↔ Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, SAP |
| 37.99.30 ↔ Ligature d'oreillette | 38.35.11 ↔ Résection de l'artère sous-clavière, avec anastomose |
| 37.99.80 ↔ Réopération du cœur et du péricarde | 38.35.12 ↔ Résection du tronc brachio-céphalique, avec anastomose |
| 37.99.99 ↔ Autres opérations du cœur et du péricarde, autre | 38.35.13 ↔ Résection de l'artère pulmonaire, avec anastomose |
| 37.9A.00 ↔ Implantation d'un système de stimulation du myocarde, SAP | 38.35.19 ↔ Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, autre |
| 37.9A.11 ↔ Implantation ou remplacement d'un système de modulation du myocarde [CCM] | 38.35.20 ↔ Résection de veines thoraciques, avec anastomose, SAP |
| 37.9A.99 ↔ Implantation d'un système de stimulation du myocarde, autre | 38.35.21 ↔ Résection de la veine pulmonaire, avec anastomose |
| 37.9B.11 ↔ Enlèvement d'implants cardiaques, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 38.35.22 ↔ Résection de la veine sous-clavière, avec anastomose |
| 37.9B.12 ↔ Enlèvement d'implants cardiaques, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 38.35.23 ↔ Résection de la veine cave supérieure, avec anastomose |
| 38.04.00 ↔ Incision de l'aorte, SAP | 38.35.28 ↔ Résection d'autres veines thoraciques profondes, avec anastomose |
| 38.04.10 ↔ Incision de l'aorte ascendante et de la crosse aortique | 38.35.29 ↔ Résection de veines thoraciques, avec anastomose, autre |
| 38.04.20 ↔ Incision de l'aorte descendante | 38.35.99 ↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, autre |
| 38.04.30 ↔ Incision de l'aorte abdominale | 38.36.11 ↔ Résection du tronc coeliaque, avec anastomose |
| 38.04.40 ↔ Incision d'aorte artificielle | 38.36.12 ↔ Résection de l'artère gastrique, avec anastomose |
| 38.04.99 ↔ Incision de l'aorte, autre | 38.36.13 ↔ Résection de l'artère hépatique, avec anastomose |
| | 38.36.14 ↔ Résection de l'artère splénique, avec anastomose |
| | 38.36.15 ↔ Résection de l'artère rénale, avec anastomose |
| | 38.36.16 ↔ Résection de l'artère mésentérique, avec anastomose |
| | 38.36.17 ↔ Résection de l'artère iliaque, avec anastomose |
| | 38.36.19 ↔ Résection d'artères viscérales, avec anastomose, autre |
| | 38.36.99 ↔ Résection d'artères abdominales, avec anastomose, autre |
| | 38.41 ↔ Résection de vaisseaux intracrâniens, avec remplacement |
| | 38.45.00 ↔ Résection de vaisseau thoracique, avec remplacement, SAP |
| | 38.45.12 ↔ Résection de l'aorte thoracique, avec remplacement |
| | 38.45.13 ↔ Résection de l'aorte thoraco-abdominale, avec remplacement |

| | |
|---|--|
| 38.45.14 ↔ Résection de l'aorte thoracique avec remplacement par prothèse hybride | 39.0X.99 ↔ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, autre |
| 38.45.15 ↔ Résection de l'aorte ascendante, avec remplacement | 39.10 ↔ Shunt veineux intra-abdominal, SAP |
| 38.45.16 ↔ Résection de la crosse aortique, avec remplacement | 39.11.00 ↔ Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, SAP |
| 38.45.17 ↔ Résection de l'aorte ascendante ainsi que de la crosse aortique, avec remplacement | 39.11.11 ↔ Création de shunt portosystémique, recours à l'angioplastie percutanée (à ballonnet) |
| 38.45.21 ↔ Résection de l'artère pulmonaire, avec remplacement | 39.11.12 ↔ Création de shunt portosystémique, thrombolyse et thrombectomie percutanées |
| 38.45.22 ↔ Résection du tronc brachio-céphalique, avec remplacement | 39.11.13 ↔ Création de shunt portosystémique, utilisation d'un stent |
| 38.45.29 ↔ Résection d'autres artères thoraciques, avec remplacement | 39.11.21 ↔ Révision de shunt portosystémique, fermeture percutanée |
| 38.45.31 ↔ Résection de la veine cave supérieure, avec remplacement | 39.11.22 ↔ Révision de shunt portosystémique, recours à l'insertion d'un stent |
| 38.45.38 ↔ Résection d'autres veines thoraciques profondes, avec remplacement | 39.11.23 ↔ Révision de shunt portosystémique avec thrombectomie et thrombolyse percutanées |
| 38.45.39 ↔ Résection de veines thoraciques, avec remplacement, autre | 39.11.24 ↔ Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du diamètre d'un shunt portosystémique existant |
| 38.45.99 ↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec remplacement, autre | 39.11.99 ↔ Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, autre |
| 38.47.11 ↔ Résection de la veine cave inférieure, avec remplacement | 39.19 ↔ Shunt veineux intra-abdominal, autre |
| 38.47.12 ↔ Résection de la veine iliaque, avec remplacement | 39.21.00 ↔ Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, SAP |
| 38.47.19 ↔ Résection de veines abdominales profondes, avec remplacement, autre | 39.21.10 ↔ Opération de Glenn sur un cœur fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire |
| 38.47.99 ↔ Résection de veines abdominales, avec remplacement, autre | 39.21.99 ↔ Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, autre |
| 38.61 ↔ Autre excision de vaisseaux intracrâniens | 39.28 ↔ Pontage ou shunt vasculaire extra-intracrânien |
| 38.64.00 ↔ Autre excision de l'aorte, SAP | 39.2A ↔ Pontage ou shunt vasculaire intra-intracrânien |
| 38.64.10 ↔ Autre excision de l'aorte thoracique | 39.31.10 ↔ Suture d'artère de la tête et du cou, SAP |
| 38.64.20 ↔ Autre excision de l'aorte abdominale | 39.31.11 ↔ Suture d'artère intracrânienne |
| 38.64.99 ↔ Autre excision de l'aorte, autre | 39.31.19 ↔ Suture d'artère de la tête et du cou, autre |
| 38.65.10 ↔ Autre excision d'artères thoraciques | 39.31.20 ↔ Suture d'artère du bras, SAP |
| 38.65.20 ↔ Autre excision de veines thoraciques, SAP | 39.31.21 ↔ Suture de l'artère axillaire |
| 38.65.21 ↔ Autre excision de la veine cave supérieure | 39.31.22 ↔ Suture de l'artère brachiale |
| 38.65.22 ↔ Autre excision d'autres veines thoraciques profondes | 39.31.29 ↔ Suture d'artère du bras, autre |
| 38.65.29 ↔ Autre excision de veines thoraciques, autre | 39.31.30 ↔ Suture d'artère de l'avant-bras |
| 38.65.99 ↔ Autre excision de vaisseaux thoraciques, autre | 39.31.40 ↔ Suture d'artère de la main |
| 38.81 ↔ Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux intracrâniens | 39.31.50 ↔ Suture d'artère du membre inférieur |
| 38.84.00 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, SAP | 39.31.60 ↔ Suture de l'aorte, SAP |
| 38.84.09 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, autre | 39.31.61 ↔ Suture de l'aorte thoracique |
| 38.84.10 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte thoracique | 39.31.62 ↔ Suture de l'aorte abdominale |
| 38.84.20 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte abdominale | 39.31.69 ↔ Suture de l'aorte, autre |
| 38.85.00 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques, SAP | 39.31.70 ↔ Suture d'autres artères thoraciques, SAP |
| 38.85.11 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère sous-clavière | 39.31.71 ↔ Suture de l'artère pulmonaire |
| 38.85.12 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère pulmonaire | 39.31.72 ↔ Suture du tronc brachio-céphalique |
| 38.85.13 ↔ Autre occlusion chirurgicale du tronc brachio-céphalique | 39.31.73 ↔ Suture de l'artère sous-clavière |
| 38.85.21 ↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine cave supérieure | 39.31.79 ↔ Suture d'artères thoraciques, autre |
| 38.85.22 ↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire | 39.31.80 ↔ Suture d'artères abdominales, SAP |
| 38.85.23 ↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière | 39.31.81 ↔ Suture du tronc coeliaque |
| 38.85.99 ↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques, autre | 39.31.82 ↔ Suture de l'artère gastrique |
| 39.0X.00 ↔ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, SAP | 39.31.83 ↔ Suture de l'artère hépatique |
| 39.0X.10 ↔ Anastomose entre artère sous-clavière et artère pulmonaire [Blalock-Taussig] | 39.31.84 ↔ Suture de l'artère splénique |
| 39.0X.11 ↔ Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite [Waterston-Cooley] | 39.31.85 ↔ Suture de l'artère rénale |
| 39.0X.12 ↔ Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire gauche [Potts-Smith] | 39.31.86 ↔ Suture de l'artère mésentérique |
| 39.0X.13 ↔ Anastomose entre artère pulmonaire gauche et droite | 39.31.87 ↔ Suture de l'artère lombaire |
| 39.0X.20 ↔ Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, central | 39.31.88 ↔ Suture de l'artère iliaque |
| 39.0X.21 ↔ Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, périphérique | 39.31.89 ↔ Suture d'artères abdominales, autre |
| 39.0X.23 ↔ Cerclage [banding] de l'artère pulmonaire | 39.49.10 ↔ Révision d'anastomose vasculaire |
| 39.0X.24 ↔ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de Damus-Kay-Stansel | 39.49.30 ↔ Remplacement de conduit cardiaque |
| | 39.51.00 ↔ Clippage d'anévrisme, SAP |
| | 39.51.11 ↔ Clippage d'anévrisme intracrânien |
| | 39.51.99 ↔ Clippage d'anévrisme, autre |
| | 39.52.00 ↔ Autre réparation d'anévrisme, SAP |
| | 39.52.11 ↔ Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux intracrâniens |
| | 39.52.19 ↔ Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| | 39.52.20 ↔ Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, SAP |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.52.21 ↔ | Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique | 39.56.61 ↔ | Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu |
| 39.52.22 ↔ | Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte abdominale | 39.56.62 ↔ | Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch de tissu |
| 39.52.29 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, autre | 39.56.63 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch de tissu |
| 39.53 ↔ | Réparation de fistule artério-veineuse | 39.56.64 ↔ | Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch de tissu |
| 39.54.00 ↔ | Opération de réentrée, SAP | 39.56.69 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, autre |
| 39.54.09 ↔ | Opération de réentrée, autre | 39.56.99 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch de tissu (plastie), autre |
| 39.54.11 ↔ | Opération de réentrée, aorte thoracique, par chirurgie ouverte | 39.57.00 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), SAP |
| 39.54.12 ↔ | Opération de réentrée, aorte thoracique, par voie endovasculaire | 39.57.11 ↔ | Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique |
| 39.54.21 ↔ | Opération de réentrée, aorte abdominale, par chirurgie ouverte | 39.57.12 ↔ | Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec patch synthétique |
| 39.54.22 ↔ | Opération de réentrée, aorte abdominale, par voie endovasculaire | 39.57.13 ↔ | Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique |
| 39.54.91 ↔ | Opération de réentrée, autres vaisseaux, par chirurgie ouverte | 39.57.19 ↔ | Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch synthétique, autre |
| 39.54.92 ↔ | Opération de réentrée, autres vaisseaux, par voie endovasculaire | 39.57.20 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.00 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin, avec patch de tissu (plastie), SAP | 39.57.21 ↔ | Réparation d'artères du membre supérieur avec patch synthétique |
| 39.56.11 ↔ | Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de tissu | 39.57.22 ↔ | Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch synthétique |
| 39.56.12 ↔ | Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu | 39.57.23 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch synthétique |
| 39.56.19 ↔ | Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de tissu, autre | 39.57.29 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, autre |
| 39.56.20 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, SAP | 39.57.30 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.21 ↔ | Réparation d'artères du membre supérieur avec patch de tissu | 39.57.31 ↔ | Réparation de l'aorte thoracique avec patch synthétique |
| 39.56.22 ↔ | Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch de tissu | 39.57.32 ↔ | Réparation de la veine pulmonaire avec patch synthétique |
| 39.56.23 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch de tissu | 39.57.33 ↔ | Réparation de la veine cave supérieure avec patch synthétique |
| 39.56.29 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, autre | 39.57.39 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, autre |
| 39.56.30 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, SAP | 39.57.40 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.31 ↔ | Réparation de l'aorte thoracique avec patch de tissu | 39.57.41 ↔ | Réparation de l'aorte abdominale avec patch synthétique |
| 39.56.32 ↔ | Réparation de la veine pulmonaire avec patch de tissu | 39.57.42 ↔ | Réparation du tronc cœliaque avec patch synthétique |
| 39.56.33 ↔ | Réparation de la veine cave supérieure avec patch de tissu | 39.57.43 ↔ | Réparation de l'artère gastrique avec patch synthétique |
| 39.56.39 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, autre | 39.57.44 ↔ | Réparation de l'artère hépatique avec patch synthétique |
| 39.56.40 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, SAP | 39.57.45 ↔ | Réparation de l'artère splénique avec patch synthétique |
| 39.56.41 ↔ | Réparation de l'aorte abdominale avec patch de tissu | 39.57.46 ↔ | Réparation de l'artère rénale avec patch synthétique |
| 39.56.42 ↔ | Réparation du tronc cœliaque avec patch de tissu | 39.57.47 ↔ | Réparation de l'artère mésentérique avec patch synthétique |
| 39.56.43 ↔ | Réparation de l'artère gastrique avec patch de tissu | 39.57.48 ↔ | Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique |
| 39.56.44 ↔ | Réparation de l'artère hépatique avec patch de tissu | 39.57.49 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, autre |
| 39.56.45 ↔ | Réparation de l'artère splénique avec patch de tissu | 39.57.50 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.46 ↔ | Réparation de l'artère rénale avec patch de tissu | 39.57.51 ↔ | Réparation de la veine cave inférieure avec patch synthétique |
| 39.56.47 ↔ | Réparation de l'artère mésentérique avec patch de tissu | 39.57.52 ↔ | Réparation de la veine iliaque avec patch synthétique |
| 39.56.48 ↔ | Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu | 39.57.59 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, autre |
| 39.56.49 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, autre | 39.57.60 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.50 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, SAP | | |
| 39.56.51 ↔ | Réparation de la veine cave inférieure avec patch de tissu | | |
| 39.56.52 ↔ | Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu | | |
| 39.56.59 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, autre | | |
| 39.56.60 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, SAP | | |

| | |
|--|--|
| 39.57.61 ↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch synthétique | 39.61.14 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous hypothermie profonde (moins de 20°C) |
| 39.57.62 ↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch synthétique | 39.61.15 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous hypothermie de température inconnue |
| 39.57.63 ↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch synthétique | 39.61.21 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous normothermie (plus de 35°C) |
| 39.57.64 ↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch synthétique | 39.61.22 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie légère (32 à 35°C) |
| 39.57.69 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, autre | 39.61.23 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie modérée (26 à moins de 32°C) |
| 39.57.99 ↔ Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), autre | 39.61.24 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous forte hypothermie (20 à moins de 26°C) |
| 39.59.30 ↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP | 39.61.25 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie profonde (moins de 20°C) |
| 39.59.31 ↔ Autre réparation de vaisseaux intracrâniens | 39.61.26 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie de température inconnue |
| 39.59.32 ↔ Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne | 39.61.99 ↔ Circulation extracorporelle (CEC), autre |
| 39.59.33 ↔ Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, autre | 39.66 ↔ Shunt cardio-pulmonaire percutané |
| 39.59.34 ↔ Autre réparation de la veine jugulaire | 39.99.21 ↔ Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique |
| 39.59.39 ↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre | 40.21.10 ↔ Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués |
| 39.59.40 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP | 40.21.99 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre |
| 39.59.41 ↔ Autre réparation d'artères de membre supérieur | 40.22.11 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoroscopique |
| 39.59.42 ↔ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique | 40.22.21 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 39.59.48 ↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre supérieur | 40.22.99 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre |
| 39.59.49 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre | 40.23.10 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués |
| 39.59.50 ↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP | 40.23.99 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre |
| 39.59.51 ↔ Autre réparation de l'aorte thoracique | 40.24.10 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 39.59.52 ↔ Autre réparation de l'artère pulmonaire | 40.24.21 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 39.59.53 ↔ Autre réparation d'artères thoraciques, autre | 40.24.99 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre |
| 39.59.54 ↔ Autre réparation de la veine pulmonaire | 40.29.09 ↔ Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre |
| 39.59.55 ↔ Autre réparation de la veine cave supérieure | 40.29.13 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 39.59.59 ↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre | 40.29.15 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie |
| 39.59.60 ↔ Autre réparation d'artères abdominales, SAP | 40.29.19 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre |
| 39.59.61 ↔ Autre réparation de l'aorte abdominale | 40.29.21 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 39.59.62 ↔ Autre réparation du tronc coélaque | 40.29.23 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 39.59.63 ↔ Autre réparation de l'artère gastrique | 40.29.31 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 39.59.64 ↔ Autre réparation de l'artère hépatique | 40.29.33 ↔ Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 39.59.65 ↔ Autre réparation de l'artère splénique | 40.29.70 ↔ Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique |
| 39.59.66 ↔ Autre réparation de l'artère rénale | 40.29.81 ↔ Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] |
| 39.59.67 ↔ Autre réparation de l'artère mésentérique | 40.29.82 ↔ Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] |
| 39.59.68 ↔ Autre réparation de l'artère iliaque | |
| 39.59.69 ↔ Autre réparation d'artères abdominales, autre | |
| 39.59.70 ↔ Autre réparation de veines abdominales, SAP | |
| 39.59.71 ↔ Autre réparation de la veine cave inférieure | |
| 39.59.72 ↔ Autre réparation de la veine iliaque | |
| 39.59.79 ↔ Autre réparation de veines abdominales, autre | |
| 39.59.80 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP | |
| 39.59.81 ↔ Autre réparation d'artères de membre inférieur | |
| 39.59.82 ↔ Autre réparation de la veine fémorale | |
| 39.59.83 ↔ Autre réparation de la veine poplitée | |
| 39.59.88 ↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur | |
| 39.59.89 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre | |
| 39.59.90 ↔ Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses | |
| 39.61.00 ↔ Circulation extracorporelle [CEC], SAP | |
| 39.61.10 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous normothermie (plus de 35°C) | |
| 39.61.11 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous hypothermie légère (32 à 35°C) | |
| 39.61.12 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous hypothermie modérée (26 à moins de 32°C) | |
| 39.61.13 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous forte hypothermie (20 à moins de 26°C) | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre | 42.42.29 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par autre abord |
| 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention | 42.42.99 ↔ | Œsophagectomie totale, autre |
| 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention | 42.51.00 ↔ | Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, SAP |
| 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre | 42.51.10 ↔ | Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 42.51.99 ↔ | Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, autre |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 42.52 ↔ | Anastomose œso-gastrique intrathoracique |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 42.53 ↔ | Anastomose œsophagienne intrathoracique avec interposition d'intestin grêle |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 42.54 ↔ | Autre anastomose œso-entérale intrathoracique |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 42.55 ↔ | Anastomose œsophagienne intrathoracique avec interposition colique |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 42.56 ↔ | Autre anastomose œso-colique intrathoracique |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 42.58 ↔ | Anastomose œsophagienne intrathoracique avec autre interposition |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 42.59 ↔ | Anastomose intrathoracique de l'œsophage, autre |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 42.61 ↔ | Œsophago-œsophagostomie anté sternale |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 42.62 ↔ | Œsophago-gastrostomie anté sternale |
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention | 42.63 ↔ | Anastomose œsophagienne anté sternale avec interposition d'intestin grêle |
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 42.64 ↔ | Autre œsophago-entérostomie anté sternale |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 42.65 ↔ | Anastomose œsophagienne anté sternale avec interposition colique |
| 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention | 42.66 ↔ | Autre œsophago-colostomie anté sternale |
| 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre | 42.68 ↔ | Autre anastomose œsophagienne anté sternale avec interposition |
| 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre | 42.69 ↔ | Anastomose œsophagienne anté sternale, autre |
| 40.62 ↔ | Fistulisation du canal thoracique | 42.7X.11 ↔ | Œsophagomyotomie chirurgicale ouverte |
| 40.63 ↔ | Fermeture de fistule du canal thoracique | 42.7X.12 ↔ | Œsophagomyotomie laparoscopique |
| 40.64 ↔ | Ligature du canal thoracique | 42.7X.21 ↔ | Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale chirurgicale ouverte |
| 40.69 ↔ | Opération du canal thoracique, autre | 42.7X.22 ↔ | Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale par laparoscopie |
| 42.09.11 ↔ | Autre incision chirurgicale ouverte de l'œsophage | 42.7X.31 ↔ | Œsophago-gastromyotomie chirurgicale ouverte |
| 42.09.12 ↔ | Autre incision laparoscopique de l'œsophage | 42.7X.32 ↔ | Œsophago-gastromyotomie laparoscopique |
| 42.10 ↔ | Œsophagostomie, SAP | 42.81.20 ↔ | Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte |
| 42.11 ↔ | Œsophagostomie cervicale | 42.81.21 ↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte |
| 42.12 ↔ | Extériorisation du sac œsophagien | 42.81.22 ↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte |
| 42.19 ↔ | Autre fistulisation externe de l'œsophage | 42.81.30 ↔ | Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.31 ↔ | Excision locale de diverticule œsophagien | 42.81.31 ↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.32 ↔ | Excision locale d'autre lésion ou tissu œsophagien | 42.81.32 ↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.39 ↔ | Autre destruction de lésion ou de tissu œsophagien | 42.81.50 ↔ | Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte |
| 42.40 ↔ | Œsophagectomie, SAP | 42.81.51 ↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte |
| 42.41.00 ↔ | Œsophagectomie partielle, SAP | 42.81.52 ↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte |
| 42.41.10 ↔ | Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité | 42.81.60 ↔ | Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.41.20 ↔ | Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité | | |
| 42.41.99 ↔ | Œsophagectomie partielle, autre | | |
| 42.42.00 ↔ | Œsophagectomie totale, SAP | | |
| 42.42.10 ↔ | Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité | | |
| 42.42.20 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie transmédiastinale | | |
| 42.42.21 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie thoraco-abdominale | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 42.81.61 ↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie | 43.89.10 ↔ | Résection segmentaire de l'estomac |
| 42.81.62 ↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie | 43.89.20 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, technique à ciel ouvert |
| 42.82 ↔ | Suture de lacération de l'œsophage | 43.89.21 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par laparoscopie |
| 42.83 ↔ | Fermeture d'œsophagostomie | 43.89.30 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodéal [BPD-DS], chirurgicale ouverte |
| 42.85 ↔ | Réparation de sténose œsophagienne | 43.89.31 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodéal [BPD-DS], laparoscopique |
| 42.87 ↔ | Autre greffe de l'œsophage | 43.89.40 ↔ | Tubulisation gastrique [sleeve resection], technique à ciel ouvert |
| 42.88.00 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'œsophage, SAP | 43.89.41 ↔ | Tubulisation gastrique [sleeve resection], par laparoscopie |
| 42.88.11 ↔ | Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'œsophage | 43.89.42 ↔ | Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, chirurgicale ouverte |
| 42.88.12 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'œsophage, par laparoscopie | 43.89.43 ↔ | Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, laparoscopique |
| 42.88.99 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'œsophage, autre | 43.89.44 ↔ | Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte |
| 42.89 ↔ | Réparation de l'œsophage, autre | 43.89.45 ↔ | Re-sleeve resection, laparoscopique |
| 42.91 ↔ | Ligature de varices œsophagiennes | 43.89.50 ↔ | Switch duodéal après sleeve resection (seconde intervention), technique à ciel ouvert |
| 42.99.10 ↔ | Autre opération de l'œsophage, opération de dévascularisation de l'œsophage | 43.89.51 ↔ | Switch duodéal après sleeve resection (seconde intervention), par laparoscopie |
| 42.99.35 ↔ | Implantation d'un système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte | 43.89.61 ↔ | Gastrectomie partielle avec gastro-gastrostomie |
| 42.99.36 ↔ | Implantation d'un système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique | 43.91 ↔ | Gastrectomie totale avec interposition intestinale |
| 42.99.37 ↔ | Implantation d'une sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte | 43.92 ↔ | Œsophago-duodénostomie ou œsophago-jéjunostomie avec gastrectomie complète |
| 42.99.38 ↔ | Implantation d'une sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique | 43.99.00 ↔ | Autre gastrectomie totale, SAP |
| 42.99.3A ↔ | Enlèvement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, chirurgical ouvert | 43.99.10 ↔ | Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte |
| 42.99.3B ↔ | Enlèvement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique | 43.99.11 ↔ | Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique, laparoscopique |
| 42.99.3C ↔ | Enlèvement d'une sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, chirurgical ouvert | 43.99.99 ↔ | Autre gastrectomie totale, autre |
| 42.99.3D ↔ | Enlèvement d'une sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique | 44.21 ↔ | Dilatation du pylore par incision |
| 42.99.3E ↔ | Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte | 44.29 ↔ | Pyloroplastie, autre |
| 42.99.3F ↔ | Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique | 44.31.00 ↔ | Bypass gastrique, SAP |
| 43.0 ↔ | Gastrotomie | 44.31.09 ↔ | Bypass gastrique, autre |
| 43.5 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose œsophagienne | 44.31.11 ↔ | Bypass gastrique proximal, chirurgical ouvert |
| 43.6X.00 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose duodéale, SAP | 44.31.12 ↔ | Bypass gastrique proximal, laparoscopique |
| 43.6X.10 ↔ | Résection du pylore avec anastomose duodéale | 44.31.13 ↔ | Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention inverse, chirurgical ouvert |
| 43.6X.20 ↔ | Opération de Billroth I | 44.31.14 ↔ | Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention inverse, laparoscopique |
| 43.6X.99 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose duodéale, autre | 44.31.15 ↔ | Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention bariatrique, chirurgical ouvert |
| 43.70 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et iléale, SAP | 44.31.16 ↔ | Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention bariatrique, laparoscopique |
| 43.71.11 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose jéjunale | 44.31.21 ↔ | Bypass gastrique distal, chirurgical ouvert |
| 43.71.21 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose jéjunale | 44.31.22 ↔ | Bypass gastrique distal, laparoscopique |
| 43.72.11 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose iléale | 44.31.31 ↔ | Omega-loop Gastric Bypass, par chirurgie ouverte |
| 43.72.21 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose iléale | 44.31.32 ↔ | Omega-loop Gastric Bypass, par laparoscopie |
| 43.79 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et iléale, autre | 44.31.41 ↔ | Bypass gastrique par anastomose de Roux-en-Y, par chirurgie ouverte |
| 43.81 ↔ | Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale | 44.31.42 ↔ | Bypass gastrique par anastomose de Roux-en-Y, par laparoscopie |
| 43.89.00 ↔ | Autre gastrectomie partielle, SAP | 44.38 ↔ | Gastro-entérostomie laparoscopique |
| 43.89.09 ↔ | Autre gastrectomie partielle, autre | 44.39 ↔ | Gastro-entérostomie sans gastrectomie, autre |
| | | 44.5X.00 ↔ | Révision d'anastomose gastrique, SAP |
| | | 44.5X.10 ↔ | Révision d'anastomose gastrique après opération de Billroth I et II |
| | | 44.5X.21 ↔ | Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte |
| | | 44.5X.22 ↔ | Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou avec interposition intestinale, laparoscopique |
| | | 44.5X.33 ↔ | Révision de poche après bypass gastrique, sans création, par chirurgie ouverte |
| | | 44.5X.34 ↔ | Révision de poche après bypass gastrique, sans création, par laparoscopie |

| | |
|---|---|
| 44.5X.35 ↔ Révision de poche après bypass gastrique, avec recréation, par chirurgie ouverte | 44.97.99 ↔ Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, autre |
| 44.5X.36 ↔ Révision de poche après bypass gastrique, avec recréation, par laparoscopie | 45.50 ↔ Isolement de segment d'intestin, SAP |
| 44.5X.41 ↔ Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], chirurgicale ouverte | 45.51 ↔ Isolement de segment d'intestin grêle |
| 44.5X.42 ↔ Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], laparoscopique | 45.52 ↔ Isolement de segment du gros intestin |
| 44.5X.43 ↔ Intervention inversée à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], chirurgicale ouverte | 45.61 ↔ Résection segmentaire multiple d'intestin grêle |
| 44.5X.44 ↔ Intervention inversée à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], laparoscopique | 45.62 ↔ Autre résection partielle d'intestin grêle |
| 44.5X.51 ↔ Intervention inversée après bypass gastrique, chirurgicale ouverte | 45.63.00 ↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP |
| 44.5X.52 ↔ Intervention inversée après bypass gastrique, laparoscopique | 45.63.99 ↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, autre |
| 44.5X.99 ↔ Révision d'anastomose gastrique, autre | 45.70 ↔ Excision partielle du gros intestin, SAP |
| 44.61 ↔ Suture de lacération de l'estomac | 45.73.11 ↔ Hémicolectomie droite, par chirurgie ouverte |
| 44.64 ↔ Gastropexie | 45.73.12 ↔ Hémicolectomie droite, par laparoscopie |
| 44.65.00 ↔ Œsophago-gastroplastie, SAP | 45.74.11 ↔ Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte |
| 44.65.10 ↔ Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, plastie du cardia | 45.74.12 ↔ Résection du côlon transverse, par laparoscopie |
| 44.65.20 ↔ Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, (hémifundoplicature | 45.75.11 ↔ Hémicolectomie gauche, par chirurgie ouverte |
| 44.65.99 ↔ Œsophago-gastroplastie, autre | 45.75.12 ↔ Hémicolectomie gauche, par laparoscopie |
| 44.66.00 ↔ Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter gastro-œsophagien, SAP | 45.75.21 ↔ Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte |
| 44.66.11 ↔ Plastie hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte | 45.75.22 ↔ Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par laparoscopie |
| 44.66.99 ↔ Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter gastro-œsophagien, autre | 45.76.00 ↔ Sigmoïdectomie, SAP |
| 44.67.00 ↔ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, SAP | 45.76.09 ↔ Sigmoïdectomie, autre |
| 44.67.10 ↔ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, plastie laparoscopique du cardia | 45.76.11 ↔ Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte |
| 44.67.20 ↔ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, (hémifundoplicature laparoscopique | 45.76.21 ↔ Sigmoïdectomie, par laparoscopie |
| 44.67.99 ↔ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, autre | 45.77.11 ↔ Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie ouverte |
| 44.68 ↔ Gastroplastie | 45.77.12 ↔ Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie |
| 44.69 ↔ Autre réparation de l'estomac, autre | 45.77.21 ↔ Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte |
| 44.93 ↔ Insertion de ballonnet gastrique | 45.77.22 ↔ Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie |
| 44.94 ↔ Enlèvement de ballonnet gastrique | 45.78.11 ↔ Résection segmentaire, par chirurgie ouverte |
| 44.95.00 ↔ Opération restrictive de l'estomac, SAP | 45.78.12 ↔ Résection segmentaire, par laparoscopie |
| 44.95.09 ↔ Opération restrictive de l'estomac, autre | 45.78.21 ↔ Résection segmentaire multiple, par chirurgie ouverte |
| 44.95.11 ↔ Gastric banding, chirurgical ouvert | 45.78.22 ↔ Résection segmentaire multiple, par laparoscopie |
| 44.95.12 ↔ Gastric banding, laparoscopique | 45.79 ↔ Excision partielle du gros intestin, autre |
| 44.95.21 ↔ Gastroplastie verticale, par chirurgie ouverte | 45.80 ↔ Colectomie et proctocolectomie, SAP |
| 44.95.22 ↔ Gastroplastie verticale, par laparoscopie | 45.81.11 ↔ Colectomie, par chirurgie ouverte |
| 44.96.00 ↔ Révision d'opération restrictive de l'estomac, SAP | 45.81.12 ↔ Colectomie, par laparoscopie |
| 44.96.11 ↔ Remise en place de l'anneau après Gastric Banding, chirurgicale ouverte | 45.82.11 ↔ Proctocolectomie, par chirurgie ouverte |
| 44.96.12 ↔ Remise en place de l'anneau après Gastric Banding, laparoscopique | 45.82.12 ↔ Proctocolectomie, par laparoscopie |
| 44.96.13 ↔ Changement de l'anneau après Gastric Banding, chirurgical ouvert | 45.89 ↔ Colectomie et proctocolectomie, autre |
| 44.96.14 ↔ Changement de l'anneau après Gastric Banding, laparoscopique | 45.90 ↔ Anastomose intestinale, SAP |
| 44.96.16 ↔ Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec intervention intra-abdominale, chirurgicale ouverte | 45.91 ↔ Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle |
| 44.96.17 ↔ Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec intervention intra-abdominale, laparoscopique | 45.92.11 ↔ Anastomose entre l'intestin grêle et le rectum avec formation d'un réservoir [pouch] |
| 44.96.18 ↔ Changement de boîtier après Gastric Banding | 45.92.12 ↔ Anastomose entre l'intestin grêle et le rectum sans formation d'un réservoir [pouch] |
| 44.96.99 ↔ Révision d'opération restrictive de l'estomac, autre | 45.93 ↔ Anastomose entre intestin grêle et gros intestin |
| 44.97.00 ↔ Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, SAP | 45.94 ↔ Anastomose entre gros intestin et gros intestin |
| 44.97.11 ↔ Enlèvement d'anneau gastrique, chirurgical ouvert | 45.95.11 ↔ Anastomose entre l'intestin grêle et l'anus avec formation d'un réservoir |
| 44.97.12 ↔ Enlèvement d'anneau gastrique, laparoscopique | 45.95.12 ↔ Anastomose entre l'intestin grêle et l'anus sans formation de réservoir |
| | 45.95.21 ↔ Anastomose entre le côlon et l'anus |
| | 45.96 ↔ Anastomose entre le côlon et le rectum |
| | 45.97.11 ↔ Création d'une anastomose basse sur l'intestin grêle, par chirurgie ouverte |
| | 45.97.12 ↔ Création d'une anastomose basse sur l'intestin grêle, par laparoscopie |
| | 45.98.13 ↔ Révision d'une anastomose à l'anus |
| | 45.99 ↔ Anastomose intestinale, autre |
| | 46.12.11 ↔ Colostomie terminale, par chirurgie ouverte |
| | 46.12.12 ↔ Colostomie terminale, par laparoscopie |
| | 46.15.11 ↔ Double colostomie, par chirurgie ouverte |
| | 46.15.12 ↔ Double colostomie, par laparoscopie |
| | 46.25.11 ↔ Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie ouverte |
| | 46.25.12 ↔ Jéjunostomie et iléostomie terminale, par laparoscopie |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 46.26.11 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie ouverte | 50.23.12 ↔ | Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de plus de 4 cm de diamètre, par chirurgie ouverte |
| 46.26.12 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie | 50.23.13 ↔ | Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par chirurgie ouverte |
| 46.29 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, autre | 50.25.11 ↔ | Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de diamètre respectivement, par laparoscopie |
| 46.2A ↔ | Réalisation d'une anastomose selon Bishop-Koop | 50.25.12 ↔ | Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de plus de 4 cm de diamètre, par laparoscopie |
| 46.33 ↔ | Réalisation d'une duodénostomie | 50.25.13 ↔ | Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par laparoscopie |
| 46.39 ↔ | Autre entérostomie, autre | 50.27.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d'alcool, par chirurgie ouverte |
| 48.1 ↔ | Rectostomie | 50.27.12 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thérapie induite à haute fréquence, par chirurgie ouverte |
| 48.41 ↔ | Résection sous-muqueuse du rectum [opération de Soave] | 50.27.13 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par cryothérapie, par chirurgie ouverte |
| 48.49 ↔ | Résection du rectum avec abaissement du côlon, autre | 50.27.14 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par chirurgie ouverte |
| 48.50 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP | 50.27.15 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation irréversible, par chirurgie ouverte |
| 48.51 ↔ | Résection abdomino-périnéale du rectum | 50.27.19 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par chirurgie ouverte, autre |
| 48.53 ↔ | Résection abdomino-sacrée, sacro-périnéale et périnéale du rectum | 50.27.21 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d'alcool, par laparoscopie |
| 48.59 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre | 50.27.22 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thérapie, par laparoscopie |
| 48.65 ↔ | Résection du rectum selon Duhamel | 50.27.23 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par cryothérapie, par laparoscopie |
| 48.66.00 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP | 50.27.24 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par laparoscopie |
| 48.66.09 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre | 50.27.25 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation irréversible, par laparoscopie |
| 48.66.11 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 50.27.29 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par laparoscopie, autre |
| 48.66.12 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 50.2A.11 ↔ | Résection de kyste hépatique, par chirurgie ouverte |
| 48.66.13 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 50.2A.12 ↔ | Résection de kyste hépatique, par laparoscopie |
| 48.66.14 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie | 50.2A.21 ↔ | Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte |
| 48.66.15 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, transanale | 50.2A.22 ↔ | Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie |
| 48.66.21 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 50.2A.23 ↔ | Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte |
| 48.66.22 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 50.2A.24 ↔ | Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie |
| 48.66.23 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 50.2A.25 ↔ | Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte |
| 48.66.24 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie | 50.2A.26 ↔ | Hémihépatectomie gauche étendue, par laparoscopie |
| 48.66.25 ↔ | Résection antérieure du rectum, transanale | 50.2A.27 ↔ | Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte |
| 48.66.31 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 50.2A.28 ↔ | Hémihépatectomie droite, par laparoscopie |
| 48.66.32 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 50.2A.2A ↔ | Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie ouverte |
| 48.66.33 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 50.2A.2B ↔ | Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie |
| 48.66.34 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie | 50.2A.2C ↔ | Autre résection de plusieurs segments contigus, par chirurgie ouverte |
| 48.66.35 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, transanale | 50.2A.2D ↔ | Autre résection de plusieurs segments contigus, par laparoscopie |
| 48.69 ↔ | Autre résection du rectum, autre | 50.2B.11 ↔ | Transsection hépatique ainsi que ligature de branches portales par chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS |
| 48.74 ↔ | Rectorectostomie | 50.2B.12 ↔ | Transsection hépatique ainsi que ligature de branches portales, par laparoscopie, 1ère étape ALPPS |
| 49.74 ↔ | Transposition du muscle droit interne [muscle gracile] de la cuisse pour incontinence anale | 50.2C.11 ↔ | Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.0 ↔ | Hépatotomie | 50.2C.12 ↔ | Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.21.11 ↔ | Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par chirurgie ouverte | 50.2C.13 ↔ | Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.21.12 ↔ | Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par laparoscopie | 50.2C.14 ↔ | Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.23.11 ↔ | Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de diamètre respectivement, par chirurgie ouverte | 50.2C.15 ↔ | Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 50.2C.16 ↔ | Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante | 52.96.21 ↔ | Anastomose entre canal pancréatique et tractus gastro-intestinal, par laparoscopie |
| 50.62 ↔ | Fermeture de lacération du foie et réparation, par suture | 52.99.00 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, SAP |
| 50.63 ↔ | Fermeture de lacération du foie et réparation, par tamponnade | 52.99.10 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, dilatation du canal pancréatique |
| 50.71 ↔ | Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante | 52.99.20 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, réparation du canal pancréatique |
| 51.32 ↔ | Anastomose entre vésicule biliaire et intestin | 52.99.99 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, autre |
| 51.33 ↔ | Anastomose entre vésicule biliaire et pancréas | 53.70 ↔ | Réparation de hernie diaphragmatique, par voie abdominale, SAP |
| 51.34 ↔ | Anastomose entre vésicule biliaire et estomac | 53.71.11 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique par voie abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et filets |
| 51.35 ↔ | Autre anastomose de la vésicule biliaire | 53.71.21 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique par voie abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets |
| 51.36 ↔ | Cholédocho-entérostomie | 53.72.11 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique, par laparoscopie, sans implantation de membranes et filets |
| 51.37 ↔ | Anastomose entre canal hépatique et tractus gastro-intestinal | 53.72.21 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 51.38.11 ↔ | Anastomose entre les voies biliaires et tractus gastro-intestinal, par chirurgie ouverte | 53.79 ↔ | Réparation de hernie diaphragmatique, par voie abdominale, autre |
| 51.38.21 ↔ | Anastomose entre les voies biliaires et tractus gastro-intestinal, par laparoscopie | 53.80 ↔ | Réparation de hernie diaphragmatique, par voie thoracique et thoraco-abdominale, SAP |
| 51.39 ↔ | Autres anastomoses des voies biliaires | 53.81 ↔ | Plicature du diaphragme |
| 52.01.12 ↔ | Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par chirurgie ouverte | 53.82 ↔ | Réparation [cure] de hernie parasternale |
| 52.01.13 ↔ | Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par laparoscopie | 53.83.11 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique par voie thoracique, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et filets |
| 52.01.22 ↔ | Drainage transduodéal d'un kyste pancréatique, par chirurgie ouverte | 53.83.21 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique par voie thoracique, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets |
| 52.01.23 ↔ | Drainage transduodéal d'un kyste pancréatique, par laparoscopie | 53.84.11 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique, par thoracoscopie, sans implantation de membranes et filets |
| 52.4 ↔ | Drainage interne de kyste pancréatique | 53.84.21 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique, par thoracoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 52.50 ↔ | Pancréatectomie partielle, SAP | 53.85.11 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique, par voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et filets |
| 52.51.10 ↔ | Pancréatectomie céphalique conservant le pylore | 53.85.21 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique par voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets |
| 52.51.20 ↔ | Pancréatectomie céphalique conservant le duodénum | 53.89 ↔ | Réparation de hernie diaphragmatique, par voie thoracique et thoraco-abdominale, autre |
| 52.51.31 ↔ | Résection pancréatico-duodénale avec résection partielle de l'estomac | 54.94 ↔ | Création d'un shunt péritonéo-vasculaire |
| 52.52.11 ↔ | Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte | 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 52.52.12 ↔ | Pancréatectomie caudale, par laparoscopie | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 52.54 ↔ | Résection segmentaire du corps du pancréas | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| 52.59 ↔ | Pancréatectomie partielle, autre | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| 52.60 ↔ | Pancréatectomie totale, SAP | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 52.61 ↔ | Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 52.62 ↔ | Pancréatectomie totale conservant le pylore | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 52.63 ↔ | Pancréatectomie totale conservant le duodénum | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 52.69 ↔ | Pancréatectomie totale, autre | 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| 52.95.10 ↔ | Extraction chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal pancréatique | | |
| 52.95.11 ↔ | Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique | | |
| 52.95.20 ↔ | Dilatation laparoscopique du canal pancréatique | | |
| 52.95.30 ↔ | Insertion chirurgicale ouverte de drain dans le canal pancréatique | | |
| 52.95.31 ↔ | Insertion laparoscopique de drain dans le canal pancréatique | | |
| 52.95.40 ↔ | Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] non auto-expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert | | |
| 52.95.41 ↔ | Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] non auto-expansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie | | |
| 52.95.50 ↔ | Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] auto-expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert | | |
| 52.95.51 ↔ | Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] auto-expansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie | | |
| 52.95.60 ↔ | Réparation laparoscopique du canal pancréatique | | |
| 52.95.70 ↔ | Réparation du pancréas | | |
| 52.95.90 ↔ | Autre réparation du pancréas, autre opération endoscopique du pancréas | | |
| 52.96.11 ↔ | Anastomose entre canal pancréatique et tractus gastro-intestinal, par chirurgie ouverte | | |

| | |
|---|--|
| 56.52.20 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 76.44.99 ↔ Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction simultanée, autre |
| 56.52.99 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 76.46.00 ↔ Autre reconstruction d'autre os de la face, SAP |
| 56.61.00 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP | 76.46.10 ↔ Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant avec anastomoses microvasculaires |
| 56.61.10 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie | 76.46.99 ↔ Autre reconstruction d'autre os de la face, autre |
| 56.61.20 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 76.92.20 ↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions |
| 56.61.99 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre | 76.92.21 ↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus |
| 56.62 ↔ Révision d'autre urétérostomie cutanée | 76.92.30 ↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple |
| 56.71.00 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP | 76.92.31 ↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire important ou complexe |
| 56.71.10 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte | 77.91.00 ↔ Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP |
| 56.71.11 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie | 77.91.10 ↔ Ostectomie totale, omoplate et clavicule |
| 56.71.20 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale | 77.91.11 ↔ Ostectomie totale, côte |
| 56.71.99 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, autre | 77.91.12 ↔ Ostectomie totale, côte cervicale |
| 56.72 ↔ Révision d'anastomose urétéro-intestinale | 77.91.13 ↔ Ostectomie totale, sternum |
| 57.71.00 ↔ Cystectomie radicale, SAP | 77.91.99 ↔ Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre |
| 57.71.10 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie | 78.41.30 ↔ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, implantation VEPTR [vertical expandable prosthetic titanium rib] |
| 57.71.11 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie | 7A.42.11 ↔ Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 1 vertèbre |
| 57.71.20 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie | 7A.42.12 ↔ Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 2 vertèbres |
| 57.71.21 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie | 7A.42.13 ↔ Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 3 vertèbres |
| 57.71.30 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie | 7A.42.14 ↔ Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 4 vertèbres et plus |
| 57.71.31 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie | 7A.43.11 ↔ Vertébroplastie, 1 corps vertébral |
| 57.71.40 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie | 7A.43.12 ↔ Vertébroplastie, 2 corps vertébraux |
| 57.71.41 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie | 7A.43.13 ↔ Vertébroplastie, 3 corps vertébraux |
| 57.71.50 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme | 7A.43.14 ↔ Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus |
| 57.71.51 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme | 7A.44.21 ↔ Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 1 corps vertébral |
| 57.71.99 ↔ Cystectomie radicale, autre | 7A.44.22 ↔ Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 2 corps vertébraux |
| 57.87.10 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac | 7A.44.23 ↔ Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 3 corps vertébraux |
| 57.87.11 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac | 7A.44.24 ↔ Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 4 corps vertébraux et plus |
| 57.87.20 ↔ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement | 7A.44.31 ↔ Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 1 corps vertébral |
| 57.87.21 ↔ Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie | 7A.44.32 ↔ Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 2 corps vertébraux |
| 57.87.30 ↔ Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie | 7A.44.33 ↔ Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 3 corps vertébraux |
| 57.87.31 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie | 7A.44.34 ↔ Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 4 corps vertébraux et plus |
| 57.87.40 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie | 7A.44.91 ↔ Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 1 corps vertébral |
| 57.87.41 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie | 7A.44.92 ↔ Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 2 corps vertébraux |
| 68.8 ↔ Éviscération pelvienne | 7A.44.93 ↔ Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 3 corps vertébraux |
| 71.5 ↔ Vulvectomie radicale | 7A.44.94 ↔ Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 4 corps vertébraux et plus |
| 76.44.00 ↔ Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction simultanée, SAP | 7A.63.11 ↔ Implantation de remplacement de corps vertébral |
| 76.44.10 ↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires | 7A.63.21 ↔ Implantation de remplacement de corps vertébral lors d'un remplacement d'implant |
| 76.44.11 ↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant non vascularisé | 7A.64.11 ↔ Implantation de prothèse de remplacement de corps vertébral |
| 76.44.19 ↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, avec autre reconstruction | 7A.64.21 ↔ Implantation de prothèse de remplacement de corps vertébral lors d'un remplacement de prothèse |
| | 7A.65.11 ↔ Implantation de dispositif intervertébral d'arthrodèse |
| | 7A.65.21 ↔ Implantation de dispositif intervertébral d'arthrodèse lors d'un remplacement |

| | |
|--|---|
| 7A.73.1B ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments | 7A.74.18 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments |
| 7A.73.1C ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments | 7A.74.1A ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments |
| 7A.73.1D ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments | 7A.74.1B ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments |
| 7A.73.1E ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments | 7A.74.1C ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments |
| 7A.73.1F ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus | 7A.74.1D ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments |
| 7A.73.21 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord ventral, 1 segment | 7A.74.1E ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments |
| 7A.73.22 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord ventral, 2 segments | 7A.74.1F ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus |
| 7A.73.23 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord ventral, 3 segments | 7A.74.21 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 1 segment |
| 7A.73.24 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord ventral, 4 segments | 7A.74.22 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 2 segments |
| 7A.73.25 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord ventral, 5 segments | 7A.74.23 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 3 segments |
| 7A.73.26 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord ventral, 6 segments | 7A.74.24 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 4 segments |
| 7A.73.27 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord ventral, 7 segments | 7A.74.25 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 5 segments |
| 7A.73.28 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord ventral, 8 segments | 7A.74.26 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 6 segments |
| 7A.73.2A ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord ventral, 9 segments | 7A.74.27 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 7 segments |
| 7A.73.2B ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord ventral, 10 segments | 7A.74.28 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 8 segments |
| 7A.73.2C ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord ventral, 11 segments | 7A.74.2A ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 9 segments |
| 7A.73.2D ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord ventral, 12 segments | 7A.74.2B ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 10 segments |
| 7A.73.2E ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord ventral, 13 segments | 7A.74.2C ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 11 segments |
| 7A.73.2F ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord ventral, 14 segments et plus | 7A.74.2D ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 12 segments |
| 7A.74.11 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment | 7A.74.2E ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 13 segments |
| 7A.74.12 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments | 7A.74.2F ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 14 segments et plus |
| 7A.74.13 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments | 7A.A2 ↔ Implantation de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale |
| 7A.74.14 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments | 7A.A3 ↔ Mise en place d'appareil fixateur externe sur la colonne vertébrale |
| 7A.74.15 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments | 7A.A4.11 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, plaque(s), plaque(s)-crochet(s) |
| 7A.74.16 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments | 7A.A4.12 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, agrafe(s) |
| 7A.74.17 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments | 7A.A4.13 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, vis |
| | 7A.A4.14 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, fil de Kirschner, cerclage, haubanage |
| | 7A.A4.15 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à tige |
| | 7A.A4.16 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à plaque |
| | 7A.A4.19 ↔ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, autre |
| | 81.11 ↔ Arthrodèse de la cheville |
| | 81.12.10 ↔ Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et sous-talaire [sous-astragalienne] |
| | 81.12.11 ↔ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médiotarsienne (a. de Chopart)] |
| | 81.12.12 ↔ Arthrodèse sous-talaire, deux articulations du tarse |
| | 81.12.13 ↔ Arthrodèse sous-talaire, trois articulations du tarse |
| | 81.12.99 ↔ Arthrodèse triple, autre |
| | 81.22 ↔ Arthrodèse du genou |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 81.51.00 ↔ | Prothèse totale de hanche, SAP | 81.54.26 ↔ | Première implantation de bouclier fémoral condyloire avec resurfaçage arrière de la rotule |
| 81.51.11 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale de hanche | 81.54.31 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale standard de genou lors d'un remplacement de prothèse |
| 81.51.12 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale | 81.54.32 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale spéciale de genou lors d'un remplacement de prothèse |
| 81.51.13 ↔ | Première implantation de prothèse de resurfaçage | 81.54.33 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale de genou à charnière lors d'un remplacement de prothèse |
| 81.51.19 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale de hanche, autre | 81.54.34 ↔ | Implantation d'une prothèse unicondyloire à glissement lors d'un remplacement de prothèse |
| 81.51.21 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un remplacement de prothèse | 81.54.35 ↔ | Implantation d'une prothèse bicondyloire à glissement lors d'un remplacement de prothèse |
| 81.51.22 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale, lors d'un remplacement de prothèse | 81.54.39 ↔ | Implantation d'une endoprothèse de genou lors d'un remplacement de prothèse, autre |
| 81.51.23 ↔ | Implantation d'une endoprothèse de resurfaçage lors d'un remplacement de prothèse | 81.54.42 ↔ | Implantation d'un resurfaçage arrière de la rotule lors d'un remplacement |
| 81.51.29 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un remplacement de prothèse, autre | 81.54.43 ↔ | Implantation d'un insert de prothèse de genou lors d'un remplacement |
| 81.52.21 ↔ | Première implantation de prothèse unipolaire | 81.54.44 ↔ | Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondyloire ou bicondyloire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement |
| 81.52.22 ↔ | Première implantation de prothèse bipolaire | 81.54.45 ↔ | Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une endoprothèse totale à charnière lors d'un remplacement |
| 81.52.29 ↔ | Première implantation de prothèse partielle de hanche, autre | 81.54.46 ↔ | Implantation d'un substitut isolé de la surface de glissement fémorale lors d'un remplacement |
| 81.52.31 ↔ | Première implantation de cage antiprotrusion d'endoprothèse de hanche | 81.54.47 ↔ | Implantation d'un bouclier fémoral condyloire avec resurfaçage arrière de la rotule lors d'un remplacement |
| 81.52.39 ↔ | Première implantation d'une composante partielle d'endoprothèse de hanche | 81.54.49 ↔ | Implantation de composantes d'une endoprothèse de genou lors d'un remplacement, autre |
| 81.52.41 ↔ | Implantation d'une prothèse unipolaire lors d'un remplacement de prothèse | 81.55 ↔ | Révision sans remplacement d'une endoprothèse de genou |
| 81.52.42 ↔ | Implantation d'une prothèse bipolaire lors d'un remplacement de prothèse | 81.56 ↔ | Prothèse totale de cheville |
| 81.52.49 ↔ | Implantation d'une prothèse partielle de hanche lors d'un remplacement de prothèse, autre | 81.59.10 ↔ | Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, sans remplacement |
| 81.52.51 ↔ | Implantation d'une cage antiprotrusion d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.59.11 ↔ | Révision et remplacement d'endoprothèse de cheville |
| 81.52.52 ↔ | Implantation d'un insert d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.59.12 ↔ | Révision et remplacement d'endoprothèse de tarse postérieur |
| 81.52.53 ↔ | Implantation d'une tête d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.59.13 ↔ | Révision et remplacement d'endoprothèse de médio-tarse ou d'orteil |
| 81.52.54 ↔ | Implantation de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 92.39.00 ↔ | Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP |
| 81.52.55 ↔ | Implantation de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 92.39.01 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP |
| 81.52.56 ↔ | Implantation de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 92.39.11 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP |
| 81.52.57 ↔ | Implantation de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 92.39.20 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée |
| 81.52.58 ↔ | Implantation de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 92.39.21 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| 81.52.59 ↔ | Implantation de composantes d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement, autre | 92.39.22 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image |
| 81.52.5A ↔ | Implantation de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 92.39.29 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre |
| 81.52.5B ↔ | Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 92.39.30 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 81.53 ↔ | Révision sans remplacement d'endoprothèse de hanche | 92.39.31 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. |
| 81.54.21 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale standard de genou | 92.39.32 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image |
| 81.54.22 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale spéciale de genou | 92.39.39 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre |
| 81.54.23 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale à charnière de genou | | |
| 81.54.24 ↔ | Première implantation de prothèse de genou unicondyloire à glissement | | |
| 81.54.25 ↔ | Première implantation de prothèse de genou bicondyloire à glissement | | |

ADRG L37**Maladies et troubles des organes urinaires avec traitement complexe de soins intensifs > 130/184 points ou traitement complexe en U-IMC > 196/184 points ou diagnostic complexe et procédure particulière**

Au moins une procédure dans le tableau L37-2 ou au moins une procédure dans le tableau L37-3 ou diagnostic principal dans le tableau L37-1 et (procédure dans le tableau L37-4 ou Dialyse)

DRG L37A**Maladies et troubles des organes urinaires avec traitement complexe de soins intensifs > 130/184 points ou traitement complexe en U-IMC > 196/184 points ou diagnostic complexe et procédure particulière, avec procédure opératoire complexe**

Procédures opératoires complexes

DRG L37B**Maladies et troubles des organes urinaires avec traitement complexe de soins intensifs > 130/184 points ou traitement complexe en U-IMC > 196/184 points ou diagnostic complexe et procédure particulière****Diagnostic L37-1**

| | | | |
|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| D59.3 | Syndrome hémolytique urémique | M31.1 | Microangiopathie thrombotique |
|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|

Procédure L37-2

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B7.13 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.43 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 131 à 196 points de dépense |
| 99.B7.14 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.44 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.15 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.45 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.16 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.46 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.17 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.47 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.18 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.48 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.1A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.4A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.1B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B7.4B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.1C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B7.4C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.1D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B7.4D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.1E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B7.4E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.1F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.4F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.1G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B7.4G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.1H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B7.4H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.1I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | | |
| 99.B7.1J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | | |
| 99.B7.1K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | | |
| 99.B7.1L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | | |
| 99.B7.1M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | | |
| 99.B7.1N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | | |
| 99.B7.1O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus | | |

| | |
|---|---|
| 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.53 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 131 à 196 points de dépense | 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |

Procédure L37-3

| | |
|---|---|
| 99.B8.13 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense | 99.B8.1A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense |
| 99.B8.14 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense | 99.B8.1B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense |
| 99.B8.15 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense | 99.B8.1C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense |
| 99.B8.16 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense | 99.B8.1D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense |
| 99.B8.17 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B8.1E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense |
| 99.B8.18 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B8.1F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense |

| | |
|---|--|
| 99.B8.1G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.1H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.1I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.1J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.1K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B8.1L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.1M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.1N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.1O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus | 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | |

Procédure L37-4

| | |
|--|---|
| 99.71.00 †↔ Plasmaphérese thérapeutique, SAP | 99.76.00 †↔ Immunoabsorption extracorporelle et adsorption, SAP |
| 99.71.12 †↔ Plasmaphérese thérapeutique, échange de plasma avec NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) | 99.76.09 †↔ Immunoabsorption extracorporelle et adsorption, autre |
| 99.71.13 †↔ Plasmaphérese thérapeutique, échange de plasma exclusivement avec PFC [PFCq, qFFP] | 99.76.10 †↔ Immunoabsorption extracorporelle, sur colonne non régénérable |
| 99.71.99 †↔ Plasmaphérese thérapeutique, autre | 99.76.11 †↔ Immunoabsorption extracorporelle, sur colonne régénérable |
| 99.72.11 †↔ Leucaphérese thérapeutique | 99.76.20 †↔ Aphérese des LDL |
| 99.73 †↔ Érythrocytophérese thérapeutique | |
| 99.74 †↔ Thrombocytophérese thérapeutique | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 99.76.31 ‡↔ | Adsorption extracorporelle de substances hydrophobes, de poids moléculaire bas et moyen | 99.79.21 ‡↔ | Aphérèse pour l'élimination d'endotoxines par hémoperfusion sur polymyxine |
| 99.78 ‡↔ | Aquaphérèse | 99.88 ‡↔ | Photophérèse thérapeutique |
| 99.79.00 ‡↔ | Autre aphérèse thérapeutique, SAP | | |
| 99.79.11 ‡↔ | Préparation de greffe d'organe de donneur vivant ABO-incompatible | | |

ADRG L38**Procédure de complication avec intervention opératoire particulière ou intervention multiviscérale pour maladies et troubles des organes urinaires**

Procédures de complication et (définition du DRG (L03Z) ou définition du DRG (L04A) ou définition du DRG (L13A) ou définition du DRG (L18A)) ou Intervention multiviscérale

DRG L38Z**Procédure de complication avec intervention opératoire particulière ou intervention multiviscérale pour maladies et troubles des organes urinaires****ADRG L40****Urétérorénoscopie diagnostique, 2 jours d'hospitalisation**

Procédure dans le tableau L40-1 et Durée de séjour est égale 2 jours

DRG L40Z**Urétérorénoscopie diagnostique, 2 jours d'hospitalisation****Procédure L40-1**

| | | | |
|-------------|------------------------------------|----------|---|
| 55.01.00 ‡↔ | Néphrotomie, SAP | 55.21 ‡↔ | Néphroscopie |
| 55.01.10 ‡↔ | Néphrotomie percutanée transrénale | 55.22 ‡↔ | Pyéloscopie |
| 55.01.99 ‡↔ | Néphrotomie, autre | 55.92 ‡↔ | Aspiration percutanée de rein (bassinnet) |
| 55.11 ‡↔ | Pyélotomie | 56.31 ‡↔ | Urétéroscopie |

ADRG L42**Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) pour calculs urinaires**

Diagnostic principal dans le tableau L42-1 et procédure dans le tableau L42-3

DRG L42A**Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) pour calculs urinaires avec mesures auxiliaires ou lors de para/tétraplégie**

Procédure dans le tableau L42-4 ou diagnostique supplémentaire dans le tableau L42-2

DRG L42B**Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO) pour calculs urinaires****Diagnostic L42-1**

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| N13.20 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale | N20.2 | Calcul du rein avec calcul de l'uretère |
| N13.21 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale | N20.9 | Calcul urinaire, sans précision |
| N13.29 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée | N21.0 | Calcul de la vessie |
| N20.0 | Calcul du rein | N21.1 | Calcul de l'urètre |
| N20.1 | Calcul de l'uretère | N21.8 | Autres calculs des voies urinaires inférieures |
| | | N21.9 | Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision |

Diagnostic L42-2

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G82.10 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.00 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.11 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.01 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.20 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G82.21 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | G82.51 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.31 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G83.5 | Locked-in syndrome [syndrome de déafférentation motrice] |
| G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G93.80 | Syndrome apallique |
| G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | P11.50 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie aiguë |
| G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| G82.41 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né |
| G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire |
| G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval |

Procédure L42-3

98.51 †↔ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du rein, de l'uretère et de la vessie

Procédure L42-4

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 55.01.00 †↔ | Néphrotomie, SAP | 58.22 †↔ | Autre urétroscopie |
| 55.01.10 †↔ | Néphrotomie percutanée transrénale | 58.93.00 †↔ | Implantation, révision, enlèvement d'un sphincter vésical, SAP |
| 55.01.99 †↔ | Néphrotomie, autre | 58.93.21 †↔ | Enlèvement de sphincter vésical artificiel |
| 55.02.10 †↔ | Néphrostomie percutanée transrénale | 58.93.31 †↔ | Révision sans remplacement de sphincter vésical artificiel |
| 55.02.99 †↔ | Néphrostomie, autre | 58.93.99 †↔ | Implantation, révision, enlèvement de sphincter vésical, autre |
| 55.03.10 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie] extraction de calcul rénal du bassinet | 58.99.00 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, SAP |
| 55.03.11 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère | 58.99.10 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent urétral |
| 55.03.99 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], autre | 58.99.99 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, autre |
| 55.05 †↔ | Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale | 59.8X.10 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion transurétrale |
| 55.11 †↔ | Pyélotomie | 59.8X.11 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, remplacement transurétral |
| 55.12 †↔ | Pyélostomie | 59.8X.12 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée transrénale |
| 55.23 †↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du rein | 59.8X.99 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, autre |
| 55.25 †↔ | Biopsie du rein par voie transveineuse | 59.93 †↔ | Remplacement de sonde d'urétérostomie |
| 55.92 †↔ | Aspiration percutanée de rein (bassinets) | 97.61 †↔ | Enlèvement de sonde de pyélostomie ou de néphrostomie |
| 55.93 †↔ | Remplacement de sonde de néphrostomie | 97.62 †↔ | Enlèvement de sonde d'urétérostomie ou de cathéter urétral |
| 55.94 †↔ | Remplacement de sonde de pyélostomie | | |
| 57.19.10 †↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul urinaire | | |
| 57.19.11 †↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de corps étranger | | |
| 57.32 †↔ | Autre cystoscopie | | |

ADRG L60

Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation

Diagnostic principal dans le tableau L60-1 et Durée de séjour > 1 jour

DRG L60A**Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec dialyse et défaillance rénale aiguë et CC sévères ou procédure particulière, ou avec dialyse et paraplégie/tétraplégie ou CC sévères ou défaillance rénale aiguë avec âge < 16 ans**

Diagnostic principal dans le tableau L60-2 et (PCCL > 2 ou procédure dans le tableau L60-4) et Dialyse ou (Dialyse et (diagnostic principal dans le tableau L60-2 ou PCCL > 2 ou diagnostic dans le tableau L60-3 ou Âge < 16 ans)) et (Âge < 16 ans ou procédure dans le tableau L60-5)

DRG L60B**Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec dialyse et paraplégie/tétraplégie ou CC sévères ou défaillance rénale aiguë, âge > 15 ans**

Dialyse et (diagnostic principal dans le tableau L60-2 ou PCCL > 2 ou diagnostic dans le tableau L60-3 ou Âge < 16 ans)

DRG L60C**Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec dialyse ou CC sévères ou procédure de complication ou défaillance rénale aiguë avec procédure particulière**

PCCL > 2 ou Dialyse ou diagnostic principal dans le tableau L60-2 et procédure dans le tableau L60-4 ou procédure dans le tableau L60-5

DRG L60D**Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec défaillance rénale aiguë**

Diagnostic principal dans le tableau L60-2

DRG L60E**Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation****Diagnostic L60-1**

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| I12.00 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 |
| I12.01 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | N17.29 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision |
| I13.10 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | N17.81 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 |
| I13.11 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | N17.82 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 |
| N17.01 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1 | N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 |
| N17.02 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2 | N17.89 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision |
| N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 | N17.91 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 |
| N17.09 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision | N17.92 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 |
| N17.11 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1 | N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 |
| N17.12 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2 | N17.99 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision |
| N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 | N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 |
| N17.19 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision | N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 |
| N17.21 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1 | N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 |
| N17.22 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2 | N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
| | | N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 |
| | | N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral |
| | | N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé |
| | | N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision |
| | | N19 | Insuffisance rénale, sans précision |
| | | N99.0 | Insuffisance rénale après des actes médicaux |
| | | R34 | Anurie et oligurie |
| | | T79.5 | Anurie traumatique |
| | | Z49.0 | Soins préparatoires en vue d'une dialyse |
| | | Z49.1 | Dialyse extracorporelle |

Diagnostic L60-2

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 | N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 |
| N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 | N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 |
| | | N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 |

Diagnostic L60-3

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.00 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.01 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.41 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.10 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.11 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.51 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.20 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G83.5 | Locked-in syndrome [syndrome de déefférentation motrice] |
| G82.21 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G93.80 | Syndrome apallique |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | P11.50 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie aiguë |
| G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né |
| G82.31 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire |
| G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval |

Procédure L60-4

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 59.8X.10 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion transurétrale | 59.8X.12 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée transrénale |
| 59.8X.11 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, remplacement transurétral | 59.8X.99 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, autre |

Procédure L60-5

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 55.01.00 †↔ | Néphrotomie, SAP | 58.22 †↔ | Autre urétroscopie |
| 55.01.10 †↔ | Néphrotomie percutanée transrénale | 58.93.00 †↔ | Implantation, révision, enlèvement d'un sphincter vésical, SAP |
| 55.01.99 †↔ | Néphrotomie, autre | 58.93.21 †↔ | Enlèvement de sphincter vésical artificiel |
| 55.02.10 †↔ | Néphrostomie percutanée transrénale | 58.93.31 †↔ | Révision sans remplacement de sphincter vésical artificiel |
| 55.02.99 †↔ | Néphrostomie, autre | 58.93.99 †↔ | Implantation, révision, enlèvement de sphincter vésical, autre |
| 55.03.10 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie] extraction de calcul rénal du bassinnet | 58.99.00 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, SAP |
| 55.03.11 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère | 58.99.10 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent urétral |
| 55.03.99 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], autre | 58.99.99 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, autre |
| 55.05 †↔ | Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale | 59.8X.10 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion transurétrale |
| 55.11 †↔ | Pyélotomie | 59.8X.11 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, remplacement transurétral |
| 55.12 †↔ | Pyélostomie | 59.8X.12 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée transrénale |
| 55.23 †↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du rein | 59.8X.99 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, autre |
| 55.25 †↔ | Biopsie du rein par voie transveineuse | 59.93 †↔ | Remplacement de sonde d'urétérostomie |
| 55.92 †↔ | Aspiration percutanée de rein (bassinnet) | 97.61 †↔ | Enlèvement de sonde de pyélostomie ou de néphrostomie |
| 55.93 †↔ | Remplacement de sonde de néphrostomie | 97.62 †↔ | Enlèvement de sonde d'urétérostomie ou de cathéter urétral |
| 55.94 †↔ | Remplacement de sonde de pyélostomie | | |
| 57.19.10 †↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul urinaire | | |
| 57.19.11 †↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de corps étranger | | |
| 57.32 †↔ | Autre cystoscopie | | |

ADRG L62**Néoplasmes des organes urinaires**

Diagnostic principal dans le tableau L62-1

DRG L62A**Néoplasmes des organes urinaires avec paraplégie/tétraplégie ou âge < 16 ans ou situations coûteuses pour néoplasme malin**

Âge < 16 ans ou diagnostic supplémentaire dans le tableau L62-2 ou Situations coûteuses pour NFM

DRG L62B**Néoplasmes des organes urinaires, âge > 15 ans****Diagnostic L62-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet | D09.1 | Carcinoma in situ: Organes urinaires, autres et non précisés |
| C65 | Tumeur maligne du bassinet | D30.0 | Tumeur bénigne: Rein |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère | D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal |
| C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère |
| C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie |
| C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre |
| C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires |
| C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère |
| C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre |
| C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | N30.4 | Cystite due à une irradiation |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | | |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet | | |
| C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | | |
| D09.0 | Carcinoma in situ: Vessie | | |

Diagnostic L62-2

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G82.31 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.00 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique |
| G82.01 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.41 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.10 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G82.11 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | G82.51 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.20 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G82.21 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | G83.5 | Locked-in syndrome [syndrome de déafférentation motrice] |
| G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | G93.80 | Syndrome apallique |
| G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | P11.50 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie aiguë |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique | S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire |
| P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né | S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval |

ADRG L63**Infections des organes urinaires**

Diagnostic principal dans le tableau L63-1

DRG L63A**Infections des organes urinaires avec pyonéphrose ou âge < 6 ans ou diagnostic aggravant ou CC extrêmement sévères ou isolement de contact à partir de 14 jours d'hospitalisation ou procédure de complication**

(PCCL > 2 ou diagnostic dans le tableau L63-2 ou procédure dans le tableau L63-6 ou procédure dans le tableau L63-7) et (Âge < 6 ans ou diagnostic principal dans le tableau L63-3 ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau L63-4 ou procédure dans le tableau L63-8 ou procédure dans le tableau L63-9 ou PCCL > 3 ou procédure dans le tableau L63-10 ou procédure dans le tableau L63-6)

DRG L63B**Infections des organes urinaires avec CC sévères ou limitation sévère des fonctions motrices, âge > 5 ans**

PCCL > 2 ou diagnostic dans le tableau L63-2 ou procédure dans le tableau L63-6 ou procédure dans le tableau L63-7

DRG L63C**Infections des organes urinaires avec intervention particulière ou paraplégie/tétraplégie ou âge < 12 ans**

Âge < 12 ans ou procédure dans le tableau L63-11 ou diagnostic dans le tableau L63-5

DRG L63D**Infections des organes urinaires et âge > 11 ans****Diagnostic L63-1**

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| A18.1 | Tuberculose de l'appareil génito-urinaire | N13.65 | Hydronéphrose avec infection du rein, autre et non précisée |
| A98.5 | Fièvre hémorragique avec syndrome rénal | N13.66 | Hydro-uretère avec infection du rein |
| B65.0 | Schistosomiase due à Schistosoma haematobium [schistosomiase urinaire] | N13.67 | Coudure et rétrécissement urétéral sans hydronéphrose avec infection du rein |
| N10 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | N13.68 | Pyonéphrose, autre et non précisée |
| N11.0 | Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux | N13.8 | Autres uropathies obstructives et par reflux |
| N11.1 | Pyélonéphrite obstructive chronique | N15.10 | Abcès rénal |
| N11.8 | Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques | N15.11 | Abcès périrénal |
| N11.9 | Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision | N30.0 | Cystite aiguë |
| N12 | Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique | N30.2 | Autres cystites chroniques |
| N13.60 | Hydronéphrose avec obstruction pyélo-urétérale avec infection du rein | N30.3 | Trigonite |
| N13.61 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs, avec infection du rein | N30.8 | Autres cystites |
| N13.62 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale avec infection du rein | N30.9 | Cystite, sans précision |
| N13.63 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale avec infection du rein | N34.0 | Abcès urétral |
| N13.64 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée, avec infection du rein | N34.1 | Urétrite non spécifique |
| | | N34.2 | Autres urétrites |
| | | N34.3 | Syndrome urétral, sans précision |
| | | N39.0 | Infection des voies urinaires, siège non précisé |
| | | T83.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire |

Procédure L63-10

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 55.01.00 †↔ | Néphrotomie, SAP | 58.22 †↔ | Autre urétroscopie |
| 55.01.10 †↔ | Néphrotomie percutanée transrénale | 58.93.00 †↔ | Implantation, révision, enlèvement d'un sphincter vésical, SAP |
| 55.01.99 †↔ | Néphrotomie, autre | 58.93.21 †↔ | Enlèvement de sphincter vésical artificiel |
| 55.02.10 †↔ | Néphrostomie percutanée transrénale | 58.93.31 †↔ | Révision sans remplacement de sphincter vésical artificiel |
| 55.02.99 †↔ | Néphrostomie, autre | 58.93.99 †↔ | Implantation, révision, enlèvement de sphincter vésical, autre |
| 55.03.10 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie] extraction de calcul rénal du bassinot | 58.99.00 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, SAP |
| 55.03.11 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère | 58.99.10 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent urétral |
| 55.03.99 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], autre | 58.99.99 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, autre |
| 55.05 †↔ | Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale | 59.8X.10 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion transurétrale |
| 55.11 †↔ | Pyélotomie | 59.8X.11 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, remplacement transurétral |
| 55.12 †↔ | Pyélostomie | 59.8X.12 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée transrénale |
| 55.23 †↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du rein | 59.8X.99 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, autre |
| 55.25 †↔ | Biopsie du rein par voie transveineuse | 59.93 †↔ | Remplacement de sonde d'urétérostomie |
| 55.92 †↔ | Aspiration percutanée de rein (bassinot) | 97.61 †↔ | Enlèvement de sonde de pyélostomie ou de néphrostomie |
| 55.93 †↔ | Remplacement de sonde de néphrostomie | 97.62 †↔ | Enlèvement de sonde d'urétérostomie ou de cathéter urétéral |
| 55.94 †↔ | Remplacement de sonde de pyélostomie | | |
| 57.19.10 †↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul urinaire | | |
| 57.19.11 †↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de corps étranger | | |
| 57.32 †↔ | Autre cystoscopie | | |

Procédure L63-11

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 56.91 †↔ | Dilatation du méat urétéral | 59.8X.12 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée transrénale |
| 57.19.10 †↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul urinaire | 59.8X.99 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, autre |
| 57.19.11 †↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de corps étranger | 59.93 †↔ | Remplacement de sonde d'urétérostomie |
| 57.32 †↔ | Autre cystoscopie | 97.62 †↔ | Enlèvement de sonde d'urétérostomie ou de cathéter urétéral |
| 59.8X.10 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion transurétrale | | |
| 59.8X.11 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, remplacement transurétral | | |

Diagnostic L63-2

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| U50.40 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points | U50.50 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points |
| U50.41 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points | U50.51 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points |

Diagnostic L63-3

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| N13.60 | Hydronéphrose avec obstruction pyélo-urétérale avec infection du rein | N13.65 | Hydronéphrose avec infection du rein, autre et non précisée |
| N13.61 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs, avec infection du rein | N13.66 | Hydro-uretère avec infection du rein |
| N13.62 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale avec infection du rein | N13.67 | Coudure et rétrécissement urétéral sans hydronéphrose avec infection du rein |
| N13.63 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale avec infection du rein | N13.68 | Pyonéphrose, autre et non précisée |
| N13.64 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée, avec infection du rein | | |

Diagnostic L63-4

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G82.20 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G20.00 | Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger: Sans fluctuation de l'effet | G82.21 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G20.01 | Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger: Avec fluctuation de l'efficacité | G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G20.10 | Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet | G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G20.11 | Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité | G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G20.20 | Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet | G82.31 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G20.21 | Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité | G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique |
| G20.90 | Maladie de Parkinson, non précisé: Sans fluctuation de l'effet | G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G20.91 | Maladie de Parkinson, non précisé: Avec fluctuation de l'efficacité | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G21.0 | Syndrome malin des neuroleptiques | G82.41 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G21.1 | Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G21.2 | Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres agents externes | G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G21.3 | Syndrome parkinsonien post-encéphalitique | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G21.4 | Maladie de Parkinson vasculaire | G82.51 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G21.8 | Autres syndromes parkinsoniens secondaires | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G23.0 | Maladie de Hallervorden-Spatz | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G23.1 | Ophthalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson-Olszewski] | G83.5 | Locked-in syndrome [syndrome de déefférentation motrice] |
| G23.8 | Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux | G93.80 | Syndrome apallique |
| G82.00 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | P11.50 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie aiguë |
| G82.01 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire |
| G82.10 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval |
| G82.11 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | | |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | | |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | | |

Diagnostic L63-5

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G82.20 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.00 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.21 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.01 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.10 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.31 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.11 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G82.41 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | G83.5 | Locked-in syndrome [syndrome de déafférentation motrice] |
| G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | G93.80 | Syndrome apallique |
| G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | P11.50 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie aiguë |
| G82.51 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né |
| | | S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire |
| | | S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval |

Procédure L63-6

55.23 †↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du rein

Procédure L63-7

| | | | |
|-------------|------------------------------------|----------|---|
| 55.01.00 †↔ | Néphrotomie, SAP | 55.21 †↔ | Néphroscopie |
| 55.01.10 †↔ | Néphrotomie percutanée transrénale | 55.22 †↔ | Pyéloscopie |
| 55.01.99 †↔ | Néphrotomie, autre | 55.92 †↔ | Aspiration percutanée de rein (bassinnet) |
| 55.11 †↔ | Pyélotomie | 56.31 †↔ | Urétéroscopie |

Procédure L63-8

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.84.17 †↔ | Isolement de contact, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.84.1D †↔ | Isolement de contact, d'au moins 56 à 69 jours de traitement |
| 99.84.1A †↔ | Isolement de contact, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | 99.84.1E †↔ | Isolement de contact, d'au moins 70 à 83 jours de traitement |
| 99.84.1B †↔ | Isolement de contact, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | 99.84.1F †↔ | Isolement de contact, 84 jours et plus de traitement |
| 99.84.1C †↔ | Isolement de contact, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | | |

Procédure L63-9

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 59.8X.10 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion transurétrale | 59.8X.12 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée transrénale |
| 59.8X.11 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, remplacement transurétral | 59.8X.99 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, autre |

ADRG L64

Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires ou constriction urétrale, autres affections bénignes à modérées des organes urinaires ou maux et symptômes des organes urinaires

Diagnostic principal dans le tableau L64-1 ou diagnostic principal dans le tableau L64-2 ou diagnostic principal dans le tableau L64-3 ou diagnostic principal dans le tableau L64-4

DRG L64A

Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires ou constriction urétrale ou autres affections bénignes à modérées des organes urinaires ou maux et symptômes des organes urinaires, avec paraplégie/tétraplégie ou diagnostic particulier

Diagnostic supplémentaire dans le tableau L64-5 ou procédure dans le tableau L64-6

DRG L64B

Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires avec CC extrêmement sévères ou constriction urétrale ou autres affections bénignes à modérées des organes urinaires ou maux et symptômes des organes urinaires, ou urétrocystoscopie

PCCL > 3 ou diagnostic principal dans le tableau L64-2 ou diagnostic principal dans le tableau L64-3 ou diagnostic principal dans le tableau L64-4 ou procédure dans le tableau L64-7

DRG L64C**Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires****Diagnostic L64-1**

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| K66.2 | Fibrose rétropéritonéale | N13.5 | Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose |
| N13.0 | Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale | N20.0 | Calcul du rein |
| N13.1 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs | N20.1 | Calcul de l'uretère |
| N13.20 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale | N20.2 | Calcul du rein avec calcul de l'uretère |
| N13.21 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale | N20.9 | Calcul urinaire, sans précision |
| N13.29 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée | N21.0 | Calcul de la vessie |
| N13.3 | Hydronéphroses, autres et sans précision | N21.1 | Calcul de l'urètre |
| N13.4 | Hydro-uretère | N21.8 | Autres calculs des voies urinaires inférieures |
| | | N21.9 | Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision |
| | | N23 | Colique néphrétique, sans précision |
| | | N30.1 | Cystite interstitielle (chronique) |

Diagnostic L64-2

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| N35.0 | Rétrécissement urétral post-traumatique | N99.10 | Récidive de rétrécissement urétral après opération antérieure d'un rétrécissement urétral |
| N35.1 | Rétrécissement urétral post-infectieux, non classé ailleurs | N99.18 | Rétrécissement urétral après d'autres actes médicaux |
| N35.8 | Autres rétrécissements urétraux | | |
| N35.9 | Rétrécissement urétral, sans précision | | |

Diagnostic L64-3

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| N13.7 | Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral | Q63.1 | Rein lobulé, soudé et en fer à cheval |
| N13.9 | Uropathie obstructive et par reflux, sans précision | Q63.2 | Rein ectopique |
| N26 | Rein scléreux, sans précision | Q63.3 | Rein hyperplasique et géant |
| N39.1 | Protéinurie persistante, sans précision | Q63.8 | Autres malformations congénitales précisées du rein |
| N39.2 | Protéinurie orthostatique, sans précision | Q63.9 | Malformation congénitale du rein, sans précision |
| N39.81 | Syndrome d'hématurie douloureuse | S37.00 | Lésion rénale non précisée |
| N39.88 | Autres affections précisées du système urinaire | S37.01 | Contusion et hématome de rein |
| N39.9 | Affection de l'appareil urinaire, sans précision | S37.30 | Lésion traumatique de l'urètre: Sans autre précision |
| Q60.0 | Agénésie rénale, unilatérale | S37.31 | Lésion traumatique de l'urètre: Partie membraneuse |
| Q60.2 | Agénésie rénale, sans précision | S37.32 | Lésion traumatique de l'urètre: Partie spongieuse |
| Q60.3 | Hypoplasie rénale unilatérale | T19.8 | Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies génito-urinaires |
| Q60.5 | Hypoplasie rénale, sans précision | | |
| Q60.6 | Syndrome de Potter | T19.9 | Corps étranger dans les voies génito-urinaires, partie non précisée |
| Q62.0 | Hydronéphrose congénitale | T83.0 | Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure) |
| Q62.1 | Atrésie et sténose de l'uretère | T83.1 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires |
| Q62.2 | Méga-uretère congénital | T83.2 | Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire |
| Q62.3 | Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère | T83.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire |
| Q62.4 | Agénésie de l'uretère | T83.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision |
| Q62.5 | Duplication de l'uretère | | |
| Q62.6 | Malposition de l'uretère | | |
| Q62.7 | Reflux vésico-urétéro-rénal congénital | | |
| Q62.8 | Autres malformations congénitales de l'uretère | | |
| Q63.0 | Rein surnuméraire | | |

Diagnostic L64-4

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| N02.0 | Hématurie récidivante et persistante: Anomalies glomérulaires mineures | N02.6 | Hématurie récidivante et persistante: Maladie à dépôt dense |
| N02.1 | Hématurie récidivante et persistante: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N02.7 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| N02.2 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N02.8 | Hématurie récidivante et persistante: Autres modifications morphologiques |
| N02.3 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N02.9 | Hématurie récidivante et persistante: Type de modification morphologique non précisé |
| N02.4 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N39.3 | Incontinence urinaire d'effort [incontinence de stress] |
| N02.5 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N39.40 | Incontinence réflexe |
| | | N39.41 | Incontinence par regorgement |
| | | N39.42 | Incontinence de pression |

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| N39.43 | Incontinence urinaire extraurétrale | R80 | Protéinurie isolée |
| N39.47 | Incontinence récidivante | R82.0 | Chylurie |
| N39.48 | Autre incontinence urinaire précisée | R82.3 | Hémoglobinurie |
| R30.0 | Dysurie | R82.5 | Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances biologiques |
| R30.1 | Ténésme vésical | R82.7 | Résultats anormaux de l'examen microbiologique des urines |
| R30.9 | Miction douloureuse, sans précision | R82.8 | Résultats anormaux de l'examen cytologique et histologique des urines |
| R31 | Hématurie, sans précision | R82.9 | Résultats anormaux de l'examen des urines, autres et non précisés |
| R32 | Incontinence urinaire, sans précision | R93.4 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil urinaire |
| R33 | Rétention d'urine | R94.4 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles rénales |
| R35.0 | Polyurie | R94.8 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres organes et appareils |
| R35.1 | Pollakiurie | | |
| R35.2 | Nycturie | | |
| R36 | Écoulement urétral | | |
| R39.0 | Extravasation d'urine | | |
| R39.1 | Autres troubles de la miction | | |
| R39.2 | Urémie extrarénale | | |
| R39.8 | Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire, autres et non précisés | | |

Diagnostic L64-5

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.00 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.01 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.41 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.10 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.11 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.51 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.20 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G83.5 | Locked-in syndrome [syndrome de déafférentation motrice] |
| G82.21 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G93.80 | Syndrome apallique |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | P11.50 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie aiguë |
| G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né |
| G82.31 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire |
| G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval |

Procédure L64-6

| | | | |
|-------------|------------------------------------|----------|---|
| 55.01.00 †↔ | Néphrotomie, SAP | 55.21 †↔ | Néphroscopie |
| 55.01.10 †↔ | Néphrotomie percutanée transrénale | 55.22 †↔ | Pyéloscopie |
| 55.01.99 †↔ | Néphrotomie, autre | 55.92 †↔ | Aspiration percutanée de rein (bassinnet) |
| 55.11 †↔ | Pyélotomie | 56.31 †↔ | Urétéroscopie |

Procédure L64-7

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 56.91 ‡↔ | Dilatation du méat urétéral | 59.8X.12 ‡↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée transrénale |
| 57.19.10 ‡↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul urinaire | 59.8X.99 ‡↔ | Cathétérisme de l'uretère, autre |
| 57.19.11 ‡↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de corps étranger | 59.93 ‡↔ | Remplacement de sonde d'urétérostomie |
| 57.32 ‡↔ | Autre cystoscopie | 97.62 ‡↔ | Enlèvement de sonde d'urétérostomie ou de cathéter urétéral |
| 59.8X.10 ‡↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion transurétrale | | |
| 59.8X.11 ‡↔ | Cathétérisme de l'uretère, remplacement transurétral | | |

ADRG L68**Autres affections moyennement sévères des organes urinaires ou paralysie de la vessie**

Diagnostic principal dans le tableau L68-1 ou diagnostic principal dans le tableau L68-2

DRG L68A**Autres affections moyennement sévères des organes urinaires ou paralysie de la vessie, avec paraplégie/tétraplégie ou âge < 16 ans ou diagnostic particulier**

Âge < 16 ans ou diagnostic supplémentaire dans le tableau L68-3 ou procédure dans le tableau L68-5

DRG L68B**Autres affections moyennement sévères des organes urinaires ou paralysie de la vessie avec diagnostic complexe, âge > 15 ans**

Diagnostic principal dans le tableau L68-4 et pas [définition du DRG de base (L40)]

DRG L68C**Autres affections moyennement sévères des organes urinaires ou paralysie de la vessie, âge > 15 ans****Diagnostic L68-1**

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| E12.20 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | N00.2 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| E12.21 | Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | N00.3 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| F45.34 | Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Appareil uro-génital | N00.4 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| I12.90 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | N00.5 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| I12.91 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | N00.6 | Syndrome néphritique aigu: Maladie à dépôt dense |
| I72.2 | Anévrisme et dissection de l'artère rénale | N00.7 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| I82.3 | Embolie et thrombose de la veine rénale | N00.8 | Syndrome néphritique aigu: Autres modifications morphologiques |
| M10.30 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Sièges multiples | N00.9 | Syndrome néphritique aigu: Type de modification morphologique non précisé |
| M10.31 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Région scapulaire | N01.0 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Anomalies glomérulaires mineures |
| M10.32 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Bras | N01.1 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| M10.33 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Avant-bras | N01.2 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| M10.34 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Main | N01.3 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| M10.35 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Région pelvienne et cuisse | N01.4 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| M10.36 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Jambe | N01.5 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| M10.37 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Cheville et pied | N01.6 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Maladie à dépôt dense |
| M10.38 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Autres | N01.7 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| M10.39 | Goutte due à une altération de la fonction rénale: Localisations non précisées | N01.8 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Autres modifications morphologiques |
| N00.0 | Syndrome néphritique aigu: Anomalies glomérulaires mineures | N01.9 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Type de modification morphologique non précisé |
| N00.1 | Syndrome néphritique aigu: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | | |

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| N03.0 | Syndrome néphritique chronique: Anomalies glomérulaires mineures | N07.2 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| N03.1 | Syndrome néphritique chronique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N07.3 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| N03.2 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N07.4 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| N03.3 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N07.5 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| N03.4 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N07.6 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Maladie à dépôt dense |
| N03.5 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N07.7 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| N03.6 | Syndrome néphritique chronique: Maladie à dépôt dense | N07.8 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Autres modifications morphologiques |
| N03.7 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N07.9 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Type de modification morphologique non précisé |
| N03.8 | Syndrome néphritique chronique: Autres modifications morphologiques | N14.0 | Néphropathie due à un analgésique |
| N03.9 | Syndrome néphritique chronique: Type de modification morphologique non précisé | N14.1 | Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques |
| N05.0 | Syndrome néphritique, sans précision: Anomalies glomérulaires mineures | N14.2 | Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision |
| N05.1 | Syndrome néphritique, sans précision: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N14.3 | Néphropathie due à des métaux lourds |
| N05.2 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N14.4 | Néphropathie toxique, non classée ailleurs |
| N05.3 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N15.0 | Néphropathie des Balkans |
| N05.4 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N15.8 | Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées |
| N05.5 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N15.9 | Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision |
| N05.6 | Syndrome néphritique, sans précision: Maladie à dépôt dense | N25.0 | Ostéodystrophie rénale |
| N05.7 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N25.1 | Diabète insipide néphrogénique |
| N05.8 | Syndrome néphritique, sans précision: Autres modifications morphologiques | N25.8 | Autres affections dues à une tubulopathie |
| N05.9 | Syndrome néphritique, sans précision: Type de modification morphologique non précisé | N25.9 | Affection due à une tubulopathie, sans précision |
| N06.0 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Anomalies glomérulaires mineures | N27.0 | Petit rein de cause inconnue, unilatéral |
| N06.1 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N27.1 | Petit rein de cause inconnue, bilatéral |
| N06.2 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N27.9 | Petit rein de cause inconnue, sans précision |
| N06.3 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N28.1 | Kyste du rein |
| N06.4 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N28.80 | Rupture d'un calice rénal, non traumatique [rupture de fornix] |
| N06.5 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N28.88 | Autres affections précisées du rein et de l'uretère |
| N06.6 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Maladie à dépôt dense | N28.9 | Affection du rein et de l'uretère, sans précision |
| N06.7 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N31.0 | Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs |
| N06.8 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Autres modifications morphologiques | N31.1 | Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs |
| N06.9 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Type de modification morphologique non précisé | N31.2 | Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs |
| N07.0 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Anomalies glomérulaires mineures | N31.80 | Vessie à faible compliance, fixée organiquement |
| N07.1 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N31.81 | Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique |
| | | N31.82 | Vessie instable sans substrat neurologique |
| | | N31.88 | Autre dysfonction vésicale d'origine neuromusculaire |
| | | N31.9 | Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, sans précision |
| | | N32.0 | Obstruction du col de la vessie |
| | | N32.1 | Fistule vésico-intestinale |
| | | N32.2 | Fistule vésicale, non classée ailleurs |
| | | N32.3 | Diverticule de la vessie |
| | | N32.4 | Rupture de la vessie, non traumatique |
| | | N32.8 | Autres affections précisées de la vessie |
| | | N32.9 | Affection de la vessie, sans précision |
| | | N36.0 | Fistule urétrale |
| | | N36.1 | Diverticule urétral |
| | | N36.2 | Caroncule urétrale |
| | | N36.3 | Prolapsus de la muqueuse urétrale |
| | | N36.8 | Autres affections précisées de l'uretère |
| | | N36.9 | Affection de l'uretère, sans précision |
| | | N98.0 | Infection associée à l'insémination artificielle |
| | | N99.5 | Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire |
| | | N99.8 | Autres affections de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux |
| | | Q60.1 | Agénésie rénale, bilatérale |
| | | Q60.4 | Hypoplasie rénale bilatérale |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| Q61.0 | Kyste du rein congénital (unique) | S37.1 | Lésion traumatique de l'uretère |
| Q61.1 | Rein polykystique, autosomique récessif | S37.20 | Lésion de la vessie, non précisée |
| Q61.2 | Rein polykystique, autosomique dominant | S37.21 | Contusion de la vessie |
| Q61.3 | Rein polykystique, sans précision | S37.22 | Rupture de la vessie |
| Q61.4 | Dysplasie rénale | S37.28 | Autres lésions de la vessie |
| Q61.5 | Kyste médullaire du rein | S37.33 | Lésion traumatique de l'urètre: Partie prostatique |
| Q61.8 | Autres maladies kystiques du rein | S37.38 | Lésion traumatique de l'urètre: Autre partie |
| Q61.9 | Maladie kystique du rein, sans précision | T19.0 | Corps étranger dans l'urètre |
| Q64.1 | Exstrophie vésicale | T19.1 | Corps étranger dans la vessie |
| Q64.2 | Valvules urétrales postérieures congénitales | T85.71 | Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale |
| Q64.3 | Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col vésical | T86.10 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein |
| Q64.4 | Malformation de l'ouraque | T86.11 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein |
| Q64.5 | Absence congénitale de la vessie et de l'urètre | | |
| Q64.6 | Diverticule congénital de la vessie | | |
| Q64.7 | Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre | T86.19 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé |
| Q64.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'appareil urinaire | Z43.5 | Surveillance de cystostomie |
| Q64.9 | Malformation congénitale de l'appareil urinaire, sans précision | Z43.6 | Surveillance d'autres stomies des voies urinaires |
| | | Z46.6 | Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire |
| | | Z94.0 | Status post greffe de rein |
| S36.83 | Lésion traumatique: Rétropéritoine | | |

Diagnostic L68-2

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| G95.80 | Paralysie vésicale en cas de lésion supranucléaire [UMNL] | G95.81 | Paralysie vésicale en cas de lésion périphérique [LMNL] |
|--------|---|--------|---|

Diagnostic L68-3

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G04.1 | Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains | G82.33 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.00 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.01 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.41 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.02 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G82.03 | Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique | G82.43 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.10 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.11 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G82.51 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique |
| G82.12 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G82.13 | Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique | G82.53 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique |
| G82.20 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | G83.5 | Locked-in syndrome [syndrome de déefférentation motrice] |
| G82.21 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | G93.80 | Syndrome apallique |
| G82.22 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | P11.50 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie aiguë |
| G82.23 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique | P11.51 | Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique |
| G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né |
| G82.31 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique | S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire |
| G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval |

Diagnostic L68-4

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| N00.0 | Syndrome néphritique aigu: Anomalies glomérulaires mineures | N03.3 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| N00.1 | Syndrome néphritique aigu: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N03.4 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| N00.2 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N03.5 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| N00.3 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N03.6 | Syndrome néphritique chronique: Maladie à dépôt dense |
| N00.4 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N03.7 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| N00.5 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N03.8 | Syndrome néphrotique chronique: Autres modifications morphologiques |
| N00.6 | Syndrome néphritique aigu: Maladie à dépôt dense | N03.9 | Syndrome néphritique chronique: Type de modification morphologique non précisé |
| N00.7 | Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N04.0 | Syndrome néphrotique: Anomalies glomérulaires mineures |
| N00.8 | Syndrome néphritique aigu: Autres modifications morphologiques | N04.1 | Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| N00.9 | Syndrome néphritique aigu: Type de modification morphologique non précisé | N04.2 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| N01.0 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Anomalies glomérulaires mineures | N04.3 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| N01.1 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N04.4 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| N01.2 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N04.5 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| N01.3 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N04.6 | Syndrome néphrotique: Maladie à dépôt dense |
| N01.4 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N04.7 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| N01.5 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N04.8 | Syndrome néphrotique: Autres modifications morphologiques |
| N01.6 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Maladie à dépôt dense | N04.9 | Syndrome néphrotique: Type de modification morphologique non précisé |
| N01.7 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N05.0 | Syndrome néphritique, sans précision: Anomalies glomérulaires mineures |
| N01.8 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Autres modifications morphologiques | N05.1 | Syndrome néphritique, sans précision: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| N01.9 | Syndrome néphritique d'évolution rapide: Type de modification morphologique non précisé | N05.2 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| N02.0 | Hématurie récidivante et persistante: Anomalies glomérulaires mineures | N05.3 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| N02.1 | Hématurie récidivante et persistante: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N05.4 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| N02.2 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N05.5 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| N02.3 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N05.6 | Syndrome néphritique, sans précision: Maladie à dépôt dense |
| N02.4 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N05.7 | Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| N02.5 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N05.8 | Syndrome néphritique, sans précision: Autres modifications morphologiques |
| N02.6 | Hématurie récidivante et persistante: Maladie à dépôt dense | N05.9 | Syndrome néphritique, sans précision: Type de modification morphologique non précisé |
| N02.7 | Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N06.0 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Anomalies glomérulaires mineures |
| N02.8 | Hématurie récidivante et persistante: Autres modifications morphologiques | N06.1 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| N02.9 | Hématurie récidivante et persistante: Type de modification morphologique non précisé | N06.2 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| N03.0 | Syndrome néphritique chronique: Anomalies glomérulaires mineures | N06.3 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| N03.1 | Syndrome néphritique chronique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N06.4 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| N03.2 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| N06.5 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N13.61 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs, avec infection du rein |
| N06.6 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Maladie à dépôt dense | N13.62 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale avec infection du rein |
| N06.7 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N13.63 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale avec infection du rein |
| N06.8 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Autres modifications morphologiques | N13.64 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée, avec infection du rein |
| N06.9 | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Type de modification morphologique non précisé | N13.65 | Hydronéphrose avec infection du rein, autre et non précisée |
| N07.0 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Anomalies glomérulaires mineures | N13.66 | Hydro-uretère avec infection du rein |
| N07.1 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N13.67 | Coudure et rétrécissement urétéral sans hydronéphrose avec infection du rein |
| N07.2 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N13.68 | Pyonéphrose, autre et non précisée |
| N07.3 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N13.7 | Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral |
| N07.4 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N13.8 | Autres uropathies obstructives et par reflux |
| N07.5 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N13.9 | Uropathie obstructive et par reflux, sans précision |
| N07.6 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Maladie à dépôt dense | N14.0 | Néphropathie due à un analgésique |
| N07.7 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N14.1 | Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques |
| N07.8 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Autres modifications morphologiques | N14.2 | Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision |
| N07.9 | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Type de modification morphologique non précisé | N14.3 | Néphropathie due à des métaux lourds |
| N08.0 | Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | N14.4 | Néphropathie toxique, non classée ailleurs |
| N08.1 | Glomérulopathie au cours de maladies tumorales | N15.0 | Néphropathie des Balkans |
| N08.2 | Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire | N15.10 | Abcès rénal |
| N08.3 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} | N15.11 | Abcès périrénal |
| N08.4 | Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | N15.8 | Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées |
| N08.5 | Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif | N15.9 | Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision |
| N08.8 | Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs | N16.0 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| N10 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | N16.1 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales |
| N11.0 | Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux | N16.2 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire |
| N11.1 | Pyélonéphrite obstructive chronique | N16.3 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques |
| N11.8 | Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques | N16.4 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif |
| N11.9 | Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision | N16.5 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe {T86.-} |
| N12 | Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique | N16.8 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| N13.0 | Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale | N17.01 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1 |
| N13.1 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs | N17.02 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2 |
| N13.20 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale | N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 |
| N13.21 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale | N17.09 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision |
| N13.29 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée | N17.11 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1 |
| N13.3 | Hydronéphroses, autres et sans précision | N17.12 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2 |
| N13.4 | Hydro-uretère | N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 |
| N13.5 | Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose | N17.19 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision |
| N13.60 | Hydronéphrose avec obstruction pyélo-urétérale avec infection du rein | N17.21 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1 |
| | | N17.22 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2 |
| | | N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 |
| | | N17.29 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision |
| | | N17.81 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| N17.82 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 | N25.8 | Autres affections dues à une tubulopathie |
| N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 | N25.9 | Affection due à une tubulopathie, sans précision |
| N17.89 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision | N26 | Rein scléreux, sans précision |
| N17.91 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 | N27.0 | Petit rein de cause inconnue, unilatéral |
| N17.92 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 | N27.1 | Petit rein de cause inconnue, bilatéral |
| N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 | N27.9 | Petit rein de cause inconnue, sans précision |
| N17.99 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision | N28.0 | Ischémie et infarctus du rein |
| N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 | N28.1 | Kyste du rein |
| N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 | N28.80 | Rupture d'un calice rénal, non traumatique [rupture de fornix] |
| N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 | N28.88 | Autres affections précisées du rein et de l'uretère |
| N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 | N28.9 | Affection du rein et de l'uretère, sans précision |
| N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 | N29.0 | Syphilis tardive du rein {A52.7} |
| N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral | N29.1 | Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé | N29.8 | Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision | Q60.0 | Agénésie rénale, unilatérale |
| N19 | Insuffisance rénale, sans précision | Q60.1 | Agénésie rénale, bilatérale |
| N20.0 | Calcul du rein | Q60.2 | Agénésie rénale, sans précision |
| N20.1 | Calcul de l'uretère | Q60.3 | Hypoplasie rénale unilatérale |
| N20.2 | Calcul du rein avec calcul de l'uretère | Q60.4 | Hypoplasie rénale bilatérale |
| N20.9 | Calcul urinaire, sans précision | Q60.5 | Hypoplasie rénale, sans précision |
| N21.0 | Calcul de la vessie | Q60.6 | Syndrome de Potter |
| N21.1 | Calcul de l'urètre | Q61.0 | Kyste du rein congénital (unique) |
| N21.8 | Autres calculs des voies urinaires inférieures | Q61.1 | Rein polykystique, autosomique récessif |
| N21.9 | Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision | Q61.2 | Rein polykystique, autosomique dominant |
| N22.0 | Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] {B65.0} | Q61.3 | Rein polykystique, sans précision |
| N22.8 | Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs | Q61.4 | Dysplasie rénale |
| N23 | Colique néphrétique, sans précision | Q61.5 | Kyste médullaire du rein |
| N25.0 | Ostéodystrophie rénale | Q61.8 | Autres maladies kystiques du rein |
| N25.1 | Diabète insipide néphrogénique | Q61.9 | Maladie kystique du rein, sans précision |
| | | Z94.0 | Status post greffe de rein |

Procédure L68-5

| | | | |
|-------------|------------------------------------|----------|---|
| 55.01.00 ‡↔ | Néphrotomie, SAP | 55.21 ‡↔ | Néphroscopie |
| 55.01.10 ‡↔ | Néphrotomie percutanée transrénale | 55.22 ‡↔ | Pyéloscopie |
| 55.01.99 ‡↔ | Néphrotomie, autre | 55.92 ‡↔ | Aspiration percutanée de rein (bassinets) |
| 55.11 ‡↔ | Pyélotomie | 56.31 ‡↔ | Urétéroscopie |

ADRG L69

Autres affections sévères des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation

Diagnostic principal dans le tableau L69-1

DRG L69A

Autres affections sévères des organes urinaires, âge < 12 ans

Âge < 12 ans

DRG L69B

Autres affections sévères des organes urinaires, âge > 11 ans, plus d'un jour d'hospitalisation

Diagnostic L69-1

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| E10.20 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | E14.21 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé |
| E10.21 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | N04.0 | Syndrome néphrotique: Anomalies glomérulaires mineures |
| E11.20 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | N04.1 | Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| E11.21 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | N04.2 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| E13.20 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | N04.3 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| E13.21 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | N04.4 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| E14.20 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | N04.5 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| N04.6 | Syndrome néphrotique: Maladie à dépôt dense | S37.03 | Rupture totale du parenchyme rénal |
| N04.7 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | T86.10 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein |
| N04.8 | Syndrome néphrotique: Autres modifications morphologiques | T86.11 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein |
| N04.9 | Syndrome néphrotique: Type de modification morphologique non précisé | T86.12 | Reprise retardée de la fonction de la greffe |
| N28.0 | Ischémie et infarctus du rein | T86.19 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé |
| S37.02 | Déchirure de rein | | |

ADRG L70**Maladies et troubles des organes urinaires, un jour d'hospitalisation**

Durée de séjour est égale 1 jour

DRG L70A**Maladies et troubles des organes urinaires avec cathétérisme de l'uretère ou âge < 16 ans, un jour d'hospitalisation**

Procédure dans le tableau L70-1 ou Âge < 16 ans

DRG L70B**Maladies et troubles des organes urinaires avec procédure particulière et âge >15 ans, un jour d'hospitalisation**

Procédure dans le tableau L70-2

DRG L70C**Maladies et troubles des organes urinaires et âge > 15 ans, un jour d'hospitalisation****Procédure L70-1**

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 59.8X.10 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion transurétrale | 59.8X.12 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée transrénale |
| 59.8X.11 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, remplacement transurétral | 59.8X.99 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, autre |

Procédure L70-2

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 55.01.00 †↔ | Néphrotomie, SAP | 58.22 †↔ | Autre urétroscopie |
| 55.01.10 †↔ | Néphrotomie percutanée transrénale | 58.93.00 †↔ | Implantation, révision, enlèvement d'un sphincter vésical, SAP |
| 55.01.99 †↔ | Néphrotomie, autre | 58.93.21 †↔ | Enlèvement de sphincter vésical artificiel |
| 55.02.10 †↔ | Néphrostomie percutanée transrénale | 58.93.31 †↔ | Révision sans remplacement de sphincter vésical artificiel |
| 55.02.99 †↔ | Néphrostomie, autre | 58.93.99 †↔ | Implantation, révision, enlèvement de sphincter vésical, autre |
| 55.03.10 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie] extraction de calcul rénal du bassinot | 58.99.00 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, SAP |
| 55.03.11 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère | 58.99.10 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent urétral |
| 55.03.99 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], autre | 58.99.99 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, autre |
| 55.05 †↔ | Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale | 59.8X.10 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion transurétrale |
| 55.11 †↔ | Pyélotomie | 59.8X.11 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, remplacement transurétral |
| 55.12 †↔ | Pyélostomie | 59.8X.12 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée transrénale |
| 55.23 †↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du rein | 59.8X.99 †↔ | Cathétérisme de l'uretère, autre |
| 55.25 †↔ | Biopsie du rein par voie transveineuse | 59.93 †↔ | Remplacement de sonde d'urétérostomie |
| 55.92 †↔ | Aspiration percutanée de rein (bassinot) | 97.61 †↔ | Enlèvement de sonde de pyélostomie ou de néphrostomie |
| 55.93 †↔ | Remplacement de sonde de néphrostomie | 97.62 †↔ | Enlèvement de sonde d'urétérostomie ou de cathéter urétéral |
| 55.94 †↔ | Remplacement de sonde de pyélostomie | | |
| 57.19.10 †↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul urinaire | | |
| 57.19.11 †↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de corps étranger | | |
| 57.32 †↔ | Autre cystoscopie | | |

ADRG L71**Insuffisance rénale avec dialyse, un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau L71-1 et Durée de séjour est égale 1 jour et Dialyse

DRG L71Z**Insuffisance rénale avec dialyse, un jour d'hospitalisation****Diagnostic L71-1**

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| I12.00 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 |
| I12.01 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | N17.29 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision |
| I13.10 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | N17.81 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 |
| I13.11 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | N17.82 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 |
| N17.01 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1 | N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 |
| N17.02 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2 | N17.89 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision |
| N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 | N17.91 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 |
| N17.09 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision | N17.92 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 |
| N17.11 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1 | N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 |
| N17.12 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2 | N17.99 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision |
| N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 | N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 |
| N17.19 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision | N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 |
| N17.21 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1 | N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 |
| N17.22 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2 | N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
| | | N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 |
| | | N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral |
| | | N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé |
| | | N19 | Maladie rénale chronique, sans précision |
| | | N99.0 | Insuffisance rénale, sans précision |
| | | R34 | Insuffisance rénale après des actes médicaux |
| | | T79.5 | Anurie et oligurie |
| | | Z49.0 | Anurie traumatique |
| | | | Soins préparatoires en vue d'une dialyse |

ADRG L72**Microangiopathie thrombotique ou syndrome hémolytique et urémique**

Diagnostic principal dans le tableau L72-1

DRG L72Z**Microangiopathie thrombotique ou syndrome hémolytique et urémique****Diagnostic L72-1**

| | | | |
|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| D59.3 | Syndrome hémolytique urémique | M31.1 | Microangiopathie thrombotique |
|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|

ADRG L87**Maladies et troubles des organes urinaires avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 130/119 points**

Au moins une procédure dans le tableau L87-1

DRG L87Z**Maladies et troubles des organes urinaires avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 130/119 points****Procédure L87-1**

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B7.12 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense | 99.B7.15 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense |
| 99.B7.13 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.16 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense |
| 99.B7.14 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.17 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.B7.18 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.4H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.1A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.4I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.1B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B7.4J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.1C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B7.4K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.1D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B7.4L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.1E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B7.4M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.1F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.4N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.1G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B7.4O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.1H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B7.4P ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.1I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B7.4Q ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.1J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B7.4R ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.1K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B7.4S ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.1L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B7.53 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 131 à 196 points de dépense |
| 99.B7.1M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B7.54 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.1N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B7.55 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.1O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus | 99.B7.56 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.43 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 131 à 196 points de dépense | 99.B7.57 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.44 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.58 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.45 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.5A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.46 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.5B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.47 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.5C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.48 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.5D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.5E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | | |
| 99.B7.4C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | | |
| 99.B7.4D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | | |
| 99.B7.4E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | | |
| 99.B7.4F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | | |
| 99.B7.4G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | | |

| | |
|---|--|
| 99.B7.5F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.1H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense |
| 99.B7.5G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.1I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense |
| 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.1J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense |
| 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.1K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense |
| 99.B7.5J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.1L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense |
| 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.1M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense |
| 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.1N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense |
| 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.1O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus |
| 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.43 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 131 à 196 points de dépense |
| 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.44 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.45 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.46 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.47 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B8.48 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.12 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 120 à 184 points de dépense | 99.B8.4A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.13 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense | 99.B8.4B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.14 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense | 99.B8.4C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.15 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense | 99.B8.4D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.16 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense | 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.17 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.18 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.1A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B8.4H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.1B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B8.4I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.1C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B8.4J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.1D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.1E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.1F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.1G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| | 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| | 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| | 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| | 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| | 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| | 99.B8.53 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 131 à 196 points de dépense |
| | 99.B8.54 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |

| | |
|--|--|
| 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense | |


ADRG 901, 902**Procédures opératoires sans rapport**


Procédures opératoires sans rapport

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z


MDC 12

Maladies et troubles des organes génitaux masculins





MÉDICALE PARTITION





Logique décisionnelle MDC 12 Maladies et troubles des organes génitaux masculins

Diagnostic principal dans le tableau MDC12-0 et aucun(e) diagnostic principal dans le tableau MDC12-1 ou diagnostic principal dans le tableau MDC12-1 et sexe est masculin

Diagnostic MDC12-0

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| A51.0 | Syphilis génitale primaire | D29.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de l'homme |
| A54.0 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral ou des glandes annexes | D29.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de l'homme, sans précision |
| A54.1 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes | D40.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Prostate |
| A54.2 | Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques | D40.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Testicule |
| A55 | Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia | D40.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l'homme |
| A56.0 | Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire | D40.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l'homme, sans précision |
| A56.1 | Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires | F52.2 | Echec de la réponse génitale |
| A56.2 | Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision | I86.1 | Varices scrotales |
| A56.8 | Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations | I86.2 | Varices pelviennes |
| A57 | Chancre mou | L29.1 | Prurit scrotal |
| A58 | Granulome inguinal | L29.3 | Prurit ano-génital, sans précision |
| A59.0 | Trichomonase uro-génitale | N40 | Hyperplasie de la prostate |
| A60.0 | Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès | N41.0 | Prostatite aiguë |
| A60.1 | Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès | N41.1 | Prostatite chronique |
| A60.9 | Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision | N41.2 | Abcès de la prostate |
| A63.8 | Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel | N41.3 | Prostato-cystite |
| A64 | Maladie sexuellement transmise, sans précision | N41.8 | Autres affections inflammatoires de la prostate |
| B26.0 | Orchite ourlienne {N51.1} | N41.9 | Affection inflammatoire de la prostate, sans précision |
| B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales | N42.0 | Calcul de la prostate |
| C60.0 | Tumeur maligne: Prépuce | N42.1 | Congestion et hémorragie prostatiques |
| C60.1 | Tumeur maligne: Gland | N42.2 | Atrophie de la prostate |
| C60.2 | Tumeur maligne: Corps de la verge | N42.3 | Dysplasie de la prostate |
| C60.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la verge | N42.8 | Autres affections précisées de la prostate |
| C60.9 | Tumeur maligne: Verge, sans précision | N42.9 | Affection de la prostate, sans précision |
| C61 | Tumeur maligne de la prostate | N43.0 | Hydrocèle enkystée |
| C62.0 | Tumeur maligne: Cryptorchidie | N43.1 | Hydrocèle infectée |
| C62.1 | Tumeur maligne: Testicule descendu | N43.2 | Autres hydrocèles |
| C62.9 | Tumeur maligne: Testicule, sans précision | N43.3 | Hydrocèle, sans précision |
| C63.0 | Tumeur maligne: Épididyme | N43.4 | Spermatocèle |
| C63.1 | Tumeur maligne: Cordon spermatique | N44.0 | Torsion du testicule |
| C63.2 | Tumeur maligne: Scrotum | N44.1 | Torsion hydatide |
| C63.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l'homme précisés | N45.0 | Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès |
| C63.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme | N45.9 | Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès |
| C63.9 | Tumeur maligne: Organe génital de l'homme, sans précision | N46 | Stérilité, chez l'homme |
| C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis | N47 | Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis |
| C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux | N48.0 | Leucoplasie de la verge |
| D07.4 | Carcinoma in situ: Verge | N48.1 | Balano-posthite |
| D07.5 | Carcinoma in situ: Prostate | N48.2 | Autres affections inflammatoires de la verge |
| D07.6 | Carcinoma in situ: Organes génitaux de l'homme, autres et non précisés | N48.30 | Priapisme de type low-flow |
| D17.6 | Tumeur lipomateuse bénigne du cordon spermatique | N48.31 | Priapisme de type high-flow |
| D29.0 | Tumeur bénigne: Verge | N48.38 | Autre priapisme |
| D29.1 | Tumeur bénigne: Prostate | N48.39 | Priapisme, SAP |
| D29.2 | Tumeur bénigne: Testicule | N48.4 | Impuissance d'origine organique |
| D29.3 | Tumeur bénigne: Épididyme | N48.5 | Ulcère de la verge |
| D29.4 | Tumeur bénigne: Scrotum | N48.6 | Induration plastique des corps caverneux |
| | | N48.8 | Autres affections précisées de la verge |
| | | N48.9 | Affection de la verge, sans précision |
| | | N49.0 | Affections inflammatoires des vésicules séminales |
| | | N49.1 | Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent |
| | | N49.2 | Affections inflammatoires du scrotum |
| | | N49.80 | Gangrène de Fournier chez l'homme |
| | | N49.88 | Maladies inflammatoires d'autres organes génitaux masculins précisés |

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| N49.9 | Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme | Q98.4 | Syndrome de Klinefelter, sans précision |
| N50.0 | Atrophie du testicule | Q98.5 | Caryotype 47,XXY |
| N50.1 | Affections vasculaires des organes génitaux de l'homme | Q98.6 | Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale |
| N50.8 | Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme | Q98.7 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels |
| N50.9 | Affection des organes génitaux de l'homme, sans précision | Q98.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin |
| N51.0 | Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs | Q98.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision |
| N51.1 | Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs | Q99.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes |
| N51.2 | Balanite au cours de maladies classées ailleurs | R10.2 | Douleur pelvienne et périnéale |
| N51.8 | Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs | R77.80 | Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA] |
| N99.4 | Adhérences pelvi-péritonéales après des actes médicaux | R86.0 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Taux anormal d'enzymes |
| N99.9 | Affection de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux, sans précision | R86.1 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Taux anormal d'hormones |
| P83.5 | Hydrocèle congénitale | R86.2 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Taux anormal de drogues, autres substances médicamenteuses ou biologiquement actives |
| Q53.0 | Testicule en situation anormale | | |
| Q53.1 | Cryptorchidie unilatérale | | |
| Q53.2 | Cryptorchidie bilatérale | R86.3 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale |
| Q53.9 | Cryptorchidie, sans précision | | |
| Q54.0 | Hypospadias balanique | | |
| Q54.1 | Hypospadias pénien | R86.4 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats immunologiques anormaux |
| Q54.2 | Hypospadias pénoscrotal | | |
| Q54.3 | Hypospadias périnéal | R86.5 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats microbiologiques anormaux |
| Q54.4 | Chordée congénitale | | |
| Q54.8 | Autres hypospadias | R86.6 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats cytologiques anormaux |
| Q54.9 | Hypospadias, sans précision | | |
| Q55.0 | Absence et aplasie du testicule | R86.6 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats histologiques anormaux |
| Q55.1 | Hypoplasie du (des) testicule(s) et du scrotum | | |
| Q55.2 | Autres malformations congénitales du (des) testicule(s) et du scrotum | R86.7 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats histologiques anormaux |
| Q55.3 | Atrésie du canal déférent | | |
| Q55.4 | Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate | R86.8 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Autres résultats anormaux |
| Q55.5 | Absence et aplasie congénitales du pénis | | |
| Q55.6 | Autres malformations congénitales du pénis | R86.9 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultat anormal, sans précision |
| Q55.8 | Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de l'homme | | |
| Q55.9 | Malformation congénitale des organes génitaux de l'homme, sans précision | S31.2 | Plaie ouverte du pénis |
| Q64.0 | Épispadias | S31.3 | Plaie ouverte du scrotum et des testicules |
| Q96.0 | Caryotype 45,X | S31.5 | Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés |
| Q96.1 | Caryotype 46,X iso (Xq) | S37.7 | Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires |
| Q96.2 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) | S37.82 | Lésion traumatique: prostate |
| Q96.3 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY | S37.83 | Lésion traumatique: vésicule séminale |
| Q96.4 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal | S37.84 | Lésion traumatique: canal déférent |
| Q96.8 | Autres formes du syndrome de Turner | S37.88 | Lésion traumatique: autre organe du bassin |
| Q96.9 | Syndrome de Turner, sans précision | S37.9 | Lésion traumatique d'un organe pelvien ou urinaire non précisé |
| Q97.0 | Caryotype 47,XXX | S38.0 | Écrasement des organes génitaux externes |
| Q97.1 | Femme avec plus de trois chromosomes X | S38.2 | Amputation traumatique des organes génitaux externes |
| Q97.2 | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X | S39.6 | Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s) |
| Q97.3 | Femme avec un caryotype 46,XY | T83.4 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital |
| Q97.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin | T83.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital |
| Q97.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision | | |
| Q98.0 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY | Z30.2 | Stérilisation |
| Q98.1 | Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X | Z31.0 | Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation |
| Q98.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX | Z31.3 | Autres méthodes de fécondation assistée |
| Q98.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX | Z31.4 | Recherches et tests en vue d'une procréation |

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|
| Z40.08 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique d'autres organes | Z64.1 Z80.4 | Difficultés liées à une multiparité Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux |
| Z41.2 | Circoncision rituelle et de routine | | |
| Diagnostic MDC12-1 | | | |
| A51.0 | Syphilis génitale primaire | Q97.2 | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X |
| A54.0 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral ou des glandes annexes | Q97.3 Q97.8 | Femme avec un caryotype 46,XY Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin |
| A54.1 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes | Q97.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision |
| A54.2 | Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques | Q98.0 Q98.1 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X |
| A55 | Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia | Q98.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX |
| A56.0 | Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire | Q98.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX |
| A56.1 | Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires | Q98.4 | Syndrome de Klinefelter, sans précision |
| A56.2 | Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision | Q98.5 Q98.6 | Caryotype 47,XY Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale |
| A56.8 | Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations | Q98.7 Q98.8 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin |
| A57 | Chancre mou | Q98.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision |
| A58 | Granulome inguinal | Q99.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes |
| A59.0 | Trichomonase uro-génitale | R10.2 | Douleur pelvienne et périnéale |
| A60.0 | Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès | S31.5 | Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés |
| A60.1 | Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès | S37.7 | Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires |
| A60.9 | Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision | S37.88 S37.9 | Lésion traumatique: autre organe du bassin Lésion traumatique d'un organe pelvien ou urinaire non précisé |
| A63.8 | Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel | S38.0 | Écrasement des organes génitaux externes |
| A64 | Maladie sexuellement transmise, sans précision | S38.2 | Amputation traumatique des organes génitaux externes |
| B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales | S39.6 | Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s) |
| C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis | T83.4 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital |
| C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux | T83.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital |
| F52.2 | Echec de la réponse génitale | Z30.2 | Stérilisation |
| I86.2 | Varices pelviennes | Z31.0 | Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation |
| L29.3 | Prurit ano-génital, sans précision | Z31.3 Z31.4 | Autres méthodes de fécondation assistée Recherches et tests en vue d'une procréation |
| N99.4 | Adhérences pelvi-péritonéales après des actes médicaux | Z40.08 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique d'autres organes |
| N99.9 | Affection de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux, sans précision | Z41.2 | Circoncision rituelle et de routine |
| Q64.0 | Épispadias | Z64.1 | Difficultés liées à une multiparité |
| Q96.0 | Caryotype 45,X | Z80.4 | Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux |
| Q96.1 | Caryotype 46,X iso (Xq) | | |
| Q96.2 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) | | |
| Q96.3 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY | | |
| Q96.4 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal | | |
| Q96.8 | Autres formes du syndrome de Turner | | |
| Q96.9 | Syndrome de Turner, sans précision | | |
| Q97.0 | Caryotype 47,XXX | | |
| Q97.1 | Femme avec plus de trois chromosomes X | | |

ADR G M01**Grandes interventions sur les organes du bassin chez l'homme ou intervention particulière sur les organes du bassin chez l'homme avec CC sévères**

Procédure dans le tableau M01-1 ou (procédure bilatérale dans le tableau M01-2 ou procédure dans le tableau M01-3) et PCCL > 2

DR G M01Z**Grandes interventions sur les organes du bassin chez l'homme ou intervention particulière sur les organes du bassin chez l'homme avec CC sévères****Procédure M01-1**

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 48.41 ↔ | Résection sous-muqueuse du rectum [opération de Soave] | 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP |
| 48.49 ↔ | Résection du rectum avec abaissement du côlon, autre | 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 48.50 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP | 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 48.51 ↔ | Résection abdomino-périnéale du rectum | 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.53 ↔ | Résection abdomino-sacré, sacro-périnéale et périnéale du rectum | 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.59 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre | 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 48.66.00 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP | 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 48.66.09 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre | 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.66.11 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.66.12 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre |
| 48.66.13 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP |
| 48.66.14 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie | 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie |
| 48.66.15 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, transanale | 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie |
| 48.66.21 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie |
| 48.66.22 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie |
| 48.66.23 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 48.66.24 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie | 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 48.66.25 ↔ | Résection antérieure du rectum, transanale | 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre |
| 48.66.31 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP |
| 48.66.32 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 48.66.33 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 48.66.34 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie | 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre |
| 48.66.35 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, transanale | 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel |
| 48.69 ↔ | Autre résection du rectum, autre | 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP |
| 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice | 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP | 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire | 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre | 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre |
| 54.13 ↔ | Laparotomie avec drainage | 60.5X.00 ↔ | Prostatectomie radicale, SAP |
| 54.19 ↔ | Laparotomie, autre | 60.5X.10 ↔ | Prostatectomie radicale laparoscopique |
| | | 60.5X.20 ↔ | Prostatectomie radicale périnéale |
| | | 60.5X.30 ↔ | Prostatectomie radicale rétropubienne |
| | | 60.5X.99 ↔ | Prostatectomie radicale, autre |
| | | 60.62 ↔ | Prostatectomie par voie périnéale |

60.69 ↔ Autre prostatectomie, autre

Procédure M01-2

62.99.20 ↔ Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal 62.99.30 ↔ Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle

Procédure M01-3

40.52.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention

40.52.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention

40.52.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre

40.53.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention

40.53.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention

40.53.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre

40.54.10 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome

40.54.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention

40.54.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre

40.59.11 ↔ Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention

40.59.12 ↔ Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention

40.59.19 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre

40.59.21 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention

40.59.22 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention

40.59.29 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre

40.59.99 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre

54.23 ↔ Biopsie péritonéale

60.3 ↔ Prostatectomie suprapubienne

60.4 ↔ Prostatectomie rétropubienne

60.61.00 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, SAP

60.61.10 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral

60.61.11 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical

60.61.12 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien

60.61.13 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal

60.61.99 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, autre

ADRG M03**Interventions sur le pénis**

Au moins une procédure dans le tableau M03-1

DRG M03A**Interventions sur le pénis, âge < 18 ans**

Âge < 18 ans

DRG M03B**Interventions sur le pénis, âge > 17 ans****Procédure M03-1**

57.85 ↔ Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical

57.89 ↔ Autre réparation de la vessie, autre

58.41 ↔ Suture de lacération de l'urètre

58.42 ↔ Fermeture d'urétrostomie

58.43.00 ↔ Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP

58.43.10 ↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule uréthro-vaginale (voie abdominale)

58.43.11 ↔ Fermeture de fistule uréthro-vaginale par laparoscopie

58.43.12 ↔ Fermeture de fistule uréthro-vaginale par voie vaginale

58.43.20 ↔ Fermeture de fistule uréthro-cutanée

58.43.30 ↔ Fermeture de fistule uréthro-rectale

58.43.99 ↔ Fermeture d'autre fistule urétrale, autre

58.44 ↔ Réanastomose de l'urètre

58.45.00 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, SAP

58.45.10 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme

58.45.20 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et cordectomie

58.45.21 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre procédure

58.45.99 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre

58.46.00 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, SAP

58.46.10 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie distale de l'urètre après lésion traumatique

58.46.11 ↔ Reconstruction de la partie prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique

58.46.99 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, autre

58.47 ↔ Méatoplastie urétrale

58.49.10 ↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis

58.49.11 ↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction

58.49.20 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis

58.49.21 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale

58.49.29 ↔ Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 58.49.30 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP | 64.44.11 ↔ | Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) |
| 58.49.31 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 64.44.99 ↔ | Reconstruction du pénis, autre |
| 58.49.33 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | 64.45 ↔ | Réimplantation du pénis |
| 58.49.39 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre | 64.51 ↔ | Opération de réassignation sexuelle du féminin vers le masculin |
| 58.49.40 ↔ | Révision de réparation de l'urètre | 64.52 ↔ | Opération de réassignation sexuelle du masculin vers le féminin |
| 58.49.99 ↔ | Autre réparation de l'urètre, autre | 64.59 ↔ | Opération de réassignation sexuelle, autre |
| 64.3X.00 ↔ | Amputation du pénis, SAP | 64.95 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse de pénis, non gonflable |
| 64.3X.10 ↔ | Amputation partielle du pénis | 64.96 ↔ | Ablation de prothèse interne de pénis |
| 64.3X.11 ↔ | Amputation totale du pénis | 64.97 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis |
| 64.3X.12 ↔ | Amputation du pénis, émasclulation | 64.98.20 ↔ | Opération de vascularisation ou d'occlusion veineuse (dans la dysfonction érectile) |
| 64.3X.99 ↔ | Amputation du pénis, autre | 64.98.30 ↔ | Opération de shunt du corps caverneux |
| 64.41 ↔ | Suture de lacération du pénis | 64.98.40 ↔ | Révision de prothèse pénienne interne |
| 64.42 ↔ | Libération de chordée du pénis | | |
| 64.43 ↔ | Construction du pénis | | |
| 64.44.00 ↔ | Reconstruction du pénis, SAP | | |
| 64.44.10 ↔ | Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien | | |

ADRG M04**Interventions sur le testicule**

Au moins une procédure dans le tableau M04-1

DRG M04A**Interventions sur le testicule, âge < 3 ans**

Âge < 3 ans

DRG M04B**Interventions sur le testicule, âge > 2 ans et plus d'un jour d'hospitalisation**

Durée de séjour > 1 jour

DRG M04C**Interventions sur le testicule, âge > 2 ans et un jour d'hospitalisation****Procédure M04-1**

| | | | |
|------------|--|-------------|--|
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 61.11.10 †↔ | Biopsie du scrotum et de la tunique vaginale, biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 61.11.11 †↔ | Biopsie du scrotum et de la tunique vaginale par incision |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 61.11.99 †↔ | Biopsie du scrotum et de la tunique vaginale, autre |
| 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets | 61.2 ↔ | Excision d'hydrocèle de la tunique vaginale |
| 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets | 61.3X.00 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, SAP |
| 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre | 61.3X.10 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection partielle |
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 61.3X.11 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection totale |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 61.3X.12 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection radicale |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 61.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, autre |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 61.42 ↔ | Réparation de fistule du scrotum |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 61.49 ↔ | Réparation de scrotum et de tunique vaginale, autre |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 61.92 ↔ | Excision de lésion de la tunique vaginale, sauf hydrocèle |
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 61.99 ↔ | Opérations de scrotum et tunique vaginale, autre |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 62.0 ↔ | Incision de testicule |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 62.11 †↔ | Biopsie fermée [percutanée] de testicule [à l'aiguille] |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 62.12 ↔ | Biopsie de testicule, ouverte |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | 62.2 ↔ | Excision ou destruction de lésion de testicule |
| 61.0X.00 ↔ | Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, SAP | 62.3X.00 ↔ | Orchidectomie unilatérale, SAP |
| 61.0X.10 ↔ | Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale pour extraction de corps étranger | 62.3X.10 ↔ | Orchidectomie unilatérale, scrotale, sans épидидymectomie |
| 61.0X.99 ↔ | Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, autre | 62.3X.11 ↔ | Orchidectomie unilatérale, scrotale, avec épидидymectomie |
| | | 62.3X.20 ↔ | Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, sans épидидymectomie |

| | | | |
|------------|---|----------|---|
| 62.3X.21 ↔ | Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, avec épидидymectomie | 63.4 ↔ | Épididymectomie |
| 62.3X.30 ↔ | Orchidectomie unilatérale chirurgicale ouverte, testicule abdominal | 63.51 ↔ | Suture de lacération de cordon spermatique et de l'épididyme |
| 62.3X.31 ↔ | Orchidectomie unilatérale par laparoscopie, testicule abdominal | 63.52 ‡↔ | Réduction de torsion de testicule ou de cordon spermatique |
| 62.3X.40 ↔ | Orchidectomie unilatérale radicale | 63.53 ↔ | Greffe de cordon spermatique |
| 62.3X.99 ↔ | Orchidectomie unilatérale, autre | 63.59 ↔ | Réparation de cordon spermatique et d'épididyme, autre |
| 62.41 ↔ | Ablation simultanée des deux testicules | 63.81 ↔ | Suture de lacération de canal déférent et d'épididyme |
| 62.42 ↔ | Ablation du testicule restant | 63.82 ↔ | Reconstruction de canal déférent sectionné chirurgicalement |
| 62.5 ↔ | Orchidopexie | 63.83 ↔ | Épididymovasostomie |
| 62.61 ↔ | Suture de lacération de testicule | 63.84 ↔ | Ablation de ligature du canal déférent |
| 62.69 ↔ | Autre réparation de testicule | 63.85 ↔ | Ablation de valve du canal déférent |
| 62.7 ‡↔ | Insertion (mise en place) de prothèse testiculaire | 63.89 ↔ | Réparation du canal déférent et d'épididyme, autre |
| 62.99.20 ↔ | Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal | 63.92 ↔ | Épididymotomie |
| 62.99.30 ↔ | Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle | 63.93 ↔ | Incision du cordon spermatique |
| 63.1 ↔ | Excision de varicocèle et d'hydrocèle de cordon spermatique | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| 63.2 ↔ | Excision de kyste de l'épididyme | 63.95 ↔ | Insertion de valve dans le canal déférent |
| 63.3 ↔ | Excision d'autre lésion ou tissu du cordon spermatique et de l'épididyme | 63.99 ↔ | Autres opérations de cordon spermatique, épидидyme et canal déférent, autre |

ADRG M05**Circoncision et autres interventions sur le pénis ou dans la région inguino-génitale**

Au moins une procédure dans le tableau M05-1

DRG M05Z**Circoncision et autres interventions sur le pénis ou dans la région inguino-génitale****Procédure M05-1**

| | | | |
|-------------|---|------------|--|
| 64.0 ‡↔ | Circoncision | 86.6A.2A ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, aux fesses |
| 64.2 ‡↔ | Excision ou destruction locale de lésion du pénis | 86.6B.28 ↔ | Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 64.49 ‡↔ | Réparation et opération plastique du pénis, autre | 86.6B.2A ↔ | Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses |
| 64.92.00 ‡↔ | Incision du pénis, SAP | 86.7A.4E ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site |
| 64.92.10 ‡↔ | Incision du pénis, frénulotomie | 86.7A.6E ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, autre site |
| 64.92.20 ‡↔ | Incision du pénis, autres opérations du prépuce | 86.7A.8E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site |
| 64.92.99 ‡↔ | Incision du pénis, autre | 86.7A.BE ↔ | Plastie en Z, étendue, autre site |
| 64.93.00 ‡↔ | Section d'adhérences du pénis, SAP | 86.7A.DE ↔ | Plastie en W, étendue, autre site |
| 64.93.10 ‡↔ | Section d'adhérences du pénis, libération d'adhérences du prépuce | 86.7B.18 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l'aîne |
| 64.93.99 ‡↔ | Section d'adhérences du pénis, autre | 86.7B.1A ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses |
| 64.98.00 ‡↔ | Autres opérations du pénis, SAP | 86.7C.18 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'abdomen et à l'aîne |
| 64.98.10 ‡↔ | Réduction d'un paraphimosis sous narcose | 86.7C.1A ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses |
| 86.6A.18 ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne | | |
| 86.6A.1A ↔ | Greffe autologue de peau totale, non étendue, aux fesses | | |
| 86.6A.28 ↔ | Greffe autologue de peau totale, étendue, à l'abdomen et à l'aîne | | |

ADRG M06**Autres procédures opératoires sur les organes génitaux masculins**

Au moins une procédure dans le tableau M06-1 ou procédure dans le tableau M06-2 et procédure dans le tableau M06-3

DRG M06Z**Autres procédures opératoires sur les organes génitaux masculins****Procédure M06-1**

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 00.4B.11 ↔ | ITPC sur artère du membre supérieur ou de l'épaule | 00.4B.17 ↔ | ITPC sur autre artère abdominale |
| 00.4B.12 ↔ | ITPC sur l'aorte | 00.4B.18 ↔ | ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée |
| 00.4B.13 ↔ | ITPC sur des vaisseaux pulmonaires | 00.4B.19 ↔ | ITPC sur artère d'autre site |
| 00.4B.14 ↔ | ITPC sur autre artère thoracique | 00.4B.1A ↔ | ITPC sur artère de la jambe |
| 00.4B.15 ↔ | ITPC sur artère viscérale | 00.4B.21 ↔ | ITPC sur veine du membre supérieur ou de l'épaule |
| 00.4B.16 ↔ | ITPC sur l'artère rénale | 00.4B.22 ↔ | ITPC sur la veine cave |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 00.4B.23 ↔ | ITPC sur autre veine thoracique | 39.72.14 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel embolisant adhésif |
| 00.4B.24 ↔ | ITPC sur veine hépatique | 39.72.15 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par plugs |
| 00.4B.25 ↔ | ITPC sur veines viscérales | 39.72.16 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec coils |
| 00.4B.26 ↔ | ITPC sur autre veine abdominale | 39.72.17 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec particules |
| 00.4B.27 ↔ | ITPC sur veine de la cuisse | 39.72.18 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec liquides embolisants |
| 00.4B.28 ↔ | ITPC sur veine de la jambe | 39.72.19 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre |
| 00.4B.29 ↔ | ITPC sur veine, autre | 39.72.1A ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par ballonnets (détachables) embolisants |
| 00.4B.31 ↔ | ITPC sur la veine grande saphène | 39.72.1B ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par filtres [parapluie] |
| 00.4B.32 ↔ | ITPC sur la veine petite saphène | 39.72.24 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif |
| 00.4B.33 ↔ | ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe | 39.72.25 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par plugs |
| 00.4B.34 ↔ | ITPC sur veine épifasciale du bras | 39.72.26 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec coils |
| 00.4B.39 ↔ | ITPC sur veine épifasciale, autre | 39.72.27 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec particules |
| 00.4B.41 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l'épaule | 39.72.28 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants |
| 00.4B.42 ↔ | ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel | 39.72.29 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, autre |
| 00.4B.43 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel thoracique | 39.72.2A ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec ballonnets (détachables) embolisants |
| 00.4B.44 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel abdominal | 39.72.2B ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par filtres [parapluie] |
| 00.4B.45 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplité | 39.73.00 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, SAP |
| 00.4B.46 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de jambe | 39.73.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre |
| 00.4B.49 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel d'autre site | 39.73.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, sans ouverture |
| 01.15 ↔ | Biopsie du crâne | 39.73.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 1 ouverture |
| 03.9A.31 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale | 39.73.33 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 2 ouvertures |
| 03.9A.32 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation de racine antérieure | 39.73.34 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 3 ouvertures |
| 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie | 39.73.35 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 4 ouvertures et plus |
| 34.06 ↔ | Drainage de la cavité pleurale par voie thoracoscopique | 39.73.36 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 34.20 ↔ | Biopsie de la plèvre par voie thoracoscopique | 39.73.37 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle |
| 34.21.00 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, SAP | 39.73.41 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, sans ouverture |
| 34.21.10 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, première intervention | 39.73.42 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 1 ouverture |
| 34.21.20 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, réintervention | 39.73.43 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 2 ouvertures |
| 34.21.99 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, autre | 39.73.44 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 3 ouvertures |
| 38.57 ↔ | Ligature et stripping de veines variqueuses abdominales | | |
| 38.7X.21 ↔ | Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale percutanée | | |
| 39.29.51 ↔ | Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, par insertion d'endoprothèses (stents grafts) d'artérialisation | | |
| 39.29.59 ↔ | Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, autre | | |
| 39.52.99 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, autre | | |
| 39.71.00 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, SAP | | |
| 39.71.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, autre | | |
| 39.71.21 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, sans ouverture | | |
| 39.71.22 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 1 ouverture | | |
| 39.71.23 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 2 ouvertures | | |
| 39.71.24 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 3 ouvertures | | |
| 39.71.25 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 4 ouvertures et plus | | |
| 39.71.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | | |
| 39.71.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle | | |
| 39.72.09 ↔ | Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, autre | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.73.45 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 4 ouvertures et plus | 39.76.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou |
| 39.73.46 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.76.61 ↔ | Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) |
| 39.73.47 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle | 39.76.62 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) extracrânien(s) |
| 39.73.51 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, sans ouverture | 39.76.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou |
| 39.73.52 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 1 ouverture | 39.76.99 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), autre |
| 39.73.53 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 2 ouvertures | 39.77.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.73.54 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 3 ouvertures et plus | 39.77.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.73.55 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.79.21 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.73.56 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle | 39.79.22 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, aorte |
| 39.75.01 ↔ | Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, extraction de corps étranger | 39.79.24 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques |
| 39.75.10 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales | 39.79.25 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux |
| 39.75.11 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative | 39.79.26 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.75.12 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser | 39.79.27 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.75.13 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux) | 39.79.28 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens |
| 39.75.14 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie | 39.79.29 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre |
| 39.75.15 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective | 39.79.41 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.75.16 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique | 39.79.42 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte |
| 39.75.17 ↔ | Thrombectomie transluminale percutanée, autres vaisseaux | 39.79.44 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques |
| 39.75.18 ↔ | Angioplastie percutanée transluminale à ballonnet, autres vaisseaux | 39.79.45 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéraux |
| 39.75.1A ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée transluminale par lithotripsie, autres vaisseaux | 39.79.46 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.75.1B ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée transluminale, autres vaisseaux | 39.79.47 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens |
| 39.75.30 ↔ | Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet | 39.79.48 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.76.10 ↔ | Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.49 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre |
| 39.76.11 ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) par lithotripsie | 39.79.51 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur |
| 39.76.20 ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.52 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte |
| 39.76.30 ↔ | Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.54 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques |
| 39.76.40 ↔ | Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.55 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéraux |
| | | 39.79.56 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens |
| | | 39.79.57 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur |
| | | 39.79.58 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens |
| | | 39.79.59 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre |
| | | 39.79.61 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur |
| | | 39.79.62 ↔ | Embolisation sélective par particules, aorte |
| | | 39.79.64 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques |
| | | 39.79.65 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux |
| | | 39.79.66 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens |

| | |
|--|---|
| 39.79.67 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.C1 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.68 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens | 39.79.C2 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte |
| 39.79.69 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre | 39.79.C4 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.71 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur | 39.79.C5 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.72 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte | 39.79.C6 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.74 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques | 39.79.C7 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.75 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.C8 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.76 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux | 39.7A.22 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans une artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.79.77 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.7A.31 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine cave |
| 39.79.79 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre | 39.7A.32 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine porte |
| 39.79.81 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur | 39.7A.41 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans des vaisseaux rénaux |
| 39.79.82 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte | 39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.79.84 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques | 39.B1.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.79.85 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur | 39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.79.86 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux | 39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.79.87 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.79.89 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre | 39.B1.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.79.91 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre | 39.B1.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.79.92 ↔ Embolisation sélective, aorte, autre | 39.B1.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.79.94 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques | 39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.79.95 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre | 39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.79.96 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre | 39.B1.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.79.97 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux du membre inférieur, autre | 39.B1.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.79.98 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre | 39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.79.A1 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur | 39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.79.A2 ↔ Embolisation sélective par plugs, aorte | 39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.79.A4 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques | 39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.79.A5 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux | |
| 39.79.A6 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens | |
| 39.79.A7 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur | |
| 39.79.A8 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens | |
| 39.79.A9 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre | |
| 39.79.B1 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur | |
| 39.79.B2 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte | |
| 39.79.B4 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques | |
| 39.79.B5 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux | |
| 39.79.B6 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens | |
| 39.79.B7 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre inférieur | |
| 39.79.B8 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B2.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B2.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B2.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B1.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B2.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B1.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B2.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire |
| 39.B1.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B2.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B1.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B2.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B1.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B2.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B1.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens | 39.B2.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B2.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B2.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B2.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B3.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B2.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B3.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B2.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B3.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B2.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B3.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B2.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B3.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B2.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B3.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B2.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B3.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B2.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B3.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B2.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B3.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B2.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte | 39.B3.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B2.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique | 39.B3.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B2.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B3.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B2.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire | | |
| 39.B2.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | | |

- 39.B3.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B3.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39.B3.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39.B3.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39.B3.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B3.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B3.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B3.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B3.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B4.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre
- 39.B4.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
- 39.B4.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP
- 39.B4.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune
- 39.B4.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B4.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B4.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe
- 39.B4.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
- 39.B4.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B4.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B4.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B4.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B4.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque
- 39.B4.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B4.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre
- 39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP
- 39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune
- 39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe
- 39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte
- 39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
- 39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
- 39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.B5.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe | 39.B7.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre |
| 39.B5.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave | 39.B7.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B5.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B7.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP |
| 39.B5.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse | 39.B7.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune |
| 39.B5.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte | 39.B7.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B5.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens | 39.B7.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B6.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre | 39.B7.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide externe |
| 39.B6.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B7.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B6.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP | 39.B7.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B6.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune | 39.B7.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B6.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.B7.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, aorte |
| 39.B6.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B7.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, isthme aortique |
| 39.B6.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe | 39.B7.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B6.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B7.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire |
| 39.B6.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B7.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B6.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte | 39.B7.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère iliaque |
| 39.B6.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique | 39.B7.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B6.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.B7.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse |
| 39.B6.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B7.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B6.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque | 39.B7.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine pulmonaire |
| 39.B6.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux | 39.B7.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine cave |
| 39.B6.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse | 39.B7.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B6.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe | 39.B7.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veines de la cuisse |
| 39.B6.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave | 39.B7.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine porte |
| 39.B6.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B7.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens |
| 39.B6.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse | 39.B8.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autre |
| 39.B6.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte | 39.B8.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B6.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens | 39.B8.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide SAP |
| | | 39.B8.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide commune |
| | | 39.B8.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne |
| | | 39.B8.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.B8.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide externe | 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B8.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère vertébrale extracrânienne | 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B8.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque |
| 39.B8.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse |
| 39.B8.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte | 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique | 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre |
| 39.B8.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.BH.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire | 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP |
| 39.B8.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune |
| 39.B8.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque | 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B8.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux | 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B8.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse | 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe |
| 39.B8.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe | 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B8.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire | 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave | 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B8.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte |
| 39.B8.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse | 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte |
| 39.B8.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte | 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B8.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens | 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.BA.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre | 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque |
| 39.BA.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire | 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux |
| 39.BA.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire | 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse |
| 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre | 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe |
| 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire | 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave |
| 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire | 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.BE ↔ | Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne | | |
| 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre | | |
| 39.BF.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens | | |
| 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras | | |
| 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe | | |
| 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre | | |
| 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| 39.BH.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| 40.11.19 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de structures lymphatiques, autre | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoracoscopique | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale |
| 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire |
| 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie | 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire |
| 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.79 ↔ | Réparation et transplantation de structures lymphatiques, autre |
| 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.9X.20 ↔ | Incision de lymphocèle |
| 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 50.12.00 ↔ | Biopsie ouverte du foie, SAP |
| 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 50.12.09 ↔ | Biopsie ouverte du foie, autre |
| 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale | 50.12.11 ↔ | Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte |
| 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire | 50.12.12 ↔ | Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte |
| 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation | 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice |
| | | 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP |
| | | 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire |
| | | 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre |
| | | 54.19 ↔ | Laparotomie, autre |
| | | 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique |
| | | 54.21.99 ↔ | Laparoscopie, autre |
| | | 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie |
| | | 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte |
| | | 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre |
| | | 54.93 ‡↔ | Création d'une fistule cutanéopéritonéale |
| | | 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie |
| | | 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) |
| | | 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| | | 54.99.51 ↔ | Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| | | 54.99.60 ↔ | Lombotomie |
| | | 54.99.61 ↔ | Relombotomie |
| | | 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| | | 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite |
| | | 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| | | 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal |
| | | 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP |
| | | 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral | 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre |
| 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral | 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie |
| 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte | 57.21 ↔ | Vésicostomie |
| 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie | 57.22 ↔ | Révision de vésicostomie |
| 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral | 57.23.00 ↔ | Appendicovésicostomie, SAP |
| 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle | 57.23.11 ↔ | Création d'une appendicovésicostomie |
| 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle | 57.23.12 ↔ | Révision superficielle d'une appendicovésicostomie |
| 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord | 57.23.13 ↔ | Révision profonde d'une appendicovésicostomie |
| 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre | 57.23.99 ↔ | Appendicovésicostomie, autre |
| 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 57.34 ↔ | Biopsie ouverte de la vessie |
| 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte | 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales |
| 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie | 57.49.11 ↔ | Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical |
| 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord | 57.49.12 ↔ | Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu vésical |
| 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.49.99 ↔ | Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, autre |
| 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.51 ↔ | Excision de l'ouraque |
| 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.58 ↔ | Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de tissu de la vessie |
| 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 57.59.00 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, SAP |
| 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] | 57.59.10 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, excision chirurgicale ouverte |
| 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.59.20 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, myectomie |
| 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.59.99 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, autre |
| 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP | 57.81 ↔ | Suture de lacération de la vessie |
| 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie | 57.82 ↔ | Fermeture de cystostomie |
| 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale |
| 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre | 57.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP |
| 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée | 57.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale (par voie abdominale) |
| 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP | 57.84.11 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale |
| 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte | 57.84.12 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale |
| 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie | 57.84.13 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie |
| 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale | 57.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée |
| 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre | 57.84.21 ↔ | Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie |
| 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale | 57.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, autre |
| 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie | 57.88 ↔ | Autre anastomose vésicale |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 57.89 ↔ | Autre réparation de la vessie, autre |
| 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie | 57.93.00 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, SAP |
| 56.94 ↔ | Enlèvement de stimulateur urétéral électronique | 57.93.10 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie percutanée |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP | 57.93.11 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie transurétrale |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) | 57.93.12 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par chirurgie ouverte |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | 57.93.13 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par laparoscopie |
| 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | 57.93.14 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice artificiel (stomie) |
| 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale | 57.93.99 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, autre |
| 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte | 58.1 ↔ | Méatotomie urétrale |
| 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord | 58.24 ↔ | Biopsie de tissu périurétral |
| | | 58.49.10 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis |
| | | 58.49.11 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction |
| | | 58.49.20 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |

| | | | |
|-------------|--|------------|--|
| 58.49.21 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| 58.49.29 ↔ | Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |
| 58.49.30 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP | 60.72 ↔ | Incision de vésicule séminale |
| 58.49.31 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 60.73 ↔ | Excision de vésicule séminale |
| 58.49.33 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | 60.79 ↔ | Opérations des vésicules séminales, autre |
| 58.49.39 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre | 60.81 ↔ | Incision de tissu périprostatique |
| 58.49.40 ↔ | Révision de réparation de l'urètre | 60.82 ↔ | Excision du tissu périprostatique |
| 58.49.99 ↔ | Autre réparation de l'urètre, autre | 60.93 ↔ | Réparation de la prostate |
| 58.5X.10 ↔ | Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter urétral externe | 60.95 ↔ | Dilatation transurétrale de l'urètre prostatique par ballonnet |
| 58.5X.20 ↔ | Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne | 60.96 ↔ | Destruction transurétrale de tissu prostatique par thérapie par micro-ondes |
| 58.5X.99 ↔ | Libération de sténose urétrale, autre | 60.97 ↔ | Autre destruction transurétrale de tissu prostatique par thérapie |
| 58.93.00 ‡↔ | Implantation, révision, enlèvement d'un sphincter vésical, SAP | 60.99.00 ↔ | Autres opérations de la prostate, SAP |
| 58.93.21 ‡↔ | Enlèvement de sphincter vésical artificiel | 60.99.09 ↔ | Autres opérations de la prostate, autre |
| 58.93.31 ‡↔ | Révision sans remplacement de sphincter vésical artificiel | 60.99.12 ↔ | Destruction transrectale de tissu prostatique |
| 58.93.99 ‡↔ | Implantation, révision, enlèvement de sphincter vésical, autre | 60.99.13 ↔ | Destruction percutanée de tissu prostatique |
| 58.99.00 ‡↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, SAP | 60.99.21 ↔ | Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 1 à 4 rétracteurs prostatiques |
| 58.99.10 ‡↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent urétral | 60.99.22 ↔ | Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 5 et plus de rétracteurs prostatiques |
| 58.99.99 ‡↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, autre | 60.99.31 ↔ | Insertion de stent dans l'urètre prostatique |
| 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP | 60.99.41 ↔ | Implantation et injection d'un espaceur pour prévenir les radiolésions à la prostate |
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 60.99.52 ↔ | Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans la prostate |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 62.99.20 ↔ | Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal |
| 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 62.99.30 ↔ | Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle |
| 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 77.40.20 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte |
| 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétral | 77.41.20 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie ouverte |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 77.41.99 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | 77.42.20 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte |
| 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical | 77.42.99 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, autre |
| 59.21 ↔ | Biopsie de tissu périrénal ou périvésical | 77.43.20 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte |
| 59.72 ↔ | Injection d'implant dans l'urètre et dans le col vésical | 77.43.99 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre |
| 59.74 ↔ | Opération de suspension chez l'homme | 77.44.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 77.44.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 77.45.20 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte |
| 59.99 ↔ | Autres opérations du système urinaire, autre | 77.45.99 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, autre |
| 60.0 ↔ | Incision de la prostate | 77.46.20 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte |
| 60.12 ↔ | Biopsie de la prostate, ouverte | 77.46.99 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, autre |
| 60.14 ↔ | Biopsie des vésicules séminales, ouverte | 77.47.20 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte |
| 60.20 ↔ | Prostatectomie transurétrale, SAP | 77.47.99 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre |
| 60.21.11 ↔ | Prostatectomie transurétrale induite au laser avec contact du laser | 77.48.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte |
| 60.21.12 ↔ | Prostatectomie transurétrale induite au laser sans contact du laser | 77.48.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre |
| 60.22 ↔ | Prostatectomie transurétrale, électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique | 77.49.41 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte |
| 60.29 ↔ | Prostatectomie transurétrale, autre | 77.49.91 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie ouverte |
| 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP | 77.49.99 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre |
| 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral | 7A.11.12 ↔ | Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie ouverte |
| 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical | 7A.13.13 ↔ | Biopsie de disques intervertébraux, par chirurgie ouverte |
| 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien | 7A.23 ↔ | Incision osseuse de la colonne vertébrale |
| | | 7A.25 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre |
| | | 83.02.10 ↔ | Myotomie, tête et cou |
| | | 83.02.11 ↔ | Myotomie, épaule et aisselle |
| | | 83.02.12 ↔ | Myotomie, bras et coude |
| | | 83.02.13 ↔ | Myotomie, avant-bras |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 83.02.14 ↔ | Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.19.25 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.02.15 ↔ | Myotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.19.26 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur |
| 83.02.16 ↔ | Myotomie, membre inférieur | 83.21.21 ↔ | Biopsie ouverte de muscle |
| 83.02.19 ↔ | Myotomie, autre site | 83.21.30 ↔ | Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse |
| 83.03.10 ↔ | Bursotomie, tête et cou | 83.31.10 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou |
| 83.03.11 ↔ | Bursotomie, épaule et aisselle | 83.31.11 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle |
| 83.03.12 ↔ | Bursotomie, bras et coude | 83.31.12 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude |
| 83.03.13 ↔ | Bursotomie, avant-bras | 83.31.13 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras |
| 83.03.14 ↔ | Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.31.14 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.03.15 ↔ | Bursotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.31.15 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.03.16 ↔ | Bursotomie, membre inférieur | 83.31.16 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, membre inférieur |
| 83.03.19 ↔ | Bursotomie, autre site | 83.32.10 ↔ | Excision de lésion de muscle, tête et cou |
| 83.09.10 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, tête et cou | 83.32.11 ↔ | Excision de lésion de muscle, épaule et bras |
| 83.09.11 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, épaule et aisselle | 83.32.12 ↔ | Excision de lésion de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.09.12 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, bras et coude | 83.32.13 ↔ | Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.09.13 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, avant-bras | 83.32.14 ↔ | Excision de lésion de muscle, membre inférieur |
| 83.09.14 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.32.19 ↔ | Excision de lésion de muscle, autre site |
| 83.09.15 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.39.10 ↔ | Excision de lésion d'un tendon, tête et cou |
| 83.09.16 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, membre inférieur | 83.39.11 ↔ | Excision de lésion de tendon, épaule et bras |
| 83.09.19 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, autre site | 83.39.12 ↔ | Excision de lésion de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.11 ↔ | Ténotomie du tendon d'Achille | 83.39.13 ↔ | Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.12 ↔ | Ténotomie des adducteurs de la hanche | 83.39.14 ↔ | Excision de lésion de tendon, membre inférieur |
| 83.13.10 ↔ | Incision de tendon, tête et cou | 83.39.20 ↔ | Excision de lésion de fascia, tête et cou |
| 83.13.11 ↔ | Incision de tendon, épaule et aisselle | 83.39.21 ↔ | Excision de lésion de fascia, épaule et bras |
| 83.13.12 ↔ | Incision de tendon, bras et coude | 83.39.22 ↔ | Excision de lésion de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.13.13 ↔ | Incision de tendon, avant-bras | 83.39.23 ↔ | Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.13.14 ↔ | Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.39.24 ↔ | Excision de lésion de fascia, membre inférieur |
| 83.13.15 ↔ | Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.41 ↔ | Excision [prélèvement] de tendon pour greffe |
| 83.13.16 ↔ | Incision de tendon, membre inférieur | 83.42.10 ↔ | Autre ténectomie, tête et cou |
| 83.13.20 ↔ | Section de tendon, tête et cou | 83.42.11 ↔ | Autre ténectomie, épaule et aisselle |
| 83.13.21 ↔ | Section de tendon, épaule et aisselle | 83.42.12 ↔ | Autre ténectomie, bras et coude |
| 83.13.22 ↔ | Section de tendon, bras et coude | 83.42.13 ↔ | Autre ténectomie, avant-bras |
| 83.13.23 ↔ | Section de tendon, avant-bras | 83.42.14 ↔ | Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.13.24 ↔ | Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.42.15 ↔ | Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.13.25 ↔ | Section de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.42.16 ↔ | Autre ténectomie, membre inférieur |
| 83.13.26 ↔ | Section de tendon, membre inférieur | 83.42.19 ↔ | Autre ténectomie, autre site |
| 83.14.10 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou | 83.44.00 ↔ | Autre fasciectomie, SAP |
| 83.14.11 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle | 83.44.10 ↔ | Autre fasciectomie, tête et cou |
| 83.14.12 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude | 83.44.11 ↔ | Autre fasciectomie, épaule et aisselle |
| 83.14.13 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras | 83.44.12 ↔ | Autre fasciectomie, bras et coude |
| 83.14.14 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.44.13 ↔ | Autre fasciectomie, avant-bras |
| 83.14.15 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.44.14 ↔ | Autre fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.14.16 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur | 83.44.15 ↔ | Autre fasciectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.19.10 ↔ | Section de muscle, tête et cou | 83.44.16 ↔ | Autre fasciectomie, membre inférieur |
| 83.19.11 ↔ | Section de muscle, épaule et aisselle | 83.44.19 ↔ | Autre fasciectomie, autre site |
| 83.19.12 ↔ | Section de muscle, bras et coude | 83.44.99 ↔ | Autre fasciectomie, autre |
| 83.19.13 ↔ | Section de muscle, avant-bras | 83.45.10 ↔ | Autre myectomie, tête et cou |
| 83.19.14 ↔ | Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.45.11 ↔ | Autre myectomie, épaule et aisselle |
| 83.19.15 ↔ | Section de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.45.12 ↔ | Autre myectomie, bras et coude |
| 83.19.16 ↔ | Section de muscle, membre inférieur | 83.45.13 ↔ | Autre myectomie, avant-bras |
| 83.19.20 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou | 83.45.14 ↔ | Autre myectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.19.21 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle | 83.45.15 ↔ | Autre myectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.19.22 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude | 83.45.16 ↔ | Autre myectomie, membre inférieur |
| 83.19.23 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras | 83.45.19 ↔ | Autre myectomie, autre site |
| 83.19.24 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.49.10 ↔ | Excision de gaine tendineuse, tête et cou |
| | | 83.49.11 ↔ | Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle |
| | | 83.49.12 ↔ | Excision de gaine tendineuse, bras et coude |
| | | 83.49.13 ↔ | Excision de gaine tendineuse, avant-bras |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 83.49.14 ↔ | Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et dos | 83.65.16 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, membre inférieur |
| 83.49.15 ↔ | Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | 83.72.10 ↔ | Recul de tendon, tête et cou |
| 83.49.16 ↔ | Excision de gaine tendineuse, membre inférieur | 83.72.11 ↔ | Recul de tendon, épaule et aisselle |
| 83.49.20 ↔ | Résection compartimentale, tête et cou | 83.72.12 ↔ | Recul de tendon, bras et coude |
| 83.49.21 ↔ | Résection compartimentale, épaule et aisselle | 83.72.13 ↔ | Recul de tendon, avant-bras |
| 83.49.22 ↔ | Résection compartimentale, bras et coude | 83.72.14 ↔ | Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.23 ↔ | Résection compartimentale, avant-bras | 83.72.15 ↔ | Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.24 ↔ | Résection compartimentale, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.72.16 ↔ | Recul de tendon, membre inférieur |
| 83.49.25 ↔ | Résection compartimentale, région inguino-génitale et fesses | 83.73.10 ↔ | Rattachement de tendon, tête et cou |
| 83.49.26 ↔ | Résection compartimentale, membre inférieur | 83.73.11 ↔ | Rattachement de tendon, épaule et aisselle |
| 83.49.29 ↔ | Résection compartimentale, autre site | 83.73.12 ↔ | Rattachement de tendon, bras et coude |
| 83.49.30 ↔ | Autre excision de tissu mou, tête et cou | 83.73.13 ↔ | Rattachement de tendon, avant-bras |
| 83.49.31 ↔ | Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle | 83.73.14 ↔ | Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.49.32 ↔ | Autre excision de tissu mou, bras et coude | 83.73.15 ↔ | Rattachement de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.49.33 ↔ | Autre excision de tissu mou, avant-bras | 83.73.16 ↔ | Rattachement de tendon, membre inférieur |
| 83.49.34 ↔ | Autre excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.73.19 ↔ | Rattachement de tendon, autre site |
| 83.49.35 ↔ | Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses | 83.74.10 ↔ | Rattachement de muscle, tête et cou |
| 83.49.36 ↔ | Autre excision de tissu mou, membre inférieur | 83.74.11 ↔ | Rattachement de muscle, épaule et aisselle |
| 83.49.39 ↔ | Autre excision de tissu mou, autre site | 83.74.12 ↔ | Rattachement de muscle, bras et coude |
| 83.5X.10 ↔ | Bursectomie, tête et cou | 83.74.13 ↔ | Rattachement de muscle, avant-bras |
| 83.5X.11 ↔ | Bursectomie, épaule et aisselle | 83.74.14 ↔ | Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.5X.12 ↔ | Bursectomie, bras et coude | 83.74.15 ↔ | Rattachement de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.5X.13 ↔ | Bursectomie, avant-bras | 83.74.16 ↔ | Rattachement de muscle, membre inférieur |
| 83.5X.14 ↔ | Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.74.19 ↔ | Rattachement de muscle, autre site |
| 83.5X.15 ↔ | Bursectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.77.10 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, tête et cou |
| 83.5X.16 ↔ | Bursectomie, membre inférieur | 83.77.11 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, épaule et aisselle |
| 83.5X.19 ↔ | Bursectomie, autre site | 83.77.12 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, bras et coude |
| 83.61.11 ↔ | Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle | 83.77.13 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, avant-bras |
| 83.61.12 ↔ | Suture de gaine tendineuse, bras et coude | 83.77.14 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.61.13 ↔ | Suture de gaine tendineuse, avant-bras | 83.77.15 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.61.14 ↔ | Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.77.16 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, membre inférieur |
| 83.61.15 ↔ | Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | 83.77.19 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, autre site |
| 83.61.16 ↔ | Suture de gaine tendineuse, membre inférieur | 83.85.10 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou |
| 83.61.19 ↔ | Suture de gaine tendineuse, autre site | 83.85.11 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle |
| 83.62.10 ↔ | Suture différée de tendon, tête et cou | 83.85.12 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude |
| 83.62.11 ↔ | Suture différée de tendon, épaule et aisselle | 83.85.13 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras |
| 83.62.12 ↔ | Suture différée de tendon, bras et coude | 83.85.14 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.62.13 ↔ | Suture différée de tendon, avant-bras | 83.85.15 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.62.14 ↔ | Suture différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.85.16 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, membre inférieur |
| 83.62.15 ↔ | Suture différée de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.85.19 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, autre site |
| 83.62.16 ↔ | Suture différée de tendon, membre inférieur | 83.85.20 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et cou |
| 83.62.19 ↔ | Suture différée de tendon, autre site | 83.85.21 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle |
| 83.64.10 ↔ | Autre suture de tendon, tête et cou | 83.85.22 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et coude |
| 83.64.11 ↔ | Autre suture de tendon, épaule et aisselle | 83.85.23 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, avant-bras |
| 83.64.12 ↔ | Autre suture de tendon, bras et coude | 83.85.24 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.64.13 ↔ | Autre suture de tendon, avant-bras | 83.85.25 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.64.14 ↔ | Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.85.26 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre inférieur |
| 83.64.15 ↔ | Autre suture de tendon, région inguino-génitale et fesses | | |
| 83.64.16 ↔ | Autre suture de tendon, membre inférieur | | |
| 83.64.19 ↔ | Autre suture de tendon, autre site | | |
| 83.65.10 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou | | |
| 83.65.11 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et aisselle | | |
| 83.65.12 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude | | |
| 83.65.13 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras | | |
| 83.65.14 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | | |
| 83.65.15 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 83.85.29 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre site | 83.89.14 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.86 ↔ | Plastie du quadriceps | 83.89.15 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.87.10 ↔ | Plastie musculaire, tête et cou | 83.89.16 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, membre inférieur |
| 83.87.11 ↔ | Plastie musculaire, épaule et aisselle | 83.89.20 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou |
| 83.87.12 ↔ | Plastie musculaire, bras et coude | 83.89.21 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle |
| 83.87.13 ↔ | Plastie musculaire, avant-bras | 83.89.22 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude |
| 83.87.14 ↔ | Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.23 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras |
| 83.87.15 ↔ | Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses | 83.89.24 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.87.16 ↔ | Plastie musculaire, membre inférieur | 83.89.25 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.10 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, tête et cou | 83.89.26 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur |
| 83.88.11 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, épaule et aisselle | 83.89.90 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou |
| 83.88.12 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, bras et coude | 83.89.91 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, épaule et aisselle |
| 83.88.13 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, avant-bras | 83.89.92 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude |
| 83.88.14 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.93 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras |
| 83.88.15 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.89.94 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.16 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, membre inférieur | 83.89.95 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.19 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, autre site | 83.89.96 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, membre inférieur |
| 83.88.20 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, tête et cou | 83.91.10 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et cou |
| 83.88.21 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, épaule et aisselle | 83.91.11 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et aisselle |
| 83.88.22 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, bras et coude | 83.91.12 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et coude |
| 83.88.23 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, avant-bras | 83.91.13 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avant-bras |
| 83.88.24 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.91.14 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.25 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.91.15 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.26 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, membre inférieur | 83.91.16 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, membre inférieur |
| 83.88.29 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, autres sites | 83.92 ↔ | Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle squelettique |
| 83.88.30 ↔ | Constitution de matériel de greffe, tête et cou | 83.99.10 ↔ | Autres opérations de tendon, tête et cou |
| 83.88.31 ↔ | Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle | 83.99.11 ↔ | Autres opérations de tendon, épaule et aisselle |
| 83.88.32 ↔ | Constitution de matériel de greffe, bras et coude | 83.99.12 ↔ | Autres opérations de tendon, bras et coude |
| 83.88.33 ↔ | Constitution de matériel de greffe, avant-bras | 83.99.13 ↔ | Autres opérations de tendon, avant-bras |
| 83.88.34 ↔ | Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.99.14 ↔ | Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.35 ↔ | Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et fesses | 83.99.15 ↔ | Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.36 ↔ | Constitution de matériel de greffe, membre inférieur | 83.99.16 ↔ | Autres opérations de tendon, membre inférieur |
| 83.88.39 ↔ | Constitution de matériel de greffe, autres sites | 83.99.20 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou |
| 83.88.40 ↔ | Ténodèse, tête et cou | 83.99.21 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle |
| 83.88.41 ↔ | Ténodèse, épaule et aisselle | 83.99.22 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras et coude |
| 83.88.42 ↔ | Ténodèse, bras et coude | 83.99.23 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras |
| 83.88.43 ↔ | Ténodèse, avant-bras | 83.99.24 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.44 ↔ | Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.99.25 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.45 ↔ | Ténodèse, région inguino-génitale et fesses | 83.99.26 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur |
| 83.88.46 ↔ | Ténodèse, membre inférieur | 83.99.30 ↔ | Révision sans remplacement de stimulateur de muscle squelettique |
| 83.88.49 ↔ | Ténodèse, autre site | 85.2C.12 ↔ | Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu |
| 83.88.90 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou | 86.2A.31 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête |
| 83.88.91 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, épaule et aisselle | | |
| 83.88.92 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, bras et coude | | |
| 83.88.93 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras | | |
| 83.88.94 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | | |
| 83.88.95 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, région inguino-génitale et fesses | | |
| 83.88.96 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, membre inférieur | | |
| 83.89.10 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et cou | | |
| 83.89.11 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule et aisselle | | |
| 83.89.12 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et coude | | |
| 83.89.13 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, avant-bras | | |

| | |
|---|---|
| 86.2A.36 ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, à la main | 86.88.14 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, endorectale |
| 86.2A.3D ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, au pied | 86.88.15 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané |
| 86.2A.3E ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, autre site | 86.88.16 ↔ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, autre site |
| 86.84.21 ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la tête | 86.88.17 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (cervical à sacré) |
| 86.84.26 ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la main | 86.88.18 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, vulve, périnée |
| 86.84.2D ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, au pied | 97.65 ‡↔ Enlèvement de stent urétral |
| 86.84.2E ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, autre site | |
| 86.88.11 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des extrémités | |
| 86.88.12 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au sternum | |
| 86.88.13 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l'abdomen ouvert | |

Procédure M06-2

| | |
|---|--|
| 86.2A.21 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modérée, à la tête | 86.2A.2E ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modérée, autre site |
| 86.2A.26 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modérée, à la main | |
| 86.2A.2D ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modérée, au pied | |

Procédure M06-3

| |
|--|
| 86.0B.11 ‡↔ Implantation de réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu sous-cutané |
|--|

ADRG M07

Curiethérapie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins, implantation de > 10 grains

Procédure dans le tableau M07-1

DRG M07Z

Curiethérapie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins, implantation de > 10 grains

Procédure M07-1

| | |
|---|---|
| 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources | 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources |
| 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources | 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources |
| 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources | 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources |
| 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources | 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources |
| 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources | 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources |
| 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources | 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus |
| 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources | |

ADRG M09**Procédures opératoires sur les organes génitaux masculins pour néoformation maligne ou intervention particulière sur les organes du bassin chez l'homme ou interventions complexes**

((Au moins une procédure dans le tableau M09-3) et diagnostic principal dans le tableau M09-1) ou procédure bilatérale dans le tableau M09-4 ou au moins une procédure dans le tableau M09-5 ou au moins une procédure dans le tableau M09-6 ou (diagnostic principal dans le tableau M09-2 et procédure dans le tableau M09-7)

DRG M09A**Procédures opératoires sur les organes génitaux masculins pour néoformation maligne avec CC extrêmement sévères ou intervention particulière sur les organes du bassin chez l'homme ou interventions complexes**

PCCL > 3 ou procédure bilatérale dans le tableau M09-4 ou au moins une procédure dans le tableau M09-8 ou (diagnostic principal dans le tableau M09-2 et procédure dans le tableau M09-7)

DRG M09B**Procédures opératoires sur les organes génitaux masculins pour néoformation maligne****Diagnostic M09-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C60.0 | Tumeur maligne: Prépuce | C63.9 | Tumeur maligne: Organe génital de l'homme, sans précision |
| C60.1 | Tumeur maligne: Gland | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C60.2 | Tumeur maligne: Corps de la verge | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| C60.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la verge | D07.4 | Carcinoma in situ: Verge |
| C60.9 | Tumeur maligne: Verge, sans précision | D07.5 | Carcinoma in situ: Prostate |
| C61 | Tumeur maligne de la prostate | D07.6 | Carcinoma in situ: Organes génitaux de l'homme, autres et non précisés |
| C62.0 | Tumeur maligne: Cryptorchidie | D40.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Prostate |
| C62.1 | Tumeur maligne: Testicule descendu | D40.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Testicule |
| C62.9 | Tumeur maligne: Testicule, sans précision | D40.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l'homme |
| C63.0 | Tumeur maligne: Épididyme | D40.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l'homme, sans précision |
| C63.1 | Tumeur maligne: Cordon spermatique | N42.3 | Dysplasie de la prostate |
| C63.2 | Tumeur maligne: Scrotum | | |
| C63.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l'homme précisés | | |
| C63.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme | | |

Diagnostic M09-2

N49.80 Gangrène de Fournier chez l'homme

Procédure M09-3

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 01.15 ↔ | Biopsie du crâne | 40.21.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre |
| 03.9A.31 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale | 40.22.11 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoracoscopique |
| 03.9A.32 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation de racine antérieure | 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoracoscopique |
| 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie | 40.22.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 38.57 ↔ | Ligature et stripping de veines variqueuses abdominales | 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | 40.22.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre |
| 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal | 40.23.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués |
| 40.11.19 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de structures lymphatiques, autre | | |
| 40.21.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués | | |
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre |
| 40.23.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| 40.24.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| 40.24.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| 40.24.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.29.09 ↔ | Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.29.13 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| 40.29.15 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| 40.29.19 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| 40.29.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.29.23 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale |
| 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire |
| 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire |
| 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.79 ↔ | Réparation et transplantation de structures lymphatiques, autre |
| 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.9X.20 ↔ | Incision de lymphocèle |
| 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 50.12.00 ↔ | Biopsie ouverte du foie, SAP |
| 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique | 50.12.09 ↔ | Biopsie ouverte du foie, autre |
| 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] | 50.12.11 ↔ | Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte |
| 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] | 50.12.12 ↔ | Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte |
| | | 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice |
| | | 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP |
| | | 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire |
| | | 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre |
| | | 54.19 ↔ | Laparotomie, autre |
| | | 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique |
| | | 54.21.99 ↔ | Laparoscopie, autre |
| | | 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie |
| | | 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte |
| | | 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre |
| | | 54.93 ‡↔ | Création d'une fistule cutanéopéritonéale |
| | | 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie |
| | | 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) |
| | | 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| | | 54.99.51 ↔ | Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| | | 54.99.60 ↔ | Lombotomie |
| | | 54.99.61 ↔ | Relombotomie |
| | | 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite | 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord |
| 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale |
| 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal | 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte |
| 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP | 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord |
| 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral | 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre |
| 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral | 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie |
| 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral | 57.21 ↔ | Vésicostomie |
| 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte | 57.22 ↔ | Révision de vésicostomie |
| 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie | 57.23.00 ↔ | Appendicovésicostomie, SAP |
| 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral | 57.23.11 ↔ | Création d'une appendicovésicostomie |
| 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle | 57.23.12 ↔ | Révision superficielle d'une appendicovésicostomie |
| 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle | 57.23.13 ↔ | Révision profonde d'une appendicovésicostomie |
| 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord | 57.23.99 ↔ | Appendicovésicostomie, autre |
| 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre | 57.34 ↔ | Biopsie ouverte de la vessie |
| 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales |
| 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte | 57.49.11 ↔ | Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical |
| 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie | 57.49.12 ↔ | Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu vésical |
| 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord | 57.49.99 ↔ | Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, autre |
| 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.51 ↔ | Excision de l'ouraque |
| 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.58 ↔ | Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de tissu de la vessie |
| 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.59.00 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, SAP |
| 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 57.59.10 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, excision chirurgicale ouverte |
| 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] | 57.59.20 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, myectomie |
| 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.59.99 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, autre |
| 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.81 ↔ | Suture de lacération de la vessie |
| 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP | 57.82 ↔ | Fermeture de cystostomie |
| 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie | 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale |
| 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP |
| 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre | 57.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale (par voie abdominale) |
| 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée | 57.84.11 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale |
| 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP | 57.84.12 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale |
| 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte | 57.84.13 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie |
| 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie | 57.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée |
| 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale | 57.84.21 ↔ | Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie |
| 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre | 57.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, autre |
| 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale | 57.88 ↔ | Autre anastomose vésicale |
| 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie | 57.89 ↔ | Autre réparation de la vessie, autre |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 57.93.00 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, SAP |
| 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie | 57.93.10 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie percutanée |
| 56.94 ↔ | Enlèvement de stimulateur urétéral électronique | 57.93.11 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie transurétrale |
| 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP | 57.93.12 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par chirurgie ouverte |
| 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) | 57.93.13 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par laparoscopie |
| 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | 57.93.14 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice artificiel (stomie) |

| | | | |
|-------------|--|------------|--|
| 57.93.99 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, autre | 60.22 ↔ | Prostatectomie transurétrale, électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique |
| 58.1 ↔ | Méatotomie urétrale | 60.29 ↔ | Prostatectomie transurétrale, autre |
| 58.24 ↔ | Biopsie de tissu périurétral | 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP |
| 58.49.10 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis | 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral |
| 58.49.11 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction | 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical |
| 58.49.20 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien |
| 58.49.21 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| 58.49.29 ↔ | Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |
| 58.49.30 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP | 60.72 ↔ | Incision de vésicule séminale |
| 58.49.31 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 60.73 ↔ | Excision de vésicule séminale |
| 58.49.33 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | 60.79 ↔ | Opérations des vésicules séminales, autre |
| 58.49.39 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre | 60.81 ↔ | Incision de tissu périprostatique |
| 58.49.40 ↔ | Révision de réparation de l'urètre | 60.82 ↔ | Excision du tissu périprostatique |
| 58.49.99 ↔ | Autre réparation de l'urètre, autre | 60.93 ↔ | Réparation de la prostate |
| 58.5X.10 ↔ | Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter urétral externe | 60.95 ↔ | Dilatation transurétrale de l'urètre prostatique par ballonnet |
| 58.5X.20 ↔ | Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne | 60.96 ↔ | Destruction transurétrale de tissu prostatique par thérapie par micro-ondes |
| 58.5X.99 ↔ | Libération de sténose urétrale, autre | 60.97 ↔ | Autre destruction transurétrale de tissu prostatique par thérapie |
| 58.93.00 ‡↔ | Implantation, révision, enlèvement d'un sphincter vésical, SAP | 60.99.00 ↔ | Autres opérations de la prostate, SAP |
| 58.93.21 ‡↔ | Enlèvement de sphincter vésical artificiel | 60.99.09 ↔ | Autres opérations de la prostate, autre |
| 58.93.31 ‡↔ | Révision sans remplacement de sphincter vésical artificiel | 60.99.12 ↔ | Destruction transrectale de tissu prostatique |
| 58.93.99 ‡↔ | Implantation, révision, enlèvement de sphincter vésical, autre | 60.99.13 ↔ | Destruction percutanée de tissu prostatique |
| 58.99.00 ‡↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, SAP | 60.99.21 ↔ | Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 1 à 4 rétracteurs prostatiques |
| 58.99.10 ‡↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent urétral | 60.99.22 ↔ | Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 5 et plus de rétracteurs prostatiques |
| 58.99.99 ‡↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, autre | 60.99.31 ↔ | Insertion de stent dans l'urètre prostatique |
| 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP | 60.99.41 ↔ | Implantation et injection d'un espaceur pour prévenir les radiolésions à la prostate |
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 60.99.52 ↔ | Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans la prostate |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 62.99.20 ↔ | Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal |
| 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 62.99.30 ↔ | Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle |
| 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 77.40.20 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte |
| 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétral | 77.41.20 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie ouverte |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 77.41.99 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | 77.42.20 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte |
| 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical | 77.42.99 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, autre |
| 59.21 ↔ | Biopsie de tissu périrénal ou périvésical | 77.43.20 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte |
| 59.72 ↔ | Injection d'implant dans l'urètre et dans le col vésical | 77.43.99 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre |
| 59.74 ↔ | Opération de suspension chez l'homme | 77.44.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 77.44.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 77.45.20 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte |
| 59.99 ↔ | Autres opérations du système urinaire, autre | 77.45.99 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, autre |
| 60.0 ↔ | Incision de la prostate | 77.46.20 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte |
| 60.12 ↔ | Biopsie de la prostate, ouverte | 77.46.99 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, autre |
| 60.14 ↔ | Biopsie des vésicules séminales, ouverte | 77.47.20 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte |
| 60.20 ↔ | Prostatectomie transurétrale, SAP | 77.47.99 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre |
| 60.21.11 ↔ | Prostatectomie transurétrale induite au laser avec contact du laser | 77.48.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte |
| 60.21.12 ↔ | Prostatectomie transurétrale induite au laser sans contact du laser | 77.48.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre |
| | | 77.49.41 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte |
| | | 77.49.91 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie ouverte |
| | | 77.49.99 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre |

| | | | |
|------------|--|----------|---|
| 7A.11.12 ↔ | Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie ouverte | 7A.25 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre |
| 7A.13.13 ↔ | Biopsie de disques intervertébraux, par chirurgie ouverte | 83.92 ↔ | Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle squelettique |
| 7A.23 ↔ | Incision osseuse de la colonne vertébrale | 97.65 ‡↔ | Enlèvement de stent urétral |

Procédure M09-4

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 62.99.20 ↔ | Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal | 62.99.30 ↔ | Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle |
|------------|--|------------|---|

Procédure M09-5

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 60.3 ↔ | Prostatectomie suprapubienne |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 60.4 ↔ | Prostatectomie rétropubienne |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical |
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention | 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien |
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal |
| | | 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre |
| | | 64.97 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis |

Procédure M09-6

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 85.2C.12 ↔ | Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendue | 86.41.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la main |
| 85.H1 ↔ | Greffe autologue de peau totale du sein | 86.41.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos |
| 85.H2 ↔ | Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein | 86.41.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et l'aîne |
| 86.2A.31 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête | 86.41.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, aux fesses |
| 86.2A.36 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la main | 86.41.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou |
| 86.2A.3D ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, au pied | 86.41.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la jambe |
| 86.2A.3E ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, autre site | 86.41.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 86.41.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la tête | 86.42.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête |
| 86.41.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au cou | 86.42.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au cou |
| 86.41.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle | | |
| 86.41.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude | | |
| 86.41.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 86.42.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle | 86.6A.12 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au cou |
| 86.42.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude | 86.6A.13 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'épaule et à l'aiselle |
| 86.42.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras | 86.6A.14 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au bras et au coude |
| 86.42.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main | 86.6A.15 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'avant-bras |
| 86.42.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos | 86.6A.16 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la main |
| 86.42.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aine | 86.6A.17 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.42.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, aux fesses | 86.6A.18 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'abdomen et à l'aine |
| 86.42.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou | 86.6A.1A ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, aux fesses |
| 86.42.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la jambe | 86.6A.1B ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la cuisse et au genou |
| 86.42.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied | 86.6A.1C ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la jambe |
| 86.43.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la tête | 86.6A.1D ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au pied |
| 86.43.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au cou | 86.6A.21 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la tête |
| 86.43.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'épaule et aisselle | 86.6A.22 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au cou |
| 86.43.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au bras et au coude | 86.6A.23 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'épaule et à l'aiselle |
| 86.43.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'avant-bras | 86.6A.24 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au bras et au coude |
| 86.43.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la main | 86.6A.25 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'avant-bras |
| 86.43.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la paroi thoracique et au dos | 86.6A.26 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la main |
| 86.43.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'abdomen et à l'aine | 86.6A.27 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.43.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, aux fesses | 86.6A.28 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'abdomen et à l'aine |
| 86.43.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la cuisse et au genou | 86.6A.2A ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, aux fesses |
| 86.43.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la jambe | 86.6A.2B ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse et au genou |
| 86.43.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au pied | 86.6A.2C ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la jambe |
| 86.69 ↔ | Grefe de peau libre et remplacement permanent de la peau, autre | 86.6A.2D ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au pied |
| 86.6A.11 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la tête | 86.6B.11 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la tête |
| | | 86.6B.12 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au cou |
| | | 86.6B.13 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'épaule et à l'aiselle |
| | | 86.6B.14 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au bras et au coude |
| | | 86.6B.15 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'avant-bras |
| | | 86.6B.16 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main |
| | | 86.6B.17 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| | | 86.6B.18 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'abdomen et à l'aine |
| | | 86.6B.1A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, aux fesses |
| | | 86.6B.1B ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la cuisse et au genou |
| | | 86.6B.1C ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la jambe |
| | | 86.6B.1D ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au pied |
| | | 86.6B.21 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la tête |
| | | 86.6B.22 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au cou |
| | | 86.6B.23 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'épaule et à l'aiselle |

| | |
|--|---|
| 86.6B.24 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au bras et au coude | 86.7B.18 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.6B.25 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'avant-bras | 86.7B.1A ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses |
| 86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main | 86.7B.1B ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au genou |
| 86.6B.27 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.7B.1C ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe |
| 86.6B.28 ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.7B.1D ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied |
| 86.6B.2A ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses | 86.7C.11 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| 86.6B.2B ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la cuisse et au genou | 86.7C.12 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou |
| 86.6B.2C ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la jambe | 86.7C.13 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.6B.2D ↔ Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au pied | 86.7C.14 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au coude |
| 86.6D.11 ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la tête | 86.7C.15 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'avant-bras |
| 86.6D.16 ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la main | 86.7C.16 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.6D.1D ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, au pied | 86.7C.17 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.6D.1E ↔ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, autre site | 86.7C.18 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.7A.31 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête | 86.7C.1A ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses |
| 86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main | 86.7C.1B ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et au genou |
| 86.7A.3D ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied | 86.7C.1C ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe |
| 86.7A.3E ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre site | 86.7C.1D ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied |
| 86.7A.41 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête | 86.7D.11 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête |
| 86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main | 86.7D.12 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au cou |
| 86.7A.4D ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied | 86.7D.13 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.7A.4E ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site | 86.7D.14 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au bras et au coude |
| 86.7A.51 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête | 86.7D.15 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'avant-bras |
| 86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main | 86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main |
| 86.7A.5D ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied | 86.7D.17 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.7A.5E ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site | 86.7D.18 ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.7A.61 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête | 86.7D.1A ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, aux fesses |
| 86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main | 86.7D.1B ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la cuisse et au genou |
| 86.7A.6D ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, au pied | 86.7D.1C ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la jambe |
| 86.7A.6E ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, autre site | 86.7D.1D ↔ Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied |
| 86.7A.71 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête | 86.7E.21 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête |
| 86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main | 86.7E.26 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main |
| 86.7A.7D ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied | 86.7E.2D ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied |
| 86.7A.7E ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site | 86.7E.2E ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site |
| 86.7A.81 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête | 86.7E.31 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| 86.7A.86 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main | 86.7E.36 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main |
| 86.7A.8D ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied | 86.7E.3D ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied |
| 86.7A.8E ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site | 86.7E.3E ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site |
| 86.7A.B1 ↔ Plastie en Z, étendue, à la tête | 86.7E.41 ↔ Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête |
| 86.7A.B6 ↔ Plastie en Z, étendue, à la main | 86.7E.46 ↔ Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main |
| 86.7A.BD ↔ Plastie en Z, étendue, au pied | 86.7E.4D ↔ Révision de plastie avec lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied |
| 86.7A.BE ↔ Plastie en Z, étendue, autre site | |
| 86.7A.D1 ↔ Plastie en W, étendue, à la tête | |
| 86.7A.D6 ↔ Plastie en W, étendue, à la main | |
| 86.7A.DD ↔ Plastie en W, étendue, au pied | |
| 86.7A.DE ↔ Plastie en W, étendue, autre site | |
| 86.7B.11 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | |
| 86.7B.12 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou | |
| 86.7B.13 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l'aisselle | |
| 86.7B.14 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au coude | |
| 86.7B.15 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'avant-bras | |
| 86.7B.16 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | |
| 86.7B.17 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au dos | |

| | |
|---|---|
| 86.7E.4E ↔ Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, autre site | 86.88.I2 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au sternum |
| 86.81 ↔ Réparation pour hypotonie faciale | 86.88.I3 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l'abdomen ouvert |
| 86.82 ↔ Rhytidectomie faciale | 86.88.I4 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, endorectale |
| 86.83.11 ↔ Réduction de tissu adipeux, tête et cou | 86.88.I5 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané |
| 86.83.12 ↔ Réduction de tissu adipeux, épaule et bras | 86.88.I6 ↔ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, autre site |
| 86.83.13 ↔ Réduction de tissu adipeux, avant-bras | 86.88.I7 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (cervical à sacré) |
| 86.83.14 ↔ Réduction de tissu adipeux, main | 86.88.I8 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, vulve, périnée |
| 86.83.1A ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale | 86.8A.11 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la tête |
| 86.83.1B ↔ Réduction de tissu adipeux, dos et flancs | 86.8A.16 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la main |
| 86.83.1C ↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos simultanément | 86.8A.1D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, au pied |
| 86.83.1D ↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale | 86.8A.1E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, autre site |
| 86.83.1E ↔ Réduction de tissu adipeux, fesses | 86.8A.21 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la tête |
| 86.83.1F ↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses | 86.8A.26 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la main |
| 86.83.1G ↔ Réduction de tissu adipeux, jambe et pied | 86.8A.2D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, au pied |
| 86.84.21 ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la tête | 86.8A.2E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, autre site |
| 86.84.26 ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la main | 86.8A.31 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la tête |
| 86.84.2D ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, au pied | 86.8A.36 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la main |
| 86.84.2E ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, autre site | 86.8A.3D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, au pied |
| 86.85.30 ↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, main | 86.8A.3E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, autre site |
| 86.85.40 ↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, pied | 86.8A.41 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la tête |
| 86.85.50 ↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, main | |
| 86.85.60 ↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, pied | |
| 86.85.70 ↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, main | |
| 86.85.80 ↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, pied | |
| 86.88.D1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la tête | |
| 86.88.D6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la main | |
| 86.88.DD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, au pied | |
| 86.88.DE ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, autre site | |
| 86.88.F1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la tête | |
| 86.88.F6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la main | |
| 86.88.FD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, au pied | |
| 86.88.FE ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, autre site | |
| 86.88.H1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la tête | |
| 86.88.H6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la main | |
| 86.88.HD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, au pied | |
| 86.88.HE ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, autre site | |
| 86.88.I1 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des extrémités | |

| | |
|---|--|
| 86.8A.46 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la main | 86.93.26 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la main |
| 86.8A.4D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, au pied | 86.93.2D ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, au pied |
| 86.8A.4E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, autre site | 86.93.2E ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre site |
| 86.91 ↔ Excision de peau pour greffe | 86.A2.21 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la tête |
| 86.93.09 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, autre | 86.A2.26 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la main |
| 86.93.21 ↔ Insertion d'expandeur tissulaire, à la tête | 86.A2.2D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au pied |
| | 86.A2.2E ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, autre site |

Procédure M09-7

| | |
|---|---|
| 61.0X.00 ↔ Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, SAP | 61.3X.12 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection radicale |
| 61.0X.10 ↔ Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale pour extraction de corps étranger | 61.3X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, autre |
| 61.0X.99 ↔ Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, autre | 61.42 ↔ Réparation de fistule du scrotum |
| 61.2 ↔ Excision d'hydrocèle de la tunique vaginale | 61.49 ↔ Réparation de scrotum et de tunique vaginale, autre |
| 61.3X.00 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, SAP | 61.92 ↔ Excision de lésion de la tunique vaginale, sauf hydrocèle |
| 61.3X.10 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection partielle | 61.99 ↔ Opérations de scrotum et tunique vaginale, autre |
| 61.3X.11 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection totale | 62.2 ↔ Excision ou destruction de lésion de testicule |

Procédure M09-8

| | |
|--|---|
| 40.52.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 40.59.11 ↔ Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention |
| 40.52.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 40.59.12 ↔ Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |
| 40.52.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 40.59.19 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.53.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 40.59.21 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.53.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 40.59.22 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.53.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 40.59.29 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.54.10 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 40.59.99 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |
| 40.54.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 60.3 ↔ Prostatectomie suprapubienne |
| 40.54.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 60.4 ↔ Prostatectomie rétropubienne |
| | 64.97 ↔ Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis |

ADRG M10

Radiothérapie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins, plus d'un jour d'hospitalisation, ou curiethérapie interstitielle

Procédure dans le tableau M10-1 et aucune procédure dans le tableau M10-2 et Durée de séjour > 1 jour ou procédure dans le tableau M10-3

DRG M10Z**Radiothérapie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins, plus d'un jour d'hospitalisation, ou curiethérapie interstitielle****Procédure M10-1**

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 92.20 ↔ | Perfusion d'isotope radioactif liquide | 92.25.00 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP |
| 92.21.00 ↔ | Radiothérapie superficielle: SAP | 92.25.01 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation large |
| 92.21.01 ↔ | Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.02 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle |
| 92.21.02 ↔ | Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation | 92.25.03 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale |
| 92.22.00 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: SAP | 92.25.04 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire |
| 92.22.01 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.09 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre |
| 92.22.02 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation | 92.25.11 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image |
| 92.22.11 ↔ | Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV | 92.25.12 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.22.12 ↔ | Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV | 92.25.13 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.22.19 ↔ | Autre radiothérapie peropératoire par rayons X | 92.25.14 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.23.00 ↔ | Radiothérapie de haut voltage: SAP | 92.25.15 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.23.01 ↔ | Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.21 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.23.02 ↔ | Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation | 92.25.22 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.23.03 ↔ | Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.25.23 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.23.08 ↔ | Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes | 92.25.24 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.23.09 ↔ | Autre appareil de télécobalt | 92.26.00 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP |
| 92.24.00 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP | 92.26.99 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre |
| 92.24.01 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation large | 92.27.00 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié |
| 92.24.02 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle | 92.27.10 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP |
| 92.24.03 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale | 92.27.11 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine |
| 92.24.04 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | 92.27.12 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale |
| 92.24.09 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre | 92.27.13 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine ainsi qu'intravaginale combinée |
| 92.24.11 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.27.21 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle |
| 92.24.12 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], plus de 2 champs d'irradiation | | |
| 92.24.13 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie conformationnelle en 3D | | |
| 92.24.14 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec modulation d'intensité | | |
| 92.24.21 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | | |
| 92.24.22 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | | |
| 92.24.23 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | | |
| 92.24.24 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | | |
| 92.24.30 ↔ | Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés | | |

- 92.27.22 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
- 92.27.23 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire
- 92.27.30 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié
- 92.27.31 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
- 92.27.39 ↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
- 92.27.40 ↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
- 92.27.70 ↔ Moulages radioactifs, SAP
- 92.27.71 ↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel
- 92.27.72 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle
- 92.27.73 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
- 92.27.79 ↔ Autres moulages radioactifs
- 92.28.00 ↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP
- 92.28.09 ↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre
- 92.28.11 ↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
- 92.28.14 ↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
- 92.28.24 ↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol
- 92.28.25 ↔ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
- 92.28.26 ↔ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166
- 92.28.33 ↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
- 92.28.41 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.42 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.43 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.44 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.45 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.46 ↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH]
- 92.28.51 ↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale
- 92.28.52 ↔ Radioimmunothérapie par iode-131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale
- 92.28.53 ↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
- 92.28.64 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC [octréotide] conjugué au DOTA
- 92.28.65 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE [octréotate] conjugué au DOTA
- 92.28.66 ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine
- 92.28.69 ↔ Radiothérapie à petites molécules, autre
- 92.28.6A ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA-617
- 92.28.6B ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA I&T [177Lu-ITG-PSMA-1]
- 92.28.6C ↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par autres ligands du PSMA
- 92.28.71 ↔ Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131]
- 92.29.00 ↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP
- 92.29.09 ↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, autre
- 92.29.11 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
- 92.29.12 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.13 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
- 92.29.19 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre
- 92.29.21 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
- 92.29.22 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.23 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.29 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre
- 92.29.31 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
- 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
- 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources

- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
- 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus
- 92.29.40 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
- 92.29.49 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, autre
- 92.29.51 ↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie
- 92.30.00 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
- 92.30.01 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
- 92.30.02 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
- 92.30.20 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.30.21 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.22 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée par l'image
- 92.30.30 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.30.31 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.32 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.30.99 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
- 92.31.00 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
- 92.31.10 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
- 92.32.00 ↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
- 92.32.01 ↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
- 92.33.00 ↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
- 92.33.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, cérébrale
- 92.33.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
- 92.39.00 ↔ Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
- 92.39.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
- 92.39.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
- 92.39.20 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.39.21 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.22 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
- 92.39.29 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
- 92.39.30 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.39.31 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.32 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.39.39 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
- 92.41 ↔ Radiothérapie par électrons peropératoire

Procédure M10-2

- 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
- 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
- 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus

Procédure M10-3

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 92.27.00 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié | 92.29.19 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre |
| 92.27.21 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle | 92.29.21 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose |
| 92.27.22 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire | 92.29.22 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] |
| 92.27.40 ↔ | Implantation ou insertion peropératoire d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) | 92.29.23 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose |
| 92.29.00 ↔ | Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP | 92.29.24 ↔ | Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose |
| 92.29.09 ↔ | Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, autre | 92.29.29 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre |
| 92.29.11 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose | 92.29.31 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources |
| 92.29.12 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] | 92.29.40 ↔ | Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP |
| 92.29.13 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose | 92.29.49 ↔ | Brachythérapie par applicateurs superficiels, autre |

ADRG M11**Destruction au laser de la prostate ou résection transurétrale de la prostate**

Au moins une procédure dans le tableau M11-1

DRG M11A**Destruction au laser de la prostate ou résection transurétrale de la prostate avec CC extrêmement sévères**

PCCL > 3

DRG M11B**Destruction au laser de la prostate**

Procédure dans le tableau M11-2

DRG M11C**Résection transurétrale de la prostate****Procédure M11-1**

| | | | |
|------------|---|---------|--|
| 60.20 ↔ | Prostatectomie transurétrale, SAP | 60.22 ↔ | Prostatectomie transurétrale, électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique |
| 60.21.11 ↔ | Prostatectomie transurétrale induite au laser avec contact du laser | 60.29 ↔ | Prostatectomie transurétrale, autre |
| 60.21.12 ↔ | Prostatectomie transurétrale induite au laser sans contact du laser | | |

Procédure M11-2

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 60.21.11 ↔ | Prostatectomie transurétrale induite au laser avec contact du laser | 60.21.12 ↔ | Prostatectomie transurétrale induite au laser sans contact du laser |
|------------|---|------------|---|

ADRG M37**Grandes interventions sur l'intestin ou la vessie ou procédures de complication avec intervention opératoire particulière ou interventions en plusieurs temps pour maladies et troubles des organes génitaux masculins ou traitement sous vide ou transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire**

Procédure dans le tableau M37-1 ou Procédures de complication et (définition du DRG (M06Z) ou définition du DRG (M09A) ou définition du DRG (M10Z)) ou Procédures opératoires complexes en plusieurs temps ou Traitement sous vide ou procédure dans le tableau M37-2

DRG M37Z**Grandes interventions sur l'intestin ou la vessie ou procédures de complication avec intervention opératoire particulière ou interventions en plusieurs temps pour maladies et troubles des organes génitaux masculins ou traitement sous vide ou transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire****Procédure M37-1**

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 45.61 ↔ | Résection segmentaire multiple d'intestin grêle | 48.59 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre |
| 45.63.00 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP | 48.65 ↔ | Résection du rectum selon Duhamel |
| 45.63.99 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, autre | 48.66.00 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP |
| 45.72.11 ↔ | Résection iléo-cæcale, par chirurgie ouverte | 48.66.09 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre |
| 45.72.12 ↔ | Résection iléo-cæcale, par laparoscopie | 48.66.11 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 45.73.11 ↔ | Hémi-colectomie droite, par chirurgie ouverte | 48.66.12 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 45.73.12 ↔ | Hémi-colectomie droite, par laparoscopie | 48.66.13 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 45.74.11 ↔ | Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte | 48.66.14 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 45.74.12 ↔ | Résection du côlon transverse, par laparoscopie | 48.66.15 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, transanale |
| 45.75.11 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par chirurgie ouverte | 48.66.21 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 45.75.12 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par laparoscopie | 48.66.22 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 45.75.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte | 48.66.23 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 45.75.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par laparoscopie | 48.66.24 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 45.76.09 ↔ | Sigmoïdectomie, autre | 48.66.25 ↔ | Résection antérieure du rectum, transanale |
| 45.76.11 ↔ | Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte | 48.66.31 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 45.76.21 ↔ | Sigmoïdectomie, par laparoscopie | 48.66.32 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 45.77.11 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par chirurgie ouverte | 48.66.33 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 45.77.12 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par laparoscopie | 48.66.34 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 45.77.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte | 48.66.35 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, transanale |
| 45.77.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par laparoscopie | 48.69 ↔ | Autre résection du rectum, autre |
| 45.78.11 ↔ | Résection segmentaire, par chirurgie ouverte | 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 45.78.12 ↔ | Résection segmentaire, par laparoscopie | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 45.78.21 ↔ | Résection segmentaire multiple, par chirurgie ouverte | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| 45.78.22 ↔ | Résection segmentaire multiple, par laparoscopie | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| 45.80 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, SAP | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 45.81.11 ↔ | Colectomie, par chirurgie ouverte | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 45.81.12 ↔ | Colectomie, par laparoscopie | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 45.82.11 ↔ | Proctocolectomie, par chirurgie ouverte | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 45.82.12 ↔ | Proctocolectomie, par laparoscopie | | |
| 45.89 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, autre | | |
| 46.12.11 ↔ | Colostomie terminale, par chirurgie ouverte | | |
| 46.12.12 ↔ | Colostomie terminale, par laparoscopie | | |
| 46.15.11 ↔ | Double colostomie, par chirurgie ouverte | | |
| 46.15.12 ↔ | Double colostomie, par laparoscopie | | |
| 46.20 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, SAP | | |
| 46.25.11 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie ouverte | | |
| 46.25.12 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par laparoscopie | | |
| 46.26.11 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie ouverte | | |
| 46.26.12 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie | | |
| 46.29 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, autre | | |
| 46.2A ↔ | Réalisation d'une anastomose selon Bishop-Koop | | |
| 46.33 ↔ | Réalisation d'une duodénostomie | | |
| 46.39 ↔ | Autre entérostomie, autre | | |
| 48.41 ↔ | Résection sous-muqueuse du rectum [opération de Soave] | | |
| 48.49 ↔ | Résection du rectum avec abaissement du côlon, autre | | |
| 48.50 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP | | |
| 48.51 ↔ | Résection abdomino-périnéale du rectum | | |
| 48.53 ↔ | Résection abdomino-sacrée, sacro-périnéale et périnéale du rectum | | |

- 56.52.10 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit]
- 56.52.20 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente)
- 56.52.99 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
- 56.71.00 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP
- 56.71.10 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte
- 56.71.11 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie
- 56.71.20 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale
- 56.71.99 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, autre
- 56.72 ↔ Révision d'anastomose urétéro-intestinale
- 57.6X.12 ↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère
- 57.6X.13 ↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère
- 57.6X.20 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère
- 57.6X.21 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère
- 57.6X.22 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère
- 57.6X.23 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère
- 57.71.00 ↔ Cystectomie radicale, SAP
- 57.71.10 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie
- 57.71.11 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie
- 57.71.20 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie
- 57.71.21 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie
- 57.71.50 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme
- 57.71.51 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme
- 57.71.99 ↔ Cystectomie radicale, autre
- 57.79.00 ↔ Autre cystectomie totale, SAP
- 57.79.10 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme
- 57.79.11 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme
- 57.79.99 ↔ Autre cystectomie totale, autre
- 57.87.10 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac
- 57.87.11 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
- 57.87.20 ↔ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement
- 57.87.21 ↔ Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie
- 57.87.30 ↔ Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
- 57.87.31 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie
- 57.87.40 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie
- 57.87.41 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie
- 57.87.99 ↔ Reconstruction de la vessie, autre

Procédure M37-2

- 16.98.11 ↔ Réparation de paroi orbitaire par lambeau microvasculaire
- 18.71.14 ↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau microvasculaire
- 18.71.24 ↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau microvasculaire
- 25.2X.14 ↔ Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires
- 25.2X.24 ↔ Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires
- 25.2X.34 ↔ Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires
- 25.2X.44 ↔ Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires
- 25.2X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires
- 25.3X.14 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires
- 25.3X.24 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires
- 25.3X.34 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires
- 25.3X.44 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires
- 25.3X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires
- 25.4X.14 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires
- 25.4X.24 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires
- 25.4X.34 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires
- 25.4X.44 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires
- 25.4X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires
- 27.57.10 ↔ Attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires à la lèvre et à la bouche
- 27.59.40 ↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires
- 29.33.12 ↔ Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires
- 29.33.21 ↔ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal libre ou anastomose oeso-gastrique
- 29.4X.12 ↔ Réparation plastique du pharynx, avec greffon avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal ou anastomose oeso-gastrique

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 30.3X.15 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 83.82.46 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, membre inférieur |
| 30.4X.15 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 83.82.47 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, autre site |
| 30.4X.25 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 85.K3.09 ↔ | Réparation du sein avec lambeau myocutané libre avec anastomoses microvasculaires, autre |
| 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale | 85.K3.12 ↔ | Mammoplastie avec plastie de lambeau musculocutané de gracilis |
| 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire | 85.K4.09 ↔ | Réparation du sein avec lambeau dermo-adipeux libre avec anastomoses microvasculaires, autre |
| 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire | 85.K4.11 ↔ | Mammoplastie par Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond [DIEP] |
| 76.31.20 ↔ | Mandibulectomie partielle, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires | 85.K4.12 ↔ | Mammoplastie avec lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle [SIEA] |
| 76.39.10 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires | 85.K4.13 ↔ | Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure [S-GAP] |
| 76.41.10 ↔ | Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires | 85.K4.14 ↔ | Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure [I-GAP] |
| 76.43.10 ↔ | Autre reconstruction de la mandibule avec transplant avec anastomoses microvasculaires | 85.K4.15 ↔ | Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère profonde [PAP] |
| 76.44.10 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires | 86.7D.11 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête |
| 76.46.10 ↔ | Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant avec anastomoses microvasculaires | 86.7D.12 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au cou |
| 82.72.21 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia de la main | 86.7D.13 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'épaule et à l'aisselle |
| 83.43.12 ↔ | Prélèvement d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia pour greffe | 86.7D.14 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au bras et au coude |
| 83.82.40 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, tête et cou | 86.7D.15 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'avant-bras |
| 83.82.41 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, épaule et aisselle | 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main |
| 83.82.42 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, bras et coude | 86.7D.17 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la paroi thoracique et au dos |
| 83.82.43 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, avant-bras | 86.7D.18 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'abdomen et à l'aîne |
| 83.82.44 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.7D.1A ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, aux fesses |
| 83.82.45 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses | 86.7D.1B ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la cuisse et au genou |
| | | 86.7D.1C ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la jambe |
| | | 86.7D.1D ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied |

ADRG M38**Maladies et troubles des organes génitaux masculins avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 130/119 points**

Au moins une procédure dans le tableau M38-1

DRG M38A**Maladies et troubles des organes génitaux masculins avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 196/184 points**

Au moins une procédure dans le tableau M38-2

DRG M38B**Maladies et troubles des organes génitaux masculins avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 130/119 points****Procédure M38-1**

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B7.12 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense | 99.B7.14 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense |
| 99.B7.13 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.15 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense |

| | |
|--|---|
| 99.B7.16 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.17 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.18 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.1A †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.1B †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.1C †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.1D †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.1E †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.1F †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.1G †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.1H †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.1I †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.1J †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.1K †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.1L †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B7.53 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 131 à 196 points de dépense |
| 99.B7.1M †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.1N †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.1O †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus | 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.43 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 131 à 196 points de dépense | 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.44 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | |
| 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | |
| 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | |
| 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | |
| 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | |
| 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | |

| | |
|---|---|
| 99.B7.5D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.1E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense |
| 99.B7.5E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.1F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense |
| 99.B7.5F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.1G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense |
| 99.B7.5G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.1H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense |
| 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.1I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense |
| 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.1J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense |
| 99.B7.5J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.1K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense |
| 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.1L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense |
| 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.1M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense |
| 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.1N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense |
| 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.1O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus |
| 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.43 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 131 à 196 points de dépense |
| 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.44 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.45 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.46 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B8.47 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.12 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 120 à 184 points de dépense | 99.B8.48 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.13 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense | 99.B8.4A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.14 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense | 99.B8.4B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.15 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense | 99.B8.4C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.16 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense | 99.B8.4D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.17 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.18 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.1A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.1B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B8.4H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.1C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B8.4I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.1D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B8.4J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense |
| | 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| | 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| | 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| | 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| | 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| | 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| | 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| | 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |

| | |
|--|--|
| 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.53 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 131 à 196 points de dépense | 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Procédure M38-2

| | |
|--|--|
| 99.B7.13 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.1O †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus |
| 99.B7.14 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.44 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.15 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.16 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.17 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.18 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.1A †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.1B †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.1C †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.1D †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.1E †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.1F †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.1G †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.1H †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.1I †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | |
| 99.B7.1J †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | |
| 99.B7.1K †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | |
| 99.B7.1L †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | |
| 99.B7.1M †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | |
| 99.B7.1N †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.B7.4I †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5H †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4J †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5I †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4K †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5J †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4L †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5K †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4M †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5L †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4N †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5M †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4O †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5N †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.4P †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5O †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.4Q †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5P †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.4R †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5Q †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.4S †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5R †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.54 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.5S †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.55 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B8.13 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense |
| 99.B7.56 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B8.14 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense |
| 99.B7.57 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B8.15 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense |
| 99.B7.58 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.16 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense |
| 99.B7.5A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.17 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense |
| 99.B7.5B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.18 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense |
| 99.B7.5C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.1A †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense |
| 99.B7.5D †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.1B †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense |
| 99.B7.5E †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.1C †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense |
| 99.B7.5F †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.1D †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense |
| 99.B7.5G †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.1E †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense |
| | | 99.B8.1F †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense |
| | | 99.B8.1G †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense |
| | | 99.B8.1H †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense |
| | | 99.B8.1I †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense |
| | | 99.B8.1J †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense |
| | | 99.B8.1K †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense |

| | |
|---|--|
| 99.B8.1L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.1M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.1N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B8.1O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus | 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

ADRG M60**Néoplasmes malins des organes génitaux masculins**

Diagnostic principal dans le tableau M60-1

DRG M60A**Néoplasmes malins des organes génitaux masculins, âge < 12 ans ou avec CC extrêmement sévères ou situations coûteuses pour néoplasme malin**

Âge < 12 ans ou PCCL > 3 ou Situations coûteuses pour NFM

DRG M60B**Néoplasmes malins des organes génitaux masculins****Diagnostic M60-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C60.0 | Tumeur maligne: Prépuce | C63.9 | Tumeur maligne: Organe génital de l'homme, sans précision |
| C60.1 | Tumeur maligne: Gland | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C60.2 | Tumeur maligne: Corps de la verge | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| C60.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la verge | D07.4 | Carcinoma in situ: Verge |
| C60.9 | Tumeur maligne: Verge, sans précision | D07.5 | Carcinoma in situ: Prostate |
| C61 | Tumeur maligne de la prostate | D07.6 | Carcinoma in situ: Organes génitaux de l'homme, autres et non précisés |
| C62.0 | Tumeur maligne: Cryptorchidie | D40.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Prostate |
| C62.1 | Tumeur maligne: Testicule descendu | D40.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Testicule |
| C62.9 | Tumeur maligne: Testicule, sans précision | D40.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l'homme |
| C63.0 | Tumeur maligne: Épидidyme | D40.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l'homme, sans précision |
| C63.1 | Tumeur maligne: Cordon spermatique | N42.3 | Dysplasie de la prostate |
| C63.2 | Tumeur maligne: Scrotum | | |
| C63.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l'homme précisés | | |
| C63.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme | | |

ADRG M61**Hyperplasie bénigne de la prostate**

Diagnostic principal dans le tableau M61-1

DRG M61Z**Hyperplasie bénigne de la prostate****Diagnostic M61-1**

N40 Hyperplasie de la prostate

ADRG M62**Infection ou inflammation des organes génitaux masculins**

Diagnostic principal dans le tableau M62-1

DRG M62A**Infection ou inflammation des organes génitaux masculins avec CC sévères**

PCCL > 2

DRG M62B**Infection ou inflammation des organes génitaux masculins****Diagnostic M62-1**

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| A51.0 | Syphilis génitale primaire | A59.0 | Trichomonase uro-génitale |
| A54.0 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral ou des glandes annexes | A60.0 | Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès |
| A54.1 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes | A60.1 | Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès |
| A54.2 | Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques | A60.9 | Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision |
| A55 | Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia | A63.8 | Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel |
| A56.0 | Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire | A64 | Maladie sexuellement transmise, sans précision |
| A56.1 | Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires | B26.0 | Orchite ourlienne {N51.1} |
| A56.2 | Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision | B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales |
| A56.8 | Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations | N41.0 | Prostatite aiguë |
| A57 | Chancre mou | N41.1 | Prostatite chronique |
| A58 | Granulome inguinal | N41.2 | Abcès de la prostate |
| | | N41.3 | Prostato-cystite |
| | | N41.8 | Autres affections inflammatoires de la prostate |
| | | N41.9 | Affection inflammatoire de la prostate, sans précision |
| | | N43.1 | Hydrocèle infectée |

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| N45.0 | Orchite, épididymite et épididymo-orchite, avec abcès | N49.2 | Affections inflammatoires du scrotum |
| N45.9 | Orchite, épididymite et épididymo-orchite, sans abcès | N49.80 | Gangrène de Fournier chez l'homme |
| N47 | Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis | N49.88 | Maladies inflammatoires d'autres organes génitaux masculins précisés |
| N48.1 | Balano-posthite | N49.9 | Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme |
| N48.2 | Autres affections inflammatoires de la verge | Z41.2 | Circoncision rituelle et de routine |
| N48.6 | Induration plastique des corps caverneux | | |
| N49.0 | Affections inflammatoires des vésicules séminales | | |
| N49.1 | Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent | | |

ADRG M64**Autres maladies des organes génitaux masculins ou stérilisation chez l'homme**

Diagnostic principal dans le tableau M64-1

DRG M64Z**Autres maladies des organes génitaux masculins ou stérilisation chez l'homme****Diagnostic M64-1**

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| D17.6 | Tumeur lipomateuse bénigne du cordon spermatique | P83.5 | Hydrocèle congénitale |
| D29.0 | Tumeur bénigne: Verge | Q53.0 | Testicule en situation anormale |
| D29.1 | Tumeur bénigne: Prostate | Q53.1 | Cryptorchidie unilatérale |
| D29.2 | Tumeur bénigne: Testicule | Q53.2 | Cryptorchidie bilatérale |
| D29.3 | Tumeur bénigne: Épididyme | Q53.9 | Cryptorchidie, sans précision |
| D29.4 | Tumeur bénigne: Scrotum | Q54.0 | Hypospadias balanique |
| D29.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de l'homme | Q54.1 | Hypospadias pénien |
| D29.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de l'homme, sans précision | Q54.2 | Hypospadias pénoscrotal |
| F52.2 | Echec de la réponse génitale | Q54.3 | Hypospadias périmérial |
| I86.1 | Varices scrotales | Q54.4 | Chordée congénitale |
| I86.2 | Varices pelviennes | Q54.8 | Autres hypospadias |
| L29.1 | Prurit scrotal | Q54.9 | Hypospadias, sans précision |
| L29.3 | Prurit ano-génital, sans précision | Q55.0 | Absence et aplasie du testicule |
| N42.0 | Calcul de la prostate | Q55.1 | Hypoplasie du (des) testicule(s) et du scrotum |
| N42.1 | Congestion et hémorragie prostatiques | Q55.2 | Autres malformations congénitales du (des) testicule(s) et du scrotum |
| N42.2 | Atrophie de la prostate | Q55.3 | Atrésie du canal déférent |
| N42.8 | Autres affections précisées de la prostate | Q55.4 | Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate |
| N42.9 | Affection de la prostate, sans précision | Q55.5 | Absence et aplasie congénitales du pénis |
| N43.0 | Hydrocèle enkystée | Q55.6 | Autres malformations congénitales du pénis |
| N43.2 | Autres hydrocèles | Q55.8 | Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de l'homme |
| N43.3 | Hydrocèle, sans précision | Q55.9 | Malformation congénitale des organes génitaux de l'homme, sans précision |
| N43.4 | Spermatocèle | Q64.0 | Épispadias |
| N44.0 | Torsion du testicule | Q96.0 | Caryotype 45,X |
| N44.1 | Torsion hydatide | Q96.1 | Caryotype 46,X iso (Xq) |
| N46 | Stérilité, chez l'homme | Q96.2 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) |
| N48.0 | Leucoplasie de la verge | Q96.3 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY |
| N48.30 | Priapisme de type low-flow | Q96.4 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal |
| N48.31 | Priapisme de type high-flow | Q96.8 | Autres formes du syndrome de Turner |
| N48.38 | Autre priapisme | Q96.9 | Syndrome de Turner, sans précision |
| N48.39 | Priapisme, SAP | Q97.0 | Caryotype 47,XXX |
| N48.4 | Impuissance d'origine organique | Q97.1 | Femme avec plus de trois chromosomes X |
| N48.5 | Ulcère de la verge | Q97.2 | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X |
| N48.8 | Autres affections précisées de la verge | Q97.3 | Femme avec un caryotype 46,XY |
| N48.9 | Affection de la verge, sans précision | Q97.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin |
| N50.0 | Atrophie du testicule | Q97.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision |
| N50.1 | Affections vasculaires des organes génitaux de l'homme | Q98.0 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY |
| N50.8 | Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme | | |
| N50.9 | Affection des organes génitaux de l'homme, sans précision | | |
| N99.4 | Adhérences pelvi-péritonéales après des actes médicaux | | |
| N99.9 | Affection de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux, sans précision | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| Q98.1 | Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X | R86.8 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Autres résultats anormaux |
| Q98.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX | R86.9 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultat anormal, sans précision |
| Q98.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX | S31.2 | Plaie ouverte du pénis |
| Q98.4 | Syndrome de Klinefelter, sans précision | S31.3 | Plaie ouverte du scrotum et des testicules |
| Q98.5 | Caryotype 47,XYY | S31.5 | Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés |
| Q98.6 | Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale | S37.7 | Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires |
| Q98.7 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels | S37.82 | Lésion traumatique: prostate |
| Q98.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin | S37.83 | Lésion traumatique: vésicule séminale |
| Q98.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision | S37.84 | Lésion traumatique: canal déférent |
| Q99.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes | S37.88 | Lésion traumatique: autre organe du bassin |
| R10.2 | Douleur pelvienne et périnéale | S37.9 | Lésion traumatique d'un organe pelvien ou urinaire non précisé |
| R77.80 | Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA] | S38.0 | Écrasement des organes génitaux externes |
| R86.0 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Taux anormal d'enzymes | S38.2 | Amputation traumatique des organes génitaux externes |
| R86.1 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Taux anormal d'hormones | S39.6 | Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s) |
| R86.2 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Taux anormal de drogues, autres substances médicamenteuses ou biologiquement actives | T83.4 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital |
| R86.3 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale | T83.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital |
| R86.4 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats immunologiques anormaux | Z30.2 | Stérilisation |
| R86.5 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats microbiologiques anormaux | Z31.0 | Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation |
| R86.6 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats cytologiques anormaux | Z31.3 | Autres méthodes de fécondation assistée |
| R86.7 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme: Résultats histologiques anormaux | Z31.4 | Recherches et tests en vue d'une procréation |
| | | Z40.08 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique d'autres organes |
| | | Z64.1 | Difficultés liées à une multiparité |
| | | Z80.4 | Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux |

ADRG M86**Maladies et troubles des organes génitaux masculins, un jour d'hospitalisation**

Durée de séjour est égale 1 jour


DRG M86Z**Maladies et troubles des organes génitaux masculins, un jour d'hospitalisation****ADRG 901, 902****Procédures opératoires sans rapport**

Procédures opératoires sans rapport

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z


MDC 13


Maladies et troubles des organes génitaux féminins




OPÉRATEUR PARTITION







MÉDICALE PARTITION



Logique décisionnelle MDC 13 Maladies et troubles des organes génitaux féminins

Diagnostic principal dans le tableau MDC13-0

Diagnostic MDC13-0

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| A51.0 | Syphilis génitale primaire | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| A54.0 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral et des glandes annexes | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| A54.1 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| A54.2 | Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques | D06.0 | Carcinoma in situ: Endocol |
| A55 | Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia | D06.1 | Carcinoma in situ: Exocol |
| A56.0 | Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire | D06.7 | Carcinoma in situ: Autres parties du col de l'utérus |
| A56.1 | Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires | D06.9 | Carcinoma in situ: Col de l'utérus, sans précision |
| A56.2 | Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision | D07.0 | Carcinoma in situ: Endomètre |
| A56.8 | Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations | D07.1 | Carcinoma in situ: Vulve |
| A57 | Chancre mou | D07.2 | Carcinoma in situ: Vagin |
| A58 | Granulome inguinal | D07.3 | Carcinoma in situ: Organes génitaux de la femme, autres et non précisés |
| A59.0 | Trichomonase uro-génitale | D25.0 | Léiomyome sous-muqueux de l'utérus |
| A60.0 | Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès | D25.1 | Léiomyome intramural de l'utérus |
| A60.1 | Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès | D25.2 | Léiomyome sous-séreux de l'utérus |
| A60.9 | Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision | D25.9 | Léiomyome de l'utérus, sans précision |
| A63.8 | Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel | D26.0 | Tumeur bénigne: Col de l'utérus |
| A64 | Maladie sexuellement transmise, sans précision | D26.1 | Tumeur bénigne: Corps de l'utérus |
| B37.3 | Candidose de la vulve et du vagin {N77.1} | D26.7 | Tumeur bénigne: Autres parties de l'utérus |
| B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales | D26.9 | Tumeur bénigne: Utérus, sans précision |
| C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | D27 | Tumeur bénigne de l'ovaire |
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | D28.0 | Tumeur bénigne: Vulve |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | D28.1 | Tumeur bénigne: Vagin |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | D28.2 | Tumeur bénigne: Trompe et ligaments de l'utérus |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | D28.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | D28.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | E28.0 | Dysfonction ovarienne: Hyperœstrogénie |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | E28.1 | Dysfonction ovarienne: Hyperandrogénie |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | E28.2 | Syndrome ovarien polykystique |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | E28.3 | Insuffisance ovarienne primaire |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | E28.8 | Autres dysfonctions ovariennes |
| C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | E28.9 | Dysfonction ovarienne, sans précision |
| C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | E89.4 | Insuffisance ovarienne après des actes médicaux |
| C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope | F52.2 | Echec de la réponse génitale |
| C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large | F52.5 | Vaginisme non organique |
| C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond | I86.2 | Varices pelviennes |
| C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre | I86.3 | Varices vulvaires |
| C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision | L29.2 | Prurit vulvaire |
| C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés | L29.3 | Prurit ano-génital, sans précision |
| C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme | N70.0 | Salpingite et ovarite aiguës |
| C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision | N70.1 | Salpingite et ovarite chroniques |
| C58 | Tumeur maligne du placenta | N70.9 | Salpingite et ovarite, sans précision |
| | | N71.0 | Affection inflammatoire aiguë de l'utérus, à l'exclusion du col |
| | | N71.1 | Affection inflammatoire chronique de l'utérus, à l'exclusion du col |
| | | N71.9 | Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision, à l'exclusion du col |
| | | N72 | Affections inflammatoires du col de l'utérus |
| | | N73.0 | Paramétrite et phlegmon pelvien aigus |
| | | N73.1 | Paramétrite et phlegmon pelvien chroniques |
| | | N73.2 | Paramétrite et phlegmon pelvien, sans précision |
| | | N73.3 | Pelvipéritonite aiguë chez la femme |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| N73.4 | Pelvipéritonite chronique chez la femme | N83.1 | Kyste du corps jaune |
| N73.5 | Pelvipéritonite chez la femme, sans précision | N83.2 | Kystes de l'ovaire, autres et sans précision |
| N73.6 | Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme | N83.3 | Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de Fallope |
| N73.8 | Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme | N83.4 | Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope |
| N73.9 | Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision | N83.5 | Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope |
| N74.0 | Tuberculose du col de l'utérus {A18.1} | N83.6 | Hématosalpinx |
| N74.1 | Affection inflammatoire pelvienne tuberculeuse de la femme {A18.1} | N83.7 | Hématome du ligament large |
| N74.2 | Affection inflammatoire pelvienne syphilitique de la femme {A51.4}, {A52.7} | N83.8 | Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large |
| N74.3 | Affection inflammatoire pelvienne gonococcique de la femme {A54.2} | N83.9 | Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision |
| N74.4 | Affection inflammatoire pelvienne à Chlamydia de la femme {A56.1} | N84.0 | Polype du corps de l'utérus |
| N74.8 | Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours d'autres maladies classées ailleurs | N84.1 | Polype du col de l'utérus |
| N75.0 | Kyste de la glande de Bartholin | N84.2 | Polype du vagin |
| N75.1 | Abcès de la glande de Bartholin | N84.3 | Polype de la vulve |
| N75.8 | Autres affections de la glande de Bartholin | N84.8 | Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la femme |
| N75.9 | Affection de la glande de Bartholin, sans précision | N84.9 | Polype de l'appareil génital de la femme, sans précision |
| N76.0 | Vaginite aiguë | N85.0 | Hyperplasie glandulaire de l'endomètre |
| N76.1 | Vaginite subaiguë et chronique | N85.1 | Hyperplasie adénomateuse de l'endomètre |
| N76.2 | Vulvite aiguë | N85.2 | Hypertrophie de l'utérus |
| N76.3 | Vulvite subaiguë et chronique | N85.3 | Subinvolution de l'utérus |
| N76.4 | Abcès de la vulve | N85.4 | Malposition de l'utérus |
| N76.5 | Ulcération du vagin | N85.5 | Inversion de l'utérus |
| N76.6 | Ulcération de la vulve | N85.6 | Synéchie utérine |
| N76.80 | Gangrène de Fournier chez la femme | N85.7 | Hématométrie |
| N76.88 | Autre maladie inflammatoire précisée du vagin et de la vulve | N85.8 | Autres affections non inflammatoires précisées de l'utérus |
| N77.0 | Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | N85.9 | Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision |
| N77.1 | Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | N86 | Érosion et ectropion du col de l'utérus |
| N77.21 | Stade 1 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique {T86.05}, {T86.06} | N87.0 | Dysplasie légère du col de l'utérus |
| N77.22 | Stade 2 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique {T86.06} | N87.1 | Dysplasie moyenne du col de l'utérus |
| N77.23 | Stade 3 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique {T86.07} | N87.2 | Dysplasie sévère du col de l'utérus, non classée ailleurs |
| N77.8 | Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs | N87.9 | Dysplasie du col de l'utérus, sans précision |
| N80.0 | Endométriose de l'utérus | N88.0 | Leucoplasie du col de l'utérus |
| N80.1 | Endométriose de l'ovaire | N88.1 | Déchirure ancienne du col de l'utérus |
| N80.2 | Endométriose de la trompe de Fallope | N88.2 | Rétrécissement et sténose du col de l'utérus |
| N80.3 | Endométriose du péritoine pelvien | N88.3 | Béance du col de l'utérus |
| N80.4 | Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin | N88.4 | Allongement hypertrophique du col de l'utérus |
| N80.8 | Autres endométrioses | N88.8 | Autres affections non inflammatoires précisées du col de l'utérus |
| N80.9 | Endométriose, sans précision | N88.9 | Affection non inflammatoire du col de l'utérus, sans précision |
| N81.0 | Urétrocèle chez la femme | N89.0 | Dysplasie légère du vagin |
| N81.1 | Cystocèle | N89.1 | Dysplasie moyenne du vagin |
| N81.2 | Prolapsus utéro-vaginal partiel | N89.2 | Dysplasie sévère du vagin, non classée ailleurs |
| N81.3 | Prolapsus utéro-vaginal complet | N89.3 | Dysplasie du vagin, sans précision |
| N81.4 | Prolapsus utéro-vaginal, sans précision | N89.4 | Leucoplasie du vagin |
| N81.5 | Entéroccèle vaginale | N89.5 | Rétrécissement et atrésie du vagin |
| N81.6 | Rectocèle | N89.6 | Anneau hyménal serré |
| N81.8 | Autres prolapsus génitaux | N89.7 | Hématocolpos |
| N81.9 | Prolapsus génital, sans précision | N89.8 | Autres affections non inflammatoires précisées du vagin |
| N82.0 | Fistule vésico-vaginale | N89.9 | Affection non inflammatoire du vagin, sans précision |
| N82.1 | Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme | N90.0 | Dysplasie légère de la vulve |
| N82.5 | Fistule génito-cutanée chez la femme | N90.1 | Dysplasie moyenne de la vulve |
| N82.80 | Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement | N90.2 | Dysplasie sévère de la vulve, non classée ailleurs |
| N82.81 | Fistule entre vagin et vessie de remplacement | N90.3 | Dysplasie de la vulve, sans précision |
| N82.88 | Autres fistules de l'appareil génital de la femme | N90.4 | Leucoplasie de la vulve |
| N82.9 | Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision | N90.5 | Atrophie de la vulve |
| N83.0 | Kyste folliculaire de l'ovaire | N90.6 | Hypertrophie de la vulve |
| | | N90.7 | Kyste de la vulve |
| | | N90.8 | Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée |

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| N90.9 | Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision | Q51.6 | Kyste embryonnaire du col de l'utérus |
| N91.0 | Aménorrhée primaire | Q51.7 | Fistule congénitale utéro-digestive et utéro-urinaire |
| N91.1 | Aménorrhée secondaire | Q51.8 | Autres malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus |
| N91.2 | Aménorrhée, sans précision | Q51.9 | Malformation congénitale de l'utérus et du col de l'utérus, sans précision |
| N91.3 | Oligoménorrhée primaire | Q52.0 | Absence congénitale de vagin |
| N91.4 | Oligoménorrhée secondaire | Q52.1 | Dédoublement du vagin |
| N91.5 | Oligoménorrhée, sans précision | Q52.2 | Fistule recto-vaginale congénitale |
| N92.0 | Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier | Q52.3 | Imperforation de l'hymen |
| N92.1 | Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier | Q52.4 | Autres malformations congénitales du vagin |
| N92.2 | Menstruation trop abondante à la puberté | Q52.5 | Fusion de la vulve |
| N92.3 | Saignements de l'ovulation | Q52.6 | Malformation congénitale du clitoris |
| N92.4 | Saignements abondants de la préménopause | Q52.7 | Autres malformations congénitales de la vulve |
| N92.5 | Autres irrégularités menstruelles précisées | Q52.8 | Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de la femme |
| N92.6 | Irrégularités menstruelles, sans précision | Q52.9 | Malformation congénitale des organes génitaux de la femme, sans précision |
| N93.0 | Saignements post-coïtaux et de contact | Q64.0 | Épispadias |
| N93.8 | Autres saignements anormaux précisés de l'utérus et du vagin | Q96.0 | Caryotype 45,X |
| N93.9 | Saignement anormal de l'utérus et du vagin, sans précision | Q96.1 | Caryotype 46,X iso (Xq) |
| N94.0 | Douleurs intermenstruelles | Q96.2 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) |
| N94.1 | Dyspareunie | Q96.3 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY |
| N94.2 | Vaginisme | Q96.4 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal |
| N94.3 | Syndrome de tension prémenstruelle | Q96.8 | Autres formes du syndrome de Turner |
| N94.4 | Dysménorrhée primaire | Q96.9 | Syndrome de Turner, sans précision |
| N94.5 | Dysménorrhée secondaire | Q97.0 | Caryotype 47,XXX |
| N94.6 | Dysménorrhée, sans précision | Q97.1 | Femme avec plus de trois chromosomes X |
| N94.8 | Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel | Q97.2 | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X |
| N94.9 | Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision | Q97.3 | Femme avec un caryotype 46,XY |
| N95.0 | Saignements post-ménopausiques | Q97.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin |
| N95.1 | Troubles de la ménopause et du climatère féminin | Q97.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision |
| N95.2 | Vaginite atrophique post-ménopausique | Q98.0 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY |
| N95.3 | Troubles au cours d'une ménopause artificielle | Q98.1 | Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X |
| N95.8 | Autres troubles précisés de la ménopause et de la périménopause | Q98.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX |
| N95.9 | Trouble de la ménopause et de la périménopause, sans précision | Q98.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX |
| N96 | Avortements à répétition | Q98.4 | Syndrome de Klinefelter, sans précision |
| N97.0 | Stérilité associée à une anovulation | Q98.5 | Caryotype 47,XY |
| N97.1 | Stérilité d'origine tubaire | Q98.6 | Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale |
| N97.2 | Stérilité d'origine utérine | Q98.7 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels |
| N97.3 | Stérilité d'origine cervicale | Q98.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin |
| N97.4 | Stérilité de la femme associée à des facteurs relevant de l'homme | Q98.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision |
| N97.8 | Stérilité de la femme d'autres origines | Q99.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin |
| N97.9 | Stérilité de la femme, sans précision | R10.2 | Douleur pelvienne et périnéale |
| N99.2 | Adhérences vaginales post-opératoires | R87.6 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme: Résultats cytologiques anormaux |
| N99.3 | Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie | S31.4 | Plaie ouverte du vagin et de la vulve |
| N99.4 | Adhérences pelvi-péritonéales après des actes médicaux | S31.5 | Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés |
| N99.9 | Affection de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux, sans précision | S37.4 | Lésion traumatique de l'ovaire |
| Q50.0 | Absence congénitale d'ovaire(s) | S37.5 | Lésion traumatique de la trompe de Fallope |
| Q50.1 | Kyste ovarien au cours du développement | S37.6 | Lésion traumatique de l'utérus |
| Q50.2 | Torsion congénitale de l'ovaire | S37.7 | Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires |
| Q50.3 | Autres malformations congénitales de l'ovaire | S37.88 | Lésion traumatique: autre organe du bassin |
| Q50.4 | Kyste embryonnaire de la trompe de Fallope | S37.9 | Lésion traumatique d'un organe pelvien ou urinaire non précisé |
| Q50.5 | Kyste embryonnaire du ligament large | S38.0 | Écrasement des organes génitaux externes |
| Q50.6 | Autres malformations congénitales des trompes de Fallope et des ligaments larges | S38.2 | Amputation traumatique des organes génitaux externes |
| Q51.0 | Agénésie et aplasie de l'utérus | | |
| Q51.1 | Utérus double avec duplication du col et du vagin | | |
| Q51.2 | Autres duplications de l'utérus | | |
| Q51.3 | Utérus bicorne | | |
| Q51.4 | Utérus unicorne | | |
| Q51.5 | Agénésie et aplasie du col de l'utérus | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| S39.6 | Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s) | Z40.08 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique d'autres organes |
| T19.2 | Corps étranger dans la vulve et le vagin | | |
| T19.3 | Corps étranger dans l'utérus [toute partie] | Z41.2 | Circoncision rituelle et de routine |
| T83.3 | Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif | Z43.7 | Surveillance de vagin artificiel |
| | | Z64.1 | Difficultés liées à une multiparité |
| T83.4 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital | Z80.4 | Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux |
| T83.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital | Z91.70 | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type sans précision |
| | | Z91.71 | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 1 |
| Z01.4 | Examen gynécologique (de routine) (général) | | |
| Z30.2 | Stérilisation | Z91.72 | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 2 |
| Z31.0 | Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation | | |
| Z31.1 | Insémination artificielle | Z91.73 | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 3 |
| Z31.2 | Fécondation in vitro | | |
| Z31.3 | Autres méthodes de fécondation assistée | Z91.74 | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 4 |
| Z31.4 | Recherches et tests en vue d'une procréation | | |
| Z40.01 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique de l'ovaire | | |

ADRG N01**Hystérectomie ou debulking ou grande intervention abdominale avec lymphadénectomie ou éviscération pelvienne chez la femme, pour néoformation maligne**

(Au moins une procédure dans le tableau N01-2 ou procédure dans le tableau N01-3 et au moins une procédure dans le tableau N01-4) et diagnostic principal dans le tableau N01-1 ou procédure dans le tableau N01-5

DRG N01A**Hystérectomie ou debulking ou grande intervention abdominale avec lymphadénectomie ou éviscération pelvienne chez la femme, pour néoformation maligne, avec intervention complexe**

Procédure dans le tableau N01-6

DRG N01B**Hystérectomie avec CC extrêmement sévères ou traitement complexe de soins intensifs > 130/119 points ou grande intervention abdominale avec excision de ganglions lymphatiques, ou debulking ou éviscération pelvienne chez la femme ou grande intervention abdominale ou excision de ganglions lymphatiques ou interventions particulières en plusieurs temps ou procédure de complication avec CC sévères, pour néoformation maligne**

PCCL > 3 ou au moins une procédure dans le tableau N01-7 ou procédure dans le tableau N01-3 et au moins une procédure dans le tableau N01-8 ou (procédure dans le tableau N01-9 ou procédure dans le tableau N01-3 ou procédure dans le tableau N01-10 ou procédure dans le tableau N01-5 ou Procédures opératoires particulières en plusieurs temps ou Procédures de complication) et (PCCL > 2)

DRG N01C**Hystérectomie ou debulking ou éviscération pelvienne chez la femme ou grande intervention abdominale ou excision des ganglions lymphatiques ou interventions particulières en plusieurs temps ou procédure de complication, pour néoformation maligne**

Procédure dans le tableau N01-9 ou procédure dans le tableau N01-3 ou procédure dans le tableau N01-10 ou procédure dans le tableau N01-5 ou Procédures opératoires particulières en plusieurs temps ou Procédures de complication

DRG N01D**Hystérectomie radicale ou intervention particulière ou excision régionale des ganglions lymphatiques, pour néoformation maligne**

Au moins une procédure dans le tableau N01-11 ou procédure dans le tableau N01-12 ou procédure dans le tableau N01-13

DRG N01E**Hystérectomie pour néoformation maligne****Diagnostic N01-1**

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope |
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | C58 | Tumeur maligne du placenta |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | | |
| C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | | |
| C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | | |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
|-------|--|-------|---|

Procédure N01-10

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |

Procédure N01-11

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | 40.29.09 ↔ | Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre |
| 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal | 40.29.13 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.11.19 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de structures lymphatiques, autre | 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.21.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués | 40.29.15 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie |
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie |
| 40.21.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre | 40.29.19 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre |
| 40.22.11 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoracoscopique | 40.29.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoracoscopique | 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.22.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.29.23 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.22.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre | 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.23.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués | 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 40.23.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre | 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.24.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique |
| 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] |
| 40.24.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] |
| 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre |
| 40.24.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale | 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention |
| 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire | 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre |
| 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation | 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte | 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie | 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre |
| 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome |
| 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre | 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale | 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre |
| 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire | 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation | 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |

Procédure N01-12

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| 68.60 ↔ | Hystérectomie radicale, SAP | 68.64 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LARVH] |
| 68.61 ↔ | Hystérectomie radicale par laparoscopie | 68.6A ↔ | Hystérectomie radicale, autre |
| 68.62 ↔ | Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte | | |
| 68.63 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale | | |

Procédure N01-13

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 41.5 ↔ | Splénectomie totale | 54.4X.11 ↔ | Excision de mésentère |
| 46.10 ↔ | Colostomie, SAP | 54.4X.12 ↔ | Excision d'épiploon |
| 46.12.11 ↔ | Colostomie terminale, par chirurgie ouverte | 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 46.12.12 ↔ | Colostomie terminale, par laparoscopie | 54.99.51 ↔ | Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| 46.15.11 ↔ | Double colostomie, par chirurgie ouverte | 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 46.15.12 ↔ | Double colostomie, par laparoscopie | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 46.19 ↔ | Colostomie, autre | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| 46.20 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, SAP | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| 46.25.11 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie ouverte | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 46.25.12 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par laparoscopie | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 46.26.11 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie ouverte | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 46.26.12 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 46.29 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, autre | | |
| 46.2A ↔ | Réalisation d'une anastomose selon Bishop-Koop | | |
| 46.41.11 ↔ | Nouvelle implantation de stomie de l'intestin grêle | | |
| 46.41.12 ↔ | Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin grêle | | |
| 46.41.20 ↔ | Conversion d'une stomie de l'intestin grêle en stomie continente | | |
| 46.43.11 ↔ | Nouvelle implantation de colostomie | | |
| 46.43.12 ↔ | Ablation de la partie avancée d'une colostomie | | |
| 46.43.20 ↔ | Conversion d'une colostomie en stomie continente | | |

| | |
|---|--|
| 56.52.10 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] | 57.71.51 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 56.52.20 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.71.99 ↔ Cystectomie radicale, autre |
| 56.52.99 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.79.00 ↔ Autre cystectomie totale, SAP |
| 56.61.00 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP | 57.79.10 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.61.10 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie | 57.79.11 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 56.61.20 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.79.20 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme |
| 56.61.99 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre | 57.79.21 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 56.62 ↔ Révision d'autre urétérostomie cutanée | 57.79.99 ↔ Autre cystectomie totale, autre |
| 56.71.00 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP | 57.84.10 ↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale (par voie abdominale) |
| 56.71.10 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte | 57.84.11 ↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale |
| 56.71.11 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie | 57.84.12 ↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale |
| 56.71.20 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale | 57.84.13 ↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie |
| 56.71.99 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, autre | 57.84.20 ↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée |
| 56.72 ↔ Révision d'anastomose urétéro-intestinale | 57.84.21 ↔ Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie |
| 56.75 ↔ Transurétéro-urétérostomie | 57.84.99 ↔ Fermeture d'autre fistule vésicale, autre |
| 57.71.00 ↔ Cystectomie radicale, SAP | 58.41 ↔ Suture de lacération de l'urètre |
| 57.71.10 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie | 58.49.10 ↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 57.71.11 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie | 58.49.11 ↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction |
| 57.71.20 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie | 58.49.20 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 57.71.21 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie | 58.49.21 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 57.71.30 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie | 58.49.29 ↔ Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction |
| 57.71.31 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie | 58.49.31 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 57.71.40 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie | 58.49.33 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 57.71.41 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie | 58.49.39 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre |
| 57.71.50 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme | |

Procédure N01-2

| | |
|---|--|
| 54.99.31 ↔ Debulking par laparotomie | 68.60 ↔ Hystérectomie radicale, SAP |
| 68.30 ↔ Hystérectomie subtotale, SAP | 68.61 ↔ Hystérectomie radicale par laparoscopie |
| 68.31 ↔ Hystérectomie subtotale, par laparoscopie | 68.62 ↔ Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte |
| 68.32 ↔ Hystérectomie subtotale, par chirurgie ouverte | 68.63 ↔ Hystérectomie radicale, par voie vaginale |
| 68.39 ↔ Hystérectomie subtotale, autre | 68.64 ↔ Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LARVH] |
| 68.41 ↔ Hystérectomie totale, par laparoscopie | 68.6A ↔ Hystérectomie radicale, autre |
| 68.42 ↔ Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte | |
| 68.43 ↔ Hystérectomie totale, par voie vaginale | |
| 68.44 ↔ Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LAVH] | |

Procédure N01-3

| | |
|---|---|
| 45.61 ↔ Résection segmentaire multiple d'intestin grêle | 45.74.12 ↔ Résection du côlon transverse, par laparoscopie |
| 45.62 ↔ Autre résection partielle d'intestin grêle | 45.75.11 ↔ Hémicolectomie gauche, par chirurgie ouverte |
| 45.63.00 ↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP | 45.75.12 ↔ Hémicolectomie gauche, par laparoscopie |
| 45.63.99 ↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, autre | 45.75.21 ↔ Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte |
| 45.70 ↔ Excision partielle du gros intestin, SAP | 45.75.22 ↔ Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par laparoscopie |
| 45.72.11 ↔ Résection iléo-cæcale, par chirurgie ouverte | 45.76.00 ↔ Sigmoïdectomie, SAP |
| 45.72.12 ↔ Résection iléo-cæcale, par laparoscopie | 45.76.09 ↔ Sigmoïdectomie, autre |
| 45.73.11 ↔ Hémicolectomie droite, par chirurgie ouverte | 45.76.11 ↔ Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte |
| 45.73.12 ↔ Hémicolectomie droite, par laparoscopie | |
| 45.74.11 ↔ Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 45.76.21 ↔ | Sigmoïdectomie, par laparoscopie | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 45.77.11 ↔ | Hémiectomie droite étendue, par chirurgie ouverte | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| 45.77.12 ↔ | Hémiectomie droite étendue, par laparoscopie | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| 45.77.21 ↔ | Hémiectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 45.77.22 ↔ | Hémiectomie gauche étendue, par laparoscopie | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 45.78.11 ↔ | Réséction segmentaire, par chirurgie ouverte | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 45.78.12 ↔ | Réséction segmentaire, par laparoscopie | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 45.78.21 ↔ | Réséction segmentaire multiple, par chirurgie ouverte | 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| 45.78.22 ↔ | Réséction segmentaire multiple, par laparoscopie | 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 45.79 ↔ | Excision partielle du gros intestin, autre | 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 45.80 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, SAP | 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP |
| 45.81.11 ↔ | Colectomie, par chirurgie ouverte | 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte |
| 45.81.12 ↔ | Colectomie, par laparoscopie | 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie |
| 45.82.11 ↔ | Proctocolectomie, par chirurgie ouverte | 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale |
| 45.82.12 ↔ | Proctocolectomie, par laparoscopie | 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre |
| 45.89 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, autre | 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale |
| 48.41 ↔ | Réséction sous-muqueuse du rectum [opération de Soave] | 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP |
| 48.49 ↔ | Réséction du rectum avec abaissement du côlon, autre | 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 48.50 ↔ | Réséction du rectum sans conservation du sphincter, SAP | 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 48.51 ↔ | Réséction abdomino-périnéale du rectum | 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.53 ↔ | Réséction abdomino-sacrée, sacro-périnéale et périnéale du rectum | 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.59 ↔ | Réséction du rectum sans conservation du sphincter, autre | 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 48.65 ↔ | Réséction du rectum selon Duhamel | 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 48.66.00 ↔ | Réséction du rectum avec conservation du sphincter, SAP | 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.66.09 ↔ | Réséction du rectum avec conservation du sphincter, autre | 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.66.11 ↔ | Réséction en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre |
| 48.66.12 ↔ | Réséction en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP |
| 48.66.13 ↔ | Réséction en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie |
| 48.66.14 ↔ | Réséction en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie | 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie |
| 48.66.15 ↔ | Réséction en manchette et résection tubulaire du rectum, transanale | 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie |
| 48.66.21 ↔ | Réséction antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie |
| 48.66.22 ↔ | Réséction antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 57.71.30 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie |
| 48.66.23 ↔ | Réséction antérieure du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie |
| 48.66.24 ↔ | Réséction antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie | 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie |
| 48.66.25 ↔ | Réséction antérieure du rectum, transanale | 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie |
| 48.66.31 ↔ | Réséction antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | | |
| 48.66.32 ↔ | Réséction antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | | |
| 48.66.33 ↔ | Réséction antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | | |
| 48.66.34 ↔ | Réséction antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie | | |
| 48.66.35 ↔ | Réséction antérieure profonde du rectum, avec anastomose, transanale | | |
| 48.69 ↔ | Autre résection du rectum, autre | | |
| 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | | |

- | | |
|--|--|
| 57.71.50 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme | 57.87.11 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 57.71.51 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme | 57.87.20 ↔ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 57.71.99 ↔ Cystectomie radicale, autre | 57.87.21 ↔ Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 57.79.00 ↔ Autre cystectomie totale, SAP | 57.87.30 ↔ Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 57.79.10 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme | 57.87.31 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| 57.79.11 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme | 57.87.40 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| 57.79.20 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme | 57.87.41 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |
| 57.79.21 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme | 57.87.99 ↔ Reconstruction de la vessie, autre |
| 57.79.99 ↔ Autre cystectomie totale, autre | |
| 57.87.00 ↔ Reconstruction de la vessie, SAP | |
| 57.87.10 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac | |

Procédure N01-4

- | | |
|---|--|
| 40.3X.11 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale | 40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.3X.12 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire | 40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.3X.13 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation | 40.52.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention |
| 40.3X.14 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte | 40.53.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.15 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie | 40.54.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.16 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 40.59.21 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.19 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre | 40.59.22 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.21 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale | 40.59.29 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire | 54.4X.10 ↔ Excision d'appendice épiploïque |
| 40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque | 54.4X.11 ↔ Excision de mésentère |
| 40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation | 54.4X.12 ↔ Excision d'épiploon |
| 40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale | 54.4X.99 ↔ Excision ou destruction de tissu péritonéal et de lésion péritonéale, autre |

Procédure N01-5

- | | |
|---|--|
| 48.66.22 ↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 48.66.34 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 48.66.24 ↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie | 68.8 ↔ Éviscération pelvienne |
| 48.66.32 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 71.5 ↔ Vulvectomie radicale |

Procédure N01-6

- | | |
|---|--|
| 48.41 ↔ Résection sous-muqueuse du rectum [opération de Soave] | 48.59 ↔ Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre |
| 48.49 ↔ Résection du rectum avec abaissement du côlon, autre | 48.65 ↔ Résection du rectum selon Duhamel |
| 48.51 ↔ Résection abdomino-périnéale du rectum | 48.66.09 ↔ Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre |
| 48.53 ↔ Résection abdomino-sacrée, sacro-périnéale et périnéale du rectum | 48.66.11 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |

| | |
|--|---|
| 48.66.12 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 48.66.24 ↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 48.66.13 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 48.66.25 ↔ Résection antérieure du rectum, transanale |
| 48.66.14 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie | 48.66.31 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 48.66.15 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, transanale | 48.66.32 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 48.66.21 ↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 48.66.33 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 48.66.22 ↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 48.66.34 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 48.66.23 ↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 48.66.35 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, transanale |
| | 48.69 ↔ Autre résection du rectum, autre |

Procédure N01-7

| | |
|--|--|
| 99.B7.12 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense | 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.13 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.14 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.15 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.16 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.17 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.18 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.1A †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.1B †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.1C †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.1D †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.1E †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.1F †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.1G †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.1H †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.1I †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.1J †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | |
| 99.B7.1K †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | |
| 99.B7.1L †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | |
| 99.B7.1M †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | |
| 99.B7.1N †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | |
| 99.B7.1O †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus | |
| 99.B7.43 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 131 à 196 points de dépense | |
| 99.B7.44 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | |

| | |
|---|---|
| 99.B7.4M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.53 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 131 à 196 points de dépense | 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.54 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.55 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.56 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.57 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.58 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.5A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |

Procédure N01-8

| | |
|--|---|
| 40.3X.21 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale | 40.53.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire | 40.54.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque | 40.59.21 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation | 40.59.22 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale | 40.59.29 ↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 54.4X.10 ↔ Excision d'appendice épiploïque |
| 40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre | 54.4X.11 ↔ Excision de mésentère |
| 40.52.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 54.4X.12 ↔ Excision d'épiploon |
| | 54.4X.99 ↔ Excision ou destruction de tissu péritonéal et de lésion péritonéale, autre |

Procédure N01-9

54.99.31 ↔ Debulking par laparotomie

ADRG N02**Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel ou lymphadénectomie pour néoformation maligne des organes génitaux féminins**

Diagnostic principal dans le tableau N02-1 et au moins une procédure dans le tableau N02-3

DRG N02A**Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel ou lymphadénectomie pour néoformation maligne des organes génitaux féminins, avec CC extrêmement sévères ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 130/119 points**

PCCL > 3 ou au moins une procédure dans le tableau N02-4

DRG N02B**Interventions sur l'utérus ou le col de l'utérus ou la vulve ou excision de ganglions lymphatiques pour néoformation maligne**

Diagnostic principal dans le tableau N02-2 ou au moins une procédure dans le tableau N02-5

DRG N02C**Interventions sur l'utérus ou le système utéroannexiel ou l'ovaire pour néoformation maligne****Diagnostic N02-1**

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond |
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | C58 | Tumeur maligne du placenta |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | | |
| C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | | |
| C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | | |
| C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope | | |
| C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large | | |

Diagnostic N02-2

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus |
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | C58 | Tumeur maligne du placenta |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | | |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | | |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | | |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |

Procédure N02-3

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | 40.29.15 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoroscopie |
| 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal | 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoroscopie |
| 40.11.19 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de structures lymphatiques, autre | 40.29.19 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre |
| 40.21.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués | 40.29.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.21.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre | 40.29.23 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 40.22.11 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoroscopique | 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoroscopique | 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.22.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 40.22.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre | 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.23.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués | 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique |
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] |
| 40.23.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre | 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] |
| 40.24.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre |
| 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| 40.24.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| 40.24.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| 40.29.09 ↔ | Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| 40.29.13 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| | | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| | | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque | 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences pérvésicales |
| 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation | 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences pérvésicales par laparoscopie |
| 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale | 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical |
| 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péricbronchique | 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical |
| 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre | 65.01 ↔ | Ovariectomie laparoscopique |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 65.09 ↔ | Ovariectomie, autre |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 65.11 ↔ | Biopsie de l'ovaire par aspiration |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 65.12 ↔ | Autre biopsie de l'ovaire |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 65.13 ↔ | Biopsie d'ovaire par laparoscopie |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 65.14 ↔ | Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l'ovaire |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 65.21 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 65.22 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | 65.23 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien par laparoscopie |
| 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre | 65.24 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire par laparoscopie |
| 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention | 65.25 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire par laparoscopie |
| 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péricbronchiques, indépendante d'autre intervention | 65.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire |
| 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre | 65.30 ↔ | Ovariectomie, SAP |
| 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention | 65.31 ↔ | Ovariectomie par laparoscopie |
| 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péricbronchiques dans le cadre d'une autre intervention | 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre | 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre | 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale |
| 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale | 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale |
| 54.4X.10 ↔ | Excision d'appendice épiploïque | 65.34 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 54.4X.11 ↔ | Excision de mésentère | 65.39 ↔ | Ovariectomie, autre |
| 54.4X.12 ↔ | Excision d'épiploon | 65.40 ↔ | Salpingo-ovariectomie, SAP |
| 54.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de tissu péritonéal et de lésion péritonéale, autre | 65.41 ↔ | Salpingo-ovariectomie par laparoscopie |
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 65.42 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 65.43 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 65.44 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 65.49 ↔ | Salpingo-ovariectomie, autre |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 65.71 ↔ | Autre suture simple de l'ovaire |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 65.72 ↔ | Autre réimplantation d'ovaire |
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 65.73 ↔ | Autre salpingo-ovarioplastie |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 65.73 ↔ | Autre salpingo-ovarioplastie |
| 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 65.74 ↔ | Suture simple de l'ovaire par laparoscopie |
| 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 65.75 ↔ | Réimplantation d'ovaire par laparoscopie |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 65.76 ↔ | Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie |
| | | 65.79 ↔ | Réparation d'ovaire, autre |
| | | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| | | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |
| | | 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre |
| | | 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP |
| | | 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| | | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| | | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| | | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| | | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| | | 65.92 ↔ | Grefte d'ovaire |
| | | 65.93 ↔ | Rupture manuelle de kyste d'ovaire |
| | | 65.94 ↔ | Dénervation d'ovaire |
| | | 65.95 ↔ | Libération de torsion d'ovaire |
| | | 65.99 ↔ | Autres opérations d'ovaire, autre |
| | | 66.00 ↔ | Salpingotomie, SAP |
| | | 66.03 ↔ | Salpingotomie, par chirurgie ouverte |
| | | 66.04 ↔ | Salpingotomie, par laparoscopie |
| | | 66.05 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale |

| | | | |
|------------|---|---------|--|
| 66.06 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 66.97 ↔ | Implantation du pavillon de la trompe utérine dans la paroi utérine |
| 66.09 ↔ | Salpingotomie, autre | 66.A0 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP |
| 66.11.21 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | 66.A1 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 66.11.31 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par laparoscopie | 66.A2 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par laparoscopie |
| 66.40 ↔ | Salpingectomie, SAP | 66.A3 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale |
| 66.41.11 ↔ | Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte | 66.A4 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.41.21 ↔ | Salpingectomie totale, par laparoscopie | 66.A9 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre |
| 66.41.31 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale | 66.B0 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, SAP |
| 66.41.41 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 66.B1 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 66.42.11 ↔ | Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte | 66.B2 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale |
| 66.42.21 ↔ | Salpingectomie partielle, par laparoscopie | 66.B3 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.42.31 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale | 66.B4 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 66.42.41 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 66.B9 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, autre |
| 66.49 ↔ | Salpingectomie, autre | 68.0 ↔ | Hystérotomie |
| 66.71 ↔ | Suture simple de trompe de Fallope | 68.13 ↔ | Biopsie ouverte de l'utérus |
| 66.72 ↔ | Salpingo-oophorostomie | 68.14 ↔ | Biopsie ouverte des structures de soutien de l'utérus |
| 66.73 ↔ | Salpingo-salpingostomie | 68.15 ↔ | Biopsie fermée des structures de soutien de l'utérus |
| 66.74 ↔ | Salpingo-utérostomie | 69.2 ↔ | Réparation de structures de soutien de l'utérus |
| 66.79.00 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP | 69.3 ↔ | Dénervation utérine paracervicale |
| 66.79.00 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP | 69.41 ↔ | Suture de lacération de l'utérus |
| 66.79.10 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte (abdominale) | 69.42 ↔ | Fermeture de fistule de l'utérus |
| 66.79.10 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte (abdominale) | 69.43 ↔ | Réparation de l'utérus, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 66.79.20 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale | 69.44 ↔ | Réparation de l'utérus, par voie vaginale |
| 66.79.20 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale | 69.45 ↔ | Réparation de l'utérus, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.79.21 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 69.46 ↔ | Réparation de l'utérus, par laparoscopie |
| 66.79.21 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 69.49 ↔ | Autre réparation de l'utérus, autre |
| 66.79.30 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par laparoscopie | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 66.79.30 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par laparoscopie | 70.23 ↔ | Biopsie du cul-de-sac |
| 66.79.99 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| 66.79.99 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre | 75.50 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente de l'utérus, SAP |
| 66.93 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse de trompe de Fallope | 75.52 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente du corps utérin |
| 66.94 ↔ | Retrait de prothèse de trompe de Fallope | | |
| 66.95 ↔ | Insufflation d'agent thérapeutique dans la trompe de Fallope | | |
| 66.96 ↔ | Dilatation de trompe de Fallope | | |

Procédure N02-4

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.B7.12 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense | 99.B7.1C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense |
| 99.B7.13 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.1D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense |
| 99.B7.14 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.1E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense |
| 99.B7.15 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.1F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense |
| 99.B7.16 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.1G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense |
| 99.B7.17 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.1H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense |
| 99.B7.18 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.1I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense |
| 99.B7.1A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.1J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense |
| 99.B7.1B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B7.1K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense |

| | |
|---|---|
| 99.B7.1L †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.1M †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.1N †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.1O †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus | 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.43 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 131 à 196 points de dépense | 99.B7.53 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 131 à 196 points de dépense |
| 99.B7.44 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | |
| 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | |

| | |
|---|--|
| 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.47 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.48 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.4A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.4B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.4C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B8.4D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.12 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 120 à 184 points de dépense | 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.13 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense | 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.14 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense | 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.15 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense | 99.B8.4H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.16 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense | 99.B8.4I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.17 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B8.4J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.18 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.1A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.1B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.1C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.1D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.1E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.1F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.1G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.1H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.1I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B8.53 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 131 à 196 points de dépense |
| 99.B8.1J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B8.54 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B8.1K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B8.55 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.1L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B8.56 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.1M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B8.57 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.1N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B8.58 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.1O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus | 99.B8.5A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.43 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 131 à 196 points de dépense | 99.B8.5B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.44 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.45 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.46 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| | 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| | 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| | 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B8.5I ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5J ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5K ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5L ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5M ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.5N ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense | | |

Procédure N02-5

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | 40.29.13 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal | 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.11.19 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de structures lymphatiques, autre | 40.29.15 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie |
| 40.21.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués | 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie |
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.19 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre |
| 40.21.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre | 40.29.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.22.11 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoroscopique | 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoroscopique | 40.29.23 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 40.22.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.22.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre | 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.23.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués | 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.23.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre | 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique |
| 40.24.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] |
| 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] |
| 40.24.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre |
| 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| 40.24.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| 40.29.09 ↔ | Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation | 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre |
| 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte | 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie | 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre |
| 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre | 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome |
| 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale | 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire | 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre |
| 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque | 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale | 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |

ADRG N04**Hystérectomie ou ovariectomie ou interventions complexes sur les trompes utérines, sauf pour néoformation maligne**

Au moins une procédure dans le tableau N04-5 et diagnostic principal pas dans le tableau N04-1

DRG N04A**Hystérectomie particulière avec intervention coûteuse ou CC extrêmement sévères ou traitement complexe de soins intensifs > 130/119 points, ou hystérectomie avec intervention supplémentaire ou lymphadénectomie ou endométriose avec intervention particulière ou intervention réparatrice, avec CC sévères, sauf pour néoformation maligne**

PCCL > 3 ou au moins une procédure dans le tableau N04-6 ou procédure dans le tableau N04-7 et procédure dans le tableau N04-8 ou (au moins une procédure dans le tableau N04-9 ou diagnostic dans le tableau N04-2 ou au moins une procédure dans le tableau N04-10 ou procédure dans le tableau N04-11 et au moins une procédure dans le tableau N04-12 ou diagnostic principal dans le tableau N04-3 et diagnostic supplémentaire dans le tableau N04-4 et procédure dans le tableau N04-13) et (PCCL > 2)

DRG N04B**Hystérectomie avec intervention supplémentaire ou lymphadénectomie ou endométriose avec intervention particulière ou intervention réparatrice, sauf pour néoformation maligne**

Au moins une procédure dans le tableau N04-9 ou diagnostic dans le tableau N04-2 ou au moins une procédure dans le tableau N04-10 ou procédure dans le tableau N04-11 et au moins une procédure dans le tableau N04-12 ou diagnostic principal dans le tableau N04-3 et diagnostic supplémentaire dans le tableau N04-4 et procédure dans le tableau N04-13

DRG N04C**Hystérectomie avec ovariectomie ou interventions complexes sur les trompes utérines ou avec diagnostic complexe et intervention complexe ou procédure complexe, sauf pour néoformation maligne**

(Au moins une procédure dans le tableau N04-14 ou diagnostic principal dans le tableau N04-4 et procédure dans le tableau N04-15) et procédure dans le tableau N04-16 ou procédure dans le tableau N04-11

DRG N04D**Hystérectomie ou ovariectomie ou interventions complexes sur les trompes utérines, sauf pour néoformation maligne****Diagnostic N04-1**

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond |
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | C58 | Tumeur maligne du placenta |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | | |
| C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | | |
| C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | | |
| C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope | | |
| C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large | | |

Procédure N04-10

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 70.63 ↔ | Construction vaginale, avec greffon ou prothèse | 70.A2.11 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par chirurgie ouverte, sans filet |
| 70.64 ↔ | Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse | 70.A2.12 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par chirurgie ouverte, avec filet |
| 70.A1.11 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par chirurgie ouverte, sans filet | 70.A2.21 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie laparoscopique, sans filet |
| 70.A1.12 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par chirurgie ouverte, avec filet | 70.A2.22 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie laparoscopique, avec filet |
| 70.A1.21 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie laparoscopique, sans filet | 70.A2.31 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie vaginale, sans filet |
| 70.A1.22 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie laparoscopique, avec filet | 70.A2.32 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie vaginale, avec filet |
| 70.A1.31 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie vaginale, sans filet | 70.A9 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], autre |
| 70.A1.32 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie vaginale, avec filet | | |

Procédure N04-11

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | | |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | | |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | | |
| 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP | | |

Procédure N04-12

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| 68.30 ↔ | Hystérectomie subtotale, SAP | 68.60 ↔ | Hystérectomie radicale, SAP |
| 68.31 ↔ | Hystérectomie subtotale, par laparoscopie | 68.61 ↔ | Hystérectomie radicale par laparoscopie |
| 68.32 ↔ | Hystérectomie subtotale, par chirurgie ouverte | 68.62 ↔ | Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte |
| 68.39 ↔ | Hystérectomie subtotale, autre | 68.63 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale |
| 68.41 ↔ | Hystérectomie totale, par laparoscopie | 68.64 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LARVH] |
| 68.42 ↔ | Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte | 68.6A ↔ | Hystérectomie radicale, autre |
| 68.43 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale | | |
| 68.44 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LAVH] | | |

Procédure N04-13

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 34.81 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du diaphragme | 54.4X.12 ↔ | Excision d'épiploon |
| 48.82 ↔ | Excision de tissu périrectal | 70.32.10 ↔ | Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas |
| 54.4X.10 ↔ | Excision d'appendice épiploïque | | |
| 54.4X.11 ↔ | Excision de mésentère | | |

Procédure N04-14

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 48.71 ↔ | Suture de lacération du rectum | 49.78.13 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale |
| 48.75.00 ↔ | Rectopexie abdominale, SAP | 49.78.14 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale |
| 48.75.09 ↔ | Rectopexie abdominale, autre | 49.78.21 ↔ | Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales |
| 48.75.11 ↔ | Rectopexie abdominale, par chirurgie ouverte | 49.78.31 ↔ | Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, périnéale |
| 48.75.21 ↔ | Rectopexie abdominale, par laparoscopie | 49.79 ↔ | Réparation de l'anus, autre |
| 48.76.00 ↔ | Autre rectopexie, SAP | 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP |
| 48.76.10 ↔ | Rectopexie par rectotomie postérieure | 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale |
| 48.76.11 ↔ | Autre rectopexie, résection de muqueuse extra-anale (selon Rehn-Delorme) | 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie |
| 48.76.99 ↔ | Autre rectopexie, autre | 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale |
| 48.93 ↔ | Réparation de fistule périrectale | 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie |
| 49.77.11 ↔ | Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte | 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale |
| 49.77.12 ↔ | Anoproctoplastie, périnéale | | |
| 49.77.13 ↔ | Anoproctoplastie, par laparoscopie | | |
| 49.78.00 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, SAP | | |
| 49.78.09 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, autre | | |
| 49.78.11 ↔ | Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale | | |
| 49.78.12 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par chirurgie ouverte et périnéale | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre | 59.6 ↔ | Suspension para-urétrale |
| 57.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP | 59.71 ↔ | Cysto-urétropexie avec muscle releveur |
| 57.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale (par voie abdominale) | 68.30 ↔ | Hystérectomie subtotala, SAP |
| 57.84.11 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale | 68.31 ↔ | Hystérectomie subtotala, par laparoscopie |
| 57.84.12 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale | 68.32 ↔ | Hystérectomie subtotala, par chirurgie ouverte |
| 57.84.13 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie | 68.39 ↔ | Hystérectomie subtotala, autre |
| 57.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée | 68.41 ↔ | Hystérectomie totale, par laparoscopie |
| 57.84.21 ↔ | Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie | 68.42 ↔ | Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte |
| 57.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, autre | 68.43 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale |
| 57.85 ↔ | Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical | 68.44 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LAVH] |
| 57.89 ↔ | Autre réparation de la vessie, autre | 68.60 ↔ | Hystérectomie radicale, SAP |
| 58.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, excision chirurgicale ouverte | 68.61 ↔ | Hystérectomie radicale par laparoscopie |
| 58.39.30 ↔ | Urétrectomie simple en tant qu'intervention autonome chez la femme | 68.62 ↔ | Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte |
| 58.39.31 ↔ | Urétrectomie radicale en tant qu'intervention autonome chez la femme | 68.63 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale |
| 58.39.32 ↔ | Urétrectomie simple en tant qu'intervention autonome chez l'homme | 68.64 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LARVH] |
| 58.39.33 ↔ | Urétrectomie radicale en tant qu'intervention autonome chez l'homme | 68.6A ↔ | Hystérectomie radicale, autre |
| 58.39.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, autre | 70.41 ↔ | Colpectomie subtotala |
| 58.43.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP | 70.42 ↔ | Colpectomie totale |
| 58.43.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule uréthro-vaginale (voie abdominale) | 70.43 ↔ | Colpectomie étendue (radicale) |
| 58.43.11 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-vaginale par laparoscopie | 70.49 ↔ | Oblitération et excision subtotala ou totale du vagin, autre |
| 58.43.12 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-vaginale par voie vaginale | 70.61.11 ↔ | Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour réassignation sexuelle) |
| 58.43.20 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-cutanée | 70.61.99 ↔ | Construction vaginale, autre |
| 58.43.30 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-rectale | 70.62 ↔ | Reconstruction vaginale |
| 58.43.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule urétrale, autre | 70.63 ↔ | Construction vaginale, avec greffon ou prothèse |
| 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel | 70.64 ↔ | Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse |
| 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP | 70.72.10 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 70.72.20 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale |
| 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 70.72.30 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie |
| 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 70.72.99 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, autre |
| 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre | 70.73.10 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| | | 70.73.20 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale |
| | | 70.73.30 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par laparoscopie |
| | | 70.73.99 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, autre |
| | | 70.9 ↔ | Autres opérations du vagin et du cul-de-sac |
| | | 70.A3 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], oblitérant |
| | | 71.61 ↔ | Vulvectomie partielle |
| | | 71.62 ↔ | Vulvectomie totale |
| | | 71.73 ↔ | Construction de l'orifice vaginal |

Procédure N04-15

| | | | |
|---------|---|---------|---|
| 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale | 65.71 ↔ | Autre suture simple de l'ovaire |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 65.72 ↔ | Autre réimplantation d'ovaire |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 65.73 ↔ | Autre salpingo-ovarioplastie |
| 65.01 ↔ | Ovariectomie laparoscopique | 65.74 ↔ | Suture simple de l'ovaire par laparoscopie |
| 65.09 ↔ | Ovariectomie, autre | 65.75 ↔ | Réimplantation d'ovaire par laparoscopie |
| 65.11 ↔ | Biopsie de l'ovaire par aspiration | 65.76 ↔ | Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie |
| 65.12 ↔ | Autre biopsie de l'ovaire | 65.79 ↔ | Réparation d'ovaire, autre |
| 65.13 ↔ | Biopsie d'ovaire par laparoscopie | 65.92 ↔ | Greffe d'ovaire |
| 65.14 ↔ | Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l'ovaire | 65.93 ↔ | Rupture manuelle de kyste d'ovaire |
| 65.21 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien | 65.94 ↔ | Dénervation d'ovaire |
| 65.22 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire | 65.95 ↔ | Libération de torsion d'ovaire |
| 65.23 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien par laparoscopie | 65.99 ↔ | Autres opérations d'ovaire, autre |
| 65.24 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire par laparoscopie | 66.00 ↔ | Salpingotomie, SAP |
| 65.25 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire par laparoscopie | 66.03 ↔ | Salpingotomie, par chirurgie ouverte |
| 65.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire | 66.04 ↔ | Salpingotomie, par laparoscopie |
| 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte | 66.05 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale |
| 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale | 66.06 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| | | 66.09 ↔ | Salpingotomie, autre |

| | | | |
|------------|---|---------|--|
| 66.11.21 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | 66.A4 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.11.31 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par laparoscopie | 66.A9 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre |
| 66.40 ↔ | Salpingectomie, SAP | 66.B0 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, SAP |
| 66.42.11 ↔ | Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte | 66.B1 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 66.42.21 ↔ | Salpingectomie partielle, par laparoscopie | 66.B2 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale |
| 66.42.31 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale | 66.B3 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.42.41 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 66.B4 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 66.49 ↔ | Salpingectomie, autre | 66.B9 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, autre |
| 66.71 ↔ | Suture simple de trompe de Fallope | 68.0 ↔ | Hystérotomie |
| 66.72 ↔ | Salpingo-oophorostomie | 68.13 ↔ | Biopsie ouverte de l'utérus |
| 66.79.00 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP | 68.14 ↔ | Biopsie ouverte des structures de soutien de l'utérus |
| 66.79.10 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte (abdominale) | 68.15 ↔ | Biopsie fermée des structures de soutien de l'utérus |
| 66.79.20 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale | 69.2 ↔ | Réparation de structures de soutien de l'utérus |
| 66.79.21 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 69.3 ↔ | Dénervation utérine paracervicale |
| 66.79.30 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par laparoscopie | 69.41 ↔ | Suture de lacération de l'utérus |
| 66.79.99 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre | 69.42 ↔ | Fermeture de fistule de l'utérus |
| 66.93 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse de trompe de Fallope | 69.43 ↔ | Réparation de l'utérus, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 66.94 ↔ | Retrait de prothèse de trompe de Fallope | 69.44 ↔ | Réparation de l'utérus, par voie vaginale |
| 66.95 ↔ | Insufflation d'agent thérapeutique dans la trompe de Fallope | 69.45 ↔ | Réparation de l'utérus, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.96 ↔ | Dilatation de trompe de Fallope | 69.46 ↔ | Réparation de l'utérus, par laparoscopie |
| 66.97 ↔ | Implantation du pavillon de la trompe utérine dans la paroi utérine | 69.49 ↔ | Autre réparation de l'utérus, autre |
| 66.A0 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP | 70.23 ↔ | Biopsie du cul-de-sac |
| 66.A1 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie ouverte | 75.50 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente de l'utérus, SAP |
| 66.A2 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par laparoscopie | 75.52 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente du corps utérin |
| 66.A3 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale | | |

Procédure N04-16

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 65.30 ↔ | Ovariectomie, SAP | 66.41.31 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale |
| 65.31 ↔ | Ovariectomie par laparoscopie | 66.41.41 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte | 66.73 ↔ | Salpingo-salpingostomie |
| 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale | 66.74 ↔ | Salpingo-utérostomie |
| 65.34 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 66.79.00 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP |
| 65.39 ↔ | Ovariectomie, autre | 66.79.10 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 65.40 ↔ | Salpingo-ovariectomie, SAP | 66.79.20 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale |
| 65.41 ↔ | Salpingo-ovariectomie par laparoscopie | 66.79.21 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.42 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte | 66.79.30 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 65.43 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale | 66.79.99 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre |
| 65.44 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | | |
| 65.49 ↔ | Salpingo-ovariectomie, autre | | |
| 65.73 ↔ | Autre salpingo-ovarioplastie | | |
| 66.41.11 ↔ | Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte | | |
| 66.41.21 ↔ | Salpingectomie totale, par laparoscopie | | |

Diagnostic N04-2

N80.5 Endométriose de l'intestin

Diagnostic N04-3

| | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|--|
| N80.0 | Endométriose de l'utérus | N80.3 | Endométriose du péritoine pelvien |
| N80.1 | Endométriose de l'ovaire | N80.4 | Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin |
| N80.2 | Endométriose de la trompe de Fallope | N80.8 | Autres endométrioses |

Diagnostic N04-4

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| N70.0 | Salpingite et ovarite aiguës | N73.5 | Pelvipéritonite chez la femme, sans précision |
| N70.1 | Salpingite et ovarite chroniques | N73.6 | Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme |
| N70.9 | Salpingite et ovarite, sans précision | N73.8 | Autres affections inflammatoires pelviennes précises de la femme |
| N71.0 | Affection inflammatoire aiguë de l'utérus, à l'exclusion du col | N73.9 | Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision |
| N71.1 | Affection inflammatoire chronique de l'utérus, à l'exclusion du col | N80.0 | Endométriose de l'utérus |
| N71.9 | Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision, à l'exclusion du col | N80.1 | Endométriose de l'ovaire |
| N73.0 | Paramérite et phlegmon pelvien aigus | N80.2 | Endométriose de la trompe de Fallope |
| N73.1 | Paramérite et phlegmon pelvien chroniques | N80.3 | Endométriose du péritoine pelvien |
| N73.2 | Paramérite et phlegmon pelvien, sans précision | N80.4 | Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin |
| N73.3 | Pelvipéritonite aiguë chez la femme | N80.8 | Autres endométrioses |
| N73.4 | Pelvipéritonite chronique chez la femme | N80.9 | Endométriose, sans précision |

Procédure N04-5

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 66.41.11 ↔ | Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte |
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 66.41.21 ↔ | Salpingectomie totale, par laparoscopie |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 66.41.31 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale |
| 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 66.41.41 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 66.73 ↔ | Salpingo-salpingostomie |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 66.74 ↔ | Salpingo-utérostomie |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 66.79.00 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | 66.79.10 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 65.30 ↔ | Ovariectomie, SAP | 66.79.20 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale |
| 65.31 ↔ | Ovariectomie par laparoscopie | 66.79.21 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte | 66.79.30 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale | 66.79.99 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre |
| 65.34 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 68.30 ↔ | Hystérectomie subtotal, SAP |
| 65.39 ↔ | Ovariectomie, autre | 68.31 ↔ | Hystérectomie subtotal, par laparoscopie |
| 65.40 ↔ | Salpingo-ovariectomie, SAP | 68.32 ↔ | Hystérectomie subtotal, par chirurgie ouverte |
| 65.41 ↔ | Salpingo-ovariectomie par laparoscopie | 68.39 ↔ | Hystérectomie subtotal, autre |
| 65.42 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte | 68.41 ↔ | Hystérectomie totale, par laparoscopie |
| 65.43 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale | 68.42 ↔ | Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte |
| 65.44 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 68.43 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale |
| 65.49 ↔ | Salpingo-ovariectomie, autre | 68.44 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LAVH] |
| 65.73 ↔ | Autre salpingo-ovarioplastie | 68.60 ↔ | Hystérectomie radicale, SAP |
| 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP | 68.61 ↔ | Hystérectomie radicale par laparoscopie |
| 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie | 68.62 ↔ | Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte |
| 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre | 68.63 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale |
| 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP | 68.64 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LARVH] |

68.6A ↔ Hystérectomie radicale, autre
70.13 ↔ Lyse d'adhérences intraluminales du vagin

71.01 ↔ Lyse d'adhérences de la vulve

Procédure N04-6

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.B7.12 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense | 99.B7.4B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.13 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.4C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.14 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.4D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.15 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.4E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.16 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.4F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.17 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.4G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.18 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.4H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.1A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.4I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.1B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B7.4J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.1C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B7.4K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.1D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B7.4L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.1E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B7.4M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.1F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.4N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.1G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B7.4O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.1H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B7.4P ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.1I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B7.4Q ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.1J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B7.4R ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.1K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B7.4S ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.1L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B7.53 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 131 à 196 points de dépense |
| 99.B7.1M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B7.54 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.1N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B7.55 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.1O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus | | |
| 99.B7.43 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 131 à 196 points de dépense | | |
| 99.B7.44 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | | |
| 99.B7.45 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | | |
| 99.B7.46 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | | |
| 99.B7.47 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | | |
| 99.B7.48 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | | |
| 99.B7.4A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.B7.56 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.5I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.57 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.5J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.58 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.5K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.5A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.5L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.5B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.5M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.5C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.5N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.5D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.5O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.5E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.5P ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.5F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5Q ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5R ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5S ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |

Procédure N04-7

68.31 ↔ Hystérectomie subtotale, par laparoscopie

Procédure N04-8

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 70.A1.12 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par chirurgie ouverte, avec filet | 70.A2.12 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par chirurgie ouverte, avec filet |
| 70.A1.22 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie laparoscopique, avec filet | 70.A2.22 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie laparoscopique, avec filet |
| 70.A1.32 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie vaginale, avec filet | 70.A2.32 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie vaginale, avec filet |

Procédure N04-9

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | 40.22.11 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoracoscopique |
| 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal | 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoracoscopique |
| 40.11.19 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de structures lymphatiques, autre | 40.22.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.21.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués | 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.22.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre |
| 40.21.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40.23.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués | 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] |
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre |
| 40.23.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| 40.24.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| 40.24.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| 40.24.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.29.09 ↔ | Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.29.13 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| 40.29.15 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| 40.29.19 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| 40.29.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.29.23 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention |
| 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention |
| 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre |
| 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention |
| 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre |
| 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique | 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome |
| 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] | 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| | | 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre |
| | | 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention |
| | | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |
| | | 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| | | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| | | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| | | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| | | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |

ADRГ N06**Interventions réparatrices complexes sur les organes génitaux féminins ou excision des ganglions lymphatiques sauf pour néoformation maligne**

Au moins une procédure dans le tableau N06-2 ou diagnostic principal pas dans le tableau N06-1 et au moins une procédure dans le tableau N06-3

DRГ N06A**Interventions réparatrices complexes sur les organes génitaux féminins, avec CC sévères ou procédure de complication**

PCCL > 2 ou Procédures de complication ou procédure dans le tableau N06-4

DRГ N06B**Interventions réparatrices complexes sur les organes génitaux féminins et intervention particulière ou procédure particulière**

Procédure dans le tableau N06-5 et procédure dans le tableau N06-6 ou au moins une procédure dans le tableau N06-7 ou procédure dans le tableau N06-8

DRГ N06C**Interventions réparatrices complexes sur les organes génitaux féminins****Diagnostic N06-1**

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond |
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | C58 | Tumeur maligne du placenta |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | | |
| C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | | |
| C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | | |
| C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope | | |
| C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large | | |

Procédure N06-2

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 48.71 ↔ | Suture de lacération du rectum | 49.78.12 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par chirurgie ouverte et périnéale |
| 48.75.00 ↔ | Rectopexie abdominale, SAP | 49.78.13 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale |
| 48.75.09 ↔ | Rectopexie abdominale, autre | 49.78.14 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale |
| 48.75.11 ↔ | Rectopexie abdominale, par chirurgie ouverte | 49.78.21 ↔ | Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales |
| 48.75.21 ↔ | Rectopexie abdominale, par laparoscopie | 49.78.31 ↔ | Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, périnéale |
| 48.76.00 ↔ | Autre rectopexie, SAP | 49.79 ↔ | Réparation de l'anus, autre |
| 48.76.10 ↔ | Rectopexie par rectotomie postérieure | 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP |
| 48.76.11 ↔ | Autre rectopexie, résection de muqueuse extra-anale (selon Rehn-Delorme) | 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale |
| 48.76.99 ↔ | Autre rectopexie, autre | 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie |
| 48.93 ↔ | Réparation de fistule périrectale | 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale |
| 49.77.11 ↔ | Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte | | |
| 49.77.12 ↔ | Anoproctoplastie, périnéale | | |
| 49.77.13 ↔ | Anoproctoplastie, par laparoscopie | | |
| 49.78.00 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, SAP | | |
| 49.78.09 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, autre | | |
| 49.78.11 ↔ | Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie | 70.61.99 ↔ | Construction vaginale, autre |
| 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale | 70.62 ↔ | Reconstruction vaginale |
| 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre | 70.63 ↔ | Construction vaginale, avec greffon ou prothèse |
| 57.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP | 70.64 ↔ | Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse |
| 57.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale (par voie abdominale) | 70.72.10 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 57.84.11 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale | 70.72.20 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale |
| 57.84.12 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale | 70.72.30 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie |
| 57.84.13 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie | 70.72.99 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, autre |
| 57.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée | 70.73.10 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 57.84.21 ↔ | Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie | 70.73.20 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale |
| 57.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, autre | 70.73.30 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par laparoscopie |
| 57.85 ↔ | Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical | 70.73.99 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, autre |
| 57.89 ↔ | Autre réparation de la vessie, autre | 70.9 ↔ | Autres opérations du vagin et du cul-de-sac |
| 58.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, excision chirurgicale ouverte | 70.A1.11 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par chirurgie ouverte, sans filet |
| 58.39.30 ↔ | Urétréctomie simple en tant qu'intervention autonome chez la femme | 70.A1.12 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par chirurgie ouverte, avec filet |
| 58.39.31 ↔ | Urétréctomie radicale en tant qu'intervention autonome chez la femme | 70.A1.21 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie laparoscopique, sans filet |
| 58.39.32 ↔ | Urétréctomie simple en tant qu'intervention autonome chez l'homme | 70.A1.22 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie laparoscopique, avec filet |
| 58.39.33 ↔ | Urétréctomie radicale en tant qu'intervention autonome chez l'homme | 70.A1.31 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie vaginale, sans filet |
| 58.39.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, autre | 70.A1.32 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie vaginale, avec filet |
| 58.43.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP | 70.A2.11 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par chirurgie ouverte, sans filet |
| 58.43.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule uréthro-vaginale (voie abdominale) | 70.A2.12 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par chirurgie ouverte, avec filet |
| 58.43.11 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-vaginale par laparoscopie | 70.A2.21 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie laparoscopique, sans filet |
| 58.43.12 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-vaginale par voie vaginale | 70.A2.22 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie laparoscopique, avec filet |
| 58.43.20 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-cutanée | 70.A2.31 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie vaginale, sans filet |
| 58.43.30 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-rectale | 70.A2.32 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie vaginale, avec filet |
| 58.43.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule urétrale, autre | 70.A3 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], oblitérant |
| 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel | 70.A9 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], autre |
| 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP | 71.61 ↔ | Vulvectomie partielle |
| 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 71.62 ↔ | Vulvectomie totale |
| 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | 71.73 ↔ | Construction de l'orifice vaginal |
| 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire | | |
| 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre | | |
| 59.6 ↔ | Suspension para-urétrale | | |
| 59.71 ↔ | Cysto-urétropexie avec muscle releveur | | |
| 70.41 ↔ | Colpectomie subtotala | | |
| 70.42 ↔ | Colpectomie totale | | |
| 70.43 ↔ | Colpectomie étendue (radicale) | | |
| 70.49 ↔ | Oblitération et excision subtotala ou totale du vagin, autre | | |
| 70.61.11 ↔ | Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour réassignation sexuelle) | | |

Procédure N06-3

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | 40.29.19 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre |
| 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal | 40.29.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.11.19 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de structures lymphatiques, autre | 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.21.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués | 40.29.23 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.21.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre | 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.22.11 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoracoscopique | 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoracoscopique | 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 40.22.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique |
| 40.22.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre | 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] |
| 40.23.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués | 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] |
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre |
| 40.23.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| 40.24.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| 40.24.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| 40.24.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| 40.29.09 ↔ | Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.29.13 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale |
| 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire |
| 40.29.15 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie | 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque |
| 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie | 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation |
| | | 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale |
| | | 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre | 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre |
| 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention | 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention |
| 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |
| 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre | 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |
| 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention | | |

Procédure N06-4

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 48.75.09 ↔ | Rectopexie abdominale, autre | 48.75.21 ↔ | Rectopexie abdominale, par laparoscopie |
| 48.75.11 ↔ | Rectopexie abdominale, par chirurgie ouverte | | |

Procédure N06-5

| | | | |
|---------|---|---------|---|
| 70.63 ↔ | Construction vaginale, avec greffon ou prothèse | 70.64 ↔ | Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse |
|---------|---|---------|---|

Procédure N06-6

| | |
|-------------|--|
| 54.21.20 ‡↔ | Laparoscopie, voie d'abord pour interventions chirurgicales (thérapeutiques) |
|-------------|--|

Procédure N06-7

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 70.42 ↔ | Colpectomie totale | 70.A2.11 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par chirurgie ouverte, sans filet |
| 70.43 ↔ | Colpectomie étendue (radicale) | 70.A2.12 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par chirurgie ouverte, avec filet |
| 70.A1.11 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par chirurgie ouverte, sans filet | 70.A2.21 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie laparoscopique, sans filet |
| 70.A1.12 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par chirurgie ouverte, avec filet | 70.A2.22 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie laparoscopique, avec filet |
| 70.A1.21 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie laparoscopique, sans filet | 70.A2.31 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie vaginale, sans filet |
| 70.A1.22 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie laparoscopique, avec filet | 70.A2.32 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie vaginale, avec filet |
| 70.A1.31 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie vaginale, sans filet | 70.A9 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], autre |
| 70.A1.32 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie vaginale, avec filet | | |

Procédure N06-8

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |
| 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte | 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre |
| 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre | 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP |
| 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère | 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | | |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | | |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | | |
| 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP | | |

ADRG N07**Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoformation maligne, avec diagnostic complexe**

Diagnostic principal dans le tableau N07-1 et procédure dans le tableau N07-3

DRG N07A**Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoformation maligne, avec diagnostic complexe et situation particulière**

Diagnostic principal dans le tableau N07-2 et diagnostic supplémentaire dans le tableau N07-1 et procédure dans le tableau N07-4

DRG N07B**Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoformation maligne, avec diagnostic complexe****Diagnostic N07-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| N70.0 | Salpingite et ovarite aiguës | N73.5 | Pelvipéritonite chez la femme, sans précision |
| N70.1 | Salpingite et ovarite chroniques | N73.6 | Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme |
| N70.9 | Salpingite et ovarite, sans précision | N73.8 | Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme |
| N71.0 | Affection inflammatoire aiguë de l'utérus, à l'exclusion du col | N73.9 | Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision |
| N71.1 | Affection inflammatoire chronique de l'utérus, à l'exclusion du col | N80.0 | Endométriose de l'utérus |
| N71.9 | Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision, à l'exclusion du col | N80.1 | Endométriose de l'ovaire |
| N73.0 | Paramérite et phlegmon pelvien aigu | N80.2 | Endométriose de la trompe de Fallope |
| N73.1 | Paramérite et phlegmon pelvien chroniques | N80.3 | Endométriose du péritoine pelvien |
| N73.2 | Paramérite et phlegmon pelvien, sans précision | N80.4 | Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin |
| N73.3 | Pelvipéritonite aiguë chez la femme | N80.8 | Autres endométrioses |
| N73.4 | Pelvipéritonite chronique chez la femme | N80.9 | Endométriose, sans précision |

Diagnostic N07-2

| | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|--|
| N80.0 | Endométriose de l'utérus | N80.3 | Endométriose du péritoine pelvien |
| N80.1 | Endométriose de l'ovaire | N80.4 | Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin |
| N80.2 | Endométriose de la trompe de Fallope | N80.8 | Autres endométrioses |

Procédure N07-3

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale | 66.79.99 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 66.93 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse de trompe de Fallope |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 66.94 ↔ | Retrait de prothèse de trompe de Fallope |
| 65.01 ↔ | Ovariectomie laparoscopique | 66.95 ↔ | Insufflation d'agent thérapeutique dans la trompe de Fallope |
| 65.09 ↔ | Ovariectomie, autre | 66.96 ↔ | Dilatation de trompe de Fallope |
| 65.11 ↔ | Biopsie de l'ovaire par aspiration | 66.97 ↔ | Implantation du pavillon de la trompe utérine dans la paroi utérine |
| 65.12 ↔ | Autre biopsie de l'ovaire | 66.A0 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP |
| 65.13 ↔ | Biopsie d'ovaire par laparoscopie | 66.A1 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 65.14 ↔ | Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l'ovaire | 66.A2 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par laparoscopie |
| 65.21 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien | 66.A3 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale |
| 65.22 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire | 66.A4 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.23 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien par laparoscopie | 66.A9 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre |
| 65.24 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire par laparoscopie | 66.B0 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, SAP |
| 65.25 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire par laparoscopie | 66.B1 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 65.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire | 66.B2 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale |
| 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte | 66.B3 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale | 66.B4 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 65.71 ↔ | Autre suture simple de l'ovaire | 66.B9 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, autre |
| 65.72 ↔ | Autre réimplantation d'ovaire | 68.0 ↔ | Hystérotomie |
| 65.73 ↔ | Autre salpingo-ovarioplastie | 68.13 ↔ | Biopsie ouverte de l'utérus |
| 65.74 ↔ | Suture simple de l'ovaire par laparoscopie | 68.14 ↔ | Biopsie ouverte des structures de soutien de l'utérus |
| 65.75 ↔ | Réimplantation d'ovaire par laparoscopie | 68.15 ↔ | Biopsie fermée des structures de soutien de l'utérus |
| 65.76 ↔ | Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie | 69.2 ↔ | Réparation de structures de soutien de l'utérus |
| 65.79 ↔ | Réparation d'ovaire, autre | 69.3 ↔ | Dénervation utérine paracervicale |
| 65.92 ↔ | Greffe d'ovaire | 69.41 ↔ | Suture de lacération de l'utérus |
| 65.93 ↔ | Rupture manuelle de kyste d'ovaire | 69.42 ↔ | Fermeture de fistule de l'utérus |
| 65.94 ↔ | Dénervation d'ovaire | 69.43 ↔ | Réparation de l'utérus, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 65.95 ↔ | Libération de torsion d'ovaire | 69.44 ↔ | Réparation de l'utérus, par voie vaginale |
| 65.99 ↔ | Autres opérations d'ovaire, autre | 69.45 ↔ | Réparation de l'utérus, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.00 ↔ | Salpingotomie, SAP | 69.46 ↔ | Réparation de l'utérus, par laparoscopie |
| 66.03 ↔ | Salpingotomie, par chirurgie ouverte | 69.49 ↔ | Autre réparation de l'utérus, autre |
| 66.04 ↔ | Salpingotomie, par laparoscopie | 70.23 ↔ | Biopsie du cul-de-sac |
| 66.05 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale | 75.50 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente de l'utérus, SAP |
| 66.06 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 75.52 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente du corps utérin |
| 66.09 ↔ | Salpingotomie, autre | | |
| 66.11.21 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | | |
| 66.11.31 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par laparoscopie | | |
| 66.40 ↔ | Salpingectomie, SAP | | |
| 66.42.11 ↔ | Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte | | |
| 66.42.21 ↔ | Salpingectomie partielle, par laparoscopie | | |
| 66.42.31 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale | | |
| 66.42.41 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | | |
| 66.49 ↔ | Salpingectomie, autre | | |
| 66.71 ↔ | Suture simple de trompe de Fallope | | |
| 66.72 ↔ | Salpingo-oophorostomie | | |
| 66.79.00 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP | | |
| 66.79.10 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte (abdominale) | | |
| 66.79.20 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale | | |
| 66.79.21 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | | |
| 66.79.30 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par laparoscopie | | |

Procédure N07-4

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 34.81 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du diaphragme | 54.4X.12 ↔ | Excision d'épiploon |
| 48.82 ↔ | Excision de tissu périrectal | 70.32.10 ↔ | Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas |
| 54.4X.10 ↔ | Excision d'appendice épiploïque | | |
| 54.4X.11 ↔ | Excision de mésentère | | |

ADRG N08**Interventions endoscopiques sur les organes génitaux féminins**

Procédure dans le tableau N08-1

DRG N08Z**Interventions endoscopiques sur les organes génitaux féminins****Procédure N08-1**

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 47.01 ↔ | Appendicectomie, par laparoscopie | 56.74.00 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, SAP |
| 47.11 ↔ | Appendicectomie en passant, dans le cadre d'une laparoscopie faite pour une autre raison | 56.74.10 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte |
| 48.74 ↔ | Rectorectostomie | 56.74.11 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie |
| 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP | 56.74.20 ↔ | Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral |
| 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral | 56.74.99 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, autre |
| 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral | 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie |
| 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral | 57.58 ↔ | Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de tissu de la vessie |
| 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte | 57.59.00 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, SAP |
| 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie | 57.59.10 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, excision chirurgicale ouverte |
| 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral | 57.59.20 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, myectomie |
| 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle | 57.59.99 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, autre |
| 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle | 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP |
| 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord | 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre | 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte | 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie | 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord | 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre |
| 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP | 58.5X.10 ↔ | Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter urétral externe |
| 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie | 58.5X.20 ↔ | Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne |
| 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 58.5X.99 ↔ | Libération de sténose urétrale, autre |
| 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre | 70.32.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, SAP |
| 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP | 70.32.10 ↔ | Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas |
| 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte | 70.32.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas |
| 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie | | |
| 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale | | |
| 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre | | |

70.32.99 ↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, autre

ADRG N09**Interventions diagnostiques et autres interventions sur les organes génitaux féminins ou stérilisation**

Au moins une procédure dans le tableau N09-1 ou procédure dans le tableau N09-2 et seul OR-Procédures de tableau N09-2

DRG N09Z**Interventions diagnostiques et autres interventions sur les organes génitaux féminins ou stérilisation****Procédure N09-1**

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 66.B0 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, SAP | 86.6A.18 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 66.B1 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | 86.6A.1A ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, aux fesses |
| 66.B2 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale | 86.6A.28 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 66.B3 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 86.6A.2A ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, aux fesses |
| 66.B4 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par laparoscopie | 86.6B.28 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 66.B9 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, autre | 86.6B.2A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses |
| 68.21.10 ↔ | Section de synéchie de l'endomètre, SAP | 86.7A.4E ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site |
| 68.21.11 ↔ | Section de synéchie de l'endomètre par hystérocopie | 86.7A.6E ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, autre site |
| 68.21.99 ↔ | Section de synéchie de l'endomètre, autre | 86.7A.8E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site |
| 68.23.09 ↔ | Ablation d'endomètre, autre | 86.7A.BE ↔ | Plastie en Z, étendue, autre site |
| 68.23.19 ↔ | Dilatation et curetage de l'utérus, autre | 86.7A.DE ↔ | Plastie en W, étendue, autre site |
| 70.11 ↔ | Hyménotomie | 86.7B.18 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l'aîne |
| 71.71 ↔ | Suture de lacération de vulve et de périnée | 86.7B.1A ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses |
| 71.72 ↔ | Réparation de fistule de vulve et de périnée | 86.7C.18 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'abdomen et à l'aîne |
| 71.73 ↔ | Construction de l'orifice vaginal | 86.7C.1A ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses |

Procédure N09-2

| | | | |
|---------|--|------------|---|
| 66.8 ↔ | Insufflation de trompe de Fallope | 66.A4 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.A0 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP | 66.A9 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre |
| 66.A1 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie ouverte | 68.23.09 ↔ | Ablation d'endomètre, autre |
| 66.A2 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par laparoscopie | 68.23.19 ↔ | Dilatation et curetage de l'utérus, autre |
| 66.A3 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale | 68.23.29 ↔ | Curetage de l'utérus par aspiration, autre |
| | | 69.6 ↔ | Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le flux menstruel |

ADRG N11**Autres procédures opératoires sur les organes génitaux féminins ou interventions particulières**

Au moins une procédure dans le tableau N11-1 ou procédure dans le tableau N11-2 ou procédure dans le tableau N11-3 et procédure dans le tableau N11-4

DRG N11A**Autres procédures opératoires sur les organes génitaux féminins avec intervention coûteuse ou CC extrêmement sévères**

Procédure dans le tableau N11-5 ou PCCL > 3

DRG N11B**Autres procédures opératoires sur les organes génitaux féminins ou interventions particulières****Procédure N11-1**

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 00.4B.11 ↔ | ITPC sur artère du membre supérieur ou de l'épaule | 34.3X.27 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire |
| 00.4B.12 ↔ | ITPC sur l'aorte | 34.3X.28 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon ainsi que du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire |
| 00.4B.13 ↔ | ITPC sur des vaisseaux pulmonaires | 34.3X.29 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 00.4B.14 ↔ | ITPC sur autre artère thoracique | 34.3X.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du médiastin |
| 00.4B.15 ↔ | ITPC sur artère viscérale | 34.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 00.4B.16 ↔ | ITPC sur l'artère rénale | 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique |
| 00.4B.17 ↔ | ITPC sur autre artère abdominale | 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation |
| 00.4B.18 ↔ | ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée | 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation |
| 00.4B.19 ↔ | ITPC sur artère d'autre site | 34.4X.31 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation |
| 00.4B.1A ↔ | ITPC sur artère de la jambe | 34.4X.32 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation |
| 00.4B.21 ↔ | ITPC sur veine du membre supérieur ou de l'épaule | 34.4X.40 ↔ | Destruction de lésion de la paroi thoracique |
| 00.4B.22 ↔ | ITPC sur la veine cave | 34.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre |
| 00.4B.23 ↔ | ITPC sur autre veine thoracique | 34.51.11 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme, chirurgicale ouverte |
| 00.4B.24 ↔ | ITPC sur veine hépatique | 34.51.12 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde, chirurgicale ouverte |
| 00.4B.25 ↔ | ITPC sur veines viscérales | 34.51.13 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du diaphragme, chirurgicale ouverte |
| 00.4B.26 ↔ | ITPC sur autre veine abdominale | 34.51.14 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du diaphragme, chirurgicale ouverte |
| 00.4B.27 ↔ | ITPC sur veine de la cuisse | 34.51.15 ↔ | Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale ouverte |
| 00.4B.28 ↔ | ITPC sur veine de la jambe | 34.51.16 ↔ | Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale ouverte |
| 00.4B.29 ↔ | ITPC sur veine, autre | 34.51.99 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte, autre |
| 00.4B.31 ↔ | ITPC sur la veine grande saphène | 34.52.11 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme, thoroscopique |
| 00.4B.32 ↔ | ITPC sur la veine petite saphène | 34.52.12 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde, thoroscopique |
| 00.4B.33 ↔ | ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe | 34.52.13 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du diaphragme, thoroscopique |
| 00.4B.34 ↔ | ITPC sur veine épifasciale du bras | 34.52.14 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du diaphragme, thoroscopique |
| 00.4B.39 ↔ | ITPC sur veine épifasciale, autre | 34.52.15 ↔ | Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire, thoroscopique |
| 00.4B.41 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l'épaule | 34.52.16 ↔ | Pleurectomie subtotale et décortication pulmonaire, thoroscopique |
| 00.4B.42 ↔ | ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel | 34.52.99 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoroscopique, autre |
| 00.4B.43 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel thoracique | 34.59.10 ↔ | Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous thoroscopie |
| 00.4B.44 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel abdominal | 34.59.20 ↔ | Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale ouverte |
| 00.4B.45 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplitée | 34.6X.11 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication |
| 00.4B.46 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de jambe | | |
| 00.4B.49 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel d'autre site | | |
| 03.9A.31 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale | | |
| 03.9A.32 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation de racine antérieure | | |
| 05.23 ↔ | Sympathectomie lombaire | | |
| 05.24 ↔ | Sympathectomie présacrée | | |
| 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie | | |
| 34.06 ↔ | Drainage de la cavité pleurale par voie thoroscopique | | |
| 34.20 ↔ | Biopsie de la plèvre par voie thoroscopique | | |
| 34.21.00 ↔ | Thoroscopie transpleurale, SAP | | |
| 34.21.10 ↔ | Thoroscopie transpleurale, première intervention | | |
| 34.21.20 ↔ | Thoroscopie transpleurale, réintervention | | |
| 34.21.99 ↔ | Thoroscopie transpleurale, autre | | |
| 34.3X.10 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du médiastin | | |
| 34.3X.21 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe médiastinal | | |
| 34.3X.22 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique | | |
| 34.3X.23 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde | | |
| 34.3X.24 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec endoprothèse vasculaire | | |
| 34.3X.25 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi qu'endoprothèse vasculaire | | |
| 34.3X.26 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi que résection partielle du péricarde | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 34.6X.12 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication | 39.72.29 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, autre |
| 34.6X.13 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage | 39.72.2A ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec ballonnets (détachables) embolisants |
| 34.6X.19 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre | 39.72.2B ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par filtres [parapluie] |
| 34.6X.21 ↔ | Pleurodèse sous thoracoscopie, sans décortication | 39.73.00 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, SAP |
| 34.6X.22 ↔ | Pleurodèse sous thoracoscopie, avec décortication | 39.73.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre |
| 34.6X.23 ↔ | Pleurodèse sous thoracoscopie, par poudrage | 39.73.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, sans ouverture |
| 34.6X.29 ↔ | Pleurodèse sous thoracoscopie, autre | 39.73.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 1 ouverture |
| 34.6X.99 ↔ | Pleurodèse, autre | 39.73.33 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 2 ouvertures |
| 38.7X.21 ↔ | Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale percutanée | 39.73.34 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 3 ouvertures |
| 39.29.51 ↔ | Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, par insertion d'endoprothèses (stents grafts) d'artérialisation | 39.73.35 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 4 ouvertures et plus |
| 39.29.59 ↔ | Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, autre | 39.73.36 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.52.99 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, autre | 39.73.37 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle |
| 39.71.00 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, SAP | 39.73.41 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, sans ouverture |
| 39.71.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, autre | 39.73.42 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 1 ouverture |
| 39.71.21 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, sans ouverture | 39.73.43 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 2 ouvertures |
| 39.71.22 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 1 ouverture | 39.73.44 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 3 ouvertures |
| 39.71.23 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 2 ouvertures | 39.73.45 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 4 ouvertures et plus |
| 39.71.24 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 3 ouvertures | 39.73.46 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.71.25 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 4 ouvertures et plus | 39.73.47 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle |
| 39.71.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.73.51 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, sans ouverture |
| 39.71.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle | 39.73.52 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 1 ouverture |
| 39.72.09 ↔ | Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, autre | 39.73.53 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 2 ouvertures |
| 39.72.14 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel embolisant adhésif | 39.73.54 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 3 ouvertures et plus |
| 39.72.15 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par plugs | | |
| 39.72.16 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec coils | | |
| 39.72.17 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec particules | | |
| 39.72.18 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec liquides embolisants | | |
| 39.72.19 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre | | |
| 39.72.1A ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par ballonnets (détachables) embolisants | | |
| 39.72.1B ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par filtres [parapluie] | | |
| 39.72.24 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif | | |
| 39.72.25 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par plugs | | |
| 39.72.26 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec coils | | |
| 39.72.27 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec particules | | |
| 39.72.28 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.73.55 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.79.26 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.73.56 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle | 39.79.27 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.75.01 ↔ | Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, extraction de corps étranger | 39.79.28 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens |
| 39.75.10 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales | 39.79.29 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre |
| 39.75.11 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative | 39.79.41 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.75.12 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser | 39.79.42 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte |
| 39.75.13 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux) | 39.79.44 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques |
| 39.75.14 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie | 39.79.45 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéraux |
| 39.75.15 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective | 39.79.46 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.75.16 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique | 39.79.47 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens |
| 39.75.17 ↔ | Thrombectomie transluminale percutanée, autres vaisseaux | 39.79.48 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.75.18 ↔ | Angioplastie percutanée transluminale à ballonnet, autres vaisseaux | 39.79.49 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre |
| 39.75.1A ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée transluminale par lithotripsie, autres vaisseaux | 39.79.51 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur |
| 39.75.1B ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée transluminale, autres vaisseaux | 39.79.52 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte |
| 39.75.30 ↔ | Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet | 39.79.54 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques |
| 39.76.10 ↔ | Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.55 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéraux |
| 39.76.11 ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) par lithotripsie | 39.79.56 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.76.20 ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.57 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur |
| 39.76.30 ↔ | Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.58 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens |
| 39.76.40 ↔ | Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.59 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre |
| 39.76.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou | 39.79.61 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.76.61 ↔ | Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) | 39.79.62 ↔ | Embolisation sélective par particules, aorte |
| 39.76.62 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) extracrânien(s) | 39.79.64 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques |
| 39.76.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou | 39.79.65 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux |
| 39.76.99 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), autre | 39.79.66 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.77.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien(s) | 39.79.67 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.77.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrânien(s) | 39.79.68 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.21 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur | 39.79.69 ↔ | Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre |
| 39.79.22 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, aorte | 39.79.71 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur |
| 39.79.24 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques | 39.79.72 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte |
| 39.79.25 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux | 39.79.74 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques |
| | | 39.79.75 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur |
| | | 39.79.76 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux |
| | | 39.79.77 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| | | 39.79.79 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre |
| | | 39.79.81 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur |
| | | 39.79.82 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.79.84 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques | 39.7A.41 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans des vaisseaux rénaux |
| 39.79.85 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur | 39.B1.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.79.86 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux | 39.B1.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.79.87 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.B1.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.79.89 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre | 39.B1.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.79.91 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre | 39.B1.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.79.92 ↔ | Embolisation sélective, aorte, autre | 39.B1.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.79.94 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques | 39.B1.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.79.95 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre | 39.B1.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.79.96 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre | 39.B1.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.79.97 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux du membre inférieur, autre | 39.B1.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.79.98 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre | 39.B1.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.79.A1 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur | 39.B1.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.79.A2 ↔ | Embolisation sélective par plugs, aorte | 39.B1.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.79.A4 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques | 39.B1.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.79.A5 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux | 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.79.A6 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.79.A7 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur | 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.79.A8 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens | 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.79.A9 ↔ | Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre | 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.79.B1 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur | 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.79.B2 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte | 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.79.B4 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques | 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.B5 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux | 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.B6 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens | | |
| 39.79.B7 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre inférieur | | |
| 39.79.B8 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens | | |
| 39.79.C1 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur | | |
| 39.79.C2 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte | | |
| 39.79.C4 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques | | |
| 39.79.C5 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux | | |
| 39.79.C6 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens | | |
| 39.79.C7 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre inférieur | | |
| 39.79.C8 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens | | |
| 39.7A.22 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans une artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | | |
| 39.7A.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine cave | | |
| 39.7A.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine porte | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B2.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B2.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.B1.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B2.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B1.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B2.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.B1.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B2.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.B1.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B2.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B1.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B2.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B1.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B2.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B1.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B2.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B1.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B2.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B1.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B2.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B1.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens | 39.B2.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B2.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B2.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B2.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B2.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire |
| 39.B2.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B2.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire |
| 39.B2.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B2.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B2.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B2.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B2.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B2.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B2.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B2.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B2.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B2.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B2.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B2.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B2.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B2.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B2.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte | 39.B2.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B2.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.B3.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B3.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B3.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B3.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B3.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B3.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B3.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B3.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B3.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B3.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B3.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B4.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B3.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B4.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B3.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B4.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B3.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B4.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B3.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B4.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B3.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B4.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B3.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B4.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B3.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B4.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B3.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B4.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B3.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B4.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B3.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B4.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B3.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B4.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B3.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B4.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B3.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B4.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B3.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B4.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B3.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B4.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| | | 39.B4.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |

- 39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave
- 39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse
- 39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte
- 39.B4.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre
- 39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP
- 39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune
- 39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe
- 39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte
- 39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte
- 39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
- 39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
- 39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
- 39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
- 39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse
- 39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
- 39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
- 39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes
- 39.B5.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse
- 39.B5.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
- 39.B5.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
- 39.B5.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens
- 39.B6.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre
- 39.B6.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39.B6.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
- 39.B6.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune
- 39.B6.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39.B6.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39.B6.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe
- 39.B6.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39.B6.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39.B6.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte
- 39.B6.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte
- 39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
- 39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.B6.B1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.B7.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire |
| 39.B6.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B7.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire |
| 39.B6.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B7.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B6.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque | 39.B7.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B6.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque | 39.B7.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère iliaque |
| 39.B6.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux | 39.B7.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère iliaque |
| 39.B6.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux | 39.B7.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B6.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse | 39.B7.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B6.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe | 39.B7.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse |
| 39.B6.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave | 39.B7.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B6.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave | 39.B7.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine pulmonaire |
| 39.B6.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B7.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine pulmonaire |
| 39.B6.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse | 39.B7.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine cave |
| 39.B6.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte | 39.B7.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine cave |
| 39.B6.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte | 39.B7.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B6.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens | 39.B7.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veines de la cuisse |
| 39.B7.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre | 39.B7.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine porte |
| 39.B7.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B7.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine porte |
| 39.B7.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP | 39.B7.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens |
| 39.B7.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune | 39.B8.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autre |
| 39.B7.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.B8.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B7.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B8.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide SAP |
| 39.B7.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide externe extracrânienne | 39.B8.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide commune |
| 39.B7.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère vertébrale extracrânienne | 39.B8.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B7.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B8.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B7.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B8.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide externe |
| 39.B7.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, aorte | 39.B8.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B7.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, aorte | 39.B8.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B7.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, isthme aortique | 39.B8.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B7.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, isthme aortique | 39.B8.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte |
| 39.B7.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.B8.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte |
| | | 39.B8.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.B8.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique | 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre |
| 39.B8.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.BF.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire | 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B8.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire | 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre |
| 39.B8.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre |
| 39.B8.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque | 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque | 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux | 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B8.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux | 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B8.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse | 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B8.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe | 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B8.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire | 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque |
| 39.B8.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire | 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque |
| 39.B8.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave | 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse |
| 39.B8.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave | 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse |
| 39.B8.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse | 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte | 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre |
| 39.B8.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte | 39.BH.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens | 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP |
| 39.BA.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre | 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune |
| 39.BA.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire | 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.BA.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire | 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.BA.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire | 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe |
| 39.BA.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire | 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre | 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire | | |
| 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire | | |
| 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire | | |
| 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire | | |
| 39.BE ↔ | Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras | 45.94 ↔ | Anastomose entre gros intestin et gros intestin |
| 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte | 45.95.11 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et l'anus avec formation d'un réservoir |
| 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte | 45.95.12 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et l'anus sans formation de réservoir |
| 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte | 45.95.21 ↔ | Anastomose entre le côlon et l'anus |
| 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte | 45.96 ↔ | Anastomose entre le côlon et le rectum |
| 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques | 45.97.11 ↔ | Création d'une anastomose basse sur l'intestin grêle, par chirurgie ouverte |
| 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes | 45.97.12 ↔ | Création d'une anastomose basse sur l'intestin grêle, par laparoscopie |
| 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes | 45.98.11 ↔ | Révision d'anastomose de l'intestin grêle |
| 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque | 45.98.12 ↔ | Révision d'anastomose du gros intestin |
| 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque | 45.98.13 ↔ | Révision d'une anastomose à l'anus |
| 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux | 45.99 ↔ | Anastomose intestinale, autre |
| 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux | 46.02 ↔ | Résection de segment extériorisé d'intestin grêle |
| 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse | 46.04 ↔ | Résection de segment extériorisé de gros intestin |
| 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe | 46.10 ↔ | Colostomie, SAP |
| 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave | 46.12.11 ↔ | Colostomie terminale, par chirurgie ouverte |
| 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave | 46.12.11 ↔ | Colostomie terminale, par chirurgie ouverte |
| 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes | 46.12.12 ↔ | Colostomie terminale, par laparoscopie |
| 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes | 46.12.12 ↔ | Colostomie terminale, par laparoscopie |
| 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse | 46.15.11 ↔ | Double colostomie, par chirurgie ouverte |
| 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte | 46.15.12 ↔ | Double colostomie, par laparoscopie |
| 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte | 46.19 ↔ | Colostomie, autre |
| 39.BH.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens | 46.20 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, SAP |
| 45.90 ↔ | Anastomose intestinale, SAP | 46.25.11 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie ouverte |
| 45.91 ↔ | Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle | 46.25.12 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par laparoscopie |
| 45.92.11 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et le rectum avec formation d'un réservoir [pouch] | 46.26.11 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie ouverte |
| 45.92.12 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et le rectum sans formation d'un réservoir [pouch] | 46.26.12 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie |
| 45.93 ↔ | Anastomose entre intestin grêle et gros intestin | 46.29 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, autre |
| | | 46.2A ↔ | Réalisation d'une anastomose selon Bishop-Koop |
| | | 46.33 ↔ | Réalisation d'une duodénoanastomose |
| | | 46.39 ↔ | Autre entérostomie, autre |
| | | 46.40 ↔ | Révision de stoma intestinal, SAP |
| | | 46.41.00 ↔ | Révision de stomie de l'intestin grêle, SAP |
| | | 46.41.10 ↔ | Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de l'intestin grêle |
| | | 46.41.11 ↔ | Nouvelle implantation de stomie de l'intestin grêle |
| | | 46.41.12 ↔ | Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin grêle |
| | | 46.41.20 ↔ | Conversion d'une stomie de l'intestin grêle en stomie continente |
| | | 46.41.99 ↔ | Révision de stomie de l'intestin grêle, autre |
| | | 46.42.00 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, SAP |
| | | 46.42.09 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, autre |
| | | 46.42.11 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets |
| | | 46.42.12 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes ou filets |
| | | 46.42.21 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| | | 46.42.22 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, par laparoscopie, avec implantation de membranes ou filets |
| | | 46.43.00 ↔ | Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP |
| | | 46.43.10 ↔ | Plastie d'élargissement ou de resserrement de colostomie |
| | | 46.43.11 ↔ | Nouvelle implantation de colostomie |
| | | 46.43.12 ↔ | Ablation de la partie avancée d'une colostomie |
| | | 46.43.20 ↔ | Conversion d'une colostomie en stomie continente |
| | | 46.43.99 ↔ | Autre révision de stomie artificielle du gros intestin, autre |
| | | 46.51.00 ↔ | Fermeture de stomie de l'intestin grêle, SAP |
| | | 46.51.10 ↔ | Fermeture de double stomie de l'intestin grêle |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 46.51.20 ↔ | Fermeture de stomie terminale de l'intestin grêle | 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 46.51.99 ↔ | Fermeture de stomie de l'intestin grêle, autre | 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite |
| 46.52.10 ↔ | Fermeture d'une double colostomie | 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite |
| 46.52.20 ↔ | Fermeture de colostomie terminale | 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal |
| 46.99.10 ↔ | Décompression de l'intestin | 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP |
| 46.99.51 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'intestin, par chirurgie ouverte | 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral |
| 46.99.52 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'intestin, par laparoscopie | 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral |
| 46.99.61 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'intestin, par chirurgie ouverte | 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral |
| 46.99.62 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'intestin, par laparoscopie | 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte |
| 46.99.71 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'intestin, par chirurgie ouverte | 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie |
| 46.99.72 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'intestin, par laparoscopie | 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral |
| 46.99.81 ↔ | Section des brides de Ladd, par chirurgie ouverte | 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle |
| 46.99.82 ↔ | Section des brides de Ladd, par laparoscopie | 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle |
| 46.99.93 ↔ | Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne, par chirurgie ouverte | 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord |
| 46.99.94 ↔ | Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne, par laparoscopie | 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre |
| 47.00 ↔ | Appendicectomie, SAP | 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 47.02 ↔ | Appendicectomie, par chirurgie ouverte | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 47.09 ↔ | Appendicectomie, autre | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| 47.10 ↔ | Appendicectomie en passant, SAP | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| 47.11 ↔ | Appendicectomie en passant, dans le cadre d'une laparoscopie faite pour une autre raison | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 47.12 ↔ | Appendicectomie en passant, dans le cadre d'une laparotomie faite pour une autre raison | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 47.19 ↔ | Appendicectomie en passant, autre | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 47.2 ↔ | Drainage d'abcès appendiculaire | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 47.9 ↔ | Opérations de l'appendice, autre | 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| 50.12.00 ↔ | Biopsie ouverte du foie, SAP | 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 50.12.09 ↔ | Biopsie ouverte du foie, autre | 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 50.12.11 ↔ | Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte | 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP |
| 50.12.12 ↔ | Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte | 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie |
| 50.14 ↔ | Biopsie du foie par voie laparoscopique | 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice | 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre |
| 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP | 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée |
| 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire | 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP |
| 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre | 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte |
| 54.13 ↔ | Laparotomie avec drainage | 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie |
| 54.19 ↔ | Laparotomie, autre | 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale |
| 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique | 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre |
| 54.21.30 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie avec drainage | 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale |
| 54.21.99 ↔ | Laparoscopie, autre | 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie |
| 54.25 ↔ | Lavage péritonéal | 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie |
| 54.4X.10 ↔ | Excision d'appendice épiploïque | 56.94 ↔ | Enlèvement de stimulateur urétéral électronique |
| 54.4X.11 ↔ | Excision de mésentère | 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP |
| 54.4X.12 ↔ | Excision d'épiploon | | |
| 54.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de tissu péritonéal et de lésion péritonéale, autre | | |
| 54.62 ↔ | Autre suture différée de plaie abdominale granulante | | |
| 54.65 ↔ | Fermeture définitive d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale | | |
| 54.66 ↔ | Suture de lacération de la paroi abdominale | | |
| 54.69 ↔ | Suture de la paroi abdominale, autre | | |
| 54.92 ↔ | Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale | | |
| 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie | | |
| 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) | | |
| 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale | | |
| 54.99.51 ↔ | Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale | | |
| 54.99.60 ↔ | Lombotomie | | |
| 54.99.61 ↔ | Relombotomie | | |

| | |
|--|---|
| 56.99.10 ↔ Libération de l'uretère (pour exploration) | 57.71.50 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.99.20 ↔ Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère | 57.71.51 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 56.99.21 ↔ Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord | 57.71.99 ↔ Cystectomie radicale, autre |
| 56.99.30 ↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale | 57.79.00 ↔ Autre cystectomie totale, SAP |
| 56.99.31 ↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte | 57.79.10 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.99.32 ↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord | 57.79.11 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 56.99.99 ↔ Autres opérations de l'uretère, autre | 57.79.20 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme |
| 57.34 ↔ Biopsie ouverte de la vessie | 57.79.21 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 57.49.11 ↔ Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical | 57.79.99 ↔ Autre cystectomie totale, autre |
| 57.49.12 ↔ Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu vésical | 57.81 ↔ Suture de lacération de la vessie |
| 57.49.99 ↔ Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, autre | 57.82 ↔ Fermeture de cystostomie |
| 57.51 ↔ Excision de l'ouraque | 57.83 ↔ Réparation de fistule vésico-intestinale |
| 57.58 ↔ Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de tissu de la vessie | 57.84.00 ↔ Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP |
| 57.59.00 ↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, SAP | 57.84.10 ↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale (par voie abdominale) |
| 57.59.10 ↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, excision chirurgicale ouverte | 57.84.11 ↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale |
| 57.59.20 ↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, myectomie | 57.84.12 ↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale |
| 57.59.99 ↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, autre | 57.84.13 ↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie |
| 57.6X.00 ↔ Cystectomie partielle, SAP | 57.84.20 ↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée |
| 57.6X.10 ↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 57.84.21 ↔ Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie |
| 57.6X.11 ↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 57.84.99 ↔ Fermeture d'autre fistule vésicale, autre |
| 57.6X.12 ↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.88 ↔ Autre anastomose vésicale |
| 57.6X.13 ↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.89 ↔ Autre réparation de la vessie, autre |
| 57.6X.20 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 58.0 ↔ Urétrotomie |
| 57.6X.21 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 58.41 ↔ Suture de lacération de l'urètre |
| 57.6X.22 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 58.42 ↔ Fermeture d'urétrostomie |
| 57.6X.23 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 58.43.00 ↔ Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP |
| 57.6X.99 ↔ Cystectomie partielle, autre | 58.43.10 ↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule uréthro-vaginale (voie abdominale) |
| 57.71.00 ↔ Cystectomie radicale, SAP | 58.43.11 ↔ Fermeture de fistule uréthro-vaginale par laparoscopie |
| 57.71.10 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie | 58.43.12 ↔ Fermeture de fistule uréthro-vaginale par voie vaginale |
| 57.71.11 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie | 58.43.20 ↔ Fermeture de fistule uréthro-cutanée |
| 57.71.20 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie | 58.43.30 ↔ Fermeture de fistule uréthro-rectale |
| 57.71.21 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie | 58.43.99 ↔ Fermeture d'autre fistule urétrale, autre |
| 57.71.30 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie | 58.44 ↔ Réanastomose de l'urètre |
| 57.71.31 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie | 58.45.00 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, SAP |
| 57.71.40 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie | 58.45.10 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme |
| 57.71.41 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie | 58.45.20 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et cordectomie |
| | 58.45.21 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre procédure |
| | 58.45.99 ↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre |
| | 58.46.00 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, SAP |
| | 58.46.10 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie distale de l'urètre après lésion traumatique |
| | 58.46.11 ↔ Reconstruction de la partie prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique |
| | 58.46.99 ↔ Autre reconstruction de l'urètre, autre |
| | 58.49.10 ↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis |
| | 58.49.11 ↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction |
| | 58.49.20 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| | 58.49.21 ↔ Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 58.49.29 ↔ | Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction | 77.19.90 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, exploration et forage de l'os |
| 58.49.30 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP | 77.19.91 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, extraction de corps étranger |
| 58.49.31 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis | 77.19.92 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 58.49.33 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale | 77.19.93 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, drainage |
| 58.49.39 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre | 77.19.99 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre |
| 58.49.40 ↔ | Révision de réparation de l'urètre | 77.89.30 ↔ | Autre ostectomie partielle, os du bassin |
| 58.49.99 ↔ | Autre réparation de l'urètre, autre | 77.89.40 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges du pied |
| 58.5X.10 ↔ | Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter urétral externe | 7A.28.11 ↔ | Ostéotomie, colonne vertébrale, stade I |
| 58.5X.20 ↔ | Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne | 7A.28.21 ↔ | Ostéotomie, colonne vertébrale, stade II |
| 58.5X.99 ↔ | Libération de sténose urétrale, autre | 7A.29 ↔ | Incision et excision d'os et d'articulations de la colonne vertébrale, autre |
| 58.91 ↔ | Excision de tissu périurétral | 7A.71.11 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment |
| 58.92 ↔ | Excision de tissu périurétral | 7A.71.12 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments |
| 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP | 7A.71.21 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 1 segment |
| 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétral | 7A.71.22 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 2 segments |
| 59.19 ↔ | Autre incision de tissu pérvésical | 7A.72.11 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou pérvésical | 7A.72.12 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou pérvésical | 7A.72.21 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 1 segment |
| 59.99 ↔ | Autres opérations du système urinaire, autre | 7A.72.22 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 2 segments |
| 69.6 ↔ | Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le flux menstruel | 7A.A4.15 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à tige |
| 69.92.01 ↔ | Traitement pour infertilité, SAP | 7A.A4.16 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à plaque |
| 69.92.10 ↔ | Insémination artificielle, SAP | 7A.A4.19 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, autre |
| 69.92.11 ↔ | Insémination intra-utérine | 83.02.10 ↔ | Myotomie, tête et cou |
| 69.92.12 ↔ | Insémination intrapéritonéale directe [DIPI] | 83.02.11 ↔ | Myotomie, épaule et aisselle |
| 69.92.19 ↔ | Insémination artificielle, autre | 83.02.12 ↔ | Myotomie, bras et coude |
| 69.92.20 ↔ | Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes [GIFT], SAP | 83.02.13 ↔ | Myotomie, avant-bras |
| 69.92.21 ↔ | Ponction folliculaire percutanée (sous contrôle échographique) | 83.02.14 ↔ | Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 69.92.22 ↔ | Aspiration d'ovocyte par laparoscopie | 83.02.15 ↔ | Myotomie, région inguino-génitale et fesses |
| 69.92.23 ↔ | Aspiration transvaginales d'ovocyte | 83.02.16 ↔ | Myotomie, membre inférieur |
| 69.92.24 ↔ | Aspiration d'ovocyte par laparoscopie avec transfert intratubaire de gamètes [GIFT] | 83.02.19 ↔ | Myotomie, autre site |
| 69.92.29 ↔ | Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes [GIFT], autre | 83.03.10 ↔ | Bursotomie, tête et cou |
| 69.92.30 ↔ | Fécondation in vitro [FIV] et autre transfert, SAP | 83.03.11 ↔ | Bursotomie, épaule et aisselle |
| 69.92.31 ↔ | Transfert d'embryon | 83.03.12 ↔ | Bursotomie, bras et coude |
| 69.92.32 ↔ | Transfert intratubaire de zygotes [ZIFT] | 83.03.13 ↔ | Bursotomie, avant-bras |
| 69.92.39 ↔ | Fécondation in vitro [FIV] et autre transfert, autre | 83.03.14 ↔ | Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 69.92.99 ↔ | Traitement pour infertilité, autre | 83.03.15 ↔ | Bursotomie, région inguino-génitale et fesses |
| 70.12 ↔ | Culdotomie | 83.03.16 ↔ | Bursotomie, membre inférieur |
| 70.22 ↔ | Culdoscopie | 83.03.19 ↔ | Bursotomie, autre site |
| 77.19.11 ↔ | Incision osseuse, phalanges de la main, extraction de corps étranger | 83.09.10 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, tête et cou |
| 77.19.12 ↔ | Incision osseuse, phalanges de la main, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux | 83.09.11 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, épaule et aisselle |
| 77.19.13 ↔ | Incision osseuse, phalanges de la main, drainage | 83.09.12 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, bras et coude |
| 77.19.19 ↔ | Autre incision osseuse de phalanges de la main | 83.09.13 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, avant-bras |
| 77.19.30 ↔ | Incision osseuse, os pelvien, exploration et forage de l'os | 83.09.14 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 77.19.31 ↔ | Incision osseuse, os pelvien, extraction de corps étranger | 83.09.15 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 77.19.32 ↔ | Incision osseuse, os pelvien, insertion et enlèvement de réservoirs médicamenteux | 83.09.16 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, membre inférieur |
| 77.19.33 ↔ | Incision osseuse, os pelvien, drainage | 83.09.19 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, autre site |
| 77.19.39 ↔ | Autre incision osseuse, autre incision de l'os pelvien | 83.11 ↔ | Ténotomie du tendon d'Achille |
| 77.19.40 ↔ | Incision osseuse, phalanges du pied, exploration et forage de l'os | 83.12 ↔ | Ténotomie des adducteurs de la hanche |
| 77.19.41 ↔ | Incision osseuse, phalanges du pied, extraction de corps étranger | | |
| 77.19.42 ↔ | Incision osseuse, phalanges du pied, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux | | |
| 77.19.43 ↔ | Incision osseuse, phalanges du pied, drainage | | |
| 77.19.49 ↔ | Autre incision osseuse de phalanges du pied | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 83.13.10 ↔ | Incision de tendon, tête et cou | 83.39.13 ↔ | Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.13.11 ↔ | Incision de tendon, épaule et aisselle | 83.39.14 ↔ | Excision de lésion de tendon, membre inférieur |
| 83.13.12 ↔ | Incision de tendon, bras et coude | 83.39.20 ↔ | Excision de lésion de fascia, tête et cou |
| 83.13.13 ↔ | Incision de tendon, avant-bras | 83.39.21 ↔ | Excision de lésion de fascia, épaule et bras |
| 83.13.14 ↔ | Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.39.22 ↔ | Excision de lésion de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.13.15 ↔ | Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.39.23 ↔ | Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.13.16 ↔ | Incision de tendon, membre inférieur | 83.39.24 ↔ | Excision de lésion de fascia, membre inférieur |
| 83.13.20 ↔ | Section de tendon, tête et cou | 83.41 ↔ | Excision [prélèvement] de tendon pour greffe |
| 83.13.21 ↔ | Section de tendon, épaule et aisselle | 83.42.10 ↔ | Autre ténectomie, tête et cou |
| 83.13.22 ↔ | Section de tendon, bras et coude | 83.42.11 ↔ | Autre ténectomie, épaule et aisselle |
| 83.13.23 ↔ | Section de tendon, avant-bras | 83.42.12 ↔ | Autre ténectomie, bras et coude |
| 83.13.24 ↔ | Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.42.13 ↔ | Autre ténectomie, avant-bras |
| 83.13.25 ↔ | Section de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.42.14 ↔ | Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.13.26 ↔ | Section de tendon, membre inférieur | 83.42.15 ↔ | Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.14.10 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou | 83.42.16 ↔ | Autre ténectomie, membre inférieur |
| 83.14.11 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle | 83.42.19 ↔ | Autre ténectomie, autre site |
| 83.14.12 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude | 83.44.00 ↔ | Autre fasciectomie, SAP |
| 83.14.13 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras | 83.44.10 ↔ | Autre fasciectomie, tête et cou |
| 83.14.14 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.44.11 ↔ | Autre fasciectomie, épaule et aisselle |
| 83.14.15 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses | 83.44.12 ↔ | Autre fasciectomie, bras et coude |
| 83.14.16 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur | 83.44.13 ↔ | Autre fasciectomie, avant-bras |
| 83.19.10 ↔ | Section de muscle, tête et cou | 83.44.14 ↔ | Autre fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.19.11 ↔ | Section de muscle, épaule et aisselle | 83.44.15 ↔ | Autre fasciectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.19.12 ↔ | Section de muscle, bras et coude | 83.44.16 ↔ | Autre fasciectomie, membre inférieur |
| 83.19.13 ↔ | Section de muscle, avant-bras | 83.44.19 ↔ | Autre fasciectomie, autre site |
| 83.19.14 ↔ | Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.44.99 ↔ | Autre fasciectomie, autre |
| 83.19.15 ↔ | Section de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.45.10 ↔ | Autre myectomie, tête et cou |
| 83.19.16 ↔ | Section de muscle, membre inférieur | 83.45.11 ↔ | Autre myectomie, épaule et aisselle |
| 83.19.20 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou | 83.45.12 ↔ | Autre myectomie, bras et coude |
| 83.19.21 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle | 83.45.13 ↔ | Autre myectomie, avant-bras |
| 83.19.22 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude | 83.45.14 ↔ | Autre myectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.19.23 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras | 83.45.15 ↔ | Autre myectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.19.24 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.45.16 ↔ | Autre myectomie, membre inférieur |
| 83.19.25 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.45.19 ↔ | Autre myectomie, autre site |
| 83.19.26 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur | 83.49.10 ↔ | Excision de gaine tendineuse, tête et cou |
| 83.21.21 ↔ | Biopsie ouverte de muscle | 83.49.11 ↔ | Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle |
| 83.21.30 ↔ | Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse | 83.49.12 ↔ | Excision de gaine tendineuse, bras et coude |
| 83.31.10 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou | 83.49.13 ↔ | Excision de gaine tendineuse, avant-bras |
| 83.31.11 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle | 83.49.14 ↔ | Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et dos |
| 83.31.12 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude | 83.49.15 ↔ | Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.31.13 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras | 83.49.16 ↔ | Excision de gaine tendineuse, membre inférieur |
| 83.31.14 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.49.20 ↔ | Résection compartimentale, tête et cou |
| 83.31.15 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | 83.49.21 ↔ | Résection compartimentale, épaule et aisselle |
| 83.31.16 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, membre inférieur | 83.49.22 ↔ | Résection compartimentale, bras et coude |
| 83.32.10 ↔ | Excision de lésion de muscle, tête et cou | 83.49.23 ↔ | Résection compartimentale, avant-bras |
| 83.32.11 ↔ | Excision de lésion de muscle, épaule et bras | 83.49.24 ↔ | Résection compartimentale, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.32.12 ↔ | Excision de lésion de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.49.25 ↔ | Résection compartimentale, région inguino-génitale et fesses |
| 83.32.13 ↔ | Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.49.26 ↔ | Résection compartimentale, membre inférieur |
| 83.32.14 ↔ | Excision de lésion de muscle, membre inférieur | 83.49.29 ↔ | Résection compartimentale, autre site |
| 83.32.19 ↔ | Excision de lésion de muscle, autre site | 83.49.30 ↔ | Autre excision de tissu mou, tête et cou |
| 83.39.10 ↔ | Excision de lésion d'un tendon, tête et cou | 83.49.31 ↔ | Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle |
| 83.39.11 ↔ | Excision de lésion de tendon, épaule et bras | 83.49.32 ↔ | Autre excision de tissu mou, bras et coude |
| 83.39.12 ↔ | Excision de lésion de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.49.33 ↔ | Autre excision de tissu mou, avant-bras |
| | | 83.49.34 ↔ | Autre excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos |
| | | 83.49.35 ↔ | Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses |
| | | 83.49.36 ↔ | Autre excision de tissu mou, membre inférieur |
| | | 83.49.39 ↔ | Autre excision de tissu mou, autre site |
| | | 83.5X.10 ↔ | Bursectomie, tête et cou |
| | | 83.5X.11 ↔ | Bursectomie, épaule et aisselle |
| | | 83.5X.12 ↔ | Bursectomie, bras et coude |
| | | 83.5X.13 ↔ | Bursectomie, avant-bras |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 83.5X.14 ↔ | Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.77.10 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, tête et cou |
| 83.5X.15 ↔ | Bursectomie, région inguino-génitale et fesses | 83.77.11 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, épaule et aisselle |
| 83.5X.16 ↔ | Bursectomie, membre inférieur | 83.77.12 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, bras et coude |
| 83.5X.19 ↔ | Bursectomie, autre site | 83.77.13 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, avant-bras |
| 83.61.11 ↔ | Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle | 83.77.14 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.61.12 ↔ | Suture de gaine tendineuse, bras et coude | 83.77.15 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.61.13 ↔ | Suture de gaine tendineuse, avant-bras | 83.77.16 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, membre inférieur |
| 83.61.14 ↔ | Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.77.19 ↔ | Transposition ou transplantation de muscle, autre site |
| 83.61.15 ↔ | Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | 83.85.10 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou |
| 83.61.16 ↔ | Suture de gaine tendineuse, membre inférieur | 83.85.11 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle |
| 83.61.19 ↔ | Suture de gaine tendineuse, autre site | 83.85.12 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude |
| 83.62.10 ↔ | Suture différée de tendon, tête et cou | 83.85.13 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras |
| 83.62.11 ↔ | Suture différée de tendon, épaule et aisselle | 83.85.14 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.62.12 ↔ | Suture différée de tendon, bras et coude | 83.85.15 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.62.13 ↔ | Suture différée de tendon, avant-bras | 83.85.16 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, membre inférieur |
| 83.62.14 ↔ | Suture différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.85.19 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, autre site |
| 83.62.15 ↔ | Suture différée de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.85.20 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et cou |
| 83.62.16 ↔ | Suture différée de tendon, membre inférieur | 83.85.21 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle |
| 83.62.19 ↔ | Suture différée de tendon, autre site | 83.85.22 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et coude |
| 83.64.10 ↔ | Autre suture de tendon, tête et cou | 83.85.23 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, avant-bras |
| 83.64.11 ↔ | Autre suture de tendon, épaule et aisselle | 83.85.24 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.64.12 ↔ | Autre suture de tendon, bras et coude | 83.85.25 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.64.13 ↔ | Autre suture de tendon, avant-bras | 83.85.26 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre inférieur |
| 83.64.14 ↔ | Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.85.29 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre site |
| 83.64.15 ↔ | Autre suture de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.86 ↔ | Plastie du quadriceps |
| 83.64.16 ↔ | Autre suture de tendon, membre inférieur | 83.87.10 ↔ | Plastie musculaire, tête et cou |
| 83.64.19 ↔ | Autre suture de tendon, autre site | 83.87.11 ↔ | Plastie musculaire, épaule et aisselle |
| 83.65.10 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou | 83.87.12 ↔ | Plastie musculaire, bras et coude |
| 83.65.11 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et aisselle | 83.87.13 ↔ | Plastie musculaire, avant-bras |
| 83.65.12 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude | 83.87.14 ↔ | Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.65.13 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras | 83.87.15 ↔ | Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses |
| 83.65.14 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.87.16 ↔ | Plastie musculaire, membre inférieur |
| 83.65.15 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.88.10 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, tête et cou |
| 83.65.16 ↔ | Autre suture de muscle ou de fascia, membre inférieur | 83.88.11 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, épaule et aisselle |
| 83.72.10 ↔ | Recul de tendon, tête et cou | 83.88.12 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, bras et coude |
| 83.72.11 ↔ | Recul de tendon, épaule et aisselle | 83.88.13 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, avant-bras |
| 83.72.12 ↔ | Recul de tendon, bras et coude | 83.88.14 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.72.13 ↔ | Recul de tendon, avant-bras | 83.88.15 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.72.14 ↔ | Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.16 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, membre inférieur |
| 83.72.15 ↔ | Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.19 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, autre site |
| 83.72.16 ↔ | Recul de tendon, membre inférieur | 83.88.20 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, tête et cou |
| 83.73.10 ↔ | Rattachement de tendon, tête et cou | 83.88.21 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, épaule et aisselle |
| 83.73.11 ↔ | Rattachement de tendon, épaule et aisselle | 83.88.22 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, bras et coude |
| 83.73.12 ↔ | Rattachement de tendon, bras et coude | 83.88.23 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, avant-bras |
| 83.73.13 ↔ | Rattachement de tendon, avant-bras | 83.88.24 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.73.14 ↔ | Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.25 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.73.15 ↔ | Rattachement de tendon, région inguino-génitale et fesses | | |
| 83.73.16 ↔ | Rattachement de tendon, membre inférieur | | |
| 83.73.19 ↔ | Rattachement de tendon, autre site | | |
| 83.74.10 ↔ | Rattachement de muscle, tête et cou | | |
| 83.74.11 ↔ | Rattachement de muscle, épaule et aisselle | | |
| 83.74.12 ↔ | Rattachement de muscle, bras et coude | | |
| 83.74.13 ↔ | Rattachement de muscle, avant-bras | | |
| 83.74.14 ↔ | Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | | |
| 83.74.15 ↔ | Rattachement de muscle, région inguino-génitale et fesses | | |
| 83.74.16 ↔ | Rattachement de muscle, membre inférieur | | |
| 83.74.19 ↔ | Rattachement de muscle, autre site | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 83.88.26 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, membre inférieur | 83.91.12 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et coude |
| 83.88.29 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, autres sites | 83.91.13 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avant-bras |
| 83.88.30 ↔ | Constitution de matériel de greffe, tête et cou | 83.91.14 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.31 ↔ | Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle | 83.91.15 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.32 ↔ | Constitution de matériel de greffe, bras et coude | 83.91.16 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, membre inférieur |
| 83.88.33 ↔ | Constitution de matériel de greffe, avant-bras | 83.92 ↔ | Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle squelettique |
| 83.88.34 ↔ | Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.99.10 ↔ | Autres opérations de tendon, tête et cou |
| 83.88.35 ↔ | Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et fesses | 83.99.11 ↔ | Autres opérations de tendon, épaule et aisselle |
| 83.88.36 ↔ | Constitution de matériel de greffe, membre inférieur | 83.99.12 ↔ | Autres opérations de tendon, bras et coude |
| 83.88.39 ↔ | Constitution de matériel de greffe, autres sites | 83.99.13 ↔ | Autres opérations de tendon, avant-bras |
| 83.88.40 ↔ | Ténodèse, tête et cou | 83.99.14 ↔ | Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.41 ↔ | Ténodèse, épaule et aisselle | 83.99.15 ↔ | Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.42 ↔ | Ténodèse, bras et coude | 83.99.16 ↔ | Autres opérations de tendon, membre inférieur |
| 83.88.43 ↔ | Ténodèse, avant-bras | 83.99.20 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou |
| 83.88.44 ↔ | Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.99.21 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle |
| 83.88.45 ↔ | Ténodèse, région inguino-génitale et fesses | 83.99.22 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras et coude |
| 83.88.46 ↔ | Ténodèse, membre inférieur | 83.99.23 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras |
| 83.88.49 ↔ | Ténodèse, autre site | 83.99.24 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.90 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou | 83.99.25 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.91 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, épaule et aisselle | 83.99.26 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur |
| 83.88.92 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, bras et coude | 83.99.30 ↔ | Révision sans remplacement de stimulateur de muscle squelettique |
| 83.88.93 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras | 85.2C.12 ↔ | Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu |
| 83.88.94 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.2A.31 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête |
| 83.88.95 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, région inguino-génitale et fesses | 86.2A.36 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la main |
| 83.88.96 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, membre inférieur | 86.2A.3D ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, au pied |
| 83.89.10 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et cou | 86.2A.3E ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, autre site |
| 83.89.11 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule et aisselle | 86.84.21 ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la tête |
| 83.89.12 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et coude | 86.84.26 ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la main |
| 83.89.13 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, avant-bras | 86.84.2D ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, au pied |
| 83.89.14 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 86.84.2E ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, autre site |
| 83.89.15 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino-génitale et fesses | 86.88.11 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des extrémités |
| 83.89.16 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, membre inférieur | 86.88.12 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au sternum |
| 83.89.20 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou | 86.88.13 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l'abdomen ouvert |
| 83.89.21 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle | 86.88.14 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, endorectale |
| 83.89.22 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude | 86.88.15 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané |
| 83.89.23 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras | | |
| 83.89.24 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | | |
| 83.89.25 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et fesses | | |
| 83.89.26 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur | | |
| 83.89.90 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou | | |
| 83.89.91 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, épaule et aisselle | | |
| 83.89.92 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude | | |
| 83.89.93 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras | | |
| 83.89.94 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | | |
| 83.89.95 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, région inguino-génitale et fesses | | |
| 83.89.96 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, membre inférieur | | |
| 83.91.10 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et cou | | |
| 83.91.11 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et aisselle | | |

- 86.88.I6 ↔ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, autre site
- 86.88.I7 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (cervical à sacré)
- 86.88.I8 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, vulve, périnée

Procédure N11-2

- 54.93 ‡↔ Création d'une fistule cutanéopéritonéale

Procédure N11-3

- 86.2A.21 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modérée, à la tête
- 86.2A.26 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modérée, à la main
- 86.2A.2D ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modérée, au pied
- 86.2A.2E ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modérée, autre site

Procédure N11-4

- 86.0B.11 ‡↔ Implantation de réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu sous-cutané

Procédure N11-5

- 41.5 ↔ Splénectomie totale
- 46.10 ↔ Colostomie, SAP
- 46.12.11 ↔ Colostomie terminale, par chirurgie ouverte
- 46.12.12 ↔ Colostomie terminale, par laparoscopie
- 46.15.11 ↔ Double colostomie, par chirurgie ouverte
- 46.15.12 ↔ Double colostomie, par laparoscopie
- 46.19 ↔ Colostomie, autre
- 46.20 ↔ Jéjunostomie et iléostomie, SAP
- 46.25.11 ↔ Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie ouverte
- 46.25.12 ↔ Jéjunostomie et iléostomie terminale, par laparoscopie
- 46.26.11 ↔ Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie ouverte
- 46.26.12 ↔ Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie
- 46.29 ↔ Jéjunostomie et iléostomie, autre
- 46.2A ↔ Réalisation d'une anastomose selon Bishop-Koop
- 46.41.11 ↔ Nouvelle implantation de stomie de l'intestin grêle
- 46.41.12 ↔ Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin grêle
- 46.41.20 ↔ Conversion d'une stomie de l'intestin grêle en stomie continente
- 46.43.11 ↔ Nouvelle implantation de colostomie
- 46.43.12 ↔ Ablation de la partie avancée d'une colostomie
- 46.43.20 ↔ Conversion d'une colostomie en stomie continente
- 54.4X.11 ↔ Excision de mésentère
- 54.4X.12 ↔ Excision d'épiploon
- 54.99.50 ↔ Fermeture temporaire de la paroi abdominale
- 54.99.51 ↔ Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale
- 56.51.00 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
- 56.51.10 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte
- 56.51.11 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie
- 56.51.12 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord
- 56.51.20 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale
- 56.51.30 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente)
- 56.51.99 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
- 56.52.00 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
- 56.52.10 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit]
- 56.52.20 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente)
- 56.52.99 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
- 56.61.00 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP
- 56.61.10 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie
- 56.61.20 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale
- 56.61.99 ↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre
- 56.62 ↔ Révision d'autre urétérostomie cutanée
- 56.71.00 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP
- 56.71.10 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte
- 56.71.11 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie
- 56.71.20 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale
- 56.71.99 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, autre
- 56.72 ↔ Révision d'anastomose urétéro-intestinale
- 56.75 ↔ Transurétéro-urétérostomie
- 57.71.00 ↔ Cystectomie radicale, SAP
- 57.71.10 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie
- 57.71.11 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie
- 57.71.20 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie
- 57.71.21 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie
- 57.71.30 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie | 57.84.13 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie |
| 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie | 57.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée |
| 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie | 57.84.21 ↔ | Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie |
| 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme | 57.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, autre |
| 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme | 58.41 ↔ | Suture de lacération de l'urètre |
| 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre | 58.49.10 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP | 58.49.11 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction |
| 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme | 58.49.20 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme | 58.49.21 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 57.79.20 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme | 58.49.29 ↔ | Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction |
| 57.79.21 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme | 58.49.31 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre | 58.49.33 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 57.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale (par voie abdominale) | 58.49.39 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre |
| 57.84.11 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale | | |
| 57.84.12 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale | | |

ADRG N13**Grandes interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve**

Procédure dans le tableau N13-1

DRG N13Z**Grandes interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve****Procédure N13-1**

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice | 57.93.14 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice artificiel (stomie) |
| 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique | 57.93.99 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, autre |
| 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP | 59.3 ↔ | Plicature de la jonction uréthro-vésicale |
| 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale | 59.5 ↔ | Suspension urétrale rétropubienne |
| 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie | 59.72 ↔ | Injection d'implant dans l'urètre et dans le col vésical |
| 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale | 67.4X.00 ↔ | Amputation du col utérin, SAP |
| 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie | 67.4X.10 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, SAP |
| 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale | 67.4X.11 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, sans lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre | 67.4X.12 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, sans lymphadénectomie, par voie vaginale |
| 57.21 ↔ | Vésicostomie | 67.4X.13 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, sans lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 57.22 ↔ | Révision de vésicostomie | 67.4X.14 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, sans lymphadénectomie, par laparoscopie |
| 57.23.00 ↔ | Appendicovésicostomie, SAP | 67.4X.20 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, SAP |
| 57.23.11 ↔ | Création d'une appendicovésicostomie | 67.4X.21 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 57.23.12 ↔ | Révision superficielle d'une appendicovésicostomie | 67.4X.22 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, par voie vaginale |
| 57.23.13 ↔ | Révision profonde d'une appendicovésicostomie | 67.4X.23 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 57.23.99 ↔ | Appendicovésicostomie, autre | 67.4X.24 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, par laparoscopie |
| 57.93.00 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, SAP | | |
| 57.93.10 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie percutanée | | |
| 57.93.11 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie transurétrale | | |
| 57.93.12 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par chirurgie ouverte | | |
| 57.93.13 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par laparoscopie | | |

| | |
|--|---|
| 67.4X.29 ↔ Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, autre | 70.71 ↔ Suture de lacération du vagin |
| 67.4X.30 ↔ Excision de moignon du col utérin | 70.72.10 ↔ Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 67.4X.99 ↔ Amputation du col utérin, autre | 70.72.20 ↔ Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale |
| 67.51.11 ↔ Cerclage du col utérin, par chirurgie ouverte | 70.72.30 ↔ Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie |
| 67.51.12 ↔ Cerclage du col utérin, par laparoscopie | 70.72.99 ↔ Réparation de fistule colo-vaginale, autre |
| 67.61 ↔ Suture de lacération du col utérin | 70.73.10 ↔ Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 67.62 ↔ Réparation de fistule du col utérin | 70.73.20 ↔ Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale |
| 70.31 ↔ Hyménectomie | 70.73.30 ↔ Réparation de fistule recto-vaginale, par laparoscopie |
| 70.33.00 ↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP | 70.73.99 ↔ Réparation de fistule recto-vaginale, autre |
| 70.33.10 ↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP | 70.74 ↔ Réparation d'autre fistule vagino-entérique |
| 70.33.11 ↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation | 70.75 ↔ Réparation d'autre fistule vaginale |
| 70.33.12 ↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par électrocoagulation | 70.76 ↔ Hyménorrhaphie |
| 70.33.13 ↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation au laser | 70.79 ↔ Autre réparation du vagin |
| 70.33.14 ↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cryocoagulation | 70.9 ↔ Autres opérations du vagin et du cul-de-sac |
| 70.33.99 ↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre | 71.4X.10 ↔ Réparation du clitoris (plastie «en accordéon») |
| | 71.4X.99 ↔ Opérations du clitoris, autre |

ADRG N16**Radiothérapie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins, moins de 9 séances d'irradiation ou curiethérapie**

Au moins une procédure dans le tableau N16-1

DRG N16Z**Radiothérapie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins, moins de 9 séances d'irradiation ou curiethérapie****Procédure N16-1**

| | |
|---|---|
| 92.21.00 ↔ Radiothérapie superficielle: SAP | 92.24.11 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.21.01 ↔ Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.24.12 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.21.02 ↔ Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation | 92.24.13 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.22.00 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: SAP | 92.24.14 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.22.01 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.24.21 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.22.02 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation | 92.24.22 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.22.11 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV | 92.24.23 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.22.12 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV | 92.24.24 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.22.19 ↔ Autre radiothérapie peropératoire par rayons X | 92.24.30 ↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés |
| 92.23.00 ↔ Radiothérapie de haut voltage: SAP | 92.25.00 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP |
| 92.23.01 ↔ Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.25.01 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation large |
| 92.23.02 ↔ Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation | 92.25.02 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle |
| 92.23.03 ↔ Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.25.03 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale |
| 92.23.08 ↔ Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes | |
| 92.23.09 ↔ Autre appareil de télécobalt | |
| 92.24.00 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP | |
| 92.24.01 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation large | |
| 92.24.02 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle | |
| 92.24.03 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale | |
| 92.24.04 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | |
| 92.24.09 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 92.25.04 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire | 92.27.40 ↔ | Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) |
| 92.25.09 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre | 92.27.70 ↔ | Moulages radioactifs, SAP |
| 92.25.11 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image | 92.27.71 ↔ | Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel |
| 92.25.12 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.27.72 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle |
| 92.25.13 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | 92.27.73 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire |
| 92.25.14 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.27.79 ↔ | Autres moulages radioactifs |
| 92.25.15 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.28.00 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP |
| 92.25.21 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.28.09 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre |
| 92.25.22 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | 92.28.11 ↔ | Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres |
| 92.25.23 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.28.14 ↔ | Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation |
| 92.25.24 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.28.24 ↔ | Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol |
| 92.26.00 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP | 92.28.25 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 |
| 92.26.99 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre | 92.28.26 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166 |
| 92.27.00 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié | 92.28.33 ↔ | Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188 |
| 92.27.10 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP | 92.28.41 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.11 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine | 92.28.42 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.12 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale | 92.28.43 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.13 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine ainsi qu'intravaginale combinée | 92.28.44 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.21 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle | 92.28.45 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.22 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire | 92.28.46 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.23 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire | 92.28.51 ↔ | Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale |
| 92.27.30 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié | 92.28.52 ↔ | Radioimmunothérapie par iode-131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale |
| 92.27.31 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire | 92.28.53 ↔ | Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale |
| 92.27.39 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau | 92.28.64 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC [octréotide] conjugué au DOTA |
| | | 92.28.65 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE [octréotate] conjugué au DOTA |
| | | 92.28.66 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine |
| | | 92.28.69 ↔ | Radiothérapie à petites molécules, autre |
| | | 92.28.6A ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA-617 |
| | | 92.28.6B ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA I&T [177Lu-ITG-PSMA-1] |
| | | 92.28.6C ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par autres ligands du PSMA |
| | | 92.28.71 ↔ | Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131] |

- 92.29.00 ↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP
- 92.29.09 ↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, autre
- 92.29.11 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
- 92.29.12 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.13 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
- 92.29.19 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre
- 92.29.21 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
- 92.29.22 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate]
- 92.29.23 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
- 92.29.29 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre
- 92.29.31 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
- 92.29.32 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
- 92.29.33 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
- 92.29.34 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
- 92.29.35 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
- 92.29.36 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
- 92.29.37 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
- 92.29.38 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
- 92.29.39 ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
- 92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
- 92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
- 92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
- 92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
- 92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus
- 92.29.40 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
- 92.29.49 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, autre
- 92.29.51 ↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie
- 92.30.00 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
- 92.30.01 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
- 92.30.02 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
- 92.30.20 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.30.21 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.22 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée par l'image
- 92.30.30 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.30.31 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.30.32 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.30.99 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
- 92.31.00 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
- 92.31.10 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
- 92.32.00 ↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
- 92.32.01 ↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
- 92.33.00 ↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
- 92.33.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, cérébrale
- 92.33.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
- 92.39.00 ↔ Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
- 92.39.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
- 92.39.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
- 92.39.20 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
- 92.39.21 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.22 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
- 92.39.29 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
- 92.39.30 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité
- 92.39.31 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT].
- 92.39.32 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
- 92.39.39 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
- 92.41 ↔ Radiothérapie par électrons peropératoire

ADRГ N23**Autres interventions réparatrices sur les organes génitaux féminins ou énucléation de myome**

Au moins une procédure dans le tableau N23-2

DRГ N23A**Autres interventions réparatrices sur les organes génitaux féminins avec énucléation de myome**

Diagnostic principal dans le tableau N23-1

DRГ N23B**Autres interventions réparatrices sur les organes génitaux féminins****Diagnostic N23-1**

| | | | |
|-------|------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| D25.0 | Léiomyome sous-muqueux de l'utérus | D25.2 | Léiomyome sous-séreux de l'utérus |
| D25.1 | Léiomyome intramural de l'utérus | D25.9 | Léiomyome de l'utérus, sans précision |

Procédure N23-2

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 40.21.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués | 40.29.13 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.21.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre | 40.29.15 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie |
| 40.22.11 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoracoscopique | 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie |
| 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoracoscopique | 40.29.19 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre |
| 40.22.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.29.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.22.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre | 40.29.23 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 40.23.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués | 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.23.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre | 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.24.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.24.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique |
| 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] |
| 40.24.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre | 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] |
| 40.29.09 ↔ | Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre | 68.29.1I ↔ | Excision et destruction de lésion ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien, par laparoscopie |
| 59.4 ↔ | Opération de soutien suprapubien | 68.29.1J ‡↔ | Excision et destruction de lésion ou de tissu de l'utérus, par voie transcervicale |
| 59.5 ↔ | Suspension urétrale rétropubienne | 68.29.46 ↔ | Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 59.73.00 ↔ | Suspension transvaginale, SAP | 68.29.47 ↔ | Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 59.73.10 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, SAP | 68.29.48 ↔ | Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par laparoscopie |
| 59.73.11 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension [TVT] | 68.29.4A ↔ | Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie transcervicale |
| 59.73.12 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bandelette transobturatrice [TOT] | 68.29.4B ↔ | Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie transcutanée |
| 59.73.19 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, autre | 71.79 ‡↔ | Réparation de la vulve et du périnée, autre |
| 59.73.99 ↔ | Suspension transvaginale, autre | 71.8 ‡↔ | Autres opérations de la vulve |
| 59.79 ↔ | Autre réparation d'incontinence urinaire de stress | 71.9 ‡↔ | Autres opérations des organes génitaux féminins |
| 67.2 ‡↔ | Conisation du col utérin | 85.12 ↔ | Biopsie du sein, ouverte |
| 67.3 ‡↔ | Autre excision et destruction de lésion ou de tissu du col utérin | 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP |
| 67.51.13 ‡↔ | Cerclage du col utérin, par voie vaginale | 85.24 ↔ | Excision de tissu mammaire ectopique |
| 67.59 ‡↔ | Réparation d'orifice cervical interne, autre | 85.25 ↔ | Excision de mamelon |
| 67.63 ‡↔ | Fermeture totale du col utérin | 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein |
| 67.69 ‡↔ | Autre réparation du col utérin, autre | 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein |
| 68.12.00 ‡↔ | Endoscopie diagnostique de l'utérus et des structures de soutien, SAP | 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre |
| 68.12.11 ‡↔ | Hystérocopie diagnostique | 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein |
| 68.12.12 ‡↔ | Hystérosalpingoscopie diagnostique | 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein |
| 68.12.99 ‡↔ | Endoscopie diagnostique de l'utérus et des structures de soutien, autre | 85.6 ↔ | Mastopexie |
| 68.29.1G ↔ | Excision et destruction de lésion ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien, par chirurgie ouverte (abdominale) | 85.F2.00 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, SAP |
| 68.29.1H ↔ | Excision et destruction de lésion ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre |
| | | 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie |
| | | 85.F2.12 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie |
| | | 85.G1 ↔ | Suture du mamelon (après lésion traumatique) |
| | | 85.G4.12 ↔ | Réparation du mamelon avec lambeau local |
| | | 85.G5.12 ↔ | Réparation de l'aréole avec lambeau local |

ADRG N25**Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoformation maligne, sans diagnostic complexe ou laparoscopie diagnostique**

Diagnostic principal pas dans le tableau N25-1 et procédure dans le tableau N25-2 ou procédure dans le tableau N25-3

DRG N25A**Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoformation maligne, sans diagnostic complexe ou laparoscopie diagnostique, âge < 18 ans**

Âge < 18 ans

DRG N25B**Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoformation maligne, sans diagnostic complexe ou laparoscopie diagnostique, âge > 17 ans****Diagnostic N25-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision |
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | C56 | Tumeur maligne de l'ovaire |
| | | C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope |

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| C58 | Tumeur maligne du placenta | | |
| C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis | | |

Procédure N25-2

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale | 66.79.21 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 66.79.30 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 66.79.99 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre |
| 65.01 ↔ | Ovariectomie laparoscopique | 66.93 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse de trompe de Fallope |
| 65.09 ↔ | Ovariectomie, autre | 66.94 ↔ | Retrait de prothèse de trompe de Fallope |
| 65.11 ↔ | Biopsie de l'ovaire par aspiration | 66.95 ↔ | Insufflation d'agent thérapeutique dans la trompe de Fallope |
| 65.12 ↔ | Autre biopsie de l'ovaire | 66.96 ↔ | Dilatation de trompe de Fallope |
| 65.13 ↔ | Biopsie d'ovaire par laparoscopie | 66.97 ↔ | Implantation du pavillon de la trompe utérine dans la paroi utérine |
| 65.14 ↔ | Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l'ovaire | 66.A0 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP |
| 65.21 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien | 66.A1 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 65.22 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire | 66.A2 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par laparoscopie |
| 65.23 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien par laparoscopie | 66.A3 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale |
| 65.24 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire par laparoscopie | 66.A4 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.25 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire par laparoscopie | 66.A9 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre |
| 65.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire | 66.B0 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, SAP |
| 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte | 66.B1 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale | 66.B2 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale |
| 65.71 ↔ | Autre suture simple de l'ovaire | 66.B3 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.72 ↔ | Autre réimplantation d'ovaire | 66.B4 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 65.73 ↔ | Autre salpingo-ovarioplastie | 66.B9 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, autre |
| 65.74 ↔ | Suture simple de l'ovaire par laparoscopie | 68.0 ↔ | Hystérotomie |
| 65.75 ↔ | Réimplantation d'ovaire par laparoscopie | 68.13 ↔ | Biopsie ouverte de l'utérus |
| 65.76 ↔ | Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie | 68.14 ↔ | Biopsie ouverte des structures de soutien de l'utérus |
| 65.79 ↔ | Réparation d'ovaire, autre | 68.15 ↔ | Biopsie fermée des structures de soutien de l'utérus |
| 65.92 ↔ | Greffe d'ovaire | 69.2 ↔ | Réparation de structures de soutien de l'utérus |
| 65.93 ↔ | Rupture manuelle de kyste d'ovaire | 69.3 ↔ | Dénervation utérine paracervicale |
| 65.94 ↔ | Dénervation d'ovaire | 69.41 ↔ | Suture de lacération de l'utérus |
| 65.95 ↔ | Libération de torsion d'ovaire | 69.42 ↔ | Fermeture de fistule de l'utérus |
| 65.99 ↔ | Autres opérations d'ovaire, autre | 69.43 ↔ | Réparation de l'utérus, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 66.00 ↔ | Salpingotomie, SAP | 69.44 ↔ | Réparation de l'utérus, par voie vaginale |
| 66.03 ↔ | Salpingotomie, par chirurgie ouverte | 69.45 ↔ | Réparation de l'utérus, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.04 ↔ | Salpingotomie, par laparoscopie | 69.46 ↔ | Réparation de l'utérus, par laparoscopie |
| 66.05 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale | 69.49 ↔ | Autre réparation de l'utérus, autre |
| 66.06 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 70.23 ↔ | Biopsie du cul-de-sac |
| 66.09 ↔ | Salpingotomie, autre | | |
| 66.11.21 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | | |
| 66.11.31 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par laparoscopie | | |
| 66.40 ↔ | Salpingectomie, SAP | | |
| 66.42.11 ↔ | Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte | | |
| 66.42.21 ↔ | Salpingectomie partielle, par laparoscopie | | |
| 66.42.31 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale | | |
| 66.42.41 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | | |
| 66.49 ↔ | Salpingectomie, autre | | |
| 66.71 ↔ | Suture simple de trompe de Fallope | | |
| 66.72 ↔ | Salpingo-oophorostomie | | |
| 66.79.00 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP | | |
| 66.79.10 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte (abdominale) | | |
| 66.79.20 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale | | |

75.50 ↔ Réparation de déchirure obstétricale récente de l'utérus, SAP

75.52 ↔ Réparation de déchirure obstétricale récente du corps utérin

Procédure N25-3

38.87.00 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, SAP

38.87.10 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes, SAP

38.87.11 ↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine cave inférieure

38.87.12 ↔ Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques commune et interne

38.87.19 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes, autre

38.87.99 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, autre

39.79.21 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur

39.79.22 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, aorte

39.79.24 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques

39.79.25 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux

39.79.26 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens

39.79.27 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur

39.79.28 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens

39.79.29 ↔ Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre

39.79.41 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur

39.79.42 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte

39.79.44 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques

39.79.45 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéraux

39.79.46 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens

39.79.47 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens

39.79.48 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur

39.79.49 ↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre

39.79.51 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur

39.79.52 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte

39.79.54 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques

39.79.55 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéraux

39.79.56 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens

39.79.57 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur

39.79.58 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens

39.79.59 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre

39.79.61 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur

39.79.62 ↔ Embolisation sélective par particules, aorte

39.79.64 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques

39.79.65 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux

39.79.66 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens

39.79.67 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur

39.79.68 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens

39.79.69 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre

39.79.71 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur

39.79.72 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte

39.79.74 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques

39.79.75 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur

39.79.76 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux

39.79.77 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens

39.79.79 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre

39.79.81 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur

39.79.82 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte

39.79.84 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques

39.79.85 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur

39.79.86 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux

39.79.87 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens

39.79.89 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre

39.79.91 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre

39.79.92 ↔ Embolisation sélective, aorte, autre

39.79.94 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques

39.79.95 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre

39.79.96 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre

39.79.98 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre

39.79.A1 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur

39.79.A2 ↔ Embolisation sélective par plugs, aorte

39.79.A4 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques

39.79.A5 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux

39.79.A6 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens

39.79.A7 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur

39.79.A8 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens

39.79.A9 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre

39.79.B1 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur

39.79.B2 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte

39.79.B4 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques

39.79.B5 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux

| | |
|---|---|
| 39.79.B6 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.B2.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.B8 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens | 39.B3.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.C1 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur | 39.B4.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.C2 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte | 39.B5.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.C4 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques | 39.B6.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.C5 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux | 39.B7.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.C6 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.B8.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.C8 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens | 39.BH.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens |
| 39.7A.22 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans une artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 54.21.10 ↔ Laparoscopie, laparoscopie diagnostique |
| 39.7A.31 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine cave | 54.21.30 ↔ Laparoscopie, laparoscopie avec drainage |
| 39.7A.32 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine porte | 54.21.99 ↔ Laparoscopie, autre |
| 39.7A.41 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans des vaisseaux rénaux | 65.91 ↔ Aspiration d'ovaire |
| 39.B1.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens | |

ADRG N33**Interventions en plusieurs temps ou procédure de complication ou traitement sous vide ou CC les plus sévères avec intervention opératoire particulière pour maladies et troubles des organes génitaux féminins**

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps ou procédure dans le tableau N33-1 ou Procédures opératoires particulières en plusieurs temps et (définition du DRG (N04A) ou définition du DRG (N01A) ou définition du DRG (N01B) ou définition du DRG (N02A) ou définition du DRG (N34Z)) ou Procédures de complication et (définition du DRG (N04A) ou définition du DRG (N01A) ou définition du DRG (N01B) ou définition du DRG (N02A)) ou Traitement sous vide et (définition du DRG (N01A) ou définition du DRG (N01B) ou définition du DRG (N02A) ou définition du DRG (N02B) ou définition du DRG (N04A)) ou PCCL > 4 et (définition du DRG (N01A) ou définition du DRG (N01B) ou définition du DRG (N04A) ou définition du DRG (N16Z) ou définition du DRG (N34Z)) ou procédure dans le tableau N33-2 et définition du DRG (N04A)

DRG N33Z**Interventions en plusieurs temps ou procédure de complication ou traitement sous vide ou CC les plus sévères avec intervention opératoire particulière pour maladies et troubles des organes génitaux féminins****Procédure N33-1**

| | |
|---|---|
| 92.27.40 ↔ Implantation ou insertion peropératoires d'éléments radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) | 92.29.24 ↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose |
|---|---|

Procédure N33-2

| | |
|---|---|
| 45.61 ↔ Résection segmentaire multiple d'intestin grêle | 45.75.11 ↔ Hémicolectomie gauche, par chirurgie ouverte |
| 45.62 ↔ Autre résection partielle d'intestin grêle | 45.75.12 ↔ Hémicolectomie gauche, par laparoscopie |
| 45.63.00 ↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP | 45.75.21 ↔ Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte |
| 45.63.99 ↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, autre | 45.75.22 ↔ Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par laparoscopie |
| 45.70 ↔ Excision partielle du gros intestin, SAP | 45.76.00 ↔ Sigmoïdectomie, SAP |
| 45.72.11 ↔ Résection iléo-cæcale, par chirurgie ouverte | 45.76.09 ↔ Sigmoïdectomie, autre |
| 45.72.12 ↔ Résection iléo-cæcale, par laparoscopie | 45.76.11 ↔ Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte |
| 45.73.11 ↔ Hémicolectomie droite, par chirurgie ouverte | 45.76.21 ↔ Sigmoïdectomie, par laparoscopie |
| 45.73.12 ↔ Hémicolectomie droite, par laparoscopie | |
| 45.74.11 ↔ Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte | |
| 45.74.12 ↔ Résection du côlon transverse, par laparoscopie | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 45.77.11 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par chirurgie ouverte | 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte |
| 45.77.12 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par laparoscopie | 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie |
| 45.77.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte | 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord |
| 45.77.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par laparoscopie | 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 45.78.11 ↔ | Résection segmentaire, par chirurgie ouverte | 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 45.78.12 ↔ | Résection segmentaire, par laparoscopie | 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 45.78.21 ↔ | Résection segmentaire multiple, par chirurgie ouverte | 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP |
| 45.78.22 ↔ | Résection segmentaire multiple, par laparoscopie | 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] |
| 45.79 ↔ | Excision partielle du gros intestin, autre | 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) |
| 45.80 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, SAP | 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre |
| 45.81.11 ↔ | Colectomie, par chirurgie ouverte | 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP |
| 45.81.12 ↔ | Colectomie, par laparoscopie | 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte |
| 45.82.11 ↔ | Proctocolectomie, par chirurgie ouverte | 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie |
| 45.82.12 ↔ | Proctocolectomie, par laparoscopie | 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale |
| 45.89 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, autre | 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre |
| 48.41 ↔ | Résection sous-muqueuse du rectum [opération de Soave] | 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale |
| 48.49 ↔ | Résection du rectum avec abaissement du côlon, autre | 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP |
| 48.50 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP | 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 48.51 ↔ | Résection abdomino-périnéale du rectum | 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 48.53 ↔ | Résection abdomino-sacrée, sacro-périnéale et périnéale du rectum | 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.59 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre | 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.65 ↔ | Résection du rectum selon Duhamel | 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère |
| 48.66.00 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP | 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère |
| 48.66.09 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre | 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.66.11 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.66.12 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre |
| 48.66.13 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP |
| 48.66.14 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie | 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie |
| 48.66.15 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, transanale | 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie |
| 48.66.21 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie |
| 48.66.22 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie |
| 48.66.23 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 57.71.30 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie |
| 48.66.24 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie | 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie |
| 48.66.25 ↔ | Résection antérieure du rectum, transanale | 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie |
| 48.66.31 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie |
| 48.66.32 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | | |
| 48.66.33 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | | |
| 48.66.34 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie | | |
| 48.66.35 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, transanale | | |
| 48.69 ↔ | Autre résection du rectum, autre | | |
| 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme | 57.87.11 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme | 57.87.20 ↔ | Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre | 57.87.21 ↔ | Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP | 57.87.30 ↔ | Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme | 57.87.31 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme | 57.87.40 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| 57.79.20 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme | 57.87.41 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |
| 57.79.21 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme | 57.87.99 ↔ | Reconstruction de la vessie, autre |
| 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre | | |
| 57.87.00 ↔ | Reconstruction de la vessie, SAP | | |
| 57.87.10 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac | | |

ADRG N34**Grande intervention sur l'intestin ou la vessie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins**

Procédure dans le tableau N34-1

DRG N34Z**Grande intervention sur l'intestin ou la vessie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins****Procédure N34-1**

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 45.61 ↔ | Résection segmentaire multiple d'intestin grêle | 48.41 ↔ | Résection sous-muqueuse du rectum [opération de Soave] |
| 45.62 ↔ | Autre résection partielle d'intestin grêle | 48.49 ↔ | Résection du rectum avec abaissement du côlon, autre |
| 45.63.00 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP | 48.50 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP |
| 45.63.99 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, autre | 48.51 ↔ | Résection abdomino-périnéale du rectum |
| 45.70 ↔ | Excision partielle du gros intestin, SAP | 48.53 ↔ | Résection abdomino-sacrée, sacro-périnéale et périnéale du rectum |
| 45.72.11 ↔ | Résection iléo-cæcale, par chirurgie ouverte | 48.59 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre |
| 45.72.12 ↔ | Résection iléo-cæcale, par laparoscopie | 48.65 ↔ | Résection du rectum selon Duhamel |
| 45.73.11 ↔ | Hémi-colectomie droite, par chirurgie ouverte | 48.66.00 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP |
| 45.73.12 ↔ | Hémi-colectomie droite, par laparoscopie | 48.66.09 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre |
| 45.74.11 ↔ | Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte | 48.66.11 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 45.74.12 ↔ | Résection du côlon transverse, par laparoscopie | 48.66.12 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 45.75.11 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par chirurgie ouverte | 48.66.13 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 45.75.12 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par laparoscopie | 48.66.14 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 45.75.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte | 48.66.15 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, transanale |
| 45.75.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par laparoscopie | 48.66.21 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte |
| 45.76.00 ↔ | Sigmoïdectomie, SAP | 48.66.22 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte |
| 45.76.09 ↔ | Sigmoïdectomie, autre | 48.66.23 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par laparoscopie |
| 45.76.11 ↔ | Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte | 48.66.24 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie |
| 45.76.21 ↔ | Sigmoïdectomie, par laparoscopie | 48.66.25 ↔ | Résection antérieure du rectum, transanale |
| 45.77.11 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par chirurgie ouverte | | |
| 45.77.12 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par laparoscopie | | |
| 45.77.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte | | |
| 45.77.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par laparoscopie | | |
| 45.78.11 ↔ | Résection segmentaire, par chirurgie ouverte | | |
| 45.78.12 ↔ | Résection segmentaire, par laparoscopie | | |
| 45.78.21 ↔ | Résection segmentaire multiple, par chirurgie ouverte | | |
| 45.78.22 ↔ | Résection segmentaire multiple, par laparoscopie | | |
| 45.79 ↔ | Excision partielle du gros intestin, autre | | |
| 45.80 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, SAP | | |
| 45.81.11 ↔ | Colectomie, par chirurgie ouverte | | |
| 45.81.12 ↔ | Colectomie, par laparoscopie | | |
| 45.82.11 ↔ | Proctocolectomie, par chirurgie ouverte | | |
| 45.82.12 ↔ | Proctocolectomie, par laparoscopie | | |
| 45.89 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, autre | | |

| | |
|--|--|
| 48.66.31 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 57.6X.22 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.66.32 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 57.6X.23 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère |
| 48.66.33 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 57.6X.99 ↔ Cystectomie partielle, autre |
| 48.66.34 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie | 57.71.00 ↔ Cystectomie radicale, SAP |
| 48.66.35 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, transanale | 57.71.10 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie |
| 48.69 ↔ Autre résection du rectum, autre | 57.71.11 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie |
| 56.51.00 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 57.71.20 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie |
| 56.51.10 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte | 57.71.21 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie |
| 56.51.11 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie | 57.71.30 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie |
| 56.51.12 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord | 57.71.31 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie |
| 56.51.20 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 57.71.40 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie |
| 56.51.30 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.71.41 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie |
| 56.51.99 ↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.71.50 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.52.00 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 57.71.51 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 56.52.10 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] | 57.71.99 ↔ Cystectomie radicale, autre |
| 56.52.20 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 57.79.00 ↔ Autre cystectomie totale, SAP |
| 56.52.99 ↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.79.10 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 56.71.00 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP | 57.79.11 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 56.71.10 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte | 57.79.20 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme |
| 56.71.11 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie | 57.79.21 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 56.71.20 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale | 57.79.99 ↔ Autre cystectomie totale, autre |
| 56.71.99 ↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, autre | 57.87.00 ↔ Reconstruction de la vessie, SAP |
| 56.72 ↔ Révision d'anastomose urétéro-intestinale | 57.87.10 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 57.6X.00 ↔ Cystectomie partielle, SAP | 57.87.11 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 57.6X.10 ↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 57.87.20 ↔ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 57.6X.11 ↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 57.87.21 ↔ Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 57.6X.12 ↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.87.30 ↔ Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 57.6X.13 ↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.87.31 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| 57.6X.20 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 57.87.40 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| 57.6X.21 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 57.87.41 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |
| | 57.87.99 ↔ Reconstruction de la vessie, autre |

ADRG N60**Néoplasme malin des organes génitaux féminins**

Diagnostic principal dans le tableau N60-1

DRG N60A**Néoplasme malin des organes génitaux féminins, âge < 16 ans ou CC extrêmement sévères ou procédure particulière ou situations coûteuses pour néoplasme malin**

Âge < 16 ans ou PCCL > 3 ou Situations coûteuses pour NFM ou procédure dans le tableau N60-2

DRG N60B**Néoplasme malin des organes génitaux féminins, âge > 15 ans****Diagnostic N60-1**

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond |
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | C58 | Tumeur maligne du placenta |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | | |
| C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | | |
| C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | | |
| C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope | | |
| C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large | | |

Procédure N60-2

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 93.8B.18 ‡↔ | Prestation de base «Soins palliatifs spécialisés», au moins 7 à 13 jours de traitement | 93.8B.1B ‡↔ | Prestation de base «Soins palliatifs spécialisés», au moins 21 à 27 jours de traitement |
| 93.8B.1A ‡↔ | Prestation de base «Soins palliatifs spécialisés», au moins 14 à 20 jours de traitement | 93.8B.1C ‡↔ | Prestation de base «Soins palliatifs spécialisés», 28 jours de traitement et plus |

ADRG N61**Infection et inflammation des organes génitaux féminins**

Diagnostic principal dans le tableau N61-1

DRG N61Z**Infection et inflammation des organes génitaux féminins****Diagnostic N61-1**

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| A51.0 | Syphilis génitale primaire | A56.1 | Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires |
| A54.0 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral ou des glandes annexes | A56.2 | Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision |
| A54.1 | Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes | A56.8 | Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations |
| A54.2 | Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques | A57 | Chancre mou |
| A55 | Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia | A58 | Granulome inguinal |
| A56.0 | Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire | A59.0 | Trichomonose uro-génitale |
| | | A60.0 | Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès |
| | | A60.1 | Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| A60.9 | Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision | N73.2 | Paramérite et phlegmon pelvien, sans précision |
| A63.8 | Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel | N73.3 | Pelvipéritonite aiguë chez la femme |
| A64 | Maladie sexuellement transmise, sans précision | N73.4 | Pelvipéritonite chronique chez la femme |
| B37.3 | Candidose de la vulve et du vagin {N77.1} | N73.5 | Pelvipéritonite chez la femme, sans précision |
| B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales | N73.8 | Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme |
| L29.2 | Prurit vulvaire | N73.9 | Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision |
| L29.3 | Prurit ano-génital, sans précision | N75.1 | Abcès de la glande de Bartholin |
| N70.0 | Salpingite et ovarite aiguës | N75.8 | Autres affections de la glande de Bartholin |
| N70.1 | Salpingite et ovarite chroniques | N75.9 | Affection de la glande de Bartholin, sans précision |
| N70.9 | Salpingite et ovarite, sans précision | N76.0 | Vaginite aiguë |
| N71.0 | Affection inflammatoire aiguë de l'utérus, à l'exclusion du col | N76.1 | Vaginite subaiguë et chronique |
| N71.1 | Affection inflammatoire chronique de l'utérus, à l'exclusion du col | N76.2 | Vulvite aiguë |
| N71.9 | Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision, à l'exclusion du col | N76.3 | Vulvite subaiguë et chronique |
| N72 | Affections inflammatoires du col de l'utérus | N76.4 | Abcès de la vulve |
| N73.0 | Paramérite et phlegmon pelvien aigus | N76.5 | Ulcération du vagin |
| N73.1 | Paramérite et phlegmon pelvien chroniques | N76.80 | Gangrène de Fournier chez la femme |
| | | N76.88 | Autre maladie inflammatoire précisée du vagin et de la vulve |

ADR G N62**Troubles menstruels et autres affections des organes génitaux féminins**

Diagnostic principal dans le tableau N62-1

DR G N62A**Troubles menstruels et autres affections des organes génitaux féminins avec diagnostic complexe**

Aucun diagnostic principal dans le tableau N62-2

DR G N62B**Troubles menstruels et autres affections des organes génitaux féminins****Diagnostic N62-1**

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| D06.0 | Carcinoma in situ: Endocol | F52.5 | Vaginisme non organique |
| D06.1 | Carcinoma in situ: Exocol | I86.2 | Varices pelviennes |
| D06.7 | Carcinoma in situ: Autres parties du col de l'utérus | I86.3 | Varices vulvaires |
| D06.9 | Carcinoma in situ: Col de l'utérus, sans précision | N73.6 | Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme |
| D07.0 | Carcinoma in situ: Endomètre | N75.0 | Kyste de la glande de Bartholin |
| D07.1 | Carcinoma in situ: Vulve | N76.6 | Ulcération de la vulve |
| D07.2 | Carcinoma in situ: Vagin | N80.0 | Endométriose de l'utérus |
| D07.3 | Carcinoma in situ: Organes génitaux de la femme, autres et non précisés | N80.1 | Endométriose de l'ovaire |
| D25.0 | Léiomyome sous-muqueux de l'utérus | N80.2 | Endométriose de la trompe de Fallope |
| D25.1 | Léiomyome intramural de l'utérus | N80.3 | Endométriose du péritoine pelvien |
| D25.2 | Léiomyome sous-séreux de l'utérus | N80.4 | Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin |
| D25.9 | Léiomyome de l'utérus, sans précision | N80.8 | Autres endométrioses |
| D26.0 | Tumeur bénigne: Col de l'utérus | N80.9 | Endométriose, sans précision |
| D26.1 | Tumeur bénigne: Corps de l'utérus | N81.0 | Urétrocèle chez la femme |
| D26.7 | Tumeur bénigne: Autres parties de l'utérus | N81.1 | Cystocèle |
| D26.9 | Tumeur bénigne: Utérus, sans précision | N81.2 | Prolapsus utéro-vaginal partiel |
| D27 | Tumeur bénigne de l'ovaire | N81.3 | Prolapsus utéro-vaginal complet |
| D28.0 | Tumeur bénigne: Vulve | N81.4 | Prolapsus utéro-vaginal, sans précision |
| D28.1 | Tumeur bénigne: Vagin | N81.5 | Entérocèle vaginale |
| D28.2 | Tumeur bénigne: Trompe et ligaments de l'utérus | N81.6 | Rectocèle |
| D28.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de la femme précisés | N81.8 | Autres prolapsus génitaux |
| D28.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de la femme, sans précision | N81.9 | Prolapsus génital, sans précision |
| E28.0 | Dysfonction ovarienne: Hyperœstrogénie | N82.0 | Fistule vésico-vaginale |
| E28.1 | Dysfonction ovarienne: Hyperandrogénie | N82.1 | Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme |
| E28.2 | Syndrome ovarien polykystique | N82.5 | Fistule génito-cutanée chez la femme |
| E28.3 | Insuffisance ovarienne primaire | N82.80 | Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement |
| E28.8 | Autres dysfonctions ovariennes | N82.81 | Fistule entre vagin et vessie de remplacement |
| E28.9 | Dysfonction ovarienne, sans précision | N82.88 | Autres fistules de l'appareil génital de la femme |
| E89.4 | Insuffisance ovarienne après des actes médicaux | N82.9 | Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision |
| F52.2 | Echec de la réponse génitale | N83.0 | Kyste folliculaire de l'ovaire |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| N83.1 | Kyste du corps jaune | N90.9 | Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision |
| N83.2 | Kystes de l'ovaire, autres et sans précision | N91.0 | Aménorrhée primaire |
| N83.3 | Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de Fallope | N91.1 | Aménorrhée secondaire |
| N83.4 | Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope | N91.2 | Aménorrhée, sans précision |
| N83.5 | Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope | N91.3 | Oligoménorrhée primaire |
| N83.6 | Hématosalpinx | N91.4 | Oligoménorrhée secondaire |
| N83.7 | Hématome du ligament large | N91.5 | Oligoménorrhée, sans précision |
| N83.8 | Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large | N92.0 | Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier |
| N83.9 | Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision | N92.1 | Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier |
| N84.0 | Polype du corps de l'utérus | N92.2 | Menstruation trop abondante à la puberté |
| N84.1 | Polype du col de l'utérus | N92.3 | Saignements de l'ovulation |
| N84.2 | Polype du vagin | N92.4 | Saignements abondants de la préménopause |
| N84.3 | Polype de la vulve | N92.5 | Autres irrégularités menstruelles précisées |
| N84.8 | Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la femme | N92.6 | Irrégularités menstruelles, sans précision |
| N84.9 | Polype de l'appareil génital de la femme, sans précision | N93.0 | Saignements post-coïtaux et de contact |
| N85.0 | Hyperplasie glandulaire de l'endomètre | N93.8 | Autres saignements anormaux précisés de l'utérus et du vagin |
| N85.1 | Hyperplasie adénomateuse de l'endomètre | N93.9 | Saignement anormal de l'utérus et du vagin, sans précision |
| N85.2 | Hypertrophie de l'utérus | N94.0 | Douleurs intermenstruelles |
| N85.3 | Subinvolution de l'utérus | N94.1 | Dyspareunie |
| N85.4 | Malposition de l'utérus | N94.2 | Vaginisme |
| N85.5 | Inversion de l'utérus | N94.3 | Syndrome de tension prémenstruelle |
| N85.6 | Synéchie utérine | N94.4 | Dysménorrhée primaire |
| N85.7 | Hématométrie | N94.5 | Dysménorrhée secondaire |
| N85.8 | Autres affections non inflammatoires précisées de l'utérus | N94.6 | Dysménorrhée, sans précision |
| N85.9 | Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision | N94.8 | Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel |
| N86 | Érosion et ectropion du col de l'utérus | N94.9 | Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision |
| N87.0 | Dysplasie légère du col de l'utérus | N95.0 | Saignements post-ménopausiques |
| N87.1 | Dysplasie moyenne du col de l'utérus | N95.1 | Troubles de la ménopause et du climatère féminin |
| N87.2 | Dysplasie sévère du col de l'utérus, non classée ailleurs | N95.2 | Vaginite atrophique post-ménopausique |
| N87.9 | Dysplasie du col de l'utérus, sans précision | N95.3 | Troubles au cours d'une ménopause artificielle |
| N88.0 | Leucoplasie du col de l'utérus | N95.8 | Autres troubles précisés de la ménopause et de la péri-ménopause |
| N88.1 | Déchirure ancienne du col de l'utérus | N95.9 | Trouble de la ménopause et de la péri-ménopause, sans précision |
| N88.2 | Rétrécissement et sténose du col de l'utérus | N96 | Avortements à répétition |
| N88.3 | Béance du col de l'utérus | N97.0 | Stérilité associée à une anovulation |
| N88.4 | Allongement hypertrophique du col de l'utérus | N97.1 | Stérilité d'origine tubaire |
| N88.8 | Autres affections non inflammatoires précisées du col de l'utérus | N97.2 | Stérilité d'origine utérine |
| N88.9 | Affection non inflammatoire du col de l'utérus, sans précision | N97.3 | Stérilité d'origine cervicale |
| N89.0 | Dysplasie légère du vagin | N97.4 | Stérilité de la femme associée à des facteurs relevant de l'homme |
| N89.1 | Dysplasie moyenne du vagin | N97.8 | Stérilité de la femme d'autres origines |
| N89.2 | Dysplasie sévère du vagin, non classée ailleurs | N97.9 | Stérilité de la femme, sans précision |
| N89.3 | Dysplasie du vagin, sans précision | N99.2 | Adhérences vaginales post-opératoires |
| N89.4 | Leucoplasie du vagin | N99.3 | Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie |
| N89.5 | Rétrécissement et atrésie du vagin | N99.4 | Adhérences pelvi-péritonéales après des actes médicaux |
| N89.6 | Anneau hyménal serré | N99.9 | Affection de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux, sans précision |
| N89.7 | Hématocolpos | Q50.0 | Absence congénitale d'ovaire(s) |
| N89.8 | Autres affections non inflammatoires précisées du vagin | Q50.1 | Kyste ovarien au cours du développement |
| N89.9 | Affection non inflammatoire du vagin, sans précision | Q50.2 | Torsion congénitale de l'ovaire |
| N90.0 | Dysplasie légère de la vulve | Q50.3 | Autres malformations congénitales de l'ovaire |
| N90.1 | Dysplasie moyenne de la vulve | Q50.4 | Kyste embryonnaire de la trompe de Fallope |
| N90.2 | Dysplasie sévère de la vulve, non classée ailleurs | Q50.5 | Kyste embryonnaire du ligament large |
| N90.3 | Dysplasie de la vulve, sans précision | Q50.6 | Autres malformations congénitales des trompes de Fallope et des ligaments larges |
| N90.4 | Leucoplasie de la vulve | Q51.0 | Agénésie et aplasie de l'utérus |
| N90.5 | Atrophie de la vulve | Q51.1 | Utérus double avec duplication du col et du vagin |
| N90.6 | Hypertrophie de la vulve | Q51.2 | Autres duplications de l'utérus |
| N90.7 | Kyste de la vulve | Q51.3 | Utérus bicorne |
| N90.8 | Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée | Q51.4 | Utérus unicorne |
| | | Q51.5 | Agénésie et aplasie du col de l'utérus |

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| Q51.6 | Kyste embryonnaire du col de l'utérus | S31.4 | Plaie ouverte du vagin et de la vulve |
| Q51.7 | Fistule congénitale utéro-digestive et utéro-urinaire | S31.5 | Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés |
| Q51.8 | Autres malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus | S37.4 | Lésion traumatique de l'ovaire |
| Q51.9 | Malformation congénitale de l'utérus et du col de l'utérus, sans précision | S37.5 | Lésion traumatique de la trompe de Fallope |
| Q52.0 | Absence congénitale de vagin | S37.6 | Lésion traumatique de l'utérus |
| Q52.1 | Dédoubllement du vagin | S37.7 | Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires |
| Q52.2 | Fistule recto-vaginale congénitale | S37.88 | Lésion traumatique: autre organe du bassin |
| Q52.3 | Imperforation de l'hymen | S37.9 | Lésion traumatique d'un organe pelvien ou urinaire non précisé |
| Q52.4 | Autres malformations congénitales du vagin | | Écrasement des organes génitaux externes |
| Q52.5 | Fusion de la vulve | S38.0 | Amputation traumatique des organes génitaux externes |
| Q52.6 | Malformation congénitale du clitoris | S38.2 | Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s) |
| Q52.7 | Autres malformations congénitales de la vulve | | Corps étranger dans la vulve et le vagin |
| Q52.8 | Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de la femme | S39.6 | Corps étranger dans l'utérus [toute partie] |
| Q52.9 | Malformation congénitale des organes génitaux de la femme, sans précision | T19.2 | Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif |
| Q64.0 | Épispadias | T19.3 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital |
| Q96.0 | Caryotype 45,X | T83.3 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital |
| Q96.1 | Caryotype 46,X iso (Xq) | T83.4 | Examen gynécologique (de routine) (général) |
| Q96.2 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) | T83.6 | Stérilisation |
| Q96.3 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY | | Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation |
| Q96.4 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal | Z01.4 | Insémination artificielle |
| Q96.8 | Autres formes du syndrome de Turner | Z30.2 | Fécondation in vitro |
| Q96.9 | Syndrome de Turner, sans précision | Z31.0 | Autres méthodes de fécondation assistée |
| Q97.0 | Caryotype 47,XXX | Z31.1 | Recherches et tests en vue d'une procréation |
| Q97.1 | Femme avec plus de trois chromosomes X | Z31.2 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique de l'ovaire |
| Q97.2 | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X | Z31.3 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique d'autres organes |
| Q97.3 | Femme avec un caryotype 46,XY | Z31.4 | Circoncision rituelle et de routine |
| Q97.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin | Z40.01 | Surveillance de vagin artificiel |
| Q97.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision | Z40.08 | Difficultés liées à une multiparité |
| Q98.0 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY | | Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux |
| Q98.1 | Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X | Z41.2 | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type sans précision |
| Q98.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX | Z43.7 | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 1 |
| Q98.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX | Z64.1 | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 2 |
| Q98.4 | Syndrome de Klinefelter, sans précision | Z80.4 | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 3 |
| Q98.5 | Caryotype 47,XYY | | Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 4 |
| Q98.6 | Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale | Z91.71 | |
| Q98.7 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels | Z91.72 | |
| Q98.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin | Z91.73 | |
| Q98.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision | Z91.74 | |
| Q99.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes | | |
| R10.2 | Douleur pelvienne et périnéale | | |
| R87.6 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme: Résultats cytologiques anormaux | | |

Diagnostic N62-2

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| F52.2 | Echec de la réponse génitale | N83.9 | Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision |
| F52.5 | Vaginisme non organique | N86 | Érosion et ectropion du col de l'utérus |
| N75.0 | Kyste de la glande de Bartholin | N92.0 | Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier |
| N83.0 | Kyste folliculaire de l'ovaire | N92.1 | Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier |
| N83.1 | Kyste du corps jaune | N92.2 | Menstruation trop abondante à la puberté |
| N83.2 | Kystes de l'ovaire, autres et sans précision | N92.3 | Saignements de l'ovulation |
| N83.5 | Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope | N92.4 | Saignements abondants de la préménopause |
| N83.8 | Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large | | |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| N92.5 | Autres irrégularités menstruelles précisées | R10.2 | Douleur pelvienne et périnéale |
| N92.6 | Irrégularités menstruelles, sans précision | R87.6 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme: Résultats cytologiques anormaux |
| N94.0 | Douleurs intermenstruelles | | |
| N94.1 | Dyspareunie | | |
| N94.3 | Syndrome de tension prémenstruelle | T83.3 | Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif |
| N94.4 | Dysménorrhée primaire | | |
| N94.5 | Dysménorrhée secondaire | T83.4 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital |
| N94.6 | Dysménorrhée, sans précision | | |
| N94.8 | Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel | T83.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital |
| N94.9 | Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision | | |
| N96 | Avortements à répétition | Z64.1 | Difficultés liées à une multiparité |

ADRG N86**Maladies et troubles des organes génitaux féminins, un jour d'hospitalisation**

Durée de séjour est égale 1 jour

DRG N86A**Maladies et troubles des organes génitaux féminins et diagnostic de complication, un jour d'hospitalisation**

Diagnostic principal dans le tableau N86-1

DRG N86B**Maladies et troubles des organes génitaux féminins, un jour d'hospitalisation****Diagnostic N86-1**

| | | | |
|-------|-------------------|--------|------------------------------------|
| N76.4 | Abcès de la vulve | N76.80 | Gangrène de Fournier chez la femme |
|-------|-------------------|--------|------------------------------------|

ADRG 901, 902**Procédures opératoires sans rapport**


Procédures opératoires sans rapport

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z

MDC 14


Grossesse, naissance et suites de couches







OPÉRATEUR PARTITION

14







Logique décisionnelle MDC 14 Grossesse, naissance et suites de couches

Diagnostic principal dans le tableau MDC14-0

Diagnostic MDC14-0

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| A34 | Tétanos obstétrical | O05.2 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une embolie |
| F53.0 | Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O05.3 | Autres formes d'avortement: Incomplet, avec complications autres et non précisées |
| F53.1 | Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O05.4 | Autres formes d'avortement: Incomplet, sans complication |
| F53.8 | Autres troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O05.5 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| F53.9 | Trouble mental de la puerpéralité, sans précision | O05.6 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O00.0 | Grossesse abdominale | O05.7 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie |
| O00.1 | Grossesse tubaire | O05.8 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées |
| O00.2 | Grossesse ovarienne | O05.9 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, sans complication |
| O00.8 | Autres grossesses extra-utérines | O06.0 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O00.9 | Grossesse extra-utérine, sans précision | O06.1 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O01.0 | Môle hydatiforme classique | O06.2 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une embolie |
| O01.1 | Môle hydatiforme incomplète et partielle | O06.3 | Avortement, sans précision: Incomplet, avec complications autres et non précisées |
| O01.9 | Môle hydatiforme, sans précision | O06.4 | Avortement, sans précision: Incomplet, sans complication |
| O02.0 | Œuf clair et môle non hydatiforme | O06.5 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O02.1 | Rétention d'un fœtus mort in utero | O06.6 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O02.8 | Autres produits anormaux de la conception, précisés | O06.7 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie |
| O02.9 | Produit anormal de la conception, sans précision | O06.8 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées |
| O03.0 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O06.9 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, sans complication |
| O03.1 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O07.0 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O03.2 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une embolie | O07.1 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O03.3 | Avortement spontané: Incomplet, avec complications autres et non précisées | O07.2 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une embolie |
| O03.4 | Avortement spontané: Incomplet, sans complication | O07.3 | Echec d'une tentative d'avortement médical, avec complications autres et non précisées |
| O03.5 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O07.4 | Echec d'une tentative d'avortement médical, sans complication |
| O03.6 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O07.5 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O03.7 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie | O07.6 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O03.8 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées | O07.7 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une embolie |
| O03.9 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, sans complication | O07.8 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, avec complications autres et non précisées |
| O04.0 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O07.9 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, sans complication |
| O04.1 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | | |
| O04.2 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une embolie | | |
| O04.3 | Avortement médical: Incomplet, avec complications autres et non précisées | | |
| O04.4 | Avortement médical: Incomplet, sans complication | | |
| O04.5 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | | |
| O04.6 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | | |
| O04.7 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie | | |
| O04.8 | Avortement médical: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées | | |
| O04.9 | Avortement médical: Complet ou sans précision, sans complication | | |
| O05.0 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | | |
| O05.1 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| O08.0 | Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O21.1 | Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques |
| O08.1 | Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O21.2 | Vomissements tardifs de la grossesse |
| O08.2 | Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O21.8 | Autres vomissements compliquant la grossesse |
| O08.3 | Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O21.9 | Vomissements de la grossesse, sans précision |
| O08.4 | Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O22.0 | Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse |
| O08.5 | Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O22.1 | Varices des organes génitaux au cours de la grossesse |
| O08.6 | Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O22.2 | Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse |
| O08.7 | Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse |
| O08.8 | Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O22.4 | Hémorroïdes au cours de la grossesse |
| O08.9 | Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision | O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse |
| O09.0 | Durée de la grossesse: Moins de 5 semaines révolues | O22.8 | Autres complications veineuses de la grossesse |
| O09.1 | Durée de la grossesse: 5 à 13 semaines révolues | O22.9 | Complication veineuse de la grossesse, sans précision |
| O09.2 | Durée de la grossesse: 14e semaine à 19 semaines révolues | O23.0 | Infections rénales au cours de la grossesse |
| O09.3 | Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues | O23.1 | Infections vésicales au cours de la grossesse |
| O09.4 | Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues | O23.2 | Infections urétrales au cours de la grossesse |
| O09.5 | Durée de la grossesse: 34e semaine à 36 semaines révolues | O23.3 | Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse |
| O09.6 | Durée de la grossesse: 37e semaine à 41 semaines révolues | O23.4 | Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse |
| O09.7 | Durée de la grossesse: Plus de 41 semaines révolues | O23.5 | Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse |
| O09.9 | Durée de la grossesse: Non précisée | O23.9 | Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision |
| O10.0 | Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O24.0 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1 |
| O10.1 | Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O24.1 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2 |
| O10.2 | Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O24.2 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition |
| O10.3 | Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O24.3 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision |
| O10.4 | Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O24.4 | Diabète sucré survenant au cours de la grossesse |
| O10.9 | Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision | O24.9 | Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision |
| O11 | Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée | O25 | Malnutrition au cours de la grossesse |
| O12.0 | Œdème gestationnel | O26.0 | Prise de poids excessive au cours de la grossesse |
| O12.1 | Protéinurie gestationnelle | O26.1 | Faible prise de poids au cours de la grossesse |
| O12.2 | Œdème gestationnel avec protéinurie | O26.2 | Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition |
| O13 | Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse] | O26.3 | Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse |
| O14.0 | Prééclampsie légère à modérée | O26.4 | Herpes gestationis |
| O14.1 | Prééclampsie sévère | O26.5 | Syndrome d'hypotension maternelle |
| O14.2 | Syndrome HELLP | O26.60 | Cholestase gravidique |
| O14.9 | Prééclampsie, sans précision | O26.68 | Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la puerpéralité |
| O15.0 | Eclampsie au cours de la grossesse | O26.7 | Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité |
| O15.1 | Eclampsie au cours du travail | O26.81 | Néphropathie liée à la grossesse |
| O15.2 | Eclampsie au cours de la puerpéralité | O26.82 | Syndrome du canal carpien pendant la grossesse |
| O15.9 | Eclampsie, sans précision quant à la période | O26.83 | Névrite périphérique pendant la grossesse |
| O16 | Hypertension de la mère, sans précision | O26.88 | Autres maladies non précisées associées à la grossesse |
| O20.0 | Menace d'avortement | O26.9 | Affection liée à la grossesse, sans précision |
| O20.8 | Autres hémorragies du début de la grossesse | O28.0 | Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| O20.9 | Hémorragie du début de la grossesse, sans précision | O28.1 | Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| O21.0 | Hyperémèse gravidique bénigne | O28.2 | Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| | | O28.3 | Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| | | O28.4 | Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| | | O28.5 | Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| O28.8 | Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère | O34.30 | Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale |
| O28.9 | Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision | O34.31 | Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes |
| O29.0 | Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse | O34.38 | Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine |
| O29.1 | Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse | O34.39 | Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé |
| O29.2 | Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse | O34.4 | Soins maternels pour d'autres anomalies du col |
| O29.3 | Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse | O34.5 | Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide |
| O29.4 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse | O34.6 | Soins maternels pour anomalies du vagin |
| O29.5 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse | O34.7 | Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée |
| O29.6 | Echec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse | O34.8 | Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens |
| O29.8 | Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse | O34.9 | Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision |
| O29.9 | Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision | O35.0 | Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus |
| O30.0 | Jumeaux | O35.1 | Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus |
| O30.1 | Triplés | O35.2 | Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus |
| O30.2 | Quadruplés | O35.3 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère |
| O30.8 | Autres grossesses multiples | O35.4 | Soins maternels pour anomalies fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel |
| O30.9 | Grossesse multiple, sans précision | O35.5 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses |
| O31.0 | Fœtus papyracé | O35.6 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation |
| O31.1 | Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus | O35.7 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique |
| O31.2 | Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus | O35.8 | Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées) |
| O31.8 | Autres complications spécifiques à une grossesse multiple | O35.9 | Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision |
| O32.0 | Soins maternels pour position instable | O36.0 | Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh |
| O32.1 | Soins maternels pour présentation du siège | O36.1 | Soins maternels pour une autre iso-immunisation |
| O32.2 | Soins maternels pour position transverse et oblique | O36.2 | Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire |
| O32.3 | Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton | O36.3 | Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale |
| O32.4 | Soins maternels pour tête haute à terme | O36.4 | Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus |
| O32.5 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus | O36.5 | Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus |
| O32.6 | Soins maternels pour présentation complexe | O36.6 | Soins maternels pour croissance excessive du fœtus |
| O32.8 | Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus | O36.7 | Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable |
| O32.9 | Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision | O36.8 | Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus |
| O33.0 | Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère | O36.9 | Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision |
| O33.1 | Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci | O40 | Hydramnios |
| O33.2 | Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel | O41.0 | Oligoamnios |
| O33.3 | Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur | O41.1 | Infection du sac amniotique et des membranes |
| O33.4 | Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et fœtale | O41.8 | Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes |
| O33.5 | Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros | O41.9 | Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision |
| O33.6 | Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale | O42.0 | Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures |
| O33.7 | Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus | O42.11 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours |
| O33.8 | Soins maternels pour disproportion d'autres origines | O42.12 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours |
| O33.9 | Soins maternels pour disproportion, sans précision | O42.20 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans les 24 heures |
| O34.0 | Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus | O42.21 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans 1 à 7 jours |
| O34.1 | Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus | | |
| O34.2 | Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure | | |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| O42.22 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans plus de 7 jours | O65.4 | Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision |
| O42.29 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, sans précision du début du travail | O65.5 | Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère |
| O42.9 | Rupture prématurée des membranes, sans précision | O65.8 | Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère |
| O43.0 | Syndromes de transfusion placentaire | O65.9 | Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision |
| O43.1 | Malformation du placenta | O66.0 | Dystocie due à une dystocie des épaules |
| O43.20 | Placenta accreta | O66.1 | Dystocie gémellaire |
| O43.21 | Placenta increta ou percreta | O66.2 | Dystocie due à un fœtus anormalement gros |
| O43.8 | Autres anomalies du placenta | O66.3 | Dystocie due à d'autres anomalies fœtales |
| O43.9 | Anomalie du placenta, sans précision | O66.4 | Echec de l'épreuve de travail, sans précision |
| O44.00 | Descente du placenta sans hémorragie (actuelle) | O66.5 | Echec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision |
| O44.01 | Placenta praevia sans hémorragie (actuelle) | O66.8 | Autres dystocies précisées |
| O44.10 | Descente du placenta avec hémorragie actuelle | O66.9 | Dystocie, sans précision |
| O44.11 | Placenta praevia avec hémorragie actuelle | O67.0 | Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| O45.0 | Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation | O67.8 | Autres hémorragies pendant l'accouchement |
| O45.8 | Autres décollements prématurés du placenta | O67.9 | Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision |
| O45.9 | Décollement prématuré du placenta, sans précision | O68.0 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus |
| O46.0 | Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation | O68.1 | Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide amniotique |
| O46.8 | Autres hémorragies précédant l'accouchement | O68.2 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique |
| O46.9 | Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision | O68.3 | Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse fœtale |
| O47.0 | Faux travail avant 37 semaines entières de gestation | O68.8 | Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse fœtale |
| O47.1 | Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation | O68.9 | Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale, sans précision |
| O47.9 | Faux travail, sans précision | O69.0 | Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon |
| O48 | Grossesse prolongée | O69.1 | Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression |
| O60.0 | Travail prématuré sans accouchement | O69.2 | Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon |
| O60.1 | Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré | O69.3 | Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon |
| O60.2 | Travail prématuré avec accouchement à terme | O69.4 | Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon |
| O60.3 | Accouchement prématuré sans travail spontané | O69.5 | Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon |
| O61.0 | Echec du déclenchement médical du travail | O69.8 | Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical |
| O61.1 | Echec du déclenchement instrumental du travail | O69.9 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision |
| O61.8 | Autres échecs du déclenchement du travail | O70.0 | Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré |
| O61.9 | Echec du déclenchement du travail, sans précision | O70.1 | Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré |
| O62.0 | Contractions initiales insuffisantes | O70.2 | Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré |
| O62.1 | Inertie utérine secondaire | O70.3 | Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré |
| O62.2 | Autres formes d'inertie utérine | O70.9 | Déchirure obstétricale du périnée, sans précision |
| O62.3 | Travail trop rapide | O71.0 | Rupture de l'utérus avant le début du travail |
| O62.4 | Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées | O71.1 | Rupture de l'utérus pendant le travail |
| O62.8 | Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail | O71.2 | Inversion post-partum de l'utérus |
| O62.9 | Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision | O71.3 | Déchirure obstétricale du col de l'utérus |
| O63.0 | Prolongation de la première période [dilatation] | O71.4 | Déchirure obstétricale vaginale haute isolée |
| O63.1 | Prolongation de la deuxième période [expulsion] | O71.5 | Autres lésions obstétricales des organes pelviens |
| O63.2 | Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. | O71.6 | Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens |
| O63.9 | Travail prolongé, sans précision | O71.7 | Hématome pelvien d'origine obstétricale |
| O64.0 | Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus | O71.8 | Autres traumatismes obstétricaux précisés |
| O64.1 | Dystocie due à une présentation du siège | O71.9 | Traumatisme obstétrical, sans précision |
| O64.2 | Dystocie due à une présentation de la face | O72.0 | Hémorragie de la délivrance (troisième période) |
| O64.3 | Dystocie due à une présentation du front | O72.1 | Autres hémorragies immédiates du post-partum |
| O64.4 | Dystocie due à une présentation de l'épaule | | |
| O64.5 | Dystocie due à une présentation complexe | | |
| O64.8 | Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales | | |
| O64.9 | Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision | | |
| O65.0 | Dystocie due à une déformation pelvienne | | |
| O65.1 | Dystocie due à un bassin généralement rétréci | | |
| O65.2 | Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur | | |
| O65.3 | Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| O72.2 | Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire | O88.0 | Embolie gazeuse obstétricale |
| O72.3 | Anomalie de la coagulation au cours du post-partum | O88.1 | Embolie amniotique |
| O73.0 | Rétention du placenta sans hémorragie | O88.20 | Embolie pulmonaire obstétricale |
| O73.1 | Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie | O88.28 | Autre embolie obstétricale par caillot sanguin |
| O74.0 | Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement | O88.3 | Embolie pyohémique et septique, obstétricale |
| O74.1 | Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement | O88.8 | Autres embolies obstétricales |
| O74.2 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement | O89.0 | Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O74.3 | Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement | O89.1 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O74.4 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement | O89.2 | Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O74.5 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement | O89.3 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité |
| O74.6 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement | O89.4 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité |
| O74.7 | Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement | O89.5 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité |
| O74.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement | O89.6 | Echec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité |
| O74.9 | Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision | O89.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O75.0 | Épuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement | O89.9 | Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision |
| O75.1 | Choc pendant ou après le travail et l'accouchement | O90.0 | Rupture d'une suture de césarienne |
| O75.2 | Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs | O90.1 | Rupture d'une suture obstétricale du périnée |
| O75.3 | Autres infections au cours du travail | O90.2 | Hématome d'une plaie obstétricale |
| O75.4 | Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique | O90.3 | Myocardiopathie au cours de la puerpéralité |
| O75.5 | Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes | O90.4 | Insuffisance rénale aiguë du post-partum |
| O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes | O90.5 | Thyroïdite du post-partum |
| O75.7 | Accouchement par voie vaginale après une césarienne | O90.8 | Autres complications puerpérales, non classées ailleurs |
| O75.8 | Autres complications précisées du travail et de l'accouchement | O90.9 | Complication puerpérale, sans précision |
| O75.9 | Complication du travail et de l'accouchement, sans précision | O91.00 | Infection du mamelon associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O80 | Accouchement unique et spontané | O91.01 | Infection du mamelon associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O81 | Accouchement unique par forceps et ventouse | O91.10 | Abcès du sein associé à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O82 | Accouchement unique par césarienne | O91.11 | Abcès du sein associé à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O85 | Fièvre puerpérale | O91.20 | Mastite non purulente associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.0 | Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale | O91.21 | Mastite non purulente associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.1 | Autres infections des voies génitales, après accouchement | O92.00 | Invagination du mamelon associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.2 | Infection des voies urinaires, après accouchement | O92.01 | Invagination du mamelon associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.3 | Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement | O92.10 | Crevasses du mamelon associées à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.4 | Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement | O92.11 | Crevasses du mamelon associées à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.8 | Autres infections puerpérales précisées | O92.20 | Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.0 | Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité | O92.21 | Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.1 | Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité | O92.30 | Agalactie: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.2 | Hémorroïdes au cours de la puerpéralité | O92.31 | Agalactie: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.3 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité | O92.40 | Hypogalactie: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.8 | Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité | O92.41 | Hypogalactie: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O87.9 | Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision | O92.50 | Suppression de la lactation: Sans indication de difficultés à la mise au sein |

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| O92.51 | Suppression de la lactation: Avec indication de difficultés à la mise au sein | O99.3 | Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O92.60 | Galactorrhée: Sans indication de difficultés à la mise au sein | O99.4 | Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O92.61 | Galactorrhée: Avec indication de difficultés à la mise au sein | O99.5 | Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O92.70 | Anomalies de la lactation, autres et sans précision: Sans indication de difficultés à la mise au sein | O99.6 | Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O92.71 | Anomalies de la lactation, autres et sans précision: Avec indication de difficultés à la mise au sein | O99.7 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O94 | Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité | O99.8 | Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O95 | Mort d'origine obstétricale de cause non précisée | R77.2 | Anomalie de l'alpha-fœtoprotéine |
| O96.0 | Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement | Z32 | Examen et test de grossesse |
| O96.1 | Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement | Z34 | Surveillance d'une grossesse normale |
| O96.9 | Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale sans précision plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement | Z35.0 | Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité |
| O97.0 | Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale | Z35.1 | Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement |
| O97.1 | Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale | Z35.2 | Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer |
| O97.9 | Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision | Z35.3 | Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants |
| O98.0 | Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z35.4 | Surveillance de grossesse avec multiparité élevée |
| O98.1 | Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z35.5 | Surveillance d'une primigeste âgée |
| O98.2 | Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z35.6 | Surveillance d'une primigeste très jeune |
| O98.3 | Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z35.8 | Surveillance d'autres grossesses à haut risque |
| O98.4 | Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z35.9 | Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision |
| O98.5 | Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.0 | Dépistage prénatal d'anomalies chromosomiques |
| O98.6 | Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.1 | Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha-fœtoprotéines |
| O98.7 | Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.2 | Autres dépistages prénatals par amniocentèse |
| O98.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.3 | Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques |
| O98.9 | Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision | Z36.4 | Dépistage prénatal de retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques |
| O99.0 | Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.5 | Dépistage prénatal d'iso-immunisation |
| O99.1 | Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.8 | Autres dépistages prénatals |
| O99.2 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.9 | Dépistage prénatal, sans précision |
| | | Z37.0 | Naissance unique, enfant vivant |
| | | Z37.1 | Naissance unique, enfant mort-né |
| | | Z37.2 | Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants |
| | | Z37.3 | Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né |
| | | Z37.4 | Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés |
| | | Z37.5 | Autres naissances multiples, tous nés vivants |
| | | Z37.6 | Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants |
| | | Z37.7 | Autres naissances multiples, tous morts-nés |
| | | Z37.9 | Résultat de l'accouchement, sans précision |
| | | Z39.0 | Soins et examens immédiatement après l'accouchement |
| | | Z39.1 | Soins et examens de l'allaitement maternel |
| | | Z39.2 | Contrôle de routine au cours du post-partum |
| | | Z64.0 | Difficultés liées à une grossesse non désirée |

ADRG 001**Césarienne**

Procédure dans le tableau O01-11 ou OR-Procédure et diagnostic dans le tableau O01-1 ou procédure dans le tableau O01-12 ou procédure dans le tableau O01-13

DRG 001A**Césarienne et dialyse, ou thérapie intra-utérine complexe du fœtus**

Procédure dans le tableau O01-12 ou Dialyse

DRG 001B**Césarienne avec plusieurs diagnostics de complication, durée de la grossesse jusqu'à 33 semaines ou avec thérapie intra-utérine ou proc. de complication ou diagnostic de complication ou CC extrêmement sévères**

(Au moins deux diagnostics dans le tableau O01-2 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-3 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-4 ou diagnostic au moins de deux tableaux O01-5, O01-2, O01-3, O01-4 ou (OR-Procédure et diagnostic dans le tableau O01-1) ou Procédures opératoires complexes) et (diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-6 ou au moins une procédure dans le tableau O01-14) ou (au moins deux diagnostics dans le tableau O01-2 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-3 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-4 ou diagnostic au moins de deux tableaux O01-5, O01-2, O01-3, O01-4 ou (OR-Procédure et diagnostic dans le tableau O01-1) ou Procédures opératoires complexes) et (diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-7 ou (OR-Procédure et diagnostic dans le tableau O01-1) ou procédure dans le tableau O01-15 ou Procédures opératoires complexes ou PCCL > 3) ou (au moins un diagnostic dans le tableau O01-8) et (diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-6) ou (au moins un diagnostic dans le tableau O01-8) et (au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-9) et (PCCL > 3) ou (au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-10) et (PCCL > 3)

DRG 001C**Césarienne secondaire avec plusieurs diagnostics de complication ou procédure complexe ou durée de la grossesse jusqu'à 33 semaines ou diagnostic complexe ou diagnostic de complication et grossesse de 26 à 33 semaines**

(Au moins deux diagnostics dans le tableau O01-2 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-3 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-4 ou diagnostic au moins de deux tableaux O01-5, O01-2, O01-3, O01-4 ou (OR-Procédure et diagnostic dans le tableau O01-1) ou Procédures opératoires complexes) et (procédure dans le tableau O01-16) ou (au moins un diagnostic dans le tableau O01-8) et (au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-9) et (procédure dans le tableau O01-16) ou (au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-10) et (procédure dans le tableau O01-16)

DRG 001D**Césarienne secondaire avec diagnostic de complication, durée de la grossesse de plus de 33 semaines complètes**

(Au moins un diagnostic dans le tableau O01-8) et (procédure dans le tableau O01-16)

DRG 001E**Césarienne avec plusieurs diagnostics de complication ou procédure complexe ou grossesse jusqu'à 33 semaines ou diagnostic complexe, ou diagnostic de complication et grossesse de 26 à 33 semaines ou diagnostic complexe ou césarienne secondaire**

Au moins deux diagnostics dans le tableau O01-2 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-3 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-4 ou diagnostic au moins de deux tableaux O01-5, O01-2, O01-3, O01-4 ou (OR-Procédure et diagnostic dans le tableau O01-1) ou Procédures opératoires complexes ou (au moins un diagnostic dans le tableau O01-8) et (au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-9) ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-10 ou procédure dans le tableau O01-16

DRG 001F**Césarienne avec diagnostic de complication, durée de la grossesse plus de 33 semaines complètes**

Au moins un diagnostic dans le tableau O01-8

DRG O01G**Césarienne, durée de la grossesse plus de 33 semaines complètes****Diagnostic O01-1**

O88.20 Embolie pulmonaire obstétricale O88.28 Autre embolie obstétricale par caillot sanguin

Diagnostic O01-10

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires | O09.0 | Durée de la grossesse: Moins de 5 semaines révolues |
| B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes | O09.1 | Durée de la grossesse: 5 à 13 semaines révolues |
| B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées | O09.2 | Durée de la grossesse: 14e semaine à 19 semaines révolues |
| B23.0 | Syndrome d'infection aiguë par VIH | O09.3 | Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues |
| B23.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés | O09.4 | Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues |
| B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision | | |

Procédure O01-11

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 74.0X.00 ↔ | Césarienne classique, SAP | 74.2X.20 ↔ | Césarienne extrapéritonéale, secondaire |
| 74.0X.10 ↔ | Césarienne classique, primaire | 74.2X.99 ↔ | Césarienne extrapéritonéale, autre |
| 74.0X.20 ↔ | Césarienne classique, secondaire | 74.4X.00 ↔ | Césarienne d'autre type spécifié, SAP |
| 74.0X.99 ↔ | Césarienne classique, autre | 74.4X.10 ↔ | Césarienne d'autre type spécifié, primaire |
| 74.1X.00 ↔ | Césarienne isthmique basse, SAP | 74.4X.20 ↔ | Césarienne d'autre type spécifié, secondaire |
| 74.1X.10 ↔ | Césarienne isthmique basse, primaire | 74.4X.99 ↔ | Césarienne d'autre type spécifié, autre |
| 74.1X.20 ↔ | Césarienne isthmique basse, secondaire | 74.99.00 ↔ | Autre césarienne de type non spécifié, SAP |
| 74.1X.99 ↔ | Césarienne isthmique basse, autre | 74.99.10 ↔ | Autre césarienne de type non spécifié, primaire |
| 74.2X.00 ↔ | Césarienne extrapéritonéale, SAP | 74.99.20 ↔ | Autre césarienne de type non spécifié, secondaire |
| 74.2X.10 ↔ | Césarienne extrapéritonéale, primaire | 74.99.99 ↔ | Autre césarienne de type non spécifié, autre |

Procédure O01-12

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| 75.E1 ↔ | Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour l'excision de tissu fœtal | 75.E9 ↔ | Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus, autre |
| 75.E2 ↔ | Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour une reconstruction plastique sur le fœtus | | |

Procédure O01-13

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 75.B1.13 ↔ | Ponction du fœtus guidée par échographie | 75.C8.99 ↔ | Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par échographie, autre |
| 75.B1.15 ↔ | Cystoscopie fœtale guidée par échographie | 75.C9 ↔ | Traitements invasifs du fœtus, guidés par échographie, autre |
| 75.B2.11 ↔ | Endoscopie diagnostique chez le fœtus | 75.D1 ↔ | Destruction et excision fœtoscopique de tissu fœtal |
| 75.B2.12 ↔ | Laryngoscopie et trachéoscopie chez le fœtus | 75.D2 ↔ | Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un ballonnet trachéal |
| 75.B2.21 ↔ | Biopsie fœtoscopique sur le fœtus | 75.D9 ↔ | Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, autre |
| 75.B2.99 ↔ | Interventions diagnostiques fœtoscopiques sur le fœtus, autre | 75.E1 ↔ | Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour l'excision de tissu fœtal |
| 75.C2 ↔ | Création de shunt chez le fœtus, guidée par échographie | 75.E2 ↔ | Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour une reconstruction plastique sur le fœtus |
| 75.C3 ↔ | Destruction de tissu fœtal, guidée par échographie | 75.E9 ↔ | Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus, autre |
| 75.C4 ↔ | Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée par échographie | | |
| 75.C5 ↔ | Instillation locale de médicaments chez le fœtus, guidée par échographie | | |
| 75.C8.11 ↔ | Dilatation de valves cardiaques par cathéter à ballonnet, guidée par échographie | | |

Procédure O01-14

| | | | |
|-------------|--|------------|---|
| 75.B1.12 ‡↔ | Amniocentèse guidée par échographie | 75.C8.11 ↔ | Dilatation de valves cardiaques par cathéter à ballonnet, guidée par échographie |
| 75.B1.13 ↔ | Ponction du fœtus guidée par échographie | 75.C8.99 ↔ | Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par échographie, autre |
| 75.B1.14 ‡↔ | Biopsie des villosités choriales | 75.C9 ↔ | Traitements invasifs du fœtus, guidés par échographie, autre |
| 75.B1.15 ↔ | Cystoscopie fœtale guidée par échographie | 75.D1 ↔ | Destruction et excision fœtoscopique de tissu fœtal |
| 75.B1.99 ‡↔ | Interventions diagnostiques sur le fœtus et l'amnios, guidées par échographie, autre | 75.D2 ↔ | Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un ballonnet trachéal |
| 75.B2.11 ↔ | Endoscopie diagnostique chez le fœtus | 75.D3 ‡↔ | Fœticide sélectif fœtoscopique lors de jumeaux monochooriaux |
| 75.B2.12 ↔ | Laryngoscopie et trachéoscopie chez le fœtus | 75.D9 ↔ | Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, autre |
| 75.B2.21 ↔ | Biopsie fœtoscopique sur le fœtus | 75.E1 ↔ | Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour l'excision de tissu fœtal |
| 75.B2.99 ↔ | Interventions diagnostiques fœtoscopiques sur le fœtus, autre | 75.E2 ↔ | Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour une reconstruction plastique sur le fœtus |
| 75.C1.11 ‡↔ | Transfusion dans le cordon ombilical, guidée par échographie | 75.E9 ↔ | Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus, autre |
| 75.C1.12 ‡↔ | Transfusion intrapéritonéale au fœtus, guidée par échographie | 75.F1 ‡↔ | Interruption de grossesse par injection intra-amniotique |
| 75.C1.99 ‡↔ | Administration de médicaments systémiques au fœtus, autre | 75.F2 ‡↔ | Fœticide par injection intracardiaque guidée par échographie |
| 75.C2 ↔ | Création de shunt chez le fœtus, guidée par échographie | 75.F9 ‡↔ | Interventions fœticides, autre |
| 75.C3 ↔ | Destruction de tissu fœtal, guidée par échographie | | |
| 75.C4 ↔ | Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée par échographie | | |
| 75.C5 ↔ | Instillation locale de médicaments chez le fœtus, guidée par échographie | | |
| 75.C7 ‡↔ | Fœticide sélectif guidé par échographie lors de jumeaux monochooriaux | | |

Procédure O01-15

| | | | |
|------------|---|---------|--|
| 55.4 ↔ | Néphrectomie partielle | 68.43 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale |
| 55.51.00 ↔ | Néphro-urétérectomie SAP | 68.44 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LAVH] |
| 55.51.01 ↔ | Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe | 68.49 ↔ | Hystérectomie totale, autre |
| 55.51.99 ↔ | Néphro-urétérectomie, autre | 68.60 ↔ | Hystérectomie radicale, SAP |
| 55.54 ↔ | Néphrectomie bilatérale | 68.61 ↔ | Hystérectomie radicale par laparoscopie |
| 68.30 ↔ | Hystérectomie subtotal, SAP | 68.62 ↔ | Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte |
| 68.31 ↔ | Hystérectomie subtotal, par laparoscopie | 68.63 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale |
| 68.32 ↔ | Hystérectomie subtotal, par chirurgie ouverte | 68.64 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LARVH] |
| 68.39 ↔ | Hystérectomie subtotal, autre | 68.6A ↔ | Hystérectomie radicale, autre |
| 68.40 ↔ | Hystérectomie totale, SAP | | |
| 68.41 ↔ | Hystérectomie totale, par laparoscopie | | |
| 68.42 ↔ | Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte | | |

Procédure O01-16

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 74.0X.20 ↔ | Césarienne classique, secondaire | 74.2X.20 ↔ | Césarienne extrapéritonéale, secondaire |
| 74.1X.20 ↔ | Césarienne isthmique basse, secondaire | 74.4X.20 ↔ | Césarienne d'autre type spécifié, secondaire |

Diagnostic O01-2

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| F00.0 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0} | F03 | Démence, sans précision |
| F00.2 | Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8} | F04 | Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives |
| F00.9 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9} | F05.0 | Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit |
| F01.0 | Démence vasculaire à début aigu | F05.1 | Delirium surajouté à une démence |
| F01.1 | Démence vasculaire par infarctus multiples | F05.8 | Autres formes de delirium |
| F01.2 | Démence vasculaire sous-corticale | F05.9 | Delirium, sans précision |
| F01.3 | Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale | F06.0 | État hallucinatoire organique |
| F01.8 | Autres formes de démence vasculaire | F06.1 | Catatonie organique |
| F01.9 | Démence vasculaire, sans précision | F06.2 | Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique] |
| F02.0 | Démence de la maladie de Pick {G31.0} | F06.3 | Troubles organiques de l'humeur [affectifs] |
| F02.1 | Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0} | F06.4 | Trouble anxieux organique |
| F02.2 | Démence de la maladie de Huntington {G10} | F06.5 | Trouble dissociatif organique |
| F02.3 | Démence de la maladie de Parkinson {G20.-} | F06.6 | Labilité [asthénie] émotionnelle organique |
| F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} | F07.0 | Trouble organique de la personnalité |
| | | F10.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F10.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé | F13.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé |
| F10.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | F13.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance |
| F10.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage | F13.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage |
| F10.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium | F13.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F10.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique | F13.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique |
| F10.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique | F13.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique |
| F10.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F13.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F10.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du comportement | F13.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F10.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F13.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F11.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë | F14.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë |
| F11.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé | F14.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Utilisation nocive pour la santé |
| F11.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance | F14.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance |
| F11.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage | F14.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage |
| F11.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium | F14.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F11.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique | F14.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique |
| F11.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique | F14.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique |
| F11.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F14.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F11.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement | F14.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F11.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F14.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F12.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage | F15.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Intoxication aiguë |
| F12.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium | F15.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Utilisation nocive pour la santé |
| F12.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique | F15.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de dépendance |
| F12.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome amnésique | F15.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage |
| F12.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F15.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F12.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du comportement | F15.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique |
| F12.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble mental ou du comportement, non précisé | | |
| F13.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F15.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique | F19.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé |
| F15.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F19.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance |
| F15.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du comportement | F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage |
| F15.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F19.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F16.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë | F19.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique |
| F16.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé | F19.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage |
| F16.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de dépendance | F19.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique |
| F16.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage | F19.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F16.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium | F19.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F16.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique | F20.0 | Schizophrénie paranoïde |
| F16.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique | F20.1 | Schizophrénie hébéphrénique |
| F16.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F20.2 | Schizophrénie catatonique |
| F16.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement | F20.3 | Schizophrénie indifférenciée |
| F16.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F20.5 | Schizophrénie résiduelle |
| F18.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë | F20.6 | Schizophrénie simple |
| F18.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé | F20.8 | Autres formes de schizophrénie |
| F18.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de dépendance | F20.9 | Schizophrénie, sans précision |
| F18.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage | F23.0 | Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques |
| F18.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium | F23.1 | Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques |
| F18.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique | F23.2 | Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique |
| F18.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique | F23.3 | Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant |
| F18.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F23.8 | Autres troubles psychotiques aigus et transitoires |
| F18.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Autres troubles mentaux et du comportement | F23.9 | Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision |
| F18.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F25.0 | Trouble schizo-affectif, type maniaque |
| F19.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë | F25.1 | Trouble schizo-affectif, type dépressif |
| | | F25.2 | Trouble schizo-affectif, type mixte |
| | | F25.8 | Autres troubles schizo-affectifs |
| | | F25.9 | Trouble schizo-affectif, sans précision |
| | | F29 | Psychose non organique, sans précision |
| | | F30.0 | Hypomanie |
| | | F30.1 | Manie sans symptômes psychotiques |
| | | F30.2 | Manie avec symptômes psychotiques |
| | | F30.8 | Autres épisodes maniaques |
| | | F30.9 | Episode maniaque, sans précision |
| | | F31.0 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque |
| | | F31.1 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques |
| | | F31.2 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| F31.4 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques | O24.9 | Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision |
| F31.5 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques | O26.60 | Cholestase gravidique |
| F31.6 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte | O26.68 | Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la puerpéralité |
| F31.8 | Autres troubles affectifs bipolaires | O26.7 | Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité |
| F31.9 | Trouble affectif bipolaire, sans précision | | Néphropathie liée à la grossesse |
| F32.2 | Épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques | O26.81 | Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse |
| F32.3 | Épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques | O29.0 | Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse |
| F33.2 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques | O29.1 | Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse |
| F33.3 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques | O29.2 | Jumeaux |
| F33.8 | Autres troubles dépressifs récurrents | O30.0 | Triplés |
| F33.9 | Trouble dépressif récurrent, sans précision | O30.1 | Quadruplés |
| F50.00 | Anorexie mentale, type restrictif | O30.2 | Autres grossesses multiples |
| F50.01 | Anorexie mentale, type actif | O30.8 | Grossesse multiple, sans précision |
| F50.08 | Autres types d'anorexie mentale et anorexie mentale non précisée | O30.9 | Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus |
| F50.1 | Anorexie mentale atypique | O31.1 | Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus |
| F50.2 | Boulimie (bulimia nervosa) | O31.2 | Autres complications spécifiques à une grossesse multiple |
| F50.3 | Boulimie atypique | O31.8 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus |
| F50.4 | Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques | O32.5 | Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale |
| F50.8 | Autres troubles de l'alimentation | | Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes |
| F50.9 | Trouble de l'alimentation, sans précision | O34.30 | Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine |
| F84.0 | Autisme infantile | O34.31 | Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé |
| F84.1 | Autisme atypique | O34.38 | Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus |
| F84.2 | Syndrome de Rett | O40 | Hydramnios |
| F84.3 | Autre trouble désintégréatif de l'enfance | O41.0 | Oligoamnios |
| F84.4 | Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés | O42.11 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours |
| F84.5 | Syndrome d'Asperger | O42.12 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours |
| F84.8 | Autres troubles envahissants du développement | O44.00 | Descente du placenta sans hémorragie (actuelle) |
| F84.9 | Trouble envahissant du développement, sans précision | O44.01 | Placenta praevia sans hémorragie (actuelle) |
| O10.2 | Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O44.10 | Descente du placenta avec hémorragie actuelle |
| O11 | Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée | O44.11 | Placenta praevia avec hémorragie actuelle |
| O12.1 | Protéinurie gestationnelle | O45.0 | Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation |
| O12.2 | Cœdème gestationnel avec protéinurie | O46.0 | Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| O13 | Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse] | O60.1 | Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré |
| O14.0 | Prééclampsie légère à modérée | O60.2 | Travail prématuré avec accouchement à terme |
| O14.1 | Prééclampsie sévère | O60.3 | Accouchement prématuré sans travail spontané |
| O14.2 | Syndrome HELLP | O61.0 | Echec du déclenchement médical du travail |
| O14.9 | Prééclampsie, sans précision | O62.0 | Contractions initiales insuffisantes |
| O15.0 | Eclampsie au cours de la grossesse | O67.0 | Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| O15.1 | Eclampsie au cours du travail | O71.6 | Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens |
| O15.9 | Eclampsie, sans précision quant à la période | O74.0 | Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O21.2 | Vomissements tardifs de la grossesse | O74.1 | Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O21.8 | Autres vomissements compliquant la grossesse | O74.2 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O21.9 | Vomissements de la grossesse, sans précision | O74.3 | Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse | | Choc pendant ou après le travail et l'accouchement |
| O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse | O75.1 | |
| O22.8 | Autres complications veineuses de la grossesse | | |
| O24.0 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1 | | |
| O24.1 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2 | | |
| O24.2 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition | | |
| O24.3 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision | | |
| O24.4 | Diabète sucré survenant au cours de la grossesse | | |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes | O90.3 | Myocardiopathie au cours de la puerpéralité |
| O85 | Fièvre puerpérale | Z37.2 | Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants |
| O86.0 | Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale | Z37.3 | Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né |
| O89.0 | Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité | Z37.4 | Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés |
| O90.0 | Rupture d'une suture de césarienne | Z37.5 | Autres naissances multiples, tous nés vivants |
| O90.1 | Rupture d'une suture obstétricale du périnée | Z37.6 | Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants |
| | | Z37.7 | Autres naissances multiples, tous morts-nés |

Diagnostic O01-3

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O67.8 | Autres hémorragies pendant l'accouchement | O74.6 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement |
| O67.9 | Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision | | |
| O70.2 | Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré | O74.7 | Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement |
| O70.3 | Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré | O74.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O72.1 | Autres hémorragies immédiates du post-partum | O75.4 | Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique |
| O74.4 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement | | |
| O74.5 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement | | |

Diagnostic O01-4

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| G35.0 | Première manifestation d'une sclérose en plaques | G40.09 | Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision |
| G35.10 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples |
| G35.11 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.2 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes |
| G35.20 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques |
| G35.21 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.4 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés |
| G35.30 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.5 | Syndromes épileptiques particuliers |
| G35.31 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.6 | Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal) |
| G35.9 | Sclérose en plaques non précisée | G40.7 | Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal |
| G40.00 | Syndrome pseudo-Lennox | G40.8 | Autres épilepsies |
| G40.01 | POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] | G40.9 | Épilepsie, sans précision |
| G40.02 | Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] | G41.0 | État de grand mal épileptique |
| G40.08 | Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales | G41.1 | État de petit mal épileptique |
| | | G41.2 | État de mal épileptique partiel complexe |
| | | G41.8 | Autres états de mal épileptique |
| | | G41.9 | État de mal épileptique, sans précision |

Diagnostic O01-5

| | |
|-----|---|
| Z21 | Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] |
|-----|---|

Diagnostic O01-6

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O09.0 | Durée de la grossesse: Moins de 5 semaines révolues | O09.3 | Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues |
| O09.1 | Durée de la grossesse: 5 à 13 semaines révolues | | |
| O09.2 | Durée de la grossesse: 14e semaine à 19 semaines révolues | | |

Diagnostic O01-7

| | |
|-------|---|
| O09.4 | Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues |
|-------|---|

Diagnostic O01-8

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F00.0 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0} | F10.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F00.2 | Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8} | F11.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë |
| F00.9 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9} | F11.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé |
| F01.0 | Démence vasculaire à début aigu | F11.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance |
| F01.1 | Démence vasculaire par infarctus multiples | F11.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage |
| F01.2 | Démence vasculaire sous-corticale | F11.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F01.3 | Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale | F11.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique |
| F01.8 | Autres formes de démence vasculaire | F11.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique |
| F01.9 | Démence vasculaire, sans précision | F11.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F02.0 | Démence de la maladie de Pick {G31.0} | F11.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F02.1 | Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0} | F11.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F02.2 | Démence de la maladie de Huntington {G10} | F12.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage |
| F02.3 | Démence de la maladie de Parkinson {G20.-} | F12.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} | F12.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique |
| F03 | Démence, sans précision | F12.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome amnésique |
| F04 | Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives | F12.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F05.0 | Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit | F12.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F05.1 | Delirium surajouté à une démence | F12.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F05.8 | Autres formes de delirium | F13.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë |
| F05.9 | Delirium, sans précision | F13.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé |
| F06.0 | État hallucinatoire organique | | |
| F06.1 | Catatonie organique | | |
| F06.2 | Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique] | | |
| F06.3 | Troubles organiques de l'humeur [affectifs] | | |
| F06.4 | Trouble anxieux organique | | |
| F06.5 | Trouble dissociatif organique | | |
| F06.6 | Labilité [asthénie] émotionnelle organique | | |
| F07.0 | Trouble organique de la personnalité | | |
| F10.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë | | |
| F10.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé | | |
| F10.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | | |
| F10.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage | | |
| F10.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium | | |
| F10.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique | | |
| F10.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique | | |
| F10.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | | |
| F10.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du comportement | | |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| F13.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance | F15.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F13.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage | F15.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F13.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium | F15.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F13.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique | F16.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë |
| F13.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique | F16.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé |
| F13.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F16.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de dépendance |
| F13.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Autres troubles mentaux et du comportement | F16.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage |
| F13.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F16.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F14.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë | F16.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique |
| F14.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Utilisation nocive pour la santé | F16.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique |
| F14.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance | F16.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F14.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage | F16.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F14.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium | F16.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F14.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique | F18.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë |
| F14.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique | F18.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé |
| F14.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F18.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de dépendance |
| F14.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement | F18.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage |
| F14.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F18.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F15.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Intoxication aiguë | F18.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique |
| F15.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Utilisation nocive pour la santé | F18.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique |
| F15.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de dépendance | F18.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F15.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage | F18.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F15.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium | F18.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F15.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique | F19.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë |
| F15.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique | F19.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé |

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| F19.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance | F31.6 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte |
| F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage | F31.8 | Autres troubles affectifs bipolaires |
| F19.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium | F31.9 | Trouble affectif bipolaire, sans précision |
| F19.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique | F32.2 | Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques |
| F19.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique | F32.3 | Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques |
| F19.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F33.2 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques |
| F19.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du comportement | F33.3 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques |
| F19.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F33.8 | Autres troubles dépressifs récurrents |
| F20.0 | Schizophrénie paranoïde | F33.9 | Trouble dépressif récurrent, sans précision |
| F20.1 | Schizophrénie hébéphrénique | F50.00 | Anorexie mentale, type restrictif |
| F20.2 | Schizophrénie catatonique | F50.01 | Anorexie mentale, type actif |
| F20.3 | Schizophrénie indifférenciée | F50.08 | Autres types d'anorexie mentale et anorexie mentale non précisée |
| F20.5 | Schizophrénie résiduelle | F50.1 | Anorexie mentale atypique |
| F20.6 | Schizophrénie simple | F50.2 | Boulimie (bulimia nervosa) |
| F20.8 | Autres formes de schizophrénie | F50.3 | Boulimie atypique |
| F20.9 | Schizophrénie, sans précision | F50.4 | Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques |
| F23.0 | Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques | F50.8 | Autres troubles de l'alimentation |
| F23.1 | Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques | F50.9 | Trouble de l'alimentation, sans précision |
| F23.2 | Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique | F84.0 | Autisme infantile |
| F23.3 | Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant | F84.1 | Autisme atypique |
| F23.8 | Autres troubles psychotiques aigus et transitoires | F84.2 | Syndrome de Rett |
| F23.9 | Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision | F84.3 | Autre trouble désintégréatif de l'enfance |
| F25.0 | Trouble schizo-affectif, type maniaque | F84.4 | Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés |
| F25.1 | Trouble schizo-affectif, type dépressif | F84.5 | Syndrome d'Asperger |
| F25.2 | Trouble schizo-affectif, type mixte | F84.8 | Autres troubles envahissants du développement |
| F25.8 | Autres troubles schizo-affectifs | F84.9 | Trouble envahissant du développement, sans précision |
| F25.9 | Trouble schizo-affectif, sans précision | G35.0 | Première manifestation d'une sclérose en plaques |
| F29 | Psychose non organique, sans précision | G35.10 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F30.0 | Hypomanie | G35.11 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F30.1 | Manie sans symptômes psychotiques | G35.20 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F30.2 | Manie avec symptômes psychotiques | G35.21 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F30.8 | Autres épisodes maniaques | G35.30 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F30.9 | Episode maniaque, sans précision | G35.31 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F31.0 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque | G35.9 | Sclérose en plaques non précisée |
| F31.1 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques | G40.00 | Syndrome pseudo-Lennox |
| F31.2 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques | G40.01 | POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] |
| F31.4 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques | G40.02 | Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] |
| F31.5 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques | G40.08 | Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales |
| | | G40.09 | Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision |
| | | G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples |
| | | G40.2 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles complexes |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques | O31.8 | Autres complications spécifiques à une grossesse multiple |
| G40.4 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés | O32.5 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus |
| G40.5 | Syndromes épileptiques particuliers | O34.30 | Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale |
| G40.6 | Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal) | | |
| G40.7 | Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal | O34.31 | Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes |
| G40.8 | Autres épilepsies | O34.38 | Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine |
| G40.9 | Épilepsie, sans précision | | |
| G41.0 | État de grand mal épileptique | O34.39 | Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé |
| G41.1 | État de petit mal épileptique | | |
| G41.2 | État de mal épileptique partiel complexe | O36.5 | Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus |
| G41.8 | Autres états de mal épileptique | | |
| G41.9 | État de mal épileptique, sans précision | O40 | Hydramnios |
| O10.2 | Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O41.0 | Oligoamnios |
| | | O42.11 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours |
| O11 | Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée | O42.12 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours |
| O12.1 | Protéinurie gestationnelle | O44.00 | Descente du placenta sans hémorragie (actuelle) |
| O12.2 | Œdème gestationnel avec protéinurie | O44.01 | Placenta praevia sans hémorragie (actuelle) |
| O13 | Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse] | O44.10 | Descente du placenta avec hémorragie actuelle |
| | | O44.11 | Placenta praevia avec hémorragie actuelle |
| O14.0 | Prééclampsie légère à modérée | O45.0 | Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation |
| O14.1 | Prééclampsie sévère | | |
| O14.2 | Syndrome HELLP | O46.0 | Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| O14.9 | Prééclampsie, sans précision | | |
| O15.0 | Eclampsie au cours de la grossesse | O60.1 | Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré |
| O15.1 | Eclampsie au cours du travail | | |
| O15.9 | Eclampsie, sans précision quant à la période | O60.2 | Travail prématuré avec accouchement à terme |
| O21.2 | Vomissements tardifs de la grossesse | O60.3 | Accouchement prématuré sans travail spontané |
| O21.8 | Autres vomissements compliquant la grossesse | O61.0 | Echec du déclenchement médical du travail |
| O21.9 | Vomissements de la grossesse, sans précision | O62.0 | Contractions initiales insuffisantes |
| O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse | O67.0 | Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse | O67.8 | Autres hémorragies pendant l'accouchement |
| O22.8 | Autres complications veineuses de la grossesse | O67.9 | Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision |
| O24.0 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1 | O70.2 | Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré |
| O24.1 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2 | O70.3 | Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré |
| O24.2 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition | O71.6 | Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens |
| O24.3 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision | O72.1 | Autres hémorragies immédiates du post-partum |
| O24.4 | Diabète sucré survenant au cours de la grossesse | O74.0 | Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O24.9 | Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision | O74.1 | Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O26.60 | Cholestase gravidique | O74.2 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O26.68 | Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la puerpéralité | O74.3 | Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O26.7 | Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité | | |
| O26.81 | Néphropathie liée à la grossesse | O74.4 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement |
| O29.0 | Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse | O74.5 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement |
| O29.1 | Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse | | |
| O29.2 | Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse | O74.6 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement |
| O30.0 | Jumeaux | | |
| O30.1 | Triplés | O74.7 | Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement |
| O30.2 | Quadruplés | | |
| O30.8 | Autres grossesses multiples | O74.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O30.9 | Grossesse multiple, sans précision | | |
| O31.1 | Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus | O75.1 | Choc pendant ou après le travail et l'accouchement |
| | | O75.4 | Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique |
| O31.2 | Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus | | |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes | Z21 | Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] |
| O85 | Fièvre puerpérale | Z37.2 | Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants |
| O86.0 | Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale | Z37.3 | Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né |
| O89.0 | Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité | Z37.4 | Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés |
| O90.0 | Rupture d'une suture de césarienne | Z37.5 | Autres naissances multiples, tous nés vivants |
| O90.1 | Rupture d'une suture obstétricale du périnée | Z37.6 | Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants |
| O90.3 | Myocardopathie au cours de la puerpéralité | Z37.7 | Autres naissances multiples, tous morts-nés |

Diagnostic O01-9

| | | | |
|-----|---|----------------|---|
| B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires | B23.0 B23.8 | Syndrome d'infection aiguë par VIH Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés |
| B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes | B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision |
| B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées | O09.4 | Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues |

ADRG O02

Accouchement par voie basse avec intervention coûteuse ou procédure particulière avec diagnostic particulier

(Diagnostic principal dans le tableau O02-1 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau O02-2) et au moins une procédure dans le tableau O02-5 ou (Procédures opératoires particulières ou au moins une procédure dans le tableau O02-6) et aucun diagnostic principal dans le tableau O02-3

DRG O02A

Accouchement par voie basse avec intervention coûteuse ou procédure particulière avec diagnostic particulier, et CC extrêmement sévères ou travail prolongé ou procédure intra-utérine ou traitement complexe de soins intensifs > 65/59 points

PCCL > 3 ou diagnostic principal dans le tableau O02-4 ou procédure dans le tableau O02-7 ou au moins une procédure dans le tableau O02-8

DRG O02B

Accouchement par voie basse avec intervention coûteuse ou procédure particulière avec diagnostic particulier

Diagnostic O02-1

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| O15.1 | Eclampsie au cours du travail | O65.3 | Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne |
| O60.1 | Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré | O65.4 | Dystocie due à une disproportion fœto-pelvienne, sans précision |
| O60.2 | Travail prématuré avec accouchement à terme | O65.5 | Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère |
| O60.3 | Accouchement prématuré sans travail spontané | O65.8 | Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère |
| O62.1 | Inertie utérine secondaire | O65.9 | Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision |
| O62.3 | Travail trop rapide | O66.0 | Dystocie due à une dystocie des épaules |
| O63.0 | Prolongation de la première période [dilatation] | O66.1 | Dystocie gémellaire |
| O63.1 | Prolongation de la deuxième période [expulsion] | O66.2 | Dystocie due à un fœtus anormalement gros |
| O63.2 | Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. | O66.3 | Dystocie due à d'autres anomalies fœtales |
| O63.9 | Travail prolongé, sans précision | O66.4 | Echec de l'épreuve de travail, sans précision |
| O64.0 | Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus | O66.5 | Echec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision |
| O64.1 | Dystocie due à une présentation du siège | O66.8 | Autres dystocias précisées |
| O64.2 | Dystocie due à une présentation de la face | O66.9 | Dystocie, sans précision |
| O64.3 | Dystocie due à une présentation du front | O67.0 | Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| O64.4 | Dystocie due à une présentation de l'épaule | O67.8 | Autres hémorragies pendant l'accouchement |
| O64.5 | Dystocie due à une présentation complexe | O67.9 | Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision |
| O64.8 | Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales | O68.0 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus |
| O64.9 | Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision | O68.1 | Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide amniotique |
| O65.0 | Dystocie due à une déformation pelvienne | | |
| O65.1 | Dystocie due à un bassin généralement rétréci | | |
| O65.2 | Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur | | |

| | | | |
|-------|---|-------------------------|---|
| O68.2 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique | O72.0 O72.1 O74.0 | Hémorragie de la délivrance (troisième période) Autres hémorragies immédiates du post-partum Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O68.3 | Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse fœtale | O74.1 | Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O68.8 | Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse fœtale | O74.2 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O69.0 | Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon | O74.3 | Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O69.1 | Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression | O74.4 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement |
| O69.2 | Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon | O74.5 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement |
| O69.3 | Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon | O74.6 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement |
| O69.4 | Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon | O74.7 | Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement |
| O69.5 | Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon | O74.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O69.8 | Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical | O74.9 | Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision |
| O69.9 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision | O75.0 | Épuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement |
| O70.0 | Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré | O75.1 | Choc pendant ou après le travail et l'accouchement |
| O70.1 | Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré | O75.2 | Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs |
| O70.2 | Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré | O75.3 | Autres infections au cours du travail |
| O70.3 | Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré | O75.5 | Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes |
| O70.9 | Déchirure obstétricale du périnée, sans précision | O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes |
| O71.1 | Rupture de l'utérus pendant le travail | O75.7 | Accouchement par voie vaginale après une césarienne |
| O71.3 | Déchirure obstétricale du col de l'utérus | O75.9 | Complication du travail et de l'accouchement, sans précision |
| O71.4 | Déchirure obstétricale vaginale haute isolée | O80 | Accouchement unique et spontané |
| O71.5 | Autres lésions obstétricales des organes pelviens | O81 | Accouchement unique par forceps et ventouse |
| O71.6 | Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens | | |
| O71.7 | Hématome pelvien d'origine obstétricale | | |
| O71.8 | Autres traumatismes obstétricaux précisés | | |
| O71.9 | Traumatisme obstétrical, sans précision | | |

Diagnostic O02-2

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| Z37.0 | Naissance unique, enfant vivant | Z37.5 | Autres naissances multiples, tous nés vivants |
| Z37.1 | Naissance unique, enfant mort-né | Z37.6 | Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants |
| Z37.2 | Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants | | |
| Z37.3 | Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né | Z37.7 | Autres naissances multiples, tous morts-nés |
| Z37.4 | Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés | Z37.9 | Résultat de l'accouchement, sans précision |

Diagnostic O02-3

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O00.0 | Grossesse abdominale | O03.2 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une embolie |
| O00.1 | Grossesse tubaire | O03.3 | Avortement spontané: Incomplet, avec complications autres et non précisées |
| O00.2 | Grossesse ovarienne | O03.4 | Avortement spontané: Incomplet, sans complication |
| O00.8 | Autres grossesses extra-utérines | O03.5 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O00.9 | Grossesse extra-utérine, sans précision | O03.6 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O01.0 | Môle hydatiforme classique | O03.7 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie |
| O01.1 | Môle hydatiforme incomplète et partielle | O03.8 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées |
| O01.9 | Môle hydatiforme, sans précision | O03.9 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, sans complication |
| O02.0 | Œuf clair et môle non hydatiforme | | |
| O02.1 | Rétention d'un fœtus mort in utero | | |
| O02.8 | Autres produits anormaux de la conception, précisés | | |
| O02.9 | Produit anormal de la conception, sans précision | | |
| O03.0 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | | |
| O03.1 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | | |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| O04.0 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O06.1 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O04.1 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O06.2 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une embolie |
| O04.2 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une embolie | O06.3 | Avortement, sans précision: Incomplet, avec complications autres et non précisées |
| O04.3 | Avortement médical: Incomplet, avec complications autres et non précisées | O06.4 | Avortement, sans précision: Incomplet, sans complication |
| O04.4 | Avortement médical: Incomplet, sans complication | O06.5 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O04.5 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O06.6 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O04.6 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O06.7 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie |
| O04.7 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie | O06.8 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées |
| O04.8 | Avortement médical: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées | O06.9 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, sans complication |
| O04.9 | Avortement médical: Complet ou sans précision, sans complication | O07.0 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O05.0 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O07.1 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O05.1 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O07.2 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une embolie |
| O05.2 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une embolie | O07.3 | Echec d'une tentative d'avortement médical, avec complications autres et non précisées |
| O05.3 | Autres formes d'avortement: Incomplet, avec complications autres et non précisées | O07.4 | Echec d'une tentative d'avortement médical, sans complication |
| O05.4 | Autres formes d'avortement: Incomplet, sans complication | O07.5 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O05.5 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O07.6 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O05.6 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O07.7 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une embolie |
| O05.7 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie | O07.8 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, avec complications autres et non précisées |
| O05.8 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées | O07.9 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, sans complication |
| O05.9 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, sans complication | | |
| O06.0 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | | |

Diagnostic O02-4

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| O63.0 | Prolongation de la première période [dilatation] | O75.5 | Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes |
| O63.1 | Prolongation de la deuxième période [expulsion] | O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes |
| O63.2 | Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. | | |

Procédure O02-5

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 00.4B.11 ↔ | ITPC sur artère du membre supérieur ou de l'épaule | 00.4B.24 ↔ | ITPC sur veine hépatique |
| 00.4B.12 ↔ | ITPC sur l'aorte | 00.4B.25 ↔ | ITPC sur veines viscérales |
| 00.4B.13 ↔ | ITPC sur des vaisseaux pulmonaires | 00.4B.26 ↔ | ITPC sur autre veine abdominale |
| 00.4B.14 ↔ | ITPC sur autre artère thoracique | 00.4B.27 ↔ | ITPC sur veine de la cuisse |
| 00.4B.15 ↔ | ITPC sur artère viscérale | 00.4B.28 ↔ | ITPC sur veine de la jambe |
| 00.4B.16 ↔ | ITPC sur l'artère rénale | 00.4B.29 ↔ | ITPC sur veine, autre |
| 00.4B.17 ↔ | ITPC sur autre artère abdominale | 00.4B.31 ↔ | ITPC sur la veine grande saphène |
| 00.4B.18 ↔ | ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée | 00.4B.32 ↔ | ITPC sur la veine petite saphène |
| 00.4B.19 ↔ | ITPC sur artère d'autre site | 00.4B.33 ↔ | ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe |
| 00.4B.1A ↔ | ITPC sur artère de la jambe | 00.4B.34 ↔ | ITPC sur veine épifasciale du bras |
| 00.4B.21 ↔ | ITPC sur veine du membre supérieur ou de l'épaule | 00.4B.39 ↔ | ITPC sur veine épifasciale, autre |
| 00.4B.22 ↔ | ITPC sur la veine cave | 00.4B.41 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l'épaule |
| 00.4B.23 ↔ | ITPC sur autre veine thoracique | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 00.4B.42 ↔ | ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel | 39.71.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 00.4B.43 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel thoracique | | |
| 00.4B.44 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel abdominal | | |
| 00.4B.45 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplité | | |
| 00.4B.46 ↔ | TPC sur vaisseau artificiel de jambe | 39.71.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle |
| 00.4B.49 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel d'autre site | | |
| 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie | | |
| 38.65.10 ↔ | Autre excision d'artères thoraciques | | |
| 38.65.21 ↔ | Autre excision de la veine cave supérieure | 39.72.09 ↔ | Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| 38.65.22 ↔ | Autre excision d'autres veines thoraciques profondes | 39.72.14 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel embolisant adhésif |
| 38.65.29 ↔ | Autre excision de veines thoraciques, autre | 39.72.15 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par plugs |
| 38.65.99 ↔ | Autre excision de vaisseaux thoraciques, autre | 39.72.16 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec coils |
| 38.67.11 ↔ | Autre excision de la veine cave inférieure | 39.72.17 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec particules |
| 38.67.12 ↔ | Autre excision de la veine iliaque | 39.72.18 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec liquides embolisants |
| 38.67.19 ↔ | Autre excision de veines abdominales profondes, autre | 39.72.19 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre |
| 38.67.99 ↔ | Autre excision de veines abdominales, autre | 39.72.1A ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par ballonnets (détachables) embolisants |
| 38.7X.11 ↔ | Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par chirurgie ouverte | 39.72.1B ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par filtres [parapluie] |
| 38.7X.12 ↔ | Ablation d'un système de protection anti-embolie de la veine cave, par chirurgie ouverte | 39.72.24 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif |
| 38.7X.13 ↔ | Ligature ou plicature de la veine cave, par chirurgie ouverte | 39.72.25 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par plugs |
| 38.7X.19 ↔ | Interruption de la veine cave, par chirurgie ouverte, autre | 39.72.26 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec coils |
| 38.7X.21 ↔ | Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale percutanée | 39.72.27 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec particules |
| 38.85.11 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère sous-clavière | 39.72.28 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants |
| 38.85.12 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère pulmonaire | 39.72.29 ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, autre |
| 38.85.13 ↔ | Autre occlusion chirurgicale du tronc brachio-céphalique | 39.72.2A ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec ballonnets (détachables) embolisants |
| 38.85.21 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine cave supérieure | 39.72.2B ↔ | Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par filtres [parapluie] |
| 38.85.22 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire | 39.73.00 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, SAP |
| 38.85.23 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière | 39.73.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre |
| 38.85.99 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques, autre | 39.73.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, sans ouverture |
| 38.87.11 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine cave inférieure | 39.73.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 1 ouverture |
| 38.87.12 ↔ | Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques commune et interne | 39.73.33 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 2 ouvertures |
| 38.87.19 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes, autre | 39.73.34 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 3 ouvertures |
| 38.87.99 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, autre | 39.73.35 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 4 ouvertures et plus |
| 39.29.51 ↔ | Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, par insertion d'endoprothèses (stents grafts) d'artérialisation | 39.73.36 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.29.59 ↔ | Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, autre | 39.73.37 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle |
| 39.52.99 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, autre | | |
| 39.71.00 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, SAP | | |
| 39.71.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, autre | | |
| 39.71.21 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, sans ouverture | | |
| 39.71.22 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 1 ouverture | | |
| 39.71.23 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 2 ouvertures | | |
| 39.71.24 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 3 ouvertures | | |
| 39.71.25 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 4 ouvertures et plus | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 39.73.41 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, sans ouverture | 39.75.30 ↔ | Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet |
| 39.73.42 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 1 ouverture | 39.76.10 ↔ | Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) |
| 39.73.43 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 2 ouvertures | 39.76.11 ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) par lithotripsie |
| 39.73.44 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 3 ouvertures | 39.76.20 ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) |
| 39.73.45 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 4 ouvertures et plus | 39.76.30 ↔ | Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) |
| 39.73.46 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.76.40 ↔ | Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) |
| 39.73.47 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle | 39.76.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou |
| 39.73.51 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, sans ouverture | 39.76.61 ↔ | Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) |
| 39.73.52 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 1 ouverture | 39.76.62 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) extracrânien(s) |
| 39.73.53 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 2 ouvertures | 39.76.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou |
| 39.73.54 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 3 ouvertures et plus | 39.76.99 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), autre |
| 39.73.55 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.77.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.73.56 ↔ | Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle | 39.77.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrânien(s) |
| 39.75.01 ↔ | Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, extraction de corps étranger | 39.79.21 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.75.10 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales | 39.79.22 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, aorte |
| 39.75.11 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative | 39.79.24 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques |
| 39.75.12 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser | 39.79.25 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux |
| 39.75.13 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux) | 39.79.26 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.75.14 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie | 39.79.27 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.75.15 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective | 39.79.28 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens |
| 39.75.16 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique | 39.79.29 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre |
| 39.75.17 ↔ | Thrombectomie transluminale percutanée, autres vaisseaux | 39.79.41 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.75.18 ↔ | Angioplastie percutanée transluminale à ballonnet, autres vaisseaux | 39.79.42 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte |
| 39.75.1A ↔ | Angioplastie ou athérectomie percutanée transluminale par lithotripsie, autres vaisseaux | 39.79.44 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques |
| 39.75.1B ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée transluminale, autres vaisseaux | 39.79.45 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéraux |
| | | 39.79.46 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| | | 39.79.47 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens |
| | | 39.79.48 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur |
| | | 39.79.49 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre |
| | | 39.79.51 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur |
| | | 39.79.52 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte |
| | | 39.79.54 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques |
| | | 39.79.55 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéraux |
| | | 39.79.56 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens |
| | | 39.79.57 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur |

| | |
|--|---|
| 39.79.58 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens | 39.79.B1 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.59 ↔ Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre | 39.79.B2 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte |
| 39.79.61 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur | 39.79.B4 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.62 ↔ Embolisation sélective par particules, aorte | 39.79.B5 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.64 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques | 39.79.B6 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.65 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux | 39.79.B7 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.66 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.B8 ↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.67 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.C1 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.68 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens | 39.79.C2 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte |
| 39.79.69 ↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre | 39.79.C4 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.71 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur | 39.79.C5 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.72 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte | 39.79.C6 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.74 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques | 39.79.C7 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.75 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.C8 ↔ Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens |
| 39.79.76 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux | 39.7A.22 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans une artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.79.77 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.7A.31 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine cave |
| 39.79.79 ↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre | 39.7A.32 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine porte |
| 39.79.81 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur | 39.7A.41 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans des vaisseaux rénaux |
| 39.79.82 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte | 39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.79.84 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques | 39.B1.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.79.85 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur | 39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.79.86 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux | 39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.79.87 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.79.89 ↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre | 39.B1.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.79.91 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre | 39.B1.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.79.92 ↔ Embolisation sélective, aorte, autre | 39.B1.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.79.94 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques | 39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.79.95 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre | 39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.79.96 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre | 39.B1.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.79.97 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux du membre inférieur, autre | |
| 39.79.98 ↔ Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre | |
| 39.79.A1 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur | |
| 39.79.A2 ↔ Embolisation sélective par plugs, aorte | |
| 39.79.A4 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques | |
| 39.79.A5 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux | |
| 39.79.A6 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens | |
| 39.79.A7 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur | |
| 39.79.A8 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens | |
| 39.79.A9 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.B1.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique | 39.B2.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B2.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire | 39.B2.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B2.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B2.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B2.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B2.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B2.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B1.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B2.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B1.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B2.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B1.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B2.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire |
| 39.B1.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B2.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B1.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B2.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B1.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens | 39.B2.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B2.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B2.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B2.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B2.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B2.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B3.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B2.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B3.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B2.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B3.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B2.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B3.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B2.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B3.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B2.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B3.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B2.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B3.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.B3.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B4.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B3.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B4.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B3.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B4.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B3.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B4.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B3.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B4.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B3.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B4.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B3.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B4.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B3.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B4.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B3.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B4.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B3.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B4.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B3.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B4.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B3.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B4.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B3.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B4.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B3.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens | 39.B5.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre |
| 39.B4.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B5.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B4.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B5.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP |
| 39.B4.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B5.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune |
| 39.B4.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B5.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B4.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B5.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B4.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B5.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe |
| 39.B4.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B5.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B4.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B5.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'avant-bras |
| | | 39.B5.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.B5.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique | 39.B6.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse |
| 39.B5.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.B6.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B5.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B6.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave |
| 39.B5.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque | 39.B6.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B5.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux | 39.B6.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse |
| 39.B5.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse | 39.B6.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte |
| 39.B5.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe | 39.B6.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens |
| 39.B5.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave | 39.B7.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre |
| 39.B5.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B7.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B5.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse | 39.B7.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP |
| 39.B5.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte | 39.B7.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune |
| 39.B5.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens | 39.B7.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B6.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre | 39.B7.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B6.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B7.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide externe |
| 39.B6.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP | 39.B7.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B6.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune | 39.B7.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B6.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.B7.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B6.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B7.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, aorte |
| 39.B6.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe | 39.B7.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, isthme aortique |
| 39.B6.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B7.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B6.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B7.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire |
| 39.B6.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte | 39.B7.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B6.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique | 39.B7.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère iliaque |
| 39.B6.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.B7.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B6.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B7.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse |
| 39.B6.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque | 39.B7.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B6.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux | 39.B7.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine pulmonaire |
| | | 39.B7.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine cave |
| | | 39.B7.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| | | 39.B7.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veines de la cuisse |
| | | 39.B7.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine porte |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.B7.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens | 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire |
| 39.B8.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autre | 39.BE ↔ | Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne |
| 39.B8.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre |
| 39.B8.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide SAP | 39.BF.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide commune | 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B8.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre |
| 39.B8.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide externe | 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère vertébrale extracrânienne | 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B8.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B8.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque |
| 39.B8.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte | 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse |
| 39.B8.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique | 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre |
| 39.B8.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire | 39.BH.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP |
| 39.B8.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque | 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune |
| 39.B8.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux | 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B8.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse | 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B8.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe | 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe |
| 39.B8.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire | 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B8.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave | 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B8.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse | 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte |
| 39.B8.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte | 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte |
| 39.B8.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens | 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.BA.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre | 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.BA.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire | | |
| 39.BA.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire | | |
| 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre | | |
| 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque | 40.24.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre |
| 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux | 40.29.09 ↔ | Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre |
| 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse | 40.29.13 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe | 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave | 40.29.15 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie |
| 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes | 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie |
| 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse | 40.29.19 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre |
| 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte | 40.29.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 39.BH.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens | 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.21.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués | 40.29.23 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.21.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre | 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 40.22.11 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoracoscopique | 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoracoscopique | 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 40.22.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique |
| 40.22.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre | 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] |
| 40.23.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués | 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] |
| 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) | 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre |
| 40.23.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre | 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale |
| 40.24.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire |
| 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation |
| 40.24.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte |
| 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie |
| | | 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique |
| | | 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale | 58.45.00 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, SAP |
| 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire | 58.45.10 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme |
| 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque | 58.45.20 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et cordectomie |
| 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation | 58.45.21 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre procédure |
| 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale | 58.45.99 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre |
| 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péricardique | 58.46.00 ↔ | Autre reconstruction de l'urètre, SAP |
| 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre | 58.46.10 ↔ | Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie distale de l'urètre après lésion traumatique |
| 48.82 ↔ | Excision de tissu périméridien | 58.46.11 ↔ | Reconstruction de la partie prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique |
| 48.93 ↔ | Réparation de fistule périméridienne | 58.46.99 ↔ | Autre reconstruction de l'urètre, autre |
| 49.43 ↔ | Cautérisation d'hémorroïdes | 58.49.10 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 49.44 ↔ | Destruction d'hémorroïdes par cryothérapie | 58.49.11 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction |
| 49.45 ↔ | Ligature d'hémorroïdes | 58.49.20 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 49.46.10 ↔ | Excision d'hémorroïdes, hémorroïdopexie | 58.49.21 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 49.46.11 ↔ | Excision d'hémorroïdes, ligature d'artère hémorroïdale | 58.49.29 ↔ | Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction |
| 49.46.12 ↔ | Excision d'hémorroïdes avec plastie réparatrice | 58.49.30 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP |
| 49.46.99 ↔ | Excision d'hémorroïdes, autre | 58.49.31 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 49.6 ↔ | Excision de l'anus | 58.49.33 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 49.77.11 ↔ | Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte | 58.49.39 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre |
| 49.77.12 ↔ | Anoproctoplastie, périnéale | 58.49.40 ↔ | Révision de réparation de l'urètre |
| 49.77.13 ↔ | Anoproctoplastie, par laparoscopie | 58.49.99 ↔ | Autre réparation de l'urètre, autre |
| 49.78.09 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, autre | 66.41.11 ↔ | Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte |
| 49.78.11 ↔ | Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale | 66.41.21 ↔ | Salpingectomie totale, par laparoscopie |
| 49.78.12 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par chirurgie ouverte et périnéale | 66.41.31 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale |
| 49.78.13 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale | 66.41.41 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 49.78.14 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale | 66.42.11 ↔ | Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte |
| 49.78.21 ↔ | Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales | 66.42.21 ↔ | Salpingectomie partielle, par laparoscopie |
| 49.78.31 ↔ | Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, périnéale | 66.42.31 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale |
| 49.79 ↔ | Réparation de l'anus, autre | 66.42.41 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 50.14 ↔ | Biopsie du foie par voie laparoscopique | 66.49 ↔ | Salpingectomie, autre |
| 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice | 66.A1 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP | 66.A2 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par laparoscopie |
| 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire | 66.A3 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale |
| 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre | 66.A4 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 54.13 ↔ | Laparotomie avec drainage | 66.A9 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre |
| 54.19 ↔ | Laparotomie, autre | 66.B0 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, SAP |
| 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique | 66.B1 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 54.21.30 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie avec drainage | 66.B2 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale |
| 54.21.99 ↔ | Laparoscopie, autre | 66.B3 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale | 66.B4 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 55.4 ↔ | Néphrectomie partielle | 66.B9 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, autre |
| 55.51.00 ↔ | Néphro-urétérectomie SAP | 67.51.11 ↔ | Cerclage du col utérin, par chirurgie ouverte |
| 55.51.01 ↔ | Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe | 67.51.12 ↔ | Cerclage du col utérin, par laparoscopie |
| 55.51.99 ↔ | Néphro-urétérectomie, autre | | |
| 55.54 ↔ | Néphrectomie bilatérale | | |
| 57.81 ↔ | Suture de lacération de la vessie | | |
| 57.88 ↔ | Autre anastomose vésicale | | |
| 57.89 ↔ | Autre réparation de la vessie, autre | | |
| 58.41 ↔ | Suture de lacération de l'urètre | | |
| 58.42 ↔ | Fermeture d'urétrostomie | | |
| 58.44 ↔ | Réanastomose de l'urètre | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 67.61 ↔ | Suture de lacération du col utérin | 70.33.12 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par électrocoagulation |
| 67.62 ↔ | Réparation de fistule du col utérin | 70.33.13 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation au laser |
| 68.0 ↔ | Hystérotomie | 70.33.14 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cryocoagulation |
| 68.23.09 ↔ | Ablation d'endomètre, autre | 70.33.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre |
| 68.23.12 ↔ | Dilatation et curetage utérin après accouchement ou avortement | 70.71 ↔ | Suture de lacération du vagin |
| 68.23.19 ↔ | Dilatation et curetage de l'utérus, autre | 70.72.10 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 68.23.22 ↔ | Curetage de l'utérus par aspiration après accouchement ou avortement | 70.72.20 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale |
| 68.23.29 ↔ | Curetage de l'utérus par aspiration, autre | 70.72.30 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie |
| 68.29.1G ↔ | Excision et destruction de lésion ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien, par chirurgie ouverte (abdominale) | 70.72.99 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, autre |
| 68.29.1H ↔ | Excision et destruction de lésion ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 70.73.10 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 68.29.1I ↔ | Excision et destruction de lésion ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien, par laparoscopie | 70.73.20 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale |
| 68.29.46 ↔ | Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par chirurgie ouverte (abdominale) | 70.73.30 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par laparoscopie |
| 68.29.47 ↔ | Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 70.73.99 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, autre |
| 68.29.48 ↔ | Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par laparoscopie | 70.74 ↔ | Réparation d'autre fistule vagino-entérique |
| 68.29.4A ↔ | Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie transcervicale | 70.75 ↔ | Réparation d'autre fistule vaginale |
| 68.29.4B ↔ | Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie transcutanée | 70.76 ↔ | Hyménorrhaphie |
| 68.30 ↔ | Hystérectomie subtotale, SAP | 70.79 ↔ | Autre réparation du vagin |
| 68.31 ↔ | Hystérectomie subtotale, par laparoscopie | 70.9 ↔ | Autres opérations du vagin et du cul-de-sac |
| 68.32 ↔ | Hystérectomie subtotale, par chirurgie ouverte | 70.A1.11 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par chirurgie ouverte, sans filet |
| 68.39 ↔ | Hystérectomie subtotale, autre | 70.A1.12 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par chirurgie ouverte, avec filet |
| 68.40 ↔ | Hystérectomie totale, SAP | 70.A1.21 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie laparoscopique, sans filet |
| 68.41 ↔ | Hystérectomie totale, par laparoscopie | 70.A1.22 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie laparoscopique, avec filet |
| 68.42 ↔ | Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte | 70.A1.31 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie vaginale, sans filet |
| 68.43 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale | 70.A1.32 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie vaginale, avec filet |
| 68.44 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LAVH] | 70.A2.11 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par chirurgie ouverte, sans filet |
| 68.49 ↔ | Hystérectomie totale, autre | 70.A2.12 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par chirurgie ouverte, avec filet |
| 68.60 ↔ | Hystérectomie radicale, SAP | 70.A2.21 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie laparoscopique, sans filet |
| 68.61 ↔ | Hystérectomie radicale par laparoscopie | 70.A2.22 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie laparoscopique, avec filet |
| 68.62 ↔ | Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte | 70.A2.31 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie vaginale, sans filet |
| 68.63 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale | 70.A2.32 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie vaginale, avec filet |
| 68.64 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LARVH] | 70.A3 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], oblitérant |
| 68.6A ↔ | Hystérectomie radicale, autre | 70.A9 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], autre |
| 69.2 ↔ | Réparation de structures de soutien de l'utérus | 71.71 ↔ | Suture de lacération de vulve et de périnée |
| 69.3 ↔ | Dénervation utérine paracervicale | 71.72 ↔ | Réparation de fistule de vulve et de périnée |
| 69.41 ↔ | Suture de lacération de l'utérus | 73.94 ↔ | Pubiotomie pour faciliter l'accouchement |
| 69.42 ↔ | Fermeture de fistule de l'utérus | 75.50 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente de l'utérus, SAP |
| 69.43 ↔ | Réparation de l'utérus, par chirurgie ouverte (abdominale) | | |
| 69.44 ↔ | Réparation de l'utérus, par voie vaginale | | |
| 69.45 ↔ | Réparation de l'utérus, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | | |
| 69.46 ↔ | Réparation de l'utérus, par laparoscopie | | |
| 69.49 ↔ | Autre réparation de l'utérus, autre | | |
| 69.6 ↔ | Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le flux menstruel | | |
| 70.11 ↔ | Hyménotomie | | |
| 70.12 ↔ | Culdotomie | | |
| 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin | | |
| 70.22 ↔ | Culdoscopie | | |
| 70.31 ↔ | Hyménectomie | | |
| 70.33.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP | | |
| 70.33.10 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP | | |
| 70.33.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation | | |

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| 75.51 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente du col utérin | 75.93 ↔ | Correction chirurgicale d'un utérus inversé |
| 75.52 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente du corps utérin | 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP |
| 75.61 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente de la vessie et de l'urètre | 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein |
| 75.62 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente du rectum et du sphincter anal | 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein |
| | | 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre |
| | | 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein |
| | | 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein |

Procédure O02-6

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 71.79 ‡↔ | Réparation de la vulve et du périnée, autre | 75.C1.99 ‡↔ | Administration de médicaments systémiques au fœtus, autre |
| 71.8 ‡↔ | Autres opérations de la vulve | 75.C7 ‡↔ | Fœticide sélectif guidé par échographie lors de jumeaux monochoriaux |
| 71.9 ‡↔ | Autres opérations des organes génitaux féminins | 75.D3 ‡↔ | Fœticide sélectif fœtoscopique lors de jumeaux monochoriaux |
| 75.B1.12 ‡↔ | Amniocentèse guidée par échographie | 75.F1 ‡↔ | Interruption de grossesse par injection intra-amniotique |
| 75.B1.14 ‡↔ | Biopsie des villosités chorales | 75.F2 ‡↔ | Fœticide par injection intracardiaque guidée par échographie |
| 75.B1.99 ‡↔ | Interventions diagnostiques sur le fœtus et l'amnios, guidées par échographie, autre | 75.F9 ‡↔ | Interventions fœticides, autre |
| 75.C1.11 ‡↔ | Transfusion dans le cordon ombilical, guidée par échographie | | |
| 75.C1.12 ‡↔ | Transfusion intrapéritonéale au fœtus, guidée par échographie | | |

Procédure O02-7

| | | | |
|-------------|--|----------|--|
| 75.B1.12 ‡↔ | Amniocentèse guidée par échographie | 75.C7 ‡↔ | Fœticide sélectif guidé par échographie lors de jumeaux monochoriaux |
| 75.B1.14 ‡↔ | Biopsie des villosités chorales | 75.D3 ‡↔ | Fœticide sélectif fœtoscopique lors de jumeaux monochoriaux |
| 75.B1.99 ‡↔ | Interventions diagnostiques sur le fœtus et l'amnios, guidées par échographie, autre | 75.F1 ‡↔ | Interruption de grossesse par injection intra-amniotique |
| 75.C1.11 ‡↔ | Transfusion dans le cordon ombilical, guidée par échographie | 75.F2 ‡↔ | Fœticide par injection intracardiaque guidée par échographie |
| 75.C1.12 ‡↔ | Transfusion intrapéritonéale au fœtus, guidée par échographie | 75.F9 ‡↔ | Interventions fœticides, autre |
| 75.C1.99 ‡↔ | Administration de médicaments systémiques au fœtus, autre | | |

Procédure O02-8

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 99.B7.11 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 60 à 119 points de dépense | 99.B7.52 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 66 à 130 points de dépense |
| 99.B7.42 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 66 à 130 points de dépense | | |

ADRG O03

Grossesse extra-utérine

Au moins une procédure dans le tableau O03-1

DRG O03Z

Grossesse extra-utérine

Procédure O03-1

| | | | |
|---------|---|------------|--|
| 65.40 ↔ | Salpingo-ovariectomie, SAP | 66.40 ↔ | Salpingectomie, SAP |
| 65.41 ↔ | Salpingo-ovariectomie par laparoscopie | 66.41.11 ↔ | Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte |
| 65.42 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte | 66.41.21 ↔ | Salpingectomie totale, par laparoscopie |
| 65.43 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale | 66.41.31 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale |
| 65.44 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 66.41.41 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.49 ↔ | Salpingo-ovariectomie, autre | 66.42.11 ↔ | Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte |
| 66.00 ↔ | Salpingotomie, SAP | 66.42.21 ↔ | Salpingectomie partielle, par laparoscopie |
| 66.03 ↔ | Salpingotomie, par chirurgie ouverte | 66.42.31 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale |
| 66.04 ↔ | Salpingotomie, par laparoscopie | 66.42.41 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.05 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale | 66.49 ↔ | Salpingectomie, autre |
| 66.06 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 66.72 ↔ | Salpingo-oophorostomie |
| 66.09 ↔ | Salpingotomie, autre | 74.3 ↔ | Ablation de grossesse ectopique extratubaire |

ADR G O04**Hospitalisation après accouchement ou avortement avec procédure opératoire**

(Diagnostic principal dans le tableau O04-1 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau O04-2 et diagnostic principal dans le tableau O04-3) et OR-Procédure ou diagnostic principal dans le tableau O04-4 ou au moins une procédure dans le tableau O04-5

DRG O04Z**Hospitalisation après accouchement ou avortement avec procédure opératoire****Diagnostic O04-1**

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| A34 | Tétanos obstétrical | O87.0 | Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité |
| F53.0 | Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O87.1 | Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité |
| F53.1 | Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O87.2 | Hémorroïdes au cours de la puerpéralité |
| F53.8 | Autres troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O87.3 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité |
| F53.9 | Trouble mental de la puerpéralité, sans précision | O87.8 | Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité |
| O08.0 | Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O87.9 | Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision |
| O08.1 | Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O88.0 | Embolie gazeuse obstétricale |
| O08.2 | Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O88.1 | Embolie amniotique |
| O08.3 | Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O88.3 | Embolie pyohémique et septique, obstétricale |
| O08.4 | Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O88.8 | Autres embolies obstétricales |
| O08.5 | Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O89.0 | Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O08.6 | Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O89.1 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O08.7 | Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O89.2 | Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O08.8 | Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O89.3 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité |
| O08.9 | Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision | O89.4 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité |
| O15.2 | Eclampsie au cours de la puerpéralité | O89.5 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité |
| O43.20 | Placenta accreta | O89.6 | Echec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité |
| O43.21 | Placenta increta ou percreta | O89.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O62.4 | Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées | O89.9 | Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision |
| O68.9 | Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale, sans précision | O90.0 | Rupture d'une suture de césarienne |
| O71.2 | Inversion post-partum de l'utérus | O90.1 | Rupture d'une suture obstétricale du périnée |
| O72.2 | Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire | O90.2 | Hématome d'une plaie obstétricale |
| O72.3 | Anomalie de la coagulation au cours du post-partum | O90.3 | Myocardiopathie au cours de la puerpéralité |
| O73.0 | Rétention du placenta sans hémorragie | O90.4 | Insuffisance rénale aiguë du post-partum |
| O73.1 | Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie | O90.5 | Thyroïdite du post-partum |
| O75.4 | Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique | O90.8 | Autres complications puerpérales, non classées ailleurs |
| O75.8 | Autres complications précisées du travail et de l'accouchement | O90.9 | Complication puerpérale, sans précision |
| O85 | Fièvre puerpérale | O91.00 | Infection du mamelon associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.0 | Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale | O91.01 | Infection du mamelon associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.1 | Autres infections des voies génitales, après accouchement | O91.10 | Abcès du sein associé à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.2 | Infection des voies urinaires, après accouchement | O91.11 | Abcès du sein associé à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.3 | Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement | O91.20 | Mastite non purulente associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.4 | Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement | O91.21 | Mastite non purulente associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O86.8 | Autres infections puerpérales précisées | O92.00 | Invagination du mamelon associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| | | O92.01 | Invagination du mamelon associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| O92.10 | Crevasse du mamelon associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein | O92.50 | Suppression de la lactation: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O92.11 | Crevasse du mamelon associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein | O92.51 | Suppression de la lactation: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O92.20 | Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision: Sans indication de difficultés à la mise au sein | O92.60 | Galactorrhée: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O92.21 | Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision: Avec indication de difficultés à la mise au sein | O92.61 | Galactorrhée: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O92.30 | Agalactie: Sans indication de difficultés à la mise au sein | O92.70 | Anomalies de la lactation, autres et sans précision: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O92.31 | Agalactie: Avec indication de difficultés à la mise au sein | O92.71 | Anomalies de la lactation, autres et sans précision: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O92.40 | Hypogalactie: Sans indication de difficultés à la mise au sein | Z39.0 | Soins et examens immédiatement après l'accouchement |
| O92.41 | Hypogalactie: Avec indication de difficultés à la mise au sein | Z39.1 | Soins et examens de l'allaitement maternel |
| | | Z39.2 | Contrôle de routine au cours du post-partum |

Diagnostic O04-2

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| Z39.0 | Soins et examens immédiatement après l'accouchement | Z39.1 | Soins et examens de l'allaitement maternel |
| | | Z39.2 | Contrôle de routine au cours du post-partum |

Diagnostic O04-3

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| O10.0 | Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O22.8 | Autres complications veineuses de la grossesse |
| O10.1 | Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O22.9 | Complication veineuse de la grossesse, sans précision |
| O10.2 | Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O23.0 | Infections rénales au cours de la grossesse |
| O10.3 | Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O23.1 | Infections vésicales au cours de la grossesse |
| O10.4 | Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O23.2 | Infections urétrales au cours de la grossesse |
| O10.9 | Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision | O23.3 | Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse |
| O11 | Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée | O23.4 | Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse |
| O12.0 | Œdème gestationnel | O23.5 | Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse |
| O12.1 | Protéinurie gestationnelle | O23.9 | Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision |
| O12.2 | Œdème gestationnel avec protéinurie | O24.0 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1 |
| O13 | Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse] | O24.1 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2 |
| O14.0 | Prééclampsie légère à modérée | O24.2 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition |
| O14.1 | Prééclampsie sévère | O24.3 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision |
| O14.2 | Syndrome HELLP | O24.4 | Diabète sucré survenant au cours de la grossesse |
| O14.9 | Prééclampsie, sans précision | O24.9 | Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision |
| O15.0 | Eclampsie au cours de la grossesse | O25 | Malnutrition au cours de la grossesse |
| O15.9 | Eclampsie, sans précision quant à la période | O26.0 | Prise de poids excessive au cours de la grossesse |
| O16 | Hypertension de la mère, sans précision | O26.1 | Faible prise de poids au cours de la grossesse |
| O21.0 | Hyperémèse gravidique bénigne | O26.2 | Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition |
| O21.1 | Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques | O26.3 | Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse |
| O21.2 | Vomissements tardifs de la grossesse | O26.4 | Herpes gestationis |
| O21.8 | Autres vomissements compliquant la grossesse | O26.5 | Syndrome d'hypotension maternelle |
| O21.9 | Vomissements de la grossesse, sans précision | O26.60 | Cholestase gravidique |
| O22.0 | Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse | O26.68 | Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la puerpéralité |
| O22.1 | Varices des organes génitaux au cours de la grossesse | O26.7 | Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité |
| O22.2 | Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse | O26.81 | Néphropathie liée à la grossesse |
| O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse | O26.82 | Syndrome du canal carpien pendant la grossesse |
| O22.4 | Hémorroïdes au cours de la grossesse | O26.83 | Névrite périphérique pendant la grossesse |
| O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse | O26.88 | Autres maladies non précisées associées à la grossesse |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| O26.9 | Affection liée à la grossesse, sans précision | O34.31 | Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes |
| O29.0 | Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse | O34.38 | Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine |
| O29.1 | Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse | O34.39 | Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé |
| O29.2 | Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse | O34.4 | Soins maternels pour d'autres anomalies du col |
| O29.3 | Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse | O34.5 | Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide |
| O29.4 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse | O34.6 | Soins maternels pour anomalies du vagin |
| O29.5 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse | O34.7 | Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée |
| O29.6 | Echec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse | O34.8 | Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens |
| O29.8 | Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse | O34.9 | Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision |
| O29.9 | Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision | O35.0 | Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus |
| O30.0 | Jumeaux | O35.1 | Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus |
| O30.1 | Triplés | O35.2 | Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus |
| O30.2 | Quadruplés | O35.3 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère |
| O30.8 | Autres grossesses multiples | O35.4 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel |
| O30.9 | Grossesse multiple, sans précision | O35.5 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses |
| O31.0 | Fœtus papyracé | O35.6 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation |
| O31.1 | Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus | O35.7 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique |
| O31.2 | Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus | O35.8 | Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées) |
| O31.8 | Autres complications spécifiques à une grossesse multiple | O35.9 | Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision |
| O32.0 | Soins maternels pour position instable | O36.0 | Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh |
| O32.1 | Soins maternels pour présentation du siège | O36.1 | Soins maternels pour une autre iso-immunisation |
| O32.2 | Soins maternels pour position transverse et oblique | O36.2 | Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire |
| O32.3 | Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton | O36.3 | Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale |
| O32.4 | Soins maternels pour tête haute à terme | O36.4 | Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus |
| O32.5 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus | O36.5 | Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus |
| O32.6 | Soins maternels pour présentation complexe | O36.6 | Soins maternels pour croissance excessive du fœtus |
| O32.8 | Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus | O36.7 | Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable |
| O32.9 | Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision | O36.8 | Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus |
| O33.0 | Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère | O36.9 | Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision |
| O33.1 | Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci | O40 | Hydramnios |
| O33.2 | Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel | O41.0 | Oligoamnios |
| O33.3 | Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur | O41.1 | Infection du sac amiotique et des membranes |
| O33.4 | Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et fœtale | O41.8 | Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes |
| O33.5 | Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros | O41.9 | Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision |
| O33.6 | Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale | O42.0 | Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures |
| O33.7 | Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus | O42.11 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours |
| O33.8 | Soins maternels pour disproportion d'autres origines | O42.12 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours |
| O33.9 | Soins maternels pour disproportion, sans précision | O42.20 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans les 24 heures |
| O34.0 | Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus | O42.21 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans 1 à 7 jours |
| O34.1 | Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus | O42.22 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans plus de 7 jours |
| O34.2 | Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure | O42.29 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, sans précision du début du travail |
| O34.30 | Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale | | |

| | | | |
|--------|--|-------|---|
| O42.9 | Rupture prématurée des membranes, sans précision | O98.6 | Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O43.0 | Syndromes de transfusion placentaire | | |
| O43.1 | Malformation du placenta | O98.7 | Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O43.8 | Autres anomalies du placenta | | |
| O43.9 | Anomalie du placenta, sans précision | | |
| O44.00 | Descente du placenta sans hémorragie (actuelle) | O98.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O44.01 | Placenta praevia sans hémorragie (actuelle) | | |
| O44.10 | Descente du placenta avec hémorragie actuelle | | |
| O44.11 | Placenta praevia avec hémorragie actuelle | O98.9 | Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision |
| O45.0 | Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation | | |
| O45.8 | Autres décollements prématurés du placenta | O99.0 | Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O45.9 | Décollement prématuré du placenta, sans précision | | |
| O46.0 | Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation | O99.1 | Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O46.8 | Autres hémorragies précédant l'accouchement | | |
| O46.9 | Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision | O99.2 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O48 | Grossesse prolongée | | |
| O61.0 | Echec du déclenchement médical du travail | | |
| O62.0 | Contractions initiales insuffisantes | O99.3 | Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O71.0 | Rupture de l'utérus avant le début du travail | | |
| O98.0 | Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.4 | Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.1 | Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.5 | Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.2 | Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.6 | Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.3 | Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.7 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.4 | Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.8 | Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.5 | Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | | |

Diagnostic O04-4

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| O00.0 | Grossesse abdominale | O04.0 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O00.1 | Grossesse tubaire | O04.1 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O00.2 | Grossesse ovarienne | | |
| O00.8 | Autres grossesses extra-utérines | O04.2 | Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une embolie |
| O00.9 | Grossesse extra-utérine, sans précision | | |
| O01.0 | Môle hydatiforme classique | O04.3 | Avortement médical: Incomplet, avec complications autres et non précisées |
| O01.1 | Môle hydatiforme incomplète et partielle | O04.4 | Avortement médical: Incomplet, sans complication |
| O01.9 | Môle hydatiforme, sans précision | O04.5 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O02.0 | Œuf clair et môle non hydatiforme | | |
| O02.1 | Rétention d'un fœtus mort in utero | O04.6 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O02.8 | Autres produits anormaux de la conception, précisés | O04.7 | Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie |
| O02.9 | Produit anormal de la conception, sans précision | O04.8 | Avortement médical: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées |
| O03.0 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O04.9 | Avortement médical: Complet ou sans précision, sans complication |
| O03.1 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O05.0 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O03.2 | Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une embolie | O05.1 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O03.3 | Avortement spontané: Incomplet, avec complications autres et non précisées | O05.2 | Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une embolie |
| O03.4 | Avortement spontané: Incomplet, sans complication | O05.3 | Autres formes d'avortement: Incomplet, avec complications autres et non précisées |
| O03.5 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O05.4 | Autres formes d'avortement: Incomplet, sans complication |
| O03.6 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | | |
| O03.7 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie | | |
| O03.8 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées | | |
| O03.9 | Avortement spontané: Complet ou sans précision, sans complication | | |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| O05.5 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O06.7 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie |
| O05.6 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O06.8 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées |
| O05.7 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie | O06.9 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, sans complication |
| O05.8 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées | O07.0 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O05.9 | Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, sans complication | O07.1 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O06.0 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O07.2 | Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une embolie |
| O06.1 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O07.3 | Echec d'une tentative d'avortement médical, avec complications autres et non précisées |
| O06.2 | Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une embolie | O07.4 | Echec d'une tentative d'avortement médical, sans complication |
| O06.3 | Avortement, sans précision: Incomplet, avec complications autres et non précisées | O07.5 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
| O06.4 | Avortement, sans précision: Incomplet, sans complication | O07.6 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une hémorragie retardée ou sévère |
| O06.5 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | O07.7 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une embolie |
| O06.6 | Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère | O07.8 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, avec complications autres et non précisées |
| | | O07.9 | Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, sans complication |

Procédure O04-5

| | | | |
|---------|---|------------|--|
| 66.A0 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP | 68.0 ↔ | Hystérotomie |
| 66.A1 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie ouverte | 68.23.09 ↔ | Ablation d'endomètre, autre |
| 66.A2 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par laparoscopie | 68.23.11 ↔ | Dilatation et curetage utérin pour interruption de grossesse |
| 66.A3 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale | 68.23.12 ↔ | Dilatation et curetage utérin après accouchement ou avortement |
| 66.A4 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 68.23.19 ↔ | Dilatation et curetage de l'utérus, autre |
| 66.A9 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre | 68.23.21 ↔ | Curetage de l'utérus par aspiration pour interruption de grossesse |
| | | 68.23.22 ↔ | Curetage de l'utérus par aspiration après accouchement ou avortement |
| | | 68.23.29 ↔ | Curetage de l'utérus par aspiration, autre |

ADRG O38

Grossesse, accouchement et puerpéralité avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 130/119 points ou procédures complexes ou de complication

Au moins une procédure dans le tableau O38-1 ou Procédures de complication ou Procédures opératoires complexes

DRG O38A

Grossesse, accouchement et puerpéralité avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 196/184 points

Au moins une procédure dans le tableau O38-2

DRG O38B

Grossesse, naissance et suites de couches avec procédure de complication ou procédure opératoire complexe

Procédure O38-1

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B7.12 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense | 99.B7.14 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense |
| 99.B7.13 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.15 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense |

| | |
|--|---|
| 99.B7.16 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.17 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.18 †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.1A †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.1B †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.1C †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.1D †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.1E †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.1F †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.1G †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.1H †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.1I †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.1J †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.1K †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.1L †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B7.53 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 131 à 196 points de dépense |
| 99.B7.1M †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.1N †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.1O †↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus | 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.43 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 131 à 196 points de dépense | 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.44 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | |
| 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | |
| 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | |
| 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | |
| 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | |
| 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | |

| | |
|---|---|
| 99.B7.5D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.1E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense |
| 99.B7.5E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.1F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense |
| 99.B7.5F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.1G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense |
| 99.B7.5G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.1H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense |
| 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.1I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense |
| 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.1J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense |
| 99.B7.5J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.1K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense |
| 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.1L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense |
| 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.1M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense |
| 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.1N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense |
| 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.1O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus |
| 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.43 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 131 à 196 points de dépense |
| 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.44 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.45 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.46 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B8.47 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.12 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 120 à 184 points de dépense | 99.B8.48 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.13 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense | 99.B8.4A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.14 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense | 99.B8.4B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.15 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense | 99.B8.4C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.16 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense | 99.B8.4D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.17 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.18 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.1A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.1B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B8.4H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.1C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B8.4I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.1D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B8.4J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense |
| | 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| | 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| | 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| | 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| | 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| | 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| | 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| | 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |

| | |
|--|--|
| 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.53 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 131 à 196 points de dépense | 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.54 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.55 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.56 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.57 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.58 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.5A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.5B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Procédure O38-2

| | |
|--|--|
| 99.B7.13 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense | 99.B7.1O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus |
| 99.B7.14 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense | 99.B7.44 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B7.15 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense | 99.B7.45 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.16 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense | 99.B7.46 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.17 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B7.47 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.18 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B7.48 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.1A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B7.4A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.1B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B7.4B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.1C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B7.4C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.1D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B7.4D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.1E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B7.4E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.1F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B7.4F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.1G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B7.4G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.1H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B7.4H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.1I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense | |
| 99.B7.1J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense | |
| 99.B7.1K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense | |
| 99.B7.1L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense | |
| 99.B7.1M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense | |
| 99.B7.1N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.B7.4I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.4P ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.4Q ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5P ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.4R ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5Q ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.4S ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5R ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.54 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.5S ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.55 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B8.13 ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense |
| 99.B7.56 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B8.14 ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense |
| 99.B7.57 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B8.15 ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense |
| 99.B7.58 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.16 ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense |
| 99.B7.5A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.17 ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense |
| 99.B7.5B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.18 ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense |
| 99.B7.5C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.1A ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense |
| 99.B7.5D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.1B ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense |
| 99.B7.5E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.1C ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense |
| 99.B7.5F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.1D ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense |
| 99.B7.5G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.1E ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense |
| | | 99.B8.1F ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense |
| | | 99.B8.1G ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense |
| | | 99.B8.1H ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense |
| | | 99.B8.1I ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense |
| | | 99.B8.1J ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense |
| | | 99.B8.1K ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense |

| | |
|---|--|
| 99.B8.1L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.1M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.1N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B8.1O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus | 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

ADRG O50**Traitement hospitalier avant l'accouchement à partir de 7 jours de traitement**

Procédure dans le tableau O50-1

DRG O50A**Traitement hospitalier avant l'accouchement à partir de 56 jours de traitement avec situation particulière**

(Procédure dans le tableau O50-2 et (définition du DRG de base (O01) ou définition du DRG (O60A))) et (procédure dans le tableau O50-3)

DRG O50B**Traitement hospitalier avant l'accouchement à partir de 14 jours de traitement**

Procédure dans le tableau O50-2 et (définition du DRG de base (O01) ou définition du DRG (O60A))

DRG O50C**Traitement hospitalier avant l'accouchement à partir de 14 jours de traitement**

Procédure dans le tableau O50-4

DRG O50D**Traitement hospitalier avant l'accouchement à partir de 7 jours de traitement****Procédure O50-1**

73.7X.12 †↔ Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 7 à 13 jours de traitement

73.7X.13 †↔ Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 14 à 27 jours de traitement

73.7X.14 †↔ Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 28 à 55 jours de traitement

73.7X.15 †↔ Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, 56 jours et plus de traitement

Procédure O50-2

73.7X.14 †↔ Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 28 à 55 jours de traitement

73.7X.15 †↔ Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, 56 jours et plus de traitement

Procédure O50-3

73.7X.15 †↔ Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, 56 jours et plus de traitement

Procédure O50-4

73.7X.13 †↔ Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 14 à 27 jours de traitement

73.7X.14 †↔ Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 28 à 55 jours de traitement

73.7X.15 †↔ Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, 56 jours et plus de traitement

ADRG O60**Accouchement par voie basse**

Diagnostic principal dans le tableau O60-1 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau O60-2

DRG O60A**Accouchement par voie basse avec plusieurs diagnostics de complication ou diagnostic particulier avec procédure particulière, durée de la grossesse jusqu'à 33 semaines complètes ou traitement particulier**

((Au moins deux diagnostics dans le tableau O60-3 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O60-4 ou diagnostic au moins de deux tableaux O60-5, O60-3, O60-4) et aucun diagnostic principal dans le tableau O60-6 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau O60-7 et procédure dans le tableau O60-10) et (au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O60-8 ou procédure dans le tableau O60-11)

DRG O60B**Accouchement par voie basse avec plusieurs diagnostics de complication ou diagnostic particulier avec procédure particulière, durée de la grossesse plus de 33 semaines complètes**

(Au moins deux diagnostics dans le tableau O60-3 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O60-4 ou diagnostic au moins de deux tableaux O60-5, O60-3, O60-4) et aucun diagnostic principal dans le tableau O60-6 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau O60-7 et procédure dans le tableau O60-10

DRG O60C**Accouchement par voie basse avec diagnostic de complication sévère ou moyennement sévère ou traitement particulier ou CC sévères**

Au moins un diagnostic dans le tableau O60-9 et aucun diagnostic principal dans le tableau O60-6 ou procédure dans le tableau O60-11 ou PCCL > 2

DRG O60D**Accouchement par voie basse****Diagnostic O60-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O15.1 | Eclampsie au cours du travail | O68.8 | Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse fœtale |
| O60.1 | Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré | O69.0 | Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon |
| O60.2 | Travail prématuré avec accouchement à terme | O69.1 | Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression |
| O60.3 | Accouchement prématuré sans travail spontané | O69.2 | Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon |
| O62.1 | Inertie utérine secondaire | O69.3 | Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon |
| O62.3 | Travail trop rapide | O69.4 | Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon |
| O63.0 | Prolongation de la première période [dilatation] | O69.5 | Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon |
| O63.1 | Prolongation de la deuxième période [expulsion] | O69.8 | Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical |
| O63.2 | Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. | O69.9 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision |
| O63.9 | Travail prolongé, sans précision | O70.0 | Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré |
| O64.0 | Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus | O70.1 | Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré |
| O64.1 | Dystocie due à une présentation du siège | O70.2 | Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré |
| O64.2 | Dystocie due à une présentation de la face | O70.3 | Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré |
| O64.3 | Dystocie due à une présentation du front | O70.9 | Déchirure obstétricale du périnée, sans précision |
| O64.4 | Dystocie due à une présentation de l'épaule | O71.1 | Rupture de l'utérus pendant le travail |
| O64.5 | Dystocie due à une présentation complexe | O71.3 | Déchirure obstétricale du col de l'utérus |
| O64.8 | Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales | O71.4 | Déchirure obstétricale vaginale haute isolée |
| O64.9 | Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision | O71.5 | Autres lésions obstétricales des organes pelviens |
| O65.0 | Dystocie due à une déformation pelvienne | O71.6 | Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens |
| O65.1 | Dystocie due à un bassin généralement rétréci | O71.7 | Hématome pelvien d'origine obstétricale |
| O65.2 | Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur | O71.8 | Autres traumatismes obstétricaux précisés |
| O65.3 | Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne | O71.9 | Traumatisme obstétrical, sans précision |
| O65.4 | Dystocie due à une disproportion fœto-pelvienne, sans précision | O72.0 | Hémorragie de la délivrance (troisième période) |
| O65.5 | Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère | O72.1 | Autres hémorragies immédiates du post-partum |
| O65.8 | Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère | O74.0 | Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O65.9 | Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision | O74.1 | Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O66.0 | Dystocie due à une dystocie des épaules | O74.2 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O66.1 | Dystocie gémellaire | O74.3 | Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O66.2 | Dystocie due à un fœtus anormalement gros | O74.4 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement |
| O66.3 | Dystocie due à d'autres anomalies fœtales | O74.5 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement |
| O66.4 | Echec de l'épreuve de travail, sans précision | O74.6 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement |
| O66.5 | Echec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision | O74.7 | Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement |
| O66.8 | Autres dystocias précisées | O74.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O66.9 | Dystocie, sans précision | | |
| O67.0 | Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation | | |
| O67.8 | Autres hémorragies pendant l'accouchement | | |
| O67.9 | Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision | | |
| O68.0 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus | | |
| O68.1 | Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide amniotique | | |
| O68.2 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique | | |
| O68.3 | Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse fœtale | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| O74.9 | Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision | O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes |
| O75.0 | Épuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement | O75.7 | Accouchement par voie vaginale après une césarienne |
| O75.1 | Choc pendant ou après le travail et l'accouchement | O75.9 | Complication du travail et de l'accouchement, sans précision |
| O75.2 | Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs | O80 | Accouchement unique et spontané |
| O75.3 | Autres infections au cours du travail | O81 | Accouchement unique par forceps et ventouse |
| O75.5 | Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes | | |

Procédure O60-10

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.04.10 ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT | 99.04.1E ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT |
| 99.04.11 ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT | 99.04.1F ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT |
| 99.04.12 ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT | 99.04.1G ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT |
| 99.04.14 ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT | 99.04.1H ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT |
| 99.04.15 ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT | 99.04.1I ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT |
| 99.04.16 ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT | 99.04.1J ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT |
| 99.04.17 ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT | 99.04.1K ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT |
| 99.04.18 ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT | 99.04.1L ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT |
| 99.04.19 ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT | 99.04.1M ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT |
| 99.04.1A ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT | 99.04.1N ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT |
| 99.04.1B ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT | 99.04.1O ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT |
| 99.04.1C ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT | 99.04.1P ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus |
| 99.04.1D ‡↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT | | |

Procédure O60-11

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| 75.4 ‡↔ | Extraction manuelle du placenta restant | 75.7 ‡↔ | Exploration manuelle de la cavité utérine, post-partum |
|---------|---|---------|--|

Diagnostic O60-2

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| Z37.0 | Naissance unique, enfant vivant | Z37.5 | Autres naissances multiples, tous nés vivants |
| Z37.1 | Naissance unique, enfant mort-né | Z37.6 | Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants |
| Z37.2 | Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants | Z37.7 | Autres naissances multiples, tous morts-nés |
| Z37.3 | Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né | Z37.9 | Résultat de l'accouchement, sans précision |
| Z37.4 | Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés | | |

Diagnostic O60-3

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| F00.0 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0} | F02.2 | Démence de la maladie de Huntington {G10} |
| F00.2 | Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8} | F02.3 | Démence de la maladie de Parkinson {G20.-} |
| F00.9 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9} | F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} |
| F01.0 | Démence vasculaire à début aigu | F03 | Démence, sans précision |
| F01.1 | Démence vasculaire par infarctus multiples | F04 | Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives |
| F01.2 | Démence vasculaire sous-corticale | F05.0 | Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit |
| F01.3 | Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale | F05.1 | Delirium surajouté à une démence |
| F01.8 | Autres formes de démence vasculaire | F05.8 | Autres formes de delirium |
| F01.9 | Démence vasculaire, sans précision | F05.9 | Delirium, sans précision |
| F02.0 | Démence de la maladie de Pick {G31.0} | F06.0 | État hallucinatoire organique |
| F02.1 | Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0} | F06.1 | Catatonie organique |
| | | F06.2 | Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique] |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F06.3 | Troubles organiques de l'humeur [affectifs] | F12.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F06.4 | Trouble anxieux organique | F13.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë |
| F06.5 | Trouble dissociatif organique | F13.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé |
| F06.6 | Labilité [asthénie] émotionnelle organique | F13.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance |
| F07.0 | Trouble organique de la personnalité | F13.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage |
| F10.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë | F13.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F10.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé | F13.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique |
| F10.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | F13.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique |
| F10.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage | F13.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F10.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium | F13.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F10.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique | F13.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F10.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique | F14.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë |
| F10.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F14.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Utilisation nocive pour la santé |
| F10.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du comportement | F14.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance |
| F10.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F14.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage |
| F11.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë | F14.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F11.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé | F14.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique |
| F11.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance | F14.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique |
| F11.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage | F14.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F11.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium | F14.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F11.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique | F14.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F11.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique | F15.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Intoxication aiguë |
| F11.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F15.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Utilisation nocive pour la santé |
| F11.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement | F15.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de dépendance |
| F11.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F15.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage |
| F12.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage | | |
| F12.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium | | |
| F12.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique | | |
| F12.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome amnésique | | |
| F12.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | | |
| F12.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du comportement | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F15.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium | F19.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë |
| F15.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique | F19.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé |
| F15.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique | F19.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance |
| F15.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage |
| F15.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du comportement | F19.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F15.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F19.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique |
| F16.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë | F19.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique |
| F16.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé | F19.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F16.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de dépendance | F19.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F16.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage | F19.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F16.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium | F20.0 | Schizophrénie paranoïde |
| F16.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique | F20.1 | Schizophrénie hébéphrénique |
| F16.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique | F20.2 | Schizophrénie catatonique |
| F16.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F20.3 | Schizophrénie indifférenciée |
| F16.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement | F20.5 | Schizophrénie résiduelle |
| F16.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F20.6 | Schizophrénie simple |
| F18.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë | F20.8 | Autres formes de schizophrénie |
| F18.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé | F20.9 | Schizophrénie, sans précision |
| F18.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de dépendance | F23.0 | Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques |
| F18.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage | F23.1 | Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques |
| F18.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium | F23.2 | Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique |
| F18.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique | F23.3 | Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant |
| F18.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique | F23.8 | Autres troubles psychotiques aigus et transitoires |
| F18.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F23.9 | Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision |
| F18.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Autres troubles mentaux et du comportement | F25.0 | Trouble schizo-affectif, type maniaque |
| F18.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F25.1 | Trouble schizo-affectif, type dépressif |
| | | F25.2 | Trouble schizo-affectif, type mixte |
| | | F25.8 | Autres troubles schizo-affectifs |
| | | F25.9 | Trouble schizo-affectif, sans précision |
| | | F29 | Psychose non organique, sans précision |
| | | F30.0 | Hypomanie |
| | | F30.1 | Manie sans symptômes psychotiques |
| | | F30.2 | Manie avec symptômes psychotiques |
| | | F30.8 | Autres épisodes maniaques |
| | | F30.9 | Episode maniaque, sans précision |
| | | F31.0 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| F31.1 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques | O24.3 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision |
| F31.2 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques | O24.4 | Diabète sucré survenant au cours de la grossesse |
| F31.4 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques | O24.9 | Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision |
| F31.5 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques | O26.60 | Cholestase gravidique |
| F31.6 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte | O26.68 | Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la puerpéralité |
| F31.8 | Autres troubles affectifs bipolaires | O26.7 | Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité |
| F31.9 | Trouble affectif bipolaire, sans précision | O26.81 | Néphropathie liée à la grossesse |
| F32.2 | Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques | O29.0 | Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse |
| F32.3 | Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques | O29.1 | Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse |
| F33.2 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques | O29.2 | Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse |
| F33.3 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques | O30.0 | Jumeaux |
| F33.8 | Autres troubles dépressifs récurrents | O30.1 | Triplés |
| F33.9 | Trouble dépressif récurrent, sans précision | O30.2 | Quadruplés |
| F50.00 | Anorexie mentale, type restrictif | O30.8 | Autres grossesses multiples |
| F50.01 | Anorexie mentale, type actif | O30.9 | Grossesse multiple, sans précision |
| F50.08 | Autres types d'anorexie mentale et anorexie mentale non précisée | O31.1 | Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus |
| F50.1 | Anorexie mentale atypique | O31.2 | Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus |
| F50.2 | Boulimie (bulimia nervosa) | O31.8 | Autres complications spécifiques à une grossesse multiple |
| F50.3 | Boulimie atypique | O32.5 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus |
| F50.4 | Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques | O34.30 | Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale |
| F50.8 | Autres troubles de l'alimentation | O34.31 | Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes |
| F50.9 | Trouble de l'alimentation, sans précision | O34.38 | Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine |
| F84.0 | Autisme infantile | O34.39 | Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé |
| F84.1 | Autisme atypique | O36.5 | Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus |
| F84.2 | Syndrome de Rett | O40 | Hydramnios |
| F84.3 | Autre trouble désintégrant de l'enfance | O41.0 | Oligoamnios |
| F84.4 | Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés | O42.11 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours |
| F84.5 | Syndrome d'Asperger | O42.12 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours |
| F84.8 | Autres troubles envahissants du développement | O44.00 | Descente du placenta sans hémorragie (actuelle) |
| F84.9 | Trouble envahissant du développement, sans précision | O44.01 | Placenta praevia sans hémorragie (actuelle) |
| O10.2 | Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O44.10 | Descente du placenta avec hémorragie actuelle |
| O11 | Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée | O44.11 | Placenta praevia avec hémorragie actuelle |
| O12.1 | Protéinurie gestationnelle | O45.0 | Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation |
| O12.2 | Œdème gestationnel avec protéinurie | O46.0 | Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| O13 | Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse] | O60.1 | Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré |
| O14.0 | Prééclampsie légère à modérée | O60.2 | Travail prématuré avec accouchement à terme |
| O14.1 | Prééclampsie sévère | O60.3 | Accouchement prématuré sans travail spontané |
| O14.2 | Syndrome HELLP | O61.0 | Echec du déclenchement médical du travail |
| O14.9 | Prééclampsie, sans précision | O62.0 | Contractions initiales insuffisantes |
| O15.0 | Eclampsie au cours de la grossesse | O67.0 | Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| O15.1 | Eclampsie au cours du travail | O71.6 | Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens |
| O15.9 | Eclampsie, sans précision quant à la période | O74.0 | Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O21.2 | Vomissements tardifs de la grossesse | O74.1 | Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O21.8 | Autres vomissements compliquant la grossesse | O74.2 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O21.9 | Vomissements de la grossesse, sans précision | | |
| O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse | | |
| O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse | | |
| O22.8 | Autres complications veineuses de la grossesse | | |
| O24.0 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1 | | |
| O24.1 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2 | | |
| O24.2 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition | | |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O74.3 | Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement | O90.0 | Rupture d'une suture de césarienne |
| O75.1 | Choc pendant ou après le travail et l'accouchement | O90.1 | Rupture d'une suture obstétricale du périnée |
| O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes | O90.3 | Myocardiopathie au cours de la puerpéralité |
| O85 | Fièvre puerpérale | Z37.2 | Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants |
| O86.0 | Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale | Z37.3 | Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né |
| O89.0 | Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité | Z37.4 | Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés |
| | | Z37.5 | Autres naissances multiples, tous nés vivants |
| | | Z37.6 | Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants |
| | | Z37.7 | Autres naissances multiples, tous morts-nés |

Diagnostic O60-4

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| G35.0 | Première manifestation d'une sclérose en plaques | G40.09 | Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision |
| G35.10 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples |
| G35.11 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.2 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes |
| G35.20 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques |
| G35.21 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.4 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés |
| G35.30 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.5 | Syndromes épileptiques particuliers |
| G35.31 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression | G40.6 | Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal) |
| G35.9 | Sclérose en plaques non précisée | G40.7 | Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal |
| G40.00 | Syndrome pseudo-Lennox | G40.8 | Autres épilepsies |
| G40.01 | POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] | G40.9 | Épilepsie, sans précision |
| G40.02 | Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] | G41.0 | État de grand mal épileptique |
| G40.08 | Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales | G41.1 | État de petit mal épileptique |
| | | G41.2 | État de mal épileptique partiel complexe |
| | | G41.8 | Autres états de mal épileptique |
| | | G41.9 | État de mal épileptique, sans précision |

Diagnostic O60-5

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O67.8 | Autres hémorragies pendant l'accouchement | O74.6 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement |
| O67.9 | Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision | O74.7 | Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement |
| O70.2 | Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré | O74.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O70.3 | Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré | O75.4 | Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique |
| O72.1 | Autres hémorragies immédiates du post-partum | | |
| O74.4 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement | | |
| O74.5 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement | | |

Diagnostic O60-6

| | | | |
|-----|---------------------------------|--|--|
| O80 | Accouchement unique et spontané | | |
|-----|---------------------------------|--|--|

Diagnostic O60-7

D62 Anémie posthémorragique aiguë

Diagnostic O60-8

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O09.0 | Durée de la grossesse: Moins de 5 semaines révolues | O09.3 | Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues |
| O09.1 | Durée de la grossesse: 5 à 13 semaines révolues | O09.4 | Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues |
| O09.2 | Durée de la grossesse: 14e semaine à 19 semaines révolues | | |

Diagnostic O60-9

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F00.0 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0} | F10.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F00.2 | Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8} | F11.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë |
| F00.9 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9} | F11.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé |
| F01.0 | Démence vasculaire à début aigu | F11.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance |
| F01.1 | Démence vasculaire par infarctus multiples | F11.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage |
| F01.2 | Démence vasculaire sous-corticale | F11.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F01.3 | Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale | F11.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique |
| F01.8 | Autres formes de démence vasculaire | F11.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique |
| F01.9 | Démence vasculaire, sans précision | F11.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F02.0 | Démence de la maladie de Pick {G31.0} | F11.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F02.1 | Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0} | F11.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F02.2 | Démence de la maladie de Huntington {G10} | F12.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage |
| F02.3 | Démence de la maladie de Parkinson {G20.-} | F12.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} | F12.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique |
| F03 | Démence, sans précision | F12.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome amnésique |
| F04 | Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives | F12.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F05.0 | Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit | F12.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F05.1 | Delirium surajouté à une démence | F12.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F05.8 | Autres formes de delirium | F13.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë |
| F05.9 | Delirium, sans précision | F13.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé |
| F06.0 | État hallucinatoire organique | | |
| F06.1 | Catatonie organique | | |
| F06.2 | Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique] | | |
| F06.3 | Troubles organiques de l'humeur [affectifs] | | |
| F06.4 | Trouble anxieux organique | | |
| F06.5 | Trouble dissociatif organique | | |
| F06.6 | Labilité [asthénie] émotionnelle organique | | |
| F07.0 | Trouble organique de la personnalité | | |
| F10.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë | | |
| F10.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé | | |
| F10.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | | |
| F10.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage | | |
| F10.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium | | |
| F10.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique | | |
| F10.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique | | |
| F10.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | | |
| F10.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du comportement | | |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| F13.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance | F15.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F13.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage | F15.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F13.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium | F15.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F13.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique | F16.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë |
| F13.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique | F16.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé |
| F13.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F16.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de dépendance |
| F13.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Autres troubles mentaux et du comportement | F16.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage |
| F13.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F16.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F14.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë | F16.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique |
| F14.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Utilisation nocive pour la santé | F16.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique |
| F14.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance | F16.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F14.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage | F16.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F14.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium | F16.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F14.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique | F18.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë |
| F14.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique | F18.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé |
| F14.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F18.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de dépendance |
| F14.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement | F18.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage |
| F14.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F18.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium |
| F15.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Intoxication aiguë | F18.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique |
| F15.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Utilisation nocive pour la santé | F18.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique |
| F15.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de dépendance | F18.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive |
| F15.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage | F18.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Autres troubles mentaux et du comportement |
| F15.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium | F18.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble mental ou du comportement, non précisé |
| F15.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique | F19.0 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë |
| F15.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique | F19.1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé |

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| F19.2 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance | F31.6 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte |
| F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage | F31.8 | Autres troubles affectifs bipolaires |
| F19.4 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium | F31.9 | Trouble affectif bipolaire, sans précision |
| F19.5 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique | F32.2 | Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques |
| F19.6 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique | F32.3 | Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques |
| F19.7 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive | F33.2 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques |
| F19.8 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du comportement | F33.3 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques |
| F19.9 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble mental ou du comportement, non précisé | F33.8 | Autres troubles dépressifs récurrents |
| F20.0 | Schizophrénie paranoïde | F33.9 | Trouble dépressif récurrent, sans précision |
| F20.1 | Schizophrénie hébéphrénique | F50.00 | Anorexie mentale, type restrictif |
| F20.2 | Schizophrénie catatonique | F50.01 | Anorexie mentale, type actif |
| F20.3 | Schizophrénie indifférenciée | F50.08 | Autres types d'anorexie mentale et anorexie mentale non précisée |
| F20.5 | Schizophrénie résiduelle | F50.1 | Anorexie mentale atypique |
| F20.6 | Schizophrénie simple | F50.2 | Boulimie (bulimia nervosa) |
| F20.8 | Autres formes de schizophrénie | F50.3 | Boulimie atypique |
| F20.9 | Schizophrénie, sans précision | F50.4 | Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques |
| F23.0 | Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques | F50.8 | Autres troubles de l'alimentation |
| F23.1 | Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques | F50.9 | Trouble de l'alimentation, sans précision |
| F23.2 | Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique | F84.0 | Autisme infantile |
| F23.3 | Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant | F84.1 | Autisme atypique |
| F23.8 | Autres troubles psychotiques aigus et transitoires | F84.2 | Syndrome de Rett |
| F23.9 | Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision | F84.3 | Autre trouble désintégréatif de l'enfance |
| F25.0 | Trouble schizo-affectif, type maniaque | F84.4 | Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés |
| F25.1 | Trouble schizo-affectif, type dépressif | F84.5 | Syndrome d'Asperger |
| F25.2 | Trouble schizo-affectif, type mixte | F84.8 | Autres troubles envahissants du développement |
| F25.8 | Autres troubles schizo-affectifs | F84.9 | Trouble envahissant du développement, sans précision |
| F25.9 | Trouble schizo-affectif, sans précision | G35.0 | Première manifestation d'une sclérose en plaques |
| F29 | Psychose non organique, sans précision | G35.10 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F30.0 | Hypomanie | G35.11 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F30.1 | Manie sans symptômes psychotiques | G35.20 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F30.2 | Manie avec symptômes psychotiques | G35.21 | Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F30.8 | Autres épisodes maniaques | G35.30 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F30.9 | Episode maniaque, sans précision | G35.31 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression |
| F31.0 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque | G35.9 | Sclérose en plaques non précisée |
| F31.1 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques | G40.00 | Syndrome pseudo-Lennox |
| F31.2 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques | G40.01 | POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] |
| F31.4 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques | G40.02 | Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] |
| F31.5 | Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques | G40.08 | Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales |
| | | G40.09 | Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision |
| | | G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples |
| | | G40.2 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles complexes |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques | O31.8 | Autres complications spécifiques à une grossesse multiple |
| G40.4 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés | O32.5 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus |
| G40.5 | Syndromes épileptiques particuliers | O34.30 | Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale |
| G40.6 | Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal) | | |
| G40.7 | Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal | O34.31 | Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes |
| G40.8 | Autres épilepsies | O34.38 | Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine |
| G40.9 | Épilepsie, sans précision | | |
| G41.0 | État de grand mal épileptique | O34.39 | Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé |
| G41.1 | État de petit mal épileptique | | |
| G41.2 | État de mal épileptique partiel complexe | O36.5 | Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus |
| G41.8 | Autres états de mal épileptique | | |
| G41.9 | État de mal épileptique, sans précision | O40 | Hydramnios |
| O10.2 | Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O41.0 | Oligoamnios |
| | | O42.11 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours |
| O11 | Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée | O42.12 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours |
| O12.1 | Protéinurie gestationnelle | O44.00 | Descente du placenta sans hémorragie (actuelle) |
| O12.2 | Œdème gestationnel avec protéinurie | O44.01 | Placenta praevia sans hémorragie (actuelle) |
| O13 | Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse] | O44.10 | Descente du placenta avec hémorragie actuelle |
| | | O44.11 | Placenta praevia avec hémorragie actuelle |
| O14.0 | Prééclampsie légère à modérée | O45.0 | Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation |
| O14.1 | Prééclampsie sévère | | |
| O14.2 | Syndrome HELLP | O46.0 | Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| O14.9 | Prééclampsie, sans précision | | |
| O15.0 | Eclampsie au cours de la grossesse | O60.1 | Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré |
| O15.1 | Eclampsie au cours du travail | | |
| O15.9 | Eclampsie, sans précision quant à la période | O60.2 | Travail prématuré avec accouchement à terme |
| O21.2 | Vomissements tardifs de la grossesse | O60.3 | Accouchement prématuré sans travail spontané |
| O21.8 | Autres vomissements compliquant la grossesse | O61.0 | Echec du déclenchement médical du travail |
| O21.9 | Vomissements de la grossesse, sans précision | O62.0 | Contractions initiales insuffisantes |
| O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse | O63.0 | Prolongation de la première période [dilatation] |
| O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse | O63.1 | Prolongation de la deuxième période [expulsion] |
| | | O63.2 | Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. |
| O22.8 | Autres complications veineuses de la grossesse | | |
| O24.0 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1 | O67.0 | Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| O24.1 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2 | O67.8 | Autres hémorragies pendant l'accouchement |
| O24.2 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition | O67.9 | Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision |
| O24.3 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision | O70.2 | Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré |
| O24.4 | Diabète sucré survenant au cours de la grossesse | O70.3 | Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré |
| O24.9 | Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision | O71.6 | Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens |
| | | O72.1 | Autres hémorragies immédiates du post-partum |
| O26.60 | Cholestase gravidique | O74.0 | Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O26.68 | Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la puerpéralité | O74.1 | Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O26.7 | Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité | O74.2 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O26.81 | Néphropathie liée à la grossesse | | |
| O29.0 | Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse | O74.3 | Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| O29.1 | Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse | O74.4 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement |
| O29.2 | Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse | O74.5 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement |
| O30.0 | Jumeaux | | |
| O30.1 | Triplés | | |
| O30.2 | Quadruplés | O74.6 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement |
| O30.8 | Autres grossesses multiples | | |
| O30.9 | Grossesse multiple, sans précision | | |
| O31.1 | Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus | O74.7 | Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement |
| O31.2 | Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus | O74.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement |
| | | O75.1 | Choc pendant ou après le travail et l'accouchement |

| | | | |
|-------|---|-------------------------|---|
| O75.4 | Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique | O90.0 O90.1 O90.3 | Rupture d'une suture de césarienne Rupture d'une suture obstétricale du périnée Myocardiopathie au cours de la puerpéralité |
| O75.5 | Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes | Z37.2 Z37.3 | Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né |
| O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes | Z37.4 | Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés |
| O75.6 | Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes | Z37.5 Z37.6 | Autres naissances multiples, tous nés vivants Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants |
| O85 | Fièvre puerpérale | | |
| O86.0 | Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale | Z37.7 | Autres naissances multiples, tous morts-nés |
| O89.0 | Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité | | |

ADRG O61**Hospitalisation après accouchement ou thromboembolie pendant la période de gestation ou avortement sans procédure opératoire**

Diagnostic principal dans le tableau O61-1 ou (diagnostic supplémentaire dans le tableau O61-2 et diagnostic principal dans le tableau O61-3) ou (diagnostic principal dans le tableau O61-4 et aucun diagnostic supplémentaire dans le tableau O61-5) ou diagnostic dans le tableau O61-6

DRG O61Z**Hospitalisation après accouchement ou thromboembolie pendant la période de gestation ou avortement sans procédure opératoire****Diagnostic O61-1**

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| A34 | Tétanos obstétrical | O73.1 | Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie |
| F53.0 | Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O75.4 | Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique |
| F53.1 | Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O75.8 | Autres complications précisées du travail et de l'accouchement |
| F53.8 | Autres troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs | O85 | Fièvre puerpérale |
| F53.9 | Trouble mental de la puerpéralité, sans précision | O86.0 | Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale |
| O08.0 | Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O86.1 | Autres infections des voies génitales, après accouchement |
| O08.1 | Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O86.2 | Infection des voies urinaires, après accouchement |
| O08.2 | Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O86.3 | Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement |
| O08.3 | Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O86.4 | Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement |
| O08.4 | Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O86.8 | Autres infections puerpérales précisées |
| O08.5 | Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O87.0 | Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité |
| O08.6 | Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O87.1 | Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité |
| O08.7 | Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O87.2 | Hémorroïdes au cours de la puerpéralité |
| O08.8 | Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | O87.3 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité |
| O08.9 | Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision | O87.8 | Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité |
| O15.2 | Eclampsie au cours de la puerpéralité | O87.9 | Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision |
| O43.20 | Placenta accreta | O88.0 | Embolie gazeuse obstétricale |
| O43.21 | Placenta increta ou percreta | O88.1 | Embolie amniotique |
| O62.4 | Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées | O88.3 | Embolie pyohémique et septique, obstétricale |
| O68.9 | Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale, sans précision | O88.8 | Autres embolies obstétricales |
| O71.2 | Inversion post-partum de l'utérus | O89.0 | Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O72.2 | Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire | O89.1 | Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O72.3 | Anomalie de la coagulation au cours du post-partum | O89.2 | Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité |
| O73.0 | Rétention du placenta sans hémorragie | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| O89.3 | Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité | O92.10 | Crevasse du mamelon associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.4 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité | O92.11 | Crevasse du mamelon associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.5 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité | O92.20 | Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.6 | Echec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité | O92.21 | Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.8 | Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité | O92.30 | Agalactie: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O89.9 | Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision | O92.31 | Agalactie: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O90.0 | Rupture d'une suture de césarienne | O92.40 | Hypogalactie: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O90.1 | Rupture d'une suture obstétricale du périnée | O92.41 | Hypogalactie: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O90.2 | Hématome d'une plaie obstétricale | O92.50 | Suppression de la lactation: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O90.3 | Myocardiopathie au cours de la puerpéralité | O92.51 | Suppression de la lactation: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O90.4 | Insuffisance rénale aiguë du post-partum | O92.60 | Galactorrhée: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O90.5 | Thyroïdite du post-partum | O92.61 | Galactorrhée: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O90.8 | Autres complications puerpérales, non classées ailleurs | O92.70 | Anomalies de la lactation, autres et sans précision: Sans indication de difficultés à la mise au sein |
| O90.9 | Complication puerpérale, sans précision | O92.71 | Anomalies de la lactation, autres et sans précision: Avec indication de difficultés à la mise au sein |
| O91.00 | Infection du mamelon associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein | Z39.0 | Soins et examens immédiatement après l'accouchement |
| O91.01 | Infection du mamelon associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein | Z39.1 | Soins et examens de l'allaitement maternel |
| O91.10 | Abcès du sein associé à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein | Z39.2 | Contrôle de routine au cours du post-partum |
| O91.11 | Abcès du sein associé à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein | | |
| O91.20 | Mastite non purulente associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein | | |
| O91.21 | Mastite non purulente associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein | | |
| O92.00 | Invagination du mamelon associée à l'accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein | | |
| O92.01 | Invagination du mamelon associée à l'accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein | | |

Diagnostic O61-2

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| Z39.0 | Soins et examens immédiatement après l'accouchement | Z39.1 | Soins et examens de l'allaitement maternel |
| | | Z39.2 | Contrôle de routine au cours du post-partum |

Diagnostic O61-3

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| O10.0 | Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O14.9 | Prééclampsie, sans précision |
| O10.1 | Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O15.0 | Eclampsie au cours de la grossesse |
| O10.2 | Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O15.9 | Eclampsie, sans précision quant à la période |
| O10.3 | Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O16 | Hypertension de la mère, sans précision |
| O10.4 | Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O21.0 | Hyperémèse gravidique bénigne |
| O10.9 | Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision | O21.1 | Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques |
| O11 | Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée | O21.2 | Vomissements tardifs de la grossesse |
| O12.0 | Cœdème gestationnel | O21.8 | Autres vomissements compliquant la grossesse |
| O12.1 | Protéinurie gestationnelle | O21.9 | Vomissements de la grossesse, sans précision |
| O12.2 | Cœdème gestationnel avec protéinurie | O22.0 | Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse |
| O13 | Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse] | O22.1 | Varices des organes génitaux au cours de la grossesse |
| O14.0 | Prééclampsie légère à modérée | O22.2 | Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse |
| O14.1 | Prééclampsie sévère | O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse |
| O14.2 | Syndrome HELLP | O22.4 | Hémorroïdes au cours de la grossesse |
| | | O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse |
| | | O22.8 | Autres complications veineuses de la grossesse |
| | | O22.9 | Complication veineuse de la grossesse, sans précision |
| | | O23.0 | Infections rénales au cours de la grossesse |
| | | O23.1 | Infections vésicales au cours de la grossesse |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| O23.2 | Infections urétrales au cours de la grossesse | O32.2 | Soins maternels pour position transverse et oblique |
| O23.3 | Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse | O32.3 | Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton |
| O23.4 | Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse | O32.4 | Soins maternels pour tête haute à terme |
| O23.5 | Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse | O32.5 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus |
| O23.9 | Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision | O32.6 | Soins maternels pour présentation complexe |
| O24.0 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1 | O32.8 | Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus |
| O24.1 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2 | O32.9 | Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision |
| O24.2 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition | O33.0 | Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère |
| O24.3 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision | O33.1 | Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci |
| O24.4 | Diabète sucré survenant au cours de la grossesse | O33.2 | Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel |
| O24.9 | Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision | O33.3 | Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur |
| O25 | Malnutrition au cours de la grossesse | O33.4 | Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et fœtale |
| O26.0 | Prise de poids excessive au cours de la grossesse | O33.5 | Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros |
| O26.1 | Faible prise de poids au cours de la grossesse | O33.6 | Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale |
| O26.2 | Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition | O33.7 | Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus |
| O26.3 | Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse | O33.8 | Soins maternels pour disproportion d'autres origines |
| O26.4 | Herpes gestationis | O33.9 | Soins maternels pour disproportion, sans précision |
| O26.5 | Syndrome d'hypotension maternelle | O34.0 | Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus |
| O26.60 | Cholestase gravidique | O34.1 | Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus |
| O26.68 | Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la perpérialité | O34.2 | Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure |
| O26.7 | Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité | O34.30 | Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale |
| O26.81 | Néphropathie liée à la grossesse | O34.31 | Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes |
| O26.82 | Syndrome du canal carpien pendant la grossesse | O34.38 | Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine |
| O26.83 | Névrite périphérique pendant la grossesse | O34.39 | Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé |
| O26.88 | Autres maladies non précisées associées à la grossesse | O34.4 | Soins maternels pour d'autres anomalies du col |
| O26.9 | Affection liée à la grossesse, sans précision | O34.5 | Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide |
| O29.0 | Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse | O34.6 | Soins maternels pour anomalies du vagin |
| O29.1 | Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse | O34.7 | Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée |
| O29.2 | Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse | O34.8 | Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens |
| O29.3 | Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse | O34.9 | Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision |
| O29.4 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse | O35.0 | Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus |
| O29.5 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse | O35.1 | Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus |
| O29.6 | Echec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse | O35.2 | Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus |
| O29.8 | Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse | O35.3 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère |
| O29.9 | Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision | O35.4 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel |
| O30.0 | Jumeaux | O35.5 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses |
| O30.1 | Triplés | O35.6 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation |
| O30.2 | Quadruplés | O35.7 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique |
| O30.8 | Autres grossesses multiples | | |
| O30.9 | Grossesse multiple, sans précision | | |
| O31.0 | Fœtus papyracé | | |
| O31.1 | Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus | | |
| O31.2 | Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus | | |
| O31.8 | Autres complications spécifiques à une grossesse multiple | | |
| O32.0 | Soins maternels pour position instable | | |
| O32.1 | Soins maternels pour présentation du siège | | |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| O35.8 | Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présümées) | O46.8 | Autres hémorragies précédant l'accouchement |
| O35.9 | Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présümées), sans précision | O46.9 | Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision |
| O36.0 | Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh | O48 | Grossesse prolongée |
| O36.1 | Soins maternels pour une autre iso-immunisation | O61.0 | Echec du déclenchement médical du travail |
| O36.2 | Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire | O62.0 | Contractions initiales insuffisantes |
| O36.3 | Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale | O71.0 | Rupture de l'utérus avant le début du travail |
| O36.4 | Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus | O98.0 | Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.5 | Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus | O98.1 | Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.6 | Soins maternels pour croissance excessive du fœtus | O98.2 | Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.7 | Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable | O98.3 | Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.8 | Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus | O98.4 | Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O36.9 | Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision | O98.5 | Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O40 | Hydramnios | O98.6 | Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O41.0 | Oligoamnios | O98.7 | Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O41.1 | Infection du sac amniotique et des membranes | O98.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O41.8 | Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes | O98.9 | Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision |
| O41.9 | Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision | O99.0 | Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.0 | Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures | O99.1 | Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.11 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours | O99.2 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.12 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours | O99.3 | Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.20 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans les 24 heures | O99.4 | Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.21 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans 1 à 7 jours | O99.5 | Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.22 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans plus de 7 jours | O99.6 | Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.29 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, sans précision du début du travail | O99.7 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O42.9 | Rupture prématurée des membranes, sans précision | O99.8 | Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O43.0 | Syndromes de transfusion placentaire | | |
| O43.1 | Malformation du placenta | | |
| O43.8 | Autres anomalies du placenta | | |
| O43.9 | Anomalie du placenta, sans précision | | |
| O44.00 | Descente du placenta sans hémorragie (actuelle) | | |
| O44.01 | Placenta praevia sans hémorragie (actuelle) | | |
| O44.10 | Descente du placenta avec hémorragie actuelle | | |
| O44.11 | Placenta praevia avec hémorragie actuelle | | |
| O45.0 | Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation | | |
| O45.8 | Autres décollements prématurés du placenta | | |
| O45.9 | Décollement prématuré du placenta, sans précision | | |
| O46.0 | Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation | | |

Diagnostic O61-4

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| O98.0 | Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O98.6 | Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.1 | Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O98.7 | Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.2 | Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O98.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.3 | Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O98.9 | Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision |
| O98.4 | Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.0 | Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O98.5 | Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| O99.1 | Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.5 | Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O99.2 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.6 | Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O99.3 | Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.7 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O99.4 | Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O99.8 | Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |

Diagnostic O61-5

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O09.0 | Durée de la grossesse: Moins de 5 semaines révolues | O09.5 | Durée de la grossesse: 34e semaine à 36 semaines révolues |
| O09.1 | Durée de la grossesse: 5 à 13 semaines révolues | O09.6 | Durée de la grossesse: 37e semaine à 41 semaines révolues |
| O09.2 | Durée de la grossesse: 14e semaine à 19 semaines révolues | O09.7 | Durée de la grossesse: Plus de 41 semaines révolues |
| O09.3 | Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues | O09.9 | Durée de la grossesse: Non précisée |
| O09.4 | Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues | | |

Diagnostic O61-6

| | | | |
|--------|---------------------------------|--------|--|
| O88.20 | Embolie pulmonaire obstétricale | O88.28 | Autre embolie obstétricale par caillot sanguin |
|--------|---------------------------------|--------|--|

ADRG O62**Menace d'avortement**

Diagnostic principal dans le tableau O62-1

DRG O62Z**Menace d'avortement****Diagnostic O62-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O20.0 | Menace d'avortement | O20.9 | Hémorragie du début de la grossesse, sans précision |
| O20.8 | Autres hémorragies du début de la grossesse | | |

ADRG O65**Autre cause d'hospitalisation prénatale**

Diagnostic principal dans le tableau O65-1

DRG O65A**Autre cause d'hospitalisation prénatale avec CC sévères ou diagnostic complexe, durée de la grossesse 20 à 33 semaines complètes, plus d'un jour d'hospitalisation**

(Durée de séjour > 1 jour) et (PCCL > 2 ou diagnostic principal dans le tableau O65-2 ou procédure dans le tableau O65-5) et (diagnostic supplémentaire dans le tableau O65-3)

DRG O65B**Autre cause d'hospitalisation prénatale avec CC sévères ou diagnostic complexe, durée de la grossesse jusqu'à 19 semaines complètes ou de 26 à 33 semaines complètes, plus d'un jour d'hospitalisation**

(Durée de séjour > 1 jour) et (PCCL > 2 ou diagnostic principal dans le tableau O65-2 ou procédure dans le tableau O65-5) ou (Durée de séjour > 1 jour) et (diagnostic supplémentaire dans le tableau O65-4)

DRG O65C**Autre cause d'hospitalisation prénatale, plus d'un jour d'hospitalisation**

Durée de séjour > 1 jour

DRG O65D**Autre cause d'hospitalisation prénatale, un jour d'hospitalisation****Diagnostic O65-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| O10.0 | Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O24.2 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition |
| O10.1 | Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O24.3 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision |
| O10.2 | Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O24.4 | Diabète sucré survenant au cours de la grossesse |
| O10.3 | Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O24.9 | Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision |
| O10.4 | Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | O25 | Malnutrition au cours de la grossesse |
| O10.9 | Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision | O26.0 | Prise de poids excessive au cours de la grossesse |
| O11 | Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée | O26.1 | Faible prise de poids au cours de la grossesse |
| O12.0 | CÉdème gestationnel | O26.2 | Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition |
| O12.1 | Protéinurie gestationnelle | O26.3 | Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse |
| O12.2 | CÉdème gestationnel avec protéinurie | O26.4 | Herpes gestationis |
| O13 | Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse] | O26.5 | Syndrome d'hypotension maternelle |
| O14.0 | Prééclampsie légère à modérée | O26.60 | Cholestase gravidique |
| O14.1 | Prééclampsie sévère | O26.68 | Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la perpuéralité |
| O14.2 | Syndrome HELLP | O26.7 | Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité |
| O14.9 | Prééclampsie, sans précision | O26.81 | Néphropathie liée à la grossesse |
| O15.0 | Eclampsie au cours de la grossesse | O26.82 | Syndrome du canal carpien pendant la grossesse |
| O15.9 | Eclampsie, sans précision quant à la période | O26.83 | Névrite périphérique pendant la grossesse |
| O16 | Hypertension de la mère, sans précision | O26.88 | Autres maladies non précisées associées à la grossesse |
| O21.0 | Hyperémèse gravidique bénigne | O26.9 | Affection liée à la grossesse, sans précision |
| O21.1 | Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques | O28.0 | Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| O21.2 | Vomissements tardifs de la grossesse | O28.1 | Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| O21.8 | Autres vomissements compliquant la grossesse | O28.2 | Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| O21.9 | Vomissements de la grossesse, sans précision | O28.3 | Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| O22.0 | Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse | O28.4 | Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| O22.1 | Varices des organes génitaux au cours de la grossesse | O28.5 | Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| O22.2 | Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse | O28.8 | Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère |
| O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse | O28.9 | Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision |
| O22.4 | Hémorroïdes au cours de la grossesse | O29.0 | Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse |
| O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse | O29.1 | Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse |
| O22.8 | Autres complications veineuses de la grossesse | O29.2 | Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse |
| O22.9 | Complication veineuse de la grossesse, sans précision | O29.3 | Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse |
| O23.0 | Infections rénales au cours de la grossesse | O29.4 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse |
| O23.1 | Infections vésicales au cours de la grossesse | O29.5 | Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse |
| O23.2 | Infections urétrales au cours de la grossesse | O29.6 | Echec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse |
| O23.3 | Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse | O29.8 | Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse |
| O23.4 | Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse | O29.9 | Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision |
| O23.5 | Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse | | |
| O23.9 | Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision | | |
| O24.0 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1 | | |
| O24.1 | Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2 | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| O30.0 | Jumeaux | O35.2 | Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus |
| O30.1 | Triplés | O35.3 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère |
| O30.2 | Quadruplés | O35.4 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel |
| O30.8 | Autres grossesses multiples | O35.5 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses |
| O30.9 | Grossesse multiple, sans précision | O35.6 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation |
| O31.0 | Fœtus papyracé | O35.7 | Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique |
| O31.1 | Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus | O35.8 | Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées) |
| O31.2 | Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus | O35.9 | Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision |
| O31.8 | Autres complications spécifiques à une grossesse multiple | O36.0 | Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh |
| O32.0 | Soins maternels pour position instable | O36.1 | Soins maternels pour une autre iso-immunisation |
| O32.1 | Soins maternels pour présentation du siège | O36.2 | Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire |
| O32.2 | Soins maternels pour position transverse et oblique | O36.3 | Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale |
| O32.3 | Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton | O36.4 | Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus |
| O32.4 | Soins maternels pour tête haute à terme | O36.5 | Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus |
| O32.5 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus | O36.6 | Soins maternels pour croissance excessive du fœtus |
| O32.6 | Soins maternels pour présentation complexe | O36.7 | Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable |
| O32.8 | Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus | O36.8 | Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus |
| O32.9 | Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision | O36.9 | Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision |
| O33.0 | Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère | O40 | Hydramnios |
| O33.1 | Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci | O41.0 | Oligoamnios |
| O33.2 | Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel | O41.1 | Infection du sac amniotique et des membranes |
| O33.3 | Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur | O41.8 | Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes |
| O33.4 | Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et fœtale | O41.9 | Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision |
| O33.5 | Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros | O42.0 | Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures |
| O33.6 | Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale | O42.11 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours |
| O33.7 | Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus | O42.12 | Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours |
| O33.8 | Soins maternels pour disproportion d'autres origines | O42.20 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans les 24 heures |
| O33.9 | Soins maternels pour disproportion, sans précision | O42.21 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans 1 à 7 jours |
| O34.0 | Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus | O42.22 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans plus de 7 jours |
| O34.1 | Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus | O42.29 | Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, sans précision du début du travail |
| O34.2 | Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure | O42.9 | Rupture prématurée des membranes, sans précision |
| O34.30 | Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale | O43.0 | Syndromes de transfusion placentaire |
| O34.31 | Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes | O43.1 | Malformation du placenta |
| O34.38 | Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine | O43.8 | Autres anomalies du placenta |
| O34.39 | Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé | O43.9 | Anomalie du placenta, sans précision |
| O34.4 | Soins maternels pour d'autres anomalies du col | O44.00 | Descente du placenta sans hémorragie (actuelle) |
| O34.5 | Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide | O44.01 | Placenta praevia sans hémorragie (actuelle) |
| O34.6 | Soins maternels pour anomalies du vagin | O44.10 | Descente du placenta avec hémorragie actuelle |
| O34.7 | Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée | O44.11 | Placenta praevia avec hémorragie actuelle |
| O34.8 | Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens | O45.0 | Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation |
| O34.9 | Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision | O45.8 | Autres décollements prématurés du placenta |
| O35.0 | Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus | O45.9 | Décollement prématuré du placenta, sans précision |
| O35.1 | Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus | O46.0 | Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation |
| | | O46.8 | Autres hémorragies précédant l'accouchement |
| | | O46.9 | Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision |
| | | O47.0 | Faux travail avant 37 semaines entières de gestation |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| O47.1 | Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation | O99.0 | Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O48 | Grossesse prolongée | O99.1 | Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O60.0 | Travail prématuré sans accouchement | O99.2 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O61.0 | Echec du déclenchement médical du travail | O99.3 | Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O61.1 | Echec du déclenchement instrumental du travail | O99.4 | Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O61.8 | Autres échecs du déclenchement du travail | O99.5 | Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O61.9 | Echec du déclenchement du travail, sans précision | O99.6 | Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O62.0 | Contractions initiales insuffisantes | O99.7 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O62.2 | Autres formes d'inertie utérine | O99.8 | Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
| O62.8 | Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail | R77.2 | Anomalie de l'alpha-fœtoprotéine |
| O62.9 | Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision | Z36.0 | Dépistage prénatal d'anomalies chromosomiques |
| O71.0 | Rupture de l'utérus avant le début du travail | Z36.1 | Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha-fœtoprotéines |
| O98.0 | Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.2 | Autres dépistages prénatals par amniocentèse |
| O98.1 | Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.3 | Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques |
| O98.2 | Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.4 | Dépistage prénatal de retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques |
| O98.3 | Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.5 | Dépistage prénatal d'iso-immunisation |
| O98.4 | Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.8 | Autres dépistages prénatals |
| O98.5 | Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | Z36.9 | Dépistage prénatal, sans précision |
| O98.6 | Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | | |
| O98.7 | Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | | |
| O98.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | | |
| O98.9 | Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision | | |

Diagnostic O65-2

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| O22.3 | Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse | O43.0 | Syndromes de transfusion placentaire |
| O22.5 | Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse | O44.11 | Placenta praevia avec hémorragie actuelle |
| O34.1 | Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus | | |
| O34.30 | Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale | | |

Diagnostic O65-3

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| O09.3 | Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues | O09.4 | Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues |
|-------|---|-------|---|

Diagnostic O65-4

| | |
|-------|---|
| O09.4 | Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues |
|-------|---|

Procédure O65-5

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 67.2 ‡↔ | Conisation du col utérin | 68.12.11 ‡↔ | Hystérocopie diagnostique |
| 67.3 ‡↔ | Autre excision et destruction de lésion ou de tissu du col utérin | 68.12.12 ‡↔ | Hystérosalpingoscopie diagnostique |
| 67.51.13 ‡↔ | Cerclage du col utérin, par voie vaginale | 68.12.99 ‡↔ | Endoscopie diagnostique de l'utérus et des structures de soutien, autre |
| 67.59 ‡↔ | Réparation d'orifice cervical interne, autre | 68.29.1J ‡↔ | Excision et destruction de lésion ou de tissu de l'utérus, par voie transcervicale |
| 67.63 ‡↔ | Fermeture totale du col utérin | | |
| 67.69 ‡↔ | Autre réparation du col utérin, autre | | |
| 68.12.00 ‡↔ | Endoscopie diagnostique de l'utérus et des structures de soutien, SAP | | |

ADRG 962**Codage non admis d'une césarienne**

Diagnostic dans le tableau 962-1 et aucune OR-Procédure

DRG 962Z**Codage non admis d'une césarienne****Diagnostic 962-1**

O82 Accouchement unique par césarienne


ADRG 901, 902**Procédures opératoires sans rapport**

Diagnostic principal dans le tableau 962-1 et Procédures opératoires sans rapport ou (diagnostic principal dans le tableau O02-1 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau O02-2) et Procédures opératoires sans rapport

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z


MDC 15


Nouveau-nés



MÉDICALE PARTITION

OPÉRATOIRE PARTITION





Logique décisionnelle MDC 15 Nouveau-nés

Diagnostic principal dans le tableau MDC15-0 ou Âge (jours) > 0 jours et Âge (jours) < 28 jours et pas [au moins une procédure dans le tableau MDC15-1 ou procédure dans le tableau MDC15-2 et Procédures opératoires complexes] ou Âge (jours) > 27 jours et Âge (jours) < 366 jours et pas [au moins une procédure dans le tableau MDC15-1 ou procédure dans le tableau MDC15-2 et Procédures opératoires complexes] et (Poids à l'admission > 125 g et Poids à l'admission < 2500 g ou diagnostic principal dans le tableau MDC15-0) et Poids à l'admission > 125 g et Poids à l'admission < 2500 g

Diagnostic MDC15-0

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| A33 | Tétanos néonatal | P03.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement |
| P00.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère | P03.2 | Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par forceps |
| P00.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la mère | P03.3 | Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [ventouse] |
| P00.2 | Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère | P03.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne |
| P00.3 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et respiratoires de la mère | P03.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement précipité |
| P00.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles nutritionnels de la mère | P03.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l'utérus |
| P00.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par un traumatisme de la mère | P03.8 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications précisées du travail et de l'accouchement |
| P00.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par une intervention chirurgicale chez la mère | P03.9 | Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l'accouchement, sans précision |
| P00.7 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres interventions médicales chez la mère, non classées ailleurs | P04.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement |
| P00.8 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres affections maternelles | P04.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère |
| P00.9 | Fœtus et nouveau-né affectés par une affection maternelle, sans précision | P04.2 | Fœtus et nouveau-né affectés par le tabagisme de la mère |
| P01.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par la béance du col | P04.3 | Fœtus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère |
| P01.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par la rupture prématurée des membranes | P04.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère |
| P01.2 | Fœtus et nouveau-né affectés par un oligoamnios | P04.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles |
| P01.3 | Fœtus et nouveau-né affectés par un hydramnios | P04.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement |
| P01.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse extra-utérine | P04.8 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres effets nocifs maternels |
| P01.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple | P04.9 | Fœtus et nouveau-né affectés par un effet nocif maternel, sans précision |
| P01.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère | P05.0 | Faible poids pour l'âge gestationnel |
| P01.7 | Fœtus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le travail | P05.1 | Petite taille pour l'âge gestationnel |
| P01.8 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications de la grossesse chez la mère | P05.2 | Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel |
| P01.9 | Fœtus et nouveau-né affectés par une complication de la grossesse chez la mère, sans précision | P05.9 | Croissance lente du fœtus, sans précision |
| P02.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par placenta praevia | P07.00 | Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de naissance inférieur à 500 grammes |
| P02.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires | P07.01 | Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de naissance de 500 à moins de 750 grammes |
| P02.2 | Fœtus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision | P07.02 | Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de naissance de 750 à moins de 1000 grammes |
| P02.3 | Fœtus et nouveau-né affectés par des syndromes de transfusion placentaire | P07.10 | Autres poids faibles à la naissance: Poids de naissance de 1000 à moins de 1250 grammes |
| P02.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical | P07.11 | Autres poids faibles à la naissance: Poids de naissance de 1250 à moins de 1500 grammes |
| P02.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de compression du cordon ombilical | P07.12 | Autres poids faibles à la naissance: Poids de naissance de 1500 à moins de 2500 grammes |
| P02.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du cordon ombilical, autres et sans précision | P07.2 | Immaturité extrême |
| P02.7 | Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amniotite | P07.3 | Autres enfants nés avant terme |
| P02.8 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres anomalies des membranes | P08.0 | Enfant exceptionnellement gros |
| P02.9 | Fœtus et nouveau-né affectés par une anomalie des membranes, sans précision | P08.1 | Autres enfants gros pour l'âge gestationnel |
| P03.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement et une extraction par le siège | | |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| P08.2 | Enfant né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel | P23.5 | Pneumonie congénitale à Pseudomonas |
| P10.0 | Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical | P23.6 | Pneumonie congénitale due à d'autres agents bactériens |
| P10.1 | Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical | P23.8 | Pneumonie congénitale due à d'autres micro-organismes |
| P10.2 | Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical | P23.9 | Pneumonie congénitale, sans précision |
| P10.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical | P24.1 | Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus |
| P10.4 | Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical | P24.2 | Aspiration néonatale de sang |
| P10.8 | Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical | P24.3 | Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités |
| P10.9 | Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical | P24.8 | Autres syndromes néonataux d'aspiration |
| P11.0 | Cédème cérébral dû à un traumatisme obstétrical | P24.9 | Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision |
| P11.1 | Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical | P25.0 | Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale |
| P11.2 | Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical | P25.1 | Pneumothorax survenant pendant la période périnatale |
| P11.9 | Lésion du système nerveux central due à un traumatisme obstétrical, sans précision | P25.2 | Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale |
| P12.0 | Céphalématome dû à un traumatisme obstétrical | P25.3 | Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale |
| P12.1 | Hématome en chignon dû à un traumatisme obstétrical | P25.8 | Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale |
| P12.2 | Hémorragie épicroânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical | P26.0 | Hémorragie trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale |
| P12.3 | Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical | P26.1 | Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale |
| P12.4 | Lésion du cuir chevelu liée à une surveillance électronique continue | P26.8 | Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale |
| P12.8 | Autres lésions du cuir chevelu dues à un traumatisme obstétrical | P26.9 | Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale |
| P12.9 | Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical, sans précision | P28.0 | Atélectasie primitive du nouveau-né |
| P13.1 | Autres lésions du crâne dues à un traumatisme obstétrical | P28.1 | Atélectasies du nouveau-né, autres et sans précision |
| P13.2 | Lésion du fémur due à un traumatisme obstétrical | P28.9 | Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision |
| P13.3 | Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical | P29.0 | Insuffisance cardiaque néonatale |
| P13.4 | Fracture de la clavicule due à un traumatisme obstétrical | P29.1 | Arythmie cardiaque néonatale |
| P13.8 | Lésions d'autres parties du squelette dues à un traumatisme obstétrical | P29.2 | Hypertension néonatale |
| P13.9 | Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical, sans précision | P29.3 | Persistance de la circulation fœtale |
| P15.0 | Traumatisme obstétrical du foie | P29.4 | Ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né |
| P15.1 | Traumatisme obstétrical de la rate | P29.8 | Autres affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale |
| P15.2 | Lésion sterno-cléido-mastoïdienne due à un traumatisme obstétrical | P29.9 | Affection cardio-vasculaire survenant pendant la période périnatale, sans précision |
| P15.3 | Lésion de l'œil due à un traumatisme obstétrical | P36.0 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, groupe B |
| P15.4 | Lésion faciale due à un traumatisme obstétrical | P36.1 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision |
| P15.5 | Lésion des organes génitaux externes due à un traumatisme obstétrical | P36.2 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques dorés |
| P15.6 | Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical | P36.3 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision |
| P15.8 | Autres traumatismes obstétricaux précisés | P36.4 | Sepsis du nouveau-né à Escherichia coli |
| P15.9 | Traumatisme obstétrical, sans précision | P36.5 | Sepsis du nouveau-né dû à des anaérobies |
| P20.0 | Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois avant le début du travail | P36.8 | Autres sepsis bactériens du nouveau-né |
| P20.1 | Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le travail et l'accouchement | P36.9 | Sepsis bactérien du nouveau-né, sans précision |
| P20.9 | Hypoxie intra-utérine, sans précision | P37.5 | Candidose néonatale |
| P22.0 | Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né | P38 | Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère |
| P22.1 | Tachypnée transitoire du nouveau-né | P39.0 | Mastite infectieuse néonatale |
| P23.0 | Pneumonie congénitale due à un agent viral | P39.1 | Conjonctivite et dacryocystite néonatales |
| P23.1 | Pneumonie congénitale à Chlamydia | P39.2 | Infection intra-amniotique du fœtus, non classée ailleurs |
| P23.2 | Pneumonie congénitale à staphylocoques | P39.3 | Infection néonatale des voies urinaires |
| P23.3 | Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B | P39.4 | Infection néonatale de la peau |
| P23.4 | Pneumonie congénitale à Escherichia coli | P39.8 | Autres infections spécifiques précisées de la période périnatale |
| | | P39.9 | Infection spécifique de la période périnatale, sans précision |
| | | P50.0 | Perte de sang fœtal due à une insertion vélamenteuse du cordon |
| | | P50.1 | Perte de sang fœtal due à une rupture du cordon |
| | | P50.2 | Perte de sang fœtal d'origine placentaire |
| | | P50.3 | Hémorragie vers un jumeau |
| | | P50.4 | Hémorragie vers la circulation maternelle |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| P50.5 | Perte de sang fœtal au niveau de la section du cordon d'un jumeau | P61.8 | Autres affections hématologiques précisées de la période périnatale |
| P50.8 | Autres pertes de sang fœtal | P61.9 | Affection hématologique de la période périnatale, sans précision |
| P50.9 | Perte de sang fœtal, sans précision | P70.0 | Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse |
| P51.0 | Hémorragie ombilicale massive du nouveau-né | P70.1 | Syndrome de l'enfant de mère diabétique |
| P51.8 | Autres hémorragies ombilicales du nouveau-né | P75 | Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique [E84.1] |
| P51.9 | Hémorragie ombilicale du nouveau-né, sans précision | P76.0 | Syndrome du bouchon méconial |
| P52.0 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né | P78.1 | Autres péritonites néonatales |
| P52.1 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né | P78.2 | Hématémèse et mélæna néonatales dus à une déglutition de sang maternel |
| P52.2 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né | P80.0 | Syndrome hypothermique du nouveau-né |
| P52.3 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision | P80.8 | Autres formes d'hypothermie du nouveau-né |
| P52.4 | Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né | P80.9 | Hypothermie du nouveau-né, sans précision |
| P52.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né | P81.0 | Hyperthermie du nouveau-né due à l'environnement |
| P52.6 | Hémorragie cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né | P81.8 | Autres troubles précisés de la régulation thermique du nouveau-né |
| P52.8 | Autres hémorragies intracrâniennes (non traumatiques) du fœtus et du nouveau-né | P81.9 | Trouble de la régulation thermique du nouveau-né, sans précision |
| P52.9 | Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision | P83.0 | Sclérème du nouveau-né |
| P54.0 | Hématémèse néonatale | P83.2 | Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique |
| P54.1 | Mélæna néonatal | P93 | Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né |
| P54.2 | Hémorragie rectale néonatale | P94.1 | Hypertonie congénitale |
| P54.3 | Autres hémorragies gastro-intestinales néonatales | P94.8 | Autres anomalies du tonus musculaire du nouveau-né |
| P54.4 | Hémorragie surrénalienne néonatale | P94.9 | Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision |
| P54.5 | Hémorragie cutanée néonatale | P95 | Mort fœtale de cause non précisée |
| P54.6 | Hémorragie vaginale néonatale | P96.0 | Insuffisance rénale congénitale |
| P54.8 | Autres hémorragies néonatales précisées | P96.1 | Symptômes néonatales de privation dus à la toxicomanie de la mère |
| P54.9 | Hémorragie néonatale, sans précision | P96.2 | Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né |
| P56.0 | Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation | P96.3 | Retard de fermeture des sutures crâniennes |
| P56.9 | Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision | P96.4 | Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né |
| P57.0 | Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation | P96.5 | Complications consécutives à des actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins, non classées ailleurs |
| P57.8 | Autres formes précisées d'ictère nucléaire | P96.8 | Autres affections précisées dont l'origine se situe dans la période périnatale |
| P57.9 | Ictère nucléaire, sans précision | P96.9 | Affection dont l'origine se situe dans la période périnatale, sans précision |
| P58.0 | Ictère néonatal dû à des contusions | Z38.0 | Enfant unique, né à l'hôpital |
| P58.1 | Ictère néonatal dû à un saignement | Z38.1 | Enfant unique, né hors d'un hôpital |
| P58.2 | Ictère néonatal dû à une infection | Z38.2 | Enfant unique, lieu de naissance non précisé |
| P58.3 | Ictère néonatal dû à une polycythémie | Z38.3 | Jumeaux, nés à l'hôpital |
| P58.4 | Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né | Z38.4 | Jumeaux, nés hors d'un hôpital |
| P58.5 | Ictère néonatal dû à une déglutition de sang maternel | Z38.5 | Jumeaux, lieu de naissance non précisé |
| P58.8 | Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives précisées | Z38.6 | Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital |
| P58.9 | Ictère néonatal dû à une hémolyse excessive, sans précision | Z38.7 | Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital |
| P59.0 | Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme | Z38.8 | Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé |
| P59.8 | Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées | | |
| P59.9 | Ictère néonatal, sans précision | | |
| P61.1 | Polycythémie du nouveau-né | | |

Procédure MDC15-1

| | | | |
|----------|--|----------|---|
| 33.50 | Transplantation pulmonaire, SAP | 33.6X.99 | Transplantation combinée cœur-poumons, autre |
| 33.51 | Transplantation pulmonaire unilatérale | 37.51.00 | Transplantation cardiaque, SAP |
| 33.52 | Transplantation pulmonaire bilatérale | 37.51.10 | Transplantation cardiaque |
| 33.53 | Retransplantation pulmonaire durant la même hospitalisation | 37.51.20 | Retransplantation cardiaque durant la même hospitalisation |
| 33.6X.00 | Transplantation combinée cœur-poumons, SAP | 37.51.99 | Transplantation cardiaque, autre |
| 33.6X.10 | Retransplantation combinée cœur-poumons durant la même hospitalisation | 41.0B.09 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, autre |

| | | | |
|----------|---|----------|---|
| 41.0B.11 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, autologue | 84.93 | Séparation de jumeaux siamois inégaux |
| 41.0B.12 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, HLA identique | 99.B7.4N | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 41.0B.13 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, non HLA identique | 99.B7.4O | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 41.0B.14 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, HLA identique | 99.B7.4P | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 41.0B.15 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, non HLA identique | 99.B7.4Q | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 41.0B.21 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, autologue | 99.B7.4R | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 41.0B.22 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur apparenté, HLA identique | 99.B7.4S | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 41.0B.23 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur apparenté, non HLA identique | 99.B7.5N | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 41.0B.24 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur non apparenté, HLA identique | 99.B7.5O | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 41.0B.25 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur non apparenté, non HLA identique | 99.B7.5P | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 41.0B.31 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, autologue | 99.B7.5Q | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 41.0B.32 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, HLA identique | 99.B7.5R | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 41.0B.33 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, non HLA identique | 99.B7.5S | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 41.0B.34 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, HLA identique | 99.B8.4O | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| 41.0B.35 | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, non HLA identique | 99.B8.4P | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 41.0F.13 | Transplantation de cellules CAR [chimeric antigen receptor]-T | 99.B8.4Q | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 41.0F.14 | Transplantation de TIL [tumor infiltrating lymphocytes] | 99.B8.4R | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 50.50 | Transplantation hépatique, SAP | 99.B8.4S | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 50.52 | Transplantation hépatique, greffe de foie entier | 99.B8.5O | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 50.53 | Transplantation hépatique, greffe de foie partagé [split liver] | 99.B8.5P | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 50.59 | Transplantation hépatique, autre | 99.B8.5Q | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 84.92 | Séparation de jumeaux siamois égaux | 99.B8.5R | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| | | 99.B8.5S | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Procédure MDC15-2

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| 99.B7.4L | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.4O | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.4M | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.4P | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.4N | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.4Q | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |

| | | | |
|----------|---|----------|---|
| 99.B7.4R | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5O | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.4S | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5P | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.5L | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5Q | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5M | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5R | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5N | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5S | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |

ADRG P02**Interventions cardiothoraciques ou vasculaires ou intervention en plusieurs temps chez le nouveau-né**

Procédure dans le tableau P02-1 ou au moins deux procédures dans le tableau OR-Procédure et au moins deux traitements, qui sont séparés au moins d'un jour dans dans [au moins deux procédures dans le tableau OR-Procédure]

DRG P02A**Interventions cardiothoraciques ou vasculaires ou intervention en plusieurs temps chez le nouveau-né avec traitement complexe de soins intensifs > 1470 points ou traitement complexe en U-IMC > 1764 points, ou traitement complexe de soins intensifs particulier avec points de traitement complexe en U-IMC**

(Au moins une procédure dans le tableau P02-2) et (au moins une procédure dans le tableau P02-3 ou procédure au moins de deux tableaux P02-4, P02-5)

DRG P02B**Interventions cardiothoraciques ou vasculaires ou intervention en plusieurs temps chez le nouveau-né avec traitement complexe de soins intensifs nouveau-né/enfant > 784 points ou traitement complexe en U-IMC nouveau-né/enfant > 980 points**

Au moins une procédure dans le tableau P02-2

DRG P02C**Interventions cardiothoraciques ou vasculaires ou intervention en plusieurs temps chez le nouveau-né****Procédure P02-1**

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 35.31 ↔ | Opérations de muscle papillaire | 35.53 ↔ | Réparation de communication interventriculaire avec prothèse, par voie ouverte |
| 35.32 ↔ | Opérations de cordages tendineux | 35.54 ↔ | Réparation de défaut des coussinets endocardiques (canal AV), avec prothèse |
| 35.34 ↔ | Infundibulectomie | 35.55 ↔ | Réparation de communication interventriculaire avec prothèse, fermée |
| 35.35.00 ↔ | Opération de trabécules cardiaques, SAP | 35.60 ↔ | Réparation de communication septale intracardiaque non précisée, avec greffe de tissu |
| 35.35.09 ↔ | Opération de trabécules cardiaques, autre | 35.61 ↔ | Réparation de communication interauriculaire, avec greffe de tissu |
| 35.35.10 ↔ | Réséction fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la valve aortique | 35.62 ↔ | Réparation de communication interventriculaire avec greffe de tissu |
| 35.36.00 ↔ | Réséction supravalvulaire, valve cardiaque, SAP | 35.63 ↔ | Réparation de défauts des coussinets endocardiques (canal AV), avec greffe de tissu |
| 35.36.09 ↔ | Réséction supravalvulaire, valve cardiaque, autre | 35.70 ↔ | Autre réparation non précisée de communication septale intracardiaque, non précisée |
| 35.36.11 ↔ | Réséction supravalvulaire, valve aortique | 35.71 ↔ | Autre réparation non précisée de communication interauriculaire |
| 35.36.21 ↔ | Réséction supravalvulaire, valve pulmonaire | 35.72.00 ↔ | Réparation de communication interventriculaire, SAP |
| 35.41.00 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, SAP | 35.72.10 ↔ | Fermeture de communication interventriculaire acquise |
| 35.41.10 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, par chirurgie ouverte | 35.72.99 ↔ | Réparation de communication interventriculaire, autre |
| 35.41.20 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, par voie transluminale percutanée | 35.73 ↔ | Réparation autre et non précisée de défaut des coussinets endocardiques (canal AV) |
| 35.41.99 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, autre | 35.81 ↔ | Correction totale de la tétralogie de Fallot |
| 35.42.00 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, SAP | 35.82 ↔ | Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total |
| 35.42.09 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, autre | 35.83 ↔ | Correction totale de tronc artériel commun (truncus arteriosus) |
| 35.42.10 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, technique à ciel ouvert | 35.84 ↔ | Correction totale de transposition de gros vaisseaux, NCA |
| 35.42.21 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, par voie transluminale percutanée, sans implant | 35.85 ↔ | Intervention de Norwood de type I |
| 35.42.22 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, par voie transluminale percutanée, avec implant | 35.91 ↔ | Transposition (détournement) interauriculaire du retour veineux |
| 35.43.00 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, SAP | 35.92 ↔ | Création de conduit entre ventricule droit et artère pulmonaire |
| 35.43.10 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, par chirurgie ouverte | 35.93 ↔ | Création de conduit entre ventricule gauche et aorte |
| 35.43.20 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, par voie transluminale percutanée | 35.94 ↔ | Création de conduit entre oreillette et artère pulmonaire |
| 35.43.99 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, autre | 35.95 ↔ | Révision d'opération corrective du cœur |
| 35.50 ↔ | Réparation de communication septale intracardiaque non précisée, avec prothèse | | |
| 35.51 ↔ | Réparation de communication interauriculaire avec prothèse, technique ouverte | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 35.98.11 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, avec 1 dispositif de fermeture | 35.C2.11 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.98.12 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, avec 2 et plus dispositifs de fermeture | 35.C2.12 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.98.19 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, autre | 35.C3.00 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, SAP |
| 35.98.30 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interventriculaire | 35.C3.09 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, autre |
| 35.98.99 ↔ | Autres opérations des septa du cœur, autre | 35.C3.11 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.A1.00 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique, SAP | 35.C3.12 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.A1.09 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique, autre | 35.C4.00 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, SAP |
| 35.A1.11 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.C4.09 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, autre |
| 35.A1.12 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.C4.11 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.A1.13 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique, par voie endovasculaire | 35.C4.12 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.A1.14 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.D1.00 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, SAP |
| 35.A2.00 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale, SAP | 35.D1.09 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, autre |
| 35.A2.09 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale, autre | 35.D1.11 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.A2.11 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.D1.12 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.A2.12 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.D1.13 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, par voie endovasculaire |
| 35.A2.13 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale, par voie endovasculaire | 35.D1.14 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.A2.14 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.D2.00 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, SAP |
| 35.A3.00 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire, SAP | 35.D2.09 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, autre |
| 35.A3.09 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire, autre | 35.D2.11 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.A3.11 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.D2.12 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.A3.12 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.D2.14 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.A3.13 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire | 35.D3.00 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, SAP |
| 35.A3.14 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.D3.09 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, autre |
| 35.A4.00 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide, SAP | 35.D3.11 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.A4.09 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide, autre | 35.D3.12 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.A4.11 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.D3.13 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire |
| 35.A4.12 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.D3.14 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.A4.13 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide, par voie endovasculaire | 35.D4.00 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, SAP |
| 35.A4.14 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.D4.09 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, autre |
| 35.C1.00 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve aortique, SAP | 35.D4.11 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.C1.09 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve aortique, autre | 35.D4.12 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.C1.11 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve aortique, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.D4.14 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.C1.12 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.D4.21 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, transartérielle |
| 35.C2.00 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, SAP | 35.D4.22 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, transveineuse |
| 35.C2.09 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, autre | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 35.E1.11 ↔ | Valvuloplastie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.F1.45 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xéno greffe auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané |
| 35.E1.12 ↔ | Valvuloplastie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.F1.51 ↔ | Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.E2.11 ↔ | Valvuloplastie de la valve mitrale avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.F1.52 ↔ | Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.E2.12 ↔ | Valvuloplastie de la valve mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.F1.61 ↔ | Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.E3.11 ↔ | Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.F1.62 ↔ | Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.E3.12 ↔ | Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.F1.71 ↔ | Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.E4.11 ↔ | Valvuloplastie de la valve tricuspide avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.F1.72 ↔ | Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.E4.12 ↔ | Valvuloplastie de la valve tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.F1.81 ↔ | Remplacement de la valve aortique par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.F1.00 ↔ | Remplacement de la valve aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, SAP | 35.F1.82 ↔ | Remplacement de la valve aortique par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.F1.09 ↔ | Remplacement de la valve aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, autre | 35.F1.A2 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xéno greffe expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.F1.11 ↔ | Remplacement de la valve aortique par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.F1.B2 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xéno greffe repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.F1.12 ↔ | Remplacement de la valve aortique par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.F2.00 ↔ | Remplacement de la valve mitrale par prothèse valvulaire, SAP |
| 35.F1.21 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.F2.09 ↔ | Remplacement de la valve mitrale par prothèse valvulaire, autre |
| 35.F1.22 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.F2.11 ↔ | Remplacement de la valve mitrale par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.F1.24 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale | 35.F2.12 ↔ | Remplacement de la valve mitrale par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.F1.25 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané | 35.F2.21 ↔ | Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.F1.31 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.F2.22 ↔ | Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.F1.32 ↔ | Remplacement de valve aortique par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.F2.31 ↔ | Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.F1.34 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xéno greffe, sans stent, par voie transapicale | 35.F2.32 ↔ | Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.F1.35 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xéno greffe, sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané | 35.F2.51 ↔ | Remplacement de la valve mitrale par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.F1.41 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xéno greffe auto-expansible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord | | |
| 35.F1.42 ↔ | Remplacement de valve aortique par xéno greffe auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | | |
| 35.F1.44 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xéno greffe auto-expansible, sans suture, par voie transapicale | | |

- 35.F2.52 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.00 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, SAP
- 35.F3.09 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.F3.11 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.12 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.21 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.22 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.31 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.32 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.51 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.52 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.61 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.62 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.71 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.72 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.81 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.82 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F4.00 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par prothèse valvulaire, SAP
- 35.F4.09 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par prothèse valvulaire, autre
- 35.F4.11 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F4.12 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F4.21 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F4.22 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F4.23 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.F4.24 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale
- 35.F4.31 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F4.32 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F4.33 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.F4.34 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, par voie transapicale
- 35.F4.51 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F4.52 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G0 ↔ Révision d'un remplacement de la valve, SAP
- 35.G1.11 ↔ Révision d'un remplacement de la valve aortique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.G1.12 ↔ Révision d'un remplacement de la valve aortique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G1.13 ↔ Révision d'un remplacement de la valve aortique, par voie endovasculaire
- 35.G1.14 ↔ Révision d'un remplacement de la valve aortique, par voie transapicale
- 35.G2.11 ↔ Révision d'un remplacement de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.G2.12 ↔ Révision d'un remplacement de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G2.13 ↔ Révision d'un remplacement de la valve mitrale, par voie endovasculaire
- 35.G2.14 ↔ Révision d'un remplacement de la valve mitrale, par voie transapicale
- 35.G3.11 ↔ Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.G3.12 ↔ Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G3.13 ↔ Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire
- 35.G3.14 ↔ Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, par voie transapicale
- 35.G4.11 ↔ Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.G4.12 ↔ Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G4.13 ↔ Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, par voie endovasculaire
- 35.G4.14 ↔ Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, par voie transapicale
- 35.G9 ↔ Révision d'un remplacement de valve cardiaque, autre

- 35.H1.00 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire aortique ou d'une prothèse vasculaire avec valve, SAP
- 35.H1.09 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire aortique ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.H1.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.41 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe auto-expansible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.42 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.61 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.62 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.71 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.72 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.81 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.82 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.A2 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.B2 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.00 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire mitrale, SAP
- 35.H2.09 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire mitrale, autre
- 35.H2.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.23 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.H2.24 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale
- 35.H2.25 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.H2.26 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse) avec ancrage transapical, par voie transapicale
- 35.H2.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.33 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.H2.34 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, par voie transapicale
- 35.H2.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord

- 35.H3.00 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec valve, SAP
- 35.H3.09 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.H3.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.61 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.62 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.71 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.72 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.81 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.82 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H4.00 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire tricuspide, SAP
- 35.H4.09 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire tricuspide, autre
- 35.H4.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H4.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H4.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H4.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H4.23 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.H4.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H4.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H4.33 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.H4.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H4.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.I1.11 ↔ Opération de Brock
- 35.I2.11 ↔ Opération selon Ross
- 35.I3.11 ↔ Intervention de Tirone David
- 35.I3.12 ↔ Opération selon Yacoub
- 36.03.00 ↔ Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert, SAP
- 36.03.09 ↔ Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert, autre
- 36.03.13 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, sur une artère coronaire
- 36.03.14 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, sur plusieurs artères coronaires
- 36.03.15 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire avec patch, par chirurgie ouverte, sur une artère coronaire
- 36.03.16 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire avec patch, par chirurgie ouverte, sur plusieurs artères coronaires
- 36.03.21 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire
- 36.03.22 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires
- 36.03.31 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire
- 36.03.32 ↔ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 36.03.41 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un stent de bifurcation, sans libération de substance médicamenteuse | 36.11.27 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation |
| 36.03.42 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire | 36.11.28 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe |
| 36.03.43 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires | 36.11.2A ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire |
| 36.03.51 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire | 36.11.31 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale |
| 36.03.52 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires | 36.11.32 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) |
| 36.03.61 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire | 36.11.33 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] |
| 36.03.62 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires | 36.11.34 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale |
| 36.03.71 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un stent de bifurcation avec libération de substances médicamenteuses | 36.11.35 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère |
| 36.03.72 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents couverts avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire | 36.11.36 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation |
| 36.03.73 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents couverts avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires | 36.11.37 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation |
| 36.03.81 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans une artère coronaire | 36.11.38 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec xéno greffe |
| 36.03.82 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans plusieurs artères coronaires | 36.11.3A ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec prothèse vasculaire |
| 36.09 ↔ | Autre désobstruction des artères coronaires | 36.11.99 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel, autre |
| 36.10 ↔ | Pontage aorto-coronaire pour revascularisation cardiaque, SAP | 36.12.00 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP |
| 36.11.00 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel, SAP | 36.12.21 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale |
| 36.11.21 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale | 36.12.22 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) |
| 36.11.22 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) | 36.12.23 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] |
| 36.11.23 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] | 36.12.24 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale |
| 36.11.24 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale | 36.12.25 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère |
| 36.11.25 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère | 36.12.26 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation |
| 36.11.26 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation | 36.12.27 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation |
| | | 36.12.28 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe |
| | | 36.12.2A ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire |
| | | 36.12.31 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale |
| | | 36.12.32 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne] |

- 36.12.33 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.12.34 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.12.35 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.12.36 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.12.37 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.12.38 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.12.3A ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.12.99 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
- 36.13.00 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
- 36.13.21 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.13.22 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
- 36.13.23 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.13.24 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.13.25 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.13.26 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.13.27 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.13.28 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.13.2A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.13.31 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.13.32 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.13.33 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.13.34 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.13.35 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.13.36 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.13.37 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.13.38 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.13.3A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.13.99 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
- 36.18.00 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
- 36.18.11 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.18.12 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.18.13 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.18.14 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.18.15 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.18.16 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.18.17 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.18.18 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.18.1A ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.18.21 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.18.22 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.18.23 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.18.24 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.18.25 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.18.26 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.18.27 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.18.28 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.18.2A ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.18.99 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
- 36.19 ↔ Anastomose de pontage pour revascularisation du cœur, autre
- 36.1A.00 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
- 36.1A.11 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale

- 36.1A.12 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1A.13 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.1A.14 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1A.15 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.1A.16 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1A.17 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1A.18 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.1A.1A ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.1A.21 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.1A.22 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1A.23 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.1A.24 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1A.25 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.1A.26 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1A.27 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1A.28 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.1A.2A ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.1A.99 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, autre
- 36.1B.00 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, par technique et par matériel, SAP
- 36.1B.11 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.1B.12 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1B.13 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.1B.14 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1B.15 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.1B.16 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1B.17 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1B.18 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.1B.1A ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.1B.21 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.1B.22 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1B.23 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.1B.24 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1B.25 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.1B.26 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1B.27 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1B.28 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.1B.2A ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.1B.99 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, par technique et par matériel, autre
- 36.2 ↔ Revascularisation cardiaque par implant artériel
- 36.32 ↔ Autre revascularisation transmyocardique
- 36.33 ↔ Revascularisation transmyocardique endoscopique
- 36.39.00 ↔ Autre revascularisation cardiaque, SAP
- 36.39.11 ↔ Révision de pontage coronaire
- 36.39.13 ↔ Transposition d'artère coronaire
- 36.39.99 ↔ Autre revascularisation cardiaque, autre
- 36.91 ↔ Réparation [cure] d'anévrisme de vaisseau coronaire
- 36.99.00 ↔ Autres opérations des vaisseaux du cœur SAP
- 36.99.20 ↔ Autres opérations lors d'anomalie congénitale de vaisseaux du cœur
- 36.99.30 ↔ Reconstruction de l'ostium coronaire
- 36.99.40 ↔ Sympathectomie des artères coronaires
- 36.99.99 ↔ Autres opérations des vaisseaux du cœur, autre
- 37.10 ↔ Incision du cœur, SAP
- 37.11 ↔ Cardiotomie
- 37.32 ↔ Excision d'anévrisme du cœur
- 37.33.00 ↔ Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte, SAP
- 37.33.10 ↔ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, SAP
- 37.33.11 ↔ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie
- 37.33.19 ↔ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, autre
- 37.33.20 ↔ Excision d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte
- 37.33.30 ↔ Destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte

- 37.33.99 ↔ Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte, autre
- 37.35 ↔ Ventriculectomie partielle
- 37.40 ↔ Réparation du cœur et du péricarde, SAP
- 37.41 ↔ Implantation de système d'assistance cardiaque prothétique autour du cœur
- 37.42.11 ↔ Suture du péricarde (après lésion traumatique)
- 37.42.21 ↔ Suture du myocarde (après lésion traumatique)
- 37.43.11 ↔ Réparation du myocarde avec système d'ancrage myocardique, par chirurgie ouverte
- 37.43.12 ↔ Réparation du myocarde avec système d'ancrage myocardique, intervention hybride
- 37.49 ↔ Réparation du cœur et du péricarde, autre
- 37.52 ↔ Implantation de système intégral de remplacement du cœur
- 37.6A.11 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.12 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.21 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.35 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.37 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.3A ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.51 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
- 37.6A.61 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 37.6A.62 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
- 37.6A.71 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.72 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 37.6A.73 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée
- 37.6B.11 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.12 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.21 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.31 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.32 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.33 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.43 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.44 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.71 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.81 ↔ Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgical ouvert
- 37.91 ↔ Massage cardiaque à thorax ouvert
- 37.99.00 ↔ Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP
- 37.99.20 ↔ Opérations d'anomalies congénitales du cœur, SAP
- 37.99.21 ↔ Réparation d'un ventricule droit à double issue de type Fallot
- 37.99.22 ↔ Réparation d'autre ventricule droit à double issue
- 37.99.23 ↔ Opération d'un cœur fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire
- 37.99.24 ↔ Réparation d'un cœur triatrial
- 37.99.25 ↔ Réparation d'absence de valve pulmonaire
- 37.99.29 ↔ Opérations d'anomalies congénitales du cœur, autre
- 37.99.30 ↔ Ligature d'oreillette
- 37.99.80 ↔ Réopération du cœur et du péricarde
- 37.99.99 ↔ Autres opérations du cœur et du péricarde, autre
- 37.9A.00 ↔ Implantation d'un système de stimulation du myocarde, SAP

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 37.9A.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'un système de modulation du myocarde [CCM] | 39.0X.11 ↔ | Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite [Waterston-Coolley] |
| 37.9A.99 ↔ | Implantation d'un système de stimulation du myocarde, autre | 39.0X.12 ↔ | Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire gauche [Potts-Smith] |
| 37.9B.11 ↔ | Enlèvement d'implants cardiaques, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 39.0X.13 ↔ | Anastomose entre artère pulmonaire gauche et droite |
| 37.9B.12 ↔ | Enlèvement d'implants cardiaques, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 39.0X.20 ↔ | Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, central |
| 38.04.00 ↔ | Incision de l'aorte, SAP | 39.0X.21 ↔ | Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, périphérique |
| 38.04.10 ↔ | Incision de l'aorte ascendante et de la crosse aortique | 39.0X.23 ↔ | Cerclage [banding] de l'artère pulmonaire |
| 38.04.20 ↔ | Incision de l'aorte descendante | 39.0X.24 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de Damus-Kay-Stansel |
| 38.04.30 ↔ | Incision de l'aorte abdominale | 39.0X.99 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, autre |
| 38.04.40 ↔ | Incision d'aorte artificielle | 39.21.00 ↔ | Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, SAP |
| 38.04.99 ↔ | Incision de l'aorte, autre | 39.21.10 ↔ | Opération de Glenn sur un cœur fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire |
| 38.05.00 ↔ | Incision d'autres vaisseaux thoraciques, SAP | 39.21.99 ↔ | Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, autre |
| 38.05.10 ↔ | Incision d'autres artères thoraciques | 39.49.30 ↔ | Remplacement de conduit cardiaque |
| 38.05.20 ↔ | Incision de veines thoraciques, SAP | 39.56.00 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin, avec patch de tissu (plastie), SAP |
| 38.05.21 ↔ | Incision de veines thoraciques profondes | 39.56.11 ↔ | Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de tissu |
| 38.05.29 ↔ | Incision de veines thoraciques, autre | 39.56.12 ↔ | Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu |
| 38.05.31 ↔ | Incision d'autres vaisseaux thoraciques artificiels | 39.56.19 ↔ | Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de tissu, autre |
| 38.05.99 ↔ | Incision d'autres vaisseaux thoraciques, autre | 39.56.20 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, SAP |
| 38.07.00 ↔ | Incision de veines abdominales, SAP | 39.56.21 ↔ | Réparation d'artères du membre supérieur avec patch de tissu |
| 38.07.10 ↔ | Incision de veines abdominales profondes, SAP | 39.56.22 ↔ | Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch de tissu |
| 38.07.11 ↔ | Incision de la veine cave inférieure | 39.56.23 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch de tissu |
| 38.07.12 ↔ | Incision de la veine iliaque | 39.56.29 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, autre |
| 38.07.19 ↔ | Incision de veines abdominales profondes, autre | 39.56.30 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, SAP |
| 38.07.21 ↔ | Incision de veines abdominales artificielles | 39.56.31 ↔ | Réparation de l'aorte thoracique avec patch de tissu |
| 38.07.99 ↔ | Incision de veines abdominales, autre | 39.56.32 ↔ | Réparation de la veine pulmonaire avec patch de tissu |
| 38.15.10 ↔ | Endartériectomie de l'artère sous-clavière | 39.56.33 ↔ | Réparation de la veine cave supérieure avec patch de tissu |
| 38.15.20 ↔ | Endartériectomie du tronc brachio-céphalique | 39.56.39 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, autre |
| 38.15.30 ↔ | Endartériectomie de l'artère pulmonaire | 39.56.40 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, SAP |
| 38.15.40 ↔ | Endartériectomie de la veine pulmonaire | 39.56.41 ↔ | Réparation de l'aorte abdominale avec patch de tissu |
| 38.15.50 ↔ | Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques artificiels | 39.56.42 ↔ | Réparation du tronc cœliaque avec patch de tissu |
| 38.15.99 ↔ | Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, autre | 39.56.43 ↔ | Réparation de l'artère gastrique avec patch de tissu |
| 38.34.10 ↔ | Réséction de l'aorte ascendante et de la crosse aortique, avec anastomose | 39.56.44 ↔ | Réparation de l'artère hépatique avec patch de tissu |
| 38.34.20 ↔ | Réséction de l'aorte descendante, avec anastomose | 39.56.45 ↔ | Réparation de l'artère splénique avec patch de tissu |
| 38.34.30 ↔ | Réséction de l'aorte abdominale, avec anastomose | 39.56.46 ↔ | Réparation de l'artère rénale avec patch de tissu |
| 38.34.99 ↔ | Réséction de l'aorte, avec anastomose, autre | 39.56.47 ↔ | Réparation de l'artère mésentérique avec patch de tissu |
| 38.35.00 ↔ | Réséction de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, SAP | 39.56.48 ↔ | Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu |
| 38.35.10 ↔ | Réséction d'artères thoraciques, avec anastomose, SAP | 39.56.49 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, autre |
| 38.35.11 ↔ | Réséction de l'artère sous-clavière, avec anastomose | 39.56.50 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, SAP |
| 38.35.12 ↔ | Réséction du tronc brachio-céphalique, avec anastomose | 39.56.51 ↔ | Réparation de la veine cave inférieure avec patch de tissu |
| 38.35.13 ↔ | Réséction de l'artère pulmonaire, avec anastomose | 39.56.52 ↔ | Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu |
| 38.35.19 ↔ | Réséction d'artères thoraciques, avec anastomose, autre | 39.56.59 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, autre |
| 38.35.20 ↔ | Réséction de veines thoraciques, avec anastomose, SAP | 39.56.60 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, SAP |
| 38.35.21 ↔ | Réséction de la veine pulmonaire, avec anastomose | | |
| 38.35.22 ↔ | Réséction de la veine sous-clavière, avec anastomose | | |
| 38.35.23 ↔ | Réséction de la veine cave supérieure, avec anastomose | | |
| 38.35.28 ↔ | Réséction d'autres veines thoraciques profondes, avec anastomose | | |
| 38.35.29 ↔ | Réséction de veines thoraciques, avec anastomose, autre | | |
| 38.35.99 ↔ | Réséction de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, autre | | |
| 39.0X.00 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, SAP | | |
| 39.0X.10 ↔ | Anastomose entre artère sous-clavière et artère pulmonaire [Blalock-Taussig] | | |

| | |
|---|--|
| 39.56.61 ↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu | 39.57.46 ↔ Réparation de l'artère rénale avec patch synthétique |
| 39.56.62 ↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch de tissu | 39.57.47 ↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch synthétique |
| 39.56.63 ↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch de tissu | 39.57.48 ↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique |
| 39.56.64 ↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch de tissu | 39.57.49 ↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, autre |
| 39.56.69 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, autre | 39.57.50 ↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.99 ↔ Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch de tissu (plastie), autre | 39.57.51 ↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch synthétique |
| 39.57.00 ↔ Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), SAP | 39.57.52 ↔ Réparation de la veine iliaque avec patch synthétique |
| 39.57.11 ↔ Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique | 39.57.59 ↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, autre |
| 39.57.12 ↔ Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec patch synthétique | 39.57.60 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, SAP |
| 39.57.13 ↔ Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique | 39.57.61 ↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch synthétique |
| 39.57.19 ↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch synthétique, autre | 39.57.62 ↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch synthétique |
| 39.57.20 ↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, SAP | 39.57.63 ↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch synthétique |
| 39.57.21 ↔ Réparation d'artères du membre supérieur avec patch synthétique | 39.57.64 ↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch synthétique |
| 39.57.22 ↔ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch synthétique | 39.57.69 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, autre |
| 39.57.23 ↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch synthétique | 39.57.99 ↔ Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), autre |
| 39.57.29 ↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, autre | 39.99.21 ↔ Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique |
| 39.57.30 ↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, SAP | 53.70 ↔ Réparation de hernie diaphragmatique, par voie abdominale, SAP |
| 39.57.31 ↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch synthétique | 53.71.11 ↔ Opération de hernie diaphragmatique par voie abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et filets |
| 39.57.32 ↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch synthétique | 53.71.21 ↔ Opération de hernie diaphragmatique par voie abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets |
| 39.57.33 ↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch synthétique | 53.72.11 ↔ Opération de hernie diaphragmatique, par laparoscopie, sans implantation de membranes et filets |
| 39.57.39 ↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, autre | 53.72.21 ↔ Opération de hernie diaphragmatique, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 39.57.40 ↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, SAP | 53.79 ↔ Réparation de hernie diaphragmatique, par voie abdominale, autre |
| 39.57.41 ↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch synthétique | 53.85.11 ↔ Opération de hernie diaphragmatique, par voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et filets |
| 39.57.42 ↔ Réparation du tronc coeliaque avec patch synthétique | 53.85.21 ↔ Opération de hernie diaphragmatique par voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets |
| 39.57.43 ↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch synthétique | |
| 39.57.44 ↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch synthétique | |
| 39.57.45 ↔ Réparation de l'artère splénique avec patch synthétique | |

Procédure P02-2

| | |
|--|--|
| 99.B7.47 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.4C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.48 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.4D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.4E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.4F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |

| | |
|---|---|
| 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| | 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| | 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| | 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| | 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| | 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| | 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| | 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |

| | |
|--|--|
| 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.58 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.5A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.5B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense | |

Procédure P02-3

| | |
|--|---|
| 99.B7.4B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.4Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.4C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.4R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.4D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.4S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.4E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.5B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.4F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |

- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus

Procédure P02-4

- 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense

| | |
|---|---|
| 99.B7.4K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.55 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.56 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.57 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.58 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.5A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |

Procédure P02-5

| | |
|---|--|
| 99.B8.46 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.47 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.4H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.48 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.4I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.4J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |

| | |
|--|--|
| 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.56 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.57 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.58 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.5A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.5B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

ADRG P03**Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g avec procédure opératoire significative ou traitement complexe de soins intensifs > 392 points ou traitement complexe en U-IMC > 980 points**

(Poids à l'admission < 1500 g) et (chaque OR-Procédure à l'exception de tableau P03-1 ou au moins une procédure dans le tableau P03-2 ou procédure dans le tableau P03-3 ou procédure dans le tableau P03-4)

DRG P03A**Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g avec procédure opératoire significative et traitement complexe de soins intensifs > 1764 points ou traitement complexe en U-IMC > 2352 points ou traitement complexe de soins intensifs particulier avec points de traitement complexe en U-IMC**

Procédure dans le tableau P03-5 ou procédure dans le tableau P03-6 ou procédure au moins de deux tableaux P03-7, P03-8 ou procédure au moins de deux tableaux P03-9, P03-10

DRG P03B**Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g avec procédure opératoire significative ou traitement complexe de soins intensifs > 392 points ou traitement complexe en U-IMC > 980 points****Procédure P03-1**

| | |
|---|--|
| 53.00 ↔ Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.07.11 ↔ Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.11 ↔ Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.07.21 ↔ Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.21 ↔ Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.09 ↔ Réparation de hernie inguinale, autre |

Procédure P03-10

| | |
|---|---|
| 99.B8.46 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.4C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.47 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.4D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.48 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense |

| | |
|--|--|
| 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Procédure P03-2

| | |
|--|---|
| 85.H3.11 †↔ Remplacement permanent de la peau du sein par matériel de remplacement, non étendu | 86.6C.36 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la main |
| 85.H3.12 †↔ Remplacement permanent de la peau du sein par matériel de remplacement, étendu | 86.6C.3D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, au pied |
| 86.6C.11 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.3E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, autre site |
| 86.6C.16 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la main | 86.6C.41 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la tête |
| 86.6C.1D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.46 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la main |
| 86.6C.1E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, autre site | 86.6C.4D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, au pied |
| 86.6C.21 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la tête | 86.6C.4E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, autre site |
| 86.6C.26 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la main | 86.6C.51 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête |
| 86.6C.2D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, au pied | 86.6C.56 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la main |
| 86.6C.2E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, autre site | 86.6C.5D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, au pied |
| 86.6C.31 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.5E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, autre site |
| | 86.6C.61 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la tête |
| | 86.6C.66 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la main |
| | 86.6C.6D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, au pied |
| | 86.6C.6E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, autre site |

- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus

Procédure P03-4

- 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus

Procédure P03-5

- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense

| | |
|---|---|
| 99.B7.4O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.5C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.5D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.5E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.5F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |

Procédure P03-6

| | |
|---|--|
| 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | |

Procédure P03-7

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.B7.48 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.58 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.4A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.5A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.4B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.5B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.4C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.5C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.5D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.5E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.4O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.4P ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5P ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.4Q ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5Q ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.4R ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5R ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.4S ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5S ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |

Procédure P03-8

| | |
|---|--|
| 99.B8.4A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.4B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Procédure P03-9

| | |
|--|--|
| 99.B7.4A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.4J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.4K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.4L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.4M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.4N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.4F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.4O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.4G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.4P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.4H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.4Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.4I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.4R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |

| | |
|---|---|
| 99.B7.4S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.5A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.5B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.5C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.5D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.5E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.5F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.5G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |

ADRG P04**Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g avec procédure opératoire significative ou traitement complexe de soins intensifs > 392 points ou traitement complexe en U-IMC > 588 points ou âge gestationnel < 33 semaines**

(Poids à l'admission < 2000 g) et (chaque OR-Procédure à l'exception de tableau P04-1 ou au moins une procédure dans le tableau P04-2 ou au moins une procédure dans le tableau P04-3 ou L'âge de gestation < 33 semaines)

DRG P04A**Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g avec traitement complexe de soins intensifs > 980 points ou traitement complexe en U-IMC > 1470 points ou traitement complexe de soins intensifs particulier avec points de traitement complexe en U-IMC**

Procédure dans le tableau P04-4 ou procédure dans le tableau P04-5 ou procédure au moins de deux tableaux P04-6, P04-7

DRG P04B**Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g avec traitement complexe de soins intensifs > 588 points ou traitement complexe en U-IMC > 784 points**

Au moins une procédure dans le tableau P04-8

DRG P04C**Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g avec procédure opératoire significative ou traitement complexe de soins intensifs > 392 points ou traitement complexe en U-IMC > 588 points ou âge gestationnel < 33 semaines****Procédure P04-1**

| | |
|---|--|
| 53.00 ↔ Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.07.11 ↔ Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.11 ↔ Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.07.21 ↔ Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.21 ↔ Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.09 ↔ Réparation de hernie inguinale, autre |

Procédure P04-2

- 85.H3.11 †↔ Remplacement permanent de la peau du sein par matériel de remplacement, non étendu
- 85.H3.12 †↔ Remplacement permanent de la peau du sein par matériel de remplacement, étendu
- 86.6C.11 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la tête
- 86.6C.16 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la main
- 86.6C.1D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, au pied
- 86.6C.1E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, autre site
- 86.6C.21 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la tête
- 86.6C.26 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la main
- 86.6C.2D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, au pied
- 86.6C.2E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, autre site
- 86.6C.31 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la tête
- 86.6C.36 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la main
- 86.6C.3D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, au pied
- 86.6C.3E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, autre site
- 86.6C.41 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la tête
- 86.6C.46 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la main
- 86.6C.4D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, au pied
- 86.6C.4E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, autre site
- 86.6C.51 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête
- 86.6C.56 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la main
- 86.6C.5D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, au pied
- 86.6C.5E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, autre site
- 86.6C.61 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la tête
- 86.6C.66 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la main
- 86.6C.6D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, au pied
- 86.6C.6E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, autre site

Procédure P04-3

- 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.B7.4S ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5S ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.55 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B8.46 ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.56 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B8.47 ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.57 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B8.48 ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.58 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.4A ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.5A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.4B ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.5B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.4C ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.5C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.4D ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.5D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.4E ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.5E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.4F ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.5F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.4G ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.5G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.4H ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.5H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.4I ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.5I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.4J ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.5J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.4K ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.5K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.4L ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.5L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.4M ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.5M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.4N ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.5N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.4O ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.5O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.4P ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.5P ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.4Q ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5Q ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.4R ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5R ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.4S ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| | | 99.B8.56 ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| | | 99.B8.57 ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| | | 99.B8.58 ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| | | 99.B8.5A ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| | | 99.B8.5B ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| | | 99.B8.5C ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| | | 99.B8.5D ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| | | 99.B8.5E ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| | | 99.B8.5F ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| | | 99.B8.5G ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| | | 99.B8.5H ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| | | 99.B8.5I ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |

| | |
|--|--|
| 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Procédure P04-4

| | |
|--|---|
| 99.B7.48 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.4S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.4A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.58 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.4B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.5A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.4C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.5B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.4D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.5C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.5D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.4P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.4Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.4R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |

- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus

Procédure P04-5

- 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus

Procédure P04-6

- 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense

| | |
|---|---|
| 99.B7.4O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.57 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.58 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.5A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.5B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.5C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.5D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |

Procédure P04-7

| | |
|---|--|
| 99.B8.46 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.47 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.48 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.56 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.57 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.4H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.58 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.4I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.4J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |

| | |
|--|--|
| 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Procédure P04-8

| | |
|--|---|
| 99.B7.46 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.4O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.47 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.4P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.48 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.4Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.4A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.4R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.4B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.4S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.4C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.56 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.4D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.57 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.4E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.58 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.4F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.4G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.4H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |

- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense
- 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense
- 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus

ADRG P05

Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g avec procédure opératoire significative

(Poids à l'admission < 2500 g ou Poids à l'admission > 2499 g et (chaque OR-Procédure à l'exception de tableau P05-4 ou au moins une procédure dans le tableau P05-5) ou Poids à l'admission > 2499 g et aucune OR-Procédure et aucune procédure dans le tableau P05-6 et aucun diagnostic dans le tableau P05-1 et (Durée de séjour est égale 1 jour ou procédure pas dans le tableau P05-7 et aucun diagnostic dans le tableau P05-2) et diagnostic dans le tableau P05-3 ou Poids à l'admission > 2499 g et (procédure dans le tableau P05-8 ou au moins une procédure dans le tableau P05-9) ou procédure dans le tableau P05-10) et (chaque OR-Procédure à l'exception de tableau P05-11 ou au moins une procédure dans le tableau P05-5 ou au moins une procédure dans le tableau P05-12 ou procédure au moins de deux tableaux P05-13, P05-

14 ou procédure dans le tableau P05-15 et Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né)

DRG P05A

Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g avec problème sévère et traitement complexe de soins intensifs > 980 points ou traitement complexe en U-IMC > 1176 points ou traitement complexe de soins intensifs particulier avec points de traitement complexe en U-IMC

(Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né ou Problème grave chez le nouveau-né et au moins une procédure dans le tableau P05-16) et (au moins une procédure dans le tableau P05-17 ou procédure au moins de deux tableaux P05-18, P05-14 ou procédure au moins de deux tableaux P05-19, P05-20)

DRG P05B

Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g avec problème sévère et traitement complexe de soins intensifs > 588 points ou traitement complexe en U-IMC > 980 points

(Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né ou Problème grave chez le nouveau-né et au moins une procédure dans le tableau P05-16) et (au moins une procédure dans le tableau P05-16)

DRG P05C

Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g avec procédure opératoire significative avec plusieurs problèmes graves

Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né ou Problème grave chez le nouveau-né et au moins une procédure dans le tableau P05-16

DRG P05D

Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g avec procédure opératoire significative ou traitement complexe de soins intensifs > 392 points ou traitement complexe de soins intensifs particulier avec points de traitement complexe en U-IMC

Diagnostic P05-1

| | | | |
|--------|--|-------|---|
| A01.0 | Fièvre typhoïde | A08.1 | Gastroentérite aiguë à norovirus |
| A01.1 | Paratyphoïde A | A08.5 | Autres infections intestinales précisées |
| A01.2 | Paratyphoïde B | A09.0 | Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse |
| A01.3 | Paratyphoïde C | A15.0 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire |
| A01.4 | Paratyphoïde, sans précision | A15.1 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement |
| A02.0 | Entérite à Salmonella | A15.2 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique |
| A02.1 | Septicémie à Salmonella | A15.3 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen autre et non précisé |
| A02.2 | Infection localisée à Salmonella | A15.7 | Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A02.8 | Autres infections précisées à Salmonella | A15.9 | Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique |
| A02.9 | Infection à Salmonella, sans précision | A16.0 | Tuberculose pulmonaire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A03.0 | Shigellose à Shigella dysenteriae | A16.1 | Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique |
| A03.1 | Shigellose à Shigella flexneri | A16.2 | Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A03.2 | Shigellose à Shigella boydii | A16.7 | Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A03.3 | Shigellose à Shigella sonnei | A16.9 | Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A03.8 | Autres shigelloses | A17.0 | Méningite tuberculeuse {G01} |
| A03.9 | Shigellose, sans précision | A17.1 | Tuberculome méningé {G07} |
| A04.0 | Infection entéropathogène à Escherichia coli | A17.8 | Autres formes de tuberculose du système nerveux |
| A04.1 | Infection entérotogène à Escherichia coli | | |
| A04.2 | Infection entéro-invasive à Escherichia coli | | |
| A04.3 | Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli | | |
| A04.4 | Autres infections intestinales à Escherichia coli | | |
| A04.5 | Entérite à Campylobacter | | |
| A04.6 | Entérite à Yersinia enterocolitica | | |
| A04.70 | Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes | | |
| A04.71 | Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, avec d'autres complications au niveau des organes | | |
| A04.72 | Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, sans autres complications organiques | | |
| A04.73 | Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, avec d'autres complications organiques | | |
| A04.79 | Entérocolite à Clostridium difficile, sans précision | | |
| A04.8 | Autres infections intestinales bactériennes précisées | | |
| A05.0 | Intoxication alimentaire à staphylocoques | | |
| A05.1 | Botulisme | | |
| A05.2 | Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium welchii] | | |
| A05.3 | Intoxication alimentaire à Vibrio parahaemolyticus | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| A17.9 | Tuberculose du système nerveux, sans précision {G99.8} | A96.9 | Fièvre hémorragique à arénavirus, sans précision |
| A18.5 | Tuberculose de l'œil | A98.3 | Maladie de Marburg |
| A26.0 | Érysipéloïde cutanée | A98.5 | Fièvre hémorragique avec syndrome rénal |
| A26.7 | Septicémie à Erysipelothrix | B00.0 | Eczéma herpétique |
| A26.8 | Autres formes d'érysipéloïde | B00.1 | Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès |
| A26.9 | Erysipéloïde, sans précision | B00.2 | Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès |
| A27.0 | Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil] | B00.3 | Méningite due au virus de l'herpès {G02.0} |
| A27.8 | Autres formes de leptospirose | B00.4 | Encéphalite due au virus de l'herpès {G05.1} |
| A27.9 | Leptospirose, sans précision | B00.5 | Affections oculaires dues au virus de l'herpès |
| A28.0 | Pasteurellose | B00.7 | Maladie disséminée due au virus de l'herpès |
| A28.1 | Maladie des griffes du chat | B00.8 | Autres formes d'infection due au virus de l'herpès |
| A28.2 | Yersiniose extra-intestinale | B00.9 | Infection due au virus de l'herpès, sans précision |
| A28.8 | Autres anthroponoses bactériennes précisées, non classées ailleurs | B01.0 | Méningite varicelleuse {G02.0} |
| A28.9 | Anthroponose bactérienne, sans précision | B01.1 | Encéphalite varicelleuse {G05.1} |
| A32.0 | Listériose cutanée | B01.2 | Pneumonie varicelleuse {J17.1} |
| A32.1 | Méningite et méningo-encéphalite listériennes | B01.8 | Varicelle avec autres complications |
| A32.7 | Septicémie listérienne | B01.9 | Varicelle sans complication |
| A32.8 | Autres formes de listériose | B02.0 | Encéphalite zostérienne {G05.1} |
| A32.9 | Listériose, sans précision | B02.1 | Méningite zostérienne {G02.0} |
| A33 | Tétanos néonatal | B02.2 | Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques |
| A35 | Autres formes de tétanos | B02.3 | Zona ophtalmique |
| A37.0 | Coqueluche à Bordetella pertussis | B02.7 | Zona disséminé |
| A37.1 | Coqueluche à Bordetella parapertussis | B02.8 | Zona avec autres complications |
| A37.8 | Coqueluche due à d'autres espèces de Bordetella | B02.9 | Zona sans complication |
| A37.9 | Coqueluche, sans précision | B05.0 | Rougeole compliquée d'une encéphalite {G05.1} |
| A39.0 | Méningite à méningocoques {G01} | B05.1 | Rougeole compliquée d'une méningite {G02.0} |
| A39.1 | Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1} | B05.2 | Rougeole compliquée d'une pneumonie {J17.1} |
| A39.2 | Méningococcémie aiguë | B05.3 | Rougeole compliquée d'une otite moyenne {H67.1} |
| A39.3 | Méningococcémie chronique | B05.4 | Rougeole avec complications intestinales |
| A39.4 | Méningococcémie, sans précision | B05.8 | Rougeole avec autres complications |
| A39.5 | Cardite à méningocoques | B06.0 | Rubéole avec complications neurologiques |
| A40.0 | Septicémie à streptocoques, groupe A | B06.8 | Rubéole avec autres complications |
| A40.1 | Septicémie à streptocoques, groupe B | B08.5 | Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus |
| A40.2 | Septicémie à streptocoques, groupe D, et entérocoques | B15.0 | Hépatite A avec coma hépatique |
| A40.3 | Septicémie à Streptococcus pneumoniae | B15.9 | Hépatite A sans coma hépatique |
| A40.8 | Autres septicémies à streptocoques | B16.0 | Hépatite aiguë B avec agent delta, avec coma hépatique |
| A40.9 | Septicémie à streptocoques, sans précision | B16.1 | Hépatite aiguë B avec agent delta, sans coma hépatique |
| A41.0 | Septicémie à staphylocoques dorés | B16.2 | Hépatite aiguë B sans agent delta, avec coma hépatique |
| A41.1 | Septicémie à d'autres staphylocoques précisés | B16.9 | Hépatite aiguë B, sans agent delta et sans coma hépatique |
| A41.2 | Septicémie à staphylocoques non précisés | B17.0 | (Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l'hépatite B |
| A41.3 | Septicémie à Haemophilus influenzae | B17.1 | Hépatite aiguë C |
| A41.4 | Septicémie à micro-organismes anaérobies | B17.2 | Hépatite aiguë E |
| A41.51 | Septicémie: escherichia coli [E. coli] | B17.8 | Autres hépatites virales aiguës précisées |
| A41.52 | Septicémie: pseudomonas | B17.9 | Hépatite virale aiguë, sans précision |
| A41.58 | Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif | B18.0 | Hépatite virale chronique B avec agent delta |
| A41.8 | Autres septicémies précisées | B18.11 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1 |
| A46 | Érysipèle | B18.12 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2 |
| A48.0 | Gangrène gazeuse | B18.14 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4 |
| A48.1 | Maladie des légionnaires avec pneumonie | B18.19 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP |
| A48.2 | Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac] | B18.2 | Hépatite virale chronique C |
| A50.0 | Syphilis congénitale précoce, symptomatique | B18.8 | Autres hépatites virales chroniques |
| A50.1 | Syphilis congénitale précoce, latente | B18.9 | Hépatite virale chronique, sans précision |
| A50.2 | Syphilis congénitale précoce, sans précision | B19.0 | Hépatite virale, sans précision, avec coma hépatique |
| A50.3 | Oculopathie syphilitique congénitale tardive | B19.9 | Hépatite virale, sans précision, sans coma hépatique |
| A50.4 | Syphilis congénitale nerveuse tardive [neurosyphilis juvénile] | B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires |
| A71.1 | Phase active du trachome | B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes |
| A74.8 | Autres infections à Chlamydia précisées | B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées |
| A81.1 | Panencéphalite sclérosante subaiguë | | |
| A86 | Encéphalite virale, sans précision | | |
| A87.0 | Méningite à entérovirus {G02.0} | | |
| A89 | Infection virale du système nerveux central, sans précision | | |
| A96.0 | Fièvre hémorragique de Junin | | |
| A96.1 | Fièvre hémorragique de Machupo | | |
| A96.2 | Fièvre de Lassa | | |
| A96.8 | Autres fièvres hémorragiques à arénavirus | | |

| | | | |
|--------|--|-------|---|
| B23.0 | Syndrome d'infection aiguë par VIH | B46.4 | Mucormycose disséminée |
| B23.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés | B46.5 | Mucormycose, sans précision |
| B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision | B46.8 | Autres zygomycoses |
| B25.0 | Pneumonie à cytomégalovirus {J17.1} | B46.9 | Zygomycose, sans précision |
| B25.1 | Hépatite à cytomégalovirus {K77.0} | B47.0 | Eumycétome |
| B25.2 | Pancréatite à cytomégalovirus {K87.1} | B47.1 | Actinomycétome |
| B25.80 | Infection à cytomégalovirus de l'appareil digestif | B48.2 | Allescheriase |
| B25.88 | Autres maladies à cytomégalovirus | B48.5 | Pneumocystose {J17.2} |
| B25.9 | Maladie à cytomégalovirus, sans précision | B48.7 | Mycoses opportunistes |
| B26.0 | Orchite ourlienne {N51.1} | B50.0 | Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications cérébrales |
| B26.1 | Méningite ourlienne {G02.0} | B50.8 | Autres formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum |
| B26.2 | Encéphalite ourlienne {G05.1} | B50.9 | Paludisme à Plasmodium falciparum, sans précision |
| B26.3 | Pancréatite ourlienne {K87.1} | B51.0 | Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate |
| B26.8 | Oreillons avec autres complications | B51.8 | Paludisme à Plasmodium vivax, avec autres complications |
| B27.0 | Mononucléose due à herpès virus gamma | B51.9 | Paludisme à Plasmodium vivax, sans complication |
| B27.1 | Mononucléose à cytomégalovirus | B52.0 | Paludisme à Plasmodium malariae, avec atteinte rénale |
| B27.8 | Autres mononucléoses infectieuses | B52.8 | Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications |
| B27.9 | Mononucléose infectieuse, sans précision | B52.9 | Paludisme à Plasmodium malariae, sans complication |
| B30.1 | Conjonctivite due à un adénovirus {H13.1} | B53.0 | Paludisme à Plasmodium ovale |
| B30.3 | Conjonctivite hémorragique aiguë épidémique (entérovirale) {H13.1} | B53.1 | Paludisme à plasmodies simiennes |
| B33.2 | Cardite virale | B53.8 | Autres paludismes, confirmés par examen parasitologique, non classés ailleurs |
| B34.0 | Infection adénovirale, siège non précisé | B54 | Paludisme, sans précision |
| B37.1 | Candidose pulmonaire | B58.0 | Oculopathie à Toxoplasma |
| B37.2 | Candidose de la peau et des ongles | B58.1 | Hépatite à Toxoplasma {K77.0} |
| B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales | B58.2 | Méningo-encéphalite à Toxoplasma {G05.2} |
| B37.5 | Méningite à Candida {G02.1} | B58.3 | Toxoplasmose pulmonaire {J17.3} |
| B37.6 | Endocardite à Candida {I39.8} | B58.8 | Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes |
| B37.81 | Œsophagite à Candida | B58.9 | Toxoplasmose, sans précision |
| B38.0 | Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë | B97.0 | Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres |
| B38.1 | Coccidioïdomycose pulmonaire chronique | B97.1 | Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres |
| B38.2 | Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision | C00.0 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, bord libre |
| B38.3 | Coccidioïdomycose cutanée | C00.1 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, bord libre |
| B38.4 | Méningite à coccidioïdomycose {G02.1} | C00.2 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, bord libre |
| B38.7 | Coccidioïdomycose disséminée | C00.3 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, face interne |
| B38.8 | Autres formes de coccidioïdomycose | C00.4 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, face interne |
| B39.0 | Histoplasmose pulmonaire aiguë à Histoplasma capsulatum | C00.5 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, face interne |
| B39.1 | Histoplasmose pulmonaire chronique à Histoplasma capsulatum | C00.6 | Tumeur maligne: Commissure des lèvres |
| B39.2 | Histoplasmose pulmonaire à Histoplasma capsulatum, sans précision | C00.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre |
| B40.0 | Blastomycose pulmonaire aiguë | C00.9 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision |
| B40.1 | Blastomycose pulmonaire chronique | C01 | Tumeur maligne de la base de la langue |
| B40.2 | Blastomycose pulmonaire, sans précision | C02.0 | Tumeur maligne: Face dorsale de la langue |
| B40.3 | Blastomycose cutanée | C02.1 | Tumeur maligne: Pointe et bords latéraux de la langue |
| B40.7 | Blastomycose disséminée | C02.2 | Tumeur maligne: Face inférieure de la langue |
| B40.8 | Autres formes de blastomycose | C02.3 | Tumeur maligne: Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision |
| B40.9 | Blastomycose, sans précision | C02.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la langue |
| B41.0 | Paracoccidioïdomycose pulmonaire | C02.9 | Tumeur maligne: Langue, sans précision |
| B41.7 | Paracoccidioïdomycose disséminée | C03.0 | Tumeur maligne: Gencive supérieure |
| B41.8 | Autres formes de paracoccidioïdomycose | C03.1 | Tumeur maligne: Gencive inférieure |
| B41.9 | Paracoccidioïdomycose, sans précision | C03.9 | Tumeur maligne: Gencive, sans précision |
| B44.0 | Aspergillose pulmonaire invasive | C04.0 | Tumeur maligne: Plancher antérieur de la bouche |
| B44.1 | Autres aspergilloses pulmonaires | C04.1 | Tumeur maligne: Plancher latéral de la bouche |
| B44.2 | Aspergillose amygdalienne | C04.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche |
| B44.7 | Aspergillose disséminée | C04.9 | Tumeur maligne: Plancher de la bouche, sans précision |
| B44.8 | Autres formes d'aspergillose | C05.0 | Tumeur maligne: Voûte palatine |
| B44.9 | Aspergillose, sans précision | C05.1 | Tumeur maligne: Voile du palais |
| B45.0 | Cryptococcose pulmonaire | C05.2 | Tumeur maligne: Luette |
| B45.1 | Cryptococcose cérébrale | | |
| B45.2 | Cryptococcose cutanée | | |
| B45.3 | Cryptococcose osseuse | | |
| B45.7 | Cryptococcose disséminée | | |
| B45.8 | Autres formes de cryptococcose | | |
| B45.9 | Cryptococcose, sans précision | | |
| B46.0 | Mucormycose pulmonaire | | |
| B46.1 | Mucormycose rhinocérébrale | | |
| B46.2 | Mucormycose gastro-intestinale | | |
| B46.3 | Mucormycose cutanée | | |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| C05.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du palais | C17.2 | Tumeur maligne: Iléon |
| C05.9 | Tumeur maligne: Palais, sans précision | C17.3 | Tumeur maligne: Diverticule de Meckel |
| C06.0 | Tumeur maligne: Muqueuse de la joue | C17.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'intestin grêle |
| C06.1 | Tumeur maligne: Vestibule de la bouche | C17.9 | Tumeur maligne: Intestin grêle, sans précision |
| C06.2 | Tumeur maligne: Région rétromolaire | C18.0 | Tumeur maligne: Cæcum |
| C06.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées | C18.1 | Tumeur maligne: Appendice |
| C06.9 | Tumeur maligne: Bouche, sans précision | C18.2 | Tumeur maligne: Côlon ascendant |
| C07 | Tumeur maligne de la glande parotide | C18.3 | Tumeur maligne: Angle droit du côlon [hepatica] |
| C08.0 | Tumeur maligne: Glande sous-mandibulaire | C18.4 | Tumeur maligne: Côlon transverse |
| C08.1 | Tumeur maligne: Glande sublinguale | C18.5 | Tumeur maligne: Angle gauche du côlon [splénique] |
| C08.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales | C18.6 | Tumeur maligne: Côlon descendant |
| C08.9 | Tumeur maligne: Glande salivaire principale, sans précision | C18.7 | Tumeur maligne: Côlon sigmoïde |
| C09.0 | Tumeur maligne: Fosse amygdalienne | C18.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du côlon |
| C09.1 | Tumeur maligne: Pilier de l'amygdale (antérieur) | C18.9 | Tumeur maligne: Côlon, sans précision |
| C09.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'amygdale | C19 | Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne |
| C10.0 | Tumeur maligne: Sillon glosso-épiglottique | C20 | Tumeur maligne du rectum |
| C10.1 | Tumeur maligne: Face antérieure de l'épiglotte | C21.0 | Tumeur maligne: Anus, sans précision |
| C10.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de l'oropharynx | C21.1 | Tumeur maligne: Canal anal |
| C10.3 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'oropharynx | C21.2 | Tumeur maligne: Zone cloacale |
| C10.4 | Tumeur maligne: Fente branchiale | C21.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal |
| C10.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx | C22.0 | Carcinome hépatocellulaire |
| C10.9 | Tumeur maligne: Oropharynx, sans précision | C22.1 | Carcinome du canal biliaire intrahépatique |
| C11.0 | Tumeur maligne: Paroi supérieure du rhinopharynx | C22.2 | Hépatoblastome |
| C11.1 | Tumeur maligne: Paroi postérieure du rhinopharynx | C22.3 | Angiosarcome du foie |
| C11.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale du rhinopharynx | C22.4 | Autres sarcomes du foie |
| C11.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure du rhinopharynx | C22.7 | Autres carcinomes du foie précisés |
| C11.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de rhinopharynx | C22.9 | Tumeur maligne: Foie, sans précision |
| C11.9 | Tumeur maligne: Rhinopharynx, sans précision | C23 | Tumeur maligne de la vésicule biliaire |
| C12 | Tumeur maligne du sinus piriforme | C24.0 | Tumeur maligne: Canal biliaire extra-hépatique |
| C13.0 | Tumeur maligne: Région rétro-cricoidienne | C24.1 | Tumeur maligne: Ampoule de Vater |
| C13.1 | Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé | C24.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des voies biliaires |
| C13.2 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'hypopharynx | C24.9 | Tumeur maligne: Voies biliaires, sans précision |
| C13.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'hypopharynx | C25.0 | Tumeur maligne: Tête du pancréas |
| C13.9 | Tumeur maligne: Hypopharynx, sans précision | C25.1 | Tumeur maligne: Corps du pancréas |
| C14.0 | Tumeur maligne: Pharynx, sans précision | C25.2 | Tumeur maligne: Queue du pancréas |
| C14.2 | Tumeur maligne: Anneau de Waldeyer | C25.3 | Tumeur maligne: Canal pancréatique |
| C14.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | C25.4 | Tumeur maligne: Pancréas endocrine |
| C15.0 | Tumeur maligne: Œsophage cervical | C25.7 | Tumeur maligne: Autres parties du pancréas |
| C15.1 | Tumeur maligne: Œsophage thoracique | C25.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du pancréas |
| C15.2 | Tumeur maligne: Œsophage abdominal | C25.9 | Tumeur maligne: Pancréas, sans précision |
| C15.3 | Tumeur maligne: Tiers supérieur de l'œsophage | C26.0 | Tumeur maligne: Tractus intestinal, partie non précisée |
| C15.4 | Tumeur maligne: Tiers moyen de l'œsophage | C26.1 | Tumeur maligne: Rate |
| C15.5 | Tumeur maligne: Tiers inférieur de l'œsophage | C26.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif |
| C15.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œsophage | C26.9 | Tumeur maligne: Sièges mal définis de l'appareil digestif |
| C15.9 | Tumeur maligne: Œsophage, sans précision | C30.0 | Tumeur maligne: Fosses nasales |
| C16.0 | Tumeur maligne: Cardia | C30.1 | Tumeur maligne: Oreille moyenne |
| C16.1 | Tumeur maligne: Fundus | C31.0 | Tumeur maligne: Sinus maxillaire |
| C16.2 | Tumeur maligne: Corps de l'estomac | C31.1 | Tumeur maligne: Sinus ethmoïdal |
| C16.3 | Tumeur maligne: Antre pylorique | C31.2 | Tumeur maligne: Sinus frontal |
| C16.4 | Tumeur maligne: Pylore | C31.3 | Tumeur maligne: Sinus sphénoïdal |
| C16.5 | Tumeur maligne: Petite courbure de l'estomac, sans précision | C31.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des sinus de la face |
| C16.6 | Tumeur maligne: Grande courbure de l'estomac, sans précision | C31.9 | Tumeur maligne: Sinus de la face, sans précision |
| C16.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'estomac | C32.0 | Tumeur maligne: Glotte |
| C16.9 | Tumeur maligne: Estomac, sans précision | C32.1 | Tumeur maligne: Etage sus-glottique |
| C17.0 | Tumeur maligne: Duodénum | C32.2 | Tumeur maligne: Etage sous-glottique |
| C17.1 | Tumeur maligne: Jéjunum | C32.3 | Tumeur maligne: Cartilage laryngé |
| | | C32.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du larynx |
| | | C32.9 | Tumeur maligne: Larynx, sans précision |
| | | C33 | Tumeur maligne de la trachée |
| | | C34.0 | Tumeur maligne: Bronche souche |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| C34.1 | Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon | C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche |
| C34.2 | Tumeur maligne: Lobe moyen, bronches ou poumon | C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau |
| C34.3 | Tumeur maligne: Lobe inférieur, bronches ou poumon | C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision |
| C34.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon | C45.0 | Mésothéliome de la plèvre |
| C34.9 | Tumeur maligne: Bronche ou poumon, sans précision | C45.1 | Mésothéliome du péritoine |
| C37 | Tumeur maligne du thymus | C45.2 | Mésothéliome du péricarde |
| C38.0 | Tumeur maligne: Cœur | C45.7 | Mésothéliome d'autres sièges |
| C38.1 | Tumeur maligne: Médiastin antérieur | C45.9 | Mésothéliome, sans précision |
| C38.2 | Tumeur maligne: Médiastin postérieur | C47.0 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou |
| C38.3 | Tumeur maligne: Médiastin, partie non précisée | C47.1 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C38.4 | Tumeur maligne: Plèvre | C47.2 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche |
| C38.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre | C47.3 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du thorax |
| C39.0 | Tumeur maligne: Voies respiratoires supérieures, partie non précisée | C47.4 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de l'abdomen |
| C39.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques | C47.5 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du pelvis |
| C39.9 | Tumeur maligne: sièges mal définis de l'appareil respiratoire | C47.6 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du tronc, sans précision |
| C40.0 | Tumeur maligne: Omoplate et os longs du membre supérieur | C47.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome |
| C40.1 | Tumeur maligne: Os courts du membre supérieur | C47.9 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système nerveux autonome, sans précision |
| C40.2 | Tumeur maligne: Os longs du membre inférieur | C48.0 | Tumeur maligne: Rétropéritoine |
| C40.3 | Tumeur maligne: Os courts du membre inférieur | C48.1 | Tumeur maligne: Parties précisées du péritoine |
| C40.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres | C48.2 | Tumeur maligne: Péritoine, sans précision |
| C40.9 | Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire d'un membre, sans précision | C48.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine |
| C41.1 | Tumeur maligne: Mandibule | C49.0 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou |
| C41.2 | Tumeur maligne: Rachis | C49.1 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C41.30 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: côtes | C49.2 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche |
| C41.31 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: sternum | C49.3 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax |
| C41.32 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: clavicule | C49.4 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen |
| C41.4 | Tumeur maligne: Pelvis | C49.5 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis |
| C41.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire | C49.6 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision |
| C41.9 | Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire, sans précision | C49.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous |
| C43.0 | Mélanome malin de la lèvre | C49.9 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision |
| C43.1 | Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus | C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole |
| C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe | C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein |
| C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées | C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein |
| C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou | C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein |
| C43.5 | Mélanome malin du tronc | C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein |
| C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule | C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein |
| C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau | C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein |
| C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre | C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre |
| C44.1 | Tumeur maligne: Peau de la paupière, y compris le canthus | C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre |
| C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris |
| C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées | C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve |
| C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou | C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision |
| C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc | C52 | Tumeur maligne du vagin |
| C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | C53.0 | Tumeur maligne: Endocol |
| | | C53.1 | Tumeur maligne: Exocol |
| | | C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus |
| | | C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | C71.1 | Tumeur maligne: Lobe frontal |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | C71.2 | Tumeur maligne: Lobe temporal |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | C71.3 | Tumeur maligne: Lobe pariétal |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | C71.4 | Tumeur maligne: Lobe occipital |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | C71.5 | Tumeur maligne: Ventricule cérébral |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | C71.6 | Tumeur maligne: Cervelet |
| C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | C71.7 | Tumeur maligne: Tronc cérébral |
| C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | C71.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale |
| C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope | C71.9 | Tumeur maligne: Encéphale, sans précision |
| C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large | C72.0 | Tumeur maligne: Moelle épinière |
| C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond | C72.1 | Tumeur maligne: Queue de cheval |
| C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre | C72.2 | Tumeur maligne: Nerf olfactif [Nerf crânien I] |
| C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision | C72.3 | Tumeur maligne: Nerf optique [Nerf crânien II] |
| C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés | C72.4 | Tumeur maligne: Nerf auditif [Nerf crânien VIII] |
| C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme | C72.5 | Tumeur maligne: Nerfs crâniens, autres et non précisés |
| C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision | C72.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central |
| C60.0 | Tumeur maligne: Prépuce | C72.9 | Tumeur maligne: Système nerveux central, sans précision |
| C60.1 | Tumeur maligne: Gland | C73 | Tumeur maligne de la thyroïde |
| C60.2 | Tumeur maligne: Corps de la verge | C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale |
| C60.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la verge | C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale |
| C60.9 | Tumeur maligne: Verge, sans précision | C74.9 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision |
| C62.0 | Tumeur maligne: Cryptorchidie | C75.0 | Tumeur maligne: Parathyroïde |
| C62.1 | Tumeur maligne: Testicule descendu | C75.1 | Tumeur maligne: Hypophyse |
| C62.9 | Tumeur maligne: Testicule, sans précision | C75.2 | Tumeur maligne: Tractus cranio-pharyngien |
| C63.0 | Tumeur maligne: Épидidyme | C75.3 | Tumeur maligne: Épiphyse [glande pinéale] |
| C63.1 | Tumeur maligne: Cordon spermatique | C75.4 | Tumeur maligne: Corpuscule carotidien |
| C63.2 | Tumeur maligne: Scrotum | C75.5 | Tumeur maligne: Glomus aortique et autres paraganglions |
| C63.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l'homme précisés | C75.8 | Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision |
| C63.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme | C75.9 | Tumeur maligne: Glande endocrine, sans précision |
| C63.9 | Tumeur maligne: Organe génital de l'homme, sans précision | C76.0 | Tumeur maligne: Tête, face et cou |
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet | C76.1 | Tumeur maligne: Thorax |
| C65 | Tumeur maligne du bassinet | C76.2 | Tumeur maligne: Abdomen |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère | C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | C76.4 | Tumeur maligne: Membre supérieur |
| C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | C76.5 | Tumeur maligne: Membre inférieur |
| C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | C76.7 | Tumeur maligne: Autres sièges mal définis |
| C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | C76.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de sièges autres et mal définis |
| C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | C77.0 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | C77.1 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | C77.2 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | C77.3 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur |
| C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | C77.4 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur |
| C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | C77.5 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrapelviens |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | C77.8 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | C77.9 | Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | C78.0 | Tumeur maligne secondaire du poumon |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | C78.1 | Tumeur maligne secondaire du médiastin |
| C69.0 | Tumeur maligne: Conjonctive | C78.2 | Tumeur maligne secondaire de la plèvre |
| C69.1 | Tumeur maligne: Cornée | C78.3 | Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés |
| C69.2 | Tumeur maligne: Rétine | C78.4 | Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle |
| C69.3 | Tumeur maligne: Choroïde | C78.5 | Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum |
| C69.4 | Tumeur maligne: Corps ciliaire | C78.6 | Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine |
| C69.5 | Tumeur maligne: Glande lacrymale et canal lacrymal | | |
| C69.6 | Tumeur maligne: Orbite | | |
| C69.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œil et de ses annexes | | |
| C69.9 | Tumeur maligne: Œil, sans précision | | |
| C70.0 | Tumeur maligne: Méninges cérébrales | | |
| C70.1 | Tumeur maligne: Méninges rachidiennes | | |
| C70.9 | Tumeur maligne: Méninges, sans précision | | |
| C71.0 | Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| C78.7 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques | C86.3 | Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite |
| C78.8 | Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés | C86.4 | Lymphome blastique à cellules NK |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinot | C86.5 | Lymphome angio-immunoblastique à cellules T |
| C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | C86.6 | Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 positif |
| C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau | C88.00 | Macroglobulinémie de Waldenström: Sans mention de rémission complète |
| C79.3 | Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales | C88.01 | Macroglobulinémie de Waldenström: En rémission complète |
| C79.4 | Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées | C88.20 | Autre maladie des chaînes lourdes: Sans mention de rémission complète |
| C79.5 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse | C88.21 | Autre maladie des chaînes lourdes: En rémission complète |
| C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire | C88.30 | Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: Sans mention de rémission complète |
| C79.7 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale | C88.31 | Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: En rémission complète |
| C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein | C88.40 | Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT]: Sans mention de rémission complète |
| C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux | C88.41 | Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT]: En rémission complète |
| C79.83 | Tumeur maligne secondaire du péricarde | C88.70 | Autres maladies immunoprolifératives malignes: Sans mention de rémission complète |
| C79.84 | Autres tumeurs malignes secondaires du cœur | C88.71 | Autres maladies immunoprolifératives malignes: En rémission complète |
| C79.85 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous du cou | C88.90 | Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C79.86 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous des membres | C88.91 | Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: En rémission complète |
| C79.88 | Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations précisées | C90.00 | Myélome multiple: Sans mention de rémission complète |
| C81.0 | Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire | C90.01 | Myélome multiple: En rémission complète |
| C81.1 | Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire | C90.10 | Leucémie à plasmocytes: Sans mention de rémission complète |
| C81.2 | Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte | C90.11 | Leucémie à plasmocytes: En rémission complète |
| C81.3 | Lymphome de Hodgkin (classique) à déplétion lymphocytaire | C90.20 | Plasmocytome extramédullaire: Sans mention de rémission complète |
| C81.4 | Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes | C90.21 | Plasmocytome extramédullaire: En rémission complète |
| C81.7 | Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique) | C90.30 | Plasmocytome solitaire: Sans mention de rémission complète |
| C81.9 | Lymphome de Hodgkin, sans précision | C90.31 | Plasmocytome solitaire: En rémission complète |
| C82.0 | Lymphome folliculaire de grade I | C91.00 | Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: Sans mention de rémission complète |
| C82.1 | Lymphome folliculaire de grade II | C91.01 | Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: En rémission complète |
| C82.2 | Lymphome folliculaire de grade III, sans précision | C91.10 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention de rémission complète |
| C82.3 | Lymphome folliculaire de grade IIIa | C91.11 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: En rémission complète |
| C82.4 | Lymphome folliculaire de grade IIIb | C91.30 | Leucémie polyclonale à cellules B: Sans mention de rémission complète |
| C82.5 | Lymphome centrofolliculaire diffus | C91.31 | Leucémie polyclonale à cellules B: En rémission complète |
| C82.6 | Lymphome centrofolliculaire cutané | C91.40 | Leucémie à tricholeucocytes: Sans mention de rémission complète |
| C82.7 | Autres formes de lymphome, folliculaire | C91.41 | Leucémie à tricholeucocytes: En rémission complète |
| C82.9 | Lymphome folliculaire, sans précision | C91.50 | Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1): Sans mention de rémission complète |
| C83.0 | Lymphome à petites cellules B | C91.51 | Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1): En rémission complète |
| C83.1 | Lymphome à cellules du manteau | C91.60 | Leucémie polyclonale à cellules T: Sans mention de rémission complète |
| C83.3 | Lymphome diffus à grandes cellules B | C91.61 | Leucémie polyclonale à cellules T: En rémission complète |
| C83.5 | Lymphome lymphoblastique | | |
| C83.7 | Lymphome de Burkitt | | |
| C83.8 | Autres lymphomes non folliculaires | | |
| C83.9 | Lymphome non folliculaire, sans précision | | |
| C84.0 | Mycosis fongoïde | | |
| C84.1 | Réticulose de Sézary | | |
| C84.4 | Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié | | |
| C84.5 | Autres lymphomes à cellules T/NK matures | | |
| C84.6 | Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif | | |
| C84.7 | Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif | | |
| C84.8 | Lymphome cutané à cellules T, sans précision | | |
| C84.9 | Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision | | |
| C85.1 | Lymphomes à cellules B, sans précision | | |
| C85.2 | Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B | | |
| C85.7 | Autres types précisés de lymphome non hodgkinien | | |
| C85.9 | Lymphome non hodgkinien, non précisé | | |
| C86.0 | Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal | | |
| C86.1 | Lymphome hépatosplénique à cellules T | | |
| C86.2 | Lymphome à cellules T de type entéropathique | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| C91.70 | Autres leucémies lymphoïdes: Sans mention de rémission complète | C94.01 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: En rémission complète |
| C91.71 | Autres leucémies lymphoïdes: En rémission complète | C94.20 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: Sans mention de rémission complète |
| C91.80 | LLA-B à cellules matures de type Burkitt: Sans mention de rémission complète | C94.21 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: En rémission complète |
| C91.81 | LLA-B à cellules matures de type Burkitt: En rémission complète | C94.30 | Leucémie à mastocytes: Sans mention de rémission complète |
| C91.90 | Leucémie lymphoïde, sans précision: Sans mention de rémission complète | C94.31 | Leucémie à mastocytes: En rémission complète |
| C91.91 | Leucémie lymphoïde, sans précision: En rémission complète | C94.40 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: Sans mention de rémission complète |
| C92.00 | Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: Sans mention de rémission complète | C94.41 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: En rémission complète |
| C92.01 | Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: En rémission complète | C94.60 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: Sans mention de rémission complète |
| C92.10 | Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans mention de rémission complète | C94.61 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: En rémission complète |
| C92.11 | Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: En rémission complète | C94.70 | Autres leucémies précisées: Sans mention de rémission complète |
| C92.20 | Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: Sans mention de rémission complète | C94.71 | Autres leucémies précisées: En rémission complète |
| C92.21 | Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: En rémission complète | C95.00 | Leucémie aiguë à cellules non précisées: Sans mention de rémission complète |
| C92.30 | Sarcome myéloïde: Sans mention de rémission complète | C95.01 | Leucémie aiguë à cellules non précisées: En rémission complète |
| C92.31 | Sarcome myéloïde: En rémission complète | C95.70 | Autres leucémies à cellules non précisées: Sans mention de rémission complète |
| C92.40 | Leucémie promyélocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète | C95.71 | Autres leucémies à cellules non précisées: En rémission complète |
| C92.41 | Leucémie promyélocytaire aiguë: En rémission complète | C95.90 | Leucémie, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C92.50 | Leucémie myélomonocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète | C95.91 | Leucémie, sans précision: En rémission complète |
| C92.51 | Leucémie myélomonocytaire aiguë: En rémission complète | C96.0 | Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] |
| C92.60 | Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: Sans mention de rémission complète | C96.2 | Tumeur maligne à mastocytes |
| C92.61 | Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: En rémission complète | C96.4 | Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires) |
| C92.70 | Autres leucémies myéloïdes: Sans mention de rémission complète | C96.7 | Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés |
| C92.71 | Autres leucémies myéloïdes: En rémission complète | C96.8 | Sarcome histiocytaire |
| C92.80 | Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: Sans mention de rémission complète | C96.9 | Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision |
| C92.81 | Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: En rémission complète | C97 | Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) |
| C92.90 | Leucémie myéloïde, sans précision: Sans mention de rémission complète | D10.0 | Tumeur bénigne: Lèvre |
| C92.91 | Leucémie myéloïde, sans précision: En rémission complète | D10.1 | Tumeur bénigne: Langue |
| C93.00 | Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète | D10.2 | Tumeur bénigne: Plancher de la bouche |
| C93.01 | Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: En rémission complète | D10.3 | Tumeur bénigne: Parties de la bouche, autres et non précisées |
| C93.10 | Leucémie myélomonocytaire chronique: Sans mention de rémission complète | D10.5 | Tumeur bénigne: Autres parties de l'oropharynx |
| C93.11 | Leucémie myélomonocytaire chronique: En rémission complète | D10.6 | Tumeur bénigne: Rhinopharynx |
| C93.30 | Leucémie myélomonocytaire juvénile: Sans mention de rémission complète | D10.7 | Tumeur bénigne: Hypopharynx |
| C93.31 | Leucémie myélomonocytaire juvénile: En rémission complète | D10.9 | Tumeur bénigne: Pharynx, sans précision |
| C93.70 | Autres leucémies monocytaires: Sans mention de rémission complète | D11.0 | Tumeur bénigne: Glande parotide |
| C93.71 | Autres leucémies monocytaires: En rémission complète | D11.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes salivaires principales |
| C93.90 | Leucémie monocytaire, sans précision: Sans mention de rémission complète | D11.9 | Tumeur bénigne: Glande salivaire principale, sans précision |
| C93.91 | Leucémie monocytaire, sans précision: En rémission complète | D12.0 | Tumeur bénigne: Cæcum |
| C94.00 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: Sans mention de rémission complète | D12.1 | Tumeur bénigne: Appendice |
| | | D12.2 | Tumeur bénigne: Côlon ascendant |
| | | D12.3 | Tumeur bénigne: Côlon transverse |
| | | D12.4 | Tumeur bénigne: Côlon descendant |
| | | D12.5 | Tumeur bénigne: Côlon sigmoïde |
| | | D12.6 | Tumeur bénigne: Côlon, sans précision |
| | | D12.7 | Tumeur bénigne: Jonction recto-sigmoïdienne |
| | | D12.8 | Tumeur bénigne: Rectum |
| | | D12.9 | Tumeur bénigne: Anus et canal anal |
| | | D13.0 | Tumeur bénigne: Œsophage |
| | | D13.1 | Tumeur bénigne: Estomac |
| | | D13.2 | Tumeur bénigne: Duodénum |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| D13.3 | Tumeur bénigne: Parties de l'intestin grêle, autres et non précisées | D24 | Tumeur bénigne du sein |
| D13.4 | Tumeur bénigne: Foie | D25.0 | Léiomyome sous-muqueux de l'utérus |
| D13.5 | Tumeur bénigne: Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule biliaire | D25.1 | Léiomyome intramural de l'utérus |
| D13.6 | Tumeur bénigne: Pancréas | D25.2 | Léiomyome sous-séreux de l'utérus |
| D13.7 | Tumeur bénigne: Pancréas endocrine | D25.9 | Léiomyome de l'utérus, sans précision |
| D13.9 | Tumeur bénigne: Sièges mal définis de l'appareil digestif | D26.0 | Tumeur bénigne: Col de l'utérus |
| D14.0 | Tumeur bénigne: Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la face | D26.1 | Tumeur bénigne: Corps de l'utérus |
| D14.1 | Tumeur bénigne: Larynx | D26.9 | Tumeur bénigne: Utérus, sans précision |
| D14.2 | Tumeur bénigne: Trachée | D27 | Tumeur bénigne de l'ovaire |
| D14.3 | Tumeur bénigne: Bronches et poumon | D28.0 | Tumeur bénigne: Vulve |
| D14.4 | Tumeur bénigne: Appareil respiratoire, sans précision | D28.1 | Tumeur bénigne: Vagin |
| D15.0 | Tumeur bénigne: Thymus | D28.2 | Tumeur bénigne: Trompe et ligaments de l'utérus |
| D15.1 | Tumeur bénigne: Cœur | D28.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| D15.2 | Tumeur bénigne: Médiastin | D28.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de la femme, sans précision |
| D15.7 | Tumeur bénigne: Autres organes intrathoraciques précisés | D29.0 | Tumeur bénigne: Verge |
| D15.9 | Tumeur bénigne: Organe intrathoracique, sans précision | D29.1 | Tumeur bénigne: Prostate |
| D16.0 | Tumeur bénigne: Omoplate et os longs du membre supérieur | D29.2 | Tumeur bénigne: Testicule |
| D16.1 | Tumeur bénigne: Os courts du membre supérieur | D29.3 | Tumeur bénigne: Épидидyme |
| D16.2 | Tumeur bénigne: Os longs du membre inférieur | D29.4 | Tumeur bénigne: Scrotum |
| D16.3 | Tumeur bénigne: Os courts du membre inférieur | D29.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de l'homme |
| D16.41 | Tumeur bénigne: Kraniofazial | D29.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de l'homme, sans précision |
| D16.42 | Tumeur bénigne: Maxillofazial | D30.0 | Tumeur bénigne: Rein |
| D16.5 | Tumeur bénigne: Maxillaire inférieur | D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal |
| D16.6 | Tumeur bénigne: Rachis | D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère |
| D16.70 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: côtes | D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie |
| D16.71 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: sternum | D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre |
| D16.72 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: clavicule | D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires |
| D16.8 | Tumeur bénigne: Bassin, sacrum et coccyx | D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision |
| D16.9 | Tumeur bénigne: Os et cartilage articulaire, sans précision | D31.0 | Tumeur bénigne: Conjonctive |
| D18.00 | Hémangiome: Localisation non précisée | D31.1 | Tumeur bénigne: Cornée |
| D18.06 | Hémangiome: Œil et orbite | D31.2 | Tumeur bénigne: Rétine |
| D18.10 | Lymphangiome: Hygroma kystique cervical | D31.3 | Tumeur bénigne: Choroïde |
| D18.11 | Lymphangiome: Aisselle | D31.4 | Tumeur bénigne: Corps ciliaire |
| D18.12 | Lymphangiome: Aine | D31.5 | Tumeur bénigne: Glande lacrymale et canal lacrymal |
| D18.13 | Lymphangiome: Rétropéritonéal | D31.6 | Tumeur bénigne: Orbite, sans précision |
| D18.18 | Lymphangiome: Autres localisations | D31.9 | Tumeur bénigne: Œil, sans précision |
| D18.19 | Lymphangiome: Localisation non précisée | D32.0 | Tumeur bénigne: Méninges cérébrales |
| D19.0 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial de la plèvre | D32.1 | Tumeur bénigne: Méninges rachidiennes |
| D19.1 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial du péritoine | D32.9 | Tumeur bénigne: Méninges, sans précision |
| D19.7 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial d'autres sièges | D33.0 | Tumeur bénigne: Encéphale, supratentorial |
| D19.9 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial, sans précision | D33.1 | Tumeur bénigne: Encéphale, infratentorial |
| D20.0 | Tumeur bénigne: Rétropéritoine | D33.2 | Tumeur bénigne: Encéphale, sans précision |
| D20.1 | Tumeur bénigne: Péritoine | D33.3 | Tumeur bénigne: Nerfs crâniens |
| D21.0 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou | D33.4 | Tumeur bénigne: Moelle épinière |
| D21.1 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule | D33.7 | Tumeur bénigne: Autres parties précisées du système nerveux central |
| D21.2 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche | D33.9 | Tumeur bénigne: Système nerveux central, sans précision |
| D21.3 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax | D34 | Tumeur bénigne de la thyroïde |
| D21.4 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen | D35.0 | Tumeur bénigne: Surrénale |
| D21.5 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin | D35.1 | Tumeur bénigne: Parathyroïde |
| D21.6 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision | D35.2 | Tumeur bénigne: Hypophyse |
| D21.9 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision | D35.3 | Tumeur bénigne: Canal cranio-pharyngien |
| | | D35.4 | Tumeur bénigne: Épiphyse [glande pinéale] |
| | | D35.5 | Tumeur bénigne: Corpuscule carotidien |
| | | D35.6 | Tumeur bénigne: Glomus aortique et autres paraganglions |
| | | D35.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes endocrines précisées |
| | | D35.8 | Tumeur bénigne: Atteinte pluriglandulaire |
| | | D35.9 | Tumeur bénigne: Glande endocrine, sans précision |
| | | D36.0 | Tumeur bénigne: Ganglions lymphatiques |
| | | D36.1 | Tumeur bénigne: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome |
| | | D36.7 | Tumeur bénigne: Autres sièges précisés |
| | | D36.9 | Tumeur bénigne de siège non précisé |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| D37.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité buccale et pharynx | D42.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges, sans précision |
| D37.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Estomac | D43.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, supratentorial |
| D37.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Intestin grêle | D43.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, infratentorial |
| D37.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appendice | D43.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, sans précision |
| D37.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Côlon | D43.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs crâniens |
| D37.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rectum | D43.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Moelle épinière |
| D37.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Foie, vésicule et voies biliaires | D43.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres parties du système nerveux central |
| D37.70 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Pancréas | D43.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Système nerveux central, sans précision |
| D37.78 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs | D44.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thyroïde |
| D37.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil digestif, sans précision | D44.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Surrénale |
| D38.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Larynx | D44.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Parathyroïde |
| D38.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, bronches et poumon | D44.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Hypophyse |
| D38.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Plèvre | D44.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Canal cranio-pharyngien |
| D38.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Médiastin | D44.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Épiphyse [glande pinéale] |
| D38.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thymus | D44.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Corpuscule carotidien |
| D38.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes respiratoires | D44.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glomus aortique et autres paraganglions |
| D38.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil respiratoire, sans précision | D44.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glande endocrine, sans précision |
| D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus | D45 | Polyglobulie essentielle |
| D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire | D46.0 | Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée |
| D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta | D46.1 | Anémie réfractaire à sidéroblastes en couronne |
| D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme | D46.2 | Anémie réfractaire avec excès de blastes [AREB] |
| D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision | D46.4 | Anémie réfractaire, non précisée |
| D40.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Prostata | D46.5 | Anémie réfractaire avec dysplasie multilignée |
| D40.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Testicule | D46.6 | Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)] |
| D40.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l'homme | D46.7 | Autres syndromes myélodysplasiques |
| D40.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l'homme, sans précision | D46.9 | Syndrome myélodysplasique, sans précision |
| D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein | D47.0 | Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue |
| D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet | D47.1 | Maladie myéloproliférative chronique |
| D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre | D47.2 | Gammopathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] |
| D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre | D47.3 | Thrombocytémie essentielle (hémorragique) |
| D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie | D47.4 | Ostéomyélobiose |
| D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires | D47.5 | Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique] |
| D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision | D47.7 | Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue |
| D42.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges cérébrales | D47.9 | Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision |
| D42.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges rachidiennes | D48.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Os et cartilage articulaire |
| | | D48.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Tissu conjonctif et autres tissus mous |
| | | D48.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome |
| | | D48.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rétropéritoine |
| | | D48.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Péritoine |
| | | D48.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Peau |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein | D70.13 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de 4 jours à moins de 7 jours |
| D48.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres sièges précisés | | |
| D48.9 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision | D70.14 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de 7 jours à moins de 10 jours |
| D55.0 | Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] | D70.18 | Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un médicament |
| D55.1 | Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du glutathion | D70.19 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non précisées |
| D57.0 | Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises | D70.3 | Autre agranulocytose |
| D59.3 | Syndrome hémolytique urémique | D70.5 | Neutropénie cyclique |
| D60.0 | Aplasia médullaire [anémie aplastique] acquise pure, chronique | D70.6 | Autre neutropénie |
| D60.1 | Aplasia médullaire [anémie aplastique] acquise pure, transitoire | D70.7 | Neutropénie, sans précision |
| D60.8 | Autres aplasies médullaires [anémie aplastique] acquises pures | D80.0 | Hypogammaglobulinémie héréditaire |
| D60.9 | Aplasia médullaire [anémie aplastique] acquise pure, sans précision | D80.2 | Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA] |
| D61.0 | Anémies aplastiques constitutionnelle | D80.3 | Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [IgG] |
| D61.10 | Aplasia médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un traitement cytostatique | D80.4 | Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM] |
| D61.18 | Autre aplasia médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse | D80.5 | Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [IgM] |
| D61.19 | Aplasia médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse, sans précision | D81.0 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie réticulaire |
| D61.2 | Anémies aplastiques due à d'autres agents externes | D81.1 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de cellules B et T |
| D61.3 | Anémies aplastiques idiopathique | D81.2 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de cellules B |
| D61.8 | Autres anémies aplastiques précisées | D81.3 | Déficit en adénosine désaminase [ADA] |
| D61.9 | Anémies aplastiques, sans précision | D81.4 | Syndrome de Nézelof |
| D64.0 | Anémie sidéroblastique héréditaire | D81.5 | Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP] |
| D64.1 | Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie | D81.6 | Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe I |
| D64.2 | Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines | D81.7 | Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe II |
| D64.3 | Autres anémies sidéroblastiques | D81.8 | Autres déficits immunitaires combinés |
| D66 | Carence héréditaire en facteur VIII | D81.9 | Déficit immunitaire combiné, sans précision |
| D67 | Carence héréditaire en facteur IX | D82.0 | Syndrome de Wiskott-Aldrich |
| D68.00 | Maladie de von Willebrand, héréditaire | D82.1 | Syndrome de Di George |
| D68.01 | Maladie de von Willebrand, acquise | D83.0 | Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B |
| D68.09 | Maladie de von Willebrand, sans précision | D83.1 | Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T immunorégulateurs |
| D68.1 | Carence héréditaire en facteur XI | D83.2 | Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps anti-lymphocytes B ou T |
| D68.20 | Carence héréditaire en facteur I | D83.8 | Autres déficits immunitaires communs variables |
| D68.21 | Carence héréditaire en facteur II | D83.9 | Déficit immunitaire commun variable, sans précision |
| D68.22 | Carence héréditaire en facteur V | D89.0 | Hypergammaglobulinémie polyclonale |
| D68.23 | Carence héréditaire en facteur VII | D89.1 | Cryoglobulinémie |
| D68.24 | Carence héréditaire en facteur X | E00.0 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique |
| D68.25 | Carence héréditaire en facteur XII | E00.1 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxœdémateux |
| D68.26 | Carence héréditaire en facteur XIII | E00.2 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte |
| D68.28 | Carence héréditaire d'autres facteurs de coagulation | E00.9 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision |
| D68.31 | Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps anti-facteur VIII | E01.8 | Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode |
| D68.32 | Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de coagulation | E02 | Hypothyroïdie par carence inapparente en iode |
| D68.33 | Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K) | E03.0 | Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus |
| D68.34 | Troubles hémorragiques dus aux héparines | E03.1 | Hypothyroïdie congénitale, sans goitre |
| D68.35 | Troubles hémorragiques dus à d'autres anticoagulants | E03.5 | Coma myxœdémateux |
| D68.38 | Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres anticorps et d'anticorps non précisés | E06.0 | Thyroïdite aiguë |
| D69.9 | Affection hémorragique, sans précision | E06.4 | Thyroïdite médicamenteuse |
| D70.0 | Agranulocytose et neutropénie congénitale | E07.1 | Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse |
| D70.10 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de moins de 4 jours | E15 | Coma hypoglycémique non diabétique |
| D70.11 | Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de 20 jours | E20.0 | Hypoparathyroïdie idiopathique |
| D70.12 | Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou plus | E20.8 | Autres hypoparathyroïdies |
| | | E20.9 | Hypoparathyroïdie, sans précision |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| E23.2 | Diabète insipide | E80.0 | Porphyrie érythroïdétique héréditaire |
| E25.00 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme classique | E80.1 | Porphyrie cutanée tardive |
| E25.01 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme tardive | E80.2 | Autres porphyries |
| E25.08 | Autres anomalies adrénogénitales congénitales liées à un déficit enzymatique | E80.6 | Autres anomalies du métabolisme de la bilirubine |
| E25.09 | Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit enzymatique, sans précision | E83.0 | Anomalies du métabolisme du cuivre |
| E25.8 | Autres anomalies génito-surréaliennes | E84.0 | Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires |
| E25.9 | Anomalie génito-surrénalienne, sans précision | E84.1 | Fibrose kystique avec manifestations intestinales |
| E27.0 | Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux | E84.80 | Mucoviscidose à manifestation pulmonaire et intestinale |
| E27.1 | Insuffisance corticosurrénale primaire | E84.87 | Mucoviscidose avec autres manifestations multiples |
| E27.2 | Crise addisonienne | E84.88 | Mucoviscidose avec autres manifestations |
| E27.3 | Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse | E84.9 | Fibrose kystique, sans précision |
| E27.4 | Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision | E88.1 | Lipodystrophie, non classée ailleurs |
| E27.5 | Hyperfonctionnement de la médullosurrénale | E89.2 | Hypoparathyroïdie après des actes médicaux |
| E27.8 | Autres maladies précisées de la glande surrénale | E89.6 | Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux |
| E29.0 | Hyperfonction testiculaire | F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} |
| E32.1 | Abcès du thymus | F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage |
| E34.3 | Insuffisance staturale, non classée ailleurs | F82.0 | Troubles spécifiques du développement de la motricité globale |
| E35.1 | Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs | F82.1 | Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et graphique |
| E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | F82.2 | Troubles spécifiques du développement de la motricité buccale |
| E70.0 | Phénylcétonurie classique | F82.9 | Troubles spécifiques du développement des fonctions motrices, sans précision |
| E70.1 | Autres hyperphénylalaninémies | F83 | Troubles spécifiques mixtes du développement |
| E70.2 | Anomalies du métabolisme de la tyrosine | G00.0 | Méningite à Haemophilus influenzae |
| E70.3 | Albinisme | G00.1 | Méningite à pneumocoques |
| E70.8 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques | G00.2 | Méningite à streptocoques |
| E70.9 | Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision | G00.3 | Méningite à staphylocoques |
| E71.0 | Maladie des urines à odeur de sirop d'érable | G00.8 | Autres méningites bactériennes |
| E71.1 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée | G00.9 | Méningite bactérienne, sans précision |
| E71.2 | Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision | G01 | Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs |
| E72.0 | Anomalies du transport des acides aminés | G02.0 | Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs |
| E72.1 | Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés | G02.1 | Méningite au cours de mycoses classées ailleurs |
| E72.2 | Anomalies du cycle de l'uréogénèse | G02.8 | Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs |
| E72.3 | Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine | G03.0 | Méningite à liquide clair |
| E72.4 | Anomalies du métabolisme de l'ornithine | G03.1 | Méningite chronique |
| E72.5 | Anomalies du métabolisme de la glycine | G03.2 | Méningite récurrente bénigne [Mollaret] |
| E72.8 | Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés | G03.8 | Méningite due à d'autres causes précisées |
| E72.9 | Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision | G03.9 | Méningite, sans précision |
| E74.0 | Thésaurismose glycogénique | G05.0 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs |
| E74.1 | Anomalies du métabolisme du fructose | G05.1 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs |
| E74.2 | Anomalies du métabolisme du galactose | G05.2 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| E76.0 | Mucopolysaccharidose, type I | G05.8 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| E76.1 | Mucopolysaccharidose, type II | G06.0 | Abcès et granulome intracrâniens |
| E76.2 | Autres mucopolysaccharidoses | G06.1 | Abcès et granulome intrarachidiens |
| E76.3 | Mucopolysaccharidose, sans précision | G06.2 | Abcès extra-dural et sous-dural, sans précision |
| E76.8 | Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes | G07 | Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs |
| E76.9 | Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision | G08 | Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes |
| E78.6 | Déficit en lipoprotéines | G12.0 | Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman] |
| E78.9 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision | G12.1 | Autres amyotrophies spinales héréditaires |
| E79.0 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée | G12.8 | Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés |
| E79.1 | Syndrome de Lesch-Nyhan | G12.9 | Amyotrophie spinale, sans précision |
| E79.8 | Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine | | |
| E79.9 | Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision | | |

| | | | |
|--------|--|--------------------------|---|
| G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples | H13.3 H16.8 H19.1 | Pemphigoïde oculaire {L12.-} Autres kératites Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès {B00.5} |
| G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques | H19.2 | Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| G51.0 | Paralysie faciale | | Affections chorioretiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| G52.7 | Affections de plusieurs nerfs crâniens | H32.0 | Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs |
| G53.1 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} | H58.0 | Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs |
| G53.2 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose {D86.8} | H62.1 | Otite moyenne aiguë supprimée |
| G53.3 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales {C00-D48} | H66.0 I12.00 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| G54.1 | Affections du plexus lombosacré | | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| G55.1 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux {M50-M51} | I12.01 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| G55.2 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses {M47.-} | I12.90 I12.91 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| G70.0 | Myasthénie | | Hypertension vasculo-rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| G70.2 | Myasthénie congénitale et au cours du développement | I15.00 | Hypertension vasculo-rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| G70.8 | Autres affections neuromusculaires précisées | I15.01 | Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Sans mention de crise hypertensive |
| G71.0 | Dystrophie musculaire | | Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Avec mention de crise hypertensive |
| G71.1 | Affections myotoniques | I15.10 | Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu |
| G71.2 | Myopathies congénitales | | Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu |
| G71.9 | Affection musculaire primitive, sans précision | I15.11 | Hypertension pulmonaire primitive |
| G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | I26.0 | Cardiopathie due à cyphoscoliose |
| G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique | I26.9 | Hypertension pulmonaire en présence d'une thromboembolie chronique |
| G82.39 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée | I27.0 | Péricardite idiopathique aiguë non spécifique |
| G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | I27.1 | Péricardite infectieuse |
| G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique | I27.20 | Autres formes de péricardite aiguë |
| G82.49 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée | I30.0 | Péricardite aiguë, sans précision |
| G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | I30.1 | Hémopéricarde, non classé ailleurs |
| G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique | I30.8 I30.9 | Epanchement péricardique (non inflammatoire) |
| G82.59 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée | I31.2 I31.3 I31.80 | Tamponnade cardiaque |
| G83.0 | Diparésie et diplégie des membres supérieurs | I31.88 | Autres maladies précisées du péricarde |
| G83.1 | Monoplégie d'un membre inférieur | I31.9 | Maladie du péricarde, sans précision |
| G83.2 | Monoparésie et monoplégie d'un membre supérieur | I32.0 | Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| G83.3 | Monoparésie et monoplégie, sans précision | | Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| G83.40 | Syndrome de la queue de cheval complet | I32.1 | Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| G83.41 | Syndrome de la queue de cheval incomplet | | |
| G83.49 | Syndrome de la queue de cheval, non précisé | I32.8 | Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë |
| G91.1 | Hydrocéphalie obstructive (non communicante) | | Endocardite aiguë, sans précision |
| G91.20 | Hydrocéphalie à pression normale idiopathique | I33.0 | Sténose de la valvule pulmonaire |
| G91.21 | Hydrocéphalie à pression normale secondaire | I33.9 | Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs |
| G91.29 | Hydrocéphalie à pression normale, non précisée | I37.0 | Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs |
| G91.3 | Hydrocéphalie post-traumatique, sans précision | I39.0 | Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs |
| G91.8 | Autres hydrocéphalies | | Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs |
| G91.9 | Hydrocéphalie, sans précision | I39.1 | Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs |
| G94.0 | Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} | | Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs |
| G94.1 | Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales {C00-D48} | I39.2 | Myocardite infectieuse |
| G94.2 | Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs | I39.3 I39.4 | Myocardite aiguë, sans précision |
| G95.10 | Hémorragie rachidienne non traumatique | | Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| G95.18 | Autres myélopathies vasculaires | I39.8 | |
| G95.2 | Compression médullaire, sans précision | | |
| G95.9 | Affection de la moelle épinière, sans précision | I40.0 | |
| G96.0 | Écoulement de liquide céphalorachidien | I40.9 | |
| G97.0 | Écoulement de liquide céphalorachidien après rachicentèse | I41.0 | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| I41.1 | Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs | I60.9 | Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision |
| I41.2 | Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | I61.0 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale |
| I41.8 | Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs | I61.1 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale |
| I43.1 | Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques | I61.2 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée |
| I43.2 | Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles | I61.3 | Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral |
| I44.0 | Bloc auriculoventriculaire du premier degré | I61.4 | Hémorragie intracérébrale cérébelleuse |
| I44.1 | Bloc auriculoventriculaire du second degré | I61.5 | Hémorragie intracérébrale intraventriculaire |
| I44.2 | Bloc auriculoventriculaire complet | I61.6 | Hémorragie intracérébrale, localisations multiples |
| I44.3 | Blocs auriculoventriculaires, autres et sans précision | I61.8 | Autres hémorragies intracérébrales |
| I44.4 | Bloc fasciculaire antérieur gauche | I61.9 | Hémorragie intracérébrale, sans précision |
| I44.5 | Bloc fasciculaire postérieur gauche | I62.00 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Aiguë |
| I44.6 | Blocs fasciculaires, autres et sans précision | I62.01 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Subaiguë |
| I44.7 | Bloc de branche gauche, sans précision | I62.02 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Chronique |
| I45.0 | Bloc fasciculaire droit | I62.09 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Non précisée |
| I45.1 | Blocs de branche droit, autres et sans précision | I62.1 | Hémorragie extra-durale non traumatique |
| I45.2 | Bloc bifasciculaire | I62.9 | Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision |
| I45.3 | Bloc trifasciculaire | I63.0 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales |
| I45.4 | Bloc ventriculaire non spécifique | I63.1 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales |
| I45.5 | Autre bloc cardiaque précisé | I63.2 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé |
| I45.6 | Syndrome de pré-excitation | I63.3 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales |
| I45.8 | Autres troubles précisés de la conduction | I63.4 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales |
| I45.9 | Trouble de la conduction, sans précision | I63.5 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé |
| I46.0 | Arrêt cardiaque réanimé avec succès | I63.6 | Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène |
| I46.1 | Mort cardiaque subite, décrite ainsi | I63.8 | Autres infarctus cérébraux |
| I46.9 | Arrêt cardiaque, sans précision | I63.9 | Infarctus cérébral, sans précision |
| I47.1 | Tachycardie supraventriculaire | I65.0 | Occlusion et sténose de l'artère vertébrale |
| I47.2 | Tachycardie ventriculaire | I65.1 | Occlusion et sténose de l'artère basilaire |
| I47.9 | Tachycardie paroxystique, sans précision | I65.2 | Occlusion et sténose de l'artère carotide |
| I48.0 | Fibrillation auriculaire, paroxystique | I65.3 | Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales |
| I48.1 | Fibrillation auriculaire, persistante | I65.8 | Occlusion et sténose d'une autre artère précérébrale |
| I48.2 | Fibrillation auriculaire, permanente | I65.9 | Occlusion et sténose d'une artère précérébrale, sans précision |
| I48.3 | Flutter auriculaire, typique | I66.0 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne |
| I48.4 | Flutter auriculaire, atypique | I66.1 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale antérieure |
| I48.9 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision | I66.2 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure |
| I49.0 | Fibrillation et flutter ventriculaires | I66.3 | Occlusion et sténose des artères cérébelleuses |
| I50.00 | Insuffisance cardiaque droite primaire | I66.4 | Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales |
| I50.01 | Insuffisance cardiaque droite secondaire | I66.8 | Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale |
| I50.11 | Insuffisance cardiaque gauche: Sans symptôme | I66.9 | Occlusion et sténose d'une artère cérébrale, sans précision |
| I50.12 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort important | I67.10 | Anévrisme cérébral (acquis) |
| I50.13 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger | I67.11 | Fistule artério-veineuse cérébrale (acquise) |
| I50.14 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos | I67.6 | Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien |
| I50.19 | Insuffisance ventriculaire gauche: Non précisée | I71.00 | Dissection de l'aorte localisation non précisée, sans indication de rupture |
| I50.9 | Insuffisance cardiaque, sans précision | I71.01 | Dissection de l'aorte thoracique, sans indication de rupture |
| I51.1 | Rupture des cordages tendineux, non classée ailleurs | I71.02 | Dissection de l'aorte abdominale, sans indication de rupture |
| I51.2 | Rupture du muscle papillaire, non classée ailleurs | I71.03 | Dissection de l'aorte thoracoabdominale, sans indication de rupture |
| I51.4 | Myocardite, sans précision | I71.04 | Dissection de l'aorte localisation non précisée, avec rupture |
| I51.5 | Dégénérescence du myocarde | I71.05 | Dissection de l'aorte thoracique, avec rupture |
| I51.6 | Maladie cardio-vasculaire, sans précision | I71.06 | Dissection de l'aorte abdominale, avec rupture |
| I60.0 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien | | |
| I60.1 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne | | |
| I60.2 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure | | |
| I60.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure | | |
| I60.4 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire | | |
| I60.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale | | |
| I60.6 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes | | |
| I60.7 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision | | |
| I60.8 | Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| I71.07 | Dissection de l'aorte thoracoabdominale, avec rupture | J12.3 | Pneumonie due au Metapneumovirus humain |
| I71.1 | Anévrisme aortique thoracique, rompu | J12.8 | Autres pneumonie virales |
| I71.2 | Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture | J12.9 | Pneumonie virale, sans précision |
| I71.3 | Anévrisme aortique abdominal, rompu | J13 | Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae |
| I71.4 | Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture | J14 | Pneumonie due à Haemophilus influenzae |
| I71.5 | Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), rompu | J15.0 | Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae |
| I71.6 | Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), sans mention de rupture | J15.1 | Pneumonie due à Pseudomonas |
| I71.8 | Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu | J15.2 | Pneumonie due à des staphylocoques |
| I71.9 | Anévrisme aortique de localisation non précisée, sans mention de rupture | J15.3 | Pneumonie due à des streptocoques, groupe B |
| I73.8 | Autres maladies vasculaires périphériques précisées | J15.4 | Pneumonie due à d'autres streptocoques |
| I73.9 | Maladie vasculaire périphérique, sans précision | J15.5 | Pneumonie due à Escherichia coli |
| I74.0 | Embolie et thrombose de l'aorte abdominale | J15.6 | Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif |
| I74.1 | Embolie et thrombose de parties de l'aorte, autres et non précisées | J15.7 | Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae |
| I74.2 | Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs | J15.8 | Autres pneumonies bactériennes |
| I74.3 | Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs | J15.9 | Pneumonie bactérienne, sans précision |
| I74.4 | Embolie et thrombose des artères distales, sans précision | J16.0 | Pneumonie due à Chlamydia |
| I74.5 | Embolie et thrombose de l'artère iliaque | J16.8 | Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux |
| I74.8 | Embolie et thrombose d'autres artères | J17.0 | Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| I74.9 | Embolie et thrombose d'artères non précisées | J17.1 | Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs |
| I77.2 | Rupture d'une artère | J17.2 | Pneumonie au cours de mycoses |
| I77.5 | Nécrose d'une artère | J17.3 | Pneumonie au cours de maladies parasitaires |
| I79.0 | Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs | J17.8 | Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| I79.2 | Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs | J18.0 | Bronchopneumonie, sans précision |
| I80.1 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale | J18.1 | Pneumonie lobaire, sans précision |
| I80.20 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines pelviennes | J18.8 | Autres pneumonies, micro-organisme non précisé |
| I80.28 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs | J18.9 | Pneumonies, sans précision |
| I81 | Thrombose de la veine porte | J21.0 | Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] |
| I82.0 | Syndrome de Budd-Chiari | J21.1 | Bronchiolite aiguë au Metapneumovirus humain |
| I82.2 | Embolie et thrombose de la veine cave | J21.8 | Bronchiolite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés |
| I82.3 | Embolie et thrombose de la veine rénale | J21.9 | Bronchiolite aiguë, sans précision |
| I85.0 | Varices œsophagiennes hémorragiques | J34.3 | Hypertrophie des cornets du nez |
| I89.1 | Lymphangite | J38.00 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Non précisée |
| I89.8 | Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques | J38.02 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Unilatérale, totale |
| I97.0 | Syndrome post-cardiotomie | J38.03 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Bilatérale, partielle |
| I97.1 | Autres troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque | J38.6 | Sténose du larynx |
| I98.0 | Syphilis cardio-vasculaire | J38.7 | Autres maladies du larynx |
| I98.1 | Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | J39.0 | Abcès parapharyngé et rétropharyngé |
| J09 | Grippe à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié | J69.0 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements |
| J10.0 | Grippe avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié | J69.1 | Pneumonie due à des huiles et des essences |
| J10.1 | Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus d'influenza saisonnière identifié | J69.8 | Pneumonie due à d'autres substances solides et liquides |
| J10.8 | Grippe avec d'autres manifestations, virus d'influenza saisonnière identifié | J80.01 | Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]: Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] léger chez l'adulte |
| J11.0 | Grippe avec pneumonie, virus non identifié | J80.02 | Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]: Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] modéré chez l'adulte |
| J11.1 | Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus non identifié | J80.03 | Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]: Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] sévère chez l'adulte |
| J11.8 | Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié | J80.09 | Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]: Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] sans précision du degré de sévérité |
| J12.0 | Pneumonie adénovirale | J85.0 | Gangrène et nécrose du poumon |
| J12.1 | Pneumonie due au virus respiratoire syncytial [VRS] | J85.1 | Abcès du poumon avec pneumonie |
| J12.2 | Pneumonie due aux virus paragrippaux | J85.2 | Abcès du poumon sans pneumonie |
| | | J85.3 | Abcès du médiastin |
| | | J86.0 | Pyothorax avec fistule |
| | | J86.9 | Pyothorax sans fistule |
| | | J90 | Epanchement pleural, non classé ailleurs |
| | | J91 | Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| J94.0 | Epanchement chyleux | K44.1 | Hernie diaphragmatique, avec gangrène |
| J94.2 | Hémothorax | K45.1 | Autres hernies abdominales précisées, avec gangrène |
| J94.8 | Autres affections pleurales précisées | K46.1 | Hernie abdominale non précisée, avec gangrène |
| J94.9 | Affection pleurale, sans précision | K52.1 | Gastroentérite et colite toxiques |
| J95.0 | Fonctionnement défectueux d'un trachéostome | K55.0 | Troubles vasculaires aigus de l'intestin |
| J95.80 | Pneumothorax iatrogène | K55.21 | Angiodysplasie du côlon: Sans indication de saignement |
| K07.8 | Autres anomalies dento-faciales | K56.0 | Iléus paralytique |
| K22.2 | Obstruction de l'œsophage | K56.1 | Invagination |
| K22.3 | Perforation de l'œsophage | K56.2 | Volvulus |
| K22.4 | Dyskinésie de l'œsophage | K56.4 | Autres obstructions de l'intestin |
| K31.6 | Fistule de l'estomac et du duodénum | K56.6 | Occlusions intestinales, autres et sans précision |
| K35.2 | Appendicite aiguë avec péritonite généralisée | K56.7 | Iléus, sans précision |
| K35.30 | Appendicite aiguë avec péritonite localisée sans perforation ni rupture | K59.3 | Mégacôlon, non classé ailleurs |
| K35.31 | Appendicite aiguë avec péritonite localisée avec perforation ou rupture | K61.0 | Abcès anal |
| K35.32 | Appendicite aiguë avec abcès péritonéal | K61.1 | Abcès rectal |
| K35.8 | Appendicite aiguë, sans précision | K61.2 | Abcès ano-rectal |
| K37 | Appendicite, sans précision | K61.3 | Abcès ischio-rectal |
| K40.00 | Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K61.4 | Abcès intrasphinctérien |
| K40.01 | Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante | K62.2 | Prolapsus anal |
| K40.10 | Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K62.3 | Prolapsus rectal |
| K40.11 | Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Hernie récidivante | K62.4 | Sténose de l'anus et du rectum |
| K40.30 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K63.0 | Abcès de l'intestin |
| K40.31 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante | K63.1 | Perforation de l'intestin (non traumatique) |
| K40.40 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K63.2 | Fistule de l'intestin |
| K40.41 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Hernie récidivante | K63.3 | Ulcère de l'intestin |
| K41.00 | Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K65.00 | Péritonite bactérienne spontanée [PBS] (aiguë) |
| K41.01 | Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante | K65.09 | Péritonite aiguë, autres et sans précision |
| K41.10 | Hernie crurale bilatérale, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K65.8 | Autres péritonites |
| K41.11 | Hernie crurale bilatérale, avec gangrène: Hernie récidivante | K65.9 | Péritonite, sans précision |
| K41.30 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K66.0 | Adhérences péritonéales |
| K41.31 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante | K66.1 | Hémopéritoine |
| K41.40 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K66.2 | Fibrose rétropéritonéale |
| K41.41 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Hernie récidivante | K66.8 | Autres maladies précisées du péritoine |
| K42.0 | Hernie ombilicale avec occlusion, sans gangrène | K67.0 | Péritonite à Chlamydia {A74.8} |
| K42.1 | Hernie ombilicale, avec gangrène | K67.1 | Péritonite gonococcique {A54.8} |
| K43.0 | Hernie incisionnelle avec occlusion, sans gangrène | K67.3 | Péritonite tuberculeuse {A18.3} |
| K43.1 | Hernie incisionnelle avec gangrène | K67.8 | Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs |
| K43.3 | Hernie parastomale avec occlusion, sans gangrène | K71.0 | Maladie toxique du foie avec cholestase |
| K43.4 | Hernie parastomale, avec gangrène | K71.1 | Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique |
| K43.60 | Hernie épigastrique avec occlusion, sans gangrène | K71.2 | Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë |
| K43.68 | Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec occlusion, sans gangrène | K71.3 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante |
| K43.69 | Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec occlusion, sans gangrène | K71.4 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique lobulaire |
| K43.70 | Hernie épigastrique avec gangrène | K71.5 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active |
| K43.78 | Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec gangrène | K71.6 | Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs |
| K43.79 | Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec gangrène | K71.7 | Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie |
| K44.0 | Hernie diaphragmatique avec occlusion, sans gangrène | K71.80 | Maladie toxique veino-occlusive du foie |
| | | K71.88 | Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie |
| | | K71.9 | Maladie toxique du foie, sans précision |
| | | K72.0 | Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë, non classée ailleurs |
| | | K72.10 | Insuffisance hépatique aiguë sur chronique, non classée ailleurs |
| | | K74.0 | Fibrose hépatique |
| | | K74.2 | Fibrose hépatique, avec sclérose hépatique |
| | | K74.3 | Angiocholite biliaire primitive |
| | | K74.4 | Cirrhose biliaire secondaire |
| | | K74.5 | Cirrhose biliaire, sans précision |
| | | K74.6 | Cirrhoses du foie, autres et sans précision |
| | | K75.0 | Abcès du foie |
| | | K75.1 | Phlébite de la veine porte |
| | | K75.2 | Hépatite réactive non spécifique |
| | | K75.3 | Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs |
| | | K75.4 | Hépatite auto-immune |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| K75.8 | Autres maladies inflammatoires précisées du foie | M00.07 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Cheville et pied |
| K75.9 | Maladie inflammatoire du foie, sans précision | | |
| K76.0 | Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs | M00.08 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Autres |
| K76.2 | Nécrose hémorragique centrale du foie | M00.09 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Localisations non précisées |
| K76.3 | Infarctus hépatique | M00.10 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Sièges multiples |
| K76.4 | Pélioïse hépatique | | |
| K76.6 | Hypertension portale | M00.11 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région scapulaire |
| K76.7 | Syndrome hépato-rénal | | |
| K77.0 | Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | M00.12 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Bras |
| K77.11 | Stade 1 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.01} | M00.13 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Avant-bras |
| K77.12 | Stade 2 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02} | M00.14 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Main |
| K77.13 | Stade 3 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02} | M00.15 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région pelvienne et cuisse |
| K77.14 | Stade 4 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02} | M00.16 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Jambe |
| K77.21 | Stade 1 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.05}, {T86.06} | M00.17 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Cheville et pied |
| K77.22 | Stade 2 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.06} | M00.18 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Autres |
| K77.23 | Stade 3 de maladie chronique du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.07} | M00.19 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Localisations non précisées |
| K77.8 | Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs | M00.20 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Sièges multiples |
| K83.1 | Obstruction des voies biliaires | M00.21 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région scapulaire |
| K90.2 | Syndrome de l'anse borgne, non classé ailleurs | M00.22 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Bras |
| K90.3 | Stéatorrhée pancréatique | M00.23 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Avant-bras |
| K91.1 | Syndromes consécutifs à une intervention gastrique | M00.24 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Main |
| K93.1 | Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas {B57.3} | M00.25 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région pelvienne et cuisse |
| L00.0 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle | M00.26 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Jambe |
| L00.1 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus | M00.27 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Cheville et pied |
| L10.2 | Pemphigus foliacé | M00.28 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Autres |
| L11.8 | Autres formes précisées d'acantholyse | M00.29 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Localisations non précisées |
| L11.9 | Acantholyse, sans précision | M00.80 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Sièges multiples |
| L12.0 | Pemphigoïde bulleux | M00.81 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Région scapulaire |
| L12.3 | Epidermolyse bulleuse acquise | M00.82 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Bras |
| L12.8 | Autres pemphigoïdes | M00.83 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Avant-bras |
| L12.9 | Pemphigoïde, sans précision | M00.84 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Main |
| L13.0 | Dermite herpétiforme [Maladie de Duhring-Brocq] | M00.85 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Région pelvienne et cuisse |
| L13.1 | Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] | M00.86 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Jambe |
| L13.8 | Autres dermatoses bulleuses précisées | M00.87 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Cheville et pied |
| L14 | Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs | M00.88 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Autres |
| L40.1 | Psoriasis pustuleuse généralisé | M00.89 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Localisations non précisées |
| L51.0 | Érythème polymorphe non bulleux | M01.00 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Sièges multiples |
| L51.1 | Érythème polymorphe bulleux | M01.01 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région scapulaire |
| L51.20 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle SAI | M01.02 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Bras |
| L51.21 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle | M01.03 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Avant-bras |
| L51.8 | Autres formes d'érythème polymorphe | M01.04 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Main |
| L51.9 | Érythème polymorphe, sans précision | M01.05 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse |
| L74.4 | Anhidrose | M01.06 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Jambe |
| M00.00 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Sièges multiples | M01.07 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Cheville et pied |
| M00.01 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région scapulaire | M01.08 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Autres |
| M00.02 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Bras | | |
| M00.03 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Avant-bras | | |
| M00.04 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Main | | |
| M00.05 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région pelvienne et cuisse | | |
| M00.06 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Jambe | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| M01.09 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées | M10.17 | Goutte saturnine: Cheville et pied |
| M01.10 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Sièges multiples | M10.18 | Goutte saturnine: Autres |
| M01.11 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région scapulaire | M10.19 | Goutte saturnine: Localisations non précisées |
| M01.12 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Bras | M10.20 | Goutte médicamenteuse: Sièges multiples |
| M01.13 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Avant-bras | M10.21 | Goutte médicamenteuse: Région scapulaire |
| M01.14 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Main | M10.22 | Goutte médicamenteuse: Bras |
| M01.15 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse | M10.23 | Goutte médicamenteuse: Avant-bras |
| M01.16 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Jambe | M10.24 | Goutte médicamenteuse: Main |
| M01.17 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Cheville et pied | M10.25 | Goutte médicamenteuse: Région pelvienne et cuisse |
| M01.18 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Autres | M10.26 | Goutte médicamenteuse: Jambe |
| M01.19 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Localisations non précisées | M10.27 | Goutte médicamenteuse: Cheville et pied |
| M01.30 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples | M10.28 | Goutte médicamenteuse: Autres |
| M01.31 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire | M10.29 | Goutte médicamenteuse: Localisations non précisées |
| M01.32 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Bras | M14.80 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Sièges multiples |
| M01.33 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras | M14.81 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région scapulaire |
| M01.34 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Main | M14.82 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Bras |
| M01.35 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M14.83 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Avant-bras |
| M01.36 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe | M14.84 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Main |
| M01.37 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied | M14.85 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M01.38 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Autres | M14.86 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Jambe |
| M01.39 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées | M14.87 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Cheville et pied |
| M01.40 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Sièges multiples | M14.88 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Autres |
| M01.41 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région scapulaire | M14.89 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M01.42 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Bras | M32.0 | Lupus érythémateux disséminé médicamenteux |
| M01.43 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Avant-bras | M32.1 | Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils |
| M01.44 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Main | M32.8 | Autres formes de lupus érythémateux disséminé |
| M01.45 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région pelvienne et cuisse | M32.9 | Lupus érythémateux disséminé, sans précision |
| M01.46 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Jambe | M36.1 | Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs {C00-D48} |
| M01.47 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Cheville et pied | M36.2 | Arthropathie hémophilique [D66-D68] |
| M01.48 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Autres | M36.3 | Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs [D50-D76] |
| M01.49 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Localisations non précisées | M36.51 | Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.05}, {T86.06} |
| M01.60 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Sièges multiples | M36.52 | Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.06} |
| M01.61 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région scapulaire | M36.53 | Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.07} |
| M01.62 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Bras | M36.8 | Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| M01.63 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Avant-bras | M46.20 | Ostéomyélite vertébrale: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M01.64 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Main | M46.21 | Ostéomyélite vertébrale: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M01.65 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région pelvienne et cuisse | M46.22 | Ostéomyélite vertébrale: Région cervicale |
| M01.66 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Jambe | M46.23 | Ostéomyélite vertébrale: Région cervico-dorsale |
| M01.67 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Cheville et pied | M46.24 | Ostéomyélite vertébrale: Région dorsale |
| M01.68 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Autres | M46.25 | Ostéomyélite vertébrale: Région dorso-lombaire |
| M01.69 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Localisations non précisées | M46.26 | Ostéomyélite vertébrale: Région lombaire |
| M10.10 | Goutte saturnine: Sièges multiples | M46.27 | Ostéomyélite vertébrale: Région lombo-sacrée |
| M10.11 | Goutte saturnine: Région scapulaire | M46.28 | Ostéomyélite vertébrale: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M10.12 | Goutte saturnine: Bras | M46.29 | Ostéomyélite vertébrale: Localisation non précisée |
| M10.13 | Goutte saturnine: Avant-bras | M48.40 | Fracture vertébrale de fatigue: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M10.14 | Goutte saturnine: Main | M48.41 | Fracture vertébrale de fatigue: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M10.15 | Goutte saturnine: Région pelvienne et cuisse | M48.42 | Fracture vertébrale de fatigue: Région cervicale |
| M10.16 | Goutte saturnine: Jambe | M48.43 | Fracture vertébrale de fatigue: Région cervico-dorsale |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| M48.44 | Fracture vertébrale de fatigue: Région dorsale | M84.33 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Avant-bras |
| M48.45 | Fracture vertébrale de fatigue: Région dorso-lombaire | M84.34 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Main |
| M48.46 | Fracture vertébrale de fatigue: Région lombaire | M84.35 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M48.47 | Fracture vertébrale de fatigue: Région lombo-sacrée | M84.36 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Jambe |
| M48.48 | Fracture vertébrale de fatigue: Région sacrée et sacro-coccygienne | M84.37 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Cheville et pied |
| M48.49 | Fracture vertébrale de fatigue: Localisation non précisée | M84.38 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Autres |
| M48.50 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale | M84.39 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Localisations non précisées |
| M48.51 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | M84.40 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Sièges multiples |
| M48.52 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région cervicale | M84.41 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région scapulaire |
| M48.53 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région cervico-dorsale | M84.42 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Bras |
| M48.54 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorsale | M84.43 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Avant-bras |
| M48.55 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorso-lombaire | M84.44 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Main |
| M48.56 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombaire | M84.45 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M48.57 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombo-sacrée | M84.46 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Jambe |
| M48.58 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne | M84.47 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Cheville et pied |
| M48.59 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Localisation non précisée | M84.48 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Autres |
| M49.50 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale | M84.49 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Localisations non précisées |
| M49.51 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | M86.00 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Sièges multiples |
| M49.52 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervicale | M86.01 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Région scapulaire |
| M49.53 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale | M86.02 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Bras |
| M49.54 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorsale | M86.03 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Avant-bras |
| M49.55 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire | M86.04 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Main |
| M49.56 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombaire | M86.05 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Région pelvienne et cuisse |
| M49.57 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée | M86.06 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Jambe |
| M49.58 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne | M86.07 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Cheville et pied |
| M49.59 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisation non précisée | M86.08 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Autres |
| M53.3 | Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs | M86.09 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Localisations non précisées |
| M60.15 | Myosite interstitielle: Région pelvienne et cuisse | M86.10 | Autres ostéomyélites aiguës: Sièges multiples |
| M73.00 | Bursite gonococcique {A54.4}: Sièges multiples | M86.11 | Autres ostéomyélites aiguës: Région scapulaire |
| M73.01 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région scapulaire | M86.12 | Autres ostéomyélites aiguës: Bras |
| M73.02 | Bursite gonococcique {A54.4}: Bras | M86.13 | Autres ostéomyélites aiguës: Avant-bras |
| M73.03 | Bursite gonococcique {A54.4}: Avant-bras | M86.14 | Autres ostéomyélites aiguës: Main |
| M73.04 | Bursite gonococcique {A54.4}: Main | M86.15 | Autres ostéomyélites aiguës: Région pelvienne et cuisse |
| M73.05 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région pelvienne et cuisse | M86.16 | Autres ostéomyélites aiguës: Jambe |
| M73.06 | Bursite gonococcique {A54.4}: Jambe | M86.17 | Autres ostéomyélites aiguës: Cheville et pied |
| M73.07 | Bursite gonococcique {A54.4}: Cheville et pied | M86.18 | Autres ostéomyélites aiguës: Autres |
| M73.08 | Bursite gonococcique {A54.4}: Autres | M86.19 | Autres ostéomyélites aiguës: Localisations non précisées |
| M73.09 | Bursite gonococcique {A54.4}: Localisations non précisées | M86.20 | Ostéomyélite subaiguë: Sièges multiples |
| M84.30 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Sièges multiples | M86.21 | Ostéomyélite subaiguë: Région scapulaire |
| M84.31 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Région scapulaire | M86.22 | Ostéomyélite subaiguë: Bras |
| M84.32 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Bras | M86.23 | Ostéomyélite subaiguë: Avant-bras |
| | | M86.24 | Ostéomyélite subaiguë: Main |
| | | M86.25 | Ostéomyélite subaiguë: Région pelvienne et cuisse |
| | | M86.26 | Ostéomyélite subaiguë: Jambe |
| | | M86.27 | Ostéomyélite subaiguë: Cheville et pied |
| | | M86.28 | Ostéomyélite subaiguë: Autres |
| | | M86.29 | Ostéomyélite subaiguë: Localisations non précisées |
| | | M86.30 | Ostéomyélite chronique multiple: Sièges multiples |
| | | M86.31 | Ostéomyélite chronique multiple: Région scapulaire |
| | | M86.32 | Ostéomyélite chronique multiple: Bras |
| | | M86.33 | Ostéomyélite chronique multiple: Avant-bras |
| | | M86.34 | Ostéomyélite chronique multiple: Main |
| | | M86.35 | Ostéomyélite chronique multiple: Région pelvienne et cuisse |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| M86.36 | Ostéomyélite chronique multiple: Jambe | M86.95 | Ostéomyélite, sans précision: Région pelvienne et cuisse |
| M86.37 | Ostéomyélite chronique multiple: Cheville et pied | M86.96 | Ostéomyélite, sans précision: Jambe |
| M86.38 | Ostéomyélite chronique multiple: Autres | M86.97 | Ostéomyélite, sans précision: Cheville et pied |
| M86.39 | Ostéomyélite chronique multiple: Localisations non précisées | M86.98 | Ostéomyélite, sans précision: Autres |
| M86.40 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Sièges multiples | M86.99 | Ostéomyélite, sans précision: Localisations non précisées |
| M86.41 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Région scapulaire | M87.02 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Bras |
| M86.42 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Bras | M87.05 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Région pelvienne et cuisse |
| M86.43 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Avant-bras | M87.06 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Jambe |
| M86.44 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Main | M87.07 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Cheville et pied |
| M86.45 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Région pelvienne et cuisse | M87.09 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Localisations non précisées |
| M86.46 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Jambe | M87.10 | Ostéonécrose médicamenteuse: Sièges multiples |
| M86.47 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Cheville et pied | M87.11 | Ostéonécrose médicamenteuse: Région scapulaire |
| M86.48 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Autres | M87.12 | Ostéonécrose médicamenteuse: Bras |
| M86.49 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Localisations non précisées | M87.13 | Ostéonécrose médicamenteuse: Avant-bras |
| M86.50 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Sièges multiples | M87.14 | Ostéonécrose médicamenteuse: Main |
| M86.51 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Région scapulaire | M87.15 | Ostéonécrose médicamenteuse: Région pelvienne et cuisse |
| M86.52 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Bras | M87.16 | Ostéonécrose médicamenteuse: Jambe |
| M86.53 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Avant-bras | M87.17 | Ostéonécrose médicamenteuse: Cheville et pied |
| M86.54 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Main | M87.18 | Ostéonécrose médicamenteuse: Autres |
| M86.55 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Région pelvienne et cuisse | M87.19 | Ostéonécrose médicamenteuse: Localisations non précisées |
| M86.56 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Jambe | M87.20 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Sièges multiples |
| M86.57 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Cheville et pied | M87.21 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Région scapulaire |
| M86.58 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Autres | M87.22 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Bras |
| M86.59 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Localisations non précisées | M87.23 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Avant-bras |
| M86.60 | Autres ostéomyélites chroniques: Sièges multiples | M87.24 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Main |
| M86.61 | Autres ostéomyélites chroniques: Région scapulaire | M87.25 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Région pelvienne et cuisse |
| M86.62 | Autres ostéomyélites chroniques: Bras | M87.26 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Jambe |
| M86.63 | Autres ostéomyélites chroniques: Avant-bras | M87.27 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Cheville et pied |
| M86.64 | Autres ostéomyélites chroniques: Main | M87.28 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Autres |
| M86.65 | Autres ostéomyélites chroniques: Région pelvienne et cuisse | M87.29 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Localisations non précisées |
| M86.66 | Autres ostéomyélites chroniques: Jambe | M87.30 | Autres ostéonécroses secondaires: Sièges multiples |
| M86.67 | Autres ostéomyélites chroniques: Cheville et pied | M87.31 | Autres ostéonécroses secondaires: Région scapulaire |
| M86.68 | Autres ostéomyélites chroniques: Autres | M87.32 | Autres ostéonécroses secondaires: Bras |
| M86.69 | Autres ostéomyélites chroniques: Localisations non précisées | M87.33 | Autres ostéonécroses secondaires: Avant-bras |
| M86.80 | Autres ostéomyélites: Sièges multiples | M87.34 | Autres ostéonécroses secondaires: Main |
| M86.81 | Autres ostéomyélites: Région scapulaire | M87.35 | Autres ostéonécroses secondaires: Région pelvienne et cuisse |
| M86.82 | Autres ostéomyélites: Bras | M87.36 | Autres ostéonécroses secondaires: Jambe |
| M86.83 | Autres ostéomyélites: Avant-bras | M87.37 | Autres ostéonécroses secondaires: Cheville et pied |
| M86.84 | Autres ostéomyélites: Main | M87.38 | Autres ostéonécroses secondaires: Autres |
| M86.85 | Autres ostéomyélites: Région pelvienne et cuisse | M87.39 | Autres ostéonécroses secondaires: Localisations non précisées |
| M86.86 | Autres ostéomyélites: Jambe | M87.80 | Autres ostéonécroses: Sièges multiples |
| M86.87 | Autres ostéomyélites: Cheville et pied | M87.81 | Autres ostéonécroses: Région scapulaire |
| M86.88 | Autres ostéomyélites: Autres | M87.82 | Autres ostéonécroses: Bras |
| M86.89 | Autres ostéomyélites: Localisations non précisées | M87.83 | Autres ostéonécroses: Avant-bras |
| M86.90 | Ostéomyélite, sans précision: Sièges multiples | M87.84 | Autres ostéonécroses: Main |
| M86.91 | Ostéomyélite, sans précision: Région scapulaire | M87.85 | Autres ostéonécroses: Région pelvienne et cuisse |
| M86.92 | Ostéomyélite, sans précision: Bras | M87.86 | Autres ostéonécroses: Jambe |
| M86.93 | Ostéomyélite, sans précision: Avant-bras | M87.87 | Autres ostéonécroses: Cheville et pied |
| M86.94 | Ostéomyélite, sans précision: Main | M87.88 | Autres ostéonécroses: Autres |
| | | M87.89 | Autres ostéonécroses: Localisations non précisées |
| | | M87.90 | Ostéonécrose, sans précision: Sièges multiples |
| | | M87.91 | Ostéonécrose, sans précision: Région scapulaire |
| | | M87.92 | Ostéonécrose, sans précision: Bras |
| | | M87.93 | Ostéonécrose, sans précision: Avant-bras |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| M87.94 | Ostéonécrose, sans précision: Main | M90.75 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne et cuisse |
| M87.95 | Ostéonécrose, sans précision: Région pelvienne et cuisse | M90.76 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Jambe |
| M87.96 | Ostéonécrose, sans précision: Jambe | M90.77 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Cheville et pied |
| M87.97 | Ostéonécrose, sans précision: Cheville et pied | M90.78 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres |
| M87.98 | Ostéonécrose, sans précision: Autres | M90.79 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Localisations non précisées |
| M87.99 | Ostéonécrose, sans précision: Localisations non précisées | M96.80 | Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique |
| M90.00 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Sièges multiples | M96.81 | Thorax instable après intervention chirurgicale thoracique |
| M90.01 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région scapulaire | M96.82 | Guérison osseuse retardée après fusion ou arthrodèse |
| M90.02 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Bras | M96.88 | Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux |
| M90.03 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Avant-bras | M96.9 | Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux, sans précision |
| M90.04 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Main | N03.6 | Syndrome néphrotique chronique: Maladie à dépôt dense |
| M90.05 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse | N04.0 | Syndrome néphrotique: Anomalies glomérulaires mineures |
| M90.06 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Jambe | N04.1 | Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales |
| M90.07 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Cheville et pied | N04.2 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse |
| M90.08 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Autres | N04.3 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse |
| M90.09 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Localisations non précisées | N04.4 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse |
| M90.10 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples | N04.5 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse |
| M90.11 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire | N04.6 | Syndrome néphrotique: Maladie à dépôt dense |
| M90.12 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras | N04.7 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant |
| M90.13 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras | N04.8 | Syndrome néphrotique: Autres modifications morphologiques |
| M90.14 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main | N04.9 | Syndrome néphrotique: Type de modification morphologique non précisé |
| M90.15 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | N08.3 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} |
| M90.16 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe | N10 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë |
| M90.17 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied | N12 | Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique |
| M90.18 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres | N13.5 | Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose |
| M90.19 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées | N13.8 | Autres uropathies obstructives et par reflux |
| M90.20 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples | N13.9 | Uropathie obstructive et par reflux, sans précision |
| M90.21 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire | N15.10 | Abcès rénal |
| M90.22 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras | N15.11 | Abcès périrénal |
| M90.23 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras | N17.01 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1 |
| M90.24 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main | N17.02 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2 |
| M90.25 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 |
| M90.26 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe | N17.09 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision |
| M90.27 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied | N17.11 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1 |
| M90.28 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres | N17.12 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2 |
| M90.29 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées | N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 |
| M90.70 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples | N17.19 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision |
| M90.71 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire | N17.21 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1 |
| M90.72 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras | | |
| M90.73 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Avant-bras | | |
| M90.74 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Main | | |

| | | | |
|--------|--|-------|---|
| N17.22 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2 | P07.2 | Immaturité extrême |
| N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 | P10.0 | Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical |
| N17.29 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision | P10.1 | Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical |
| N17.81 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 | P10.2 | Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical |
| N17.82 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 | P10.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical |
| N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 | P10.4 | Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical |
| N17.89 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision | P10.8 | Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical |
| N17.91 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 | P10.9 | Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical |
| N17.92 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 | P11.1 | Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical |
| N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 | P11.2 | Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical |
| N17.99 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision | P15.6 | Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical |
| N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 | P21.0 | Asphyxie obstétricale grave |
| N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 | P22.0 | Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né |
| N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 | P23.0 | Pneumonie congénitale due à un agent viral |
| N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 | P23.1 | Pneumonie congénitale à Chlamydia |
| N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral | P23.2 | Pneumonie congénitale à staphylocoques |
| N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé | P23.3 | Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B |
| N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision | P23.4 | Pneumonie congénitale à Escherichia coli |
| N19 | Insuffisance rénale, sans précision | P23.5 | Pneumonie congénitale à Pseudomonas |
| N20.0 | Calcul du rein | P23.6 | Pneumonie congénitale due à d'autres agents bactériens |
| N20.2 | Calcul du rein avec calcul de l'uretère | P23.8 | Pneumonie congénitale due à d'autres micro-organismes |
| N25.1 | Diabète insipide néphrogénique | P23.9 | Pneumonie congénitale, sans précision |
| N28.0 | Ischémie et infarctus du rein | P24.0 | Aspiration néonatale de méconium |
| N32.1 | Fistule vésico-intestinale | P24.1 | Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus |
| N32.2 | Fistule vésicale, non classée ailleurs | P24.2 | Aspiration néonatale de sang |
| N32.3 | Diverticule de la vessie | P24.3 | Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités |
| N32.4 | Rupture de la vessie, non traumatique | P24.8 | Autres syndromes néonataux d'aspiration |
| N34.0 | Abcès urétral | P24.9 | Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision |
| N35.8 | Autres rétrécissements urétraux | P25.0 | Empysème interstitiel survenant pendant la période périnatale |
| N36.0 | Fistule urétrale | P25.1 | Pneumothorax survenant pendant la période périnatale |
| N36.1 | Diverticule urétral | P25.2 | Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale |
| N39.0 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | P25.3 | Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale |
| N43.1 | Hydrocèle infectée | P25.8 | Autres affections apparentées à l'empysème interstitiel survenant pendant la période périnatale |
| N44.0 | Torsion du testicule | P26.0 | Hémorragie trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale |
| N44.1 | Torsion hydatide | P26.1 | Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale |
| N45.0 | Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès | P26.8 | Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale |
| N76.4 | Abcès de la vulve | P26.9 | Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale |
| N82.0 | Fistule vésico-vaginale | P27.0 | Syndrome de Wilson-Mikity |
| N82.1 | Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme | P27.1 | Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale |
| N82.2 | Fistule du vagin à l'intestin grêle | P27.8 | Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale |
| N82.3 | Fistule du vagin au côlon | P27.9 | Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale |
| N82.4 | Autres fistules intestino-génitales chez la femme | P28.5 | Insuffisance respiratoire du nouveau-né |
| N82.5 | Fistule génito-cutanée chez la femme | P29.0 | Insuffisance cardiaque néonatale |
| N82.80 | Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement | P35.0 | Syndrome de rubéole congénitale |
| N82.81 | Fistule entre vagin et vessie de remplacement | P35.1 | Infection congénitale à cytomégalovirus |
| N82.88 | Autres fistules de l'appareil génital de la femme | | |
| N82.9 | Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision | | |
| N83.5 | Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope | | |
| N99.10 | Récidive de rétrécissement urétral après opération antérieure d'un rétrécissement urétral | | |
| N99.18 | Rétrécissement urétral après d'autres actes médicaux | | |
| P02.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires | | |
| P03.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement | | |
| P04.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| P35.2 | Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex] | Q00.0 | Anencéphalie |
| P35.3 | Hépatite virale congénitale | Q00.1 | Cranio-rachischisis |
| P35.4 | Maladie congénitale à virus Zika | Q00.2 | Inencéphalie |
| P35.8 | Autres maladies virales congénitales | Q01.0 | Encéphalocèle frontale |
| P35.9 | Maladie virale congénitale, sans précision | Q01.1 | Encéphalocèle naso-frontale |
| P36.0 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, groupe B | Q01.2 | Encéphalocèle occipitale |
| P36.1 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision | Q01.8 | Encéphalocèle d'autres localisations |
| P36.2 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques dorés | Q01.9 | Encéphalocèle, sans précision |
| P36.3 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision | Q03.0 | Malformations de l'aqueduc de Sylvius |
| P36.4 | Sepsis du nouveau-né à Escherichia coli | Q03.1 | Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie |
| P36.5 | Sepsis du nouveau-né dû à des anaérobies | Q03.8 | Autres hydrocéphalies congénitales |
| P36.8 | Autres sepsis bactériens du nouveau-né | Q03.9 | Hydrocéphalie congénitale, sans précision |
| P36.9 | Sepsis bactérien du nouveau-né, sans précision | Q04.0 | Malformations congénitales du corps calleux |
| P37.0 | Tuberculose congénitale | Q04.1 | Arhinencéphalie |
| P37.1 | Toxoplasmose congénitale | Q04.2 | Holoprosencéphalie |
| P37.2 | Listériose néonatale (disséminée) | Q04.3 | Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale |
| P37.3 | Paludisme congénital à Plasmodium falciparum | Q04.4 | Dysplasie du septum et des voies optiques |
| P37.4 | Autres formes de paludisme congénital | Q04.5 | Mégalencéphalie |
| P37.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées | Q04.6 | Kystes cérébraux congénitaux |
| P52.0 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né | Q04.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale |
| P52.1 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né | Q05.0 | Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie |
| P52.2 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né | Q05.1 | Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie |
| P52.3 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision | Q05.2 | Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie |
| P52.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né | Q05.3 | Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie |
| P53 | Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né | Q05.4 | Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision |
| P54.4 | Hémorragie surrénalienne néonatale | Q05.5 | Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie |
| P56.0 | Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation | Q05.6 | Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie |
| P56.9 | Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision | Q05.7 | Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie |
| P57.0 | Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation | Q05.8 | Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie |
| P57.8 | Autres formes précisées d'ictère nucléaire | Q05.9 | Spina bifida, sans précision |
| P57.9 | Ictère nucléaire, sans précision | Q06.0 | Amyélie |
| P59.1 | Syndrome de la «bile épaisse» | Q06.1 | Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière |
| P59.2 | Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision | Q06.2 | Diastématomyélie |
| P60 | Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né | Q06.3 | Autres malformations congénitales de la queue de cheval |
| P61.0 | Thrombopénie néonatale transitoire | Q06.4 | Hydromyélie |
| P70.2 | Diabète sucré néonatal | Q06.8 | Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière |
| P72.1 | Hyperthyroïdie transitoire néonatale | Q07.0 | Syndrome d'Arnold-Chiari |
| P77 | Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né | Q15.0 | Glaucome congénital |
| P78.0 | Perforation intestinale périnatale | Q20.0 | Tronc artériel commun |
| P78.1 | Autres péritonites néonatales | Q20.1 | Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] |
| P83.0 | Sclérème du nouveau-né | Q20.2 | Ventricule gauche à double issue [Double outlet left ventricle] |
| P83.2 | Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique | Q20.3 | Communication ventriculo-auriculaire discordante |
| P90 | Convulsions du nouveau-né | Q20.4 | Ventricule à double issue [Double inlet ventricle] |
| P91.2 | Leucomalacie cérébrale néonatale | Q20.5 | Communication auriculo-ventriculaire discordante |
| P91.5 | Coma du nouveau-né | Q21.1 | Communication interauriculaire |
| P91.6 | Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né | Q21.2 | Communication auriculo-ventriculaire |
| P91.7 | Hydrocéphalie acquise du nouveau-né | Q21.3 | Tétralogie de Fallot |
| P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né | Q21.4 | Communication aorto-pulmonaire |
| P94.0 | Myasthénie transitoire néonatale | Q21.80 | Pentalogie de Fallot |
| P94.2 | Hypotonie congénitale | Q22.0 | Atrésie de la valve pulmonaire |
| P96.0 | Insuffisance rénale congénitale | Q22.1 | Sténose congénitale de la valve pulmonaire |
| P96.1 | Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère | Q22.4 | Sténose congénitale de la valvule tricuspide |
| P96.2 | Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né | Q22.5 | Maladie d'Ebstein |
| | | Q22.6 | Hypoplasie du cœur droit |
| | | Q22.8 | Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide |
| | | Q22.9 | Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision |
| | | Q23.0 | Sténose congénitale de la valvule aortique |
| | | Q23.1 | Insuffisance congénitale de la valvule aortique |
| | | Q23.2 | Sténose mitrale congénitale |
| | | Q23.3 | Insuffisance mitrale congénitale |
| | | Q23.4 | Hypoplasie du cœur gauche |

| | | | |
|--------|--|-------|---|
| Q23.8 | Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale | Q37.5 | Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale unilatérale |
| Q23.9 | Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision | Q37.8 | Fente palatine, sans précision, avec fente labiale bilatérale |
| Q24.2 | Cœur triatrial | Q37.9 | Fente palatine, sans précision, avec fente labiale unilatérale |
| Q24.3 | Sténose de l'infundibulum pulmonaire | Q38.7 | Poche pharyngée |
| Q24.4 | Sténose sous-aortique congénitale | Q39.0 | Atrésie de l'œsophage, sans fistule |
| Q24.5 | Malformation des vaisseaux coronaires | Q39.1 | Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne |
| Q24.6 | Bloc congénital du cœur | Q39.2 | Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie |
| Q24.8 | Autres malformations cardiaques congénitales précisées | Q39.3 | Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage |
| Q25.1 | Coarctation de l'aorte | Q39.4 | Ptérygion congénital de l'œsophage |
| Q25.2 | Atrésie de l'aorte | Q40.0 | Sténose hypertrophique congénitale du pylore |
| Q25.3 | Sténose de l'aorte (congénitale) | Q41.0 | Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum |
| Q25.5 | Atrésie de l'artère pulmonaire | Q41.1 | Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum |
| Q25.6 | Sténose (congénitale) de l'artère pulmonaire | Q41.2 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon |
| Q26.2 | Retour veineux pulmonaire anormal total | Q41.8 | Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle |
| Q26.3 | Retour veineux pulmonaire anormal partiel | Q41.9 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation |
| Q28.00 | Anévrisme artério-veineux congénital des vaisseaux précérébraux | Q42.0 | Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule |
| Q28.01 | Fistule artério-veineuse congénitale des vaisseaux précérébraux | Q42.1 | Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule |
| Q28.08 | Autres malformations artério-veineuses congénitales des vaisseaux précérébraux | Q42.2 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule |
| Q28.09 | Malformation artério-veineuse congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée | Q42.3 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule |
| Q28.10 | Anévrisme congénital des vaisseaux précérébraux | Q42.8 | Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon |
| Q28.11 | Fistule congénitale des vaisseaux précérébraux | Q42.9 | Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation |
| Q28.18 | Autres malformations congénitales des vaisseaux précérébraux | Q43.0 | Diverticule de Meckel |
| Q28.19 | Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée | Q43.1 | Maladie de Hirschsprung |
| Q28.20 | Anévrisme artério-veineux congénital des vaisseaux cérébraux | Q43.3 | Malformations congénitales de fixation de l'intestin |
| Q28.21 | Fistule artério-veineuse congénitale des vaisseaux cérébraux | Q44.2 | Atrésie des voies biliaires |
| Q28.28 | Autres malformations artério-veineuses congénitales des vaisseaux cérébraux | Q44.3 | Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires |
| Q28.29 | Malformation artério-veineuse congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée | Q44.6 | Maladie kystique du foie |
| Q28.30 | Anévrisme congénital des vaisseaux cérébraux | Q44.7 | Autres malformations congénitales du foie |
| Q28.31 | Fistule congénitale des vaisseaux cérébraux | Q45.0 | Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas |
| Q28.38 | Autres malformations congénitales des vaisseaux cérébraux | Q45.1 | Pancréas annulaire |
| Q28.39 | Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée | Q45.2 | Kyste pancréatique congénital |
| Q30.0 | Atrésie des choanes | Q45.3 | Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique |
| Q31.0 | Ptérygion du larynx | Q56.0 | Hermaphrodisme, non classé ailleurs |
| Q31.1 | Sténose sous-glottique congénitale | Q56.1 | Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs |
| Q31.2 | Hypoplasie du larynx | Q56.2 | Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs |
| Q31.3 | Laryngocèle | Q56.3 | Pseudo-hermaphrodisme, sans précision |
| Q31.5 | Laryngomalacie congénitale | Q56.4 | Sexe indéterminé, sans précision |
| Q32.0 | Trachéomalacie congénitale | Q60.0 | Agénésie rénale, unilatérale |
| Q32.1 | Autres malformations congénitales de la trachée | Q60.1 | Agénésie rénale, bilatérale |
| Q32.2 | Bronchomalacie congénitale | Q60.2 | Agénésie rénale, sans précision |
| Q32.3 | Sténose bronchique congénitale | Q60.3 | Hypoplasie rénale unilatérale |
| Q32.4 | Autres malformations congénitales des bronches | Q60.4 | Hypoplasie rénale bilatérale |
| Q33.0 | Poumon kystique congénital | Q60.5 | Hypoplasie rénale, sans précision |
| Q33.2 | Séquestration pulmonaire (congénitale) | Q60.6 | Syndrome de Potter |
| Q33.3 | Agénésie du poumon | Q61.1 | Rein polykystique, autosomique récessif |
| Q33.4 | Bronchectasie congénitale | Q64.1 | Exstrophie vésicale |
| Q33.6 | Hypoplasie et dysplasie du poumon | Q64.2 | Valvules urétrales postérieures congénitales |
| Q37.0 | Fente de la voûte du palais avec fente labiale bilatérale | Q64.3 | Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col vésical |
| Q37.1 | Fente de la voûte du palais avec fente labiale unilatérale | Q74.3 | Arthrogrypose congénitale multiple |
| Q37.2 | Fente du voile du palais avec fente labiale bilatérale | Q75.0 | Craniosynostose |
| Q37.3 | Fente du voile du palais avec fente labiale unilatérale | Q75.1 | Dysostose crânio-faciale |
| Q37.4 | Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale bilatérale | Q75.2 | Hypertélorisme |

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| Q75.3 | Macrocéphalie | Q90.2 | Trisomie 21, translocation |
| Q75.4 | Dysostose mandibulo-faciale | Q90.9 | Syndrome de Down, sans précision |
| Q75.5 | Dysostose oculo-mandibulaire | Q91.0 | Trisomie 18, non-disjonction méiotique |
| Q75.8 | Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face | Q91.1 | Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) |
| Q75.9 | Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision | Q91.2 | Trisomie 18, translocation |
| Q76.1 | Syndrome de Klippel-Feil | Q91.3 | Syndrome d'Edwards, sans précision |
| Q77.0 | Achondrogénésie | Q91.4 | Trisomie 13, non-disjonction méiotique |
| Q77.1 | Insuffisance staturale thanatophore | Q91.5 | Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) |
| Q77.2 | Syndrome des côtes courtes | Q91.6 | Trisomie 13, translocation |
| Q77.3 | Chondrodysplasie ponctuée | Q91.7 | Syndrome de Patau, sans précision |
| Q77.4 | Achondroplasie | Q92.0 | Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique |
| Q77.5 | Dysplasie diastrophique | Q92.1 | Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) |
| Q77.6 | Dysplasie chondro-ectodermique | Q92.2 | Trisomie partielle majeure |
| Q77.7 | Dysplasie spondylo-épiphytaire | Q92.3 | Trisomie partielle mineure |
| Q77.8 | Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis | Q92.4 | Duplications vues seulement à la prométaphase |
| Q77.9 | Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision | Q92.5 | Duplications avec autres réarrangements complexes |
| Q78.0 | Ostéogénèse imparfaite | Q92.6 | Chromosomes marqueurs supplémentaires |
| Q78.1 | Dysplasie polystotique fibreuse [maladie de Jaffe-Lichtenstein] | Q92.7 | Triploïdie et polyplôïdie |
| Q78.2 | Ostéopétrose | Q92.8 | Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes |
| Q78.3 | Dysplasie diaphysaire progressive | Q92.9 | Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision |
| Q78.4 | Enchondromatose | Q93.0 | Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique |
| Q78.6 | Exostoses multiples congénitales | Q93.1 | Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) |
| Q78.9 | Ostéochondrodysplasie, sans précision | Q93.2 | Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique |
| Q79.0 | Hernie diaphragmatique congénitale | Q93.3 | Délétion du bras court du chromosome 4 |
| Q79.1 | Autres malformations congénitales du diaphragme | Q93.4 | Délétion du bras court du chromosome 5 |
| Q79.2 | Exomphale | Q93.5 | Autres délétions partielles d'un chromosome |
| Q79.3 | Gastroschisis | Q93.6 | Délétions vues seulement à la prométaphase |
| Q79.4 | Aplasia congénitale de la musculature abdominale | Q93.7 | Délétions avec autres réarrangements complexes |
| Q79.5 | Autres malformations congénitales de la paroi abdominale | Q93.8 | Autres délétions des autosomes |
| Q79.6 | Syndrome d'Ehlers-Danlos | Q93.9 | Délétion des autosomes, sans précision |
| Q80.0 | Ichtyose vulgaire | Q95.2 | Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal |
| Q80.1 | Ichtyose liée au chromosome X | Q95.3 | Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal |
| Q80.2 | Ichtyose lamellaire | Q95.4 | Sujet avec marqueur d'hétérochromatine |
| Q80.3 | Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale | Q95.5 | Sujet avec site autosomique fragile |
| Q80.4 | Fœtus Arlequin | Q95.8 | Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux |
| Q80.8 | Autres ichtyoses congénitales | Q95.9 | Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision |
| Q80.9 | Ichtyose congénitale, sans précision | Q99.0 | Chimère 46,XX/46,XY |
| Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple | Q99.1 | Hermaphrodite vrai 46,XX |
| Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale | Q99.2 | Chromosome X fragile |
| Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique | R02.8 | Autre gangrène et gangrène non précisée, non classée ailleurs |
| Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses | R16.2 | Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs |
| Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision | R29.1 | Méningisme |
| Q82.4 | Dysplasie ectodermique (anhidrotique) | R40.2 | Coma, sans précision |
| Q85.0 | Neurofibromatose (non maligne) | R56.8 | Convulsions, autres et non précisées |
| Q85.1 | Sclérose tubéreuse | S01.35 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Canal auditif |
| Q85.8 | Autres phacomatoses, non classées ailleurs | S01.36 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Osselets |
| Q85.9 | Phacomatose, sans précision | S01.37 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Tympan |
| Q86.1 | Embryopathie due aux anti-épileptiques | S01.38 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Oreille interne |
| Q86.2 | Dysmorphisme dû à la warfarine | S01.39 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif |
| Q87.0 | Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face | | |
| Q87.1 | Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille | | |
| Q87.2 | Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres | | |
| Q87.3 | Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal | | |
| Q87.4 | Syndrome de Marfan | | |
| Q87.8 | Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs | | |
| Q89.1 | Malformations congénitales des surrénales | | |
| Q89.4 | Jumeaux soudés | | |
| Q90.0 | Trisomie 21, non-disjonction méiotique | | |
| Q90.1 | Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | | |

| | | | |
|--------|---|---------------------------|--|
| S01.50 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Bouche, partie non précisée | S06.9 S07.0 | Lésion traumatique intracrânienne, sans précision Écrasement de la face |
| S01.52 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Muqueuse de la joue | S07.1 S07.8 | Écrasement du crâne Écrasement d'autres parties de la tête |
| S01.53 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Gencive (processus alvéolaire) | S07.9 S09.2 | Écrasement de la tête, partie non précisée Rupture traumatique du tympan |
| S01.54 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et plancher de la bouche | S09.9 S11.01 | Lésion traumatique de la tête, sans précision Trachée thoracique: Larynx |
| S01.55 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Palais | S11.02 | Trachée thoracique: trachée cervicale, partie cervicale |
| S01.59 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale | S11.1 S11.21 | Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: Pharynx |
| S02.0 | Fracture de la voûte du crâne | S11.22 | Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: Œsophage cervical |
| S02.1 | Fracture de la base du crâne | | |
| S02.2 | Fracture des os du nez | S12.0 | Fracture de la première vertèbre cervicale |
| S02.3 | Fracture du plancher de l'orbite | S12.1 | Fracture de la deuxième vertèbre cervicale |
| S02.4 | Fracture des os malaires et maxillaires | S12.21 | Fracture de la 3ème vertèbre cervicale |
| S02.60 | Fracture du maxillaire inférieur: Partie non précisée | S12.22 | Fracture de la 4ème vertèbre cervicale |
| S02.61 | Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse condylienne | S12.23 S12.24 | Fracture de la 5ème vertèbre cervicale Fracture de la 6ème vertèbre cervicale |
| S02.62 | Fracture du maxillaire inférieur: Sub-condylienne | S12.25 | Fracture de la 7ème vertèbre cervicale |
| S02.63 | Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse coronéide | S12.7 | Fractures multiples des vertèbres cervicales |
| S02.64 | Fracture du maxillaire inférieur: Branche maxillaire, SAI | S12.8 S12.9 | Fracture d'autres parties du cou Fracture du cou, partie non précisée |
| S02.65 | Fracture du maxillaire inférieur: Angle maxillaire | S13.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical |
| S02.66 | Fracture du maxillaire inférieur: Symphyse maxillaire | | |
| S02.67 | Fracture du maxillaire inférieur: Partie alvéolaire | S13.10 | Luxation d'une vertèbre cervicale: Niveau SAI |
| S02.68 | Fracture du maxillaire inférieur: Maxillaire, autre partie ou partie non précisée | S13.11 S13.12 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C1/C2 Luxation d'une vertèbre cervicale: C2/C3 |
| S02.69 | Fracture du maxillaire inférieur: Parties multiples | S13.13 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C3/C4 |
| S05.2 | Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intraoculaire | S13.14 S13.15 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C4/C5 Luxation d'une vertèbre cervicale: C5/C6 |
| S05.3 | Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intraoculaire | S13.16 S13.17 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C6/C7 Luxation d'une vertèbre cervicale: C7/D1 |
| S05.4 | Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger | S13.18 S13.2 | Luxation d'une vertèbre cervicale: Autre Luxations de parties autres et non précisées du cou |
| S05.5 | Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger | S13.3 | Luxations multiples du cou |
| S05.6 | Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger | S14.0 S14.10 S14.11 | Contusion et œdème de la moelle cervicale Lésion de la moelle cervicale, SAI Lésion transversale complète de la moelle cervicale |
| S05.7 | Arrachement de l'œil | S14.12 | Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète) |
| S05.8 | Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite | | |
| S06.0 | Commotion | S14.13 | Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale |
| S06.1 | Œdème cérébral traumatique | | |
| S06.20 | Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI | S14.2 | Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical |
| S06.21 | Contusion cérébrale diffuse | S14.3 | Lésion traumatique du plexus brachial |
| S06.22 | Contusion cérébelleuse diffuse | S14.5 | Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux |
| S06.23 | Hématomes cérébral et cérébelleux multiples | | |
| S06.28 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses | S14.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: Niveau SAI |
| S06.30 | Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral, SAI | | |
| S06.31 | Contusion cérébrale circonscrite | S14.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C1 |
| S06.32 | Contusion cérébelleuse circonscrite | | |
| S06.33 | Hématome cérébral circonscrit | S14.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C2 |
| S06.34 | Hématome cérébelleux circonscrit | | |
| S06.38 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites | S14.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C3 |
| S06.4 | Hémorragie épidurale | S14.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C4 |
| S06.5 | Hémorragie sous-durale traumatique | | |
| S06.6 | Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique | S14.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C5 |
| S06.70 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Moins de 30 minutes | S14.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C6 |
| S06.71 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: de 30 minutes à 24 heures | S14.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C7 |
| S06.72 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Plus de 24 heures, avec retour au stade de connaissance antérieur | S14.78 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C8 |
| S06.79 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Durée non précisée | S15.00 | Lésion traumatique de la carotide: carotide, partie non précisée |
| S06.8 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| S15.01 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide commune | S24.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D1 |
| S15.02 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide externe | S24.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D2/D3 |
| S15.03 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide interne | S24.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D4/D5 |
| S15.3 | Lésion traumatique de la veine jugulaire interne | S24.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D6/D7 |
| S15.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидuraux au niveau du cou | S24.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D8/D9 |
| S15.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du cou | S24.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D10/D11 |
| S15.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du cou | S24.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D12 |
| S17.0 | Écrasement du larynx et de la trachée | S25.0 | Lésion traumatique de l'aorte thoracique |
| S17.8 | Écrasement d'autres parties du cou | S25.1 | Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière |
| S17.9 | Écrasement du cou, partie non précisée | S25.2 | Lésion traumatique de la veine cave supérieure |
| S19.80 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes cervicales | S25.3 | Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière |
| S21.1 | Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure | S25.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидuraux au niveau du thorax |
| S21.2 | Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure | S25.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du thorax |
| S21.7 | Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique | S25.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du thorax |
| S21.80 | Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax | S26.0 | Hémopéricarde traumatique |
| S21.83 | Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique | S26.81 | Contusion cardiaque |
| S21.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax | S26.82 | Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur |
| S21.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax | S26.83 | Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur |
| S21.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax | S26.88 | Autre lésion du cœur |
| S21.9 | Plaie ouverte du thorax, partie non précisée | S26.9 | Lésion traumatique du cœur, sans précision |
| S22.00 | Fracture d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé | S27.0 | Pneumothorax traumatique |
| S22.01 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D1 et D2 | S27.1 | Hémothorax traumatique |
| S22.02 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D3 et D4 | S27.2 | Hémopneumothorax traumatique |
| S22.03 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D5 et D6 | S27.32 | Déchirure du poumon |
| S22.04 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D7 et D8 | S27.38 | Lésion traumatique autre et sans précision |
| S22.05 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D9 et D10 | S27.4 | Lésion traumatique des bronches |
| S22.06 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D11 et D12 | S27.5 | Lésion traumatique de la trachée thoracique |
| S22.1 | Fractures multiples du rachis dorsal | S27.6 | Lésion traumatique de la plèvre |
| S22.20 | Fracture du sternum: sans autre précision | S27.7 | Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques |
| S22.21 | Fracture du sternum: Manubrium sterni | S27.81 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Diaphragme |
| S22.22 | Fracture du sternum: Corpus sterni | S27.82 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Canal thoracique |
| S22.23 | Fracture du sternum: Processus xiphoïdeus | S27.83 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Œsophage, partie thoracique |
| S22.40 | Fractures multiples de côtes: SAI | S27.84 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Thymus |
| S22.41 | Fractures multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère côte | S27.88 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Autres organes et structures intrathoraciques précisées |
| S22.44 | Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre côtes ou plus | S27.9 | Lésion traumatique d'un organe intrathoracique non précisé |
| S22.5 | Voilet costal | S28.0 | Écrasement du thorax |
| S23.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal | S28.1 | Amputation traumatique d'une partie du thorax |
| S23.10 | Luxation d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé | S29.80 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes dorsales |
| S23.11 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D1/D2 et D2/D3 | S31.0 | Plaie ouverte des lombes et du bassin |
| S23.12 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D3/D4 et D4/D5 | S31.1 | Plaie ouverte de la paroi abdominale |
| S23.13 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D5/D6 et D6/D7 | S31.3 | Plaie ouverte du scrotum et des testicules |
| S23.14 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D7/D8 et D8/D9 | S31.7 | Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S23.15 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D9/D10 et D10/D11 | S31.80 | Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen |
| S23.16 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D11/D12 | | |
| S23.17 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D12/L1 | | |
| S24.0 | Contusion et œdème de la moelle dorsale | | |
| S24.10 | Lésion médullaire dorsale sans autre précision | | |
| S24.11 | Lésion transversale complète de la moelle dorsale | | |
| S24.12 | Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète) | | |
| S24.2 | Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal | | |
| S24.4 | Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax | | |
| S24.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: Niveau SAI | | |

| | | | |
|--------|--|-------------------------|---|
| S31.83 | Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale | S35.4 S35.5 S35.7 | Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S31.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin | S35.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидурaux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin |
| S31.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin | S35.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin |
| S31.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin | S35.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin |
| S32.00 | Fracture d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé | S35.88 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S32.01 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L1 | S35.9 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S32.02 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L2 | S36.01 | Hématome splénique |
| S32.03 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L3 | S36.02 | Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme |
| S32.04 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L4 | S36.03 | Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme |
| S32.05 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L5 | S36.10 | Lésion du foie, SAI |
| S32.1 | Fracture du sacrum | S36.11 | Contusion et hématome du foie |
| S32.2 | Fracture du coccyx | S36.12 | Déchirure hépatique, SAI |
| S32.7 | Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin | S36.13 | Déchirure minimale hépatique |
| S32.82 | Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée | S36.14 | Déchirure hépatique modérée |
| S32.89 | Fracture: Parties du bassin, autres et sans précision | S36.15 | Déchirure hépatique majeure |
| S33.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire | S36.16 | Autre lésion du foie |
| S33.10 | Luxation d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé | S36.17 | Lésion traumatique: vésicule biliaire |
| S33.11 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L1/L2 | S36.18 | Lésion traumatique: canal biliaire |
| S33.12 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L2/L3 | S36.40 | Lésion traumatique de l'intestin grêle: Intestin grêle, partie non précisée |
| S33.13 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L3/L4 | S36.50 | Lésion traumatique du côlon: Gros intestin/côlon, partie non précisée |
| S33.14 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L4/L5 | S36.52 | Lésion traumatique du côlon: Côlon transverse |
| S33.15 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L5/S1 | S36.53 | Lésion traumatique du côlon: Côlon descendant |
| S34.0 | Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus medullaris] | S36.59 | Lésion traumatique du côlon: Autres parties et parties multiples du gros intestin |
| S34.10 | Lésion transversale complète de la moelle lombaire | S36.6 | Lésion traumatique du rectum |
| S34.11 | Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire | S36.7 | Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux |
| S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire | S36.81 | Lésion traumatique: Péritoine |
| S34.2 | Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré | S36.83 | Lésion traumatique: Rétropéritoine |
| S34.30 | Syndrome traumatique complet de la queue de cheval | S37.02 | Déchirure de rein |
| S34.31 | Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval | S37.1 | Lésion traumatique de l'uretère |
| S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval | S38.0 | Écrasement des organes génitaux externes |
| S34.4 | Lésion traumatique du plexus lombo-sacré | S38.1 | Écrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S34.5 | Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin | S38.3 | Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S34.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: Niveau SAI | S39.81 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes lombosacrées |
| S34.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L1 | S42.21 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Tête |
| S34.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L2 | S42.29 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Autres parties et parties multiples |
| S34.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L3 | S42.3 | Fracture de la diaphyse de l'humérus |
| S34.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L4 | S45.0 | Lésion traumatique de l'artère axillaire |
| S34.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L5 | S45.1 | Lésion traumatique de l'artère brachiale |
| S34.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S1 | S45.2 | Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale |
| S34.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S2-S5 | S45.3 | Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.0 | Lésion traumatique de l'aorte abdominale | S45.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.1 | Lésion traumatique de la veine cave inférieure | S45.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.2 | Lésion traumatique de l'artère coeliaque ou mésentérique | S45.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.3 | Lésion traumatique de la veine porte ou splénique | S47 | Écrasement de l'épaule et du bras |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| S55.0 | Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras | T04.0 | Écrasement de la tête avec écrasement du cou |
| S55.1 | Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras | T04.1 | Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin |
| S55.2 | Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras | T04.2 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) |
| S55.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras | T04.3 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s) |
| S55.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras | T04.4 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) |
| S55.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras | T04.7 | Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) |
| S57.0 | Écrasement du coude | | |
| S57.8 | Écrasement d'autres parties de l'avant-bras | T04.8 | Écrasement d'autres associations de parties du corps |
| S57.9 | Écrasement de l'avant-bras, partie non précisée | T04.9 | Écrasements multiples, sans précision |
| S62.8 | Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main | T05.8 | Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps |
| S65.0 | Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main | T06.0 | Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou |
| S65.1 | Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main | T06.1 | Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps |
| S65.2 | Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel | | |
| S65.3 | Lésion traumatique de l'arc palmaire profond | T06.3 | Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps |
| S65.4 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce | T08.0 | Fracture du rachis, niveau non précisé: fermée |
| S65.5 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt | T08.1 | Fracture du rachis, niveau non précisé: ouverte |
| S65.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main | T09.1 | Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé |
| S65.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main | T09.4 | Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés |
| S65.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main | T09.6 | Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé |
| S67.0 | Écrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s) | T11.4 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé |
| S67.8 | Écrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main | T13.4 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé |
| S70.1 | Contusion de la cuisse | T14.5 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée |
| S75.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse | T14.7 | Écrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée |
| S75.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse | T20.3 | Brûlure du troisième degré de la tête et du cou |
| S75.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse | T20.7 | Corrosion du troisième degré de la tête et du cou |
| S77.0 | Écrasement de la hanche | T21.30 | Brûlure du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée |
| S77.1 | Écrasement de la cuisse | T21.31 | Brûlure du troisième degré du tronc: Sein |
| S77.2 | Écrasement de la hanche et de la cuisse | T21.32 | Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon |
| S82.11 | Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie) | T21.33 | Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi abdominale |
| S82.41 | Fracture du péroné seul: Partie proximale | T21.34 | Brûlure du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle partie] |
| S85.1 | Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure) | T21.35 | Brûlure du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes) |
| S85.2 | Lésion traumatique de l'artère péronière | | |
| S85.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe | T21.39 | Brûlure du troisième degré du tronc: Autre partie |
| S85.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe | T21.70 | Corrosion du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée |
| S87.0 | Écrasement du genou | T21.71 | Corrosion du troisième degré du tronc: Sein |
| S87.8 | Écrasement de parties autres et non précisées de la jambe | T21.72 | Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon |
| S95.0 | Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied | T21.73 | Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi abdominale |
| S95.1 | Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied | T21.74 | Corrosion du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle partie] |
| S95.2 | Lésion traumatique de la veine dorsale du pied | | |
| S95.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied | T21.75 | Corrosion du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes) |
| S95.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied | T21.79 | Corrosion du troisième degré du tronc: Autre partie |
| S95.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied | T22.30 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée |
| S97.0 | Écrasement de la cheville | | |
| S97.1 | Écrasement d'un (des) orteil(s) | T22.31 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude |
| S97.8 | Écrasement d'autres parties de la cheville et du pied | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| T22.32 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule | T29.7 | Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée |
| T22.33 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire | T31.22 | Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T22.70 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée | T31.32 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T22.71 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude | T31.33 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T22.72 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule | T31.42 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T22.73 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire | T31.43 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T23.3 | Brûlure du troisième degré du poignet et de la main | T31.44 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T23.7 | Corrosion du troisième degré du poignet et de la main | T31.50 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T24.3 | Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied | T31.51 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T24.7 | Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied | T31.52 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T25.3 | Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied | T31.53 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T25.7 | Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied | T31.54 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.0 | Brûlure de la paupière et de la région périoculaire | T31.55 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.1 | Brûlure de la cornée et du sac conjonctival | T31.60 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T26.2 | Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire | T31.61 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.3 | Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes | T31.62 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.4 | Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée | T31.63 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.5 | Corrosion de la paupière et de la région périoculaire | T31.64 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.6 | Corrosion de la cornée et du sac conjonctival | T31.65 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.7 | Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire | T31.66 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.8 | Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes | T31.70 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T26.9 | Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée | T31.71 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.0 | Brûlure du larynx et de la trachée | T31.72 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.1 | Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons | T31.73 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.2 | Brûlure d'autres parties des voies respiratoires | T31.74 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.3 | Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée | T31.75 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.4 | Corrosion du larynx et de la trachée | T31.76 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.5 | Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons | T31.77 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré |
| T27.6 | Corrosion d'autres parties des voies respiratoires | T31.80 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T27.7 | Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée | T31.81 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.0 | Brûlure de la bouche et du pharynx | T31.82 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.1 | Brûlure de l'œsophage | T31.83 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.2 | Brûlure d'autres parties des voies digestives | T31.84 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.3 | Brûlure des organes génito-urinaires internes | | |
| T28.4 | Brûlure des organes internes, autres et sans précision | | |
| T28.5 | Corrosion de la bouche et du pharynx | | |
| T28.6 | Corrosion de l'œsophage | | |
| T28.7 | Corrosion d'autres parties des voies digestives | | |
| T28.8 | Corrosion des organes génito-urinaires internes | | |
| T28.9 | Corrosion des organes internes, autres et sans précision | | |
| T29.0 | Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé | | |
| T29.3 | Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée | | |
| T29.4 | Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| T31.85 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T32.70 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T31.86 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré | T32.71 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.87 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré | T32.72 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.88 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré | T32.73 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.90 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T32.74 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.91 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T32.75 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.92 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T32.76 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.93 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T32.77 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.94 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T32.80 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T31.95 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T32.81 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.96 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré | T32.82 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.97 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré | T32.83 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.98 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré | T32.84 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.99 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré | T32.85 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.22 | Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T32.86 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.32 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T32.87 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.33 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T32.88 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.42 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T32.90 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T32.43 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T32.91 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.44 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T32.92 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.50 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T32.93 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.51 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T32.94 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.52 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T32.95 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.53 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T32.96 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.54 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T32.97 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.55 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T32.98 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.60 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T32.99 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré |
| T32.61 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T33.0 | Gelure superficielle de la tête |
| T32.62 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T33.1 | Gelure superficielle du cou |
| T32.63 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T33.2 | Gelure superficielle du thorax |
| T32.64 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T33.3 | Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin |
| T32.65 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | | |
| T32.66 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | | |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| T33.4 | Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras | T38.9 | Intoxication: Antagonistes hormonaux, autres et sans précision |
| T33.5 | Gelure superficielle du poignet et de la main | T39.0 | Intoxication: Salicylés |
| T33.6 | Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse | T39.1 | Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol |
| T33.7 | Gelure superficielle du genou et de la jambe | T39.2 | Intoxication: Dérivés pyrazolés |
| T33.8 | Gelure superficielle de la cheville et du pied | T39.3 | Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] |
| T33.9 | Gelure superficielle de localisations autres et non précisées | T39.4 | Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs |
| T34.0 | Gelure de la tête, avec nécrose des tissus | T39.8 | Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs |
| T34.1 | Gelure du cou, avec nécrose des tissus | T39.9 | Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatisme, sans précision |
| T34.2 | Gelure du thorax, avec nécrose des tissus | T40.0 | Intoxication: Opium |
| T34.3 | Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus | T40.1 | Intoxication: Héroïne |
| T34.4 | Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus | T40.2 | Intoxication: Autres opioïdes |
| T34.5 | Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus | T40.3 | Intoxication: Méthadone |
| T34.6 | Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus | T40.4 | Intoxication: Autres narcotiques synthétiques |
| T34.7 | Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus | T40.5 | Intoxication: Cocaïne |
| T34.8 | Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus | T40.6 | Intoxication: Narcotiques, autres et sans précision |
| T34.9 | Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus | T40.7 | Intoxication: Cannabis (dérivés) |
| T35.0 | Gelure superficielle de parties multiples du corps | T40.8 | Intoxication: Lysergide [LSD] |
| T35.1 | Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus | T40.9 | Intoxication: Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision |
| T35.2 | Gelure de la tête et du cou, sans précision | T41.0 | Intoxication: Anesthésiques gazeux |
| T35.3 | Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision | T41.1 | Intoxication: Anesthésiques intraveineux |
| T35.4 | Gelure du membre supérieur, sans précision | T41.2 | Intoxication: Anesthésiques généraux, autres et sans précision |
| T35.5 | Gelure du membre inférieur, sans précision | T41.3 | Intoxication: Anesthésiques locaux |
| T35.6 | Gelure de parties multiples du corps, sans précision | T41.4 | Intoxication: Anesthésique, sans précision |
| T35.7 | Gelure, sans précision, de localisation non précisée | T41.5 | Intoxication: Gaz thérapeutiques |
| T36.0 | Intoxication: Pénicillines | T42.0 | Intoxication: Dérivés de l'hydantoïne |
| T36.1 | Intoxication: Céphalosporines et autres bêta-lactamines | T42.1 | Intoxication: Iminostilbènes |
| T36.2 | Intoxication: Groupe du chloramphénicol | T42.2 | Intoxication: Succinimides et oxazolidinone-diones |
| T36.3 | Intoxication: Macrolides | T42.3 | Intoxication: Barbituriques |
| T36.4 | Intoxication: Tétracyclines | T42.4 | Intoxication: Benzodiazépines |
| T36.5 | Intoxication: Aminosides | T42.5 | Intoxication: Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs |
| T36.6 | Intoxication: Rifamycines | T42.6 | Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques |
| T36.7 | Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale | T42.7 | Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision |
| T36.8 | Intoxication: Autres antibiotiques systémiques | T42.8 | Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire |
| T36.9 | Intoxication: Antibiotique systémique, sans précision | T43.0 | Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques |
| T37.0 | Intoxication: Sulfamides | T43.1 | Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la monoamine-oxydase |
| T37.1 | Intoxication: Antimycobactériens | T43.2 | Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés |
| T37.2 | Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang | T43.3 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine |
| T37.3 | Intoxication: Autres antiprotozoaires | T43.4 | Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène |
| T37.4 | Intoxication: Anthelminthiques | T43.5 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés |
| T37.5 | Intoxication: Antiviraux | T43.6 | Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d'abus |
| T37.8 | Intoxication: Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés | T43.8 | Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs |
| T37.9 | Intoxication: Anti-infectieux et antiparasitaire systémiques, sans précision | T43.9 | Intoxication: Médicament psychotrope, sans précision |
| T38.0 | Intoxication: Glucocorticoïdes et analogues synthétiques | T44.0 | Intoxication: Anticholinestérasiques |
| T38.1 | Intoxication: Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés | T44.1 | Intoxication: Autres parasymphatomimétiques [cholinergiques] |
| T38.2 | Intoxication: Anti-thyroïdiens | T44.2 | Intoxication: Ganglioplégiques, non classés ailleurs |
| T38.3 | Intoxication: Insuline et hypoglycémisants oraux [antidiabétiques] | T44.3 | Intoxication: Autres agents parasymphatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs |
| T38.4 | Intoxication: Contraceptifs oraux | T44.4 | Intoxication: Agents principalement alpha-symphatomimétiques, non classés ailleurs |
| T38.5 | Intoxication: Autres œstrogènes et progestatifs | T44.5 | Intoxication: Agents principalement bêta-symphatomimétiques, non classés ailleurs |
| T38.6 | Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs | | |
| T38.7 | Intoxication: Androgènes et autres anabolisants | | |
| T38.8 | Intoxication: Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| T44.6 | Intoxication: Alpha-bloquants, non classés ailleurs | T49.3 | Intoxication: Emollients, calmants et protecteurs |
| T44.7 | Intoxication: Bêta-bloquants, non classés ailleurs | T49.4 | Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires |
| T44.8 | Intoxication: Agents bloquants neuronaux adrénérgiques et d'action centrale, non classés ailleurs | T49.5 | Intoxication: Médicaments et préparations ophtalmologiques |
| T44.9 | Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision | T49.6 | Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie |
| T45.0 | Intoxication: Médicaments antiallergiques et antiémétiques | T49.7 | Intoxication: Médicaments dentaires à usage topique |
| T45.1 | Intoxication: Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs | T49.8 | Intoxication: Autres topiques |
| T45.2 | Intoxication: Vitamines, non classées ailleurs | T49.9 | Intoxication: Topique, sans précision |
| T45.3 | Intoxication: Enzymes, non classées ailleurs | T50.0 | Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes |
| T45.4 | Intoxication: Fer et ses composés | T50.1 | Intoxication: Diurétiques de l'anse |
| T45.5 | Intoxication: Anticoagulants | T50.2 | Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques |
| T45.6 | Intoxication: Médicaments agissant sur la fibrinolyse | T50.3 | Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique |
| T45.7 | Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants | T50.4 | Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique |
| T45.8 | Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques | T50.5 | Intoxication: Anorexigènes |
| T45.9 | Intoxication: Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision | T50.6 | Intoxication: Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs |
| T46.0 | Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire | T50.7 | Intoxication: Analeptiques et antagonistes des opiacés |
| T46.1 | Intoxication: Inhibiteurs calciques | T50.8 | Intoxication: Agents de diagnostic |
| T46.2 | Intoxication: Autres antiarythmizants, non classés ailleurs | T50.9 | Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision |
| T46.3 | Intoxication: Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs | T51.0 | Effet toxique: Ethanol |
| T46.4 | Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de conversion | T51.1 | Effet toxique: Méthanol |
| T46.5 | Intoxication: Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs | T51.2 | Effet toxique: 2-Propanol |
| T46.6 | Intoxication: Antihyperlipidémizants et antiartériosclérosants | T51.3 | Effet toxique: Huile de fusel |
| T46.7 | Intoxication: Vasodilatateurs périphériques | T51.8 | Effet toxique: Autres alcools |
| T46.8 | Intoxication: Substances antivariéueuses, y compris les agents sclérosants | T51.9 | Effet toxique: Alcool, sans précision |
| T46.9 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision | T52.0 | Effet toxique: Produits dérivés du pétrole |
| T47.0 | Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2 | T52.1 | Effet toxique: Benzène |
| T47.1 | Intoxication: Autres antiacides et antisécrotoires gastriques | T52.2 | Effet toxique: Homologues du benzène |
| T47.2 | Intoxication: Laxatifs stimulants | T52.3 | Effet toxique: Glycols |
| T47.3 | Intoxication: Laxatifs salins et osmotiques | T52.4 | Effet toxique: Cétones |
| T47.4 | Intoxication: Autres laxatifs | T52.8 | Effet toxique: Autres solvants organiques |
| T47.5 | Intoxication: Médicaments facilitant la digestion | T52.9 | Effet toxique: Solvant organique, sans précision |
| T47.6 | Intoxication: Antidiarrhéiques | T53.0 | Effet toxique: Tétrachlorure de carbone |
| T47.7 | Intoxication: Emétiques | T53.1 | Effet toxique: Chloroforme |
| T47.8 | Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal | T53.2 | Effet toxique: Trichloréthylène |
| T47.9 | Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision | T53.3 | Effet toxique: Tétrachloréthylène |
| T48.0 | Intoxication: Ocytociques | T53.4 | Effet toxique: Dichlorométhane |
| T48.1 | Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires] | T53.5 | Effet toxique: Chlorofluorocarbures |
| T48.2 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision | T53.6 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques |
| T48.3 | Intoxication: Antitussifs | T53.7 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques |
| T48.4 | Intoxication: Expectorants | T53.9 | Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision |
| T48.5 | Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume banal] | T54.0 | Effet toxique: Phénol et homologues du phénol |
| T48.6 | Intoxication: Antiasthmatiques, non classés ailleurs | T54.1 | Effet toxique: Autres composés organiques corrosifs |
| T48.7 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision | T54.2 | Effet toxique: Acides corrosifs et substances similaires |
| T49.0 | Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs | T54.3 | Effet toxique: Alcalis corrosifs et substances similaires |
| T49.1 | Intoxication: Antiprurigineux | T54.9 | Effet toxique: Substance corrosive, sans précision |
| T49.2 | Intoxication: Astringents et détergents locaux | T55 | Effet toxique de savons et détergents |
| | | T56.0 | Effet toxique: Plomb et ses composés |
| | | T56.1 | Effet toxique: Mercure et ses composés |
| | | T56.2 | Effet toxique: Chrome et ses composés |
| | | T56.3 | Effet toxique: Cadmium et ses composés |
| | | T56.4 | Effet toxique: Cuivre et ses composés |
| | | T56.5 | Effet toxique: Zinc et ses composés |
| | | T56.6 | Effet toxique: Etain et ses composés |
| | | T56.7 | Effet toxique: Béryllium et ses composés |
| | | T56.8 | Effet toxique: Autres métaux |
| | | T56.9 | Effet toxique: Métal, sans précision |
| | | T57.0 | Effet toxique: Arsenic et ses composés |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| T57.1 | Effet toxique: Phosphore et ses composés | T80.0 | Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion |
| T57.2 | Effet toxique: Manganèse et ses composés | | |
| T57.3 | Effet toxique: Cyanure d'hydrogène | T80.3 | Réaction d'incompatibilité ABO |
| T57.8 | Effet toxique: Autres substances non organiques précisées | T80.4 | Réaction d'incompatibilité Rh |
| T57.9 | Effet toxique: Substance non organique, sans précision | T81.3 | Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs |
| T58 | Effet toxique du monoxyde de carbone | T81.5 | Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique |
| T59.0 | Effet toxique: Oxydes d'azote | T81.6 | Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique |
| T59.1 | Effet toxique: Dioxyde de soufre | | |
| T59.2 | Effet toxique: Formaldéhyde | | |
| T59.3 | Effet toxique: Gaz lacrymogène | T82.0 | Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque |
| T59.4 | Effet toxique: Chlore gazeux | | |
| T59.5 | Effet toxique: Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène | T82.1 | Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique |
| T59.6 | Effet toxique: Sulfure d'hydrogène | | |
| T59.7 | Effet toxique: Dioxyde de carbone | T82.2 | Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque |
| T59.8 | Effet toxique: Autres émanations, gaz et fumées précisés | T82.3 | Complication mécanique d'autres greffes vasculaires |
| T59.9 | Effet toxique: Emanation, gaz et fumée, sans précision | T82.4 | Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse |
| T60.0 | Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et carbamates | T82.5 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires |
| T60.1 | Effet toxique: Insecticides halogénés | T82.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque |
| T60.2 | Effet toxique: autres insecticides et insecticides sans autre précision | T82.7 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires |
| T60.3 | Effet toxique: Herbicides et fongicides | | |
| T60.4 | Effet toxique: Rodenticides | | |
| T60.8 | Effet toxique: Autres pesticides | T82.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires |
| T60.9 | Effet toxique: Pesticide, sans précision | | |
| T63.0 | Effet toxique: Venin de serpent | T82.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision |
| T63.1 | Effet toxique: Venin d'autres reptiles | | |
| T63.2 | Effet toxique: Venin de scorpion | T83.0 | Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure) |
| T63.3 | Effet toxique: Venin d'araignée | | |
| T63.4 | Effet toxique: Venin d'autres arthropodes | T83.1 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires |
| T63.5 | Effet toxique d'un contact avec des poissons | | |
| T63.6 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins | T83.2 | Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire |
| T63.8 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux | T83.4 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital |
| T63.9 | Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision | T83.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire |
| T64 | Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments | T83.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital |
| T65.0 | Effet toxique: Cyanures | | |
| T65.1 | Effet toxique: Strychnine et ses sels | | |
| T65.2 | Effet toxique: Tabac et nicotine | T83.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire |
| T65.3 | Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues | T83.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision |
| T65.4 | Effet toxique: Sulfure de carbone | | |
| T65.5 | Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques | T84.00 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de l'épaule |
| T65.6 | Effet toxique: Peintures et teintures, non classées ailleurs | T84.01 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du coude |
| T65.8 | Effets toxiques d'autres substances précisées | T84.02 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: tête radiale |
| T65.9 | Effet toxique d'une substance, sans précision | | |
| T67.0 | Coup de chaleur et insolation | T84.03 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du poignet |
| T67.1 | Syncope due à la chaleur | | |
| T71 | Asphyxie | T84.04 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la hanche |
| T73.1 | Effets de la soif | | |
| T75.4 | Effets du courant électrique | T84.05 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du genou |
| T79.0 | Embolie gazeuse (traumatique) | | |
| T79.1 | Embolie graisseuse (traumatique) | T84.06 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la cheville |
| T79.60 | Ischémie traumatique des muscles du membre supérieur | T84.07 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: disque intervertébral |
| T79.61 | Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la hanche | T84.08 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: autres articulations précisées |
| T79.62 | Ischémie traumatique des muscles de la jambe | | |
| T79.63 | Ischémie traumatique des muscles du pied | T84.10 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Région scapulaire |
| T79.68 | Ischémie traumatique des muscles d'autre localisation | T84.11 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: bras |
| T79.7 | Emphysème sous-cutané d'origine traumatique | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| T84.12 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: avant-bras | T85.71 | Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale |
| T84.13 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Main | T85.72 | Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux |
| T84.14 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: région pelvienne et cuisse | T85.73 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant mammaire |
| T84.15 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Jambe | T85.76 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes internes dans une autre partie du tractus gastro-intestinal |
| T84.16 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: cheville et pied | T85.78 | Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants et greffes internes |
| T84.18 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: autres os précisés d'un membre | T85.81 | Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux |
| T84.20 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: Colonne vertébrale | T85.82 | Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire |
| T84.28 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: autres os précisés | T85.83 | Autres complications dues à une prothèse ou un implant mammaire |
| T84.3 | Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes des os | T85.88 | Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes non classées ailleurs |
| T84.4 | Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes | T85.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision |
| T84.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne | T86.10 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein |
| T84.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation] | T86.11 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein |
| T84.7 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes | T86.12 | Reprise retardée de la fonction de la greffe |
| T84.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes | T86.19 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé |
| T84.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision | T86.2 | Echec et rejet d'une greffe de cœur |
| T85.0 | Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication) | T86.3 | Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon |
| T85.1 | Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux | T86.40 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie |
| T85.2 | Complication mécanique d'une lentille intraoculaire | T86.41 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie |
| T85.3 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires | T86.49 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de foie, autre et non précisé |
| T85.4 | Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires | T86.50 | Troubles circulatoires d'une greffe de peau |
| T85.50 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes à l'œsophage | T86.51 | Nécrose d'une greffe de peau |
| T85.51 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes dans d'autres parties du tractus gastro-intestinal supérieur | T86.52 | Rejet/perte d'une greffe de peau |
| T85.52 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans le tractus gastro-intestinal inférieur | T86.59 | Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de peau |
| T85.53 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans les voies biliaires | T86.81 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de poumon |
| T85.54 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes au pancréas | T86.82 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de pancréas |
| T85.59 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes gastro-intestinaux, localisation non précisée | T86.88 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres organes ou tissus greffés |
| T85.6 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés | T86.9 | Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés |
| | | T88.1 | Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs |
| | | T88.3 | Hyperthermie maligne due à une anesthésie |
| | | Z90.3 | Absence acquise de partie d'estomac |

Procédure P05-10

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 99.A2.11 †↔ | Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, avec diagnostic génétique | 99.A3.13 †↔ | Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns ainsi que diagnostic génétique |
| 99.A3.11 †↔ | Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns | 99.A5.31 †↔ | Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence |
| 99.A3.12 †↔ | Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic génétique | | |

Procédure P05-11

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 09.53 ↔ | Incision de sac lacrymal | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 09.6 ↔ | Excision de voie lacrymale et de sac lacrymal | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 09.81 ↔ | Dacryocysto-rhinostomie | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |
| 09.82 ↔ | Conjonctivocysto-rhinostomie | 61.2 ↔ | Excision d'hydrocèle de la tunique vaginale |
| 43.3 ↔ | Pyloromyotomie | 61.3X.00 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, SAP |
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 62.5 ↔ | Orchidopexie |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | | |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | | |

Procédure P05-12

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.B7.45 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.4O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.46 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.4P ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.47 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.4Q ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.48 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.4R ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.4A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.4S ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.4B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.55 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.4C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.56 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.4D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.57 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.4E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.58 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.4F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.4G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.4H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |

- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus

Procédure P05-13

- 99.B7.44 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense

- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus

Procédure P05-14

- 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense
- 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense
- 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense
- 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense

- 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus

Procédure P05-16

- 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense

| | |
|---|--|
| 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Procédure P05-17

| | |
|--|--|
| 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |

- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense

| | |
|--|--|
| 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense | |

Procédure P05-18

| | |
|--|---|
| 99.B7.46 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.4O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.47 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.4P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.48 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.4Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.4A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.4R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.4B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.4S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.4C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.56 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.4D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.57 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.4E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.58 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.4F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.4G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.4H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |

- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus

Procédure P05-19

- 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.B7.5H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.5I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.5J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5P ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.5K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5Q ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5R ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5S ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |

Diagnostic P05-2

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| A08.0 | Entérite à rotavirus | K52.8 | Autres gastroentérites et colites non infectieuses précisées |
| A08.2 | Entérite à adénovirus | K60.2 | Fissure anale, sans précision |
| A08.3 | Autres entérites virales | L01.1 | Impétiginisation d'autres dermatoses |
| A08.4 | Infections intestinales virales, sans précision | L02.2 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc |
| A09.9 | Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine non précisée | L08.0 | Pyodermite |
| A41.9 | Septicémie, sans précision | L91.8 | Autres affections hypertrophiques de la peau |
| A49.1 | Infection à streptocoques et entérocoques, siège non précisé | P01.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple |
| A87.9 | Méningite virale, sans précision | P01.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère |
| B09 | Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision | P02.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par une procdence du cordon ombilical |
| B99 | Maladies infectieuses, autres et non précisées | P02.7 | Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amniotite |
| E56.8 | Carence en autres vitamines | P04.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère |
| E71.3 | Anomalie du métabolisme des acides gras | P04.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère |
| E86 | Hypovolémie | P28.3 | Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né |
| E87.2 | Acidose | P28.4 | Autres apnées du nouveau-né |
| E88.29 | Autre lipomatose, non classée ailleurs | P29.1 | Arythmie cardiaque néonatale |
| G54.0 | Affections du plexus brachial | P38 | Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère |
| G93.0 | Kystes cérébraux | P39.0 | Mastite infectieuse néonatale |
| H05.0 | Inflammation aiguë de l'orbite | P39.3 | Infection néonatale des voies urinaires |
| H10.4 | Conjonctivite chronique | P39.4 | Infection néonatale de la peau |
| I35.0 | Sténose (de la valvule) aortique | P52.4 | Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né |
| I42.1 | Myocardiopathie obstructive hypertrophique | P55.0 | Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né |
| I49.1 | Dépolarisation auriculaire prématurée | P55.1 | Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né |
| I49.3 | Dépolarisation ventriculaire prématurée | P55.8 | Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né |
| I49.8 | Autres arythmies cardiaques précisées | P59.0 | Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme |
| J02.8 | Pharyngite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | P59.8 | Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées |
| J02.9 | Pharyngite aiguë, sans précision | P71.1 | Autres hypocalcémies du nouveau-né |
| J04.0 | Laryngite aiguë | P74.0 | Acidose métabolique tardive du nouveau-né |
| J06.0 | Laryngo-pharyngite aiguë | P76.0 | Syndrome du bouchon méconial |
| J06.8 | Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples | P78.3 | Diarrhée non infectieuse néonatale |
| J20.5 | Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] | Q10.0 | Ptosis congénital |
| J20.6 | Bronchite aiguë due à des rhinovirus | Q10.7 | Malformation congénitale de l'orbite |
| J20.8 | Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | Q11.0 | Œil kystique [cystic eyeball] |
| J22 | Infections aiguës des voies respiratoires inférieures, sans précision | Q11.1 | Autres formes d'anophtalmie |
| J31.0 | Rhinite chronique | Q11.2 | Microphtalmie |
| J40 | Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique | Q11.3 | Macrophtalmie |
| J93.0 | Pneumothorax spontané avec pression positive | Q12.0 | Cataracte congénitale |
| K52.2 | Gastroentérite et colite allergiques et alimentaires | Q12.1 | Luxation congénitale du cristallin |
| K52.30 | Pancolite indéterminée | Q12.2 | Colobome du cristallin |
| K52.31 | Colite indéterminée latérale gauche | Q12.3 | Aphakie congénitale |
| K52.32 | Colite indéterminée du côlon rectosigmoïde | | |
| K52.38 | Autres colites indéterminées | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| Q12.4 | Sphérophakie | Q64.4 | Malformation de l'ouraque |
| Q12.8 | Autres malformations congénitales du cristallin | Q64.5 | Absence congénitale de la vessie et de l'urètre |
| Q12.9 | Malformation congénitale du cristallin, sans précision | Q64.6 | Diverticule congénital de la vessie |
| Q13.0 | Colobome de l'iris | Q64.7 | Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre |
| Q13.1 | Absence d'iris | | |
| Q13.2 | Autres malformations congénitales de l'iris | Q67.0 | Asymétrie faciale |
| Q13.3 | Opacité congénitale de la cornée | Q67.5 | Anomalie morphologique congénitale du rachis |
| Q13.4 | Autres malformations congénitales de la cornée | Q68.2 | Anomalie morphologique congénitale du genou |
| Q13.5 | Sclérotique bleue | Q71.0 | Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s) |
| Q13.8 | Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil | Q71.1 | Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente |
| Q14.0 | Malformation congénitale du corps vitré | Q71.2 | Absence congénitale de l'avant-bras et de la main |
| Q14.1 | Malformation congénitale de la rétine | Q71.4 | Raccourcissement longitudinal du radius |
| Q14.2 | Malformation congénitale de la papille optique | Q71.5 | Raccourcissement longitudinal du cubitus |
| Q14.3 | Malformation congénitale de la choroïde | Q71.6 | Main en pince de homard |
| Q14.8 | Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil | Q72.0 | Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s) |
| Q16.0 | Absence congénitale du pavillon de l'oreille | Q72.1 | Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent |
| Q16.1 | Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe) | | |
| Q16.2 | Absence de trompe d'Eustache | Q72.2 | Absence congénitale de la jambe et du pied |
| Q16.3 | Malformation congénitale des osselets | Q72.3 | Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s) |
| Q16.4 | Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne | Q72.4 | Raccourcissement longitudinal du fémur |
| Q16.5 | Malformation congénitale de l'oreille interne | Q72.5 | Raccourcissement longitudinal du tibia |
| Q16.9 | Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision | Q72.6 | Raccourcissement longitudinal du péroné |
| Q17.0 | Pavillon surnuméraire | Q72.7 | Pied bifide |
| Q18.0 | Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale | Q72.8 | Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s) |
| Q28.80 | Autre anévrisme congénital | Q76.3 | Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale |
| Q28.81 | Autre fistule congénitale de l'appareil circulatoire | Q76.4 | Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose |
| Q31.8 | Autres malformations congénitales du larynx | Q82.00 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I |
| Q31.9 | Malformation congénitale du larynx, sans précision | Q82.01 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II |
| Q33.1 | Lobe pulmonaire surnuméraire | Q82.02 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III |
| Q33.5 | Tissu ectopique intrapulmonaire (congénital) | Q82.03 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade I |
| Q33.8 | Autres malformations congénitales du poumon | Q82.04 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade II |
| Q35.1 | Fente de la voûte du palais | Q82.05 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade III |
| Q35.3 | Fente du voile du palais | Q82.08 | Autre lymphœdème héréditaire |
| Q35.5 | Fente de la voûte et du voile du palais | Q82.09 | Lymphœdème héréditaire, sans précision |
| Q35.7 | Fente de la luvette | Q89.00 | Splénomégalie congénitale |
| Q35.9 | Fente du palais, sans précision | Q89.01 | Asplénie (congénitale) |
| Q36.0 | Fente labiale bilatérale | Q89.08 | Autres malformations congénitales de la rate |
| Q36.1 | Fente labiale médiane | Q89.3 | Situs inversus |
| Q36.9 | Fente labiale unilatérale | Q96.0 | Caryotype 45,X |
| Q39.5 | Dilatation congénitale de l'œsophage | Q96.1 | Caryotype 46,X iso (Xq) |
| Q39.6 | Diverticule de l'œsophage (congénital) | Q96.2 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) |
| Q39.8 | Autres malformations congénitales de l'œsophage | Q96.3 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY |
| Q40.1 | Hernie hiatale congénitale | Q96.4 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal |
| Q43.40 | Duplication de l'intestin grêle | Q96.8 | Autres formes du syndrome de Turner |
| Q43.41 | Duplication du côlon | Q96.9 | Syndrome de Turner, sans précision |
| Q43.42 | Duplication du rectum | Q97.0 | Caryotype 47,XXX |
| Q43.49 | Duplication de l'intestin, non précisée | Q97.1 | Femme avec plus de trois chromosomes X |
| Q43.5 | Ectopie de l'anus | Q97.2 | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X |
| Q43.6 | Fistule congénitale du rectum et de l'anus | Q97.3 | Femme avec un caryotype 46,XY |
| Q43.7 | Persistance du cloaque | Q97.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin |
| Q43.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'intestin | Q97.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision |
| Q43.9 | Malformation congénitale de l'intestin, sans précision | Q98.0 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY |
| Q61.0 | Kyste du rein congénital (unique) | Q98.1 | Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X |
| Q61.2 | Rein polykystique, autosomique dominant | Q98.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX |
| Q61.3 | Rein polykystique, sans précision | Q98.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX |
| Q61.4 | Dysplasie rénale | | |
| Q61.5 | Kyste médullaire du rein | | |
| Q61.8 | Autres maladies kystiques du rein | | |
| Q61.9 | Maladie kystique du rein, sans précision | | |
| Q62.0 | Hydronéphrose congénitale | | |
| Q62.1 | Atrésie et sténose de l'uretère | | |
| Q62.2 | Méga-uretère congénital | | |
| Q62.3 | Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| Q98.4 | Syndrome de Klinefelter, sans précision | U55.30 | Inscription pour transplantation cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] |
| Q98.5 | Caryotype 47,XXY | | |
| Q98.6 | Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale | U55.31 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence U [Urgency] |
| Q98.7 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels | | |
| Q98.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin | U55.32 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] |
| Q98.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision | Z03.0 | Mise en observation pour suspicion de tuberculose |
| Q99.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes | Z20.1 | Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose |
| R06.80 | Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson | Z75.60 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein |
| R09.2 | Arrêt respiratoire | Z75.64 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas |
| R57.2 | Choc septique | | |
| R94.0 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central | Z75.65 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas |
| R95.0 | Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d'autopsie | Z75.66 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle |
| R95.9 | Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d'autopsie | Z75.67 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] |
| S00.81 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Abrasion | Z75.68 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes |
| S00.85 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Contusion | Z75.69 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé |
| S00.95 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Contusion | Z75.70 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein |
| S72.3 | Fracture de la diaphyse fémorale | Z75.74 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas |
| T21.24 | Brûlure du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie] | Z75.75 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas |
| T21.64 | Corrosion du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie] | Z75.76 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle |
| T21.84 | Brûlure du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie] | Z75.77 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] |
| T21.94 | Corrosion du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie] | Z75.78 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes |
| U55.10 | Inscription pour transplantation cardiaque : Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] | Z75.79 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé |
| U55.11 | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence U [Urgency] | Z76.1 | Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés |
| U55.12 | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] | | |
| U55.20 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] | | |
| U55.21 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence U [Urgency] | | |
| U55.22 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] | | |

Procédure P05-20

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 99.B8.46 ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.4G ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.47 ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.4H ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.48 ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.4I ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4A ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.4J ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4B ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.4K ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4C ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.4L ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4D ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.4M ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4E ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.4N ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4F ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.4O ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |

| | |
|--|--|
| 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.56 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.57 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.58 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.5A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.5B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Diagnostic P05-3

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| Z38.3 | Jumeaux, nés à l'hôpital | Z38.7 | Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital |
| Z38.4 | Jumeaux, nés hors d'un hôpital | Z38.8 | Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé |
| Z38.5 | Jumeaux, lieu de naissance non précisé | | |
| Z38.6 | Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital | | |

Procédure P05-4

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |

Procédure P05-5

| | |
|--|--|
| 85.H3.11 ‡↔ Remplacement permanent de la peau du sein par matériel de remplacement, non étendu | 86.6C.2E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, autre site |
| 85.H3.12 ‡↔ Remplacement permanent de la peau du sein par matériel de remplacement, étendu | 86.6C.31 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la tête |
| 86.6C.11 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.36 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la main |
| 86.6C.16 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la main | 86.6C.3D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, au pied |
| 86.6C.1D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.3E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, autre site |
| 86.6C.1E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, autre site | 86.6C.41 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la tête |
| 86.6C.21 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la tête | 86.6C.46 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la main |
| 86.6C.26 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la main | 86.6C.4D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, au pied |
| 86.6C.2D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, au pied | 86.6C.4E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, autre site |
| | 86.6C.51 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête |
| | 86.6C.56 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la main |
| | 86.6C.5D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, au pied |

- 86.6C.5E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, autre site
- 86.6C.61 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la tête
- 86.6C.66 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la main
- 86.6C.6D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, au pied
- 86.6C.6E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, autre site

Procédure P05-6

- 93.9F.11 †↔ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue [CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson
- 93.9G.21 †↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours
- 93.9G.22 †↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours
- 93.9G.41 †↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours
- 93.9G.42 †↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours

Procédure P05-7

- 00.11 †↔ Perfusion de drotrecogin alpha (activé)
- 00.17 †↔ Perfusion d'agent vasopresseur
- 96.35 †↔ Gavage gastrique
- 96.6 †↔ Perfusion entérale de substances nutritives concentrées
- 99.01 †↔ Transfusion d'échange
- 99.04.00 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, SAP
- 99.04.09 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, autre
- 99.04.10 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT
- 99.04.11 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT
- 99.04.12 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT
- 99.04.14 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT
- 99.04.15 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT
- 99.04.16 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT
- 99.04.17 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT
- 99.04.18 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT
- 99.04.19 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT
- 99.04.1A †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT
- 99.04.1B †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT
- 99.04.1C †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT
- 99.04.1D †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT
- 99.04.1E †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT
- 99.04.1F †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT
- 99.04.1G †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT
- 99.04.1H †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT
- 99.04.1I †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT
- 99.04.1J †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT
- 99.04.1K †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT
- 99.04.1L †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT
- 99.04.1M †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT
- 99.04.1N †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT
- 99.04.1O †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT
- 99.04.1P †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus
- 99.04.21 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1 à 5 UT
- 99.04.22 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6 à 10 UT
- 99.04.23 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 11 à 15 UT
- 99.04.24 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 16 à 20 UT
- 99.04.25 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 21 à 30 UT
- 99.04.26 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 31 à 40 UT
- 99.04.27 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 41 à 50 UT
- 99.04.28 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 51 à 60 UT
- 99.04.2A †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 61 à 70 UT
- 99.04.2B †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 71 à 80 UT
- 99.04.2C †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 81 à 90 UT
- 99.04.2D †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 91 à 100 UT
- 99.04.2E †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 101 à 115 UT
- 99.04.2F †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 116 à 130 UT
- 99.04.2G †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 131 à 145 UT
- 99.04.2H †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 146 à 160 UT
- 99.04.2I †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 161 à 175 UT
- 99.04.2J †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 176 à 190 UT
- 99.04.2K †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 191 à 205 UT

| | |
|--|--|
| 99.04.2L †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 206 à 220 UT | 99.05.4T †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 114 à 119 concentrés |
| 99.04.2M †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 221 à 235 UT | 99.05.4U †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 120 à 129 concentrés |
| 99.04.2N †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 236 à 250 UT | 99.05.4V †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 130 à 139 concentrés |
| 99.04.2O †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 251 à 265 UT | 99.05.4W †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 140 à 149 concentrés |
| 99.04.2P †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 266 à 280 UT | 99.05.51 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 150 à 159 concentrés |
| 99.04.2Q †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 281 UT et plus | 99.05.52 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 160 à 169 concentrés |
| 99.04.31 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 1 à 5 UT | 99.05.53 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 170 à 179 concentrés |
| 99.04.32 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 6 à 10 UT | 99.05.54 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 180 à 189 concentrés |
| 99.04.33 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 11 à 15 UT | 99.05.55 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 190 à 199 concentrés |
| 99.04.34 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 16 à 20 UT | 99.05.57 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 200 à 219 concentrés |
| 99.04.35 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 21 à 30 UT | 99.05.58 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 220 à 239 concentrés |
| 99.04.36 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 31 UT et plus | 99.05.5A †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 240 à 259 concentrés |
| 99.05.45 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 5 concentrés | 99.05.5B †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 260 à 279 concentrés |
| 99.05.46 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 6 à 8 concentrés | 99.05.5C †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 280 à 299 concentrés |
| 99.05.47 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 9 à 11 concentrés | 99.05.5D †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 300 à 319 concentrés |
| 99.05.48 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 12 à 14 concentrés | 99.05.5E †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 320 à 339 concentrés |
| 99.05.4A †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 15 à 17 concentrés | 99.05.5F †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 340 à 359 concentrés |
| 99.05.4B †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 18 à 20 concentrés | 99.05.5G †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 360 à 379 concentrés |
| 99.05.4C †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 21 à 23 concentrés | 99.05.5H †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 380 à 399 concentrés |
| 99.05.4D †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 24 à 26 concentrés | 99.05.5I †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 400 à 419 concentrés |
| 99.05.4E †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 27 à 29 concentrés | 99.05.5J †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 420 à 439 concentrés |
| 99.05.4F †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 30 à 35 concentrés | 99.05.5K †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 440 à 459 concentrés |
| 99.05.4G †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 36 à 41 concentrés | 99.05.5L †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 460 à 479 concentrés |
| 99.05.4H †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 42 à 47 concentrés | 99.05.5M †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 480 à 499 concentrés |
| 99.05.4I †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 48 à 53 concentrés | 99.05.5N †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 500 concentrés et plus |
| 99.05.4J †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 54 à 59 concentrés | 99.05.61 †↔ Transfusion de concentré plaquettaire du patient, 1 concentré |
| 99.05.4K †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 60 à 65 concentrés | 99.05.62 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 2 concentrés |
| 99.05.4L †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 66 à 71 concentrés | 99.05.63 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 3 concentrés |
| 99.05.4M †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 72 à 77 concentrés | 99.05.64 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 4 concentrés |
| 99.05.4N †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 78 à 83 concentrés | 99.05.65 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 5 concentrés |
| 99.05.4O †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 84 à 89 concentrés | 99.05.66 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 6 à 8 concentrés |
| 99.05.4P †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 90 à 95 concentrés | 99.05.67 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 9 à 11 concentrés |
| 99.05.4Q †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 96 à 101 concentrés | 99.05.68 †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 12 à 14 concentrés |
| 99.05.4R †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 102 à 107 concentrés | 99.05.6A †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 15 à 17 concentrés |
| 99.05.4S †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires, 108 à 113 concentrés | 99.05.6B †↔ Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 18 à 20 concentrés |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.05.6C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 21 à 23 concentrés | 99.07.31 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 1 à 5 UT |
| 99.05.6D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 24 à 26 concentrés | 99.07.32 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 6 à 10 UT |
| 99.05.6E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 27 à 29 concentrés | 99.07.33 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 11 à 15 UT |
| 99.05.6F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 30 à 32 concentrés | 99.07.34 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 16 à 20 UT |
| 99.05.6G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 33 à 35 concentrés | 99.07.35 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 21 à 25 UT |
| 99.05.6H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 36 à 38 concentrés | 99.07.36 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 26 à 30 UT |
| 99.05.6I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 39 à 41 concentrés | 99.07.37 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 31 à 35 UT |
| 99.05.6J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 42 à 44 concentrés | 99.07.38 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 36 à 40 UT |
| 99.05.6K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 45 à 47 concentrés | 99.07.3A †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 41 à 45 UT |
| 99.05.6L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 48 à 50 concentrés | 99.07.3B †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 46 à 50 UT |
| 99.05.6M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 51 à 53 concentrés | 99.07.3C †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 51 UT et plus |
| 99.05.6N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 54 à 56 concentrés | 99.08 †↔ | Injection de substitut du sang |
| 99.05.6O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 57 à 59 concentrés | 99.09.10 †↔ | Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés |
| 99.05.6P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 60 à 62 concentrés | 99.09.12 †↔ | Transfusion de granulocytes, 6 à 1 concentrés |
| 99.05.6Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 63 à 65 concentrés | 99.09.13 †↔ | Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés |
| 99.05.6R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 66 à 68 concentrés | 99.09.14 †↔ | Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés |
| 99.05.6S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 69 concentrés et plus | 99.09.15 †↔ | Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus |
| 99.07.00 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, SAP | 99.09.20 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de source tierce |
| 99.07.09 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, autre | 99.09.23 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 1 à 3 concentrés |
| 99.07.21 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 1 à 5 UT | 99.09.24 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 4 à 6 concentrés |
| 99.07.22 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 6 à 10 UT | 99.09.25 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, plus de 6 concentrés |
| 99.07.23 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 11 à 15 UT | 99.09.30 †↔ | Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo |
| 99.07.24 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 16 à 20 UT | 99.0A †↔ | Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique |
| 99.07.25 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 21 à 25 UT | 99.15 †↔ | Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées |
| 99.07.26 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 26 à 30 UT | 99.18 †↔ | Injection ou perfusion d'électrolytes |
| 99.07.27 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 31 à 35 UT | 99.1A †↔ | Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson |
| 99.07.28 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 36 à 40 UT | 99.22.16 †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, jusqu'à 3 jours de traitement |
| 99.07.2A †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 41 à 45 UT | 99.22.17 †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 4 à 6 jours de traitement |
| 99.07.2B †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 46 à 50 UT | 99.22.18 †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 99.07.2C †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 51 UT et plus | 99.22.1A †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 14 à 27 jours de traitement |
| | | 99.22.1B †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, 28 jours et plus de traitement |
| | | 99.83 †↔ | Autre photothérapie |

Procédure P05-8

99.81.20 †↔ Hypothermie systémique

| | |
|---|--|
| 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B8.55 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.45 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.56 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.46 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.57 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.47 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.58 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.48 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.4A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

ADRG P37**Nouveau-né avec traitement complexe de soins intensifs > 4410/traitement complexe en U-IMC > 4900 points**

Au moins une procédure dans le tableau P37-1

DRG P37Z**Nouveau-né avec traitement complexe de soins intensifs > 4410/traitement complexe en U-IMC > 4900 points****Procédure P37-1**

| | |
|--|--|
| 99.B7.4J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.4L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.4M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |

| | |
|---|---|
| 99.B7.4N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.4O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.4P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.5J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

ADRG P60**Nouveau-né, décédé ou transféré < 5 jours après admission sans procédure opératoire significative**

Durée de séjour < 5 jours et (Raison de la sortie est Transféré (dans un autre hôpital) (06) ou Décédé (07)) et seul OR-Procédures de tableau P60-1 et aucune procédure dans le tableau P60-2

DRG P60A**Nouveau-né, décédé, un jour d'hospitalisation, sans procédure particulière et non transféré d'un autre hôpital**

(Raison de la sortie est égale Décédé (07) ou au moins une procédure dans le tableau P60-3 ou procédure dans le tableau P60-4 ou Raison de l'admission est égale Mode d'admission transfert dans les 24 heures (06) ou Raison de l'admission est égale Transféré (d'un autre hôpital) (11) et Problème grave chez le nouveau-né) et (Raison de la sortie est égale Décédé (07) et Durée de séjour est égale 1 jour et Raison de l'admission est égale Non transféré d'un autre hôpital (01) et procédure pas dans le tableau P60-5)

DRG P60B**Nouveau-né, décédé ou transféré < 5 jours après admission sans procédure opératoire significative avec situation coûteuse ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 65 points**

Raison de la sortie est égale Décédé (07) ou au moins une procédure dans le tableau P60-3 ou procédure dans le tableau P60-4 ou Raison de l'admission est égale Mode d'admission transfert dans les 24 heures (06) ou Raison de l'admission est égale Transféré (d'un autre hôpital) (11) et Problème grave chez le nouveau-né

DRG P60C**Nouveau-né, décédé ou transféré < 5 jours après admission sans procédure opératoire significative avec situation particulière ou transfert à l'admission**

Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né ou Raison de l'admission est Mode d'admission transfert dans les 24 heures (06) ou Transféré (d'un autre hôpital) (11)

DRG P60D**Nouveau-né, décédé ou transféré < 5 jours après admission sans procédure opératoire significative****Procédure P60-1**

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |

Procédure P60-2

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.B7.45 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.4M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.46 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.4N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.47 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.4O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.48 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.4P ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.4A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.4Q ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.4B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.4R ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.4C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.4S ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.4D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.55 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.4E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.56 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.4F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.57 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.4G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.58 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.4H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.4I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.4J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |

- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus

Procédure P60-3

- 99.B7.42 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 66 à 130 points de dépense
- 99.B7.43 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 131 à 196 points de dépense
- 99.B7.44 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.52 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 66 à 130 points de dépense
- 99.B7.53 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 131 à 196 points de dépense
- 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense

- 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.42 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 66 à 130 points de dépense
- 99.B8.43 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 131 à 196 points de dépense
- 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense
- 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense
- 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense
- 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense
- 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.52 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 66 à 130 points de dépense
- 99.B8.53 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 131 à 196 points de dépense
- 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense
- 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense
- 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense
- 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense
- 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B8.5E ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.5F ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.5G ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5H ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5I ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5J ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5K ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.5L ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense | | |

Procédure P60-4

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.A8.12 ‡↔ | Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, Intensive), de plus de 24 heures jusqu'à 48 heures | 99.A8.14 ‡↔ | Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, Intensive), de plus de 72 heures |
| 99.A8.13 ‡↔ | Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, Intensive), de plus de 48 heures jusqu'à 72 heures | | |

Procédure P60-5

| | | | |
|------------|---|-------------|--|
| 00.10 ‡↔ | Implantation de substance chimiothérapeutique | 00.4B.43 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel thoracique |
| 00.11 ‡↔ | Perfusion de drotrecogin alpha (activé) | 00.4B.44 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel abdominal |
| 00.17 ‡↔ | Perfusion d'agent vasopresseur | 00.4B.45 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplité |
| 00.21 ‡↔ | Imagerie intravasculaire de vaisseaux cérébraux extracrâniens | 00.4B.46 ↔ | TPC sur vaisseau artificiel de jambe |
| 00.22 ‡↔ | Imagerie intravasculaire de vaisseaux intrathoraciques | 00.4B.49 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel d'autre site |
| 00.23 ‡↔ | Imagerie intravasculaire de vaisseaux périphériques | 00.4C.11 ‡↔ | Insertion de 1 ballonnet libérant des substances médicamenteuses |
| 00.25 ‡↔ | Imagerie intravasculaire de vaisseaux rénaux | 00.4C.12 ‡↔ | Insertion de 2 ballonnets libérant des substances médicamenteuses |
| 00.28 ‡↔ | Imagerie intravasculaire d'autres vaisseaux spécifiés | 00.4C.13 ‡↔ | Insertion de 3 ballonnets libérant des substances médicamenteuses |
| 00.41 ‡↔ | Intervention sur deux vaisseaux | 00.4C.14 ‡↔ | Insertion de ballonnets libérant des substances médicamenteuses, 4 ballonnets et plus |
| 00.42 ‡↔ | Intervention sur trois vaisseaux | 00.4F.21 ‡↔ | Utilisation de systèmes d'extraction de corps étranger et de thrombus guidés par cathéter, 1 système |
| 00.43 ‡↔ | Intervention sur quatre vaisseaux ou plus | 00.4F.22 ‡↔ | Utilisation de systèmes d'extraction de corps étranger et de thrombus guidés par cathéter, 2 systèmes |
| 00.44 ‡↔ | Intervention sur bifurcation de vaisseaux sanguins | 00.4F.23 ‡↔ | Utilisation de systèmes d'extraction de corps étranger et de thrombus guidés par cathéter, 3 systèmes |
| 00.4B.11 ↔ | ITPC sur artère du membre supérieur ou de l'épaule | 00.4F.24 ‡↔ | Utilisation de systèmes d'extraction de corps étranger et de thrombus guidés par cathéter, 4 systèmes |
| 00.4B.12 ↔ | ITPC sur l'aorte | 00.4F.25 ‡↔ | Utilisation de systèmes d'extraction de corps étranger et de thrombus guidés par cathéter, 5 systèmes et plus |
| 00.4B.13 ↔ | ITPC sur des vaisseaux pulmonaires | 00.4H.13 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux thoraciques, abdominaux et périphériques, 3 systèmes de microcathéters |
| 00.4B.14 ↔ | ITPC sur autre artère thoracique | 00.4H.14 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux thoraciques, abdominaux et périphériques, 4 systèmes de microcathéters |
| 00.4B.15 ↔ | ITPC sur artère viscérale | 00.4H.15 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux thoraciques, abdominaux et périphériques, 5 systèmes de microcathéters |
| 00.4B.16 ↔ | ITPC sur l'artère rénale | | |
| 00.4B.17 ↔ | ITPC sur autre artère abdominale | | |
| 00.4B.18 ↔ | ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée | | |
| 00.4B.19 ↔ | ITPC sur artère d'autre site | | |
| 00.4B.1A ↔ | ITPC sur artère de la jambe | | |
| 00.4B.21 ↔ | ITPC sur veine du membre supérieur ou de l'épaule | | |
| 00.4B.22 ↔ | ITPC sur la veine cave | | |
| 00.4B.23 ↔ | ITPC sur autre veine thoracique | | |
| 00.4B.24 ↔ | ITPC sur veine hépatique | | |
| 00.4B.25 ↔ | ITPC sur veines viscérales | | |
| 00.4B.26 ↔ | ITPC sur autre veine abdominale | | |
| 00.4B.27 ↔ | ITPC sur veine de la cuisse | | |
| 00.4B.28 ↔ | ITPC sur veine de la jambe | | |
| 00.4B.29 ↔ | ITPC sur veine, autre | | |
| 00.4B.31 ↔ | ITPC sur la veine grande saphène | | |
| 00.4B.32 ↔ | ITPC sur la veine petite saphène | | |
| 00.4B.33 ↔ | ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe | | |
| 00.4B.34 ↔ | ITPC sur veine épifasciale du bras | | |
| 00.4B.39 ↔ | ITPC sur veine épifasciale, autre | | |
| 00.4B.41 ↔ | ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l'épaule | | |
| 00.4B.42 ↔ | ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 00.4H.16 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux thoraciques, abdominaux et périphériques, 6 systèmes de microcathéters et plus | 00.66.22 ↔ | Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet enduit d'anticorps |
| 00.4H.23 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux rachidiens, 3 systèmes de microcathéters | 00.66.29 ↔ | Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet, autre |
| 00.4H.24 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux rachidiens, 4 systèmes de microcathéters | 00.66.30 ↔ | Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] par l'athérectomie rotative |
| 00.4H.25 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux rachidiens, 5 systèmes de microcathéters | 00.66.31 ↔ | Angioplastie coronaire transluminale percutanée par angioplastie laser |
| 00.4H.26 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux rachidiens, 6 systèmes de microcathéters et plus | 00.66.32 ↔ | Angioplastie coronaire transluminale percutanée par athérectomie |
| 00.4H.33 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur les coronaires, 3 systèmes de microcathéters | 00.66.33 ↔ | Angioplastie coronaire transluminale percutanée par extraction de corps étranger |
| 00.4H.34 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur les coronaires, 4 systèmes de microcathéters | 00.66.36 ↔ | Angioplastie coronaire transluminale percutanée par thrombectomie |
| 00.4H.35 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur les coronaires, 5 systèmes de microcathéters | 00.66.37 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée sur les coronaires par lithotripsie |
| 00.4H.36 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur les coronaires, 6 systèmes de microcathéters et plus | 00.66.38 ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée sur les coronaires, thrombolyse sélective |
| 00.4H.43 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux intracrâniens, 3 systèmes de microcathéters | 00.66.3A ↔ | Intervention vasculaire transluminale percutanée sur les coronaires par les collatéraux du vaisseau correspondant |
| 00.4H.44 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux intracrâniens, 4 systèmes de microcathéters | 00.66.40 ↔ | Embolisation sélective de coronaires, sans autre précision |
| 00.4H.45 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux intracrâniens, 5 systèmes de microcathéters | 00.66.41 ↔ | Embolisation sélective de coronaires par coils |
| 00.4H.46 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux intracrâniens, 6 systèmes de microcathéters et plus | 00.66.42 ↔ | Embolisation sélective de coronaires par ballonnets (détachables) embolisants |
| 00.4H.53 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, 3 systèmes de microcathéters | 00.66.43 ↔ | Embolisation sélective de coronaires par filtres [parapluie] |
| 00.4H.54 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, 4 systèmes de microcathéters | 00.66.44 ↔ | Embolisation sélective de coronaires par plugs |
| 00.4H.55 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, 5 systèmes de microcathéters | 00.66.49 ↔ | Embolisation sélective de coronaires, autre |
| 00.4H.56 ‡↔ | Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, 6 systèmes de microcathéters et plus | 00.94.31 ‡↔ | Monitoring neurophysiologique peropératoire, de plus de 4 heures jusqu'à 8 heures |
| 00.66.00 ↔ | Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou athérectomie coronaire, SAP | 00.94.32 ‡↔ | Monitoring neurophysiologique peropératoire, de plus de 8 heures jusqu'à 12 heures |
| 00.66.09 ↔ | Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou athérectomie coronaire, autre | 00.94.33 ‡↔ | Monitoring neurophysiologique peropératoire, de plus de 12 heures |
| 00.66.10 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de fistule coronaire | 00.99.30 ‡↔ | Technique laser |
| 00.66.20 ↔ | Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] à ballonnet, SAP | 00.99.80 ‡↔ | Traitement hybride |
| 00.66.21 ↔ | Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet libérant des substances médicamenteuses | 00.99.A7 ‡↔ | Cryoablation |
| | | 00.9A.61 ‡↔ | Utilisation d'implants, spécifiques au patient, fabriqués en préopératoire par imagerie tridimensionnelle |
| | | 00.9A.62 ‡↔ | Utilisation d'implants, spécifiques au patient, adaptés en préopératoire par imagerie tridimensionnelle |
| | | 00.9A.63 ‡↔ | Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient |
| | | 00.9A.64 ‡↔ | Utilisation d'implants spécifiques au patient, fabriqués en préopératoire par imagerie 3D ainsi que par imprimante 3D |
| | | 00.9A.81 ‡↔ | Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine, surface de la matrice appliquée, de 1 cm2 à moins de 125 cm2 |
| | | 00.9A.82 ‡↔ | Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine, surface de la matrice appliquée, de 125 cm2 à moins de 250 cm2 |
| | | 00.9A.83 ‡↔ | Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine, surface de la matrice appliquée, de 250 cm2 à moins de 500 cm2 |
| | | 00.9A.84 ‡↔ | Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine, surface de la matrice appliquée, de 500 cm2 à moins de 1000 cm2 |
| | | 00.9A.85 ‡↔ | Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine, surface de la matrice appliquée, 1000 cm2 et plus |
| | | 00.9C.11 ‡↔ | Interventions multiples en un temps sur 2 rayons métacarpiens et des doigts |
| | | 00.9C.12 ‡↔ | Interventions multiples en un temps sur 3 rayons métacarpiens et des doigts |
| | | 00.9C.13 ‡↔ | Interventions multiples en un temps sur 4 rayons métacarpiens et des doigts |

| | | | |
|-------------|---|------------|--|
| 00.9C.14 ‡↔ | Interventions multiples en un temps sur 5 rayons métatarsiens et des doigts et plus | 01.24.16 ↔ | Autre craniotomie pour autre drainage de liquide épidual ou pour d'autres raisons |
| 00.9C.21 ‡↔ | Interventions multiples en un temps sur 2 rayons métatarsiens et des orteils | 01.24.20 ↔ | Craniotomie, abord par la calotte crânienne, SAP |
| 00.9C.22 ‡↔ | Interventions multiples en un temps sur 3 rayons métatarsiens et des orteils | 01.24.21 ↔ | Trépanation de la calotte crânienne comme voie d'abord |
| 00.9C.23 ‡↔ | Interventions multiples en un temps sur 4 rayons métatarsiens et des orteils | 01.24.22 ↔ | Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte crânienne |
| 00.9C.24 ‡↔ | Interventions multiples en un temps sur 5 rayons métatarsiens et des orteils et plus | 01.24.29 ↔ | Craniotomie, abord par la calotte crânienne, autre |
| 00.9E ‡↔ | Interventions multiples en un temps sur les muscles et les tendons du bras et de la jambe lors de contractures | 01.24.30 ↔ | Abord de la base du crâne, SAP |
| 01.10 ‡↔ | Monitoring de la pression intracrânienne | 01.24.31 ↔ | Abord de la base du crâne, voie transorale |
| 01.11.10 ↔ | Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] de méninges cérébrales | 01.24.32 ↔ | Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du palais |
| 01.11.99 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de méninges cérébrales, autre | 01.24.33 ↔ | Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du palais ainsi que du palais osseux |
| 01.12.00 ↔ | Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP | 01.24.34 ↔ | Abord de la base du crâne, voie transsphénoïdale |
| 01.12.10 ↔ | Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel ouvert | 01.24.35 ↔ | Abord de la base du crâne, voie transtethmoïdale |
| 01.12.99 ↔ | Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre | 01.24.36 ↔ | Abord de la base du crâne, voie transmastoïdienne |
| 01.13.10 ↔ | Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau | 01.24.37 ↔ | Abord de la base du crâne, voie translabyrinthique |
| 01.13.99 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, autre | 01.24.38 ↔ | Abord de la base du crâne, voie transpyramidale |
| 01.14.00 ↔ | Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP | 01.24.39 ↔ | Abord de la base du crâne, autre |
| 01.14.10 ↔ | Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert | 01.24.3A ↔ | Abord de la base du crâne, voie transcondyloïde |
| 01.14.99 ↔ | Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre | 01.24.3B ↔ | Abord de la base du crâne, voie transorbitaire |
| 01.15 ↔ | Biopsie du crâne | 01.24.3C ↔ | Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type Le Fort I |
| 01.16.09 ‡↔ | Monitoring de l'oxygénation intracrânienne [PtiO2], autre | 01.24.3D ↔ | Abord de la base du crâne, voie transnasale-transcribriforme |
| 01.16.11 ‡↔ | Monitoring de l'oxygénation intracrânienne [PtiO2], invasif | 01.24.3E ↔ | Abord de la base du crâne, voie transnasale-transclivale |
| 01.16.12 ‡↔ | Monitoring de l'oxygénation intracrânienne [PtiO2], non invasif | 01.24.3F ↔ | Abord de la base du crâne, voie transorale-transclivale |
| 01.17 ‡↔ | Monitoring de la température cérébrale | 01.24.3G ↔ | Abord de la base du crâne, voie transnasale-transptérygoïdienne |
| 01.18.10 ↔ | Biopsie fermée de vaisseau intracrânien | 01.24.99 ↔ | Autre craniotomie, autre |
| 01.18.11 ↔ | Biopsie stéréotaxique fermée de vaisseau intracrânien | 01.25.00 ↔ | Autre craniectomie, SAP |
| 01.18.19 ↔ | Biopsie fermée de vaisseau intracrânien, autre | 01.25.10 ↔ | Autre craniectomie avec décompression |
| 01.18.20 ↔ | Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert | 01.25.11 ↔ | Autre craniectomie pour évacuation d'hématome épidual |
| 01.18.21 ↔ | Biopsie stéréotaxique de vaisseau intracrânien, à ciel ouvert | 01.25.12 ↔ | Autre craniectomie pour évacuation d'empyème épidual |
| 01.18.29 ↔ | Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert, autre | 01.25.13 ↔ | Autre craniectomie, extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace épidual |
| 01.21 ↔ | Incision et drainage de sinus crânien | 01.25.14 ↔ | Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidual |
| 01.23.00 ↔ | Recraniotomie, SAP | 01.25.19 ↔ | Autre craniectomie pour drainage de liquide épidual ou pour d'autres raisons |
| 01.23.10 ↔ | Recraniotomie avec mise en place de drain | 01.25.20 ↔ | Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de drain |
| 01.23.20 ↔ | Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens | 01.25.21 ↔ | Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidual |
| 01.23.21 ↔ | Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux de l'espace épidual | 01.25.99 ↔ | Autre craniectomie, autre |
| 01.23.29 ↔ | Recraniotomie avec ablation d'autre matériel | 01.26 ↔ | Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité crânienne ou le tissu cérébral |
| 01.23.99 ↔ | Recraniotomie, autre | 01.28 ↔ | Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de trépan |
| 01.24.00 ↔ | Autre craniotomie, SAP | 01.29.00 ↔ | Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu cérébral, SAP |
| 01.24.10 ↔ | Autre craniotomie avec décompression | 01.29.10 ↔ | Révision stéréotaxique sans remplacement de cathéters intracérébraux pour perfusion intraventriculaire |
| 01.24.11 ↔ | Autre craniotomie pour évacuation d'hématome épidual | 01.29.99 ↔ | Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu cérébral, autre |
| 01.24.12 ↔ | Autre craniotomie pour évacuation d'empyème épidual | 01.31.00 ↔ | Incision des méninges cérébrales, SAP |
| 01.24.13 ↔ | Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidual | 01.31.10 ↔ | Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un hématome sous-dural (hygrome) |
| 01.24.14 ↔ | Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidual | 01.31.11 ↔ | Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un empyème sous-dural |
| 01.24.15 ↔ | Autre craniotomie, extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace épidual | 01.31.20 ↔ | Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sous-dural et sous-arachnoïdien |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 01.31.99 ↔ | Incision des méninges cérébrales, autre | 01.6X.21 ↔ | Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte crânienne |
| 01.32.00 ↔ | Lobotomie et tractotomie, SAP | 01.6X.22 ↔ | Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte crâniennes avec méninges |
| 01.32.10 ↔ | Lobotomie et tractotomie, cingulotomie | 02.01 ↔ | Ouverture de suture crânienne |
| 01.32.11 ↔ | Lobotomie et tractotomie, transection sous-piale | 02.02 ↔ | Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne |
| 01.32.12 ↔ | Lobotomie et tractotomie, lobotomie multiples | 02.03 ↔ | Confection de volet osseux crânien |
| 01.32.20 ↔ | Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de systèmes de communication nerveuse | 02.04.00 ↔ | Grefte d'os crânien, SAP |
| 01.32.99 ↔ | Lobotomie et tractotomie, autre | 02.04.10 ↔ | Grefte d'os crânien, voûte du crâne |
| 01.39.00 ↔ | Autre incision du cerveau, SAP | 02.04.99 ↔ | Grefte d'os crânien, autre |
| 01.39.10 ↔ | Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome intracérébral | 02.05.00 ↔ | Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP |
| 01.39.11 ↔ | Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral | 02.05.10 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut simple |
| 01.39.19 ↔ | Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide intracérébral | 02.05.11 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut important ou complexe |
| 01.39.20 ↔ | Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'hématome intracrânien | 02.05.20 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions |
| 01.39.21 ↔ | Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès intracrânien | 02.05.30 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3 régions et plus |
| 01.39.29 ↔ | Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre liquide intracrânien | 02.05.41 ↔ | Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte crânienne |
| 01.39.30 ↔ | Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger intracérébral | 02.05.99 ↔ | Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre |
| 01.39.40 ↔ | Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.06.00 ↔ | Autre ostéoplastie crânienne, SAP |
| 01.39.41 ↔ | Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.06.10 ↔ | Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition |
| 01.39.42 ↔ | Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) | 02.06.20 ↔ | Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) |
| 01.39.99 ↔ | Autre incision du cerveau, autre | 02.06.30 ↔ | Reconstruction de la boîte crânienne ainsi que des os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) |
| 01.41 ↔ | Opération du thalamus | 02.06.99 ↔ | Ostéoplastie crânienne, autre |
| 01.42 ↔ | Opération du globus pallidum | 02.07 ↔ | Enlèvement de plaque crânienne |
| 01.51.00 ↔ | Excision et destruction de lésion ou tissu du cerveau et des méninges cérébrales, SAP | 02.11 ↔ | Suture simple de la dure-mère cérébrale |
| 01.51.10 ↔ | Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de tissus adjacents infiltrés | 02.12.00 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales, SAP |
| 01.51.19 ↔ | Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre | 02.12.10 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales sans cranioplastie |
| 01.51.21 ↔ | Excision de tissu intracérébral de tumeur primaire | 02.12.20 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie |
| 01.51.22 ↔ | Excision de tissu intracérébral de tumeur d'origine non cérébrale | 02.12.21 ↔ | Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité |
| 01.51.29 ↔ | Excision de lésion ou tissu du cerveau, autre | 02.12.22 ↔ | Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crânio-cervicale |
| 01.51.31 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu des méninges | 02.12.31 ↔ | Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé |
| 01.51.41 ↔ | Destruction de tissu intracérébral de tumeur primaire | 02.12.99 ↔ | Autre réparation de méninges cérébrales, autre |
| 01.51.42 ↔ | Destruction de tissu intracérébral de tumeur d'origine non cérébrale | 02.13 ↔ | Ligature de vaisseaux méningés |
| 01.51.49 ↔ | Destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre | 02.14 ↔ | Excision du plexus choroïde |
| 01.52.00 ↔ | Hémisphérectomie, SAP | 02.2 ↔ | Ventriculostomie |
| 01.52.10 ↔ | Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale primaire | 02.31 ↔ | Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou |
| 01.52.11 ↔ | Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non cérébrale | 02.32 ↔ | Drainage ventriculaire vers le système circulatoire |
| 01.52.99 ↔ | Hémisphérectomie, autre | 02.33 ↔ | Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique |
| 01.53.00 ↔ | Lobectomie du cerveau, SAP | 02.34 ↔ | Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux |
| 01.53.10 ↔ | Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale primaire | 02.35 ↔ | Drainage ventriculaire vers le système urinaire |
| 01.53.11 ↔ | Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non cérébrale | 02.39 ↔ | Autres drainages ventriculaires |
| 01.53.99 ↔ | Lobectomie du cerveau, autre | 02.41.00 ↔ | Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP |
| 01.59 ↔ | Autre excision et destruction de tissus cérébraux ou méninges, autre | 02.41.10 ↔ | Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie centrale |
| 01.6X.10 ↔ | Excision et destruction de tissu tumoral de la base du crâne | 02.41.20 ↔ | Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie périphérique |
| 01.6X.11 ↔ | Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte crânienne | 02.41.99 ↔ | Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre |
| 01.6X.20 ↔ | Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base du crâne | 02.42.00 ↔ | Réinsertion de drain ventriculaire, SAP |
| | | 02.42.10 ↔ | Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale |
| | | 02.42.20 ↔ | Réinsertion de drain ventriculaire, partie périphérique |
| | | 02.42.99 ↔ | Réinsertion de drain ventriculaire, autre |
| | | 02.43 ↔ | Ablation de drain ventriculaire |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 02.51.00 ↔ | Synangiose, SAP | 02.98.12 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit constant |
| 02.51.11 ↔ | Encéphalo-duro-artério-synangiose [EDAS] | 02.98.13 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire avec surveillance électronique intégrée de l'occlusion |
| 02.51.12 ↔ | Encéphalo-duro-synangiose [EDS] | 02.98.19 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire, autre |
| 02.51.14 ↔ | Encéphalo-myo-synangiose [EMS] | 02.99.10 ↔ | Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide céphalo-rachidien |
| 02.51.15 ↔ | Encéphalo-galéo-périosto-synangiose [EGPS] | 02.99.11 ↔ | Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu'intervention indépendante |
| 02.51.99 ↔ | Synangiose, autre | 02.99.12 ↔ | Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et les méninges cérébrales |
| 02.91 ↔ | Libération d'adhérences corticales | 02.99.13 ↔ | Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention indépendante |
| 02.92 ↔ | Réparation du cerveau | 02.99.14 ↔ | Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire |
| 02.93.30 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, SAP | 02.99.20 ↔ | Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation multiple |
| 02.93.31 ↔ | Implantation ou remplacement de micro-électrodes temporaires de dérivation et de stimulation monoloculaire | 02.99.29 ↔ | Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide céphalo-rachidien |
| 02.93.32 ↔ | Implantation ou remplacement de micro-électrodes temporaires de dérivation et de stimulation multiloculaire | 02.99.30 ↔ | Implantation ou remplacement de capteur de mesure intracrânien |
| 02.93.33 ↔ | Implantation ou remplacement de micro-électrodes permanentes de dérivation et de stimulation monoloculaire | 02.99.31 ↔ | Révision sans remplacement de capteur de mesure intracrânien |
| 02.93.34 ↔ | Implantation ou remplacement de micro-électrodes permanentes de dérivation et de stimulation multiloculaire | 02.99.40 ↔ | Implantation ou remplacement de neuroprothèse |
| 02.93.39 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, autre | 02.99.41 ↔ | Révision sans remplacement de neuroprothèse |
| 02.93.40 ↔ | Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, SAP | 02.99.50 ↔ | Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour brachythérapie intracérébrale |
| 02.93.41 ↔ | Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique, système permanent à une électrode pour stimulation permanente | 02.99.90 ↔ | Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des méninges cérébrales |
| 02.93.42 ↔ | Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique, système permanent à plusieurs électrodes pour stimulation permanente | 02.9A.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du ganglion sphéno-palatine [GSP] |
| 02.93.49 ↔ | Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, autre | 03.03.09 ↔ | Laminotomie, laminectomie et laminoplastie, autre |
| 02.93.51 ↔ | Enlèvement des électrodes pour neurostimulation intracrânienne | 03.03.11 ↔ | Laminotomie, 1 segment |
| 02.94 ‡↔ | Mise en place ou remplacement de pince à traction de Crutchfield ou halo crânien | 03.03.12 ↔ | Laminotomie, 2 segments |
| 02.96 ↔ | Insertion d'électrodes sphénoïdales | 03.03.13 ↔ | Laminotomie, 3 segments |
| 02.97.10 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, SAP | 03.03.14 ↔ | Laminotomie, 4 segments |
| 02.97.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à une électrode, non rechargeable | 03.03.15 ↔ | Laminotomie, 5 segments |
| 02.97.12 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs électrodes, non rechargeable | 03.03.16 ↔ | Laminotomie, 6 segments |
| 02.97.14 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs électrodes, rechargeable, omnidirectionnel | 03.03.17 ↔ | Laminotomie, 7 segments |
| 02.97.15 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs électrodes, rechargeable, bidirectionnel | 03.03.18 ↔ | Laminotomie, 8 segments |
| 02.97.19 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, autre | 03.03.1A ↔ | Laminotomie, 9 segments |
| 02.98.10 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire, SAP | 03.03.1B ↔ | Laminotomie, 10 segments et plus |
| 02.98.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire avec profil journalier variable programmable | 03.03.21 ↔ | Hémilaminectomie, 1 segment |
| | | 03.03.22 ↔ | Hémilaminectomie, 2 segments |
| | | 03.03.23 ↔ | Hémilaminectomie, 3 segments |
| | | 03.03.24 ↔ | Hémilaminectomie, 4 segments |
| | | 03.03.25 ↔ | Hémilaminectomie, 5 segments |
| | | 03.03.26 ↔ | Hémilaminectomie, 6 segments |
| | | 03.03.27 ↔ | Hémilaminectomie, 7 segments |
| | | 03.03.28 ↔ | Hémilaminectomie, 8 segments |
| | | 03.03.2A ↔ | Hémilaminectomie, 9 segments |
| | | 03.03.2B ↔ | Hémilaminectomie, 10 segments et plus |
| | | 03.03.31 ↔ | Laminectomie, 1 segment |
| | | 03.03.32 ↔ | Laminectomie, 2 segments |
| | | 03.03.33 ↔ | Laminectomie, 3 segments |
| | | 03.03.34 ↔ | Laminectomie, 4 segments |
| | | 03.03.35 ↔ | Laminectomie, 5 segments |
| | | 03.03.36 ↔ | Laminectomie, 6 segments |
| | | 03.03.37 ↔ | Laminectomie, 7 segments |
| | | 03.03.38 ↔ | Laminectomie, 8 segments |
| | | 03.03.3A ↔ | Laminectomie, 9 segments |
| | | 03.03.3B ↔ | Laminectomie, 10 segments et plus |
| | | 03.03.41 ↔ | Laminoplastie, 1 segment |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 03.03.42 ↔ | Laminoplastie, 2 segments | 03.4X.20 ↔ | Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière (intramédullaire) |
| 03.03.43 ↔ | Laminoplastie, 3 segments | 03.4X.21 ↔ | Excision ou destruction d'autre lésion des méninges rachidiennes |
| 03.03.44 ↔ | Laminoplastie, 4 segments | 03.4X.22 ↔ | Excision ou destruction d'autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal |
| 03.03.45 ↔ | Laminoplastie, 5 segments | 03.4X.29 ↔ | Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière et des méninges rachidiennes, autre |
| 03.03.46 ↔ | Laminoplastie, 6 segments | 03.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion de la moelle épinière et des méninges rachidiennes, autre |
| 03.03.47 ↔ | Laminoplastie, 7 segments | 03.51 ↔ | Réparation de méningocèle spinale |
| 03.03.48 ↔ | Laminoplastie, 8 segments | 03.52 ↔ | Réparation de myéломéningocèle |
| 03.03.4A ↔ | Laminoplastie, 9 segments | 03.59.10 ↔ | Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, fermeture de diastématomyélie |
| 03.03.4B ↔ | Laminoplastie, 10 segments et plus | 03.59.11 ↔ | Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, section de filum terminale |
| 03.04.11 †↔ | Abord de la charnière crânio-cervicale, par voie transorale | 03.59.12 ↔ | Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, fermeture de fistule rachidienne |
| 03.04.12 †↔ | Abord de la charnière crânio-cervicale, par voie dorsale et dorsolatérale | 03.59.13 ↔ | Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne |
| 03.04.21 †↔ | Abord de la colonne cervicale, par voie dorsale et dorsolatérale, 1 segment | 03.59.99 ↔ | Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, autre |
| 03.04.22 †↔ | Abord de la colonne cervicale, par voie dorsale et dorsolatérale, 2 segments | 03.6 ↔ | Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine nerveuse |
| 03.04.23 †↔ | Abord de la colonne cervicale, par voie dorsale et dorsolatérale, 3 segments et plus | 03.71 ↔ | Dérivation [shunt] spinale sous-arachnoïdo-péritonéale |
| 03.04.24 †↔ | Abord de la colonne cervicale, par voie ventrale, 1 segment | 03.72 ↔ | Dérivation [shunt] spinale sous-arachnoïdo-urétérale |
| 03.04.25 †↔ | Abord de la colonne cervicale, par voie ventrale, 2 segments | 03.79 ↔ | Dérivation [shunt] spinale, autre |
| 03.04.26 †↔ | Abord de la colonne cervicale, par voie ventrale, 3 segments et plus | 03.91.21 †↔ | Injection d'anesthésique dans le canal rachidien pour anesthésie lors d'examens et interventions |
| 03.04.31 †↔ | Abord de la colonne thoracique, par voie dorsale et dorsolatérale, 1 segment | 03.93.10 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode, stimulation d'essai |
| 03.04.32 †↔ | Abord de la colonne thoracique, par voie dorsale et dorsolatérale, 2 segments | 03.93.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural temporaire, système à plusieurs électrodes, stimulation d'essai |
| 03.04.33 †↔ | Abord de la colonne thoracique, par voie dorsale et dorsolatérale, 3 segments et plus | 03.93.20 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée, système à une électrode, stimulation continue |
| 03.04.34 †↔ | Abord de la colonne thoracique, par voie ventrale, 1 segment | 03.93.21 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée, système à plusieurs électrodes, stimulation continue |
| 03.04.35 †↔ | Abord de la colonne thoracique, par voie ventrale, 2 segments | 03.93.22 ↔ | Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système à une électrode, stimulation continue |
| 03.04.36 †↔ | Abord de la colonne thoracique, par voie ventrale, 3 segments et plus | 03.93.23 ↔ | Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système à plusieurs électrodes, stimulation continue |
| 03.05.11 ↔ | Incision du canal rachidien pour drainage de liquide épidural | 03.93.30 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode sous-durale pour stimulation de racine antérieure |
| 03.05.12 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de liquide sous-dural | 03.93.99 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien, autre |
| 03.05.13 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de liquide intramédullaire | 03.97 ↔ | Révision de shunt de méninge rachidienne |
| 03.05.21 ↔ | Incision du canal rachidien pour évacuation d'hématome ou empyème épidural | 03.98 ↔ | Ablation de shunt de méninge rachidienne |
| 03.05.22 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome ou empyème sous-dural | 03.99.09 ↔ | Autre opération de la moelle épinière et du canal rachidien, autre |
| 03.05.23 ↔ | Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome ou abcès intramédullaire | 03.99.10 ↔ | Opération de vaisseaux intramédullaire(s) (p. ex. ligature, destruction, résection) |
| 03.09 ↔ | Exploration et décompression des structures du canal rachidien, autre | 03.99.19 ↔ | Opération de vaisseaux intramédullaires, autre |
| 03.1 ↔ | Section de racine nerveuse intraspinal | 03.99.20 ↔ | Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, mise en place de réservoir sous-cutané de LCR |
| 03.21 ↔ | Chordotomie percutanée | | |
| 03.29 ↔ | Chordotomie, autre | | |
| 03.31 †↔ | Ponction lombaire | | |
| 03.32.09 ↔ | Biopsie de la moelle épinière ou des méninges rachidiennes, autre | | |
| 03.32.11 ↔ | Biopsie fermée de la moelle épinière | | |
| 03.32.12 ↔ | Biopsie fermée des méninges rachidiennes | | |
| 03.32.21 ↔ | Biopsie ouverte de la moelle épinière | | |
| 03.32.22 ↔ | Biopsie ouverte des méninges rachidiennes | | |
| 03.4X.10 ↔ | Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière (intramédullaire) | | |
| 03.4X.11 ↔ | Excision ou destruction de tissu tumoral de méninges et d'os rachidiens | | |
| 03.4X.12 ↔ | Excision ou destruction de tissu tumoral de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal | | |
| 03.4X.19 ↔ | Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière et des méninges rachidiennes, autre | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 03.99.21 ↔ | Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale | 04.03.00 ↔ | Section ou écrasement d'autres nerfs crâniens et périphérique, SAP |
| 03.99.22 ↔ | Opération sur les voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR | 04.03.10 ↔ | Section ou écrasement du nerf acoustique |
| 03.99.29 ↔ | Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, autre | 04.03.11 ↔ | Section ou écrasement de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion nerveux |
| 03.99.30 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien, électrode en baguette, système à une électrode | 04.03.20 ↔ | Section ou écrasement de nerf cérébral extracrânien |
| 03.99.31 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes | 04.03.30 ↔ | Section ou écrasement du plexus brachial |
| 03.99.32 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien, électrode à plaque, système à une électrode | 04.03.31 ↔ | Section ou écrasement de nerf de l'épaule |
| 03.99.33 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes | 04.03.32 ↔ | Section ou écrasement de nerf du bras et de la main |
| 03.99.34 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) d'un neurostimulateur de racine antérieure | 04.03.33 ↔ | Section ou écrasement de nerf du tronc et du membre inférieur |
| 03.99.40 ↔ | Révision sans remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale | 04.03.99 ↔ | Section ou écrasement d'autres nerfs crâniens et périphériques, autre |
| 03.9A.10 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale, SAP | 04.04.00 ↔ | Autre incision de nerf crânien et périphérique, SAP |
| 03.9A.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale, système à une électrode, non rechargeable | 04.04.10 ↔ | Autre incision du nerf acoustique |
| 03.9A.12 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale, système à plusieurs électrodes, non rechargeable | 04.04.11 ↔ | Autre incision de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion nerveux |
| 03.9A.13 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale, système à plusieurs électrodes, rechargeable | 04.04.20 ↔ | Autre incision de nerf cérébral extracrânien |
| 03.9A.19 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale, autre | 04.04.30 ↔ | Autre incision du plexus brachial |
| 03.9A.21 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation de racine antérieure | 04.04.31 ↔ | Autre incision de nerf de l'épaule |
| 03.9A.31 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale | 04.04.32 ↔ | Autre incision de nerf du bras et de la main |
| 03.9A.32 ↔ | Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation de racine antérieure | 04.04.33 ↔ | Autre incision de nerf du tronc et du membre inférieur |
| 03.9B.10 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale, SAP | 04.04.99 ↔ | Autre incision de nerf crânien et périphérique, autre |
| 03.9B.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec profil journalier variable programmable | 04.05.00 ↔ | Excision et destruction de ganglion de Gasser, SAP |
| 03.9B.12 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit constant | 04.05.10 ↔ | Excision de ganglion de Gasser |
| 03.9B.13 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec surveillance électronique intégrée de l'occlusion | 04.05.20 ↔ | Destruction de ganglion de Gasser |
| 03.9B.19 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale, autre | 04.05.99 ↔ | Excision et destruction de ganglion de Gasser, autre |
| 04.01.00 ↔ | Excision de neurinome du nerf auditif, SAP | 04.06.00 ↔ | Autre excision de ganglion de nerf crânien ou périphérique, SAP |
| 04.01.10 ↔ | Excision de neurinome du nerf auditif par craniotomie | 04.06.10 ↔ | Excision de ganglion intracrânien |
| 04.01.11 ↔ | Excision de neurinome du nerf auditif, par voie translabirynthique | 04.06.20 ↔ | Excision d'autre ganglion périphérique |
| 04.01.99 ↔ | Excision de neurinome du nerf auditif, autre | 04.06.99 ↔ | Autre excision de ganglion de nerf crânien ou périphérique, autre |
| 04.02 ↔ | Section du nerf trijumeau | 04.07.00 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf crânien et périphérique, SAP |
| | | 04.07.10 ↔ | Excision [prélèvement] de nerf pour greffe |
| | | 04.07.11 ↔ | Ablation de greffon nerveux |
| | | 04.07.20 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf intracrânien |
| | | 04.07.30 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf cérébral extracrânien |
| | | 04.07.40 ↔ | Autre excision ou avulsion du plexus brachial |
| | | 04.07.41 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf de l'épaule |
| | | 04.07.42 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf du bras et de la main |
| | | 04.07.43 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf du tronc et du membre inférieur |
| | | 04.07.99 ↔ | Autre excision ou avulsion de nerf crânien et périphérique, autre |
| | | 04.08.00 ↔ | Fenestration des gaines du nerf optique, SAP |
| | | 04.08.10 ↔ | Autres opérations du nerf optique |
| | | 04.08.99 ↔ | Fenestration des gaines du nerf optique, autre |
| | | 04.11.10 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf cérébral intracrânien |
| | | 04.11.20 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf cérébral extracrânien |
| | | 04.11.30 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du plexus brachial |
| | | 04.11.31 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf du bras et de la main |
| | | 04.11.39 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] d'autre nerf |
| | | 04.11.40 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf du membre inférieur |
| | | 04.11.99 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf et ganglion crânien ou périphérique, autre |
| | | 04.12.00 ↔ | Biopsie ouverte de nerf et ganglion crânien ou périphérique, SAP |
| | | 04.12.10 ↔ | Biopsie ouverte de nerf crânien intracrânien |
| | | 04.12.20 ↔ | Biopsie ouverte de nerf crânien extracrânien |
| | | 04.12.30 ↔ | Biopsie ouverte du plexus brachial |
| | | 04.12.31 ↔ | Biopsie ouverte de nerf de l'épaule |

| | |
|---|---|
| 04.12.32 ↔ Biopsie ouverte de nerf du bras et de la main | 04.3X.42 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de l'épaule, suture secondaire |
| 04.12.33 ↔ Biopsie ouverte de nerf du tronc | 04.3X.43 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du bras, suture secondaire |
| 04.12.34 ↔ Biopsie ouverte de nerf du plexus lombo-sacré | 04.3X.44 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de la main, suture secondaire |
| 04.12.35 ↔ Biopsie ouverte de nerf du membre inférieur | 04.3X.45 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du tronc, suture secondaire |
| 04.12.99 ↔ Biopsie ouverte de nerf et ganglion crânien ou périphérique, autre | 04.3X.46 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de la jambe, suture secondaire |
| 04.2X.00 ↔ Destruction de nerf et ganglion crânien et périphérique, SAP | 04.3X.47 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du pied, suture secondaire |
| 04.2X.10 ↔ Destruction de nerf et ganglion intracrânien | 04.3X.49 ↔ Suture interfasciculaire d'autre nerf crânien ou périphérique, suture secondaire |
| 04.2X.20 ↔ Destruction de nerf crânien extracrânien | 04.3X.99 ↔ Suture de nerf crânien ou périphérique, autre |
| 04.2X.30 ↔ Destruction du plexus brachial | 04.41 ↔ Décompression de la racine du nerf trijumeau |
| 04.2X.31 ↔ Destruction de nerf de l'épaule | 04.42.00 ↔ Autre décompression de nerf crânien, SAP |
| 04.2X.32 ↔ Destruction de nerf du bras et de la main | 04.42.10 ↔ Autre décompression intracrânienne de nerf crânien |
| 04.2X.33 ↔ Destruction de nerf du tronc et du plexus lombo-sacré | 04.42.20 ↔ Autre décompression extracrânienne de nerf crânien |
| 04.2X.34 ↔ Destruction de nerf de la jambe et du pied | 04.42.99 ↔ Autre décompression de nerf crânien, autre |
| 04.2X.39 ↔ Destruction d'autre nerf et ganglion périphérique | 04.43.00 ↔ Libération du canal carpien, SAP |
| 04.2X.99 ↔ Destruction de nerf et ganglion crânien et périphérique, autre | 04.43.10 ↔ Libération du canal carpien par endoscopie |
| 04.3X.00 ↔ Suture de nerf crânien ou périphérique, SAP | 04.43.99 ↔ Libération du canal carpien, autre |
| 04.3X.10 ↔ Suture épineurale de nerf cérébral extracrânien, suture primaire | 04.44 ↔ Libération du canal tarsien |
| 04.3X.11 ↔ Suture épineurale du plexus brachial, suture primaire | 04.49.00 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de ganglion périphérique, SAP |
| 04.3X.12 ↔ Suture épineurale de nerf de l'épaule, suture primaire | 04.49.10 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial |
| 04.3X.13 ↔ Suture épineurale de nerf du bras, suture primaire | 04.49.11 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule |
| 04.3X.14 ↔ Suture épineurale de nerf de la main, suture primaire | 04.49.12 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras |
| 04.3X.15 ↔ Suture épineurale de nerf du tronc, suture primaire | 04.49.13 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main |
| 04.3X.16 ↔ Suture épineurale de nerf de la jambe, suture primaire | 04.49.14 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aîne et du plancher pelvien |
| 04.3X.17 ↔ Suture épineurale de nerf du pied, suture primaire | 04.49.15 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe |
| 04.3X.19 ↔ Suture épineurale d'autre nerf crânien ou périphérique, suture primaire | 04.49.16 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied |
| 04.3X.20 ↔ Suture épineurale de nerf cérébral extracrânien, suture secondaire | 04.49.99 ↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de ganglion périphérique, autre |
| 04.3X.21 ↔ Suture épineurale de nerf cérébral extracrânien, suture secondaire | 04.51.00 ↔ Greffe de nerf crânien ou périphérique, SAP |
| 04.3X.22 ↔ Suture épineurale du plexus brachial, suture secondaire | 04.51.09 ↔ Greffe de nerf crânien ou périphérique, autre |
| 04.3X.23 ↔ Suture épineurale de nerf de l'épaule, suture secondaire | 04.51.10 ↔ Greffe de nerf cérébral extracrânien |
| 04.3X.24 ↔ Suture épineurale de nerf du bras, suture secondaire | 04.51.11 ↔ Greffe de plexus brachial et de nerf de l'épaule |
| 04.3X.25 ↔ Suture épineurale de nerf du tronc, suture secondaire | 04.51.12 ↔ Greffe de nerf du bras et de la main |
| 04.3X.26 ↔ Suture épineurale de nerf de la jambe, suture secondaire | 04.51.13 ↔ Greffe de nerf du tronc et du membre inférieur |
| 04.3X.27 ↔ Suture épineurale de nerf du pied, suture secondaire | 04.51.19 ↔ Greffe d'autre nerf crânien ou périphérique |
| 04.3X.29 ↔ Suture épineurale d'autre nerf crânien ou périphérique, suture secondaire | 04.6X.00 ↔ Transposition de nerf crânien et périphérique, SAP |
| 04.3X.30 ↔ Suture interfasciculaire de nerf cérébral extracrânien, suture primaire | 04.6X.10 ↔ Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture épineurale primaire |
| 04.3X.31 ↔ Suture interfasciculaire du plexus brachial, suture primaire | 04.6X.11 ↔ Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture épineurale secondaire |
| 04.3X.32 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de l'épaule, suture primaire | 04.6X.12 ↔ Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture interfasciculaire primaire et secondaire |
| 04.3X.33 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du bras, suture primaire | 04.6X.20 ↔ Transposition du plexus brachial avec suture épineurale primaire |
| 04.3X.34 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de la main, suture primaire | 04.6X.21 ↔ Transposition du plexus brachial avec suture épineurale secondaire |
| 04.3X.35 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du tronc, suture primaire | 04.6X.22 ↔ Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire primaire |
| 04.3X.36 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de la jambe, suture primaire | 04.6X.23 ↔ Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire secondaire |
| 04.3X.37 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du pied, suture primaire | 04.6X.30 ↔ Transposition de nerf de l'épaule avec suture épineurale primaire et secondaire |
| 04.3X.39 ↔ Suture interfasciculaire d'autre nerf crânien ou périphérique, suture primaire | 04.6X.31 ↔ Transposition de nerf de l'épaule avec suture interfasciculaire primaire et secondaire |
| 04.3X.40 ↔ Suture interfasciculaire de nerf cérébral extracrânien, suture secondaire | 04.6X.40 ↔ Transposition de nerf du bras avec suture épineurale primaire |
| 04.3X.41 ↔ Suture interfasciculaire du plexus brachial, suture secondaire | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 04.6X.41 ↔ | Transposition de nerf du bras avec suture épineurale secondaire | 04.81.43 ‡↔ | Injection d'anesthésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour anesthésie lors d'exams et interventions |
| 04.6X.42 ↔ | Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire primaire | 04.81.44 ‡↔ | Injection d'anesthésique au contact de nerfs cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors d'exams et interventions |
| 04.6X.43 ↔ | Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire secondaire | 04.92.10 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique temporaire, système à une électrode, test de stimulation |
| 04.6X.50 ↔ | Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec suture épineurale primaire et secondaire | 04.92.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique temporaire, système à plusieurs électrodes, test de stimulation |
| 04.6X.51 ↔ | Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec suture interfasciculaire primaire et secondaire | 04.92.20 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en baguette, système à une électrode |
| 04.6X.60 ↔ | Transposition de nerf de la main avec suture interfasciculaire primaire et secondaire | 04.92.21 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes |
| 04.6X.70 ↔ | Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf cérébral extracrânien | 04.92.30 ↔ | Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, électrode à plaque, système à une électrode |
| 04.6X.71 ↔ | Transposition avec neurolyse et décompression du plexus brachial ou d'un nerf de l'épaule | 04.92.31 ↔ | Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes |
| 04.6X.72 ↔ | Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du bras | 04.92.40 ↔ | Implantation ou remplacement d'une électrode pour stimulation du nerf vague |
| 04.6X.73 ↔ | Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf de la main | 04.92.99 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, autre |
| 04.6X.74 ↔ | Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du tronc et du membre inférieur | 04.93.10 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à une électrode |
| 04.6X.75 ↔ | Transposition d'autre nerf crânien et périphérique | 04.93.11 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes |
| 04.6X.99 ↔ | Transposition de nerf crânien et périphérique, autre | 04.93.20 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à une électrode |
| 04.71 ↔ | Anastomose entre nerfs hypoglosse et facial | 04.93.21 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes |
| 04.72 ↔ | Anastomose entre nerfs accessoire et facial | 04.93.40 ↔ | Enlèvement d'électrode du nerf vague |
| 04.73 ↔ | Anastomose entre nerfs accessoire et hypoglosse | 04.93.99 ↔ | Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, autre |
| 04.74.00 ↔ | Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, SAP | 04.94.11 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à une électrode |
| 04.74.10 ↔ | Anastomose nerveuse facio-faciale | 04.94.12 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes |
| 04.74.11 ↔ | Anastomose entre nerf intercostal et interfasciculaire | 04.94.13 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à une électrode |
| 04.74.99 ↔ | Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, autre | 04.94.14 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes |
| 04.75 ↔ | Révision de réparation antérieure de nerf crânien et périphérique | 04.94.15 ↔ | Révision sans remplacement d'une électrode de stimulation du nerf vague |
| 04.76 ↔ | Réparation de traumatisme ancien de nerf crânien et périphérique | 04.94.99 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, autre |
| 04.79.09 ↔ | Autre plastie de nerf, autre | 04.95.10 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique, SAP |
| 04.79.10 ↔ | Transplantation ainsi que transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture épineurale | 04.95.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique, système à une électrode, non rechargeable |
| 04.79.11 ↔ | Transplantation ainsi que transposition du plexus brachial avec suture épineurale | | |
| 04.79.12 ↔ | Transplantation ainsi que transposition de nerf de l'épaule avec suture épineurale | | |
| 04.79.13 ↔ | Transplantation ainsi que transposition de nerf du bras et de la main avec suture épineurale | | |
| 04.79.14 ↔ | Transplantation ainsi que transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec suture épineurale | | |
| 04.79.19 ↔ | Transplantation ainsi que transposition d'autre nerf avec suture épineurale | | |
| 04.79.20 ↔ | Transplantation ainsi que transposition de nerf avec suture interfasciculaire | | |
| 04.79.21 ↔ | Transplantation ainsi que transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture interfasciculaire | | |
| 04.79.22 ↔ | Transplantation ainsi que transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire | | |
| 04.79.23 ↔ | Transplantation ainsi que transposition de nerf de l'épaule avec suture interfasciculaire | | |
| 04.79.24 ↔ | Transplantation ainsi que transposition de nerf du bras et de la main avec suture interfasciculaire | | |
| 04.79.25 ↔ | Transplantation ainsi que transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec suture interfasciculaire | | |
| 04.79.29 ↔ | Transplantation ainsi que transposition d'autre nerf avec suture interfasciculaire | | |
| 04.81.42 ‡↔ | Injection d'anesthésique au contact de nerfs périphériques pour anesthésie lors d'exams et interventions | | |

| | | | |
|-------------|---|------------|--|
| 04.95.12 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique, système à plusieurs électrodes, non rechargeable | 06.4X.10 ↔ | Thyroïdectomie totale sans parathyroïdectomie |
| 04.95.13 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable | 06.4X.11 ↔ | Thyroïdectomie totale avec parathyroïdectomie |
| 04.95.14 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour stimulation du nerf vague | 06.4X.99 ↔ | Thyroïdectomie totale, autre |
| 04.95.15 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique, système à une électrode, rechargeable | 06.50.00 ↔ | Thyroïdectomie substernale, SAP |
| 04.95.19 ↔ | Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique, autre | 06.50.10 ↔ | Thyroïdectomie substernale par sternotomie |
| 04.99.00 ↔ | Autre opération de nerf crânien et périphérique, SAP | 06.50.99 ↔ | Thyroïdectomie substernale, autre |
| 04.99.10 ↔ | Implantation ou remplacement de neuroprothèse périphérique | 06.51.00 ↔ | Thyroïdectomie substernale partielle, SAP |
| 04.99.11 ↔ | Révision sans remplacement de neuroprothèse périphérique | 06.51.10 ↔ | Thyroïdectomie substernale partielle par sternotomie |
| 04.99.12 ↔ | Ablation de neuroprothèse périphérique | 06.51.99 ↔ | Thyroïdectomie substernale partielle, autre |
| 04.99.99 ↔ | Autre opération de nerf crânien et périphérique, autre | 06.52.00 ↔ | Thyroïdectomie substernale totale, SAP |
| 05.0 ↔ | Section de nerf ou de ganglion sympathique | 06.52.10 ↔ | Thyroïdectomie substernale totale par sternotomie |
| 05.21 ↔ | Excision de ganglion sphéno-palatin | 06.52.99 ↔ | Thyroïdectomie substernale totale, autre |
| 05.22 ↔ | Sympathectomie cervicale | 06.6X.00 ↔ | Excision de thyroïde linguale, SAP |
| 05.23 ↔ | Sympathectomie lombaire | 06.6X.10 ↔ | Excision de thyroïde linguale, transorale |
| 05.24 ↔ | Sympathectomie présacrée | 06.6X.11 ↔ | Excision de thyroïde linguale, transcervicale, sans résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 05.25 ↔ | Sympathectomie périartérielle | 06.6X.12 ↔ | Excision de thyroïde linguale, transcervicale, avec résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 05.26 ↔ | Sympathectomie thoracique | 06.6X.99 ↔ | Excision de thyroïde linguale, autre |
| 05.29 ↔ | Autre sympathectomie et excision de ganglion | 06.7X.00 ↔ | Excision du canal ou du tractus thyroïdienne, SAP |
| 05.81 ↔ | Réparation de nerf ou de ganglion sympathique | 06.7X.10 ↔ | Excision d'un kyste médian du cou, sans résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 05.89 ↔ | Autres opérations de nerf ou de ganglion sympathique | 06.7X.11 ↔ | Excision d'un kyste médian du cou, avec résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.02 ↔ | Réouverture du champ thyroïdien | 06.7X.12 ↔ | Excision d'une fistule médiane du cou, sans résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.09.00 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, SAP | 06.7X.13 ↔ | Excision d'une fistule médiane du cou, avec résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.09.10 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, sans autres mesures | 06.7X.14 ↔ | Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne, avec résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.09.11 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, drainage | 06.7X.15 ↔ | Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne, sans résection du bord interne de l'os hyoïde |
| 06.09.12 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, exploration | 06.7X.99 ↔ | Excision du canal ou du tractus thyroïdienne, autre |
| 06.09.99 ↔ | Autre incision du champ thyroïdien, autre | 06.81.00 ↔ | Parathyroïdectomie totale, SAP |
| 06.11 †↔ | Biopsie de la glande thyroïde, fermée [percutanée] [à l'aiguille] | 06.81.10 ↔ | Parathyroïdectomie totale, sans réimplantation |
| 06.12 ↔ | Biopsie de la glande thyroïde, ouverte | 06.81.13 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans réimplantation |
| 06.13.10 †↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande parathyroïde, non guidée par l'imagerie | 06.81.99 ↔ | Parathyroïdectomie totale, autre |
| 06.13.11 †↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande parathyroïde, guidée par l'imagerie | 06.89.00 ↔ | Parathyroïdectomie partielle, SAP |
| 06.13.12 ↔ | Biopsie ouverte de la glande parathyroïde | 06.89.11 ↔ | Réexploration avec parathyroïdectomie partielle |
| 06.13.99 †↔ | Biopsie de la glande parathyroïde, autre | 06.89.13 ↔ | Autre opération de glande parathyroïde par sternotomie |
| 06.2X.00 ↔ | Lobectomie thyroïdienne unilatérale, SAP | 06.89.99 ↔ | Parathyroïdectomie partielle, autre |
| 06.2X.11 ↔ | Lobectomie thyroïdienne unilatérale sans parathyroïdectomie | 06.91 ↔ | Section de l'isthme de la thyroïde |
| 06.2X.12 ↔ | Lobectomie thyroïdienne unilatérale avec parathyroïdectomie | 06.92 ↔ | Ligature de vaisseaux thyroïdiens |
| 06.2X.99 ↔ | Lobectomie thyroïdienne unilatérale, autre | 06.93 ↔ | Suture de glande thyroïde |
| 06.31 ↔ | Excision de tissu ou de lésion de la thyroïde | 06.94 ↔ | Réimplantation de tissu thyroïdien |
| 06.32 †↔ | Destruction de lésion ou de tissu de la glande thyroïde | 06.95.00 ↔ | Réimplantation de tissu parathyroïdien, SAP |
| 06.33 ↔ | Excision de nodule thyroïdien | 06.95.10 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation, SAP |
| 06.34.11 ↔ | Résection subtotal de la thyroïde | 06.95.11 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation orthotopique |
| 06.34.12 ↔ | Résection subtotal unilatérale de la thyroïde, avec excision d'un nodule au côté opposé | 06.95.12 ↔ | Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation hétérotopique |
| 06.34.13 ↔ | Résection subtotal unilatérale de la thyroïde, avec hémithyroïdectomie au côté opposé | 06.95.20 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation, SAP |
| 06.35 ↔ | Réexploration de la thyroïde avec résection partielle | 06.95.21 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation orthotopique |
| 06.36 ↔ | Résection de l'isthme de la glande thyroïde | 06.95.22 ↔ | Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation hétérotopique |
| 06.39 ↔ | Thyroïdectomie partielle, excision et destruction de tissu thyroïdien, autre | 06.95.99 ↔ | Réimplantation de tissu parathyroïdien, autre |
| 06.4X.00 ↔ | Thyroïdectomie totale, SAP | 06.98.00 ↔ | Autres opérations de la glande thyroïde, SAP |
| | | 06.98.10 ↔ | Réparation de la glande thyroïde |
| | | 06.98.99 ↔ | Autres opérations de la glande thyroïde, autre |
| | | 06.99.00 ↔ | Autres opérations de la glande parathyroïde, SAP |
| | | 06.99.10 ↔ | Réparation de la glande parathyroïde |
| | | 06.99.99 ↔ | Autres opérations de la glande parathyroïde, autre |
| | | 07.11 †↔ | Biopsie de glande surrénale, fermée [percutanée] [à l'aiguille] |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 07.12 ↔ | Biopsie de glande surrénale, à ciel ouvert | 07.98 ↔ | Opération autre et non spécifiée du thymus par voie thoroscopique |
| 07.13.10 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse, par voie transfrontale | 07.99 ↔ | Opération autre et non spécifiée du thymus |
| 07.13.11 ↔ | Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie transfrontale | 08.09 ‡↔ | Incision de paupière, autre |
| 07.13.12 ↔ | Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie transfrontale | 08.11.10 ‡↔ | Biopsie fermée (à l'aiguille) de paupière |
| 07.13.99 ↔ | Biopsie de la glande hypophyse par voie transfrontale, autre | 08.11.20 ↔ | Biopsie ouverte de paupière |
| 07.14.10 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale | 08.11.99 ‡↔ | Biopsie de paupière, autre |
| 07.14.11 ↔ | Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie transsphénoïdale | 08.20.00 ‡↔ | Excision de lésion de paupière, SAP |
| 07.14.12 ↔ | Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie transsphénoïdale | 08.20.10 ‡↔ | Curetage de paupière |
| 07.14.99 ↔ | Biopsie de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale, autre | 08.20.99 ‡↔ | Excision de lésion de la paupière, autre |
| 07.16.10 ‡↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du thymus | 08.21 ↔ | Excision de chalazion |
| 07.16.11 ↔ | Biopsie ouverte du thymus | 08.22 ↔ | Excision d'autre lésion mineure de paupière |
| 07.16.99 ‡↔ | Biopsie du thymus, autre | 08.23 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle |
| 07.17.10 ↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande pinéale | 08.24 ↔ | Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante |
| 07.17.11 ↔ | Biopsie ouverte de la glande pinéale | 08.25 ‡↔ | Destruction de lésion de la paupière |
| 07.17.12 ↔ | Biopsie stéréotaxique de la glande pinéale | 08.31 ↔ | Correction de blépharoptose selon la technique de muscle frontal avec suture |
| 07.17.99 ↔ | Biopsie de la glande pinéale, autre | 08.32 ↔ | Correction de blépharoptose par opération de muscle frontal avec soutien aponévrotique |
| 07.21 ↔ | Excision de lésion de la glande surrénale | 08.33 ↔ | Correction de blépharoptose par résection ou avancement de muscle releveur ou d'aponévrose |
| 07.22.00 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, SAP | 08.34 ↔ | Correction de blépharoptose par autre technique impliquant les muscles élévateurs |
| 07.22.10 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie | 08.35 ↔ | Réparation de blépharoptose par opération du tarse |
| 07.22.11 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie | 08.36 ↔ | Réparation de blépharoptose par autres techniques |
| 07.22.12 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien résiduel | 08.37 ↔ | Réduction d'une surcorrection de ptose |
| 07.22.99 ↔ | Surrénalectomie unilatérale, autre | 08.38 ↔ | Correction de rétraction de paupière |
| 07.29 ↔ | Surrénalectomie partielle, autre | 08.41 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion par thermocautérisation |
| 07.3 ↔ | Surrénalectomie bilatérale | 08.42 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion par suture |
| 07.41 ↔ | Incision de glande surrénale | 08.43 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion avec résection cunéiforme |
| 07.42 ↔ | Section de nerf afférant à la glande surrénale | 08.44.00 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, SAP |
| 07.43 ↔ | Ligature de vaisseau surrénalien | 08.44.10 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, raccourcissement horizontal de la paupière |
| 07.44 ↔ | Réparation de glande surrénale | 08.44.99 ↔ | Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, autre |
| 07.45 ↔ | Réimplantation de tissu surrénalien | 08.49.00 ↔ | Autre réparation d'entropion ou d'ectropion, SAP |
| 07.51 ↔ | Exploration du champ épiphysaire | 08.49.10 ↔ | Autre réparation d'entropion ou d'ectropion, opération des rétracteurs de la paupière |
| 07.52 ↔ | Incision de l'épiphyse | 08.49.11 ↔ | Autre réparation d'entropion ou d'ectropion, repositionnement d'une lamelle de paupière |
| 07.53 ↔ | Excision partielle de l'épiphyse | 08.49.99 ↔ | Autre réparation d'entropion ou d'ectropion, autre |
| 07.54 ↔ | Excision totale de l'épiphyse | 08.51 ↔ | Canthotomie |
| 07.59 ↔ | Opérations de l'épiphyse, autre | 08.59.00 ↔ | Autre ajustement de position de paupière, SAP |
| 07.61 ↔ | Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale | 08.59.10 ↔ | Canthoplastie, SAP |
| 07.62 ↔ | Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale | 08.59.11 ↔ | Canthopexie |
| 07.63 ↔ | Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée | 08.59.12 ↔ | Correction chirurgicale de l'épicanthus |
| 07.64 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale | 08.59.99 ↔ | Autre ajustement de position de paupière, autre |
| 07.65 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale | 08.61.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau cutané |
| 07.68 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée | 08.61.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe cutanée |
| 07.69 ↔ | Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée | 08.62 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe de muqueuse |
| 07.71 ↔ | Exploration de la fosse hypophysaire | 08.63 ↔ | Reconstruction de paupière avec greffe de follicule pileux |
| 07.72 ↔ | Incision de l'hypophyse | 08.64 ↔ | Reconstruction de paupière avec lambeau tarsoconjunctival |
| 07.79 ↔ | Opération de l'hypophyse, autre | 08.69.00 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, SAP |
| 07.80 ↔ | Thymectomie, SAP | 08.69.10 ↔ | Reconstruction de paupière avec du cartilage |
| 07.81 ↔ | Autre excision partielle du thymus | 08.69.11 ↔ | Reconstruction de paupière avec du matériau alloplastique |
| 07.82 ↔ | Autre excision totale du thymus | 08.69.12 ↔ | Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de glissement et de rotation |
| 07.83 ↔ | Excision partielle du thymus par voie thoroscopique | 08.69.13 ↔ | Reconstruction de paupière par allongement de la paupière supérieure |
| 07.84 ↔ | Excision totale du thymus par voie thoroscopique | 08.69.99 ↔ | Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, autre |
| 07.91 ↔ | Exploration de l'aire du thymus | | |
| 07.92 ↔ | Autre incision du thymus | | |
| 07.93 ↔ | Réparation du thymus | | |
| 07.94 ↔ | Greffe de thymus | | |
| 07.95 ↔ | Incision du thymus par voie thoroscopique | | |

| | | | |
|------------|--|-------------|--|
| 08.71 ↔ | Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral, épaisseur partielle | 10.42.99 ↔ | Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre, autre |
| 08.72 ↔ | Autre reconstruction de paupière, épaisseur partielle | 10.43 ↔ | Autre reconstruction de cul-de-sac conjonctival |
| 08.73.00 ↔ | Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral, épaisseur complète, SAP | 10.44.00 ↔ | Autre greffe libre de la conjonctive, SAP |
| 08.73.10 ↔ | Plastie de glissement du rebord palpébral | 10.44.10 ↔ | Autre greffe libre autogène de la conjonctive |
| 08.73.99 ↔ | Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral, épaisseur complète, autre | 10.44.11 ↔ | Autre greffe libre non autogène de la conjonctive |
| 08.74.00 ↔ | Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, SAP | 10.44.99 ↔ | Autre greffe libre de la conjonctive, autre |
| 08.74.10 ↔ | Allongement de la paupière supérieure | 10.45.00 ↔ | Transplantation de cellules souches limbiques, SAP |
| 08.74.99 ↔ | Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, autre | 10.45.09 ↔ | Transplantation de cellules souches limbiques, autre |
| 08.82 ↔ | Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur partielle | 10.45.11 ↔ | Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec cellules souches limbiques cultivées in vitro |
| 08.83 ↔ | Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle | 10.49.00 ↔ | Autre conjonctivoplastie, SAP |
| 08.84 ↔ | Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur complète | 10.49.10 ↔ | Autre conjonctivoplastie, plastie de la capsule de Tenon |
| 08.85 ↔ | Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète | 10.49.99 ↔ | Autre conjonctivoplastie, autre |
| 08.86 ↔ | Rhytidectomie de paupière inférieure | 10.5X.00 ↔ | Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière, SAP |
| 08.87 ↔ | Rhytidectomie de paupière supérieure | 10.5X.10 ↔ | Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière avec plastie conjonctivale |
| 08.89.10 ↔ | Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe | 10.5X.99 ↔ | Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière, autre |
| 08.89.11 ↔ | Réparation de paupière par suspension du sourcil | 10.6X.00 ↔ | Réparation de lacération de la conjonctive, SAP |
| 08.89.12 ↔ | Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse orbitaire | 10.6X.10 ↔ | Réparation de lacération de la conjonctive, par suture |
| 08.89.13 ↔ | Réparation de paupière par surfaçage au laser | 10.6X.99 ↔ | Réparation de lacération de la conjonctive, autre |
| 08.89.14 ↔ | Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la paupière supérieure | 11.0 ↔ | Enlèvement magnétique de corps étranger de la cornée |
| 08.89.15 ↔ | Réparation de paupière par allongement de la paupière inférieure | 11.1 ↔ | Incision de la cornée |
| 08.89.99 ↔ | Autre réparation de paupière, autre | 11.22.10 †↔ | Biopsie fermée (à l'aiguille) de la cornée |
| 09.0 ↔ | Incision de glande lacrymale | 11.22.20 ↔ | Biopsie ouverte de la cornée |
| 09.11 ↔ | Biopsie de glande lacrymale | 11.22.99 †↔ | Biopsie de la cornée, autre |
| 09.12 ↔ | Biopsie du sac lacrymal | 11.31 ↔ | Transposition de ptérygion |
| 09.20 ↔ | Excision de glande lacrymale, SAP | 11.32 ↔ | Excision de ptérygion, avec greffe de cornée |
| 09.21 ↔ | Excision de lésion de glande lacrymale | 11.39.00 ↔ | Autre excision de ptérygion, SAP |
| 09.22 ↔ | Autre dacryoadénectomie partielle | 11.39.10 ↔ | Excision de ptérygion avec kératectomie (photothérapeutique) |
| 09.23 ↔ | Dacryoadénectomie totale | 11.39.11 ↔ | Excision de ptérygion avec autre plastie conjonctivale |
| 09.3 ↔ | Autres opérations de glande lacrymale | 11.39.99 ↔ | Autre excision de ptérygion, autre |
| 09.44 ↔ | Intubation de canal lacrymo-nasal | 11.41 ↔ | Enlèvement mécanique d'épithélium de cornée |
| 09.53 ↔ | Incision de sac lacrymal | 11.42 ↔ | Thermocautérisation de lésion de cornée |
| 09.6 ↔ | Excision de voie lacrymale et de sac lacrymal | 11.43 ↔ | Cryothérapie de lésion de cornée |
| 09.71 ↔ | Correction de point lacrymal éversé | 11.49.00 ↔ | Autre ablation ou destruction de lésion de cornée, SAP |
| 09.72 ↔ | Autre réparation de point lacrymal | 11.49.10 ↔ | Destruction de lésion de cornée par coagulation laser |
| 09.73 ↔ | Réparation de canalicule lacrymal | 11.49.19 ↔ | Autre destruction de lésion de cornée |
| 09.81 ↔ | Dacryocysto-rhinostomie | 11.49.20 ↔ | Kératectomie de lésion de cornée par photothérapie |
| 09.82 ↔ | Conjonctivocysto-rhinostomie | 11.49.29 ↔ | Autre kératectomie de lésion de cornée |
| 09.83 ↔ | Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de tube ou de stent | 11.49.99 ↔ | Autre ablation ou destruction de lésion de cornée, autre |
| 09.91 ↔ | Oblitération de point lacrymal | 11.51 ↔ | Suture de lacération de la cornée |
| 09.99 ↔ | Autre opération du système lacrymal, autre | 11.52 ↔ | Réparation de déhiscence de plaie opératoire de la cornée |
| 10.0 ↔ | Enlèvement par incision de corps étranger de la conjonctive | 11.53 ↔ | Réparation de plaie ou de lacération de la cornée avec greffe de tissu conjonctival |
| 10.31.10 ↔ | Excision de lésion ou tissu de la conjonctive avec plastie | 11.59.00 ↔ | Autre réparation de la cornée, SAP |
| 10.31.99 ↔ | Excision de lésion ou tissu de la conjonctive, autre | 11.59.10 ↔ | Réparation de la cornée par recouvrement, SAP |
| 10.41.00 ↔ | Réparation de symblépharon avec greffe libre, SAP | 11.59.11 ↔ | Réparation de la cornée par recouvrement par une membrane amniotique |
| 10.41.10 ↔ | Réparation de symblépharon avec greffe libre autogène | 11.59.12 ↔ | Réparation de la cornée par autre technique de recouvrement |
| 10.41.11 ↔ | Réparation de symblépharon avec greffe libre non autogène | 11.59.99 ↔ | Autre réparation de la cornée, autre |
| 10.41.99 ↔ | Réparation de symblépharon avec greffe libre, autre | 11.60 ↔ | Greffe de cornée, SAP |
| 10.42.00 ↔ | Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre, SAP | 11.61 ↔ | Kératoplastie lamellaire avec autogreffe |
| 10.42.10 ↔ | Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre autogène | 11.62 ↔ | Autre kératoplastie lamellaire |
| 10.42.11 ↔ | Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre non autogène | 11.63 ↔ | Kératoplastie pénétrante, avec autogreffe |
| | | 11.64 ↔ | Autre kératoplastie pénétrante |
| | | 11.69.00 ↔ | Autre greffe de cornée, SAP |
| | | 11.69.10 ↔ | Plastie d'échange de cornée |

| | | | |
|-------------|--|------------|---|
| 11.69.20 ↔ | Greffe perforante de cornée | 12.66 ↔ | Révision post-opératoire de technique de fistulisation sclérale |
| 11.69.99 ↔ | Autre greffe de cornée, autre | 12.69.00 ↔ | Autre technique de fistulisation sclérale, SAP |
| 11.71 ↔ | Kératomileusis | 12.69.10 ↔ | Opération filtrante de réduction de la pression intraoculaire |
| 11.72 ↔ | Kératophakie | 12.69.99 ↔ | Autre technique de fistulisation sclérale, autre |
| 11.73 ↔ | Kératoprothèse | 12.71 ↔ | Cyclodiathermie |
| 11.74 ↔ | Thermokératoplastie | 12.72 ↔ | Cyclocryothérapie |
| 11.75 ↔ | Kératotomie radiale | 12.73 ↔ | Cyclophotocoagulation |
| 11.76 ↔ | Épikératophakie | 12.74 ↔ | Réduction du corps ciliaire, SAP |
| 11.79.00 ↔ | Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la réfraction, SAP | 12.79.00 ↔ | Autres opérations de glaucome, SAP |
| 11.79.10 ↔ | Kératectomie photoréfractive | 12.79.10 ↔ | Viscocanalostomie lors de glaucome |
| 11.79.20 ↔ | Implantation d'un anneau cornéen intrastromal | 12.79.11 ↔ | Sclérectomie profonde lors de glaucome |
| 11.79.99 ↔ | Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la réfraction, autre | 12.79.20 ↔ | Mise en place d'un implant de drainage antiglaucomateux |
| 11.91 ↔ | Tatouage de la cornée | 12.79.99 ↔ | Autres opérations de glaucome, autre |
| 11.92 ↔ | Enlèvement d'un implant artificiel de la cornée | 12.81 ↔ | Suture de plaie de la sclérotique |
| 12.00 ↔ | Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l'œil, SAP | 12.82 ↔ | Réparation de fistule sclérale |
| 12.01 ↔ | Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l'œil, avec aimant | 12.83 ↔ | Révision de plaie opératoire du segment antérieur de l'œil, NCA |
| 12.02 ↔ | Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l'œil, sans aimant | 12.84 ↔ | Excision ou destruction de lésion de la sclérotique |
| 12.11 ↔ | Iridotomie, avec transfixation | 12.85 ↔ | Réparation de staphylome scléral avec greffe |
| 12.12 ↔ | Autre iridotomie | 12.86 ↔ | Autre réparation de staphylome scléral |
| 12.13 ↔ | Excision d'iris prolabé | 12.87 ↔ | Renforcement scléral avec greffe |
| 12.14 ↔ | Autre iridectomie | 12.88 ↔ | Autre renforcement scléral |
| 12.21 ↔ | Aspiration diagnostique de la chambre antérieure de l'œil | 12.89 ↔ | Opération de la sclérotique, autre |
| 12.22 †↔ | Biopsie de l'iris | 12.91.00 ↔ | Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure de l'œil, SAP |
| 12.29.10 †↔ | Biopsie du corps ciliaire | 12.91.10 ↔ | Lavage de la chambre antérieure de l'œil, SAP |
| 12.29.20 †↔ | Biopsie de la sclère | 12.91.11 ↔ | Lavage de la chambre antérieure de l'œil avec élimination de l'huile de silicone |
| 12.29.30 †↔ | Biopsie du cristallin | 12.91.19 ↔ | Lavage de la chambre antérieure de l'œil, autre |
| 12.31 ↔ | Lyse de goniosynéchie | 12.91.20 ↔ | Paracentèse de la chambre antérieure de l'œil |
| 12.32 ↔ | Lyse d'autre synéchie antérieure | 12.91.99 ↔ | Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure de l'œil, autre |
| 12.33 ↔ | Lyse de synéchie postérieure | 12.92.09 ↔ | Injection dans la chambre antérieure de l'œil, autre |
| 12.34 ↔ | Lyse d'adhérence cornéo-vitréenne | 12.92.21 ↔ | Injection dans la chambre antérieure de l'œil, air |
| 12.35 ↔ | Coréoplastie | 12.92.29 ↔ | Injection dans la chambre antérieure de l'œil, autre gaz |
| 12.36 ↔ | Implantation et remplacement d'un iris artificiel | 12.93 ↔ | Excision ou destruction d'un envahissement épithélial de la chambre antérieure de l'œil |
| 12.39.00 ↔ | Autre iridoplastie, SAP | 12.97 ↔ | Autres opérations de l'iris |
| 12.39.10 ↔ | Iridoplastie au laser pour aide de la circulation intraoculaire | 12.98.00 ↔ | Autres opérations du corps ciliaire, SAP |
| 12.39.99 ↔ | Autre iridoplastie, autre | 12.98.10 ↔ | Fixation du corps ciliaire |
| 12.40 ↔ | Excision de lésion du segment antérieur de l'œil, SAP | 12.98.99 ↔ | Autres opérations du corps ciliaire, autre |
| 12.41 ↔ | Destruction de lésion de l'iris, sans excision | 12.99.00 ↔ | Autres opérations de la chambre antérieure de l'œil, SAP |
| 12.42 ↔ | Excision de lésion de l'iris | 12.99.99 ↔ | Autres opérations de la chambre antérieure de l'œil, autre |
| 12.43 ↔ | Destruction de lésion du corps ciliaire, sans excision | 13.00 ↔ | Extraction de corps étranger du cristallin, SAP |
| 12.44 ↔ | Excision de lésion du corps ciliaire | 13.01 ↔ | Extraction de corps étranger du cristallin, avec aimant |
| 12.51 ↔ | Gonioponction, sans goniotomie | 13.02 ↔ | Extraction de corps étranger du cristallin, sans aimant |
| 12.52 ↔ | Goniotomie sans gonioponction | 13.11 ↔ | Extraction intracapsulaire de cristallin, par voie temporale inférieure |
| 12.53 ↔ | Goniotomie avec gonioponction | 13.19 ↔ | Extraction intracapsulaire de cristallin, autre |
| 12.54 ↔ | Trabéculotomie ab externo | 13.2 ↔ | Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d'extraction linéaire |
| 12.55 ↔ | Cyclodialyse | 13.3 ↔ | Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration simple (et irrigation) |
| 12.59.00 ↔ | Autre aide à la circulation intraoculaire, SAP | 13.41 ↔ | Phacoémulsification et aspiration de cataracte |
| 12.59.10 ↔ | Aide de la circulation intraoculaire par trabéculoplastie ou gonioplastie | 13.42 ↔ | Phacofragmentation mécanique et aspiration de cataracte, voie postérieure |
| 12.59.11 ↔ | Aide de la circulation intraoculaire par aspiration et curetage du réseau trabéculaire | 13.43 ↔ | Phacofragmentation mécanique et autre aspiration de cataracte |
| 12.59.99 ↔ | Autre aide à la circulation intraoculaire, autre | 13.51 ↔ | Extraction extracapsulaire de cristallin, voie temporale inférieure |
| 12.61.00 ↔ | Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, SAP | 13.59 ↔ | Autre extraction extracapsulaire de cristallin, autre |
| 12.61.10 ↔ | Trépanation de sclérotique, couverte, avec iridectomie | 13.64 ↔ | Discision de membrane secondaire (après cataracte) |
| 12.61.11 ↔ | Trépanation de sclérotique, non couverte, avec iridectomie | 13.65 ↔ | Excision de membrane secondaire (après cataracte) |
| 12.61.99 ↔ | Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, autre | | |
| 12.62 ↔ | Thermocautérisation de sclérotique, avec iridectomie | | |
| 12.63 ↔ | Iridencléisis et iridotaxis | | |
| 12.64.00 ↔ | Trabéculectomie ab externo, SAP | | |
| 12.64.10 ↔ | Trabéculectomie ab externo, couverte | | |
| 12.64.11 ↔ | Trabéculectomie ab externo, non couverte | | |
| 12.64.99 ↔ | Trabéculectomie ab externo, autre | | |
| 12.65 ↔ | Autre fistulisation sclérale avec iridectomie | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 13.66 ↔ | Fragmentation mécanique de membrane secondaire (après cataracte) | 14.6X.99 ↔ | Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de l'œil, autre |
| 13.69 ↔ | Extraction de cataracte, autre | 14.71.00 ↔ | Ablation du corps vitré par voie antérieure, SAP |
| 13.71 ↔ | Implantation de cristallin artificiel avec extraction simultanée de cataracte | 14.71.10 ↔ | Vitrectomie antérieure par la pars plana |
| 13.72 ↔ | Implantation secondaire de cristallin artificiel | 14.71.19 ↔ | Autre vitrectomie par la pars plana |
| 13.73 ↔ | Implantation de cristallin artificiel portant l'iris | 14.71.99 ↔ | Ablation du corps vitré par voie antérieure, autre |
| 13.79 ↔ | Implantation de cristallin artificiel, autre | 14.72 ↔ | Autre ablation du corps vitré |
| 13.8 ↔ | Ablation de cristallin artificiel | 14.73.00 ↔ | Vitrectomie mécanique par voie antérieure, SAP |
| 13.91 ↔ | Implantation de prothèse intraoculaire téléscopique | 14.73.10 ↔ | Vitrectomie mécanique par voie antérieure, vitrectomie par la pars plana |
| 13.92 ↔ | Capsulotomie du cristallin | 14.73.19 ↔ | Vitrectomie mécanique par autre voie antérieure |
| 13.93 ↔ | Fermeture de défaut du cristallin avec une colle tissulaire | 14.73.99 ↔ | Vitrectomie mécanique par voie antérieure, autre |
| 13.99 ↔ | Autres opérations du cristallin, autre | 14.74 ↔ | Autre vitrectomie mécanique |
| 14.00 ↔ | Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'œil, SAP | 14.79 ↔ | Opérations du corps vitré, autre |
| 14.01 ↔ | Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'œil, avec aimant | 14.9X.00 ↔ | Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure, SAP |
| 14.02 ↔ | Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'œil, sans aimant | 14.9X.10 ↔ | Autre opération de la rétine, rotation de la rétine |
| 14.11 ↔ | Aspiration diagnostique du vitré | 14.9X.11 ↔ | Implantation de prothèse épitréinienne |
| 14.21 ↔ | Destruction de lésion chorio-rétinienne par diathermie | 14.9X.12 ↔ | Changement de prothèse épitréinienne |
| 14.22 ↔ | Destruction de lésion chorio-rétinienne par cryothérapie | 14.9X.13 ↔ | Ablation de prothèse épitréinienne |
| 14.23 ↔ | Destruction de lésion chorio-rétinienne par photocoagulation au xénon | 14.9X.14 ↔ | Implantation de prothèse sous-rétinienne |
| 14.24 ↔ | Destruction de lésion chorio-rétinienne par photocoagulation au laser | 14.9X.15 ↔ | Changement de prothèse sous-rétinienne |
| 14.25 ↔ | Autres destruction de lésion chorio-rétinienne par photocoagulation de type non-spécifié | 14.9X.16 ↔ | Ablation de prothèse sous-rétinienne |
| 14.26 ↔ | Destruction de lésion chorio-rétinienne par radiothérapie | 14.9X.20 ↔ | Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'œil |
| 14.27 ↔ | Destruction de lésion chorio-rétinienne par implant radioactif | 14.9X.21 ↔ | Ablation de plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'œil |
| 14.29 ↔ | Destruction de lésion chorio-rétinienne, autre | 14.9X.22 ↔ | Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'œil |
| 14.31 ↔ | Réparation de déchirure de rétine par diathermie | 14.9X.23 ↔ | Ablation d'applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'œil |
| 14.32 ↔ | Réparation de déchirure de rétine par cryothérapie | 14.9X.99 ↔ | Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure, autre |
| 14.33 ↔ | Réparation de déchirure de rétine par photocoagulation au xénon | 15.01 †↔ | Biopsie de muscle ou de tendon extraoculaire |
| 14.34 ↔ | Réparation de déchirure de la rétine par photocoagulation au laser | 15.11.00 ↔ | Recul d'un seul muscle extraoculaire, SAP |
| 14.35 ↔ | Réparation de déchirure de rétine par photocoagulation de type non-spécifié | 15.11.10 ↔ | Recul d'un seul muscle extraoculaire droit |
| 14.39.00 ↔ | Autre réparation de déchirure de la rétine, SAP | 15.11.11 ↔ | Recul d'un seul muscle extraoculaire oblique |
| 14.39.10 ↔ | Réparation de déchirure de rétine à l'aide de liquides lourds | 15.11.99 ↔ | Recul d'un seul muscle extraoculaire, autre |
| 14.39.99 ↔ | Autre réparation de déchirure de la rétine, autre | 15.12.00 ↔ | Avancement d'un seul muscle extraoculaire, SAP |
| 14.41 ↔ | Indentation sclérale et implantation | 15.12.10 ↔ | Avancement d'un seul muscle extraoculaire droit |
| 14.49 ↔ | Autre réparation de décollement de la rétine par indentation sclérale | 15.12.11 ↔ | Avancement d'un seul muscle extraoculaire oblique |
| 14.51 ↔ | Réparation de décollement de rétine par diathermie | 15.12.99 ↔ | Avancement de muscle extraoculaire, autre |
| 14.52 ↔ | Réparation de décollement de rétine par cryothérapie | 15.13.00 ↔ | Résection d'un seul muscle extraoculaire, SAP |
| 14.53 ↔ | Réparation de décollement de rétine par photocoagulation au xénon | 15.13.10 ↔ | Résection d'un seul muscle extraoculaire droit |
| 14.54 ↔ | Réparation de décollement de rétine par photocoagulation au laser | 15.13.11 ↔ | Résection d'un seul muscle extraoculaire oblique |
| 14.55 ↔ | Réparation de décollement de rétine par photocoagulation de type non-spécifié | 15.13.99 ↔ | Résection d'un seul muscle extraoculaire, autre |
| 14.59.00 ↔ | Autre réparation de décollement de la rétine, SAP | 15.19.00 ↔ | Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du globe, SAP |
| 14.59.10 ↔ | Réparation de décollement de rétine à l'aide de liquides lourds | 15.19.10 ↔ | Opération de renforcement de muscle oculaire, SAP |
| 14.59.11 ↔ | Réparation de décollement de rétine par endotamponnade (gaz) | 15.19.11 ↔ | Opération de renforcement de muscle oculaire droit |
| 14.59.99 ↔ | Autre réparation de décollement de la rétine, autre | 15.19.12 ↔ | Opération de renforcement de muscle oculaire oblique |
| 14.6X.00 ↔ | Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de l'œil, SAP | 15.19.19 ↔ | Autre opération de renforcement de muscle oculaire |
| 14.6X.10 ↔ | Révision et remplacement de matériel d'indentation sclérale | 15.19.20 ↔ | Opération d'affaiblissement de muscle oculaire, SAP |
| 14.6X.20 ↔ | Ablation de matériel d'indentation sclérale | 15.19.21 ↔ | Opération d'affaiblissement de muscle oculaire droit |
| | | 15.19.22 ↔ | Opération d'affaiblissement de muscle oculaire oblique |
| | | 15.19.29 ↔ | Autre opération d'affaiblissement de muscle oculaire |
| | | 15.19.30 ↔ | Myopexie de muscle oculaire droit |
| | | 15.19.40 ↔ | Chirurgie oculomotrice |
| | | 15.19.99 ↔ | Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du globe, autre |
| | | 15.21.00 ↔ | Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire, SAP |
| | | 15.21.10 ↔ | Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire droit |
| | | 15.21.11 ↔ | Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire oblique |

| | | | |
|------------|---|-------------|---|
| 15.21.99 ↔ | Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire, autre | 16.01 ↔ | Orbitotomie avec volet osseux |
| 15.22.00 ↔ | Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire, SAP | 16.02 ↔ | Orbitotomie avec l'insertion d'implant orbitaire |
| 15.22.10 ↔ | Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire droit | 16.09 ↔ | Orbitotomie, autre |
| 15.22.11 ↔ | Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire oblique | 16.1 ↔ | Extraction de corps étranger pénétrant de l'œil, SAP |
| 15.22.99 ↔ | Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire, autre | 16.23.11 ↔ | Biopsie de l'orbite, chirurgicale ouverte |
| 15.29.00 ↔ | Autre opération d'un seul muscle extraoculaire, SAP | 16.23.12 ‡↔ | Biopsie de l'orbite, voie transnasale |
| 15.29.01 ↔ | Autre opération d'un seul muscle extraoculaire droit | 16.23.21 ‡↔ | Biopsie du globe oculaire |
| 15.29.02 ↔ | Autre opération d'un seul muscle extraoculaire oblique | 16.23.99 ‡↔ | Biopsie de l'orbite et du globe oculaire, autre |
| 15.29.09 ↔ | Autre opération d'un seul muscle extraoculaire, autre | 16.31 ↔ | Ablation du contenu oculaire avec implant simultanément dans l'enveloppe sclérale |
| 15.29.10 ↔ | Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire, SAP | 16.39 ↔ | Éviscération de globe oculaire, autre |
| 15.29.11 ↔ | Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire droit | 16.41 ↔ | Énucléation de globe oculaire avec implant simultanément dans la capsule de Tenon avec fixation des muscles |
| 15.29.12 ↔ | Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire oblique | 16.42 ↔ | Énucléation de globe oculaire avec autre implant simultanément |
| 15.29.19 ↔ | Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire, autre | 16.49 ↔ | Énucléation de globe oculaire, autre |
| 15.29.30 ↔ | Détachement d'un seul muscle extraoculaire, SAP | 16.51.00 ↔ | Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, SAP |
| 15.29.31 ↔ | Détachement d'un seul muscle extraoculaire droit | 16.51.10 ↔ | Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau palpébrale |
| 15.29.32 ↔ | Détachement d'un seul muscle extraoculaire oblique | 16.51.11 ↔ | Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, sans conservation de la peau palpébrale |
| 15.29.39 ↔ | Détachement d'un seul muscle extraoculaire, autre | 16.51.99 ↔ | Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, autre |
| 15.29.40 ↔ | Refixation d'un seul muscle extraoculaire, SAP | 16.52.00 ↔ | Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, SAP |
| 15.29.41 ↔ | Refixation d'un seul muscle extraoculaire droit | 16.52.10 ↔ | Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale |
| 15.29.42 ↔ | Refixation d'un seul muscle extraoculaire oblique | 16.52.11 ↔ | Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, sans conservation de la peau palpébrale |
| 15.29.49 ↔ | Refixation d'un seul muscle extraoculaire, autre | 16.52.99 ↔ | Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, autre |
| 15.3X.00 ↔ | Opération sur des muscles extraoculaires, deux ou plus, avec libération temporaire du globe, SAP | 16.59.00 ↔ | Autre exentération d'orbite, SAP |
| 15.3X.10 ↔ | Opération de deux muscles oculaires droits avec libération temporaire du globe | 16.59.10 ↔ | Autre exentération d'orbite avec conservation de la peau palpébrale |
| 15.3X.11 ↔ | Opération d'au moins trois muscles oculaires obliques avec libération temporaire du globe | 16.59.11 ↔ | Autre exentération d'orbite sans conservation de la peau palpébrale |
| 15.3X.12 ↔ | Opération d'au moins deux muscles oculaires droits ainsi que d'au moins deux muscles oculaires obliques avec libération temporaire du globe | 16.59.99 ↔ | Autre exentération d'orbite, autre |
| 15.3X.20 ↔ | Myopexie de deux muscles oculaires droits avec libération temporaire du globe | 16.61.00 ↔ | Insertion secondaire d'implant oculaire, SAP |
| 15.3X.21 ↔ | Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits avec opération d'au moins un autre muscle oculaire avec libération temporaire du globe | 16.61.10 ↔ | Insertion secondaire d'implant oculaire, greffe dermo-adipeuse |
| 15.3X.99 ↔ | Opérations sur des muscles extraoculaires, deux ou plus, avec libération temporaire du globe, autre | 16.61.99 ↔ | Insertion secondaire d'implant oculaire, autre |
| 15.4X.00 ↔ | Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - sans libération temporaire du globe, SAP | 16.62.00 ↔ | Révision et réinsertion d'implant oculaire, SAP |
| 15.4X.10 ↔ | Opération de deux muscles oculaires droits sans libération temporaire du globe | 16.62.10 ↔ | Révision d'implant oculaire |
| 15.4X.11 ↔ | Opération d'au moins trois muscles oculaires obliques sans libération temporaire du globe | 16.62.20 ↔ | Remplacement d'implant oculaire, insertion de greffe dermo-adipeuse |
| 15.4X.12 ↔ | Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits ainsi que d'au moins deux muscles oculaires obliques sans libération temporaire du globe | 16.62.29 ↔ | Autre remplacement d'implant oculaire |
| 15.4X.20 ↔ | Myopexie de deux muscles oculaires droits sans libération temporaire du globe | 16.62.99 ↔ | Révision et réinsertion d'implant oculaire, autre |
| 15.4X.21 ↔ | Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits avec opération d'au moins un autre muscle oculaire sans libération temporaire du globe | 16.63 ↔ | Révision de cavité d'énucléation avec greffe |
| 15.4X.99 ↔ | Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - sans libération temporaire du globe, autre | 16.64 ↔ | Autre révision de cavité d'énucléation |
| 15.5X.00 ↔ | Transposition d'un seul muscle extraoculaire, SAP | 16.65.00 ↔ | Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, SAP |
| 15.5X.10 ↔ | Transposition d'un seul muscle extraoculaire droit | 16.65.10 ↔ | Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, greffe dermo-adipeuse |
| 15.5X.11 ↔ | Transposition d'un seul muscle extraoculaire oblique | 16.65.99 ↔ | Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, autre |
| 15.5X.99 ↔ | Transposition d'un seul muscle extraoculaire, autre | 16.66 ↔ | Autre révision après exentération de cavité orbitaire |
| 15.6 ↔ | Révision de chirurgie de muscle extraoculaire | 16.71 ↔ | Ablation d'implant oculaire |
| 15.7 ↔ | Réparation de traumatisme de muscle extraoculaire | 16.72 ↔ | Ablation d'implant orbitaire |
| 15.9 ↔ | Autres opérations de muscles et de tendons extraoculaires | 16.81 ↔ | Réparation de lésion de l'orbite |
| | | 16.82 ↔ | Réparation de rupture de globe oculaire |
| | | 16.89 ↔ | Réparation de traumatisme de l'orbite ou du globe oculaire, autre |
| | | 16.92 ↔ | Excision de lésion de l'orbite |
| | | 16.98.10 ↔ | Reconstruction de l'orbite, SAP |
| | | 16.98.11 ↔ | Réparation de paroi orbitaire par lambeau microvasculaire |
| | | 16.98.19 ↔ | Autre réparation de paroi orbitaire |
| | | 16.98.20 ↔ | Décompression osseuse de l'orbite |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 16.98.21 ↔ | Réséction de tissu adipeux de l'orbite | 19.52 ↔ | Tympanoplastie de type II |
| 18.01 ↔ | Perforation du lobe de l'oreille | 19.53 ↔ | Tympanoplastie de type III |
| 18.09 ↔ | Incision de l'oreille externe, autre | 19.54 ↔ | Tympanoplastie de type IV |
| 18.21 ↔ | Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire | 19.55 ↔ | Tympanoplastie de type V |
| 18.29.12 ↔ | Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe | 19.56.00 ↔ | Tympanoplastie et ossiculoplastie, SAP |
| 18.31 ↔ | Excision radicale de lésion de l'oreille externe | 19.56.10 ↔ | Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'ossetlet par implant autologue |
| 18.32 ↔ | Réséction du pavillon, totale | 19.56.11 ↔ | Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène |
| 18.33 ↔ | Excision de cartilage de l'oreille externe pour transplantation | 19.56.20 ↔ | Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'ossetlet par implant autologue |
| 18.5 ↔ | Correction chirurgicale d'oreille décollée | 19.56.21 ↔ | Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène |
| 18.6X.00 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe, SAP | 19.56.99 ↔ | Tympanoplastie et ossiculoplastie, autre |
| 18.6X.10 ↔ | Élargissement du conduit auditif externe | 19.6 ↔ | Révision de tympanoplastie |
| 18.6X.20 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe (existant) | 19.9X.11 ↔ | Réduction d'une cavité d'évidement après excision radicale |
| 18.6X.30 ↔ | Construction d'un conduit auditif externe (non-existant) | 19.9X.12 ↔ | Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif |
| 18.6X.99 ↔ | Reconstruction du conduit auditif externe, autre | 19.9X.13 ↔ | Reconstruction de l'oreille moyenne |
| 18.71.00 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP | 19.9X.14 ↔ | Fermeture de fistule mastoïdienne |
| 18.71.10 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP | 19.9X.19 ↔ | Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, autre |
| 18.71.11 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec expanseur tissulaire | 19.9X.99 ↔ | Autre réparation de l'oreille moyenne, autre |
| 18.71.12 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau aponévrotique | 20.01 ↔ | Myringotomie avec insertion d'un drain |
| 18.71.13 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de cartilage | 20.21 ↔ | Incision de mastoïde |
| 18.71.14 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau microvasculaire | 20.22 ↔ | Incision de la pyramide pétreuse |
| 18.71.19 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre | 20.23.00 ↔ | Incision de l'oreille moyenne, SAP |
| 18.71.20 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP | 20.23.10 ↔ | Antrotomie |
| 18.71.21 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec expanseur tissulaire | 20.23.11 ↔ | Atticotomie |
| 18.71.22 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau aponévrotique | 20.23.12 ↔ | Tympanotomie avec scellement de la membrane de la fenêtre ronde et ovale |
| 18.71.23 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de cartilage | 20.23.13 ↔ | Tympanotomie exploratrice |
| 18.71.24 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau microvasculaire | 20.23.99 ↔ | Incision de l'oreille moyenne, autre |
| 18.71.29 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre | 20.32.01 ↔ | Biopsie de l'oreille moyenne |
| 18.71.30 ↔ | Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du pavillon de l'oreille | 20.32.02 ↔ | Biopsie de l'oreille interne |
| 18.71.99 ↔ | Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre | 20.32.99 ↔ | Biopsie de l'oreille moyenne et interne, autre |
| 18.72 ↔ | Réimplantation d'oreille amputée | 20.40 ↔ | Mastoïdectomie, SAP |
| 18.79 ↔ | Réparation plastique de l'oreille externe, autre | 20.41 ↔ | Mastoïdectomie simple |
| 19.0 ↔ | Mobilisation de l'étrier | 20.42 ↔ | Mastoïdectomie radicale |
| 19.11 ↔ | Stapédectomie et plastie de l'étrier avec mise en place et ajustement d'une prothèse de l'étrier | 20.43.00 ↔ | Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial, SAP |
| 19.19.00 ↔ | Autre stapédectomie et plastie de l'étrier, SAP | 20.43.11 ↔ | Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial, sans décompression du nerf |
| 19.19.10 ↔ | Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant autologue | 20.43.12 ↔ | Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial, avec décompression du nerf |
| 19.19.11 ↔ | Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant alloplastique | 20.43.99 ↔ | Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial, autre |
| 19.19.12 ↔ | Malléostapédotomie | 20.44.00 ↔ | Mastoïdectomie, résection subtotalaire de l'os pétreux [pétresectomie subtotalaire], SAP |
| 19.19.99 ↔ | Autre stapédectomie et plastie de l'étrier, autre | 20.44.11 ↔ | Mastoïdectomie, résection subtotalaire de l'os pétreux [pétresectomie subtotalaire], sans oblitération |
| 19.21 ↔ | Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie de l'étrier, avec remplacement de l'enclume | 20.44.12 ↔ | Mastoïdectomie, résection subtotalaire de l'os pétreux [pétresectomie subtotalaire], avec oblitération de tissus adipeux |
| 19.29.00 ↔ | Autre révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie de l'étrier, SAP | 20.44.13 ↔ | Mastoïdectomie, résection subtotalaire de l'os pétreux [pétresectomie subtotalaire], avec oblitération de tissus musculaires |
| 19.29.10 ↔ | Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l'étrier | 20.44.14 ↔ | Mastoïdectomie, résection subtotalaire de l'os pétreux [pétresectomie subtotalaire], avec oblitération de tissus adipeux ainsi que musculaires |
| 19.29.11 ↔ | Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l'étrier par implant autologue | 20.44.99 ↔ | Mastoïdectomie, résection subtotalaire de l'os pétreux [pétresectomie subtotalaire], autre |
| 19.29.12 ↔ | Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l'étrier par implant alloplastique | 20.45.10 ↔ | Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, SAP |
| 19.29.13 ↔ | Autre révision de plastie de l'étrier (sans remplacement de l'enclume) | | |
| 19.29.99 ↔ | Autre révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie de l'étrier, autre | | |
| 19.3 ↔ | Autre opération de la chaîne ossiculaire | | |
| 19.4 ↔ | Myringoplastie | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 20.45.11 ↔ | Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, sans oblitération | 21.05 ↔ | Contrôle d'épistaxis, par ligature (transantrale) d'artère maxillaire |
| 20.45.12 ↔ | Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec oblitération de tissus adipeux | 21.06 ↔ | Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère carotide externe |
| 20.45.13 ↔ | Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec oblitération de tissus musculaires | 21.07 ↔ | Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale ainsi que greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez |
| 20.45.14 ↔ | Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec oblitération de tissus adipeux ainsi que musculaires | 21.09.10 ↔ | Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère sphéno-palatine |
| 20.45.15 ↔ | Styloïdectomie | 21.1 ↔ | Incision du nez |
| 20.45.99 ↔ | Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, autre | 21.31.10 ↔ | Excision locale de lésion intranasale, par abord intranasal |
| 20.49 ↔ | Mastoïdectomie, autre | 21.31.12 ↔ | Destruction de lésion intranasale |
| 20.51.10 ↔ | Excision de lésion de la cavité tympanique | 21.32 ↔ | Excision et destruction locale d'autre lésion du nez |
| 20.51.11 ↔ | Excision de lésion de l'apex pyramidal | 21.4X.00 ↔ | Résection du nez, SAP |
| 20.51.12 ↔ | Excision de lésion de la base de l'oreille | 21.4X.12 ↔ | Résection du nez, partielle |
| 20.51.99 ↔ | Excision de lésion de l'oreille moyenne, autre | 21.4X.22 ↔ | Résection du nez, subtotale |
| 20.59 ↔ | Autre excision de l'oreille moyenne, autre | 21.4X.32 ↔ | Résection du nez, totale |
| 20.61.00 ↔ | Fenestration (initiale) de l'oreille interne, SAP | 21.4X.99 ↔ | Résection du nez, autre |
| 20.61.10 ↔ | Fenestration de l'oreille interne, sans implantation de prothèse (procédure initiale) | 21.5 ↔ | Résection submuqueuse du septum nasal |
| 20.61.99 ↔ | Fenestration (initiale) de l'oreille interne, autre | 21.61 ↔ | Cautérisation turbinaire par diathermie ou cryochirurgie |
| 20.62.00 ↔ | Révision de fenestration de l'oreille interne, SAP | 21.62 ↔ | Fracture d'os turbiné |
| 20.62.10 ↔ | Révision de fenestration de l'oreille interne, sans implantation de prothèse | 21.69.00 ↔ | Autre turbinectomie, SAP |
| 20.62.99 ↔ | Révision de fenestration de l'oreille interne, autre | 21.69.10 ↔ | Turbinotomie et ablation des extrémités postérieures |
| 20.71 ↔ | Shunt endolymphatique | 21.69.11 ↔ | Résection submuqueuse (turbinoplastie) |
| 20.72.00 ↔ | Injection dans l'oreille interne, SAP | 21.69.12 ↔ | Autres opérations du cornet nasal inférieur |
| 20.72.10 ↔ | Destruction des canaux semi-circulaires par injection | 21.69.99 ↔ | Autre turbinectomie, autre |
| 20.72.11 ↔ | Destruction de l'oreille interne par injection | 21.72 ↔ | Réduction ouverte de fracture du nez |
| 20.72.12 ↔ | Destruction du vestibule par injection | 21.82 ↔ | Fermeture de fistule du nez |
| 20.72.13 ↔ | Destruction par injection dans les canaux semi-circulaires, l'oreille interne et le vestibule | 21.83.00 ↔ | Reconstruction totale du nez, SAP |
| 20.72.14 ↔ | Destruction du labyrinthe par injection | 21.83.10 ↔ | Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue local |
| 20.72.99 ↔ | Injection dans l'oreille interne, autre | 21.83.11 ↔ | Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène |
| 20.79.00 ↔ | Autre incision, excision et destruction de l'oreille interne, SAP | 21.83.12 ↔ | Septorhinoplastie avec correction d'os ainsi que de cartilage |
| 20.79.10 ↔ | Excision de lésion du labyrinthe | 21.83.20 ↔ | Reconstruction totale du nez, avec implantation de matériel alloplastique |
| 20.79.11 ↔ | Cochléosaccotomie | 21.83.99 ↔ | Reconstruction totale du nez, autre |
| 20.79.20 ↔ | Labyrinthectomie transtympanique | 21.84 ↔ | Révision de rhinoplastie |
| 20.79.21 ↔ | Labyrinthectomie transmastoïdienne | 21.85 ↔ | Rhinoplastie d'augmentation |
| 20.79.22 ↔ | Destruction transtympanique du labyrinthe | 21.86.00 ↔ | Rhinoplastie limitée, SAP |
| 20.79.23 ↔ | Destruction transmastoïdienne du labyrinthe | 21.86.10 ↔ | Rhinoplastie limitée, nez externe |
| 20.79.99 ↔ | Autre incision, excision et destruction de l'oreille interne, autre | 21.86.11 ↔ | Rhinoplastie avec lambeau local ou distal |
| 20.8 ↔ | Opération de la trompe d'Eustache | 21.86.99 ↔ | Rhinoplastie limitée, autre |
| 20.91 ↔ | Tympanosympathectomie | 21.87 ↔ | Autre rhinoplastie |
| 20.92 ↔ | Révision de mastoïdectomie | 21.88.00 ↔ | Autre septoplastie, SAP |
| 20.93 ↔ | Réparation de fenêtre ovale et ronde | 21.88.10 ↔ | Septoplastie, doublure |
| 20.95.00 ↔ | Implantation d'aide auditive électromagnétique, SAP | 21.88.11 ↔ | Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de glissement |
| 20.95.10 ↔ | Implantation ou remplacement d'aide auditive active sans interruption de la chaîne des osselets | 21.88.12 ↔ | Septoplastie, correction sans résection |
| 20.95.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'aide auditive active avec interruption de la chaîne des osselets | 21.88.13 ↔ | Septoplastie, correction avec résection |
| 20.95.99 ↔ | Implantation d'aide auditive électromagnétique, autre | 21.88.14 ↔ | Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue local (plastie d'échange) |
| 20.96 ↔ | Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, SAP | 21.88.15 ↔ | Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène |
| 20.97 ↔ | Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, à un seul canal | 21.88.99 ↔ | Autre septoplastie, autre |
| 20.98 ↔ | Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, aux canaux multiples | 21.89 ↔ | Réparation et opération plastique du nez, autre |
| 20.99.10 ↔ | Implantation d'ancrages osseux dans l'os pétreux, l'oreille moyenne ou interne | 21.91 ↔ | Lyse d'adhérences du nez |
| 20.99.20 ↔ | Fermeture de fistule labyrinthique | 21.99.00 ↔ | Autre opération du nez, SAP |
| 20.99.30 ↔ | Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide auditive implantable | 21.99.10 ↔ | Résection unilatérale d'atrésie des choanes, transnasale, par endoscopie |
| 20.99.99 ↔ | Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, autre | 21.99.20 ↔ | Résection bilatérale d'atrésie des choanes, transnasale, par endoscopie |
| 21.04 ↔ | Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artères ethmoïdales | 21.99.99 ↔ | Autre opération du nez, autre |
| | | 22.2X.00 ↔ | Antrotomie intranasale, SAP |

| | | | |
|------------|--|-------------|--|
| 22.2X.10 ↔ | Infundibulotomie sans fenestration de l'antre maxillaire | 23.02 †↔ | Extraction dentaire avec un davier, 1 ou plusieurs dents d'un quadrant |
| 22.2X.11 ↔ | Infundibulotomie avec fenestration de l'antre maxillaire | 23.04 †↔ | Extraction dentaire avec un davier, 1 ou plusieurs dents de plusieurs quadrants |
| 22.31 ↔ | Antrotomie maxillaire radicale | 23.10 †↔ | Extraction chirurgicale de dents, SAP |
| 22.41.00 ↔ | Sinusotomie frontale, SAP | 23.12.11 †↔ | Extraction chirurgicale de dents profondément détériorées, 1 ou plusieurs dents d'un quadrant |
| 22.41.10 ↔ | Sinusotomie frontale, abord externe | 23.12.12 †↔ | Extraction chirurgicale de dents profondément détériorées, 1 ou plusieurs dents de plusieurs quadrants |
| 22.41.11 ↔ | Sinusotomie frontale, par voie intranasale | 23.13.11 †↔ | Extraction chirurgicale de dents incluses et déplacées, enclavées, 1 à 4 dents |
| 22.41.12 ↔ | Sinusotomie frontale, pose d'un drain médian | 23.13.12 †↔ | Extraction chirurgicale de dents incluses et déplacées, enclavées, 5 dents et plus |
| 22.41.99 ↔ | Sinusotomie frontale, autre | 23.19 †↔ | Extraction chirurgicale de dents, autre |
| 22.42.00 ↔ | Sinusectomie frontale, SAP | 23.70 †↔ | Résection et restauration sur l'apex et le canal radiculaire, SAP |
| 22.42.10 ↔ | Chirurgie ostéoplastique de sinus frontal avec oblitération | 23.73.11 †↔ | Résection apicale, 1 à 3 racines |
| 22.42.11 ↔ | Chirurgie ostéoplastique de sinus frontal sans oblitération | 23.73.12 †↔ | Résection apicale, 4 racines et plus |
| 22.42.99 ↔ | Sinusectomie frontale, autre | 23.79 †↔ | Résection et restauration sur l'apex et le canal radiculaire, autre |
| 22.50 ↔ | Autre sinusotomie nasale, SAP | 23.80 †↔ | Réimplantation et transplantation de dents, SAP |
| 22.51 ↔ | Ethmoïdotomie | 23.81.11 †↔ | Réimplantation de dents, 1 à 4 dents |
| 22.52 ↔ | Sphénoïdotomie | 23.81.12 †↔ | Réimplantation de dents, 5 dents et plus |
| 22.53 ↔ | Incision de plusieurs sinus paranasaux | 23.82.11 †↔ | Transplantation de dents, 1 à 2 dents |
| 22.60 ↔ | Autre sinusectomie nasale, SAP | 23.82.12 †↔ | Transplantation de dents, 3 dents et plus |
| 22.61 ↔ | Excision de lésion du sinus maxillaire, abord selon Caldwell-Luc | 23.89 †↔ | Réimplantation et transplantation de dents, autre |
| 22.62.00 ↔ | Excision de lésion du sinus maxillaire, par autre abord, SAP | 23.A0 †↔ | Implantation et enlèvement d'implants dentaires, SAP |
| 22.62.10 ↔ | Excision de lésion du sinus maxillaire, par voie endoscopique, SAP | 23.A1.11 †↔ | Implantation d'implants dentaires endo-osseux, 1 à 2 implants |
| 22.62.11 ↔ | Résection de la paroi médiale du sinus maxillaire, par voie endonasale | 23.A1.12 †↔ | Implantation d'implants dentaires endo-osseux, 3 à 4 implants |
| 22.62.19 ↔ | Excision de lésion du sinus maxillaire, par voie endoscopique, autre | 23.A1.13 †↔ | Implantation d'implants dentaires endo-osseux, 5 implants et plus |
| 22.62.20 ↔ | Excision de lésion du sinus maxillaire, chirurgicale ouverte, SAP | 24.2X.10 ↔ | Gingivoplastie avec greffe ou implant |
| 22.62.21 ↔ | Résection de la paroi médiale du sinus maxillaire, chirurgicale ouverte | 24.2X.99 ↔ | Gingivoplastie, autre |
| 22.62.29 ↔ | Excision de lésion du sinus maxillaire, chirurgicale ouverte, autre | 24.4X.00 ↔ | Excision de lésion dentaire d'un maxillaire, SAP |
| 22.62.99 ↔ | Excision de lésion du sinus maxillaire, par autre abord, autre | 24.4X.10 ↔ | Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de l'antre maxillaire ou du plancher nasal |
| 22.63.00 ↔ | Ethmoïdectomie, SAP | 24.4X.11 ↔ | Excision de lésion dentaire d'un maxillaire avec représentation du nerf |
| 22.63.10 ↔ | Ethmoïdectomie, abord externe | 24.4X.99 ↔ | Excision de lésion dentaire d'un maxillaire, autre |
| 22.63.11 ↔ | Ethmoïdectomie par voie intranasale ou transmaxillaire | 24.5X.00 ↔ | Alvéoloplastie, SAP |
| 22.63.99 ↔ | Ethmoïdectomie, autre | 24.5X.10 ↔ | Alvéoloplastie avec greffe |
| 22.64 ↔ | Sphénoïdectomie | 24.5X.99 ↔ | Alvéoloplastie, autre |
| 22.71 ↔ | Fermeture de fistule de sinus paranasal | 24.91.10 ↔ | Plastie vestibulaire |
| 22.79.00 ↔ | Autre réparation de sinus paranasal, SAP | 24.91.11 ↔ | Abaissement du plancher buccal |
| 22.79.10 ↔ | Réparation de l'os frontal | 24.91.99 ↔ | Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual, autre |
| 22.79.11 ↔ | Réparation ou cranialisation de paroi de sinus frontal | 24.99.00 †↔ | Autres opérations sur les dents, SAP |
| 22.79.19 ↔ | Autre réparation de sinus paranasal, autre | 24.99.10 †↔ | Libération d'implant endo-osseux avec pose d'une entretoise |
| 22.9X.00 ↔ | Autres opérations de sinus paranasaux, SAP | 24.99.11 †↔ | Stabilisation d'une dent |
| 22.9X.10 ↔ | Autres opérations de sinus maxillaire | 24.99.20 †↔ | Reconstruction de maxillaire par emploi d'un distracteur intraoral |
| 22.9X.11 ↔ | Autres opérations de sinus ethmoïdal et sphénoïdal | 24.99.99 †↔ | Autres opérations sur les dents, autre |
| 22.9X.12 ↔ | Autre opération de sinus frontal | 25.02 ↔ | Biopsie ouverte de la langue |
| 22.9X.13 ↔ | Désinfection du sinus ethmoïdal ainsi que d'un ou plusieurs autres sinus paranasaux | 25.1 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou tissu de la langue |
| 22.9X.14 ↔ | Sphéno-ethmoïdectomie | 25.2X.00 ↔ | Glossectomie partielle, SAP |
| 22.9X.20 ↔ | Opération radicale de plusieurs sinus paranasaux | 25.2X.09 ↔ | Glossectomie partielle, autre |
| 22.9X.21 ↔ | Opération radicale de plusieurs sinus paranasaux, avec invasion de la fosse ptérygopalatine | 25.2X.10 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, SAP |
| 22.9X.22 ↔ | Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec curetage d'abcès | 25.2X.11 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, sans reconstruction |
| 22.9X.23 ↔ | Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec exposition de la base du crâne | 25.2X.12 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 22.9X.24 ↔ | Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite | 25.2X.13 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 22.9X.25 ↔ | Opération de plusieurs sinus paranasaux, abords intranasal et externe combinés | | |
| 22.9X.29 ↔ | Opération de plusieurs sinus paranasaux, autre | | |
| 22.9X.99 ↔ | Autres opérations de sinus paranasaux, autre | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 25.2X.14 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 25.3X.23 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.19 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transorale, autre reconstruction | 25.3X.24 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.20 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, SAP | 25.3X.29 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction |
| 25.2X.21 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 25.3X.30 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, SAP |
| 25.2X.22 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.31 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, sans reconstruction |
| 25.2X.23 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.32 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.24 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 25.3X.33 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.29 ↔ | Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 25.3X.34 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.30 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, SAP | 25.3X.39 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transorale, autre reconstruction |
| 25.2X.31 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, sans reconstruction | 25.3X.40 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP |
| 25.2X.32 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.41 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction |
| 25.2X.33 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.42 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.34 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 25.3X.43 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie mandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.39 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transorale, autre reconstruction | 25.3X.44 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.40 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, SAP | 25.3X.49 ↔ | Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction |
| 25.2X.41 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 25.3X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, SAP |
| 25.2X.42 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.3X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, sans reconstruction |
| 25.2X.43 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.3X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.44 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 25.3X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.2X.49 ↔ | Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 25.3X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.2X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, SAP | 25.3X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie totale, avec autre reconstruction |
| 25.2X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, sans reconstruction | 25.4X.00 ↔ | Glossectomie radicale, SAP |
| 25.2X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.4X.10 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, SAP |
| 25.2X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.4X.11 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, sans reconstruction |
| 25.2X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 25.4X.12 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.2X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie, avec autre reconstruction | 25.4X.13 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.3X.00 ↔ | Glossectomie totale, SAP | 25.4X.14 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.3X.09 ↔ | Glossectomie totale, autre | 25.4X.19 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transorale, autre reconstruction |
| 25.3X.10 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, SAP | 25.4X.20 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP |
| 25.3X.11 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, sans reconstruction | 25.4X.21 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction |
| 25.3X.12 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 25.4X.22 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 25.3X.13 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 25.4X.23 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané |
| 25.3X.14 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 25.4X.24 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 25.3X.19 ↔ | Glossectomie totale, par voie transorale, autre reconstruction | 25.4X.29 ↔ | Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction |
| 25.3X.20 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP | 25.4X.30 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, SAP |
| 25.3X.21 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | | |
| 25.3X.22 ↔ | Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | | |

| | | | |
|------------|---|-------------|--|
| 25.4X.31 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, sans reconstruction | 26.41.00 ↔ | Suture de lacération de glande salivaire, SAP |
| 25.4X.32 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 26.41.10 ↔ | Suture de lacération de canal salivaire |
| 25.4X.33 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec lambeau myocutané | 26.41.99 ↔ | Suture de lacération de glande salivaire, autre |
| 25.4X.34 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 26.42 ↔ | Fermeture de fistule salivaire |
| 25.4X.39 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, autre reconstruction | 26.49.00 ↔ | Autre réparation et opération plastique de canal ou de glande salivaire, SAP |
| 25.4X.40 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP | 26.49.10 ↔ | Fistulisation de glande salivaire |
| 25.4X.41 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans reconstruction | 26.49.11 ↔ | Transplantation de l'ouverture du canal salivaire |
| 25.4X.42 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau muqueux local | 26.49.12 ↔ | Transposition d'ouverture du canal salivaire |
| 25.4X.43 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané | 26.49.99 ↔ | Autre réparation et opération plastique de canal ou de glande salivaire, autre |
| 25.4X.44 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 26.99.00 ↔ | Autres opérations de canal et de glande salivaire, SAP |
| 25.4X.49 ↔ | Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre reconstruction | 26.99.10 ↔ | Section du canal parotidien [canal de Stenon] |
| 25.4X.50 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, SAP | 26.99.20 ↔ | Sialendoscopie interventionnelle, SAP |
| 25.4X.51 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, sans reconstruction | 26.99.21 ↔ | Sialendoscopie interventionnelle avec dilatation |
| 25.4X.52 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec lambeau muqueux local | 26.99.22 ↔ | Sialendoscopie interventionnelle avec extraction de corps étranger ou de calcul |
| 25.4X.53 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec lambeau myocutané | 26.99.23 ↔ | Sialendoscopie interventionnelle avec lithotripsie intraductale et extraction de fragments |
| 25.4X.54 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 26.99.24 ↔ | Sialendoscopie interventionnelle avec fragmentation au laser |
| 25.4X.59 ↔ | Pelviglossomandibulectomie radicale, avec autre reconstruction | 26.99.29 ↔ | Sialendoscopie interventionnelle, autre |
| 25.4X.99 ↔ | Glossectomie radicale, autre | 26.99.99 ↔ | Autres opérations de canal et de glande salivaire, autre |
| 25.59.00 ↔ | Autres réparations et opérations plastiques de la langue, SAP | 27.0 ‡↔ | Drainage de la face et du plancher buccal |
| 25.59.10 ↔ | Reconstruction de la langue, SAP | 27.1 ↔ | Incision du palais |
| 25.59.11 ↔ | Plastie de réduction de la langue | 27.21.10 ‡↔ | Biopsie fermée (à l'aiguille) du palais osseux |
| 25.59.99 ↔ | Autres réparations et opérations plastiques de la langue, autre | 27.21.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) du palais osseux |
| 25.93 ↔ | Lyse d'adhérences de la langue | 27.21.99 ‡↔ | Biopsie du palais osseux, autre |
| 25.94 ↔ | Autre glossotomie | 27.22.10 ‡↔ | Biopsie fermée (à l'aiguille) de la luette et du voile du palais |
| 26.11 ‡↔ | Biopsie fermée [à l'aiguille] de glande ou de canal salivaire | 27.22.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de la luette et du voile du palais |
| 26.12 ↔ | Biopsie ouverte de glande ou de canal salivaire | 27.22.99 ‡↔ | Biopsie de la luette et du voile du palais, autre |
| 26.21 ↔ | Marsupialisation de kyste de glande salivaire | 27.24.20 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale |
| 26.29.00 ↔ | Autre excision de lésion de glande salivaire, SAP | 27.24.99 ↔ | Biopsie de la bouche, structure non précisée, autre |
| 26.29.10 ↔ | Destruction de glande salivaire, SAP | 27.31.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du palais osseux, SAP |
| 26.29.99 ↔ | Autre excision et destruction de lésion de glande salivaire, autre | 27.31.10 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du palais osseux |
| 26.30 ↔ | Sialoadénectomie, SAP | 27.31.20 ↔ | Excision partielle de lésion ou de tissu du palais osseux |
| 26.31.00 ↔ | Sialoadénectomie partielle, SAP | 27.31.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du palais osseux |
| 26.31.10 ↔ | Parotidectomie partielle, sans monitoring facial peropératoire | 27.31.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du palais osseux, autre |
| 26.31.11 ↔ | Parotidectomie partielle, avec monitoring facial peropératoire | 27.32.00 ↔ | Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du palais osseux, SAP |
| 26.31.99 ↔ | Sialoadénectomie partielle, autre | 27.32.10 ↔ | Extirpation totale transorale de lésion ou de tissu du palais osseux |
| 26.32.00 ↔ | Sialoadénectomie totale, SAP | 27.32.11 ↔ | Excision radicale transmandibulaire [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux |
| 26.32.10 ↔ | Parotidectomie totale avec conservation du nerf facial, sans monitoring facial peropératoire | 27.32.12 ↔ | Excision radicale transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux |
| 26.32.11 ↔ | Parotidectomie totale avec conservation du nerf facial, avec monitoring facial peropératoire | 27.32.99 ↔ | Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du palais osseux, autre |
| 26.32.20 ↔ | Parotidectomie totale avec résection et réparation du nerf facial | 27.42 ↔ | Excision large de lésion de la lèvre |
| 26.32.30 ↔ | Résection totale de la glande sous-mandibulaire | 27.43.00 ↔ | Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, SAP |
| 26.32.99 ↔ | Sialoadénectomie totale, autre | 27.43.10 ↔ | Autre excision de lésion ou tissu de la lèvre, excision locale |
| | | 27.43.99 ↔ | Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, autre |
| | | 27.44.00 ↔ | Excision radicale de lésion de la lèvre, SAP |
| | | 27.44.11 ↔ | Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, sans greffe ou transposition de peau |
| | | 27.44.20 ↔ | Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec greffe ou transposition de peau |
| | | 27.44.99 ↔ | Excision radicale de lésion de la lèvre, autre |
| | | 27.49.00 ↔ | Autre excision de la bouche, SAP |
| | | 27.49.10 ↔ | Excision de la joue |
| | | 27.49.11 ↔ | Excision du plancher buccal |

| | | | |
|------------|--|-------------|---|
| 27.49.99 ↔ | Autre excision de la bouche, autre | 27.69.99 ↔ | Autre réparation plastique du palais, autre |
| 27.54.00 ↔ | Réparation de fente labiale (congénitale), SAP | 27.71 ↔ | Incision de la luette |
| 27.54.10 ↔ | Chéiloplastie de fente labiale (congénitale) | 27.72 ↔ | Excision de la luette |
| 27.54.11 ↔ | Opération secondaire de fente labiale (congénitale) | 27.73 ↔ | Réparation de la luette |
| 27.54.99 ↔ | Réparation de fente labiale (congénitale), autre | 27.79 ↔ | Opérations de la luette, autre |
| 27.55.00 ↔ | Grefe de peau totale de la lèvre et de la bouche, SAP | 27.99 ↔ | Autres opérations de la bouche et de la face, autre |
| 27.55.10 ↔ | Grefe de peau totale de la lèvre et de la bouche, non étendue | 28.0 ↔ | Incision et drainage de structures amygdaliennes et périamygdaliennes |
| 27.55.20 ↔ | Grefe de peau totale de la lèvre et de la bouche, étendue | 28.2X.00 ↔ | Amygdalectomie, sans excision de végétations adénoïdes [adénoïdectomie], SAP |
| 27.55.99 ↔ | Grefe de peau totale de la lèvre et de la bouche, autre | 28.2X.10 ↔ | Résection partielle d'amygdale, sans excision de végétations adénoïdes |
| 27.56.10 ↔ | Grefe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, non étendue | 28.2X.11 ↔ | Amygdalectomie totale, sans excision de végétations adénoïdes |
| 27.56.20 ↔ | Grefe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche, étendue | 28.2X.12 ↔ | Amygdalectomie pour abcès amygdalien |
| 27.56.30 ↔ | Hétérogrefe de peau à la lèvre, non étendue | 28.2X.99 ↔ | Amygdalectomie, sans excision de végétations adénoïdes, autre |
| 27.56.40 ↔ | Hétérogrefe de peau à la lèvre, étendue | 28.3X.00 ↔ | Amygdalectomie, avec excision de végétations adénoïdes, SAP |
| 27.56.50 ↔ | Homogrefe de peau à la lèvre, non étendue | 28.3X.10 ↔ | Résection partielle d'amygdale [amygdalotomie], avec excision de végétations adénoïdes |
| 27.56.60 ↔ | Homogrefe de peau à la lèvre, étendue | 28.3X.11 ↔ | Amygdalectomie totale, avec excision de végétations adénoïdes |
| 27.56.99 ↔ | Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre | 28.3X.12 ↔ | Amygdalectomie pour abcès amygdalien, avec excision de végétations adénoïdes |
| 27.57.10 ↔ | Attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires à la lèvre et à la bouche | 28.3X.99 ↔ | Amygdalectomie, avec excision de végétations adénoïdes, autre |
| 27.57.11 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche | 28.4 ↔ | Excision de restes amygdaliens |
| 27.57.99 ↔ | Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la bouche, autre | 28.5X.00 ↔ | Excision d'amygdale linguale, SAP |
| 27.58 ↔ | Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche | 28.5X.10 ↔ | Excision d'amygdale linguale, par voie transorale |
| 27.59.20 ↔ | Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | 28.5X.11 ↔ | Excision d'amygdale linguale, par pharyngotomie |
| 27.59.21 ↔ | Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre | 28.5X.99 ↔ | Excision d'amygdale linguale, autre |
| 27.59.30 ↔ | Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | 28.6 ↔ | Excision de végétations adénoïdes, sans amygdalectomie |
| 27.59.31 ↔ | Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre | 28.7X.00 ↔ | Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes et amygdalectomie, SAP |
| 27.59.40 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 28.7X.10 ↔ | Contrôle d'hémorragie après amygdalectomie |
| 27.59.41 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé distal | 28.7X.11 ↔ | Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes |
| 27.59.60 ↔ | Insertion d'expansur tissulaire au niveau de la lèvre | 28.7X.99 ↔ | Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes et amygdalectomie, autre |
| 27.59.99 ↔ | Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre | 28.91 ↔ | Ablation de corps étranger de l'amygdale et des végétations adénoïdes par incision |
| 27.61 ↔ | Suture de lacération du palais | 28.92 ↔ | Excision de lésion des amygdales et des végétations adénoïdes |
| 27.62.00 ↔ | Correction de fente palatine, SAP | 28.99 ↔ | Autres opérations des amygdales et des végétations adénoïdes, autre |
| 27.62.10 ↔ | Réparation plastique primaire du palais osseux, sans greffe osseuse | 29.0 ↔ | Pharyngotomie |
| 27.62.11 ↔ | Réparation plastique primaire du palais osseux, avec greffe osseuse | 29.12.10 †↔ | Biopsie fermée (à l'aiguille) du pharynx |
| 27.62.12 ↔ | Réparation plastique primaire du voile du palais | 29.12.20 ↔ | Biopsie ouverte de l'hypopharynx |
| 27.62.20 ↔ | Réparation plastique secondaire du palais osseux, sans greffe osseuse | 29.12.30 ↔ | Biopsie ouverte du rhinopharynx |
| 27.62.21 ↔ | Réparation plastique secondaire du palais osseux, avec greffe osseuse | 29.12.99 †↔ | Biopsie du pharynx, autre |
| 27.62.22 ↔ | Réparation plastique secondaire du voile du palais | 29.2X.00 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, SAP |
| 27.62.99 ↔ | Correction de fente palatine, autre | 29.2X.10 ↔ | Excision de kyste latéral du cou |
| 27.63.00 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, SAP | 29.2X.11 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, intervention secondaire |
| 27.63.10 ↔ | Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie | 29.2X.20 ↔ | Opération de vestiges de conduit branchial, SAP |
| 27.63.11 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, maxilloplastie avec ostéoplastie | 29.2X.21 ↔ | Opération de vestiges de conduit branchial, intervention secondaire |
| 27.63.20 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire de fente maxillaire | 29.2X.99 ↔ | Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale, autre |
| 27.63.99 ↔ | Révision de réparation de fente palatine, autre | 29.31 ↔ | Myotomie crico-pharyngienne |
| 27.64 ↔ | Insertion d'implant palatin | 29.32.00 ↔ | Diverticulectomie pharyngienne, SAP |
| 27.69.10 ↔ | Réparation plastique du voile du palais | 29.32.10 ↔ | Diverticulostomie endoscopique, traitement de diverticule de Zenker |
| 27.69.11 ↔ | Réparation plastique du palais osseux | 29.32.11 ↔ | Diverticulectomie, excision de diverticule de Zenker |
| | | 29.32.99 ↔ | Diverticulectomie pharyngienne, autre |
| | | 29.33.00 ↔ | Pharyngectomie (partielle), SAP |
| | | 29.33.10 ↔ | Pharyngectomie partielle, sans reconstruction |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 29.33.11 ↔ | Pharyngectomie partielle, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou distal | 30.3X.15 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 29.33.12 ↔ | Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires | 30.3X.16 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| 29.33.20 ↔ | Pharyngectomie totale, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou distal | 30.3X.17 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| 29.33.21 ↔ | Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique | 30.3X.19 ↔ | Laryngectomie complète, autre reconstruction |
| 29.33.99 ↔ | Pharyngectomie (partielle), autre | 30.3X.99 ↔ | Laryngectomie complète, autre |
| 29.39 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du pharynx, autre | 30.4X.10 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans reconstruction |
| 29.4X.10 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local ou cutané libre | 30.4X.11 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 29.4X.11 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec lambeau pédiculé myocutané | 30.4X.12 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 29.4X.12 ↔ | Réparation plastique du pharynx, avec greffon avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique | 30.4X.13 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| 29.4X.99 ↔ | Réparation plastique du pharynx, autre | 30.4X.14 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau pédiculé |
| 29.51 ↔ | Suture de lacération du pharynx | 30.4X.15 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 29.52 ↔ | Fermeture de fistule de fente branchiale | 30.4X.16 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| 29.53 ↔ | Fermeture d'autre fistule du pharynx | 30.4X.17 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| 29.54 ↔ | Lyse d'adhérences pharyngiennes | 30.4X.19 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre reconstruction |
| 29.59 ↔ | Réparation du pharynx, autre | 30.4X.20 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, sans reconstruction |
| 29.92 ↔ | Section du nerf glossopharyngien | 30.4X.21 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local |
| 29.99 ↔ | Autre opération du pharynx, autre | 30.4X.22 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé |
| 30.01 ↔ | Marsupialisation de kyste du larynx | 30.4X.23 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional |
| 30.09.00 ↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu du larynx, SAP | 30.4X.24 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé |
| 30.09.10 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du larynx, sans thyroïdotomie | 30.4X.25 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires |
| 30.09.11 ↔ | Décortication / stripping de corde vocale, sans thyroïdotomie | 30.4X.26 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre |
| 30.09.20 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du larynx par thyroïdotomie | 30.4X.27 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose œso-gastrique |
| 30.09.21 ↔ | Décortication / stripping de corde vocale par thyroïdotomie | 30.4X.29 ↔ | Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, autre reconstruction |
| 30.09.99 ↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu du larynx, autre | 30.4X.99 ↔ | Laryngectomie radicale, autre |
| 30.1X.00 ↔ | Hémilaryngectomie, SAP | 31.1 †↔ | Trachéostomie temporaire |
| 30.1X.10 ↔ | Hémilaryngectomie supraglottique, par voie horizontale | 31.21 †↔ | Trachéostomie médiastinale |
| 30.1X.11 ↔ | Hémilaryngectomie supraglottique, avec résection de la base de la langue | 31.29 †↔ | Trachéostomie permanente, autre |
| 30.1X.99 ↔ | Hémilaryngectomie, autre | 31.3 ↔ | Autre incision du larynx et de la trachée |
| 30.21 ↔ | Épiglottectomie | 31.43 †↔ | Biopsie du larynx, fermée [endoscopique] |
| 30.22.00 ↔ | Cordectomie, SAP | 31.44 †↔ | Biopsie de la trachée, fermée [endoscopique] |
| 30.22.10 ↔ | Cordectomie endolaryngée | 31.45 ↔ | Biopsie ouverte de larynx ou de la trachée |
| 30.22.11 ↔ | Cordectomie par thyroïdotomie | 31.51 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu de la trachée, par chirurgie ouverte |
| 30.22.99 ↔ | Cordectomie, autre | 31.61 ↔ | Suture de lacération du larynx |
| 30.29.00 ↔ | Autre laryngectomie partielle, SAP | 31.62 ↔ | Fermeture de fistule du larynx |
| 30.29.10 ↔ | Crico-hyoïdo-épiglottopexie [CHEP] | 31.63 ↔ | Révision de laryngostomie |
| 30.29.11 ↔ | Cricohyoïdopexie [CHP] | 31.64 ↔ | Réparation de fracture laryngée |
| 30.29.20 ↔ | Résection laryngo-pharyngée partielle | 31.69.12 ↔ | Médialisation de laryngoplastie, thyroplastie de type I |
| 30.29.21 ↔ | Laryngectomie partielle frontale (Huet) | 31.69.14 ↔ | Médialisation de laryngoplastie, par voie externe |
| 30.29.22 ↔ | Laryngectomie partielle frontolatérale (Leroux-Robert) | 31.69.20 ↔ | Plastie d'élargissement de la glotte (endolaryngée) |
| 30.29.30 ↔ | Aryténoïdectomie | 31.69.30 ↔ | Crico-thyroïdopexie |
| 30.29.99 ↔ | Autre laryngectomie partielle, autre | | |
| 30.3X.00 ↔ | Laryngectomie complète, SAP | | |
| 30.3X.10 ↔ | Laryngectomie complète, sans reconstruction | | |
| 30.3X.11 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau muqueux local | | |
| 30.3X.12 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon non vascularisé | | |
| 30.3X.13 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé régional | | |
| 30.3X.14 ↔ | Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé distal | | |

| | |
|---|--|
| 31.69.31 ↔ Arythénoïdopexie | 32.31.13 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie |
| 31.69.40 ↔ Construction / révision de néoglotte | 32.31.14 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 31.69.41 ↔ Réparation du larynx | 32.32.11 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 31.69.42 ↔ Réparation de corde vocale | 32.32.12 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie |
| 31.69.99 ↔ Autre réparation du larynx, autre | 32.32.13 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie |
| 31.71 ↔ Suture de lacération de la trachée | 32.32.14 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 31.72 ↔ Fermeture de fistule externe de la trachée | 32.39 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre et non spécifiée |
| 31.73 ↔ Fermeture d'autre fistule de la trachée | 32.40 ↔ Lobectomie pulmonaire, SAP |
| 31.75 ↔ Reconstruction de trachée ainsi que construction de larynx artificiel | 32.41.15 ↔ Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 31.79.00 ↔ Autre réparation ou opération plastique de la trachée, SAP | 32.41.16 ↔ Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie |
| 31.79.10 †↔ Plastie d'élargissement d'une trachéostomie | 32.41.17 ↔ Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie |
| 31.79.11 ↔ Réparation (par greffe) de trachée | 32.41.18 ↔ Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 31.79.12 ↔ Trachéopexie | 32.42.15 ↔ Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 31.79.13 ↔ Anastomose termino-terminale de la trachée (après rupture) | 32.42.16 ↔ Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie |
| 31.79.14 ↔ Résection crico-trachéale | 32.42.17 ↔ Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie |
| 31.79.15 ↔ Autre réparation ou opération plastique de la trachée lors de sténose trachéale | 32.42.18 ↔ Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 31.79.99 ↔ Autre réparation ou opération plastique de la trachée, autre | 32.43.11 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 31.91 ↔ Section de nerf laryngé | 32.43.12 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie |
| 31.92 ↔ Lyse d'adhérences de trachée ou de larynx | 32.43.13 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie |
| 31.96 ↔ Insertion de tube [stent] de trachée ou de larynx | 32.43.14 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 31.97 ↔ Dilatation de la trachée, par endoscopie | 32.43.21 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 31.98 ↔ Autres opérations du larynx | 32.43.22 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie |
| 31.99.00 ↔ Autres opérations de la trachée, SAP | 32.43.23 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie |
| 31.99.99 ↔ Autres opérations de la trachée, autre | 32.43.24 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie |
| 32.01.10 †↔ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, thérapie photodynamique sous bronchoscopie | 32.44.11 ↔ Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie |
| 32.01.11 †↔ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, traitement avec beamer argon sous bronchoscopie | |
| 32.01.12 †↔ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, traitement au laser sous bronchoscopie | |
| 32.01.13 †↔ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, thermoplastie bronchique | |
| 32.01.99 †↔ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, autre | |
| 32.09.10 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par thoracotomie | |
| 32.09.20 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par thoracoscopie | |
| 32.09.99 †↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche, autre | |
| 32.1X.10 ↔ Autre excision de bronche, résection de bifurcation bronchique | |
| 32.1X.20 ↔ Autre excision de bronche, révision d'insuffisance du moignon bronchique | |
| 32.21 ↔ Plicature de bulles d'emphysème | |
| 32.22 ↔ Réduction chirurgicale du volume pulmonaire | |
| 32.2A.09 †↔ Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de poumon, autre | |
| 32.2A.11 ↔ Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de poumon, chirurgicale ouverte | |
| 32.2A.12 ↔ Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de poumon, par voie thoracoscopique | |
| 32.2A.13 †↔ Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de poumon, par endoscopie | |
| 32.2A.14 †↔ Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de poumon, par voie percutanée | |
| 32.31.11 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | |
| 32.31.12 ↔ Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 32.44.12 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie | 33.25 ↔ | Biopsie bronchique ouverte |
| 32.44.13 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par angioplastie | 33.26.11 †↔ | Biopsie pulmonaire transthoracique [TTL], avec aspiration à l'aiguille fine |
| 32.44.14 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 33.26.12 †↔ | Biopsie pulmonaire transthoracique [TTL], biopsie au trocart, sans marquage du site par un clip |
| 32.44.21 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 33.26.13 †↔ | Biopsie pulmonaire transthoracique [TTL], biopsie au trocart, avec marquage du site par un clip |
| 32.44.22 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie | 33.26.99 †↔ | Biopsie pulmonaire fermée [percutanée] [à l'aiguille], autre |
| 32.44.23 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie | 33.27 †↔ | Biopsie pulmonaire fermée par endoscopie |
| 32.44.24 ↔ | Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 33.28 ↔ | Biopsie de poumon à ciel ouvert |
| 32.49 ↔ | Lobectomie pulmonaire, autre | 33.31 ↔ | Destruction du nerf phrénique pour collapsothérapie du poumon |
| 32.50.11 ↔ | Pneumonectomie, par voie thoroscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 33.33 ↔ | Pneumopéritoine pour collapsus du poumon |
| 32.50.12 ↔ | Pneumonectomie, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie | 33.34.10 ↔ | Thoracoplastie partielle |
| 32.50.13 ↔ | Pneumonectomie, par voie thoroscopique, avec élargissement par angioplastie | 33.34.20 ↔ | Thoracoplastie complète |
| 32.50.14 ↔ | Pneumonectomie, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 33.34.99 ↔ | Thoracoplastie, autre |
| 32.51.15 ↔ | Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 33.39 ↔ | Collapsothérapie chirurgicale de poumon, autre |
| 32.51.16 ↔ | Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie | 33.41 ↔ | Suture de lacération de bronche |
| 32.51.17 ↔ | Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie | 33.42 ↔ | Fermeture de fistule bronchique |
| 32.51.18 ↔ | Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 33.43 ↔ | Suture de lacération pulmonaire |
| 32.52.11 ↔ | Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie | 33.50 ↔ | Transplantation pulmonaire, SAP |
| 32.52.12 ↔ | Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie | 33.51 ↔ | Transplantation pulmonaire unilatérale |
| 32.52.13 ↔ | Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie | 33.52 ↔ | Transplantation pulmonaire bilatérale |
| 32.52.14 ↔ | Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie | 33.53 ↔ | Retransplantation pulmonaire durant la même hospitalisation |
| 32.59 ↔ | Pneumonectomie, autre et non spécifiée | 33.6X.00 ↔ | Transplantation combinée cœur-poumons, SAP |
| 32.6 ↔ | Dissection thoracique radicale | 33.6X.10 ↔ | Retransplantation combinée cœur-poumons durant la même hospitalisation |
| 33.20 ↔ | Biopsie pulmonaire par voie thoroscopique | 33.6X.99 ↔ | Transplantation combinée cœur-poumons, autre |
| 33.22 †↔ | Trachéo-bronchoscopie souple | 33.71.11 †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, une valve |
| 33.23.11 †↔ | Trachéo-bronchoscopie rigide | 33.71.12 †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, deux valves |
| 33.23.13 †↔ | Trachéo-bronchoscopie en fluorescence | 33.71.13 †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, trois valves |
| 33.23.14 †↔ | Trachéo-bronchoscopie avec cathéter à ballonnet pour mesure de la ventilation collatérale | 33.71.14 †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, quatre valves |
| 33.23.99 †↔ | Autre trachéo-bronchoscopie, autre | 33.71.16 †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, cinq valves |
| 33.24.10 †↔ | Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour prélèvement de sécrétions ou d'autres échantillons | 33.71.17 †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, six valves |
| 33.24.11 †↔ | Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec lavage broncho-alvéolaire | 33.71.18 †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, sept valves |
| 33.24.12 †↔ | Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour prélèvement cytologique | 33.71.1A †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, huit valves |
| 33.24.13 †↔ | Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec biopsie (excisionnelle) | 33.71.1B †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, neuf valves |
| 33.24.14 †↔ | Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec aspiration transbronchique à l'aiguille | 33.71.1C †↔ | Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, dix valves ou plus |
| 33.24.16 †↔ | Trachéo-bronchoscopie avec cryobiopsie | 33.71.21 †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, une valve |
| 33.24.99 †↔ | Biopsie bronchique fermée [par voie endoscopique], autre | 33.71.22 †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, deux valves |
| | | 33.71.23 †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, trois valves |
| | | 33.71.24 †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, quatre valves |
| | | 33.71.26 †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, cinq valves |
| | | 33.71.27 †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, six valves |
| | | 33.71.28 †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, sept valves |
| | | 33.71.2A †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, huit valves |
| | | 33.71.2B †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, neuf valves |
| | | 33.71.2C †↔ | Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, dix valves ou plus |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 33.72.11 ‡↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, de 1 à 2 coils | 34.27.99 ‡↔ | Biopsie du diaphragme, autre |
| 33.72.12 ‡↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, de 3 à 4 coils | 34.3X.10 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du médiastin |
| 33.72.13 ‡↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, de 5 à 6 coils | 34.3X.21 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe médiastinal |
| 33.72.14 ‡↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, de 7 à 8 coils | 34.3X.22 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique |
| 33.72.15 ‡↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, de 9 à 10 coils | 34.3X.23 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde |
| 33.72.16 ‡↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, de 11 à 12 coils | 34.3X.24 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec endoprothèse vasculaire |
| 33.72.17 ‡↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, de 13 à 14 coils | 34.3X.25 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi qu'endoprothèse vasculaire |
| 33.72.18 ‡↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, de 15 à 16 coils | 34.3X.26 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde |
| 33.72.1A ‡↔ | Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par endoscopie, 17 coils et plus | 34.3X.27 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire |
| 33.91.20 ‡↔ | Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [stent graft], SAP | 34.3X.28 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon ainsi que du péricarde |
| 33.91.21 ‡↔ | Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [stent graft] en plastique | 34.3X.29 ↔ | Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 33.91.22 ‡↔ | Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [stent graft] métallique | 34.3X.30 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du médiastin |
| 33.91.23 ‡↔ | Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [stent graft] hybride/dynamique | 34.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre |
| 33.91.29 ‡↔ | Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [stent graft], autre | 34.4X.10 ↔ | Excision de lésion de la paroi thoracique |
| 33.92 ↔ | Ligature de bronche | 34.4X.21 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation |
| 33.94.00 ‡↔ | Implantation d'un marqueur ou d'un traceur dans les poumons et les bronches, SAP | 34.4X.22 ↔ | Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation |
| 33.94.09 ‡↔ | Implantation d'un marqueur ou d'un traceur dans les poumons et les bronches, autre | 34.4X.31 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation |
| 33.94.11 ‡↔ | Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans les poumons et les bronches, par voie percutanée | 34.4X.32 ↔ | Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation |
| 33.94.12 ‡↔ | Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans les poumons et les bronches, sous bronchoscopie | 34.4X.40 ↔ | Destruction de lésion de la paroi thoracique |
| 34.02 ↔ | Thoracotomie exploratrice | 34.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre |
| 34.03 ↔ | Réouverture de thoracotomie | 34.51.00 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte, SAP |
| 34.04 ‡↔ | Drainage pleural (par insertion de cathéter intercostal) | 34.51.11 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme, chirurgicale ouverte |
| 34.05 ‡↔ | Création d'un shunt pleuropéritonéal | 34.51.12 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde, chirurgicale ouverte |
| 34.06 ↔ | Drainage de la cavité pleurale par voie thoracoscopique | 34.51.13 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du diaphragme, chirurgicale ouverte |
| 34.09.10 ‡↔ | Autre incision de la plèvre, lyse d'adhérences du poumon et de la paroi thoracique | 34.51.14 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du diaphragme, chirurgicale ouverte |
| 34.1 ↔ | Incision du médiastin | 34.51.15 ↔ | Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale ouverte |
| 34.20 ↔ | Biopsie de la plèvre par voie thoracoscopique | 34.51.16 ↔ | Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale ouverte |
| 34.21.00 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, SAP | 34.51.99 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte, autre |
| 34.21.10 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, première intervention | 34.52.00 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique, SAP |
| 34.21.20 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, réintervention | 34.52.11 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme, thoracoscopique |
| 34.21.99 ↔ | Thoracoscopie transpleurale, autre | 34.52.12 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde, thoracoscopique |
| 34.22 ↔ | Médiastinoscopie | 34.52.13 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du diaphragme, thoracoscopique |
| 34.23.10 ‡↔ | Biopsie fermée (à l'aiguille) de la paroi thoracique | | |
| 34.23.20 ↔ | Biopsie ouverte de la paroi thoracique | | |
| 34.23.99 ‡↔ | Biopsie de la paroi thoracique, autre | | |
| 34.24 ‡↔ | Autre biopsie de plèvre | | |
| 34.25 ‡↔ | Biopsie fermée [à l'aiguille] [percutanée] du médiastin | | |
| 34.26 ↔ | Biopsie du médiastin, à ciel ouvert | | |
| 34.27.10 ‡↔ | Biopsie fermée (à l'aiguille) du diaphragme | | |
| 34.27.20 ↔ | Biopsie ouverte du diaphragme | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 34.52.14 ↔ | Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du diaphragme, thoracoscopique | 35.42.21 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, par voie transluminale percutanée, sans implant |
| 34.52.15 ↔ | Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire, thoracoscopique | 35.42.22 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, par voie transluminale percutanée, avec implant |
| 34.52.16 ↔ | Pleurectomie subtotal et décortication pulmonaire, thoracoscopique | 35.43.00 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, SAP |
| 34.52.99 ↔ | Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique, autre | 35.43.10 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, par chirurgie ouverte |
| 34.59.10 ↔ | Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous thoracoscopie | 35.43.20 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, par voie transluminale percutanée |
| 34.59.20 ↔ | Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale ouverte | 35.43.99 ↔ | Élargissement de communication interventriculaire existante, autre |
| 34.6X.11 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication | 35.50 ↔ | Réparation de communication septale intracardiaque non précisée, avec prothèse |
| 34.6X.12 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication | 35.51 ↔ | Réparation de communication interauriculaire avec prothèse, technique ouverte |
| 34.6X.13 ↔ | Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage | 35.53 ↔ | Réparation de communication interventriculaire avec prothèse, par voie ouverte |
| 34.6X.19 ↔ | Pleurodèse sous thoracoscopie, sans décortication | 35.54 ↔ | Réparation de défaut des coussinets endocardiques (canal AV), avec prothèse |
| 34.6X.21 ↔ | Pleurodèse sous thoracoscopie, sans décortication | 35.55 ↔ | Réparation de communication interventriculaire avec prothèse, fermée |
| 34.6X.22 ↔ | Pleurodèse sous thoracoscopie, avec décortication | 35.60 ↔ | Réparation de communication septale intracardiaque non précisée, avec greffe de tissu |
| 34.6X.23 ↔ | Pleurodèse sous thoracoscopie, par poudrage | 35.61 ↔ | Réparation de communication interauriculaire, avec greffe de tissu |
| 34.6X.29 ↔ | Pleurodèse sous thoracoscopie, autre | 35.62 ↔ | Réparation de communication interventriculaire avec greffe de tissu |
| 34.6X.99 ↔ | Pleurodèse, autre | 35.63 ↔ | Réparation de défauts des coussinets endocardiques (canal AV), avec greffe de tissu |
| 34.71 ↔ | Suture de lacération de la paroi thoracique | 35.70 ↔ | Autre réparation non précisée de communication septale intracardiaque, non précisée |
| 34.72 ↔ | Fermeture de thoracostomie | 35.71 ↔ | Autre réparation non précisée de communication interauriculaire |
| 34.73 ↔ | Fermeture d'autres fistules thoraciques | 35.72.00 ↔ | Réparation de communication interventriculaire, SAP |
| 34.74 ↔ | Réparation des déformations thoraciques | 35.72.10 ↔ | Fermeture de communication interventriculaire acquise |
| 34.75 ↔ | Fermeture secondaire de thoracotomie et sternotomie | 35.72.99 ↔ | Réparation de communication interventriculaire, autre |
| 34.76 ↔ | Réparation pour stabilisation de la paroi thoracique, par chirurgie ouverte | 35.73 ↔ | Réparation autre et non précisée de défaut des coussinets endocardiques (canal AV) |
| 34.77 ↔ | Greffe osseuse et transposition osseuse, paroi thoracique | 35.81 ↔ | Correction totale de la tétralogie de Fallot |
| 34.79 ↔ | Réparation de la paroi thoracique, autre | 35.82 ↔ | Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total |
| 34.81 ↔ | Excision de lésion ou de tissu du diaphragme | 35.83 ↔ | Correction totale de tronc artériel commun (truncus arteriosus) |
| 34.82 ↔ | Suture d'une déchirure du diaphragme | 35.84 ↔ | Correction totale de transposition de gros vaisseaux, NCA |
| 34.83 ↔ | Fermeture de fistule trans-diaphragmatique | 35.85 ↔ | Intervention de Norwood de type I |
| 34.84 ↔ | Autre réparation du diaphragme | 35.91 ↔ | Transposition (détournement) interauriculaire du retour veineux |
| 34.85 ↔ | Implantation d'un stimulateur diaphragmatique | 35.92 ↔ | Création de conduit entre ventricule droit et artère pulmonaire |
| 34.89.00 ↔ | Autres opérations du diaphragme, SAP | 35.93 ↔ | Création de conduit entre ventricule gauche et aorte |
| 34.89.10 ↔ | Autres opérations du diaphragme, incision du diaphragme | 35.94 ↔ | Création de conduit entre oreillette et artère pulmonaire |
| 34.89.99 ↔ | Autres opérations du diaphragme, autre | 35.95 ↔ | Révision d'opération corrective du cœur |
| 34.93 ↔ | Réparation de la plèvre | 35.98.11 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, avec 1 dispositif de fermeture |
| 34.99.00 ↔ | Autres opérations du thorax, SAP | 35.98.12 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, avec 2 et plus dispositifs de fermeture |
| 34.99.10 ↔ | Prélèvement de cartilage costal pour greffe | 35.98.19 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, autre |
| 34.99.99 ↔ | Autres opérations du thorax, autre | 35.98.30 ↔ | Fermeture transluminale percutanée de communication interventriculaire |
| 35.31 ↔ | Opérations de muscle papillaire | 35.98.99 ↔ | Autres opérations des septa du cœur, autre |
| 35.32 ↔ | Opérations de cordages tendineux | 35.A1.00 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique, SAP |
| 35.34 ↔ | Infundibulectomie | 35.A1.09 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique, autre |
| 35.35.00 ↔ | Opération de trabécules cardiaques, SAP | | |
| 35.35.09 ↔ | Opération de trabécules cardiaques, autre | | |
| 35.35.10 ↔ | Résection fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la valve aortique | | |
| 35.36.00 ↔ | Résection supravalvulaire, valve cardiaque, SAP | | |
| 35.36.09 ↔ | Résection supravalvulaire, valve cardiaque, autre | | |
| 35.36.11 ↔ | Résection supravalvulaire, valve aortique | | |
| 35.36.21 ↔ | Résection supravalvulaire, valve pulmonaire | | |
| 35.41.00 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, SAP | | |
| 35.41.10 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, par chirurgie ouverte | | |
| 35.41.20 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, par voie transluminale percutanée | | |
| 35.41.99 ↔ | Élargissement de communication interauriculaire existante, autre | | |
| 35.42.00 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, SAP | | |
| 35.42.09 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, autre | | |
| 35.42.10 ↔ | Création de communication septale intracardiaque, technique à ciel ouvert | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 35.A1.11 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.C2.13 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, par voie endovasculaire |
| 35.A1.12 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.C2.14 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.A1.13 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique, par voie endovasculaire | 35.C3.00 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, SAP |
| 35.A1.14 ↔ | Valvulotomie de la valve aortique, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.C3.09 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, autre |
| 35.A2.00 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale, SAP | 35.C3.11 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.A2.09 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale, autre | 35.C3.12 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.A2.11 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.C3.13 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire |
| 35.A2.12 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.C3.14 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve pulmonaire, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.A2.13 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale, par voie endovasculaire | 35.C4.00 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, SAP |
| 35.A2.14 ↔ | Valvulotomie de la valve mitrale, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.C4.09 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, autre |
| 35.A3.00 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire, SAP | 35.C4.11 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.A3.09 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire, autre | 35.C4.12 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.A3.11 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.C4.13 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, par voie endovasculaire |
| 35.A3.12 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.C4.14 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve tricuspide, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.A3.13 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire | 35.D1.00 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, SAP |
| 35.A3.14 ↔ | Valvulotomie de la valve pulmonaire, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.D1.09 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, autre |
| 35.A4.00 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide, SAP | 35.D1.11 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.A4.09 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide, autre | 35.D1.12 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.A4.11 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.D1.13 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, par voie endovasculaire |
| 35.A4.12 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.D1.14 ↔ | Annuloplastie de la valve aortique, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.A4.13 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide, par voie endovasculaire | 35.D2.00 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, SAP |
| 35.A4.14 ↔ | Valvulotomie de la valve tricuspide, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.D2.09 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, autre |
| 35.B0 ↔ | Dilatation de valve, SAP | 35.D2.11 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.B1.11 ↔ | Dilatation de valve aortique, par voie endovasculaire | 35.D2.12 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.B1.12 ↔ | Dilatation de valve mitrale, par voie endovasculaire | 35.D2.14 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.B1.13 ↔ | Dilatation de valve pulmonaire, par voie endovasculaire | 35.D2.21 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, transartérielle |
| 35.B1.14 ↔ | Dilatation de valve tricuspide, par voie endovasculaire | 35.D2.22 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, transveineuse |
| 35.B9 ↔ | Dilatation de valve, autre | 35.D2.23 ↔ | Annuloplastie de la valve mitrale, par le sinus coronaire |
| 35.C1.00 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve aortique, SAP | 35.D3.00 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, SAP |
| 35.C1.09 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve aortique, autre | 35.D3.09 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, autre |
| 35.C1.11 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve aortique, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.D3.11 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.C1.12 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.D3.12 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.C2.00 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, SAP | 35.D3.13 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire |
| 35.C2.09 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, autre | 35.D3.14 ↔ | Annuloplastie de la valve pulmonaire, guidée par cathéter, par voie transapicale |
| 35.C2.11 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.D4.00 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, SAP |
| 35.C2.12 ↔ | Reconstruction des cuspidés de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.D4.09 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, autre |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 35.D4.11 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.F1.12 ↔ | Remplacement de la valve aortique par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.D4.12 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.F1.21 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.D4.14 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.F1.22 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.D4.21 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, transartérielle | 35.F1.23 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), par voie endovasculaire |
| 35.D4.22 ↔ | Annuloplastie de la valve tricuspide, transveineuse | 35.F1.24 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale |
| 35.E1.00 ↔ | Valvuloplastie de la valve aortique, SAP | 35.F1.25 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané |
| 35.E1.09 ↔ | Valvuloplastie de la valve aortique, autre | 35.F1.26 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), par voie endovasculaire, transcavale |
| 35.E1.11 ↔ | Valvuloplastie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.F1.31 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.E1.12 ↔ | Valvuloplastie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.F1.32 ↔ | Remplacement de valve aortique par xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.E1.13 ↔ | Valvuloplastie de la valve aortique, par voie endovasculaire | 35.F1.33 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire |
| 35.E1.14 ↔ | Valvuloplastie de la valve aortique, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.F1.34 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xénogreffe, sans stent, par voie transapicale |
| 35.E2.00 ↔ | Valvuloplastie de valve mitrale, NAS | 35.F1.35 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xénogreffe, sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané |
| 35.E2.09 ↔ | Valvuloplastie de valve mitrale, autre | 35.F1.41 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.E2.11 ↔ | Valvuloplastie de la valve mitrale avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.F1.42 ↔ | Remplacement de valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.E2.12 ↔ | Valvuloplastie de la valve mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.F1.43 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, par voie endovasculaire |
| 35.E2.13 ↔ | Valvuloplastie de la valve mitrale, par voie endovasculaire, transartérielle | 35.F1.44 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, par voie transapicale |
| 35.E2.14 ↔ | Valvuloplastie de la valve mitrale, par voie endovasculaire, transveineuse | 35.F1.45 ↔ | Remplacement de la valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané |
| 35.E2.15 ↔ | Valvuloplastie de la valve mitrale, guidée par cathéter, par voie transapicale | 35.F1.51 ↔ | Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.E3.00 ↔ | Valvuloplastie de valve pulmonaire, SAP | 35.F1.52 ↔ | Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.E3.09 ↔ | Valvuloplastie de valve pulmonaire, autre | 35.F1.61 ↔ | Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.E3.11 ↔ | Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec sternotomie totale comme voie d'abord | 35.F1.62 ↔ | Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 35.E3.12 ↔ | Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 35.F1.71 ↔ | Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 35.E3.13 ↔ | Valvuloplastie de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire | | |
| 35.E3.14 ↔ | Valvuloplastie de la valve pulmonaire, guidée par cathéter, par voie transapicale | | |
| 35.E4.00 ↔ | Valvuloplastie de la valve tricuspide, SAP | | |
| 35.E4.09 ↔ | Valvuloplastie de la valve tricuspide, autre | | |
| 35.E4.11 ↔ | Valvuloplastie de la valve tricuspide avec sternotomie totale comme voie d'abord | | |
| 35.E4.12 ↔ | Valvuloplastie de la valve tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | | |
| 35.E4.14 ↔ | Valvuloplastie de la valve tricuspide, guidée par cathéter, par voie transapicale | | |
| 35.E4.15 ↔ | Valvuloplastie de la valve tricuspide, par voie endovasculaire, transartérielle | | |
| 35.E4.16 ↔ | Valvuloplastie de la valve tricuspide, par voie endovasculaire, transveineuse | | |
| 35.F1.00 ↔ | Remplacement de la valve aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, SAP | | |
| 35.F1.09 ↔ | Remplacement de la valve aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, autre | | |
| 35.F1.11 ↔ | Remplacement de la valve aortique par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord | | |

- 35.F1.72 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.81 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F1.82 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.A2 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F1.B2 ↔ Remplacement de la valve aortique par xéno greffe repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.00 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse valvulaire, SAP
- 35.F2.09 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse valvulaire, autre
- 35.F2.11 ↔ Remplacement de la valve mitrale par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.12 ↔ Remplacement de la valve mitrale par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.21 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.22 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.23 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.F2.24 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale
- 35.F2.25 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.F2.26 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe (bioprothèse) avec ancrage transapical, par voie transapicale
- 35.F2.31 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.32 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F2.33 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.F2.34 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xéno greffe, sans stent, par voie transapicale
- 35.F2.51 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F2.52 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.00 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, SAP
- 35.F3.09 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.F3.11 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.12 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.21 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.22 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.23 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.F3.24 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale
- 35.F3.25 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.F3.31 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.32 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.33 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.F3.34 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe, sans stent, par voie transapicale
- 35.F3.35 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par xéno greffe, sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.F3.51 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.52 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.61 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.62 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.71 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.72 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F3.81 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F3.82 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F4.00 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par prothèse valvulaire, SAP
- 35.F4.09 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par prothèse valvulaire, autre

- 35.F4.11 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F4.12 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F4.21 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F4.22 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F4.23 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.F4.24 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe (bioprothèse), par voie transapicale
- 35.F4.31 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F4.32 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.F4.33 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.F4.34 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par xéno greffe, sans stent, par voie transapicale
- 35.F4.51 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.F4.52 ↔ Remplacement de la valve tricuspide par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G0 ↔ Révision d'un remplacement de la valve, SAP
- 35.G1.11 ↔ Révision d'un remplacement de la valve aortique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.G1.12 ↔ Révision d'un remplacement de la valve aortique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G1.13 ↔ Révision d'un remplacement de la valve aortique, par voie endovasculaire
- 35.G1.14 ↔ Révision d'un remplacement de la valve aortique, par voie transapicale
- 35.G2.11 ↔ Révision d'un remplacement de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.G2.12 ↔ Révision d'un remplacement de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G2.13 ↔ Révision d'un remplacement de la valve mitrale, par voie endovasculaire
- 35.G2.14 ↔ Révision d'un remplacement de la valve mitrale, par voie transapicale
- 35.G3.11 ↔ Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.G3.12 ↔ Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G3.13 ↔ Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire
- 35.G3.14 ↔ Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, par voie transapicale
- 35.G4.11 ↔ Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.G4.12 ↔ Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.G4.13 ↔ Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, par voie endovasculaire
- 35.G4.14 ↔ Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, par voie transapicale
- 35.G9 ↔ Révision d'un remplacement de valve cardiaque, autre
- 35.H1.00 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire aortique ou d'une prothèse vasculaire avec valve, SAP
- 35.H1.09 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire aortique ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.H1.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.41 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe auto-expansible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.42 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.61 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.62 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.71 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord

- 35.H1.72 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.81 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H1.82 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.A2 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H1.B2 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.00 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire mitrale, SAP
- 35.H2.09 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire mitrale, autre
- 35.H2.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.23 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
- 35.H2.24 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale
- 35.H2.25 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35.H2.26 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse) avec ancrage transapical, par voie transapicale
- 35.H2.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H2.33 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35.H2.34 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, par voie transapicale
- 35.H2.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H2.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.00 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec valve, SAP
- 35.H3.09 ↔ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autre
- 35.H3.11 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.12 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.21 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.22 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.31 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.32 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.51 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.52 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.61 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.62 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.71 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35.H3.72 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35.H3.81 ↔ Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 35.H3.82 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 36.03.31 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire |
| 35.H4.00 ↔ | Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire tricuspide, SAP | 36.03.32 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires |
| 35.H4.09 ↔ | Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire tricuspide, autre | 36.03.41 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un stent de bifurcation, sans libération de substance médicamenteuse |
| 35.H4.11 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord | 36.03.42 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire |
| 35.H4.12 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 36.03.43 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires |
| 35.H4.21 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord | 36.03.51 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire |
| 35.H4.22 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 36.03.52 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires |
| 35.H4.23 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie endovasculaire | 36.03.61 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire |
| 35.H4.31 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 36.03.62 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires |
| 35.H4.32 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 36.03.71 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un stent de bifurcation avec libération de substances médicamenteuses |
| 35.H4.33 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire | 36.03.72 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents couverts avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire |
| 35.H4.51 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord | 36.03.73 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents couverts avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires |
| 35.H4.52 ↔ | Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord | 36.03.81 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans une artère coronaire |
| 35.I1.11 ↔ | Opération de Brock | 36.03.82 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans plusieurs artères coronaires |
| 35.I2.11 ↔ | Opération selon Ross | 36.08.00 ↔ | Implantation de stents coronaires, par voie transluminale percutanée, SAP |
| 35.I3.11 ↔ | Intervention de Tirone David | 36.08.09 ↔ | Implantation de stents coronaires, par voie transluminale percutanée, autre |
| 35.I3.12 ↔ | Opération selon Yacoub | 36.08.11 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire |
| 36.03.00 ↔ | Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert, SAP | 36.08.12 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires |
| 36.03.09 ↔ | Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert, autre | 36.08.13 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire |
| 36.03.13 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, sur une artère coronaire | 36.08.14 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires |
| 36.03.14 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, sur plusieurs artères coronaires | 36.08.15 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée d'un stent de bifurcation sans libération de substance médicamenteuse, dans des artères coronaires |
| 36.03.15 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire avec patch, par chirurgie ouverte, sur une artère coronaire | | |
| 36.03.16 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire avec patch, par chirurgie ouverte, sur plusieurs artères coronaires | | |
| 36.03.21 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire | | |
| 36.03.22 ↔ | Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 36.08.16 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire | 36.11.2A ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire |
| 36.08.17 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires | 36.11.31 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale |
| 36.08.21 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire | 36.11.32 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) |
| 36.08.22 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires | 36.11.33 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] |
| 36.08.23 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents auto-expansibles avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire | 36.11.34 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale |
| 36.08.24 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents auto-expansibles avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires | 36.11.35 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère |
| 36.08.25 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée d'un stent de bifurcation avec libération de substances médicamenteuses, dans des artères coronaires | 36.11.36 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation |
| 36.08.26 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents couverts avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire | 36.11.37 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation |
| 36.08.27 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents couverts avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires | 36.11.38 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec xéno greffe |
| 36.08.31 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents imprégnés, dans une artère coronaire | 36.11.3A ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec prothèse vasculaire |
| 36.08.32 ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée de stents imprégnés, dans plusieurs artères coronaires | 36.11.99 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel, autre |
| 36.09 ↔ | Autre désobstruction des artères coronaires | 36.12.00 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP |
| 36.0A ↔ | Implantation par voie transluminale percutanée d'une structure métallique réduisant le flux dans le sinus coronaire | 36.12.21 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale |
| 36.10 ↔ | Pontage aorto-coronaire pour revascularisation cardiaque, SAP | 36.12.22 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) |
| 36.11.00 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel, SAP | 36.12.23 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] |
| 36.11.21 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale | 36.12.24 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale |
| 36.11.22 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) | 36.12.25 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère |
| 36.11.23 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] | 36.12.26 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation |
| 36.11.24 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale | 36.12.27 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation |
| 36.11.25 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère | 36.12.28 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe |
| 36.11.26 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation | 36.12.2A ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire |
| 36.11.27 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation | 36.12.31 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale |
| 36.11.28 ↔ | Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe | 36.12.32 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne] |
| | | 36.12.33 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] |
| | | 36.12.34 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale |
| | | 36.12.35 ↔ | Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère |

- 36.12.36 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.12.37 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.12.38 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.12.3A ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.12.99 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
- 36.13.00 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
- 36.13.21 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.13.22 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
- 36.13.23 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.13.24 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.13.25 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.13.26 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.13.27 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.13.28 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.13.2A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.13.31 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.13.32 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.13.33 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.13.34 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.13.35 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.13.36 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.13.37 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.13.38 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.13.3A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.13.99 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
- 36.18.00 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
- 36.18.11 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.18.12 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.18.13 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.18.14 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.18.15 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.18.16 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.18.17 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.18.18 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.18.1A ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.18.21 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.18.22 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.18.23 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.18.24 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.18.25 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.18.26 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.18.27 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.18.28 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.18.2A ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.18.99 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
- 36.19 ↔ Anastomose de pontage pour revascularisation du cœur, autre
- 36.1A.00 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
- 36.1A.11 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.1A.12 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1A.13 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]

- 36.1A.14 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1A.15 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.1A.16 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1A.17 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1A.18 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.1A.1A ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.1A.21 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.1A.22 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1A.23 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.1A.24 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1A.25 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.1A.26 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1A.27 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1A.28 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.1A.2A ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.1A.99 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, autre
- 36.1B.00 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, par technique et par matériel, SAP
- 36.1B.11 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
- 36.1B.12 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1B.13 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne]
- 36.1B.14 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1B.15 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre artère
- 36.1B.16 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1B.17 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1B.18 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xéno greffe
- 36.1B.1A ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse vasculaire
- 36.1B.21 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère radiale
- 36.1B.22 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne]
- 36.1B.23 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne]
- 36.1B.24 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère abdominale
- 36.1B.25 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, autre artère
- 36.1B.26 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
- 36.1B.27 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
- 36.1B.28 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec xéno greffe
- 36.1B.2A ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec prothèse vasculaire
- 36.1B.99 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, par technique et par matériel, autre
- 36.2 ↔ Revascularisation cardiaque par implant artériel
- 36.32 ↔ Autre revascularisation transmyocardique
- 36.33 ↔ Revascularisation transmyocardique endoscopique
- 36.39.00 ↔ Autre revascularisation cardiaque, SAP
- 36.39.11 ↔ Révision de pontage coronaire
- 36.39.13 ↔ Transposition d'artère coronaire
- 36.39.99 ↔ Autre revascularisation cardiaque, autre
- 36.91 ↔ Réparation [cure] d'anévrisme de vaisseau coronaire
- 36.99.00 ↔ Autres opérations des vaisseaux du cœur SAP
- 36.99.10 †↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches, SAP
- 36.99.11 †↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches, sans enrichissement de fractions ni culture
- 36.99.12 †↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture
- 36.99.19 †↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches, autre
- 36.99.20 ↔ Autres opérations lors d'anomalie congénitale de vaisseaux du cœur
- 36.99.30 ↔ Reconstruction de l'ostium coronaire
- 36.99.40 ↔ Sympathectomie des artères coronaires
- 36.99.99 ↔ Autres opérations des vaisseaux du cœur, autre
- 37.10 ↔ Incision du cœur, SAP
- 37.11 ↔ Cardiotomie
- 37.12.00 ↔ Péricardiotomie, SAP
- 37.12.09 ↔ Péricardiotomie, autre
- 37.12.11 ↔ Péricardiotomie, par chirurgie ouverte
- 37.12.12 ↔ Péricardiotomie, par thoracoscopie
- 37.21 †↔ Cathétérisme cardiaque droit
- 37.22 †↔ Cathétérisme cardiaque gauche
- 37.23 †↔ Cathétérisme cardiaque combiné, droit et gauche
- 37.24.10 †↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du péricarde
- 37.24.20 ↔ Biopsie ouverte du péricarde
- 37.24.99 †↔ Biopsie du péricarde, autre

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 37.25.10 †↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du myocarde | 37.35 ↔ | Ventriculectomie partielle |
| 37.25.20 ↔ | Biopsie transvasculaire de l'endocarde, du myocarde et de l'endomyocarde | 37.40 ↔ | Réparation du cœur et du péricarde, SAP |
| 37.25.30 ↔ | Biopsie ouverte du cœur | 37.41 ↔ | Implantation de système d'assistance cardiaque prothétique autour du cœur |
| 37.25.99 †↔ | Biopsie du cœur, autre | 37.42.11 ↔ | Suture du péricarde (après lésion traumatique) |
| 37.26 †↔ | Test électrophysiologique invasif par cathéter | 37.42.21 ↔ | Suture du myocarde (après lésion traumatique) |
| 37.27.00 †↔ | Cardiac mapping, SAP | 37.43.11 ↔ | Réparation du myocarde avec système d'ancrage myocardique, par chirurgie ouverte |
| 37.27.09 †↔ | Cardiac mapping, autre | 37.43.12 ↔ | Réparation du myocarde avec système d'ancrage myocardique, intervention hybride |
| 37.27.11 †↔ | Cardiac mapping à l'aide d'un cathéter de mapping multiélectrodes avec saisie automatique des signaux | 37.49 ↔ | Réparation du cœur et du péricarde, autre |
| 37.28 †↔ | Échocardiographie intracardiaque [EIC] | 37.51.00 ↔ | Transplantation cardiaque, SAP |
| 37.2A.10 †↔ | Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires, SAP | 37.51.10 ↔ | Transplantation cardiaque |
| 37.2A.11 †↔ | Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par ultrasons | 37.51.20 ↔ | Retransplantation cardiaque durant la même hospitalisation |
| 37.2A.12 †↔ | Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par tomographie par cohérence optique | 37.51.99 ↔ | Transplantation cardiaque, autre |
| 37.2A.19 †↔ | Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires, autre | 37.52 ↔ | Implantation de système intégral de remplacement du cœur |
| 37.2A.20 †↔ | Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par cathéter, SAP | 37.54 ↔ | Remplacement ou réparation d'autres composantes implantables de système intégral de remplacement du cœur |
| 37.2A.21 †↔ | Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par cathéter, mesure de pression | 37.69.20 †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), jusqu'à 48 heures |
| 37.2A.29 †↔ | Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par cathéter, autre | 37.69.21 †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), de plus de 48 heures jusqu'à 96 heures |
| 37.2A.99 †↔ | Diagnostic coronarien intravasculaire, autre | 37.69.22 †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), de plus de 96 heures jusqu'à 120 heures |
| 37.31.00 ↔ | Péricardectomie, SAP | 37.69.24 †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), de plus de 120 heures jusqu'à 144 heures |
| 37.31.10 ↔ | Péricardectomie partielle | 37.69.25 †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), de plus de 144 heures jusqu'à 168 heures |
| 37.31.20 ↔ | Péricardectomie totale | 37.69.26 †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), de plus de 168 heures jusqu'à 192 heures |
| 37.31.30 ↔ | Excision d'adhérences du péricarde | 37.69.27 †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), de plus de 192 heures jusqu'à 216 heures |
| 37.31.99 ↔ | Péricardectomie, autre | 37.69.28 †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), de plus de 216 heures jusqu'à 240 heures |
| 37.32 ↔ | Excision d'anévrisme du cœur | 37.69.2A †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), de plus de 240 heures jusqu'à 288 heures |
| 37.33.00 ↔ | Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte, SAP | 37.69.2B †↔ | Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), de plus de 288 heures jusqu'à 336 heures |
| 37.33.10 ↔ | Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, SAP | | |
| 37.33.11 ↔ | Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie | | |
| 37.33.19 ↔ | Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, autre | | |
| 37.33.20 ↔ | Excision d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte | | |
| 37.33.30 ↔ | Destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte | | |
| 37.33.99 ↔ | Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par voie ouverte, autre | | |
| 37.34.00 †↔ | Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, autre voie d'abord, SAP | | |
| 37.34.09 †↔ | Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, par autre voie d'abord, autre | | |
| 37.34.10 ↔ | Ablation lors de tachyarythmie, SAP | | |
| 37.34.11 ↔ | Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence conventionnelle | | |
| 37.34.12 ↔ | Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence refroidie | | |
| 37.34.13 ↔ | Ablation lors de tachyarythmie, ablation par d'autres sources d'énergie | | |
| 37.34.15 ↔ | Ablation lors de tachyarythmie, cryoablation | | |
| 37.34.16 ↔ | Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence multipolaire en décalage de phase | | |
| 37.34.19 ↔ | Ablation lors de tachyarythmie, autre | | |
| 37.34.1C ↔ | Ablation lors de tachyarythmie, électroporation irréversible | | |
| 37.34.24 †↔ | Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, oreillette gauche | | |
| 37.34.25 †↔ | Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, ventricule gauche | | |
| 37.34.31 ↔ | Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de méthodes de cartographie 3D | | |

- 37.69.B0 ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, jusqu'à 24 heures
- 37.69.B1 ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 24 heures jusqu'à 48 heures
- 37.69.B2 ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 48 heures jusqu'à 72 heures
- 37.69.B3 ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 72 heures jusqu'à 96 heures
- 37.69.B4 ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 96 heures jusqu'à 120 heures
- 37.69.B5 ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 120 heures jusqu'à 144 heures
- 37.69.B6 ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 144 heures jusqu'à 168 heures
- 37.69.B8 ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 168 heures jusqu'à 192 heures
- 37.69.BA ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 192 heures jusqu'à 216 heures
- 37.69.BB ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 216 heures jusqu'à 240 heures
- 37.69.BC ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 240 heures jusqu'à 264 heures
- 37.69.BD ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 264 heures jusqu'à 288 heures
- 37.69.BE ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 288 heures jusqu'à 336 heures
- 37.69.BF ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 336 heures jusqu'à 384 heures
- 37.69.BG ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 384 heures jusqu'à 432 heures
- 37.69.BH ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 432 heures jusqu'à 480 heures
- 37.69.BI ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 480 heures jusqu'à 528 heures
- 37.69.BJ ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 528 heures jusqu'à 600 heures
- 37.69.BL ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 600 heures jusqu'à 672 heures
- 37.69.BM ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 672 heures jusqu'à 744 heures
- 37.69.BN ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 744 heures jusqu'à 816 heures
- 37.69.BO ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 816 heures jusqu'à 888 heures
- 37.69.BP ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 888 heures jusqu'à 960 heures
- 37.69.BQ ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 960 heures jusqu'à 1032 heures
- 37.69.BR ‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, de plus de 1032 heures
- 37.6A.11 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.12 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.21 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.35 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.37 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.3A ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.42 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie percutanée
- 37.6A.44 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min

- 37.6A.45 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min
- 37.6A.46 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min
- 37.6A.47 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus
- 37.6A.48 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.4B ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min
- 37.6A.4C ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min
- 37.6A.4D ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min
- 37.6A.4E ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus
- 37.6A.4F ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 37.6A.4H ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min
- 37.6A.4I ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min
- 37.6A.4J ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min
- 37.6A.4K ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus
- 37.6A.51 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
- 37.6A.61 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 37.6A.62 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
- 37.6A.71 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6A.72 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 37.6A.73 ↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée
- 37.6A.81 ↔ Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgicale ouverte
- 37.6A.82 ↔ Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], percutanée
- 37.6A.A1 †↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 37.6A.A2 †↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par voie percutanée
- 37.6B.11 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.12 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)

- 37.6B.21 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.31 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.32 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.33 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.43 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.44 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.71 ↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6B.81 ↔ Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgical ouvert
- 37.6C.11 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.12 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.21 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.31 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.32 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.33 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.43 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.44 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.6C.45 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 37.6C.46 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 37.6C.71 ↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 37.75.00 ↔ Révision d'électrode sans remplacement, SAP
- 37.75.09 ↔ Révision sans remplacement d'électrode cardiaque, autre
- 37.75.31 ↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse ventriculaire
- 37.75.32 ↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse auriculaire ainsi que ventriculaire
- 37.75.33 ↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse auriculaire
- 37.75.34 ↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le sinus coronaire
- 37.75.41 ↔ Révision sans remplacement d'électrode épicaudique
- 37.75.51 ↔ Révision sans remplacement d'électrode de choc transveineuse
- 37.75.52 ↔ Révision sans remplacement d'électrode de choc sous-cutanée
- 37.79 ↔ Révision ou déplacement de poche de dispositif cardiaque
- 37.7A.00 ↔ Implantation d'électrode dans le cœur, SAP
- 37.7A.09 ↔ Implantation d'électrode dans le cœur, autre
- 37.7A.11 ↔ Implantation d'électrode transveineuse ventriculaire
- 37.7A.12 ↔ Implantation d'électrode transveineuse ventriculaire avec capteur auriculaire
- 37.7A.13 ↔ Implantation d'électrode transveineuse auriculaire
- 37.7A.14 ↔ Implantation d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le sinus coronaire
- 37.7A.21 ↔ Implantation d'électrode dans l'épicarde, par thoracotomie et sternotomie, chirurgicale ouverte
- 37.7A.22 ↔ Implantation d'électrode dans l'épicarde, par voie sous-xyphoïdienne, chirurgicale ouverte
- 37.7A.23 ↔ Implantation d'électrode dans l'épicarde, thoroscopique
- 37.7A.31 ↔ Implantation d'électrode transveineuse de choc
- 37.7A.32 ↔ Implantation d'électrode sous-cutanée de choc
- 37.7A.33 ↔ Implantation d'électrode sous-cutanée de choc pour utilisation avec un système de défibrillation sous-cutané
- 37.7A.51 ↔ Implantation d'un capteur de pression dans le cœur
- 37.7B.11 ↔ Enlèvement d'électrode transveineuse ventriculaire

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 37.7B.12 ‡↔ | Enlèvement d'électrode transveineuse ventriculaire avec capteur auriculaire | 37.99.22 ↔ | Réparation d'autre ventricule droit à double issue |
| 37.7B.13 ‡↔ | Enlèvement d'électrode transveineuse auriculaire | 37.99.23 ↔ | Opération d'un cœur fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire |
| 37.7B.14 ‡↔ | Enlèvement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le sinus coronaire | 37.99.24 ↔ | Réparation d'un cœur triatrial |
| 37.7B.21 ↔ | Enlèvement d'électrode épicaudique, par thoracotomie et sternotomie, chirurgical ouvert | 37.99.25 ↔ | Réparation d'absence de valve pulmonaire |
| 37.7B.22 ↔ | Enlèvement d'électrode épicaudique, par voie sous-xyphoïdienne, chirurgical ouvert | 37.99.29 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales du cœur, autre |
| 37.7B.23 ↔ | Enlèvement d'électrode épicaudique, thoracoscopique | 37.99.30 ↔ | Ligature d'oreillette |
| 37.7B.31 ↔ | Enlèvement d'électrode transveineuse de choc | 37.99.80 ↔ | Réopération du cœur et du péricarde |
| 37.8A.00 ↔ | Implantation de pacemaker permanent, SAP | 37.99.99 ↔ | Autres opérations du cœur et du péricarde, autre |
| 37.8A.09 ↔ | Implantation de pacemaker permanent, autre | 37.9A.00 ↔ | Implantation d'un système de stimulation du myocarde, SAP |
| 37.8A.11 ↔ | Implantation de pacemaker à chambre unique | 37.9A.11 ↔ | Implantation ou remplacement d'un système de modulation du myocarde [CCM] |
| 37.8A.21 ↔ | Implantation de pacemaker à double chambre, sans stimulation antitachycardique | 37.9A.12 ↔ | Enlèvement ou révision d'un système de modulation du myocarde [CCM] |
| 37.8A.22 ↔ | Implantation de pacemaker à double chambre, avec stimulation antitachycardique | 37.9A.99 ↔ | Implantation d'un système de stimulation du myocarde, autre |
| 37.8A.31 ↔ | Implantation de pacemaker à resynchronisation [CRT-P] | 37.9B.11 ↔ | Enlèvement d'implants cardiaques, avec sternotomie totale comme voie d'abord |
| 37.8A.42 ↔ | Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre | 37.9B.12 ↔ | Enlèvement d'implants cardiaques, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord |
| 37.8A.43 ↔ | Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation double-chambre | 37.9B.13 ↔ | Enlèvement d'implants cardiaques, par voie transluminale percutanée |
| 37.8A.44 ↔ | Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre avec synchronisation AV | 37.9C.11 ‡↔ | Examen par cathétérisme transseptal du cœur gauche |
| 37.8B.00 ↔ | Enlèvement de pacemaker permanent, SAP | 37.9C.19 ‡↔ | Examen par cathétérisme transseptal du cœur, autre |
| 37.8B.09 ↔ | Enlèvement de pacemaker permanent, autre | 37.9C.21 ‡↔ | Ponction transseptale par cathéter dans le cœur |
| 37.8B.11 ↔ | Enlèvement de pacemaker à chambre unique | 37.9C.29 ‡↔ | Intervention transseptale par cathéter dans le cœur, autre |
| 37.8B.21 ↔ | Enlèvement de pacemaker à double chambre sans stimulation antitachycardique | 38.01 ↔ | Incision de vaisseaux intracrâniens |
| 37.8B.22 ↔ | Enlèvement de pacemaker à double chambre avec stimulation antitachycardique | 38.03.00 ‡↔ | Incision de vaisseaux du membre supérieur, SAP |
| 37.8B.31 ↔ | Enlèvement de pacemaker à resynchronisation [CRT-P] | 38.03.10 ‡↔ | Incision d'artères du membre supérieur, SAP |
| 37.8B.42 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre | 38.03.11 ‡↔ | Incision de l'artère axillaire |
| 37.8B.43 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation double-chambre | 38.03.19 ‡↔ | Incision d'autres artères du bras |
| 37.8B.44 ↔ | Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre avec synchronisation AV | 38.03.20 ‡↔ | Incision d'artères de l'avant-bras |
| 37.8C ↔ | Implantation d'enregistreur d'événements | 38.03.21 ‡↔ | Incision d'artères de la main |
| 37.8D ↔ | Enlèvement d'enregistreur d'événements | 38.03.30 ‡↔ | Incision de veines du membre supérieur, SAP |
| 37.8E.00 ↔ | Implantation de cardiovertteur ou défibrillateur, SAP | 38.03.31 ‡↔ | Incision de la veine axillaire |
| 37.8E.09 ↔ | Implantation de cardiovertteur ou défibrillateur, autre | 38.03.38 ‡↔ | Incision d'autres veines profondes du membre supérieur |
| 37.8E.11 ↔ | Implantation d'un défibrillateur à chambre unique | 38.03.39 ‡↔ | Incision de veines du membre supérieur, autre |
| 37.8E.12 ↔ | Implantation d'un défibrillateur à double chambre | 38.03.41 ‡↔ | Incision de vaisseaux artificiels du membre supérieur |
| 37.8E.21 ↔ | Implantation de défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] | 38.03.99 ‡↔ | Incision de vaisseaux du membre supérieur, autre |
| 37.8E.22 ↔ | Implantation de défibrillateur à chambre unique avec capteur auriculaire | 38.04.00 ↔ | Incision de l'aorte, SAP |
| 37.8E.31 ↔ | Implantation d'un système sous-cutané de défibrillation | 38.04.10 ↔ | Incision de l'aorte ascendante et de la crosse aortique |
| 37.8F.00 ↔ | Enlèvement de cardiovertteur ou défibrillateur, SAP | 38.04.20 ↔ | Incision de l'aorte descendante |
| 37.8F.09 ↔ | Enlèvement de cardiovertteur ou défibrillateur, autre | 38.04.30 ↔ | Incision de l'aorte abdominale |
| 37.8F.11 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à chambre unique | 38.04.40 ↔ | Incision d'aorte artificielle |
| 37.8F.12 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à double chambre | 38.04.99 ↔ | Incision de l'aorte, autre |
| 37.8F.21 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] | 38.05.00 ↔ | Incision d'autres vaisseaux thoraciques, SAP |
| 37.8F.22 ↔ | Enlèvement de défibrillateur à chambre unique avec capteur auriculaire | 38.05.10 ↔ | Incision d'autres artères thoraciques |
| 37.8F.31 ↔ | Enlèvement d'un système sous-cutané de défibrillation | 38.05.20 ↔ | Incision de veines thoraciques, SAP |
| 37.90.09 ↔ | Insertion de dispositif dans l'oreillette gauche, autre | 38.05.21 ↔ | Incision de veines thoraciques profondes |
| 37.90.10 ↔ | Fermeture percutanée de l'oreillette gauche | 38.05.29 ↔ | Incision de veines thoraciques, autre |
| 37.91 ↔ | Massage cardiaque à thorax ouvert | 38.05.31 ↔ | Incision d'autres vaisseaux thoraciques artificiels |
| 37.99.00 ↔ | Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP | 38.05.99 ↔ | Incision d'autres vaisseaux thoraciques, autre |
| 37.99.20 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales du cœur, SAP | 38.06.00 ↔ | Incision d'artères abdominales, SAP |
| 37.99.21 ↔ | Réparation d'un ventricule droit à double issue de type Fallot | 38.06.10 ↔ | Incision d'artères viscérales, SAP |
| | | 38.06.11 ↔ | Incision du tronc cœliaque |
| | | 38.06.12 ↔ | Incision de l'artère gastrique |
| | | 38.06.13 ↔ | Incision de l'artère hépatique |
| | | 38.06.14 ↔ | Incision de l'artère splénique |
| | | 38.06.15 ↔ | Incision de l'artère rénale |
| | | 38.06.16 ↔ | Incision de l'artère mésentérique |
| | | 38.06.17 ↔ | Incision de l'artère lombaire |
| | | 38.06.18 ↔ | Incision de l'artère iliaque |
| | | 38.06.19 ↔ | Incision d'artères viscérales, autre |

| | | | |
|-------------|--|------------|---|
| 38.06.21 ↔ | Incision d'artères abdominales artificielles | 38.33.00 ↔ | Résection de vaisseaux de membre supérieur avec anastomose, SAP |
| 38.06.99 ↔ | Incision d'artères abdominales, autre | 38.33.10 ↔ | Résection d'artères de membre supérieur avec anastomose, SAP |
| 38.07.00 ↔ | Incision de veines abdominales, SAP | 38.33.11 ↔ | Résection d'artères du bras avec anastomose |
| 38.07.10 ↔ | Incision de veines abdominales profondes, SAP | 38.33.12 ↔ | Résection de l'artère cubitale, avec anastomose |
| 38.07.11 ↔ | Incision de la veine cave inférieure | 38.33.13 ↔ | Résection d'autres artères de l'avant-bras, avec anastomose |
| 38.07.12 ↔ | Incision de la veine iliaque | 38.33.14 ↔ | Résection d'artères de la main, avec anastomose |
| 38.07.19 ↔ | Incision de veines abdominales profondes, autre | 38.33.20 ↔ | Résection de veines de membre supérieur, avec anastomose, SAP |
| 38.07.21 ↔ | Incision de veines abdominales artificielles | 38.33.21 ↔ | Résection de la veine axillaire, avec anastomose |
| 38.07.99 ↔ | Incision de veines abdominales, autre | 38.33.22 ↔ | Résection d'autres veines profondes de membre supérieur, avec anastomose |
| 38.08.00 ‡↔ | Incision d'artères de membre inférieur, SAP | 38.33.23 ↔ | Résection de veines superficielles de membre supérieur, avec anastomose |
| 38.08.10 ‡↔ | Incision de l'artère fémorale (commune) (superficielle) | 38.33.99 ↔ | Résection de vaisseaux de membre supérieur avec anastomose, autre |
| 38.08.11 ‡↔ | Incision de l'artère fémorale profonde | 38.34.10 ↔ | Résection de l'aorte ascendante et de la crosse aortique, avec anastomose |
| 38.08.12 ‡↔ | Incision de l'artère poplitée | 38.34.20 ↔ | Résection de l'aorte descendante, avec anastomose |
| 38.08.21 ‡↔ | Incision d'artères artificielles du membre inférieur | 38.34.30 ↔ | Résection de l'aorte abdominale, avec anastomose |
| 38.08.99 ‡↔ | Incision d'artères de membre inférieur, autre | 38.34.99 ↔ | Résection de l'aorte, avec anastomose, autre |
| 38.09.00 ‡↔ | Incision de veines de membre inférieur, SAP | 38.35.00 ↔ | Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, SAP |
| 38.09.10 ‡↔ | Incision de veines profondes de membre inférieur | 38.35.10 ↔ | Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, SAP |
| 38.09.21 ‡↔ | Incision de veines artificielles du membre inférieur | 38.35.11 ↔ | Résection de l'artère sous-clavière, avec anastomose |
| 38.09.99 ‡↔ | Incision de veines de membre inférieur, autre | 38.35.12 ↔ | Résection du tronc brachio-céphalique, avec anastomose |
| 38.11 ↔ | Endartériectomie de vaisseaux intracrâniens | 38.35.13 ↔ | Résection de l'artère pulmonaire, avec anastomose |
| 38.12 ↔ | Endartériectomie d'autres vaisseaux de la tête et du cou | 38.35.19 ↔ | Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, autre |
| 38.13 ↔ | Endartériectomie de vaisseaux de membre supérieur | 38.35.20 ↔ | Résection de veines thoraciques, avec anastomose, SAP |
| 38.14.10 ↔ | Endartériectomie de l'aorte ascendante et de la crosse aortique | 38.35.21 ↔ | Résection de la veine pulmonaire, avec anastomose |
| 38.14.20 ↔ | Endartériectomie de l'aorte descendante | 38.35.22 ↔ | Résection de la veine sous-clavière, avec anastomose |
| 38.14.30 ↔ | Endartériectomie de l'aorte abdominale | 38.35.23 ↔ | Résection de la veine cave supérieure, avec anastomose |
| 38.14.40 ↔ | Endartériectomie d'aorte artificielle | 38.35.28 ↔ | Résection d'autres veines thoraciques profondes, avec anastomose |
| 38.14.99 ↔ | Endartériectomie de l'aorte, autre | 38.35.29 ↔ | Résection de veines thoraciques, avec anastomose, autre |
| 38.15.10 ↔ | Endartériectomie de l'artère sous-clavière | 38.35.99 ↔ | Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, autre |
| 38.15.20 ↔ | Endartériectomie du tronc brachio-céphalique | 38.36.11 ↔ | Résection du tronc coeliaque, avec anastomose |
| 38.15.30 ↔ | Endartériectomie de l'artère pulmonaire | 38.36.12 ↔ | Résection de l'artère gastrique, avec anastomose |
| 38.15.40 ↔ | Endartériectomie de la veine pulmonaire | 38.36.13 ↔ | Résection de l'artère hépatique, avec anastomose |
| 38.15.50 ↔ | Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques artificiels | 38.36.14 ↔ | Résection de l'artère splénique, avec anastomose |
| 38.15.99 ↔ | Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, autre | 38.36.15 ↔ | Résection de l'artère rénale, avec anastomose |
| 38.16.01 ↔ | Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux abdominaux artificiels | 38.36.16 ↔ | Résection de l'artère mésentérique, avec anastomose |
| 38.16.09 ↔ | Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux abdominaux, autre | 38.36.17 ↔ | Résection de l'artère iliaque, avec anastomose |
| 38.16.11 ↔ | Endartériectomie du tronc coeliaque | 38.36.19 ↔ | Résection d'artères viscérales, avec anastomose, autre |
| 38.16.12 ↔ | Endartériectomie de l'artère gastrique | 38.36.99 ↔ | Résection d'artères abdominales, avec anastomose, autre |
| 38.16.13 ↔ | Endartériectomie de l'artère hépatique | 38.37.11 ↔ | Résection de la veine cave inférieure, avec anastomose |
| 38.16.14 ↔ | Endartériectomie de l'artère splénique | 38.37.12 ↔ | Résection de la veine iliaque, avec anastomose |
| 38.16.15 ↔ | Endartériectomie de l'artère rénale | 38.37.19 ↔ | Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose, autre |
| 38.16.16 ↔ | Endartériectomie de l'artère mésentérique | 38.37.99 ↔ | Résection de veines abdominales, avec anastomose, autre |
| 38.16.17 ↔ | Endartériectomie de l'artère lombaire | 38.38.10 ↔ | Résection de l'artère fémorale (commune) (superficielle), avec anastomose |
| 38.16.18 ↔ | Endartériectomie de l'artère iliaque | 38.38.11 ↔ | Résection de l'artère fémorale profonde, avec anastomose |
| 38.16.21 ↔ | Endoveinectomie de la veine iliaque | 38.38.12 ↔ | Résection de l'artère poplitée, avec anastomose |
| 38.18.01 ↔ | Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux artificiels du membre inférieur | | |
| 38.18.09 ↔ | Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux de membre inférieur, autre | | |
| 38.18.10 ↔ | Endartériectomie de l'artère fémorale (commune) (superficielle) | | |
| 38.18.11 ↔ | Endartériectomie de l'artère fémorale profonde | | |
| 38.18.12 ↔ | Endartériectomie de l'artère poplitée | | |
| 38.18.21 ↔ | Endoveinectomie de la veine fémorale | | |
| 38.21 ↔ | Biopsie de vaisseau sanguin | | |
| 38.31 ↔ | Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose | | |
| 38.32.10 ↔ | Résection d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, avec anastomose | | |
| 38.32.21 ↔ | Résection de la veine jugulaire, avec anastomose | | |
| 38.32.22 ↔ | Résection de veines extracrâniennes superficielles de la tête et du cou, avec anastomose | | |
| 38.32.99 ↔ | Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec anastomose, autre | | |

| | |
|---|---|
| 38.38.99 ↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose, autre | 38.48.13 ↔ Résection d'artères de la jambe, avec remplacement |
| 38.39.00 ↔ Résection de veines de membre inférieur, avec anastomose, SAP | 38.48.99 ↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement, autre |
| 38.39.10 ↔ Résection de veines de membre inférieur avec anastomose, veines profondes | 38.49.00 ↔ Résection de veines de membre inférieur, avec remplacement, SAP |
| 38.39.99 ↔ Résection de veines de membre inférieur, avec anastomose, autre | 38.49.10 ↔ Résection de veines profondes des membre inférieur, avec remplacement |
| 38.41 ↔ Résection de vaisseaux intracrâniens, avec remplacement | 38.49.99 ↔ Résection de veines de membre inférieur, avec remplacement, autre |
| 38.42 ↔ Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec remplacement | 38.50 ↔ Ligature et stripping de veines variqueuses, site non précisé |
| 38.43.00 ↔ Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec remplacement, SAP | 38.52 ↔ Ligature et stripping d'autres veines variqueuses de la tête et du cou |
| 38.43.10 ↔ Résection d'artères de membre supérieur, avec remplacement | 38.53 ↔ Ligature et stripping de veines variqueuses de membre supérieur |
| 38.43.11 ↔ Résection de l'artère axillaire, avec remplacement | 38.55 ↔ Ligature et stripping de veines variqueuses thoraciques |
| 38.43.20 ↔ Résection de veines de membre supérieur, avec remplacement, SAP | 38.57 ↔ Ligature et stripping de veines variqueuses abdominales |
| 38.43.21 ↔ Résection de la veine axillaire, avec remplacement | 38.59.00 ↔ Ligature et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, SAP |
| 38.43.28 ↔ Résection d'autres veines profondes de membre supérieur, avec remplacement | 38.59.09 ↔ Ligature et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, autre |
| 38.43.29 ↔ Résection de veines de membre supérieur, avec remplacement, autre | 38.59.11 ↔ Ligature et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, veines perforantes |
| 38.43.99 ↔ Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec remplacement, autre | 38.59.12 ↔ Ligature et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, veine grande saphène |
| 38.44.10 ↔ Résection de l'aorte abdominale, par voie suprarénale, avec remplacement | 38.59.13 ↔ Ligature et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, veine petite saphène |
| 38.44.11 ↔ Résection de l'aorte abdominale, par voie infrarénale, avec remplacement | 38.59.14 ↔ Ligature et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, veines grande ainsi que petite saphène |
| 38.44.12 ↔ Résection de l'aorte abdominale, par voie juxtarrénale, avec remplacement | 38.59.24 ↔ Crossectomie ainsi que stripping, veine grande saphène |
| 38.44.99 ↔ Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, autre | 38.59.25 ↔ Crossectomie ainsi que stripping, veine petite saphène |
| 38.45.00 ↔ Résection de vaisseau thoracique, avec remplacement, SAP | 38.59.26 ↔ Crossectomie ainsi que stripping, veines grande ainsi que petite saphène |
| 38.45.12 ↔ Résection de l'aorte thoracique, avec remplacement | 38.59.29 ↔ Crossectomie ainsi que stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, autre |
| 38.45.13 ↔ Résection de l'aorte thoraco-abdominale, avec remplacement | 38.59.31 ↔ Crossectomie (isolée), veine grande saphène |
| 38.45.14 ↔ Résection de l'aorte thoracique avec remplacement par prothèse hybride | 38.59.32 ↔ Crossectomie (isolée), veine petite saphène |
| 38.45.15 ↔ Résection de l'aorte ascendante, avec remplacement | 38.59.33 ↔ Crossectomie (isolée), veines saphènes grande ainsi que petite |
| 38.45.16 ↔ Résection de la crosse aortique, avec remplacement | 38.59.39 ↔ Crossectomie (isolée) de veines variqueuses des membres inférieurs, autre |
| 38.45.17 ↔ Résection de l'aorte ascendante ainsi que de la crosse aortique, avec remplacement | 38.59.40 ↔ Traitement de veines variqueuses par laser local |
| 38.45.21 ↔ Résection de l'artère pulmonaire, avec remplacement | 38.59.50 †↔ Traitement endoluminal de veines variqueuses, SAP |
| 38.45.22 ↔ Résection du tronc brachio-céphalique, avec remplacement | 38.59.51 †↔ Traitement de veines variqueuses par laser endoveineux [EVLT] |
| 38.45.29 ↔ Résection d'autres artères thoraciques, avec remplacement | 38.59.52 †↔ Ablation endoveineuse de veines variqueuses par radiofréquence |
| 38.45.31 ↔ Résection de la veine cave supérieure, avec remplacement | 38.59.59 †↔ Traitement endoluminal de veines variqueuses, autre |
| 38.45.38 ↔ Résection d'autres veines thoraciques profondes, avec remplacement | 38.61 ↔ Autre excision de vaisseaux intracrâniens |
| 38.45.39 ↔ Résection de veines thoraciques, avec remplacement, autre | 38.64.00 ↔ Autre excision de l'aorte, SAP |
| 38.45.99 ↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec remplacement, autre | 38.64.10 ↔ Autre excision de l'aorte thoracique |
| 38.46 ↔ Résection d'artères abdominales, avec remplacement | 38.64.20 ↔ Autre excision de l'aorte abdominale |
| 38.47.11 ↔ Résection de la veine cave inférieure, avec remplacement | 38.64.99 ↔ Autre excision de l'aorte, autre |
| 38.47.12 ↔ Résection de la veine iliaque, avec remplacement | 38.65.10 ↔ Autre excision d'artères thoraciques |
| 38.47.19 ↔ Résection de veines abdominales profondes, avec remplacement, autre | 38.65.20 ↔ Autre excision de veines thoraciques, SAP |
| 38.47.99 ↔ Résection de veines abdominales, avec remplacement, autre | 38.65.21 ↔ Autre excision de la veine cave supérieure |
| 38.48.10 ↔ Résection de l'artère fémorale (commune) (superficielle), avec remplacement | 38.65.22 ↔ Autre excision d'autres veines thoraciques profondes |
| 38.48.11 ↔ Résection de l'artère fémorale profonde, avec remplacement | 38.65.29 ↔ Autre excision de veines thoraciques, autre |
| 38.48.12 ↔ Résection de l'artère poplitée, avec remplacement | 38.65.99 ↔ Autre excision de vaisseaux thoraciques, autre |
| | 38.66.00 ↔ Autre excision d'artères abdominales, SAP |
| | 38.66.10 ↔ Autre excision d'artères viscérales, SAP |
| | 38.66.11 ↔ Autre excision du tronc cœliaque |
| | 38.66.12 ↔ Autre excision de l'artère gastrique |
| | 38.66.13 ↔ Autre excision de l'artère hépatique |
| | 38.66.14 ↔ Autre excision de l'artère splénique |
| | 38.66.15 ↔ Autre excision de l'artère rénale |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 38.66.16 ↔ | Autre excision de l'artère mésentérique | 38.85.13 ↔ | Autre occlusion chirurgicale du tronc brachio-céphalique |
| 38.66.17 ↔ | Autre excision de l'artère lombaire | 38.85.21 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine cave supérieure |
| 38.66.18 ↔ | Autre excision de l'artère iliaque | 38.85.22 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire |
| 38.66.19 ↔ | Autre excision d'artères viscérales, autre | 38.85.23 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière |
| 38.66.99 ↔ | Autre excision d'artères abdominales, autre | 38.85.99 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques, autre |
| 38.67.00 ↔ | Autre excision de veines abdominales, SAP | 38.86.00 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, SAP |
| 38.67.10 ↔ | Autre excision de veines abdominales profondes, SAP | 38.86.10 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, SAP |
| 38.67.11 ↔ | Autre excision de la veine cave inférieure | 38.86.11 ↔ | Autre occlusion chirurgicale du tronc cœliaque |
| 38.67.12 ↔ | Autre excision de la veine iliaque | 38.86.12 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère gastrique |
| 38.67.19 ↔ | Autre excision de veines abdominales profondes, autre | 38.86.13 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère hépatique |
| 38.67.99 ↔ | Autre excision de veines abdominales, autre | 38.86.14 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère splénique |
| 38.68.00 ↔ | Autre excision d'artères de membre inférieur, SAP | 38.86.15 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère rénale |
| 38.68.10 ↔ | Autre excision d'artères de la cuisse | 38.86.16 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère mésentérique |
| 38.68.20 ↔ | Autre excision d'artères de la jambe et du pied | 38.86.17 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère iliaque |
| 38.68.99 ↔ | Autre excision d'artères de membre inférieur, autre | 38.86.19 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, autre |
| 38.69 ↔ | Autre excision de veines de membre inférieur | 38.86.99 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, autre |
| 38.6A ‡↔ | Excision endoscopique d'un vaisseau sanguin pour transplantation | 38.87.00 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, SAP |
| 38.7X.00 ‡↔ | Interruption de la veine cave, SAP | 38.87.10 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes, SAP |
| 38.7X.10 ↔ | Interruption de la veine cave, par chirurgie ouverte, SAP | 38.87.11 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine cave inférieure |
| 38.7X.11 ↔ | Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par chirurgie ouverte | 38.87.12 ↔ | Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques commune et interne |
| 38.7X.12 ↔ | Ablation d'un système de protection anti-embolie de la veine cave, par chirurgie ouverte | 38.87.19 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes, autre |
| 38.7X.13 ↔ | Ligature ou plicature de la veine cave, par chirurgie ouverte | 38.87.99 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, autre |
| 38.7X.19 ↔ | Interruption de la veine cave, par chirurgie ouverte, autre | 38.93.11 ‡↔ | Insertion et remplacement d'un système de cathéter veineux à demeure pour utilisation prolongée |
| 38.7X.20 ‡↔ | Section chirurgicale de la veine cave, par voie transluminale percutanée, SAP | 39.0X.00 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, SAP |
| 38.7X.21 ↔ | Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale percutanée | 39.0X.10 ↔ | Anastomose entre artère sous-clavière et artère pulmonaire [Blalock-Taussig] |
| 38.7X.23 ‡↔ | Ligature ou plicature de la veine cave, par voie transluminale percutanée | 39.0X.11 ↔ | Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite [Waterston-Cooley] |
| 38.7X.29 ‡↔ | Section chirurgicale de la veine cave, par voie transluminale percutanée, autre | 39.0X.12 ↔ | Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire gauche [Potts-Smith] |
| 38.7X.99 ‡↔ | Interruption de la veine cave, autre | 39.0X.13 ↔ | Anastomose entre artère pulmonaire gauche et droite |
| 38.81 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux intracrâniens | 39.0X.20 ↔ | Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, central |
| 38.82.00 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux de la tête et du cou, SAP | 39.0X.21 ↔ | Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, périphérique |
| 38.82.10 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'artères extracrâniennes de la tête et du cou | 39.0X.23 ↔ | Cerclage [banding] de l'artère pulmonaire |
| 38.82.20 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines extracrâniennes de la tête et du cou, SAP | 39.0X.24 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de Damus-Kay-Stansel |
| 38.82.21 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de la veine jugulaire | 39.0X.99 ↔ | Shunt d'artère systémique à pulmonaire, autre |
| 38.82.22 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'autres veines extracrâniennes profondes de la tête et du cou | 39.10 ↔ | Shunt veineux intra-abdominal, SAP |
| 38.82.29 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines extracrâniennes de la tête et du cou, autre | 39.11.00 ↔ | Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, SAP |
| 38.82.99 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux de la tête et du cou, autre | 39.11.11 ↔ | Création de shunt portosystémique, recours à l'angioplastie percutanée (à ballonnet) |
| 38.83.11 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'artères de la main | 39.11.12 ↔ | Création de shunt portosystémique, thrombolyse et thrombectomie percutanées |
| 38.83.19 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'autres artères de membre supérieur | 39.11.13 ↔ | Création de shunt portosystémique, utilisation d'un stent |
| 38.83.21 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de veines profondes de membre supérieur | 39.11.21 ↔ | Révision de shunt portosystémique, fermeture percutanée |
| 38.84.00 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, SAP | 39.11.22 ↔ | Révision de shunt portosystémique, recours à l'insertion d'un stent |
| 38.84.09 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, autre | 39.11.23 ↔ | Révision de shunt portosystémique avec thrombectomie et thrombolyse percutanées |
| 38.84.10 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'aorte thoracique | 39.11.24 ↔ | Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du diamètre d'un shunt portosystémique existant |
| 38.84.20 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'aorte abdominale | | |
| 38.84.31 ↔ | Ligature du canal artériel persistant | | |
| 38.85.00 ↔ | Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques, SAP | | |
| 38.85.11 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère sous-clavière | | |
| 38.85.12 ↔ | Autre occlusion chirurgicale de l'artère pulmonaire | | |

| | | | |
|------------|---|-------------|---|
| 39.11.99 ↔ | Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, autre | 39.29.19 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, autre |
| 39.19 ↔ | Shunt veineux intra-abdominal, autre | 39.29.20 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur |
| 39.21.00 ↔ | Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, SAP | 39.29.30 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, SAP |
| 39.21.10 ↔ | Opération de Glenn sur un cœur fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire | 39.29.31 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral |
| 39.21.99 ↔ | Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, autre | 39.29.32 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral |
| 39.22.11 ↔ | Pontage carotido-carotidien | 39.29.33 ↔ | Pontage croisé fémoro-fémoral |
| 39.22.12 ↔ | Pontage entre artère carotide et artère vertébrale | 39.29.39 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extra-anatomique, autre |
| 39.22.13 ↔ | Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [pontage carotido-sous-clavier] | 39.29.40 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire de veines |
| 39.22.14 ↔ | Pontage entre artère carotide et aorte | 39.29.51 ↔ | Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, par insertion d'endoprothèses (stents grafts) d'artérialisation |
| 39.22.19 ↔ | Pontage de l'artère carotide, autre | 39.29.59 ↔ | Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, autre |
| 39.22.21 ↔ | Pontage entre artère sous-clavière et aorte | 39.29.81 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel |
| 39.22.29 ↔ | Pontage de l'artère sous-clavière, autre | 39.29.82 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux |
| 39.22.99 ↔ | Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, autre | 39.29.89 ↔ | Shunt peropératoire temporaire, autre |
| 39.23 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire intrathoracique | 39.2A ↔ | Pontage ou shunt vasculaire intra-intracrânien |
| 39.24 ↔ | Bypass aorto-rénal | 39.31.10 ↔ | Suture d'artère de la tête et du cou, SAP |
| 39.25.09 ↔ | Pontage vasculaire de l'aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur, autre | 39.31.11 ↔ | Suture d'artère intracrânienne |
| 39.25.11 ↔ | Pontage aorto-iliaque | 39.31.19 ↔ | Suture d'artère de la tête et du cou, autre |
| 39.25.12 ↔ | Pontage aorto-fémoral | 39.31.20 ↔ | Suture d'artère du bras, SAP |
| 39.25.13 ↔ | Pontage aorto-poplité | 39.31.21 ↔ | Suture de l'artère axillaire |
| 39.25.14 ↔ | Pontage aorto-crural | 39.31.22 ↔ | Suture de l'artère brachiale |
| 39.25.15 ↔ | Pontage aorto-ilio-fémoral | 39.31.29 ↔ | Suture d'artère du bras, autre |
| 39.25.16 ↔ | Pontage Aorto-ilio-poplité | 39.31.30 ↔ | Suture d'artère de l'avant-bras |
| 39.25.21 ↔ | Pontage ilio-iliaque | 39.31.40 ↔ | Suture d'artère de la main |
| 39.25.22 ↔ | Pontage ilio-fémoral | 39.31.50 ↔ | Suture d'artère du membre inférieur |
| 39.25.23 ↔ | Pontage ilio-poplité | 39.31.60 ↔ | Suture de l'aorte, SAP |
| 39.25.24 ↔ | Pontage ilio-crural | 39.31.61 ↔ | Suture de l'aorte thoracique |
| 39.25.30 ↔ | Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique) | 39.31.62 ↔ | Suture de l'aorte abdominale |
| 39.26.10 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artères viscérales | 39.31.69 ↔ | Suture de l'aorte, autre |
| 39.26.11 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, aorte | 39.31.70 ↔ | Suture d'autres artères thoraciques, SAP |
| 39.26.12 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artère rénale | 39.31.71 ↔ | Suture de l'artère pulmonaire |
| 39.26.19 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autres artères viscérales | 39.31.72 ↔ | Suture du tronc brachio-céphalique |
| 39.26.99 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autre | 39.31.73 ↔ | Suture de l'artère sous-clavière |
| 39.27.00 ↔ | Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP | 39.31.79 ↔ | Suture d'artères thoraciques, autre |
| 39.27.09 ↔ | Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre | 39.31.80 ↔ | Suture d'artères abdominales, SAP |
| 39.27.11 ↔ | Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse | 39.31.81 ↔ | Suture du tronc coélique |
| 39.27.12 ↔ | Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte | 39.31.82 ↔ | Suture de l'artère gastrique |
| 39.27.14 ↔ | Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par chirurgie ouverte | 39.31.83 ↔ | Suture de l'artère hépatique |
| 39.27.15 ↔ | Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie transluminale percutanée | 39.31.84 ↔ | Suture de l'artère splénique |
| 39.28 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire extra-intracrânien | 39.31.85 ↔ | Suture de l'artère rénale |
| 39.29.09 ↔ | Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), autre | 39.31.86 ↔ | Suture de l'artère mésentérique |
| 39.29.10 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP | 39.31.87 ↔ | Suture de l'artère lombaire |
| 39.29.11 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral | 39.31.88 ↔ | Suture de l'artère iliaque |
| 39.29.12 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité | 39.31.89 ↔ | Suture d'artères abdominales, autre |
| 39.29.13 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural | 39.32.11 ↔ | Suture de veine intracrânienne |
| 39.29.14 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux | 39.32.19 ↔ | Suture de veine de la tête et du cou, autre |
| 39.29.15 ↔ | Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux | 39.32.30 ↔ | Suture de veine thoracique, SAP |
| 39.29.16 ↔ | Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied | 39.32.31 ↔ | Suture de la veine cave supérieure |
| | | 39.32.32 ↔ | Suture de la veine brachio-céphalique |
| | | 39.32.39 ↔ | Suture de veine thoracique, autre |
| | | 39.32.40 ↔ | Suture de veine abdominale, SAP |
| | | 39.32.41 ↔ | Suture de la veine cave inférieure |
| | | 39.32.42 ↔ | Suture des veines iliaques commune et interne |
| | | 39.42.11 ↔ | Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse |
| | | 39.42.12 ↔ | Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse |
| | | 39.43 ↔ | Fermeture de shunt artério-veineux pour hémodialyse |
| | | 39.49.10 ↔ | Révision d'anastomose vasculaire |
| | | 39.49.21 †↔ | Remplacement d'implant vasculaire |
| | | 39.49.22 †↔ | Ablation d'implant vasculaire |

| | | | |
|-------------|---|------------|--|
| 39.49.23 ‡↔ | Révision sans remplacement d'un implant vasculaire, par chirurgie ouverte | 39.56.45 ↔ | Réparation de l'artère splénique avec patch de tissu |
| 39.49.24 ‡↔ | Révision sans remplacement d'un implant vasculaire, par voie transluminale percutanée | 39.56.46 ↔ | Réparation de l'artère rénale avec patch de tissu |
| 39.49.30 ↔ | Remplacement de conduit cardiaque | 39.56.47 ↔ | Réparation de l'artère mésentérique avec patch de tissu |
| 39.49.99 ‡↔ | Autre révision après intervention vasculaire, autre | 39.56.48 ↔ | Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu |
| 39.51.00 ↔ | Clippage d'anévrisme, SAP | 39.56.49 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, autre |
| 39.51.11 ↔ | Clippage d'anévrisme intracrânien | 39.56.50 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, SAP |
| 39.51.99 ↔ | Clippage d'anévrisme, autre | 39.56.51 ↔ | Réparation de la veine cave inférieure avec patch de tissu |
| 39.52.00 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, SAP | 39.56.52 ↔ | Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu |
| 39.52.11 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux intracrâniens | 39.56.59 ↔ | Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, autre |
| 39.52.19 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou, autre | 39.56.60 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, SAP |
| 39.52.20 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, SAP | 39.56.61 ↔ | Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu |
| 39.52.21 ↔ | Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique | 39.56.62 ↔ | Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch de tissu |
| 39.52.22 ↔ | Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte abdominale | 39.56.63 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch de tissu |
| 39.52.29 ↔ | Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, autre | 39.56.64 ↔ | Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch de tissu |
| 39.52.99 ↔ | Autre réparation d'anévrisme, autre | 39.56.69 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de tissu, autre |
| 39.53 ↔ | Réparation de fistule artério-veineuse | 39.56.99 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch de tissu (plastie), autre |
| 39.54.00 ↔ | Opération de réentrée, SAP | 39.57.00 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), SAP |
| 39.54.09 ↔ | Opération de réentrée, autre | 39.57.11 ↔ | Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique |
| 39.54.11 ↔ | Opération de réentrée, aorte thoracique, par chirurgie ouverte | 39.57.12 ↔ | Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec patch synthétique |
| 39.54.12 ↔ | Opération de réentrée, aorte thoracique, par voie endovasculaire | 39.57.13 ↔ | Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique |
| 39.54.21 ↔ | Opération de réentrée, aorte abdominale, par chirurgie ouverte | 39.57.19 ↔ | Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch synthétique, autre |
| 39.54.22 ↔ | Opération de réentrée, aorte abdominale, par voie endovasculaire | 39.57.20 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, SAP |
| 39.54.91 ↔ | Opération de réentrée, autres vaisseaux, par chirurgie ouverte | 39.57.21 ↔ | Réparation d'artères du membre supérieur avec patch synthétique |
| 39.54.92 ↔ | Opération de réentrée, autres vaisseaux, par voie endovasculaire | 39.57.22 ↔ | Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch synthétique |
| 39.55 ↔ | Réimplantation de vaisseau rénal aberrant | 39.57.23 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch synthétique |
| 39.56.00 ↔ | Réparation d'un vaisseau sanguin, avec patch de tissu (plastie), SAP | 39.57.29 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch synthétique, autre |
| 39.56.11 ↔ | Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de tissu | 39.57.30 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.12 ↔ | Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu | 39.57.31 ↔ | Réparation de l'aorte thoracique avec patch synthétique |
| 39.56.19 ↔ | Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de tissu, autre | 39.57.32 ↔ | Réparation de la veine pulmonaire avec patch synthétique |
| 39.56.20 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, SAP | 39.57.33 ↔ | Réparation de la veine cave supérieure avec patch synthétique |
| 39.56.21 ↔ | Réparation d'artères du membre supérieur avec patch de tissu | 39.57.39 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique, autre |
| 39.56.22 ↔ | Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch de tissu | 39.57.40 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, SAP |
| 39.56.23 ↔ | Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur avec patch de tissu | 39.57.41 ↔ | Réparation de l'aorte abdominale avec patch synthétique |
| 39.56.29 ↔ | Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de tissu, autre | 39.57.42 ↔ | Réparation du tronc cœliaque avec patch synthétique |
| 39.56.30 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, SAP | 39.57.43 ↔ | Réparation de l'artère gastrique avec patch synthétique |
| 39.56.31 ↔ | Réparation de l'aorte thoracique avec patch de tissu | 39.57.44 ↔ | Réparation de l'artère hépatique avec patch synthétique |
| 39.56.32 ↔ | Réparation de la veine pulmonaire avec patch de tissu | 39.57.45 ↔ | Réparation de l'artère splénique avec patch synthétique |
| 39.56.33 ↔ | Réparation de la veine cave supérieure avec patch de tissu | | |
| 39.56.39 ↔ | Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, autre | | |
| 39.56.40 ↔ | Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, SAP | | |
| 39.56.41 ↔ | Réparation de l'aorte abdominale avec patch de tissu | | |
| 39.56.42 ↔ | Réparation du tronc cœliaque avec patch de tissu | | |
| 39.56.43 ↔ | Réparation de l'artère gastrique avec patch de tissu | | |
| 39.56.44 ↔ | Réparation de l'artère hépatique avec patch de tissu | | |

| | |
|--|--|
| 39.57.46 ↔ Réparation de l'artère rénale avec patch synthétique | 39.59.83 ↔ Autre réparation de la veine poplitée |
| 39.57.47 ↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch synthétique | 39.59.88 ↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur |
| 39.57.48 ↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique | 39.59.89 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre |
| 39.57.49 ↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, autre | 39.59.90 ↔ Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses |
| 39.57.50 ↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, SAP | 39.61.00 ↔ Circulation extracorporelle [CEC], SAP |
| 39.57.51 ↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch synthétique | 39.61.10 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous normothermie (plus de 35°C) |
| 39.57.52 ↔ Réparation de la veine iliaque avec patch synthétique | 39.61.11 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous hypothermie légère (32 à 35°C) |
| 39.57.59 ↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, autre | 39.61.12 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous hypothermie modérée (26 à moins de 32°C) |
| 39.57.60 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, SAP | 39.61.13 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous forte hypothermie (20 à moins de 26°C) |
| 39.57.61 ↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch synthétique | 39.61.14 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous hypothermie profonde (moins de 20°C) |
| 39.57.62 ↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec patch synthétique | 39.61.15 ↔ Circulation extracorporelle conventionnelle [CEC] sous hypothermie de température inconnue |
| 39.57.63 ↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec patch synthétique | 39.61.21 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous normothermie (plus de 35°C) |
| 39.57.64 ↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch synthétique | 39.61.22 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie légère (32 à 35°C) |
| 39.57.69 ↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch synthétique, autre | 39.61.23 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie modérée (26 à moins de 32°C) |
| 39.57.99 ↔ Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), autre | 39.61.24 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous forte hypothermie (20 à moins de 26°C) |
| 39.59.30 ↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP | 39.61.25 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie profonde (moins de 20°C) |
| 39.59.31 ↔ Autre réparation de vaisseaux intracrâniens | 39.61.26 ↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie de température inconnue |
| 39.59.32 ↔ Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne | 39.61.99 ↔ Circulation extracorporelle (CEC), autre |
| 39.59.33 ↔ Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, autre | 39.66 ↔ Shunt cardio-pulmonaire percutané |
| 39.59.34 ↔ Autre réparation de la veine jugulaire | 39.71.00 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, SAP |
| 39.59.39 ↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre | 39.71.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, autre |
| 39.59.40 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP | 39.71.21 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, sans ouverture |
| 39.59.41 ↔ Autre réparation d'artères de membre supérieur | 39.71.22 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 1 ouverture |
| 39.59.42 ↔ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique | 39.71.23 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 2 ouvertures |
| 39.59.48 ↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre supérieur | 39.71.24 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 3 ouvertures |
| 39.59.49 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre | 39.71.25 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec 4 ouvertures et plus |
| 39.59.50 ↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP | 39.71.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle |
| 39.59.51 ↔ Autre réparation de l'aorte thoracique | 39.71.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle |
| 39.59.52 ↔ Autre réparation de l'artère pulmonaire | 39.72.09 ↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, autre |
| 39.59.53 ↔ Autre réparation d'artères thoraciques, autre | 39.72.14 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel embolisant adhésif |
| 39.59.54 ↔ Autre réparation de la veine pulmonaire | 39.72.15 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par plugs |
| 39.59.55 ↔ Autre réparation de la veine cave supérieure | 39.72.16 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec coils |
| 39.59.59 ↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre | 39.72.17 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec particules |
| 39.59.60 ↔ Autre réparation d'artères abdominales, SAP | 39.72.18 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec liquides embolisants |
| 39.59.61 ↔ Autre réparation de l'aorte abdominale | 39.72.19 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre |
| 39.59.62 ↔ Autre réparation du tronc cœliaque | |
| 39.59.63 ↔ Autre réparation de l'artère gastrique | |
| 39.59.64 ↔ Autre réparation de l'artère hépatique | |
| 39.59.65 ↔ Autre réparation de l'artère splénique | |
| 39.59.66 ↔ Autre réparation de l'artère rénale | |
| 39.59.67 ↔ Autre réparation de l'artère mésentérique | |
| 39.59.68 ↔ Autre réparation de l'artère iliaque | |
| 39.59.69 ↔ Autre réparation d'artères abdominales, autre | |
| 39.59.70 ↔ Autre réparation de veines abdominales, SAP | |
| 39.59.71 ↔ Autre réparation de la veine cave inférieure | |
| 39.59.72 ↔ Autre réparation de la veine iliaque | |
| 39.59.79 ↔ Autre réparation de veines abdominales, autre | |
| 39.59.80 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP | |
| 39.59.81 ↔ Autre réparation d'artères de membre inférieur | |
| 39.59.82 ↔ Autre réparation de la veine fémorale | |

- 39.72.1A ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par ballonnets (détachables) embolisants
- 39.72.1B ↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par filtres [parapluie]
- 39.72.24 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif
- 39.72.25 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par plugs
- 39.72.26 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec coils
- 39.72.27 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec particules
- 39.72.28 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants
- 39.72.29 ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou, autre
- 39.72.2A ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec ballonnets (détachables) embolisants
- 39.72.2B ↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par filtres [parapluie]
- 39.73.00 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, SAP
- 39.73.09 ↔ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre
- 39.73.31 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, sans ouverture
- 39.73.32 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 1 ouverture
- 39.73.33 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 2 ouvertures
- 39.73.34 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 3 ouvertures
- 39.73.35 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec 4 ouvertures et plus
- 39.73.36 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.73.37 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle
- 39.73.41 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, sans ouverture
- 39.73.42 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 1 ouverture
- 39.73.43 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 2 ouvertures
- 39.73.44 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 3 ouvertures
- 39.73.45 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec 4 ouvertures et plus
- 39.73.46 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.73.47 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle
- 39.73.51 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, sans ouverture
- 39.73.52 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 1 ouverture
- 39.73.53 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 2 ouvertures
- 39.73.54 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec 3 ouvertures et plus
- 39.73.55 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle
- 39.73.56 ↔ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse aortique, avec réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle
- 39.75.01 ↔ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, extraction de corps étranger
- 39.75.10 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales
- 39.75.11 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
- 39.75.12 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser
- 39.75.13 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux)
- 39.75.14 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, athérectomie
- 39.75.15 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective
- 39.75.16 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique
- 39.75.17 ↔ Thrombectomie transluminale percutanée, autres vaisseaux
- 39.75.18 ↔ Angioplastie percutanée transluminale à ballonnet, autres vaisseaux
- 39.75.1A ↔ Angioplastie ou athérectomie percutanée transluminale par lithotripsie, autres vaisseaux
- 39.75.1B ↔ Bladeangioplastie (système multilames) percutanée transluminale, autres vaisseaux
- 39.75.20 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation par radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère rénale
- 39.75.21 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation circonférentielle par ultrasons par cathéter par l'artère rénale
- 39.75.30 ↔ Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet
- 39.76.10 ↔ Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) (extracrâniens) précérébral(aux)
- 39.76.11 ↔ Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrâniens) précérébral(aux) par lithotripsie
- 39.76.20 ↔ Bladeangioplastie (système multilames) percutanée de vaisseau(x) (extracrâniens) précérébral(aux)
- 39.76.30 ↔ Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) (extracrâniens) précérébral(aux)
- 39.76.40 ↔ Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrâniens) précérébral(aux)
- 39.76.50 ↔ Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou
- 39.76.61 ↔ Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (extracrâniens) précérébral(aux)

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.76.62 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) extracrânien(s) | 39.79.57 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre inférieur |
| 39.76.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou | 39.79.58 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux rachidiens |
| 39.76.99 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), autre | 39.79.59 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], autres vaisseaux, autre |
| 39.77.00 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) intracrânien(s), SAP | 39.79.61 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.77.09 ↔ | Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) intracrânien(s), autre | 39.79.62 ↔ | Embolisation sélective par particules, aorte |
| 39.77.10 ↔ | Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) intracrânien(s) | 39.79.64 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques |
| 39.77.20 ↔ | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s) | 39.79.65 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux |
| 39.77.30 ↔ | Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) intracrânien(s) | 39.79.66 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.77.40 ↔ | Athérectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s) | 39.79.67 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.77.50 ↔ | Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien(s) | 39.79.68 ↔ | Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens |
| 39.77.61 ↔ | Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) intracrânien(s) | 39.79.69 ↔ | Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre |
| 39.77.62 ↔ | Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s) | 39.79.71 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur |
| 39.77.70 ↔ | Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) intracrânien(s) | 39.79.72 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte |
| 39.77.80 ↔ | Spasmolyse intra-artérielle transluminale percutanée lors de vasospasmes cérébrovasculaires | 39.79.74 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.21 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre supérieur | 39.79.75 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.22 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, aorte | 39.79.76 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.24 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques | 39.79.77 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.25 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux | 39.79.79 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre |
| 39.79.26 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.81 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur |
| 39.79.27 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.82 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte |
| 39.79.28 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens | 39.79.84 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.29 ↔ | Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre | 39.79.85 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur |
| 39.79.41 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre supérieur | 39.79.86 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux viscéraux |
| 39.79.42 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte | 39.79.87 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| 39.79.44 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux thoraciques | 39.79.89 ↔ | Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres vaisseaux, autre |
| 39.79.45 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux viscéraux | 39.79.91 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre |
| 39.79.46 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.92 ↔ | Embolisation sélective, aorte, autre |
| 39.79.47 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux rachidiens | 39.79.94 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques |
| 39.79.48 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du membre inférieur | 39.79.95 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre |
| 39.79.49 ↔ | Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux, autre | 39.79.96 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre |
| 39.79.51 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux du membre supérieur | 39.79.97 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux du membre inférieur, autre |
| 39.79.52 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], aorte | 39.79.98 ↔ | Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre |
| 39.79.54 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux thoraciques | 39.79.A1 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur |
| 39.79.55 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux viscéraux | 39.79.A2 ↔ | Embolisation sélective par plugs, aorte |
| 39.79.56 ↔ | Embolisation sélective par filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.79.A4 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques |
| | | 39.79.A5 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux |
| | | 39.79.A6 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens |
| | | 39.79.A7 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur |
| | | 39.79.A8 ↔ | Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens |

| | | | |
|------------|--|-------------|---|
| 39.79.A9 ↔ | Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre | 39.8X.32 ↔ | Ablation d'électrode(s) pour activation du baroréflexe |
| 39.79.B1 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur | 39.8X.99 ↔ | Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres corps vasculaires, autre |
| 39.79.B2 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte | 39.95.10 †↔ | Hémodialyse, SAP |
| 39.79.B4 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques | 39.95.19 †↔ | Hémodialyse, autre |
| 39.79.B5 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux | 39.95.20 †↔ | Hémodialyse intermittente, SAP |
| 39.79.B6 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.95.21 †↔ | Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation |
| 39.79.B7 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre inférieur | 39.95.22 †↔ | Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par d'autres substances |
| 39.79.B8 ↔ | Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens | 39.95.23 †↔ | Hémodialyse intermittente prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation |
| 39.79.C1 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur | 39.95.24 †↔ | Hémodialyse intermittente prolongée, avec anticoagulation par d'autres substances |
| 39.79.C2 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte | 39.95.30 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, durée non précisée |
| 39.79.C4 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques | 39.95.31 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, jusqu'à 24 heures |
| 39.79.C5 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux | 39.95.32 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures |
| 39.79.C6 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens | 39.95.33 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures |
| 39.79.C7 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre inférieur | 39.95.34 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures |
| 39.79.C8 ↔ | Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens | 39.95.35 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures |
| 39.7A.09 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans d'autres vaisseaux, autre | 39.95.36 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 432 heures |
| 39.7A.11 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 1 stent graft, sans ouverture | 39.95.40 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances, durée non précisée |
| 39.7A.12 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 2 stents grafts, sans ouverture | 39.95.41 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances, jusqu'à 24 heures |
| 39.7A.13 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 3 stents grafts, sans ouverture | 39.95.42 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures |
| 39.7A.14 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 4 stents grafts, sans ouverture | 39.95.43 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures |
| 39.7A.15 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 5 stents grafts, sans ouverture | 39.95.44 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures |
| 39.7A.16 ↔ | Implantation endovasculaire, iliaque, 6 stents grafts et plus, sans ouverture | 39.95.45 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures |
| 39.7A.21 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans les artères du bassin, iliaque, avec ouverture | 39.95.46 †↔ | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 432 heures |
| 39.7A.22 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans une artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle | 39.95.50 †↔ | Hémofiltration, SAP |
| 39.7A.31 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine cave | 39.95.59 †↔ | Hémofiltration, autre |
| 39.7A.32 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine porte | 39.95.60 †↔ | Hémofiltration intermittente, SAP |
| 39.7A.41 ↔ | Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans des vaisseaux rénaux | 39.95.61 †↔ | Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation |
| 39.8X.10 ↔ | Exploration du corps carotidien et d'autres corps vasculaires | | |
| 39.8X.11 ↔ | Excision du corps carotidien et d'autres corps vasculaires | | |
| 39.8X.20 ↔ | Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions pour activation du baroréflexe | | |
| 39.8X.21 ↔ | Révision sans remplacement de générateur d'impulsions pour activation du baroréflexe | | |
| 39.8X.22 ↔ | Ablation de générateur d'impulsions pour activation du baroréflexe | | |
| 39.8X.30 ↔ | Implantation ou remplacement d'électrode(s) pour activation du baroréflexe | | |
| 39.8X.31 ↔ | Révision sans remplacement d'électrode(s) pour activation du baroréflexe | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 39.95.62 †↔ | Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation par d'autres substances | 39.95.A6 †↔ | Hémofiltration continue, artério-veineuse [CAVH], de plus de 432 heures |
| 39.95.63 †↔ | Hémofiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation | 39.95.B0 †↔ | Hémodiafiltration intermittente, SAP |
| 39.95.64 †↔ | Hémofiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par d'autres substances | 39.95.B1 †↔ | Hémodiafiltration intermittente, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation |
| 39.95.70 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, durée non précisée | 39.95.B2 †↔ | Hémodiafiltration intermittente, avec anticoagulation par d'autres substances |
| 39.95.71 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, jusqu'à 24 heures | 39.95.B3 †↔ | Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation |
| 39.95.72 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures | 39.95.B9 †↔ | Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par d'autres substances |
| 39.95.73 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures | 39.95.C0 †↔ | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, durée non précisée |
| 39.95.74 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures | 39.95.C1 †↔ | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, jusqu'à 24 heures |
| 39.95.75 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures | 39.95.C2 †↔ | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures |
| 39.95.76 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 432 heures | 39.95.C3 †↔ | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures |
| 39.95.80 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances, durée non précisée | 39.95.C4 †↔ | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures |
| 39.95.81 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances, jusqu'à 24 heures | 39.95.C5 †↔ | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures |
| 39.95.82 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures | 39.95.C6 †↔ | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 432 heures |
| 39.95.83 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures | 39.95.D0 †↔ | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, SAP |
| 39.95.84 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures | 39.95.D1 †↔ | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, jusqu'à 24 heures |
| 39.95.85 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures | 39.95.D2 †↔ | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures |
| 39.95.86 †↔ | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 432 heures | 39.95.D3 †↔ | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures |
| 39.95.A0 †↔ | Hémofiltration continue, artério-veineuse [CAVH], durée non précisée | 39.95.D4 †↔ | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures |
| 39.95.A1 †↔ | Hémofiltration continue, artério-veineuse [CAVH], jusqu'à 24 heures | 39.95.D5 †↔ | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures |
| 39.95.A2 †↔ | Hémofiltration continue, artério-veineuse [CAVH], de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures | 39.95.D9 †↔ | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, de plus de 432 heures |
| 39.95.A3 †↔ | Hémofiltration continue, artério-veineuse [CAVH], de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures | 39.95.E0 †↔ | Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVHDF], durée non précisée |
| 39.95.A4 †↔ | Hémofiltration continue, artério-veineuse [CAVH], de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures | 39.95.E1 †↔ | Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVHDF], jusqu'à 24 heures |
| 39.95.A5 †↔ | Hémofiltration continue, artério-veineuse [CAVH], de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures | 39.95.E2 †↔ | Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVHDF], de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures |

| | | | |
|-------------|--|------------|--|
| 39.95.E3 ‡↔ | Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVHDF], de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures | 39.B1.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.95.E4 ‡↔ | Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVHDF], de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures | 39.B1.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.95.E5 ‡↔ | Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVHDF], de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures | 39.B1.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.95.E6 ‡↔ | Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [CAVHDF], de plus de 432 heures | 39.B1.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.95.I2 ‡↔ | Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein, continue | 39.B1.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.97.11 ‡↔ | Perfusion de membre, isolée, avec cytotatique | 39.B1.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.97.12 ‡↔ | Perfusion de membre, isolée, avec facteur de nécrose tumorale | 39.B1.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, aorte |
| 39.97.13 ‡↔ | Perfusion de membre, isolée, avec cytotatique ainsi que facteur de nécrose tumorale | 39.B1.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, isthme aortique |
| 39.97.19 ‡↔ | Perfusion de membre, isolée, autres substances | 39.B1.75 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, canal artériel persistant |
| 39.99.10 ↔ | Aortopexie | 39.B1.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.99.20 ↔ | Opérations d'anomalies vasculaires congénitales, SAP | 39.B1.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire |
| 39.99.21 ↔ | Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique | 39.B1.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.99.22 ↔ | Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne [arteria lusoria] | 39.B1.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.99.23 ↔ | Opérations d'anomalies congénitales de la veine cave | 39.B1.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.99.24 ↔ | Opération et unifocalisation de vaisseaux collatéraux congénitaux | 39.B1.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.99.31 ↔ | Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec coil | 39.B1.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.99.32 ↔ | Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec obturateur d'Amplatz | 39.B1.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire |
| 39.99.38 ↔ | Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, autre | 39.B1.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.99.39 ↔ | Opérations d'autres anomalies vasculaires congénitales | 39.B1.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.9A.11 ‡↔ | Implantation ou remplacement d'un système de cathéter à demeure totalement implantable | 39.B1.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.9A.21 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraveineuse à débit constant | 39.B1.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.9A.22 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraveineuse avec profil journalier variable programmable | 39.B1.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.9A.23 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraveineuse avec surveillance électronique intégrée de l'occlusion | 39.B1.M2 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA] |
| 39.9A.24 ↔ | Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraveineuse, autre | | |
| 39.A1.11 ‡↔ | Recours au laser excimère | | |
| 39.A1.12 ‡↔ | Recours à un Cutting Sheath | | |
| 39.A1.21 ↔ | Mise en place d'une électrode pour la stimulation directe du système de conduction intracardiaque (His Bundle Pacing) | | |
| 39.B1.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre | | |
| 39.B1.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | | |
| 39.B1.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | | |
| 39.B1.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 39.B1.N2 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, shunts aorto-pulmonaires artificiels | 39.B2.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B2.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B2.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B2.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B2.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B2.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B2.M2 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA] |
| 39.B2.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B2.N2 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, shunts aorto-pulmonaires artificiels |
| 39.B2.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B3.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autre |
| 39.B2.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B3.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B2.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B3.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP |
| 39.B2.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B3.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune |
| 39.B2.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B3.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B2.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B3.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B2.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, aorte | 39.B3.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe |
| 39.B2.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, isthme aortique | 39.B3.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B2.75 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, canal artériel persistant | 39.B3.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B2.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B3.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B2.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire | 39.B3.75 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, canal artériel persistant |
| 39.B2.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B3.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B2.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B3.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B2.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B3.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère iliaque |
| 39.B2.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B3.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux |
| 39.B2.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B3.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse |
| 39.B2.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine pulmonaire | 39.B3.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe |
| 39.B2.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, veine cave | | |
| 39.B2.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.B3.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine cave | 39.B4.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine cave |
| 39.B3.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B4.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B3.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse | 39.B4.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veines de la cuisse |
| 39.B3.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, veine porte | 39.B4.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, veine porte |
| 39.B3.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens | 39.B4.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens |
| 39.B4.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre | 39.B5.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre |
| 39.B4.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens | 39.B5.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B4.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP | 39.B5.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide SAP |
| 39.B4.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune | 39.B5.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide commune |
| 39.B4.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne | 39.B5.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B4.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B5.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B4.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe | 39.B5.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide externe |
| 39.B4.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne | 39.B5.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B4.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B5.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B4.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B5.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, aorte |
| 39.B4.75 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, canal artériel persistant | 39.B5.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique |
| 39.B4.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques | 39.B5.75 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, canal artériel persistant |
| 39.B4.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B5.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B4.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère iliaque | 39.B5.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B4.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux | 39.B5.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque |
| 39.B4.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse | 39.B5.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B4.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe | 39.B5.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse |
| | | 39.B5.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe |
| | | 39.B5.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine cave |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 39.B5.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B7.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B5.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veines de la cuisse | 39.B7.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP |
| 39.B5.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, veine porte | 39.B7.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune |
| 39.B5.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens | 39.B7.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B6.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre | 39.B7.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B6.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens | 39.B7.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide externe |
| 39.B6.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP | 39.B7.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.B6.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide commune | 39.B7.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B6.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.B7.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B6.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.B7.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, aorte |
| 39.B6.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère carotide externe | 39.B7.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, isthme aortique |
| 39.B6.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.B7.75 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, canal artériel persistant |
| 39.B6.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.B7.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B6.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, aorte | 39.B7.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire |
| 39.B6.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique | 39.B7.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B6.75 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, canal artériel persistant | 39.B7.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère iliaque |
| 39.B6.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.B7.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux |
| 39.B6.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.B7.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse |
| 39.B6.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque | 39.B7.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe |
| 39.B6.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux | 39.B7.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine pulmonaire |
| 39.B6.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse | 39.B7.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine cave |
| 39.B6.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe | 39.B7.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres veines abdominales et pelviennes |
| 39.B6.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine cave | 39.B7.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veines de la cuisse |
| 39.B6.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.B7.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, veine porte |
| 39.B6.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse | 39.B7.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens |
| 39.B6.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, veine porte | 39.B7.M2 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA] |
| 39.B6.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens | 39.B7.N2 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, shunts aorto-pulmonaires artificiels |
| 39.B7.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre | 39.B8.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autre |
| | | 39.B8.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens |
| | | 39.B8.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide SAP |
| | | 39.B8.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide commune |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 39.B8.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne | 39.BB.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre |
| 39.B8.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune | 39.BB.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire |
| 39.B8.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide externe | 39.BB.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire |
| 39.B8.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère vertébrale extracrânienne | 39.BB.M2 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA] |
| 39.B8.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras | 39.BB.N2 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, shunts aorto-pulmonaires artificiels |
| 39.B8.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras | 39.BE ↔ | Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne |
| 39.B8.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, aorte | 39.BF.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre |
| 39.B8.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, isthme aortique | 39.BF.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.75 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, canal artériel persistant | 39.BF.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.B8.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques | 39.BF.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire | 39.BG.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre |
| 39.B8.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes | 39.BG.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.B8.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère iliaque | 39.BG.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques |
| 39.B8.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux | 39.BG.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes |
| 39.B8.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse | 39.BG.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artère iliaque |
| 39.B8.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe | 39.BG.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse |
| 39.B8.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine pulmonaire | 39.BG.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe |
| 39.B8.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine cave | 39.BH.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre |
| 39.B8.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres veines abdominales et pelviennes | 39.BH.11 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens |
| 39.B8.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veines de la cuisse | 39.BH.22 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP |
| 39.B8.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, veine porte | 39.BH.23 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune |
| 39.B8.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens | 39.BH.25 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne |
| 39.B8.M2 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA] | 39.BH.26 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune |
| 39.B8.N2 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, shunts aorto-pulmonaires artificiels | 39.BH.27 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide externe |
| 39.BA.09 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre | 39.BH.28 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne |
| 39.BA.A4 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire | 39.BH.31 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras |
| 39.BA.J3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire | 39.BH.51 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras |
| 39.BA.M2 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA] | 39.BH.71 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, aorte |
| 39.BA.N2 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, shunts aorto-pulmonaires artificiels | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 39.BH.74 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, isthme de l'aorte | 40.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal |
| 39.BH.75 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, canal artériel persistant | 40.11.19 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de structures lymphatiques, autre |
| 39.BH.81 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques | 40.11.21 †↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien |
| 39.BH.C1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes | 40.11.22 †↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal |
| 39.BH.C3 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère iliaque | 40.11.29 †↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de structures lymphatiques, autre |
| 39.BH.D1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux | 40.21.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non marqués |
| 39.BH.G1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse | 40.21.11 ↔ | Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 39.BH.H1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe | 40.21.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés, autre |
| 39.BH.J7 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine cave | 40.22.11 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoroscopique |
| 39.BH.JB ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres veines abdominales et pelviennes | 40.22.12 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie thoroscopique |
| 39.BH.JF ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veines de la cuisse | 40.22.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 39.BH.JI ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, veine porte | 40.22.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 39.BH.L1 ↔ | Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens | 40.22.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, autre |
| 39.C1.12 †↔ | 2 stents implantés | 40.23.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, non marqués |
| 39.C1.13 †↔ | 3 stents implantés | 40.23.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) |
| 39.C1.14 †↔ | 4 stents implantés | 40.23.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés, autre |
| 39.C1.15 †↔ | 5 stents implantés | 40.24.10 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 39.C1.17 †↔ | 6 stents implantés | 40.24.11 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 39.C1.18 †↔ | 7 stents implantés | 40.24.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par laparoscopie |
| 39.C1.1A †↔ | 8 stents implantés | 40.24.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie |
| 39.C1.1B †↔ | 9 stents implantés | 40.24.99 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques inguinaux isolés, autre |
| 39.C1.1C †↔ | 10 stents implantés | 40.29.09 ↔ | Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre |
| 39.C1.1D †↔ | 11 stents implantés | 40.29.13 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte |
| 39.C1.1E †↔ | 12 stents implantés | 40.29.14 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte |
| 39.C1.1F †↔ | 13 stents implantés | 40.29.15 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoroscopie |
| 39.C1.1G †↔ | 14 stents implantés | | |
| 39.C1.1H †↔ | 15 stents implantés | | |
| 39.C1.1I †↔ | 16 stents implantés | | |
| 39.C1.1J †↔ | 17 stents implantés | | |
| 39.C1.1K †↔ | 18 stents implantés | | |
| 39.C1.1L †↔ | 19 stents implantés | | |
| 39.C1.1M †↔ | 20 stents et plus implantés | | |
| 39.C4.12 †↔ | Stent d'une longueur de 150 mm à moins de 200 mm | | |
| 39.C4.13 †↔ | Stent d'une longueur de 200 mm à moins de 250 mm | | |
| 39.C4.14 †↔ | Stents d'une longueur de 250 mm et plus | | |
| 39.D1.11 ↔ | Implantation d'un capteur de pression dans l'artère pulmonaire | | |
| 40.0 ↔ | Incision de structures lymphatiques | | |
| 40.11.09 †↔ | Biopsie de structure lymphatique, autre | | |
| 40.11.10 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40.29.16 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (Lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie | 40.3X.29 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| 40.29.19 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre | 40.43.11 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III) |
| 40.29.21 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.43.12 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV) |
| 40.29.22 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (Lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.43.13 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV) |
| 40.29.23 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.43.14 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V) |
| 40.29.24 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (Lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.43.15 ↔ | Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord central (région VI) |
| 40.29.31 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par chirurgie ouverte | 40.44 ↔ | Curage radical des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 40.29.32 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (Lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte | 40.45 ↔ | Curage radical étendu des ganglions lymphatiques cervicaux |
| 40.29.33 ↔ | Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par laparoscopie | 40.49 ↔ | Curage des ganglions lymphatiques cervicaux [Neck dissection], autre |
| 40.29.34 ↔ | Excision de ganglions lymphatiques iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (Lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie | 40.51.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, indépendante d'autre intervention |
| 40.29.70 ↔ | Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique | 40.51.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.29.81 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] | 40.51.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre |
| 40.29.82 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification] | 40.52.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre intervention |
| 40.29.89 ↔ | Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre | 40.52.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre intervention |
| 40.3X.11 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale | 40.52.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques, autre |
| 40.3X.12 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire | 40.53.10 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.13 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation | 40.53.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.14 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte | 40.53.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre |
| 40.3X.15 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie | 40.54.10 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention autonome |
| 40.3X.16 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 40.54.11 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.19 ↔ | Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre | 40.54.99 ↔ | Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre |
| 40.3X.21 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale | 40.59.11 ↔ | Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.22 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire | 40.59.12 ↔ | Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante d'autre intervention |
| 40.3X.23 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque | 40.59.19 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, indépendante d'autre intervention, autre |
| 40.3X.24 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation | 40.59.21 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.25 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale | 40.59.22 ↔ | Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention |
| 40.3X.26 ↔ | Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique | 40.59.29 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre |
| | | 40.59.99 ↔ | Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre |
| | | 40.62 ↔ | Fistulisation du canal thoracique |
| | | 40.63 ↔ | Fermeture de fistule du canal thoracique |
| | | 40.64 ↔ | Ligature du canal thoracique |
| | | 40.69 ↔ | Opération du canal thoracique, autre |
| | | 40.71.11 ↔ | Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale |
| | | 40.71.21 ↔ | Transplantation de ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire |
| | | 40.71.31 ↔ | Transplantation de vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 40.79 ↔ | Réparation et transplantation de structures lymphatiques, autre | 41.0B.33 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, non HLA identique |
| 40.9X.20 ↔ | Incision de lymphocèle | 41.0B.34 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, HLA identique |
| 41.0A.09 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques, autre | 41.0B.35 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, non HLA identique |
| 41.0A.11 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, autologue | 41.0C.32 ‡↔ | Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d'anticorps, utilisation de 2 sets ou plus |
| 41.0A.12 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, HLA identique | 41.0E.12 ‡↔ | Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro ainsi que préparation in vitro spécifique à la tumeur de cellules CAR-T |
| 41.0A.13 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, non HLA identique | 41.0E.13 ‡↔ | Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro ainsi que préparation in vitro spécifique à la tumeur de TIL [tumor infiltrating lymphocytes] |
| 41.0A.14 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, HLA identique | 41.0F.13 ↔ | Transplantation de cellules CAR [chimeric antigen receptor]-T |
| 41.0A.15 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, non HLA identique | 41.0F.14 ↔ | Transplantation de TIL [tumor infiltrating lymphocytes] |
| 41.0A.21 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, autologue | 41.2 ↔ | Splénectomie |
| 41.0A.22 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, allogène, donneur apparenté, HLA identique | 41.31 ‡↔ | Biopsie de moelle osseuse |
| 41.0A.23 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, allogène, donneur apparenté, non HLA identique | 41.32 ‡↔ | Biopsie [aspiration] [percutanée] fermée de la rate |
| 41.0A.24 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, allogène, donneur non apparenté, HLA identique | 41.33 ↔ | Biopsie de la rate, ouverte |
| 41.0A.25 ‡↔ | Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, allogène, donneur non apparenté, non HLA identique | 41.41 ↔ | Marsupialisation de kyste de la rate |
| 41.0B.09 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, autre | 41.42.00 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, SAP |
| 41.0B.11 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, autologue | 41.42.10 ↔ | Excision de lésion ou de tissu de la rate |
| 41.0B.12 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, HLA identique | 41.42.20 ↔ | Destruction de lésion ou de tissu de la rate |
| 41.0B.13 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, non HLA identique | 41.42.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, autre |
| 41.0B.14 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, HLA identique | 41.43 ↔ | Splénectomie partielle |
| 41.0B.15 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, non HLA identique | 41.5 ↔ | Splénectomie totale |
| 41.0B.21 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, autologue | 41.93 ↔ | Excision de rate surnuméraire |
| 41.0B.22 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur apparenté, HLA identique | 41.94 ↔ | Transplantation de rate |
| 41.0B.23 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur apparenté, non HLA identique | 41.95.00 ↔ | Réparation et opération plastique de la rate, SAP |
| 41.0B.24 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur non apparenté, HLA identique | 41.95.10 ↔ | Réparation de la rate, suture |
| 41.0B.25 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur non apparenté, non HLA identique | 41.95.99 ↔ | Réparation et opération plastique de la rate, autre |
| 41.0B.31 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, autologue | 41.99 ↔ | Autres opérations de la rate |
| 41.0B.32 ↔ | Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, HLA identique | 42.09.11 ↔ | Autre incision chirurgicale ouverte de l'œsophage |
| | | 42.09.12 ↔ | Autre incision laparoscopique de l'œsophage |
| | | 42.10 ↔ | Œsophagostomie, SAP |
| | | 42.11 ↔ | Œsophagostomie cervicale |
| | | 42.12 ↔ | Extériorisation du sac œsophagien |
| | | 42.19 ↔ | Autre fistulisation externe de l'œsophage |
| | | 42.21 ↔ | Œsophagoscopie opératoire par incision |
| | | 42.22 ‡↔ | Œsophagoscopie par orifice artificiel [stomie] |
| | | 42.23 ‡↔ | Autre œsophagoscopie |
| | | 42.24 ‡↔ | Biopsie fermée de l'œsophage [par voie endoscopique] |
| | | 42.25 ↔ | Biopsie de l'œsophage à ciel ouvert |
| | | 42.31 ↔ | Excision locale de diverticule œsophagien |
| | | 42.32 ↔ | Excision locale d'autre lésion ou tissu œsophagien |
| | | 42.33.10 ‡↔ | Résection muqueuse de l'œsophage par endoscopie |
| | | 42.33.11 ‡↔ | Dissection sous-muqueuse de l'œsophage par endoscopie |
| | | 42.33.20 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l'œsophage, par électroablation, thermoablation, cryoablation |
| | | 42.33.21 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l'œsophage, thérapie photodynamique |
| | | 42.33.22 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l'œsophage, au laser |
| | | 42.33.23 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l'œsophage, par radiofréquence |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 42.33.29 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l'œsophage, autre technique | 42.81.12 ‡↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par endoscopie |
| 42.33.30 ‡↔ | Insertion d'applicateur radioactif dans l'œsophage, par endoscopie | 42.81.20 ↔ | Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte |
| 42.39 ↔ | Autre destruction de lésion ou de tissu œsophagien | 42.81.21 ↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte |
| 42.40 ↔ | Œsophagectomie, SAP | 42.81.22 ↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte |
| 42.41.00 ↔ | Œsophagectomie partielle, SAP | 42.81.30 ↔ | Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.41.10 ↔ | Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité | 42.81.31 ↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.41.20 ↔ | Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité | 42.81.32 ↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.41.99 ↔ | Œsophagectomie partielle, autre | 42.81.40 ‡↔ | Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par endoscopie |
| 42.42.00 ↔ | Œsophagectomie totale, SAP | 42.81.41 ‡↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par endoscopie |
| 42.42.10 ↔ | Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité | 42.81.42 ‡↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par endoscopie |
| 42.42.20 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie transmédiastinale | 42.81.50 ↔ | Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte |
| 42.42.21 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie thoraco-abdominale | 42.81.51 ↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte |
| 42.42.29 ↔ | Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par autre abord | 42.81.52 ↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte |
| 42.42.99 ↔ | Œsophagectomie totale, autre | 42.81.60 ↔ | Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.51.00 ↔ | Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, SAP | 42.81.61 ↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.51.10 ↔ | Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale | 42.81.62 ↔ | Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.51.99 ↔ | Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, autre | 42.81.99 ‡↔ | Insertion d'un tube permanent dans l'œsophage, autre |
| 42.52 ↔ | Anastomose œso-gastrique intrathoracique | 42.82 ↔ | Suture de lacération de l'œsophage |
| 42.53 ↔ | Anastomose œsophagienne intrathoracique avec interposition d'intestin grêle | 42.83 ↔ | Fermeture d'œsophagostomie |
| 42.54 ↔ | Autre anastomose œso-entérale intrathoracique | 42.85 ↔ | Réparation de sténose œsophagienne |
| 42.55 ↔ | Anastomose œsophagienne intrathoracique avec interposition colique | 42.87 ↔ | Autre greffe de l'œsophage |
| 42.56 ↔ | Autre anastomose œso-colique intrathoracique | 42.88.00 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'œsophage, SAP |
| 42.58 ↔ | Anastomose œsophagienne intrathoracique avec autre interposition | 42.88.10 ‡↔ | Enlèvement de prothèse de l'œsophage, par endoscopie |
| 42.59 ↔ | Anastomose intrathoracique de l'œsophage, autre | 42.88.11 ↔ | Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'œsophage |
| 42.61 ↔ | Œsophago-œsophagostomie anté sternale | 42.88.12 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'œsophage, par laparoscopie |
| 42.62 ↔ | Œsophago-gastrostomie anté sternale | 42.88.99 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'œsophage, autre |
| 42.63 ↔ | Anastomose œsophagienne anté sternale avec interposition d'intestin grêle | 42.89 ↔ | Réparation de l'œsophage, autre |
| 42.64 ↔ | Autre œsophago-entérostomie anté sternale | 42.91 ↔ | Ligature de varices œsophagiennes |
| 42.65 ↔ | Anastomose œsophagienne anté sternale avec interposition colique | 42.92 ‡↔ | Dilatation de l'œsophage |
| 42.66 ↔ | Autre œsophago-colostomie anté sternale | 42.99.10 ↔ | Autre opération de l'œsophage, opération de dévascularisation de l'œsophage |
| 42.68 ↔ | Autre anastomose œsophagienne anté sternale avec interposition | 42.99.20 ‡↔ | Autre opération de l'œsophage, procédure anti-reflux sur l'œsophage, par endoscopie |
| 42.69 ↔ | Anastomose œsophagienne anté sternale, autre | | |
| 42.7X.10 ‡↔ | Œsophagomyotomie, par endoscopie | | |
| 42.7X.11 ↔ | Œsophagomyotomie chirurgicale ouverte | | |
| 42.7X.12 ↔ | Œsophagomyotomie laparoscopique | | |
| 42.7X.20 ‡↔ | Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale, par endoscopie | | |
| 42.7X.21 ↔ | Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale chirurgicale ouverte | | |
| 42.7X.22 ↔ | Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale par laparoscopie | | |
| 42.7X.30 ‡↔ | Œsophago-gastromyotomie endoscopique | | |
| 42.7X.31 ↔ | Œsophago-gastromyotomie chirurgicale ouverte | | |
| 42.7X.32 ↔ | Œsophago-gastromyotomie laparoscopique | | |
| 42.81.00 ‡↔ | Insertion d'un tube permanent dans l'œsophage, SAP | | |
| 42.81.10 ‡↔ | Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par endoscopie | | |
| 42.81.11 ‡↔ | Insertion et remplacement de deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par endoscopie | | |

| | | | |
|-------------|---|------------|--|
| 42.99.35 ↔ | Implantation d'un système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte | 43.89.09 ↔ | Autre gastrectomie partielle, autre |
| 42.99.36 ↔ | Implantation d'un système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique | 43.89.10 ↔ | Résection segmentaire de l'estomac |
| 42.99.37 ↔ | Implantation d'une sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte | 43.89.20 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, technique à ciel ouvert |
| 42.99.38 ↔ | Implantation d'une sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique | 43.89.21 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par laparoscopie |
| 42.99.39 ↔ | Autre opération de l'œsophage, système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, autre | 43.89.30 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodéal [BPD-DS], chirurgicale ouverte |
| 42.99.3A ↔ | Enlèvement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, chirurgical ouvert | 43.89.31 ↔ | Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodéal [BPD-DS], laparoscopique |
| 42.99.3B ↔ | Enlèvement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique | 43.89.40 ↔ | Tubulisation gastrique [sleeve resection], technique à ciel ouvert |
| 42.99.3C ↔ | Enlèvement d'une sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, chirurgical ouvert | 43.89.41 ↔ | Tubulisation gastrique [sleeve resection], par laparoscopie |
| 42.99.3D ↔ | Enlèvement d'une sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique | 43.89.42 ↔ | Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, chirurgicale ouverte |
| 42.99.3E ↔ | Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte | 43.89.43 ↔ | Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, laparoscopique |
| 42.99.3F ↔ | Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique | 43.89.44 ↔ | Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte |
| 42.99.41 ‡↔ | Ligature par anse largable et clipping œsophagien, par endoscopie | 43.89.45 ↔ | Re-sleeve resection, laparoscopique |
| 42.99.42 ↔ | Ligature par anse largable et clipping œsophagien, par chirurgie ouverte | 43.89.50 ↔ | Switch duodéal après sleeve resection (seconde intervention), technique à ciel ouvert |
| 43.0 ↔ | Gastrotomie | 43.89.51 ↔ | Switch duodéal après sleeve resection (seconde intervention), par laparoscopie |
| 43.11 ‡↔ | Gastrostomie percutanée [endoscopique] [PEG] | 43.89.61 ↔ | Gastrectomie partielle avec gastro-gastrostomie |
| 43.3 ↔ | Pyloromyotomie | 43.91 ↔ | Gastrectomie totale avec interposition intestinale |
| 43.41.10 ‡↔ | Résection muqueuse de l'estomac par endoscopie | 43.92 ↔ | Œsophago-duodénostomie ou œsophago-jéjunostomie avec gastrectomie complète |
| 43.41.11 ‡↔ | Dissection sous-muqueuse de l'estomac par endoscopie | 43.99.00 ↔ | Autre gastrectomie totale, SAP |
| 43.41.20 ‡↔ | Destruction endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par électrocoagulation, thermocoagulation, cryocoagulation ou par radiofréquence | 43.99.10 ↔ | Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte |
| 43.41.29 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l'estomac, autre technique | 43.99.11 ↔ | Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique, laparoscopique |
| 43.42.11 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu de l'estomac, par chirurgie ouverte | 43.99.99 ↔ | Autre gastrectomie totale, autre |
| 43.42.21 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu de l'estomac, par laparoscopie | 44.00 ↔ | Vagotomie, SAP |
| 43.5 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose œsophagienne | 44.01 ↔ | Vagotomie tronculaire |
| 43.6X.00 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP | 44.02 ↔ | Vagotomie supersélective |
| 43.6X.10 ↔ | Résection du pylore avec anastomose duodénale | 44.03 ↔ | Autre vagotomie sélective |
| 43.6X.20 ↔ | Opération de Billroth I | 44.11 ↔ | Gastroskopie transabdominale |
| 43.6X.99 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre | 44.13 ‡↔ | Autre gastroskopie |
| 43.70 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et iléale, SAP | 44.14 ‡↔ | Biopsie fermée [endoscopique] de l'estomac |
| 43.71.11 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose jéjunale | 44.15 ↔ | Biopsie ouverte de l'estomac |
| 43.71.21 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose jéjunale | 44.21 ↔ | Dilatation du pylore par incision |
| 43.72.11 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose iléale | 44.22 ‡↔ | Dilatation endoscopique du pylore |
| 43.72.21 ↔ | Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose iléale | 44.29 ↔ | Pyloroplastie, autre |
| 43.79 ↔ | Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et iléale, autre | 44.31.00 ↔ | Bypass gastrique, SAP |
| 43.81 ↔ | Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale | 44.31.09 ↔ | Bypass gastrique, autre |
| 43.89.00 ↔ | Autre gastrectomie partielle, SAP | 44.31.11 ↔ | Bypass gastrique proximal, chirurgical ouvert |
| | | 44.31.12 ↔ | Bypass gastrique proximal, laparoscopique |
| | | 44.31.13 ↔ | Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention inverse, chirurgical ouvert |
| | | 44.31.14 ↔ | Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention inverse, laparoscopique |
| | | 44.31.15 ↔ | Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention bariatrique, chirurgical ouvert |
| | | 44.31.16 ↔ | Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention bariatrique, laparoscopique |
| | | 44.31.21 ↔ | Bypass gastrique distal, chirurgical ouvert |
| | | 44.31.22 ↔ | Bypass gastrique distal, laparoscopique |
| | | 44.31.31 ↔ | Omega-loop Gastric Bypass, par chirurgie ouverte |
| | | 44.31.32 ↔ | Omega-loop Gastric Bypass, par laparoscopie |
| | | 44.31.41 ↔ | Bypass gastrique par anastomose de Roux-en-Y, par chirurgie ouverte |
| | | 44.31.42 ↔ | Bypass gastrique par anastomose de Roux-en-Y, par laparoscopie |
| | | 44.33 ‡↔ | Gastro-entérostomie sans gastrectomie, par endoscopie |
| | | 44.38 ↔ | Gastro-entérostomie laparoscopique |
| | | 44.39 ↔ | Gastro-entérostomie sans gastrectomie, autre |
| | | 44.40 ↔ | Suture d'ulcère peptique, SAP |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 44.41 ↔ | Suture d'ulcère gastrique | 44.67.99 ↔ | Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, autre |
| 44.42 ↔ | Suture d'ulcère duodénal | 44.68 ↔ | Gastroplastie |
| 44.43.00 ‡↔ | Contrôle endoscopique d'hémorragie gastrique ou duodénale, SAP | 44.69 ↔ | Autre réparation de l'estomac, autre |
| 44.43.10 ‡↔ | Sclérose endoscopique de varices gastriques | 44.91 ↔ | Ligature de varices gastriques |
| 44.43.20 ‡↔ | Ligature endoscopique de varices gastriques | 44.92 ↔ | Manipulation peropératoire de l'estomac |
| 44.43.99 ‡↔ | Contrôle endoscopique d'hémorragie gastrique ou duodénale, autre | 44.93 ↔ | Insertion de ballonnet gastrique |
| 44.49.10 ↔ | Sclérose chirurgicale ouverte de varices gastriques | 44.94 ↔ | Enlèvement de ballonnet gastrique |
| 44.49.11 ↔ | Sclérose laparoscopique de varices gastriques | 44.95.00 ↔ | Opération restrictive de l'estomac, SAP |
| 44.49.20 ↔ | Ligature chirurgicale ouverte de varices gastriques | 44.95.09 ↔ | Opération restrictive de l'estomac, autre |
| 44.49.21 ↔ | Ligature laparoscopique de varices gastriques | 44.95.11 ↔ | Gastric banding, chirurgical ouvert |
| 44.49.30 ↔ | Opération de dévascularisation fundique | 44.95.12 ↔ | Gastric banding, laparoscopique |
| 44.5X.00 ↔ | Révision d'anastomose gastrique, SAP | 44.95.21 ↔ | Gastroplastie verticale, par chirurgie ouverte |
| 44.5X.10 ↔ | Révision d'anastomose gastrique après opération de Billroth I et II | 44.95.22 ↔ | Gastroplastie verticale, par laparoscopie |
| 44.5X.21 ↔ | Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte | 44.95.31 ‡↔ | Gastroplastie longitudinale, endoscopique |
| 44.5X.22 ↔ | Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou avec interposition intestinale, laparoscopique | 44.96.00 ↔ | Révision d'opération restrictive de l'estomac, SAP |
| 44.5X.33 ↔ | Révision de poche après bypass gastrique, sans création, par chirurgie ouverte | 44.96.11 ↔ | Remise en place de l'anneau après Gastric Banding, chirurgicale ouverte |
| 44.5X.34 ↔ | Révision de poche après bypass gastrique, sans création, par laparoscopie | 44.96.12 ↔ | Remise en place de l'anneau après Gastric Banding, laparoscopique |
| 44.5X.35 ↔ | Révision de poche après bypass gastrique, avec création, par chirurgie ouverte | 44.96.13 ↔ | Changement de l'anneau après Gastric Banding, chirurgical ouvert |
| 44.5X.36 ↔ | Révision de poche après bypass gastrique, avec création, par laparoscopie | 44.96.14 ↔ | Changement de l'anneau après Gastric Banding, laparoscopique |
| 44.5X.41 ↔ | Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], chirurgicale ouverte | 44.96.15 ‡↔ | Réparation du cathéter après Gastric Banding, sans intervention intra-abdominale |
| 44.5X.42 ↔ | Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], laparoscopique | 44.96.16 ↔ | Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec intervention intra-abdominale, chirurgicale ouverte |
| 44.5X.43 ↔ | Intervention inversée à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], chirurgicale ouverte | 44.96.17 ↔ | Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec intervention intra-abdominale, laparoscopique |
| 44.5X.44 ↔ | Intervention inversée à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], laparoscopique | 44.96.18 ↔ | Changement de boîtier après Gastric Banding |
| 44.5X.51 ↔ | Intervention inversée après bypass gastrique, chirurgicale ouverte | 44.96.99 ↔ | Révision d'opération restrictive de l'estomac, autre |
| 44.5X.52 ↔ | Intervention inversée après bypass gastrique, laparoscopique | 44.97.00 ↔ | Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, SAP |
| 44.5X.99 ↔ | Révision d'anastomose gastrique, autre | 44.97.11 ↔ | Enlèvement d'anneau gastrique, chirurgical ouvert |
| 44.61 ↔ | Suture de lacération de l'estomac | 44.97.12 ↔ | Enlèvement d'anneau gastrique, laparoscopique |
| 44.63.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule gastrique, SAP | 44.97.99 ↔ | Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, autre |
| 44.63.10 ‡↔ | Fermeture endoscopique d'autre fistule gastrique | 44.99.00 ‡↔ | Autres opérations de l'estomac, SAP |
| 44.63.11 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule gastrique | 44.99.10 ‡↔ | Dilatation endoscopique de l'estomac |
| 44.63.12 ↔ | Fermeture laparoscopique d'autre fistule gastrique | 44.99.11 ↔ | Dilatation chirurgicale ouverte de l'estomac |
| 44.63.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule gastrique, autre | 44.99.12 ↔ | Dilatation laparoscopique de l'estomac |
| 44.64 ↔ | Gastropexie | 44.99.20 ‡↔ | Ligature par anse largable et clipping gastrique, par endoscopie |
| 44.65.00 ↔ | Œsophago-gastroplastie, SAP | 44.99.21 ↔ | Ligature par anse largable et clipping gastrique, par chirurgie ouverte |
| 44.65.10 ↔ | Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, plastie du cardia | 44.99.22 ↔ | Ligature par anse largable et clipping gastrique, par laparoscopie |
| 44.65.20 ↔ | Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, (hémifundoplicature | 44.99.30 ‡↔ | Injection endoscopique dans l'estomac |
| 44.65.99 ↔ | Œsophago-gastroplastie, autre | 44.99.50 ‡↔ | Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'estomac, par endoscopie |
| 44.66.00 ↔ | Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter gastro-œsophagien, SAP | 44.99.51 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'estomac, par chirurgie ouverte |
| 44.66.11 ↔ | Plastie hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte | 44.99.52 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'estomac, par laparoscopie |
| 44.66.99 ↔ | Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter gastro-œsophagien, autre | 44.99.60 ‡↔ | Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'estomac, par endoscopie |
| 44.67.00 ↔ | Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, SAP | 44.99.61 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'estomac, par chirurgie ouverte |
| 44.67.10 ↔ | Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, plastie laparoscopique du cardia | 44.99.62 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'estomac, par laparoscopie |
| 44.67.20 ↔ | Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, (hémifundoplicature laparoscopique | 44.99.70 ‡↔ | Enlèvement endoscopique de prothèse de l'estomac |
| | | 44.99.71 ↔ | Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'estomac |
| | | 44.99.72 ↔ | Enlèvement laparoscopique de prothèse de l'estomac |
| | | 44.99.80 ↔ | Implantation et remplacement de pacemaker gastrique (y c. sondes) |
| | | 44.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de pacemaker gastrique (y c. sondes) |
| | | 44.99.90 ‡↔ | Autres opérations endoscopique de l'estomac |

| | | | |
|-------------|---|------------|--|
| 44.99.91 ↔ | Autres opérations du pylore | 45.72.11 ↔ | Résection iléo-cæcale, par chirurgie ouverte |
| 45.00 †↔ | Incision de l'intestin, SAP | 45.72.12 ↔ | Résection iléo-cæcale, par laparoscopie |
| 45.01 †↔ | Incision du duodénum | 45.73.11 ↔ | Hémi-colectomie droite, par chirurgie ouverte |
| 45.02 †↔ | Autre incision de l'intestin grêle | 45.73.12 ↔ | Hémi-colectomie droite, par laparoscopie |
| 45.03 †↔ | Incision du gros intestin | 45.74.11 ↔ | Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte |
| 45.04 †↔ | Jéjunostomie percutanée [endoscopique] [PEJ] | 45.74.12 ↔ | Résection du côlon transverse, par laparoscopie |
| 45.05 †↔ | Conversion d'une gastrostomie percutanée [endoscopique] [PEG] en une jéjunostomie percutanée [endoscopique] [PEJ] | 45.75.11 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par chirurgie ouverte |
| 45.11 †↔ | Endoscopie de l'intestin grêle transabdominale | 45.75.12 ↔ | Hémi-colectomie gauche, par laparoscopie |
| 45.12 †↔ | Endoscopie de l'intestin grêle par orifice artificiel | 45.75.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte |
| 45.13.10 †↔ | Œsophago-gastroduodénoscopie | 45.75.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche avec sigmoïdectomie, par laparoscopie |
| 45.13.20 †↔ | Endoscopie de l'intestin grêle par capsule téléométrique | 45.76.00 ↔ | Sigmoïdectomie, SAP |
| 45.13.30 †↔ | Entéroscopie simple | 45.76.09 ↔ | Sigmoïdectomie, autre |
| 45.13.31 †↔ | Entéroscopie à ballonnet | 45.76.11 ↔ | Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte |
| 45.14 †↔ | Biopsie fermée [endoscopique] de l'intestin grêle | 45.76.21 ↔ | Sigmoïdectomie, par laparoscopie |
| 45.15 ↔ | Biopsie de l'intestin grêle, à ciel ouvert | 45.77.11 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par chirurgie ouverte |
| 45.16 †↔ | Œsophago-gastroduodénoscopie avec biopsie fermée | 45.77.12 ↔ | Hémi-colectomie droite étendue, par laparoscopie |
| 45.17 †↔ | Entéroscopie diagnostique (endoscopie du jéjunum distal et de l'iléon) | 45.77.21 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte |
| 45.21 †↔ | Endoscopie transabdominale du gros intestin | 45.77.22 ↔ | Hémi-colectomie gauche étendue, par laparoscopie |
| 45.22 †↔ | Endoscopie du gros intestin par orifice artificiel | 45.78.11 ↔ | Résection segmentaire, par chirurgie ouverte |
| 45.23 †↔ | Colonoscopie | 45.78.12 ↔ | Résection segmentaire, par laparoscopie |
| 45.24 †↔ | Sigmoïdoscopie flexible | 45.78.21 ↔ | Résection segmentaire multiple, par chirurgie ouverte |
| 45.25 †↔ | Biopsie fermée [endoscopique] du gros intestin | 45.78.22 ↔ | Résection segmentaire multiple, par laparoscopie |
| 45.26 ↔ | Biopsie ouverte du gros intestin | 45.79 ↔ | Excision partielle du gros intestin, autre |
| 45.28.10 †↔ | Endoscopie du gros intestin par capsule téléométrique | 45.80 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, SAP |
| 45.28.20 †↔ | Endoscopie du gros intestin par endomicroscopie laser | 45.81.11 ↔ | Colectomie, par chirurgie ouverte |
| 45.30.00 †↔ | Excision ou destruction endoscopique de lésion du duodénum, SAP | 45.81.12 ↔ | Colectomie, par laparoscopie |
| 45.30.10 †↔ | Résection muqueuse du duodénum par endoscopie | 45.82.11 ↔ | Proctocolectomie, par chirurgie ouverte |
| 45.30.11 †↔ | Excision endoscopique de lésion du duodénum | 45.82.12 ↔ | Proctocolectomie, par laparoscopie |
| 45.30.20 †↔ | Destruction endoscopique de lésion du duodénum, par électrocoagulation, thermocoagulation ou cryocoagulation | 45.89 ↔ | Colectomie et proctocolectomie, autre |
| 45.30.29 †↔ | Autre destruction endoscopique de lésion du duodénum | 45.90 ↔ | Anastomose intestinale, SAP |
| 45.30.99 †↔ | Excision ou destruction endoscopique de lésion du duodénum, autre | 45.91 ↔ | Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle |
| 45.35.11 †↔ | Excision endoscopique de lésion de l'intestin grêle, sauf duodénum | 45.92.11 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et le rectum avec formation d'un réservoir [pouch] |
| 45.35.21 †↔ | Destruction endoscopique de lésion de l'intestin grêle, sauf duodénum | 45.92.12 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et le rectum sans formation d'un réservoir [pouch] |
| 45.41.00 †↔ | Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, SAP | 45.93 ↔ | Anastomose entre intestin grêle et gros intestin |
| 45.41.09 †↔ | Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, autre | 45.94 ↔ | Anastomose entre gros intestin et gros intestin |
| 45.41.11 †↔ | Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par endoscopie, sans autres mesures | 45.95.11 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et l'anus avec formation d'un réservoir |
| 45.41.12 †↔ | Résection de muqueuse du gros intestin, par endoscopie | 45.95.12 ↔ | Anastomose entre l'intestin grêle et l'anus sans formation de réservoir |
| 45.41.13 †↔ | Dissection sous-muqueuse du gros intestin, par endoscopie | 45.95.21 ↔ | Anastomose entre le côlon et l'anus |
| 45.41.14 †↔ | Résection de pleine épaisseur du gros intestin, par endoscopie | 45.96 ↔ | Anastomose entre le côlon et le rectum |
| 45.41.15 †↔ | Polypectomie du gros intestin, par endoscopie | 45.97.11 ↔ | Création d'une anastomose basse sur l'intestin grêle, par chirurgie ouverte |
| 45.41.21 ↔ | Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par laparoscopie | 45.97.12 ↔ | Création d'une anastomose basse sur l'intestin grêle, par laparoscopie |
| 45.41.31 ↔ | Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par chirurgie ouverte | 45.98.11 ↔ | Révision d'anastomose de l'intestin grêle |
| 45.50 ↔ | Isolement de segment d'intestin, SAP | 45.98.12 ↔ | Révision d'anastomose du gros intestin |
| 45.51 ↔ | Isolement de segment d'intestin grêle | 45.98.13 ↔ | Révision d'une anastomose à l'anus |
| 45.52 ↔ | Isolement de segment du gros intestin | 45.99 ↔ | Anastomose intestinale, autre |
| 45.61 ↔ | Résection segmentaire multiple d'intestin grêle | 46.02 ↔ | Résection de segment extériorisé d'intestin grêle |
| 45.62 ↔ | Autre résection partielle d'intestin grêle | 46.04 ↔ | Résection de segment extériorisé de gros intestin |
| 45.63.00 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP | 46.10 ↔ | Colostomie, SAP |
| 45.63.99 ↔ | Exérèse totale de l'intestin grêle, autre | 46.12.11 ↔ | Colostomie terminale, par chirurgie ouverte |
| 45.70 ↔ | Excision partielle du gros intestin, SAP | 46.12.12 ↔ | Colostomie terminale, par laparoscopie |
| | | 46.15.11 ↔ | Double colostomie, par chirurgie ouverte |
| | | 46.15.12 ↔ | Double colostomie, par laparoscopie |
| | | 46.19 ↔ | Colostomie, autre |
| | | 46.20 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, SAP |
| | | 46.25.11 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie ouverte |
| | | 46.25.12 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie terminale, par laparoscopie |
| | | 46.26.11 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie ouverte |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 46.26.12 ↔ | Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie | 46.79.21 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule intestinale |
| 46.29 ↔ | Jéjunostomie et iléostomie, autre | 46.79.22 ↔ | Fermeture laparoscopique d'autre fistule intestinale |
| 46.2A ↔ | Réalisation d'une anastomose selon Bishop-Koop | 46.79.30 ↔ | Plastie d'élargissement et de resserrement de l'intestin |
| 46.33 ↔ | Réalisation d'une duodénostomie | 46.79.31 ↔ | Allongement longitudinal de l'intestin selon Bianchi |
| 46.39 ↔ | Autre entérostomie, autre | 46.79.32 ↔ | Entéroplastie transverse sérielle [STEP] |
| 46.40 ↔ | Révision de stoma intestinal, SAP | 46.79.39 ↔ | Autre allongement de l'intestin |
| 46.41.00 ↔ | Révision de stomie de l'intestin grêle, SAP | 46.79.40 ↔ | Réalisation d'un réservoir, intestin grêle |
| 46.41.10 ↔ | Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de l'intestin grêle | 46.79.41 ↔ | Réalisation d'un réservoir, gros intestin |
| 46.41.11 ↔ | Nouvelle implantation de stomie de l'intestin grêle | 46.79.50 ↔ | Révision d'un réservoir, intestin grêle |
| 46.41.12 ↔ | Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin grêle | 46.79.51 ↔ | Révision d'un réservoir, gros intestin |
| 46.41.20 ↔ | Conversion d'une stomie de l'intestin grêle en stomie continente | 46.85.10 ‡↔ | Dilatation endoscopique de l'intestin |
| 46.41.99 ↔ | Révision de stomie de l'intestin grêle, autre | 46.85.11 ↔ | Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin |
| 46.42.00 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, SAP | 46.85.12 ↔ | Dilatation laparoscopique de l'intestin |
| 46.42.09 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, autre | 46.85.20 ‡↔ | Dilatation endoscopique de l'intestin grêle |
| 46.42.11 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 46.85.21 ↔ | Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin grêle |
| 46.42.12 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes ou filets | 46.85.22 ↔ | Dilatation laparoscopique de l'intestin grêle |
| 46.42.21 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets | 46.85.30 ‡↔ | Dilatation endoscopique du gros intestin |
| 46.42.22 ↔ | Reconstruction d'une hernie parastomiale, par laparoscopie, avec implantation de membranes ou filets | 46.85.31 ↔ | Dilatation chirurgicale ouverte du gros intestin |
| 46.43.00 ↔ | Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP | 46.85.32 ↔ | Dilatation laparoscopique du gros intestin |
| 46.43.10 ↔ | Plastie d'élargissement ou de resserrement de colostomie | 46.85.99 ‡↔ | Dilatation de l'intestin, autre |
| 46.43.11 ↔ | Nouvelle implantation de colostomie | 46.91 ↔ | Myotomie du côlon sigmoïde |
| 46.43.12 ↔ | Ablation de la partie avancée d'une colostomie | 46.92 ↔ | Myotomie d'autre partie du côlon, sauf sigmoïde |
| 46.43.20 ↔ | Conversion d'une colostomie en stomie continente | 46.97.00 ↔ | Transplantation intestinale, SAP |
| 46.43.99 ↔ | Autre révision de stomie artificielle du gros intestin, autre | 46.97.10 ↔ | Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin grêle durant la même hospitalisation |
| 46.51.00 ↔ | Fermeture de stomie de l'intestin grêle, SAP | 46.97.99 ↔ | Transplantation intestinale, autre |
| 46.51.10 ↔ | Fermeture de double stomie de l'intestin grêle | 46.99.00 ‡↔ | Autres opérations de l'intestin, SAP |
| 46.51.20 ↔ | Fermeture de stomie terminale de l'intestin grêle | 46.99.10 ↔ | Décompression de l'intestin |
| 46.51.99 ↔ | Fermeture de stomie de l'intestin grêle, autre | 46.99.20 ‡↔ | Ligature par anse largable et clipping intestinal, par endoscopie |
| 46.52.10 ↔ | Fermeture d'une double colostomie | 46.99.30 ‡↔ | Injection dans l'intestin, par endoscopie |
| 46.52.20 ↔ | Fermeture de colostomie terminale | 46.99.50 ‡↔ | Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'intestin, par endoscopie |
| 46.71 ↔ | Suture de lacération du duodénum | 46.99.51 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'intestin, par chirurgie ouverte |
| 46.72.00 ‡↔ | Fermeture de fistule duodénale, SAP | 46.99.52 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'intestin, par laparoscopie |
| 46.72.10 ‡↔ | Fermeture endoscopique de fistule duodénale | 46.99.60 ‡↔ | Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'intestin, par endoscopie |
| 46.72.11 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule duodénale | 46.99.61 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'intestin, par chirurgie ouverte |
| 46.72.12 ↔ | Fermeture laparoscopique de fistule duodénale | 46.99.62 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'intestin, par laparoscopie |
| 46.72.99 ‡↔ | Fermeture de fistule duodénale, autre | 46.99.63 ‡↔ | Insertion ou remplacement de prothèse tubulaire auto-expansible dans l'intestin, par endoscopie |
| 46.73 ↔ | Suture de lacération d'intestin grêle, sauf duodénale | 46.99.70 ‡↔ | Enlèvement de prothèse de l'intestin, par endoscopie |
| 46.74.00 ‡↔ | Fermeture de fistule d'intestin grêle, sauf duodénale, SAP | 46.99.71 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'intestin, par chirurgie ouverte |
| 46.74.10 ‡↔ | Fermeture endoscopique de fistule d'intestin grêle, sauf duodénale | 46.99.72 ↔ | Enlèvement de prothèse de l'intestin, par laparoscopie |
| 46.74.11 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule d'intestin grêle, sauf duodénale | 46.99.81 ↔ | Section des brides de Ladd, par chirurgie ouverte |
| 46.74.12 ↔ | Fermeture laparoscopique de fistule d'intestin grêle, sauf duodénale | 46.99.82 ↔ | Section des brides de Ladd, par laparoscopie |
| 46.74.99 ‡↔ | Fermeture de fistule d'intestin grêle, sauf duodénale, autre | 46.99.93 ↔ | Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne, par chirurgie ouverte |
| 46.75 ↔ | Suture de lacération du gros intestin | 46.99.94 ↔ | Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne, par laparoscopie |
| 46.76.00 ‡↔ | Fermeture de fistule du gros intestin, SAP | 47.00 ↔ | Appendicectomie, SAP |
| 46.76.10 ‡↔ | Fermeture endoscopique de fistule du gros intestin | 47.01 ↔ | Appendicectomie, par laparoscopie |
| 46.76.11 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule du gros intestin | 47.02 ↔ | Appendicectomie, par chirurgie ouverte |
| 46.76.12 ↔ | Fermeture laparoscopique de fistule du gros intestin | 47.09 ↔ | Appendicectomie, autre |
| 46.76.99 ‡↔ | Fermeture de fistule du gros intestin, autre | 47.10 ↔ | Appendicectomie en passant, SAP |
| 46.79.00 ‡↔ | Autre réparation intestinale, SAP | 47.11 ↔ | Appendicectomie en passant, dans le cadre d'une laparoscopie faite pour une autre raison |
| 46.79.10 ↔ | Suture d'autre lacération de l'intestin | 47.12 ↔ | Appendicectomie en passant, dans le cadre d'une laparotomie faite pour une autre raison |
| 46.79.20 ‡↔ | Fermeture endoscopique d'autre fistule intestinale | 47.19 ↔ | Appendicectomie en passant, autre |
| | | 47.2 ↔ | Drainage d'abcès appendiculaire |
| | | 47.9 ↔ | Opérations de l'appendice, autre |
| | | 48.0 ↔ | Rectotomie |

| | | | |
|-------------|--|------------|--|
| 48.1 ↔ | Rectostomie | 48.69 ↔ | Autre résection du rectum, autre |
| 48.21 ↔ | Rectosigmoidoscopie transabdominale | 48.71 ↔ | Suture de lacération du rectum |
| 48.22 †↔ | Rectosigmoidoscopie à travers orifice artificiel [stomie] | 48.72 ↔ | Fermeture de proctostomie |
| 48.24 †↔ | Biopsie fermée [endoscopique] du rectum | 48.73 ↔ | Fermeture d'autre fistule rectale |
| 48.25 ↔ | Biopsie ouverte du rectum | 48.74 ↔ | Rectorectostomie |
| 48.26 †↔ | Biopsie de tissu péirectal | 48.75.00 ↔ | Rectopexie abdominale, SAP |
| 48.31 †↔ | Électrocoagulation radicale de lésion ou de tissu rectal | 48.75.09 ↔ | Rectopexie abdominale, autre |
| 48.32 †↔ | Autre électrocoagulation de lésion ou de tissu rectal | 48.75.11 ↔ | Rectopexie abdominale, par chirurgie ouverte |
| 48.33 †↔ | Destruction par laser de lésion ou de tissu rectal | 48.75.21 ↔ | Rectopexie abdominale, par laparoscopie |
| 48.34 †↔ | Destruction par cryochirurgie de lésion ou de tissu rectal | 48.76.00 ↔ | Autre rectopexie, SAP |
| 48.35.10 †↔ | Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale, segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie | 48.76.10 ↔ | Rectopexie par rectotomie postérieure |
| 48.35.11 †↔ | Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) | 48.76.11 ↔ | Autre rectopexie, résection de muqueuse extra-anale (selon Rehn-Delorme) |
| 48.41 ↔ | Résection sous-muqueuse du rectum [opération de Soave] | 48.76.99 ↔ | Autre rectopexie, autre |
| 48.49 ↔ | Résection du rectum avec abaissement du côlon, autre | 48.81 ↔ | Incision de tissu péirectal |
| 48.50 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP | 48.82 ↔ | Excision de tissu péirectal |
| 48.51 ↔ | Résection abdomino-périnéale du rectum | 48.92 ↔ | Myectomie anorectale |
| 48.53 ↔ | Résection abdomino-sacrée, sacro-périnéale et périnéale du rectum | 48.93 ↔ | Réparation de fistule péirectale |
| 48.59 ↔ | Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre | 49.01 †↔ | Incision d'abcès périanal |
| 48.65 ↔ | Résection du rectum selon Duhamel | 49.02 †↔ | Autre incision de tissu périanal |
| 48.66.00 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP | 49.03 †↔ | Excision de lambeaux de peau périanales |
| 48.66.09 ↔ | Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre | 49.04 †↔ | Autre excision de tissu périanal |
| 48.66.11 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 49.11 ↔ | Fistulotomie anale |
| 48.66.12 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 49.12 ↔ | Fistulectomie anale |
| 48.66.13 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 49.22 †↔ | Biopsie de tissu périanal |
| 48.66.14 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie | 49.23 †↔ | Biopsie anale |
| 48.66.15 ↔ | Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, transanale | 49.31 †↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l'anūs, par endoscopie |
| 48.66.21 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 49.39 †↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'anūs, autre |
| 48.66.22 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 49.43 ↔ | Cautérisation d'hémorroïdes |
| 48.66.23 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 49.44 ↔ | Destruction d'hémorroïdes par cryothérapie |
| 48.66.24 ↔ | Résection antérieure du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie | 49.45 ↔ | Ligature d'hémorroïdes |
| 48.66.25 ↔ | Résection antérieure du rectum, transanale | 49.46.00 ↔ | Excision d'hémorroïdes, SAP |
| 48.66.31 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte | 49.46.10 ↔ | Excision d'hémorroïdes, hémorroïdopexie |
| 48.66.32 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte | 49.46.11 ↔ | Excision d'hémorroïdes, ligature d'artère hémorroïdale |
| 48.66.33 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie | 49.46.12 ↔ | Excision d'hémorroïdes avec plastie réparatrice |
| 48.66.34 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par laparoscopie | 49.46.99 ↔ | Excision d'hémorroïdes, autre |
| 48.66.35 ↔ | Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, transanale | 49.51 ↔ | Sphinctérotomie anale latérale gauche |
| | | 49.52 ↔ | Sphinctérotomie anale postérieure |
| | | 49.59 ↔ | Sphinctérotomie anale, autre |
| | | 49.6 ↔ | Excision de l'anūs |
| | | 49.70 ↔ | Réparation de l'anūs, SAP |
| | | 49.71 ↔ | Suture de lacération de l'anūs |
| | | 49.72 ↔ | Cerclage de l'anūs |
| | | 49.73.00 ↔ | Fermeture de fistule anale, SAP |
| | | 49.73.11 ↔ | Fermeture de fistule anale par lambeaux muqueux |
| | | 49.73.12 ↔ | Fermeture de fistule anale par greffe |
| | | 49.73.99 ↔ | Fermeture de fistule anale, autre |
| | | 49.74 ↔ | Transposition du muscle droit interne [muscle gracile] de la cuisse pour incontinence anale |
| | | 49.75 ↔ | Implantation ou révision de sphincter anal artificiel |
| | | 49.76 ↔ | Ablation de sphincter anal artificiel |
| | | 49.77.11 ↔ | Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte |
| | | 49.77.12 ↔ | Anoproctoplastie, périnéale |
| | | 49.77.13 ↔ | Anoproctoplastie, par laparoscopie |
| | | 49.78.00 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, SAP |
| | | 49.78.09 ↔ | Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, autre |
| | | 49.78.11 ↔ | Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale |
| | | 49.78.12 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par chirurgie ouverte et périnéale |
| | | 49.78.13 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale |
| | | 49.78.14 ↔ | Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 49.78.21 ↔ | Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales | 50.27.34 †↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, percutanée |
| 49.78.31 ↔ | Réparation de l'anوس lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, périnéale | 50.27.35 †↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation irréversible, percutanée |
| 49.79 ↔ | Réparation de l'anوس, autre | 50.27.39 †↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, percutanée, autre |
| 50.0 ↔ | Hépatotomie | 50.29 †↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu hépatique et hépatectomie partielle, autre |
| 50.11.09 †↔ | Biopsie fermée [par aspiration] [à l'aiguille] du foie, autre | 50.2A.11 ↔ | Résection de kyste hépatique, par chirurgie ouverte |
| 50.11.11 †↔ | Biopsie à l'aiguille du foie, percutanée | 50.2A.12 ↔ | Résection de kyste hépatique, par laparoscopie |
| 50.11.12 †↔ | Biopsie à l'aiguille fine du foie, sous échoendoscopie | 50.2A.21 ↔ | Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte |
| 50.12.00 ↔ | Biopsie ouverte du foie, SAP | 50.2A.22 ↔ | Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie |
| 50.12.09 ↔ | Biopsie ouverte du foie, autre | 50.2A.23 ↔ | Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte |
| 50.12.11 ↔ | Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte | 50.2A.24 ↔ | Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie |
| 50.12.12 ↔ | Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte | 50.2A.25 ↔ | Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte |
| 50.13.10 †↔ | Biopsie du foie transveineuse ou transartérielle [à l'aiguille] | 50.2A.26 ↔ | Hémihépatectomie gauche étendue, par laparoscopie |
| 50.13.99 †↔ | Biopsie du foie transjugulaire, autre | 50.2A.27 ↔ | Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte |
| 50.14 ↔ | Biopsie du foie par voie laparoscopique | 50.2A.28 ↔ | Hémihépatectomie droite, par laparoscopie |
| 50.20 †↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu hépatique et hépatectomie partielle, SAP | 50.2A.2A ↔ | Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie ouverte |
| 50.21.11 ↔ | Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par chirurgie ouverte | 50.2A.2B ↔ | Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie |
| 50.21.12 ↔ | Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par laparoscopie | 50.2A.2C ↔ | Autre résection de plusieurs segments contigus, par chirurgie ouverte |
| 50.23.11 ↔ | Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de diamètre respectivement, par chirurgie ouverte | 50.2A.2D ↔ | Autre résection de plusieurs segments contigus, par laparoscopie |
| 50.23.12 ↔ | Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de plus de 4 cm de diamètre, par chirurgie ouverte | 50.2B.11 ↔ | Transsection hépatique ainsi que ligature de branches portales par chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS |
| 50.23.13 ↔ | Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par chirurgie ouverte | 50.2B.12 ↔ | Transsection hépatique ainsi que ligature de branches portales, par laparoscopie, 1ère étape ALPPS |
| 50.25.11 ↔ | Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de diamètre respectivement, par laparoscopie | 50.2C.11 ↔ | Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.25.12 ↔ | Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de plus de 4 cm de diamètre, par laparoscopie | 50.2C.12 ↔ | Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.25.13 ↔ | Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par laparoscopie | 50.2C.13 ↔ | Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.27.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d'alcool, par chirurgie ouverte | 50.2C.14 ↔ | Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.27.12 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thérapie induite à haute fréquence, par chirurgie ouverte | 50.2C.15 ↔ | Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.27.13 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par cryothérapie, par chirurgie ouverte | 50.2C.16 ↔ | Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.27.14 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par chirurgie ouverte | 50.50 ↔ | Transplantation hépatique, SAP |
| 50.27.15 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation irréversible, par chirurgie ouverte | 50.52 ↔ | Transplantation hépatique, greffe de foie entier |
| 50.27.19 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par chirurgie ouverte, autre | 50.53 ↔ | Transplantation hépatique, greffe de foie partagé [split liver] |
| 50.27.21 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d'alcool, par laparoscopie | 50.59 ↔ | Transplantation hépatique, autre |
| 50.27.22 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thérapie induite à haute fréquence, par laparoscopie | 50.62 ↔ | Fermeture de lacération du foie et réparation, par suture |
| 50.27.23 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par cryothérapie, par laparoscopie | 50.63 ↔ | Fermeture de lacération du foie et réparation, par tamponnade |
| 50.27.24 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par laparoscopie | 50.69 ↔ | Réparation du foie, autre |
| 50.27.25 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation irréversible, par laparoscopie | 50.71 ↔ | Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante |
| 50.27.29 ↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par laparoscopie, autre | 50.92 †↔ | Assistance hépatique extracorporelle |
| 50.27.31 †↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d'alcool, percutanée | 50.95 †↔ | Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans le foie, par voie percutanée |
| 50.27.32 †↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thérapie induite à haute fréquence, percutanée | 50.96 †↔ | Drainage d'un abcès hépatique, par voie percutanée |
| 50.27.33 †↔ | Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par cryothérapie, percutanée | 50.99.10 ↔ | Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans l'artère hépatique et le système porte |
| | | 50.99.11 ↔ | Enlèvement de cathéter à demeure de l'artère hépatique et du système porte |
| | | 51.02 ↔ | Cholécystostomie au trocar |
| | | 51.03 ↔ | Autre cholécystostomie |
| | | 51.04 ↔ | Autre cholécystotomie |
| | | 51.10 †↔ | Cholangiopancréatographie endoscopique rétrograde [ERCP] |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 51.11 ‡↔ | Cholangiographie endoscopique rétrograde [ERC] | 51.49.21 ↔ | Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour désobstruction, par laparoscopie |
| 51.12 ‡↔ | Biopsie percutanée de la vésicule ou des voies biliaires | 51.61 ↔ | Excision de canal cystique persistant |
| 51.13 ↔ | Biopsie de la vésicule ou des voies biliaires, ouverte | 51.62 ↔ | Excision de l'ampoule de Vater (avec réimplantation du cholédoque) |
| 51.14 ‡↔ | Autre biopsie fermée [endoscopique] des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi | 51.63 ↔ | Autre excision du cholédoque |
| 51.16.00 ‡↔ | Cholangioscopie percutanée, SAP | 51.64.00 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires et du sphincter d'Oddi, SAP |
| 51.16.10 ‡↔ | Cholangioscopie percutanée transhépatique | 51.64.10 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires et du sphincter d'Oddi, par électroablation, thermoablation et cryoablation |
| 51.16.99 ‡↔ | Cholangioscopie percutanée, autre | 51.64.11 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires et du sphincter d'Oddi, thérapie photodynamique |
| 51.21 ↔ | Autre cholécystectomie partielle | 51.64.12 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires et du sphincter d'Oddi, au laser |
| 51.22.00 ↔ | Cholécystectomie, SAP | 51.64.19 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires et du sphincter d'Oddi, autre technique |
| 51.22.10 ↔ | Cholécystectomie sans révision chirurgicale des voies biliaires | 51.64.99 ‡↔ | Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires et du sphincter d'Oddi, autre |
| 51.22.11 ↔ | Cholécystectomie avec révision chirurgicale des voies biliaires | 51.69 ↔ | Excision d'autre canal biliaire |
| 51.22.12 ↔ | Cholécystectomie élargie | 51.71 ↔ | Suture simple du cholédoque |
| 51.22.99 ↔ | Cholécystectomie, autre | 51.72 ↔ | Cholédocoplastie |
| 51.23 ↔ | Cholécystectomie laparoscopique | 51.79 ↔ | Réparation du canal cystique et des canaux hépatiques |
| 51.24 ↔ | Cholécystectomie partielle par laparoscopie | 51.81 ↔ | Dilatation du sphincter d'Oddi |
| 51.31 ↔ | Anastomose entre la vésicule biliaire et les voies hépatiques | 51.82 ‡↔ | Sphinctérotomie pancréatique |
| 51.32 ↔ | Anastomose entre vésicule biliaire et intestin | 51.83 ↔ | Sphinctéroplastie pancréatique |
| 51.33 ↔ | Anastomose entre vésicule biliaire et pancréas | 51.84 ‡↔ | Dilatation de voie biliaire et ampoule de Vater, par voie endoscopique |
| 51.34 ↔ | Anastomose entre vésicule biliaire et estomac | 51.85 ‡↔ | Sphinctérotomie et papillotomie, par voie endoscopique |
| 51.35 ↔ | Autre anastomose de la vésicule biliaire | 51.86 ‡↔ | Insertion de sonde naso-biliaire de drainage, par endoscopie |
| 51.36 ↔ | Cholédocho-entérostomie | 51.87.00 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent de voie biliaire, par endoscopie, SAP |
| 51.37 ↔ | Anastomose entre canal hépatique et tractus gastro-intestinal | 51.87.09 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent de voie biliaire, par endoscopie, autre |
| 51.38.00 ‡↔ | Anastomose entre les voies biliaires et tractus gastro-intestinal, SAP | 51.87.10 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 1 stent |
| 51.38.09 ‡↔ | Anastomose entre les voies biliaires et tractus gastro-intestinal, autre | 51.87.13 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 2 stents et plus |
| 51.38.11 ↔ | Anastomose entre les voies biliaires et tractus gastro-intestinal, par chirurgie ouverte | 51.87.23 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 1 stent |
| 51.38.21 ↔ | Anastomose entre les voies biliaires et tractus gastro-intestinal, par laparoscopie | 51.87.24 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 2 stents |
| 51.38.31 ‡↔ | Anastomose entre les voies biliaires et tractus gastro-intestinal, par voie endoscopique | 51.87.25 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 3 stents |
| 51.39 ↔ | Autres anastomoses des voies biliaires | 51.87.26 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 4 stents |
| 51.41.00 ↔ | Incision du cholédoque avec extraction de calcul, SAP | 51.87.27 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 5 stents |
| 51.41.09 ↔ | Incision du cholédoque avec extraction de calcul, autre | 51.87.28 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 6 stents et plus |
| 51.41.11 ↔ | Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par chirurgie ouverte | 51.87.30 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 1 stent |
| 51.41.21 ↔ | Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par laparoscopie | 51.87.31 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 2 stents |
| 51.42.00 ↔ | Incision du cholédoque avec autre désobstruction, SAP | 51.87.33 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 3 stents |
| 51.42.09 ↔ | Incision du cholédoque avec autre désobstruction, autre | 51.87.34 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 4 stents |
| 51.42.11 ↔ | Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par chirurgie ouverte | 51.87.35 ‡↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 5 stents |
| 51.42.21 ↔ | Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par laparoscopie | | |
| 51.43 ↔ | Insertion de tube cholédocho-hépatique pour décompression | | |
| 51.44.00 ↔ | Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour extraction de calcul, SAP | | |
| 51.44.09 ↔ | Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour extraction de calcul, autre | | |
| 51.44.11 ↔ | Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour extraction de calcul, par chirurgie ouverte | | |
| 51.44.21 ↔ | Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour extraction de calcul, par laparoscopie | | |
| 51.49.00 ↔ | Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour désobstruction, SAP | | |
| 51.49.09 ↔ | Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour désobstruction, autre | | |
| 51.49.11 ↔ | Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour désobstruction, par chirurgie ouverte | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 51.87.36 †↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, 6 stents et plus | 51.9A.35 †↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 5 stents |
| 51.88 †↔ | Extraction de calcul biliaire, par voie endoscopique | 51.9A.36 †↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 6 stents et plus |
| 51.89 ↔ | Autres opérations du sphincter d'Oddi | 51.9A.41 ↔ | Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 1 stent |
| 51.91 ↔ | Réparation de lacération de vésicule biliaire | 51.9A.42 ↔ | Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 2 stents et plus |
| 51.92 ↔ | Fermeture de cholécystostomie | 51.9A.51 ↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 1 stent |
| 51.93 ↔ | Fermeture d'autre fistule biliaire | 51.9A.52 ↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 2 stents |
| 51.94 ↔ | Révision d'anastomose des voies biliaires | 51.9A.53 ↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 3 stents |
| 51.95.00 †↔ | Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, SAP | 51.9A.54 ↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 4 stents |
| 51.95.10 †↔ | Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par endoscopie | 51.9A.55 ↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 5 stents |
| 51.95.11 †↔ | Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par voie percutanée transhépatique | 51.9A.56 ↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 6 stents et plus |
| 51.95.20 ↔ | Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par chirurgie ouverte | 51.9A.61 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 1 stent |
| 51.95.21 ↔ | Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par laparoscopie | 51.9A.62 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 2 stents |
| 51.95.99 †↔ | Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, autre | 51.9A.63 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 3 stents |
| 51.97 †↔ | Extraction percutanée (transhépatique) de calcul(s) biliaire(s) | 51.9A.64 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 4 stents |
| 51.98.10 †↔ | Autres interventions percutanées des voies biliaires, incision percutanée des voies biliaires | 51.9A.65 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 5 stents |
| 51.98.12 †↔ | Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion percutanée transhépatique de drain des voies biliaires | 51.9A.66 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, 6 stents et plus |
| 51.99.90 †↔ | Autre opération endoscopique des voies biliaires | 51.9A.71 ↔ | Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 1 stent |
| 51.99.91 †↔ | Autre réparation des voies biliaires | 51.9A.72 ↔ | Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 2 stents et plus |
| 51.99.99 †↔ | Autre opération des voies biliaires, autre | 51.9A.81 ↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 1 stent |
| 51.9A.00 †↔ | Insertion ou remplacement de stent de voie biliaire, SAP | 51.9A.82 ↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 2 stents |
| 51.9A.09 †↔ | Insertion ou remplacement de stent de voie biliaire, autre | 51.9A.83 ↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 3 stents |
| 51.9A.11 †↔ | Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 1 stent | 51.9A.84 ↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 4 stents |
| 51.9A.12 †↔ | Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 2 stents et plus | 51.9A.85 ↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 5 stents |
| 51.9A.21 †↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 1 stent | 51.9A.86 ↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 6 stents et plus |
| 51.9A.22 †↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 2 stents | 51.9A.A1 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 1 stent |
| 51.9A.23 †↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 3 stents | 51.9A.A2 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 2 stents |
| 51.9A.24 †↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 4 stents | 51.9A.A3 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 3 stents |
| 51.9A.25 †↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 5 stents | | |
| 51.9A.26 †↔ | Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 6 stents et plus | | |
| 51.9A.31 †↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 1 stent | | |
| 51.9A.32 †↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 2 stents | | |
| 51.9A.33 †↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 3 stents | | |
| 51.9A.34 †↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, 4 stents | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 51.9A.A4 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 4 stents | 52.83.11 ↔ | Hétérogreffe du pancréas, retransplantation du pancréas durant la même hospitalisation |
| 51.9A.A5 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 5 stents | 52.83.99 ↔ | Hétérogreffe du pancréas, autre |
| 51.9A.A6 ↔ | Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 6 stents et plus | 52.84 ↔ | Autotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans |
| 52.01.00 ‡↔ | Drainage de kyste pancréatique par cathéter, SAP | 52.85 ↔ | Allotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans |
| 52.01.11 ‡↔ | Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par endoscopie | 52.86 ↔ | Transplantation de cellules d'îlots de Langerhans, SAP |
| 52.01.12 ↔ | Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par chirurgie ouverte | 52.93.10 ‡↔ | Insertion et remplacement d'un stent [prothèse] non auto-expansible de canal pancréatique, par endoscopie |
| 52.01.13 ↔ | Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par laparoscopie | 52.93.20 ‡↔ | Insertion et remplacement d'un stent [prothèse] auto-expansible de canal pancréatique, par endoscopie |
| 52.01.21 ‡↔ | Drainage transduodéal d'un kyste pancréatique, par endoscopie | 52.93.30 ‡↔ | Enlèvement de stent [prothèse] du canal pancréatique par endoscopie |
| 52.01.22 ↔ | Drainage transduodéal d'un kyste pancréatique, par chirurgie ouverte | 52.94 ‡↔ | Extraction de calcul du canal pancréatique, par voie endoscopique |
| 52.01.23 ↔ | Drainage transduodéal d'un kyste pancréatique, par laparoscopie | 52.95.10 ↔ | Extraction chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal pancréatique |
| 52.01.99 ‡↔ | Drainage de kyste pancréatique par cathéter, autre | 52.95.11 ↔ | Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique |
| 52.09.00 ↔ | Autre pancréatotomie, SAP | 52.95.20 ↔ | Dilatation laparoscopique du canal pancréatique |
| 52.09.10 ↔ | Autre pancréatotomie, incision du pancréas | 52.95.30 ↔ | Insertion chirurgicale ouverte de drain dans le canal pancréatique |
| 52.09.11 ↔ | Autre pancréatotomie, incision du canal pancréatique | 52.95.31 ↔ | Insertion laparoscopique de drain dans le canal pancréatique |
| 52.09.21 ‡↔ | Ponction transgastrique de (pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie | 52.95.40 ↔ | Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] non auto-expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert |
| 52.09.22 ‡↔ | Ponction transduodéale de (pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie | 52.95.41 ↔ | Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] non auto-expansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie |
| 52.09.99 ↔ | Autre pancréatotomie, autre | 52.95.50 ↔ | Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] auto-expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert |
| 52.11.09 ‡↔ | Biopsie fermée [par aspiration] [à l'aiguille] du pancréas, autre | 52.95.51 ↔ | Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] auto-expansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie |
| 52.11.11 ‡↔ | Biopsie à l'aiguille du pancréas, percutanée | 52.95.60 ↔ | Réparation laparoscopique du canal pancréatique |
| 52.11.12 ‡↔ | Biopsie à l'aiguille fine du pancréas, sous échoendoscopie | 52.95.70 ↔ | Réparation du pancréas |
| 52.12 ↔ | Biopsie ouverte du pancréas | 52.95.90 ↔ | Autre réparation du pancréas, autre opération endoscopique du pancréas |
| 52.13 ‡↔ | Pancréatographie rétrograde, par voie endoscopique [ERP] | 52.95.A1 ↔ | Enlèvement d'un stent [prothèse] du canal pancréatique, par chirurgie ouverte |
| 52.14 ‡↔ | Biopsie fermée [endoscopique] du canal pancréatique | 52.95.A2 ↔ | Enlèvement d'un stent [prothèse] du canal pancréatique, par laparoscopie |
| 52.21 ‡↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu de canal pancréatique, par voie endoscopique | 52.96.00 ‡↔ | Anastomose pancréatique, SAP |
| 52.22.00 ↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et du canal pancréatique, SAP | 52.96.09 ‡↔ | Anastomose pancréatique, autre |
| 52.22.11 ‡↔ | Nécrosectomie transgastrique, par endoscopie | 52.96.11 ↔ | Anastomose entre canal pancréatique et tractus gastro-intestinal, par chirurgie ouverte |
| 52.22.12 ‡↔ | Nécrosectomie transduodéale, par endoscopie | 52.96.21 ↔ | Anastomose entre canal pancréatique et tractus gastro-intestinal, par laparoscopie |
| 52.22.99 ↔ | Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et du canal pancréatique, autre | 52.96.31 ‡↔ | Anastomose entre canal pancréatique et tractus gastro-intestinal, par endoscopie |
| 52.3 ↔ | Marsupialisation de kyste pancréatique | 52.97 ‡↔ | Insertion d'une sonde de drainage naso-pancréatique, par voie endoscopique |
| 52.4 ↔ | Drainage interne de kyste pancréatique | 52.98 ‡↔ | Dilatation du canal pancréatique, par voie endoscopique |
| 52.50 ↔ | Pancréatectomie partielle, SAP | 52.99.00 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, SAP |
| 52.51.10 ↔ | Pancréatectomie céphalique conservant le pylore | 52.99.10 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, dilatation du canal pancréatique |
| 52.51.20 ↔ | Pancréatectomie céphalique conservant le duodénum | 52.99.20 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, réparation du canal pancréatique |
| 52.51.31 ↔ | Résection pancréatico-duodéale avec résection partielle de l'estomac | 52.99.99 ↔ | Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, autre |
| 52.52.11 ↔ | Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte | 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP |
| 52.52.12 ↔ | Pancréatectomie caudale, par laparoscopie | 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets |
| 52.54 ↔ | Résection segmentaire du corps du pancréas | 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets |
| 52.59 ↔ | Pancréatectomie partielle, autre | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 52.60 ↔ | Pancréatectomie totale, SAP | | |
| 52.61 ↔ | Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle | | |
| 52.62 ↔ | Pancréatectomie totale conservant le pylore | | |
| 52.63 ↔ | Pancréatectomie totale conservant le duodénum | | |
| 52.69 ↔ | Pancréatectomie totale, autre | | |
| 52.82 ↔ | Allogreffe du pancréas | | |
| 52.83.00 ↔ | Hétérogreffe du pancréas, SAP | | |
| 52.83.10 ↔ | Hétérogreffe du pancréas, retransplantation d'un segment de pancréas durant la même hospitalisation | | |

| | | | |
|------------|--|-------------|---|
| 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets | 53.80 ↔ | Réparation de hernie diaphragmatique, par voie thoracique et thoraco-abdominale, SAP |
| 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre | 53.81 ↔ | Plicature du diaphragme |
| 53.20 ↔ | Opération de hernie crurale, SAP | 53.82 ↔ | Réparation [cure] de hernie parasternale |
| 53.22.11 ↔ | Opération de hernie crurale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.83.11 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique par voie thoracique, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et filets |
| 53.22.21 ↔ | Opération de hernie crurale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.83.21 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique par voie thoracique, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets |
| 53.23.11 ↔ | Opération de hernie crurale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets | 53.84.11 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique, par thoracoscopie, sans implantation de membranes et filets |
| 53.23.21 ↔ | Opération de hernie crurale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets | 53.84.21 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique, par thoracoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.29 ↔ | Réparation de hernie crurale, autre | 53.85.11 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique, par voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et filets |
| 53.40 ↔ | Réparation de hernie ombilicale, SAP | 53.85.21 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique par voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets |
| 53.42.11 ↔ | Opération de hernie ombilicale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.89 ↔ | Réparation de hernie diaphragmatique, par voie thoracique et thoraco-abdominale, autre |
| 53.42.21 ↔ | Opération de hernie ombilicale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.9 ↔ | Opération de hernie, autre |
| 53.43.11 ↔ | Opération de hernie ombilicale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets | 54.11 ↔ | Laparotomie exploratrice |
| 53.43.21 ↔ | Opération de hernie ombilicale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets | 54.12.00 ↔ | Relaparotomie, SAP |
| 53.49 ↔ | Réparation de hernie ombilicale, autre | 54.12.11 ↔ | Laparotomie de contrôle d'hémorragie post-opératoire |
| 53.51.00 ↔ | Opération de hernie incisionnelle sans implantation de membranes ou filets, SAP | 54.12.99 ↔ | Relaparotomie, autre |
| 53.51.09 ↔ | Opération de hernie incisionnelle sans implantation de membranes ou filets, autre | 54.13 ↔ | Laparotomie avec drainage |
| 53.51.11 ↔ | Opération de hernie incisionnelle sans implantation de membranes ou filets, par chirurgie ouverte | 54.19 ↔ | Laparotomie, autre |
| 53.51.21 ↔ | Opération de hernie incisionnelle sans implantation de membranes ou filets, par laparoscopie | 54.21.10 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie diagnostique |
| 53.52.11 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de membranes ou filets, par chirurgie ouverte | 54.21.20 †↔ | Laparoscopie, voie d'abord pour interventions chirurgicales (thérapeutiques) |
| 53.52.21 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de membranes ou filets, par laparoscopie | 54.21.30 ↔ | Laparoscopie, laparoscopie avec drainage |
| 53.58 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de membranes ou filets | 54.21.99 ↔ | Laparoscopie, autre |
| 53.61.00 ↔ | Opération de hernie incisionnelle avec implantation de membranes ou filets, SAP | 54.22.10 †↔ | Biopsie fermée [à l'aiguille] de la paroi abdominale ou de l'ombilic |
| 53.61.09 ↔ | Opération de hernie incisionnelle avec implantation de membranes ou filets, autre | 54.22.20 †↔ | Biopsie ouverte de la paroi abdominale ou de l'ombilic |
| 53.61.11 ↔ | Opération de hernie incisionnelle avec implantation de membranes ou filets, par chirurgie ouverte | 54.22.99 †↔ | Biopsie de la paroi abdominale ou de l'ombilic, autre |
| 53.61.21 ↔ | Opération de hernie incisionnelle avec implantation de membranes ou filets, par laparoscopie | 54.23 ↔ | Biopsie péritonéale |
| 53.62.11 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de membranes ou filets, par chirurgie ouverte | 54.24 †↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de masse intra-abdominale |
| 53.62.21 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de membranes ou filets, par laparoscopie | 54.25 ↔ | Lavage péritonéal |
| 53.69 ↔ | Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de membranes ou filets, autre | 54.26 †↔ | Ponction d'ascite diagnostique |
| 53.70 ↔ | Réparation de hernie diaphragmatique, par voie abdominale, SAP | 54.3X.10 ↔ | Omphalectomie |
| 53.71.11 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique par voie abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et filets | 54.4X.10 ↔ | Excision d'appendice épiploïque |
| 53.71.21 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique par voie abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 54.4X.11 ↔ | Excision de mésentère |
| 53.72.11 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique, par laparoscopie, sans implantation de membranes et filets | 54.4X.12 ↔ | Excision d'épiploon |
| 53.72.21 ↔ | Opération de hernie diaphragmatique, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets | 54.4X.99 ↔ | Excision ou destruction de tissu péritonéal et de lésion péritonéale, autre |
| 53.79 ↔ | Réparation de hernie diaphragmatique, par voie abdominale, autre | 54.51 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par laparoscopie |
| | | 54.52 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, par chirurgie ouverte |
| | | 54.59 ↔ | Lyse d'adhérences péritonéales, autre |
| | | 54.62 ↔ | Autre suture différée de plaie abdominale granulante |
| | | 54.65 ↔ | Fermeture définitive d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale |
| | | 54.66 ↔ | Suture de lacération de la paroi abdominale |
| | | 54.67 ↔ | Suture du mésentère, du grand ou du petit épiploon (après lacération) |
| | | 54.68 ↔ | Suture du péritoine, autre |
| | | 54.69 ↔ | Suture de la paroi abdominale, autre |
| | | 54.71.00 ↔ | Cure de gastroschisis, SAP |
| | | 54.71.10 ↔ | Cure de gastroschisis avec transplant ou prothèse |
| | | 54.71.99 ↔ | Cure de gastroschisis, autre |
| | | 54.73 ↔ | Autre réparation du péritoine |
| | | 54.74 ↔ | Autre réparation de l'épiploon |
| | | 54.75 ↔ | Autre réparation du mésentère |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 54.91 †↔ | Drainage abdominal percutané (ponction) | 55.01.13 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste |
| 54.92 ↔ | Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale | 55.01.99 †↔ | Néphrotomie, autre |
| 54.93 †↔ | Création d'une fistule cutanéopéritonéale | 55.02.10 †↔ | Néphrostomie percutanée transrénale |
| 54.94 ↔ | Création d'un shunt péritonéo-vasculaire | 55.02.11 ↔ | Néphrostomie chirurgicale ouverte |
| 54.95 †↔ | Incision du péritoine | 55.02.99 †↔ | Néphrostomie, autre |
| 54.98.00 †↔ | Dialyse péritonéale, SAP | 55.03.10 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie] extraction de calcul rénal du bassin |
| 54.98.09 †↔ | Dialyse péritonéale, autre | 55.03.11 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère |
| 54.98.11 †↔ | Dialyse péritonéale intermittente [DPI], assistée par une machine | 55.03.99 †↔ | Néphrostomie percutanée sans fragmentation [sans lithotripsie], autre |
| 54.98.21 †↔ | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine [CAPD], jusqu'à 24 heures | 55.04.10 †↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul rénal du bassin |
| 54.98.22 †↔ | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine [CAPD], de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures | 55.04.11 †↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul rénal de l'uretère |
| 54.98.23 †↔ | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine [CAPD], de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures | 55.04.99 †↔ | Néphrostomie percutanée avec fragmentation [avec lithotripsie], autre |
| 54.98.24 †↔ | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine [CAPD], de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures | 55.05 †↔ | Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale |
| 54.98.25 †↔ | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine [CAPD], de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures | 55.11 †↔ | Pyélotomie |
| 54.98.26 †↔ | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine [CAPD], de plus de 432 heures | 55.12 †↔ | Pyélostomie |
| 54.98.31 †↔ | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine [APD], avec appareils supplémentaires, jusqu'à 24 heures | 55.21 †↔ | Néphroscopie |
| 54.98.32 †↔ | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine [APD], avec appareils supplémentaires, de plus de 24 heures jusqu'à 72 heures | 55.22 †↔ | Pyéloscopie |
| 54.98.33 †↔ | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine [APD], avec appareils supplémentaires, de plus de 72 heures jusqu'à 144 heures | 55.23 †↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du rein |
| 54.98.34 †↔ | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine [APD], avec appareils supplémentaires, de plus de 144 heures jusqu'à 264 heures | 55.24 ↔ | Biopsie ouverte du rein |
| 54.98.35 †↔ | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine [APD], avec appareils supplémentaires, de plus de 264 heures jusqu'à 432 heures | 55.25 †↔ | Biopsie du rein par voie transveineuse |
| 54.98.36 †↔ | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine [APD], avec appareils supplémentaires, de plus de 432 heures | 55.31 ↔ | Marsupialisation de lésion du rein |
| 54.99.31 ↔ | Debulking par laparotomie | 55.3A.11 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par chirurgie ouverte |
| 54.99.40 ↔ | Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) | 55.3A.12 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par laparoscopie |
| 54.99.50 ↔ | Fermeture temporaire de la paroi abdominale | 55.3A.13 ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par urétéroréoscopie |
| 54.99.51 ↔ | Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale | 55.3A.14 †↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par voie percutanée transrénale |
| 54.99.60 ↔ | Lombotomie | 55.3Y ↔ | Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, autre |
| 54.99.61 ↔ | Relombotomie | 55.4 ↔ | Néphrectomie partielle |
| 54.99.80 ↔ | Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 55.51.00 ↔ | Néphro-urétérectomie SAP |
| 54.99.81 ↔ | Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 55.51.01 ↔ | Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe |
| 54.99.82 ↔ | Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite | 55.51.02 ↔ | Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant |
| 54.99.83 ↔ | Remplacement de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 55.51.99 ↔ | Néphro-urétérectomie, autre |
| 54.99.84 ↔ | Remplacement des cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite | 55.52 ↔ | Néphrectomie du rein restant |
| 54.A1 ↔ | Excision et destruction de tissu rétropéritonéal | 55.53 ↔ | Ablation de rein transplanté ou rejeté |
| 55.01.00 †↔ | Néphrotomie, SAP | 55.54 ↔ | Néphrectomie bilatérale |
| 55.01.10 †↔ | Néphrotomie percutanée transrénale | 55.61 ↔ | Autogreffe rénale |
| 55.01.11 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte | 55.69.00 ↔ | Autre greffe rénale, SAP |
| 55.01.12 ↔ | Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice | 55.69.10 ↔ | Autre greffe rénale, allogénique |
| | | 55.69.20 ↔ | Autre greffe rénale, syngénique |
| | | 55.69.30 ↔ | Autre greffe rénale, en bloc |
| | | 55.69.40 ↔ | Autre greffe rénale, retransplantation rénale durant la même hospitalisation |
| | | 55.69.99 ↔ | Autre greffe rénale, autre |
| | | 55.7 ↔ | Néphropexie |
| | | 55.81 ↔ | Suture de lacération rénale |
| | | 55.82 ↔ | Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie |
| | | 55.83 ↔ | Fermeture d'autre fistule rénale |
| | | 55.84 ↔ | Réduction de torsion du pédicule rénal |
| | | 55.85 ↔ | Symphyséotomie de rein en fer à cheval |
| | | 55.86 ↔ | Anastomose de rein |
| | | 55.87 ↔ | Correction de la jonction pyélo-urétérale |
| | | 55.89 ↔ | Autre réparation de rein, autre |
| | | 55.91 ↔ | Décapsulation de rein |
| | | 55.92 †↔ | Aspiration percutanée de rein (bassin) |
| | | 55.93 †↔ | Remplacement de sonde de néphrostomie |
| | | 55.94 †↔ | Remplacement de sonde de pyélostomie |
| | | 55.96 ↔ | Autre injection de substance thérapeutique dans le rein |

| | | | |
|------------|---|-------------|---|
| 55.99.10 ↔ | Autres opérations du rein, révision d'opération du rein | 56.61.10 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie |
| 56.0X.00 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinnet, SAP | 56.61.20 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale |
| 56.0X.10 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinnet, extraction de calcul urinaire | 56.61.99 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre |
| 56.0X.11 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinnet, extraction de corps étranger | 56.62 ↔ | Révision d'autre urétérostomie cutanée |
| 56.0X.99 ↔ | Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinnet, autre | 56.71.00 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP |
| 56.1X.00 ↔ | Méatotomie urétérale, SAP | 56.71.10 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par chirurgie ouverte |
| 56.1X.10 ↔ | Méatotomie urétérale percutanée transvésicale | 56.71.11 ↔ | Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par laparoscopie |
| 56.1X.11 ↔ | Méatotomie urétérale transurétrale | 56.71.20 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale |
| 56.1X.12 ↔ | Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte | 56.71.99 ↔ | Dérivation urinaire dans l'intestin, autre |
| 56.1X.99 ↔ | Méatotomie urétérale, autre | 56.72 ↔ | Révision d'anastomose urétéro-intestinale |
| 56.2X.00 ↔ | Urétérotomie, SAP | 56.73 ↔ | Néphrocystanastomose, SAP |
| 56.2X.10 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale | 56.74.00 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, SAP |
| 56.2X.11 ↔ | Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul urinaire | 56.74.10 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte |
| 56.2X.20 ↔ | Urétérotomie par urétéroréno-scopie | 56.74.11 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie |
| 56.2X.30 ↔ | Urétérotomie chirurgicale ouverte | 56.74.20 ↔ | Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral |
| 56.2X.40 ↔ | Urétérotomie par laparoscopie | 56.74.99 ↔ | Urétéro-cystonéostomie, autre |
| 56.2X.99 ↔ | Urétérotomie, autre | 56.75 ↔ | Transurétéro-urétérostomie |
| 56.31 †↔ | Urétéroscopie | 56.79 ↔ | Autre anastomose ou dérivation de l'uretère |
| 56.32 †↔ | Biopsie percutanée de l'uretère, fermée | 56.81 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère |
| 56.33 †↔ | Biopsie endoscopique de l'uretère, fermée | 56.82 ↔ | Suture de lacération de l'uretère |
| 56.34 ↔ | Biopsie de l'uretère, ouverte | 56.83 ↔ | Fermeture d'urétérostomie |
| 56.40 ↔ | Urétérectomie, SAP | 56.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP |
| 56.41.00 ↔ | Urétérectomie partielle, SAP | 56.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale |
| 56.41.10 ↔ | Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du méat urétéral | 56.84.11 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie |
| 56.41.11 ↔ | Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral | 56.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale |
| 56.41.12 ↔ | Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat urétéral | 56.84.21 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie |
| 56.41.20 ↔ | Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte | 56.84.22 ↔ | Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale |
| 56.41.21 ↔ | Urétérectomie partielle par laparoscopie | 56.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre |
| 56.41.30 ↔ | Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral | 56.85 ↔ | Urétéropexie |
| 56.41.40 ↔ | Résection transurétrale d'urétérocèle | 56.86 ↔ | Ablation de ligature de l'uretère |
| 56.41.41 ↔ | Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle | 56.89 ↔ | Réparation de l'uretère, autre |
| 56.41.49 ↔ | Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord | 56.91 †↔ | Dilatation du méat urétéral |
| 56.41.99 ↔ | Urétérectomie partielle, autre | 56.92 ↔ | Implantation de stimulateur urétéral électronique |
| 56.42 ↔ | Urétérectomie totale | 56.93 ↔ | Remplacement de stimulateur urétéral électronique |
| 56.51.00 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 56.94 ↔ | Enlèvement de stimulateur urétéral électronique |
| 56.51.10 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte | 56.95 ↔ | Ligature de l'uretère |
| 56.51.11 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie | 56.99.00 ↔ | Autres opérations de l'uretère, SAP |
| 56.51.12 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord | 56.99.10 ↔ | Libération de l'uretère (pour exploration) |
| 56.51.20 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale | 56.99.20 ↔ | Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère |
| 56.51.30 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 56.99.21 ↔ | Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord |
| 56.51.99 ↔ | Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 56.99.30 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection transurétrale |
| 56.52.00 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP | 56.99.31 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection chirurgicale ouverte |
| 56.52.10 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] | 56.99.32 ↔ | Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d'abord |
| 56.52.20 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie continente) | 56.99.99 ↔ | Autres opérations de l'uretère, autre |
| 56.52.99 ↔ | Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre | 57.12 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie |
| 56.61.00 ↔ | Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP | 57.19.10 †↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul urinaire |

| | | | |
|-------------|---|------------|---|
| 57.19.11 ‡↔ | Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de corps étranger | 57.71.40 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec urétrectomie |
| 57.19.21 ↔ | Autre cystotomie, cystotomie (haute), avec extraction de calcul | 57.71.41 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec urétrectomie |
| 57.19.22 ↔ | Autre cystotomie, cystotomie (haute), avec extraction de corps étranger | 57.71.50 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 57.19.23 ↔ | Autre cystotomie, cystotomie (haute), avec vidange de tamponnade vésicale | 57.71.51 ↔ | Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par laparoscopie chez l'homme |
| 57.21 ↔ | Vésicostomie | 57.71.99 ↔ | Cystectomie radicale, autre |
| 57.22 ↔ | Révision de vésicostomie | 57.79.00 ↔ | Autre cystectomie totale, SAP |
| 57.23.00 ↔ | Appendicovésicostomie, SAP | 57.79.10 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l'homme |
| 57.23.11 ↔ | Création d'une appendicovésicostomie | 57.79.11 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez l'homme |
| 57.23.12 ↔ | Révision superficielle d'une appendicovésicostomie | 57.79.20 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la femme |
| 57.23.13 ↔ | Révision profonde d'une appendicovésicostomie | 57.79.21 ↔ | Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie chez la femme |
| 57.23.99 ↔ | Appendicovésicostomie, autre | 57.79.99 ↔ | Autre cystectomie totale, autre |
| 57.32 ‡↔ | Autre cystoscopie | 57.81 ↔ | Suture de lacération de la vessie |
| 57.33 ‡↔ | Biopsie fermée [transurétrale] de la vessie | 57.82 ↔ | Fermeture de cystostomie |
| 57.34 ↔ | Biopsie ouverte de la vessie | 57.83 ↔ | Réparation de fistule vésico-intestinale |
| 57.41 ↔ | Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales | 57.84.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP |
| 57.49.11 ↔ | Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical | 57.84.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale (par voie abdominale) |
| 57.49.12 ↔ | Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu vésical | 57.84.11 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale |
| 57.49.99 ↔ | Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, autre | 57.84.12 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale |
| 57.51 ↔ | Excision de l'ouraque | 57.84.13 ↔ | Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie |
| 57.58 ↔ | Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de tissu de la vessie | 57.84.20 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée |
| 57.59.00 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, SAP | 57.84.21 ↔ | Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie |
| 57.59.10 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, excision chirurgicale ouverte | 57.84.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule vésicale, autre |
| 57.59.20 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, myectomie | 57.85 ↔ | Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical |
| 57.59.99 ↔ | Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, autre | 57.86 ↔ | Réparation d'exstrophie vésicale |
| 57.6X.00 ↔ | Cystectomie partielle, SAP | 57.87.00 ↔ | Reconstruction de la vessie, SAP |
| 57.6X.10 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 57.87.10 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac |
| 57.6X.11 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 57.87.11 ↔ | Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac |
| 57.6X.12 ↔ | Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.87.20 ↔ | Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement |
| 57.6X.13 ↔ | Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.87.21 ↔ | Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par laparoscopie |
| 57.6X.20 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère | 57.87.30 ↔ | Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie |
| 57.6X.21 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère | 57.87.31 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie par laparoscopie |
| 57.6X.22 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.87.40 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie |
| 57.6X.23 ↔ | Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère | 57.87.41 ↔ | Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie par laparoscopie |
| 57.6X.99 ↔ | Cystectomie partielle, autre | 57.87.99 ↔ | Reconstruction de la vessie, autre |
| 57.71.00 ↔ | Cystectomie radicale, SAP | 57.88 ↔ | Autre anastomose vésicale |
| 57.71.10 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans urétrectomie | 57.89 ↔ | Autre réparation de la vessie, autre |
| 57.71.11 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans urétrectomie | 57.93.00 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, SAP |
| 57.71.20 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec urétrectomie | 57.93.10 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie percutanée |
| 57.71.21 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec urétrectomie | 57.93.11 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie transurétrale |
| 57.71.30 ↔ | Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans urétrectomie | 57.93.12 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par chirurgie ouverte |
| 57.71.31 ↔ | Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans urétrectomie | 57.93.13 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par laparoscopie |
| | | 57.93.14 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice artificiel (stomie) |

| | | | |
|------------|---|-------------|--|
| 57.93.99 ↔ | Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, autre | 58.45.10 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme |
| 57.99.10 ↔ | Extraction de calcul d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie | 58.45.20 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et cordectomie |
| 57.99.11 ↔ | Extraction transurétrale percutanée de calcul d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre | 58.45.21 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre procédure |
| 57.99.12 ↔ | Extraction de corps étranger d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie | 58.45.99 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre |
| 57.99.13 ↔ | Extraction transurétrale percutanée de corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre | 58.46.00 ↔ | Autre reconstruction de l'urètre, SAP |
| 57.99.14 ↔ | Vidange de mucus d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie | 58.46.10 ↔ | Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie distale de l'urètre après lésion traumatique |
| 57.99.16 ↔ | Excision de tissu malade d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale, par laparoscopie ou percutanée | 58.46.11 ↔ | Reconstruction de la partie prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique |
| 57.99.17 ↔ | Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre | 58.46.99 ↔ | Autre reconstruction de l'urètre, autre |
| 57.99.22 ↔ | Traitement par injection dans la vessie, par chirurgie ouverte | 58.47 †↔ | Méatoplastie urétrale |
| 57.99.23 ↔ | Traitement par injection dans la vessie, par laparoscopie | 58.49.10 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 57.99.30 ↔ | Révision de la vessie, voie percutanée | 58.49.11 ↔ | Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction |
| 57.99.31 ↔ | Révision de la vessie, voie transurétrale | 58.49.20 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 57.99.32 ↔ | Révision de la vessie, par chirurgie ouverte | 58.49.21 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, première séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 57.99.33 ↔ | Révision de la vessie, par laparoscopie | 58.49.29 ↔ | Autre réparation de l'urètre en deux temps, première séance, autre reconstruction |
| 57.99.34 ↔ | Révision de la vessie, par orifice artificiel [stomie] | 58.49.30 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, SAP |
| 57.99.41 ↔ | Distension opératoire de la vessie, par chirurgie ouverte | 58.49.31 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du pénis |
| 57.99.42 ↔ | Distension opératoire de la vessie, par laparoscopie | 58.49.33 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou vésicale |
| 57.99.43 ↔ | Distension opératoire de la vessie, par voie transurétrale | 58.49.39 ↔ | Réparation de l'urètre en deux temps, deuxième séance, autre |
| 57.99.44 ↔ | Distension opératoire de la vessie, par voie percutanée | 58.49.40 ↔ | Révision de réparation de l'urètre |
| 57.99.45 ↔ | Distension opératoire de la vessie, par orifice artificiel [stomie] | 58.49.99 ↔ | Autre réparation de l'urètre, autre |
| 58.0 ↔ | Urétrotomie | 58.5X.10 ↔ | Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter urétral externe |
| 58.1 ↔ | Méatotomie urétrale | 58.5X.20 ↔ | Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne |
| 58.22 †↔ | Autre urétroscopie | 58.5X.99 ↔ | Libération de sténose urétrale, autre |
| 58.23 †↔ | Biopsie urétrale | 58.91 ↔ | Incision de tissu périurétral |
| 58.24 ↔ | Biopsie de tissu périurétral | 58.92 ↔ | Excision de tissu périurétral |
| 58.39.10 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, excision chirurgicale ouverte | 58.93.00 †↔ | Implantation, révision, enlèvement d'un sphincter vésical, SAP |
| 58.39.30 ↔ | Urétréctomie simple en tant qu'intervention autonome chez la femme | 58.93.11 ↔ | Implantation de sphincter vésical artificiel |
| 58.39.31 ↔ | Urétréctomie radicale en tant qu'intervention autonome chez la femme | 58.93.21 †↔ | Enlèvement de sphincter vésical artificiel |
| 58.39.32 ↔ | Urétréctomie simple en tant qu'intervention autonome chez l'homme | 58.93.31 †↔ | Révision sans remplacement de sphincter vésical artificiel |
| 58.39.33 ↔ | Urétréctomie radicale en tant qu'intervention autonome chez l'homme | 58.93.99 †↔ | Implantation, révision, enlèvement de sphincter vésical, autre |
| 58.39.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, autre | 58.94.00 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP |
| 58.41 ↔ | Suture de lacération de l'urètre | 58.94.11 ↔ | Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 58.42 ↔ | Fermeture d'urétrostomie | 58.94.21 ↔ | Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 58.43.00 ↔ | Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP | 58.94.31 ↔ | Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire |
| 58.43.10 ↔ | Fermeture chirurgicale ouverte de fistule uréthro-vaginale (voie abdominale) | 58.94.99 ↔ | Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre |
| 58.43.11 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-vaginale par laparoscopie | 58.99.00 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, SAP |
| 58.43.12 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-vaginale par voie vaginale | 58.99.10 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent urétral |
| 58.43.20 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-cutanée | 58.99.99 †↔ | Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, autre |
| 58.43.30 ↔ | Fermeture de fistule uréthro-rectale | 59.00 ↔ | Dissection rétropéritonéale, SAP |
| 58.43.99 ↔ | Fermeture d'autre fistule urétrale, autre | 59.02 ↔ | Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales |
| 58.44 ↔ | Réanastomose de l'urètre | 59.03.00 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, SAP |
| 58.45.00 ↔ | Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, SAP | 59.03.10 ↔ | Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 59.03.11 ↔ | Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie | 60.62 ↔ | Prostatectomie par voie périnéale |
| 59.03.99 ↔ | Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie, autre | 60.69 ↔ | Autre prostatectomie, autre |
| 59.09 ↔ | Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral | 60.72 ↔ | Incision de vésicule séminale |
| 59.11 ↔ | Autre lyse d'adhérences périvésicales | 60.73 ↔ | Excision de vésicule séminale |
| 59.12 ↔ | Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie | 60.79 ↔ | Opérations des vésicules séminales, autre |
| 59.19 ↔ | Autre incision de tissu périvésical | 60.81 ↔ | Incision de tissu périprostatique |
| 59.21 ↔ | Biopsie de tissu périrénal ou périvésical | 60.82 ↔ | Excision du tissu périprostatique |
| 59.3 ↔ | Plicature de la jonction uréthro-vésicale | 60.93 ↔ | Réparation de la prostate |
| 59.4 ↔ | Opération de soutien suprapubien | 60.95 ↔ | Dilatation transurétrale de l'urètre prostatique par ballonnet |
| 59.5 ↔ | Suspension urétrale rétropubienne | 60.96 ↔ | Destruction transurétrale de tissu prostatique par thermothérapie par micro-ondes |
| 59.6 ↔ | Suspension para-urétrale | 60.97 ↔ | Autre destruction transurétrale de tissu prostatique par thermothérapie |
| 59.71 ↔ | Cysto-urétropexie avec muscle releveur | 60.99.00 ↔ | Autres opérations de la prostate, SAP |
| 59.72 ↔ | Injection d'implant dans l'urètre et dans le col vésical | 60.99.09 ↔ | Autres opérations de la prostate, autre |
| 59.73.00 ↔ | Suspension transvaginale, SAP | 60.99.12 ↔ | Destruction transrectale de tissu prostatique |
| 59.73.10 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, SAP | 60.99.13 ↔ | Destruction percutanée de tissu prostatique |
| 59.73.11 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension [TVT] | 60.99.21 ↔ | Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 1 à 4 rétracteurs prostatiques |
| 59.73.12 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bandelette transobturatrice [TOT] | 60.99.22 ↔ | Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 5 et plus de rétracteurs prostatiques |
| 59.73.19 ↔ | Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, autre | 60.99.31 ↔ | Insertion de stent dans l'urètre prostatique |
| 59.73.99 ↔ | Suspension transvaginale, autre | 60.99.41 ↔ | Implantation et injection d'un espaceur pour prévenir les radiolésions à la prostate |
| 59.74 ↔ | Opération de suspension chez l'homme | 60.99.52 ↔ | Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans la prostate |
| 59.79 ↔ | Autre réparation d'incontinence urinaire de stress | 61.0X.00 ↔ | Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, SAP |
| 59.8X.10 ‡↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion transurétrale | 61.0X.10 ↔ | Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale pour extraction de corps étranger |
| 59.8X.11 ‡↔ | Cathétérisme de l'uretère, remplacement transurétral | 61.0X.99 ↔ | Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, autre |
| 59.8X.12 ‡↔ | Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée transrénale | 61.11.10 ‡↔ | Biopsie du scrotum et de la tunique vaginale, biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] |
| 59.8X.99 ‡↔ | Cathétérisme de l'uretère, autre | 61.11.11 ‡↔ | Biopsie du scrotum et de la tunique vaginale par incision |
| 59.91 ↔ | Excision de tissu périrénal ou périvésical | 61.11.99 ‡↔ | Biopsie du scrotum et de la tunique vaginale, autre |
| 59.92 ↔ | Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical | 61.2 ↔ | Excision d'hydrocèle de la tunique vaginale |
| 59.93 ‡↔ | Remplacement de sonde d'urétérostomie | 61.3X.00 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, SAP |
| 59.95 ↔ | Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par ultrasons | 61.3X.10 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection partielle |
| 59.99 ↔ | Autres opérations du système urinaire, autre | 61.3X.11 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection totale |
| 60.0 ↔ | Incision de la prostate | 61.3X.12 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection radicale |
| 60.11 ‡↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la prostate | 61.3X.99 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, autre |
| 60.12 ↔ | Biopsie de la prostate, ouverte | 61.42 ↔ | Réparation de fistule du scrotum |
| 60.13 ‡↔ | Biopsie fermée [percutanée] des vésicules séminales | 61.49 ↔ | Réparation de scrotum et de tunique vaginale, autre |
| 60.14 ↔ | Biopsie des vésicules séminales, ouverte | 61.92 ↔ | Excision de lésion de la tunique vaginale, sauf hydrocèle |
| 60.20 ↔ | Prostatectomie transurétrale, SAP | 61.99 ↔ | Opérations de scrotum et tunique vaginale, autre |
| 60.21.11 ↔ | Prostatectomie transurétrale induite au laser avec contact du laser | 62.0 ↔ | Incision de testicule |
| 60.21.12 ↔ | Prostatectomie transurétrale induite au laser sans contact du laser | 62.11 ‡↔ | Biopsie fermée [percutanée] de testicule [à l'aiguille] |
| 60.22 ↔ | Prostatectomie transurétrale, électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique | 62.12 ↔ | Biopsie de testicule, ouverte |
| 60.29 ↔ | Prostatectomie transurétrale, autre | 62.2 ↔ | Excision ou destruction de lésion de testicule |
| 60.3 ↔ | Prostatectomie suprapubienne | 62.3X.00 ↔ | Orchidectomie unilatérale, SAP |
| 60.4 ↔ | Prostatectomie rétropubienne | 62.3X.10 ↔ | Orchidectomie unilatérale, scrotale, sans épидидymectomie |
| 60.5X.00 ↔ | Prostatectomie radicale, SAP | 62.3X.11 ↔ | Orchidectomie unilatérale, scrotale, avec épидидymectomie |
| 60.5X.10 ↔ | Prostatectomie radicale laparoscopique | 62.3X.20 ↔ | Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, sans épидидymectomie |
| 60.5X.20 ↔ | Prostatectomie radicale périnéale | 62.3X.21 ↔ | Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, avec épидидymectomie |
| 60.5X.30 ↔ | Prostatectomie radicale rétropubienne | 62.3X.30 ↔ | Orchidectomie unilatérale chirurgicale ouverte, testicule abdominal |
| 60.5X.99 ↔ | Prostatectomie radicale, autre | | |
| 60.61.00 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, SAP | | |
| 60.61.10 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral | | |
| 60.61.11 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien transvésical | | |
| 60.61.12 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien | | |
| 60.61.13 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal | | |
| 60.61.99 ↔ | Excision locale de lésion de la prostate, autre | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 62.3X.31 ↔ | Orchidectomie unilatérale par laparoscopie, testicule abdominal | 64.92.99 ‡↔ | Incision du pénis, autre |
| 62.3X.40 ↔ | Orchidectomie unilatérale radicale | 64.93.00 ‡↔ | Section d'adhérences du pénis, SAP |
| 62.3X.99 ↔ | Orchidectomie unilatérale, autre | 64.93.10 ‡↔ | Section d'adhérences du pénis, libération d'adhérences du prépuce |
| 62.41 ↔ | Ablation simultanée des deux testicules | 64.93.99 ‡↔ | Section d'adhérences du pénis, autre |
| 62.42 ↔ | Ablation du testicule restant | 64.95 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse de pénis, non gonflable |
| 62.5 ↔ | Orchidopexie | 64.96 ↔ | Ablation de prothèse interne de pénis |
| 62.61 ↔ | Suture de lacération de testicule | 64.97 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis |
| 62.69 ↔ | Autre réparation de testicule | 64.98.00 ‡↔ | Autres opérations du pénis, SAP |
| 62.7 ‡↔ | Insertion (mise en place) de prothèse testiculaire | 64.98.10 ‡↔ | Réduction d'un paraphimosis sous narcose |
| 62.99.20 ↔ | Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal | 64.98.20 ↔ | Opération de vascularisation ou d'occlusion veineuse (dans la dysfonction érectile) |
| 62.99.30 ↔ | Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle | 64.98.30 ↔ | Opération de shunt du corps caverneux |
| 63.01 ‡↔ | Biopsie de cordon spermatique, épидидyme ou canal déférent | 64.98.40 ↔ | Révision de prothèse pénienne interne |
| 63.1 ↔ | Excision de varicocèle et d'hydrocèle de cordon spermatique | 65.01 ↔ | Ovariectomie laparoscopique |
| 63.2 ↔ | Excision de kyste de l'épididyme | 65.09 ↔ | Ovariectomie, autre |
| 63.3 ↔ | Excision d'autre lésion ou tissu du cordon spermatique et de l'épididyme | 65.11 ↔ | Biopsie de l'ovaire par aspiration |
| 63.4 ↔ | Épididymectomie | 65.12 ↔ | Autre biopsie de l'ovaire |
| 63.51 ↔ | Suture de lacération de cordon spermatique et de l'épididyme | 65.13 ↔ | Biopsie d'ovaire par laparoscopie |
| 63.52 ‡↔ | Réduction de torsion de testicule ou de cordon spermatique | 65.14 ↔ | Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l'ovaire |
| 63.53 ↔ | Greffe de cordon spermatique | 65.15 ‡↔ | Ponction (percutanée) de l'ovaire à fin diagnostique |
| 63.59 ↔ | Réparation de cordon spermatique et d'épididyme, autre | 65.21 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien |
| 63.81 ↔ | Suture de lacération de canal déférent et d'épididyme | 65.22 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire |
| 63.82 ↔ | Reconstruction de canal déférent sectionné chirurgicalement | 65.23 ↔ | Marsupialisation de kyste ovarien par laparoscopie |
| 63.83 ↔ | Épididymovasostomie | 65.24 ↔ | Résection cunéiforme de l'ovaire par laparoscopie |
| 63.84 ↔ | Ablation de ligature du canal déférent | 65.25 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire par laparoscopie |
| 63.85 ↔ | Ablation de valve du canal déférent | 65.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de l'ovaire |
| 63.89 ↔ | Réparation du canal déférent et d'épididyme, autre | 65.30 ↔ | Ovariectomie, SAP |
| 63.92 ↔ | Épididymotomie | 65.31 ↔ | Ovariectomie par laparoscopie |
| 63.93 ↔ | Incision du cordon spermatique | 65.32 ↔ | Ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 63.94 ↔ | Lyse d'adhérence du cordon spermatique | 65.33 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale |
| 63.95 ↔ | Insertion de valve dans le canal déférent | 65.34 ↔ | Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 63.99 ↔ | Autres opérations de cordon spermatique, épидидyme et canal déférent, autre | 65.39 ↔ | Ovariectomie, autre |
| 64.0 ‡↔ | Circuncision | 65.40 ↔ | Salpingo-ovariectomie, SAP |
| 64.11.10 ‡↔ | Biopsie percutanée (à l'aiguille) du pénis | 65.41 ↔ | Salpingo-ovariectomie par laparoscopie |
| 64.11.11 ‡↔ | Biopsie du pénis par incision | 65.42 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte |
| 64.11.99 ‡↔ | Biopsie du pénis, autre | 65.43 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale |
| 64.2 ‡↔ | Excision ou destruction locale de lésion du pénis | 65.44 ↔ | Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 64.3X.00 ↔ | Amputation du pénis, SAP | 65.49 ↔ | Salpingo-ovariectomie, autre |
| 64.3X.10 ↔ | Amputation partielle du pénis | 65.71 ↔ | Autre suture simple de l'ovaire |
| 64.3X.11 ↔ | Amputation totale du pénis | 65.72 ↔ | Autre réimplantation d'ovaire |
| 64.3X.12 ↔ | Amputation du pénis, émasclation | 65.73 ↔ | Autre salpingo-ovarioplastie |
| 64.3X.99 ↔ | Amputation du pénis, autre | 65.74 ↔ | Suture simple de l'ovaire par laparoscopie |
| 64.41 ↔ | Suture de lacération du pénis | 65.75 ↔ | Réimplantation d'ovaire par laparoscopie |
| 64.42 ↔ | Libération de chordee du pénis | 65.76 ↔ | Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie |
| 64.43 ↔ | Construction du pénis | 65.79 ↔ | Réparation d'ovaire, autre |
| 64.44.00 ↔ | Reconstruction du pénis, SAP | 65.81.00 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, SAP |
| 64.44.10 ↔ | Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien | 65.81.10 ↔ | Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par laparoscopie |
| 64.44.11 ↔ | Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) | 65.81.99 ↔ | Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie, autre |
| 64.44.99 ↔ | Reconstruction du pénis, autre | 65.89.00 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP |
| 64.45 ↔ | Réimplantation du pénis | 65.89.10 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte |
| 64.49 ‡↔ | Réparation et opération plastique du pénis, autre | 65.89.11 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement microchirurgical |
| 64.51 ↔ | Opération de réassignation sexuelle du féminin vers le masculin | 65.89.12 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par chirurgie ouverte |
| 64.52 ↔ | Opération de réassignation sexuelle du masculin vers le féminin | 65.89.13 ↔ | Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement microchirurgical |
| 64.59 ↔ | Opération de réassignation sexuelle, autre | 65.89.99 ↔ | Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre |
| 64.92.00 ‡↔ | Incision du pénis, SAP | | |
| 64.92.10 ‡↔ | Incision du pénis, frénulotomie | | |
| 64.92.20 ‡↔ | Incision du pénis, autres opérations du prépuce | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 65.91 ↔ | Aspiration d'ovaire | 66.B2 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale |
| 65.92 ↔ | Grefte d'ovaire | 66.B3 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 65.93 ↔ | Rupture manuelle de kyste d'ovaire | 66.B4 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par laparoscopie |
| 65.94 ↔ | Dénervation d'ovaire | 66.B9 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, autre |
| 65.95 ↔ | Libération de torsion d'ovaire | 67.11.12 ‡↔ | Biopsie endocervicale avec incision du col utérin |
| 65.99 ↔ | Autres opérations d'ovaire, autre | 67.2 ‡↔ | Conisation du col utérin |
| 66.00 ↔ | Salpingotomie, SAP | 67.3 ‡↔ | Autre excision et destruction de lésion ou de tissu du col utérin |
| 66.03 ↔ | Salpingotomie, par chirurgie ouverte | 67.4X.00 ↔ | Amputation du col utérin, SAP |
| 66.04 ↔ | Salpingotomie, par laparoscopie | 67.4X.10 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, SAP |
| 66.05 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale | 67.4X.11 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, sans lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 66.06 ↔ | Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 67.4X.12 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, sans lymphadénectomie, par voie vaginale |
| 66.09 ↔ | Salpingotomie, autre | 67.4X.13 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, sans lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.11.11 ‡↔ | Biopsie de trompe de Fallope, biopsie percutanée (à l'aiguille) guidée par l'imagerie | 67.4X.14 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, sans lymphadénectomie, par laparoscopie |
| 66.11.21 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | 67.4X.20 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, SAP |
| 66.11.31 ↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par laparoscopie | 67.4X.21 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 66.11.41 ‡↔ | Biopsie de trompe de Fallope, par voie vaginale | 67.4X.22 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, par voie vaginale |
| 66.40 ↔ | Salpingectomie, SAP | 67.4X.23 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie |
| 66.41.11 ↔ | Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte | 67.4X.24 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, par laparoscopie |
| 66.41.21 ↔ | Salpingectomie totale, par laparoscopie | 67.4X.29 ↔ | Résection radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, autre |
| 66.41.31 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale | 67.4X.30 ↔ | Excision de moignon du col utérin |
| 66.41.41 ↔ | Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 67.4X.99 ↔ | Amputation du col utérin, autre |
| 66.42.11 ↔ | Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte | 67.51.11 ↔ | Cerclage du col utérin, par chirurgie ouverte |
| 66.42.21 ↔ | Salpingectomie partielle, par laparoscopie | 67.51.12 ↔ | Cerclage du col utérin, par laparoscopie |
| 66.42.31 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale | 67.51.13 ‡↔ | Cerclage du col utérin, par voie vaginale |
| 66.42.41 ↔ | Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 67.59 ‡↔ | Réparation d'orifice cervical interne, autre |
| 66.49 ↔ | Salpingectomie, autre | 67.61 ↔ | Suture de lacération du col utérin |
| 66.71 ↔ | Suture simple de trompe de Fallope | 67.62 ↔ | Réparation de fistule du col utérin |
| 66.72 ↔ | Salpingo-oophorostomie | 67.63 ‡↔ | Fermeture totale du col utérin |
| 66.73 ↔ | Salpingo-salpingostomie | 67.69 ‡↔ | Autre réparation du col utérin, autre |
| 66.74 ↔ | Salpingo-utérostomie | 68.0 ↔ | Hystérotomie |
| 66.79.00 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP | 68.12.00 ‡↔ | Endoscopie diagnostique de l'utérus et des structures de soutien, SAP |
| 66.79.10 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte (abdominale) | 68.12.11 ‡↔ | Hystéroscopie diagnostique |
| 66.79.20 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale | 68.12.12 ‡↔ | Hystérosalpingoscopie diagnostique |
| 66.79.21 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 68.12.99 ‡↔ | Endoscopie diagnostique de l'utérus et des structures de soutien, autre |
| 66.79.30 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par laparoscopie | 68.13 ↔ | Biopsie ouverte de l'utérus |
| 66.79.99 ↔ | Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre | 68.14 ↔ | Biopsie ouverte des structures de soutien de l'utérus |
| 66.8 ↔ | Insufflation de trompe de Fallope | 68.15 ↔ | Biopsie fermée des structures de soutien de l'utérus |
| 66.93 ↔ | Insertion ou remplacement de prothèse de trompe de Fallope | 68.16 ‡↔ | Biopsie fermée de l'utérus |
| 66.94 ↔ | Retrait de prothèse de trompe de Fallope | 68.21.10 ↔ | Section de synéchie de l'endomètre, SAP |
| 66.95 ↔ | Insufflation d'agent thérapeutique dans la trompe de Fallope | 68.21.11 ↔ | Section de synéchie de l'endomètre par hystéroscopie |
| 66.96 ↔ | Dilatation de trompe de Fallope | 68.21.99 ↔ | Section de synéchie de l'endomètre, autre |
| 66.97 ↔ | Implantation du pavillon de la trompe utérine dans la paroi utérine | 68.23.09 ↔ | Ablation d'endomètre, autre |
| 66.A0 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP | 68.23.11 ↔ | Dilatation et curetage utérin pour interruption de grossesse |
| 66.A1 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie ouverte | 68.23.12 ↔ | Dilatation et curetage utérin après accouchement ou avortement |
| 66.A2 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par laparoscopie | 68.23.19 ↔ | Dilatation et curetage de l'utérus, autre |
| 66.A3 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale | | |
| 66.A4 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | | |
| 66.A9 ↔ | Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre | | |
| 66.B0 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, SAP | | |
| 66.B1 ↔ | Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par chirurgie ouverte | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 68.23.21 ↔ | Curetage de l'utérus par aspiration pour interruption de grossesse | 69.92.29 ↔ | Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes [GIFT], autre |
| 68.23.22 ↔ | Curetage de l'utérus par aspiration après accouchement ou avortement | 69.92.30 ↔ | Fécondation in vitro [FIV] et autre transfert, SAP |
| 68.23.29 ↔ | Curetage de l'utérus par aspiration, autre | 69.92.31 ↔ | Transfert d'embryon |
| 68.29.1G ↔ | Excision et destruction de lésion ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien, par chirurgie ouverte (abdominale) | 69.92.32 ↔ | Transfert intratubaire de zygotes [ZIFT] |
| 68.29.1H ↔ | Excision et destruction de lésion ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 69.92.39 ↔ | Fécondation in vitro [FIV] et autre transfert, autre |
| 68.29.1I ↔ | Excision et destruction de lésion ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien, par laparoscopie | 69.92.99 ↔ | Traitement pour infertilité, autre |
| 68.29.1J ‡↔ | Excision et destruction de lésion ou de tissu de l'utérus, par voie transcervicale | 70.11 ↔ | Hyménotomie |
| 68.29.46 ↔ | Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par chirurgie ouverte (abdominale) | 70.12 ↔ | Culdotomie |
| 68.29.47 ↔ | Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 70.13 ↔ | Lyse d'adhérences intraluminales du vagin |
| 68.29.48 ↔ | Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par laparoscopie | 70.22 ↔ | Culdoscopie |
| 68.29.4A ↔ | Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie transcervicale | 70.23 ↔ | Biopsie du cul-de-sac |
| 68.29.4B ↔ | Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie transcutanée | 70.24.10 ‡↔ | Biopsie percutanée [fermée] [à l'aiguille] du vagin |
| 68.30 ↔ | Hystérectomie subtotale, SAP | 70.24.11 ‡↔ | Biopsie percutanée [fermée] [à l'aiguille] du vagin, guidée par l'imagerie |
| 68.31 ↔ | Hystérectomie subtotale, par laparoscopie | 70.24.20 ‡↔ | Biopsie vaginale par incision |
| 68.32 ↔ | Hystérectomie subtotale, par chirurgie ouverte | 70.24.99 ‡↔ | Biopsie vaginale, autre |
| 68.39 ↔ | Hystérectomie subtotale, autre | 70.31 ↔ | Hyménectomie |
| 68.40 ↔ | Hystérectomie totale, SAP | 70.32.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, SAP |
| 68.41 ↔ | Hystérectomie totale, par laparoscopie | 70.32.10 ↔ | Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas |
| 68.42 ↔ | Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte | 70.32.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas |
| 68.43 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale | 70.32.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas, autre |
| 68.44 ↔ | Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LAVH] | 70.33.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP |
| 68.49 ↔ | Hystérectomie totale, autre | 70.33.10 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP |
| 68.60 ↔ | Hystérectomie radicale, SAP | 70.33.11 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation |
| 68.61 ↔ | Hystérectomie radicale par laparoscopie | 70.33.12 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par électrocoagulation |
| 68.62 ↔ | Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte | 70.33.13 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation au laser |
| 68.63 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale | 70.33.14 ↔ | Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cryocoagulation |
| 68.64 ↔ | Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LARVH] | 70.33.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre |
| 68.6A ↔ | Hystérectomie radicale, autre | 70.41 ↔ | Colpectomie subtotale |
| 68.8 ↔ | Éviscération pelvienne | 70.42 ↔ | Colpectomie totale |
| 69.2 ↔ | Réparation de structures de soutien de l'utérus | 70.43 ↔ | Colpectomie étendue (radicale) |
| 69.3 ↔ | Dénervation utérine paracervicale | 70.49 ↔ | Oblitération et excision subtotale ou totale du vagin, autre |
| 69.41 ↔ | Suture de lacération de l'utérus | 70.61.11 ↔ | Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour réassignation sexuelle) |
| 69.42 ↔ | Fermeture de fistule de l'utérus | 70.61.99 ↔ | Construction vaginale, autre |
| 69.43 ↔ | Réparation de l'utérus, par chirurgie ouverte (abdominale) | 70.62 ↔ | Reconstruction vaginale |
| 69.44 ↔ | Réparation de l'utérus, par voie vaginale | 70.63 ↔ | Construction vaginale, avec greffon ou prothèse |
| 69.45 ↔ | Réparation de l'utérus, par voie vaginale, assistée par laparoscopie | 70.64 ↔ | Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse |
| 69.46 ↔ | Réparation de l'utérus, par laparoscopie | 70.71 ↔ | Suture de lacération du vagin |
| 69.49 ↔ | Autre réparation de l'utérus, autre | 70.72.10 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 69.6 ↔ | Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le flux menstruel | 70.72.20 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale |
| 69.92.01 ↔ | Traitement pour infertilité, SAP | 70.72.30 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie |
| 69.92.10 ↔ | Insémination artificielle, SAP | 70.72.99 ↔ | Réparation de fistule colo-vaginale, autre |
| 69.92.11 ↔ | Insémination intra-utérine | 70.73.10 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale) |
| 69.92.12 ↔ | Insémination intrapéritonéale directe [DIPI] | 70.73.20 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale |
| 69.92.19 ↔ | Insémination artificielle, autre | 70.73.30 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, par laparoscopie |
| 69.92.20 ↔ | Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes [GIFT], SAP | 70.73.99 ↔ | Réparation de fistule recto-vaginale, autre |
| 69.92.21 ↔ | Ponction folliculaire percutanée (sous contrôle échographique) | 70.74 ↔ | Réparation d'autre fistule vagino-entérique |
| 69.92.22 ↔ | Aspiration d'ovocyte par laparoscopie | 70.75 ↔ | Réparation d'autre fistule vaginale |
| 69.92.23 ↔ | Aspiration transvaginale d'ovocyte | 70.76 ↔ | Hyménorrhaphie |
| 69.92.24 ↔ | Aspiration d'ovocyte par laparoscopie avec transfert intratubaire de gamètes [GIFT] | 70.79 ↔ | Autre réparation du vagin |
| | | 70.9 ↔ | Autres opérations du vagin et du cul-de-sac |
| | | 70.A1.11 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par chirurgie ouverte, sans filet |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 70.A1.12 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par chirurgie ouverte, avec filet | 74.1X.00 ↔ | Césarienne isthmique basse, SAP |
| 70.A1.21 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie laparoscopique, sans filet | 74.1X.10 ↔ | Césarienne isthmique basse, primaire |
| 70.A1.22 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie laparoscopique, avec filet | 74.1X.20 ↔ | Césarienne isthmique basse, secondaire |
| 70.A1.31 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie vaginale, sans filet | 74.1X.99 ↔ | Césarienne isthmique basse, autre |
| 70.A1.32 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie vaginale, avec filet | 74.2X.00 ↔ | Césarienne extrapéritonéale, SAP |
| 70.A2.11 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par chirurgie ouverte, sans filet | 74.2X.10 ↔ | Césarienne extrapéritonéale, primaire |
| 70.A2.12 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par chirurgie ouverte, avec filet | 74.2X.20 ↔ | Césarienne extrapéritonéale, secondaire |
| 70.A2.21 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie laparoscopique, sans filet | 74.2X.99 ↔ | Césarienne extrapéritonéale, autre |
| 70.A2.22 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie laparoscopique, avec filet | 74.3 ↔ | Ablation de grossesse ectopique extratubaire |
| 70.A2.31 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie vaginale, sans filet | 74.4X.00 ↔ | Césarienne d'autre type spécifié, SAP |
| 70.A2.32 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments, par voie vaginale, avec filet | 74.4X.10 ↔ | Césarienne d'autre type spécifié, primaire |
| 70.A3 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], oblitérant | 74.4X.20 ↔ | Césarienne d'autre type spécifié, secondaire |
| 70.A9 ↔ | Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], autre | 74.4X.99 ↔ | Césarienne d'autre type spécifié, autre |
| 71.01 ↔ | Lyse d'adhérences de la vulve | 74.99.00 ↔ | Autre césarienne de type non spécifié, SAP |
| 71.11.10 †↔ | Biopsie percutanée [fermée] [à l'aiguille] de la vulve | 74.99.10 ↔ | Autre césarienne de type non spécifié, primaire |
| 71.11.11 †↔ | Biopsie percutanée [fermée] [à l'aiguille] de la vulve, guidée par l'imagerie | 74.99.20 ↔ | Autre césarienne de type non spécifié, secondaire |
| 71.11.20 †↔ | Biopsie de la vulve par incision | 74.99.99 ↔ | Autre césarienne de type non spécifié, autre |
| 71.11.99 †↔ | Biopsie de la vulve, autre | 75.4 †↔ | Extraction manuelle du placenta restant |
| 71.4X.10 ↔ | Réparation du clitoris (plastie «en accordéon») | 75.50 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente de l'utérus, SAP |
| 71.4X.99 ↔ | Opérations du clitoris, autre | 75.51 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente du col utérin |
| 71.5 ↔ | Vulvectomie radicale | 75.52 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente du corps utérin |
| 71.61 ↔ | Vulvectomie partielle | 75.61 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente de la vessie et de l'urètre |
| 71.62 ↔ | Vulvectomie totale | 75.62 ↔ | Réparation de déchirure obstétricale récente du rectum et du sphincter anal |
| 71.71 ↔ | Suture de lacération de vulve et de périnée | 75.7 †↔ | Exploration manuelle de la cavité utérine, post-partum |
| 71.72 ↔ | Réparation de fistule de vulve et de périnée | 75.93 ↔ | Correction chirurgicale d'un utérus inversé |
| 71.73 ↔ | Construction de l'orifice vaginal | 75.B1.12 †↔ | Amniocentèse guidée par échographie |
| 71.79 †↔ | Réparation de la vulve et du périnée, autre | 75.B1.13 ↔ | Ponction du fœtus guidée par échographie |
| 71.8 †↔ | Autres opérations de la vulve | 75.B1.14 †↔ | Biopsie des villosités chorales |
| 71.9 †↔ | Autres opérations des organes génitaux féminins | 75.B1.15 ↔ | Cystoscopie foetale guidée par échographie |
| 73.7X.12 †↔ | Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 75.B1.99 †↔ | Interventions diagnostiques sur le fœtus et l'amnios, guidées par échographie, autre |
| 73.7X.13 †↔ | Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 14 à 27 jours de traitement | 75.B2.11 ↔ | Endoscopie diagnostique chez le fœtus |
| 73.7X.14 †↔ | Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, d'au moins 28 à 55 jours de traitement | 75.B2.12 ↔ | Laryngoscopie et trachéoscopie chez le fœtus |
| 73.7X.15 †↔ | Traitement hospitalier avant l'accouchement durant la même hospitalisation, 56 jours et plus de traitement | 75.B2.21 ↔ | Biopsie fœtoscopique sur le fœtus |
| 73.94 ↔ | Pubiotomie pour faciliter l'accouchement | 75.B2.99 ↔ | Interventions diagnostiques fœtoscopiques sur le fœtus, autre |
| 74.0X.00 ↔ | Césarienne classique, SAP | 75.C1.11 †↔ | Transfusion dans le cordon ombilical, guidée par échographie |
| 74.0X.10 ↔ | Césarienne classique, primaire | 75.C1.12 †↔ | Transfusion intrapéritonéale au fœtus, guidée par échographie |
| 74.0X.20 ↔ | Césarienne classique, secondaire | 75.C1.99 †↔ | Administration de médicaments systémiques au fœtus, autre |
| 74.0X.99 ↔ | Césarienne classique, autre | 75.C2 ↔ | Création de shunt chez le fœtus, guidée par échographie |
| | | 75.C3 ↔ | Destruction de tissu fœtal, guidée par échographie |
| | | 75.C4 ↔ | Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée par échographie |
| | | 75.C5 ↔ | Instillation locale de médicaments chez le fœtus, guidée par échographie |
| | | 75.C7 †↔ | Fœticide sélectif guidé par échographie lors de jumeaux monochoriaux |
| | | 75.C8.11 ↔ | Dilatation de valves cardiaques par cathéter à ballonnet, guidée par échographie |
| | | 75.C8.99 ↔ | Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par échographie, autre |
| | | 75.C9 ↔ | Traitements invasifs du fœtus, guidés par échographie, autre |
| | | 75.D1 ↔ | Destruction et excision fœtoscopique de tissu fœtal |
| | | 75.D2 ↔ | Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un ballonnet trachéal |
| | | 75.D3 †↔ | Fœticide sélectif fœtoscopique lors de jumeaux monochoriaux |
| | | 75.D9 ↔ | Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, autre |
| | | 75.E1 ↔ | Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour l'excision de tissu fœtal |

| | | | |
|-------------|---|------------|--|
| 75.E2 ↔ | Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour une reconstruction plastique sur le fœtus | 76.44.19 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, avec autre reconstruction |
| 75.E9 ↔ | Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus, autre | 76.44.99 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction simultanée, autre |
| 75.F1 ‡↔ | Interruption de grossesse par injection intra-amniotique | 76.45 ↔ | Autre ostectomie totale d'os de la face |
| 75.F2 ‡↔ | Fœticide par injection intracardiaque guidée par échographie | 76.46.00 ↔ | Autre reconstruction d'autre os de la face, SAP |
| 75.F9 ‡↔ | Interventions fœticides, autre | 76.46.10 ↔ | Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant avec anastomoses microvasculaires |
| 76.01 ↔ | Séquestrectomie d'os de la face | 76.46.99 ↔ | Autre reconstruction d'autre os de la face, autre |
| 76.09.10 ↔ | Réostéotomie après réduction de fracture d'os de la face | 76.5X.00 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP |
| 76.11.10 ‡↔ | Biopsie fermée (à l'aiguille) d'os de la face | 76.5X.10 ↔ | Condylectomie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 76.11.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) d'os de la face | 76.5X.19 ↔ | Condylectomie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre |
| 76.11.99 ↔ | Biopsie d'os de la face, autre | 76.5X.20 ↔ | Discoplastie avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 76.19.10 ‡↔ | Biopsie fermée (à l'aiguille) de l'articulation temporo-mandibulaire | 76.5X.29 ↔ | Discoplastie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre |
| 76.19.11 ↔ | Biopsie ouverte (par incision) de l'articulation temporo-mandibulaire | 76.5X.30 ↔ | Extirpation du disque articulaire [dissectomie] avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 76.19.12 ↔ | Biopsie de l'articulation temporo-mandibulaire par arthroscopie | 76.5X.39 ↔ | Extirpation du disque articulaire [dissectomie] de l'articulation temporo-mandibulaire, autre |
| 76.2X.00 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion et de tissu d'os de la face, SAP | 76.5X.40 ↔ | Résection du tubercule articulaire de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 76.2X.10 ↔ | Décortication d'os de la face | 76.5X.41 ↔ | Plastie de reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 76.2X.11 ↔ | Excision de tissu périostique d'os de la face | 76.5X.42 ↔ | Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 76.2X.12 ↔ | Résection (ostectomie modelante) d'os de la face | 76.5X.50 ↔ | Extraction arthroscopique de souris de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 76.2X.20 ↔ | Destruction de lésion et de tissu d'os de la face | 76.5X.59 ↔ | Extraction de souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre |
| 76.2X.31 ↔ | Excision d'os pour greffe, os de la face | 76.5X.60 ↔ | Implantation d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire |
| 76.2X.99 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion et de tissu d'os de la face, autre | 76.5X.61 ↔ | Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation temporo-mandibulaire |
| 76.31.00 ↔ | Mandibulectomie partielle, SAP | 76.5X.70 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants préfabriqués |
| 76.31.10 ↔ | Mandibulectomie partielle sans reconstruction | 76.5X.71 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants CAD-CAM [CAO/FAO] |
| 76.31.20 ↔ | Mandibulectomie partielle, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires | 76.5X.90 ↔ | Autre arthroplastie ou discoplastie de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 76.31.21 ↔ | Mandibulectomie partielle avec interruption de continuité ainsi que reconstruction alloplastique | 76.5X.99 ↔ | Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre |
| 76.31.29 ↔ | Mandibulectomie partielle avec autre reconstruction | 76.61.00 ↔ | Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, SAP |
| 76.31.99 ↔ | Mandibulectomie partielle, autre | 76.61.10 ↔ | Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, sans distraction |
| 76.39.00 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, SAP | 76.61.20 ↔ | Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, avec distraction |
| 76.39.10 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires | 76.61.99 ↔ | Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, autre |
| 76.39.11 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des tissus mous et durs | 76.62.00 ↔ | Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire, SAP |
| 76.39.19 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, autre réparation | 76.62.10 ↔ | Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire, sans distraction |
| 76.39.99 ↔ | Ostectomie partielle d'autre os de la face, autre | 76.62.20 ↔ | Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire, avec distraction |
| 76.41.00 ↔ | Mandibulectomie totale avec reconstruction simultanée, SAP | 76.62.99 ↔ | Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire, autre |
| 76.41.10 ↔ | Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires | 76.63.00 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, SAP |
| 76.41.99 ↔ | Mandibulectomie totale avec reconstruction simultanée, autre | 76.63.10 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans distraction |
| 76.42 ↔ | Autre mandibulectomie totale | 76.63.11 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans distraction |
| 76.43.00 ↔ | Autre reconstruction de la mandibule, SAP | | |
| 76.43.10 ↔ | Autre reconstruction de la mandibule avec transplant avec anastomoses microvasculaires | | |
| 76.43.11 ↔ | Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire simple | | |
| 76.43.12 ↔ | Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire important ou complexe | | |
| 76.43.99 ↔ | Autre reconstruction de la mandibule, autre | | |
| 76.44.00 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction simultanée, SAP | | |
| 76.44.10 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires | | |
| 76.44.11 ↔ | Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant non vascularisé | | |

| | | | |
|------------|--|-------------|---|
| 76.63.12 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du menton, sans distraction | 76.77.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de la mandibule |
| 76.63.20 ↔ | Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale après ostéotomie | 76.77.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, autre |
| 76.63.21 ↔ | Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale | 76.78.11 ↔ | Réduction endoscopique de fracture de paroi antérieure de sinus frontal |
| 76.63.99 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, autre | 76.78.20 ↔ | Réduction fermée de fracture orbitaire |
| 76.64 ↔ | Autre chirurgie orthognathique de la mandibule | 76.78.21 ↔ | Réduction endoscopique de fracture orbitaire |
| 76.65.00 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, SAP | 76.79.00 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face, SAP |
| 76.65.10 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, sans distraction | 76.79.10 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture de toit de l'orbite |
| 76.65.20 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire frontale, avec distraction | 76.79.11 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture de paroi orbitaire latérale |
| 76.65.21 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale, avec distraction | 76.79.19 ↔ | Autre réduction ouverte d'autre fracture orbitaire |
| 76.65.22 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire frontale ainsi que latérale en plusieurs segments, avec distraction | 76.79.20 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture de paroi de sinus frontal |
| 76.65.99 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, autre | 76.79.30 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture naso-ethmoïdale |
| 76.66.00 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, SAP | 76.79.31 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture centrolatérale du massif facial |
| 76.66.10 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, sans distraction | 76.79.39 ↔ | Autre réduction ouverte d'autre fracture latérale du massif facial |
| 76.66.20 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I d'un seul tenant, avec distraction | 76.79.40 ↔ | Autre réduction ouverte de fractures multiples du massif facial |
| 76.66.21 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I en deux segments, avec distraction | 76.79.99 ↔ | Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face, autre |
| 76.66.22 ↔ | Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I en trois segments ou plus, avec distraction | 76.91.00 ↔ | Grefte osseuse d'os de la face, SAP |
| 76.66.30 ↔ | Reconstruction ainsi que plastie d'augmentation de l'os maxillaire par greffe d'os total | 76.91.10 ↔ | Grefte osseuse d'os de la face |
| 76.66.99 ↔ | Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, autre | 76.91.11 ↔ | Grefte osseuse d'os de la face, fragment à pédicule vascularisé |
| 76.67 ↔ | Génioplastie de réduction | 76.91.99 ↔ | Grefte osseuse d'os de la face, autre |
| 76.68 ↔ | Génioplastie d'augmentation | 76.92.00 †↔ | Insertion d'implant synthétique dans un os facial, SAP |
| 76.69.10 ↔ | Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II ou Le Fort III, sans distraction | 76.92.10 †↔ | Pose d'implants de reconstruction avec épithèses faciales |
| 76.69.20 ↔ | Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II, avec distraction | 76.92.20 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions |
| 76.69.21 ↔ | Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II, combinée avec autre ostéotomie, avec distraction | 76.92.21 ↔ | Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus |
| 76.69.30 ↔ | Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, avec distraction | 76.92.30 ↔ | Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple |
| 76.69.40 ↔ | Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction | 76.92.31 ↔ | Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire important ou complexe |
| 76.69.90 ↔ | Autre ostéotomie de déplacement du massif facial | 76.92.99 †↔ | Insertion d'implant synthétique dans un os facial, autre |
| 76.70 ↔ | Réduction de fracture d'os de la face, SAP | 76.94 ↔ | Réduction ouverte de luxation temporo-mandibulaire |
| 76.72 ↔ | Réduction ouverte de fracture de l'os malaire et de l'arcade zygomatique | 76.97 ↔ | Ablation de matériel de fixation interne d'os de la face |
| 76.74 ↔ | Réduction ouverte de fracture du maxillaire | 77.00 ↔ | Séquestrectomie, SAP |
| 76.76.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture de la mandibule, SAP | 77.01.00 ↔ | Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP |
| 76.76.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du corps mandibulaire | 77.01.10 ↔ | Séquestrectomie, clavicule et omoplate, sans insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.76.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture multiple du corps mandibulaire | 77.01.11 ↔ | Séquestrectomie, clavicule et omoplate, avec insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.76.20 ↔ | Réduction ouverte (abord externe) de fracture unique ou multiple de branche mandibulaire | 77.01.20 ↔ | Séquestrectomie, côtes et sternum, sans insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.76.21 ↔ | Réduction ouverte (abord transoral) de fracture unique ou multiple de branche mandibulaire | 77.01.21 ↔ | Séquestrectomie, côtes et sternum, avec insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.76.30 ↔ | Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de fracture de processus articulaire de la mandibule | 77.01.99 ↔ | Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre |
| 76.76.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture de la mandibule, autre | 77.02.00 ↔ | Séquestrectomie, humérus, SAP |
| 76.77.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, SAP | 77.02.10 ↔ | Séquestrectomie, humérus, sans insertion de réservoir médicamenteux |
| 76.77.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de l'os maxillaire | 77.02.11 ↔ | Séquestrectomie, humérus, avec insertion de réservoir médicamenteux |
| | | 77.02.99 ↔ | Séquestrectomie, humérus, autre |

| | |
|---|---|
| 77.03.00 ↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, SAP | 77.11.23 ↔ Autre incision osseuse sans section, côtes et sternum, drainage |
| 77.03.10 ↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, sans insertion de réservoir médicamenteux | 77.11.99 ↔ Autre incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre |
| 77.03.11 ↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, avec insertion de réservoir médicamenteux | 77.12.10 ↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, exploration et forage de l'os |
| 77.03.99 ↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, autre | 77.12.11 ↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, extraction de corps étranger |
| 77.04.00 ↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, SAP | 77.12.12 ↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.04.10 ↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, sans insertion de réservoir médicamenteux | 77.12.13 ↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, drainage |
| 77.04.11 ↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, avec insertion de réservoir médicamenteux | 77.12.99 ↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, autre |
| 77.04.99 ↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, autre | 77.13.10 ↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, exploration et forage de l'os |
| 77.05.00 ↔ Séquestrectomie, fémur, SAP | 77.13.11 ↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, extraction de corps étranger |
| 77.05.10 ↔ Séquestrectomie, fémur, sans insertion de réservoir médicamenteux | 77.13.12 ↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.05.11 ↔ Séquestrectomie, fémur, avec insertion de réservoir médicamenteux | 77.13.13 ↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, drainage |
| 77.05.99 ↔ Séquestrectomie, fémur, autre | 77.13.99 ↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, autre |
| 77.06.00 ↔ Séquestrectomie, rotule, SAP | 77.14.10 ↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, exploration et forage de l'os |
| 77.06.10 ↔ Séquestrectomie, rotule, sans insertion de réservoir médicamenteux | 77.14.11 ↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, extraction de corps étranger |
| 77.06.11 ↔ Séquestrectomie, rotule, avec insertion de réservoir médicamenteux | 77.14.12 ↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.06.99 ↔ Séquestrectomie, rotule, autre | 77.14.13 ↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, drainage |
| 77.07.00 ↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, SAP | 77.14.99 ↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, autre |
| 77.07.10 ↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, sans insertion de réservoir médicamenteux | 77.15.10 ↔ Autre incision osseuse sans section, fémur (autre partie), exploration et forage de l'os |
| 77.07.11 ↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, avec insertion de réservoir médicamenteux | 77.15.11 ↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, extraction de corps étranger |
| 77.07.99 ↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, autre | 77.15.12 ↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.08.10 ↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, sans insertion de réservoir médicamenteux | 77.15.13 ↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, drainage |
| 77.08.11 ↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, avec insertion de réservoir médicamenteux | 77.15.20 ↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, exploration et forage de l'os du col fémoral |
| 77.08.99 ↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, autre | 77.15.99 ↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, autre |
| 77.09.00 ↔ Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP | 77.16.10 ↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, exploration et forage de l'os |
| 77.09.10 ↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, sans insertion de réservoir médicamenteux | 77.16.11 ↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, extraction de corps étranger |
| 77.09.11 ↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, avec insertion de réservoir médicamenteux | 77.16.12 ↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.09.30 ↔ Séquestrectomie, os pelvien, sans insertion de réservoir médicamenteux | 77.16.13 ↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, drainage |
| 77.09.31 ↔ Séquestrectomie, os pelvien, avec insertion de réservoir médicamenteux | 77.16.99 ↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, autre |
| 77.09.40 ↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, sans insertion de réservoir médicamenteux | 77.17.10 ↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, exploration et forage de l'os |
| 77.09.41 ↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, avec insertion de réservoir médicamenteux | 77.17.11 ↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, extraction de corps étranger |
| 77.09.90 ↔ Séquestrectomie, autres os non spécifiés, sans insertion de réservoir médicamenteux | 77.17.12 ↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 77.09.91 ↔ Séquestrectomie, autres os non spécifiés, avec insertion de réservoir médicamenteux | 77.17.13 ↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, drainage |
| 77.09.99 ↔ Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, autre | 77.17.99 ↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, autre |
| 77.11.10 ↔ Autre incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, exploration et forage de l'os | 77.18.11 ↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, exploration et forage de l'os |
| 77.11.11 ↔ Autre incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, extraction de corps étranger | 77.18.12 ↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, extraction de corps étranger |
| 77.11.12 ↔ Autre incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux | 77.18.13 ↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, pose et enlèvement d'un implant médicamenteux |
| 77.11.13 ↔ Autre incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, drainage | 77.18.14 ↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, drainage |
| 77.11.20 ↔ Autre incision osseuse sans section, côtes et sternum, exploration et forage de l'os | |
| 77.11.21 ↔ Autre incision osseuse sans section, côtes et sternum, extraction de corps étranger | |
| 77.11.22 ↔ Autre incision osseuse sans section, côtes et sternum, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 77.18.19 ↔ | Autre incision osseuse sans section, astragale, autre | 77.23 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, radius et cubitus |
| 77.18.21 ↔ | Autre incision osseuse sans section, calcaneum, exploration et forage de l'os | 77.24 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, os du carpe et du métacarpe |
| 77.18.22 ↔ | Autre incision osseuse sans section, calcaneum, extraction de corps étranger | 77.25.00 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, fémur, SAP |
| 77.18.23 ↔ | Autre incision osseuse sans section, calcaneum, pose et enlèvement d'implant médicamenteux | 77.25.10 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, col fémoral |
| 77.18.24 ↔ | Autre incision osseuse sans section, calcaneum, drainage | 77.25.20 ↔ | Ostéotomie cunéiforme d'autre partie du fémur |
| 77.18.29 ↔ | Autre incision osseuse sans section, calcaneum, autre | 77.25.99 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, fémur, autre |
| 77.18.31 ↔ | Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, exploration et forage de l'os | 77.27.00 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, SAP |
| 77.18.32 ↔ | Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, extraction de corps étranger | 77.27.10 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, tibia |
| 77.18.33 ↔ | Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, pose et enlèvement d'implant médicamenteux | 77.27.20 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, péroné |
| 77.18.34 ↔ | Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, drainage | 77.27.99 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, autre |
| 77.18.39 ↔ | Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, autre | 77.28.10 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, astragale |
| 77.18.41 ↔ | Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, exploration et forage de l'os | 77.28.20 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, calcaneum |
| 77.18.42 ↔ | Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, extraction de corps étranger | 77.28.30 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, autres os du tarse |
| 77.18.43 ↔ | Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, pose et enlèvement d'implant médicamenteux | 77.28.40 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, os du métatarse |
| 77.18.44 ↔ | Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, drainage | 77.28.99 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, autre |
| 77.18.49 ↔ | Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, autre | 77.29.00 ↔ | Autre ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP |
| 77.18.99 ↔ | Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du métatarse, autre | 77.29.10 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, phalanges de la main |
| 77.19.10 ↔ | Incision osseuse, phalanges de la main, exploration et forage de l'os | 77.29.30 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, os pelvien |
| 77.19.11 ↔ | Incision osseuse, phalanges de la main, extraction de corps étranger | 77.29.40 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, phalanges du pied |
| 77.19.12 ↔ | Incision osseuse, phalanges de la main, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux | 77.29.99 ↔ | Autre ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf os de la face, autre |
| 77.19.13 ↔ | Incision osseuse, phalanges de la main, drainage | 77.31.10 ↔ | Autre section osseuse d'omoplate |
| 77.19.19 ↔ | Autre incision osseuse de phalanges de la main | 77.31.11 ↔ | Autre section osseuse de clavicule |
| 77.19.30 ↔ | Incision osseuse, os pelvien, exploration et forage de l'os | 77.31.12 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'omoplate (avec correction axiale) |
| 77.19.31 ↔ | Incision osseuse, os pelvien, extraction de corps étranger | 77.31.13 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) de clavicule (avec correction axiale) |
| 77.19.32 ↔ | Incision osseuse, os pelvien, insertion et enlèvement de réservoirs médicamenteux | 77.31.20 ↔ | Autre section osseuse de côte |
| 77.19.33 ↔ | Incision osseuse, os pelvien, drainage | 77.31.21 ↔ | Autre section osseuse du sternum |
| 77.19.39 ↔ | Autre incision osseuse, autre incision de l'os pelvien | 77.32.00 ↔ | Autre section osseuse, humérus, SAP |
| 77.19.40 ↔ | Incision osseuse, phalanges du pied, exploration et forage de l'os | 77.32.10 ↔ | Corticotomie lors de transport de segment huméral |
| 77.19.41 ↔ | Incision osseuse, phalanges du pied, extraction de corps étranger | 77.32.11 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) de l'humérus (avec correction axiale) |
| 77.19.42 ↔ | Incision osseuse, phalanges du pied, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux | 77.32.99 ↔ | Autre section osseuse, humérus, autre |
| 77.19.43 ↔ | Incision osseuse, phalanges du pied, drainage | 77.33.00 ↔ | Autre section osseuse, radius et cubitus, SAP |
| 77.19.49 ↔ | Autre incision osseuse de phalanges du pied | 77.33.10 ↔ | Corticotomie lors de transport de segment radial et cubital |
| 77.19.90 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, exploration et forage de l'os | 77.33.11 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) (avec correction axiale) du radius et de l'ulna |
| 77.19.91 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, extraction de corps étranger | 77.33.20 ↔ | Section osseuse du cubitus distal et de la diaphyse cubitale |
| 77.19.92 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux | 77.33.99 ↔ | Autre section osseuse, radius et cubitus, autre |
| 77.19.93 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, drainage | 77.34.10 ↔ | Ostéotomie de rotation d'os du carpe et du métacarpe |
| 77.19.99 ↔ | Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre | 77.34.11 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du carpe et du métacarpe |
| 77.21.10 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, omoplate | 77.34.99 ↔ | Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre |
| 77.21.11 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, clavicule | 77.35.00 ↔ | Autre section osseuse, fémur, SAP |
| 77.21.20 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, côte | 77.35.10 ↔ | Ostéotomie de rotation du col fémoral |
| 77.21.21 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, sternum | 77.35.11 ↔ | Corticotomie lors de transport de segment du col fémoral |
| 77.22 ↔ | Ostéotomie cunéiforme, humérus | 77.35.12 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col fémoral (avec correction axiale) |
| | | 77.35.19 ↔ | Autre section osseuse du col fémoral |
| | | 77.35.20 ↔ | Ostéotomie de rotation d'autre partie du fémur |
| | | 77.35.21 ↔ | Corticotomie lors de transport de segment d'autre partie du fémur |
| | | 77.35.22 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'autre partie du fémur (avec correction axiale) |
| | | 77.35.24 ↔ | Ostéotomie trochantérienne lors d'une luxation chirurgicale de la hanche |
| | | 77.35.99 ↔ | Autre section osseuse, fémur, autre |
| | | 77.37.00 ↔ | Autre section osseuse, tibia et péroné, SAP |
| | | 77.37.10 ↔ | Ostéotomie de rotation du tibia |
| | | 77.37.12 ↔ | Corticotomie lors de transport de segment tibial |
| | | 77.37.13 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du tibia (avec correction axiale) |

| | | | |
|-------------|---|------------|--|
| 77.37.14 ↔ | Ostéotomie valgisante ou varisante du tibia | 77.49.41 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte |
| 77.37.19 ↔ | Autre section osseuse du tibia | 77.49.91 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie ouverte |
| 77.37.20 ↔ | Ostéotomie de rotation du péroné | 77.49.99 ↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre |
| 77.37.21 ↔ | Corticotomie lors de transport de segment du péroné | 77.51 ↔ | Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus mous ainsi qu'ostéotomie du premier métatarsien |
| 77.37.22 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du péroné (avec correction axiale) | 77.52 ↔ | Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus mous ainsi qu'arthrodèse |
| 77.37.29 ↔ | Autre section osseuse du péroné | 77.53 ↔ | Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus ainsi que correction des tissus mous |
| 77.37.99 ↔ | Autre section osseuse, tibia et péroné, autre | 77.54 ↔ | Réséction ou ostéotomie correctrice de Digitus quintus varus |
| 77.38.10 ↔ | Ostéotomie de rotation d'os du tarse | 77.56 ↔ | Cure d'orteil en marteau |
| 77.38.11 ↔ | Corticotomie lors de transport de segment d'os du tarse | 77.57 ↔ | Cure d'orteil en griffe |
| 77.38.12 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du tarse (avec correction axiale) | 77.58 ↔ | Autre excision, arthrodèse et cure de déformation d'orteil |
| 77.38.13 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du métatarse (avec correction axiale) | 77.5A ↔ | Autre exostosectomie d'hallux valgus et rigidus |
| 77.38.19 ↔ | Autre section osseuse du tarse | 77.61.10 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, clavicule et omoplate |
| 77.38.29 ↔ | Autre section osseuse du métatarse | 77.61.11 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, côte |
| 77.38.99 ↔ | Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, autre | 77.61.12 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, sternum |
| 77.39.10 ↔ | Ostéotomie de rotation de phalanges de la main | 77.61.20 ↔ | Débridement, clavicule et omoplate |
| 77.39.19 ↔ | Autre section osseuse de phalanges de la main | 77.61.99 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre |
| 77.39.30 ↔ | Ostéotomie de rotation d'os du bassin | 77.62.20 ↔ | Débridement, humérus |
| 77.39.31 ↔ | Corticotomie lors de transport de segment d'os du bassin | 77.62.99 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, humérus, autre |
| 77.39.32 ↔ | Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du bassin (avec correction axiale) | 77.63.20 ↔ | Débridement, radius et cubitus |
| 77.39.39 ↔ | Autre section osseuse, os du bassin | 77.63.99 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, radius et cubitus, autre |
| 77.39.40 ↔ | Ostéotomie correctrice de phalanges du pied | 77.64.20 ↔ | Débridement, os du carpe et du métacarpe |
| 77.39.49 ↔ | Autre section osseuse phalanges du pied | 77.64.99 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du métacarpe, autre |
| 77.40.20 ↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte | 77.65.20 ↔ | Débridement, fémur |
| 77.40.99 †↔ | Biopsie osseuse, site non spécifié, autre | 77.65.99 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, fémur, autre |
| 77.41.10 †↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie percutanée (à l'aiguille) | 77.66.20 ↔ | Débridement, rotule |
| 77.41.20 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie ouverte | 77.66.99 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, rotule, autre |
| 77.41.99 ↔ | Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 77.67.10 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, tibia |
| 77.42.10 †↔ | Biopsie osseuse, humérus, biopsie percutanée (à l'aiguille) | 77.67.11 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, péroné |
| 77.42.20 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte | 77.67.20 ↔ | Débridement, tibia |
| 77.42.99 ↔ | Biopsie osseuse, humérus, autre | 77.67.21 ↔ | Débridement, péroné |
| 77.43.10 †↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie percutanée (à l'aiguille) | 77.67.99 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, tibia et péroné, autre |
| 77.43.20 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte | 77.68.10 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du tarse |
| 77.43.99 ↔ | Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre | 77.68.11 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du métatarse |
| 77.44.10 †↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie percutanée (à l'aiguille) | 77.68.20 ↔ | Débridement, os du tarse |
| 77.44.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte | 77.68.21 ↔ | Débridement, os du métatarse |
| 77.44.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre | 77.68.99 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du tarse et du métatarse, autre |
| 77.45.10 †↔ | Biopsie osseuse, fémur, biopsie percutanée (à l'aiguille) | 77.69.10 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, phalanges de la main |
| 77.45.20 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte | 77.69.12 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du bassin |
| 77.45.99 ↔ | Biopsie osseuse, fémur, autre | 77.69.13 ↔ | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, phalanges du pied |
| 77.46.10 †↔ | Biopsie osseuse, rotule, biopsie percutanée (à l'aiguille) | 77.69.20 ↔ | Débridement de phalanges de la main |
| 77.46.20 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte | 77.69.22 ↔ | Débridement, os du bassin |
| 77.46.99 ↔ | Biopsie osseuse, rotule, autre | 77.69.23 ↔ | Débridement de phalanges du pied |
| 77.47.10 †↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie percutanée (à l'aiguille) | | |
| 77.47.20 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte | | |
| 77.47.99 ↔ | Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre | | |
| 77.48.10 †↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie percutanée (à l'aiguille) | | |
| 77.48.20 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte | | |
| 77.48.99 ↔ | Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre | | |
| 77.49.40 †↔ | Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie percutanée (à l'aiguille) | | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 77.81.00 ↔ | Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP | 78.03.11 ↔ | Grefe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.81.10 ↔ | Autre ostectomie partielle, clavicule et omoplate | 78.03.13 ↔ | Grefe ostéocondrale, radius et cubitus, autogène et allogène |
| 77.81.11 ↔ | Autre ostectomie partielle, côte | 78.04.10 ↔ | Grefe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.81.12 ↔ | Autre ostectomie partielle, sternum | 78.04.11 ↔ | Grefe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.81.99 ↔ | Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 78.04.13 ↔ | Grefe ostéocondrale, os du carpe et du métacarpe, autogène et allogène |
| 77.82 ↔ | Autre ostectomie partielle, humérus | 78.05.10 ↔ | Grefe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.83 ↔ | Autre ostectomie partielle, radius et cubitus | 78.05.11 ↔ | Grefe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.84 ↔ | Autre ostectomie partielle, os du carpe et du métacarpe | 78.05.13 ↔ | Grefe ostéocondrale, fémur, autogène et allogène |
| 77.85 ↔ | Autre ostectomie partielle, fémur | 78.06.10 ↔ | Grefe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.86 ↔ | Autre ostectomie partielle, rotule | 78.06.20 ↔ | Grefe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé, sans anastomoses microvasculaires |
| 77.87.00 ↔ | Autre ostectomie partielle, tibia et péroné, SAP | 78.07.10 ↔ | Grefe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.87.10 ↔ | Autre ostectomie partielle, tibia | 78.07.11 ↔ | Grefe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.87.11 ↔ | Autre ostectomie partielle, péroné | 78.07.13 ↔ | Grefe ostéocondrale, péroné, autogène et allogène |
| 77.87.99 ↔ | Autre ostectomie partielle, tibia et péroné, autre | 78.07.20 ↔ | Grefe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.88 ↔ | Autre ostectomie partielle, os du tarse et du métatarse | 78.07.21 ↔ | Grefe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.89.10 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges de la main | 78.07.23 ↔ | Grefe ostéocondrale, péroné, autogène et allogène |
| 77.89.30 ↔ | Autre ostectomie partielle, os du bassin | 78.08.10 ↔ | Grefe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.89.40 ↔ | Autre ostectomie partielle, phalanges du pied | 78.08.11 ↔ | Grefe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.91.00 ↔ | Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP | 78.08.13 ↔ | Grefe ostéocondrale, os du tarse et du métatarse, autogène et allogène |
| 77.91.10 ↔ | Ostectomie totale, omoplate et clavicule | 78.09.10 ↔ | Grefe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.91.11 ↔ | Ostectomie totale, côte | 78.09.11 ↔ | Grefe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.91.12 ↔ | Ostectomie totale, côte cervicale | 78.09.13 ↔ | Grefe ostéocondrale, phalanges de la main, autogène et allogène |
| 77.91.13 ↔ | Ostectomie totale, sternum | 78.09.30 ↔ | Grefe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.91.99 ↔ | Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre | 78.09.31 ↔ | Grefe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.92 ↔ | Ostectomie totale, humérus | 78.09.33 ↔ | Grefe ostéocondrale, os du bassin, autogène et allogène |
| 77.93 ↔ | Ostectomie totale, radius et cubitus | 78.09.40 ↔ | Grefe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.94 ↔ | Ostectomie totale, os du carpe et du métacarpe | 78.09.41 ↔ | Grefe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.95 ↔ | Ostectomie totale, fémur | 78.09.42 ↔ | Grefe ostéocondrale, phalanges du pied, autogène et allogène |
| 77.96 ↔ | Ostectomie totale, rotule | 78.09.90 ↔ | Grefe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires |
| 77.97.00 ↔ | Ostectomie totale, tibia et péroné, SAP | 78.09.91 ↔ | Grefe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires |
| 77.97.10 ↔ | Ostectomie totale, tibia | 78.10 †↔ | Application de fixateur externe, SAP |
| 77.97.11 ↔ | Ostectomie totale, péroné | 78.11.10 ↔ | Réduction fermée de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe |
| 77.97.99 ↔ | Ostectomie totale, tibia et péroné, autre | | |
| 77.98.10 ↔ | Ostectomie totale, os du tarse | | |
| 77.98.11 ↔ | Ostectomie totale, os du métatarse | | |
| 77.98.99 ↔ | Ostectomie totale, os du tarse et du métatarse, autre | | |
| 77.99.10 ↔ | Ostectomie totale, phalanges de la main | | |
| 77.99.30 ↔ | Ostectomie totale, os du bassin | | |
| 77.99.40 ↔ | Ostectomie totale, phalanges du pied | | |
| 78.01.09 ↔ | Grefe osseuse et transposition osseuse, clavicule et omoplate, autre | | |
| 78.01.10 ↔ | Grefe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires | | |
| 78.01.11 ↔ | Grefe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires | | |
| 78.01.13 ↔ | Grefe ostéocondrale sur l'omoplate et la clavicule, autogène et allogène | | |
| 78.01.14 ↔ | Grefe osseuse, omoplate et clavicule, autogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux | | |
| 78.01.15 ↔ | Grefe osseuse, omoplate et clavicule, allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux | | |
| 78.01.18 ↔ | Grefe osseuse, omoplate et clavicule, allogène ou xénogène, os long | | |
| 78.02.10 ↔ | Grefe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires | | |
| 78.02.11 ↔ | Grefe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires | | |
| 78.02.13 ↔ | Grefe ostéocondrale, humérus, autogène et allogène | | |
| 78.03.10 ↔ | Grefe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires | | |

| | |
|---|---|
| 78.11.11 ↔ Réduction ouverte de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe | 78.17.20 ↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 78.11.12 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe | 78.17.21 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné proximal, stabilisée par fixateur externe |
| 78.11.20 ↔ Réduction fermée de fracture, côtes et sternum, stabilisée par fixateur externe | 78.17.22 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, stabilisée par fixateur externe |
| 78.11.21 ↔ Réduction ouverte de fracture, côtes et sternum, stabilisée par fixateur externe | 78.17.23 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, stabilisée par fixateur externe |
| 78.11.99 ↔ Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et sternum (inclus réduction de fracture), autre | 78.17.24 ↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, stabilisée par fixateur externe |
| 78.12.10 ↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, stabilisée par fixateur externe | 78.17.25 ↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, stabilisée par fixateur externe |
| 78.12.11 ↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal, stabilisée par fixateur externe | 78.17.26 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné distal, stabilisée par fixateur externe |
| 78.12.90 ↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par fixateur externe | 78.17.27 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, stabilisée par fixateur externe |
| 78.12.91 ↔ Réduction ouverte d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par fixateur externe | 78.17.99 ↔ Application de fixateur externe, tibia et péroné (inclus réduction de fracture), autre |
| 78.12.99 ↔ Application de fixateur externe, humérus (inclus réduction de fracture), autre | 78.18.10 ↔ Réduction fermée de fracture du calcaneum, stabilisée par fixateur externe |
| 78.13.10 ↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, stabilisée par fixateur externe | 78.18.11 ↔ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe |
| 78.13.11 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par fixateur externe | 78.18.12 ↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe |
| 78.13.12 ↔ Réduction ouverte de fracture du radius distal, stabilisée par fixateur externe | 78.18.13 ↔ Réduction ouverte de fracture de calcaneum et d'astragale, stabilisée par fixateur externe |
| 78.13.13 ↔ Réduction ouverte d'autre fracture du radius, stabilisée par fixateur externe | 78.18.14 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du tarse, stabilisée par fixateur externe |
| 78.13.20 ↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, stabilisée par fixateur externe | 78.18.15 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du métatarse, stabilisée par fixateur externe |
| 78.13.99 ↔ Application de fixateur externe, radius et cubitus (inclus réduction de fracture), autre | 78.18.99 ↔ Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse (inclus réduction de fracture), autre |
| 78.14.10 ↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe | 78.19.10 ↔ Réduction fermée de fracture de phalanges de la main, stabilisée par fixateur externe |
| 78.14.11 ↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe | 78.19.11 ↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges de la main, stabilisée par fixateur externe |
| 78.14.99 ↔ Application de fixateur externe, os du carpe et du métacarpe (inclus réduction de fracture), autre | 78.19.20 ↔ Réduction fermée de fracture du bassin, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.10 ↔ Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, stabilisée par fixateur externe | 78.19.21 ↔ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation/transfixation par fixateur externe |
| 78.15.20 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, stabilisée par fixateur externe | 78.19.22 ↔ Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.30 ↔ Réduction fermée de fracture du fémur distal, stabilisée par fixateur externe | 78.19.30 ↔ Réduction fermée de fracture de phalanges du pied, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.31 ↔ Réduction ouverte de fracture du fémur distal, stabilisée par fixateur externe | 78.19.31 ↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges du pied, stabilisée par fixateur externe |
| 78.15.40 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du fémur, stabilisée par fixateur externe | 78.19.90 ↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisation par fixateur externe |
| 78.15.99 ↔ Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de fracture), autre | 78.19.91 ↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisation par fixateur externe |
| 78.16.10 ↔ Réduction fermée de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur externe | 78.19.99 ↔ Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la face (inclus réduction de fracture), autre |
| 78.16.11 ↔ Réduction ouverte de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur externe | 78.21.00 ↔ Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, SAP |
| 78.16.99 ↔ Application de fixateur externe, rotule (inclus réduction de fracture), autre | 78.21.10 ↔ Épiphysiodèse temporaire, clavicule et omoplate |
| 78.17.10 ↔ Réduction fermée de fracture du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe | 78.21.11 ↔ Épiphysiodèse permanente, clavicule et omoplate |
| 78.17.11 ↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe | 78.21.12 ↔ Épiphysiolyse thérapeutique, clavicule et omoplate |
| 78.17.12 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe | 78.21.99 ↔ Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, autre |
| 78.17.13 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia, stabilisée par fixateur externe | 78.22.00 ↔ Raccourcissement d'os, humérus, SAP |
| 78.17.14 ↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, stabilisée par fixateur externe | 78.22.10 ↔ Épiphysiodèse temporaire, humérus |
| 78.17.15 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, stabilisée par fixateur externe | 78.22.11 ↔ Épiphysiodèse permanente, humérus |
| 78.17.16 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties du tibia, stabilisée par fixateur externe | 78.22.12 ↔ Épiphysiolyse thérapeutique, humérus |
| | 78.22.99 ↔ Raccourcissement d'os, humérus, autre |
| | 78.23.00 ↔ Raccourcissement d'os, radius et cubitus, SAP |
| | 78.23.10 ↔ Épiphysiodèse temporaire, radius et cubitus |
| | 78.23.11 ↔ Épiphysiodèse permanente, radius et cubitus |
| | 78.23.12 ↔ Épiphysiolyse thérapeutique, radius et cubitus |
| | 78.23.99 ↔ Raccourcissement d'os, radius et cubitus, autre |
| | 78.24.10 ↔ Épiphysiodèse temporaire, os du carpe et du métacarpe |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 78.24.11 ↔ | Épiphyosidèse permanente, os du carpe et du métacarpe | 78.39.10 ↔ | Allongement d'os, phalanges de la main |
| 78.24.12 ↔ | Épiphyosidèse thérapeutique, os du carpe et du métacarpe | 78.39.20 ↔ | Allongement d'os, bassin |
| 78.24.99 ↔ | Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, autre | 78.39.30 ↔ | Allongement d'os de phalanges du pied |
| 78.25.00 ↔ | Raccourcissement d'os, fémur, SAP | 78.39.99 ↔ | Allongement d'os, autre site spécifié, autre |
| 78.25.10 ↔ | Épiphyosidèse temporaire, col fémoral | 78.41.00 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum |
| 78.25.11 ↔ | Épiphyosidèse permanente, col fémoral | 78.41.10 ↔ | Autre reconstruction plastique, clavicule et omoplate |
| 78.25.12 ↔ | Épiphyosidèse thérapeutique, col fémoral | 78.41.20 ↔ | Autre reconstruction plastique de côtes et de sternum |
| 78.25.19 ↔ | Autre raccourcissement d'os, col fémoral | 78.41.30 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, implantation VEPTR [vertical expandable prosthetic titanium rib] |
| 78.25.20 ↔ | Épiphyosidèse temporaire d'autres parties du fémur | 78.41.99 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre |
| 78.25.21 ↔ | Épiphyosidèse permanente d'autres parties du fémur | 78.42 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, humérus |
| 78.25.22 ↔ | Épiphyosidèse thérapeutique d'autres parties du fémur | 78.43 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, radius et cubitus |
| 78.25.99 ↔ | Raccourcissement d'os, fémur, autre | 78.44 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du carpe et du métacarpe |
| 78.27.00 ↔ | Raccourcissement d'os, tibia et péroné, SAP | 78.45 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, fémur |
| 78.27.10 ↔ | Épiphyosidèse temporaire, tibia | 78.47.00 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, tibia et péroné, SAP |
| 78.27.11 ↔ | Épiphyosidèse permanente, tibia | 78.47.10 ↔ | Autre reconstruction plastique du tibia |
| 78.27.12 ↔ | Épiphyosidèse thérapeutique, tibia | 78.47.20 ↔ | Autre reconstruction plastique du péroné |
| 78.27.19 ↔ | Autre raccourcissement d'os, tibia | 78.47.99 ↔ | Autre reconstruction plastique du tibia et du péroné, autre |
| 78.27.20 ↔ | Épiphyosidèse temporaire, péroné | 78.48 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du tarse et du métatarse |
| 78.27.21 ↔ | Épiphyosidèse permanente, péroné | 78.49.00 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP |
| 78.27.22 ↔ | Épiphyosidèse thérapeutique, péroné | 78.49.09 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site spécifié, sauf os de la face, autre |
| 78.27.29 ↔ | Autre raccourcissement d'os, péroné | 78.49.11 ↔ | Autre réparation plastique de phalanges de la main |
| 78.27.99 ↔ | Raccourcissement d'os, tibia et péroné, autre | 78.49.12 ↔ | Autre réparation plastique du bassin |
| 78.28.10 ↔ | Épiphyosidèse temporaire, os du tarse et du métatarse | 78.49.13 ↔ | Autre réparation plastique de phalanges du pied |
| 78.28.11 ↔ | Épiphyosidèse permanente, os du tarse et du métatarse | 78.49.19 ↔ | Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site spécifié, autre |
| 78.28.12 ↔ | Épiphyosidèse thérapeutique, os du tarse et du métatarse | 78.51.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP |
| 78.28.20 ↔ | Autre raccourcissement d'os, calcanéum | 78.51.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, clavicule, omoplate, côtes et sternum |
| 78.28.21 ↔ | Autre raccourcissement d'os, autres os du tarse | 78.51.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre |
| 78.28.22 ↔ | Autre raccourcissement d'os du métatarse | 78.52.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus, SAP |
| 78.28.99 ↔ | Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, autre | 78.52.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, humérus |
| 78.29.00 ↔ | Raccourcissement d'os, autre os spécifié, sauf os de la face, SAP | 78.52.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus, autre |
| 78.29.10 ↔ | Épiphyosidèse temporaire, phalanges de la main | 78.53.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et cubitus, SAP |
| 78.29.11 ↔ | Épiphyosidèse permanente, phalanges de la main | 78.53.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, radius |
| 78.29.12 ↔ | Épiphyosidèse thérapeutique, phalanges de la main | 78.53.20 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, cubitus |
| 78.29.19 ↔ | Autre raccourcissement d'os, phalanges de la main | 78.53.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et cubitus, autre |
| 78.29.30 ↔ | Épiphyosidèse temporaire, os du bassin | 78.54.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe et du métacarpe, SAP |
| 78.29.31 ↔ | Épiphyosidèse permanente, os du bassin | 78.54.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du carpe et du métacarpe |
| 78.29.32 ↔ | Épiphyosidèse thérapeutique, os du bassin | 78.54.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe et du métacarpe, autre |
| 78.29.39 ↔ | Autre raccourcissement d'os du bassin | 78.55.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, SAP |
| 78.29.40 ↔ | Épiphyosidèse temporaire, phalanges du pied | | |
| 78.29.41 ↔ | Épiphyosidèse permanente, phalanges du pied | | |
| 78.29.42 ↔ | Épiphyosidèse thérapeutique, phalanges du pied | | |
| 78.29.49 ↔ | Autre raccourcissement d'os, phalanges du pied | | |
| 78.29.90 ↔ | Épiphyosidèse temporaire d'autre os spécifié, sauf os de la face | | |
| 78.29.91 ↔ | Épiphyosidèse permanente d'autre os spécifié, sauf os de la face | | |
| 78.29.92 ↔ | Épiphyosidèse thérapeutique d'autre os spécifié, sauf os de la face | | |
| 78.30 ↔ | Allongement d'os des membres, site non spécifié | | |
| 78.31 ↔ | Allongement d'os, clavicule et omoplate | | |
| 78.32 ↔ | Allongement d'os, humérus | | |
| 78.33 ↔ | Allongement d'os, radius et cubitus | | |
| 78.34 ↔ | Allongement d'os, os du carpe et du métacarpe | | |
| 78.35.00 ↔ | Allongement d'os, fémur, SAP | | |
| 78.35.10 ↔ | Allongement d'os, col fémoral | | |
| 78.35.19 ↔ | Allongement d'os, autres parties du fémur | | |
| 78.35.99 ↔ | Allongement d'os, fémur, autre | | |
| 78.37 ↔ | Allongement d'os, tibia et péroné | | |
| 78.38.10 ↔ | Allongement d'os, calcanéum | | |
| 78.38.19 ↔ | Allongement d'os, autres os du tarse | | |
| 78.38.20 ↔ | Allongement d'os, os du métatarse | | |
| 78.38.99 ↔ | Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, autre | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 78.55.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, fémur | 78.63.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus |
| 78.55.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, autre | 78.63.08 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / diaphysaire / distal), autre matériel d'ostéosynthèse |
| 78.56.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, SAP | 78.64.01 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) |
| 78.56.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, rotule | 78.64.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe |
| 78.56.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, autre | 78.64.08 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: autre matériel d'ostéosynthèse |
| 78.57.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et péroné, SAP | 78.65.01 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) |
| 78.57.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, tibia | 78.65.02 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation |
| 78.57.20 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, péroné | 78.65.03 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le fémur (diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire |
| 78.57.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et péroné, autre | 78.65.04 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal, sauf col): fixateur circulaire |
| 78.58.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du tarse et du métatarse | 78.65.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur |
| 78.58.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et du métatarse, autre | 78.65.08 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le fémur, autre matériel d'ostéosynthèse |
| 78.59.00 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP | 78.66.01 ↔ | Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) |
| 78.59.10 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, phalanges de la main | 78.66.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule |
| 78.59.30 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du bassin | 78.66.08 ↔ | Ablation de matériel implanté dans la rotule: autre matériel d'ostéosynthèse |
| 78.59.40 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, phalanges du pied | 78.67.01 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) |
| 78.59.90 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, autre site spécifié, sauf os de la face | 78.67.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné |
| 78.59.99 ↔ | Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, autre site spécifié, sauf os de la face, autre | 78.67.11 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le tibia: plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne |
| 78.60.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux | 78.67.12 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le tibia: clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation |
| 78.60.08 ↔ | Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport de l'os (motorisé / non-motorisé), tout site | 78.67.13 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de compression dynamique |
| 78.61.01 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) | 78.67.21 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le péroné: plaque (à stabilité angulaire) |
| 78.61.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum | 78.67.22 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le péroné: clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation |
| 78.61.08 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: autre matériel d'ostéosynthèse | 78.67.28 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: autre matériel d'ostéosynthèse |
| 78.61.11 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les côtes et le sternum | 78.68.01 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) |
| 78.62.01 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) | 78.68.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et calcaneum |
| 78.62.02 ↔ | Ablation de matériel implanté dans humérus: vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire | | |
| 78.62.05 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus | | |
| 78.62.08 ↔ | Ablation de matériel implanté dans humérus: autre matériel d'ostéosynthèse | | |
| 78.63.01 ↔ | Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 78.68.06 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du métatarse | 78.99 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face |
| 78.68.08 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: autre matériel d'ostéosynthèse | 79.11.00 ↔ | Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne, SAP |
| 78.69.11 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) | 79.11.10 ↔ | Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyloaire |
| 78.69.15 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la main | 79.11.11 ↔ | Réduction fermée de fracture proximale de l'humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet |
| 78.69.18 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: autre matériel d'ostéosynthèse | 79.11.19 ↔ | Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) |
| 78.69.21 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) | 79.11.20 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyloaire |
| 78.69.22 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: plaque (à stabilité angulaire) | 79.11.21 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet |
| 78.69.25 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du bassin | 79.11.29 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) |
| 78.69.28 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: autre matériel d'ostéosynthèse | 79.11.99 ↔ | Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne, autre |
| 78.69.31 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) | 79.12.00 ↔ | Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec fixation interne, SAP |
| 78.69.38 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum: autre matériel d'ostéosynthèse | 79.12.10 ↔ | Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation interne par fil ou cerclage-haubanage |
| 78.69.41 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) | 79.12.11 ↔ | Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation interne par fil intramédullaire |
| 78.69.45 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du pied | 79.12.12 ↔ | Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation interne par clou médullaire |
| 78.69.48 ↔ | Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: autre matériel d'ostéosynthèse | 79.12.13 ↔ | Réduction fermée de fracture distale du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet |
| 78.69.51 ↔ | Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié, fil, cerclage-haubanage, agrafes (de Blount) | 79.12.19 ↔ | Réduction fermée de fracture du radius distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) |
| 78.69.52 ↔ | Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe | 79.12.20 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par fil ou cerclage-haubanage |
| 78.69.53 ↔ | Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: plaque angulaire/condylienne | 79.12.21 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation interne par fil intramédullaire |
| 78.69.55 ↔ | Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autre os spécifié | 79.12.22 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation interne par clou médullaire |
| 78.69.58 ↔ | Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: autre matériel d'ostéosynthèse | 79.12.23 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet |
| 78.69.71 ↔ | Ablation arthroscopique de matériel d'ostéosynthèse | 79.12.29 ↔ | Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) |
| 78.91 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum | 79.12.30 ↔ | Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne par fil ou cerclage-haubanage |
| 78.92 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, humérus | 79.12.31 ↔ | Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne par fil intramédullaire |
| 78.93 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, radius et cubitus | 79.12.32 ↔ | Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne par clou médullaire |
| 78.94 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, os du carpe et du métacarpe | 79.12.39 ↔ | Réduction fermée de fracture du cubitus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) |
| 78.95 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, fémur | 79.12.99 ↔ | Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec fixation interne, autre |
| 78.96 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, rotule | 79.13.00 ↔ | Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne, SAP |
| 78.97 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, tibia et péroné | 79.13.10 ↔ | Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire |
| 78.98 ↔ | Insertion de stimulateur de croissance osseuse, os du tarse et du métatarse | 79.13.19 ↔ | Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) |
| | | 79.13.99 ↔ | Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne, autre |
| | | 79.14.00 ↔ | Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec fixation interne, SAP |

| | |
|---|--|
| 79.14.10 ↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire | 79.21.00 ↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus sans fixation interne, SAP |
| 79.14.19 ↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) | 79.21.10 ↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal sans fixation interne |
| 79.14.99 ↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main avec fixation interne, autre | 79.21.11 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire de l'humérus, sans fixation interne |
| 79.15.00 ↔ Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne, SAP | 79.21.12 ↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus distal, sans fixation interne |
| 79.15.10 ↔ Réduction fermée de fracture du fémur distal, avec fixation interne | 79.21.99 ↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus, sans fixation interne, autre |
| 79.15.20 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du fémur, avec fixation interne | 79.22.00 ↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans fixation interne, SAP |
| 79.15.99 ↔ Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne, autre | 79.22.10 ↔ Réduction ouverte de fracture du radius distal, sans fixation interne |
| 79.16.00 ↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation interne, SAP | 79.22.19 ↔ Réduction ouverte d'autre fracture du radius, sans fixation interne |
| 79.16.10 ↔ Réduction fermée de fracture du tibia proximal, avec fixation interne par clou médullaire | 79.22.20 ↔ Réduction ouverte de fracture du cubitus, sans fixation interne |
| 79.16.11 ↔ Réduction fermée de fracture proximale du tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet | 79.22.99 ↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans fixation interne, autre |
| 79.16.29 ↔ Réduction fermée de fracture du tibia distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) | 79.23 ↔ Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, os du carpe et du métacarpe |
| 79.16.30 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec fixation interne par clou médullaire | 79.24 ↔ Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange de la main |
| 79.16.31 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet | 79.25 ↔ Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, fémur |
| 79.16.39 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) | 79.26.00 ↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans fixation interne, SAP |
| 79.16.40 ↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec fixation interne par clou médullaire | 79.26.10 ↔ Réduction ouverte de fracture du tibia proximal, sans fixation interne |
| 79.16.49 ↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) | 79.26.11 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du tibia, sans fixation interne |
| 79.16.50 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec fixation interne par clou médullaire | 79.26.12 ↔ Réduction ouverte de fracture du tibia distal, sans fixation interne |
| 79.16.59 ↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) | 79.26.20 ↔ Réduction ouverte de fracture du péroné proximal, sans fixation interne |
| 79.16.99 ↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation interne, autre | 79.26.21 ↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du péroné, sans fixation interne |
| 79.17.10 ↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire | 79.26.22 ↔ Réduction ouverte de fracture du péroné distal, sans fixation interne |
| 79.17.11 ↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet | 79.26.99 ↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans fixation interne, autre |
| 79.17.19 ↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) | 79.27.10 ↔ Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, astragale et calcanéum |
| 79.17.29 ↔ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), fil) | 79.27.11 ↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, sans fixation interne |
| 79.17.99 ↔ Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse, avec fixation interne, autre | 79.27.12 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du tarse et du métatarse, sans fixation interne |
| 79.18 ↔ Réduction fermée de fracture avec fixation interne, phalange du pied | 79.27.99 ↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse, sans fixation interne, autre |
| 79.19.00 ↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre os spécifié, avec fixation interne, SAP | 79.28 ↔ Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange du pied |
| 79.19.10 ↔ Réduction fermée de fracture avec fixation interne, omoplate et clavicule | 79.29.00 ↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans fixation interne, SAP |
| 79.19.11 ↔ Réduction fermée de fracture costale, par fixation interne | 79.29.10 ↔ Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de clavicule, sans fixation interne |
| 79.19.12 ↔ Réduction fermée de fracture sternale, par fixation interne | 79.29.11 ↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et de clavicule, sans fixation externe |
| 79.19.20 ↔ Réduction fermée de fracture du bassin, avec fixation interne | 79.29.20 ↔ Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, bassin |
| 79.19.30 ↔ Réduction fermée de fracture de la rotule, avec fixation interne | 79.29.30 ↔ Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, rotule |
| 79.19.99 ↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre os spécifié, avec fixation interne, autre | 79.29.99 ↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans fixation interne, autre |
| | 79.31.00 ↔ Réduction ouverte de fracture, avec fixation interne, humérus, SAP |
| | 79.31.10 ↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 79.31.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil) | 79.36.40 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties du tibia, avec fixation interne |
| 79.31.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire de l'humérus proximal, avec fixation interne | 79.36.50 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal, avec fixation interne |
| 79.31.20 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple de l'humérus, avec fixation interne | 79.36.51 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné proximal, avec fixation interne |
| 79.31.30 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) | 79.36.60 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, avec fixation interne par clou médullaire |
| 79.31.31 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil) | 79.36.61 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, avec autre fixation interne |
| 79.31.90 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties de l'humérus, avec fixation interne | 79.36.62 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) |
| 79.31.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture de l'humérus avec fixation interne, autre | 79.36.63 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec autre fixation interne |
| 79.32.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec fixation interne, SAP | 79.36.70 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec fixation interne par agrafes (de Blount) |
| 79.32.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture de radius distal, avec fixation interne | 79.36.71 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec fixation interne par plaque |
| 79.32.19 ↔ | Réduction ouverte d'autre fracture de radius, avec fixation interne | 79.36.72 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec autre fixation interne |
| 79.32.29 ↔ | Réduction ouverte de fracture du cubitus, avec fixation interne | 79.36.73 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné distal, avec fixation interne |
| 79.32.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec fixation interne, autre | 79.36.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec fixation interne, autre |
| 79.33.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne, SAP | 79.37.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec fixation interne par plaque |
| 79.33.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par agrafes (de Blount) | 79.37.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec autre fixation interne |
| 79.33.19 ↔ | Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne | 79.37.20 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du tarse, avec fixation interne par plaque |
| 79.33.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne, autre | 79.37.21 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du tarse, avec autre fixation interne |
| 79.34 ↔ | Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange de la main | 79.37.30 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du métatarse, avec fixation interne |
| 79.35.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture du fémur, avec fixation interne, SAP | 79.37.40 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, avec fixation interne |
| 79.35.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture de la tête fémorale, avec fixation interne | 79.37.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse, avec fixation interne, autre |
| 79.35.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, avec fixation interne | 79.38 ↔ | Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange du pied |
| 79.35.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, avec fixation interne | 79.39.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture osseuse, autre os spécifié, avec fixation interne, SAP |
| 79.35.13 ↔ | Réduction ouverte de fracture du fémur distal, avec fixation interne | 79.39.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de clavicule, avec fixation interne |
| 79.35.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture du fémur avec fixation interne, autre | 79.39.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et de clavicule, avec fixation interne |
| 79.36.00 ↔ | Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec fixation interne, SAP | 79.39.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture costale simple, par fixation interne |
| 79.36.10 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire | 79.39.13 ↔ | Réduction ouverte de fracture sternale simple, par fixation interne |
| 79.36.11 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par vis | 79.39.14 ↔ | Réduction ouverte de fracture costale multifragmentaire, par fixation interne |
| 79.36.12 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec autre fixation interne | 79.39.15 ↔ | Réduction ouverte de fracture sternale multifragmentaire, par fixation interne |
| 79.36.13 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount) | 79.39.20 ↔ | Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation interne |
| 79.36.14 ↔ | Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal, avec autre fixation interne | 79.39.29 ↔ | Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin, avec fixation interne |
| 79.36.20 ↔ | Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia, avec fixation interne | 79.39.40 ↔ | Réduction ouverte de fracture de la rotule, avec fixation interne |
| 79.36.30 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire | 79.39.99 ↔ | Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, avec fixation interne, autre |
| 79.36.31 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par autre plaque | 79.40 ↔ | Réduction fermée de décollement épiphysaire, site non spécifié |
| 79.36.32 ↔ | Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec autre fixation interne | 79.41 ↔ | Réduction fermée de décollement épiphysaire, humérus |
| | | 79.42 ↔ | Réduction fermée de décollement épiphysaire, radius et cubitus |
| | | 79.45 ↔ | Réduction fermée de décollement épiphysaire, fémur |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 79.46 ↔ | Réduction fermée de décollement épiphysaire, tibia et péroné | 79.87.10 ↔ | Réduction ouverte de luxation de l'articulation talo-crurale |
| 79.49 ↔ | Réduction fermée de décollement épiphysaire, autre os spécifié | 79.87.20 ↔ | Réduction ouverte de luxation de l'articulation sous-talaire |
| 79.50 ↔ | Réduction ouverte de décollement épiphysaire, site non spécifié | 79.87.99 ↔ | Réduction ouverte de luxation de la cheville, autre |
| 79.51 ↔ | Réduction ouverte de décollement épiphysaire, humérus | 79.88.10 ↔ | Réduction ouverte de luxation d'articulation d'orteil |
| 79.52.00 ↔ | Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de cubitus, SAP | 79.88.20 ↔ | Réduction ouverte de luxation d'articulation métatarso-phalangienne |
| 79.52.10 ↔ | Réduction ouverte de décollement épiphysaire du radius distal | 79.88.99 ↔ | Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, autre |
| 79.52.20 ↔ | Réduction ouverte d'autre décollement épiphysaire de radius et de cubitus | 79.89.00 ↔ | Réduction ouverte de luxation, autre site spécifié, SAP |
| 79.52.99 ↔ | Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de cubitus, autre | 79.89.10 ↔ | Réduction ouverte de luxation de l'articulation sternoclaviculaire |
| 79.55 ↔ | Réduction ouverte de décollement épiphysaire, fémur | 79.89.20 ↔ | Réduction ouverte de luxation de l'articulation sacro-iliaque |
| 79.56.00 ↔ | Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de péroné, SAP | 79.89.30 ↔ | Réduction ouverte de luxation de la symphyse |
| 79.56.10 ↔ | Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia proximal | 79.89.99 ↔ | Réduction ouverte de luxation, autre site spécifié, autre |
| 79.56.11 ↔ | Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia distal | 7A.11.11 ↔ | Biopsie osseuse, colonne vertébrale, biopsie percutanée (à l'aiguille) |
| 79.56.20 ↔ | Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné proximal | 7A.11.12 ↔ | Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie ouverte |
| 79.56.21 ↔ | Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné distal | 7A.12.11 ↔ | Arthroscopie diagnostique de la colonne vertébrale |
| 79.56.99 ↔ | Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de péroné, autre | 7A.12.24 ↔ | Biopsie articulaire de la colonne vertébrale, par chirurgie ouverte |
| 79.59.00 ↔ | Réduction ouverte de décollement épiphysaire d'autre os spécifié, SAP | 7A.13.11 ↔ | Biopsie de disques intervertébraux, percutanée (à l'aiguille) |
| 79.59.10 ↔ | Réduction ouverte de décollement épiphysaire de la rotule | 7A.13.12 ↔ | Biopsie de disques intervertébraux, par arthroscopie |
| 79.59.99 ↔ | Réduction ouverte de décollement épiphysaire d'autre os spécifié, autre | 7A.13.13 ↔ | Biopsie de disques intervertébraux, par chirurgie ouverte |
| 79.61 ↔ | Débridement de fracture ouverte, humérus | 7A.21 ↔ | Débridement de la colonne vertébrale |
| 79.62 ↔ | Débridement de fracture ouverte, radius et cubitus | 7A.22 ↔ | Séquestrectomie, colonne vertébrale |
| 79.63 ↔ | Débridement de fracture ouverte, os du carpe et du métacarpe | 7A.23 ↔ | Incision osseuse de la colonne vertébrale |
| 79.64 ↔ | Débridement de fracture ouverte, phalange de la main | 7A.25 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre |
| 79.65 ↔ | Débridement de fracture ouverte, fémur | 7A.27 ↔ | Résection d'odontoïde |
| 79.66 ↔ | Débridement de fracture ouverte, tibia et péroné | 7A.28.11 ↔ | Ostéotomie, colonne vertébrale, stade I |
| 79.67 ↔ | Débridement de fracture ouverte, os du tarse et du métatarse | 7A.28.21 ↔ | Ostéotomie, colonne vertébrale, stade II |
| 79.68 ↔ | Débridement de fracture ouverte, phalange du pied | 7A.28.31 ↔ | Ostéotomie, colonne vertébrale, stade III |
| 79.69 ↔ | Débridement de fracture ouverte, autre os spécifié, sauf os de la face | 7A.28.41 ↔ | Ostéotomie, colonne vertébrale, stade IV |
| 79.81.00 ↔ | Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture scapulaire, SAP | 7A.28.51 ↔ | Ostéotomie, colonne vertébrale, stade V |
| 79.81.10 ↔ | Réduction ouverte de luxation de l'articulation huméro-glénoïdienne | 7A.28.61 ↔ | Ostéotomie, colonne vertébrale, stade VI |
| 79.81.20 ↔ | Réduction ouverte de luxation de l'articulation acromio-claviculaire | 7A.29 ↔ | Incision et excision d'os et d'articulations de la colonne vertébrale, autre |
| 79.81.99 ↔ | Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture scapulaire, autre | 7A.31 ↔ | Destruction de tissu de disque intervertébral |
| 79.82 ↔ | Réduction ouverte de luxation du coude | 7A.32.11 ↔ | Excision d'un disque intervertébral |
| 79.83.00 ↔ | Réduction ouverte de luxation du poignet, SAP | 7A.32.12 ↔ | Excision de deux disques intervertébraux |
| 79.83.10 ↔ | Réduction ouverte de luxation de l'articulation radio-cubitale distale | 7A.32.13 ↔ | Excision de trois disques intervertébraux et plus |
| 79.83.99 ↔ | Réduction ouverte de luxation du poignet, autre | 7A.3A ↔ | Reconstruction de disque avec implant discal à base cellulaire |
| 79.84 ↔ | Réduction ouverte de luxation, main et doigt | 7A.42.11 ↔ | Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 1 vertèbre |
| 79.85 ↔ | Réduction ouverte de luxation de la hanche | 7A.42.12 ↔ | Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 2 vertèbres |
| 79.86.00 ↔ | Réduction ouverte de luxation du genou, SAP | 7A.42.13 ↔ | Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 3 vertèbres |
| 79.86.10 ↔ | Réduction ouverte de luxation de l'articulation tibio-péronière proximale | 7A.42.14 ↔ | Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 4 vertèbres et plus |
| 79.86.19 ↔ | Réduction ouverte de luxation de l'articulation du genou | 7A.43.11 ↔ | Vertébroplastie, 1 corps vertébral |
| 79.86.99 ↔ | Réduction ouverte de luxation du genou, autre | 7A.43.12 ↔ | Vertébroplastie, 2 corps vertébraux |
| | | 7A.43.13 ↔ | Vertébroplastie, 3 corps vertébraux |
| | | 7A.43.14 ↔ | Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus |
| | | 7A.44.21 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 1 corps vertébral |
| | | 7A.44.22 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 2 corps vertébraux |
| | | 7A.44.23 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 3 corps vertébraux |
| | | 7A.44.24 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet gonflable, 4 corps vertébraux et plus |
| | | 7A.44.31 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 1 corps vertébral |
| | | 7A.44.32 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 2 corps vertébraux |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 7A.44.33 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 3 corps vertébraux | 7A.71.14 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments |
| 7A.44.34 ↔ | Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant redresseur, 4 corps vertébraux et plus | 7A.71.15 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments |
| 7A.44.91 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 1 corps vertébral | 7A.71.16 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments |
| 7A.44.92 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 2 corps vertébraux | 7A.71.17 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments |
| 7A.44.93 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 3 corps vertébraux | 7A.71.18 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments |
| 7A.44.94 ↔ | Cyphoplastie par autre dispositif de redressement vertébral, 4 corps vertébraux et plus | 7A.71.1A ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments |
| 7A.51.12 ↔ | Grefe osseuse, colonne vertébrale, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires | 7A.71.1B ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments |
| 7A.51.13 ↔ | Grefe osseuse, colonne vertébrale, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires | 7A.71.1C ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments |
| 7A.61.11 ↔ | Implantation de prothèse partielle de disque intervertébral | 7A.71.1D ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments |
| 7A.61.21 ↔ | Implantation de prothèse partielle de disque intervertébral lors d'un remplacement de prothèse | 7A.71.1E ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments |
| 7A.61.31 ↔ | Ablation de prothèse partielle de disque intervertébral | 7A.71.1F ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus |
| 7A.61.41 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse partielle de disque intervertébral | 7A.71.21 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 1 segment |
| 7A.62.11 ↔ | Implantation de prothèse totale de disque intervertébral | 7A.71.22 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 2 segments |
| 7A.62.21 ↔ | Implantation de prothèse totale de disque intervertébral lors d'un remplacement de prothèse | 7A.71.23 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 3 segments |
| 7A.62.31 ↔ | Ablation de prothèse totale de disque intervertébral | 7A.71.24 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 4 segments |
| 7A.62.41 ↔ | Révision sans remplacement, prothèse totale de disque intervertébral | 7A.71.25 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 5 segments |
| 7A.63.11 ↔ | Implantation de remplacement de corps vertébral | 7A.71.26 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 6 segments |
| 7A.63.21 ↔ | Implantation de remplacement de corps vertébral lors d'un remplacement d'implant | 7A.71.27 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 7 segments |
| 7A.63.31 ↔ | Ablation du remplacement de corps vertébral | 7A.71.28 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 8 segments |
| 7A.63.41 ↔ | Révision sans remplacement du remplacement de corps vertébrale | 7A.71.2A ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 9 segments |
| 7A.64.11 ↔ | Implantation de prothèse de remplacement de corps vertébral | 7A.71.2B ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 10 segments |
| 7A.64.21 ↔ | Implantation de prothèse de remplacement de corps vertébral lors d'un remplacement de prothèse | 7A.71.2C ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 11 segments |
| 7A.64.31 ↔ | Ablation de prothèse de remplacement de corps vertébral | 7A.71.2D ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 12 segments |
| 7A.64.41 ↔ | Révision sans remplacement, prothèse de remplacement de corps vertébral | 7A.71.2E ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 13 segments |
| 7A.65.11 ↔ | Implantation de dispositif intervertébral d'arthrodèse | 7A.71.2F ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 14 segments et plus |
| 7A.65.21 ↔ | Implantation de dispositif intervertébral d'arthrodèse lors d'un remplacement | 7A.72.11 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment |
| 7A.65.31 ↔ | Ablation de dispositif intervertébral d'arthrodèse | 7A.72.12 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments |
| 7A.65.41 ↔ | Révision sans remplacement de dispositif intervertébral d'arthrodèse | 7A.72.13 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments |
| 7A.66.11 ↔ | Implantation de prothèse de facettes articulaires | 7A.72.14 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments |
| 7A.66.21 ↔ | Implantation de prothèse de facettes articulaires lors d'un remplacement de prothèse | 7A.72.15 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments |
| 7A.66.31 ↔ | Ablation prothèse de facettes articulaires | 7A.72.16 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments |
| 7A.66.41 ↔ | Révision sans remplacement, prothèse de facettes articulaires | 7A.72.17 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments |
| 7A.67.11 ↔ | Implantation de système interépineux | 7A.72.18 ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments |
| 7A.67.21 ↔ | Implantation de système interépineux lors d'un remplacement de prothèse | 7A.72.1A ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments |
| 7A.67.31 ↔ | Ablation de système interépineux | 7A.72.1B ↔ | Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments |
| 7A.67.41 ↔ | Révision sans remplacement, système interépineux | | |
| 7A.71.11 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment | | |
| 7A.71.12 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments | | |
| 7A.71.13 ↔ | Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 7A.74.1C ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments | 7A.A1.25 ‡↔ | 5 prothèses totales de disque intervertébral et plus implantées |
| 7A.74.1D ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments | 7A.A1.32 ‡↔ | 2 remplacements de corps vertébral implantés |
| 7A.74.1E ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments | 7A.A1.33 ‡↔ | 3 remplacements de corps vertébral implantés |
| 7A.74.1F ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus | 7A.A1.34 ‡↔ | 4 remplacements de corps vertébral implantés |
| 7A.74.21 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 1 segment | 7A.A1.35 ‡↔ | 5 remplacements de corps vertébral et plus implantés |
| 7A.74.22 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 2 segments | 7A.A1.42 ‡↔ | 2 prothèses de remplacement de corps vertébral implantées |
| 7A.74.23 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 3 segments | 7A.A1.43 ‡↔ | 3 prothèses de remplacement de corps vertébral implantées |
| 7A.74.24 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 4 segments | 7A.A1.44 ‡↔ | 4 prothèses de remplacement de corps vertébral implantées |
| 7A.74.25 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 5 segments | 7A.A1.45 ‡↔ | 5 prothèses de remplacement de corps vertébral et plus implantées |
| 7A.74.26 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 6 segments | 7A.A1.52 ‡↔ | 2 dispositifs intervertébraux d'arthrodèse implantés |
| 7A.74.27 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 7 segments | 7A.A1.53 ‡↔ | 3 dispositifs intervertébraux d'arthrodèse implantés |
| 7A.74.28 ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 8 segments | 7A.A1.54 ‡↔ | 4 dispositifs intervertébraux d'arthrodèse implantés |
| 7A.74.2A ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 9 segments | 7A.A1.55 ‡↔ | 5 dispositifs intervertébraux d'arthrodèse et plus implantés |
| 7A.74.2B ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 10 segments | 7A.A2 ↔ | Implantation de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale |
| 7A.74.2C ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 11 segments | 7A.A3 ↔ | Mise en place d'appareil fixateur externe sur la colonne vertébrale |
| 7A.74.2D ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 12 segments | 7A.A4.11 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, plaque(s), plaque(s)-crochet(s) |
| 7A.74.2E ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 13 segments | 7A.A4.12 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, agrafe(s) |
| 7A.74.2F ↔ | Fusion de vertèbres pour correction de position, abord ventral, 14 segments et plus | 7A.A4.13 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, vis |
| 7A.79 ↔ | Stabilisation de la colonne vertébrale et correction de position, autre | 7A.A4.14 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, fil de Kirschner, cerclage, haubanage |
| 7A.81 ↔ | Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, colonne vertébrale | 7A.A4.15 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à tige |
| 7A.82 ↔ | Ablation de matériel d'ostéosynthèse, colonne vertébrale | 7A.A4.16 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à plaque |
| 7A.83 ↔ | Révision sans remplacement de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale | 7A.A4.19 ↔ | Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, autre |
| 7A.84 ↔ | Ablation de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale | 7A.A6 ↔ | Utilisation de vis pédiculaire(s) sur la colonne vertébrale |
| 7A.85 ↔ | Révision sans remplacement d'appareils fixateurs externes, colonne vertébrale | 80.01.00 ↔ | Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et épaule, SAP |
| 7A.86 ↔ | Ablation d'appareils fixateurs externes, colonne vertébrale | 80.01.09 ↔ | Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et épaule, autre |
| 7A.89 ↔ | Révision sans remplacement et ablation de matériel d'ostéosynthèse et autres dispositifs, colonne vertébrale, autre | 80.01.21 ↔ | Ablation endoprothèse totale d'épaule, anatomique |
| 7A.A1.11 ‡↔ | 1 prothèse partielle de disque intervertébral implantée | 80.01.22 ↔ | Ablation endoprothèse totale d'épaule, inversée |
| 7A.A1.12 ‡↔ | 2 prothèses partielles de disque intervertébral implantées | 80.01.23 ↔ | Ablation endoprothèse totale d'épaule, prothèse spéciale |
| 7A.A1.13 ‡↔ | 3 prothèses partielles de disque intervertébral implantées | 80.01.31 ↔ | Ablation prothèse de resurfaçage |
| 7A.A1.14 ‡↔ | 4 prothèses partielles de disque intervertébral implantées | 80.01.32 ↔ | Ablation prothèse de tête humérale |
| 7A.A1.15 ‡↔ | 5 prothèses partielles de disque intervertébral et plus implantées | 80.01.33 ↔ | Ablation prothèse glénoïdienne |
| 7A.A1.21 ‡↔ | 1 prothèse totale de disque intervertébral implantée | 80.01.41 ↔ | Ablation de la cupule, endoprothèse totale d'épaule |
| 7A.A1.22 ‡↔ | 2 prothèses totales de disque intervertébral implantées | 80.01.42 ↔ | Ablation de la cupule ainsi qu'insert, endoprothèse totale d'épaule |
| 7A.A1.23 ‡↔ | 3 prothèses totales de disque intervertébral implantées | 80.01.43 ↔ | Ablation insert, endoprothèse totale d'épaule |
| 7A.A1.24 ‡↔ | 4 prothèses totales de disque intervertébral implantées | 80.01.44 ↔ | Ablation d'insert ainsi que tête, endoprothèse totale d'épaule |
| | | 80.01.45 ↔ | Ablation d'insert, tête ainsi que tige, endoprothèse totale d'épaule |
| | | 80.02 ↔ | Arthrotomie pour ablation de prothèse, coude |
| | | 80.03 ↔ | Arthrotomie pour ablation de prothèse, poignet |
| | | 80.04.00 ↔ | Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, SAP |
| | | 80.04.10 ↔ | Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce |
| | | 80.04.11 ↔ | Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'autre endoprothèse d'articulation de doigt |
| | | 80.04.99 ↔ | Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, autre |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 80.05.15 ↔ | Enlèvement d'endoprothèse totale de hanche | 80.11.29 ↔ | Autre arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire |
| 80.05.16 ↔ | Enlèvement d'endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale | 80.11.99 ↔ | Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, autre |
| 80.05.17 ↔ | Enlèvement de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse de hanche | 80.12.00 ↔ | Autre arthrotomie, coude, SAP |
| 80.05.18 ↔ | Enlèvement de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de hanche | 80.12.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du coude, lavage articulaire avec drainage |
| 80.05.1A ↔ | Enlèvement de l'insert d'une endoprothèse de hanche | 80.12.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du coude, ablation de souris articulaire |
| 80.05.1B ↔ | Enlèvement de la tête d'une endoprothèse de hanche | 80.12.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du coude, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.05.1C ↔ | Enlèvement de la tête ainsi que de l'insert acétabulaire d'une endoprothèse de hanche | 80.12.20 ↔ | Arthrotomie du coude, lavage articulaire avec drainage |
| 80.05.1D ↔ | Enlèvement de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche | 80.12.21 ↔ | Arthrotomie du coude, ablation de souris articulaire |
| 80.05.1E ↔ | Enlèvement de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche | 80.12.99 ↔ | Autre arthrotomie, coude, autre |
| 80.05.1F ↔ | Enlèvement de la cage antiprotusion ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche | 80.13.00 ↔ | Autre arthrotomie, poignet, SAP |
| 80.05.1G ↔ | Enlèvement de la cage antiprotusion, de l'acétabulum, ainsi que de la tête d'une endoprothèse de hanche | 80.13.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage articulaire avec drainage |
| 80.05.99 ↔ | Enlèvement d'endoprothèse de hanche, autre | 80.13.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de souris articulaire |
| 80.06.00 ↔ | Enlèvement d'une endoprothèse de genou, SAP | 80.13.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.06.11 ↔ | Enlèvement d'endoprothèse totale standard de genou | 80.13.20 ↔ | Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec drainage |
| 80.06.12 ↔ | Enlèvement d'endoprothèse totale spéciale de genou | 80.13.21 ↔ | Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire |
| 80.06.13 ↔ | Enlèvement d'endoprothèse totale de genou à charnière | 80.13.99 ↔ | Autre arthrotomie, poignet, autre |
| 80.06.14 ↔ | Enlèvement d'une prothèse unicondyalaire à glissement | 80.14.00 ↔ | Autre arthrotomie, main et doigt, SAP |
| 80.06.15 ↔ | Enlèvement d'une prothèse bicondyalaire à glissement | 80.14.10 ↔ | Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire avec drainage |
| 80.06.16 ↔ | Enlèvement de bouclier fémoral condyalaire avec resurfaçage arrière de la rotule | 80.14.99 ↔ | Autre arthrotomie, main et doigt, autre |
| 80.06.17 ↔ | Enlèvement du resurfaçage arrière de la rotule | 80.15.00 ↔ | Autre arthrotomie, hanche, SAP |
| 80.06.18 ↔ | Enlèvement de l'insert d'une endoprothèse de genou | 80.15.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage articulaire avec drainage |
| 80.06.1A ↔ | Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondyalaire, bicondyalaire à glissement ou totale standard | 80.15.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation de souris articulaire |
| 80.06.1B ↔ | Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une endoprothèse totale à charnière | 80.15.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.06.1C ↔ | Retrait d'un substitut isolé de la surface de glissement fémorale | 80.15.20 ↔ | Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec drainage |
| 80.06.99 ↔ | Enlèvement d'une endoprothèse de genou, autre | 80.15.21 ↔ | Arthrotomie de la hanche, ablation de souris articulaire |
| 80.07 ↔ | Arthrotomie pour ablation de prothèse, cheville | 80.15.99 ↔ | Autre arthrotomie, hanche, autre |
| 80.08 ↔ | Arthrotomie pour ablation de prothèse, pied et orteil | 80.16.00 ↔ | Autre arthrotomie, genou, SAP |
| 80.09 ↔ | Arthrotomie pour ablation de prothèse, autre site spécifié | 80.16.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec drainage |
| 80.11.00 ↔ | Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP | 80.16.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris articulaire |
| 80.11.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale, lavage articulaire avec drainage | 80.16.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.11.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale, ablation de souris articulaire | 80.16.20 ↔ | Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage |
| 80.11.12 ↔ | Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, lavage articulaire avec drainage | 80.16.21 ↔ | Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire |
| 80.11.13 ↔ | Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, ablation de souris articulaire | 80.16.99 ↔ | Autre arthrotomie, genou, autre |
| 80.11.19 ↔ | Autre arthrotomie de l'articulation glénohumérale | 80.17.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec drainage |
| 80.11.20 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire, lavage articulaire avec drainage | 80.17.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire |
| 80.11.21 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire, ablation de souris articulaire | 80.17.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux |
| 80.11.22 ↔ | Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, lavage articulaire avec drainage | 80.17.20 ↔ | Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec drainage |
| 80.11.23 ↔ | Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, ablation de souris articulaire | 80.17.21 ↔ | Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire |
| | | 80.17.29 ↔ | Autre arthrotomie de l'articulation talo-crurale |
| | | 80.17.30 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec drainage |
| | | 80.17.31 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, ablation de souris articulaire |

| | | | |
|------------|---|-------------|--|
| 80.17.32 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.29.10 ↔ | Arthroscopie diagnostique de l'articulation temporo-mandibulaire |
| 80.17.40 ↔ | Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec drainage | 80.29.11 ↔ | Arthroscopie diagnostique d'articulation thoracique |
| 80.17.41 ↔ | Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, ablation de souris articulaire | 80.29.99 ↔ | Arthroscopie, autre site spécifié, autre |
| 80.17.49 ↔ | Autre arthrotomie de l'articulation sous-talaire | 80.31.10 ‡↔ | Biopsie articulaire percutanée (à l'aiguille) de l'épaule |
| 80.17.99 ↔ | Autre arthrotomie, cheville, autre | 80.31.20 ↔ | Biopsie articulaire de l'épaule sous arthroscopie |
| 80.18.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage | 80.31.30 ↔ | Biopsie articulaire ouverte de l'épaule |
| 80.18.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire | 80.31.99 ↔ | Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire et épaule, autre |
| 80.18.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.32.10 ‡↔ | Biopsie articulaire percutanée (à l'aiguille) du coude |
| 80.18.20 ↔ | Arthrotomie de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage | 80.32.20 ↔ | Biopsie articulaire du coude sous arthroscopie |
| 80.18.21 ↔ | Arthrotomie de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire | 80.32.30 ↔ | Biopsie articulaire ouverte du coude |
| 80.18.99 ↔ | Autre arthrotomie, pied et orteil, autre | 80.32.99 ↔ | Biopsie d'articulation, coude, autre |
| 80.19.00 ↔ | Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP | 80.33.10 ‡↔ | Biopsie articulaire percutanée (à l'aiguille) du poignet |
| 80.19.10 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage | 80.33.20 ↔ | Biopsie articulaire du poignet sous arthroscopie |
| 80.19.11 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire | 80.33.30 ↔ | Biopsie articulaire ouverte du poignet |
| 80.19.12 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.33.99 ↔ | Biopsie d'articulation, poignet, autre |
| 80.19.20 ↔ | Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage | 80.34.10 ‡↔ | Biopsie articulaire percutanée (à l'aiguille) de main et de doigt |
| 80.19.21 ↔ | Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire | 80.34.20 ↔ | Biopsie articulaire de main et de doigt sous arthroscopie |
| 80.19.29 ↔ | Autre arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire | 80.34.30 ↔ | Biopsie articulaire ouverte de main et de doigt |
| 80.19.30 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec drainage | 80.34.99 ↔ | Biopsie d'articulation, main et doigt, autre |
| 80.19.31 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris articulaire | 80.35.10 ‡↔ | Biopsie articulaire percutanée (à l'aiguille) de la hanche |
| 80.19.32 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.35.20 ↔ | Biopsie articulaire de la hanche sous arthroscopie |
| 80.19.40 ↔ | Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec drainage | 80.35.30 ↔ | Biopsie articulaire ouverte de la hanche |
| 80.19.41 ↔ | Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris articulaire | 80.35.99 ↔ | Biopsie d'articulation, hanche, autre |
| 80.19.49 ↔ | Autre arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque | 80.36.10 ‡↔ | Biopsie articulaire percutanée (à l'aiguille) du genou |
| 80.19.52 ↔ | Arthrotomie arthroscopique de la symphyse, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.36.20 ↔ | Biopsie articulaire du genou sous arthroscopie |
| 80.19.59 ↔ | Autre arthrotomie de la symphyse | 80.36.30 ↔ | Biopsie articulaire ouverte du genou |
| 80.19.90 ↔ | Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage | 80.36.99 ↔ | Biopsie d'articulation, genou, autre |
| 80.19.91 ↔ | Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire | 80.37.10 ‡↔ | Biopsie articulaire percutanée (à l'aiguille) de la cheville |
| 80.19.92 ↔ | Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux | 80.37.20 ↔ | Biopsie articulaire de la cheville sous arthroscopie |
| 80.19.93 ↔ | Arthrotomie d'autre site spécifié, lavage articulaire avec drainage | 80.37.30 ↔ | Biopsie articulaire ouverte de la cheville |
| 80.19.94 ↔ | Arthrotomie d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire | 80.37.99 ↔ | Biopsie d'articulation, cheville, autre |
| 80.19.99 ↔ | Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre | 80.38.10 ‡↔ | Biopsie articulaire percutanée (à l'aiguille) de pied et d'orteil |
| 80.21 ↔ | Arthroscopie, ceinture scapulaire et épaule | 80.38.20 ↔ | Biopsie articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie |
| 80.22 ↔ | Arthroscopie, coude | 80.38.30 ↔ | Biopsie articulaire ouverte de pied et d'orteil |
| 80.23 ↔ | Arthroscopie, poignet | 80.38.99 ↔ | Biopsie d'articulation, pied et orteil, autre |
| 80.24 ↔ | Arthroscopie, main et doigt | 80.39.10 ‡↔ | Biopsie articulaire percutanée (à l'aiguille) d'autre site spécifié |
| 80.25 ↔ | Arthroscopie, hanche | 80.39.21 ↔ | Biopsie de l'articulation sternoclaviculaire sous arthroscopie |
| 80.26 ↔ | Arthroscopie, genou | 80.39.29 ↔ | Biopsie articulaire sous arthroscopie, autre site spécifié |
| 80.27 ↔ | Arthroscopie, cheville | 80.39.30 ↔ | Biopsie articulaire ouverte, autre site spécifié |
| 80.28 ↔ | Arthroscopie, pied et orteil | 80.39.99 ↔ | Biopsie d'articulation, autre site spécifié, autre |
| | | 80.41.10 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation glénohumérale |
| | | 80.41.20 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation acromio-claviculaire |
| | | 80.41.99 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, ceinture scapulaire et épaule, autre |
| | | 80.42 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, coude |
| | | 80.43.10 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, poignet, section de ligaments du carpe |
| | | 80.43.99 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, poignet, autre |
| | | 80.44.10 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section de ligaments du métacarpe |
| | | 80.44.11 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section du rétinaculum des fléchisseurs |
| | | 80.44.99 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et doigt, autre |
| | | 80.45 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, hanche |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 80.46.10 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation du genou | 80.78.20 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation tarsométatarsienne |
| 80.46.20 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation tibio-péronière supérieure | 80.78.21 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation métatarso-phalangienne |
| 80.46.99 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, genou, autre | 80.78.29 ↔ | Autre synovectomie ouverte de pied et d'orteil |
| 80.47.10 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation talo-crurale | 80.78.99 ↔ | Synovectomie, pied et orteil, autre |
| 80.47.20 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation sous-talaire | 80.79.10 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire |
| 80.47.99 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, cheville, autre | 80.79.11 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.48.10 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation métatarso-phalangienne | 80.79.20 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation sternoclaviculaire |
| 80.48.20 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, une articulation d'orteil | 80.79.21 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation sacro-iliaque |
| 80.48.99 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied et orteil, autre | 80.79.22 ↔ | Synovectomie ouverte de la symphyse |
| 80.49.10 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation sternoclaviculaire | 80.81.10 ↔ | Débridement de l'articulation glénohumérale |
| 80.49.20 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation sacro-iliaque | 80.81.11 ↔ | Excision de kyste de l'articulation glénohumérale |
| 80.49.30 ↔ | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, symphyse | 80.81.19 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation glénohumérale |
| 80.6X.00 ↔ | Méniscectomie du genou, SAP | 80.81.20 ↔ | Débridement de l'articulation acromio-claviculaire |
| 80.6X.10 ↔ | Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, partielle | 80.81.21 ↔ | Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire |
| 80.6X.11 ↔ | Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, totale | 80.81.29 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation acromio-claviculaire |
| 80.6X.20 ↔ | Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, partielle | 80.81.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre |
| 80.6X.21 ↔ | Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, totale | 80.82.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, SAP |
| 80.6X.99 ↔ | Méniscectomie du genou, autre | 80.82.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude sous arthroscopie |
| 80.71.00 ↔ | Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP | 80.82.11 ↔ | Débridement de l'articulation du coude |
| 80.71.10 ↔ | Synovectomie, articulation glénohumérale | 80.82.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation du coude |
| 80.71.11 ↔ | Synovectomie, articulation acromio-claviculaire | 80.82.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude, autre |
| 80.71.99 ↔ | Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, autre | 80.83.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, SAP |
| 80.72.00 ↔ | Synovectomie, coude, SAP | 80.83.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet sous arthroscopie |
| 80.72.10 ↔ | Synovectomie arthroscopique du coude | 80.83.11 ↔ | Débridement de l'articulation du poignet |
| 80.72.20 ↔ | Synovectomie ouverte du coude | 80.83.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation du poignet |
| 80.72.99 ↔ | Synovectomie, coude, autre | 80.83.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, autre |
| 80.73.00 ↔ | Synovectomie, poignet, SAP | 80.84.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, SAP |
| 80.73.10 ↔ | Synovectomie arthroscopique du poignet | 80.84.10 ↔ | Débridement d'articulations du carpe |
| 80.73.20 ↔ | Synovectomie ouverte du poignet | 80.84.20 ↔ | Débridement d'autres articulations de main et de doigt |
| 80.73.99 ↔ | Synovectomie, poignet, autre | 80.84.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, autre |
| 80.74 ↔ | Synovectomie, main et doigt | 80.85.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, SAP |
| 80.75.00 ↔ | Synovectomie, hanche, SAP | 80.85.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche sous arthroscopie |
| 80.75.10 ↔ | Synovectomie arthroscopique de la hanche | 80.85.11 ↔ | Débridement de l'articulation coxo-fémorale |
| 80.75.20 ↔ | Synovectomie ouverte de la hanche | 80.85.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale |
| 80.75.99 ↔ | Synovectomie, hanche, autre | 80.85.21 ↔ | Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par arthroscopie |
| 80.76.00 ↔ | Synovectomie, genou, SAP | 80.85.22 ↔ | Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par chirurgie ouverte |
| 80.76.10 ↔ | Synovectomie arthroscopique du genou | 80.85.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche, autre |
| 80.76.11 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation tibio-péronière supérieure | 80.86.00 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, SAP |
| 80.76.20 ↔ | Synovectomie ouverte du genou | 80.86.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou sous arthroscopie |
| 80.76.21 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation tibio-péronière supérieure | 80.86.11 ↔ | Débridement de l'articulation du genou |
| 80.76.99 ↔ | Synovectomie, genou, autre | 80.86.12 ↔ | Excision de kyste de l'articulation du genou |
| 80.77.10 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale | 80.86.13 ↔ | Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou |
| 80.77.11 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire | 80.86.99 ↔ | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, autre |
| 80.77.20 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation talo-crurale | 80.87.10 ↔ | Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crurale sous arthroscopie |
| 80.77.21 ↔ | Synovectomie ouverte de l'articulation sous-talaire | | |
| 80.77.99 ↔ | Synovectomie, cheville, autre | | |
| 80.78.10 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation tarsométatarsienne | | |
| 80.78.11 ↔ | Synovectomie arthroscopique de l'articulation métatarso-phalangienne | | |
| 80.78.19 ↔ | Autre synovectomie arthroscopique de pied et d'orteil | | |

| | |
|--|---|
| 80.87.11 ↔ Débridement de l'articulation talo-crurale | 80.97.11 ↔ Autre excision, articulation talo-crurale |
| 80.87.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation talo-crurale | 80.97.20 ↔ Excision arthroscopique, articulation sous-talaire |
| 80.87.19 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talo-crurale | 80.97.21 ↔ Autre excision, articulation sous-talaire |
| 80.87.20 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de l'articulation sous-talaire sous arthroscopie | 80.97.30 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville |
| 80.87.21 ↔ Débridement de l'articulation sous-talaire | 80.97.99 ↔ Autre excision articulaire, cheville, autre |
| 80.87.22 ↔ Excision de kyste de l'articulation sous-talaire | 80.98.10 ↔ Excision arthroscopique, pied et orteil |
| 80.87.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sous-talaire | 80.98.11 ↔ Autre excision, articulation métatarso-phalangienne |
| 80.87.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, cheville, autre | 80.98.12 ↔ Autre excision, autres articulations du pied |
| 80.88.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie | 80.98.13 ↔ Autre excision, articulation d'orteil |
| 80.88.20 ↔ Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne | 80.98.99 ↔ Autre excision articulaire, pied et orteil, autre |
| 80.88.21 ↔ Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne | 80.99.10 ↔ Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire |
| 80.88.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation métatarso-phalangienne | 80.99.11 ↔ Autre excision, articulation sternoclaviculaire |
| 80.88.30 ↔ Débridement d'articulation d'orteil | 80.99.20 ↔ Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque |
| 80.88.40 ↔ Autre débridement d'autre articulation de pied | 80.99.21 ↔ Autre excision, articulation sacro-iliaque |
| 80.88.50 ↔ Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil | 80.99.30 ↔ Excision arthroscopique, symphyse |
| 80.88.59 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation de pied et d'orteil | 80.99.31 ↔ Autre excision, symphyse |
| 80.88.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et orteil, autre | 81.11 ↔ Arthrodèse de la cheville |
| 80.89.00 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre site spécifié, SAP | 81.12.10 ↔ Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragaliennetibio-tarsienne] et sous-talaire [sous-astragaliennet] |
| 80.89.10 ↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sternoclaviculaire sous arthroscopie | 81.12.11 ↔ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboido-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médiotarsienne (a. de Chopart)] |
| 80.89.11 ↔ Débridement de l'articulation sternoclaviculaire | 81.12.12 ↔ Arthrodèse sous-talaire, deux articulations du tarse |
| 80.89.12 ↔ Excision de kyste de l'articulation sternoclaviculaire | 81.12.13 ↔ Arthrodèse sous-talaire, trois articulations du tarse |
| 80.89.19 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sternoclaviculaire | 81.12.99 ↔ Arthrodèse triple, autre |
| 80.89.20 ↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque sous arthroscopie | 81.13 ↔ Arthrodèse sous-astragaliennet |
| 80.89.21 ↔ Débridement de l'articulation sacro-iliaque | 81.14 ↔ Arthrodèse médiotarsienne |
| 80.89.22 ↔ Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque | 81.15 ↔ Arthrodèse tarso-métatarsienne |
| 80.89.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacro-iliaque | 81.16 ↔ Arthrodèse métatarso-phalangienne |
| 80.89.30 ↔ Débridement de la symphyse | 81.17 ↔ Autre arthrodèse du pied |
| 80.89.31 ↔ Excision de kyste de la symphyse | 81.18 ↔ Arthrorise d'articulation sous-talaire |
| 80.89.39 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de la symphyse | 81.21 ↔ Arthrodèse de la hanche |
| 80.89.40 ↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire d'autre site spécifié sous arthroscopie | 81.22 ↔ Arthrodèse du genou |
| 80.91.10 ↔ Excision arthroscopique, articulation glénohumérale | 81.23 ↔ Arthrodèse de l'épaule |
| 80.91.11 ↔ Autre excision, articulation glénohumérale | 81.24 ↔ Arthrodèse du coude |
| 80.91.20 ↔ Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire | 81.25.09 ↔ Arthrodèse radio-carpiennet, autre |
| 80.91.21 ↔ Autre excision, articulation acromio-claviculaire | 81.25.11 ↔ Arthrodèse radio-carpiennet, complète |
| 80.92.10 ↔ Excision arthroscopique, coude | 81.25.21 ↔ Arthrodèse radio-carpiennet, partielle |
| 80.92.11 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du coude | 81.26.09 ↔ Arthrodèse métacarpo-carpiennet, autre |
| 80.93.11 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet | 81.26.11 ↔ Arthrodèse métacarpo-carpiennet, arthrodèse intracarpienne |
| 80.93.12 ↔ Résection du ligament triangulaire du carpe | 81.27 ↔ Arthrodèse métacarpo-phalangienne |
| 80.93.13 ↔ Excision de ligaments au poignet | 81.28 ↔ Arthrodèse interphalangienne |
| 80.94.11 ↔ Excision de ligaments à l'articulation métacarpo-carpiennet | 81.29.10 ↔ Arthrodèse sacro-iliaque |
| 80.94.12 ↔ Excision de ligaments d'autres articulations de la main et des doigts | 81.29.20 ↔ Arthrodèse de la symphyse |
| 80.95.10 ↔ Excision arthroscopique, hanche | 81.29.99 ↔ Arthrodèse d'autres articulations spécifiées, autre |
| 80.95.11 ↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche | 81.40.00 ↔ Reconstruction de la hanche, SAP |
| 80.95.99 ↔ Autre excision articulaire, hanche, autre | 81.40.10 ↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie, hanche |
| 80.96.10 ↔ Excision arthroscopique, genou | 81.40.11 ↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, hanche |
| 80.96.20 ↔ Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou | 81.40.16 ↔ Lissage arthroscopique du cartilage, hanche |
| 80.96.21 ↔ Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou | 81.40.17 ↔ Lissage chirurgical ouvert du cartilage, hanche |
| 80.97.10 ↔ Excision arthroscopique, articulation talo-crurale | 81.40.18 ↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, hanche |
| | 81.40.19 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, hanche |
| | 81.40.20 ↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, hanche |
| | 81.40.21 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, hanche |
| | 81.40.30 ↔ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie pelvienne, autre ostéotomie |
| | 81.40.31 ↔ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie pelvienne, triple ostéotomie |
| | 81.40.32 ↔ Plastie du toit du cotyle de la hanche |
| | 81.40.33 ↔ Opération de Girdlestone, résection primaire, hanche |
| | 81.40.34 ↔ Réparation du labrum acétabulaire, par chirurgie ouverte |

| | |
|---|---|
| 81.40.35 ↔ Réparation du labrum acétabulaire, par arthroscopie | 81.47.2A ↔ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique non spécifiquement adapté au patient |
| 81.40.99 ↔ Reconstruction de la hanche, autre | 81.47.30 ↔ Autre refixation et suture de l'appareil capsulo-ligamentaire du genou |
| 81.42 ↔ Réparation de l'articulation du genou, cinq interventions en un temps [five-in-one] | 81.47.31 ↔ Autre ligamentoplastie chirurgicale ouverte du genou |
| 81.43 ↔ Réparation de la triade malheureuse du genou | 81.47.40 ↔ Autre réparation du genou, de la rotule et de ses structures de maintien |
| 81.44.10 ↔ Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral | 81.47.60 ↔ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux |
| 81.44.11 ↔ Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral, avec ligamentoplastie | 81.47.90 ↔ Autre réparation arthroscopique du genou |
| 81.44.12 ↔ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon rotulien | 81.47.99 ↔ Autre réparation du genou, autre |
| 81.44.13 ↔ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon rotulien avec implantation d'un greffon osseux | 81.49.10 ↔ Refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie, articulation talo-crurale |
| 81.44.14 ↔ Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL [Medial Patello-Femoral Ligament] | 81.49.11 ↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral, articulation talo-crurale |
| 81.44.99 ↔ Stabilisation de la rotule, autre | 81.49.12 ↔ Refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie, articulation sous-talaire |
| 81.45.10 ↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien autogène sous arthroscopie | 81.49.13 ↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral, articulation sous-talaire |
| 81.45.11 ↔ Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien autogène sous arthroscopie | 81.49.26 ↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation talo-crurale |
| 81.45.12 ↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon semi-tendineux et gracilis sous arthroscopie | 81.49.27 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation talo-crurale |
| 81.45.13 ↔ Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon semi-tendineux et gracilis sous arthroscopie | 81.49.28 ↔ Incision de l'os sous-chondral de l'articulation sous-talaire sous arthroscopie, articulation sous-talaire |
| 81.45.14 ↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par arthroscopie | 81.49.29 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation sous-talaire |
| 81.45.19 ↔ Autre réparation des ligaments croisés sous arthroscopie | 81.49.30 ↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation talo-crurale |
| 81.45.20 ↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien autogène | 81.49.31 ↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation sous-talaire |
| 81.45.21 ↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien autogène | 81.49.32 ↔ Arthroplastie de résection de la cheville |
| 81.45.22 ↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur avec tendon semi-tendineux et gracilis | 81.49.33 ↔ Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire, articulation talo-crurale |
| 81.45.23 ↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur avec tendon semi-tendineux et gracilis | 81.49.34 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, articulation talo-crurale |
| 81.45.24 ↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par chirurgie ouverte | 81.49.35 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, articulation sous-talaire |
| 81.45.29 ↔ Autre réparation chirurgicale ouverte des ligaments croisés | 81.49.99 ↔ Autre réparation de la cheville, autre |
| 81.45.99 ↔ Autre réparation des ligaments croisés, autre | 81.51.00 ↔ Prothèse totale de hanche, SAP |
| 81.46 ↔ Autre réparation de ligament collatéral | 81.51.11 ↔ Première implantation d'endoprothèse totale de hanche |
| 81.47.10 ↔ Refixation d'un fragment ostéocondral, genou | 81.51.12 ↔ Première implantation d'endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale |
| 81.47.11 ↔ Refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie, genou | 81.51.13 ↔ Première implantation de prothèse de resurfaçage |
| 81.47.12 ↔ Plastie d'os spongieux sous-chondral, genou | 81.51.19 ↔ Première implantation d'endoprothèse totale de hanche, autre |
| 81.47.13 ↔ Plastie d'os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, genou | 81.51.21 ↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un remplacement de prothèse |
| 81.47.14 ↔ Refixation chirurgicale ouverte du ménisque, genou | 81.51.22 ↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale, lors d'un remplacement de prothèse |
| 81.47.15 ↔ Refixation arthroscopique du ménisque, genou | 81.51.23 ↔ Implantation d'une endoprothèse de resurfaçage lors d'un remplacement de prothèse |
| 81.47.16 ↔ Greffe de ménisque, genou | 81.51.29 ↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un remplacement de prothèse, autre |
| 81.47.19 ↔ Refixation osseuse chirurgicale ouverte de ligament croisé, genou | 81.52.21 ↔ Première implantation de prothèse unipolaire |
| 81.47.20 ↔ Refixation osseuse arthroscopique de ligament croisé, genou | 81.52.22 ↔ Première implantation de prothèse bipolaire |
| 81.47.21 ↔ Lissage du cartilage, genou, chirurgie ouverte | 81.52.29 ↔ Première implantation de prothèse partielle de hanche, autre |
| 81.47.22 ↔ Lissage arthroscopique du cartilage, genou | 81.52.31 ↔ Première implantation de cage antiprotrusion d'endoprothèse de hanche |
| 81.47.23 ↔ Incision de l'os sous-chondral, genou, chirurgie ouverte | 81.52.39 ↔ Première implantation d'une composante partielle d'endoprothèse de hanche |
| 81.47.24 ↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, genou | |
| 81.47.25 ↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, genou | |
| 81.47.26 ↔ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique spécifiquement adapté au patient | |
| 81.47.27 ↔ Arthroplastie de résection du genou | |
| 81.47.28 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, genou | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 81.52.41 ↔ | Implantation d'une prothèse unipolaire lors d'un remplacement de prothèse | 81.54.44 ↔ | Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondyalaire ou bicondyalaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement |
| 81.52.42 ↔ | Implantation d'une prothèse bipolaire lors d'un remplacement de prothèse | 81.54.45 ↔ | Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une endoprothèse totale à charnière lors d'un remplacement |
| 81.52.49 ↔ | Implantation d'une prothèse partielle de hanche lors d'un remplacement de prothèse, autre | 81.54.46 ↔ | Implantation d'un substitut isolé de la surface de glissement fémorale lors d'un remplacement |
| 81.52.51 ↔ | Implantation d'une cage antiprotusion d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.54.47 ↔ | Implantation d'un bouclier fémoral condyalaire avec resurfaçage arrière de la rotule lors d'un remplacement |
| 81.52.52 ↔ | Implantation d'un insert d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.54.49 ↔ | Implantation de composantes d'une endoprothèse de genou lors d'un remplacement, autre |
| 81.52.53 ↔ | Implantation d'une tête d'endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.55 ↔ | Révision sans remplacement d'une endoprothèse de genou |
| 81.52.54 ↔ | Implantation de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.56 ↔ | Prothèse totale de cheville |
| 81.52.55 ↔ | Implantation de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.57.10 ↔ | Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du tarse postérieur |
| 81.52.56 ↔ | Implantation de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.57.11 ↔ | Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du médio-tarse ou d'orteil |
| 81.52.57 ↔ | Implantation de la cage antiprotusion ainsi que de l'acétabulum d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.57.99 ↔ | Prothèse articulaire, pied et orteil, autre |
| 81.52.58 ↔ | Implantation de la cage antiprotusion, de l'acétabulum ainsi que de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.59.10 ↔ | Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, sans remplacement |
| 81.52.59 ↔ | Implantation de composantes d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement, autre | 81.59.11 ↔ | Révision et remplacement d'endoprothèse de cheville |
| 81.52.5A ↔ | Implantation de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.59.12 ↔ | Révision et remplacement d'endoprothèse de tarse postérieur |
| 81.52.5B ↔ | Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement | 81.59.13 ↔ | Révision et remplacement d'endoprothèse de médio-tarse ou d'orteil |
| 81.53 ↔ | Révision sans remplacement d'endoprothèse de hanche | 81.71.00 ↔ | Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne avec implant, SAP |
| 81.54.00 ↔ | Implantation d'endoprothèse de genou, SAP | 81.71.10 ↔ | Implantation d'une autre endoprothèse d'articulation de doigt |
| 81.54.21 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale standard de genou | 81.71.99 ↔ | Arthroplastie métacarpophalangienne et interphalangienne avec implant, autre |
| 81.54.22 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale spéciale de genou | 81.72 ↔ | Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne, sans implant |
| 81.54.23 ↔ | Première implantation d'endoprothèse totale à charnière de genou | 81.73 ↔ | Remplacement total du poignet |
| 81.54.24 ↔ | Première implantation de prothèse de genou unicondyalaire à glissement | 81.74.00 ↔ | Arthroplastie carpo-carpienne ou carpo-métacarpienne avec implant, SAP |
| 81.54.25 ↔ | Première implantation de prothèse de genou bicondyalaire à glissement | 81.74.10 ↔ | Implantation d'endoprothèse d'articulation trapézo-métacarpienne du pouce |
| 81.54.26 ↔ | Première implantation de bouclier fémoral condyalaire avec resurfaçage arrière de la rotule | 81.74.21 ↔ | Arthroplastie radio-carpienne ou carpo-carpienne avec implant |
| 81.54.27 ↔ | Première implantation d'un resurfaçage arrière de la rotule | 81.74.99 ↔ | Arthroplastie carpo-carpienne ou carpo-métacarpienne avec implant, autre |
| 81.54.28 ↔ | Première implantation d'un substitut isolé de la surface de glissement fémorale | 81.75 ↔ | Arthroplastie carpo-carpienne ou carpo-métacarpienne, sans implant |
| 81.54.29 ↔ | Première implantation d'endoprothèse de genou, autre | 81.79 ↔ | Autre réparation de main, doigt et poignet |
| 81.54.31 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale standard de genou lors d'un remplacement de prothèse | 81.80.00 ↔ | Implantation endoprothèse totale d'épaule, SAP |
| 81.54.32 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale spéciale de genou lors d'un remplacement de prothèse | 81.80.09 ↔ | Implantation endoprothèse totale d'épaule, autre |
| 81.54.33 ↔ | Implantation d'une endoprothèse totale de genou à charnière lors d'un remplacement de prothèse | 81.80.11 ↔ | Première implantation endoprothèse totale d'épaule, anatomique |
| 81.54.34 ↔ | Implantation d'une prothèse unicondyalaire à glissement lors d'un remplacement de prothèse | 81.80.12 ↔ | Première implantation endoprothèse totale d'épaule, inversée |
| 81.54.35 ↔ | Implantation d'une prothèse bicondyalaire à glissement lors d'un remplacement de prothèse | 81.80.13 ↔ | Première implantation endoprothèse totale d'épaule, prothèse spéciale |
| 81.54.39 ↔ | Implantation d'une endoprothèse de genou lors d'un remplacement de prothèse, autre | 81.80.21 ↔ | Implantation endoprothèse totale d'épaule, anatomique, lors d'un remplacement de prothèse |
| 81.54.42 ↔ | Implantation d'un resurfaçage arrière de la rotule lors d'un remplacement | 81.80.22 ↔ | Implantation endoprothèse totale d'épaule, inversée, lors d'un remplacement de prothèse |
| 81.54.43 ↔ | Implantation d'un insert de prothèse de genou lors d'un remplacement | 81.80.23 ↔ | Implantation endoprothèse totale d'épaule, prothèse spéciale, lors d'un remplacement de prothèse |
| | | 81.81.00 ↔ | Implantation prothèse partielle d'épaule, SAP |
| | | 81.81.09 ↔ | Implantation prothèse partielle d'épaule, autre |
| | | 81.81.11 ↔ | Première implantation prothèse de resurfaçage |
| | | 81.81.12 ↔ | Première implantation prothèse de tête humérale |
| | | 81.81.13 ↔ | Première implantation prothèse glénoïdienne |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 81.81.21 ↔ | Implantation prothèse de resurfaçage, lors d'un remplacement de prothèse | 81.83.31 ↔ | Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire |
| 81.81.22 ↔ | Implantation prothèse de tête humérale, lors d'un remplacement de prothèse | 81.83.35 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, articulation glénohumérale |
| 81.81.23 ↔ | Implantation prothèse glénoïdienne, lors d'un remplacement de prothèse | 81.83.36 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, articulation acromio-claviculaire |
| 81.81.31 ↔ | Implantation de cupule, endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de composantes | 81.83.40 ↔ | Arthroplastie de résection de l'épaule |
| 81.81.32 ↔ | Implantation de cupule ainsi qu'insert, endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de composantes | 81.83.51 ↔ | Stabilisation de l'articulation acromio-claviculaire par procédé de fixation, sous contrôle arthroscopique |
| 81.81.33 ↔ | Implantation insert, endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de composantes | 81.83.99 ↔ | Autre réparation de l'épaule, autre |
| 81.81.34 ↔ | Implantation insert ainsi que tête, endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de composantes | 81.84 ↔ | Prothèse totale de coude |
| 81.81.35 ↔ | Implantation d'insert, tête ainsi que tige, endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de composantes | 81.85.00 ↔ | Autre réparation du coude, SAP |
| 81.82.00 ↔ | Réparation et refixation de l'appareil capsulo-ligamentaire de l'épaule, SAP | 81.85.10 ↔ | Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie, coude |
| 81.82.09 ↔ | Réparation et refixation de l'appareil capsulo-ligamentaire de l'épaule, autre | 81.85.11 ↔ | Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, coude |
| 81.82.31 ↔ | Refixation du bourrelet glénoïdien, par arthroscopie | 81.85.18 ↔ | Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, coude |
| 81.82.32 ↔ | Élargissement de l'espace sous-acromial, par arthroscopie | 81.85.19 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, coude |
| 81.82.33 ↔ | Capsulorrhaphie avec fixation dans la cavité glénoïde, par arthroscopie | 81.85.20 ↔ | Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, coude |
| 81.82.34 ↔ | Implantation implant ballonnet comme espaceur à l'épaule, par arthroscopie | 81.85.21 ↔ | Arthroplastie de résection du coude |
| 81.82.35 ↔ | Réparation de la coiffe des rotateurs, par arthroscopie | 81.85.22 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, coude |
| 81.82.41 ↔ | Refixation du bourrelet glénoïdien, par chirurgie ouverte | 81.85.30 ↔ | Remplacement prothétique de la surface articulaire de l'humérus distal |
| 81.82.42 ↔ | Plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte | 81.85.31 ↔ | Autre réparation du coude, prothèse de la tête radiale |
| 81.82.43 ↔ | Plastie du bord antérieur et postérieur de la capsule glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte | 81.85.99 ↔ | Autre réparation du coude, autre |
| 81.82.44 ↔ | Acromioplastie avec section du ligament coraco-acromial, par chirurgie ouverte | 81.93.10 ↔ | Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicle |
| 81.82.45 ↔ | Réparation de la coiffe des rotateurs, par chirurgie ouverte | 81.93.20 ↔ | Suture du ligament annulaire radio-cubital |
| 81.82.46 ↔ | Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand dorsal | 81.93.21 ↔ | Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal |
| 81.82.47 ↔ | Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand pectoral | 81.93.30 ↔ | Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe |
| 81.83.00 ↔ | Autre réparation de l'épaule, SAP | 81.93.99 ↔ | Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre |
| 81.83.10 ↔ | Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation glénohumérale | 81.94 ↔ | Suture de capsule ou de ligament de cheville ou de pied |
| 81.83.11 ↔ | Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation glénohumérale | 81.95.00 ↔ | Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur, SAP |
| 81.83.12 ↔ | Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire | 81.95.09 ↔ | Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation de membre inférieur, autre |
| 81.83.13 ↔ | Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation acromio-claviculaire | 81.95.10 ↔ | Suture du ligament croisé antérieur, sous arthroscopie |
| 81.83.22 ↔ | Lissage arthroscopique du cartilage, articulation glénohumérale | 81.95.11 ↔ | Suture du ligament croisé antérieur, par chirurgie ouverte |
| 81.83.23 ↔ | Lissage chirurgical ouvert du cartilage, articulation glénohumérale | 81.95.12 ↔ | Suture du ligament croisé postérieur, sous arthroscopie |
| 81.83.26 ↔ | Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation glénohumérale | 81.95.13 ↔ | Suture du ligament croisé postérieur, par chirurgie ouverte |
| 81.83.27 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation glénohumérale | 81.95.14 ↔ | Suture arthroscopique de l'appareil capsulo-ligamentaire interne avec implication méniscale |
| 81.83.28 ↔ | Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire | 81.95.15 ↔ | Suture chirurgicale ouverte de l'appareil capsulo-ligamentaire interne avec implication méniscale |
| 81.83.29 ↔ | Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation acromio-claviculaire | 81.95.16 ↔ | Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire externe, sous arthroscopie |
| 81.83.30 ↔ | Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation glénohumérale | 81.95.17 ↔ | Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire externe, par chirurgie ouverte |
| | | 81.95.18 ↔ | Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire dorsal, par chirurgie ouverte |
| | | 81.95.1A ↔ | Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire dorsal, sous arthroscopie |
| | | 81.95.21 ↔ | Suture de capsule ou de ligament de la hanche, par chirurgie ouverte |
| | | 81.95.22 ↔ | Suture de capsule ou de ligament de la hanche, par arthroscopie |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 81.96.10 ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, SAP | 81.96.4A ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie |
| 81.96.11 ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie | 81.96.4B ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral |
| 81.96.12 ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral | 81.96.4C ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie |
| 81.96.19 ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, autre | 81.96.4D ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte |
| 81.96.1A ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie | 81.96.51 ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie |
| 81.96.1B ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral | 81.96.52 ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral |
| 81.96.1C ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie | 81.96.59 ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, autre |
| 81.96.1D ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte | 81.96.5A ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie |
| 81.96.20 ↔ | Autre réparation d'articulation, poignet, SAP | 81.96.5B ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral |
| 81.96.21 ↔ | Autre réparation d'articulation, poignet, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie | 81.96.5C ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie |
| 81.96.22 ↔ | Autre réparation d'articulation, poignet, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral | 81.96.5D ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte |
| 81.96.29 ↔ | Autre réparation d'articulation, poignet, autre | 81.96.61 ↔ | Autre réparation d'articulation, orteil, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie |
| 81.96.2A ↔ | Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie | 81.96.62 ↔ | Autre réparation d'articulation, orteil, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral |
| 81.96.2B ↔ | Autre réparation d'articulation, poignet, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral | 81.96.69 ↔ | Autre réparation d'articulation, orteil, autre |
| 81.96.2C ↔ | Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie | 81.96.6A ↔ | Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie |
| 81.96.2D ↔ | Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la tête cubitale | 81.96.6B ↔ | Autre réparation d'articulation, orteil, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral |
| 81.96.2E ↔ | Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte | 81.96.6C ↔ | Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie |
| 81.96.30 ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, SAP | 81.96.6D ↔ | Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte |
| 81.96.31 ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie | 81.96.71 ↔ | Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie |
| 81.96.32 ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral | 81.96.72 ↔ | Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral |
| 81.96.39 ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, autre | 81.96.79 ↔ | Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, autre |
| 81.96.3A ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie | 81.96.7A ↔ | Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie |
| 81.96.3B ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral | 81.96.7B ↔ | Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral |
| 81.96.3C ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie | 81.96.7C ↔ | Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie |
| 81.96.3D ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte | 81.96.7D ↔ | Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte |
| 81.96.41 ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie | | |
| 81.96.42 ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral | | |
| 81.96.49 ↔ | Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, autre | | |

| | |
|--|---|
| 81.96.80 ↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, SAP | 81.99.18 ↔ Révision arthroscopique d'articulation, hanche |
| 81.96.81 ↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie | 81.99.19 ↔ Révision arthroscopique d'articulation, autre |
| 81.96.82 ↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral | 81.99.1A ↔ Révision arthroscopique d'articulation, genou |
| 81.96.89 ↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, autre | 81.99.1B ↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure |
| 81.96.8A ↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie | 81.99.1C ↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation talo-curale |
| 81.96.8B ↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral | 81.99.1D ↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation sous-talaire |
| 81.96.8C ↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie | 81.99.1E ↔ Révision arthroscopique d'articulation, pied et orteil, autre |
| 81.96.8D ↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte | 81.99.1F ↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation métatarso-phalangienne |
| 81.96.92 ↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, refixation dans l'appareil capsulo-ligamentaire d'autres articulations | 81.99.1G ↔ Révision arthroscopique d'articulation, orteil |
| 81.96.93 ↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de ménisque en collagène | 81.99.21 ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation glénohumérale |
| 81.96.94 ↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de ménisque en collagène sous arthroscopie | 81.99.22 ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation acromio-claviculaire |
| 81.96.95 ↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation d'endoprothèse d'articulation de membre supérieur, autre | 81.99.23 ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation sternoclaviculaire |
| 81.96.97 ↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et le remplacement d'articulations voisines | 81.99.24 ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, coude |
| 81.96.98 ↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, arthroplastie de résection du poignet | 81.99.25 ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, poignet |
| 81.96.9A ↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, arthroplastie de résection d'articulation du pied | 81.99.26 ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation sacro-iliaque |
| 81.96.9B ↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, autre intervention de plastie articulaire | 81.99.27 ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, symphyse |
| 81.97.10 ↔ Révision de prothèse articulaire du membre supérieur, sans remplacement | 81.99.28 ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, hanche |
| 81.97.13 ↔ Révision et remplacement de prothèse totale de coude | 81.99.29 ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, autre |
| 81.97.14 ↔ Révision et remplacement de prothèse de tête radiale | 81.99.2A ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, genou |
| 81.97.15 ↔ Révision et remplacement de prothèse de poignet | 81.99.2B ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure |
| 81.97.16 ↔ Révision et remplacement d'endoprothèse d'articulation trapézo-métacarpienne du pouce | 81.99.2C ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation talo-curale |
| 81.97.17 ↔ Révision et remplacement d'autre endoprothèse d'articulation de doigt | 81.99.2D ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation sous-talaire |
| 81.97.21 ↔ Révision sans remplacement, prothèse d'épaule, endoprothèse totale | 81.99.2E ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, pied et orteil, autre |
| 81.97.22 ↔ Révision sans remplacement, épaule, prothèse partielle | 81.99.2F ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation métatarso-phalangienne |
| 81.99.00 ↔ Autres opérations des articulations, SAP | 81.99.2G ↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, orteil |
| 81.99.11 ↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation glénohumérale | 81.99.30 ↔ Opérations arthroscopiques de cartilage articulaire, SAP |
| 81.99.12 ↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation acromio-claviculaire | 81.99.31 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation glénohumérale |
| 81.99.13 ↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation sternoclaviculaire | 81.99.32 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation acromio-claviculaire |
| 81.99.14 ↔ Révision arthroscopique d'articulation, coude | 81.99.33 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation sternoclaviculaire |
| 81.99.15 ↔ Révision arthroscopique d'articulation, poignet | 81.99.34 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, coude |
| 81.99.16 ↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation sacro-iliaque | 81.99.35 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, poignet |
| 81.99.17 ↔ Révision arthroscopique d'articulation, symphyse | 81.99.36 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation sacro-iliaque |
| | 81.99.37 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, symphyse |
| | 81.99.38 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, hanche |
| | 81.99.39 ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, autre |
| | 81.99.3A ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire et de ménisque, genou |
| | 81.99.3B ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation tibio-péronière supérieure |
| | 81.99.3C ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation talo-curale |
| | 81.99.3D ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation sous-talaire |
| | 81.99.3E ↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, pied et orteil, autre |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 81.99.3F ↔ | Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation métatarso-phalangienne | 81.99.5G ↔ | Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, orteil |
| 81.99.3G ↔ | Opération arthroscopique de cartilage articulaire, orteil | 81.99.80 ↔ | Autres opérations arthroscopiques d'articulations, SAP |
| 81.99.40 ↔ | Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, SAP | 81.99.81 ↔ | Autre opération arthroscopique d'articulation, poignet |
| 81.99.41 ↔ | Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation glénohumérale | 81.99.82 ↔ | Autre opération arthroscopique d'articulation, genou |
| 81.99.42 ↔ | Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation acromio-claviculaire | 81.99.83 ↔ | Autre opération arthroscopique d'articulation, articulation talo-crutale |
| 81.99.43 ↔ | Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation sternoclaviculaire | 81.99.89 ↔ | Autre opération arthroscopique d'articulation, autre |
| 81.99.44 ↔ | Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, coude | 81.99.90 ↔ | Autres opérations chirurgicales ouvertes d'articulation et de cartilage articulaire, SAP |
| 81.99.45 ↔ | Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, poignet | 81.99.91 ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation glénohumérale |
| 81.99.46 ↔ | Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation sacro-iliaque | 81.99.92 ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation acromio-claviculaire |
| 81.99.47 ↔ | Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, symphyse | 81.99.93 ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation sternoclaviculaire |
| 81.99.48 ↔ | Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, hanche | 81.99.94 ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, coude |
| 81.99.49 ↔ | Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, autre | 81.99.95 ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation radio-cubitale supérieure |
| 81.99.4A ↔ | Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de ménisque, genou | 81.99.96 ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, poignet |
| 81.99.4B ↔ | Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation tibio-péronière supérieure | 81.99.97 ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation sacro-iliaque |
| 81.99.4C ↔ | Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation talo-crutale | 81.99.98 ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, hanche |
| 81.99.4D ↔ | Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation sous-talaire | 81.99.99 ↔ | Autres opérations d'articulations, autre |
| 81.99.4E ↔ | Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, pied et orteil, autre | 81.99.9A ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation tibio-péronière supérieure |
| 81.99.4F ↔ | Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation métatarso-phalangienne | 81.99.9B ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation talo-crutale |
| 81.99.4G ↔ | Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, orteil | 81.99.9C ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation sous-talaire |
| 81.99.50 ↔ | Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, SAP | 81.99.9E ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, pied et orteil, autre |
| 81.99.51 ↔ | Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation glénohumérale | 81.99.9F ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation métatarso-phalangienne |
| 81.99.52 ↔ | Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation acromio-claviculaire | 81.99.9G ↔ | Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, orteil |
| 81.99.53 ↔ | Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation sternoclaviculaire | 81.9A.11 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation glénohumérale, par arthroscopie |
| 81.99.54 ↔ | Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, coude | 81.9A.12 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation acromio-claviculaire, par arthroscopie |
| 81.99.55 ↔ | Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, poignet | 81.9A.13 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation sternoclaviculaire, par arthroscopie |
| 81.99.56 ↔ | Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation sacro-iliaque | 81.9A.14 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, coude, par arthroscopie |
| 81.99.57 ↔ | Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, symphyse | 81.9A.16 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, poignet, par arthroscopie |
| 81.99.58 ↔ | Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, hanche | 81.9A.1A ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation sacro-iliaque, par arthroscopie |
| 81.99.59 ↔ | Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, autre | 81.9A.1B ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, hanche, par arthroscopie |
| 81.99.5A ↔ | Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, genou | 81.9A.1C ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation du genou, par arthroscopie |
| 81.99.5B ↔ | Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation tibio-péronière supérieure | 81.9A.1D ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation tibio-péronière supérieure, par arthroscopie |
| 81.99.5C ↔ | Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation talo-crutale | 81.9A.1E ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation talo-crutale, par arthroscopie |
| 81.99.5D ↔ | Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation sous-talaire | 81.9A.1F ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation sous-talaire, par arthroscopie |
| 81.99.5E ↔ | Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, pied et orteil, autre | | |
| 81.99.5F ↔ | Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation métatarso-phalangienne | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 81.9A.1G ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations tarsiennes et tarsométatarsiennes, par arthroscopie | 81.9A.3F ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation sous-talaire, par arthroscopie |
| 81.9A.1H ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation métatarso-phalangienne, par arthroscopie | 81.9A.3G ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations tarsiennes et tarsométatarsiennes, par arthroscopie |
| 81.9A.1I ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation d'orteil, par arthroscopie | 81.9A.3H ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation métatarso-phalangienne, par arthroscopie |
| 81.9A.1J ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, autres articulations, par arthroscopie | 81.9A.3I ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation d'orteil, par arthroscopie |
| 81.9A.21 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation glénohumérale, par chirurgie ouverte | 81.9A.3J ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations, par arthroscopie |
| 81.9A.22 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation acromio-claviculaire, par chirurgie ouverte | 81.9A.41 ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation glénohumérale, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.23 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation sternoclaviculaire, par chirurgie ouverte | 81.9A.42 ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation acromio-claviculaire, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.24 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, coude, par chirurgie ouverte | 81.9A.43 ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation sternoclaviculaire, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.26 ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, poignet, par chirurgie ouverte | 81.9A.44 ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, coude, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.2A ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation sacro-iliaque, par chirurgie ouverte | 81.9A.46 ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, poignet, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.2B ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, hanche, par chirurgie ouverte | 81.9A.4A ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation sacro-iliaque, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.2C ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation du genou, par chirurgie ouverte | 81.9A.4B ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, hanche, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.2D ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation tibio-péronière supérieure, par chirurgie ouverte | 81.9A.4C ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation du genou, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.2E ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation talo-crurale, par chirurgie ouverte | 81.9A.4D ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation tibio-péronière supérieure, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.2F ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation sous-talaire, par chirurgie ouverte | 81.9A.4E ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation talo-crurale, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.2G ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations tarsiennes et tarsométatarsiennes, par chirurgie ouverte | 81.9A.4F ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation sous-talaire, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.2H ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation métatarso-phalangienne, par chirurgie ouverte | 81.9A.4G ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations tarsiennes et tarsométatarsiennes, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.2I ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation d'orteil, par chirurgie ouverte | 81.9A.4H ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation métatarso-phalangienne, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.2J ↔ | Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, autres articulations, par chirurgie ouverte | 81.9A.4I ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation d'orteil, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.31 ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation glénohumérale, par arthroscopie | 81.9A.4J ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.32 ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation acromio-claviculaire, par arthroscopie | 81.9A.5C ↔ | Grefe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système OATS], plastie en mosaïque, articulation du genou, par arthroscopie |
| 81.9A.33 ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation sternoclaviculaire, par arthroscopie | 81.9A.6C ↔ | Grefe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système OATS], plastie en mosaïque, articulation du genou, par chirurgie ouverte |
| 81.9A.34 ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, coude, par arthroscopie | 81.A1.11 ‡↔ | Endoprothèse tumorale |
| 81.9A.36 ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, poignet, par arthroscopie | 81.A1.12 ‡↔ | Prothèse modulaire |
| 81.9A.3A ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation sacro-iliaque, par arthroscopie | 81.A1.13 ‡↔ | Prothèse à tige longue |
| 81.9A.3B ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, hanche, par arthroscopie | 82.04 ↔ | Incision et drainage de l'espace palmaire ou thénarien |
| 81.9A.3C ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation du genou, par arthroscopie | 82.09.10 ↔ | Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main |
| 81.9A.3D ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation tibio-péronière supérieure, par arthroscopie | 82.11.10 ↔ | Ténotomie percutanée de la main, poignet |
| 81.9A.3E ‡↔ | Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation talo-crurale, par arthroscopie | 82.11.11 ↔ | Ténotomie percutanée de la main, doigt |
| | | 82.11.20 ↔ | Ténotomie chirurgicale ouverte de la main |
| | | 82.11.99 ↔ | Ténotomie de la main, autre |
| | | 82.12 ↔ | Fasciotomie de la main |
| | | 82.19.10 ↔ | Autre section de tissu mou de la main, section de muscles de la main |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 82.19.99 ↔ | Autre section de tissu mou de la main, autre | 82.89.11 ↔ | Refixation osseuse de ligaments, carpe et métacarpe |
| 82.21 ↔ | Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main | 82.89.12 ↔ | Refixation osseuse d'autres ligaments de la main |
| 82.22 ↔ | Excision de lésion de muscle de la main | 82.89.13 ↔ | Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 82.31 ↔ | Bursectomie de la main | 82.89.14 ↔ | Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main |
| 82.32 ↔ | Excision de tendon de la main pour greffe | 82.89.15 ↔ | Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main |
| 82.33 ↔ | Autre excision de tendon de la main | 82.89.16 ↔ | Transfert d'orteil à doigt |
| 82.34 ↔ | Excision de muscle ou de fascia de la main pour greffe | 83.02.10 ↔ | Myotomie, tête et cou |
| 82.35.10 ↔ | Fasciectomie du creux palmaire | 83.02.11 ↔ | Myotomie, épaule et aisselle |
| 82.35.11 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse | 83.02.12 ↔ | Myotomie, bras et coude |
| 82.35.12 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse ainsi que artériolyse | 83.02.13 ↔ | Myotomie, avant-bras |
| 82.35.13 ↔ | Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse | 83.02.14 ↔ | Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.35.99 ↔ | Autre fasciectomie de la main, autre | 83.02.15 ↔ | Myotomie, région inguino-génitale et fesses |
| 82.36 ↔ | Autre myectomie de la main | 83.02.16 ↔ | Myotomie, membre inférieur |
| 82.39.00 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, SAP | 83.02.19 ↔ | Myotomie, autre site |
| 82.39.10 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, excision de gaines tendineuses de la main | 83.03.10 ↔ | Bursotomie, tête et cou |
| 82.39.99 ↔ | Autre excision de tissu mou de la main, autre | 83.03.11 ↔ | Bursotomie, épaule et aisselle |
| 82.41 ↔ | Suture de gaine de tendon de la main | 83.03.12 ↔ | Bursotomie, bras et coude |
| 82.42 ↔ | Suture différée de tendon fléchisseur de la main | 83.03.13 ↔ | Bursotomie, avant-bras |
| 82.43 ↔ | Suture différée d'autre tendon de la main | 83.03.14 ↔ | Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.44 ↔ | Autre suture de tendon fléchisseur de la main | 83.03.15 ↔ | Bursotomie, région inguino-génitale et fesses |
| 82.45 ↔ | Autre suture d'autre tendon de la main | 83.03.16 ↔ | Bursotomie, membre inférieur |
| 82.46.10 ↔ | Suture de fascia de la main | 83.03.19 ↔ | Bursotomie, autre site |
| 82.46.20 ↔ | Suture de muscle de la main | 83.09.10 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, tête et cou |
| 82.46.99 ↔ | Suture de muscle ou de fascia de la main, autre | 83.09.11 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, épaule et aisselle |
| 82.51.11 ↔ | Allongement de tendon de la main | 83.09.12 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, bras et coude |
| 82.51.12 ↔ | Avancement de tendon de la main | 83.09.13 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, avant-bras |
| 82.52.11 ↔ | Raccourcissement de tendon de la main | 83.09.14 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.52.12 ↔ | Recul de tendon de la main | 83.09.15 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 82.53 ↔ | Réinsertion de tendon de la main | 83.09.16 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, membre inférieur |
| 82.54 ↔ | Réinsertion de muscle de la main | 83.09.19 ↔ | Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, autre site |
| 82.55 ↔ | Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main | 83.11 ↔ | Ténotomie du tendon d'Achille |
| 82.56 ↔ | Autre transfert ou greffe de tendon de la main | 83.12 ↔ | Ténotomie des adducteurs de la hanche |
| 82.57.10 ↔ | Autre transposition de tendon de la main, transfert de tendon fléchisseur de la main | 83.13.10 ↔ | Incision de tendon, tête et cou |
| 82.57.99 ↔ | Autre transposition de tendon de la main, autre | 83.13.11 ↔ | Incision de tendon, épaule et aisselle |
| 82.58 ↔ | Autre transfert ou transplantation musculaire de la main | 83.13.12 ↔ | Incision de tendon, bras et coude |
| 82.59 ↔ | Autre transposition de muscle de la main | 83.13.13 ↔ | Incision de tendon, avant-bras |
| 82.61 ↔ | Pollicisation avec transfert de nerfs et de vaisseaux | 83.13.14 ↔ | Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.69 ↔ | Reconstruction du pouce, autre | 83.13.15 ↔ | Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 82.71 ↔ | Reconstruction de poulie de tendon à la main | 83.13.16 ↔ | Incision de tendon, membre inférieur |
| 82.72.00 ↔ | Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, SAP | 83.13.20 ↔ | Section de tendon, tête et cou |
| 82.72.10 ↔ | Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt | 83.13.21 ↔ | Section de tendon, épaule et aisselle |
| 82.72.11 ↔ | Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres parties de la main | 83.13.22 ↔ | Section de tendon, bras et coude |
| 82.72.21 ↔ | Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia de la main | 83.13.23 ↔ | Section de tendon, avant-bras |
| 82.72.99 ↔ | Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, autre | 83.13.24 ↔ | Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.79 ↔ | Opération plastique de main avec autre greffe ou implant | 83.13.25 ↔ | Section de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 82.81 ↔ | Transfert de doigt, sauf le pouce | 83.13.26 ↔ | Section de tendon, membre inférieur |
| 82.82 ↔ | Réparation de main en pince de homard | 83.14.10 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou |
| 82.83 ↔ | Réparation de macrodactylie | 83.14.11 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle |
| 82.84 ↔ | Réparation de doigt en maillet | 83.14.12 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude |
| 82.85 ↔ | Autre ténodèse de la main | 83.14.13 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras |
| 82.86.10 ↔ | Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main | 83.14.14 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 82.86.11 ↔ | Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main | 83.14.15 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses |
| 82.86.12 ↔ | Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main | 83.14.16 ↔ | Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur |
| 82.86.13 ↔ | Remplacement d'implant tendineux de la main | 83.19.10 ↔ | Section de muscle, tête et cou |
| 82.86.99 ↔ | Autre ténoplastie de la main, autre | 83.19.11 ↔ | Section de muscle, épaule et aisselle |
| 82.89.10 ↔ | Plastie de gaine tendineuse de la main | 83.19.12 ↔ | Section de muscle, bras et coude |

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 83.19.13 ↔ | Section de muscle, avant-bras | 83.44.11 ↔ | Autre fasciectomy, épaule et aisselle |
| 83.19.14 ↔ | Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.44.12 ↔ | Autre fasciectomy, bras et coude |
| 83.19.15 ↔ | Section de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.44.13 ↔ | Autre fasciectomy, avant-bras |
| 83.19.16 ↔ | Section de muscle, membre inférieur | 83.44.14 ↔ | Autre fasciectomy, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.19.20 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou | 83.44.15 ↔ | Autre fasciectomy, région inguino-génitale et fesses |
| 83.19.21 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et aisselle | 83.44.16 ↔ | Autre fasciectomy, membre inférieur |
| 83.19.22 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude | 83.44.19 ↔ | Autre fasciectomy, autre site |
| 83.19.23 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras | 83.44.99 ↔ | Autre fasciectomy, autre |
| 83.19.24 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.45.10 ↔ | Autre myectomy, tête et cou |
| 83.19.25 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.45.11 ↔ | Autre myectomy, épaule et aisselle |
| 83.19.26 ↔ | Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, membre inférieur | 83.45.12 ↔ | Autre myectomy, bras et coude |
| 83.21.21 ↔ | Biopsie ouverte de muscle | 83.45.13 ↔ | Autre myectomy, avant-bras |
| 83.21.30 ↔ | Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse | 83.45.14 ↔ | Autre myectomy, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.31.10 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou | 83.45.15 ↔ | Autre myectomy, région inguino-génitale et fesses |
| 83.31.11 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle | 83.45.16 ↔ | Autre myectomy, membre inférieur |
| 83.31.12 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude | 83.45.19 ↔ | Autre myectomy, autre site |
| 83.31.13 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras | 83.49.10 ↔ | Excision de gaine tendineuse, tête et cou |
| 83.31.14 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.49.11 ↔ | Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle |
| 83.31.15 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses | 83.49.12 ↔ | Excision de gaine tendineuse, bras et coude |
| 83.31.16 ↔ | Excision de lésion de gaine tendineuse, membre inférieur | 83.49.13 ↔ | Excision de gaine tendineuse, avant-bras |
| 83.32.10 ↔ | Excision de lésion de muscle, tête et cou | 83.49.14 ↔ | Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et dos |
| 83.32.11 ↔ | Excision de lésion de muscle, épaule et bras | 83.49.15 ↔ | Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.32.12 ↔ | Excision de lésion de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.49.16 ↔ | Excision de gaine tendineuse, membre inférieur |
| 83.32.13 ↔ | Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.49.20 ↔ | Résection compartimentale, tête et cou |
| 83.32.14 ↔ | Excision de lésion de muscle, membre inférieur | 83.49.21 ↔ | Résection compartimentale, épaule et aisselle |
| 83.32.19 ↔ | Excision de lésion de muscle, autre site | 83.49.22 ↔ | Résection compartimentale, bras et coude |
| 83.39.10 ↔ | Excision de lésion d'un tendon, tête et cou | 83.49.23 ↔ | Résection compartimentale, avant-bras |
| 83.39.11 ↔ | Excision de lésion de tendon, épaule et bras | 83.49.24 ↔ | Résection compartimentale, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.39.12 ↔ | Excision de lésion de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.49.25 ↔ | Résection compartimentale, région inguino-génitale et fesses |
| 83.39.13 ↔ | Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.49.26 ↔ | Résection compartimentale, membre inférieur |
| 83.39.14 ↔ | Excision de lésion de tendon, membre inférieur | 83.49.29 ↔ | Résection compartimentale, autre site |
| 83.39.20 ↔ | Excision de lésion de fascia, tête et cou | 83.49.30 ↔ | Autre excision de tissu mou, tête et cou |
| 83.39.21 ↔ | Excision de lésion de fascia, épaule et bras | 83.49.31 ↔ | Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle |
| 83.39.22 ↔ | Excision de lésion de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.49.32 ↔ | Autre excision de tissu mou, bras et coude |
| 83.39.23 ↔ | Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.49.33 ↔ | Autre excision de tissu mou, avant-bras |
| 83.39.24 ↔ | Excision de lésion de fascia, membre inférieur | 83.49.34 ↔ | Autre excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.41 ↔ | Excision [prélèvement] de tendon pour greffe | 83.49.35 ↔ | Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses |
| 83.42.10 ↔ | Autre ténectomy, tête et cou | 83.49.36 ↔ | Autre excision de tissu mou, membre inférieur |
| 83.42.11 ↔ | Autre ténectomy, épaule et aisselle | 83.49.39 ↔ | Autre excision de tissu mou, autre site |
| 83.42.12 ↔ | Autre ténectomy, bras et coude | 83.5X.10 ↔ | Bursectomie, tête et cou |
| 83.42.13 ↔ | Autre ténectomy, avant-bras | 83.5X.11 ↔ | Bursectomie, épaule et aisselle |
| 83.42.14 ↔ | Autre ténectomy, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.5X.12 ↔ | Bursectomie, bras et coude |
| 83.42.15 ↔ | Autre ténectomy, région inguino-génitale et fesses | 83.5X.13 ↔ | Bursectomie, avant-bras |
| 83.42.16 ↔ | Autre ténectomy, membre inférieur | 83.5X.14 ↔ | Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.42.19 ↔ | Autre ténectomy, autre site | 83.5X.15 ↔ | Bursectomie, région inguino-génitale et fesses |
| 83.43.10 ↔ | Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe | 83.5X.16 ↔ | Bursectomie, membre inférieur |
| 83.43.11 ↔ | Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour greffe | 83.5X.19 ↔ | Bursectomie, autre site |
| 83.43.12 ↔ | Prélèvement d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia pour greffe | 83.61.10 ↔ | Suture de gaine tendineuse, tête et cou |
| 83.43.99 ↔ | Excision [prélèvement] de muscle ou de fascia pour greffe, autre | 83.61.11 ↔ | Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle |
| 83.44.00 ↔ | Autre fasciectomy, SAP | 83.61.12 ↔ | Suture de gaine tendineuse, bras et coude |
| 83.44.10 ↔ | Autre fasciectomy, tête et cou | 83.61.13 ↔ | Suture de gaine tendineuse, avant-bras |
| | | 83.61.14 ↔ | Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| | | 83.61.15 ↔ | Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses |
| | | 83.61.16 ↔ | Suture de gaine tendineuse, membre inférieur |
| | | 83.61.19 ↔ | Suture de gaine tendineuse, autre site |
| | | 83.62.10 ↔ | Suture différée de tendon, tête et cou |
| | | 83.62.11 ↔ | Suture différée de tendon, épaule et aisselle |
| | | 83.62.12 ↔ | Suture différée de tendon, bras et coude |
| | | 83.62.13 ↔ | Suture différée de tendon, avant-bras |
| | | 83.62.14 ↔ | Suture différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |

| | |
|---|--|
| 83.62.15 ↔ Suture différée de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.76.16 ↔ Autre transposition de tendon, membre inférieur |
| 83.62.16 ↔ Suture différée de tendon, membre inférieur | 83.76.19 ↔ Autre transposition de tendon, autre site |
| 83.62.19 ↔ Suture différée de tendon, autre site | 83.77.10 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, tête et cou |
| 83.64.10 ↔ Autre suture de tendon, tête et cou | 83.77.11 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, épaule et aisselle |
| 83.64.11 ↔ Autre suture de tendon, épaule et aisselle | 83.77.12 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, bras et coude |
| 83.64.12 ↔ Autre suture de tendon, bras et coude | 83.77.13 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, avant-bras |
| 83.64.13 ↔ Autre suture de tendon, avant-bras | 83.77.14 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.64.14 ↔ Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.77.15 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, région inguino-génitale et fesses |
| 83.64.15 ↔ Autre suture de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.77.16 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, membre inférieur |
| 83.64.16 ↔ Autre suture de tendon, membre inférieur | 83.77.19 ↔ Transposition ou transplantation de muscle, autre site |
| 83.64.19 ↔ Autre suture de tendon, autre site | 83.78.10 ↔ Transfert de tendon, tête et cou |
| 83.65.10 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou | 83.78.11 ↔ Transfert de tendon, épaule et aisselle |
| 83.65.11 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et aisselle | 83.78.12 ↔ Transfert de tendon, bras et coude |
| 83.65.12 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude | 83.78.13 ↔ Transfert de tendon, avant-bras |
| 83.65.13 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras | 83.78.14 ↔ Transfert de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.65.14 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.78.15 ↔ Transfert de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.65.15 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.78.16 ↔ Transfert de tendon, membre inférieur |
| 83.65.16 ↔ Autre suture de muscle ou de fascia, membre inférieur | 83.78.19 ↔ Transfert de tendon, autre site |
| 83.71.10 ↔ Avancement de tendon, tête et cou | 83.79 ↔ Autre transposition de muscle |
| 83.71.11 ↔ Avancement de tendon, épaule et aisselle | 83.81.10 ↔ Greffe de tendon, tête et cou |
| 83.71.12 ↔ Avancement de tendon, bras et coude | 83.81.11 ↔ Greffe de tendon, épaule et aisselle |
| 83.71.13 ↔ Avancement de tendon, avant-bras | 83.81.12 ↔ Greffe de tendon, bras et coude |
| 83.71.14 ↔ Avancement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.81.13 ↔ Greffe de tendon, avant-bras |
| 83.71.15 ↔ Avancement de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.81.14 ↔ Greffe de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.71.16 ↔ Avancement de tendon, membre inférieur | 83.81.15 ↔ Greffe de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.71.19 ↔ Avancement de tendon, autre site | 83.81.16 ↔ Greffe de tendon, membre inférieur |
| 83.71.99 ↔ Avancement de tendon, autre | 83.81.19 ↔ Greffe de tendon, autre site |
| 83.72.10 ↔ Recul de tendon, tête et cou | 83.82.10 ↔ Greffe de fascia, tête et cou |
| 83.72.11 ↔ Recul de tendon, épaule et aisselle | 83.82.11 ↔ Greffe de fascia, épaule et aisselle |
| 83.72.12 ↔ Recul de tendon, bras et coude | 83.82.12 ↔ Greffe de fascia, bras et coude |
| 83.72.13 ↔ Recul de tendon, avant-bras | 83.82.13 ↔ Greffe de fascia, avant-bras |
| 83.72.14 ↔ Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.82.14 ↔ Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.72.15 ↔ Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.82.15 ↔ Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.72.16 ↔ Recul de tendon, membre inférieur | 83.82.16 ↔ Greffe de fascia, membre inférieur |
| 83.73.10 ↔ Rattachement de tendon, tête et cou | 83.82.19 ↔ Greffe de fascia, autre site |
| 83.73.11 ↔ Rattachement de tendon, épaule et aisselle | 83.82.20 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou |
| 83.73.12 ↔ Rattachement de tendon, bras et coude | 83.82.21 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle |
| 83.73.13 ↔ Rattachement de tendon, avant-bras | 83.82.22 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude |
| 83.73.14 ↔ Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.82.23 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras |
| 83.73.15 ↔ Rattachement de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.82.24 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.73.16 ↔ Rattachement de tendon, membre inférieur | 83.82.25 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguino-génitale et fesses |
| 83.73.19 ↔ Rattachement de tendon, autre site | 83.82.26 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur |
| 83.74.10 ↔ Rattachement de muscle, tête et cou | 83.82.29 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site |
| 83.74.11 ↔ Rattachement de muscle, épaule et aisselle | 83.82.30 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et cou |
| 83.74.12 ↔ Rattachement de muscle, bras et coude | 83.82.31 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et aisselle |
| 83.74.13 ↔ Rattachement de muscle, avant-bras | 83.82.32 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et coude |
| 83.74.14 ↔ Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.82.33 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, avant-bras |
| 83.74.15 ↔ Rattachement de muscle, région inguino-génitale et fesses | 83.82.34 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.74.16 ↔ Rattachement de muscle, membre inférieur | |
| 83.74.19 ↔ Rattachement de muscle, autre site | |
| 83.76.10 ↔ Autre transposition de tendon, tête et cou | |
| 83.76.11 ↔ Autre transposition de tendon, épaule et aisselle | |
| 83.76.12 ↔ Autre transposition de tendon, bras et coude | |
| 83.76.13 ↔ Autre transposition de tendon, avant-bras | |
| 83.76.14 ↔ Autre transposition de tendon, paroi thoracique et dos | |
| 83.76.15 ↔ Autre transposition de tendon, région inguino-génitale et fesses | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 83.82.35 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses | 83.88.15 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.82.36 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, membre inférieur | 83.88.16 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, membre inférieur |
| 83.82.39 ↔ | Grefe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre site | 83.88.19 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, autre site |
| 83.82.40 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, tête et cou | 83.88.20 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, tête et cou |
| 83.82.41 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, épaule et aisselle | 83.88.21 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, épaule et aisselle |
| 83.82.42 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, bras et coude | 83.88.22 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, bras et coude |
| 83.82.43 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, avant-bras | 83.88.23 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, avant-bras |
| 83.82.44 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.24 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.82.45 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses | 83.88.25 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.82.46 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, membre inférieur | 83.88.26 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, membre inférieur |
| 83.82.47 ↔ | Grefe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, autre site | 83.88.29 ↔ | Plastie de remplacement de tendon, autres sites |
| 83.83 ↔ | Reconstruction de poulie tendineuse | 83.88.30 ↔ | Constitution de matériel de greffe, tête et cou |
| 83.84 ↔ | Libération de pied-bot, non classée ailleurs | 83.88.31 ↔ | Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle |
| 83.85.10 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou | 83.88.32 ↔ | Constitution de matériel de greffe, bras et coude |
| 83.85.11 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle | 83.88.33 ↔ | Constitution de matériel de greffe, avant-bras |
| 83.85.12 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude | 83.88.34 ↔ | Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.85.13 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras | 83.88.35 ↔ | Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et fesses |
| 83.85.14 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.36 ↔ | Constitution de matériel de greffe, membre inférieur |
| 83.85.15 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.39 ↔ | Constitution de matériel de greffe, autres sites |
| 83.85.16 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, membre inférieur | 83.88.40 ↔ | Ténodèse, tête et cou |
| 83.85.19 ↔ | Rallongement de muscle ou de tendon, autre site | 83.88.41 ↔ | Ténodèse, épaule et aisselle |
| 83.85.20 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et cou | 83.88.42 ↔ | Ténodèse, bras et coude |
| 83.85.21 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle | 83.88.43 ↔ | Ténodèse, avant-bras |
| 83.85.22 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et coude | 83.88.44 ↔ | Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.85.23 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, avant-bras | 83.88.45 ↔ | Ténodèse, région inguino-génitale et fesses |
| 83.85.24 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.88.46 ↔ | Ténodèse, membre inférieur |
| 83.85.25 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et fesses | 83.88.49 ↔ | Ténodèse, autre site |
| 83.85.26 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre inférieur | 83.88.90 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou |
| 83.85.29 ↔ | Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre site | 83.88.91 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, épaule et aisselle |
| 83.86 ↔ | Plastie du quadriceps | 83.88.92 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, bras et coude |
| 83.87.10 ↔ | Plastie musculaire, tête et cou | 83.88.93 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras |
| 83.87.11 ↔ | Plastie musculaire, épaule et aisselle | 83.88.94 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.87.12 ↔ | Plastie musculaire, bras et coude | 83.88.95 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, région inguino-génitale et fesses |
| 83.87.13 ↔ | Plastie musculaire, avant-bras | 83.88.96 ↔ | Autres opérations plastiques de tendon, membre inférieur |
| 83.87.14 ↔ | Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.10 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et cou |
| 83.87.15 ↔ | Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses | 83.89.11 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule et aisselle |
| 83.87.16 ↔ | Plastie musculaire, membre inférieur | 83.89.12 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et coude |
| 83.88.10 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, tête et cou | 83.89.13 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, avant-bras |
| 83.88.11 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, épaule et aisselle | 83.89.14 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| 83.88.12 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, bras et coude | 83.89.15 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| 83.88.13 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, avant-bras | 83.89.16 ↔ | Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, membre inférieur |
| 83.88.14 ↔ | Plastie d'augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 83.89.20 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou |
| | | 83.89.21 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle |
| | | 83.89.22 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude |
| | | 83.89.23 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras |
| | | 83.89.24 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos |
| | | 83.89.25 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et fesses |
| | | 83.89.26 ↔ | Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur |
| | | 83.89.90 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 83.89.91 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, épaule et aisselle | 83.99.26 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur |
| 83.89.92 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude | 83.99.30 ↔ | Révision sans remplacement de stimulateur de muscle squelettique |
| 83.89.93 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras | 84.00 ↔ | Amputation de membre supérieur, SAP |
| 83.89.94 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos | 84.01 ↔ | Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce) |
| 83.89.95 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, région inguino-génitale et fesses | 84.02 ↔ | Amputation et désarticulation du pouce |
| 83.89.96 ↔ | Autres opérations plastiques de fascia, membre inférieur | 84.03.00 ↔ | Amputation de la main, SAP |
| 83.8A.30 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, tête et cou | 84.03.10 ↔ | Amputation complète de la main au carpe ou au métacarpe |
| 83.8A.31 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, épaule et aisselle | 84.03.99 ↔ | Amputation de la main, autre |
| 83.8A.32 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, bras et coude | 84.04 ↔ | Désarticulation du poignet |
| 83.8A.33 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, région inguino-génitale et fesses | 84.05 ↔ | Amputation de l'avant-bras |
| 83.8A.34 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, paroi thoracique, abdomen et dos | 84.06 ↔ | Désarticulation du coude |
| 83.8A.35 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, région inguino-génitale et fesses | 84.07 ↔ | Amputation de l'humérus |
| 83.8A.36 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, membre inférieur | 84.08 ↔ | Désarticulation de l'épaule |
| 83.8A.39 ↔ | Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, autre localisation | 84.09 ↔ | Amputation interthoracoscopulaire |
| 83.91.10 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et cou | 84.10 ↔ | Amputation de membre inférieur, SAP |
| 83.91.11 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et aisselle | 84.11 ↔ | Amputation d'orteil |
| 83.91.12 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et coude | 84.12 ↔ | Amputation au niveau du pied |
| 83.91.13 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avant-bras | 84.13 ↔ | Désarticulation de la cheville |
| 83.91.14 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos | 84.14 ↔ | Amputation de la cheville, transmalléolaire |
| 83.91.15 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses | 84.15 ↔ | Autre amputation en dessous du genou |
| 83.91.16 ↔ | Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, membre inférieur | 84.16 ↔ | Désarticulation du genou |
| 83.92 ↔ | Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle squelettique | 84.17 ↔ | Amputation au-dessus du genou |
| 83.99.10 ↔ | Autres opérations de tendon, tête et cou | 84.18 ↔ | Désarticulation de la hanche |
| 83.99.11 ↔ | Autres opérations de tendon, épaule et aisselle | 84.19 ↔ | Amputation abdomino-pelvienne |
| 83.99.12 ↔ | Autres opérations de tendon, bras et coude | 84.20 ↔ | Réimplantation d'une extrémité, SAP |
| 83.99.13 ↔ | Autres opérations de tendon, avant-bras | 84.21 ↔ | Réimplantation de pouce |
| 83.99.14 ↔ | Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos | 84.22 ↔ | Réimplantation de doigt (excepté le pouce) |
| 83.99.15 ↔ | Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses | 84.23.00 ↔ | Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, SAP |
| 83.99.16 ↔ | Autres opérations de tendon, membre inférieur | 84.23.10 ↔ | Réimplantation d'avant-bras |
| 83.99.20 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou | 84.23.12 ↔ | Réimplantation du métacarpe |
| 83.99.21 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle | 84.23.13 ↔ | Réimplantation du poignet |
| 83.99.22 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras et coude | 84.23.99 ↔ | Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, autre |
| 83.99.23 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras | 84.24.00 ↔ | Réimplantation au niveau du coude ou du bras, SAP |
| 83.99.24 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos | 84.24.11 ↔ | Réimplantation au niveau du coude |
| 83.99.25 ↔ | Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses | 84.24.12 ↔ | Réimplantation du bras |
| | | 84.24.99 ↔ | Réimplantation au niveau du coude ou du bras, autre |
| | | 84.25 ↔ | Réimplantation d'orteil |
| | | 84.26 ↔ | Réimplantation de pied |
| | | 84.27.11 ↔ | Réimplantation au niveau du genou |
| | | 84.27.12 ↔ | Réimplantation de la jambe |
| | | 84.27.99 ↔ | Réimplantation de cheville ou de jambe, autre |
| | | 84.28 ↔ | Réimplantation de cuisse |
| | | 84.29 ↔ | Autre réimplantation de membre |
| | | 84.3X.10 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du bras |
| | | 84.3X.11 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de l'avant-bras |
| | | 84.3X.12 ↔ | Révision de moignon d'amputation, région de la main |
| | | 84.3X.13 ↔ | Révision de moignon d'amputation, membre inférieur |
| | | 84.3X.19 ↔ | Révision de moignon d'amputation, autre site |
| | | 84.3X.99 ↔ | Révision de moignon d'amputation, autre |
| | | 84.4A ‡↔ | Ajustement d'une prothèse d'extrémité supérieure |
| | | 84.4B ‡↔ | Ajustement d'une prothèse d'extrémité inférieure |
| | | 84.53.00 ↔ | Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec traction cinétique, SAP |
| | | 84.53.10 ↔ | Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport osseux, système non motorisé |
| | | 84.53.11 ↔ | Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport osseux, système motorisé |
| | | 84.53.99 ↔ | Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec traction cinétique, autre |
| | | 84.54 ↔ | Implantation d'autre dispositif interne d'allongement de membres |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 84.71 ‡↔ | Mise en place de dispositif de fixation externe, à une dimension | 85.G1 ↔ | Suture du mamelon (après lésion traumatique) |
| 84.72 ‡↔ | Mise en place de dispositif de fixation externe, système circulaire | 85.G2 ↔ | Transposition du mamelon |
| 84.73 ‡↔ | Mise en place d'un dispositif ou système mixte | 85.G4.12 ↔ | Réparation du mamelon avec lambeau local |
| 84.92 ↔ | Séparation de jumeaux siamois égaux | 85.G4.13 ↔ | Réparation du mamelon avec greffe de peau |
| 84.93 ↔ | Séparation de jumeaux siamois inégaux | 85.G5.12 ↔ | Réparation de l'aréole avec lambeau local |
| 84.99.14 ↔ | Plastie de Borggreve | 85.G5.13 ↔ | Réparation de l'aréole avec greffe de peau |
| 84.99.31 ↔ | Greffe d'avant-bras, de poignet ou de main | 85.H0 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, SAP |
| 85.11 ‡↔ | Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du sein | 85.H1 ↔ | Greffe autologue de peau totale du sein |
| 85.12 ↔ | Biopsie du sein, ouverte | 85.H2 ↔ | Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du sein |
| 85.20 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, SAP | 85.H3.11 ‡↔ | Remplacement permanent de la peau du sein par matériel de remplacement, non étendu |
| 85.24 ↔ | Excision de tissu mammaire ectopique | 85.H3.12 ‡↔ | Remplacement permanent de la peau du sein par matériel de remplacement, étendu |
| 85.25 ↔ | Excision de mamelon | 85.H9 ↔ | Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, autre |
| 85.27 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein | 85.I1 ↔ | Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| 85.28 ↔ | Excision locale de lésion ou de tissu du sein | 85.I2 ↔ | Reconstruction avec lambeau pédiculé de peau et de tissu sous-cutané du sein |
| 85.29 ↔ | Excision ou destruction de tissu du sein, autre | 85.J1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou du sein |
| 85.2A ↔ | Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein | 85.J2 ↔ | Insertion d'expansur tissulaire au niveau du sein |
| 85.2B ↔ | Destruction de lésion ou de tissu du sein | 85.K0 ↔ | Opérations plastiques du sein, SAP |
| 85.2C.11 ‡↔ | Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, non étendu | 85.K3.09 ↔ | Réparation du sein avec lambeau myocutané libre avec anastomoses microvasculaires, autre |
| 85.2C.12 ↔ | Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu | 85.K3.11 ↔ | Mammoplastie par lambeau myocutané libre |
| 85.2C.22 ‡↔ | Débridement chirurgical du sein, sans excision, sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu | 85.K3.12 ↔ | Mammoplastie avec plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis |
| 85.2C.32 ‡↔ | Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu | 85.K4.09 ↔ | Réparation du sein avec lambeau dermo-adipeux libre avec anastomoses microvasculaires, autre |
| 85.6 ↔ | Mastopexie | 85.K4.11 ↔ | Mammoplastie par Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond [DIEP] |
| 85.A0 ↔ | Mastectomie, SAP | 85.K4.12 ↔ | Mammoplastie avec lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle [SIEA] |
| 85.A1 ↔ | Mastectomie partielle | 85.K4.13 ↔ | Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure [S-GAP] |
| 85.A2.11 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.K4.14 ↔ | Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure [I-GAP] |
| 85.A2.12 ↔ | Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau | 85.K4.15 ↔ | Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère profonde [PAP] |
| 85.A3.11 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre mesure | 85.K5 ↔ | Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé |
| 85.A3.12 ↔ | Mastectomie avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau | 85.K6.13 ↔ | Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose vasculaire |
| 85.A4 ↔ | Mastectomie simple | 85.K9 ↔ | Opérations plastiques du sein, autre |
| 85.A5 ↔ | Mastectomie radicale modifiée | 86.03 ‡↔ | Incision de sinus ou de kyste sacro-coccygien |
| 85.A6.11 ↔ | Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi thoracique | 86.0B.11 ‡↔ | Implantation de réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu sous-cutané |
| 85.A6.12 ↔ | Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi thoracique | 86.20 ‡↔ | Excision et destruction de lésion ou tissu cutané et sous-cutané, SAP |
| 85.A7 ↔ | Mastectomie radicale, étendue | 86.21 ‡↔ | Excision de kyste ou de sinus sacro-coccygien |
| 85.A8 ↔ | Mastectomie lors de gynécomastie | 86.29 ‡↔ | Excision et destruction de lésion ou tissu cutané et sous-cutané, autre |
| 85.A9 ↔ | Mastectomie, autre | 86.2A.11 ‡↔ | Débridement chirurgical, étendue petite, à la tête |
| 85.B ↔ | Mammoplastie de réduction | 86.2A.16 ‡↔ | Débridement chirurgical, étendue petite, à la main |
| 85.D1 ↔ | Injection intramammaire pour augmentation | 86.2A.1D ‡↔ | Débridement chirurgical, étendue petite, au pied |
| 85.D2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire pour augmentation | 86.2A.1E ‡↔ | Débridement chirurgical, étendue petite, autre site |
| 85.D9 ↔ | Mammoplastie d'augmentation, autre | 86.2A.21 ‡↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la tête |
| 85.E0 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, SAP | 86.2A.26 ‡↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la main |
| 85.E1 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation primaire | 86.2A.2D ‡↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, au pied |
| 85.E2 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, pour réparation secondaire | 86.2A.2E ‡↔ | Débridement chirurgical, étendue modéréé, autre site |
| 85.E9 ↔ | Implantation de prothèse mammaire, autre | 86.2A.31 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête |
| 85.F1 ↔ | Révision sans remplacement de prothèse mammaire | 86.2A.36 ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, à la main |
| 85.F2.00 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, SAP | 86.2A.3D ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, au pied |
| 85.F2.09 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, autre | 86.2A.3E ↔ | Débridement chirurgical, étendue grande, autre site |
| 85.F2.11 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie | 86.2B.21 ‡↔ | Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la tête |
| 85.F2.12 ↔ | Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie | | |

| | |
|---|---|
| 86.2B.26 †↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la main | 86.2C.6D †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, étendue, au pied |
| 86.2B.2D †↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, au pied | 86.2C.6E †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, étendue, autre site |
| 86.2B.2E †↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, autre site | 86.32.11 †↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête |
| 86.2B.41 †↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la tête | 86.32.16 †↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main |
| 86.2B.46 †↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la main | 86.32.1D †↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 86.2B.4D †↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, au pied | 86.32.1E †↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, autre site |
| 86.2B.4E †↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, autre site | 86.33.11 †↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la tête |
| 86.2C.11 †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, non étendue, à la tête | 86.33.16 †↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la main |
| 86.2C.16 †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, non étendue, à la main | 86.33.1D †↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au pied |
| 86.2C.1D †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, non étendue, au pied | 86.33.1E †↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, autre site |
| 86.2C.1E †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, non étendue, autre site | 86.39 †↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, autre |
| 86.2C.21 †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, étendue, à la tête | 86.41.11 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la tête |
| 86.2C.26 †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, étendue, à la main | 86.41.12 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au cou |
| 86.2C.2D †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, étendue, au pied | 86.41.13 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle |
| 86.2C.2E †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par électrocautérisation, étendue, autre site | 86.41.14 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude |
| 86.2C.31 †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, non étendue, à la tête | 86.41.15 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras |
| 86.2C.36 †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, non étendue, à la main | 86.41.16 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la main |
| 86.2C.3D †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, non étendue, au pied | 86.41.17 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.2C.3E †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, non étendue, autre site | 86.41.18 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et l'aîne |
| 86.2C.41 †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, étendue, à la tête | 86.41.1A ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, aux fesses |
| 86.2C.46 †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, étendue, à la main | 86.41.1B ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou |
| 86.2C.4D †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, étendue, au pied | 86.41.1C ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la jambe |
| 86.2C.4E †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et cryothérapie, étendue, autre site | 86.41.1D ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au pied |
| 86.2C.51 †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, non étendue, à la tête | 86.42.11 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête |
| 86.2C.56 †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, non étendue, à la main | 86.42.12 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au cou |
| 86.2C.5D †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, non étendue, au pied | 86.42.13 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle |
| 86.2C.5E †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, non étendue, autre site | 86.42.14 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au bras et au coude |
| 86.2C.61 †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, étendue, à la tête | |
| 86.2C.66 †↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par laser, étendue, à la main | |

| | | | |
|-------------|--|------------|---|
| 86.42.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'avant-bras | 86.6A.11 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la tête |
| 86.42.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main | 86.6A.12 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au cou |
| 86.42.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos | 86.6A.13 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.42.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne | 86.6A.14 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au bras et au coude |
| 86.42.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, aux fesses | 86.6A.15 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'avant-bras |
| 86.42.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au genou | 86.6A.16 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la main |
| 86.42.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la jambe | 86.6A.17 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.42.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied | 86.6A.18 ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.43.11 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la tête | 86.6A.1A ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, aux fesses |
| 86.43.12 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au cou | 86.6A.1B ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la cuisse et au genou |
| 86.43.13 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'épaule et aisselle | 86.6A.1C ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, à la jambe |
| 86.43.14 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au bras et au coude | 86.6A.1D ↔ | Grefe autologue de peau totale, non étendue, au pied |
| 86.43.15 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'avant-bras | 86.6A.21 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la tête |
| 86.43.16 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la main | 86.6A.22 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au cou |
| 86.43.17 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la paroi thoracique et au dos | 86.6A.23 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| 86.43.18 ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à l'abdomen et l'aîne | 86.6A.24 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au bras et au coude |
| 86.43.1A ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, aux fesses | 86.6A.25 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'avant-bras |
| 86.43.1B ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la cuisse et au genou | 86.6A.26 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la main |
| 86.43.1C ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la jambe | 86.6A.27 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| 86.43.1D ↔ | Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au pied | 86.6A.28 ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| 86.53.11 †↔ | Suture secondaire de la peau et du tissu sous-cutané à la tête | 86.6A.2A ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, aux fesses |
| 86.53.16 †↔ | Suture secondaire de la peau et du tissu sous-cutané à la main | 86.6A.2B ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse et au genou |
| 86.53.1D †↔ | Suture secondaire de la peau et du tissu sous-cutané au pied | 86.6A.2C ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, à la jambe |
| 86.53.1E †↔ | Suture secondaire de la peau et du tissu sous-cutané, autre site | 86.6A.2D ↔ | Grefe autologue de peau totale, étendue, au pied |
| 86.69 ↔ | Grefe de peau libre et remplacement permanent de la peau, autre | 86.6B.11 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la tête |
| | | 86.6B.12 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au cou |
| | | 86.6B.13 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'épaule et à l'aisselle |
| | | 86.6B.14 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au bras et au coude |
| | | 86.6B.15 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'avant-bras |
| | | 86.6B.16 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la main |
| | | 86.6B.17 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au dos |
| | | 86.6B.18 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à l'abdomen et à l'aîne |
| | | 86.6B.1A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, aux fesses |
| | | 86.6B.1B ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la cuisse et au genou |
| | | 86.6B.1C ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, à la jambe |
| | | 86.6B.1D ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue, au pied |
| | | 86.6B.21 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la tête |
| | | 86.6B.22 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au cou |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 86.6B.23 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'épaule et à l'aisselle | 86.6C.66 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la main |
| 86.6B.24 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au bras et au coude | 86.6C.6D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, au pied |
| 86.6B.25 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'avant-bras | 86.6C.6E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, autre site |
| 86.6B.26 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la main | 86.6D.11 ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la tête |
| 86.6B.27 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la paroi thoracique et au dos | 86.6D.16 ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la main |
| 86.6B.28 ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à l'abdomen et à l'aîne | 86.6D.1D ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, au pied |
| 86.6B.2A ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, aux fesses | 86.6D.1E ↔ | Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, autre site |
| 86.6B.2B ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la cuisse et au genou | 86.7A.31 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête |
| 86.6B.2C ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, à la jambe | 86.7A.36 ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main |
| 86.6B.2D ↔ | Grefe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue, au pied | 86.7A.3D ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied |
| 86.6C.11 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la tête | 86.7A.3E ↔ | Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre site |
| 86.6C.16 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la main | 86.7A.41 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête |
| 86.6C.1D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, au pied | 86.7A.46 ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main |
| 86.6C.1E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, autre site | 86.7A.4D ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied |
| 86.6C.21 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la tête | 86.7A.4E ↔ | Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site |
| 86.6C.26 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la main | 86.7A.51 ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête |
| 86.6C.2D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, au pied | 86.7A.56 ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main |
| 86.6C.2E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, autre site | 86.7A.5D ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied |
| 86.6C.31 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la tête | 86.7A.5E ↔ | Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site |
| 86.6C.36 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la main | 86.7A.61 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête |
| 86.6C.3D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, au pied | 86.7A.66 ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, à la main |
| 86.6C.3E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, autre site | 86.7A.6D ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, au pied |
| 86.6C.41 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la tête | 86.7A.6E ↔ | Plastie de transposition (VY), étendue, autre site |
| 86.6C.46 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la main | 86.7A.71 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête |
| 86.6C.4D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, au pied | 86.7A.76 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main |
| 86.6C.4E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, autre site | 86.7A.7D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied |
| 86.6C.51 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête | 86.7A.7E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site |
| 86.6C.56 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la main | 86.7A.81 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête |
| 86.6C.5D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, au pied | 86.7A.86 ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main |
| 86.6C.5E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, autre site | 86.7A.8D ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied |
| 86.6C.61 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la tête | 86.7A.8E ↔ | Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site |
| | | 86.7A.B1 ↔ | Plastie en Z, étendue, à la tête |
| | | 86.7A.B6 ↔ | Plastie en Z, étendue, à la main |
| | | 86.7A.BD ↔ | Plastie en Z, étendue, au pied |
| | | 86.7A.BE ↔ | Plastie en Z, étendue, autre site |
| | | 86.7A.D1 ↔ | Plastie en W, étendue, à la tête |
| | | 86.7A.D6 ↔ | Plastie en W, étendue, à la main |
| | | 86.7A.DD ↔ | Plastie en W, étendue, au pied |
| | | 86.7A.DE ↔ | Plastie en W, étendue, autre site |
| | | 86.7B.11 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête |
| | | 86.7B.12 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou |
| | | 86.7B.13 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l'aisselle |
| | | 86.7B.14 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au coude |
| | | 86.7B.15 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'avant-bras |
| | | 86.7B.16 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main |
| | | 86.7B.17 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au dos |
| | | 86.7B.18 ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l'aîne |
| | | 86.7B.1A ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses |
| | | 86.7B.1B ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au genou |
| | | 86.7B.1C ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe |
| | | 86.7B.1D ↔ | Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied |
| | | 86.7C.11 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête |
| | | 86.7C.12 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou |
| | | 86.7C.13 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'épaule et à l'aisselle |
| | | 86.7C.14 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au coude |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 86.7C.15 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'avant-bras | 86.83.1F ↔ | Réduction de tissu adipeux, cuisses |
| 86.7C.16 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main | 86.83.1G ↔ | Réduction de tissu adipeux, jambe et pied |
| 86.7C.17 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au dos | 86.84.21 ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la tête |
| 86.7C.18 ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l'abdomen et à l'aîne | 86.84.26 ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la main |
| 86.7C.1A ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses | 86.84.2D ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, au pied |
| 86.7C.1B ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et au genou | 86.84.2E ↔ | Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, autre site |
| 86.7C.1C ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe | 86.85.30 ↔ | Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, main |
| 86.7C.1D ↔ | Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied | 86.85.40 ↔ | Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, pied |
| 86.7D.11 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête | 86.85.50 ↔ | Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, main |
| 86.7D.12 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au cou | 86.85.60 ↔ | Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, pied |
| 86.7D.13 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'épaule et à l'aisselle | 86.85.70 ↔ | Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, main |
| 86.7D.14 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au bras et au coude | 86.85.80 ↔ | Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, pied |
| 86.7D.15 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'avant-bras | 86.88.D1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la tête |
| 86.7D.16 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main | 86.88.D6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, à la main |
| 86.7D.17 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la paroi thoracique et au dos | 86.88.DD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, au pied |
| 86.7D.18 ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à l'abdomen et à l'aîne | 86.88.DE ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, autre site |
| 86.7D.1A ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, aux fesses | 86.88.F1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la tête |
| 86.7D.1B ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la cuisse et au genou | 86.88.F6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, à la main |
| 86.7D.1C ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la jambe | 86.88.FD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, au pied |
| 86.7D.1D ↔ | Plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied | 86.88.FE ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu, autre site |
| 86.7E.21 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête | 86.88.H1 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la tête |
| 86.7E.26 ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main | 86.88.H6 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, à la main |
| 86.7E.2D ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied | 86.88.HD ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, au pied |
| 86.7E.2E ↔ | Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, autre site | 86.88.HE ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu, autre site |
| 86.7E.31 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la tête | 86.88.I1 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des extrémités |
| 86.7E.36 ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à la main | 86.88.I2 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au sternum |
| 86.7E.3D ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, au pied | 86.88.I3 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l'abdomen ouvert |
| 86.7E.3E ↔ | Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, autre site | 86.88.I4 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, endorectale |
| 86.7E.41 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la tête | 86.88.I5 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané |
| 86.7E.46 ↔ | Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, à la main | 86.88.I6 ↔ | Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, autre site |
| 86.7E.4D ↔ | Révision de plastie avec lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au pied | | |
| 86.7E.4E ↔ | Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, autre site | | |
| 86.81 ↔ | Réparation pour hypotonie faciale | | |
| 86.82 ↔ | Rhytidectomie faciale | | |
| 86.83.11 ↔ | Réduction de tissu adipeux, tête et cou | | |
| 86.83.12 ↔ | Réduction de tissu adipeux, épaule et bras | | |
| 86.83.13 ↔ | Réduction de tissu adipeux, avant-bras | | |
| 86.83.14 ↔ | Réduction de tissu adipeux, main | | |
| 86.83.1A ↔ | Réduction de tissu adipeux, région abdominale | | |
| 86.83.1B ↔ | Réduction de tissu adipeux, dos et flancs | | |
| 86.83.1C ↔ | Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos simultanément | | |
| 86.83.1D ↔ | Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale | | |
| 86.83.1E ↔ | Réduction de tissu adipeux, fesses | | |

| | | | |
|------------|--|-------------|---|
| 86.88.I7 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (cervical à sacré) | 86.A1.12 †↔ | Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après brûlure et lésion corrosive |
| 86.88.I8 ↔ | Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, vulve, périnée | 86.A2.00 †↔ | Couverture temporaire particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, SAP |
| 86.8A.11 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la tête | 86.A2.09 †↔ | Couverture temporaire particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, autre |
| 86.8A.16 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la main | 86.A2.21 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la tête |
| 86.8A.1D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, au pied | 86.A2.26 ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la main |
| 86.8A.1E ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, autre site | 86.A2.2D ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au pied |
| 86.8A.21 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la tête | 86.A2.2E ↔ | Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, autre site |
| 86.8A.26 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la main | 88.43 †↔ | Artériographie d'artère pulmonaire |
| 86.8A.2D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, au pied | 88.50 †↔ | Angiocardiographie, SAP |
| 86.8A.2E ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, autre site | 88.51 †↔ | Angiographie de la veine cave |
| 86.8A.31 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la tête | 88.52 †↔ | Angiographie du cœur droit |
| 86.8A.36 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la main | 88.53 †↔ | Angiographie du cœur gauche |
| 86.8A.3D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, au pied | 88.54 †↔ | Angiographie du cœur combinée, gauche ainsi que droite |
| 86.8A.3E ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, autre site | 88.55 †↔ | Artériographie coronaire avec un seul cathéter |
| 86.8A.41 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la tête | 88.56 †↔ | Artériographie coronaire avec deux cathéters |
| 86.8A.46 ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la main | 88.57 †↔ | Artériographie coronaire autre et non précisée |
| 86.8A.4D ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, au pied | 88.72.21 †↔ | Échocardiographie transœsophagienne, au repos |
| 86.8A.4E ↔ | Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, autre site | 88.73.20 †↔ | Endosonographie transbronchique |
| 86.91 ↔ | Excision de peau pour greffe | 89.07.11 †↔ | Évaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe cardiaque |
| 86.93.09 ↔ | Insertion d'panseur tissulaire, autre | 89.07.12 †↔ | Évaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe pulmonaire |
| 86.93.21 ↔ | Insertion d'panseur tissulaire, à la tête | 89.07.13 †↔ | Évaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de bloc cœur-poumons |
| 86.93.26 ↔ | Insertion d'panseur tissulaire, à la main | 89.07.14 †↔ | Évaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de foie |
| 86.93.2D ↔ | Insertion d'panseur tissulaire, au pied | 89.07.15 †↔ | Évaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de pancréas |
| 86.93.2E ↔ | Insertion d'panseur tissulaire, autre site | 89.07.31 †↔ | Évaluation complète, avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe cardiaque |
| | | 89.07.32 †↔ | Évaluation complète, avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe pulmonaire |
| | | 89.07.33 †↔ | Évaluation complète, avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de bloc cœur-poumons |
| | | 89.07.34 †↔ | Évaluation complète, avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de foie |
| | | 89.07.35 †↔ | Évaluation complète, avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de pancréas |
| | | 89.07.41 †↔ | Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe cardiaque |
| | | 89.07.42 †↔ | Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe pulmonaire |
| | | 89.07.43 †↔ | Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe du bloc cœur-poumons |
| | | 89.07.44 †↔ | Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de foie |
| | | 89.07.52 †↔ | Réévaluation avec retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe cardiaque |
| | | 89.07.53 †↔ | Réévaluation avec retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe pulmonaire |
| | | 89.07.54 †↔ | Réévaluation avec retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe du bloc cœur-poumons |
| | | 89.07.55 †↔ | Réévaluation avec retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe de foie |
| | | 89.0A.42 †↔ | Conseil/traitement diététique multimodal, au moins 7 à 13 jours de traitement |

| | | | |
|-------------|--|------------|--|
| 89.0A.43 †↔ | Conseil/traitement diététique multimodal, au moins 14 à 20 jours de traitement | 92.21.01 ↔ | Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 89.0A.44 †↔ | Conseil/traitement diététique multimodal, 21 jours et plus de traitement | 92.21.02 ↔ | Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation |
| 89.14.11 †↔ | EEG du sommeil | 92.22.00 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: SAP |
| 89.14.12 †↔ | Électroencéphalographie prolongée, durée de plus de 12 heures | 92.22.01 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 89.17.10 †↔ | Polysomnographie | 92.22.02 ↔ | Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation |
| 89.17.11 †↔ | Polygraphie cardiorespiratoire | 92.22.11 ↔ | Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV |
| 89.19.00 †↔ | Monitoring électro-encéphalographique par vidéo et radio-téléométrie, SAP | 92.22.12 ↔ | Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV |
| 89.19.09 †↔ | Monitoring électroencéphalographique par vidéo et radio-téléométrie, autre | 92.22.19 ↔ | Autre radiothérapie peropératoire par rayons X |
| 89.19.11 †↔ | Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, durée d'enregistrement jusqu'à 24 heures | 92.23.00 ↔ | Radiothérapie de haut voltage: SAP |
| 89.19.12 †↔ | Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, durée d'enregistrement de plus de 24 heures jusqu'à 48 heures | 92.23.01 ↔ | Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 89.19.13 †↔ | Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, durée d'enregistrement de plus de 48 heures jusqu'à 72 heures | 92.23.02 ↔ | Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation |
| 89.19.14 †↔ | Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, durée d'enregistrement de plus de 72 heures jusqu'à 120 heures | 92.23.03 ↔ | Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 89.19.15 †↔ | Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, durée d'enregistrement de plus de 120 heures | 92.23.08 ↔ | Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes |
| 89.19.21 †↔ | Diagnostic intensif invasif par vidéo-EEG lors d'épilepsie | 92.23.09 ↔ | Autre appareil de télécobalt |
| 89.19.30 †↔ | Monitoring électroencéphalographique par vidéo- et radio-téléométrie, avec surveillance permanente | 92.24.00 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP |
| 89.19.40 †↔ | Monitoring vidéo-électroencéphalographique, EEG polysomnographique | 92.24.01 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation large |
| 89.1A.11 †↔ | Réglage par le neurologue des paramètres de stimulation, durée plus de 5 jours | 92.24.02 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle |
| 89.93 †↔ | Discussion interdisciplinaire de cas de tumeur (tumor board) | 92.24.03 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale |
| 92.05.00 †↔ | Scintigraphie cardio-vasculaire et hématopoïétique et étude radio-isotopique de fonction, SAP | 92.24.04 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire |
| 92.05.09 †↔ | Scintigraphie cardio-vasculaire et hématopoïétique et étude radio-isotopique de fonction, autre | 92.24.09 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre |
| 92.05.11 †↔ | Scintigraphie par perfusion myocardique, au repos | 92.24.11 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.05.12 †↔ | Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d'effort physique | 92.24.12 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.05.13 †↔ | Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d'effort médicamenteuse | 92.24.13 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.05.14 †↔ | Tomographie d'émission monophotonique [SPECT], myocarde | 92.24.14 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.05.19 †↔ | Scintigraphie par perfusion myocardique, autre | 92.24.21 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation |
| 92.18.04 †↔ | Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par iode radioactif: avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] | 92.24.22 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation |
| 92.19.00 †↔ | Tomographie par émission de positrons du cœur | 92.24.23 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D |
| 92.19.01 †↔ | Tomographie par émission de positrons du tronc entier | 92.24.24 ↔ | Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.19.02 †↔ | Autre tomographie par émission de positrons | 92.24.30 ↔ | Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés |
| 92.19.03 †↔ | Tomographie par émission de positrons après marquage à la F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate | 92.25.00 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP |
| 92.19.04 †↔ | Diagnostic d'hypoxie cellulaire après marquage au 18-F-misonidazole | 92.25.01 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation large |
| 92.19.05 †↔ | Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée [PET/CT] du tronc entier/de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) | 92.25.02 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation hémicorporelle |
| 92.19.06 †↔ | Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée [PET/CT] du tronc entier/de la tête par marquage à la 18-F-DOPA | 92.25.03 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation corporelle totale |
| 92.20 ↔ | Perfusion d'isotope radioactif liquide | 92.25.04 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, radiothérapie peropératoire |
| 92.21.00 ↔ | Radiothérapie superficielle: SAP | | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 92.25.09 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre | 92.27.71 ↔ | Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif superficiel |
| 92.25.11 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image | 92.27.72 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface corporelle |
| 92.25.12 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.27.73 ↔ | Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire |
| 92.25.13 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | 92.27.79 ↔ | Autres moulages radioactifs |
| 92.25.14 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.28.00 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope, SAP |
| 92.25.15 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.28.09 ↔ | Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes, autre |
| 92.25.21 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation | 92.28.11 ↔ | Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres |
| 92.25.22 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation | 92.28.14 ↔ | Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation |
| 92.25.23 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D | 92.28.24 ↔ | Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol |
| 92.25.24 ↔ | Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité | 92.28.25 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 |
| 92.26.00 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP | 92.28.26 ↔ | Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l'holmium-166 |
| 92.26.99 ↔ | Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre | 92.28.33 ↔ | Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188 |
| 92.27.00 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d'application autre ou non spécifié | 92.28.41 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.10 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux féminins, SAP | 92.28.42 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.11 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine | 92.28.43 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.12 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intravaginale | 92.28.44 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.13 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine ainsi qu'intravaginale combinée | 92.28.45 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.21 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle | 92.28.46 ↔ | Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de thyrotropine recombinante [rh-TSH] |
| 92.27.22 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire | 92.28.51 ↔ | Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale |
| 92.27.23 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intraluminaire | 92.28.52 ↔ | Radioimmunothérapie par iode-131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale |
| 92.27.30 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non spécifié | 92.28.53 ↔ | Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale |
| 92.27.31 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire | 92.28.64 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC [octréotide] conjugué au DOTA |
| 92.27.39 ↔ | Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau | 92.28.65 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE [octréotate] conjugué au DOTA |
| 92.27.40 ↔ | Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) | 92.28.66 ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine |
| 92.27.70 ↔ | Moulages radioactifs, SAP | 92.28.69 ↔ | Radiothérapie à petites molécules, autre |
| | | 92.28.6A ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA-617 |
| | | 92.28.6B ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA I&T [177Lu-ITG-PSMA-1] |
| | | 92.28.6C ↔ | Radiothérapie par ciblage de récepteurs par autres ligands du PSMA |
| | | 92.28.71 ↔ | Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131] |
| | | 92.29.00 ↔ | Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, SAP |
| | | 92.29.09 ↔ | Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides, autre |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 92.29.11 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose | 92.29.49 ↔ | Brachythérapie par applicateurs superficiels, autre |
| 92.29.12 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] | 92.29.51 ↔ | Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie |
| 92.29.13 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose | 92.29.60 ⇆ | Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de fixation, SAP |
| 92.29.19 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, autre | 92.29.61 ⇆ | Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de fixation, simple |
| 92.29.21 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose | 92.29.62 ⇆ | Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de fixation, difficulté moyenne |
| 92.29.22 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose rate] | 92.29.63 ⇆ | Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de fixation, complexe |
| 92.29.23 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose | 92.29.64 ⇆ | Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, aides thérapeutiques |
| 92.29.24 ↔ | Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose | 92.29.65 ⇆ | Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs individuels ou collimateur multilames [MLC] |
| 92.29.29 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, autre | 92.29.69 ⇆ | Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, autre |
| 92.29.31 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources | 92.29.70 ⇆ | Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, SAP |
| 92.29.32 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 11 à 15 sources | 92.29.71 ⇆ | Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie: simulation guidée par CT pour la radiothérapie externe |
| 92.29.33 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 16 à 20 sources | 92.29.72 ⇆ | Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, simulation guidée par CT pour la brachythérapie |
| 92.29.34 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 21 à 25 sources | 92.29.73 ⇆ | Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un simulateur de radiothérapie, sans planification 3D |
| 92.29.35 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 26 à 30 sources | 92.29.74 ⇆ | Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un simulateur de radiothérapie, avec planification 3D |
| 92.29.36 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 31 à 35 sources | 92.29.79 ⇆ | Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, autre |
| 92.29.37 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 36 à 40 sources | 92.29.80 ⇆ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, SAP |
| 92.29.38 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 41 à 45 sources | 92.29.81 ⇆ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec modulation d'intensité |
| 92.29.39 ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 46 à 50 sources | 92.29.82 ⇆ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images CT ainsi qu'IRM |
| 92.29.3A ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 51 à 55 sources | 92.29.83 ⇆ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour brachythérapie, moyennement complexe |
| 92.29.3B ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 56 à 60 sources | 92.29.84 ⇆ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour brachythérapie, complexe |
| 92.29.3C ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 61 à 65 sources | 92.29.85 ⇆ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, sans planification dosimétrique individuelle |
| 92.29.3D ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, de 66 à 70 sources | 92.29.86 ⇆ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrique individuelle |
| 92.29.3E ↔ | Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, 71 sources et plus | 92.29.87 ⇆ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images CT ainsi que TEP |
| 92.29.40 ↔ | Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP | 92.29.88 ⇆ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images CT, IRM ainsi que TEP |
| | | 92.29.89 ⇆ | Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, autre |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 92.30.00 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP | 93.38.13 †↔ | Traitement rhumatologique complexe multimodal des enfants et des adolescents, 21 et plus jours de traitement |
| 92.30.01 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP | 93.41 †↔ | Traction vertébrale par appareillage crânien |
| 92.30.02 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP | 93.57.15 †↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 92.30.20 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée | 93.57.16 †↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 92.30.21 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. | 93.57.17 †↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 21 à 27 jours de traitement |
| 92.30.22 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée par l'image | 93.57.18 †↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 28 à 34 jours de traitement |
| 92.30.30 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité | 93.57.1A †↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 35 à 41 jours de traitement |
| 92.30.31 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. | 93.57.1B †↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 42 à 48 jours de traitement |
| 92.30.32 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, guidée par l'image | 93.57.1C †↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 49 à 55 jours de traitement |
| 92.30.99 ↔ | Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre | 93.57.1D †↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 56 à 62 jours de traitement |
| 92.31.00 ↔ | Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale | 93.57.1E †↔ | Thérapie par pression négative continue, au moins 63 jours de traitement et plus |
| 92.31.10 ↔ | Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale | 93.59.50 †↔ | Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, jusqu'à 6 jours de traitement |
| 92.32.00 ↔ | Radiochirurgie photonique multisources, SAP | 93.59.51 †↔ | Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 92.32.01 ↔ | Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife | 93.59.52 †↔ | Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, d'au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 92.33.00 ↔ | Radiochirurgie aux particules, SAP | 93.59.53 †↔ | Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, 21 jours et plus de traitement |
| 92.33.01 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, cérébrale | 93.86.E2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine |
| 92.33.11 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, extracérébrale | 93.86.F2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine |
| 92.39.00 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP | 93.86.G2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine |
| 92.39.01 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP | 93.86.H2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine |
| 92.39.11 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP | 93.86.I2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine |
| 92.39.20 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité modulée | 93.86.J2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine |
| 92.39.21 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. | 93.86.K2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine |
| 92.39.22 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image | 93.86.L2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine |
| 92.39.29 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre | 93.86.M2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine |
| 92.39.30 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d'intensité | 93.86.N2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine |
| 92.39.31 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. | 93.86.O2 †↔ | Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par semaine |
| 92.39.32 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image | 93.87.25 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, jusqu'à 6 jours de traitement |
| 92.39.39 ↔ | Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre | 93.87.26 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, d'au moins 7 jusqu'à 27 jours de traitement, moyenne de 10 séances par semaine |
| 92.41 ↔ | Radiothérapie par électrons peropérateur | 93.87.27 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, d'au moins 7 jusqu'à 27 jours de traitement, moyenne de 15 séances par semaine |
| 93.38.05 †↔ | Traitement rhumatologique complexe multimodal, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 93.87.28 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, d'au moins 7 jusqu'à 27 jours de traitement, moyenne de 20 séances par semaine |
| 93.38.06 †↔ | Traitement rhumatologique complexe multimodal, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 93.87.2A †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, d'au moins 7 jusqu'à 27 jours de traitement, moyenne de 30 séances par semaine |
| 93.38.07 †↔ | Traitement rhumatologique complexe multimodal, 21 jours et plus de traitement | | |
| 93.38.11 †↔ | Traitement rhumatologique complexe multimodal des enfants et des adolescents, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | | |
| 93.38.12 †↔ | Traitement rhumatologique complexe multimodal des enfants et des adolescents, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 93.87.F3 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, 336 jours de traitement et plus, moyenne de 20 séances par semaine | 93.8C.11 †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, d'au moins 294 à 321 jours de traitement |
| 93.87.F4 †↔ | Traitement complexe de réadaptation en paraplégie, 336 jours de traitement et plus, moyenne de 30 séances par semaine | 93.8C.1J †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, d'au moins 322 jours de traitement et plus |
| 93.89.94 †↔ | Réadaptation gériatrique aiguë, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 93.92.10 †↔ | Anesthésie intraveineuse |
| 93.89.95 †↔ | Réadaptation gériatrique aiguë, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 93.92.11 †↔ | Anesthésie par inhalation |
| 93.89.96 †↔ | Réadaptation gériatrique aiguë, 21 jours et plus de traitement | 93.92.12 †↔ | Anesthésie équilibrée |
| 93.8A.2D †↔ | Traitement complexe de médecine palliative, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 93.92.13 †↔ | Analgo-sédation |
| 93.8A.2E †↔ | Traitement complexe de médecine palliative, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 93.92.14 †↔ | Examen clinique sous anesthésie générale |
| 93.8A.2F †↔ | Traitement complexe de médecine palliative, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | 93.92.15 †↔ | Analgesie intraveineuse contrôlée par le patient [PCA] |
| 93.8A.2G †↔ | Traitement complexe de médecine palliative, 28 et plus de jours de traitement | 93.92.99 †↔ | Anesthésie, autre |
| 93.8B.18 †↔ | Prestation de base «Soins palliatifs spécialisés», au moins 7 à 13 jours de traitement | 93.97 †↔ | Chambre de décompression |
| 93.8B.1A †↔ | Prestation de base «Soins palliatifs spécialisés», au moins 14 à 20 jours de traitement | 93.9E.12 †↔ | Ventilation non invasive [NIV] hors unité de soins intensifs, 4 à 5 jours |
| 93.8B.1B †↔ | Prestation de base «Soins palliatifs spécialisés», au moins 21 à 27 jours de traitement | 93.9E.13 †↔ | Ventilation non invasive [NIV] hors unité de soins intensifs, 6 jours et plus |
| 93.8B.1C †↔ | Prestation de base «Soins palliatifs spécialisés», 28 jours de traitement et plus | 93.9F.11 †↔ | Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue [CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson |
| 93.8B.28 †↔ | Soins palliatifs spécialisés avec prestation supplémentaire de traitements, au moins 7 à 13 jours de traitement | 93.9F.12 †↔ | Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit [système HFNC] chez le nouveau-né et le nourrisson |
| 93.8B.2A †↔ | Soins palliatifs spécialisés avec prestation supplémentaire de traitements, au moins 14 à 20 jours de traitement | 93.9F.22 †↔ | Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit [système HFNC] chez l'enfant et l'adolescent |
| 93.8B.2B †↔ | Soins palliatifs spécialisés avec prestation supplémentaire de traitements, au moins 21 à 27 jours de traitement | 93.9F.32 †↔ | Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit [système HFNC] chez l'adulte |
| 93.8B.2C †↔ | Soins palliatifs spécialisés avec prestation supplémentaire de traitements, 28 jours de traitement et plus | 93.9G.21 †↔ | Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours |
| 93.8C.12 †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 7 à 13 jours de traitement | 93.9G.22 †↔ | Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours |
| 93.8C.13 †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 14 à 20 jours de traitement | 93.9G.41 †↔ | Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours |
| 93.8C.14 †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 21 à 27 jours de traitement | 93.9G.42 †↔ | Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours |
| 93.8C.15 †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 28 à 41 jours de traitement | 93.9G.72 †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement |
| 93.8C.16 †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 42 à 55 jours de traitement | 93.9G.73 †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement |
| 93.8C.17 †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 56 à 69 jours de traitement | 93.9G.74 †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement |
| 93.8C.18 †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 70 à 83 jours de traitement | 93.9G.75 †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 28 jusqu'à 55 jours de traitement |
| 93.8C.1A †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 84 à 97 jours de traitement | 93.9G.76 †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 56 jusqu'à 83 jours de traitement |
| 93.8C.1B †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 98 à 125 jours de traitement | 93.9G.77 †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 84 jusqu'à 111 jours de traitement |
| 93.8C.1C †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 126 à 153 jours de traitement | 93.9G.78 †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 112 jusqu'à 139 jours de traitement |
| 93.8C.1D †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, au moins 154 à 181 jours de traitement | 93.9G.7A †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 140 jusqu'à 167 jours de traitement |
| 93.8C.1E †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, d'au moins 182 à 209 jours de traitement | 93.9G.7B †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 168 jusqu'à 195 jours de traitement |
| 93.8C.1F †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, d'au moins 210 à 237 jours de traitement | 93.9G.7C †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 196 jusqu'à 223 jours de traitement |
| 93.8C.1G †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, d'au moins 238 à 265 jours de traitement | 93.9G.7D †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 224 jusqu'à 251 jours de traitement |
| 93.8C.1H †↔ | Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce, d'au moins 266 à 293 jours de traitement | 93.9G.7E †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 252 jusqu'à 279 jours de traitement |
| | | 93.9G.7F †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 280 jusqu'à 307 jours de traitement |
| | | 93.9G.7G †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 308 jusqu'à 335 jours de traitement |
| | | 93.9G.7H †↔ | Ventilation invasive, d'au moins 336 jusqu'à 363 jours de traitement |
| | | 93.9G.7I †↔ | Ventilation invasive, 364 jours de traitement et plus |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 93.A2.44 †↔ | Traitement multimodal de la douleur, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 94.3A.1A †↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 56 à 62 jours de traitement |
| 93.A2.45 †↔ | Traitement multimodal de la douleur, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 94.3A.1B †↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 63 à 69 jours de traitement |
| 93.A2.46 †↔ | Traitement multimodal de la douleur, 21 et plus de jours de traitement | 94.3A.1C †↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 70 à 76 jours de traitement |
| 93.A3.32 †↔ | Traitement complexe des douleurs aiguës, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 94.3A.1D †↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 77 à 83 jours de traitement |
| 93.A3.33 †↔ | Traitement complexe des douleurs aiguës, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 94.3A.1E †↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, 84 jours de traitement et plus |
| 93.A3.34 †↔ | Traitement complexe des douleurs aiguës, 21 et plus de jours de traitement | 94.3A.21 †↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, jusqu'à 6 jours de traitement |
| 94.28 †↔ | Thérapie par électrochoc [ECT] | 94.3A.22 †↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 94.29 †↔ | Psychiatrie interventionnelle, autre | 94.3A.23 †↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 94.30.01 †↔ | Psychothérapie jusqu'à 3 jours | 94.3A.24 †↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 21 à 27 jours de traitement |
| 94.30.02 †↔ | Psychothérapie pendant 4 jusqu'à 6 jours | 94.3A.25 †↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 28 à 34 jours de traitement |
| 94.30.03 †↔ | Psychothérapie pendant 7 jours et plus | 94.3A.26 †↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 35 à 41 jours de traitement |
| 94.35.11 †↔ | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour | 94.3A.27 †↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 42 à 48 jours de traitement |
| 94.35.12 †↔ | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour | 94.3A.28 †↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 49 à 55 jours de traitement |
| 94.35.13 †↔ | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour | 94.3A.2A †↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 56 à 62 jours de traitement |
| 94.35.14 †↔ | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 12 heures par jour | 94.3A.2B †↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 63 à 69 jours de traitement |
| 94.35.21 †↔ | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour | 94.3A.2C †↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 70 à 76 jours de traitement |
| 94.35.22 †↔ | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour | 94.3A.2D †↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, au moins 77 à 83 jours de traitement |
| 94.35.23 †↔ | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour | 94.3A.2E †↔ | Traitement clinique psychosomatique intégré complexe, 84 jours de traitement et plus |
| 94.35.24 †↔ | Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 12 heures par jour | 94.3B.11 †↔ | Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, jusqu'à 6 jours de traitement |
| 94.39 †↔ | Psychothérapie, autre | 94.3B.12 †↔ | Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 94.3A.11 †↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, jusqu'à 6 jours de traitement | 94.3B.13 †↔ | Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 94.3A.12 †↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 7 à 13 jours de traitement | 94.3B.14 †↔ | Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 21 à 27 jours de traitement |
| 94.3A.13 †↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 14 à 20 jours de traitement | 94.3B.15 †↔ | Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, 28 jours de traitement et plus |
| 94.3A.14 †↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 21 à 27 jours de traitement | 94.3C.11 †↔ | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, jusqu'à 6 jours de traitement |
| 94.3A.15 †↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 28 à 34 jours de traitement | 94.3C.12 †↔ | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 94.3A.16 †↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 35 à 41 jours de traitement | 94.3C.13 †↔ | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 94.3A.17 †↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 42 à 48 jours de traitement | 94.3C.14 †↔ | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 21 à 27 jours de traitement |
| 94.3A.18 †↔ | Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe, au moins 49 à 55 jours de traitement | 94.3C.15 †↔ | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 28 à 34 jours de traitement |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 94.3C.16 ‡↔ | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 35 à 41 jours de traitement | 94.7X.22 ‡↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à long terme |
| 94.3C.17 ‡↔ | Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, 42 jours de traitement et plus | 94.7X.23 ‡↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif à long terme pour entraînement comportemental |
| 94.3G.14 ‡↔ | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 28 jusqu'à 41 jours de traitement | 94.7X.30 ‡↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement de groupe |
| 94.3G.15 ‡↔ | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 42 jusqu'à 55 jours de traitement | 94.7X.99 ‡↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, autre |
| 94.3G.16 ‡↔ | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 56 jusqu'à 69 jours de traitement | 94.8X.00 ‡↔ | Interventions psychosociales, SAP |
| 94.3G.17 ‡↔ | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 70 jusqu'à 83 jours de traitement | 94.8X.10 ‡↔ | Conseil socio-juridique, au minimum 50 min jusqu'à 2 heures |
| 94.3G.18 ‡↔ | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 84 jusqu'à 97 jours de traitement | 94.8X.11 ‡↔ | Conseil socio-juridique, de plus de 2 heures jusqu'à 4 heures |
| 94.3G.1A ‡↔ | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 98 jusqu'à 125 jours de traitement | 94.8X.12 ‡↔ | Conseil socio-juridique, de plus de 4 heures |
| 94.3G.1B ‡↔ | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 126 jusqu'à 153 jours de traitement | 94.8X.20 ‡↔ | Conseil psychosocial au patient, au minimum 50 min jusqu'à 2 heures |
| 94.3G.1C ‡↔ | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 154 jusqu'à 181 jours de traitement | 94.8X.21 ‡↔ | Conseil psychosocial au patient, de plus de 2 heures jusqu'à 4 heures |
| 94.3G.1D ‡↔ | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 182 jusqu'à 209 jours de traitement | 94.8X.22 ‡↔ | Conseil psychosocial au patient, de plus de 4 heures |
| 94.3G.1E ‡↔ | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 210 jusqu'à 237 jours de traitement | 94.8X.30 ‡↔ | Conseil psychosocial aux proches du patient, au minimum 50 min jusqu'à 2 heures |
| 94.3G.1F ‡↔ | Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie, au moins 238 jours de traitement et plus | 94.8X.31 ‡↔ | Conseil psychosocial aux proches du patient, de plus de 2 heures jusqu'à 4 heures |
| 94.3H.11 ‡↔ | Traitement complexe du patient neuropsychiatrique polymorbide en soins aigus avec trouble du développement intellectuel, jusqu'à 6 jours de traitement | 94.8X.32 ‡↔ | Conseil psychosocial aux proches du patient, de plus de 4 heures |
| 94.3H.12 ‡↔ | Traitement complexe du patient neuropsychiatrique polymorbide en soins aigus avec trouble du développement intellectuel, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement | 94.8X.40 ‡↔ | Organisation des soins post-traitement, au minimum 50 min jusqu'à 2 heures |
| 94.3H.13 ‡↔ | Traitement complexe du patient neuropsychiatrique polymorbide en soins aigus avec trouble du développement intellectuel, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement | 94.8X.41 ‡↔ | Organisation des soins post-traitement, de plus de 2 heures jusqu'à 4 heures |
| 94.3H.14 ‡↔ | Traitement complexe du patient neuropsychiatrique polymorbide en soins aigus avec trouble du développement intellectuel, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement | 94.8X.42 ‡↔ | Organisation des soins post-traitement, de plus de 4 heures |
| 94.3H.15 ‡↔ | Traitement complexe du patient neuropsychiatrique polymorbide en soins aigus avec trouble du développement intellectuel, 28 jours de traitement et plus | 94.8X.50 ‡↔ | Prise de mesures par les autorités, au minimum 50 min jusqu'à 2 heures |
| 94.7X.10 ‡↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement de soutien | 94.8X.51 ‡↔ | Prise de mesures par les autorités, de plus de 2 heures jusqu'à 4 heures |
| 94.7X.11 ‡↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement en bloc | 94.8X.52 ‡↔ | Prise de mesures par les autorités, de plus de 4 heures |
| 94.7X.12 ‡↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement en bloc étendu | 94.8X.99 ‡↔ | Interventions psychosociales, autre |
| 94.7X.20 ‡↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif | 95.04 ‡↔ | Examen oculaire sous anesthésie |
| 94.7X.21 ‡↔ | Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif étendu | 96.35 ‡↔ | Gavage gastrique |
| | | 96.3A ‡↔ | Transplantation fécale |
| | | 96.6 ‡↔ | Perfusion entérale de substances nutritives concentrées |
| | | 97.02 ‡↔ | Remplacement de tube de gastrostomie |
| | | 97.03 ‡↔ | Remplacement de tube ou de matériel d'entérostomie de l'intestin grêle |
| | | 97.55 ‡↔ | Enlèvement de drain en T, de tube hépatique ou autre tube du canal biliaire |
| | | 97.56 ‡↔ | Enlèvement de tube ou de drain pancréatique |
| | | 97.61 ‡↔ | Enlèvement de sonde de pyélostomie ou de néphrostomie |
| | | 97.62 ‡↔ | Enlèvement de sonde d'urétérostomie ou de cathéter urétéral |
| | | 97.65 ‡↔ | Enlèvement de stent urétral |
| | | 98.02 ‡↔ | Extraction de corps étranger intraluminal de l'œsophage, sans incision |
| | | 98.03 ‡↔ | Extraction de corps étranger intraluminal de l'estomac et de l'intestin grêle, sans incision |
| | | 98.04 ‡↔ | Extraction de corps étranger intraluminal du gros intestin, sans incision |
| | | 98.05 ‡↔ | Extraction de corps étranger intraluminal du rectum et de l'anus, sans incision |
| | | 98.51 ‡↔ | Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du rein, de l'uretère et de la vessie |
| | | 98.52 ‡↔ | Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] de la vésicule biliaire et de canal biliaire |
| | | 98.53 ‡↔ | Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du pancréas |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 98.59 †↔ | Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] d'autres sites | 99.04.2A †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 61 à 70 UT |
| 99.01 †↔ | Transfusion d'échange | 99.04.2B †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 71 à 80 UT |
| 99.04.00 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, SAP | 99.04.2C †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 81 à 90 UT |
| 99.04.09 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, autre | 99.04.2D †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 91 à 100 UT |
| 99.04.10 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT | 99.04.2E †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 101 à 115 UT |
| 99.04.11 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT | 99.04.2F †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 116 à 130 UT |
| 99.04.12 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT | 99.04.2G †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 131 à 145 UT |
| 99.04.14 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT | 99.04.2H †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 146 à 160 UT |
| 99.04.15 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT | 99.04.2I †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 161 à 175 UT |
| 99.04.16 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT | 99.04.2J †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 176 à 190 UT |
| 99.04.17 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT | 99.04.2K †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 191 à 205 UT |
| 99.04.18 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT | 99.04.2L †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 206 à 220 UT |
| 99.04.19 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT | 99.04.2M †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 221 à 235 UT |
| 99.04.1A †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT | 99.04.2N †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 236 à 250 UT |
| 99.04.1B †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT | 99.04.2O †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 251 à 265 UT |
| 99.04.1C †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT | 99.04.2P †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 266 à 280 UT |
| 99.04.1D †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT | 99.04.2Q †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 281 UT et plus |
| 99.04.1E †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT | 99.04.31 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 1 à 5 UT |
| 99.04.1F †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT | 99.04.32 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 6 à 10 UT |
| 99.04.1G †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT | 99.04.33 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 11 à 15 UT |
| 99.04.1H †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT | 99.04.34 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 16 à 20 UT |
| 99.04.1I †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT | 99.04.35 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 21 à 30 UT |
| 99.04.1J †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT | 99.04.36 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 31 UT et plus |
| 99.04.1K †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT | 99.05.45 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 5 concentrés |
| 99.04.1L †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT | 99.05.46 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 6 à 8 concentrés |
| 99.04.1M †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT | 99.05.47 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 9 à 11 concentrés |
| 99.04.1N †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT | 99.05.48 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 12 à 14 concentrés |
| 99.04.1O †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT | 99.05.4A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 15 à 17 concentrés |
| 99.04.1P †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus | 99.05.4B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 18 à 20 concentrés |
| 99.04.21 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1 à 5 UT | 99.05.4C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 21 à 23 concentrés |
| 99.04.22 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6 à 10 UT | 99.05.4D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 24 à 26 concentrés |
| 99.04.23 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 11 à 15 UT | 99.05.4E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 27 à 29 concentrés |
| 99.04.24 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 16 à 20 UT | 99.05.4F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 30 à 35 concentrés |
| 99.04.25 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 21 à 30 UT | 99.05.4G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 36 à 41 concentrés |
| 99.04.26 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 31 à 40 UT | 99.05.4H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 42 à 47 concentrés |
| 99.04.27 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 41 à 50 UT | | |
| 99.04.28 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 51 à 60 UT | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.05.4I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 48 à 53 concentrés | 99.05.5N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 500 concentrés et plus |
| 99.05.4J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 54 à 59 concentrés | 99.05.61 †↔ | Transfusion de concentré plaquettaire du patient, 1 concentré |
| 99.05.4K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 60 à 65 concentrés | 99.05.62 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 2 concentrés |
| 99.05.4L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 66 à 71 concentrés | 99.05.63 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 3 concentrés |
| 99.05.4M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 72 à 77 concentrés | 99.05.64 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 4 concentrés |
| 99.05.4N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 78 à 83 concentrés | 99.05.65 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 5 concentrés |
| 99.05.4O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 84 à 89 concentrés | 99.05.66 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 6 à 8 concentrés |
| 99.05.4P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 90 à 95 concentrés | 99.05.67 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 9 à 11 concentrés |
| 99.05.4Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 96 à 101 concentrés | 99.05.68 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 12 à 14 concentrés |
| 99.05.4R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 102 à 107 concentrés | 99.05.6A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 15 à 17 concentrés |
| 99.05.4S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 108 à 113 concentrés | 99.05.6B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 18 à 20 concentrés |
| 99.05.4T †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 114 à 119 concentrés | 99.05.6C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 21 à 23 concentrés |
| 99.05.4U †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 120 à 129 concentrés | 99.05.6D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 24 à 26 concentrés |
| 99.05.4V †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 130 à 139 concentrés | 99.05.6E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 27 à 29 concentrés |
| 99.05.4W †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 140 à 149 concentrés | 99.05.6F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 30 à 32 concentrés |
| 99.05.51 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 150 à 159 concentrés | 99.05.6G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 33 à 35 concentrés |
| 99.05.52 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 160 à 169 concentrés | 99.05.6H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 36 à 38 concentrés |
| 99.05.53 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 170 à 179 concentrés | 99.05.6I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 39 à 41 concentrés |
| 99.05.54 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 180 à 189 concentrés | 99.05.6J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 42 à 44 concentrés |
| 99.05.55 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 190 à 199 concentrés | 99.05.6K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 45 à 47 concentrés |
| 99.05.57 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 200 à 219 concentrés | 99.05.6L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 48 à 50 concentrés |
| 99.05.58 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 220 à 239 concentrés | 99.05.6M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 51 à 53 concentrés |
| 99.05.5A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 240 à 259 concentrés | 99.05.6N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 54 à 56 concentrés |
| 99.05.5B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 260 à 279 concentrés | 99.05.6O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 57 à 59 concentrés |
| 99.05.5C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 280 à 299 concentrés | 99.05.6P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 60 à 62 concentrés |
| 99.05.5D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 300 à 319 concentrés | 99.05.6Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 63 à 65 concentrés |
| 99.05.5E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 320 à 339 concentrés | 99.05.6R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 66 à 68 concentrés |
| 99.05.5F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 340 à 359 concentrés | 99.05.6S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 69 concentrés et plus |
| 99.05.5G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 360 à 379 concentrés | 99.07.00 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, SAP |
| 99.05.5H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 380 à 399 concentrés | 99.07.09 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, autre |
| 99.05.5I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 400 à 419 concentrés | 99.07.21 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 1 à 5 UT |
| 99.05.5J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 420 à 439 concentrés | 99.07.22 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 6 à 10 UT |
| 99.05.5K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 440 à 459 concentrés | 99.07.23 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 11 à 15 UT |
| 99.05.5L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 460 à 479 concentrés | 99.07.24 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 16 à 20 UT |
| 99.05.5M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 480 à 499 concentrés | 99.07.25 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 21 à 25 UT |
| | | 99.07.26 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 26 à 30 UT |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.07.27 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 31 à 35 UT | 99.22.18 †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 99.07.28 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 36 à 40 UT | 99.22.1A †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 14 à 27 jours de traitement |
| 99.07.2A †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 41 à 45 UT | 99.22.1B †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, 28 jours et plus de traitement |
| 99.07.2B †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 46 à 50 UT | 99.25.21 †↔ | Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique [HIPEC] |
| 99.07.2C †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 51 UT et plus | 99.25.22 †↔ | Chimiothérapie hyperthermique intrathoracique [HITOC] |
| 99.07.31 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 1 à 5 UT | 99.25.23 †↔ | Chimiothérapie intrapéritonéale vaporisée [PIPAC] |
| 99.07.32 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 6 à 10 UT | 99.25.24 †↔ | Chimiothérapie intrathoracique vaporisée [PITAC] |
| 99.07.33 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 11 à 15 UT | 99.25.25 †↔ | Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse |
| 99.07.34 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 16 à 20 UT | 99.25.51 †↔ | Chimiothérapie non complexe |
| 99.07.35 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 21 à 25 UT | 99.25.52 †↔ | Chimiothérapie moyennement complexe et intensive |
| 99.07.36 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 26 à 30 UT | 99.25.53 †↔ | Chimiothérapie hautement complexe et intensive |
| 99.07.37 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 31 à 35 UT | 99.25.54 †↔ | Chimiothérapie hautement complexe et intensive: deux chimiothérapies au cours d'une hospitalisation |
| 99.07.38 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 36 à 40 UT | 99.28.01 †↔ | Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, intrathécale |
| 99.07.3A †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 41 à 45 UT | 99.28.02 †↔ | Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, intracérébrale |
| 99.07.3B †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 46 à 50 UT | 99.28.03 †↔ | Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans la cavité pleurale |
| 99.07.3C †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 51 UT et plus | 99.28.04 †↔ | Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, intrapéritonéale |
| 99.08 †↔ | Injection de substitut du sang | 99.28.05 †↔ | Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans la vessie |
| 99.09.10 †↔ | Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés | 99.28.06 †↔ | Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans le bassin |
| 99.09.12 †↔ | Transfusion de granulocytes, 6 à 1 concentrés | 99.28.07 †↔ | Instillation locorégionale de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, par voie artérielle |
| 99.09.13 †↔ | Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés | 99.28.08 †↔ | Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, autre |
| 99.09.14 †↔ | Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés | 99.28.11 †↔ | Autre immunothérapie par anticorps non modifié |
| 99.09.15 †↔ | Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus | 99.28.12 †↔ | Autre immunothérapie par anticorps modifié |
| 99.09.20 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de source tierce | 99.28.13 †↔ | Autre immunothérapie par immunomodulateur |
| 99.09.23 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 1 à 3 concentrés | 99.2B.11 †↔ | Instauration du traitement de la maladie de Parkinson au stade avancé avec une pompe à apomorphine |
| 99.09.24 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 4 à 6 concentrés | 99.2B.12 †↔ | Instauration du traitement de la maladie de Parkinson au stade avancé avec une pompe à lévodopa/carbidopa |
| 99.09.25 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, plus de 6 concentrés | 99.60 †↔ | Réanimation cardio-pulmonaire, SAP |
| 99.09.30 †↔ | Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo | 99.63 †↔ | Massage cardiaque externe |
| 99.0A †↔ | Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique | 99.71.00 †↔ | Plasmaphérese thérapeutique, SAP |
| 99.10.16 †↔ | Perfusion quotidienne de substance thrombolytique, jusqu'à 2 jours de traitement | 99.71.12 †↔ | Plasmaphérese thérapeutique, échange de plasma avec NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) |
| 99.10.17 †↔ | Perfusion quotidienne de substance thrombolytique, d'au moins 3 à 6 jours de traitement | 99.71.13 †↔ | Plasmaphérese thérapeutique, échange de plasma exclusivement avec PFC [PFCq, qFFP] |
| 99.10.18 †↔ | Perfusion quotidienne de substance thrombolytique, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.71.99 †↔ | Plasmaphérese thérapeutique, autre |
| 99.10.1A †↔ | Perfusion quotidienne de substance thrombolytique, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.72.11 †↔ | Leucaphérese thérapeutique |
| 99.10.1B †↔ | Perfusion quotidienne de substance thrombolytique, 21 jours et plus de traitement | 99.72.21 †↔ | Lymphaphérese pour transplantation |
| 99.15 †↔ | Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées | 99.73 †↔ | Érythrocytophérese thérapeutique |
| 99.18 †↔ | Injection ou perfusion d'électrolytes | 99.74 †↔ | Thrombocytophérese thérapeutique |
| 99.1A †↔ | Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson | 99.76.00 †↔ | Immunoabsorption extracorporelle et adsorption, SAP |
| 99.22.16 †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, jusqu'à 3 jours de traitement | 99.76.09 †↔ | Immunoabsorption extracorporelle et adsorption, autre |
| 99.22.17 †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 4 à 6 jours de traitement | 99.76.10 †↔ | Immunoabsorption extracorporelle, sur colonne non régénérable |
| | | 99.76.11 †↔ | Immunoabsorption extracorporelle, sur colonne régénérable |
| | | 99.76.20 †↔ | Aphérese des LDL |
| | | 99.76.31 †↔ | Adsorption extracorporelle de substances hydrophobes, de poids moléculaire bas et moyen |
| | | 99.78 †↔ | Aquaphérese |
| | | 99.79.00 †↔ | Autre aphérese thérapeutique, SAP |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 99.79.11 †↔ | Préparation de greffe d'organe de donneur vivant ABO-incompatible | 99.84.4D †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 56 à 69 jours de traitement |
| 99.79.21 †↔ | Aphérèse pour l'élimination d'endotoxines par hémoperfusion sur polymyxine | 99.84.4E †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 70 à 83 jours de traitement |
| 99.81.20 †↔ | Hypothermie systémique | 99.84.4F †↔ | Isolement protecteur simple, 84 jours et plus de traitement |
| 99.83 †↔ | Autre photothérapie | 99.84.55 †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, jusqu'à 6 jours de traitement |
| 99.84.15 †↔ | Isolement de contact, jusqu'à 6 jours de traitement | 99.84.56 †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 99.84.16 †↔ | Isolement de contact, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.84.57 †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 99.84.17 †↔ | Isolement de contact, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.84.5A †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 21 à 27 jours de traitement |
| 99.84.1A †↔ | Isolement de contact, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | 99.84.5B †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 28 à 41 jours de traitement |
| 99.84.1B †↔ | Isolement de contact, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | 99.84.5C †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 42 à 55 jours de traitement |
| 99.84.1C †↔ | Isolement de contact, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | 99.84.5D †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 56 à 69 jours de traitement |
| 99.84.1D †↔ | Isolement de contact, d'au moins 56 à 69 jours de traitement | 99.84.5E †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 70 à 83 jours de traitement |
| 99.84.1E †↔ | Isolement de contact, d'au moins 70 à 83 jours de traitement | 99.84.5F †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, 84 jours et plus de traitement |
| 99.84.1F †↔ | Isolement de contact, 84 jours et plus de traitement | 99.88 †↔ | Photophérèse thérapeutique |
| 99.84.25 †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, jusqu'à 6 jours de traitement | 99.A0.11 †↔ | Diagnostic complexe de maladies hématologiques malignes, sans typage HLA |
| 99.84.26 †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.A0.12 †↔ | Diagnostic complexe de maladies hématologiques malignes, avec typage HLA |
| 99.84.27 †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.A1.11 †↔ | Diagnostic complexe d'hémoglobinopathie |
| 99.84.2A †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | 99.A1.12 †↔ | Diagnostic complexe d'insuffisance médullaire, sans typage HLA |
| 99.84.2B †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | 99.A1.13 †↔ | Diagnostic complexe d'insuffisance médullaire, avec typage HLA |
| 99.84.2C †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | 99.A2.11 †↔ | Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, avec diagnostic génétique |
| 99.84.2D †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 56 à 69 jours de traitement | 99.A3.11 †↔ | Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns |
| 99.84.2E †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 70 à 83 jours de traitement | 99.A3.12 †↔ | Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic génétique |
| 99.84.2F †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, 84 jours et plus de traitement | 99.A3.13 †↔ | Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns ainsi que diagnostic génétique |
| 99.84.35 †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, jusqu'à 6 jours de traitement | 99.A4 †↔ | Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l'enfance |
| 99.84.36 †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.A5.31 †↔ | Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence |
| 99.84.37 †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.A6.11 †↔ | Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns |
| 99.84.3A †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | 99.A6.12 †↔ | Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic génétique |
| 99.84.3B †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | 99.A6.13 †↔ | Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns ainsi que diagnostic génétique |
| 99.84.3C †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | 99.A7 †↔ | Diagnostic complexe de l'AVC aigu en stroke unit ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum |
| 99.84.3D †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 56 à 69 jours de traitement | 99.A8.12 †↔ | Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, Intensive), de plus de 24 heures jusqu'à 48 heures |
| 99.84.3E †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 70 à 83 jours de traitement | 99.A8.13 †↔ | Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, Intensive), de plus de 48 heures jusqu'à 72 heures |
| 99.84.3F †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, 84 jours et plus de traitement | 99.A8.14 †↔ | Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, Intensive), de plus de 72 heures |
| 99.84.45 †↔ | Isolement protecteur simple, jusqu'à 6 jours de traitement | | |
| 99.84.46 †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | | |
| 99.84.47 †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | | |
| 99.84.4A †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | | |
| 99.84.4B †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | | |
| 99.84.4C †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.AA.11 †↔ | Diagnostic génomique complet de néoplasies malignes, profilage de tumeur de plus de 100 gènes | 99.B7.11 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 60 à 119 points de dépense |
| 99.B1.17 †↔ | Traitement complexe du foie, au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.B7.12 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points de dépense |
| 99.B1.18 †↔ | Traitement complexe du foie, au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.B7.13 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points de dépense |
| 99.B1.1A †↔ | Traitement complexe du foie, au moins 21 à 27 jours de traitement | 99.B7.14 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense |
| 99.B1.1B †↔ | Traitement complexe du foie, au moins 28 à 34 jours de traitement | 99.B7.15 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points de dépense |
| 99.B1.1C †↔ | Traitement complexe du foie, au moins 35 à 41 jours de traitement | 99.B7.16 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points de dépense |
| 99.B1.1D †↔ | Traitement complexe du foie, au moins 42 à 48 jours de traitement | 99.B7.17 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points de dépense |
| 99.B1.1E †↔ | Traitement complexe du foie, au moins 49 à 55 jours de traitement | 99.B7.18 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points de dépense |
| 99.B1.1F †↔ | Traitement complexe du foie, au moins 56 à 83 jours de traitement | 99.B7.1A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points de dépense |
| 99.B1.1G †↔ | Traitement complexe du foie, au moins 84 à 111 jours de traitement | 99.B7.1B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points de dépense |
| 99.B1.1H †↔ | Traitement complexe de foie, 112 jours de traitement et plus | 99.B7.1C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points de dépense |
| 99.B3.17 †↔ | Traitement complexe d'épilepsie difficile à traiter, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.B7.1D †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points de dépense |
| 99.B3.18 †↔ | Traitement complexe d'épilepsie difficile à traiter, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.B7.1E †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points de dépense |
| 99.B3.1A †↔ | Traitement complexe d'épilepsie difficile à traiter, 21 et plus de jours de traitement | 99.B7.1F †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points de dépense |
| 99.B4.14 †↔ | Traitement complexe multimodal d'atteintes motrices extrapyramidales, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.B7.1G †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points de dépense |
| 99.B4.15 †↔ | Traitement complexe multimodal d'atteintes motrices extrapyramidales, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.B7.1H †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points de dépense |
| 99.B4.16 †↔ | Traitement complexe multimodal d'atteintes motrices extrapyramidales, 21 jours et plus de traitement | 99.B7.1I †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points de dépense |
| 99.B5.09 †↔ | Mesures endocrinologiques ou métaboliques complexes, autre | 99.B7.1J †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points de dépense |
| 99.B5.10 †↔ | Examen fonctionnel endocrinologique complexe sans cathétérisme invasif | 99.B7.1K †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040 points de dépense |
| 99.B5.21 †↔ | Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif, sans stimulation hormonale durant le séjour stationnaire | 99.B7.1L †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800 points de dépense |
| 99.B5.22 †↔ | Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif, avec stimulation hormonale durant le séjour stationnaire | 99.B7.1M †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560 points de dépense |
| 99.B5.34 †↔ | Traitement complexe multimodal du diabète sucré, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.B7.1N †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320 points de dépense |
| 99.B5.35 †↔ | Traitement complexe multimodal du diabète sucré, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.B7.1O †↔ | Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de dépense et plus |
| 99.B5.36 †↔ | Traitement complexe multimodal du diabète sucré, 21 jours et plus de traitement | 99.B7.42 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 66 à 130 points de dépense |
| 99.B6.26 †↔ | Traitement complexe de la main, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.B7.43 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 131 à 196 points de dépense |
| 99.B6.27 †↔ | Traitement complexe de la main, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.B7.44 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.B6.28 †↔ | Traitement complexe de la main, 21 et plus de jours de traitement | 99.B7.45 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B6.35 †↔ | Traitement complexe du moignon d'amputation par ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, jusqu'à 6 jours de traitement | 99.B7.46 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B6.36 †↔ | Traitement complexe du moignon d'amputation par ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.B7.47 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B6.37 †↔ | Traitement complexe du moignon d'amputation par ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.B7.48 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B6.38 †↔ | Traitement complexe du moignon d'amputation par ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, d'au moins 21 jours de traitement et plus | 99.B7.4A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |

- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.52 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 66 à 130 points de dépense
- 99.B7.53 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 131 à 196 points de dépense
- 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.11 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 60 à 119 points de dépense
- 99.B8.12 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 120 à 184 points de dépense
- 99.B8.13 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 185 à 360 points de dépense
- 99.B8.14 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 361 à 552 points de dépense

| | |
|---|--|
| 99.B8.15 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 553 à 828 points de dépense | 99.B8.4J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.16 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 829 à 1104 points de dépense | 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.17 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1105 à 1380 points de dépense | 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.18 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1381 à 1656 points de dépense | 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.1A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1657 à 1932 points de dépense | 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.1B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 1933 à 2208 points de dépense | 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.1C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2209 à 2484 points de dépense | 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.1D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2485 à 2760 points de dépense | 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.1E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 2761 à 3220 points de dépense | 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.1F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3221 à 3680 points de dépense | 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.1G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 3681 à 4600 points de dépense | 99.B8.52 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 66 à 130 points de dépense |
| 99.B8.1H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 4601 à 5520 points de dépense | 99.B8.53 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 131 à 196 points de dépense |
| 99.B8.1I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 5521 à 7360 points de dépense | 99.B8.54 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B8.1J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 7361 à 9200 points de dépense | 99.B8.55 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.1K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 9201 à 11040 points de dépense | 99.B8.56 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.1L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 11041 à 13800 points de dépense | 99.B8.57 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.1M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 13801 à 16560 points de dépense | 99.B8.58 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.1N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 16561 à 19320 points de dépense | 99.B8.5A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.1O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'adulte, 19321 points de dépense et plus | 99.B8.5B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.42 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 66 à 130 points de dépense | 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.43 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 131 à 196 points de dépense | 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.44 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.45 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.46 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.47 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.48 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 99.B8.5S ‡↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus | 99.BD.1P ‡↔ | Traitement complexe intégré en cas de trouble sévère de l'alimentation, d'au moins 238 jours de traitement et plus |
| 99.BA.13 ‡↔ | Traitement neurologique complexe d'AVC aigu en stroke center [SC], au moins 24 heures jusqu'à 48 heures | 99.C2.18 ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 31 à 35 points de dépense |
| 99.BA.14 ‡↔ | Traitement neurologique complexe d'AVC aigu en stroke center [SC], de plus de 48 heures jusqu'à 72 heures | 99.C2.1A ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 36 à 40 points de dépense |
| 99.BA.16 ‡↔ | Traitement neurologique complexe d'AVC aigu en stroke center [SC], de plus de 72 heures jusqu'à 96 heures | 99.C2.1B ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 41 à 45 points de dépense |
| 99.BA.17 ‡↔ | Traitement neurologique complexe d'AVC aigu en stroke center [SC], de plus de 96 heures | 99.C2.1C ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 46 à 50 points de dépense |
| 99.BA.23 ‡↔ | Traitement neurologique complexe d'AVC aigu en stroke unit [SU], au moins 24 heures jusqu'à 48 heures | 99.C2.1D ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 51 à 55 points de dépense |
| 99.BA.24 ‡↔ | Traitement neurologique complexe d'AVC aigu en stroke unit [SU], de plus de 48 heures jusqu'à 72 heures | 99.C2.1E ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 56 à 60 points de dépense |
| 99.BA.26 ‡↔ | Traitement neurologique complexe d'AVC aigu en stroke unit [SU], de plus de 72 heures jusqu'à 96 heures | 99.C2.1F ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 61 à 65 points de dépense |
| 99.BA.27 ‡↔ | Traitement neurologique complexe d'AVC aigu en stroke unit [SU], de plus de 96 heures | 99.C2.1G ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 66 à 70 points de dépense |
| 99.BA.31 ‡↔ | Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire neurologique à distance, au moins 24 heures jusqu'à 72 heures | 99.C2.1H ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 71 à 80 points de dépense |
| 99.BA.32 ‡↔ | Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire neurologique à distance, de plus de 72 heures | 99.C2.1I ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 81 à 90 points de dépense |
| 99.BC.12 ‡↔ | Traitements complexes des médecines complémentaires, de 10 à 25 séances par séjour hospitalier | 99.C2.1J ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 91 à 100 points de dépense |
| 99.BC.13 ‡↔ | Traitements complexes des médecines complémentaires, de 26 à 49 séances par séjour hospitalier | 99.C2.1K ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 101 à 125 points de dépense |
| 99.BC.14 ‡↔ | Traitements complexes des médecines complémentaires, de 50 séances ou plus par séjour hospitalier | 99.C2.1L ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 126 à 150 points de dépense |
| 99.BD.1E ‡↔ | Traitement complexe intégré en cas de trouble sévère de l'alimentation, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | 99.C2.1M ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 151 à 175 points de dépense |
| 99.BD.1F ‡↔ | Traitement complexe intégré en cas de trouble sévère de l'alimentation, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | 99.C2.1N ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 176 à 200 points de dépense |
| 99.BD.1G ‡↔ | Traitement complexe intégré en cas de trouble sévère de l'alimentation, d'au moins 56 à 69 jours de traitement | 99.C2.1O ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 201 à 225 points de dépense |
| 99.BD.1H ‡↔ | Traitement complexe intégré en cas de trouble sévère de l'alimentation, d'au moins 70 à 83 jours de traitement | 99.C2.1P ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 226 à 250 points de dépense |
| 99.BD.1I ‡↔ | Traitement complexe intégré en cas de trouble sévère de l'alimentation, d'au moins 84 à 97 jours de traitement | 99.C2.1Q ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 251 à 275 points de dépense |
| 99.BD.1K ‡↔ | Traitement complexe intégré en cas de trouble sévère de l'alimentation, d'au moins 98 à 125 jours de traitement | 99.C2.1R ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 276 à 300 points de dépense |
| 99.BD.1L ‡↔ | Traitement complexe intégré en cas de trouble sévère de l'alimentation, d'au moins 126 à 153 jours de traitement | 99.C2.1S ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 301 à 350 points de dépense |
| 99.BD.1M ‡↔ | Traitement complexe intégré en cas de trouble sévère de l'alimentation, d'au moins 154 à 181 jours de traitement | 99.C2.1T ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 351 à 400 points de dépense |
| 99.BD.1N ‡↔ | Traitement complexe intégré en cas de trouble sévère de l'alimentation, d'au moins 182 à 209 jours de traitement | 99.C2.1U ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 401 à 450 points de dépense |
| 99.BD.1O ‡↔ | Traitement complexe intégré en cas de trouble sévère de l'alimentation, d'au moins 210 à 237 jours de traitement | 99.C2.1V ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 451 à 500 points de dépense |
| | | 99.C2.1W ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 501 à 600 points de dépense |
| | | 99.C2.1Y ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 601 à 700 points de dépense |
| | | 99.C2.21 ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 701 à 800 points de dépense |
| | | 99.C2.22 ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 801 à 900 points de dépense |
| | | 99.C2.23 ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 901 à 1000 points de dépense |
| | | 99.C2.24 ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 1001 à 1100 points de dépense |
| | | 99.C2.25 ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 1101 à 1200 points de dépense |
| | | 99.C2.26 ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 1201 à 1300 points de dépense |
| | | 99.C2.27 ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 1301 à 1400 points de dépense |
| | | 99.C2.28 ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 1401 à 1500 points de dépense |
| | | 99.C2.2A ‡↔ | Traitement de soins infirmiers complexes chez les adultes, 1501 à 1600 points de dépense |

| | |
|---|--|
| 99.C5.1M ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 151 à 175 points de dépense | 99.C5.23 ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 901 à 1000 points de dépense |
| 99.C5.1N ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 176 à 200 points de dépense | 99.C5.24 ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 1001 à 1100 points de dépense |
| 99.C5.1O ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 201 à 225 points de dépense | 99.C5.25 ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 1101 à 1200 points de dépense |
| 99.C5.1P ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 226 à 250 points de dépense | 99.C5.26 ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 1201 à 1300 points de dépense |
| 99.C5.1Q ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 251 à 275 points de dépense | 99.C5.27 ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 1301 à 1400 points de dépense |
| 99.C5.1R ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 276 à 300 points de dépense | 99.C5.28 ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 1401 à 1500 points de dépense |
| 99.C5.1S ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 301 à 350 points de dépense | 99.C5.2A ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 1501 à 1600 points de dépense |
| 99.C5.1T ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 351 à 400 points de dépense | 99.C5.2B ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 1601 à 1700 points de dépense |
| 99.C5.1U ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 401 à 450 points de dépense | 99.C5.2C ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 1701 à 1800 points de dépense |
| 99.C5.1V ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 451 à 500 points de dépense | 99.C5.2D ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 1801 à 1900 points de dépense |
| 99.C5.1W ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 501 à 600 points de dépense | 99.C5.2E ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 1901 à 2000 points de dépense |
| 99.C5.1Y ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 601 à 700 points de dépense | 99.C5.2F ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 2001 à 2100 points de dépense |
| 99.C5.21 ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 701 à 800 points de dépense | 99.C5.2G ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 2101 points de dépense et plus |
| 99.C5.22 ‡↔ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, 801 à 900 points de dépense | |

ADRG P61

Nouveau-né, poids à l'admission < 1000 g ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 3430 points ou traitement complexe de soins intensifs > 2940 points avec âge gestationnel < 30 semaines

Poids à l'admission < 1000 g ou au moins une procédure dans le tableau P61-1 ou procédure dans le tableau P61-2 et L'âge de gestation < 30 semaines

DRG P61A

Nouveau-né, poids à l'admission < 1000 g avec procédure opératoire significative ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 3430 points ou âge gestationnel < 27 semaines ou traitement complexe de soins intensifs particulier avec points de traitement complexe en U-IMC

Chaque OR-Procédure à l'exception de tableau P61-3 ou au moins une procédure dans le tableau P61-4 ou au moins une procédure dans le tableau P61-1 ou L'âge de gestation < 27 semaines ou procédure au moins de deux tableaux P61-2, P61-5

DRG P61B

Nouveau-né, poids à l'admission < 1000 g avec traitement complexe de soins intensifs > 2940 points avec âge gestationnel < 30 semaines

DRG P61C**Nouveau-né, poids à l'admission < 1000 g, décédé < 29 jours après admission**

Durée de séjour < 29 jours et Raison de la sortie est égale Décédé (07)

Procédure P61-1

- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus

Procédure P61-2

- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus

Procédure P61-3

- 53.00 ↔ Réparation de hernie inguinale, SAP
- 53.06.11 ↔ Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets
- 53.06.21 ↔ Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets
- 53.07.11 ↔ Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets
- 53.07.21 ↔ Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets
- 53.09 ↔ Réparation de hernie inguinale, autre

Procédure P61-4

- 85.H3.11 †↔ Remplacement permanent de la peau du sein par matériel de remplacement, non étendu
- 85.H3.12 †↔ Remplacement permanent de la peau du sein par matériel de remplacement, étendu
- 86.6C.11 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la tête
- 86.6C.16 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la main
- 86.6C.1D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, au pied
- 86.6C.1E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, autre site
- 86.6C.21 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la tête
- 86.6C.26 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la main
- 86.6C.2D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, au pied
- 86.6C.2E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, autre site
- 86.6C.31 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la tête
- 86.6C.36 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la main

| | |
|---|---|
| 86.6C.3D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.56 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la main |
| 86.6C.3E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, autre site | 86.6C.5D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, au pied |
| 86.6C.41 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la tête | 86.6C.5E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, autre site |
| 86.6C.46 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la main | 86.6C.61 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la tête |
| 86.6C.4D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, au pied | 86.6C.66 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la main |
| 86.6C.4E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, autre site | 86.6C.6D †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, au pied |
| 86.6C.51 †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête | 86.6C.6E †↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, autre site |

Procédure P61-5

| | |
|---|--|
| 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

ADRG P63**Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g**

(Poids à l'admission < 1500 g) et (pas [chaque OR-Procédure à l'exception de tableau P63-1 ou au moins une procédure dans le tableau P63-2 ou procédure dans le tableau P63-3 ou procédure dans le tableau P63-4])

DRG P63Z**Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g****Procédure P63-1**

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |

Procédure P63-2

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 85.H3.11 †↔ | Remplacement permanent de la peau du sein par matériel de remplacement, non étendu | 86.6C.36 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la main |
| 85.H3.12 †↔ | Remplacement permanent de la peau du sein par matériel de remplacement, étendu | 86.6C.3D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, au pied |
| 86.6C.11 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.3E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, autre site |
| 86.6C.16 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la main | 86.6C.41 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la tête |
| 86.6C.1D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.46 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la main |
| 86.6C.1E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, autre site | 86.6C.4D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, au pied |
| 86.6C.21 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la tête | 86.6C.4E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, autre site |
| 86.6C.26 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la main | 86.6C.51 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête |
| 86.6C.2D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, au pied | 86.6C.56 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la main |
| 86.6C.2E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, autre site | 86.6C.5D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, au pied |
| 86.6C.31 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.5E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, autre site |
| | | 86.6C.61 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la tête |
| | | 86.6C.66 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la main |
| | | 86.6C.6D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, au pied |
| | | 86.6C.6E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, autre site |

Procédure P63-3

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B7.45 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.4B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.46 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.4C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.47 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.4D †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.48 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.4E †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.4F †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |

- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus

Procédure P63-4

- 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense

| | |
|--|--|
| 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.58 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.5A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

ADRG P65**Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g**

(Poids à l'admission < 2000 g) et (pas [chaque OR-Procédure à l'exception de tableau P65-2 ou au moins une procédure dans le tableau P65-3 ou au moins une procédure dans le tableau P65-4 ou L'âge de gestation < 33 semaines])

DRG P65A**Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g avec traitement complexe de soins intensifs > 196 points ou traitement complexe en U-IMC > 392 points ou avec problème sévère ou âge gestationnel < 32 semaines**

Procédure dans le tableau P65-5 ou au moins une procédure dans le tableau P65-6 ou Problème grave chez le nouveau-né ou L'âge de gestation < 32 semaines

DRG P65B**Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g, avec autre problème ou âge gestationnel < 35 semaines ou avec traitement complexe de soins intensifs > 65 points ou traitement complexe en U-IMC > 130 points**

Procédure dans le tableau P65-7 ou diagnostic dans le tableau P65-1 ou L'âge de gestation < 35 semaines ou au moins une procédure dans le tableau P65-8

DRG P65C**Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g****Diagnostic P65-1**

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| A08.0 | Entérite à rotavirus | E86 | Hypovolémie |
| A08.2 | Entérite à adénovirus | E87.2 | Acidose |
| A08.3 | Autres entérites virales | E88.29 | Autre lipomatose, non classée ailleurs |
| A08.4 | Infections intestinales virales, sans précision | G54.0 | Affections du plexus brachial |
| A09.9 | Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine non précisée | G93.0 | Kystes cérébraux |
| A41.9 | Septicémie, sans précision | H05.0 | Inflammation aiguë de l'orbite |
| A49.1 | Infection à streptocoques et entérocoques, siège non précisé | H10.4 | Conjonctivite chronique |
| A87.9 | Méningite virale, sans précision | I35.0 | Sténose (de la valvule) aortique |
| B09 | Infection virale caractérisée par des lésions cutanéo-muqueuses, sans précision | I42.1 | Myocardiopathie obstructive hypertrophique |
| B99 | Maladies infectieuses, autres et non précisées | I49.1 | Dépolarisation auriculaire prématurée |
| E56.8 | Carence en autres vitamines | I49.3 | Dépolarisation ventriculaire prématurée |
| E71.3 | Anomalie du métabolisme des acides gras | I49.8 | Autres arythmies cardiaques précisées |
| | | J02.8 | Pharyngite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés |
| | | J02.9 | Pharyngite aiguë, sans précision |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| J04.0 | Laryngite aiguë | Q13.0 | Colobome de l'iris |
| J06.0 | Laryngo-pharyngite aiguë | Q13.1 | Absence d'iris |
| J06.8 | Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples | Q13.2 | Autres malformations congénitales de l'iris |
| J20.5 | Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] | Q13.3 | Opacité congénitale de la cornée |
| J20.6 | Bronchite aiguë due à des rhinovirus | Q13.4 | Autres malformations congénitales de la cornée |
| J20.8 | Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | Q13.5 | Sclérotique bleue |
| J22 | Infections aiguës des voies respiratoires inférieures, sans précision | Q13.8 | Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil |
| J31.0 | Rhinite chronique | Q14.0 | Malformation congénitale du corps vitré |
| J40 | Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique | Q14.1 | Malformation congénitale de la rétine |
| J93.0 | Pneumothorax spontané avec pression positive | Q14.2 | Malformation congénitale de la papille optique |
| K52.2 | Gastroentérite et colite allergiques et alimentaires | Q14.3 | Malformation congénitale de la choroïde |
| K52.30 | Pancolite indéterminée | Q14.8 | Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil |
| K52.31 | Colite indéterminée latérale gauche | Q16.0 | Absence congénitale du pavillon de l'oreille |
| K52.32 | Colite indéterminée du côlon rectosigmoïde | Q16.1 | Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe) |
| K52.38 | Autres colites indéterminées | Q16.2 | Absence de trompe d'Eustache |
| K52.8 | Autres gastroentérites et colites non infectieuses précisées | Q16.3 | Malformation congénitale des osselets |
| K60.2 | Fissure anale, sans précision | Q16.4 | Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne |
| L01.1 | Impétiginisation d'autres dermatoses | Q16.5 | Malformation congénitale de l'oreille interne |
| L02.2 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc | Q16.9 | Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision |
| L08.0 | Pyodermite | Q17.0 | Pavillon surnuméraire |
| L91.8 | Autres affections hypertrophiques de la peau | Q18.0 | Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale |
| P01.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple | Q28.80 | Autre anévrisme congénital |
| P01.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère | Q28.81 | Autre fistule congénitale de l'appareil circulatoire |
| P02.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical | Q31.8 | Autres malformations congénitales du larynx |
| P02.7 | Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amniotite | Q31.9 | Malformation congénitale du larynx, sans précision |
| P04.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère | Q33.1 | Lobe pulmonaire surnuméraire |
| P04.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère | Q33.5 | Tissu ectopique intrapulmonaire (congénital) |
| P28.3 | Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né | Q33.8 | Autres malformations congénitales du poumon |
| P28.4 | Autres apnées du nouveau-né | Q35.1 | Fente de la voûte du palais |
| P29.1 | Arythmie cardiaque néonatale | Q35.3 | Fente du voile du palais |
| P38 | Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère | Q35.5 | Fente de la voûte et du voile du palais |
| P39.0 | Mastite infectieuse néonatale | Q35.7 | Fente de la luvette |
| P39.3 | Infection néonatale des voies urinaires | Q35.9 | Fente du palais, sans précision |
| P39.4 | Infection néonatale de la peau | Q36.0 | Fente labiale bilatérale |
| P52.4 | Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né | Q36.1 | Fente labiale médiane |
| P55.0 | Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né | Q36.9 | Fente labiale unilatérale |
| P55.1 | Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né | Q39.5 | Dilatation congénitale de l'œsophage |
| P55.8 | Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né | Q39.6 | Diverticule de l'œsophage (congénital) |
| P59.0 | Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme | Q39.8 | Autres malformations congénitales de l'œsophage |
| P59.8 | Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées | Q40.1 | Hernie hiatale congénitale |
| P71.1 | Autres hypocalcémies du nouveau-né | Q43.40 | Duplication de l'intestin grêle |
| P74.0 | Acidose métabolique tardive du nouveau-né | Q43.41 | Duplication du côlon |
| P76.0 | Syndrome du bouchon méconial | Q43.42 | Duplication du rectum |
| P78.3 | Diarrhée non infectieuse néonatale | Q43.49 | Duplication de l'intestin, non précisée |
| Q10.0 | Ptosis congénital | Q43.5 | Ectopie de l'anus |
| Q10.7 | Malformation congénitale de l'orbite | Q43.6 | Fistule congénitale du rectum et de l'anus |
| Q11.0 | Œil kystique [cystic eyeball] | Q43.7 | Persistance du cloaque |
| Q11.1 | Autres formes d'anophtalmie | Q43.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'intestin |
| Q11.2 | Microphtalmie | Q43.9 | Malformation congénitale de l'intestin, sans précision |
| Q11.3 | Macrophtalmie | Q61.0 | Kyste du rein congénital (unique) |
| Q12.0 | Cataracte congénitale | Q61.2 | Rein polykystique, autosomique dominant |
| Q12.1 | Luxation congénitale du cristallin | Q61.3 | Rein polykystique, sans précision |
| Q12.2 | Colobome du cristallin | Q61.4 | Dysplasie rénale |
| Q12.3 | Aphakie congénitale | Q61.5 | Kyste médullaire du rein |
| Q12.4 | Sphérophakie | Q61.8 | Autres maladies kystiques du rein |
| Q12.8 | Autres malformations congénitales du cristallin | Q61.9 | Maladie kystique du rein, sans précision |
| Q12.9 | Malformation congénitale du cristallin, sans précision | Q62.0 | Hydronéphrose congénitale |
| | | Q62.1 | Atrésie et sténose de l'uretère |
| | | Q62.2 | Méga-uretère congénital |
| | | Q62.3 | Autres anomalies obstructives du bassin et de l'uretère |
| | | Q64.4 | Malformation de l'ouraoue |
| | | Q64.5 | Absence congénitale de la vessie et de l'urètre |
| | | Q64.6 | Diverticule congénital de la vessie |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| Q64.7 | Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre | Q98.6 | Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale |
| Q67.0 | Asymétrie faciale | Q98.7 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels |
| Q67.5 | Anomalie morphologique congénitale du rachis | Q98.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin |
| Q68.2 | Anomalie morphologique congénitale du genou | Q98.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision |
| Q71.0 | Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s) | Q99.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes |
| Q71.1 | Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente | R06.80 | Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson |
| Q71.2 | Absence congénitale de l'avant-bras et de la main | R09.2 | Arrêt respiratoire |
| Q71.4 | Raccourcissement longitudinal du radius | R57.2 | Choc septique |
| Q71.5 | Raccourcissement longitudinal du cubitus | R94.0 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central |
| Q71.6 | Main en pince de homard | R95.0 | Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d'autopsie |
| Q72.0 | Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s) | R95.9 | Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d'autopsie |
| Q72.1 | Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent | S00.81 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Abrasion |
| Q72.2 | Absence congénitale de la jambe et du pied | S00.85 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Contusion |
| Q72.3 | Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s) | S00.95 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Contusion |
| Q72.4 | Raccourcissement longitudinal du fémur | S72.3 | Fracture de la diaphyse fémorale |
| Q72.5 | Raccourcissement longitudinal du tibia | T21.24 | Brûlure du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q72.6 | Raccourcissement longitudinal du péroné | T21.64 | Corrosion du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q72.7 | Pied bifide | T21.84 | Brûlure du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q72.8 | Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s) | T21.94 | Corrosion du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q76.3 | Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale | U55.10 | Inscription pour transplantation cardiaque : Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] |
| Q76.4 | Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose | U55.11 | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence U [Urgency] |
| Q82.00 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I | U55.12 | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] |
| Q82.01 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II | U55.20 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] |
| Q82.02 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III | U55.21 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence U [Urgency] |
| Q82.03 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade I | U55.22 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] |
| Q82.04 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade II | U55.30 | Inscription pour transplantation cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] |
| Q82.05 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade III | U55.31 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence U [Urgency] |
| Q82.08 | Autre lymphœdème héréditaire | U55.32 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] |
| Q82.09 | Lymphœdème héréditaire, sans précision | Z03.0 | Mise en observation pour suspicion de tuberculose |
| Q89.00 | Splénomégalie congénitale | Z20.1 | Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose |
| Q89.01 | Asplénie (congénitale) | Z75.60 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein |
| Q89.08 | Autres malformations congénitales de la rate | Z75.64 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas |
| Q89.3 | Situs inversus | Z75.65 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas |
| Q96.0 | Caryotype 45,X | Z75.66 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle |
| Q96.1 | Caryotype 46,X iso (Xq) | Z75.67 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] |
| Q96.2 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) | | |
| Q96.3 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY | | |
| Q96.4 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal | | |
| Q96.8 | Autres formes du syndrome de Turner | | |
| Q96.9 | Syndrome de Turner, sans précision | | |
| Q97.0 | Caryotype 47,XXX | | |
| Q97.1 | Femme avec plus de trois chromosomes X | | |
| Q97.2 | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X | | |
| Q97.3 | Femme avec un caryotype 46,XY | | |
| Q97.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin | | |
| Q97.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision | | |
| Q98.0 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY | | |
| Q98.1 | Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X | | |
| Q98.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX | | |
| Q98.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX | | |
| Q98.4 | Syndrome de Klinefelter, sans précision | | |
| Q98.5 | Caryotype 47,XYY | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| Z75.68 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes | Z75.77 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] |
| Z75.69 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé | Z75.78 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes |
| Z75.70 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein | Z75.79 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé |
| Z75.74 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas | Z76.1 | Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés |
| Z75.75 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas | | |
| Z75.76 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle | | |

Procédure P65-2

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |

Procédure P65-3

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 85.H3.11 †↔ | Remplacement permanent de la peau du sein par matériel de remplacement, non étendu | 86.6C.36 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la main |
| 85.H3.12 †↔ | Remplacement permanent de la peau du sein par matériel de remplacement, étendu | 86.6C.3D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, au pied |
| 86.6C.11 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.3E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, autre site |
| 86.6C.16 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la main | 86.6C.41 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la tête |
| 86.6C.1D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.46 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la main |
| 86.6C.1E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, autre site | 86.6C.4D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, au pied |
| 86.6C.21 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la tête | 86.6C.4E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, autre site |
| 86.6C.26 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la main | 86.6C.51 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête |
| 86.6C.2D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, au pied | 86.6C.56 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la main |
| 86.6C.2E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, autre site | 86.6C.5D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, au pied |
| 86.6C.31 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.5E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, autre site |
| | | 86.6C.61 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la tête |
| | | 86.6C.66 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la main |
| | | 86.6C.6D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, au pied |
| | | 86.6C.6E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, autre site |

Procédure P65-4

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B7.45 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.48 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.46 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.4A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.47 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.4B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |

| | |
|---|---|
| 99.B7.4C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.5C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.5D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.5E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.4O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.4P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.4Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.4R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.4S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.55 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B8.46 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.56 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B8.47 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.57 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B8.48 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.58 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.4A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.5A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.4B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.5B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.4C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense |
| | 99.B8.4D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense |
| | 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense |
| | 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense |
| | 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense |

| | |
|--|--|
| 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Procédure P65-5

| | |
|--|--|
| 93.9F.11 †↔ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue [CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson | 93.9G.41 †↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours |
| 93.9G.21 †↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours | 93.9G.42 †↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours |
| 93.9G.22 †↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours | |

Procédure P65-6

| | |
|--|--|
| 99.B7.44 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.B7.4H †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5G †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4I †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5H †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4J †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5I †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4K †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5J †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4L †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5K †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4M †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5L †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4N †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5M †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4O †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5N †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.4P †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5O †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.4Q †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5P †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.4R †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5Q †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.4S †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5R †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.54 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.5S †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.55 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B8.45 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.56 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B8.46 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.57 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B8.47 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.58 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.48 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.5A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.4A †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.5B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.4B †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.5C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.4C †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.5D †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.4D †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.5E †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.4E †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.5F †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.4F †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense |
| | | 99.B8.4G †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense |
| | | 99.B8.4H †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense |
| | | 99.B8.4I †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense |
| | | 99.B8.4J †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense |
| | | 99.B8.4K †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense |
| | | 99.B8.4L †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense |

| | |
|--|--|
| 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Procédure P65-7

| | |
|--|--|
| 00.11 †↔ Perfusion de drotrecogin alpha (activé) | 99.04.1H †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT |
| 00.17 †↔ Perfusion d'agent vasopresseur | 99.04.1I †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT |
| 99.01 †↔ Transfusion d'échange | 99.04.1J †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT |
| 99.04.00 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, SAP | 99.04.1K †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT |
| 99.04.09 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, autre | 99.04.1L †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT |
| 99.04.10 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT | 99.04.1M †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT |
| 99.04.11 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT | 99.04.1N †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT |
| 99.04.12 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT | 99.04.1O †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT |
| 99.04.14 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT | 99.04.1P †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus |
| 99.04.15 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT | 99.04.21 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1 à 5 UT |
| 99.04.16 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT | 99.04.22 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6 à 10 UT |
| 99.04.17 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT | 99.04.23 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 11 à 15 UT |
| 99.04.18 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT | 99.04.24 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 16 à 20 UT |
| 99.04.19 †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT | 99.04.25 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 21 à 30 UT |
| 99.04.1A †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT | 99.04.26 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 31 à 40 UT |
| 99.04.1B †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT | 99.04.27 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 41 à 50 UT |
| 99.04.1C †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT | 99.04.28 †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 51 à 60 UT |
| 99.04.1D †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT | 99.04.2A †↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 61 à 70 UT |
| 99.04.1E †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT | |
| 99.04.1F †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT | |
| 99.04.1G †↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.04.2B †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 71 à 80 UT | 99.05.4J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 54 à 59 concentrés |
| 99.04.2C †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 81 à 90 UT | 99.05.4K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 60 à 65 concentrés |
| 99.04.2D †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 91 à 100 UT | 99.05.4L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 66 à 71 concentrés |
| 99.04.2E †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 101 à 115 UT | 99.05.4M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 72 à 77 concentrés |
| 99.04.2F †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 116 à 130 UT | 99.05.4N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 78 à 83 concentrés |
| 99.04.2G †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 131 à 145 UT | 99.05.4O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 84 à 89 concentrés |
| 99.04.2H †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 146 à 160 UT | 99.05.4P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 90 à 95 concentrés |
| 99.04.2I †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 161 à 175 UT | 99.05.4Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 96 à 101 concentrés |
| 99.04.2J †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 176 à 190 UT | 99.05.4R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 102 à 107 concentrés |
| 99.04.2K †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 191 à 205 UT | 99.05.4S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 108 à 113 concentrés |
| 99.04.2L †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 206 à 220 UT | 99.05.4T †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 114 à 119 concentrés |
| 99.04.2M †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 221 à 235 UT | 99.05.4U †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 120 à 129 concentrés |
| 99.04.2N †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 236 à 250 UT | 99.05.4V †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 130 à 139 concentrés |
| 99.04.2O †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 251 à 265 UT | 99.05.4W †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 140 à 149 concentrés |
| 99.04.2P †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 266 à 280 UT | 99.05.51 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 150 à 159 concentrés |
| 99.04.2Q †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 281 UT et plus | 99.05.52 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 160 à 169 concentrés |
| 99.04.31 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 1 à 5 UT | 99.05.53 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 170 à 179 concentrés |
| 99.04.32 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 6 à 10 UT | 99.05.54 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 180 à 189 concentrés |
| 99.04.33 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 11 à 15 UT | 99.05.55 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 190 à 199 concentrés |
| 99.04.34 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 16 à 20 UT | 99.05.57 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 200 à 219 concentrés |
| 99.04.35 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 21 à 30 UT | 99.05.58 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 220 à 239 concentrés |
| 99.04.36 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 31 UT et plus | 99.05.5A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 240 à 259 concentrés |
| 99.05.45 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 5 concentrés | 99.05.5B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 260 à 279 concentrés |
| 99.05.46 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 6 à 8 concentrés | 99.05.5C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 280 à 299 concentrés |
| 99.05.47 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 9 à 11 concentrés | 99.05.5D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 300 à 319 concentrés |
| 99.05.48 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 12 à 14 concentrés | 99.05.5E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 320 à 339 concentrés |
| 99.05.4A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 15 à 17 concentrés | 99.05.5F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 340 à 359 concentrés |
| 99.05.4B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 18 à 20 concentrés | 99.05.5G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 360 à 379 concentrés |
| 99.05.4C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 21 à 23 concentrés | 99.05.5H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 380 à 399 concentrés |
| 99.05.4D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 24 à 26 concentrés | 99.05.5I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 400 à 419 concentrés |
| 99.05.4E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 27 à 29 concentrés | 99.05.5J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 420 à 439 concentrés |
| 99.05.4F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 30 à 35 concentrés | 99.05.5K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 440 à 459 concentrés |
| 99.05.4G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 36 à 41 concentrés | 99.05.5L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 460 à 479 concentrés |
| 99.05.4H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 42 à 47 concentrés | 99.05.5M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 480 à 499 concentrés |
| 99.05.4I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 48 à 53 concentrés | 99.05.5N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 500 concentrés et plus |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.05.61 †↔ | Transfusion de concentré plaquettaire du patient, 1 concentré | 99.07.25 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 21 à 25 UT |
| 99.05.62 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 2 concentrés | 99.07.26 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 26 à 30 UT |
| 99.05.63 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 3 concentrés | 99.07.27 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 31 à 35 UT |
| 99.05.64 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 4 concentrés | 99.07.28 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 36 à 40 UT |
| 99.05.65 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 5 concentrés | 99.07.2A †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 41 à 45 UT |
| 99.05.66 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 6 à 8 concentrés | 99.07.2B †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 46 à 50 UT |
| 99.05.67 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 9 à 11 concentrés | 99.07.2C †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 51 UT et plus |
| 99.05.68 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 12 à 14 concentrés | 99.07.31 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 1 à 5 UT |
| 99.05.6A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 15 à 17 concentrés | 99.07.32 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 6 à 10 UT |
| 99.05.6B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 18 à 20 concentrés | 99.07.33 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 11 à 15 UT |
| 99.05.6C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 21 à 23 concentrés | 99.07.34 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 16 à 20 UT |
| 99.05.6D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 24 à 26 concentrés | 99.07.35 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 21 à 25 UT |
| 99.05.6E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 27 à 29 concentrés | 99.07.36 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 26 à 30 UT |
| 99.05.6F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 30 à 32 concentrés | 99.07.37 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 31 à 35 UT |
| 99.05.6G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 33 à 35 concentrés | 99.07.38 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 36 à 40 UT |
| 99.05.6H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 36 à 38 concentrés | 99.07.3A †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 41 à 45 UT |
| 99.05.6I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 39 à 41 concentrés | 99.07.3B †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 46 à 50 UT |
| 99.05.6J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 42 à 44 concentrés | 99.07.3C †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 51 UT et plus |
| 99.05.6K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 45 à 47 concentrés | 99.08 †↔ | Injection de substitut du sang |
| 99.05.6L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 48 à 50 concentrés | 99.09.10 †↔ | Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés |
| 99.05.6M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 51 à 53 concentrés | 99.09.12 †↔ | Transfusion de granulocytes, 6 à 1 concentrés |
| 99.05.6N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 54 à 56 concentrés | 99.09.13 †↔ | Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés |
| 99.05.6O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 57 à 59 concentrés | 99.09.14 †↔ | Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés |
| 99.05.6P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 60 à 62 concentrés | 99.09.15 †↔ | Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus |
| 99.05.6Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 63 à 65 concentrés | 99.09.20 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de source tierce |
| 99.05.6R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 66 à 68 concentrés | 99.09.23 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 1 à 3 concentrés |
| 99.05.6S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 69 concentrés et plus | 99.09.24 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 4 à 6 concentrés |
| 99.07.00 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, SAP | 99.09.25 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, plus de 6 concentrés |
| 99.07.09 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, autre | 99.09.30 †↔ | Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo |
| 99.07.21 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 1 à 5 UT | 99.0A †↔ | Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique |
| 99.07.22 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 6 à 10 UT | 99.15 †↔ | Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées |
| 99.07.23 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 11 à 15 UT | 99.18 †↔ | Injection ou perfusion d'électrolytes |
| 99.07.24 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 16 à 20 UT | 99.1A †↔ | Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson |
| | | 99.83 †↔ | Autre photothérapie |

Procédure P65-8

- 99.B7.42 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 66 à 130 points de dépense
- 99.B7.43 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 131 à 196 points de dépense
- 99.B7.44 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.52 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 66 à 130 points de dépense
- 99.B7.53 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 131 à 196 points de dépense
- 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense

- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.43 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 131 à 196 points de dépense
- 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense
- 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense
- 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense
- 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense
- 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.53 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 131 à 196 points de dépense
- 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense
- 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense
- 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense
- 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense
- 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus

ADRG P66**Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g ou poids à l'admission > 2499 g avec situations particulières ou diagnostic pédiatrique particulier**

(Poids à l'admission < 2500 g ou Poids à l'admission > 2499 g et (chaque OR-Procédure à l'exception de tableau P66-5 ou au moins une procédure dans le tableau P66-6) ou Poids à l'admission > 2499 g et aucune OR-Procédure et aucune procédure dans le tableau P66-7 et aucun diagnostic dans le tableau P66-1 et (Durée de séjour est égale 1 jour ou procédure pas dans le tableau P66-8 et aucun diagnostic dans le tableau P66-2) et diagnostic dans le tableau P66-3 ou Poids à l'admission > 2499 g et (procédure dans le tableau P66-9 ou au moins une procédure dans le tableau P66-10) ou procédure dans le tableau P66-11) et (pas [chaque OR-Procédure à l'exception de tableau P66-12 ou au moins une procédure dans le tableau P66-6 ou au moins une procédure dans le tableau P66-13 ou procédure au moins de deux tableaux P66-14, P66-15 ou procédure dans le tableau P66-16 et Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né])

DRG P66A**Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g avec plusieurs problèmes sévères ou poids à l'admission > 2499 g avec situations particulières ou traitement complexe de soins intensif > 196 points ou traitement complexe en U-IMC > 392 points ou âge gestationnel < 35 semaines ou diagnostic pédiatrique particulier**

(Procédure dans le tableau P66-7 ou Problème grave chez le nouveau-né ou au moins une procédure dans le tableau P66-17 ou procédure dans le tableau P66-14 ou procédure dans le tableau P66-11) et (Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né ou diagnostic dans le tableau P66-4 ou procédure dans le tableau P66-15 ou procédure dans le tableau P66-14 ou L'âge de gestation < 35 semaines ou procédure dans le tableau P66-11)

DRG P66B**Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g ou poids à l'admission > 2499 g avec situations particulières ou avec problème sévère, ou traitement complexe de soins intensif > 65 points ou traitement complexe en U-IMC > 130 points ou diagnostic pédiatrique particulier, ou âge gestationnel < 35 semaines ou transféré**

Procédure dans le tableau P66-7 ou Problème grave chez le nouveau-né ou au moins une procédure dans le tableau P66-17 ou procédure dans le tableau P66-14 ou procédure dans le tableau P66-11 ou au moins une procédure dans le tableau P66-18 ou (Poids à l'admission < 2500 g et (au moins une procédure dans le tableau P66-19 ou diagnostic dans le tableau P66-2) ou procédure dans le tableau P66-20 ou Raison de la sortie est égale Transféré (dans un autre hôpital) (06)) et (L'âge de gestation < 35 semaines ou Raison de la sortie est égale Transféré (dans un autre hôpital) (06))

DRG P66C**Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g avec autre problème ou traitement complexe en U-IMC > 65 points ou transféré**

Poids à l'admission < 2500 g et (au moins une procédure dans le tableau P66-19 ou diagnostic dans le tableau P66-2) ou procédure dans le tableau P66-20 ou Raison de la sortie est égale Transféré (dans un autre hôpital) (06)

DRG P66D**Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g ou poids à l'admission > 2499 g avec autre problème****Diagnostic P66-1**

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| A01.0 | Fièvre typhoïde | A04.3 | Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli |
| A01.1 | Paratyphoïde A | A04.4 | Autres infections intestinales à Escherichia coli |
| A01.2 | Paratyphoïde B | A04.5 | Entérite à Campylobacter |
| A01.3 | Paratyphoïde C | A04.6 | Entérite à Yersinia enterocolitica |
| A01.4 | Paratyphoïde, sans précision | A04.70 | Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes |
| A02.0 | Entérite à Salmonella | A04.71 | Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, avec d'autres complications au niveau des organes |
| A02.1 | Septicémie à Salmonella | A04.72 | Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, sans autres complications organiques |
| A02.2 | Infection localisée à Salmonella | A04.73 | Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, avec d'autres complications organiques |
| A02.8 | Autres infections précisées à Salmonella | A04.79 | Entérocolite à Clostridium difficile, sans précision |
| A02.9 | Infection à Salmonella, sans précision | A04.8 | Autres infections intestinales bactériennes précisées |
| A03.0 | Shigellose à Shigella dysenteriae | A05.0 | Intoxication alimentaire à staphylocoques |
| A03.1 | Shigellose à Shigella flexneri | A05.1 | Botulisme |
| A03.2 | Shigellose à Shigella boydii | A05.2 | Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium welchii] |
| A03.3 | Shigellose à Shigella sonnei | A05.3 | Intoxication alimentaire à Vibrio parahaemolyticus |
| A03.8 | Autres shigelloses | | |
| A03.9 | Shigellose, sans précision | | |
| A04.0 | Infection entéropathogène à Escherichia coli | | |
| A04.1 | Infection entérotogène à Escherichia coli | | |
| A04.2 | Infection entéro-invasive à Escherichia coli | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| A08.1 | Gastroentérite aiguë à norovirus | A40.0 | Septicémie à streptocoques, groupe A |
| A08.5 | Autres infections intestinales précisées | A40.1 | Septicémie à streptocoques, groupe B |
| A09.0 | Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse | A40.2 | Septicémie à streptocoques, groupe D, et entérocoques |
| A15.0 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire | A40.3 | Septicémie à Streptococcus pneumoniae |
| A15.1 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement | A40.8 | Autres septicémies à streptocoques |
| A15.2 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique | A40.9 | Septicémie à streptocoques, sans précision |
| A15.3 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen autre et non précisé | A41.0 | Septicémie à staphylocoques dorés |
| A15.7 | Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A41.1 | Septicémie à d'autres staphylocoques précisés |
| A15.9 | Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique | A41.2 | Septicémie à staphylocoques non précisés |
| A16.0 | Tuberculose pulmonaire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A41.3 | Septicémie à Haemophilus influenzae |
| A16.1 | Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique | A41.4 | Septicémie à micro-organismes anaérobies |
| A16.2 | Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A41.51 | Septicémie: escherichia coli [E. coli] |
| A16.7 | Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A41.52 | Septicémie: pseudomonas |
| A16.9 | Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A41.58 | Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif |
| A17.0 | Méningite tuberculeuse {G01} | A41.8 | Autres septicémies précisées |
| A17.1 | Tuberculome méningé {G07} | A46 | Érysipèle |
| A17.8 | Autres formes de tuberculose du système nerveux | A48.0 | Gangrène gazeuse |
| A17.9 | Tuberculose du système nerveux, sans précision {G99.8} | A48.1 | Maladie des légionnaires avec pneumonie |
| A18.5 | Tuberculose de l'œil | A48.2 | Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac] |
| A26.0 | Érysipéloïde cutanée | A50.0 | Syphilis congénitale précoce, symptomatique |
| A26.7 | Septicémie à Erysipelothrix | A50.1 | Syphilis congénitale précoce, latente |
| A26.8 | Autres formes d'érysipéloïde | A50.2 | Syphilis congénitale précoce, sans précision |
| A26.9 | Erysipéloïde, sans précision | A50.3 | Oculopathie syphilitique congénitale tardive |
| A27.0 | Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil] | A50.4 | Syphilis congénitale nerveuse tardive [neurosyphilis juvénile] |
| A27.8 | Autres formes de leptospirose | A71.1 | Phase active du trachome |
| A27.9 | Leptospirose, sans précision | A74.8 | Autres infections à Chlamydia précisées |
| A28.0 | Pasteurellose | A81.1 | Panencéphalite sclérosante subaiguë |
| A28.1 | Maladie des griffes du chat | A86 | Encéphalite virale, sans précision |
| A28.2 | Yersiniose extra-intestinale | A87.0 | Méningite à entérovirus {G02.0} |
| A28.8 | Autres anthroponoses bactériennes précisées, non classées ailleurs | A89 | Infection virale du système nerveux central, sans précision |
| A28.9 | Anthroponose bactérienne, sans précision | A96.0 | Fièvre hémorragique de Junin |
| A32.0 | Listériose cutanée | A96.1 | Fièvre hémorragique de Machupo |
| A32.1 | Méningite et méningo-encéphalite listériennes | A96.2 | Fièvre de Lassa |
| A32.7 | Septicémie listérienne | A96.8 | Autres fièvres hémorragiques à arénavirus |
| A32.8 | Autres formes de listériose | A96.9 | Fièvre hémorragique à arénavirus, sans précision |
| A32.9 | Listériose, sans précision | A98.3 | Maladie de Marburg |
| A33 | Tétanos néonatal | A98.5 | Fièvre hémorragique avec syndrome rénal |
| A35 | Autres formes de tétanos | B00.0 | Eczéma herpétique |
| A37.0 | Coqueluche à Bordetella pertussis | B00.1 | Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès |
| A37.1 | Coqueluche à Bordetella parapertussis | B00.2 | Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès |
| A37.8 | Coqueluche due à d'autres espèces de Bordetella | B00.3 | Méningite due au virus de l'herpès {G02.0} |
| A37.9 | Coqueluche, sans précision | B00.4 | Encéphalite due au virus de l'herpès {G05.1} |
| A39.0 | Méningite à méningocoques {G01} | B00.5 | Affections oculaires dues au virus de l'herpès |
| A39.1 | Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1} | B00.7 | Maladie disséminée due au virus de l'herpès |
| A39.2 | Méningococcémie aiguë | B00.8 | Autres formes d'infection due au virus de l'herpès |
| A39.3 | Méningococcémie chronique | B00.9 | Infection due au virus de l'herpès, sans précision |
| A39.4 | Méningococcémie, sans précision | B01.0 | Méningite varicelleuse {G02.0} |
| A39.5 | Cardite à méningocoques | B01.1 | Encéphalite varicelleuse {G05.1} |
| | | B01.2 | Pneumonie varicelleuse {J17.1} |
| | | B01.8 | Varicelle avec autres complications |
| | | B01.9 | Varicelle sans complication |
| | | B02.0 | Encéphalite zostérienne {G05.1} |
| | | B02.1 | Méningite zostérienne {G02.0} |
| | | B02.2 | Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques |
| | | B02.3 | Zona ophtalmique |
| | | B02.7 | Zona disséminé |
| | | B02.8 | Zona avec autres complications |
| | | B02.9 | Zona sans complication |
| | | B05.0 | Rougeole compliquée d'une encéphalite {G05.1} |
| | | B05.1 | Rougeole compliquée d'une méningite {G02.0} |
| | | B05.2 | Rougeole compliquée d'une pneumonie {J17.1} |
| | | B05.3 | Rougeole compliquée d'une otite moyenne {H67.1} |
| | | B05.4 | Rougeole avec complications intestinales |
| | | B05.8 | Rougeole avec autres complications |
| | | B06.0 | Rubéole avec complications neurologiques |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| B06.8 | Rubéole avec autres complications | B38.3 | Coccidioïdomycose cutanée |
| B08.5 | Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus | B38.4 | Méningite à coccidioïdomycose {G02.1} |
| B15.0 | Hépatite A avec coma hépatique | B38.7 | Coccidioïdomycose disséminée |
| B15.9 | Hépatite A sans coma hépatique | B38.8 | Autres formes de coccidioïdomycose |
| B16.0 | Hépatite aiguë B avec agent delta, avec coma hépatique | B39.0 | Histoplasmose pulmonaire aiguë à Histoplasma capsulatum |
| B16.1 | Hépatite aiguë B avec agent delta, sans coma hépatique | B39.1 | Histoplasmose pulmonaire chronique à Histoplasma capsulatum |
| B16.2 | Hépatite aiguë B sans agent delta, avec coma hépatique | B39.2 | Histoplasmose pulmonaire à Histoplasma capsulatum, sans précision |
| B16.9 | Hépatite aiguë B, sans agent delta et sans coma hépatique | B40.0 | Blastomycose pulmonaire aiguë |
| B17.0 | (Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l'hépatite B | B40.1 | Blastomycose pulmonaire chronique |
| B17.1 | Hépatite aiguë C | B40.2 | Blastomycose pulmonaire, sans précision |
| B17.2 | Hépatite aiguë E | B40.3 | Blastomycose cutanée |
| B17.8 | Autres hépatites virales aiguës précisées | B40.7 | Blastomycose disséminée |
| B17.9 | Hépatite virale aiguë, sans précision | B40.8 | Autres formes de blastomycose |
| B18.0 | Hépatite virale chronique B avec agent delta | B40.9 | Blastomycose, sans précision |
| B18.11 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1 | B41.0 | Paracoccidioïdomycose pulmonaire |
| B18.12 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2 | B41.7 | Paracoccidioïdomycose disséminée |
| B18.14 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4 | B41.8 | Autres formes de paracoccidioïdomycose |
| B18.19 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP | B41.9 | Paracoccidioïdomycose, sans précision |
| B18.2 | Hépatite virale chronique C | B44.0 | Aspergillose pulmonaire invasive |
| B18.8 | Autres hépatites virales chroniques | B44.1 | Autres aspergilloses pulmonaires |
| B18.9 | Hépatite virale chronique, sans précision | B44.2 | Aspergillose amygdalienne |
| B19.0 | Hépatite virale, sans précision, avec coma hépatique | B44.7 | Aspergillose disséminée |
| B19.9 | Hépatite virale, sans précision, sans coma hépatique | B44.8 | Autres formes d'aspergillose |
| B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires | B44.9 | Aspergillose, sans précision |
| B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes | B45.0 | Cryptococcose pulmonaire |
| B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées | B45.1 | Cryptococcose cérébrale |
| B23.0 | Syndrome d'infection aiguë par VIH | B45.2 | Cryptococcose cutanée |
| B23.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés | B45.3 | Cryptococcose osseuse |
| B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision | B45.7 | Cryptococcose disséminée |
| B25.0 | Pneumonie à cytomégalovirus {J17.1} | B45.8 | Autres formes de cryptococcose |
| B25.1 | Hépatite à cytomégalovirus {K77.0} | B45.9 | Cryptococcose, sans précision |
| B25.2 | Pancréatite à cytomégalovirus {K87.1} | B46.0 | Mucormycose pulmonaire |
| B25.80 | Infection à cytomégalovirus de l'appareil digestif | B46.1 | Mucormycose rhinocérébrale |
| B25.88 | Autres maladies à cytomégalovirus | B46.2 | Mucormycose gastro-intestinale |
| B25.9 | Maladie à cytomégalovirus, sans précision | B46.3 | Mucormycose cutanée |
| B26.0 | Orchite ourlienne {N51.1} | B46.4 | Mucormycose disséminée |
| B26.1 | Méningite ourlienne {G02.0} | B46.5 | Mucormycose, sans précision |
| B26.2 | Encéphalite ourlienne {G05.1} | B46.8 | Autres zygomycoses |
| B26.3 | Pancréatite ourlienne {K87.1} | B46.9 | Zygomycose, sans précision |
| B26.8 | Oreillons avec autres complications | B47.0 | Eumycétome |
| B27.0 | Mononucléose due à herpès virus gamma | B47.1 | Actinomycétome |
| B27.1 | Mononucléose à cytomégalovirus | B48.2 | Allescheriase |
| B27.8 | Autres mononucléoses infectieuses | B48.5 | Pneumocystose {J17.2} |
| B27.9 | Mononucléose infectieuse, sans précision | B48.7 | Mycoses opportunistes |
| B30.1 | Conjonctivite due à un adénovirus {H13.1} | B50.0 | Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications cérébrales |
| B30.3 | Conjonctivite hémorragique aiguë épidémique (entérovirale) {H13.1} | B50.8 | Autres formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum |
| B33.2 | Cardite virale | B50.9 | Paludisme à Plasmodium falciparum, sans précision |
| B34.0 | Infection adénovirale, siège non précisé | B51.0 | Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate |
| B37.1 | Candidose pulmonaire | B51.8 | Paludisme à Plasmodium vivax, avec autres complications |
| B37.2 | Candidose de la peau et des ongles | B51.9 | Paludisme à Plasmodium vivax, sans complication |
| B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales | B52.0 | Paludisme à Plasmodium malariae, avec atteinte rénale |
| B37.5 | Méningite à Candida {G02.1} | B52.8 | Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications |
| B37.6 | Endocardite à Candida {I39.8} | B52.9 | Paludisme à Plasmodium malariae, sans complication |
| B37.81 | Cœsophagite à Candida | B53.0 | Paludisme à Plasmodium ovale |
| B38.0 | Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë | B53.1 | Paludisme à plasmodies simiennes |
| B38.1 | Coccidioïdomycose pulmonaire chronique | B53.8 | Autres paludismes, confirmés par examen parasitologique, non classés ailleurs |
| B38.2 | Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision | B54 | Paludisme, sans précision |
| | | B58.0 | Oculopathie à Toxoplasma |
| | | B58.1 | Hépatite à Toxoplasma {K77.0} |
| | | B58.2 | Méningo-encéphalite à Toxoplasma {G05.2} |
| | | B58.3 | Toxoplasmose pulmonaire {J17.3} |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| B58.8 | Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes | C11.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de rhinopharynx |
| B58.9 | Toxoplasmose, sans précision | C11.9 | Tumeur maligne: Rhinopharynx, sans précision |
| B97.0 | Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | C12 | Tumeur maligne du sinus piriforme |
| B97.1 | Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | C13.0 | Tumeur maligne: Région rétro-cricoïdienne |
| C00.0 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, bord libre | C13.1 | Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé |
| C00.1 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, bord libre | C13.2 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'hypopharynx |
| C00.2 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, bord libre | C13.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'hypopharynx |
| C00.3 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, face interne | C13.9 | Tumeur maligne: Hypopharynx, sans précision |
| C00.4 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, face interne | C14.0 | Tumeur maligne: Pharynx, sans précision |
| C00.5 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, face interne | C14.2 | Tumeur maligne: Anneau de Waldeyer |
| C00.6 | Tumeur maligne: Commissure des lèvres | C14.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx |
| C00.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre | C15.0 | Tumeur maligne: Œsophage cervical |
| C00.9 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision | C15.1 | Tumeur maligne: Œsophage thoracique |
| C01 | Tumeur maligne de la base de la langue | C15.2 | Tumeur maligne: Œsophage abdominal |
| C02.0 | Tumeur maligne: Face dorsale de la langue | C15.3 | Tumeur maligne: Tiers supérieur de l'œsophage |
| C02.1 | Tumeur maligne: Pointe et bords latéraux de la langue | C15.4 | Tumeur maligne: Tiers moyen de l'œsophage |
| C02.2 | Tumeur maligne: Face inférieure de la langue | C15.5 | Tumeur maligne: Tiers inférieur de l'œsophage |
| C02.3 | Tumeur maligne: Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision | C15.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œsophage |
| C02.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la langue | C15.9 | Tumeur maligne: Œsophage, sans précision |
| C02.9 | Tumeur maligne: Langue, sans précision | C16.0 | Tumeur maligne: Cardia |
| C03.0 | Tumeur maligne: Gencive supérieure | C16.1 | Tumeur maligne: Fundus |
| C03.1 | Tumeur maligne: Gencive inférieure | C16.2 | Tumeur maligne: Corps de l'estomac |
| C03.9 | Tumeur maligne: Gencive, sans précision | C16.3 | Tumeur maligne: Antre pylorique |
| C04.0 | Tumeur maligne: Plancher antérieur de la bouche | C16.4 | Tumeur maligne: Pylore |
| C04.1 | Tumeur maligne: Plancher latéral de la bouche | C16.5 | Tumeur maligne: Petite courbure de l'estomac, sans précision |
| C04.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche | C16.6 | Tumeur maligne: Grande courbure de l'estomac, sans précision |
| C04.9 | Tumeur maligne: Plancher de la bouche, sans précision | C16.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'estomac |
| C05.0 | Tumeur maligne: Voûte palatine | C16.9 | Tumeur maligne: Estomac, sans précision |
| C05.1 | Tumeur maligne: Voile du palais | C17.0 | Tumeur maligne: Duodénum |
| C05.2 | Tumeur maligne: Luette | C17.1 | Tumeur maligne: Jéjunum |
| C05.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du palais | C17.2 | Tumeur maligne: Iléon |
| C05.9 | Tumeur maligne: Palais, sans précision | C17.3 | Tumeur maligne: Diverticule de Meckel |
| C06.0 | Tumeur maligne: Muqueuse de la joue | C17.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'intestin grêle |
| C06.1 | Tumeur maligne: Vestibule de la bouche | C17.9 | Tumeur maligne: Intestin grêle, sans précision |
| C06.2 | Tumeur maligne: Région rétromolaire | C18.0 | Tumeur maligne: Cæcum |
| C06.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées | C18.1 | Tumeur maligne: Appendice |
| C06.9 | Tumeur maligne: Bouche, sans précision | C18.2 | Tumeur maligne: Côlon ascendant |
| C07 | Tumeur maligne de la glande parotide | C18.3 | Tumeur maligne: Angle droit du côlon [hepatica] |
| C08.0 | Tumeur maligne: Glande sous-mandibulaire | C18.4 | Tumeur maligne: Côlon transverse |
| C08.1 | Tumeur maligne: Glande sublinguale | C18.5 | Tumeur maligne: Angle gauche du côlon [splénique] |
| C08.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales | C18.6 | Tumeur maligne: Côlon descendant |
| C08.9 | Tumeur maligne: Glande salivaire principale, sans précision | C18.7 | Tumeur maligne: Côlon sigmoïde |
| C09.0 | Tumeur maligne: Fosse amygdalienne | C18.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du côlon |
| C09.1 | Tumeur maligne: Pilier de l'amygdale (antérieur) | C18.9 | Tumeur maligne: Côlon, sans précision |
| C09.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'amygdale | C19 | Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne |
| C10.0 | Tumeur maligne: Sillon glosso-épiglottique | C20 | Tumeur maligne du rectum |
| C10.1 | Tumeur maligne: Face antérieure de l'épiglotte | C21.0 | Tumeur maligne: Anus, sans précision |
| C10.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de l'oropharynx | C21.1 | Tumeur maligne: Canal anal |
| C10.3 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'oropharynx | C21.2 | Tumeur maligne: Zone cloacale |
| C10.4 | Tumeur maligne: Fente branchiale | C21.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal |
| C10.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx | C22.0 | Carcinome hépatocellulaire |
| C10.9 | Tumeur maligne: Oropharynx, sans précision | C22.1 | Carcinome du canal biliaire intrahépatique |
| C11.0 | Tumeur maligne: Paroi supérieure du rhinopharynx | C22.2 | Hépatoblastome |
| C11.1 | Tumeur maligne: Paroi postérieure du rhinopharynx | C22.3 | Angiosarcome du foie |
| C11.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale du rhinopharynx | C22.4 | Autres sarcomes du foie |
| C11.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure du rhinopharynx | C22.7 | Autres carcinomes du foie précisés |
| | | C22.9 | Tumeur maligne: Foie, sans précision |
| | | C23 | Tumeur maligne de la vésicule biliaire |
| | | C24.0 | Tumeur maligne: Canal biliaire extra-hépatique |
| | | C24.1 | Tumeur maligne: Ampoule de Vater |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| C24.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des voies biliaires | C41.30 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: côtes |
| C24.9 | Tumeur maligne: Voies biliaires, sans précision | C41.31 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: sternum |
| C25.0 | Tumeur maligne: Tête du pancréas | C41.32 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: clavicule |
| C25.1 | Tumeur maligne: Corps du pancréas | C41.4 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C25.2 | Tumeur maligne: Queue du pancréas | C41.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire |
| C25.3 | Tumeur maligne: Canal pancréatique | C41.9 | Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire, sans précision |
| C25.4 | Tumeur maligne: Pancréas endocrine | C43.0 | Mélanome malin de la lèvre |
| C25.7 | Tumeur maligne: Autres parties du pancréas | C43.1 | Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus |
| C25.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du pancréas | C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe |
| C25.9 | Tumeur maligne: Pancréas, sans précision | C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées |
| C26.0 | Tumeur maligne: Tractus intestinal, partie non précisée | C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou |
| C26.1 | Tumeur maligne: Rate | C43.5 | Mélanome malin du tronc |
| C26.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif | C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C26.9 | Tumeur maligne: Sièges mal définis de l'appareil digestif | C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche |
| C30.0 | Tumeur maligne: Fosses nasales | C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau |
| C30.1 | Tumeur maligne: Oreille moyenne | C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision |
| C31.0 | Tumeur maligne: Sinus maxillaire | C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre |
| C31.1 | Tumeur maligne: Sinus ethmoïdal | C44.1 | Tumeur maligne: Peau de la paupière, y compris le canthus |
| C31.2 | Tumeur maligne: Sinus frontal | C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe |
| C31.3 | Tumeur maligne: Sinus sphénoïdal | C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées |
| C31.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des sinus de la face | C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou |
| C31.9 | Tumeur maligne: Sinus de la face, sans précision | C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc |
| C32.0 | Tumeur maligne: Glotte | C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C32.1 | Tumeur maligne: Etage sus-glottique | C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche |
| C32.2 | Tumeur maligne: Etage sous-glottique | C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau |
| C32.3 | Tumeur maligne: Cartilage laryngé | C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision |
| C32.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du larynx | C45.0 | Mésothéliome de la plèvre |
| C32.9 | Tumeur maligne: Larynx, sans précision | C45.1 | Mésothéliome du péritoine |
| C33 | Tumeur maligne de la trachée | C45.2 | Mésothéliome du péricarde |
| C34.0 | Tumeur maligne: Bronche souche | C45.7 | Mésothéliome d'autres sièges |
| C34.1 | Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon | C45.9 | Mésothéliome, sans précision |
| C34.2 | Tumeur maligne: Lobe moyen, bronches ou poumon | C47.0 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou |
| C34.3 | Tumeur maligne: Lobe inférieur, bronches ou poumon | C47.1 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule |
| C34.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon | C47.2 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche |
| C34.9 | Tumeur maligne: Bronche ou poumon, sans précision | C47.3 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du thorax |
| C37 | Tumeur maligne du thymus | C47.4 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de l'abdomen |
| C38.0 | Tumeur maligne: Cœur | C47.5 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du pelvis |
| C38.1 | Tumeur maligne: Médiastin antérieur | C47.6 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du tronc, sans précision |
| C38.2 | Tumeur maligne: Médiastin postérieur | C47.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome |
| C38.3 | Tumeur maligne: Médiastin, partie non précisée | C47.9 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système nerveux autonome, sans précision |
| C38.4 | Tumeur maligne: Plèvre | C48.0 | Tumeur maligne: Rétropéritoine |
| C38.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre | C48.1 | Tumeur maligne: Parties précisées du péritoine |
| C39.0 | Tumeur maligne: Voies respiratoires supérieures, partie non précisée | C48.2 | Tumeur maligne: Péritoine, sans précision |
| C39.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques | C48.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine |
| C39.9 | Tumeur maligne: sièges mal définis de l'appareil respiratoire | C49.0 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou |
| C40.0 | Tumeur maligne: Omoplate et os longs du membre supérieur | | |
| C40.1 | Tumeur maligne: Os courts du membre supérieur | | |
| C40.2 | Tumeur maligne: Os longs du membre inférieur | | |
| C40.3 | Tumeur maligne: Os courts du membre inférieur | | |
| C40.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres | | |
| C40.9 | Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire d'un membre, sans précision | | |
| C41.1 | Tumeur maligne: Mandibule | | |
| C41.2 | Tumeur maligne: Rachis | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| C49.1 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule | C63.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l'homme précisés |
| C49.2 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche | C63.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme |
| C49.3 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax | C63.9 | Tumeur maligne: Organe génital de l'homme, sans précision |
| C49.4 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen | C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin |
| C49.5 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis | C65 | Tumeur maligne du bassin |
| C49.6 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision | C66 | Tumeur maligne de l'uretère |
| C49.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous | C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie |
| C49.9 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision | C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie |
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie |
| C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical |
| C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral |
| C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque |
| C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein | C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie |
| C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision |
| C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | C68.0 | Tumeur maligne: Urètre |
| C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale |
| C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision |
| C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | C69.0 | Tumeur maligne: Conjonctive |
| C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | C69.1 | Tumeur maligne: Cornée |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | C69.2 | Tumeur maligne: Rétine |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | C69.3 | Tumeur maligne: Choroïde |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | C69.4 | Tumeur maligne: Corps ciliaire |
| C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | C69.5 | Tumeur maligne: Glande lacrymale et canal lacrymal |
| C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision | C69.6 | Tumeur maligne: Orbite |
| C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | C69.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œil et de ses annexes |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | C69.9 | Tumeur maligne: Œil, sans précision |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | C70.0 | Tumeur maligne: Méninges cérébrales |
| C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | C70.1 | Tumeur maligne: Méninges rachidiennes |
| C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | C70.9 | Tumeur maligne: Méninges, sans précision |
| C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision | C71.0 | Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules |
| C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | C71.1 | Tumeur maligne: Lobe frontal |
| C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | C71.2 | Tumeur maligne: Lobe temporal |
| C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope | C71.3 | Tumeur maligne: Lobe pariétal |
| C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large | C71.4 | Tumeur maligne: Lobe occipital |
| C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond | C71.5 | Tumeur maligne: Ventricule cérébral |
| C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre | C71.6 | Tumeur maligne: Cervelet |
| C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision | C71.7 | Tumeur maligne: Tronc cérébral |
| C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés | C71.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale |
| C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme | C71.9 | Tumeur maligne: Encéphale, sans précision |
| C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision | C72.0 | Tumeur maligne: Moelle épinière |
| C60.0 | Tumeur maligne: Prépuce | C72.1 | Tumeur maligne: Queue de cheval |
| C60.1 | Tumeur maligne: Gland | C72.2 | Tumeur maligne: Nerf olfactif [Nerf crânien I] |
| C60.2 | Tumeur maligne: Corps de la verge | C72.3 | Tumeur maligne: Nerf optique [Nerf crânien II] |
| C60.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la verge | C72.4 | Tumeur maligne: Nerf auditif [Nerf crânien VIII] |
| C60.9 | Tumeur maligne: Verge, sans précision | C72.5 | Tumeur maligne: Nerfs crâniens, autres et non précisés |
| C62.0 | Tumeur maligne: Cryptorchidie | C72.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central |
| C62.1 | Tumeur maligne: Testicule descendu | C72.9 | Tumeur maligne: Système nerveux central, sans précision |
| C62.9 | Tumeur maligne: Testicule, sans précision | C73 | Tumeur maligne de la thyroïde |
| C63.0 | Tumeur maligne: Épидidyme | C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale |
| C63.1 | Tumeur maligne: Cordon spermatique | C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale |
| C63.2 | Tumeur maligne: Scrotum | C74.9 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision |
| | | C75.0 | Tumeur maligne: Parathyroïde |
| | | C75.1 | Tumeur maligne: Hypophyse |
| | | C75.2 | Tumeur maligne: Tractus cranio-pharyngien |
| | | C75.3 | Tumeur maligne: Épiphyse [glande pinéale] |
| | | C75.4 | Tumeur maligne: Corpuscule carotidien |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| C75.5 | Tumeur maligne: Glomus aortique et autres paraganglions | C81.3 | Lymphome de Hodgkin (classique) à déplétion lymphocytaire |
| C75.8 | Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision | C81.4 | Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes |
| C75.9 | Tumeur maligne: Glande endocrine, sans précision | C81.7 | Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique) |
| C76.0 | Tumeur maligne: Tête, face et cou | C81.9 | Lymphome de Hodgkin, sans précision |
| C76.1 | Tumeur maligne: Thorax | C82.0 | Lymphome folliculaire de grade I |
| C76.2 | Tumeur maligne: Abdomen | C82.1 | Lymphome folliculaire de grade II |
| C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis | C82.2 | Lymphome folliculaire de grade III, sans précision |
| C76.4 | Tumeur maligne: Membre supérieur | C82.3 | Lymphome folliculaire de grade IIIa |
| C76.5 | Tumeur maligne: Membre inférieur | C82.4 | Lymphome folliculaire de grade IIIb |
| C76.7 | Tumeur maligne: Autres sièges mal définis | C82.5 | Lymphome centrofolliculaire diffus |
| C76.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de sièges autres et mal définis | C82.6 | Lymphome centrofolliculaire cutané |
| C77.0 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou | C82.7 | Autres formes de lymphome, folliculaire |
| C77.1 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques | C82.9 | Lymphome folliculaire, sans précision |
| C77.2 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux | C83.0 | Lymphome à petites cellules B |
| C77.3 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur | C83.1 | Lymphome à cellules du manteau |
| C77.4 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur | C83.3 | Lymphome diffus à grandes cellules B |
| C77.5 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrapelviens | C83.5 | Lymphome lymphoblastique |
| C77.8 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples | C83.7 | Lymphome de Burkitt |
| C77.9 | Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision | C83.8 | Autres lymphomes non folliculaires |
| C78.0 | Tumeur maligne secondaire du poumon | C83.9 | Lymphome non folliculaire, sans précision |
| C78.1 | Tumeur maligne secondaire du médiastin | C84.0 | Mycosis fongoïde |
| C78.2 | Tumeur maligne secondaire de la plèvre | C84.1 | Réticulose de Sézary |
| C78.3 | Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés | C84.4 | Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié |
| C78.4 | Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle | C84.5 | Autres lymphomes à cellules T/NK matures |
| C78.5 | Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum | C84.6 | Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif |
| C78.6 | Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine | C84.7 | Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif |
| C78.7 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques | C84.8 | Lymphome cutané à cellules T, sans précision |
| C78.8 | Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés | C84.9 | Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision |
| C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet | C85.1 | Lymphomes à cellules B, sans précision |
| C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | C85.2 | Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B |
| C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau | C85.7 | Autres types précisés de lymphome non hodgkinien |
| C79.3 | Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales | C85.9 | Lymphome non hodgkinien, non précisé |
| C79.4 | Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées | C86.0 | Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal |
| C79.5 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse | C86.1 | Lymphome hépatosplénique à cellules T |
| C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire | C86.2 | Lymphome à cellules T de type entéropathique |
| C79.7 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale | C86.3 | Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite |
| C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein | C86.4 | Lymphome blastique à cellules NK |
| C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux | C86.5 | Lymphome angio-immunoblastique à cellules T |
| C79.83 | Tumeur maligne secondaire du péricarde | C86.6 | Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 positif |
| C79.84 | Autres tumeurs malignes secondaires du cœur | C88.00 | Macroglobulinémie de Waldenström: Sans mention de rémission complète |
| C79.85 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous du cou | C88.01 | Macroglobulinémie de Waldenström: En rémission complète |
| C79.86 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous des membres | C88.20 | Autre maladie des chaînes lourdes: Sans mention de rémission complète |
| C79.88 | Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations précisées | C88.21 | Autre maladie des chaînes lourdes: En rémission complète |
| C81.0 | Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire | C88.30 | Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: Sans mention de rémission complète |
| C81.1 | Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire | C88.31 | Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: En rémission complète |
| C81.2 | Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte | C88.40 | Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT]: Sans mention de rémission complète |
| | | C88.41 | Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT]: En rémission complète |
| | | C88.70 | Autres maladies immunoprolifératives malignes: Sans mention de rémission complète |
| | | C88.71 | Autres maladies immunoprolifératives malignes: En rémission complète |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| C88.90 | Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: Sans mention de rémission complète | C92.50 | Leucémie myélomonocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète |
| C88.91 | Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: En rémission complète | C92.51 | Leucémie myélomonocytaire aiguë: En rémission complète |
| C90.00 | Myélome multiple: Sans mention de rémission complète | C92.60 | Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: Sans mention de rémission complète |
| C90.01 | Myélome multiple: En rémission complète | C92.61 | Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: En rémission complète |
| C90.10 | Leucémie à plasmocytes: Sans mention de rémission complète | C92.70 | Autres leucémies myéloïdes: Sans mention de rémission complète |
| C90.11 | Leucémie à plasmocytes: En rémission complète | C92.71 | Autres leucémies myéloïdes: En rémission complète |
| C90.20 | Plasmocytome extramédullaire: Sans mention de rémission complète | C92.80 | Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: Sans mention de rémission complète |
| C90.21 | Plasmocytome extramédullaire: En rémission complète | C92.81 | Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: En rémission complète |
| C90.30 | Plasmocytome solitaire: Sans mention de rémission complète | C92.90 | Leucémie myéloïde, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C90.31 | Plasmocytome solitaire: En rémission complète | C92.91 | Leucémie myéloïde, sans précision: En rémission complète |
| C91.00 | Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: Sans mention de rémission complète | C93.00 | Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète |
| C91.01 | Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: En rémission complète | C93.01 | Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: En rémission complète |
| C91.10 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention de rémission complète | C93.10 | Leucémie myélomonocytaire chronique: Sans mention de rémission complète |
| C91.11 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: En rémission complète | C93.11 | Leucémie myélomonocytaire chronique: En rémission complète |
| C91.30 | Leucémie prolymphocytaire à cellules B: Sans mention de rémission complète | C93.30 | Leucémie myélomonocytaire juvénile: Sans mention de rémission complète |
| C91.31 | Leucémie prolymphocytaire à cellules B: En rémission complète | C93.31 | Leucémie myélomonocytaire juvénile: En rémission complète |
| C91.40 | Leucémie à tricholeucocytes: Sans mention de rémission complète | C93.70 | Autres leucémies monocytaires: Sans mention de rémission complète |
| C91.41 | Leucémie à tricholeucocytes: En rémission complète | C93.71 | Autres leucémies monocytaires: En rémission complète |
| C91.50 | Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1): Sans mention de rémission complète | C93.90 | Leucémie monocytaire, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C91.51 | Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1): En rémission complète | C93.91 | Leucémie monocytaire, sans précision: En rémission complète |
| C91.60 | Leucémie prolymphocytaire à cellules T: Sans mention de rémission complète | C94.00 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: Sans mention de rémission complète |
| C91.61 | Leucémie prolymphocytaire à cellules T: En rémission complète | C94.01 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: En rémission complète |
| C91.70 | Autres leucémies lymphoïdes: Sans mention de rémission complète | C94.20 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: Sans mention de rémission complète |
| C91.71 | Autres leucémies lymphoïdes: En rémission complète | C94.21 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: En rémission complète |
| C91.80 | LLA-B à cellules matures de type Burkitt: Sans mention de rémission complète | C94.30 | Leucémie à mastocytes: Sans mention de rémission complète |
| C91.81 | LLA-B à cellules matures de type Burkitt: En rémission complète | C94.31 | Leucémie à mastocytes: En rémission complète |
| C91.90 | Leucémie lymphoïde, sans précision: Sans mention de rémission complète | C94.40 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: Sans mention de rémission complète |
| C91.91 | Leucémie lymphoïde, sans précision: En rémission complète | C94.41 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: En rémission complète |
| C92.00 | Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: Sans mention de rémission complète | C94.60 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: Sans mention de rémission complète |
| C92.01 | Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: En rémission complète | C94.61 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: En rémission complète |
| C92.10 | Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans mention de rémission complète | C94.70 | Autres leucémies précisées: Sans mention de rémission complète |
| C92.11 | Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: En rémission complète | C94.71 | Autres leucémies précisées: En rémission complète |
| C92.20 | Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: Sans mention de rémission complète | C95.00 | Leucémie aiguë à cellules non précisées: Sans mention de rémission complète |
| C92.21 | Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: En rémission complète | C95.01 | Leucémie aiguë à cellules non précisées: En rémission complète |
| C92.30 | Sarcome myéloïde: Sans mention de rémission complète | C95.70 | Autres leucémies à cellules non précisées: Sans mention de rémission complète |
| C92.31 | Sarcome myéloïde: En rémission complète | C95.71 | Autres leucémies à cellules non précisées: En rémission complète |
| C92.40 | Leucémie promyélocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète | C95.90 | Leucémie, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C92.41 | Leucémie promyélocytaire aiguë: En rémission complète | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| C95.91 | Leucémie, sans précision: En rémission complète | D16.6 | Tumeur bénigne: Rachis |
| C96.0 | Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] | D16.70 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: côtes |
| C96.2 | Tumeur maligne à mastocytes | D16.71 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: sternum |
| C96.4 | Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires) | D16.72 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: clavicule |
| C96.7 | Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés | D16.8 | Tumeur bénigne: Bassin, sacrum et coccyx |
| C96.8 | Sarcome histiocytaire | D16.9 | Tumeur bénigne: Os et cartilage articulaire, sans précision |
| C96.9 | Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision | D18.00 | Hémangiome: Localisation non précisée |
| C97 | Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) | D18.06 | Hémangiome: Œil et orbite |
| D10.0 | Tumeur bénigne: Lèvre | D18.10 | Lymphangiome: Hygroma kystique cervical |
| D10.1 | Tumeur bénigne: Langue | D18.11 | Lymphangiome: Aisselle |
| D10.2 | Tumeur bénigne: Plancher de la bouche | D18.12 | Lymphangiome: Aine |
| D10.3 | Tumeur bénigne: Parties de la bouche, autres et non précisées | D18.13 | Lymphangiome: Rétropéritonéal |
| D10.5 | Tumeur bénigne: Autres parties de l'oropharynx | D18.18 | Lymphangiome: Autres localisations |
| D10.6 | Tumeur bénigne: Rhinopharynx | D18.19 | Lymphangiome: Localisation non précisée |
| D10.7 | Tumeur bénigne: Hypopharynx | D19.0 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial de la plèvre |
| D10.9 | Tumeur bénigne: Pharynx, sans précision | D19.1 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial du péritoine |
| D11.0 | Tumeur bénigne: Glande parotide | D19.7 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial d'autres sièges |
| D11.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes salivaires principales | D19.9 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial, sans précision |
| D11.9 | Tumeur bénigne: Glande salivaire principale, sans précision | D20.0 | Tumeur bénigne: Rétropéritoine |
| D12.0 | Tumeur bénigne: Cæcum | D20.1 | Tumeur bénigne: Péritoine |
| D12.1 | Tumeur bénigne: Appendice | D21.0 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou |
| D12.2 | Tumeur bénigne: Côlon ascendant | D21.1 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule |
| D12.3 | Tumeur bénigne: Côlon transverse | D21.2 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche |
| D12.4 | Tumeur bénigne: Côlon descendant | D21.3 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax |
| D12.5 | Tumeur bénigne: Côlon sigmoïde | D21.4 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen |
| D12.6 | Tumeur bénigne: Côlon, sans précision | D21.5 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin |
| D12.7 | Tumeur bénigne: Jonction recto-sigmoïdienne | D21.6 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision |
| D12.8 | Tumeur bénigne: Rectum | D21.9 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision |
| D12.9 | Tumeur bénigne: Anus et canal anal | D24 | Tumeur bénigne du sein |
| D13.0 | Tumeur bénigne: Œsophage | D25.0 | Léiomyome sous-muqueux de l'utérus |
| D13.1 | Tumeur bénigne: Estomac | D25.1 | Léiomyome intramural de l'utérus |
| D13.2 | Tumeur bénigne: Duodénum | D25.2 | Léiomyome sous-séreux de l'utérus |
| D13.3 | Tumeur bénigne: Parties de l'intestin grêle, autres et non précisées | D25.9 | Léiomyome de l'utérus, sans précision |
| D13.4 | Tumeur bénigne: Foie | D26.0 | Tumeur bénigne: Col de l'utérus |
| D13.5 | Tumeur bénigne: Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule biliaire | D26.1 | Tumeur bénigne: Corps de l'utérus |
| D13.6 | Tumeur bénigne: Pancréas | D26.9 | Tumeur bénigne: Utérus, sans précision |
| D13.7 | Tumeur bénigne: Pancréas endocrine | D27 | Tumeur bénigne de l'ovaire |
| D13.9 | Tumeur bénigne: Sièges mal définis de l'appareil digestif | D28.0 | Tumeur bénigne: Vulve |
| D14.0 | Tumeur bénigne: Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la face | D28.1 | Tumeur bénigne: Vagin |
| D14.1 | Tumeur bénigne: Larynx | D28.2 | Tumeur bénigne: Trompe et ligaments de l'utérus |
| D14.2 | Tumeur bénigne: Trachée | D28.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| D14.3 | Tumeur bénigne: Bronches et poumon | D28.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de la femme, sans précision |
| D14.4 | Tumeur bénigne: Appareil respiratoire, sans précision | D29.0 | Tumeur bénigne: Verge |
| D15.0 | Tumeur bénigne: Thymus | D29.1 | Tumeur bénigne: Prostate |
| D15.1 | Tumeur bénigne: Cœur | D29.2 | Tumeur bénigne: Testicule |
| D15.2 | Tumeur bénigne: Médiastin | D29.3 | Tumeur bénigne: Épидidyme |
| D15.7 | Tumeur bénigne: Autres organes intrathoraciques précisés | D29.4 | Tumeur bénigne: Scrotum |
| D15.9 | Tumeur bénigne: Organe intrathoracique, sans précision | D29.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de l'homme |
| D16.0 | Tumeur bénigne: Omoplate et os longs du membre supérieur | D29.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de l'homme, sans précision |
| D16.1 | Tumeur bénigne: Os courts du membre supérieur | D30.0 | Tumeur bénigne: Rein |
| D16.2 | Tumeur bénigne: Os longs du membre inférieur | D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal |
| D16.3 | Tumeur bénigne: Os courts du membre inférieur | D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère |
| D16.41 | Tumeur bénigne: Craniofacial | D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie |
| D16.42 | Tumeur bénigne: Maxillofacial | D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre |
| D16.5 | Tumeur bénigne: Maxillaire inférieur | D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires |

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision | D38.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes respiratoires |
| D31.0 | Tumeur bénigne: Conjonctive | D38.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil respiratoire, sans précision |
| D31.1 | Tumeur bénigne: Cornée | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| D31.2 | Tumeur bénigne: Rétine | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| D31.3 | Tumeur bénigne: Choroïde | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| D31.4 | Tumeur bénigne: Corps ciliaire | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| D31.5 | Tumeur bénigne: Glande lacrymale et canal lacrymal | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| D31.6 | Tumeur bénigne: Orbite, sans précision | D40.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Prostate |
| D31.9 | Tumeur bénigne: Œil, sans précision | D40.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Testicule |
| D32.0 | Tumeur bénigne: Méninges cérébrales | D40.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l'homme |
| D32.1 | Tumeur bénigne: Méninges rachidiennes | D40.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l'homme, sans précision |
| D32.9 | Tumeur bénigne: Méninges, sans précision | D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein |
| D33.0 | Tumeur bénigne: Encéphale, supratentorial | D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet |
| D33.1 | Tumeur bénigne: Encéphale, infratentorial | D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère |
| D33.2 | Tumeur bénigne: Encéphale, sans précision | D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre |
| D33.3 | Tumeur bénigne: Nerfs crâniens | D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie |
| D33.4 | Tumeur bénigne: Moelle épinière | D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires |
| D33.7 | Tumeur bénigne: Autres parties précisées du système nerveux central | D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision |
| D33.9 | Tumeur bénigne: Système nerveux central, sans précision | D42.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges cérébrales |
| D34 | Tumeur bénigne de la thyroïde | D42.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges rachidiennes |
| D35.0 | Tumeur bénigne: Surrénale | D42.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges, sans précision |
| D35.1 | Tumeur bénigne: Parathyroïde | D43.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, supratentorial |
| D35.2 | Tumeur bénigne: Hypophyse | D43.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, infratentorial |
| D35.3 | Tumeur bénigne: Canal cranio-pharyngien | D43.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, sans précision |
| D35.4 | Tumeur bénigne: Épiphyse [glande pinéale] | D43.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs crâniens |
| D35.5 | Tumeur bénigne: Corpuscule carotidien | D43.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Moelle épinière |
| D35.6 | Tumeur bénigne: Glomus aortique et autres paraganglions | D43.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres parties du système nerveux central |
| D35.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes endocrines précisées | D43.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Système nerveux central, sans précision |
| D35.8 | Tumeur bénigne: Atteinte pluriglandulaire | D44.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thyroïde |
| D35.9 | Tumeur bénigne: Glande endocrine, sans précision | D44.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Surrénale |
| D36.0 | Tumeur bénigne: Ganglions lymphatiques | D44.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Parathyroïde |
| D36.1 | Tumeur bénigne: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome | D44.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Hypophyse |
| D36.7 | Tumeur bénigne: Autres sièges précisés | D44.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Canal cranio-pharyngien |
| D36.9 | Tumeur bénigne de siège non précisé | D44.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Épiphyse [glande pinéale] |
| D37.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité buccale et pharynx | D44.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Corpuscule carotidien |
| D37.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Estomac | D44.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glomus aortique et autres paraganglions |
| D37.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Intestin grêle | | |
| D37.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appendice | | |
| D37.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Côlon | | |
| D37.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rectum | | |
| D37.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Foie, vésicule et voies biliaires | | |
| D37.70 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Pancréas | | |
| D37.78 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs | | |
| D37.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil digestif, sans précision | | |
| D38.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Larynx | | |
| D38.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, bronches et poumon | | |
| D38.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Plèvre | | |
| D38.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Médiastin | | |
| D38.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thymus | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| D44.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glande endocrine, sans précision | D64.1 | Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie |
| D45 | Polyglobulie essentielle | D64.2 | Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines |
| D46.0 | Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée | D64.3 | Autres anémies sidéroblastiques |
| D46.1 | Anémie réfractaire à sidéroblastes en couronne | D66 | Carence héréditaire en facteur VIII |
| D46.2 | Anémie réfractaire avec excès de blastes [AREB] | D67 | Carence héréditaire en facteur IX |
| D46.4 | Anémie réfractaire, non précisée | D68.00 | Maladie de von Willebrand, héréditaire |
| D46.5 | Anémie réfractaire avec dysplasie multilignées | D68.01 | Maladie de von Willebrand, acquise |
| D46.6 | Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)] | D68.09 | Maladie de von Willebrand, sans précision |
| D46.7 | Autres syndromes myélodysplasiques | D68.1 | Carence héréditaire en facteur XI |
| D46.9 | Syndrome myélodysplasique, sans précision | D68.20 | Carence héréditaire en facteur I |
| D47.0 | Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue | D68.21 | Carence héréditaire en facteur II |
| D47.1 | Maladie myéloproliférative chronique | D68.22 | Carence héréditaire en facteur V |
| D47.2 | Gammopathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] | D68.23 | Carence héréditaire en facteur VII |
| D47.3 | Thrombocytémie essentielle (hémorragique) | D68.24 | Carence héréditaire en facteur X |
| D47.4 | Ostéomyélobiose | D68.25 | Carence héréditaire en facteur XII |
| D47.5 | Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique] | D68.26 | Carence héréditaire en facteur XIII |
| D47.7 | Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue | D68.28 | Carence héréditaire d'autres facteurs de coagulation |
| D47.9 | Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision | D68.31 | Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps anti-facteur VIII |
| D48.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Os et cartilage articulaire | D68.32 | Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de coagulation |
| D48.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Tissu conjonctif et autres tissus mous | D68.33 | Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K) |
| D48.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome | D68.34 | Troubles hémorragiques dus aux héparines |
| D48.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rétropéritoine | D68.35 | Troubles hémorragiques dus à d'autres anticoagulants |
| D48.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Péritoine | D68.38 | Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres anticorps et d'anticorps non précisés |
| D48.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Peau | D69.9 | Affection hémorragique, sans précision |
| D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein | D70.0 | Agranulocytose et neutropénie congénitale |
| D48.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres sièges précisés | D70.10 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de moins de 4 jours |
| D48.9 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision | D70.11 | Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de 20 jours |
| D55.0 | Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] | D70.12 | Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou plus |
| D55.1 | Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du glutathion | D70.13 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de 4 jours à moins de 7 jours |
| D57.0 | Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises | D70.14 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de 7 jours à moins de 10 jours |
| D59.3 | Syndrome hémolytique urémique | D70.18 | Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un médicament |
| D60.0 | Aplasia médullaire [anémie aplastique] acquise pure, chronique | D70.19 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non précisées |
| D60.1 | Aplasia médullaire [anémie aplastique] acquise pure, transitoire | D70.3 | Autre agranulocytose |
| D60.8 | Autres aplasies médullaires [anémie aplastique] acquises pures | D70.5 | Neutropénie cyclique |
| D60.9 | Aplasia médullaire [anémie aplastique] acquise pure, sans précision | D70.6 | Autre neutropénie |
| D61.0 | Anémies aplastiques constitutionnelle | D70.7 | Neutropénie, sans précision |
| D61.10 | Aplasia médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un traitement cytotatique | D80.0 | Hypogammaglobulinémie héréditaire |
| D61.18 | Autre aplasia médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse | D80.2 | Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA] |
| D61.19 | Aplasia médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse, sans précision | D80.3 | Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [IgG] |
| D61.2 | Anémies aplastiques due à d'autres agents externes | D80.4 | Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM] |
| D61.3 | Anémies aplastiques idiopathique | D80.5 | Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [IgM] |
| D61.8 | Autres anémies aplastiques précisées | D81.0 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie réticulaire |
| D61.9 | Anémies aplastiques, sans précision | D81.1 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de cellules B et T |
| D64.0 | Anémie sidéroblastique héréditaire | D81.2 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de cellules B |
| | | D81.3 | Déficit en adénosine désaminase [ADA] |
| | | D81.4 | Syndrome de Nézélof |
| | | D81.5 | Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP] |
| | | D81.6 | Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe I |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| D81.7 | Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe II | E70.9 | Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision |
| D81.8 | Autres déficits immunitaires combinés | E71.0 | Maladie des urines à odeur de sirop d'érable |
| D81.9 | Déficit immunitaire combiné, sans précision | E71.1 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée |
| D82.0 | Syndrome de Wiskott-Aldrich | E71.2 | Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision |
| D82.1 | Syndrome de Di George | E72.0 | Anomalies du transport des acides aminés |
| D83.0 | Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B | E72.1 | Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés |
| D83.1 | Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T immunorégulateurs | E72.2 | Anomalies du cycle de l'uréogénèse |
| D83.2 | Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps anti-lymphocytes B ou T | E72.3 | Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine |
| D83.8 | Autres déficits immunitaires communs variables | E72.4 | Anomalies du métabolisme de l'ornithine |
| D83.9 | Déficit immunitaire commun variable, sans précision | E72.5 | Anomalies du métabolisme de la glycine |
| D89.0 | Hypergammaglobulinémie polyclonale | E72.8 | Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés |
| D89.1 | Cryoglobulinémie | E72.9 | Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision |
| E00.0 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique | E74.0 | Thésaurismose glycogénique |
| E00.1 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxœdémateux | E74.1 | Anomalies du métabolisme du fructose |
| E00.2 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte | E74.2 | Anomalies du métabolisme du galactose |
| E00.9 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision | E76.0 | Mucopolysaccharidose, type I |
| E01.8 | Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode | E76.1 | Mucopolysaccharidose, type II |
| E02 | Hypothyroïdie par carence inapparente en iode | E76.2 | Autres mucopolysaccharidoses |
| E03.0 | Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus | E76.3 | Mucopolysaccharidose, sans précision |
| E03.1 | Hypothyroïdie congénitale, sans goitre | E76.8 | Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes |
| E03.5 | Coma myxœdémateux | E76.9 | Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision |
| E06.0 | Thyroïdite aiguë | E78.6 | Déficit en lipoprotéines |
| E06.4 | Thyroïdite médicamenteuse | E78.9 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision |
| E07.1 | Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse | E79.0 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée |
| E15 | Coma hypoglycémique non diabétique | E79.1 | Syndrome de Lesch-Nyhan |
| E20.0 | Hypoparathyroïdie idiopathique | E79.8 | Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine |
| E20.8 | Autres hypoparathyroïdies | E79.9 | Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision |
| E20.9 | Hypoparathyroïdie, sans précision | E80.0 | Porphyrie érythropoïétique héréditaire |
| E23.2 | Diabète insipide | E80.1 | Porphyrie cutanée tardive |
| E25.00 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme classique | E80.2 | Autres porphyries |
| E25.01 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme tardive | E80.6 | Autres anomalies du métabolisme de la bilirubine |
| E25.08 | Autres anomalies adrénogénitales congénitales liées à un déficit enzymatique | E83.0 | Anomalies du métabolisme du cuivre |
| E25.09 | Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit enzymatique, sans précision | E84.0 | Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires |
| E25.8 | Autres anomalies génito-surréaliennes | E84.1 | Fibrose kystique avec manifestations intestinales |
| E25.9 | Anomalie génito-surrénalienne, sans précision | E84.80 | Mucoviscidose à manifestation pulmonaire et intestinale |
| E27.0 | Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux | E84.87 | Mucoviscidose avec autres manifestations multiples |
| E27.1 | Insuffisance corticosurrénale primaire | E84.88 | Mucoviscidose avec autres manifestations |
| E27.2 | Crise addisonienne | E84.9 | Fibrose kystique, sans précision |
| E27.3 | Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse | E88.1 | Lipodystrophie, non classée ailleurs |
| E27.4 | Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision | E89.2 | Hypoparathyroïdie après des actes médicaux |
| E27.5 | Hyperfonctionnement de la médullosurrénale | E89.6 | Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux |
| E27.8 | Autres maladies précisées de la glande surrénale | F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficiência humaine [VIH] {B22} |
| E29.0 | Hyperfonction testiculaire | F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage |
| E32.1 | Abcès du thymus | F82.0 | Troubles spécifiques du développement de la motricité globale |
| E34.3 | Insuffisance staturale, non classée ailleurs | F82.1 | Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et graphique |
| E35.1 | Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs | F82.2 | Troubles spécifiques du développement de la motricité buccale |
| E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | F82.9 | Troubles spécifiques du développement des fonctions motrices, sans précision |
| E70.0 | Phénylcétonurie classique | F83 | Troubles spécifiques mixtes du développement |
| E70.1 | Autres hyperphénylalaninémies | | |
| E70.2 | Anomalies du métabolisme de la tyrosine | | |
| E70.3 | Albinisme | | |
| E70.8 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| G00.0 | Méningite à Haemophilus influenzae | G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique |
| G00.1 | Méningite à pneumocoques | | |
| G00.2 | Méningite à streptocoques | G82.39 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée |
| G00.3 | Méningite à staphylocoques | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G00.8 | Autres méningites bactériennes | | |
| G00.9 | Méningite bactérienne, sans précision | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G01 | Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs | G82.49 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée |
| G02.0 | Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G02.1 | Méningite au cours de mycoses classées ailleurs | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G02.8 | Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs | G82.59 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée |
| G03.0 | Méningite à liquide clair | | |
| G03.1 | Méningite chronique | G83.0 | Diparésie et diplégie des membres supérieurs |
| G03.2 | Méningite récurrente bénigne [Mollaret] | G83.1 | Monoplégie d'un membre inférieur |
| G03.8 | Méningite due à d'autres causes précisées | G83.2 | Monoparésie et monoplégie d'un membre supérieur |
| G03.9 | Méningite, sans précision | G83.3 | Monoparésie et monoplégie, sans précision |
| G05.0 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs | G83.40 | Syndrome de la queue de cheval complet |
| G05.1 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs | G83.41 | Syndrome de la queue de cheval incomplet |
| G05.2 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | G83.49 | Syndrome de la queue de cheval, non précisé |
| G05.8 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies classées ailleurs | G91.1 | Hydrocéphalie obstructive (non communicante) |
| G06.0 | Abcès et granulome intracrâniens | G91.20 | Hydrocéphalie à pression normale idiopathique |
| G06.1 | Abcès et granulome intrarachidiens | G91.21 | Hydrocéphalie à pression normale secondaire |
| G06.2 | Abcès extra-dural et sous-dural, sans précision | G91.29 | Hydrocéphalie à pression normale, non précisée |
| G07 | Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs | G91.3 | Hydrocéphalie post-traumatique, sans précision |
| G08 | Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes | G91.8 | Autres hydrocéphalies |
| G12.0 | Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman] | G91.9 | Hydrocéphalie, sans précision |
| G12.1 | Autres amyotrophies spinales héréditaires | G94.0 | Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} |
| G12.8 | Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés | G94.1 | Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales {C00-D48} |
| G12.9 | Amyotrophie spinale, sans précision | G94.2 | Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples | G95.10 | Hémorragie rachidienne non traumatique |
| G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques | G95.18 | Autres myélopathies vasculaires |
| G51.0 | Paralysie faciale | G95.2 | Compression médullaire, sans précision |
| G52.7 | Affections de plusieurs nerfs crâniens | G95.9 | Affection de la moelle épinière, sans précision |
| G53.1 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} | G96.0 | Écoulement de liquide céphalorachidien |
| G53.2 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose {D86.8} | G97.0 | Écoulement de liquide céphalorachidien après rachicentèse |
| G53.3 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales {C00-D48} | H13.3 | Pemphigoïde oculaire {L12.-} |
| G54.1 | Affections du plexus lombosacré | H16.8 | Autres kératites |
| G55.1 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux {M50-M51} | H19.1 | Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès {B00.5} |
| G55.2 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses {M47.-} | H19.2 | Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| G70.0 | Myasthénie | H32.0 | Affections chorio-rétiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| G70.2 | Myasthénie congénitale et au cours du développement | H58.0 | Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs |
| G70.8 | Autres affections neuromusculaires précisées | H62.1 | Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs |
| G71.0 | Dystrophie musculaire | H66.0 | Otite moyenne aiguë suppurée |
| G71.1 | Affections myotoniques | I12.00 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| G71.2 | Myopathies congénitales | I12.01 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| G71.9 | Affection musculaire primitive, sans précision | I12.90 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique | I12.91 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| | | I15.00 | Hypertension vasculo-rénale: Sans mention de crise hypertensive |
| | | I15.01 | Hypertension vasculo-rénale: Avec mention de crise hypertensive |
| | | I15.10 | Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Sans mention de crise hypertensive |
| | | I15.11 | Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Avec mention de crise hypertensive |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| I26.0 | Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu | I47.1 | Tachycardie supraventriculaire |
| I26.9 | Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu | I47.2 | Tachycardie ventriculaire |
| I27.0 | Hypertension pulmonaire primitive | I47.9 | Tachycardie paroxystique, sans précision |
| I27.1 | Cardiopathie due à cyphoscoliose | I48.0 | Fibrillation auriculaire, paroxystique |
| I27.20 | Hypertension pulmonaire en présence d'une thromboembolie chronique | I48.1 | Fibrillation auriculaire, persistante |
| I30.0 | Péricardite idiopathique aiguë non spécifique | I48.2 | Fibrillation auriculaire, permanente |
| I30.1 | Péricardite infectieuse | I48.3 | Flutter auriculaire, typique |
| I30.8 | Autres formes de péricardite aiguë | I48.4 | Flutter auriculaire, atypique |
| I30.9 | Péricardite aiguë, sans précision | I48.9 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision |
| I31.2 | Hémopéricarde, non classé ailleurs | I49.0 | Fibrillation et flutter ventriculaires |
| I31.3 | Epanchement péricardique (non inflammatoire) | I50.00 | Insuffisance cardiaque droite primaire |
| I31.80 | Tamponnade cardiaque | I50.01 | Insuffisance cardiaque droite secondaire |
| I31.88 | Autres maladies précisées du péricarde | I50.11 | Insuffisance cardiaque gauche: Sans symptôme |
| I31.9 | Maladie du péricarde, sans précision | I50.12 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort important |
| I32.0 | Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs | I50.13 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger |
| I32.1 | Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | I50.14 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos |
| I32.8 | Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs | I50.19 | Insuffisance ventriculaire gauche: Non précisée |
| I33.0 | Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë | I50.9 | Insuffisance cardiaque, sans précision |
| I33.9 | Endocardite aiguë, sans précision | I51.1 | Rupture des cordages tendineux, non classée ailleurs |
| I37.0 | Sténose de la valvule pulmonaire | I51.2 | Rupture du muscle papillaire, non classée ailleurs |
| I39.0 | Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs | I51.4 | Myocardite, sans précision |
| I39.1 | Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs | I51.5 | Dégénérescence du myocarde |
| I39.2 | Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs | I51.6 | Maladie cardio-vasculaire, sans précision |
| I39.3 | Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs | I60.0 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien |
| I39.4 | Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs | I60.1 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne |
| I39.8 | Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs | I60.2 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure |
| I40.0 | Myocardite infectieuse | I60.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure |
| I40.9 | Myocardite aiguë, sans précision | I60.4 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire |
| I41.0 | Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs | I60.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale |
| I41.1 | Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs | I60.6 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes |
| I41.2 | Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | I60.7 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision |
| I41.8 | Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs | I60.8 | Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes |
| I43.1 | Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques | I60.9 | Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision |
| I43.2 | Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles | I61.0 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale |
| I44.0 | Bloc auriculoventriculaire du premier degré | I61.1 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale |
| I44.1 | Bloc auriculoventriculaire du second degré | I61.2 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée |
| I44.2 | Bloc auriculoventriculaire complet | I61.3 | Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral |
| I44.3 | Blocs auriculoventriculaires, autres et sans précision | I61.4 | Hémorragie intracérébrale cérébelleuse |
| I44.4 | Bloc fasciculaire antérieur gauche | I61.5 | Hémorragie intracérébrale intraventriculaire |
| I44.5 | Bloc fasciculaire postérieur gauche | I61.6 | Hémorragie intracérébrale, localisations multiples |
| I44.6 | Blocs fasciculaires, autres et sans précision | I61.8 | Autres hémorragies intracérébrales |
| I44.7 | Bloc de branche gauche, sans précision | I61.9 | Hémorragie intracérébrale, sans précision |
| I45.0 | Bloc fasciculaire droit | I62.00 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Aiguë |
| I45.1 | Blocs de branche droit, autres et sans précision | I62.01 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Subaiguë |
| I45.2 | Bloc bifasciculaire | I62.02 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Chronique |
| I45.3 | Bloc trifasciculaire | I62.09 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Non précisée |
| I45.4 | Bloc ventriculaire non spécifique | I62.1 | Hémorragie extra-durale non traumatique |
| I45.5 | Autre bloc cardiaque précisé | I62.9 | Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision |
| I45.6 | Syndrome de pré-excitation | I63.0 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales |
| I45.8 | Autres troubles précisés de la conduction | I63.1 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales |
| I45.9 | Trouble de la conduction, sans précision | I63.2 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé |
| I46.0 | Arrêt cardiaque réanimé avec succès | I63.3 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales |
| I46.1 | Mort cardiaque subite, décrite ainsi | | |
| I46.9 | Arrêt cardiaque, sans précision | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| I63.4 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales | I77.2 | Rupture d'une artère |
| | | I77.5 | Nécrose d'une artère |
| I63.5 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé | I79.0 | Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs |
| I63.6 | Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène | I79.2 | Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs |
| I63.8 | Autres infarctus cérébraux | I80.1 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale |
| I63.9 | Infarctus cérébral, sans précision | | |
| I65.0 | Occlusion et sténose de l'artère vertébrale | I80.20 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines pelviennes |
| I65.1 | Occlusion et sténose de l'artère basilaire | | |
| I65.2 | Occlusion et sténose de l'artère carotide | I80.28 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs |
| I65.3 | Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales | I81 | Thrombose de la veine porte |
| I65.8 | Occlusion et sténose d'une autre artère précérébrale | I82.0 | Syndrome de Budd-Chiari |
| I65.9 | Occlusion et sténose d'une artère précérébrale, sans précision | I82.2 | Embolie et thrombose de la veine cave |
| | | I82.3 | Embolie et thrombose de la veine rénale |
| I66.0 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne | I85.0 | Varices œsophagiennes hémorragiques |
| I66.1 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale antérieure | I89.1 | Lymphangite |
| I66.2 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure | I89.8 | Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques |
| I66.3 | Occlusion et sténose des artères cérébelleuses | I97.0 | Syndrome post-cardiotomie |
| I66.4 | Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales | I97.1 | Autres troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque |
| I66.8 | Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale | I98.0 | Syphilis cardio-vasculaire |
| I66.9 | Occlusion et sténose d'une artère cérébrale, sans précision | I98.1 | Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| I67.10 | Anévrisme cérébral (acquis) | J09 | Grippe à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié |
| I67.11 | Fistule artério-veineuse cérébrale (acquise) | | |
| I67.6 | Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien | J10.0 | Grippe avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié |
| I71.00 | Dissection de l'aorte localisation non précisée, sans indication de rupture | J10.1 | Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus d'influenza saisonnière identifié |
| I71.01 | Dissection de l'aorte thoracique, sans indication de rupture | J10.8 | Grippe avec d'autres manifestations, virus d'influenza saisonnière identifié |
| I71.02 | Dissection de l'aorte abdominale, sans indication de rupture | J11.0 | Grippe avec pneumonie, virus non identifié |
| | | J11.1 | Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus non identifié |
| I71.03 | Dissection de l'aorte thoracoabdominale, sans indication de rupture | J11.8 | Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié |
| I71.04 | Dissection de l'aorte localisation non précisée, avec rupture | J12.0 | Pneumonie adénovirale |
| I71.05 | Dissection de l'aorte thoracique, avec rupture | J12.1 | Pneumonie due au virus respiratoire syncytial [VRS] |
| I71.06 | Dissection de l'aorte abdominale, avec rupture | J12.2 | Pneumonie due aux virus paragrappaux |
| I71.07 | Dissection de l'aorte thoracoabdominale, avec rupture | J12.3 | Pneumonie due au Metapneumovirus humain |
| | | J12.8 | Autres pneumonie virales |
| I71.1 | Anévrisme aortique thoracique, rompu | J12.9 | Pneumonie virale, sans précision |
| I71.2 | Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture | J13 | Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae |
| | | J14 | Pneumonie due à Haemophilus influenzae |
| I71.3 | Anévrisme aortique abdominal, rompu | J15.0 | Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae |
| I71.4 | Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture | J15.1 | Pneumonie due à Pseudomonas |
| | | J15.2 | Pneumonie due à des staphylocoques |
| I71.5 | Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), rompu | J15.3 | Pneumonie due à des streptocoques, groupe B |
| I71.6 | Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), sans mention de rupture | J15.4 | Pneumonie due à d'autres streptocoques |
| | | J15.5 | Pneumonie due à Escherichia coli |
| I71.8 | Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu | J15.6 | Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif |
| | | J15.7 | Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae |
| I71.9 | Anévrisme aortique de localisation non précisée, sans mention de rupture | J15.8 | Autres pneumonies bactériennes |
| | | J15.9 | Pneumonie bactérienne, sans précision |
| I73.8 | Autres maladies vasculaires périphériques précisées | J16.0 | Pneumonie due à Chlamydia |
| I73.9 | Maladie vasculaire périphérique, sans précision | J16.8 | Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux |
| I74.0 | Embolie et thrombose de l'aorte abdominale | | |
| I74.1 | Embolie et thrombose de parties de l'aorte, autres et non précisées | J17.0 | Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| I74.2 | Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs | J17.1 | Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs |
| I74.3 | Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs | J17.2 | Pneumonie au cours de mycoses |
| | | J17.3 | Pneumonie au cours de maladies parasitaires |
| I74.4 | Embolie et thrombose des artères distales, sans précision | J17.8 | Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| I74.5 | Embolie et thrombose de l'artère iliaque | J18.0 | Bronchopneumonie, sans précision |
| I74.8 | Embolie et thrombose d'autres artères | J18.1 | Pneumonie lobaire, sans précision |
| I74.9 | Embolie et thrombose d'artères non précisées | J18.8 | Autres pneumonies, micro-organisme non précisé |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| J18.9 | Pneumonies, sans précision | K40.30 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J21.0 | Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] | | |
| J21.1 | Bronchiolite aiguë au Metapneumovirus humain | K40.31 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J21.8 | Bronchiolite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | K40.40 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J21.9 | Bronchiolite aiguë, sans précision | | |
| J34.3 | Hypertrophie des cornets du nez | K40.41 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Hernie récidivante |
| J38.00 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Non précisée | K41.00 | Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J38.02 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Unilatérale, totale | K41.01 | Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J38.03 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Bilatérale, partielle | K41.10 | Hernie crurale bilatérale, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J38.6 | Sténose du larynx | | |
| J38.7 | Autres maladies du larynx | K41.11 | Hernie crurale bilatérale, avec gangrène: Hernie récidivante |
| J39.0 | Abcès parapharyngé et rétropharyngé | | |
| J69.0 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements | K41.30 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J69.1 | Pneumonie due à des huiles et des essences | | |
| J69.8 | Pneumonie due à d'autres substances solides et liquides | K41.31 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J80.01 | Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]: Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] léger chez l'adulte | K41.40 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J80.02 | Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]: Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] modéré chez l'adulte | K41.41 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Hernie récidivante |
| J80.03 | Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]: Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] sévère chez l'adulte | K42.0 | Hernie ombilicale avec occlusion, sans gangrène |
| | | K42.1 | Hernie ombilicale, avec gangrène |
| | | K43.0 | Hernie incisionnelle avec occlusion, sans gangrène |
| | | K43.1 | Hernie incisionnelle avec gangrène |
| J80.09 | Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]: Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] sans précision du degré de sévérité | K43.3 | Hernie parastomale avec occlusion, sans gangrène |
| | | K43.4 | Hernie parastomale, avec gangrène |
| | | K43.60 | Hernie épigastrique avec occlusion, sans gangrène |
| | | K43.68 | Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec occlusion, sans gangrène |
| J85.0 | Gangrène et nécrose du poumon | | |
| J85.1 | Abcès du poumon avec pneumonie | | |
| J85.2 | Abcès du poumon sans pneumonie | K43.69 | Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec occlusion, sans gangrène |
| J85.3 | Abcès du médiastin | | |
| J86.0 | Pyothorax avec fistule | K43.70 | Hernie épigastrique avec gangrène |
| J86.9 | Pyothorax sans fistule | K43.78 | Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec gangrène |
| J90 | Epanchement pleural, non classé ailleurs | | |
| J91 | Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs | K43.79 | Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec gangrène |
| J94.0 | Epanchement chyleux | K44.0 | Hernie diaphragmatique avec occlusion, sans gangrène |
| J94.2 | Hémithorax | | |
| J94.8 | Autres affections pleurales précisées | K44.1 | Hernie diaphragmatique, avec gangrène |
| J94.9 | Affection pleurale, sans précision | K45.1 | Autres hernies abdominales précisées, avec gangrène |
| J95.0 | Fonctionnement défectueux d'un trachéostome | | |
| J95.80 | Pneumothorax iatrogène | K46.1 | Hernie abdominale non précisée, avec gangrène |
| K07.8 | Autres anomalies dento-faciales | K52.1 | Gastroentérite et colite toxiques |
| K22.2 | Obstruction de l'œsophage | K55.0 | Troubles vasculaires aigus de l'intestin |
| K22.3 | Perforation de l'œsophage | K55.21 | Angiodysplasie du côlon: Sans indication de saignement |
| K22.4 | Dyskinésie de l'œsophage | | |
| K31.6 | Fistule de l'estomac et du duodénum | K56.0 | Iléus paralytique |
| K35.2 | Appendicite aiguë avec péritonite généralisée | K56.1 | Invagination |
| K35.30 | Appendicite aiguë avec péritonite localisée sans perforation ni rupture | K56.2 | Volvulus |
| | | K56.4 | Autres obstructions de l'intestin |
| K35.31 | Appendicite aiguë avec péritonite localisée avec perforation ou rupture | K56.6 | Occlusions intestinales, autres et sans précision |
| | | K56.7 | Iléus, sans précision |
| K35.32 | Appendicite aiguë avec abcès péritonéal | K59.3 | Mégacôlon, non classé ailleurs |
| K35.8 | Appendicite aiguë, sans précision | K61.0 | Abcès anal |
| K37 | Appendicite, sans précision | K61.1 | Abcès rectal |
| K40.00 | Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K61.2 | Abcès ano-rectal |
| | | K61.3 | Abcès ischio-rectal |
| K40.01 | Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante | K61.4 | Abcès intrasphinctérien |
| | | K62.2 | Prolapsus anal |
| K40.10 | Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K62.3 | Prolapsus rectal |
| | | K62.4 | Sténose de l'anus et du rectum |
| K40.11 | Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Hernie récidivante | K63.0 | Abcès de l'intestin |
| | | K63.1 | Perforation de l'intestin (non traumatique) |
| | | K63.2 | Fistule de l'intestin |
| | | K63.3 | Ulcère de l'intestin |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| K65.00 | Péritonite bactérienne spontanée [PBS] (aiguë) | K83.1 | Obstruction des voies biliaires |
| K65.09 | Péritonite aiguë, autres et sans précision | K90.2 | Syndrome de l'anse borgne, non classé ailleurs |
| K65.8 | Autres péritonites | K90.3 | Stéatorrhée pancréatique |
| K65.9 | Péritonite, sans précision | K91.1 | Syndromes consécutifs à une intervention gastrique |
| K66.0 | Adhérences péritonéales | K93.1 | Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas {B57.3} |
| K66.1 | Hémopéritoine | L00.0 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle |
| K66.2 | Fibrose rétropéritonéale | L00.1 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus |
| K66.8 | Autres maladies précisées du péritoine | L10.2 | Pemphigus foliacé |
| K67.0 | Péritonite à Chlamydia {A74.8} | L11.8 | Autres formes précisées d'acantholyse |
| K67.1 | Péritonite gonococcique {A54.8} | L11.9 | Acantholyse, sans précision |
| K67.3 | Péritonite tuberculeuse {A18.3} | L12.0 | Pemphigoïde bulleux |
| K67.8 | Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs | L12.3 | Epidermolyse bulleuse acquise |
| K71.0 | Maladie toxique du foie avec cholestase | L12.8 | Autres pemphigoïdes |
| K71.1 | Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique | L12.9 | Pemphigoïde, sans précision |
| K71.2 | Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë | L13.0 | Dermite herpétiforme [Maladie de Duhring-Brocq] |
| K71.3 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante | L13.1 | Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] |
| K71.4 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique lobulaire | L13.8 | Autres dermatoses bulleuses précisées |
| K71.5 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active | L14 | Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs |
| K71.6 | Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs | L40.1 | Psoriasis pustuleux généralisé |
| K71.7 | Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie | L51.0 | Érythème polymorphe non bulleux |
| K71.80 | Maladie toxique veino-occlusive du foie | L51.1 | Érythème polymorphe bulleux |
| K71.88 | Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie | L51.20 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle SAI |
| K71.9 | Maladie toxique du foie, sans précision | L51.21 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle |
| K72.0 | Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë, non classée ailleurs | L51.8 | Autres formes d'érythème polymorphe |
| K72.10 | Insuffisance hépatique aiguë sur chronique, non classée ailleurs | L51.9 | Érythème polymorphe, sans précision |
| K74.0 | Fibrose hépatique | L74.4 | Anhidrose |
| K74.2 | Fibrose hépatique, avec sclérose hépatique | M00.00 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Sièges multiples |
| K74.3 | Angiocholite biliaire primitive | M00.01 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région scapulaire |
| K74.4 | Cirrhose biliaire secondaire | M00.02 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Bras |
| K74.5 | Cirrhose biliaire, sans précision | M00.03 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Avant-bras |
| K74.6 | Cirrhoses du foie, autres et sans précision | M00.04 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Main |
| K75.0 | Abcès du foie | M00.05 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région pelvienne et cuisse |
| K75.1 | Phlébite de la veine porte | M00.06 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Jambe |
| K75.2 | Hépatite réactive non spécifique | M00.07 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Cheville et pied |
| K75.3 | Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs | M00.08 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Autres |
| K75.4 | Hépatite auto-immune | M00.09 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Localisations non précisées |
| K75.8 | Autres maladies inflammatoires précisées du foie | M00.10 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Sièges multiples |
| K75.9 | Maladie inflammatoire du foie, sans précision | M00.11 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région scapulaire |
| K76.0 | Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs | M00.12 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Bras |
| K76.2 | Nécrose hémorragique centrale du foie | M00.13 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Avant-bras |
| K76.3 | Infarctus hépatique | M00.14 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Main |
| K76.4 | Péliohe hépatique | M00.15 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région pelvienne et cuisse |
| K76.6 | Hypertension portale | M00.16 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Jambe |
| K76.7 | Syndrome hépato-rénal | M00.17 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Cheville et pied |
| K77.0 | Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | M00.18 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Autres |
| K77.11 | Stade 1 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.01} | M00.19 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Localisations non précisées |
| K77.12 | Stade 2 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02} | M00.20 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Sièges multiples |
| K77.13 | Stade 3 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02} | M00.21 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région scapulaire |
| K77.14 | Stade 4 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02} | M00.22 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Bras |
| K77.21 | Stade 1 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.05}, {T86.06} | | |
| K77.22 | Stade 2 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.06} | | |
| K77.23 | Stade 3 de maladie chronique du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.07} | | |
| K77.8 | Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| M00.23 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Avant-bras | M01.36 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe |
| M00.24 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Main | M01.37 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied |
| M00.25 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région pelvienne et cuisse | M01.38 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Autres |
| M00.26 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Jambe | M01.39 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M00.27 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Cheville et pied | M01.40 | Arthrite au cours de la rubéole [B06.8]: Sièges multiples |
| M00.28 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Autres | M01.41 | Arthrite au cours de la rubéole [B06.8]: Région scapulaire |
| M00.29 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Localisations non précisées | M01.42 | Arthrite au cours de la rubéole [B06.8]: Bras |
| M00.80 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Sièges multiples | M01.43 | Arthrite au cours de la rubéole [B06.8]: Avant-bras |
| M00.81 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Région scapulaire | M01.44 | Arthrite au cours de la rubéole [B06.8]: Main |
| M00.82 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Bras | M01.45 | Arthrite au cours de la rubéole [B06.8]: Région pelvienne et cuisse |
| M00.83 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Avant-bras | M01.46 | Arthrite au cours de la rubéole [B06.8]: Jambe |
| M00.84 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Main | M01.47 | Arthrite au cours de la rubéole [B06.8]: Cheville et pied |
| M00.85 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Région pelvienne et cuisse | M01.48 | Arthrite au cours de la rubéole [B06.8]: Autres |
| M00.86 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Jambe | M01.49 | Arthrite au cours de la rubéole [B06.8]: Localisations non précisées |
| M00.87 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Cheville et pied | M01.60 | Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Sièges multiples |
| M00.88 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Autres | M01.61 | Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Région scapulaire |
| M00.89 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Localisations non précisées | M01.62 | Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Bras |
| M01.00 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Sièges multiples | M01.63 | Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Avant-bras |
| M01.01 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région scapulaire | M01.64 | Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Main |
| M01.02 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Bras | M01.65 | Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Région pelvienne et cuisse |
| M01.03 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Avant-bras | M01.66 | Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Jambe |
| M01.04 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Main | M01.67 | Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Cheville et pied |
| M01.05 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse | M01.68 | Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Autres |
| M01.06 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Jambe | M01.69 | Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Localisations non précisées |
| M01.07 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Cheville et pied | M10.10 | Goutte saturnine: Sièges multiples |
| M01.08 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Autres | M10.11 | Goutte saturnine: Région scapulaire |
| M01.09 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées | M10.12 | Goutte saturnine: Bras |
| M01.10 | Arthrite tuberculeuse [A18.0]: Sièges multiples | M10.13 | Goutte saturnine: Avant-bras |
| M01.11 | Arthrite tuberculeuse [A18.0]: Région scapulaire | M10.14 | Goutte saturnine: Main |
| M01.12 | Arthrite tuberculeuse [A18.0]: Bras | M10.15 | Goutte saturnine: Région pelvienne et cuisse |
| M01.13 | Arthrite tuberculeuse [A18.0]: Avant-bras | M10.16 | Goutte saturnine: Jambe |
| M01.14 | Arthrite tuberculeuse [A18.0]: Main | M10.17 | Goutte saturnine: Cheville et pied |
| M01.15 | Arthrite tuberculeuse [A18.0]: Région pelvienne et cuisse | M10.18 | Goutte saturnine: Autres |
| M01.16 | Arthrite tuberculeuse [A18.0]: Jambe | M10.19 | Goutte saturnine: Localisations non précisées |
| M01.17 | Arthrite tuberculeuse [A18.0]: Cheville et pied | M10.20 | Goutte médicamenteuse: Sièges multiples |
| M01.18 | Arthrite tuberculeuse [A18.0]: Autres | M10.21 | Goutte médicamenteuse: Région scapulaire |
| M01.19 | Arthrite tuberculeuse [A18.0]: Localisations non précisées | M10.22 | Goutte médicamenteuse: Bras |
| M01.30 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples | M10.23 | Goutte médicamenteuse: Avant-bras |
| M01.31 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire | M10.24 | Goutte médicamenteuse: Main |
| M01.32 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Bras | M10.25 | Goutte médicamenteuse: Région pelvienne et cuisse |
| M01.33 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras | M10.26 | Goutte médicamenteuse: Jambe |
| M01.34 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Main | M10.27 | Goutte médicamenteuse: Cheville et pied |
| M01.35 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M10.28 | Goutte médicamenteuse: Autres |
| | | M10.29 | Goutte médicamenteuse: Localisations non précisées |
| | | M14.80 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Sièges multiples |
| | | M14.81 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région scapulaire |
| | | M14.82 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Bras |
| | | M14.83 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Avant-bras |
| | | M14.84 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Main |
| | | M14.85 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| M14.86 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Jambe | M48.58 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M14.87 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Cheville et pied | M48.59 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Localisation non précisée |
| M14.88 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Autres | M49.50 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M14.89 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Localisations non précisées | M49.51 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M32.0 | Lupus érythémateux disséminé médicamenteux | M49.52 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervicale |
| M32.1 | Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils | M49.53 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale |
| M32.8 | Autres formes de lupus érythémateux disséminé | M49.54 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorsale |
| M32.9 | Lupus érythémateux disséminé, sans précision | M49.55 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire |
| M36.1 | Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs {C00-D48} | M49.56 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombaire |
| M36.2 | Arthropathie hémophilique {D66-D68} | M49.57 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée |
| M36.3 | Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs {D50-D76} | M49.58 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M36.51 | Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.05}, {T86.06} | M49.59 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisation non précisée |
| M36.52 | Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.06} | M53.3 | Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs |
| M36.53 | Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.07} | M60.15 | Myosite interstitielle: Région pelvienne et cuisse |
| M36.8 | Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs | M73.00 | Bursite gonococcique {A54.4}: Sièges multiples |
| M46.20 | Ostéomyélite vertébrale: Localisations multiples de la colonne vertébrale | M73.01 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région scapulaire |
| M46.21 | Ostéomyélite vertébrale: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | M73.02 | Bursite gonococcique {A54.4}: Bras |
| M46.22 | Ostéomyélite vertébrale: Région cervicale | M73.03 | Bursite gonococcique {A54.4}: Avant-bras |
| M46.23 | Ostéomyélite vertébrale: Région cervico-dorsale | M73.04 | Bursite gonococcique {A54.4}: Main |
| M46.24 | Ostéomyélite vertébrale: Région dorsale | M73.05 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région pelvienne et cuisse |
| M46.25 | Ostéomyélite vertébrale: Région dorso-lombaire | M73.06 | Bursite gonococcique {A54.4}: Jambe |
| M46.26 | Ostéomyélite vertébrale: Région lombaire | M73.07 | Bursite gonococcique {A54.4}: Cheville et pied |
| M46.27 | Ostéomyélite vertébrale: Région lombo-sacrée | M73.08 | Bursite gonococcique {A54.4}: Autres |
| M46.28 | Ostéomyélite vertébrale: Région sacrée et sacro-coccygienne | M73.09 | Bursite gonococcique {A54.4}: Localisations non précisées |
| M46.29 | Ostéomyélite vertébrale: Localisation non précisée | M84.30 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Sièges multiples |
| M48.40 | Fracture vertébrale de fatigue: Localisations multiples de la colonne vertébrale | M84.31 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Région scapulaire |
| M48.41 | Fracture vertébrale de fatigue: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | M84.32 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Bras |
| M48.42 | Fracture vertébrale de fatigue: Région cervicale | M84.33 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Avant-bras |
| M48.43 | Fracture vertébrale de fatigue: Région cervico-dorsale | M84.34 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Main |
| M48.44 | Fracture vertébrale de fatigue: Région dorsale | M84.35 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M48.45 | Fracture vertébrale de fatigue: Région dorso-lombaire | M84.36 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Jambe |
| M48.46 | Fracture vertébrale de fatigue: Région lombaire | M84.37 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Cheville et pied |
| M48.47 | Fracture vertébrale de fatigue: Région lombo-sacrée | M84.38 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Autres |
| M48.48 | Fracture vertébrale de fatigue: Région sacrée et sacro-coccygienne | M84.39 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Localisations non précisées |
| M48.49 | Fracture vertébrale de fatigue: Localisation non précisée | M84.40 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Sièges multiples |
| M48.50 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale | M84.41 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région scapulaire |
| M48.51 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne | M84.42 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Bras |
| M48.52 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région cervicale | M84.43 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Avant-bras |
| M48.53 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région cervico-dorsale | M84.44 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Main |
| M48.54 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorsale | M84.45 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M48.55 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorso-lombaire | M84.46 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Jambe |
| M48.56 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombaire | | |
| M48.57 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombo-sacrée | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| M84.47 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Cheville et pied | M86.50 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Sièges multiples |
| M84.48 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Autres | M86.51 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Région scapulaire |
| M84.49 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Localisations non précisées | M86.52 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Bras |
| M86.00 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Sièges multiples | M86.53 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Avant-bras |
| M86.01 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Région scapulaire | M86.54 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Main |
| M86.02 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Bras | M86.55 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Région pelvienne et cuisse |
| M86.03 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Avant-bras | M86.56 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Jambe |
| M86.04 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Main | M86.57 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Cheville et pied |
| M86.05 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Région pelvienne et cuisse | M86.58 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Autres |
| M86.06 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Jambe | M86.59 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Localisations non précisées |
| M86.07 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Cheville et pied | M86.60 | Autres ostéomyélites chroniques: Sièges multiples |
| M86.08 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Autres | M86.61 | Autres ostéomyélites chroniques: Région scapulaire |
| M86.09 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Localisations non précisées | M86.62 | Autres ostéomyélites chroniques: Bras |
| M86.10 | Autres ostéomyélites aiguës: Sièges multiples | M86.63 | Autres ostéomyélites chroniques: Avant-bras |
| M86.11 | Autres ostéomyélites aiguës: Région scapulaire | M86.64 | Autres ostéomyélites chroniques: Main |
| M86.12 | Autres ostéomyélites aiguës: Bras | M86.65 | Autres ostéomyélites chroniques: Région pelvienne et cuisse |
| M86.13 | Autres ostéomyélites aiguës: Avant-bras | M86.66 | Autres ostéomyélites chroniques: Jambe |
| M86.14 | Autres ostéomyélites aiguës: Main | M86.67 | Autres ostéomyélites chroniques: Cheville et pied |
| M86.15 | Autres ostéomyélites aiguës: Région pelvienne et cuisse | M86.68 | Autres ostéomyélites chroniques: Autres |
| M86.16 | Autres ostéomyélites aiguës: Jambe | M86.69 | Autres ostéomyélites chroniques: Localisations non précisées |
| M86.17 | Autres ostéomyélites aiguës: Cheville et pied | M86.80 | Autres ostéomyélites: Sièges multiples |
| M86.18 | Autres ostéomyélites aiguës: Autres | M86.81 | Autres ostéomyélites: Région scapulaire |
| M86.19 | Autres ostéomyélites aiguës: Localisations non précisées | M86.82 | Autres ostéomyélites: Bras |
| M86.20 | Ostéomyélite subaiguë: Sièges multiples | M86.83 | Autres ostéomyélites: Avant-bras |
| M86.21 | Ostéomyélite subaiguë: Région scapulaire | M86.84 | Autres ostéomyélites: Main |
| M86.22 | Ostéomyélite subaiguë: Bras | M86.85 | Autres ostéomyélites: Région pelvienne et cuisse |
| M86.23 | Ostéomyélite subaiguë: Avant-bras | M86.86 | Autres ostéomyélites: Jambe |
| M86.24 | Ostéomyélite subaiguë: Main | M86.87 | Autres ostéomyélites: Cheville et pied |
| M86.25 | Ostéomyélite subaiguë: Région pelvienne et cuisse | M86.88 | Autres ostéomyélites: Autres |
| M86.26 | Ostéomyélite subaiguë: Jambe | M86.89 | Autres ostéomyélites: Localisations non précisées |
| M86.27 | Ostéomyélite subaiguë: Cheville et pied | M86.90 | Ostéomyélite, sans précision: Sièges multiples |
| M86.28 | Ostéomyélite subaiguë: Autres | M86.91 | Ostéomyélite, sans précision: Région scapulaire |
| M86.29 | Ostéomyélite subaiguë: Localisations non précisées | M86.92 | Ostéomyélite, sans précision: Bras |
| M86.30 | Ostéomyélite chronique multiple: Sièges multiples | M86.93 | Ostéomyélite, sans précision: Avant-bras |
| M86.31 | Ostéomyélite chronique multiple: Région scapulaire | M86.94 | Ostéomyélite, sans précision: Main |
| M86.32 | Ostéomyélite chronique multiple: Bras | M86.95 | Ostéomyélite, sans précision: Région pelvienne et cuisse |
| M86.33 | Ostéomyélite chronique multiple: Avant-bras | M86.96 | Ostéomyélite, sans précision: Jambe |
| M86.34 | Ostéomyélite chronique multiple: Main | M86.97 | Ostéomyélite, sans précision: Cheville et pied |
| M86.35 | Ostéomyélite chronique multiple: Région pelvienne et cuisse | M86.98 | Ostéomyélite, sans précision: Autres |
| M86.36 | Ostéomyélite chronique multiple: Jambe | M86.99 | Ostéomyélite, sans précision: Localisations non précisées |
| M86.37 | Ostéomyélite chronique multiple: Cheville et pied | M87.02 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Bras |
| M86.38 | Ostéomyélite chronique multiple: Autres | M87.05 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Région pelvienne et cuisse |
| M86.39 | Ostéomyélite chronique multiple: Localisations non précisées | M87.06 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Jambe |
| M86.40 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Sièges multiples | M87.07 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Cheville et pied |
| M86.41 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Région scapulaire | M87.09 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Localisations non précisées |
| M86.42 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Bras | M87.10 | Ostéonécrose médicamenteuse: Sièges multiples |
| M86.43 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Avant-bras | M87.11 | Ostéonécrose médicamenteuse: Région scapulaire |
| M86.44 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Main | M87.12 | Ostéonécrose médicamenteuse: Bras |
| M86.45 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Région pelvienne et cuisse | M87.13 | Ostéonécrose médicamenteuse: Avant-bras |
| M86.46 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Jambe | M87.14 | Ostéonécrose médicamenteuse: Main |
| M86.47 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Cheville et pied | M87.15 | Ostéonécrose médicamenteuse: Région pelvienne et cuisse |
| M86.48 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Autres | M87.16 | Ostéonécrose médicamenteuse: Jambe |
| M86.49 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Localisations non précisées | M87.17 | Ostéonécrose médicamenteuse: Cheville et pied |
| | | M87.18 | Ostéonécrose médicamenteuse: Autres |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| M87.19 | Ostéonécrose médicamenteuse: Localisations non précisées | M90.12 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras |
| M87.20 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Sièges multiples | M90.13 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras |
| M87.21 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Région scapulaire | M90.14 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main |
| M87.22 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Bras | M90.15 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M87.23 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Avant-bras | M90.16 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe |
| M87.24 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Main | M90.17 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied |
| M87.25 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Région pelvienne et cuisse | M90.18 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres |
| M87.26 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Jambe | M90.19 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M87.27 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Cheville et pied | M90.20 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples |
| M87.28 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Autres | M90.21 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire |
| M87.29 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Localisations non précisées | M90.22 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras |
| M87.30 | Autres ostéonécroses secondaires: Sièges multiples | M90.23 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras |
| M87.31 | Autres ostéonécroses secondaires: Région scapulaire | M90.24 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main |
| M87.32 | Autres ostéonécroses secondaires: Bras | M90.25 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M87.33 | Autres ostéonécroses secondaires: Avant-bras | M90.26 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe |
| M87.34 | Autres ostéonécroses secondaires: Main | M90.27 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied |
| M87.35 | Autres ostéonécroses secondaires: Région pelvienne et cuisse | M90.28 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres |
| M87.36 | Autres ostéonécroses secondaires: Jambe | M90.29 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M87.37 | Autres ostéonécroses secondaires: Cheville et pied | M90.70 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples |
| M87.38 | Autres ostéonécroses secondaires: Autres | M90.71 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire |
| M87.39 | Autres ostéonécroses secondaires: Localisations non précisées | M90.72 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras |
| M87.80 | Autres ostéonécroses: Sièges multiples | M90.73 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Avant-bras |
| M87.81 | Autres ostéonécroses: Région scapulaire | M90.74 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Main |
| M87.82 | Autres ostéonécroses: Bras | M90.75 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne et cuisse |
| M87.83 | Autres ostéonécroses: Avant-bras | M90.76 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Jambe |
| M87.84 | Autres ostéonécroses: Main | M90.77 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Cheville et pied |
| M87.85 | Autres ostéonécroses: Région pelvienne et cuisse | M90.78 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres |
| M87.86 | Autres ostéonécroses: Jambe | M90.79 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Localisations non précisées |
| M87.87 | Autres ostéonécroses: Cheville et pied | M96.80 | Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique |
| M87.88 | Autres ostéonécroses: Autres | M96.81 | Thorax instable après intervention chirurgicale thoracique |
| M87.89 | Autres ostéonécroses: Localisations non précisées | M96.82 | Guérison osseuse retardée après fusion ou arthrodèse |
| M87.90 | Ostéonécrose, sans précision: Sièges multiples | M96.88 | Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux |
| M87.91 | Ostéonécrose, sans précision: Région scapulaire | M96.9 | Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux, sans précision |
| M87.92 | Ostéonécrose, sans précision: Bras | N03.6 | Syndrome néphritique chronique: Maladie à dépôt dense |
| M87.93 | Ostéonécrose, sans précision: Avant-bras | N04.0 | Syndrome néphrotique: Anomalies glomérulaires mineures |
| M87.94 | Ostéonécrose, sans précision: Main | | |
| M87.95 | Ostéonécrose, sans précision: Région pelvienne et cuisse | | |
| M87.96 | Ostéonécrose, sans précision: Jambe | | |
| M87.97 | Ostéonécrose, sans précision: Cheville et pied | | |
| M87.98 | Ostéonécrose, sans précision: Autres | | |
| M87.99 | Ostéonécrose, sans précision: Localisations non précisées | | |
| M90.00 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Sièges multiples | | |
| M90.01 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région scapulaire | | |
| M90.02 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Bras | | |
| M90.03 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Avant-bras | | |
| M90.04 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Main | | |
| M90.05 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse | | |
| M90.06 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Jambe | | |
| M90.07 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Cheville et pied | | |
| M90.08 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Autres | | |
| M90.09 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Localisations non précisées | | |
| M90.10 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples | | |
| M90.11 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| N04.1 | Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N20.2 | Calcul du rein avec calcul de l'uretère |
| N04.2 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N25.1 | Diabète insipide néphrogénique |
| N04.3 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N28.0 | Ischémie et infarctus du rein |
| N04.4 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N32.1 | Fistule vésico-intestinale |
| N04.5 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N32.2 | Fistule vésicale, non classée ailleurs |
| N04.6 | Syndrome néphrotique: Maladie à dépôt dense | N32.3 | Diverticule de la vessie |
| N04.7 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N32.4 | Rupture de la vessie, non traumatique |
| N04.8 | Syndrome néphrotique: Autres modifications morphologiques | N34.0 | Abcès urétral |
| N04.9 | Syndrome néphrotique: Type de modification morphologique non précisé | N35.8 | Autres rétrécissements urétraux |
| N08.3 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} | N36.0 | Fistule urétrale |
| N10 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | N36.1 | Diverticule urétral |
| N12 | Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique | N39.0 | Infection des voies urinaires, siège non précisé |
| N13.5 | Coudure et rétrécissement urétral, sans hydronéphrose | N43.1 | Hydrocèle infectée |
| N13.8 | Autres uropathies obstructives et par reflux | N44.0 | Torsion du testicule |
| N13.9 | Uropathie obstructive et par reflux, sans précision | N44.1 | Torsion hydatide |
| N15.10 | Abcès rénal | N45.0 | Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès |
| N15.11 | Abcès périrénal | N76.4 | Abcès de la vulve |
| N17.01 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1 | N82.0 | Fistule vésico-vaginale |
| N17.02 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2 | N82.1 | Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme |
| N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 | N82.2 | Fistule du vagin à l'intestin grêle |
| N17.09 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision | N82.3 | Fistule du vagin au côlon |
| N17.11 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1 | N82.4 | Autres fistules intestino-génitales chez la femme |
| N17.12 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2 | N82.5 | Fistule génito-cutanée chez la femme |
| N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 | N82.80 | Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement |
| N17.19 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision | N82.81 | Fistule entre vagin et vessie de remplacement |
| N17.21 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1 | N82.88 | Autres fistules de l'appareil génital de la femme |
| N17.22 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2 | N82.9 | Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision |
| N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 | N83.5 | Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope |
| N17.29 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision | N99.10 | Récidive de rétrécissement urétral après opération antérieure d'un rétrécissement urétral |
| N17.81 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 | N99.18 | Rétrécissement urétral après d'autres actes médicaux |
| N17.82 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 | P02.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires |
| N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 | P03.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement |
| N17.89 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision | P04.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement |
| N17.91 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 | P07.2 | Immaturité extrême |
| N17.92 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 | P10.0 | Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical |
| N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 | P10.1 | Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical |
| N17.99 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision | P10.2 | Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical |
| N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 | P10.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical |
| N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 | P10.4 | Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical |
| N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 | P10.8 | Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical |
| N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 | P10.9 | Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical |
| N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral | P11.1 | Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical |
| N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé | P11.2 | Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical |
| N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision | P15.6 | Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical |
| N19 | Insuffisance rénale, sans précision | P21.0 | Asphyxie obstétricale grave |
| N20.0 | Calcul du rein | P22.0 | Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né |
| | | P23.0 | Pneumonie congénitale due à un agent viral |
| | | P23.1 | Pneumonie congénitale à Chlamydia |

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| P23.2 | Pneumonie congénitale à staphylocoques | P52.1 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né |
| P23.3 | Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B | P52.2 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né |
| P23.4 | Pneumonie congénitale à Escherichia coli | P52.3 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision |
| P23.5 | Pneumonie congénitale à Pseudomonas | P52.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né |
| P23.6 | Pneumonie congénitale due à d'autres agents bactériens | P53 | Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né |
| P23.8 | Pneumonie congénitale due à d'autres micro-organismes | P54.4 | Hémorragie surrénalienne néonatale |
| P23.9 | Pneumonie congénitale, sans précision | P56.0 | Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation |
| P24.0 | Aspiration néonatale de méconium | P56.9 | Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision |
| P24.1 | Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus | P57.0 | Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation |
| P24.2 | Aspiration néonatale de sang | P57.8 | Autres formes précisées d'ictère nucléaire |
| P24.3 | Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités | P57.9 | Ictère nucléaire, sans précision |
| P24.8 | Autres syndromes néonataux d'aspiration | P59.1 | Syndrome de la «bile épaisse» |
| P24.9 | Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision | P59.2 | Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision |
| P25.0 | Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale | P60 | Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né |
| P25.1 | Pneumothorax survenant pendant la période périnatale | P61.0 | Thrombopénie néonatale transitoire |
| P25.2 | Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale | P70.2 | Diabète sucré néonatal |
| P25.3 | Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale | P72.1 | Hyperthyroïdie transitoire néonatale |
| P25.8 | Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale | P77 | Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né |
| P26.0 | Hémorragie trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale | P78.0 | Perforation intestinale périnatale |
| P26.1 | Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale | P78.1 | Autres péritonites néonatales |
| P26.8 | Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale | P83.0 | Sclérème du nouveau-né |
| P26.9 | Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale | P83.2 | Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique |
| P27.0 | Syndrome de Wilson-Mikity | P90 | Convulsions du nouveau-né |
| P27.1 | Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale | P91.2 | Leucomalacie cérébrale néonatale |
| P27.8 | Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale | P91.5 | Coma du nouveau-né |
| P27.9 | Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale | P91.6 | Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né |
| P28.5 | Insuffisance respiratoire du nouveau-né | P91.7 | Hydrocéphalie acquise du nouveau-né |
| P29.0 | Insuffisance cardiaque néonatale | P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né |
| P35.0 | Syndrome de rubéole congénitale | P94.0 | Myasthénie transitoire néonatale |
| P35.1 | Infection congénitale à cytomégalovirus | P94.2 | Hypotonie congénitale |
| P35.2 | Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex] | P96.0 | Insuffisance rénale congénitale |
| P35.3 | Hépatite virale congénitale | P96.1 | Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère |
| P35.4 | Maladie congénitale à virus Zika | P96.2 | Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né |
| P35.8 | Autres maladies virales congénitales | Q00.0 | Anencéphalie |
| P35.9 | Maladie virale congénitale, sans précision | Q00.1 | Cranio-rachischisis |
| P36.0 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, groupe B | Q00.2 | Inencéphalie |
| P36.1 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision | Q01.0 | Encéphalocèle frontale |
| P36.2 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques dorés | Q01.1 | Encéphalocèle naso-frontale |
| P36.3 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision | Q01.2 | Encéphalocèle occipitale |
| P36.4 | Sepsis du nouveau-né à Escherichia coli | Q01.8 | Encéphalocèle d'autres localisations |
| P36.5 | Sepsis du nouveau-né dû à des anaérobies | Q01.9 | Encéphalocèle, sans précision |
| P36.8 | Autres sepsis bactériens du nouveau-né | Q03.0 | Malformations de l'aqueduc de Sylvius |
| P36.9 | Sepsis bactérien du nouveau-né, sans précision | Q03.1 | Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie |
| P37.0 | Tuberculose congénitale | Q03.8 | Autres hydrocéphalies congénitales |
| P37.1 | Toxoplasmose congénitale | Q03.9 | Hydrocéphalie congénitale, sans précision |
| P37.2 | Listériose néonatale (disséminée) | Q04.0 | Malformations congénitales du corps calleux |
| P37.3 | Paludisme congénital à Plasmodium falciparum | Q04.1 | Arhinencéphalie |
| P37.4 | Autres formes de paludisme congénital | Q04.2 | Holoprosencéphalie |
| P37.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées | Q04.3 | Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale |
| P52.0 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né | Q04.4 | Dysplasie du septum et des voies optiques |
| | | Q04.5 | Mégalencéphalie |
| | | Q04.6 | Kystes cérébraux congénitaux |
| | | Q04.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale |
| | | Q05.0 | Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie |
| | | Q05.1 | Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| Q05.2 | Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie | Q28.10 | Anévrisme congénital des vaisseaux précérébraux |
| Q05.3 | Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie | Q28.11 | Fistule congénitale des vaisseaux précérébraux |
| Q05.4 | Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision | Q28.18 | Autres malformations congénitales des vaisseaux précérébraux |
| Q05.5 | Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie | | |
| Q05.6 | Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie | Q28.19 | Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée |
| Q05.7 | Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie | | |
| Q05.8 | Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie | Q28.20 | Anévrisme artério-veineux congénital des vaisseaux cérébraux |
| Q05.9 | Spina bifida, sans précision | | |
| Q06.0 | Amyélie | Q28.21 | Fistule artério-veineuse congénitale des vaisseaux cérébraux |
| Q06.1 | Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière | | |
| Q06.2 | Diastématomyélie | Q28.28 | Autres malformations artério-veineuses congénitales des vaisseaux cérébraux |
| Q06.3 | Autres malformations congénitales de la queue de cheval | Q28.29 | Malformation artério-veineuse congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée |
| Q06.4 | Hydromyélie | | |
| Q06.8 | Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière | Q28.30 | Anévrisme congénital des vaisseaux cérébraux |
| Q07.0 | Syndrome d'Arnold-Chiari | Q28.31 | Fistule congénitale des vaisseaux cérébraux |
| Q15.0 | Glaucome congénital | Q28.38 | Autres malformations congénitales des vaisseaux cérébraux |
| Q20.0 | Tronc artériel commun | | |
| Q20.1 | Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] | Q28.39 | Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée |
| Q20.2 | Ventricule gauche à double issue [Double outlet left ventricle] | Q30.0 | Atrésie des choanes |
| Q20.3 | Communication ventriculo-auriculaire discordante | Q31.0 | Ptérygion du larynx |
| Q20.4 | Ventricule à double issue [Double inlet ventricle] | Q31.1 | Sténose sous-glottique congénitale |
| Q20.5 | Communication auriculo-ventriculaire discordante | Q31.2 | Hypoplasie du larynx |
| Q21.1 | Communication interauriculaire | Q31.3 | Laryngocèle |
| Q21.2 | Communication auriculo-ventriculaire | Q31.5 | Laryngomalacie congénitale |
| Q21.3 | Tétralogie de Fallot | Q32.0 | Trachéomalacie congénitale |
| Q21.4 | Communication aorto-pulmonaire | Q32.1 | Autres malformations congénitales de la trachée |
| Q21.80 | Pentalogie de Fallot | Q32.2 | Bronchomalacie congénitale |
| Q22.0 | Atrésie de la valve pulmonaire | Q32.3 | Sténose bronchique congénitale |
| Q22.1 | Sténose congénitale de la valve pulmonaire | Q32.4 | Autres malformations congénitales des bronches |
| Q22.4 | Sténose congénitale de la valvule tricuspide | Q33.0 | Poumon kystique congénital |
| Q22.5 | Maladie d'Ebstein | Q33.2 | Séquestration pulmonaire (congénitale) |
| Q22.6 | Hypoplasie du cœur droit | Q33.3 | Agénésie du poumon |
| Q22.8 | Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide | Q33.4 | Bronchectasie congénitale |
| Q22.9 | Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision | Q33.6 | Hypoplasie et dysplasie du poumon |
| Q23.0 | Sténose congénitale de la valvule aortique | Q37.0 | Fente de la voûte du palais avec fente labiale bilatérale |
| Q23.1 | Insuffisance congénitale de la valvule aortique | Q37.1 | Fente de la voûte du palais avec fente labiale unilatérale |
| Q23.2 | Sténose mitrale congénitale | Q37.2 | Fente du voile du palais avec fente labiale bilatérale |
| Q23.3 | Insuffisance mitrale congénitale | Q37.3 | Fente du voile du palais avec fente labiale unilatérale |
| Q23.4 | Hypoplasie du cœur gauche | Q37.4 | Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale bilatérale |
| Q23.8 | Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale | Q37.5 | Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale unilatérale |
| Q23.9 | Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision | Q37.8 | Fente palatine, sans précision, avec fente labiale bilatérale |
| Q24.2 | Cœur triatrial | Q37.9 | Fente palatine, sans précision, avec fente labiale unilatérale |
| Q24.3 | Sténose de l'infundibulum pulmonaire | Q38.7 | Poche pharyngée |
| Q24.4 | Sténose sous-aortique congénitale | Q39.0 | Atrésie de l'œsophage, sans fistule |
| Q24.5 | Malformation des vaisseaux coronaires | Q39.1 | Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne |
| Q24.6 | Bloc congénital du cœur | Q39.2 | Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie |
| Q24.8 | Autres malformations cardiaques congénitales précisées | Q39.3 | Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage |
| Q25.1 | Coarctation de l'aorte | Q39.4 | Ptérygion congénital de l'œsophage |
| Q25.2 | Atrésie de l'aorte | Q40.0 | Sténose hypertrophique congénitale du pylore |
| Q25.3 | Sténose de l'aorte (congénitale) | Q41.0 | Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum |
| Q25.5 | Atrésie de l'artère pulmonaire | Q41.1 | Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum |
| Q25.6 | Sténose (congénitale) de l'artère pulmonaire | Q41.2 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon |
| Q26.2 | Retour veineux pulmonaire anormal total | Q41.8 | Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle |
| Q26.3 | Retour veineux pulmonaire anormal partiel | Q41.9 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation |
| Q28.00 | Anévrisme artério-veineux congénital des vaisseaux précérébraux | Q42.0 | Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule |
| Q28.01 | Fistule artério-veineuse congénitale des vaisseaux précérébraux | | |
| Q28.08 | Autres malformations artério-veineuses congénitales des vaisseaux précérébraux | | |
| Q28.09 | Malformation artério-veineuse congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée | | |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| Q42.1 | Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule | Q78.6 | Exostoses multiples congénitales |
| Q42.2 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule | Q78.9 | Ostéocondrodysplasie, sans précision |
| Q42.3 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule | Q79.0 | Hernie diaphragmatique congénitale |
| Q42.8 | Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon | Q79.1 | Autres malformations congénitales du diaphragme |
| Q42.9 | Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation | Q79.2 | Exomphale |
| Q43.0 | Diverticule de Meckel | Q79.3 | Gastroschisis |
| Q43.1 | Maladie de Hirschsprung | Q79.4 | Aplasie congénitale de la musculature abdominale |
| Q43.3 | Malformations congénitales de fixation de l'intestin | Q79.5 | Autres malformations congénitales de la paroi abdominale |
| Q44.2 | Atrésie des voies biliaires | Q79.6 | Syndrome d'Ehlers-Danlos |
| Q44.3 | Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires | Q80.0 | Ichtyose vulgaire |
| Q44.6 | Maladie kystique du foie | Q80.1 | Ichtyose liée au chromosome X |
| Q44.7 | Autres malformations congénitales du foie | Q80.2 | Ichtyose lamellaire |
| Q45.0 | Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas | Q80.3 | Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale |
| Q45.1 | Pancréas annulaire | Q80.4 | Fœtus Arlequin |
| Q45.2 | Kyste pancréatique congénital | Q80.8 | Autres ichtyoses congénitales |
| Q45.3 | Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique | Q80.9 | Ichtyose congénitale, sans précision |
| Q56.0 | Hermaphrodisme, non classé ailleurs | Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple |
| Q56.1 | Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| Q56.2 | Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| Q56.3 | Pseudo-hermaphrodisme, sans précision | Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses |
| Q56.4 | Sexe indéterminé, sans précision | Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision |
| Q60.0 | Agénésie rénale, unilatérale | Q82.4 | Dysplasie ectodermique (anhidrotique) |
| Q60.1 | Agénésie rénale, bilatérale | Q85.0 | Neurofibromatose (non maligne) |
| Q60.2 | Agénésie rénale, sans précision | Q85.1 | Sclérose tubéreuse |
| Q60.3 | Hypoplasie rénale unilatérale | Q85.8 | Autres phacomatoses, non classées ailleurs |
| Q60.4 | Hypoplasie rénale bilatérale | Q85.9 | Phacomatose, sans précision |
| Q60.5 | Hypoplasie rénale, sans précision | Q86.1 | Embryopathie due aux anti-épileptiques |
| Q60.6 | Syndrome de Potter | Q86.2 | Dysmorphisme dû à la warfarine |
| Q61.1 | Rein polykystique, autosomique récessif | Q87.0 | Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face |
| Q64.1 | Exstrophie vésicale | Q87.1 | Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille |
| Q64.2 | Valvules urétrales postérieures congénitales | Q87.2 | Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres |
| Q64.3 | Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col vésical | Q87.3 | Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal |
| Q74.3 | Arthrogrypose congénitale multiple | Q87.4 | Syndrome de Marfan |
| Q75.0 | Craniosynostose | Q87.8 | Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs |
| Q75.1 | Dysostose crânio-faciale | Q89.1 | Malformations congénitales des surrénales |
| Q75.2 | Hypertélorisme | Q89.4 | Jumeaux soudés |
| Q75.3 | Macrocéphalie | Q90.0 | Trisomie 21, non-disjonction méiotique |
| Q75.4 | Dysostose mandibulo-faciale | Q90.1 | Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) |
| Q75.5 | Dysostose oculo-mandibulaire | Q90.2 | Trisomie 21, translocation |
| Q75.8 | Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face | Q90.9 | Syndrome de Down, sans précision |
| Q75.9 | Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision | Q91.0 | Trisomie 18, non-disjonction méiotique |
| Q76.1 | Syndrome de Klippel-Feil | Q91.1 | Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) |
| Q77.0 | Achondrogénésie | Q91.2 | Trisomie 18, translocation |
| Q77.1 | Insuffisance staturale thanatophore | Q91.3 | Syndrome d'Edwards, sans précision |
| Q77.2 | Syndrome des côtes courtes | Q91.4 | Trisomie 13, non-disjonction méiotique |
| Q77.3 | Chondrodysplasie ponctuée | Q91.5 | Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) |
| Q77.4 | Achondroplasie | Q91.6 | Trisomie 13, translocation |
| Q77.5 | Dysplasie diastrophique | Q91.7 | Syndrome de Patau, sans précision |
| Q77.6 | Dysplasie chondro-ectodermique | Q92.0 | Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique |
| Q77.7 | Dysplasie spondylo-épiphytaire | Q92.1 | Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) |
| Q77.8 | Autres ostéocondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis | Q92.2 | Trisomie partielle majeure |
| Q77.9 | Ostéocondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision | Q92.3 | Trisomie partielle mineure |
| Q78.0 | Ostéogénèse imparfaite | Q92.4 | Duplications vues seulement à la prométaphase |
| Q78.1 | Dysplasie polystotique fibreuse [maladie de Jaffe-Lichtenstein] | Q92.5 | Duplications avec autres réarrangements complexes |
| Q78.2 | Ostéopétrose | Q92.6 | Chromosomes marqueurs supplémentaires |
| Q78.3 | Dysplasie diaphysaire progressive | Q92.7 | Triploïdie et polyploïdie |
| Q78.4 | Enchondromatose | Q92.8 | Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes |
| | | Q92.9 | Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| Q93.0 | Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique | S02.67 | Fracture du maxillaire inférieur: Partie alvéolaire |
| Q93.1 | Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S02.68 | Fracture du maxillaire inférieur: Maxillaire, autre partie ou partie non précisée |
| Q93.2 | Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique | S02.69 | Fracture du maxillaire inférieur: Parties multiples |
| Q93.3 | Délétion du bras court du chromosome 4 | S05.2 | Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intraoculaire |
| Q93.4 | Délétion du bras court du chromosome 5 | S05.3 | Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intraoculaire |
| Q93.5 | Autres délétions partielles d'un chromosome | S05.4 | Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger |
| Q93.6 | Délétions vues seulement à la prométaphase | S05.5 | Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger |
| Q93.7 | Délétions avec autres réarrangements complexes | S05.5 | Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger |
| Q93.8 | Autres délétions des autosomes | S05.6 | Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger |
| Q93.9 | Délétion des autosomes, sans précision | S05.7 | Arrachement de l'œil |
| Q95.2 | Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal | S05.8 | Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite |
| Q95.3 | Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal | S06.0 | Commotion |
| Q95.4 | Sujet avec marqueur d'hétérochromatine | S06.1 | Œdème cérébral traumatique |
| Q95.5 | Sujet avec site autosomique fragile | S06.20 | Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI |
| Q95.8 | Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels | S06.21 | Contusion cérébrale diffuse |
| Q95.9 | Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision | S06.22 | Contusion cérébelleuse diffuse |
| Q99.0 | Chimère 46,XX/46,XY | S06.23 | Hématomes cérébral et cérébelleux multiples |
| Q99.1 | Hermaphrodite vrai 46,XX | S06.28 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses |
| Q99.2 | Chromosome X fragile | S06.30 | Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral, SAI |
| R02.8 | Autre gangrène et gangrène non précisée, non classée ailleurs | S06.31 | Contusion cérébrale circonscrite |
| R16.2 | Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs | S06.32 | Contusion cérébelleuse circonscrite |
| R29.1 | Méningisme | S06.33 | Hématome cérébral circonscrit |
| R40.2 | Coma, sans précision | S06.34 | Hématome cérébelleux circonscrit |
| R56.8 | Convulsions, autres et non précisées | S06.38 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites |
| S01.35 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Canal auditif | S06.4 | Hémorragie épidurale |
| S01.36 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Osselets | S06.5 | Hémorragie sous-durale traumatique |
| S01.37 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Tympan | S06.6 | Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique |
| S01.38 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Oreille interne | S06.70 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Moins de 30 minutes |
| S01.39 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif | S06.71 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: de 30 minutes à 24 heures |
| S01.50 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Bouche, partie non précisée | S06.72 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Plus de 24 heures, avec retour au stade de connaissance antérieur |
| S01.52 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Muqueuse de la joue | S06.79 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Durée non précisée |
| S01.53 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Gencive (processus alvéolaire) | S06.8 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes |
| S01.54 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et plancher de la bouche | S06.9 | Lésion traumatique intracrânienne, sans précision |
| S01.55 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Palais | S07.0 | Écrasement de la face |
| S01.59 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale | S07.1 | Écrasement du crâne |
| S02.0 | Fracture de la voûte du crâne | S07.8 | Écrasement d'autres parties de la tête |
| S02.1 | Fracture de la base du crâne | S07.9 | Écrasement de la tête, partie non précisée |
| S02.2 | Fracture des os du nez | S09.2 | Rupture traumatique du tympan |
| S02.3 | Fracture du plancher de l'orbite | S09.9 | Lésion traumatique de la tête, sans précision |
| S02.4 | Fracture des os malaïres et maxillaires | S11.01 | Trachée thoracique: Larynx |
| S02.60 | Fracture du maxillaire inférieur: Partie non précisée | S11.02 | Trachée thoracique: trachée cervicale, partie cervicale |
| S02.61 | Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse condylienne | S11.1 | Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde |
| S02.62 | Fracture du maxillaire inférieur: Sub-condylienne | S11.21 | Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: Pharynx |
| S02.63 | Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse coronoïde | S11.22 | Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: Œsophage cervical |
| S02.64 | Fracture du maxillaire inférieur: Branche maxillaire, SAI | S12.0 | Fracture de la première vertèbre cervicale |
| S02.65 | Fracture du maxillaire inférieur: Angle maxillaire | S12.1 | Fracture de la deuxième vertèbre cervicale |
| S02.66 | Fracture du maxillaire inférieur: Symphyse maxillaire | S12.21 | Fracture de la 3ème vertèbre cervicale |
| | | S12.22 | Fracture de la 4ème vertèbre cervicale |
| | | S12.23 | Fracture de la 5ème vertèbre cervicale |
| | | S12.24 | Fracture de la 6ème vertèbre cervicale |
| | | S12.25 | Fracture de la 7ème vertèbre cervicale |
| | | S12.7 | Fractures multiples des vertèbres cervicales |
| | | S12.8 | Fracture d'autres parties du cou |
| | | S12.9 | Fracture du cou, partie non précisée |
| | | S13.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| S13.10 | Luxation d'une vertèbre cervicale: Niveau SAI | S21.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax |
| S13.11 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C1/C2 | | |
| S13.12 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C2/C3 | S21.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax |
| S13.13 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C3/C4 | | |
| S13.14 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C4/C5 | S21.9 | Plaie ouverte du thorax, partie non précisée |
| S13.15 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C5/C6 | S22.00 | Fracture d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé |
| S13.16 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C6/C7 | S22.01 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D1 et D2 |
| S13.17 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C7/D1 | S22.02 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D3 et D4 |
| S13.18 | Luxation d'une vertèbre cervicale: Autre | S22.03 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D5 et D6 |
| S13.2 | Luxations de parties autres et non précisées du cou | S22.04 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D7 et D8 |
| S13.3 | Luxations multiples du cou | S22.05 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D9 et D10 |
| S14.0 | Contusion et œdème de la moelle cervicale | S22.06 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D11 et D12 |
| S14.10 | Lésion de la moelle cervicale, SAI | S22.1 | Fractures multiples du rachis dorsal |
| S14.11 | Lésion transversale complète de la moelle cervicale | S22.20 | Fracture du sternum: sans autre précision |
| S14.12 | Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète) | S22.21 | Fracture du sternum: Manubrium sterni |
| | | S22.22 | Fracture du sternum: Corpus sterni |
| S14.13 | Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale | S22.23 | Fracture du sternum: Processus xiphoïdeus |
| | | S22.40 | Fractures multiples de côtes: SAI |
| S14.2 | Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical | S22.41 | Fractures multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère côte |
| | | | Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre côtes ou plus |
| S14.3 | Lésion traumatique du plexus brachial | S22.44 | Volet costal |
| S14.5 | Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux | S22.5 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal |
| S14.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: Niveau SAI | S23.0 | |
| S14.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C1 | S23.10 | Luxation d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé |
| S14.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C2 | S23.11 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D1/D2 et D2/D3 |
| | | S23.12 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D3/D4 et D4/D5 |
| S14.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C3 | S23.13 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D5/D6 et D6/D7 |
| | | S23.14 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D7/D8 et D8/D9 |
| S14.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C4 | S23.15 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D9/D10 et D10/D11 |
| | | S23.16 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D11/D12 |
| S14.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C5 | S23.17 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D12/L1 |
| | | S24.0 | Contusion et œdème de la moelle dorsale |
| S14.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C6 | S24.10 | Lésion médullaire dorsale sans autre précision |
| | | S24.11 | Lésion transversale complète de la moelle dorsale |
| S14.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C7 | S24.12 | Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète) |
| | | S24.2 | Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal |
| S14.78 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C8 | | |
| S15.00 | Lésion traumatique de la carotide: carotide, partie non précisée | S24.4 | Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax |
| | | S24.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: Niveau SAI |
| S15.01 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide commune | S24.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D1 |
| S15.02 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide externe | S24.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D2/D3 |
| S15.03 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide interne | S24.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D4/D5 |
| S15.3 | Lésion traumatique de la veine jugulaire interne | S24.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D6/D7 |
| S15.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épiduraux au niveau du cou | S24.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D8/D9 |
| S15.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du cou | S24.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D10/D11 |
| S15.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du cou | S24.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D12 |
| S17.0 | Écrasement du larynx et de la trachée | S24.77 | |
| S17.8 | Écrasement d'autres parties du cou | | |
| S17.9 | Écrasement du cou, partie non précisée | S25.0 | Lésion traumatique de l'aorte thoracique |
| S19.80 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes cervicales | S25.1 | Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière |
| S21.1 | Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure | S25.2 | Lésion traumatique de la veine cave supérieure |
| S21.2 | Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure | S25.3 | Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière |
| S21.7 | Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique | | |
| S21.80 | Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax | S25.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épiduraux au niveau du thorax |
| S21.83 | Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique | S25.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du thorax |
| S21.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax | S25.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du thorax |
| | | S26.0 | Hémopéricarde traumatique |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| S26.81 | Contusion cardiaque | S33.10 | Luxation d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé |
| S26.82 | Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur | S33.11 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L1/L2 |
| S26.83 | Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur | S33.12 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L2/L3 |
| S26.88 | Autre lésion du cœur | S33.13 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L3/L4 |
| S26.9 | Lésion traumatique du cœur, sans précision | S33.14 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L4/L5 |
| S27.0 | Pneumothorax traumatique | S33.15 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L5/S1 |
| S27.1 | Hémithorax traumatique | S34.0 | Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus medullaris] |
| S27.2 | Hémopneumothorax traumatique | S34.10 | Lésion transversale complète de la moelle lombaire |
| S27.32 | Déchirure du poumon | S34.11 | Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire |
| S27.38 | Lésion traumatique autre et sans précision | S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire |
| S27.4 | Lésion traumatique des bronches | S34.2 | Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré |
| S27.5 | Lésion traumatique de la trachée thoracique | S34.30 | Syndrome traumatique complet de la queue de cheval |
| S27.6 | Lésion traumatique de la plèvre | S34.31 | Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval |
| S27.7 | Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques | S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval |
| S27.81 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Diaphragme | S34.4 | Lésion traumatique du plexus lombo-sacré |
| S27.82 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Canal thoracique | S34.5 | Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin |
| S27.83 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Œsophage, partie thoracique | S34.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: Niveau SAI |
| S27.84 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Thymus | S34.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L1 |
| S27.88 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Autres organes et structures intrathoraciques précisées | S34.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L2 |
| S27.9 | Lésion traumatique d'un organe intrathoracique non précisé | S34.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L3 |
| S28.0 | Écrasement du thorax | S34.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L4 |
| S28.1 | Amputation traumatique d'une partie du thorax | S34.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L5 |
| S29.80 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes dorsales | S34.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S1 |
| S31.0 | Plaie ouverte des lombes et du bassin | S34.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S2-S5 |
| S31.1 | Plaie ouverte de la paroi abdominale | S35.0 | Lésion traumatique de l'aorte abdominale |
| S31.3 | Plaie ouverte du scrotum et des testicules | S35.1 | Lésion traumatique de la veine cave inférieure |
| S31.7 | Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin | S35.2 | Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique |
| S31.80 | Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen | S35.3 | Lésion traumatique de la veine porte ou splénique |
| S31.83 | Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale | S35.4 | Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein |
| S31.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin | S35.5 | Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques |
| S31.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin | S35.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S31.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin | S35.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидurax au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin |
| S32.00 | Fracture d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé | S35.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin |
| S32.01 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L1 | S35.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin |
| S32.02 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L2 | S35.88 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S32.03 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L3 | S35.9 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S32.04 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L4 | S36.01 | Hématome splénique |
| S32.05 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L5 | S36.02 | Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme |
| S32.1 | Fracture du sacrum | S36.03 | Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme |
| S32.2 | Fracture du coccyx | S36.10 | Lésion du foie, SAI |
| S32.7 | Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin | S36.11 | Contusion et hématome du foie |
| S32.82 | Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée | S36.12 | Déchirure hépatique, SAI |
| S32.89 | Fracture: Parties du bassin, autres et sans précision | S36.13 | Déchirure minimale hépatique |
| S33.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire | S36.14 | Déchirure hépatique modérée |
| | | S36.15 | Déchirure hépatique majeure |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| S36.16 | Autre lésion du foie | S65.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main |
| S36.17 | Lésion traumatique: vésicule biliaire | S65.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main |
| S36.18 | Lésion traumatique: canal biliaire | S67.0 | Écrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s) |
| S36.40 | Lésion traumatique de l'intestin grêle: Intestin grêle, partie non précisée | S67.8 | Écrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main |
| S36.50 | Lésion traumatique du côlon: Gros intestin/côlon, partie non précisée | S70.1 | Contusion de la cuisse |
| S36.52 | Lésion traumatique du côlon: Côlon transverse | S75.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse |
| S36.53 | Lésion traumatique du côlon: Côlon descendant | S75.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse |
| S36.59 | Lésion traumatique du côlon: Autres parties et parties multiples du gros intestin | S75.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse |
| S36.6 | Lésion traumatique du rectum | S77.0 | Écrasement de la hanche |
| S36.7 | Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux | S77.1 | Écrasement de la cuisse |
| S36.81 | Lésion traumatique: Péritoine | S77.2 | Écrasement de la hanche et de la cuisse |
| S36.83 | Lésion traumatique: Rétropéritoine | S82.11 | Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie) |
| S37.02 | Déchirure de rein | S82.41 | Fracture du péroné seul: Partie proximale |
| S37.1 | Lésion traumatique de l'uretère | S85.1 | Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure) |
| S38.0 | Écrasement des organes génitaux externes | S85.2 | Lésion traumatique de l'artère péronière |
| S38.1 | Écrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin | S85.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe |
| S38.3 | Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin | S85.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe |
| S39.81 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes lombosacrées | S87.0 | Écrasement du genou |
| S42.21 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Tête | S87.8 | Écrasement de parties autres et non précisées de la jambe |
| S42.29 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Autres parties et parties multiples | S95.0 | Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied |
| S42.3 | Fracture de la diaphyse de l'humérus | S95.1 | Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied |
| S45.0 | Lésion traumatique de l'artère axillaire | S95.2 | Lésion traumatique de la veine dorsale du pied |
| S45.1 | Lésion traumatique de l'artère brachiale | S95.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied |
| S45.2 | Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale | S95.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied |
| S45.3 | Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras | S95.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied |
| S45.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras | S97.0 | Écrasement de la cheville |
| S45.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras | S97.1 | Écrasement d'un (des) orteil(s) |
| S45.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras | S97.8 | Écrasement d'autres parties de la cheville et du pied |
| S47 | Écrasement de l'épaule et du bras | T04.0 | Écrasement de la tête avec écrasement du cou |
| S55.0 | Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras | T04.1 | Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin |
| S55.1 | Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras | T04.2 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) |
| S55.2 | Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras | T04.3 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s) |
| S55.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras | T04.4 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) |
| S55.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras | T04.7 | Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) |
| S55.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras | T04.8 | Écrasement d'autres associations de parties du corps |
| S57.0 | Écrasement du coude | T04.9 | Écrasements multiples, sans précision |
| S57.8 | Écrasement d'autres parties de l'avant-bras | T05.8 | Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps |
| S57.9 | Écrasement de l'avant-bras, partie non précisée | T06.0 | Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou |
| S62.8 | Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main | T06.1 | Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps |
| S65.0 | Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main | T06.3 | Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps |
| S65.1 | Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main | T08.0 | Fracture du rachis, niveau non précisé: fermée |
| S65.2 | Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel | T08.1 | Fracture du rachis, niveau non précisé: ouverte |
| S65.3 | Lésion traumatique de l'arc palmaire profond | T09.1 | Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé |
| S65.4 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce | T09.4 | Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés |
| S65.5 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt | | |
| S65.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| T09.6 | Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé | T26.3 | Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes |
| T11.4 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé | T26.4 | Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée |
| T13.4 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé | T26.5 | Corrosion de la paupière et de la région périoculaire |
| T14.5 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée | T26.6 | Corrosion de la cornée et du sac conjonctival |
| T14.7 | Écrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée | T26.7 | Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire |
| T20.3 | Brûlure du troisième degré de la tête et du cou | T26.8 | Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes |
| T20.7 | Corrosion du troisième degré de la tête et du cou | T26.9 | Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée |
| T21.30 | Brûlure du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée | T27.0 | Brûlure du larynx et de la trachée |
| T21.31 | Brûlure du troisième degré du tronc: Sein | T27.1 | Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons |
| T21.32 | Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon | T27.2 | Brûlure d'autres parties des voies respiratoires |
| T21.33 | Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi abdominale | T27.3 | Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée |
| T21.34 | Brûlure du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle partie] | T27.4 | Corrosion du larynx et de la trachée |
| T21.35 | Brûlure du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes) | T27.5 | Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons |
| T21.39 | Brûlure du troisième degré du tronc: Autre partie | T27.6 | Corrosion d'autres parties des voies respiratoires |
| T21.70 | Corrosion du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée | T27.7 | Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée |
| T21.71 | Corrosion du troisième degré du tronc: Sein | T28.0 | Brûlure de la bouche et du pharynx |
| T21.72 | Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon | T28.1 | Brûlure de l'œsophage |
| T21.73 | Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi abdominale | T28.2 | Brûlure d'autres parties des voies digestives |
| T21.74 | Corrosion du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle partie] | T28.3 | Brûlure des organes génito-urinaires internes |
| T21.75 | Corrosion du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes) | T28.4 | Brûlure des organes internes, autres et sans précision |
| T21.79 | Corrosion du troisième degré du tronc: Autre partie | T28.5 | Corrosion de la bouche et du pharynx |
| T22.30 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée | T28.6 | Corrosion de l'œsophage |
| T22.31 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude | T28.7 | Corrosion d'autres parties des voies digestives |
| T22.32 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule | T28.8 | Corrosion des organes génito-urinaires internes |
| T22.33 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire | T28.9 | Corrosion des organes internes, autres et sans précision |
| T22.70 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée | T29.0 | Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé |
| T22.71 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude | T29.3 | Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée |
| T22.72 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule | T29.4 | Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé |
| T22.73 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire | T29.7 | Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée |
| T23.3 | Brûlure du troisième degré du poignet et de la main | T31.22 | Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T23.7 | Corrosion du troisième degré du poignet et de la main | T31.32 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T24.3 | Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied | T31.33 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T24.7 | Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied | T31.42 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T25.3 | Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied | T31.43 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T25.7 | Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied | T31.44 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.0 | Brûlure de la paupière et de la région périoculaire | T31.50 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T26.1 | Brûlure de la cornée et du sac conjonctival | T31.51 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T26.2 | Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire | T31.52 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| | | T31.53 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| | | T31.54 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| | | T31.55 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| | | T31.60 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| | | T31.61 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| T32.88 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré | T36.0 | Intoxication: Pénicillines |
| T32.90 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T36.1 | Intoxication: Céphalosporines et autres bêta-lactamines |
| T32.91 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T36.2 | Intoxication: Groupe du chloramphénicol |
| T32.92 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T36.3 | Intoxication: Macrolides |
| T32.93 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T36.4 | Intoxication: Tétracyclines |
| T32.94 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T36.5 | Intoxication: Aminosides |
| T32.95 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T36.6 | Intoxication: Rifamycines |
| T32.96 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | T36.7 | Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale |
| T32.97 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré | T36.8 | Intoxication: Autres antibiotiques systémiques |
| T32.98 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré | T36.9 | Intoxication: Antibiotique systémique, sans précision |
| T32.99 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré | T37.0 | Intoxication: Sulfamides |
| T33.0 | Gelure superficielle de la tête | T37.1 | Intoxication: Antimycobactériens |
| T33.1 | Gelure superficielle du cou | T37.2 | Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang |
| T33.2 | Gelure superficielle du thorax | T37.3 | Intoxication: Autres antiprotozoaires |
| T33.3 | Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin | T37.4 | Intoxication: Anthelminthiques |
| T33.4 | Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras | T37.5 | Intoxication: Antiviraux |
| T33.5 | Gelure superficielle du poignet et de la main | T37.8 | Intoxication: Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés |
| T33.6 | Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse | T37.9 | Intoxication: Anti-infectieux et antiparasitaire systémiques, sans précision |
| T33.7 | Gelure superficielle du genou et de la jambe | T38.0 | Intoxication: Glucocorticoïdes et analogues synthétiques |
| T33.8 | Gelure superficielle de la cheville et du pied | T38.1 | Intoxication: Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés |
| T33.9 | Gelure superficielle de localisations autres et non précisées | T38.2 | Intoxication: Anti-thyroïdiens |
| T34.0 | Gelure de la tête, avec nécrose des tissus | T38.3 | Intoxication: Insuline et hypoglycémisants oraux [antidiabétiques] |
| T34.1 | Gelure du cou, avec nécrose des tissus | T38.4 | Intoxication: Contraceptifs oraux |
| T34.2 | Gelure du thorax, avec nécrose des tissus | T38.5 | Intoxication: Autres œstrogènes et progestatifs |
| T34.3 | Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus | T38.6 | Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs |
| T34.4 | Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus | T38.7 | Intoxication: Androgènes et autres anabolisants |
| T34.5 | Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus | T38.8 | Intoxication: Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision |
| T34.6 | Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus | T38.9 | Intoxication: Antagonistes hormonaux, autres et sans précision |
| T34.7 | Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus | T39.0 | Intoxication: Salicylés |
| T34.8 | Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus | T39.1 | Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol |
| T34.9 | Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus | T39.2 | Intoxication: Dérivés pyrazolés |
| T35.0 | Gelure superficielle de parties multiples du corps | T39.3 | Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] |
| T35.1 | Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus | T39.4 | Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs |
| T35.2 | Gelure de la tête et du cou, sans précision | T39.8 | Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs |
| T35.3 | Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision | T39.9 | Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision |
| T35.4 | Gelure du membre supérieur, sans précision | T40.0 | Intoxication: Opium |
| T35.5 | Gelure du membre inférieur, sans précision | T40.1 | Intoxication: Héroïne |
| T35.6 | Gelure de parties multiples du corps, sans précision | T40.2 | Intoxication: Autres opioïdes |
| T35.7 | Gelure, sans précision, de localisation non précisée | T40.3 | Intoxication: Méthadone |
| | | T40.4 | Intoxication: Autres narcotiques synthétiques |
| | | T40.5 | Intoxication: Cocaïne |
| | | T40.6 | Intoxication: Narcotiques, autres et sans précision |
| | | T40.7 | Intoxication: Cannabis (dérivés) |
| | | T40.8 | Intoxication: Lysergide [LSD] |
| | | T40.9 | Intoxication: Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision |
| | | T41.0 | Intoxication: Anesthésiques gazeux |
| | | T41.1 | Intoxication: Anesthésiques intraveineux |
| | | T41.2 | Intoxication: Anesthésiques généraux, autres et sans précision |
| | | T41.3 | Intoxication: Anesthésiques locaux |
| | | T41.4 | Intoxication: Anesthésiques, sans précision |
| | | T41.5 | Intoxication: Gaz thérapeutiques |
| | | T42.0 | Intoxication: Dérivés de l'hydantoïne |
| | | T42.1 | Intoxication: Iminostilbènes |
| | | T42.2 | Intoxication: Succinimides et oxazolidine-diones |
| | | T42.3 | Intoxication: Barbituriques |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| T42.4 | Intoxication: Benzodiazépines | T46.6 | Intoxication: Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants |
| T42.5 | Intoxication: Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs | T46.7 | Intoxication: Vasodilatateurs périphériques |
| T42.6 | Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques | T46.8 | Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants |
| T42.7 | Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision | T46.9 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision |
| T42.8 | Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire | T47.0 | Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2 |
| T43.0 | Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques | T47.1 | Intoxication: Autres antiacides et antisécrétoires gastriques |
| T43.1 | Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la monoamine-oxydase | T47.2 | Intoxication: Laxatifs stimulants |
| T43.2 | Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés | T47.3 | Intoxication: Laxatifs salins et osmotiques |
| T43.3 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine | T47.4 | Intoxication: Autres laxatifs |
| T43.4 | Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène | T47.5 | Intoxication: Médicaments facilitant la digestion |
| T43.5 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés | T47.6 | Intoxication: Antidiarrhéiques |
| T43.6 | Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d'abus | T47.7 | Intoxication: Émétiques |
| T43.8 | Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs | T47.8 | Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal |
| T43.9 | Intoxication: Médicament psychotrope, sans précision | T47.9 | Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision |
| T44.0 | Intoxication: Anticholinestérasiques | T48.0 | Intoxication: Ocytociques |
| T44.1 | Intoxication: Autres parasymphomimétiques [cholinergiques] | T48.1 | Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires] |
| T44.2 | Intoxication: Ganglioplégiques, non classés ailleurs | T48.2 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision |
| T44.3 | Intoxication: Autres agents parasymphomimétiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs | T48.3 | Intoxication: Antitussifs |
| T44.4 | Intoxication: Agents principalement alpha-symphomimétiques, non classés ailleurs | T48.4 | Intoxication: Expectorants |
| T44.5 | Intoxication: Agents principalement bêta-symphomimétiques, non classés ailleurs | T48.5 | Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume banal] |
| T44.6 | Intoxication: Alpha-bloquants, non classés ailleurs | T48.6 | Intoxication: Antiasthmatiques, non classés ailleurs |
| T44.7 | Intoxication: Bêta-bloquants, non classés ailleurs | T48.7 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision |
| T44.8 | Intoxication: Agents bloquants neuronaux adrénérgiques et d'action centrale, non classés ailleurs | T49.0 | Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs |
| T44.9 | Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision | T49.1 | Intoxication: Antiprurigineux |
| T45.0 | Intoxication: Médicaments antiallergiques et antiémétiques | T49.2 | Intoxication: Astringents et détergents locaux |
| T45.1 | Intoxication: Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs | T49.3 | Intoxication: Emollients, calmants et protecteurs |
| T45.2 | Intoxication: Vitamines, non classées ailleurs | T49.4 | Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires |
| T45.3 | Intoxication: Enzymes, non classées ailleurs | T49.5 | Intoxication: Médicaments et préparations ophtalmologiques |
| T45.4 | Intoxication: Fer et ses composés | T49.6 | Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie |
| T45.5 | Intoxication: Anticoagulants | T49.7 | Intoxication: Médicaments dentaires à usage topique |
| T45.6 | Intoxication: Médicaments agissant sur la fibrinolyse | T49.8 | Intoxication: Autres topiques |
| T45.7 | Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants | T49.9 | Intoxication: Topique, sans précision |
| T45.8 | Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques | T50.0 | Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes |
| T45.9 | Intoxication: Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision | T50.1 | Intoxication: Diurétiques de l'anse |
| T46.0 | Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire | T50.2 | Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques |
| T46.1 | Intoxication: Inhibiteurs calciques | T50.3 | Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique |
| T46.2 | Intoxication: Autres antiarythmisants, non classés ailleurs | T50.4 | Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique |
| T46.3 | Intoxication: Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs | T50.5 | Intoxication: Anorexigènes |
| T46.4 | Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de conversion | T50.6 | Intoxication: Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs |
| T46.5 | Intoxication: Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs | T50.7 | Intoxication: Analeptiques et antagonistes des opiacés |
| | | T50.8 | Intoxication: Agents de diagnostic |
| | | T50.9 | Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision |
| | | T51.0 | Effet toxique: Ethanol |
| | | T51.1 | Effet toxique: Méthanol |
| | | T51.2 | Effet toxique: 2-Propanol |
| | | T51.3 | Effet toxique: Huile de fusel |
| | | T51.8 | Effet toxique: Autres alcools |
| | | T51.9 | Effet toxique: Alcool, sans précision |

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| T52.0 | Effet toxique: Produits dérivés du pétrole | T63.4 | Effet toxique: Venin d'autres arthropodes |
| T52.1 | Effet toxique: Benzène | T63.5 | Effet toxique d'un contact avec des poissons |
| T52.2 | Effet toxique: Homologues du benzène | T63.6 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins |
| T52.3 | Effet toxique: Glycols | | |
| T52.4 | Effet toxique: Cétones | T63.8 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux |
| T52.8 | Effet toxique: Autres solvants organiques | | |
| T52.9 | Effet toxique: Solvant organique, sans précision | T63.9 | Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision |
| T53.0 | Effet toxique: Tétrachlorure de carbone | | |
| T53.1 | Effet toxique: Chloroforme | T64 | Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments |
| T53.2 | Effet toxique: Trichloréthylène | | |
| T53.3 | Effet toxique: Tétrachloréthylène | T65.0 | Effet toxique: Cyanures |
| T53.4 | Effet toxique: Dichlorométhane | T65.1 | Effet toxique: Strychnine et ses sels |
| T53.5 | Effet toxique: Chlorofluorocarbures | T65.2 | Effet toxique: Tabac et nicotine |
| T53.6 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques | T65.3 | Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues |
| T53.7 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques | T65.4 | Effet toxique: Sulfure de carbone |
| T53.9 | Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision | T65.5 | Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques |
| T54.0 | Effet toxique: Phénol et homologues du phénol | T65.6 | Effet toxique: Peintures et teintures, non classées ailleurs |
| T54.1 | Effet toxique: Autres composés organiques corrosifs | T65.8 | Effets toxiques d'autres substances précisées |
| T54.2 | Effet toxique: Acides corrosifs et substances similaires | T65.9 | Effet toxique d'une substance, sans précision |
| T54.3 | Effet toxique: Alcalis corrosifs et substances similaires | T67.0 | Coup de chaleur et insolation |
| T54.9 | Effet toxique: Substance corrosive, sans précision | T67.1 | Syncope due à la chaleur |
| T55 | Effet toxique de savons et détergents | T71 | Asphyxie |
| T56.0 | Effet toxique: Plomb et ses composés | T73.1 | Effets de la soif |
| T56.1 | Effet toxique: Mercure et ses composés | T75.4 | Effets du courant électrique |
| T56.2 | Effet toxique: Chrome et ses composés | T79.0 | Embolie gazeuse (traumatique) |
| T56.3 | Effet toxique: Cadmium et ses composés | T79.1 | Embolie graisseuse (traumatique) |
| T56.4 | Effet toxique: Cuivre et ses composés | T79.60 | Ischémie traumatique des muscles du membre supérieur |
| T56.5 | Effet toxique: Zinc et ses composés | T79.61 | Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la hanche |
| T56.6 | Effet toxique: Etain et ses composés | T79.62 | Ischémie traumatique des muscles de la jambe |
| T56.7 | Effet toxique: Béryllium et ses composés | T79.63 | Ischémie traumatique des muscles du pied |
| T56.8 | Effet toxique: Autres métaux | T79.68 | Ischémie traumatique des muscles d'autre localisation |
| T56.9 | Effet toxique: Métal, sans précision | | |
| T57.0 | Effet toxique: Arsenic et ses composés | T79.7 | Emphysème sous-cutané d'origine traumatique |
| T57.1 | Effet toxique: Phosphore et ses composés | T80.0 | Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion |
| T57.2 | Effet toxique: Manganèse et ses composés | | |
| T57.3 | Effet toxique: Cyanure d'hydrogène | T80.3 | Réaction d'incompatibilité ABO |
| T57.8 | Effet toxique: Autres substances non organiques précisées | T80.4 | Réaction d'incompatibilité Rh |
| T57.9 | Effet toxique: Substance non organique, sans précision | T81.3 | Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs |
| T58 | Effet toxique du monoxyde de carbone | T81.5 | Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique |
| T59.0 | Effet toxique: Oxydes d'azote | T81.6 | Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique |
| T59.1 | Effet toxique: Dioxyde de soufre | | |
| T59.2 | Effet toxique: Formaldéhyde | T82.0 | Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque |
| T59.3 | Effet toxique: Gaz lacrymogène | | |
| T59.4 | Effet toxique: Chlore gazeux | T82.1 | Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique |
| T59.5 | Effet toxique: Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène | T82.2 | Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque |
| T59.6 | Effet toxique: Sulfure d'hydrogène | T82.3 | Complication mécanique d'autres greffes vasculaires |
| T59.7 | Effet toxique: Dioxyde de carbone | T82.4 | Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse |
| T59.8 | Effet toxique: Autres émanations, gaz et fumées précisés | T82.5 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires |
| T59.9 | Effet toxique: Emanation, gaz et fumée, sans précision | T82.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque |
| T60.0 | Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et carbamates | T82.7 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires |
| T60.1 | Effet toxique: Insecticides halogénés | | |
| T60.2 | Effet toxique: autres insecticides et insecticides sans autre précision | T82.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires |
| T60.3 | Effet toxique: Herbicides et fongicides | T82.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision |
| T60.4 | Effet toxique: Rodenticides | T83.0 | Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure) |
| T60.8 | Effet toxique: Autres pesticides | | |
| T60.9 | Effet toxique: Pesticide, sans précision | | |
| T63.0 | Effet toxique: Venin de serpent | | |
| T63.1 | Effet toxique: Venin d'autres reptiles | | |
| T63.2 | Effet toxique: Venin de scorpion | | |
| T63.3 | Effet toxique: Venin d'araignée | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| T83.1 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires | T85.0 | Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication) |
| T83.2 | Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire | T85.1 | Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux |
| T83.4 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital | T85.2 | Complication mécanique d'une lentille intraoculaire |
| T83.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire | T85.3 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires |
| T83.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital | T85.4 | Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires |
| T83.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire | T85.50 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes à l'œsophage |
| T83.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision | T85.51 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes dans d'autres parties du tractus gastro-intestinal supérieur |
| T84.00 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de l'épaule | T85.52 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans le tractus gastro-intestinal inférieur |
| T84.01 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du coude | T85.53 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans les voies biliaires |
| T84.02 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: tête radiale | T85.54 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes au pancréas |
| T84.03 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du poignet | T85.59 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes gastro-intestinaux, localisation non précisée |
| T84.04 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la hanche | T85.6 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés |
| T84.05 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du genou | T85.71 | Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale |
| T84.06 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la cheville | T85.72 | Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux |
| T84.07 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: disque intervertébral | T85.73 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant mammaire |
| T84.08 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: autres articulations précisées | T85.76 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes internes dans une autre partie du tractus gastro-intestinal |
| T84.10 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Région scapulaire | T85.78 | Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants et greffes internes |
| T84.11 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: bras | T85.81 | Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux |
| T84.12 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: avant-bras | T85.82 | Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire |
| T84.13 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Main | T85.83 | Autres complications dues à une prothèse ou un implant mammaire |
| T84.14 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: région pelvienne et cuisse | T85.88 | Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes non classées ailleurs |
| T84.15 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Jambe | T85.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision |
| T84.16 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: cheville et pied | T86.10 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein |
| T84.18 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: autres os précisés d'un membre | T86.11 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein |
| T84.20 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: Colonne vertébrale | T86.12 | Reprise retardée de la fonction de la greffe |
| T84.28 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: autres os précisés | T86.19 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé |
| T84.3 | Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes des os | T86.2 | Echec et rejet d'une greffe de cœur |
| T84.4 | Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes | T86.3 | Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon |
| T84.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne | T86.40 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie |
| T84.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation] | T86.41 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie |
| T84.7 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes | T86.49 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de foie, autre et non précisé |
| T84.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes | T86.50 | Troubles circulatoires d'une greffe de peau |
| T84.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision | T86.51 | Nécrose d'une greffe de peau |
| | | T86.52 | Rejet/perte d'une greffe de peau |
| | | T86.59 | Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de peau |
| | | T86.81 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de poumon |
| | | T86.82 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de pancréas |

| | | | |
|--------|--|----------------|--|
| T86.88 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres organes ou tissus greffés | T88.1 | Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs |
| T86.9 | Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés | T88.3 Z90.3 | Hyperthermie maligne due à une anesthésie Absence acquise de partie d'estomac |

Procédure P66-10

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B7.45 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.4R †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.46 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.4S †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.47 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.55 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.48 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.56 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.4A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.57 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.4B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.58 †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.4C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.5A †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.4D †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.5B †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.4E †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.5C †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4F †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5D †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4G †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5E †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4H †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5F †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4I †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5G †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4J †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5H †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4K †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5I †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4L †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5J †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4M †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5K †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4N †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5L †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4O †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5M †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4P †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5N †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.4Q †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5O †↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |

| | |
|---|--|
| 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| | 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| | 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Procédure P66-11

| | |
|---|--|
| 99.A2.11 †↔ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, avec diagnostic génétique | 99.A3.13 †↔ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns ainsi que diagnostic génétique |
| 99.A3.11 †↔ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns | 99.A5.31 †↔ Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence |
| 99.A3.12 †↔ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic génétique | |

Procédure P66-12

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 09.53 ↔ | Incision de sac lacrymal | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 09.6 ↔ | Excision de voie lacrymale et de sac lacrymal | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 09.81 ↔ | Dacryocysto-rhinostomie | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |
| 09.82 ↔ | Conjonctivocysto-rhinostomie | 61.2 ↔ | Excision d'hydrocèle de la tunique vaginale |
| 43.3 ↔ | Pyloromyotomie | 61.3X.00 ↔ | Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, SAP |
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 62.5 ↔ | Orchidopexie |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | | |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | | |

Procédure P66-13

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.B7.45 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B7.4O ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.46 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B7.4P ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.47 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense | 99.B7.4Q ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.48 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense | 99.B7.4R ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.4A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.4S ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.4B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.55 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.B7.4C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.56 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.B7.4D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.57 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.4E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.58 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.4F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.4G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.4H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5D ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4J ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5E ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4K ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5F ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4L ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5G ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4M ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5H ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4N ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5I ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |

- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus

Procédure P66-14

- 99.B7.44 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense

- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense et plus

Procédure P66-15

- 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense
- 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense
- 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense
- 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense

| | |
|--|--|
| 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Procédure P66-17

| | |
|---|--|
| 99.81.20 ‡↔ Hypothermie systémique | 99.B8.55 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.45 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.56 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.46 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.57 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.47 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.58 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.48 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.5A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.4A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | |

Procédure P66-18

- 99.A8.12 †↔ Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, Intensive), de plus de 24 heures jusqu'à 48 heures
- 99.A8.13 †↔ Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, Intensive), de plus de 48 heures jusqu'à 72 heures
- 99.A8.14 †↔ Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, Intensive), de plus de 72 heures
- 99.B7.42 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 66 à 130 points de dépense
- 99.B7.43 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 131 à 196 points de dépense
- 99.B7.44 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B7.45 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.46 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.47 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.48 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.4A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.4B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.4C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.52 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 66 à 130 points de dépense
- 99.B7.53 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 131 à 196 points de dépense
- 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense

- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.43 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 131 à 196 points de dépense
- 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense
- 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense
- 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense
- 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense
- 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.4A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.4B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.4C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.4D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.4E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.4F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.4G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.4H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.4I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.4J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.4K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.4L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.4M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.4N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.4O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.4P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.4Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.4R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.4S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.53 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 131 à 196 points de dépense
- 99.B8.54 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense
- 99.B8.55 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense
- 99.B8.56 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense
- 99.B8.57 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense
- 99.B8.58 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense
- 99.B8.5A †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B8.5B †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B8.5C †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B8.5D †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B8.5E †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B8.5F †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B8.5G †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B8.5H †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B8.5I †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B8.5J †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B8.5K †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B8.5L †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B8.5M †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B8.5N †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B8.5O †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B8.5P †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B8.5Q †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B8.5R †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B8.5S †↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus

Procédure P66-19

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 00.11 †↔ | Perfusion de drotrecogin alpha (activé) | 99.04.21 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1 à 5 UT |
| 00.17 †↔ | Perfusion d'agent vasopresseur | 99.04.22 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6 à 10 UT |
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 99.04.23 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 11 à 15 UT |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 99.04.24 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 16 à 20 UT |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 99.04.25 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 21 à 30 UT |
| 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets | 99.04.26 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 31 à 40 UT |
| 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets | 99.04.27 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 41 à 50 UT |
| 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre | 99.04.28 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 51 à 60 UT |
| 96.35 †↔ | Gavage gastrique | 99.04.2A †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 61 à 70 UT |
| 96.6 †↔ | Perfusion entérale de substances nutritives concentrées | 99.04.2B †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 71 à 80 UT |
| 99.01 †↔ | Transfusion d'échange | 99.04.2C †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 81 à 90 UT |
| 99.04.00 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, SAP | 99.04.2D †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 91 à 100 UT |
| 99.04.09 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, autre | 99.04.2E †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 101 à 115 UT |
| 99.04.10 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT | 99.04.2F †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 116 à 130 UT |
| 99.04.11 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT | 99.04.2G †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 131 à 145 UT |
| 99.04.12 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT | 99.04.2H †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 146 à 160 UT |
| 99.04.14 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT | 99.04.2I †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 161 à 175 UT |
| 99.04.15 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT | 99.04.2J †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 176 à 190 UT |
| 99.04.16 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT | 99.04.2K †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 191 à 205 UT |
| 99.04.17 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT | 99.04.2L †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 206 à 220 UT |
| 99.04.18 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT | 99.04.2M †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 221 à 235 UT |
| 99.04.19 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT | 99.04.2N †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 236 à 250 UT |
| 99.04.1A †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT | 99.04.2O †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 251 à 265 UT |
| 99.04.1B †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT | 99.04.2P †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 266 à 280 UT |
| 99.04.1C †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT | 99.04.2Q †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 281 UT et plus |
| 99.04.1D †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT | 99.04.31 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 1 à 5 UT |
| 99.04.1E †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT | 99.04.32 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 6 à 10 UT |
| 99.04.1F †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT | 99.04.33 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 11 à 15 UT |
| 99.04.1G †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT | 99.04.34 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 16 à 20 UT |
| 99.04.1H †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT | 99.04.35 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 21 à 30 UT |
| 99.04.1I †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT | 99.04.36 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 31 UT et plus |
| 99.04.1J †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT | 99.05.45 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 5 concentrés |
| 99.04.1K †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT | 99.05.46 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 6 à 8 concentrés |
| 99.04.1L †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT | 99.05.47 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 9 à 11 concentrés |
| 99.04.1M †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT | | |
| 99.04.1N †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT | | |
| 99.04.1O †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT | | |
| 99.04.1P †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 99.05.48 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 12 à 14 concentrés | 99.05.5E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 320 à 339 concentrés |
| 99.05.4A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 15 à 17 concentrés | 99.05.5F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 340 à 359 concentrés |
| 99.05.4B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 18 à 20 concentrés | 99.05.5G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 360 à 379 concentrés |
| 99.05.4C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 21 à 23 concentrés | 99.05.5H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 380 à 399 concentrés |
| 99.05.4D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 24 à 26 concentrés | 99.05.5I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 400 à 419 concentrés |
| 99.05.4E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 27 à 29 concentrés | 99.05.5J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 420 à 439 concentrés |
| 99.05.4F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 30 à 35 concentrés | 99.05.5K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 440 à 459 concentrés |
| 99.05.4G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 36 à 41 concentrés | 99.05.5L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 460 à 479 concentrés |
| 99.05.4H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 42 à 47 concentrés | 99.05.5M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 480 à 499 concentrés |
| 99.05.4I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 48 à 53 concentrés | 99.05.5N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 500 concentrés et plus |
| 99.05.4J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 54 à 59 concentrés | 99.05.61 †↔ | Transfusion de concentré plaquettaire du patient, 1 concentré |
| 99.05.4K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 60 à 65 concentrés | 99.05.62 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 2 concentrés |
| 99.05.4L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 66 à 71 concentrés | 99.05.63 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 3 concentrés |
| 99.05.4M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 72 à 77 concentrés | 99.05.64 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 4 concentrés |
| 99.05.4N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 78 à 83 concentrés | 99.05.65 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 5 concentrés |
| 99.05.4O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 84 à 89 concentrés | 99.05.66 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 6 à 8 concentrés |
| 99.05.4P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 90 à 95 concentrés | 99.05.67 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 9 à 11 concentrés |
| 99.05.4Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 96 à 101 concentrés | 99.05.68 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 12 à 14 concentrés |
| 99.05.4R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 102 à 107 concentrés | 99.05.6A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 15 à 17 concentrés |
| 99.05.4S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 108 à 113 concentrés | 99.05.6B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 18 à 20 concentrés |
| 99.05.4T †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 114 à 119 concentrés | 99.05.6C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 21 à 23 concentrés |
| 99.05.4U †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 120 à 129 concentrés | 99.05.6D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 24 à 26 concentrés |
| 99.05.4V †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 130 à 139 concentrés | 99.05.6E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 27 à 29 concentrés |
| 99.05.4W †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 140 à 149 concentrés | 99.05.6F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 30 à 32 concentrés |
| 99.05.51 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 150 à 159 concentrés | 99.05.6G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 33 à 35 concentrés |
| 99.05.52 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 160 à 169 concentrés | 99.05.6H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 36 à 38 concentrés |
| 99.05.53 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 170 à 179 concentrés | 99.05.6I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 39 à 41 concentrés |
| 99.05.54 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 180 à 189 concentrés | 99.05.6J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 42 à 44 concentrés |
| 99.05.55 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 190 à 199 concentrés | 99.05.6K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 45 à 47 concentrés |
| 99.05.57 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 200 à 219 concentrés | 99.05.6L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 48 à 50 concentrés |
| 99.05.58 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 220 à 239 concentrés | 99.05.6M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 51 à 53 concentrés |
| 99.05.5A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 240 à 259 concentrés | 99.05.6N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 54 à 56 concentrés |
| 99.05.5B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 260 à 279 concentrés | 99.05.6O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 57 à 59 concentrés |
| 99.05.5C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 280 à 299 concentrés | 99.05.6P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 60 à 62 concentrés |
| 99.05.5D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 300 à 319 concentrés | 99.05.6Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 63 à 65 concentrés |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.05.6R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 66 à 68 concentrés | 99.07.3A †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 41 à 45 UT |
| 99.05.6S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 69 concentrés et plus | 99.07.3B †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 46 à 50 UT |
| 99.07.00 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, SAP | 99.07.3C †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 51 UT et plus |
| 99.07.09 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, autre | 99.08 †↔ | Injection de substitut du sang |
| 99.07.21 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 1 à 5 UT | 99.09.10 †↔ | Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés |
| 99.07.22 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 6 à 10 UT | 99.09.12 †↔ | Transfusion de granulocytes, 6 à 1 concentrés |
| 99.07.23 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 11 à 15 UT | 99.09.13 †↔ | Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés |
| 99.07.24 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 16 à 20 UT | 99.09.14 †↔ | Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés |
| 99.07.25 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 21 à 25 UT | 99.09.15 †↔ | Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus |
| 99.07.26 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 26 à 30 UT | 99.09.20 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de source tierce |
| 99.07.27 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 31 à 35 UT | 99.09.23 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 1 à 3 concentrés |
| 99.07.28 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 36 à 40 UT | 99.09.24 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 4 à 6 concentrés |
| 99.07.2A †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 41 à 45 UT | 99.09.25 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, plus de 6 concentrés |
| 99.07.2B †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 46 à 50 UT | 99.09.30 †↔ | Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo |
| 99.07.2C †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 51 UT et plus | 99.0A †↔ | Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique |
| 99.07.31 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 1 à 5 UT | 99.15 †↔ | Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées |
| 99.07.32 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 6 à 10 UT | 99.18 †↔ | Injection ou perfusion d'électrolytes |
| 99.07.33 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 11 à 15 UT | 99.1A †↔ | Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson |
| 99.07.34 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 16 à 20 UT | 99.22.16 †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, jusqu'à 3 jours de traitement |
| 99.07.35 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 21 à 25 UT | 99.22.17 †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 4 à 6 jours de traitement |
| 99.07.36 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 26 à 30 UT | 99.22.18 †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 99.07.37 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 31 à 35 UT | 99.22.1A †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 14 à 27 jours de traitement |
| 99.07.38 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 36 à 40 UT | 99.22.1B †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, 28 jours et plus de traitement |
| | | 99.83 †↔ | Autre photothérapie |

Diagnostic P66-2

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| A08.0 | Entérite à rotavirus | I42.1 | Myocardiopathie obstructive hypertrophique |
| A08.2 | Entérite à adénovirus | I49.1 | Dépolarisation auriculaire prématurée |
| A08.3 | Autres entérites virales | I49.3 | Dépolarisation ventriculaire prématurée |
| A08.4 | Infections intestinales virales, sans précision | I49.8 | Autres arythmies cardiaques précisées |
| A09.9 | Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine non précisée | J02.8 | Pharyngite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés |
| A41.9 | Septicémie, sans précision | J02.9 | Pharyngite aiguë, sans précision |
| A49.1 | Infection à streptocoques et entérocoques, siège non précisé | J04.0 | Laryngite aiguë |
| A87.9 | Méningite virale, sans précision | J06.0 | Laryngo-pharyngite aiguë |
| B09 | Infection virale caractérisée par des lésions cutanéo-muqueuses, sans précision | J06.8 | Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples |
| B99 | Maladies infectieuses, autres et non précisées | J20.5 | Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] |
| E56.8 | Carence en autres vitamines | J20.6 | Bronchite aiguë due à des rhinovirus |
| E71.3 | Anomalie du métabolisme des acides gras | J20.8 | Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés |
| E86 | Hypovolémie | J22 | Infections aiguës des voies respiratoires inférieures, sans précision |
| E87.2 | Acidose | J31.0 | Rhinite chronique |
| E88.29 | Autre lipomatose, non classée ailleurs | J40 | Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique |
| G54.0 | Affections du plexus brachial | J93.0 | Pneumothorax spontané avec pression positive |
| G93.0 | Kystes cérébraux | K52.2 | Gastroentérite et colite allergiques et alimentaires |
| H05.0 | Inflammation aiguë de l'orbite | K52.30 | Pancolite indéterminée |
| H10.4 | Conjonctivite chronique | | |
| I35.0 | Sténose (de la valvule) aortique | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| K52.31 | Colite indéterminée latérale gauche | Q16.1 | Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe) |
| K52.32 | Colite indéterminée du côlon rectosigmoïde | | |
| K52.38 | Autres colites indéterminées | Q16.2 | Absence de trompe d'Eustache |
| K52.8 | Autres gastroentérites et colites non infectieuses précisées | Q16.3 | Malformation congénitale des osselets |
| | | Q16.4 | Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne |
| K60.2 | Fissure anale, sans précision | | |
| L01.1 | Impétiginisation d'autres dermatoses | Q16.5 | Malformation congénitale de l'oreille interne |
| L02.2 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc | Q16.9 | Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision |
| L08.0 | Pyodermite | | |
| L91.8 | Autres affections hypertrophiques de la peau | Q17.0 | Pavillon surnuméraire |
| P01.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple | Q18.0 | Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale |
| | | Q28.80 | Autre anévrisme congénital |
| P01.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère | Q28.81 | Autre fistule congénitale de l'appareil circulatoire |
| P02.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical | Q31.8 | Autres malformations congénitales du larynx |
| | | Q31.9 | Malformation congénitale du larynx, sans précision |
| P02.7 | Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amniotite | Q33.1 | Lobe pulmonaire surnuméraire |
| | | Q33.5 | Tissu ectopique intrapulmonaire (congénital) |
| P04.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère | Q33.8 | Autres malformations congénitales du poumon |
| | | Q35.1 | Fente de la voûte du palais |
| P04.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère | Q35.3 | Fente du voile du palais |
| | | Q35.5 | Fente de la voûte et du voile du palais |
| P28.3 | Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né | Q35.7 | Fente de la luvette |
| P28.4 | Autres apnées du nouveau-né | Q35.9 | Fente du palais, sans précision |
| P29.1 | Arythmie cardiaque néonatale | Q36.0 | Fente labiale bilatérale |
| P38 | Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère | Q36.1 | Fente labiale médiane |
| | | Q36.9 | Fente labiale unilatérale |
| P39.0 | Mastite infectieuse néonatale | Q39.5 | Dilatation congénitale de l'œsophage |
| P39.3 | Infection néonatale des voies urinaires | Q39.6 | Diverticule de l'œsophage (congénital) |
| P39.4 | Infection néonatale de la peau | Q39.8 | Autres malformations congénitales de l'œsophage |
| P52.4 | Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né | Q40.1 | Hernie hiatale congénitale |
| | | Q43.40 | Duplication de l'intestin grêle |
| P55.0 | Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né | Q43.41 | Duplication du côlon |
| P55.1 | Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né | Q43.42 | Duplication du rectum |
| P55.8 | Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né | Q43.49 | Duplication de l'intestin, non précisée |
| | | Q43.5 | Ectopie de l'anus |
| P59.0 | Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme | Q43.6 | Fistule congénitale du rectum et de l'anus |
| | | Q43.7 | Persistance du cloaque |
| P59.8 | Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées | Q43.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'intestin |
| P71.1 | Autres hypocalcémies du nouveau-né | | |
| P74.0 | Acidose métabolique tardive du nouveau-né | Q43.9 | Malformation congénitale de l'intestin, sans précision |
| P76.0 | Syndrome du bouchon méconial | | |
| P78.3 | Diarrhée non infectieuse néonatale | Q61.0 | Kyste du rein congénital (unique) |
| Q10.0 | Ptosis congénital | Q61.2 | Rein polykystique, autosomique dominant |
| Q10.7 | Malformation congénitale de l'orbite | Q61.3 | Rein polykystique, sans précision |
| Q11.0 | Ceil kystique [cystic eyeball] | Q61.4 | Dysplasie rénale |
| Q11.1 | Autres formes d'anophtalmie | Q61.5 | Kyste médullaire du rein |
| Q11.2 | Microphtalmie | Q61.8 | Autres maladies kystiques du rein |
| Q11.3 | Macrophtalmie | Q61.9 | Maladie kystique du rein, sans précision |
| Q12.0 | Cataracte congénitale | Q62.0 | Hydronéphrose congénitale |
| Q12.1 | Luxation congénitale du cristallin | Q62.1 | Atrésie et sténose de l'uretère |
| Q12.2 | Colobome du cristallin | Q62.2 | Méga-uretère congénital |
| Q12.3 | Aphakie congénitale | Q62.3 | Autres anomalies obstructives du bassin et de l'uretère |
| Q12.4 | Sphérophakie | | |
| Q12.8 | Autres malformations congénitales du cristallin | Q64.4 | Malformation de l'ouraque |
| Q12.9 | Malformation congénitale du cristallin, sans précision | Q64.5 | Absence congénitale de la vessie et de l'urètre |
| Q13.0 | Colobome de l'iris | Q64.6 | Diverticule congénital de la vessie |
| Q13.1 | Absence d'iris | Q64.7 | Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre |
| Q13.2 | Autres malformations congénitales de l'iris | | |
| Q13.3 | Opacité congénitale de la cornée | Q67.0 | Asymétrie faciale |
| Q13.4 | Autres malformations congénitales de la cornée | Q67.5 | Anomalie morphologique congénitale du rachis |
| Q13.5 | Sclérotique bleue | Q68.2 | Anomalie morphologique congénitale du genou |
| Q13.8 | Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil | Q71.0 | Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s) |
| Q14.0 | Malformation congénitale du corps vitré | Q71.1 | Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente |
| Q14.1 | Malformation congénitale de la rétine | | |
| Q14.2 | Malformation congénitale de la papille optique | Q71.2 | Absence congénitale de l'avant-bras et de la main |
| Q14.3 | Malformation congénitale de la choroïde | Q71.4 | Raccourcissement longitudinal du radius |
| Q14.8 | Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil | Q71.5 | Raccourcissement longitudinal du cubitus |
| | | Q71.6 | Main en pince de homard |
| Q16.0 | Absence congénitale du pavillon de l'oreille | Q72.0 | Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s) |

| | | | |
|--------|--|-----------------|---|
| Q72.1 | Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent | R95.9 | Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d'autopsie |
| Q72.2 | Absence congénitale de la jambe et du pied | S00.81 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: |
| Q72.3 | Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s) | | Abrasion |
| Q72.4 | Raccourcissement longitudinal du fémur | S00.85 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: |
| Q72.5 | Raccourcissement longitudinal du tibia | | Contusion |
| Q72.6 | Raccourcissement longitudinal du péroné | S00.95 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: |
| Q72.7 | Pied bifide | | Contusion |
| Q72.8 | Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s) | S72.3 T21.24 | Fracture de la diaphyse fémorale Brûlure du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q76.3 | Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale | T21.64 | Corrosion du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q76.4 | Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose | T21.84 | Brûlure du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q82.00 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I | T21.94 | Corrosion du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q82.01 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II | U55.10 | Inscription pour transplantation cardiaque : Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] |
| Q82.02 | Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III | U55.11 | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence U [Urgency] |
| Q82.03 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade I | | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] |
| Q82.04 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade II | U55.12 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] |
| Q82.05 | Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade III | U55.20 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence U [Urgency] |
| Q82.08 | Autre lymphœdème héréditaire | | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] |
| Q82.09 | Lymphœdème héréditaire, sans précision | | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] |
| Q89.00 | Splénomégalie congénitale | | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence U [Urgency] |
| Q89.01 | Asplénie (congénitale) | U55.21 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence U [Urgency] |
| Q89.08 | Autres malformations congénitales de la rate | | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] |
| Q89.3 | Situs inversus | U55.22 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] |
| Q96.0 | Caryotype 45,X | | Inscription pour transplantation cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] |
| Q96.1 | Caryotype 46,X iso (Xq) | | Inscription pour transplantation cœur-poumons: Avec niveau d'urgence U [Urgency] |
| Q96.2 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) | U55.30 | Inscription pour transplantation cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] |
| Q96.3 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY | | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence U [Urgency] |
| Q96.4 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal | U55.31 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] |
| Q96.8 | Autres formes du syndrome de Turner | U55.32 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] |
| Q96.9 | Syndrome de Turner, sans précision | | Mise en observation pour suspicion de tuberculose |
| Q97.0 | Caryotype 47,XXX | Z03.0 | Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose |
| Q97.1 | Femme avec plus de trois chromosomes X | Z20.1 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein |
| Q97.2 | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X | Z75.60 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas |
| Q97.3 | Femme avec un caryotype 46,XY | Z75.64 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas |
| Q97.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin | | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas |
| Q97.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision | Z75.65 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle |
| Q98.0 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY | Z75.66 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] |
| Q98.1 | Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X | | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes |
| Q98.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX | Z75.67 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé |
| Q98.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX | | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein |
| Q98.4 | Syndrome de Klinefelter, sans précision | Z75.68 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein |
| Q98.5 | Caryotype 47,XXY | | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas |
| Q98.6 | Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale | Z75.69 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas |
| Q98.7 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels | | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle |
| Q98.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin | Z75.70 | |
| Q98.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision | Z75.74 | |
| Q99.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes | | |
| R06.80 | Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson | Z75.75 | |
| R09.2 | Arrêt respiratoire | | |
| R57.2 | Choc septique | Z75.76 | |
| R94.0 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central | | |
| R95.0 | Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d'autopsie | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| Z75.77 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] | Z75.79 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé |
| Z75.78 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes | Z76.1 | Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés |

Procédure P66-20

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 99.B8.42 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 66 à 130 points de dépense | 99.B8.52 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 66 à 130 points de dépense |
| 99.B8.43 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 131 à 196 points de dépense | 99.B8.53 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 131 à 196 points de dépense |
| 99.B8.44 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.54 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense |
| 99.B8.45 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense | 99.B8.55 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.46 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense | 99.B8.56 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.47 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.57 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.48 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.58 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.4A †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.5A †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.4B †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.5B †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4C †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5C †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4D †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5D †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4E †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5E †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4F †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5F †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4G †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5G †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4H †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5H †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4I †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5I †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5J †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5K †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5L †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5M †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4N †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5N †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4O †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5O †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4P †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5P †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4Q †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5Q †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.4R †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5R †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.4S †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5S †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Diagnostic P66-3

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| Z38.3 | Jumeaux, nés à l'hôpital | Z38.7 | Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital |
| Z38.4 | Jumeaux, nés hors d'un hôpital | | |
| Z38.5 | Jumeaux, lieu de naissance non précisé | Z38.8 | Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé |
| Z38.6 | Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital | | |

Diagnostic P66-4

| | | | |
|-------|--|-------|---------------------------------------|
| P96.1 | Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| P96.2 | Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple | Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses |
| | | Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision |

Procédure P66-5

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |

Procédure P66-6

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 85.H3.11 †↔ | Remplacement permanent de la peau du sein par matériel de remplacement, non étendu | 86.6C.36 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la main |
| 85.H3.12 †↔ | Remplacement permanent de la peau du sein par matériel de remplacement, étendu | 86.6C.3D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, au pied |
| 86.6C.11 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.3E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, autre site |
| 86.6C.16 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, à la main | 86.6C.41 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la tête |
| 86.6C.1D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, au pied | 86.6C.46 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, à la main |
| 86.6C.1E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, non étendu, autre site | 86.6C.4D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, au pied |
| 86.6C.21 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la tête | 86.6C.4E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, étendu, autre site |
| 86.6C.26 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à la main | 86.6C.51 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la tête |
| 86.6C.2D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, au pied | 86.6C.56 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la main |
| 86.6C.2E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, autre site | 86.6C.5D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, au pied |
| 86.6C.31 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d'épiderme, non étendu, à la tête | 86.6C.5E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, autre site |
| | | 86.6C.61 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la tête |
| | | 86.6C.66 †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, à la main |
| | | 86.6C.6D †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, au pied |
| | | 86.6C.6E †↔ | Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, étendu, autre site |

Procédure P66-7

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 93.9F.11 †↔ | Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue [CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson | 93.9G.41 †↔ | Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours |
| 93.9G.21 †↔ | Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours | 93.9G.42 †↔ | Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours |
| 93.9G.22 †↔ | Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours | | |

Procédure P66-8

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 00.11 †↔ | Perfusion de drotrecogin alpha (activé) | 99.04.26 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 31 à 40 UT |
| 00.17 †↔ | Perfusion d'agent vasopresseur | 99.04.27 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 41 à 50 UT |
| 96.35 †↔ | Gavage gastrique | 99.04.28 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 51 à 60 UT |
| 96.6 †↔ | Perfusion entérale de substances nutritives concentrées | 99.04.2A †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 61 à 70 UT |
| 99.01 †↔ | Transfusion d'échange | 99.04.2B †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 71 à 80 UT |
| 99.04.00 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, SAP | 99.04.2C †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 81 à 90 UT |
| 99.04.09 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, autre | 99.04.2D †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 91 à 100 UT |
| 99.04.10 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT | 99.04.2E †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 101 à 115 UT |
| 99.04.11 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT | 99.04.2F †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 116 à 130 UT |
| 99.04.12 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT | 99.04.2G †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 131 à 145 UT |
| 99.04.14 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT | 99.04.2H †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 146 à 160 UT |
| 99.04.15 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT | 99.04.2I †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 161 à 175 UT |
| 99.04.16 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT | 99.04.2J †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 176 à 190 UT |
| 99.04.17 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT | 99.04.2K †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 191 à 205 UT |
| 99.04.18 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT | 99.04.2L †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 206 à 220 UT |
| 99.04.19 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT | 99.04.2M †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 221 à 235 UT |
| 99.04.1A †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT | 99.04.2N †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 236 à 250 UT |
| 99.04.1B †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT | 99.04.2O †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 251 à 265 UT |
| 99.04.1C †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT | 99.04.2P †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 266 à 280 UT |
| 99.04.1D †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT | 99.04.2Q †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 281 UT et plus |
| 99.04.1E †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT | 99.04.31 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 1 à 5 UT |
| 99.04.1F †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT | 99.04.32 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 6 à 10 UT |
| 99.04.1G †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT | 99.04.33 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 11 à 15 UT |
| 99.04.1H †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT | 99.04.34 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 16 à 20 UT |
| 99.04.1I †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT | 99.04.35 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 21 à 30 UT |
| 99.04.1J †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT | 99.04.36 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 31 UT et plus |
| 99.04.1K †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT | 99.05.45 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 5 concentrés |
| 99.04.1L †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT | 99.05.46 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 6 à 8 concentrés |
| 99.04.1M †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT | 99.05.47 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 9 à 11 concentrés |
| 99.04.1N †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT | 99.05.48 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 12 à 14 concentrés |
| 99.04.1O †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT | 99.05.4A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 15 à 17 concentrés |
| 99.04.1P †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus | 99.05.4B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 18 à 20 concentrés |
| 99.04.21 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1 à 5 UT | 99.05.4C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 21 à 23 concentrés |
| 99.04.22 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6 à 10 UT | 99.05.4D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 24 à 26 concentrés |
| 99.04.23 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 11 à 15 UT | | |
| 99.04.24 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 16 à 20 UT | | |
| 99.04.25 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 21 à 30 UT | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.05.4E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 27 à 29 concentrés | 99.05.5J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 420 à 439 concentrés |
| 99.05.4F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 30 à 35 concentrés | 99.05.5K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 440 à 459 concentrés |
| 99.05.4G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 36 à 41 concentrés | 99.05.5L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 460 à 479 concentrés |
| 99.05.4H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 42 à 47 concentrés | 99.05.5M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 480 à 499 concentrés |
| 99.05.4I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 48 à 53 concentrés | 99.05.5N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 500 concentrés et plus |
| 99.05.4J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 54 à 59 concentrés | 99.05.61 †↔ | Transfusion de concentré plaquettaire du patient, 1 concentré |
| 99.05.4K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 60 à 65 concentrés | 99.05.62 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 2 concentrés |
| 99.05.4L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 66 à 71 concentrés | 99.05.63 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 3 concentrés |
| 99.05.4M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 72 à 77 concentrés | 99.05.64 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 4 concentrés |
| 99.05.4N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 78 à 83 concentrés | 99.05.65 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 5 concentrés |
| 99.05.4O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 84 à 89 concentrés | 99.05.66 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 6 à 8 concentrés |
| 99.05.4P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 90 à 95 concentrés | 99.05.67 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 9 à 11 concentrés |
| 99.05.4Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 96 à 101 concentrés | 99.05.68 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 12 à 14 concentrés |
| 99.05.4R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 102 à 107 concentrés | 99.05.6A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 15 à 17 concentrés |
| 99.05.4S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 108 à 113 concentrés | 99.05.6B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 18 à 20 concentrés |
| 99.05.4T †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 114 à 119 concentrés | 99.05.6C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 21 à 23 concentrés |
| 99.05.4U †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 120 à 129 concentrés | 99.05.6D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 24 à 26 concentrés |
| 99.05.4V †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 130 à 139 concentrés | 99.05.6E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 27 à 29 concentrés |
| 99.05.4W †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 140 à 149 concentrés | 99.05.6F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 30 à 32 concentrés |
| 99.05.51 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 150 à 159 concentrés | 99.05.6G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 33 à 35 concentrés |
| 99.05.52 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 160 à 169 concentrés | 99.05.6H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 36 à 38 concentrés |
| 99.05.53 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 170 à 179 concentrés | 99.05.6I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 39 à 41 concentrés |
| 99.05.54 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 180 à 189 concentrés | 99.05.6J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 42 à 44 concentrés |
| 99.05.55 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 190 à 199 concentrés | 99.05.6K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 45 à 47 concentrés |
| 99.05.57 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 200 à 219 concentrés | 99.05.6L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 48 à 50 concentrés |
| 99.05.58 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 220 à 239 concentrés | 99.05.6M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 51 à 53 concentrés |
| 99.05.5A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 240 à 259 concentrés | 99.05.6N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 54 à 56 concentrés |
| 99.05.5B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 260 à 279 concentrés | 99.05.6O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 57 à 59 concentrés |
| 99.05.5C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 280 à 299 concentrés | 99.05.6P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 60 à 62 concentrés |
| 99.05.5D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 300 à 319 concentrés | 99.05.6Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 63 à 65 concentrés |
| 99.05.5E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 320 à 339 concentrés | 99.05.6R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 66 à 68 concentrés |
| 99.05.5F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 340 à 359 concentrés | 99.05.6S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 69 concentrés et plus |
| 99.05.5G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 360 à 379 concentrés | 99.07.00 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, SAP |
| 99.05.5H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 380 à 399 concentrés | 99.07.09 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, autre |
| 99.05.5I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 400 à 419 concentrés | 99.07.21 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 1 à 5 UT |
| | | 99.07.22 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 6 à 10 UT |

| | |
|--|--|
| 99.07.23 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 11 à 15 UT | 99.07.3C †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 51 UT et plus |
| 99.07.24 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 16 à 20 UT | 99.08 †↔ Injection de substitut du sang |
| 99.07.25 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 21 à 25 UT | 99.09.10 †↔ Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés |
| 99.07.26 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 26 à 30 UT | 99.09.12 †↔ Transfusion de granulocytes, 6 à 1 concentrés |
| 99.07.27 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 31 à 35 UT | 99.09.13 †↔ Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés |
| 99.07.28 †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 36 à 40 UT | 99.09.14 †↔ Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés |
| 99.07.2A †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 41 à 45 UT | 99.09.15 †↔ Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus |
| 99.07.2B †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 46 à 50 UT | 99.09.20 †↔ Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de source tierce |
| 99.07.2C †↔ Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 51 UT et plus | 99.09.23 †↔ Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 1 à 3 concentrés |
| 99.07.31 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 1 à 5 UT | 99.09.24 †↔ Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 4 à 6 concentrés |
| 99.07.32 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 6 à 10 UT | 99.09.25 †↔ Transfusion de lymphocytes d'un donneur, plus de 6 concentrés |
| 99.07.33 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 11 à 15 UT | 99.09.30 †↔ Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo |
| 99.07.34 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 16 à 20 UT | 99.0A †↔ Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique |
| 99.07.35 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 21 à 25 UT | 99.15 †↔ Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées |
| 99.07.36 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 26 à 30 UT | 99.18 †↔ Injection ou perfusion d'électrolytes |
| 99.07.37 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 31 à 35 UT | 99.1A †↔ Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson |
| 99.07.38 †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 36 à 40 UT | 99.22.16 †↔ Injection ou perfusion d'anti-infectieux, jusqu'à 3 jours de traitement |
| 99.07.3A †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 41 à 45 UT | 99.22.17 †↔ Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 4 à 6 jours de traitement |
| 99.07.3B †↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 46 à 50 UT | 99.22.18 †↔ Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| | 99.22.1A †↔ Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 14 à 27 jours de traitement |
| | 99.22.1B †↔ Injection ou perfusion d'anti-infectieux, 28 jours et plus de traitement |
| | 99.83 †↔ Autre photothérapie |

Procédure P66-9

99.81.20 †↔ Hypothermie systémique

ADRG P67

Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g

Poids à l'admission > 2499 g

DRG P67A

Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g avec plusieurs problèmes sévères ou âge gestationnel < 35 semaines ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 130 points ou isolement de contact à partir de 7 jours de traitement, ou avec autre problème plus d'un jour d'hospitalisation ou avec procédure opératoire non significative, avec diagnostic de complication ou situation particulière, âge gestationnel < 35 semaines

(Problème grave chez le nouveau-né ou au moins une procédure dans le tableau P67-4) et (Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né ou diagnostic dans le tableau P67-1 ou L'âge de gestation < 35 semaines ou au moins une procédure dans le tableau P67-5) ou ((au moins une procédure dans le tableau P67-6 ou diagnostic dans le tableau P67-2) et Durée de séjour > 1 jour ou procédure dans le tableau P67-7 ou procédure dans le tableau P67-8) et (procédure dans le tableau P67-9 et diagnostic dans le tableau P67-3 ou au moins une procédure dans le tableau P67-10) et (L'âge de gestation < 35 semaines)

DRG P67B

Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g avec problème sévère ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 65 points, ou avec autre problème plus d'un jour d'hospitalisation ou avec procédure opératoire non significative, avec diagnostic de complication ou situation particulière

Problème grave chez le nouveau-né ou au moins une procédure dans le tableau P67-4 ou ((au moins une procédure dans le tableau P67-6 ou diagnostic dans le tableau P67-2) et Durée de séjour > 1 jour ou procédure dans le tableau P67-7 ou procédure dans le tableau P67-8) et (procédure dans le tableau P67-9 et diagnostic dans le tableau P67-3 ou au moins une procédure dans le tableau P67-10)

DRG P67C

Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g avec autre problème plus d'un jour d'hospitalisation ou avec procédure opératoire non significative, avec situation particulière

(Au moins une procédure dans le tableau P67-6 ou diagnostic dans le tableau P67-2) et Durée de séjour > 1 jour ou procédure dans le tableau P67-7 ou procédure dans le tableau P67-8 ou procédure dans le tableau P67-9 et diagnostic dans le tableau P67-3 ou procédure dans le tableau P67-11 ou procédure dans le tableau P67-12 ou procédure dans le tableau P67-13

DRG P67D

Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g

Diagnostic P67-1

| | | | |
|-------|--|-------|---------------------------------------|
| P96.1 | Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| P96.2 | Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple | Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses |
| | | Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision |

Procédure P67-10

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 03.91.21 ‡↔ | Injection d'anesthésique dans le canal rachidien pour anesthésie lors d'examens et interventions | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 04.81.42 ‡↔ | Injection d'anesthésique au contact de nerfs périphériques pour anesthésie lors d'examens et interventions | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 04.81.43 ‡↔ | Injection d'anesthésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour anesthésie lors d'examens et interventions | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |
| 04.81.44 ‡↔ | Injection d'anesthésique au contact de nerfs cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors d'examens et interventions | 55.02.10 ‡↔ | Néphrostomie percutanée transrénale |
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 93.92.10 ‡↔ | Anesthésie intraveineuse |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 93.92.11 ‡↔ | Anesthésie par inhalation |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 93.92.12 ‡↔ | Anesthésie équilibrée |
| | | 93.92.13 ‡↔ | Analgo-sédation |
| | | 93.92.14 ‡↔ | Examen clinique sous anesthésie générale |
| | | 93.92.15 ‡↔ | Analgesie intraveineuse contrôlée par le patient [PCA] |
| | | 93.92.99 ‡↔ | Anesthésie, autre |

Procédure P67-11

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 03.91.21 ‡↔ | Injection d'anesthésique dans le canal rachidien pour anesthésie lors d'examens et interventions | 93.92.10 ‡↔ | Anesthésie intraveineuse |
| 04.81.42 ‡↔ | Injection d'anesthésique au contact de nerfs périphériques pour anesthésie lors d'examens et interventions | 93.92.11 ‡↔ | Anesthésie par inhalation |
| 04.81.43 ‡↔ | Injection d'anesthésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour anesthésie lors d'examens et interventions | 93.92.12 ‡↔ | Anesthésie équilibrée |
| 04.81.44 ‡↔ | Injection d'anesthésique au contact de nerfs cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors d'examens et interventions | 93.92.13 ‡↔ | Analgo-sédation |
| | | 93.92.14 ‡↔ | Examen clinique sous anesthésie générale |
| | | 93.92.15 ‡↔ | Analgesie intraveineuse contrôlée par le patient [PCA] |
| | | 93.92.99 ‡↔ | Anesthésie, autre |

Procédure P67-12

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 03.31 †↔ | Ponction lombaire | 99.84.3D †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 56 à 69 jours de traitement |
| 88.72.21 †↔ | Échocardiographie transœsophagienne, au repos | 99.84.3E †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 70 à 83 jours de traitement |
| 99.84.15 †↔ | Isolement de contact, jusqu'à 6 jours de traitement | 99.84.3F †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, 84 jours et plus de traitement |
| 99.84.16 †↔ | Isolement de contact, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.84.45 †↔ | Isolement protecteur simple, jusqu'à 6 jours de traitement |
| 99.84.17 †↔ | Isolement de contact, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.84.46 †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 99.84.1A †↔ | Isolement de contact, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | 99.84.47 †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 99.84.1B †↔ | Isolement de contact, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | 99.84.4A †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 21 à 27 jours de traitement |
| 99.84.1C †↔ | Isolement de contact, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | 99.84.4B †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 28 à 41 jours de traitement |
| 99.84.1D †↔ | Isolement de contact, d'au moins 56 à 69 jours de traitement | 99.84.4C †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 42 à 55 jours de traitement |
| 99.84.1E †↔ | Isolement de contact, d'au moins 70 à 83 jours de traitement | 99.84.4D †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 56 à 69 jours de traitement |
| 99.84.1F †↔ | Isolement de contact, 84 jours et plus de traitement | 99.84.4E †↔ | Isolement protecteur simple, d'au moins 70 à 83 jours de traitement |
| 99.84.25 †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, jusqu'à 6 jours de traitement | 99.84.4F †↔ | Isolement protecteur simple, 84 jours et plus de traitement |
| 99.84.26 †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.84.55 †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, jusqu'à 6 jours de traitement |
| 99.84.27 †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.84.56 †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 99.84.2A †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | 99.84.57 †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 99.84.2B †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | 99.84.5A †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 21 à 27 jours de traitement |
| 99.84.2C †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | 99.84.5B †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 28 à 41 jours de traitement |
| 99.84.2D †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 56 à 69 jours de traitement | 99.84.5C †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 42 à 55 jours de traitement |
| 99.84.2E †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, d'au moins 70 à 83 jours de traitement | 99.84.5D †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 56 à 69 jours de traitement |
| 99.84.2F †↔ | Isolement contre l'infection par gouttelettes, 84 jours et plus de traitement | 99.84.5E †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, d'au moins 70 à 83 jours de traitement |
| 99.84.35 †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, jusqu'à 6 jours de traitement | 99.84.5F †↔ | Isolement protecteur dans une chambre spéciale, 84 jours et plus de traitement |
| 99.84.36 †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.A4 †↔ | Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l'enfance |
| 99.84.37 †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.A5.31 †↔ | Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence |
| 99.84.3A †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | | |
| 99.84.3B †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | | |
| 99.84.3C †↔ | Isolement contre l'infection par aérosol, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | | |

Procédure P67-13

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 93.59.50 †↔ | Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, jusqu'à 6 jours de traitement | 93.59.52 †↔ | Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, d'au moins 14 à 20 jours de traitement |
| 93.59.51 †↔ | Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 93.59.53 †↔ | Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, 21 jours et plus de traitement |

Diagnostic P67-2

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| A08.0 | Entérite à rotavirus | P28.4 | Autres apnées du nouveau-né |
| A08.2 | Entérite à adénovirus | P29.1 | Arythmie cardiaque néonatale |
| A08.3 | Autres entérites virales | P38 | Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère |
| A08.4 | Infections intestinales virales, sans précision | | |
| A09.9 | Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine non précisée | P39.0 | Mastite infectieuse néonatale |
| A41.9 | Septicémie, sans précision | P39.3 | Infection néonatale des voies urinaires |
| A49.1 | Infection à streptocoques et entérocoques, siège non précisé | P39.4 | Infection néonatale de la peau |
| A87.9 | Méningite virale, sans précision | P52.4 | Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né |
| B09 | Infection virale caractérisée par des lésions cutanéo-muqueuses, sans précision | P55.0 | Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né |
| B99 | Maladies infectieuses, autres et non précisées | P55.1 | Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né |
| E56.8 | Carence en autres vitamines | P55.8 | Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né |
| E71.3 | Anomalie du métabolisme des acides gras | P59.0 | Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme |
| E86 | Hypovolémie | P59.8 | Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées |
| E87.2 | Acidose | P71.1 | Autres hypocalcémies du nouveau-né |
| E88.29 | Autre lipomatose, non classée ailleurs | P74.0 | Acidose métabolique tardive du nouveau-né |
| G54.0 | Affections du plexus brachial | P76.0 | Syndrome du bouchon méconial |
| G93.0 | Kystes cérébraux | P78.3 | Diarrhée non infectieuse néonatale |
| H05.0 | Inflammation aiguë de l'orbite | Q10.0 | Ptosis congénital |
| H10.4 | Conjonctivite chronique | Q10.7 | Malformation congénitale de l'orbite |
| I35.0 | Sténose (de la valvule) aortique | Q11.0 | Œil kystique [cystic eyeball] |
| I42.1 | Myocardiopathie obstructive hypertrophique | Q11.1 | Autres formes d'anophtalmie |
| I49.1 | Dépolarisation auriculaire prématurée | Q11.2 | Microphtalmie |
| I49.3 | Dépolarisation ventriculaire prématurée | Q11.3 | Macrophtalmie |
| I49.8 | Autres arythmies cardiaques précisées | Q12.0 | Cataracte congénitale |
| J02.8 | Pharyngite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | Q12.1 | Luxation congénitale du cristallin |
| J02.9 | Pharyngite aiguë, sans précision | Q12.2 | Colobome du cristallin |
| J04.0 | Laryngite aiguë | Q12.3 | Aphakie congénitale |
| J06.0 | Laryngo-pharyngite aiguë | Q12.4 | Sphérophakie |
| J06.8 | Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples | Q12.8 | Autres malformations congénitales du cristallin |
| J20.5 | Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] | Q12.9 | Malformation congénitale du cristallin, sans précision |
| J20.6 | Bronchite aiguë due à des rhinovirus | Q13.0 | Colobome de l'iris |
| J20.8 | Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | Q13.1 | Absence d'iris |
| J22 | Infections aiguës des voies respiratoires inférieures, sans précision | Q13.2 | Autres malformations congénitales de l'iris |
| J31.0 | Rhinite chronique | Q13.3 | Opacité congénitale de la cornée |
| J40 | Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique | Q13.4 | Autres malformations congénitales de la cornée |
| J93.0 | Pneumothorax spontané avec pression positive | Q13.5 | Sclérotique bleue |
| K52.2 | Gastroentérite et colite allergiques et alimentaires | Q13.8 | Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil |
| K52.30 | Pancolite indéterminée | Q14.0 | Malformation congénitale du corps vitré |
| K52.31 | Colite indéterminée latérale gauche | Q14.1 | Malformation congénitale de la rétine |
| K52.32 | Colite indéterminée du côlon rectosigmoïde | Q14.2 | Malformation congénitale de la papille optique |
| K52.38 | Autres colites indéterminées | Q14.3 | Malformation congénitale de la choroïde |
| K52.8 | Autres gastroentérites et colites non infectieuses précisées | Q14.8 | Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil |
| K60.2 | Fissure anale, sans précision | Q16.0 | Absence congénitale du pavillon de l'oreille |
| L01.1 | Impétiginisation d'autres dermatoses | Q16.1 | Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe) |
| L02.2 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc | Q16.2 | Absence de trompe d'Eustache |
| L08.0 | Pyodermite | Q16.3 | Malformation congénitale des osselets |
| L91.8 | Autres affections hypertrophiques de la peau | Q16.4 | Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne |
| P01.5 | Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple | Q16.5 | Malformation congénitale de l'oreille interne |
| P01.6 | Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère | Q16.9 | Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision |
| P02.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par une procdence du cordon ombilical | Q17.0 | Pavillon surnuméraire |
| P02.7 | Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amniotite | Q18.0 | Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale |
| P04.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère | Q28.80 | Autre anévrisme congénital |
| P04.4 | Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère | Q28.81 | Autre fistule congénitale de l'appareil circulatoire |
| P28.3 | Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né | Q31.8 | Autres malformations congénitales du larynx |
| | | Q31.9 | Malformation congénitale du larynx, sans précision |
| | | Q33.1 | Lobe pulmonaire surnuméraire |
| | | Q33.5 | Tissu ectopique intrapulmonaire (congénital) |
| | | Q33.8 | Autres malformations congénitales du poumon |
| | | Q35.1 | Fente de la voûte du palais |
| | | Q35.3 | Fente du voile du palais |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| Q35.5 | Fente de la voûte et du voile du palais | Q82.03 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade I |
| Q35.7 | Fente de la luvette | Q82.04 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade II |
| Q35.9 | Fente du palais, sans précision | Q82.05 | Lymphoedème héréditaire, autre localisation, stade III |
| Q36.0 | Fente labiale bilatérale | Q82.08 | Autre lymphoedème héréditaire |
| Q36.1 | Fente labiale médiane | Q82.09 | Lymphoedème héréditaire, sans précision |
| Q36.9 | Fente labiale unilatérale | Q89.00 | Splénomégalie congénitale |
| Q39.5 | Dilatation congénitale de l'œsophage | Q89.01 | Asplénie (congénitale) |
| Q39.6 | Diverticule de l'œsophage (congénital) | Q89.08 | Autres malformations congénitales de la rate |
| Q39.8 | Autres malformations congénitales de l'œsophage | Q89.3 | Situs inversus |
| Q40.1 | Hernie hiatale congénitale | Q96.0 | Caryotype 45,X |
| Q43.40 | Duplication de l'intestin grêle | Q96.1 | Caryotype 46,X iso (Xq) |
| Q43.41 | Duplication du côlon | Q96.2 | Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) |
| Q43.42 | Duplication du rectum | | |
| Q43.49 | Duplication de l'intestin, non précisée | Q96.3 | Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY |
| Q43.5 | Ectopie de l'anüs | Q96.4 | Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal |
| Q43.6 | Fistule congénitale du rectum et de l'anüs | | |
| Q43.7 | Persistance du cloaque | Q96.8 | Autres formes du syndrome de Turner |
| Q43.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'intestin | Q96.9 | Syndrome de Turner, sans précision |
| Q43.9 | Malformation congénitale de l'intestin, sans précision | Q97.0 | Caryotype 47,XXX |
| | | Q97.1 | Femme avec plus de trois chromosomes X |
| | | Q97.2 | Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X |
| Q61.0 | Kyste du rein congénital (unique) | | |
| Q61.2 | Rein polykystique, autosomique dominant | Q97.3 | Femme avec un caryotype 46,XY |
| Q61.3 | Rein polykystique, sans précision | Q97.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin |
| Q61.4 | Dysplasie rénale | | |
| Q61.5 | Kyste médullaire du rein | Q97.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision |
| Q61.8 | Autres maladies kystiques du rein | | |
| Q61.9 | Maladie kystique du rein, sans précision | Q98.0 | Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY |
| Q62.0 | Hydronephrose congénitale | Q98.1 | Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X |
| Q62.1 | Atrésie et sténose de l'uretère | | |
| Q62.2 | Méga-uretère congénital | Q98.2 | Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX |
| Q62.3 | Autres anomalies obstructives du bassin et de l'uretère | Q98.3 | Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX |
| Q64.4 | Malformation de l'ouraque | Q98.4 | Syndrome de Klinefelter, sans précision |
| Q64.5 | Absence congénitale de la vessie et de l'urètre | Q98.5 | Caryotype 47,XYY |
| Q64.6 | Diverticule congénital de la vessie | Q98.6 | Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale |
| Q64.7 | Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre | | |
| Q67.0 | Asymétrie faciale | Q98.7 | Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels |
| Q67.5 | Anomalie morphologique congénitale du rachis | Q98.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin |
| Q68.2 | Anomalie morphologique congénitale du genou | | |
| Q71.0 | Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s) | Q98.9 | Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision |
| Q71.1 | Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente | Q99.8 | Autres anomalies précisées des chromosomes |
| Q71.2 | Absence congénitale de l'avant-bras et de la main | R06.80 | Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson |
| Q71.4 | Raccourcissement longitudinal du radius | R09.2 | Arrêt respiratoire |
| Q71.5 | Raccourcissement longitudinal du cubitus | R57.2 | Choc septique |
| Q71.6 | Main en pince de homard | R94.0 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central |
| Q72.0 | Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s) | R95.0 | Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d'autopsie |
| Q72.1 | Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent | R95.9 | Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d'autopsie |
| Q72.2 | Absence congénitale de la jambe et du pied | S00.81 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: |
| Q72.3 | Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s) | | Abrasion |
| Q72.4 | Raccourcissement longitudinal du fémur | S00.85 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: |
| Q72.5 | Raccourcissement longitudinal du tibia | | Contusion |
| Q72.6 | Raccourcissement longitudinal du péroné | S00.95 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: |
| Q72.7 | Pied bifide | | Contusion |
| Q72.8 | Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s) | S72.3 | Fracture de la diaphyse fémorale |
| | | T21.24 | Brûlure du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q76.3 | Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale | T21.64 | Corrosion du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q76.4 | Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose | T21.84 | Brûlure du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q82.00 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I | T21.94 | Corrosion du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie] |
| Q82.01 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II | U55.10 | Inscription pour transplantation cardiaque : Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] |
| Q82.02 | Lymphoedème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| U55.11 | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence U [Urgency] | Z75.67 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] |
| U55.12 | Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] | Z75.68 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes |
| U55.20 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] | Z75.69 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé |
| U55.21 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence U [Urgency] | Z75.70 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein |
| U55.22 | Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence HU [High Urgency] | Z75.74 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas |
| U55.30 | Inscription pour transplantation cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] | Z75.75 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas |
| U55.31 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence U [Urgency] | Z75.76 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle |
| U55.32 | Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]] | Z75.77 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique] |
| Z03.0 | Mise en observation pour suspicion de tuberculose | | |
| Z20.1 | Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose | | |
| Z75.60 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein | Z75.78 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes |
| Z75.64 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas | Z75.79 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé |
| Z75.65 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas | Z76.1 | Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés |
| Z75.66 | Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle | | |

Diagnostic P67-3

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| P22.1 | Tachypnée transitoire du nouveau-né | P39.9 | Infection spécifique de la période périnatale, sans précision |
| P22.8 | Autres détresses respiratoires du nouveau-né | R06.80 | Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson |
| P28.8 | Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né | | |
| P29.1 | Arythmie cardiaque néonatale | | |

Procédure P67-4

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.84.16 ‡↔ | Isolement de contact, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.B7.43 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 131 à 196 points de dépense |
| 99.84.17 ‡↔ | Isolement de contact, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.B7.44 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.84.1A ‡↔ | Isolement de contact, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | 99.B7.45 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.84.1B ‡↔ | Isolement de contact, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | 99.B7.46 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.84.1C ‡↔ | Isolement de contact, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | 99.B7.47 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.84.1D ‡↔ | Isolement de contact, d'au moins 56 à 69 jours de traitement | 99.B7.48 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.84.1E ‡↔ | Isolement de contact, d'au moins 70 à 83 jours de traitement | 99.B7.4A ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.84.1F ‡↔ | Isolement de contact, 84 jours et plus de traitement | 99.B7.4B ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.A8.12 ‡↔ | Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, Intensive), de plus de 24 heures jusqu'à 48 heures | 99.B7.4C ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.A8.13 ‡↔ | Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, Intensive), de plus de 48 heures jusqu'à 72 heures | | |
| 99.A8.14 ‡↔ | Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, Intensive), de plus de 72 heures | | |
| 99.B7.42 ‡↔ | Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 66 à 130 points de dépense | | |

- 99.B7.4D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.4E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.4F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.4G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.4H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.4I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.4J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.4K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.4L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.4M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.4N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.4O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.4P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.4Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.4R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.4S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B7.52 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 66 à 130 points de dépense
- 99.B7.53 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 131 à 196 points de dépense
- 99.B7.54 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense
- 99.B7.55 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense
- 99.B7.56 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense
- 99.B7.57 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense
- 99.B7.58 †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
- 99.B7.5A †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
- 99.B7.5B †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
- 99.B7.5C †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
- 99.B7.5D †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
- 99.B7.5E †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
- 99.B7.5F †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
- 99.B7.5G †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
- 99.B7.5H †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
- 99.B7.5I †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
- 99.B7.5J †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
- 99.B7.5K †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
- 99.B7.5L †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
- 99.B7.5M †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
- 99.B7.5N †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
- 99.B7.5O †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
- 99.B7.5P †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
- 99.B7.5Q †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
- 99.B7.5R †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
- 99.B7.5S †↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus
- 99.B8.42 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 66 à 130 points de dépense
- 99.B8.43 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 131 à 196 points de dépense
- 99.B8.44 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense
- 99.B8.45 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense
- 99.B8.46 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense
- 99.B8.47 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense
- 99.B8.48 †↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense

| | |
|--|--|
| 99.B8.4A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.56 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.4B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.57 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.4C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.58 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.4D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.4E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5M ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.52 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 66 à 130 points de dépense | 99.B8.5Q ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.53 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 131 à 196 points de dépense | 99.B8.5R ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.54 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.5S ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |
| 99.B8.55 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense | |

Procédure P67-5

| | |
|--|--|
| 99.84.16 ‡↔ Isolement de contact, d'au moins 7 à 13 jours de traitement | 99.A8.14 ‡↔ Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, Intensive), de plus de 72 heures |
| 99.84.17 ‡↔ Isolement de contact, d'au moins 14 à 20 jours de traitement | 99.B7.43 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 131 à 196 points de dépense |
| 99.84.1A ‡↔ Isolement de contact, d'au moins 21 à 27 jours de traitement | 99.B7.44 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 197 à 392 points de dépense |
| 99.84.1B ‡↔ Isolement de contact, d'au moins 28 à 41 jours de traitement | 99.B7.45 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 393 à 588 points de dépense |
| 99.84.1C ‡↔ Isolement de contact, d'au moins 42 à 55 jours de traitement | 99.B7.46 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 589 à 784 points de dépense |
| 99.84.1D ‡↔ Isolement de contact, d'au moins 56 à 69 jours de traitement | 99.B7.47 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.84.1E ‡↔ Isolement de contact, d'au moins 70 à 83 jours de traitement | 99.B7.48 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.84.1F ‡↔ Isolement de contact, 84 jours et plus de traitement | |
| 99.A8.12 ‡↔ Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, Intensive), de plus de 24 heures jusqu'à 48 heures | |
| 99.A8.13 ‡↔ Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, Intensive), de plus de 48 heures jusqu'à 72 heures | |

| | |
|---|---|
| 99.B7.4A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense | 99.B7.57 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points de dépense |
| 99.B7.4B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense | 99.B7.58 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B7.4C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense | 99.B7.5A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B7.4D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense | 99.B7.5B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B7.4E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense | 99.B7.5C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B7.4F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense | 99.B7.5D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B7.4G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense | 99.B7.5E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B7.4H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense | 99.B7.5F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B7.4I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense | 99.B7.5G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B7.4J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense | 99.B7.5H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B7.4K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense | 99.B7.5I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B7.4L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense | 99.B7.5J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B7.4M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense | 99.B7.5K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B7.4N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense | 99.B7.5L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B7.4O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense | 99.B7.5M ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B7.4P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense | 99.B7.5N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B7.4Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense | 99.B7.5O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B7.4R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense | 99.B7.5P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B7.4S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant (procédure de base), 19601 points de dépense et plus | 99.B7.5Q ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B7.53 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 131 à 196 points de dépense | 99.B7.5R ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B7.54 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points de dépense | 99.B7.5S ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 19601 points de dépense et plus |
| 99.B7.55 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points de dépense | 99.B8.43 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 131 à 196 points de dépense |
| 99.B7.56 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points de dépense | 99.B8.44 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 197 à 392 points de dépense |
| | 99.B8.45 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 393 à 588 points de dépense |
| | 99.B8.46 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 589 à 784 points de dépense |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.B8.47 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 785 à 980 points de dépense | 99.B8.55 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 393 à 588 points de dépense |
| 99.B8.48 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 981 à 1176 points de dépense | 99.B8.56 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 589 à 784 points de dépense |
| 99.B8.4A †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1177 à 1470 points de dépense | 99.B8.57 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 785 à 980 points de dépense |
| 99.B8.4B †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1471 à 1764 points de dépense | 99.B8.58 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 981 à 1176 points de dépense |
| 99.B8.4C †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 1765 à 2058 points de dépense | 99.B8.5A †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1177 à 1470 points de dépense |
| 99.B8.4D †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2059 à 2352 points de dépense | 99.B8.5B †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1471 à 1764 points de dépense |
| 99.B8.4E †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2353 à 2646 points de dépense | 99.B8.5C †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 1765 à 2058 points de dépense |
| 99.B8.4F †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2647 à 2940 points de dépense | 99.B8.5D †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2059 à 2352 points de dépense |
| 99.B8.4G †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 2941 à 3430 points de dépense | 99.B8.5E †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2353 à 2646 points de dépense |
| 99.B8.4H †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3431 à 3920 points de dépense | 99.B8.5F †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2647 à 2940 points de dépense |
| 99.B8.4I †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 3921 à 4410 points de dépense | 99.B8.5G †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 2941 à 3430 points de dépense |
| 99.B8.4J †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4411 à 4900 points de dépense | 99.B8.5H †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3431 à 3920 points de dépense |
| 99.B8.4K †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 4901 à 5880 points de dépense | 99.B8.5I †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 3921 à 4410 points de dépense |
| 99.B8.4L †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 5881 à 6860 points de dépense | 99.B8.5J †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4411 à 4900 points de dépense |
| 99.B8.4M †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 6861 à 7840 points de dépense | 99.B8.5K †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 4901 à 5880 points de dépense |
| 99.B8.4N †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 7841 à 9800 points de dépense | 99.B8.5L †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 5881 à 6860 points de dépense |
| 99.B8.4O †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 9801 à 11760 points de dépense | 99.B8.5M †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 6861 à 7840 points de dépense |
| 99.B8.4P †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 11761 à 13720 points de dépense | 99.B8.5N †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 7841 à 9800 points de dépense |
| 99.B8.4Q †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 13721 à 16660 points de dépense | 99.B8.5O †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 9801 à 11760 points de dépense |
| 99.B8.4R †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 16661 à 19600 points de dépense | 99.B8.5P †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 11761 à 13720 points de dépense |
| 99.B8.4S †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez l'enfant, 19601 points de dépense et plus | 99.B8.5Q †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 13721 à 16660 points de dépense |
| 99.B8.53 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 131 à 196 points de dépense | 99.B8.5R †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 16661 à 19600 points de dépense |
| 99.B8.54 †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 197 à 392 points de dépense | 99.B8.5S †↔ | Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né, 19601 points de dépense et plus |

Procédure P67-6

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 00.11 †↔ | Perfusion de drotrecogin alpha (activé) | 99.04.18 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT |
| 00.17 †↔ | Perfusion d'agent vasopresseur | 99.04.19 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT |
| 96.35 †↔ | Gavage gastrique | 99.04.1A †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT |
| 96.6 †↔ | Perfusion entérale de substances nutritives concentrées | 99.04.1B †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT |
| 99.01 †↔ | Transfusion d'échange | 99.04.1C †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT |
| 99.04.00 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, SAP | 99.04.1D †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT |
| 99.04.09 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, autre | 99.04.1E †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT |
| 99.04.10 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT | 99.04.1F †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT |
| 99.04.11 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT | 99.04.1G †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT |
| 99.04.12 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT | 99.04.1H †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT |
| 99.04.14 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT | | |
| 99.04.15 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT | | |
| 99.04.16 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT | | |
| 99.04.17 †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 99.04.1I †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT | 99.04.33 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 11 à 15 UT |
| 99.04.1J †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT | 99.04.34 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 16 à 20 UT |
| 99.04.1K †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT | 99.04.35 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 21 à 30 UT |
| 99.04.1L †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT | 99.04.36 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 31 UT et plus |
| 99.04.1M †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT | 99.05.45 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 5 concentrés |
| 99.04.1N †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT | 99.05.46 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 6 à 8 concentrés |
| 99.04.1O †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT | 99.05.47 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 9 à 11 concentrés |
| 99.04.1P †↔ | Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus | 99.05.48 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 12 à 14 concentrés |
| 99.04.21 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1 à 5 UT | 99.05.4A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 15 à 17 concentrés |
| 99.04.22 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6 à 10 UT | 99.05.4B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 18 à 20 concentrés |
| 99.04.23 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 11 à 15 UT | 99.05.4C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 21 à 23 concentrés |
| 99.04.24 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 16 à 20 UT | 99.05.4D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 24 à 26 concentrés |
| 99.04.25 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 21 à 30 UT | 99.05.4E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 27 à 29 concentrés |
| 99.04.26 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 31 à 40 UT | 99.05.4F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 30 à 35 concentrés |
| 99.04.27 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 41 à 50 UT | 99.05.4G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 36 à 41 concentrés |
| 99.04.28 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 51 à 60 UT | 99.05.4H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 42 à 47 concentrés |
| 99.04.2A †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 61 à 70 UT | 99.05.4I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 48 à 53 concentrés |
| 99.04.2B †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 71 à 80 UT | 99.05.4J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 54 à 59 concentrés |
| 99.04.2C †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 81 à 90 UT | 99.05.4K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 60 à 65 concentrés |
| 99.04.2D †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 91 à 100 UT | 99.05.4L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 66 à 71 concentrés |
| 99.04.2E †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 101 à 115 UT | 99.05.4M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 72 à 77 concentrés |
| 99.04.2F †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 116 à 130 UT | 99.05.4N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 78 à 83 concentrés |
| 99.04.2G †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 131 à 145 UT | 99.05.4O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 84 à 89 concentrés |
| 99.04.2H †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 146 à 160 UT | 99.05.4P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 90 à 95 concentrés |
| 99.04.2I †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 161 à 175 UT | 99.05.4Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 96 à 101 concentrés |
| 99.04.2J †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 176 à 190 UT | 99.05.4R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 102 à 107 concentrés |
| 99.04.2K †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 191 à 205 UT | 99.05.4S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 108 à 113 concentrés |
| 99.04.2L †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 206 à 220 UT | 99.05.4T †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 114 à 119 concentrés |
| 99.04.2M †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 221 à 235 UT | 99.05.4U †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 120 à 129 concentrés |
| 99.04.2N †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 236 à 250 UT | 99.05.4V †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 130 à 139 concentrés |
| 99.04.2O †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 251 à 265 UT | 99.05.4W †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 140 à 149 concentrés |
| 99.04.2P †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 266 à 280 UT | 99.05.51 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 150 à 159 concentrés |
| 99.04.2Q †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 281 UT et plus | 99.05.52 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 160 à 169 concentrés |
| 99.04.31 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 1 à 5 UT | 99.05.53 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 170 à 179 concentrés |
| 99.04.32 †↔ | Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 6 à 10 UT | 99.05.54 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 180 à 189 concentrés |

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| 99.05.55 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 190 à 199 concentrés | 99.05.6K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 45 à 47 concentrés |
| 99.05.57 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 200 à 219 concentrés | 99.05.6L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 48 à 50 concentrés |
| 99.05.58 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 220 à 239 concentrés | 99.05.6M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 51 à 53 concentrés |
| 99.05.5A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 240 à 259 concentrés | 99.05.6N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 54 à 56 concentrés |
| 99.05.5B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 260 à 279 concentrés | 99.05.6O †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 57 à 59 concentrés |
| 99.05.5C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 280 à 299 concentrés | 99.05.6P †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 60 à 62 concentrés |
| 99.05.5D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 300 à 319 concentrés | 99.05.6Q †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 63 à 65 concentrés |
| 99.05.5E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 320 à 339 concentrés | 99.05.6R †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 66 à 68 concentrés |
| 99.05.5F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 340 à 359 concentrés | 99.05.6S †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 69 concentrés et plus |
| 99.05.5G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 360 à 379 concentrés | 99.07.00 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, SAP |
| 99.05.5H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 380 à 399 concentrés | 99.07.09 †↔ | Transfusion de plasma et sérum, autre |
| 99.05.5I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 400 à 419 concentrés | 99.07.21 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 1 à 5 UT |
| 99.05.5J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 420 à 439 concentrés | 99.07.22 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 6 à 10 UT |
| 99.05.5K †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 440 à 459 concentrés | 99.07.23 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 11 à 15 UT |
| 99.05.5L †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 460 à 479 concentrés | 99.07.24 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 16 à 20 UT |
| 99.05.5M †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 480 à 499 concentrés | 99.07.25 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 21 à 25 UT |
| 99.05.5N †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires, 500 concentrés et plus | 99.07.26 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 26 à 30 UT |
| 99.05.61 †↔ | Transfusion de concentré plaquettaire du patient, 1 concentré | 99.07.27 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 31 à 35 UT |
| 99.05.62 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 2 concentrés | 99.07.28 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 36 à 40 UT |
| 99.05.63 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 3 concentrés | 99.07.2A †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 41 à 45 UT |
| 99.05.64 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 4 concentrés | 99.07.2B †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 46 à 50 UT |
| 99.05.65 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 5 concentrés | 99.07.2C †↔ | Transfusion de plasma frais congelé [PFCq / qFFP], 51 UT et plus |
| 99.05.66 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 6 à 8 concentrés | 99.07.31 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 1 à 5 UT |
| 99.05.67 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 9 à 11 concentrés | 99.07.32 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 6 à 10 UT |
| 99.05.68 †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 12 à 14 concentrés | 99.07.33 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 11 à 15 UT |
| 99.05.6A †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 15 à 17 concentrés | 99.07.34 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 16 à 20 UT |
| 99.05.6B †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 18 à 20 concentrés | 99.07.35 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 21 à 25 UT |
| 99.05.6C †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 21 à 23 concentrés | 99.07.36 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 26 à 30 UT |
| 99.05.6D †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 24 à 26 concentrés | 99.07.37 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 31 à 35 UT |
| 99.05.6E †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 27 à 29 concentrés | 99.07.38 †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 36 à 40 UT |
| 99.05.6F †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 30 à 32 concentrés | 99.07.3A †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 41 à 45 UT |
| 99.05.6G †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 33 à 35 concentrés | 99.07.3B †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 46 à 50 UT |
| 99.05.6H †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 36 à 38 concentrés | 99.07.3C †↔ | Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP], 51 UT et plus |
| 99.05.6I †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 39 à 41 concentrés | 99.08 †↔ | Injection de substitut du sang |
| 99.05.6J †↔ | Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 42 à 44 concentrés | 99.09.10 †↔ | Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés |
| | | 99.09.12 †↔ | Transfusion de granulocytes, 6 à 1 concentrés |
| | | 99.09.13 †↔ | Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés |
| | | 99.09.14 †↔ | Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés |
| | | 99.09.15 †↔ | Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus |

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 99.09.20 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de source tierce | 99.1A †↔ | Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson |
| 99.09.23 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 1 à 3 concentrés | 99.22.16 †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, jusqu'à 3 jours de traitement |
| 99.09.24 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 4 à 6 concentrés | 99.22.17 †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 4 à 6 jours de traitement |
| 99.09.25 †↔ | Transfusion de lymphocytes d'un donneur, plus de 6 concentrés | 99.22.18 †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 99.09.30 †↔ | Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo | 99.22.1A †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 14 à 27 jours de traitement |
| 99.0A †↔ | Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique | 99.22.1B †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, 28 jours et plus de traitement |
| 99.15 †↔ | Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées | 99.83 †↔ | Autre photothérapie |
| 99.18 †↔ | Injection ou perfusion d'électrolytes | | |

Procédure P67-7

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 53.00 ↔ | Réparation de hernie inguinale, SAP | 53.07.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.11 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets | 53.07.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets |
| 53.06.21 ↔ | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets | 53.09 ↔ | Réparation de hernie inguinale, autre |

Procédure P67-8

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 93.9F.11 †↔ | Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue [CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson | 93.9G.41 †↔ | Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours |
| 93.9G.21 †↔ | Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, en l'espace de 3 jours | 93.9G.42 †↔ | Traitement par pression positive au masque, BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours |
| 93.9G.22 †↔ | Traitement par pression positive au masque, CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage existant, pendant plus de 3 jours | | |


Procédure P67-9

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 96.35 †↔ | Gavage gastrique | 99.22.18 †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 7 à 13 jours de traitement |
| 96.6 †↔ | Perfusion entérale de substances nutritives concentrées | 99.22.1A †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 14 à 27 jours de traitement |
| 99.22.16 †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, jusqu'à 3 jours de traitement | 99.22.1B †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, 28 jours et plus de traitement |
| 99.22.17 †↔ | Injection ou perfusion d'anti-infectieux, d'au moins 4 à 6 jours de traitement | | |

Fonction

Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né





Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né

Au moins deux diagnostics dans le tableau MSPNG-1 ou diagnostic dans le tableau MSPNG-1 et procédure dans le tableau MSPNG-2

Diagnostic MSPNG-1

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| A01.0 | Fièvre typhoïde | A16.2 | Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A01.1 | Paratyphoïde A | | |
| A01.2 | Paratyphoïde B | | |
| A01.3 | Paratyphoïde C | A16.7 | Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A01.4 | Paratyphoïde, sans précision | | |
| A02.0 | Entérite à Salmonella | A16.9 | Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A02.1 | Septicémie à Salmonella | | |
| A02.2 | Infection localisée à Salmonella | | |
| A02.8 | Autres infections précisées à Salmonella | | |
| A02.9 | Infection à Salmonella, sans précision | | |
| A03.0 | Shigellose à Shigella dysenteriae | A17.0 | Méningite tuberculeuse {G01} |
| A03.1 | Shigellose à Shigella flexneri | A17.1 | Tuberculome méningé {G07} |
| A03.2 | Shigellose à Shigella boydii | A17.8 | Autres formes de tuberculose du système nerveux |
| A03.3 | Shigellose à Shigella sonnei | A17.9 | Tuberculose du système nerveux, sans précision {G99.8} |
| A03.8 | Autres shigelloses | | |
| A03.9 | Shigellose, sans précision | A18.5 | Tuberculose de l'œil |
| A04.0 | Infection entéropathogène à Escherichia coli | A26.0 | Érysipéloïde cutanée |
| A04.1 | Infection entérotoxigène à Escherichia coli | A26.7 | Septicémie à Erysipelothrix |
| A04.2 | Infection entéro-invasive à Escherichia coli | A26.8 | Autres formes d'érysipéloïde |
| A04.3 | Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli | A26.9 | Erysipéloïde, sans précision |
| A04.4 | Autres infections intestinales à Escherichia coli | A27.0 | Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil] |
| A04.5 | Entérite à Campylobacter | A27.8 | Autres formes de leptospirose |
| A04.6 | Entérite à Yersinia enterocolitica | A27.9 | Leptospirose, sans précision |
| A04.70 | Entérococolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes | A28.0 | Pasteurellose |
| A04.71 | Entérococolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, avec d'autres complications au niveau des organes | A28.1 | Maladie des griffes du chat |
| A04.72 | Entérococolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, sans autres complications organiques | A28.2 | Yersiniose extra-intestinale |
| A04.73 | Entérococolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, avec d'autres complications organiques | A28.8 | Autres anthroponoses bactériennes précisées, non classées ailleurs |
| A04.79 | Entérococolite à Clostridium difficile, sans précision | A28.9 | Anthroponose bactérienne, sans précision |
| A04.8 | Autres infections intestinales bactériennes précisées | A32.0 | Listériose cutanée |
| A05.0 | Intoxication alimentaire à staphylocoques | A32.1 | Méningite et méningo-encéphalite listériennes |
| A05.1 | Botulisme | A32.7 | Septicémie listérienne |
| A05.2 | Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium welchii] | A32.8 | Autres formes de listériose |
| A05.3 | Intoxication alimentaire à Vibrio parahaemolyticus | A32.9 | Listériose, sans précision |
| A08.1 | Gastroentérite aiguë à norovirus | A33 | Tétanos néonatal |
| A08.5 | Autres infections intestinales précisées | A35 | Autres formes de tétanos |
| A09.0 | Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse | A37.0 | Coqueluche à Bordetella pertussis |
| A15.0 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire | A37.1 | Coqueluche à Bordetella parapertussis |
| A15.1 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement | A37.8 | Coqueluche due à d'autres espèces de Bordetella |
| A15.2 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique | A37.9 | Coqueluche, sans précision |
| A15.3 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen autre et non précisé | A39.0 | Méningite à méningocoques {G01} |
| A15.7 | Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A39.1 | Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1} |
| A15.9 | Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique | A39.2 | Méningococcémie aiguë |
| A16.0 | Tuberculose pulmonaire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A39.3 | Méningococcémie chronique |
| A16.1 | Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique | A39.4 | Méningococcémie, sans précision |
| | | A39.5 | Cardite à méningocoques |
| | | A40.0 | Septicémie à streptocoques, groupe A |
| | | A40.1 | Septicémie à streptocoques, groupe B |
| | | A40.2 | Septicémie à streptocoques, groupe D, et entérocoques |
| | | A40.3 | Septicémie à Streptococcus pneumoniae |
| | | A40.8 | Autres septicémies à streptocoques |
| | | A40.9 | Septicémie à streptocoques, sans précision |
| | | A41.0 | Septicémie à staphylocoques dorés |
| | | A41.1 | Septicémie à d'autres staphylocoques précisés |
| | | A41.2 | Septicémie à staphylocoques non précisés |
| | | A41.3 | Septicémie à Haemophilus influenzae |
| | | A41.4 | Septicémie à micro-organismes anaérobies |
| | | A41.51 | Septicémie: escherichia coli [E. coli] |
| | | A41.52 | Septicémie: pseudomonas |
| | | A41.58 | Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif |
| | | A41.8 | Autres septicémies précisées |
| | | A46 | Érysipèle |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| A48.0 | Gangrène gazeuse | B17.9 | Hépatite virale aiguë, sans précision |
| A48.1 | Maladie des légionnaires avec pneumonie | B18.0 | Hépatite virale chronique B avec agent delta |
| A48.2 | Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac] | B18.11 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1 |
| A50.0 | Syphilis congénitale précoce, symptomatique | B18.12 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2 |
| A50.1 | Syphilis congénitale précoce, latente | B18.14 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4 |
| A50.2 | Syphilis congénitale précoce, sans précision | B18.19 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP |
| A50.3 | Oculopathie syphilitique congénitale tardive | B18.2 | Hépatite virale chronique C |
| A50.4 | Syphilis congénitale nerveuse tardive [neurosyphilis juvénile] | B18.8 | Autres hépatites virales chroniques |
| A71.1 | Phase active du trachome | B18.9 | Hépatite virale chronique, sans précision |
| A74.8 | Autres infections à Chlamydia précisées | B19.0 | Hépatite virale, sans précision, avec coma hépatique |
| A81.1 | Panencéphalite sclérosante subaiguë | B19.9 | Hépatite virale, sans précision, sans coma hépatique |
| A86 | Encéphalite virale, sans précision | B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires |
| A87.0 | Méningite à entérovirus {G02.0} | B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes |
| A89 | Infection virale du système nerveux central, sans précision | B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées |
| A96.0 | Fièvre hémorragique de Junin | B23.0 | Syndrome d'infection aiguë par VIH |
| A96.1 | Fièvre hémorragique de Machupo | B23.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés |
| A96.2 | Fièvre de Lassa | B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision |
| A96.8 | Autres fièvres hémorragiques à arénavirus | B25.0 | Pneumonie à cytomégalovirus {J17.1} |
| A96.9 | Fièvre hémorragique à arénavirus, sans précision | B25.1 | Hépatite à cytomégalovirus {K77.0} |
| A98.3 | Maladie de Marburg | B25.2 | Pancréatite à cytomégalovirus {K87.1} |
| A98.5 | Fièvre hémorragique avec syndrome rénal | B25.80 | Infection à cytomégalovirus de l'appareil digestif |
| B00.0 | Eczéma herpétique | B25.88 | Autres maladies à cytomégalovirus |
| B00.1 | Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès | B25.9 | Maladie à cytomégalovirus, sans précision |
| B00.2 | Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès | B26.0 | Orchite ourlienne {N51.1} |
| B00.3 | Méningite due au virus de l'herpès {G02.0} | B26.1 | Méningite ourlienne {G02.0} |
| B00.4 | Encéphalite due au virus de l'herpès {G05.1} | B26.2 | Encéphalite ourlienne {G05.1} |
| B00.5 | Affections oculaires dues au virus de l'herpès | B26.3 | Pancréatite ourlienne {K87.1} |
| B00.7 | Maladie disséminée due au virus de l'herpès | B26.8 | Oreillons avec autres complications |
| B00.8 | Autres formes d'infection due au virus de l'herpès | B27.0 | Mononucléose due à herpès virus gamma |
| B00.9 | Infection due au virus de l'herpès, sans précision | B27.1 | Mononucléose à cytomégalovirus |
| B01.0 | Méningite varicelleuse {G02.0} | B27.8 | Autres mononucléoses infectieuses |
| B01.1 | Encéphalite varicelleuse {G05.1} | B27.9 | Mononucléose infectieuse, sans précision |
| B01.2 | Pneumonie varicelleuse {J17.1} | B30.1 | Conjonctivite due à un adénovirus {H13.1} |
| B01.8 | Varicelle avec autres complications | B30.3 | Conjonctivite hémorragique aiguë épidémique (entérovirale) {H13.1} |
| B01.9 | Varicelle sans complication | B33.2 | Cardite virale |
| B02.0 | Encéphalite zostérienne {G05.1} | B34.0 | Infection adénovirale, siège non précisé |
| B02.1 | Méningite zostérienne {G02.0} | B37.1 | Candidose pulmonaire |
| B02.2 | Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques | B37.2 | Candidose de la peau et des ongles |
| B02.3 | Zona ophtalmique | B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales |
| B02.7 | Zona disséminé | B37.5 | Méningite à Candida {G02.1} |
| B02.8 | Zona avec autres complications | B37.6 | Endocardite à Candida {I39.8} |
| B02.9 | Zona sans complication | B37.81 | Œsophagite à Candida |
| B05.0 | Rougeole compliquée d'une encéphalite {G05.1} | B38.0 | Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë |
| B05.1 | Rougeole compliquée d'une méningite {G02.0} | B38.1 | Coccidioïdomycose pulmonaire chronique |
| B05.2 | Rougeole compliquée d'une pneumonie {J17.1} | B38.2 | Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision |
| B05.3 | Rougeole compliquée d'une otite moyenne {H67.1} | B38.3 | Coccidioïdomycose cutanée |
| B05.4 | Rougeole avec complications intestinales | B38.4 | Méningite à coccidioïdomycose {G02.1} |
| B05.8 | Rougeole avec autres complications | B38.7 | Coccidioïdomycose disséminée |
| B06.0 | Rubéole avec complications neurologiques | B38.8 | Autres formes de coccidioïdomycose |
| B06.8 | Rubéole avec autres complications | B39.0 | Histoplasmosse pulmonaire aiguë à Histoplasma capsulatum |
| B08.5 | Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus | B39.1 | Histoplasmosse pulmonaire chronique à Histoplasma capsulatum |
| B15.0 | Hépatite A avec coma hépatique | B39.2 | Histoplasmosse pulmonaire à Histoplasma capsulatum, sans précision |
| B15.9 | Hépatite A sans coma hépatique | B40.0 | Blastomycose pulmonaire aiguë |
| B16.0 | Hépatite aiguë B avec agent delta, avec coma hépatique | B40.1 | Blastomycose pulmonaire chronique |
| B16.1 | Hépatite aiguë B avec agent delta, sans coma hépatique | B40.2 | Blastomycose pulmonaire, sans précision |
| B16.2 | Hépatite aiguë B sans agent delta, avec coma hépatique | B40.3 | Blastomycose cutanée |
| B16.9 | Hépatite aiguë B, sans agent delta et sans coma hépatique | B40.7 | Blastomycose disséminée |
| B17.0 | (Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l'hépatite B | B40.8 | Autres formes de blastomycose |
| B17.1 | Hépatite aiguë C | B40.9 | Blastomycose, sans précision |
| B17.2 | Hépatite aiguë E | | |
| B17.8 | Autres hépatites virales aiguës précisées | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| B41.0 | Paracoccidioïdomycose pulmonaire | C02.0 | Tumeur maligne: Face dorsale de la langue |
| B41.7 | Paracoccidioïdomycose disséminée | C02.1 | Tumeur maligne: Pointe et bords latéraux de la langue |
| B41.8 | Autres formes de paracoccidioïdomycose | | |
| B41.9 | Paracoccidioïdomycose, sans précision | C02.2 | Tumeur maligne: Face inférieure de la langue |
| B44.0 | Aspergillose pulmonaire invasive | C02.3 | Tumeur maligne: Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision |
| B44.1 | Autres aspergilloses pulmonaires | | |
| B44.2 | Aspergillose amygdalienne | C02.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la langue |
| B44.7 | Aspergillose disséminée | | |
| B44.8 | Autres formes d'aspergillose | C02.9 | Tumeur maligne: Langue, sans précision |
| B44.9 | Aspergillose, sans précision | C03.0 | Tumeur maligne: Gencive supérieure |
| B45.0 | Cryptococcose pulmonaire | C03.1 | Tumeur maligne: Gencive inférieure |
| B45.1 | Cryptococcose cérébrale | C03.9 | Tumeur maligne: Gencive, sans précision |
| B45.2 | Cryptococcose cutanée | C04.0 | Tumeur maligne: Plancher antérieur de la bouche |
| B45.3 | Cryptococcose osseuse | C04.1 | Tumeur maligne: Plancher latéral de la bouche |
| B45.7 | Cryptococcose disséminée | C04.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche |
| B45.8 | Autres formes de cryptococcose | | |
| B45.9 | Cryptococcose, sans précision | C04.9 | Tumeur maligne: Plancher de la bouche, sans précision |
| B46.0 | Mucormycose pulmonaire | | |
| B46.1 | Mucormycose rhinocérébrale | C05.0 | Tumeur maligne: Voûte palatine |
| B46.2 | Mucormycose gastro-intestinale | C05.1 | Tumeur maligne: Voile du palais |
| B46.3 | Mucormycose cutanée | C05.2 | Tumeur maligne: Lurette |
| B46.4 | Mucormycose disséminée | C05.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du palais |
| B46.5 | Mucormycose, sans précision | | |
| B46.8 | Autres zygomycoses | C05.9 | Tumeur maligne: Palais, sans précision |
| B46.9 | Zygomycose, sans précision | C06.0 | Tumeur maligne: Muqueuse de la joue |
| B47.0 | Eumycétome | C06.1 | Tumeur maligne: Vestibule de la bouche |
| B47.1 | Actinomycétome | C06.2 | Tumeur maligne: Région rétromolaire |
| B48.2 | Allescheriase | C06.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées |
| B48.5 | Pneumocystose {J17.2} | | |
| B48.7 | Mycoses opportunistes | C06.9 | Tumeur maligne: Bouche, sans précision |
| B50.0 | Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications cérébrales | C07 | Tumeur maligne de la glande parotide |
| B50.8 | Autres formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum | C08.0 | Tumeur maligne: Glande sous-mandibulaire |
| | | C08.1 | Tumeur maligne: Glande sublinguale |
| | | C08.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales |
| B50.9 | Paludisme à Plasmodium falciparum, sans précision | | |
| B51.0 | Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate | C08.9 | Tumeur maligne: Glande salivaire principale, sans précision |
| B51.8 | Paludisme à Plasmodium vivax, avec autres complications | C09.0 | Tumeur maligne: Fosse amygdalienne |
| | | C09.1 | Tumeur maligne: Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur) |
| B51.9 | Paludisme à Plasmodium vivax, sans complication | | |
| B52.0 | Paludisme à Plasmodium malariae, avec atteinte rénale | C09.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'amygdale |
| B52.8 | Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications | C10.0 | Tumeur maligne: Sillon glosso-épiglottique |
| | | C10.1 | Tumeur maligne: Face antérieure de l'épiglotte |
| B52.9 | Paludisme à Plasmodium malariae, sans complication | C10.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de l'oropharynx |
| B53.0 | Paludisme à Plasmodium ovale | C10.3 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'oropharynx |
| B53.1 | Paludisme à plasmodies simiennes | C10.4 | Tumeur maligne: Fente branchiale |
| B53.8 | Autres paludismes, confirmés par examen parasitologique, non classés ailleurs | C10.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx |
| B54 | Paludisme, sans précision | C10.9 | Tumeur maligne: Oropharynx, sans précision |
| B58.0 | Oculopathie à Toxoplasma | C11.0 | Tumeur maligne: Paroi supérieure du rhinopharynx |
| B58.1 | Hépatite à Toxoplasma {K77.0} | C11.1 | Tumeur maligne: Paroi postérieure du rhinopharynx |
| B58.2 | Méningo-encéphalite à Toxoplasma {G05.2} | C11.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale du rhinopharynx |
| B58.3 | Toxoplasmose pulmonaire {J17.3} | C11.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure du rhinopharynx |
| B58.8 | Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes | C11.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de rhinopharynx |
| B58.9 | Toxoplasmose, sans précision | | |
| B97.0 | Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | C11.9 | Tumeur maligne: Rhinopharynx, sans précision |
| B97.1 | Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | C12 | Tumeur maligne du sinus piriforme |
| | | C13.0 | Tumeur maligne: Région rétro-cricoïdienne |
| | | C13.1 | Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé |
| C00.0 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, bord libre | | |
| C00.1 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, bord libre | C13.2 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'hypopharynx |
| C00.2 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, bord libre | C13.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'hypopharynx |
| C00.3 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, face interne | | |
| C00.4 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, face interne | C13.9 | Tumeur maligne: Hypopharynx, sans précision |
| C00.5 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, face interne | C14.0 | Tumeur maligne: Pharynx, sans précision |
| C00.6 | Tumeur maligne: Commissure des lèvres | C14.2 | Tumeur maligne: Anneau de Waldeyer |
| C00.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre | C14.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx |
| C00.9 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision | C15.0 | Tumeur maligne: Œsophage cervical |
| C01 | Tumeur maligne de la base de la langue | C15.1 | Tumeur maligne: Œsophage thoracique |

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C15.2 | Tumeur maligne: Œsophage abdominal | C26.9 | Tumeur maligne: Sièges mal définis de l'appareil digestif |
| C15.3 | Tumeur maligne: Tiers supérieur de l'œsophage | C30.0 | Tumeur maligne: Fosses nasales |
| C15.4 | Tumeur maligne: Tiers moyen de l'œsophage | C30.1 | Tumeur maligne: Oreille moyenne |
| C15.5 | Tumeur maligne: Tiers inférieur de l'œsophage | C31.0 | Tumeur maligne: Sinus maxillaire |
| C15.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œsophage | C31.1 | Tumeur maligne: Sinus ethmoïdal |
| C15.9 | Tumeur maligne: Œsophage, sans précision | C31.2 | Tumeur maligne: Sinus frontal |
| C16.0 | Tumeur maligne: Cardia | C31.3 | Tumeur maligne: Sinus sphénoïdal |
| C16.1 | Tumeur maligne: Fundus | C31.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des sinus de la face |
| C16.2 | Tumeur maligne: Corps de l'estomac | C31.9 | Tumeur maligne: Sinus de la face, sans précision |
| C16.3 | Tumeur maligne: Antre pylorique | C32.0 | Tumeur maligne: Glotte |
| C16.4 | Tumeur maligne: Pylore | C32.1 | Tumeur maligne: Etage sus-glottique |
| C16.5 | Tumeur maligne: Petite courbure de l'estomac, sans précision | C32.2 | Tumeur maligne: Etage sous-glottique |
| C16.6 | Tumeur maligne: Grande courbure de l'estomac, sans précision | C32.3 | Tumeur maligne: Cartilage laryngé |
| C16.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'estomac | C32.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du larynx |
| C16.9 | Tumeur maligne: Estomac, sans précision | C32.9 | Tumeur maligne: Larynx, sans précision |
| C17.0 | Tumeur maligne: Duodénum | C33 | Tumeur maligne de la trachée |
| C17.1 | Tumeur maligne: Jéjunum | C34.0 | Tumeur maligne: Bronche souche |
| C17.2 | Tumeur maligne: Iléon | C34.1 | Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon |
| C17.3 | Tumeur maligne: Diverticule de Meckel | C34.2 | Tumeur maligne: Lobe moyen, bronches ou poumon |
| C17.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'intestin grêle | C34.3 | Tumeur maligne: Lobe inférieur, bronches ou poumon |
| C17.9 | Tumeur maligne: Intestin grêle, sans précision | C34.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon |
| C18.0 | Tumeur maligne: Cæcum | C34.9 | Tumeur maligne: Bronche ou poumon, sans précision |
| C18.1 | Tumeur maligne: Appendice | C37 | Tumeur maligne du thymus |
| C18.2 | Tumeur maligne: Côlon ascendant | C38.0 | Tumeur maligne: Cœur |
| C18.3 | Tumeur maligne: Angle droit du côlon [hepatica] | C38.1 | Tumeur maligne: Médiastin antérieur |
| C18.4 | Tumeur maligne: Côlon transverse | C38.2 | Tumeur maligne: Médiastin postérieur |
| C18.5 | Tumeur maligne: Angle gauche du côlon [splénique] | C38.3 | Tumeur maligne: Médiastin, partie non précisée |
| C18.6 | Tumeur maligne: Côlon descendant | C38.4 | Tumeur maligne: Plèvre |
| C18.7 | Tumeur maligne: Côlon sigmoïde | C38.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre |
| C18.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du côlon | C39.0 | Tumeur maligne: Voies respiratoires supérieures, partie non précisée |
| C18.9 | Tumeur maligne: Côlon, sans précision | C39.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques |
| C19 | Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne | C39.9 | Tumeur maligne: sièges mal définis de l'appareil respiratoire |
| C20 | Tumeur maligne du rectum | C40.0 | Tumeur maligne: Omoplate et os longs du membre supérieur |
| C21.0 | Tumeur maligne: Anus, sans précision | C40.1 | Tumeur maligne: Os courts du membre supérieur |
| C21.1 | Tumeur maligne: Canal anal | C40.2 | Tumeur maligne: Os longs du membre inférieur |
| C21.2 | Tumeur maligne: Zone cloacale | C40.3 | Tumeur maligne: Os courts du membre inférieur |
| C21.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal | C40.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres |
| C22.0 | Carcinome hépatocellulaire | C40.9 | Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire d'un membre, sans précision |
| C22.1 | Carcinome du canal biliaire intrahépatique | C41.1 | Tumeur maligne: Mandibule |
| C22.2 | Hépatoblastome | C41.2 | Tumeur maligne: Rachis |
| C22.3 | Angiosarcome du foie | C41.30 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: côtes |
| C22.4 | Autres sarcomes du foie | C41.31 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: sternum |
| C22.7 | Autres carcinomes du foie précisés | C41.32 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: clavicule |
| C22.9 | Tumeur maligne: Foie, sans précision | C41.4 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C23 | Tumeur maligne de la vésicule biliaire | C41.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire |
| C24.0 | Tumeur maligne: Canal biliaire extra-hépatique | C41.9 | Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire, sans précision |
| C24.1 | Tumeur maligne: Ampoule de Vater | C43.0 | Mélanome malin de la lèvre |
| C24.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des voies biliaires | C43.1 | Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus externe |
| C24.9 | Tumeur maligne: Voies biliaires, sans précision | C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe |
| C25.0 | Tumeur maligne: Tête du pancréas | C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées |
| C25.1 | Tumeur maligne: Corps du pancréas | C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou |
| C25.2 | Tumeur maligne: Queue du pancréas | | |
| C25.3 | Tumeur maligne: Canal pancréatique | | |
| C25.4 | Tumeur maligne: Pancréas endocrine | | |
| C25.7 | Tumeur maligne: Autres parties du pancréas | | |
| C25.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du pancréas | | |
| C25.9 | Tumeur maligne: Pancréas, sans précision | | |
| C26.0 | Tumeur maligne: Tractus intestinal, partie non précisée | | |
| C26.1 | Tumeur maligne: Rate | | |
| C26.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif | | |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C43.5 | Mélanome malin du tronc | C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein |
| C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule | C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein |
| C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau | C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein |
| C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision | C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein |
| C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| C44.1 | Tumeur maligne: Peau de la paupière, y compris le canthus | C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre |
| C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre |
| C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées | C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris |
| C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou | C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve |
| C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc | C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision |
| C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | C52 | Tumeur maligne du vagin |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | C53.0 | Tumeur maligne: Endocol |
| C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau | C53.1 | Tumeur maligne: Exocol |
| C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision | C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus |
| C45.0 | Mésotéliome de la plèvre | C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision |
| C45.1 | Mésotéliome du péritoine | C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus |
| C45.2 | Mésotéliome du péricarde | C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre |
| C45.7 | Mésotéliome d'autres sièges | C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre |
| C45.9 | Mésotéliome, sans précision | C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus |
| C47.0 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou | C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus |
| C47.1 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule | C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision |
| C47.2 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche | C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée |
| C47.3 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du thorax | C56 | Tumeur maligne de l'ovaire |
| C47.4 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de l'abdomen | C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope |
| C47.5 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du pelvis | C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large |
| C47.6 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du tronc, sans précision | C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond |
| C47.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome | C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre |
| C47.9 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système nerveux autonome, sans précision | C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision |
| C48.0 | Tumeur maligne: Rétropéritoine | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C48.1 | Tumeur maligne: Parties précisées du péritoine | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
| C48.2 | Tumeur maligne: Péritoine, sans précision | C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C48.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine | C60.0 | Tumeur maligne: Prépuce |
| C49.0 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou | C60.1 | Tumeur maligne: Gland |
| C49.1 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule | C60.2 | Tumeur maligne: Corps de la verge |
| C49.2 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche | C60.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la verge |
| C49.3 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax | C60.9 | Tumeur maligne: Verge, sans précision |
| C49.4 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen | C62.0 | Tumeur maligne: Cryptorchidie |
| C49.5 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis | C62.1 | Tumeur maligne: Testicule descendu |
| C49.6 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision | C62.9 | Tumeur maligne: Testicule, sans précision |
| C49.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous | C63.0 | Tumeur maligne: Épiddyme |
| C49.9 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision | C63.1 | Tumeur maligne: Cordon spermatique |
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | C63.2 | Tumeur maligne: Scrotum |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | C63.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l'homme précisés |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | C63.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme |
| | | C63.9 | Tumeur maligne: Organe génital de l'homme, sans précision |
| | | C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin |
| | | C65 | Tumeur maligne du bassin |
| | | C66 | Tumeur maligne de l'uretère |
| | | C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie |
| | | C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie |
| | | C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie |
| | | C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie |
| | | C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie |
| | | C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical |
| | | C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral |
| | | C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque |
| | | C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie |
| | | C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision |

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | C77.3 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | | |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | C77.4 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | C77.5 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrapelviens |
| C69.0 | Tumeur maligne: Conjonctive | | |
| C69.1 | Tumeur maligne: Cornée | C77.8 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples |
| C69.2 | Tumeur maligne: Rétine | | |
| C69.3 | Tumeur maligne: Choroïde | C77.9 | Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision |
| C69.4 | Tumeur maligne: Corps ciliaire | | |
| C69.5 | Tumeur maligne: Glande lacrymale et canal lacrymal | C78.0 | Tumeur maligne secondaire du poumon |
| C69.6 | Tumeur maligne: Orbite | C78.1 | Tumeur maligne secondaire du médiastin |
| C69.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œil et de ses annexes | C78.2 | Tumeur maligne secondaire de la plèvre |
| | | C78.3 | Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés |
| C69.9 | Tumeur maligne: Œil, sans précision | | |
| C70.0 | Tumeur maligne: Méninges cérébrales | C78.4 | Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle |
| C70.1 | Tumeur maligne: Méninges rachidiennes | C78.5 | Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum |
| C70.9 | Tumeur maligne: Méninges, sans précision | | |
| C71.0 | Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules | C78.6 | Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine |
| C71.1 | Tumeur maligne: Lobe frontal | | |
| C71.2 | Tumeur maligne: Lobe temporal | C78.7 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques |
| C71.3 | Tumeur maligne: Lobe pariétal | | |
| C71.4 | Tumeur maligne: Lobe occipital | C78.8 | Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés |
| C71.5 | Tumeur maligne: Ventricule cérébral | | |
| C71.6 | Tumeur maligne: Cervelet | C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassin |
| C71.7 | Tumeur maligne: Tronc cérébral | C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés |
| C71.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale | C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau |
| | | C79.3 | Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales |
| C71.9 | Tumeur maligne: Encéphale, sans précision | | |
| C72.0 | Tumeur maligne: Moelle épinière | | |
| C72.1 | Tumeur maligne: Queue de cheval | C79.4 | Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisés |
| C72.2 | Tumeur maligne: Nerf olfactif [Nerf crânien I] | | |
| C72.3 | Tumeur maligne: Nerf optique [Nerf crânien II] | C79.5 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse |
| C72.4 | Tumeur maligne: Nerf auditif [Nerf crânien VIII] | | |
| C72.5 | Tumeur maligne: Nerfs crâniens, autres et non précisés | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| | | C79.7 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale |
| C72.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| | | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| | | C79.83 | Tumeur maligne secondaire du péricarde |
| C72.9 | Tumeur maligne: Système nerveux central, sans précision | C79.84 | Autres tumeurs malignes secondaires du cœur |
| | | C79.85 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous du cou |
| C73 | Tumeur maligne de la thyroïde | | |
| C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale | C79.86 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous des membres |
| C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale | | |
| C74.9 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision | C79.88 | Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations précisées |
| C75.0 | Tumeur maligne: Parathyroïde | | |
| C75.1 | Tumeur maligne: Hypophyse | C81.0 | Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire |
| C75.2 | Tumeur maligne: Tractus crano-pharyngien | | |
| C75.3 | Tumeur maligne: Épiphyse [glande pinéale] | C81.1 | Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire |
| C75.4 | Tumeur maligne: Corpuscule carotidien | | |
| C75.5 | Tumeur maligne: Glomus aortique et autres paraganglions | C81.2 | Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte |
| | | C81.3 | Lymphome de Hodgkin (classique) à déplétion lymphocytaire |
| C75.8 | Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision | C81.4 | Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes |
| | | | |
| C75.9 | Tumeur maligne: Glande endocrine, sans précision | C81.7 | Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique) |
| C76.0 | Tumeur maligne: Tête, face et cou | C81.9 | Lymphome de Hodgkin, sans précision |
| C76.1 | Tumeur maligne: Thorax | | |
| C76.2 | Tumeur maligne: Abdomen | C82.0 | Lymphome folliculaire de grade I |
| C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis | C82.1 | Lymphome folliculaire de grade II |
| C76.4 | Tumeur maligne: Membre supérieur | C82.2 | Lymphome folliculaire de grade III, sans précision |
| C76.5 | Tumeur maligne: Membre inférieur | C82.3 | Lymphome folliculaire de grade IIIa |
| C76.7 | Tumeur maligne: Autres sièges mal définis | C82.4 | Lymphome folliculaire de grade IIIb |
| C76.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de sièges autres et mal définis | C82.5 | Lymphome centrofolliculaire diffus |
| | | C82.6 | Lymphome centrofolliculaire cutané |
| C77.0 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou | C82.7 | Autres formes de lymphome, folliculaire |
| | | C82.9 | Lymphome folliculaire, sans précision |
| C77.1 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques | C83.0 | Lymphome à petites cellules B |
| | | C83.1 | Lymphome à cellules du manteau |
| C77.2 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux | C83.3 | Lymphome diffus à grandes cellules B |
| | | C83.5 | Lymphome lymphoblastique |
| | | C83.7 | Lymphome de Burkitt |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| C83.8 | Autres lymphomes non folliculaires | C91.10 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention de rémission complète |
| C83.9 | Lymphome non folliculaire, sans précision | C91.11 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: En rémission complète |
| C84.0 | Mycosis fongoïde | C91.30 | Leucémie proliféocytaire à cellules B: Sans mention de rémission complète |
| C84.1 | Réticulose de Sézary | C91.31 | Leucémie proliféocytaire à cellules B: En rémission complète |
| C84.4 | Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié | C91.40 | Leucémie à tricholeucocytes: Sans mention de rémission complète |
| C84.5 | Autres lymphomes à cellules T/NK matures | C91.41 | Leucémie à tricholeucocytes: En rémission complète |
| C84.6 | Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif | C91.50 | Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1): Sans mention de rémission complète |
| C84.7 | Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif | C91.51 | Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1): En rémission complète |
| C84.8 | Lymphome cutané à cellules T, sans précision | C91.60 | Leucémie proliféocytaire à cellules T: Sans mention de rémission complète |
| C84.9 | Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision | C91.61 | Leucémie proliféocytaire à cellules T: En rémission complète |
| C85.1 | Lymphomes à cellules B, sans précision | C91.70 | Autres leucémies lymphoïdes: Sans mention de rémission complète |
| C85.2 | Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B | C91.71 | Autres leucémies lymphoïdes: En rémission complète |
| C85.7 | Autres types précisés de lymphome non hodgkinien | C91.80 | LLA-B à cellules matures de type Burkitt: Sans mention de rémission complète |
| C85.9 | Lymphome non hodgkinien, non précisé | C91.81 | LLA-B à cellules matures de type Burkitt: En rémission complète |
| C86.0 | Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal | C91.90 | Leucémie lymphoïde, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C86.1 | Lymphome hépatosplénique à cellules T | C91.91 | Leucémie lymphoïde, sans précision: En rémission complète |
| C86.2 | Lymphome à cellules T de type entéropathique | C92.00 | Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: Sans mention de rémission complète |
| C86.3 | Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite | C92.01 | Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: En rémission complète |
| C86.4 | Lymphome blastique à cellules NK | C92.10 | Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans mention de rémission complète |
| C86.5 | Lymphome angio-immunoblastique à cellules T | C92.11 | Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: En rémission complète |
| C86.6 | Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 positif | C92.20 | Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: Sans mention de rémission complète |
| C88.00 | Macroglobulinémie de Waldenström: Sans mention de rémission complète | C92.21 | Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: En rémission complète |
| C88.01 | Macroglobulinémie de Waldenström: En rémission complète | C92.30 | Sarcome myéloïde: Sans mention de rémission complète |
| C88.20 | Autre maladie des chaînes lourdes: Sans mention de rémission complète | C92.31 | Sarcome myéloïde: En rémission complète |
| C88.21 | Autre maladie des chaînes lourdes: En rémission complète | C92.40 | Leucémie promyélocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète |
| C88.30 | Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: Sans mention de rémission complète | C92.41 | Leucémie promyélocytaire aiguë: En rémission complète |
| C88.31 | Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: En rémission complète | C92.50 | Leucémie myélomonocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète |
| C88.40 | Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT]: Sans mention de rémission complète | C92.51 | Leucémie myélomonocytaire aiguë: En rémission complète |
| C88.41 | Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT]: En rémission complète | C92.60 | Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: Sans mention de rémission complète |
| C88.70 | Autres maladies immunoprolifératives malignes: Sans mention de rémission complète | C92.61 | Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: En rémission complète |
| C88.71 | Autres maladies immunoprolifératives malignes: En rémission complète | C92.70 | Autres leucémies myéloïdes: Sans mention de rémission complète |
| C88.90 | Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: Sans mention de rémission complète | C92.71 | Autres leucémies myéloïdes: En rémission complète |
| C88.91 | Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: En rémission complète | C92.80 | Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: Sans mention de rémission complète |
| C90.00 | Myélome multiple: Sans mention de rémission complète | C92.81 | Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: En rémission complète |
| C90.01 | Myélome multiple: En rémission complète | C92.90 | Leucémie myéloïde, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C90.10 | Leucémie à plasmocytes: Sans mention de rémission complète | C92.91 | Leucémie myéloïde, sans précision: En rémission complète |
| C90.11 | Leucémie à plasmocytes: En rémission complète | C93.00 | Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète |
| C90.20 | Plasmocytome extramédullaire: Sans mention de rémission complète | | |
| C90.21 | Plasmocytome extramédullaire: En rémission complète | | |
| C90.30 | Plasmocytome solitaire: Sans mention de rémission complète | | |
| C90.31 | Plasmocytome solitaire: En rémission complète | | |
| C91.00 | Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: Sans mention de rémission complète | | |
| C91.01 | Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: En rémission complète | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| C93.01 | Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: En rémission complète | D10.9 | Tumeur bénigne: Pharynx, sans précision |
| C93.10 | Leucémie myélomonocytaire chronique: Sans mention de rémission complète | D11.0 | Tumeur bénigne: Glande parotide |
| C93.11 | Leucémie myélomonocytaire chronique: En rémission complète | D11.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes salivaires principales |
| C93.30 | Leucémie myélomonocytaire juvénile: Sans mention de rémission complète | D11.9 | Tumeur bénigne: Glande salivaire principale, sans précision |
| C93.31 | Leucémie myélomonocytaire juvénile: En rémission complète | D12.0 | Tumeur bénigne: Cæcum |
| C93.70 | Autres leucémies monocytaires: Sans mention de rémission complète | D12.1 | Tumeur bénigne: Appendice |
| C93.71 | Autres leucémies monocytaires: En rémission complète | D12.2 | Tumeur bénigne: Côlon ascendant |
| C93.90 | Leucémie monocyttaire, sans précision: Sans mention de rémission complète | D12.3 | Tumeur bénigne: Côlon transverse |
| C93.91 | Leucémie monocyttaire, sans précision: En rémission complète | D12.4 | Tumeur bénigne: Côlon descendant |
| C94.00 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: Sans mention de rémission complète | D12.5 | Tumeur bénigne: Côlon sigmoïde |
| C94.01 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: En rémission complète | D12.6 | Tumeur bénigne: Côlon, sans précision |
| C94.20 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: Sans mention de rémission complète | D12.7 | Tumeur bénigne: Jonction recto-sigmoïdienne |
| C94.21 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: En rémission complète | D12.8 | Tumeur bénigne: Rectum |
| C94.30 | Leucémie à mastocytes: Sans mention de rémission complète | D12.9 | Tumeur bénigne: Anus et canal anal |
| C94.31 | Leucémie à mastocytes: En rémission complète | D13.0 | Tumeur bénigne: Œsophage |
| C94.40 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: Sans mention de rémission complète | D13.1 | Tumeur bénigne: Estomac |
| C94.41 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: En rémission complète | D13.2 | Tumeur bénigne: Duodénum |
| C94.60 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: Sans mention de rémission complète | D13.3 | Tumeur bénigne: Parties de l'intestin grêle, autres et non précisées |
| C94.61 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: En rémission complète | D13.4 | Tumeur bénigne: Foie |
| C94.70 | Autres leucémies précisées: Sans mention de rémission complète | D13.5 | Tumeur bénigne: Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule biliaire |
| C94.71 | Autres leucémies précisées: En rémission complète | D13.6 | Tumeur bénigne: Pancréas |
| C95.00 | Leucémie aiguë à cellules non précisées: Sans mention de rémission complète | D13.7 | Tumeur bénigne: Pancréas endocrine |
| C95.01 | Leucémie aiguë à cellules non précisées: En rémission complète | D13.9 | Tumeur bénigne: Sièges mal définis de l'appareil digestif |
| C95.70 | Autres leucémies à cellules non précisées: Sans mention de rémission complète | D14.0 | Tumeur bénigne: Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la face |
| C95.71 | Autres leucémies à cellules non précisées: En rémission complète | D14.1 | Tumeur bénigne: Larynx |
| C95.90 | Leucémie, sans précision: Sans mention de rémission complète | D14.2 | Tumeur bénigne: Trachée |
| C95.91 | Leucémie, sans précision: En rémission complète | D14.3 | Tumeur bénigne: Bronches et poumon |
| C96.0 | Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] | D14.4 | Tumeur bénigne: Appareil respiratoire, sans précision |
| C96.2 | Tumeur maligne à mastocytes | D15.0 | Tumeur bénigne: Thymus |
| C96.4 | Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires) | D15.1 | Tumeur bénigne: Cœur |
| C96.7 | Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés | D15.2 | Tumeur bénigne: Médiastin |
| C96.8 | Sarcome histiocytaire | D15.7 | Tumeur bénigne: Autres organes intrathoraciques précisés |
| C96.9 | Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision | D15.9 | Tumeur bénigne: Organe intrathoracique, sans précision |
| C97 | Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) | D16.0 | Tumeur bénigne: Omoplate et os longs du membre supérieur |
| D10.0 | Tumeur bénigne: Lèvre | D16.1 | Tumeur bénigne: Os courts du membre supérieur |
| D10.1 | Tumeur bénigne: Langue | D16.2 | Tumeur bénigne: Os longs du membre inférieur |
| D10.2 | Tumeur bénigne: Plancher de la bouche | D16.3 | Tumeur bénigne: Os courts du membre inférieur |
| D10.3 | Tumeur bénigne: Parties de la bouche, autres et non précisées | D16.41 | Tumeur bénigne: Kraniofazial |
| D10.5 | Tumeur bénigne: Autres parties de l'oropharynx | D16.42 | Tumeur bénigne: Maxillofazial |
| D10.6 | Tumeur bénigne: Rhinopharynx | D16.5 | Tumeur bénigne: Maxillaire inférieur |
| D10.7 | Tumeur bénigne: Hypopharynx | D16.6 | Tumeur bénigne: Rachis |
| | | D16.70 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: côtes |
| | | D16.71 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: sternum |
| | | D16.72 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: clavicule |
| | | D16.8 | Tumeur bénigne: Bassin, sacrum et coccyx |
| | | D16.9 | Tumeur bénigne: Os et cartilage articulaire, sans précision |
| | | D18.00 | Hémangiome: Localisation non précisée |
| | | D18.06 | Hémangiome: Œil et orbite |
| | | D18.10 | Lymphangiome: Hygroma kystique cervical |
| | | D18.11 | Lymphangiome: Aisselle |
| | | D18.12 | Lymphangiome: Aine |
| | | D18.13 | Lymphangiome: Rétropéritonéal |
| | | D18.18 | Lymphangiome: Autres localisations |
| | | D18.19 | Lymphangiome: Localisation non précisée |
| | | D19.0 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial de la plèvre |
| | | D19.1 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial du péritoine |
| | | D19.7 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial d'autres sièges |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| D19.9 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial, sans précision | D34 | Tumeur bénigne de la thyroïde |
| D20.0 | Tumeur bénigne: Rétropéritoine | D35.0 | Tumeur bénigne: Surrénale |
| D20.1 | Tumeur bénigne: Péritoine | D35.1 | Tumeur bénigne: Parathyroïde |
| D21.0 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou | D35.2 | Tumeur bénigne: Hypophyse |
| D21.1 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule | D35.3 | Tumeur bénigne: Canal cranio-pharyngien |
| D21.2 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche | D35.4 | Tumeur bénigne: Épiphyse [glande pinéale] |
| D21.3 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax | D35.5 | Tumeur bénigne: Corpuscule carotidien |
| D21.4 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen | D35.6 | Tumeur bénigne: Glomus aortique et autres paraganglions |
| D21.5 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin | D35.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes endocrines précisées |
| D21.6 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision | D35.8 | Tumeur bénigne: Atteinte pluriglandulaire |
| D21.9 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision | D35.9 | Tumeur bénigne: Glande endocrine, sans précision |
| D24 | Tumeur bénigne du sein | D36.0 | Tumeur bénigne: Ganglions lymphatiques |
| D25.0 | Léiomyome sous-muqueux de l'utérus | D36.1 | Tumeur bénigne: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome |
| D25.1 | Léiomyome intramural de l'utérus | D36.7 | Tumeur bénigne: Autres sièges précisés |
| D25.2 | Léiomyome sous-séreux de l'utérus | D36.9 | Tumeur bénigne de siège non précisé |
| D25.9 | Léiomyome de l'utérus, sans précision | D37.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité buccale et pharynx |
| D26.0 | Tumeur bénigne: Col de l'utérus | D37.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Estomac |
| D26.1 | Tumeur bénigne: Corps de l'utérus | D37.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Intestin grêle |
| D26.9 | Tumeur bénigne: Utérus, sans précision | D37.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appendice |
| D27 | Tumeur bénigne de l'ovaire | D37.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Côlon |
| D28.0 | Tumeur bénigne: Vulve | D37.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rectum |
| D28.1 | Tumeur bénigne: Vagin | D37.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Foie, vésicule et voies biliaires |
| D28.2 | Tumeur bénigne: Trompe et ligaments de l'utérus | D37.70 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Pancréas |
| D28.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de la femme précisés | D37.78 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs |
| D28.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de la femme, sans précision | D37.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil digestif, sans précision |
| D29.0 | Tumeur bénigne: Verge | D38.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Larynx |
| D29.1 | Tumeur bénigne: Prostate | D38.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, bronches et poumon |
| D29.2 | Tumeur bénigne: Testicule | D38.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Plèvre |
| D29.3 | Tumeur bénigne: Épидidyme | D38.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Médiastin |
| D29.4 | Tumeur bénigne: Scrotum | D38.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thymus |
| D29.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de l'homme | D38.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes respiratoires |
| D29.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de l'homme, sans précision | D38.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil respiratoire, sans précision |
| D30.0 | Tumeur bénigne: Rein | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires | D40.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Prostate |
| D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision | D40.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Testicule |
| D31.0 | Tumeur bénigne: Conjonctive | D40.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l'homme |
| D31.1 | Tumeur bénigne: Cornée | D40.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l'homme, sans précision |
| D31.2 | Tumeur bénigne: Rétine | | |
| D31.3 | Tumeur bénigne: Choroïde | | |
| D31.4 | Tumeur bénigne: Corps ciliaire | | |
| D31.5 | Tumeur bénigne: Glande lacrymale et canal lacrymal | | |
| D31.6 | Tumeur bénigne: Orbite, sans précision | | |
| D31.9 | Tumeur bénigne: Œil, sans précision | | |
| D32.0 | Tumeur bénigne: Méninges cérébrales | | |
| D32.1 | Tumeur bénigne: Méninges rachidiennes | | |
| D32.9 | Tumeur bénigne: Méninges, sans précision | | |
| D33.0 | Tumeur bénigne: Encéphale, supratentoriel | | |
| D33.1 | Tumeur bénigne: Encéphale, infratentoriel | | |
| D33.2 | Tumeur bénigne: Encéphale, sans précision | | |
| D33.3 | Tumeur bénigne: Nerfs crâniens | | |
| D33.4 | Tumeur bénigne: Moelle épinière | | |
| D33.7 | Tumeur bénigne: Autres parties précisées du système nerveux central | | |
| D33.9 | Tumeur bénigne: Système nerveux central, sans précision | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein | D47.7 | Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue |
| D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet | | |
| D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère | D47.9 | Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision |
| D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre | D48.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Os et cartilage articulaire |
| D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie | D48.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Tissu conjonctif et autres tissus mous |
| D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires | D48.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome |
| D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision | D48.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rétropéritoine |
| D42.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges cérébrales | D48.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Péritoine |
| D42.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges rachidiennes | D48.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Peau |
| D42.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges, sans précision | D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein |
| D43.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, supratentorial | D48.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres sièges précisés |
| D43.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, infratentorial | D48.9 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision |
| D43.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, sans précision | D55.0 | Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] |
| D43.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs crâniens | D55.1 | Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du glutathion |
| D43.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Moelle épinière | D57.0 | Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises |
| D43.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres parties du système nerveux central | D59.3 | Syndrome hémolytique urémique |
| D43.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Système nerveux central, sans précision | D60.0 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, chronique |
| D44.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thyroïde | D60.1 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, transitoire |
| D44.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Surrénale | D60.8 | Autres aplasies médullaires [anémie aplastique] acquises pures |
| D44.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Parathyroïde | D60.9 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, sans précision |
| D44.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Hypophyse | D61.0 | Anémies aplastiques constitutionnelle |
| D44.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Canal cranio-pharyngien | D61.10 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un traitement cytostatique |
| D44.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Épiphyse [glande pinéale] | D61.18 | Autre aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse |
| D44.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Corpuscule carotidien | D61.19 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse, sans précision |
| D44.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glomus aortique et autres paraganglions | D61.2 | Anémies aplastiques due à d'autres agents externes |
| D44.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glande endocrine, sans précision | D61.3 | Anémies aplastiques idiopathique |
| D45 | Polyglobulie essentielle | D61.8 | Autres anémies aplastiques précisées |
| D46.0 | Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée | D61.9 | Anémies aplastiques, sans précision |
| D46.1 | Anémie réfractaire à sidéroblastes en couronne | D64.0 | Anémie sidéroblastique héréditaire |
| D46.2 | Anémie réfractaire avec excès de blastes [AREB] | D64.1 | Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie |
| D46.4 | Anémie réfractaire, non précisée | D64.2 | Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines |
| D46.5 | Anémie réfractaire avec dysplasie multilignées | D64.3 | Autres anémies sidéroblastiques |
| D46.6 | Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)] | D66 | Carence héréditaire en facteur VIII |
| D46.7 | Autres syndromes myélodysplasiques | D67 | Carence héréditaire en facteur IX |
| D46.9 | Syndrome myélodysplasique, sans précision | D68.00 | Maladie de von Willebrand, héréditaire |
| D47.0 | Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue | D68.01 | Maladie de von Willebrand, acquise |
| D47.1 | Maladie myéloproliférative chronique | D68.09 | Maladie de von Willebrand, sans précision |
| D47.2 | Gammopathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] | D68.1 | Carence héréditaire en facteur XI |
| D47.3 | Thrombocytémie essentielle (hémorragique) | D68.20 | Carence héréditaire en facteur I |
| D47.4 | Ostéomyélobiose | D68.21 | Carence héréditaire en facteur II |
| D47.5 | Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique] | D68.22 | Carence héréditaire en facteur V |
| | | D68.23 | Carence héréditaire en facteur VII |
| | | D68.24 | Carence héréditaire en facteur X |
| | | D68.25 | Carence héréditaire en facteur XII |
| | | D68.26 | Carence héréditaire en facteur XIII |
| | | D68.28 | Carence héréditaire d'autres facteurs de coagulation |
| | | D68.31 | Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps anti-facteur VIII |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| D68.32 | Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de coagulation | E00.1 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxœdémateux |
| D68.33 | Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K) | E00.2 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte |
| D68.34 | Troubles hémorragiques dus aux héparines | E00.9 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision |
| D68.35 | Troubles hémorragiques dus à d'autres anticoagulants | E01.8 | Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode |
| D68.38 | Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres anticorps et d'anticorps non précisés | E02 | Hypothyroïdie par carence inapparente en iode |
| D69.9 | Affection hémorragique, sans précision | E03.0 | Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus |
| D70.0 | Agranulocytose et neutropénie congénitale | E03.1 | Hypothyroïdie congénitale, sans goitre |
| D70.10 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de moins de 4 jours | E03.5 | Coma myxœdémateux |
| D70.11 | Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de 20 jours | E06.0 | Thyroïdite aiguë |
| D70.12 | Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou plus | E06.4 | Thyroïdite médicamenteuse |
| D70.13 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de 4 jours à moins de 7 jours | E07.1 | Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse |
| D70.14 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de 7 jours à moins de 10 jours | E15 | Coma hypoglycémique non diabétique |
| D70.18 | Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un médicament | E20.0 | Hypoparathyroïdie idiopathique |
| D70.19 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non précisées | E20.8 | Autres hypoparathyroïdies |
| D70.3 | Autre agranulocytose | E20.9 | Hypoparathyroïdie, sans précision |
| D70.5 | Neutropénie cyclique | E23.2 | Diabète insipide |
| D70.6 | Autre neutropénie | E25.00 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme classique |
| D70.7 | Neutropénie, sans précision | E25.01 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme tardive |
| D80.0 | Hypogammaglobulinémie héréditaire | E25.08 | Autres anomalies adrénogénitales congénitales liées à un déficit enzymatique |
| D80.2 | Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA] | E25.09 | Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit enzymatique, sans précision |
| D80.3 | Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [IgG] | E25.8 | Autres anomalies génito-surrénales |
| D80.4 | Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM] | E25.9 | Anomalie génito-surrénale, sans précision |
| D80.5 | Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [IgM] | E27.0 | Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux |
| D81.0 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie réticulaire | E27.1 | Insuffisance corticosurrénale primaire |
| D81.1 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de cellules B et T | E27.2 | Crise addisonienne |
| D81.2 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de cellules B | E27.3 | Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse |
| D81.3 | Déficit en adénosine désaminase [ADA] | E27.4 | Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision |
| D81.4 | Syndrome de Nézélof | E27.5 | Hyperfonctionnement de la médullosurrénale |
| D81.5 | Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP] | E27.8 | Autres maladies précisées de la glande surrénale |
| D81.6 | Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe I | E29.0 | Hyperfonction testiculaire |
| D81.7 | Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe II | E32.1 | Abcès du thymus |
| D81.8 | Autres déficits immunitaires combinés | E34.3 | Insuffisance staturale, non classée ailleurs |
| D81.9 | Déficit immunitaire combiné, sans précision | E35.1 | Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs |
| D82.0 | Syndrome de Wiskott-Aldrich | E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision |
| D82.1 | Syndrome de Di George | E70.0 | Phénylcétonurie classique |
| D83.0 | Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B | E70.1 | Autres hyperphénylalaninémies |
| D83.1 | Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T | E70.2 | Anomalies du métabolisme de la tyrosine |
| D83.2 | Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps anti-lymphocytes B ou T | E70.3 | Albinisme |
| D83.8 | Autres déficits immunitaires communs variables | E70.8 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques |
| D83.9 | Déficit immunitaire commun variable, sans précision | E70.9 | Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision |
| D89.0 | Hypergammaglobulinémie polyclonale | E71.0 | Maladie des urines à odeur de sirop d'érable |
| D89.1 | Cryoglobulinémie | E71.1 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée |
| E00.0 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique | E71.2 | Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision |
| | | E72.0 | Anomalies du transport des acides aminés |
| | | E72.1 | Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés |
| | | E72.2 | Anomalies du cycle de l'uréogénèse |
| | | E72.3 | Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine |
| | | E72.4 | Anomalies du métabolisme de l'ornithine |
| | | E72.5 | Anomalies du métabolisme de la glycine |
| | | E72.8 | Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés |
| | | E72.9 | Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision |
| | | E74.0 | Thésaurismose glycogénique |
| | | E74.1 | Anomalies du métabolisme du fructose |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E74.2 | Anomalies du métabolisme du galactose | G05.1 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs |
| E76.0 | Mucopolysaccharidose, type I | G05.2 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| E76.1 | Mucopolysaccharidose, type II | G05.8 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| E76.2 | Autres mucopolysaccharidoses | G06.0 | Abcès et granulome intracrâniens |
| E76.3 | Mucopolysaccharidose, sans précision | G06.1 | Abcès et granulome intrarachidiens |
| E76.8 | Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes | G06.2 | Abcès extra-dural et sous-dural, sans précision |
| E76.9 | Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision | G07 | Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs |
| E78.6 | Déficit en lipoprotéines | G08 | Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes |
| E78.9 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision | G12.0 | Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman] |
| E79.0 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée | G12.1 | Autres amyotrophies spinales héréditaires |
| E79.1 | Syndrome de Lesch-Nyhan | G12.8 | Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés |
| E79.8 | Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine | G12.9 | Amyotrophie spinale, sans précision |
| E79.9 | Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision | G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples |
| E80.0 | Porphyrie érythropoïétique héréditaire | G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques |
| E80.1 | Porphyrie cutanée tardive | G51.0 | Paralysie faciale |
| E80.2 | Autres porphyries | G52.7 | Affections de plusieurs nerfs crâniens |
| E80.6 | Autres anomalies du métabolisme de la bilirubine | G53.1 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} |
| E83.0 | Anomalies du métabolisme du cuivre | G53.2 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose {D86.8} |
| E84.0 | Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires | G53.3 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales {C00-D48} |
| E84.1 | Fibrose kystique avec manifestations intestinales | G54.1 | Affections du plexus lombosacré |
| E84.80 | Mucoviscidose à manifestation pulmonaire et intestinale | G55.1 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux {M50-M51} |
| E84.87 | Mucoviscidose avec autres manifestations multiples | G55.2 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses {M47.-} |
| E84.88 | Mucoviscidose avec autres manifestations | G70.0 | Myasthénie |
| E84.9 | Fibrose kystique, sans précision | G70.2 | Myasthénie congénitale et au cours du développement |
| E88.1 | Lipodystrophie, non classée ailleurs | G70.8 | Autres affections neuromusculaires précisées |
| E89.2 | Hypoparathyroïdie après des actes médicaux | G71.0 | Dystrophie musculaire |
| E89.6 | Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux | G71.1 | Affections myotoniques |
| F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} | G71.2 | Myopathies congénitales |
| F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage | G71.9 | Affection musculaire primitive, sans précision |
| F82.0 | Troubles spécifiques du développement de la motricité globale | G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| F82.1 | Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et graphique | G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique |
| F82.2 | Troubles spécifiques du développement de la motricité buccale | G82.39 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée |
| F82.9 | Troubles spécifiques du développement des fonctions motrices, sans précision | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| F83 | Troubles spécifiques mixtes du développement | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G00.0 | Méningite à Haemophilus influenzae | G82.49 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée |
| G00.1 | Méningite à pneumocoques | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G00.2 | Méningite à streptocoques | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G00.3 | Méningite à staphylocoques | G82.59 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée |
| G00.8 | Autres méningites bactériennes | G83.0 | Diparésie et diplégie des membres supérieurs |
| G00.9 | Méningite bactérienne, sans précision | G83.1 | Monoplégie d'un membre inférieur |
| G01 | Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs | G83.2 | Monoparésie et monoplégie d'un membre supérieur |
| G02.0 | Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs | G83.3 | Monoparésie et monoplégie, sans précision |
| G02.1 | Méningite au cours de mycoses classées ailleurs | G83.40 | Syndrome de la queue de cheval complet |
| G02.8 | Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs | G83.41 | Syndrome de la queue de cheval incomplet |
| G03.0 | Méningite à liquide clair | G83.49 | Syndrome de la queue de cheval, non précisé |
| G03.1 | Méningite chronique | | |
| G03.2 | Méningite récurrente bénigne [Mollaret] | | |
| G03.8 | Méningite due à d'autres causes précisées | | |
| G03.9 | Méningite, sans précision | | |
| G05.0 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| G91.1 | Hydrocéphalie obstructive (non communicante) | I32.8 | Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| G91.20 | Hydrocéphalie à pression normale idiopathique | | |
| G91.21 | Hydrocéphalie à pression normale secondaire | I33.0 | Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë |
| G91.29 | Hydrocéphalie à pression normale, non précisée | I33.9 | Endocardite aiguë, sans précision |
| G91.3 | Hydrocéphalie post-traumatique, sans précision | I37.0 | Sténose de la valvule pulmonaire |
| G91.8 | Autres hydrocéphalies | I39.0 | Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs |
| G91.9 | Hydrocéphalie, sans précision | | |
| G94.0 | Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} | I39.1 | Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs |
| G94.1 | Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales {C00-D48} | I39.2 | Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs |
| G94.2 | Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs | I39.3 | Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs |
| G95.10 | Hémorragie rachidienne non traumatique | I39.4 | Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs |
| G95.18 | Autres myélopathies vasculaires | | |
| G95.2 | Compression médullaire, sans précision | I39.8 | Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs |
| G95.9 | Affection de la moelle épinière, sans précision | | |
| G96.0 | Écoulement de liquide céphalorachidien | I40.0 | Myocardite infectieuse |
| G97.0 | Écoulement de liquide céphalorachidien après rachicentèse | I40.9 | Myocardite aiguë, sans précision |
| | | I41.0 | Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| H13.3 | Pemphigoïde oculaire {L12.-} | | |
| H16.8 | Autres kératites | I41.1 | Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs |
| H19.1 | Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès {B00.5} | I41.2 | Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| H19.2 | Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | I41.8 | Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| H32.0 | Affections choriorétiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | I43.1 | Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques |
| H58.0 | Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs | I43.2 | Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles |
| H62.1 | Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs | I44.0 | Bloc auriculoventriculaire du premier degré |
| H66.0 | Otite moyenne aiguë suppurée | I44.1 | Bloc auriculoventriculaire du second degré |
| I12.00 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | I44.2 | Bloc auriculoventriculaire complet |
| I12.01 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | I44.3 | Blocs auriculoventriculaires, autres et sans précision |
| I12.90 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | I44.4 | Bloc fasciculaire antérieur gauche |
| I12.91 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | I44.5 | Bloc fasciculaire postérieur gauche |
| I15.00 | Hypertension vasculo-rénale: Sans mention de crise hypertensive | I44.6 | Blocs fasciculaires, autres et sans précision |
| I15.01 | Hypertension vasculo-rénale: Avec mention de crise hypertensive | I44.7 | Bloc de branche gauche, sans précision |
| I15.10 | Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Sans mention de crise hypertensive | I45.0 | Bloc fasciculaire droit |
| I15.11 | Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Avec mention de crise hypertensive | I45.1 | Blocs de branche droit, autres et sans précision |
| I26.0 | Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu | I45.2 | Bloc bifasciculaire |
| I26.9 | Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu | I45.3 | Bloc trifasciculaire |
| I27.0 | Hypertension pulmonaire primitive | I45.4 | Bloc ventriculaire non spécifique |
| I27.1 | Cardiopathie due à cyphoscoliose | I45.5 | Autre bloc cardiaque précisé |
| I27.20 | Hypertension pulmonaire en présence d'une thromboembolie chronique | I45.6 | Syndrome de pré-excitation |
| I30.0 | Péricardite idiopathique aiguë non spécifique | I45.8 | Autres troubles précisés de la conduction |
| I30.1 | Péricardite infectieuse | I45.9 | Trouble de la conduction, sans précision |
| I30.8 | Autres formes de péricardite aiguë | I46.0 | Arrêt cardiaque réanimé avec succès |
| I30.9 | Péricardite aiguë, sans précision | I46.1 | Mort cardiaque subite, décrite ainsi |
| I31.2 | Hémopéricarde, non classé ailleurs | I46.9 | Arrêt cardiaque, sans précision |
| I31.3 | Epanchement péricardique (non inflammatoire) | I47.1 | Tachycardie supraventriculaire |
| I31.80 | Tamponnade cardiaque | I47.2 | Tachycardie ventriculaire |
| I31.88 | Autres maladies précisées du péricarde | I47.9 | Tachycardie paroxystique, sans précision |
| I31.9 | Maladie du péricarde, sans précision | I48.0 | Fibrillation auriculaire, paroxystique |
| I32.0 | Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs | I48.1 | Fibrillation auriculaire, persistante |
| I32.1 | Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | I48.2 | Fibrillation auriculaire, permanente |
| | | I48.3 | Flutter auriculaire, typique |
| | | I48.4 | Flutter auriculaire, atypique |
| | | I48.9 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision |
| | | I49.0 | Fibrillation et flutter ventriculaires |
| | | I50.00 | Insuffisance cardiaque droite primaire |
| | | I50.01 | Insuffisance cardiaque droite secondaire |
| | | I50.11 | Insuffisance cardiaque gauche: Sans symptôme |
| | | I50.12 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort important |
| | | I50.13 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger |
| | | I50.14 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos |
| | | I50.19 | Insuffisance ventriculaire gauche: Non précisée |
| | | I50.9 | Insuffisance cardiaque, sans précision |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| I51.1 | Rupture des cordages tendineux, non classée ailleurs | 166.4 | Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales |
| I51.2 | Rupture du muscle papillaire, non classée ailleurs | | |
| I51.4 | Myocardite, sans précision | 166.8 | Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale |
| I51.5 | Dégénérescence du myocarde | 166.9 | Occlusion et sténose d'une artère cérébrale, sans précision |
| I51.6 | Maladie cardio-vasculaire, sans précision | | |
| I60.0 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien | 167.10 | Anévrisme cérébral (acquis) |
| I60.1 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne | 167.11 | Fistule artério-veineuse cérébrale (acquise) |
| I60.2 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure | 167.6 | Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien |
| I60.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure | 171.00 | Dissection de l'aorte localisation non précisée, sans indication de rupture |
| I60.4 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire | 171.01 | Dissection de l'aorte thoracique, sans indication de rupture |
| I60.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale | 171.02 | Dissection de l'aorte abdominale, sans indication de rupture |
| I60.6 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes | 171.03 | Dissection de l'aorte thoracoabdominale, sans indication de rupture |
| I60.7 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision | 171.04 | Dissection de l'aorte localisation non précisée, avec rupture |
| I60.8 | Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes | 171.05 | Dissection de l'aorte thoracique, avec rupture |
| I60.9 | Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision | 171.06 | Dissection de l'aorte abdominale, avec rupture |
| I61.0 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale | 171.07 | Dissection de l'aorte thoracoabdominale, avec rupture |
| I61.1 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale | 171.1 | Anévrisme aortique thoracique, rompu |
| I61.2 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée | 171.2 | Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture |
| I61.3 | Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral | 171.3 | Anévrisme aortique abdominal, rompu |
| I61.4 | Hémorragie intracérébrale cérébelleuse | 171.4 | Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture |
| I61.5 | Hémorragie intracérébrale intraventriculaire | 171.5 | Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), rompu |
| I61.6 | Hémorragie intracérébrale, localisations multiples | 171.6 | Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), sans mention de rupture |
| I61.8 | Autres hémorragies intracérébrales | | |
| I61.9 | Hémorragie intracérébrale, sans précision | 171.8 | Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu |
| I62.00 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Aiguë | | |
| I62.01 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Subaiguë | 171.9 | Anévrisme aortique de localisation non précisée, sans mention de rupture |
| I62.02 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Chronique | | |
| I62.09 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Non précisée | 173.8 | Autres maladies vasculaires périphériques précisées |
| I62.1 | Hémorragie extra-durale non traumatique | 173.9 | Maladie vasculaire périphérique, sans précision |
| I62.9 | Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision | 174.0 | Embolie et thrombose de l'aorte abdominale |
| I63.0 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales | 174.1 | Embolie et thrombose de parties de l'aorte, autres et non précisées |
| I63.1 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales | 174.2 | Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs |
| I63.2 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé | 174.3 | Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs |
| I63.3 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales | 174.4 | Embolie et thrombose des artères distales, sans précision |
| I63.4 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales | 174.5 | Embolie et thrombose de l'artère iliaque |
| I63.5 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé | 174.8 | Embolie et thrombose d'autres artères |
| I63.6 | Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène | 174.9 | Embolie et thrombose d'artères non précisées |
| I63.8 | Autres infarctus cérébraux | 177.2 | Rupture d'une artère |
| I63.9 | Infarctus cérébral, sans précision | 177.5 | Nécrose d'une artère |
| I65.0 | Occlusion et sténose de l'artère vertébrale | 179.0 | Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs |
| I65.1 | Occlusion et sténose de l'artère basilaire | 179.2 | Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs |
| I65.2 | Occlusion et sténose de l'artère carotide | 180.1 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale |
| I65.3 | Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales | 180.20 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines pelviennes |
| I65.8 | Occlusion et sténose d'une autre artère précérébrale | 180.28 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs |
| I65.9 | Occlusion et sténose d'une artère précérébrale, sans précision | 181 | Thrombose de la veine porte |
| I66.0 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne | 182.0 | Syndrome de Budd-Chiari |
| I66.1 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale antérieure | 182.2 | Embolie et thrombose de la veine cave |
| I66.2 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure | 182.3 | Embolie et thrombose de la veine rénale |
| I66.3 | Occlusion et sténose des artères cérébelleuses | 185.0 | Varices œsophagiennes hémorragiques |
| | | 189.1 | Lymphangite |
| | | 189.8 | Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques |
| | | 197.0 | Syndrome post-cardiotomie |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| I97.1 | Autres troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque | J80.01 | Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]: Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] léger chez l'adulte |
| I98.0 | Syphilis cardio-vasculaire | | |
| I98.1 | Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | J80.02 | Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]: Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] modéré chez l'adulte |
| J09 | Grippe à virus d'influenza zoonotique ou pandémie identifié | J80.03 | Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]: Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] sévère chez l'adulte |
| J10.0 | Grippe avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié | J80.09 | Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]: Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] sans précision du degré de sévérité |
| J10.1 | Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus d'influenza saisonnière identifié | J85.0 | Gangrène et nécrose du poumon |
| J10.8 | Grippe avec d'autres manifestations, virus d'influenza saisonnière identifié | J85.1 | Abcès du poumon avec pneumonie |
| J11.0 | Grippe avec pneumonie, virus non identifié | J85.2 | Abcès du poumon sans pneumonie |
| J11.1 | Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus non identifié | J85.3 | Abcès du médiastin |
| J11.8 | Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié | J86.0 | Pyothorax avec fistule |
| J12.0 | Pneumonie adénovirale | J86.9 | Pyothorax sans fistule |
| J12.1 | Pneumonie due au virus respiratoire syncytial [VRS] | J90 | Epanchement pleural, non classé ailleurs |
| J12.2 | Pneumonie due aux virus paragrippaux | J91 | Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs |
| J12.3 | Pneumonie due au Metapneumovirus humain | J94.0 | Epanchement chyleux |
| J12.8 | Autres pneumonie virales | J94.2 | Hémithorax |
| J12.9 | Pneumonie virale, sans précision | J94.8 | Autres affections pleurales précisées |
| J13 | Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae | J94.9 | Affection pleurale, sans précision |
| J14 | Pneumonie due à Haemophilus influenzae | J95.0 | Fonctionnement défectueux d'un trachéostome |
| J15.0 | Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae | J95.80 | Pneumothorax iatrogène |
| J15.1 | Pneumonie due à Pseudomonas | K07.8 | Autres anomalies dento-faciales |
| J15.2 | Pneumonie due à des staphylocoques | K22.2 | Obstruction de l'œsophage |
| J15.3 | Pneumonie due à des streptocoques, groupe B | K22.3 | Perforation de l'œsophage |
| J15.4 | Pneumonie due à d'autres streptocoques | K22.4 | Dyskinésie de l'œsophage |
| J15.5 | Pneumonie due à Escherichia coli | K31.6 | Fistule de l'estomac et du duodénum |
| J15.6 | Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif | K35.2 | Appendicite aiguë avec péritonite généralisée |
| J15.7 | Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae | K35.30 | Appendicite aiguë avec péritonite localisée sans perforation ni rupture |
| J15.8 | Autres pneumonies bactériennes | K35.31 | Appendicite aiguë avec péritonite localisée avec perforation ou rupture |
| J15.9 | Pneumonie bactérienne, sans précision | K35.32 | Appendicite aiguë avec abcès péritonéal |
| J16.0 | Pneumonie due à Chlamydia | K35.8 | Appendicite aiguë, sans précision |
| J16.8 | Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux | K37 | Appendicite, sans précision |
| J17.0 | Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs | K40.00 | Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J17.1 | Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs | K40.01 | Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J17.2 | Pneumonie au cours de mycoses | K40.10 | Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J17.3 | Pneumonie au cours de maladies parasitaires | K40.11 | Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Hernie récidivante |
| J17.8 | Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs | K40.30 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J18.0 | Bronchopneumonie, sans précision | K40.31 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J18.1 | Pneumonie lobaire, sans précision | K40.40 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J18.8 | Autres pneumonies, micro-organisme non précisé | K40.41 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Hernie récidivante |
| J18.9 | Pneumonies, sans précision | K41.00 | Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J21.0 | Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] | K41.01 | Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J21.1 | Bronchiolite aiguë au Metapneumovirus humain | K41.10 | Hernie crurale bilatérale, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J21.8 | Bronchiolite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | K41.11 | Hernie crurale bilatérale, avec gangrène: Hernie récidivante |
| J21.9 | Bronchiolite aiguë, sans précision | K41.30 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J34.3 | Hypertrophie des cornets du nez | K41.31 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J38.00 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Non précisée | | |
| J38.02 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Unilatérale, totale | | |
| J38.03 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Bilatérale, partielle | | |
| J38.6 | Sténose du larynx | | |
| J38.7 | Autres maladies du larynx | | |
| J39.0 | Abcès parapharyngé et rétropharyngé | | |
| J69.0 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements | | |
| J69.1 | Pneumonie due à des huiles et des essences | | |
| J69.8 | Pneumonie due à d'autres substances solides et liquides | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| K41.40 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K71.6 | Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs |
| K41.41 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Hernie récidivante | K71.7 | Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie |
| K42.0 | Hernie ombilicale avec occlusion, sans gangrène | K71.80 | Maladie toxique veino-occlusive du foie |
| K42.1 | Hernie ombilicale, avec gangrène | K71.88 | Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie |
| K43.0 | Hernie incisionnelle avec occlusion, sans gangrène | K71.9 | Maladie toxique du foie, sans précision |
| K43.1 | Hernie incisionnelle avec gangrène | K72.0 | Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë, non classée ailleurs |
| K43.3 | Hernie parastomale avec occlusion, sans gangrène | K72.10 | Insuffisance hépatique aiguë sur chronique, non classée ailleurs |
| K43.4 | Hernie parastomale, avec gangrène | K74.0 | Fibrose hépatique |
| K43.60 | Hernie épigastrique avec occlusion, sans gangrène | K74.2 | Fibrose hépatique, avec sclérose hépatique |
| K43.68 | Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec occlusion, sans gangrène | K74.3 | Angiocholite biliaire primitive |
| K43.69 | Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec occlusion, sans gangrène | K74.4 | Cirrhose biliaire secondaire |
| K43.70 | Hernie épigastrique avec gangrène | K74.5 | Cirrhose biliaire, sans précision |
| K43.78 | Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec gangrène | K74.6 | Cirrhoses du foie, autres et sans précision |
| K43.79 | Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec gangrène | K75.0 | Abcès du foie |
| K44.0 | Hernie diaphragmatique avec occlusion, sans gangrène | K75.1 | Phlébite de la veine porte |
| K44.1 | Hernie diaphragmatique, avec gangrène | K75.2 | Hépatite réactive non spécifique |
| K45.1 | Autres hernies abdominales précisées, avec gangrène | K75.3 | Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs |
| K46.1 | Hernie abdominale non précisée, avec gangrène | K75.4 | Hépatite auto-immune |
| K52.1 | Gastroentérite et colite toxiques | K75.8 | Autres maladies inflammatoires précisées du foie |
| K55.0 | Troubles vasculaires aigus de l'intestin | K75.9 | Maladie inflammatoire du foie, sans précision |
| K55.21 | Angiodysplasie du côlon: Sans indication de saignement | K76.0 | Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs |
| K56.0 | Iléus paralytique | K76.2 | Nécrose hémorragique centrale du foie |
| K56.1 | Invagination | K76.3 | Infarctus hépatique |
| K56.2 | Volvulus | K76.4 | Pélioïse hépatique |
| K56.4 | Autres obstructions de l'intestin | K76.6 | Hypertension portale |
| K56.6 | Occlusions intestinales, autres et sans précision | K76.7 | Syndrome hépato-rénal |
| K56.7 | Iléus, sans précision | K77.0 | Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| K59.3 | Mégacôlon, non classé ailleurs | K77.11 | Stade 1 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.01] |
| K61.0 | Abcès anal | K77.12 | Stade 2 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.02] |
| K61.1 | Abcès rectal | K77.13 | Stade 3 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.02] |
| K61.2 | Abcès ano-rectal | K77.14 | Stade 4 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.02] |
| K61.3 | Abcès ischio-rectal | K77.21 | Stade 1 de la maladie GVH hépatique chronique [T86.05], [T86.06] |
| K61.4 | Abcès intrasphinctérien | K77.22 | Stade 2 de la maladie GVH hépatique chronique [T86.06] |
| K62.2 | Prolapsus anal | K77.23 | Stade 3 de maladie chronique du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.07] |
| K62.3 | Prolapsus rectal | K77.8 | Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| K62.4 | Sténose de l'anus et du rectum | K83.1 | Obstruction des voies biliaires |
| K63.0 | Abcès de l'intestin | K90.2 | Syndrome de l'anse borgne, non classé ailleurs |
| K63.1 | Perforation de l'intestin (non traumatique) | K90.3 | Stéatorrhée pancréatique |
| K63.2 | Fistule de l'intestin | K91.1 | Syndromes consécutifs à une intervention gastrique |
| K63.3 | Ulcère de l'intestin | K93.1 | Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas [B57.3] |
| K65.00 | Péritonite bactérienne spontanée [PBS] (aiguë) | L00.0 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle |
| K65.09 | Péritonite aiguë, autres et sans précision | L00.1 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus |
| K65.8 | Autres péritonites | L10.2 | Pemphigus foliacé |
| K65.9 | Péritonite, sans précision | L11.8 | Autres formes précisées d'acantholyse |
| K66.0 | Adhérences péritonéales | L11.9 | Acantholyse, sans précision |
| K66.1 | Hémopéritoine | L12.0 | Pemphigoïde bulleux |
| K66.2 | Fibrose rétropéritonéale | L12.3 | Epidermolyse bulleuse acquise |
| K66.8 | Autres maladies précisées du péritoine | L12.8 | Autres pemphigoïdes |
| K67.0 | Péritonite à Chlamydia [A74.8] | L12.9 | Pemphigoïde, sans précision |
| K67.1 | Péritonite gonococcique [A54.8] | L13.0 | Dermite herpétiforme [Maladie de Duhring-Brocq] |
| K67.3 | Péritonite tuberculeuse [A18.3] | L13.1 | Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] |
| K67.8 | Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs | L13.8 | Autres dermatoses bulleuses précisées |
| K71.0 | Maladie toxique du foie avec cholestase | | |
| K71.1 | Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique | | |
| K71.2 | Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë | | |
| K71.3 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante | | |
| K71.4 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique lobulaire | | |
| K71.5 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| L14 | Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs | M00.84 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Main |
| L40.1 | Psoriasis pustuleuse généralisé | M00.85 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Région pelvienne et cuisse |
| L51.0 | Érythème polymorphe non bulleux | M00.86 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Jambe |
| L51.1 | Érythème polymorphe bulleux | M00.87 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Cheville et pied |
| L51.20 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle SAI | M00.88 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Autres |
| L51.21 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle | M00.89 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Localisations non précisées |
| L51.8 | Autres formes d'érythème polymorphe | M01.00 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Sièges multiples |
| L51.9 | Érythème polymorphe, sans précision | M01.01 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région scapulaire |
| L74.4 | Anhidrose | M01.02 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Bras |
| M00.00 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Sièges multiples | M01.03 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Avant-bras |
| M00.01 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région scapulaire | M01.04 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Main |
| M00.02 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Bras | M01.05 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse |
| M00.03 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Avant-bras | M01.06 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Jambe |
| M00.04 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Main | M01.07 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Cheville et pied |
| M00.05 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région pelvienne et cuisse | M01.08 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Autres |
| M00.06 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Jambe | M01.09 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées |
| M00.07 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Cheville et pied | M01.10 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Sièges multiples |
| M00.08 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Autres | M01.11 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région scapulaire |
| M00.09 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Localisations non précisées | M01.12 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Bras |
| M00.10 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Sièges multiples | M01.13 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Avant-bras |
| M00.11 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région scapulaire | M01.14 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Main |
| M00.12 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Bras | M01.15 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse |
| M00.13 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Avant-bras | M01.16 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Jambe |
| M00.14 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Main | M01.17 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Cheville et pied |
| M00.15 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région pelvienne et cuisse | M01.18 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Autres |
| M00.16 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Jambe | M01.19 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Localisations non précisées |
| M00.17 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Cheville et pied | M01.30 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples |
| M00.18 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Autres | M01.31 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire |
| M00.19 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Localisations non précisées | M01.32 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Bras |
| M00.20 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Sièges multiples | M01.33 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras |
| M00.21 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région scapulaire | M01.34 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Main |
| M00.22 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Bras | M01.35 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M00.23 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Avant-bras | M01.36 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe |
| M00.24 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Main | M01.37 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied |
| M00.25 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région pelvienne et cuisse | M01.38 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Autres |
| M00.26 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Jambe | M01.39 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M00.27 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Cheville et pied | M01.40 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Sièges multiples |
| M00.28 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Autres | M01.41 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région scapulaire |
| M00.29 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Localisations non précisées | M01.42 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Bras |
| M00.80 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Sièges multiples | M01.43 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Avant-bras |
| M00.81 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Région scapulaire | M01.44 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Main |
| M00.82 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Bras | M01.45 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région pelvienne et cuisse |
| M00.83 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Avant-bras | M01.46 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Jambe |
| | | M01.47 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Cheville et pied |
| | | M01.48 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Autres |
| | | M01.49 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Localisations non précisées |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| M01.60 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Sièges multiples | M36.8 | Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| M01.61 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région scapulaire | M46.20 | Ostéomyélite vertébrale: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M01.62 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Bras | M46.21 | Ostéomyélite vertébrale: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M01.63 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Avant-bras | M46.22 | Ostéomyélite vertébrale: Région cervicale |
| M01.64 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Main | M46.23 | Ostéomyélite vertébrale: Région cervico-dorsale |
| M01.65 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région pelvienne et cuisse | M46.24 | Ostéomyélite vertébrale: Région dorsale |
| M01.66 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Jambe | M46.25 | Ostéomyélite vertébrale: Région dorso-lombaire |
| M01.67 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Cheville et pied | M46.26 | Ostéomyélite vertébrale: Région lombaire |
| M01.68 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Autres | M46.27 | Ostéomyélite vertébrale: Région lombo-sacrée |
| M01.69 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Localisations non précisées | M46.28 | Ostéomyélite vertébrale: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M10.10 | Goutte saturnine: Sièges multiples | M46.29 | Ostéomyélite vertébrale: Localisation non précisée |
| M10.11 | Goutte saturnine: Région scapulaire | M48.40 | Fracture vertébrale de fatigue: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M10.12 | Goutte saturnine: Bras | M48.41 | Fracture vertébrale de fatigue: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M10.13 | Goutte saturnine: Avant-bras | M48.42 | Fracture vertébrale de fatigue: Région cervicale |
| M10.14 | Goutte saturnine: Main | M48.43 | Fracture vertébrale de fatigue: Région cervico-dorsale |
| M10.15 | Goutte saturnine: Région pelvienne et cuisse | M48.44 | Fracture vertébrale de fatigue: Région dorsale |
| M10.16 | Goutte saturnine: Jambe | M48.45 | Fracture vertébrale de fatigue: Région dorso-lombaire |
| M10.17 | Goutte saturnine: Cheville et pied | M48.46 | Fracture vertébrale de fatigue: Région lombaire |
| M10.18 | Goutte saturnine: Autres | M48.47 | Fracture vertébrale de fatigue: Région lombo-sacrée |
| M10.19 | Goutte saturnine: Localisations non précisées | M48.48 | Fracture vertébrale de fatigue: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M10.20 | Goutte médicamenteuse: Sièges multiples | M48.49 | Fracture vertébrale de fatigue: Localisation non précisée |
| M10.21 | Goutte médicamenteuse: Région scapulaire | M48.50 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M10.22 | Goutte médicamenteuse: Bras | M48.51 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M10.23 | Goutte médicamenteuse: Avant-bras | M48.52 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région cervicale |
| M10.24 | Goutte médicamenteuse: Main | M48.53 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région cervico-dorsale |
| M10.25 | Goutte médicamenteuse: Région pelvienne et cuisse | M48.54 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorsale |
| M10.26 | Goutte médicamenteuse: Jambe | M48.55 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorso-lombaire |
| M10.27 | Goutte médicamenteuse: Cheville et pied | M48.56 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombaire |
| M10.28 | Goutte médicamenteuse: Autres | M48.57 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombo-sacrée |
| M10.29 | Goutte médicamenteuse: Localisations non précisées | M48.58 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M14.80 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Sièges multiples | M48.59 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Localisation non précisée |
| M14.81 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région scapulaire | M49.50 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M14.82 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Bras | M49.51 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M14.83 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Avant-bras | M49.52 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervicale |
| M14.84 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Main | M49.53 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale |
| M14.85 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M49.54 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorsale |
| M14.86 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Jambe | M49.55 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire |
| M14.87 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Cheville et pied | M49.56 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombaire |
| M14.88 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Autres | M49.57 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée |
| M14.89 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Localisations non précisées | M49.58 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M32.0 | Lupus érythémateux disséminé médicamenteux | | |
| M32.1 | Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils | | |
| M32.8 | Autres formes de lupus érythémateux disséminé | | |
| M32.9 | Lupus érythémateux disséminé, sans précision | | |
| M36.1 | Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs {COO-D48} | | |
| M36.2 | Arthropathie hémophilique {D66-D68} | | |
| M36.3 | Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs {D50-D76} | | |
| M36.51 | Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.05}, {T86.06} | | |
| M36.52 | Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.06} | | |
| M36.53 | Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.07} | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| M49.59 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisation non précisée | M86.16 | Autres ostéomyélites aiguës: Jambe |
| M53.3 | Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs | M86.17 | Autres ostéomyélites aiguës: Cheville et pied |
| M60.15 | Myosite interstitielle: Région pelvienne et cuisse | M86.18 | Autres ostéomyélites aiguës: Autres |
| M73.00 | Bursite gonococcique {A54.4}: Sièges multiples | M86.19 | Autres ostéomyélites aiguës: Localisations non précisées |
| M73.01 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région scapulaire | M86.20 | Ostéomyélite subaiguë: Sièges multiples |
| M73.02 | Bursite gonococcique {A54.4}: Bras | M86.21 | Ostéomyélite subaiguë: Région scapulaire |
| M73.03 | Bursite gonococcique {A54.4}: Avant-bras | M86.22 | Ostéomyélite subaiguë: Bras |
| M73.04 | Bursite gonococcique {A54.4}: Main | M86.23 | Ostéomyélite subaiguë: Avant-bras |
| M73.05 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région pelvienne et cuisse | M86.24 | Ostéomyélite subaiguë: Main |
| M73.06 | Bursite gonococcique {A54.4}: Jambe | M86.25 | Ostéomyélite subaiguë: Région pelvienne et cuisse |
| M73.07 | Bursite gonococcique {A54.4}: Cheville et pied | M86.26 | Ostéomyélite subaiguë: Jambe |
| M73.08 | Bursite gonococcique {A54.4}: Autres | M86.27 | Ostéomyélite subaiguë: Cheville et pied |
| M73.09 | Bursite gonococcique {A54.4}: Localisations non précisées | M86.28 | Ostéomyélite subaiguë: Autres |
| M84.30 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Sièges multiples | M86.29 | Ostéomyélite subaiguë: Localisations non précisées |
| M84.31 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Région scapulaire | M86.30 | Ostéomyélite chronique multiple: Sièges multiples |
| M84.32 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Bras | M86.31 | Ostéomyélite chronique multiple: Région scapulaire |
| M84.33 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Avant-bras | M86.32 | Ostéomyélite chronique multiple: Bras |
| M84.34 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Main | M86.33 | Ostéomyélite chronique multiple: Avant-bras |
| M84.35 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M86.34 | Ostéomyélite chronique multiple: Main |
| M84.36 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Jambe | M86.35 | Ostéomyélite chronique multiple: Région pelvienne et cuisse |
| M84.37 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Cheville et pied | M86.36 | Ostéomyélite chronique multiple: Jambe |
| M84.38 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Autres | M86.37 | Ostéomyélite chronique multiple: Cheville et pied |
| M84.39 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Localisations non précisées | M86.38 | Ostéomyélite chronique multiple: Autres |
| M84.40 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Sièges multiples | M86.39 | Ostéomyélite chronique multiple: Localisations non précisées |
| M84.41 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région scapulaire | M86.40 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Sièges multiples |
| M84.42 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Bras | M86.41 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Région scapulaire |
| M84.43 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Avant-bras | M86.42 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Bras |
| M84.44 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Main | M86.43 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Avant-bras |
| M84.45 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M86.44 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Main |
| M84.46 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Jambe | M86.45 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Région pelvienne et cuisse |
| M84.47 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Cheville et pied | M86.46 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Jambe |
| M84.48 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Autres | M86.47 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Cheville et pied |
| M84.49 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Localisations non précisées | M86.48 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Autres |
| M86.00 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Sièges multiples | M86.49 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Localisations non précisées |
| M86.01 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Région scapulaire | M86.50 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Sièges multiples |
| M86.02 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Bras | M86.51 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Région scapulaire |
| M86.03 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Avant-bras | M86.52 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Bras |
| M86.04 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Main | M86.53 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Avant-bras |
| M86.05 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Région pelvienne et cuisse | M86.54 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Main |
| M86.06 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Jambe | M86.55 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Région pelvienne et cuisse |
| M86.07 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Cheville et pied | M86.56 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Jambe |
| M86.08 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Autres | M86.57 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Cheville et pied |
| M86.09 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Localisations non précisées | M86.58 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Autres |
| M86.10 | Autres ostéomyélites aiguës: Sièges multiples | M86.59 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Localisations non précisées |
| M86.11 | Autres ostéomyélites aiguës: Région scapulaire | M86.60 | Autres ostéomyélites chroniques: Sièges multiples |
| M86.12 | Autres ostéomyélites aiguës: Bras | M86.61 | Autres ostéomyélites chroniques: Région scapulaire |
| M86.13 | Autres ostéomyélites aiguës: Avant-bras | M86.62 | Autres ostéomyélites chroniques: Bras |
| M86.14 | Autres ostéomyélites aiguës: Main | M86.63 | Autres ostéomyélites chroniques: Avant-bras |
| M86.15 | Autres ostéomyélites aiguës: Région pelvienne et cuisse | M86.64 | Autres ostéomyélites chroniques: Main |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| M86.65 | Autres ostéomyélites chroniques: Région pelvienne et cuisse | M87.34 | Autres ostéonécroses secondaires: Main |
| M86.66 | Autres ostéomyélites chroniques: Jambe | M87.35 | Autres ostéonécroses secondaires: Région pelvienne et cuisse |
| M86.67 | Autres ostéomyélites chroniques: Cheville et pied | M87.36 | Autres ostéonécroses secondaires: Jambe |
| M86.68 | Autres ostéomyélites chroniques: Autres | M87.37 | Autres ostéonécroses secondaires: Cheville et pied |
| M86.69 | Autres ostéomyélites chroniques: Localisations non précisées | M87.38 | Autres ostéonécroses secondaires: Autres |
| M86.80 | Autres ostéomyélites: Sièges multiples | M87.39 | Autres ostéonécroses secondaires: Localisations non précisées |
| M86.81 | Autres ostéomyélites: Région scapulaire | M87.80 | Autres ostéonécroses: Sièges multiples |
| M86.82 | Autres ostéomyélites: Bras | M87.81 | Autres ostéonécroses: Région scapulaire |
| M86.83 | Autres ostéomyélites: Avant-bras | M87.82 | Autres ostéonécroses: Bras |
| M86.84 | Autres ostéomyélites: Main | M87.83 | Autres ostéonécroses: Avant-bras |
| M86.85 | Autres ostéomyélites: Région pelvienne et cuisse | M87.84 | Autres ostéonécroses: Main |
| M86.86 | Autres ostéomyélites: Jambe | M87.85 | Autres ostéonécroses: Région pelvienne et cuisse |
| M86.87 | Autres ostéomyélites: Cheville et pied | M87.86 | Autres ostéonécroses: Jambe |
| M86.88 | Autres ostéomyélites: Autres | M87.87 | Autres ostéonécroses: Cheville et pied |
| M86.89 | Autres ostéomyélites: Localisations non précisées | M87.88 | Autres ostéonécroses: Autres |
| M86.90 | Ostéomyélite, sans précision: Sièges multiples | M87.89 | Autres ostéonécroses: Localisations non précisées |
| M86.91 | Ostéomyélite, sans précision: Région scapulaire | M87.90 | Ostéonécrose, sans précision: Sièges multiples |
| M86.92 | Ostéomyélite, sans précision: Bras | M87.91 | Ostéonécrose, sans précision: Région scapulaire |
| M86.93 | Ostéomyélite, sans précision: Avant-bras | M87.92 | Ostéonécrose, sans précision: Bras |
| M86.94 | Ostéomyélite, sans précision: Main | M87.93 | Ostéonécrose, sans précision: Avant-bras |
| M86.95 | Ostéomyélite, sans précision: Région pelvienne et cuisse | M87.94 | Ostéonécrose, sans précision: Main |
| M86.96 | Ostéomyélite, sans précision: Jambe | M87.95 | Ostéonécrose, sans précision: Région pelvienne et cuisse |
| M86.97 | Ostéomyélite, sans précision: Cheville et pied | M87.96 | Ostéonécrose, sans précision: Jambe |
| M86.98 | Ostéomyélite, sans précision: Autres | M87.97 | Ostéonécrose, sans précision: Cheville et pied |
| M86.99 | Ostéomyélite, sans précision: Localisations non précisées | M87.98 | Ostéonécrose, sans précision: Autres |
| M87.02 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Bras | M87.99 | Ostéonécrose, sans précision: Localisations non précisées |
| M87.05 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Région pelvienne et cuisse | M90.00 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Sièges multiples |
| M87.06 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Jambe | M90.01 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région scapulaire |
| M87.07 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Cheville et pied | M90.02 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Bras |
| M87.09 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Localisations non précisées | M90.03 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Avant-bras |
| M87.10 | Ostéonécrose médicamenteuse: Sièges multiples | M90.04 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Main |
| M87.11 | Ostéonécrose médicamenteuse: Région scapulaire | M90.05 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse |
| M87.12 | Ostéonécrose médicamenteuse: Bras | M90.06 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Jambe |
| M87.13 | Ostéonécrose médicamenteuse: Avant-bras | M90.07 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Cheville et pied |
| M87.14 | Ostéonécrose médicamenteuse: Main | M90.08 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Autres |
| M87.15 | Ostéonécrose médicamenteuse: Région pelvienne et cuisse | M90.09 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Localisations non précisées |
| M87.16 | Ostéonécrose médicamenteuse: Jambe | M90.10 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples |
| M87.17 | Ostéonécrose médicamenteuse: Cheville et pied | M90.11 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire |
| M87.18 | Ostéonécrose médicamenteuse: Autres | M90.12 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras |
| M87.19 | Ostéonécrose médicamenteuse: Localisations non précisées | M90.13 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras |
| M87.20 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Sièges multiples | M90.14 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main |
| M87.21 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Région scapulaire | M90.15 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M87.22 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Bras | M90.16 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe |
| M87.23 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Avant-bras | M90.17 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied |
| M87.24 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Main | M90.18 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres |
| M87.25 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Région pelvienne et cuisse | M90.19 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M87.26 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Jambe | M90.20 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples |
| M87.27 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Cheville et pied | M90.21 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire |
| M87.28 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Autres | M90.22 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras |
| M87.29 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Localisations non précisées | M90.23 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras |
| M87.30 | Autres ostéonécroses secondaires: Sièges multiples | | |
| M87.31 | Autres ostéonécroses secondaires: Région scapulaire | | |
| M87.32 | Autres ostéonécroses secondaires: Bras | | |
| M87.33 | Autres ostéonécroses secondaires: Avant-bras | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| M90.24 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main | N13.9 | Uropathie obstructive et par reflux, sans précision |
| M90.25 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | N15.10 | Abcès rénal |
| M90.26 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe | N15.11 | Abcès périrénal |
| M90.27 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied | N17.01 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1 |
| M90.28 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres | N17.02 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2 |
| M90.29 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées | N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 |
| M90.70 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples | N17.09 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision |
| M90.71 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire | N17.11 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1 |
| M90.72 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras | N17.12 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2 |
| M90.73 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Avant-bras | N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 |
| M90.74 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Main | N17.19 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision |
| M90.75 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne et cuisse | N17.21 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1 |
| M90.76 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Jambe | N17.22 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2 |
| M90.77 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Cheville et pied | N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 |
| M90.78 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres | N17.29 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision |
| M90.79 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Localisations non précisées | N17.81 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 |
| M96.80 | Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique | N17.82 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 |
| M96.81 | Thorax instable après intervention chirurgicale thoracique | N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 |
| M96.82 | Guérison osseuse retardée après fusion ou arthrodèse | N17.89 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision |
| M96.88 | Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux | N17.91 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 |
| M96.9 | Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux, sans précision | N17.92 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 |
| N03.6 | Syndrome néphritique chronique: Maladie à dépôt dense | N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 |
| N04.0 | Syndrome néphrotique: Anomalies glomérulaires mineures | N17.99 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision |
| N04.1 | Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 |
| N04.2 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 |
| N04.3 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 |
| N04.4 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
| N04.5 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral |
| N04.6 | Syndrome néphrotique: Maladie à dépôt dense | N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé |
| N04.7 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision |
| N04.8 | Syndrome néphrotique: Autres modifications morphologiques | N19 | Insuffisance rénale, sans précision |
| N04.9 | Syndrome néphrotique: Type de modification morphologique non précisé | N20.0 | Calcul du rein |
| N08.3 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} | N20.2 | Calcul du rein avec calcul de l'uretère |
| N10 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | N25.1 | Diabète insipide néphrogénique |
| N12 | Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique | N28.0 | Ischémie et infarctus du rein |
| N13.5 | Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose | N32.1 | Fistule vésico-intestinale |
| N13.8 | Autres uropathies obstructives et par reflux | N32.2 | Fistule vésicale, non classée ailleurs |
| | | N32.3 | Diverticule de la vessie |
| | | N32.4 | Rupture de la vessie, non traumatique |
| | | N34.0 | Abcès urétral |
| | | N35.8 | Autres rétrécissements urétraux |
| | | N36.0 | Fistule urétrale |
| | | N36.1 | Diverticule urétral |
| | | N39.0 | Infection des voies urinaires, siège non précisé |
| | | N43.1 | Hydrocèle infectée |
| | | N44.0 | Torsion du testicule |
| | | N44.1 | Torsion hydatide |
| | | N45.0 | Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès |
| | | N76.4 | Abcès de la vulve |
| | | N82.0 | Fistule vésico-vaginale |
| | | N82.1 | Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme |
| | | N82.2 | Fistule du vagin à l'intestin grêle |
| | | N82.3 | Fistule du vagin au côlon |
| | | N82.4 | Autres fistules intestino-génitales chez la femme |
| | | N82.5 | Fistule génito-cutanée chez la femme |

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| N82.80 | Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement | P25.8 | Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale |
| N82.81 | Fistule entre vagin et vessie de remplacement | P26.0 | Hémorragie trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale |
| N82.88 | Autres fistules de l'appareil génital de la femme | P26.1 | Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale |
| N82.9 | Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision | P26.8 | Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale |
| N83.5 | Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope | P26.9 | Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale |
| N99.10 | Récidive de rétrécissement urétral après opération antérieure d'un rétrécissement urétral | P27.0 | Syndrome de Wilson-Mikity |
| N99.18 | Rétrécissement urétral après d'autres actes médicaux | P27.1 | Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale |
| P02.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires | P27.8 | Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale |
| P03.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement | P27.9 | Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale |
| P04.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement | P28.5 | Insuffisance respiratoire du nouveau-né |
| P07.2 | Immaturité extrême | P29.0 | Insuffisance cardiaque néonatale |
| P10.0 | Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical | P35.0 | Syndrome de rubéole congénitale |
| P10.1 | Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical | P35.1 | Infection congénitale à cytomégalovirus |
| P10.2 | Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical | P35.2 | Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex] |
| P10.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical | P35.3 | Hépatite virale congénitale |
| P10.4 | Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical | P35.4 | Maladie congénitale à virus Zika |
| P10.8 | Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical | P35.8 | Autres maladies virales congénitales |
| P10.9 | Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical | P35.9 | Maladie virale congénitale, sans précision |
| P11.1 | Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical | P36.0 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, groupe B |
| P11.2 | Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical | P36.1 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision |
| P15.6 | Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical | P36.2 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques dorés |
| P21.0 | Asphyxie obstétricale grave | P36.3 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision |
| P22.0 | Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né | P36.4 | Sepsis du nouveau-né à Escherichia coli |
| P23.0 | Pneumonie congénitale due à un agent viral | P36.5 | Sepsis du nouveau-né dû à des anaérobies |
| P23.1 | Pneumonie congénitale à Chlamydia | P36.8 | Autres sepsis bactériens du nouveau-né |
| P23.2 | Pneumonie congénitale à staphylocoques | P36.9 | Sepsis bactérien du nouveau-né, sans précision |
| P23.3 | Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B | P37.0 | Tuberculose congénitale |
| P23.4 | Pneumonie congénitale à Escherichia coli | P37.1 | Toxoplasmose congénitale |
| P23.5 | Pneumonie congénitale à Pseudomonas | P37.2 | Listériose néonatale (disséminée) |
| P23.6 | Pneumonie congénitale due à d'autres agents bactériens | P37.3 | Paludisme congénital à Plasmodium falciparum |
| P23.8 | Pneumonie congénitale due à d'autres micro-organismes | P37.4 | Autres formes de paludisme congénital |
| P23.9 | Pneumonie congénitale, sans précision | P37.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées |
| P24.0 | Aspiration néonatale de méconium | P52.0 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né |
| P24.1 | Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus | P52.1 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né |
| P24.2 | Aspiration néonatale de sang | P52.2 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né |
| P24.3 | Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités | P52.3 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision |
| P24.8 | Autres syndromes néonataux d'aspiration | P52.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né |
| P24.9 | Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision | P53 | Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né |
| P25.0 | Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale | P54.4 | Hémorragie surrénalienne néonatale |
| P25.1 | Pneumothorax survenant pendant la période périnatale | P56.0 | Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation |
| P25.2 | Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale | P56.9 | Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision |
| P25.3 | Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale | P57.0 | Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation |
| | | P57.8 | Autres formes précisées d'ictère nucléaire |
| | | P57.9 | Ictère nucléaire, sans précision |
| | | P59.1 | Syndrome de la «bile épaisse» |
| | | P59.2 | Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision |
| | | P60 | Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né |
| | | P61.0 | Thrombopénie néonatale transitoire |
| | | P70.2 | Diabète sucré néonatal |
| | | P72.1 | Hyperthyroïdie transitoire néonatale |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| P77 | Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né | Q20.5 | Communication auriculo-ventriculaire discordante |
| P78.0 | Perforation intestinale périnatale | Q21.1 | Communication interauriculaire |
| P78.1 | Autres péritonites néonatales | Q21.2 | Communication auriculo-ventriculaire |
| P83.0 | Sclérème du nouveau-né | Q21.3 | Tétralogie de Fallot |
| P83.2 | Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique | Q21.4 | Communication aorto-pulmonaire |
| P90 | Convulsions du nouveau-né | Q21.80 | Pentalogie de Fallot |
| P91.2 | Leucomalacie cérébrale néonatale | Q22.0 | Atrésie de la valve pulmonaire |
| P91.5 | Coma du nouveau-né | Q22.1 | Sténose congénitale de la valve pulmonaire |
| P91.6 | Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né | Q22.4 | Sténose congénitale de la valvule tricuspide |
| P91.7 | Hydrocéphalie acquise du nouveau-né | Q22.5 | Maladie d'Ebstein |
| P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né | Q22.6 | Hypoplasie du cœur droit |
| P94.0 | Myasthénie transitoire néonatale | Q22.8 | Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide |
| P94.2 | Hypotonie congénitale | Q22.9 | Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision |
| P96.0 | Insuffisance rénale congénitale | Q23.0 | Sténose congénitale de la valvule aortique |
| P96.1 | Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère | Q23.1 | Insuffisance congénitale de la valvule aortique |
| P96.2 | Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né | Q23.2 | Sténose mitrale congénitale |
| Q00.0 | Anencéphalie | Q23.3 | Insuffisance mitrale congénitale |
| Q00.1 | Cranio-rachischisis | Q23.4 | Hypoplasie du cœur gauche |
| Q00.2 | Iniencephalie | Q23.8 | Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale |
| Q01.0 | Encéphalocèle frontale | Q23.9 | Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision |
| Q01.1 | Encéphalocèle naso-frontale | Q24.2 | Cœur triatrial |
| Q01.2 | Encéphalocèle occipitale | Q24.3 | Sténose de l'infundibulum pulmonaire |
| Q01.8 | Encéphalocèle d'autres localisations | Q24.4 | Sténose sous-aortique congénitale |
| Q01.9 | Encéphalocèle, sans précision | Q24.5 | Malformation des vaisseaux coronaires |
| Q03.0 | Malformations de l'aqueduc de Sylvius | Q24.6 | Bloc congénital du cœur |
| Q03.1 | Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie | Q24.8 | Autres malformations cardiaques congénitales précisées |
| Q03.8 | Autres hydrocéphalies congénitales | Q25.1 | Coarctation de l'aorte |
| Q03.9 | Hydrocéphalie congénitale, sans précision | Q25.2 | Atrésie de l'aorte |
| Q04.0 | Malformations congénitales du corps calleux | Q25.3 | Sténose de l'aorte (congénitale) |
| Q04.1 | Arhinencéphalie | Q25.5 | Atrésie de l'artère pulmonaire |
| Q04.2 | Holoprosencéphalie | Q25.6 | Sténose (congénitale) de l'artère pulmonaire |
| Q04.3 | Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale | Q26.2 | Retour veineux pulmonaire anormal total |
| Q04.4 | Dysplasie du septum et des voies optiques | Q26.3 | Retour veineux pulmonaire anormal partiel |
| Q04.5 | Mégalencéphalie | Q28.00 | Anévrisme artério-veineux congénital des vaisseaux précérébraux |
| Q04.6 | Kystes cérébraux congénitaux | Q28.01 | Fistule artério-veineuse congénitale des vaisseaux précérébraux |
| Q04.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale | Q28.08 | Autres malformations artério-veineuses congénitales des vaisseaux précérébraux |
| Q05.0 | Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie | Q28.09 | Malformation artério-veineuse congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée |
| Q05.1 | Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie | Q28.10 | Anévrisme congénital des vaisseaux précérébraux |
| Q05.2 | Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie | Q28.11 | Fistule congénitale des vaisseaux précérébraux |
| Q05.3 | Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie | Q28.18 | Autres malformations congénitales des vaisseaux précérébraux |
| Q05.4 | Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision | Q28.19 | Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée |
| Q05.5 | Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie | Q28.20 | Anévrisme artério-veineux congénital des vaisseaux cérébraux |
| Q05.6 | Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie | Q28.21 | Fistule artério-veineuse congénitale des vaisseaux cérébraux |
| Q05.7 | Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie | Q28.28 | Autres malformations artério-veineuses congénitales des vaisseaux cérébraux |
| Q05.8 | Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie | Q28.29 | Malformation artério-veineuse congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée |
| Q05.9 | Spina bifida, sans précision | Q28.30 | Anévrisme congénital des vaisseaux cérébraux |
| Q06.0 | Amyélie | Q28.31 | Fistule congénitale des vaisseaux cérébraux |
| Q06.1 | Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière | Q28.38 | Autres malformations congénitales des vaisseaux cérébraux |
| Q06.2 | Diastématomyélie | Q28.39 | Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée |
| Q06.3 | Autres malformations congénitales de la queue de cheval | Q30.0 | Atrésie des choanes |
| Q06.4 | Hydromyélie | Q31.0 | Ptérygion du larynx |
| Q06.8 | Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière | Q31.1 | Sténose sous-glottique congénitale |
| Q07.0 | Syndrome d'Arnold-Chiari | Q31.2 | Hypoplasie du larynx |
| Q15.0 | Glaucome congénital | Q31.3 | Laryngocèle |
| Q20.0 | Tronc artériel commun | | |
| Q20.1 | Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] | | |
| Q20.2 | Ventricule gauche à double issue [Double outlet left ventricle] | | |
| Q20.3 | Communication ventriculo-auriculaire discordante | | |
| Q20.4 | Ventricule à double issue [Double inlet ventricle] | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| Q31.5 | Laryngomalacie congénitale | Q56.2 | Pseudo-hermaphroditisme féminin, non classé ailleurs |
| Q32.0 | Trachéomalacie congénitale | Q56.3 | Pseudo-hermaphroditisme, sans précision |
| Q32.1 | Autres malformations congénitales de la trachée | Q56.4 | Sexe indéterminé, sans précision |
| Q32.2 | Bronchomalacie congénitale | Q60.0 | Agénésie rénale, unilatérale |
| Q32.3 | Sténose bronchique congénitale | Q60.1 | Agénésie rénale, bilatérale |
| Q32.4 | Autres malformations congénitales des bronches | Q60.2 | Agénésie rénale, sans précision |
| Q33.0 | Poumon kystique congénital | Q60.3 | Hypoplasie rénale unilatérale |
| Q33.2 | Séquestration pulmonaire (congénitale) | Q60.4 | Hypoplasie rénale bilatérale |
| Q33.3 | Agénésie du poumon | Q60.5 | Hypoplasie rénale, sans précision |
| Q33.4 | Bronchectasie congénitale | Q60.6 | Syndrome de Potter |
| Q33.6 | Hypoplasie et dysplasie du poumon | Q61.1 | Rein polykystique, autosomique récessif |
| Q37.0 | Fente de la voûte du palais avec fente labiale bilatérale | Q64.1 | Exstrophie vésicale |
| Q37.1 | Fente de la voûte du palais avec fente labiale unilatérale | Q64.2 | Valvules urétrales postérieures congénitales |
| Q37.2 | Fente du voile du palais avec fente labiale bilatérale | Q64.3 | Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col vésical |
| Q37.3 | Fente du voile du palais avec fente labiale unilatérale | Q74.3 | Arthrogrypose congénitale multiple |
| Q37.4 | Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale bilatérale | Q75.0 | Craniosynostose |
| Q37.5 | Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale unilatérale | Q75.1 | Dysostose crânio-faciale |
| Q37.8 | Fente palatine, sans précision, avec fente labiale bilatérale | Q75.2 | Hypertélorisme |
| Q37.9 | Fente palatine, sans précision, avec fente labiale unilatérale | Q75.3 | Macrocéphalie |
| Q38.7 | Poche pharyngée | Q75.4 | Dysostose mandibulo-faciale |
| Q39.0 | Atrésie de l'œsophage, sans fistule | Q75.5 | Dysostose oculo-mandibulaire |
| Q39.1 | Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne | Q75.8 | Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face |
| Q39.2 | Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie | Q75.9 | Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision |
| Q39.3 | Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage | Q76.1 | Syndrome de Klippel-Feil |
| Q39.4 | Ptérygion congénital de l'œsophage | Q77.0 | Achondrogénésie |
| Q40.0 | Sténose hypertrophique congénitale du pylore | Q77.1 | Insuffisance staturale thanatophore |
| Q41.0 | Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum | Q77.2 | Syndrome des côtes courtes |
| Q41.1 | Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum | Q77.3 | Chondrodysplasie ponctuée |
| Q41.2 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon | Q77.4 | Achondroplasie |
| Q41.8 | Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle | Q77.5 | Dysplasie diastrophique |
| Q41.9 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation | Q77.6 | Dysplasie chondro-ectodermique |
| Q42.0 | Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule | Q77.7 | Dysplasie spondylo-épiphysaire |
| Q42.1 | Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule | Q77.8 | Autres ostéocondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis |
| Q42.2 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule | Q77.9 | Ostéocondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision |
| Q42.3 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule | Q78.0 | Ostéogenèse imparfaite |
| Q42.8 | Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon | Q78.1 | Dysplasie polyostotique fibreuse [maladie de Jaffe-Lichtenstein] |
| Q42.9 | Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation | Q78.2 | Ostéopétreose |
| Q43.0 | Diverticule de Meckel | Q78.3 | Dysplasie diaphysaire progressive |
| Q43.1 | Maladie de Hirschsprung | Q78.4 | Enchondromatose |
| Q43.3 | Malformations congénitales de fixation de l'intestin | Q78.6 | Exostoses multiples congénitales |
| Q44.2 | Atrésie des voies biliaires | Q78.9 | Ostéocondrodysplasie, sans précision |
| Q44.3 | Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires | Q79.0 | Hernie diaphragmatique congénitale |
| Q44.6 | Maladie kystique du foie | Q79.1 | Autres malformations congénitales du diaphragme |
| Q44.7 | Autres malformations congénitales du foie | Q79.2 | Exomphale |
| Q45.0 | Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas | Q79.3 | Gastroschisis |
| Q45.1 | Pancréas annulaire | Q79.4 | Aplasia congénitale de la musculature abdominale |
| Q45.2 | Kyste pancréatique congénital | Q79.5 | Autres malformations congénitales de la paroi abdominale |
| Q45.3 | Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique | Q79.6 | Syndrome d'Ehlers-Danlos |
| Q56.0 | Hermaphroditisme, non classé ailleurs | Q80.0 | Ichtyose vulgaire |
| Q56.1 | Pseudo-hermaphroditisme masculin, non classé ailleurs | Q80.1 | Ichtyose liée au chromosome X |
| | | Q80.2 | Ichtyose lamellaire |
| | | Q80.3 | Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale |
| | | Q80.4 | Fœtus Arlequin |
| | | Q80.8 | Autres ichtyoses congénitales |
| | | Q80.9 | Ichtyose congénitale, sans précision |
| | | Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple |
| | | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| | | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| | | Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses |
| | | Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision |
| | | Q82.4 | Dysplasie ectodermique (anhidrotique) |
| | | Q85.0 | Neurofibromatose (non maligne) |
| | | Q85.1 | Sclérose tubéreuse |
| | | Q85.8 | Autres phacomatoses, non classées ailleurs |

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| Q85.9 | Phacomatose, sans précision | R02.8 | Autre gangrène et gangrène non précisée, non classée ailleurs |
| Q86.1 | Embryopathie due aux anti-épileptiques | | |
| Q86.2 | Dysmorphisme dû à la warfarine | R16.2 | Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs |
| Q87.0 | Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face | R29.1 | Méningisme |
| Q87.1 | Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille | R40.2 | Coma, sans précision |
| Q87.2 | Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres | R56.8 | Convulsions, autres et non précisées |
| Q87.3 | Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal | S01.35 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Canal auditif |
| Q87.4 | Syndrome de Marfan | S01.36 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Osselets |
| Q87.8 | Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs | S01.37 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Tympan |
| Q89.1 | Malformations congénitales des surrénales | S01.38 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Oreille interne |
| Q89.4 | Jumeaux soudés | S01.39 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif |
| Q90.0 | Trisomie 21, non-disjonction méiotique | | |
| Q90.1 | Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S01.50 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Bouche, partie non précisée |
| Q90.2 | Trisomie 21, translocation | | |
| Q90.9 | Syndrome de Down, sans précision | S01.52 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Muqueuse de la joue |
| Q91.0 | Trisomie 18, non-disjonction méiotique | | |
| Q91.1 | Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S01.53 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Gencive (processus alvéolaire) |
| Q91.2 | Trisomie 18, translocation | S01.54 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et plancher de la bouche |
| Q91.3 | Syndrome d'Edwards, sans précision | | |
| Q91.4 | Trisomie 13, non-disjonction méiotique | S01.55 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Palais |
| Q91.5 | Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S01.59 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale |
| Q91.6 | Trisomie 13, translocation | | |
| Q91.7 | Syndrome de Patau, sans précision | | |
| Q92.0 | Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique | S02.0 | Fracture de la voûte du crâne |
| Q92.1 | Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S02.1 | Fracture de la base du crâne |
| Q92.2 | Trisomie partielle majeure | S02.2 | Fracture des os du nez |
| Q92.3 | Trisomie partielle mineure | S02.3 | Fracture du plancher de l'orbite |
| Q92.4 | Duplications vues seulement à la prométaphase | S02.4 | Fracture des os maxillaires et maxillaires |
| Q92.5 | Duplications avec autres réarrangements complexes | S02.60 | Fracture du maxillaire inférieur: Partie non précisée |
| Q92.6 | Chromosomes marqueurs supplémentaires | S02.61 | Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse condylienne |
| Q92.7 | Triploïdie et polyploïdie | S02.62 | Fracture du maxillaire inférieur: Sub-condylienne |
| Q92.8 | Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes | S02.63 | Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse coronoïde |
| Q92.9 | Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision | S02.64 | Fracture du maxillaire inférieur: Branche maxillaire, SAI |
| Q93.0 | Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique | S02.65 | Fracture du maxillaire inférieur: Angle maxillaire |
| Q93.1 | Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S02.66 | Fracture du maxillaire inférieur: Symphyse maxillaire |
| Q93.2 | Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique | S02.67 | Fracture du maxillaire inférieur: Partie alvéolaire |
| Q93.3 | Délétion du bras court du chromosome 4 | S02.68 | Fracture du maxillaire inférieur: Maxillaire, autre partie ou partie non précisée |
| Q93.4 | Délétion du bras court du chromosome 5 | | |
| Q93.5 | Autres délétions partielles d'un chromosome | S02.69 | Fracture du maxillaire inférieur: Parties multiples |
| Q93.6 | Délétions vues seulement à la prométaphase | S05.2 | Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intraoculaire |
| Q93.7 | Délétions avec autres réarrangements complexes | S05.3 | Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intraoculaire |
| Q93.8 | Autres délétions des autosomes | S05.4 | Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger |
| Q93.9 | Délétion des autosomes, sans précision | S05.5 | Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger |
| Q95.2 | Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal | S05.6 | Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger |
| Q95.3 | Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal | S05.7 | Arrachement de l'œil |
| Q95.4 | Sujet avec marqueur d'hétérochromatine | S05.8 | Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite |
| Q95.5 | Sujet avec site autosomique fragile | S06.0 | Commotion |
| Q95.8 | Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels | S06.1 | Œdème cérébral traumatique |
| Q95.9 | Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision | S06.20 | Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI |
| Q99.0 | Chimère 46,XX/46,XY | S06.21 | Contusion cérébrale diffuse |
| Q99.1 | Hermaphrodite vrai 46,XX | S06.22 | Contusion cérébelleuse diffuse |
| Q99.2 | Chromosome X fragile | S06.23 | Hématomes cérébral et cérébelleux multiples |
| | | S06.28 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses |
| | | S06.30 | Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral, SAI |
| | | S06.31 | Contusion cérébrale circonscrite |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| S06.32 | Contusion cérébelleuse circonscrite | S14.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C1 |
| S06.33 | Hématome cérébral circonscrit | S14.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C2 |
| S06.34 | Hématome cérébelleux circonscrit | S14.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C3 |
| S06.38 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites | S14.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C4 |
| S06.4 | Hémorragie épidurale | S14.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C5 |
| S06.5 | Hémorragie sous-durale traumatique | S14.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C6 |
| S06.6 | Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique | S14.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C7 |
| S06.70 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Moins de 30 minutes | S14.78 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C8 |
| S06.71 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: de 30 minutes à 24 heures | S15.00 | Lésion traumatique de la carotide: carotide, partie non précisée |
| S06.72 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Plus de 24 heures, avec retour au stade de connaissance antérieur | S15.01 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide commune |
| S06.79 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Durée non précisée | S15.02 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide externe |
| S06.8 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes | S15.03 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide interne |
| S06.9 | Lésion traumatique intracrânienne, sans précision | S15.3 | Lésion traumatique de la veine jugulaire interne |
| S07.0 | Écrasement de la face | S15.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épiduraux au niveau du cou |
| S07.1 | Écrasement du crâne | S15.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du cou |
| S07.8 | Écrasement d'autres parties de la tête | S15.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du cou |
| S07.9 | Écrasement de la tête, partie non précisée | S17.0 | Écrasement du larynx et de la trachée |
| S09.2 | Rupture traumatique du tympan | S17.8 | Écrasement d'autres parties du cou |
| S09.9 | Lésion traumatique de la tête, sans précision | S17.9 | Écrasement du cou, partie non précisée |
| S11.01 | Trachée thoracique: Larynx | S19.80 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes cervicales |
| S11.02 | Trachée thoracique: trachée cervicale, partie cervicale | S21.1 | Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure |
| S11.1 | Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde | S21.2 | Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure |
| S11.21 | Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: Pharynx | S21.7 | Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique |
| S11.22 | Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: Œsophage cervical | S21.80 | Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax |
| S12.0 | Fracture de la première vertèbre cervicale | S21.83 | Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique |
| S12.1 | Fracture de la deuxième vertèbre cervicale | S21.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax |
| S12.21 | Fracture de la 3ème vertèbre cervicale | S21.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax |
| S12.22 | Fracture de la 4ème vertèbre cervicale | S21.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax |
| S12.23 | Fracture de la 5ème vertèbre cervicale | S21.9 | Plaie ouverte du thorax, partie non précisée |
| S12.24 | Fracture de la 6ème vertèbre cervicale | S22.00 | Fracture d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé |
| S12.25 | Fracture de la 7ème vertèbre cervicale | S22.01 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D1 et D2 |
| S12.7 | Fractures multiples des vertèbres cervicales | S22.02 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D3 et D4 |
| S12.8 | Fracture d'autres parties du cou | S22.03 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D5 et D6 |
| S12.9 | Fracture du cou, partie non précisée | S22.04 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D7 et D8 |
| S13.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical | S22.05 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D9 et D10 |
| S13.10 | Luxation d'une vertèbre cervicale: Niveau SAI | S22.06 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D11 et D12 |
| S13.11 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C1/C2 | S22.1 | Fractures multiples du rachis dorsal |
| S13.12 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C2/C3 | S22.20 | Fracture du sternum: sans autre précision |
| S13.13 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C3/C4 | S22.21 | Fracture du sternum: Manubrium sterni |
| S13.14 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C4/C5 | S22.22 | Fracture du sternum: Corpus sterni |
| S13.15 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C5/C6 | S22.23 | Fracture du sternum: Processus xiphoïdeus |
| S13.16 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C6/C7 | S22.40 | Fractures multiples de côtes: SAI |
| S13.17 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C7/D1 | S22.41 | Fractures multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère côte |
| S13.18 | Luxation d'une vertèbre cervicale: Autre | S22.44 | Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre côtes ou plus |
| S13.2 | Luxations de parties autres et non précisées du cou | S22.5 | Volet costal |
| S13.3 | Luxations multiples du cou | S23.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal |
| S14.0 | Contusion et œdème de la moelle cervicale | S23.10 | Luxation d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé |
| S14.10 | Lésion de la moelle cervicale, SAI | | |
| S14.11 | Lésion transversale complète de la moelle cervicale | | |
| S14.12 | Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète) | | |
| S14.13 | Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale | | |
| S14.2 | Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical | | |
| S14.3 | Lésion traumatique du plexus brachial | | |
| S14.5 | Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux | | |
| S14.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: Niveau SAI | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| S23.11 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D1/D2 et D2/D3 | S27.88 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Autres organes et structures intrathoraciques précisées |
| S23.12 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D3/D4 et D4/D5 | | |
| S23.13 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D5/D6 et D6/D7 | | |
| S23.14 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D7/D8 et D8/D9 | S27.9 | Lésion traumatique d'un organe intrathoracique non précisé |
| S23.15 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D9/D10 et D10/D11 | S28.0 | Écrasement du thorax |
| S23.16 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D11/D12 | S28.1 | Amputation traumatique d'une partie du thorax |
| S23.17 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D12/L1 | S29.80 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes dorsales |
| S24.0 | Contusion et œdème de la moelle dorsale | S31.0 | Plaie ouverte des lombes et du bassin |
| S24.10 | Lésion médullaire dorsale sans autre précision | S31.1 | Plaie ouverte de la paroi abdominale |
| S24.11 | Lésion transversale complète de la moelle dorsale | S31.3 | Plaie ouverte du scrotum et des testicules |
| S24.12 | Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète) | S31.7 | Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S24.2 | Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal | S31.80 | Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen |
| S24.4 | Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax | S31.83 | Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale |
| S24.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: Niveau SAI | | |
| S24.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D1 | S31.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin |
| S24.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D2/D3 | | |
| S24.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D4/D5 | S31.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin |
| S24.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D6/D7 | | |
| S24.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D8/D9 | S31.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin |
| S24.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D10/D11 | S32.00 | Fracture d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé |
| S24.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D12 | S32.01 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L1 |
| S25.0 | Lésion traumatique de l'aorte thoracique | S32.02 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L2 |
| S25.1 | Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière | S32.03 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L3 |
| S25.2 | Lésion traumatique de la veine cave supérieure | S32.04 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L4 |
| S25.3 | Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière | S32.05 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L5 |
| S25.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидурaux au niveau du thorax | S32.1 | Fracture du sacrum |
| S25.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du thorax | S32.2 | Fracture du coccyx |
| S25.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du thorax | S32.7 | Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin |
| S26.0 | Hémopéricarde traumatique | S32.82 | Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée |
| S26.81 | Contusion cardiaque | S32.89 | Fracture: Parties du bassin, autres et sans précision |
| S26.82 | Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur | S33.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire |
| S26.83 | Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur | S33.11 | Luxation d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé |
| S26.88 | Autre lésion du cœur | S33.12 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L1/L2 |
| S26.9 | Lésion traumatique du cœur, sans précision | S33.13 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L2/L3 |
| S27.0 | Pneumothorax traumatique | S33.14 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L3/L4 |
| S27.1 | Hémothorax traumatique | S33.15 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L4/L5 |
| S27.2 | Hémopneumothorax traumatique | S33.15 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L5/S1 |
| S27.32 | Déchirure du poumon | S34.0 | Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus medullaris] |
| S27.38 | Lésion traumatique autre et sans précision | S34.10 | Lésion transversale complète de la moelle lombaire |
| S27.4 | Lésion traumatique des bronches | S34.11 | Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire |
| S27.5 | Lésion traumatique de la trachée thoracique | S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire |
| S27.6 | Lésion traumatique de la plèvre | S34.2 | Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré |
| S27.7 | Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques | S34.30 | Syndrome traumatique complet de la queue de cheval |
| S27.81 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Diaphragme | S34.31 | Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval |
| S27.82 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Canal thoracique | S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval |
| S27.83 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Œsophage, partie thoracique | S34.4 | Lésion traumatique du plexus lombo-sacré |
| S27.84 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Thymus | S34.5 | Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| S34.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L2 | S42.21 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Tête |
| S34.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L3 | S42.29 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Autres parties et parties multiples |
| S34.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L4 | S42.3 | Fracture de la diaphyse de l'humérus |
| S34.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L5 | S45.0 | Lésion traumatique de l'artère axillaire |
| S34.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: S1 | S45.1 | Lésion traumatique de l'artère brachiale |
| S34.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: S2-S5 | S45.2 | Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale |
| S35.0 | Lésion traumatique de l'aorte abdominale | S45.3 | Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.1 | Lésion traumatique de la veine cave inférieure | S45.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.2 | Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique | S45.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.3 | Lésion traumatique de la veine porte ou splénique | S45.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.4 | Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein | S47 | Écrasement de l'épaule et du bras |
| S35.5 | Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques | S55.0 | Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras |
| S35.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin | S55.1 | Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras |
| S35.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидурaux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin | S55.2 | Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras |
| S35.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin | S55.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras |
| S35.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin | S55.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras |
| S35.88 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin | S55.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras |
| S35.9 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin | S57.0 | Écrasement du coude |
| S36.01 | Hématome splénique | S57.8 | Écrasement d'autres parties de l'avant-bras |
| S36.02 | Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme | S57.9 | Écrasement de l'avant-bras, partie non précisée |
| S36.03 | Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme | S62.8 | Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main |
| S36.10 | Lésion du foie, SAI | S65.0 | Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main |
| S36.11 | Contusion et hématome du foie | S65.1 | Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main |
| S36.12 | Déchirure hépatique, SAI | S65.2 | Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel |
| S36.13 | Déchirure minimale hépatique | S65.3 | Lésion traumatique de l'arc palmaire profond |
| S36.14 | Déchirure hépatique modérée | S65.4 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce |
| S36.15 | Déchirure hépatique majeure | S65.5 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt |
| S36.16 | Autre lésion du foie | S65.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main |
| S36.17 | Lésion traumatique: vésicule biliaire | S65.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main |
| S36.18 | Lésion traumatique: canal biliaire | S65.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main |
| S36.40 | Lésion traumatique de l'intestin grêle: Intestin grêle, partie non précisée | S67.0 | Écrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s) |
| S36.50 | Lésion traumatique du côlon: Gros intestin/côlon, partie non précisée | S67.8 | Écrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main |
| S36.52 | Lésion traumatique du côlon: Côlon transverse | S70.1 | Contusion de la cuisse |
| S36.53 | Lésion traumatique du côlon: Côlon descendant | S75.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse |
| S36.59 | Lésion traumatique du côlon: Autres parties et parties multiples du gros intestin | S75.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse |
| S36.6 | Lésion traumatique du rectum | S75.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse |
| S36.7 | Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux | S77.0 | Écrasement de la hanche |
| S36.81 | Lésion traumatique: Péritoine | S77.1 | Écrasement de la cuisse |
| S36.83 | Lésion traumatique: Rétropéritoine | S77.2 | Écrasement de la hanche et de la cuisse |
| S37.02 | Déchirure de rein | S82.11 | Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie) |
| S37.1 | Lésion traumatique de l'uretère | S82.41 | Fracture du péroné seul: Partie proximale |
| S38.0 | Écrasement des organes génitaux externes | S85.1 | Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure) |
| S38.1 | Écrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin | S85.2 | Lésion traumatique de l'artère péronière |
| S38.3 | Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin | S85.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe |
| S39.81 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes lombosacrées | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| S85.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe | T21.70 | Corrosion du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée |
| S87.0 | Écrasement du genou | T21.71 | Corrosion du troisième degré du tronc: Sein |
| S87.8 | Écrasement de parties autres et non précisées de la jambe | T21.72 | Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon |
| S95.0 | Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied | T21.73 | Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi abdominale |
| S95.1 | Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied | T21.74 | Corrosion du troisième degré du tronc: Dos |
| S95.2 | Lésion traumatique de la veine dorsale du pied | T21.75 | [n'importe quelle partie] |
| S95.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied | T21.75 | Corrosion du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes) |
| S95.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied | T21.79 | Corrosion du troisième degré du tronc: Autre partie |
| S95.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied | T22.30 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée |
| S97.0 | Écrasement de la cheville | T22.31 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude |
| S97.1 | Écrasement d'un (des) orteil(s) | T22.32 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule |
| S97.8 | Écrasement d'autres parties de la cheville et du pied | T22.32 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule |
| T04.0 | Écrasement de la tête avec écrasement du cou | T22.33 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire |
| T04.1 | Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin | T22.33 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée |
| T04.2 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) | T22.70 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée |
| T04.3 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s) | T22.71 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude |
| T04.4 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) | T22.71 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude |
| T04.7 | Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) | T22.72 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule |
| T04.8 | Écrasement d'autres associations de parties du corps | T22.73 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire |
| T04.9 | Écrasements multiples, sans précision | T23.3 | Brûlure du troisième degré du poignet et de la main |
| T05.8 | Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps | T23.7 | Corrosion du troisième degré du poignet et de la main |
| T06.0 | Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou | T24.3 | Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied |
| T06.1 | Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps | T24.7 | Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied |
| T06.3 | Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps | T25.3 | Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied |
| T08.0 | Fracture du rachis, niveau non précisé: fermée | T25.7 | Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied |
| T08.1 | Fracture du rachis, niveau non précisé: ouverte | T26.0 | Brûlure de la paupière et de la région périoculaire |
| T09.1 | Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé | T26.1 | Brûlure de la cornée et du sac conjonctival |
| T09.4 | Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés | T26.2 | Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire |
| T09.6 | Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé | T26.3 | Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes |
| T11.4 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé | T26.4 | Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée |
| T13.4 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé | T26.5 | Corrosion de la paupière et de la région périoculaire |
| T14.5 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée | T26.6 | Corrosion de la cornée et du sac conjonctival |
| T14.7 | Écrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée | T26.7 | Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire |
| T20.3 | Brûlure du troisième degré de la tête et du cou | T26.8 | Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes |
| T20.7 | Corrosion du troisième degré de la tête et du cou | T26.9 | Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée |
| T21.30 | Brûlure du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée | T27.0 | Brûlure du larynx et de la trachée |
| T21.31 | Brûlure du troisième degré du tronc: Sein | T27.1 | Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons |
| T21.32 | Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon | T27.2 | Brûlure d'autres parties des voies respiratoires |
| T21.33 | Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi abdominale | T27.3 | Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée |
| T21.34 | Brûlure du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle partie] | T27.4 | Corrosion du larynx et de la trachée |
| T21.35 | Brûlure du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes) | T27.5 | Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons |
| T21.39 | Brûlure du troisième degré du tronc: Autre partie | T27.6 | Corrosion d'autres parties des voies respiratoires |
| | | T27.7 | Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée |
| | | T28.0 | Brûlure de la bouche et du pharynx |
| | | T28.1 | Brûlure de l'œsophage |
| | | T28.2 | Brûlure d'autres parties des voies digestives |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| T28.3 | Brûlure des organes génito-urinaires internes | T31.76 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.4 | Brûlure des organes internes, autres et sans précision | T31.77 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.5 | Corrosion de la bouche et du pharynx | T31.80 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T28.6 | Corrosion de l'oesophage | T31.81 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.7 | Corrosion d'autres parties des voies digestives | T31.82 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.8 | Corrosion des organes génito-urinaires internes | T31.83 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.9 | Corrosion des organes internes, autres et sans précision | T31.84 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T29.0 | Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé | T31.85 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T29.3 | Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée | T31.86 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T29.4 | Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé | T31.87 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré |
| T29.7 | Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée | T31.88 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.22 | Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.90 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T31.32 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.91 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.33 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T31.92 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.42 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.93 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.43 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T31.94 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.44 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T31.95 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.50 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T31.96 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.51 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T31.97 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.52 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.98 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.53 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T31.99 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré |
| T31.54 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T32.22 | Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.55 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T32.32 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.60 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T32.33 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.61 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T32.42 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.62 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T32.43 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.63 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T32.44 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.64 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T32.50 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T31.65 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T32.51 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.66 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré | T32.52 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.70 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T32.53 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.71 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T32.54 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.72 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T32.55 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.73 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | | |
| T31.74 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | | |
| T31.75 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| T32.60 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T32.96 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.61 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T32.97 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.62 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T32.98 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.63 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T32.99 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré |
| T32.64 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T33.0 | Gelure superficielle de la tête |
| T32.65 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T33.1 | Gelure superficielle du cou |
| T32.66 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | T33.2 | Gelure superficielle du thorax |
| T32.70 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T33.3 | Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin |
| T32.71 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T33.4 | Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras |
| T32.72 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T33.5 | Gelure superficielle du poignet et de la main |
| T32.73 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T33.6 | Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse |
| T32.74 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T33.7 | Gelure superficielle du genou et de la jambe |
| T32.75 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T33.8 | Gelure superficielle de la cheville et du pied |
| T32.76 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | T33.9 | Gelure superficielle de localisations autres et non précisées |
| T32.77 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré | T34.0 | Gelure de la tête, avec nécrose des tissus |
| T32.80 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T34.1 | Gelure du cou, avec nécrose des tissus |
| T32.81 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T34.2 | Gelure du thorax, avec nécrose des tissus |
| T32.82 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T34.3 | Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus |
| T32.83 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T34.4 | Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus |
| T32.84 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T34.5 | Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus |
| T32.85 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T34.6 | Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus |
| T32.86 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | T34.7 | Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus |
| T32.87 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré | T34.8 | Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus |
| T32.88 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré | T34.9 | Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus |
| T32.90 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T35.0 | Gelure superficielle de parties multiples du corps |
| T32.91 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T35.1 | Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus |
| T32.92 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T35.2 | Gelure de la tête et du cou, sans précision |
| T32.93 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T35.3 | Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision |
| T32.94 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T35.4 | Gelure du membre supérieur, sans précision |
| T32.95 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T35.5 | Gelure du membre inférieur, sans précision |
| | | T35.6 | Gelure de parties multiples du corps, sans précision |
| | | T35.7 | Gelure, sans précision, de localisation non précisée |
| | | T36.0 | Intoxication: Pénicillines |
| | | T36.1 | Intoxication: Céphalosporines et autres bêtalactamines |
| | | T36.2 | Intoxication: Groupe du chloramphénicol |
| | | T36.3 | Intoxication: Macrolides |
| | | T36.4 | Intoxication: Tétracyclines |
| | | T36.5 | Intoxication: Aminosides |
| | | T36.6 | Intoxication: Rifamycines |
| | | T36.7 | Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale |
| | | T36.8 | Intoxication: Autres antibiotiques systémiques |
| | | T36.9 | Intoxication: Antibiotique systémique, sans précision |
| | | T37.0 | Intoxication: Sulfamides |
| | | T37.1 | Intoxication: Antimycobactériens |
| | | T37.2 | Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang |
| | | T37.3 | Intoxication: Autres antiprotozoaires |
| | | T37.4 | Intoxication: Anthelminthiques |
| | | T37.5 | Intoxication: Antiviraux |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| T37.8 | Intoxication: Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés | T43.5 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés |
| T37.9 | Intoxication: Anti-infectieux et antiparasitaire systémiques, sans précision | T43.6 | Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d'abus |
| T38.0 | Intoxication: Glucocorticoïdes et analogues synthétiques | T43.8 | Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs |
| T38.1 | Intoxication: Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés | T43.9 | Intoxication: Médicament psychotrope, sans précision |
| T38.2 | Intoxication: Anti-thyroïdiens | T44.0 | Intoxication: Anticholinestérasiques |
| T38.3 | Intoxication: Insuline et hypoglycémiant oraux [antidiabétiques] | T44.1 | Intoxication: Autres parasympathomimétiques [cholinergiques] |
| T38.4 | Intoxication: Contraceptifs oraux | T44.2 | Intoxication: Ganglioplégiques, non classés ailleurs |
| T38.5 | Intoxication: Autres œstrogènes et progestatifs | T44.3 | Intoxication: Autres agents parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs |
| T38.6 | Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs | T44.4 | Intoxication: Agents principalement alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs |
| T38.7 | Intoxication: Androgènes et autres anabolisants | T44.5 | Intoxication: Agents principalement bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs |
| T38.8 | Intoxication: Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision | T44.6 | Intoxication: Alpha-bloquants, non classés ailleurs |
| T38.9 | Intoxication: Antagonistes hormonaux, autres et sans précision | T44.7 | Intoxication: Bêta-bloquants, non classés ailleurs |
| T39.0 | Intoxication: Salicylés | T44.8 | Intoxication: Agents bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs |
| T39.1 | Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol | T44.9 | Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision |
| T39.2 | Intoxication: Dérivés pyrazolés | T45.0 | Intoxication: Médicaments antiallergiques et antiémétiques |
| T39.3 | Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] | T45.1 | Intoxication: Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs |
| T39.4 | Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs | T45.2 | Intoxication: Vitamines, non classées ailleurs |
| T39.8 | Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs | T45.3 | Intoxication: Enzymes, non classées ailleurs |
| T39.9 | Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision | T45.4 | Intoxication: Fer et ses composés |
| T40.0 | Intoxication: Opium | T45.5 | Intoxication: Anticoagulants |
| T40.1 | Intoxication: Héroïne | T45.6 | Intoxication: Médicaments agissant sur la fibrinolyse |
| T40.2 | Intoxication: Autres opioïdes | T45.7 | Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants |
| T40.3 | Intoxication: Méthadone | T45.8 | Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques |
| T40.4 | Intoxication: Autres narcotiques synthétiques | T45.9 | Intoxication: Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision |
| T40.5 | Intoxication: Cocaïne | T46.0 | Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire |
| T40.6 | Intoxication: Narcotiques, autres et sans précision | T46.1 | Intoxication: Inhibiteurs calciques |
| T40.7 | Intoxication: Cannabis (dérivés) | T46.2 | Intoxication: Autres antiarythmisants, non classés ailleurs |
| T40.8 | Intoxication: Lysergide [LSD] | T46.3 | Intoxication: Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs |
| T40.9 | Intoxication: Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision | T46.4 | Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de conversion |
| T41.0 | Intoxication: Anesthésiques gazeux | T46.5 | Intoxication: Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs |
| T41.1 | Intoxication: Anesthésiques intraveineux | T46.6 | Intoxication: Antihyperlipidémiant et antiartériosclérosants |
| T41.2 | Intoxication: Anesthésiques généraux, autres et sans précision | T46.7 | Intoxication: Vasodilatateurs périphériques |
| T41.3 | Intoxication: Anesthésiques locaux | T46.8 | Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants |
| T41.4 | Intoxication: Anesthésique, sans précision | T46.9 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision |
| T41.5 | Intoxication: Gaz thérapeutiques | T47.0 | Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2 |
| T42.0 | Intoxication: Dérivés de l'hydantoïne | T47.1 | Intoxication: Autres antiacides et antisécrétoires gastriques |
| T42.1 | Intoxication: Iminostilbènes | T47.2 | Intoxication: Laxatifs stimulants |
| T42.2 | Intoxication: Succinimides et oxazolidine-diones | T47.3 | Intoxication: Laxatifs salins et osmotiques |
| T42.3 | Intoxication: Barbituriques | T47.4 | Intoxication: Autres laxatifs |
| T42.4 | Intoxication: Benzodiazépines | T47.5 | Intoxication: Médicaments facilitant la digestion |
| T42.5 | Intoxication: Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs | T47.6 | Intoxication: Antidiarrhéiques |
| T42.6 | Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques | T47.7 | Intoxication: Emétiques |
| T42.7 | Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision | T47.8 | Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal |
| T42.8 | Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire | | |
| T43.0 | Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques | | |
| T43.1 | Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la monoamine-oxydase | | |
| T43.2 | Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés | | |
| T43.3 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine | | |
| T43.4 | Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| T47.9 | Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision | T54.0 | Effet toxique: Phénol et homologues du phénol |
| T48.0 | Intoxication: Ocytociques | T54.1 | Effet toxique: Autres composés organiques corrosifs |
| T48.1 | Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires] | T54.2 | Effet toxique: Acides corrosifs et substances similaires |
| T48.2 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision | T54.3 | Effet toxique: Alcalis corrosifs et substances similaires |
| T48.3 | Intoxication: Antitussifs | T54.9 | Effet toxique: Substance corrosive, sans précision |
| T48.4 | Intoxication: Expectorants | T55 | Effet toxique de savons et détergents |
| T48.5 | Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume banal] | T56.0 | Effet toxique: Plomb et ses composés |
| T48.6 | Intoxication: Antiasthmiques, non classés ailleurs | T56.1 | Effet toxique: Mercure et ses composés |
| T48.7 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision | T56.2 | Effet toxique: Chrome et ses composés |
| T49.0 | Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs | T56.3 | Effet toxique: Cadmium et ses composés |
| T49.1 | Intoxication: Antiprurigineux | T56.4 | Effet toxique: Cuivre et ses composés |
| T49.2 | Intoxication: Astringents et détergents locaux | T56.5 | Effet toxique: Zinc et ses composés |
| T49.3 | Intoxication: Emollients, calmants et protecteurs | T56.6 | Effet toxique: Etain et ses composés |
| T49.4 | Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires | T56.7 | Effet toxique: Béryllium et ses composés |
| T49.5 | Intoxication: Médicaments et préparations ophtalmologiques | T56.8 | Effet toxique: Autres métaux |
| T49.6 | Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie | T56.9 | Effet toxique: Métal, sans précision |
| T49.7 | Intoxication: Médicaments dentaires à usage topique | T57.0 | Effet toxique: Arsenic et ses composés |
| T49.8 | Intoxication: Autres topiques | T57.1 | Effet toxique: Phosphore et ses composés |
| T49.9 | Intoxication: Topique, sans précision | T57.2 | Effet toxique: Manganèse et ses composés |
| T50.0 | Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes | T57.3 | Effet toxique: Cyanure d'hydrogène |
| T50.1 | Intoxication: Diurétiques de l'anse | T57.8 | Effet toxique: Autres substances non organiques précisées |
| T50.2 | Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques | T57.9 | Effet toxique: Substance non organique, sans précision |
| T50.3 | Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique | T58 | Effet toxique du monoxyde de carbone |
| T50.4 | Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique | T59.0 | Effet toxique: Oxydes d'azote |
| T50.5 | Intoxication: Anorexigènes | T59.1 | Effet toxique: Dioxyde de soufre |
| T50.6 | Intoxication: Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs | T59.2 | Effet toxique: Formaldéhyde |
| T50.7 | Intoxication: Analeptiques et antagonistes des opiacés | T59.3 | Effet toxique: Gaz lacrymogène |
| T50.8 | Intoxication: Agents de diagnostic | T59.4 | Effet toxique: Chlore gazeux |
| T50.9 | Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision | T59.5 | Effet toxique: Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène |
| T51.0 | Effet toxique: Ethanol | T59.6 | Effet toxique: Sulfure d'hydrogène |
| T51.1 | Effet toxique: Méthanol | T59.7 | Effet toxique: Dioxyde de carbone |
| T51.2 | Effet toxique: 2-Propanol | T59.8 | Effet toxique: Autres émanations, gaz et fumées précisés |
| T51.3 | Effet toxique: Huile de fusel | T59.9 | Effet toxique: Emanation, gaz et fumée, sans précision |
| T51.8 | Effet toxique: Autres alcools | T60.0 | Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et carbamates |
| T51.9 | Effet toxique: Alcool, sans précision | T60.1 | Effet toxique: Insecticides halogénés |
| T52.0 | Effet toxique: Produits dérivés du pétrole | T60.2 | Effet toxique: autres insecticides et insecticides sans autre précision |
| T52.1 | Effet toxique: Benzène | T60.3 | Effet toxique: Herbicides et fongicides |
| T52.2 | Effet toxique: Homologues du benzène | T60.4 | Effet toxique: Rodenticides |
| T52.3 | Effet toxique: Glycols | T60.8 | Effet toxique: Autres pesticides |
| T52.4 | Effet toxique: Cétones | T60.9 | Effet toxique: Pesticide, sans précision |
| T52.8 | Effet toxique: Autres solvants organiques | T63.0 | Effet toxique: Venin de serpent |
| T52.9 | Effet toxique: Solvant organique, sans précision | T63.1 | Effet toxique: Venin d'autres reptiles |
| T53.0 | Effet toxique: Tétrachlorure de carbone | T63.2 | Effet toxique: Venin de scorpion |
| T53.1 | Effet toxique: Chloroforme | T63.3 | Effet toxique: Venin d'araignée |
| T53.2 | Effet toxique: Trichloréthylène | T63.4 | Effet toxique: Venin d'autres arthropodes |
| T53.3 | Effet toxique: Tétrachloréthylène | T63.5 | Effet toxique d'un contact avec des poissons |
| T53.4 | Effet toxique: Dichlorométhane | T63.6 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins |
| T53.5 | Effet toxique: Chlorofluorocarbures | T63.8 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux |
| T53.6 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques | T63.9 | Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision |
| T53.7 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques | T64 | Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments |
| T53.9 | Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision | T65.0 | Effet toxique: Cyanures |
| | | T65.1 | Effet toxique: Strychnine et ses sels |
| | | T65.2 | Effet toxique: Tabac et nicotine |
| | | T65.3 | Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues |
| | | T65.4 | Effet toxique: Sulfure de carbone |
| | | T65.5 | Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| T65.6 | Effet toxique: Peintures et teintures, non classées ailleurs | T84.01 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du coude |
| T65.8 | Effets toxiques d'autres substances précisées | T84.02 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: tête radiale |
| T65.9 | Effet toxique d'une substance, sans précision | T84.03 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du poignet |
| T67.0 | Coup de chaleur et insolation | T84.04 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la hanche |
| T67.1 | Syncope due à la chaleur | T84.05 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du genou |
| T71 | Asphyxie | T84.06 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la cheville |
| T73.1 | Effets de la soif | T84.07 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: disque intervertébral |
| T75.4 | Effets du courant électrique | T84.08 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: autres articulations précisées |
| T79.0 | Embolie gazeuse (traumatique) | T84.10 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Région scapulaire |
| T79.1 | Embolie graisseuse (traumatique) | T84.11 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: bras |
| T79.60 | Ischémie traumatique des muscles du membre supérieur | T84.12 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: avant-bras |
| T79.61 | Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la hanche | T84.13 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Main |
| T79.62 | Ischémie traumatique des muscles de la jambe | T84.14 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: région pelvienne et cuisse |
| T79.63 | Ischémie traumatique des muscles du pied | T84.15 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Jambe |
| T79.68 | Ischémie traumatique des muscles d'autre localisation | T84.16 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: cheville et pied |
| T79.7 | Emphysème sous-cutané d'origine traumatique | T84.18 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: autres os précisés d'un membre |
| T80.0 | Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion | T84.20 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: Colonne vertébrale |
| T80.3 | Réaction d'incompatibilité ABO | T84.28 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: autres os précisés |
| T80.4 | Réaction d'incompatibilité Rh | T84.3 | Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes des os |
| T81.3 | Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs | T84.4 | Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes |
| T81.5 | Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique | T84.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne |
| T81.6 | Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique | T84.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation] |
| T82.0 | Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque | T84.7 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires |
| T82.1 | Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique | T84.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires |
| T82.2 | Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque | T84.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision |
| T82.3 | Complication mécanique d'autres greffes vasculaires | T85.0 | Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication) |
| T82.4 | Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse | T85.1 | Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux |
| T82.5 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires | T85.2 | Complication mécanique d'une lentille intraoculaire |
| T82.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque | T85.3 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires |
| T82.7 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires | T85.4 | Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires |
| T82.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires | T85.50 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes à l'œsophage |
| T82.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision | T85.51 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes dans d'autres parties du tractus gastro-intestinal supérieur |
| T83.0 | Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure) | T85.52 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans le tractus gastro-intestinal inférieur |
| T83.1 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires | T85.53 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans les voies biliaires |
| T83.2 | Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire | | |
| T83.4 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital | | |
| T83.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire | | |
| T83.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital | | |
| T83.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire | | |
| T83.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision | | |
| T84.00 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de l'épaule | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| T85.54 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes au pancréas | T86.11 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein |
| T85.59 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes gastro-intestinaux, localisation non précisée | T86.12 | Reprise retardée de la fonction de la greffe |
| T85.6 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés | T86.19 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé |
| T85.71 | Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale | T86.2 | Echec et rejet d'une greffe de cœur |
| T85.72 | Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux | T86.3 | Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon |
| T85.73 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant mammaire | T86.40 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie |
| T85.76 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes internes dans une autre partie du tractus gastro-intestinal | T86.41 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie |
| T85.78 | Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants et greffes internes | T86.49 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de foie, autre et non précisé |
| T85.81 | Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux | T86.50 | Troubles circulatoires d'une greffe de peau |
| T85.82 | Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire | T86.51 | Nécrose d'une greffe de peau |
| T85.83 | Autres complications dues à une prothèse ou un implant mammaire | T86.52 | Rejet/perte d'une greffe de peau |
| T85.88 | Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes non classées ailleurs | T86.59 | Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de peau |
| T85.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision | T86.81 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de poumon |
| T86.10 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein | T86.82 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de pancréas |
| | | T86.88 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres organes ou tissus greffés |
| | | T86.9 | Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés |
| | | T88.1 | Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs |
| | | T88.3 | Hyperthermie maligne due à une anesthésie |
| | | Z90.3 | Absence acquise de partie d'estomac |


Procédure MSPNG-2

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 93.9F.12 †↔ | Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit [système HFNC] chez le nouveau-né et le nourrisson | 93.9F.22 †↔ | Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit [système HFNC] chez l'enfant et l'adolescent |
|-------------|---|-------------|---|

Fonction

Problème grave chez le nouveau-né





Problème grave chez le nouveau-né

Diagnostic dans le tableau SPNG-1 ou procédure dans le tableau SPNG-2

Diagnostic SPNG-1

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| A01.0 | Fièvre typhoïde | A16.2 | Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A01.1 | Paratyphoïde A | | |
| A01.2 | Paratyphoïde B | | |
| A01.3 | Paratyphoïde C | A16.7 | Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A01.4 | Paratyphoïde, sans précision | | |
| A02.0 | Entérite à Salmonella | A16.9 | Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |
| A02.1 | Septicémie à Salmonella | | |
| A02.2 | Infection localisée à Salmonella | | |
| A02.8 | Autres infections précisées à Salmonella | | |
| A02.9 | Infection à Salmonella, sans précision | | |
| A03.0 | Shigellose à Shigella dysenteriae | A17.0 | Méningite tuberculeuse {G01} |
| A03.1 | Shigellose à Shigella flexneri | A17.1 | Tuberculome méningé {G07} |
| A03.2 | Shigellose à Shigella boydii | A17.8 | Autres formes de tuberculose du système nerveux |
| A03.3 | Shigellose à Shigella sonnei | A17.9 | Tuberculose du système nerveux, sans précision {G99.8} |
| A03.8 | Autres shigelloses | | |
| A03.9 | Shigellose, sans précision | A18.5 | Tuberculose de l'œil |
| A04.0 | Infection entéropathogène à Escherichia coli | A26.0 | Érysipéloïde cutanée |
| A04.1 | Infection entérotoxigène à Escherichia coli | A26.7 | Septicémie à Erysipelothrix |
| A04.2 | Infection entéro-invasive à Escherichia coli | A26.8 | Autres formes d'érysipéloïde |
| A04.3 | Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli | A26.9 | Erysipéloïde, sans précision |
| A04.4 | Autres infections intestinales à Escherichia coli | A27.0 | Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil] |
| A04.5 | Entérite à Campylobacter | A27.8 | Autres formes de leptospirose |
| A04.6 | Entérite à Yersinia enterocolitica | A27.9 | Leptospirose, sans précision |
| A04.70 | Entérococolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes | A28.0 | Pasteurellose |
| A04.71 | Entérococolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, avec d'autres complications au niveau des organes | A28.1 | Maladie des griffes du chat |
| A04.72 | Entérococolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, sans autres complications organiques | A28.2 | Yersiniose extra-intestinale |
| A04.73 | Entérococolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, avec d'autres complications organiques | A28.8 | Autres anthroprotozooses bactériennes précisées, non classées ailleurs |
| A04.79 | Entérococolite à Clostridium difficile, sans précision | A28.9 | Anthroprotozoose bactérienne, sans précision |
| A04.8 | Autres infections intestinales bactériennes précisées | A32.0 | Listériose cutanée |
| A05.0 | Intoxication alimentaire à staphylocoques | A32.1 | Méningite et méningo-encéphalite listériennes |
| A05.1 | Botulisme | A32.7 | Septicémie listérienne |
| A05.2 | Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium welchii] | A32.8 | Autres formes de listériose |
| A05.3 | Intoxication alimentaire à Vibrio parahaemolyticus | A32.9 | Listériose, sans précision |
| A08.1 | Gastroentérite aiguë à norovirus | A33 | Tétanos néonatal |
| A08.5 | Autres infections intestinales précisées | A35 | Autres formes de tétanos |
| A09.0 | Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse | A37.0 | Coqueluche à Bordetella pertussis |
| A15.0 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire | A37.1 | Coqueluche à Bordetella parapertussis |
| A15.1 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement | A37.8 | Coqueluche due à d'autres espèces de Bordetella |
| A15.2 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique | A37.9 | Coqueluche, sans précision |
| A15.3 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen autre et non précisé | A39.0 | Méningite à méningocoques {G01} |
| A15.7 | Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A39.1 | Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1} |
| A15.9 | Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique | A39.2 | Méningococcémie aiguë |
| A16.0 | Tuberculose pulmonaire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | A39.3 | Méningococcémie chronique |
| A16.1 | Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique | A39.4 | Méningococcémie, sans précision |
| | | A39.5 | Cardite à méningocoques |
| | | A40.0 | Septicémie à streptocoques, groupe A |
| | | A40.1 | Septicémie à streptocoques, groupe B |
| | | A40.2 | Septicémie à streptocoques, groupe D, et entérocoques |
| | | A40.3 | Septicémie à Streptococcus pneumoniae |
| | | A40.8 | Autres septicémies à streptocoques |
| | | A40.9 | Septicémie à streptocoques, sans précision |
| | | A41.0 | Septicémie à staphylocoques dorés |
| | | A41.1 | Septicémie à d'autres staphylocoques précisés |
| | | A41.2 | Septicémie à staphylocoques non précisés |
| | | A41.3 | Septicémie à Haemophilus influenzae |
| | | A41.4 | Septicémie à micro-organismes anaérobies |
| | | A41.51 | Septicémie: escherichia coli [E. coli] |
| | | A41.52 | Septicémie: pseudomonas |
| | | A41.58 | Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif |
| | | A41.8 | Autres septicémies précisées |
| | | A46 | Érysipèle |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| A48.0 | Gangrène gazeuse | B17.9 | Hépatite virale aiguë, sans précision |
| A48.1 | Maladie des légionnaires avec pneumonie | B18.0 | Hépatite virale chronique B avec agent delta |
| A48.2 | Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac] | B18.11 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1 |
| A50.0 | Syphilis congénitale précoce, symptomatique | B18.12 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2 |
| A50.1 | Syphilis congénitale précoce, latente | B18.14 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4 |
| A50.2 | Syphilis congénitale précoce, sans précision | B18.19 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP |
| A50.3 | Oculopathie syphilitique congénitale tardive | B18.2 | Hépatite virale chronique C |
| A50.4 | Syphilis congénitale nerveuse tardive [neurosyphilis juvénile] | B18.8 | Autres hépatites virales chroniques |
| A71.1 | Phase active du trachome | B18.9 | Hépatite virale chronique, sans précision |
| A74.8 | Autres infections à Chlamydia précisées | B19.0 | Hépatite virale, sans précision, avec coma hépatique |
| A81.1 | Panencéphalite sclérosante subaiguë | B19.9 | Hépatite virale, sans précision, sans coma hépatique |
| A86 | Encéphalite virale, sans précision | B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires |
| A87.0 | Méningite à entérovirus {G02.0} | B21 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes |
| A89 | Infection virale du système nerveux central, sans précision | B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées |
| A96.0 | Fièvre hémorragique de Junin | B23.0 | Syndrome d'infection aiguë par VIH |
| A96.1 | Fièvre hémorragique de Machupo | B23.8 | Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés |
| A96.2 | Fièvre de Lassa | B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision |
| A96.8 | Autres fièvres hémorragiques à arénavirus | B25.0 | Pneumonie à cytomégalovirus {J17.1} |
| A96.9 | Fièvre hémorragique à arénavirus, sans précision | B25.1 | Hépatite à cytomégalovirus {K77.0} |
| A98.3 | Maladie de Marburg | B25.2 | Pancréatite à cytomégalovirus {K87.1} |
| A98.5 | Fièvre hémorragique avec syndrome rénal | B25.80 | Infection à cytomégalovirus de l'appareil digestif |
| B00.0 | Eczéma herpétique | B25.88 | Autres maladies à cytomégalovirus |
| B00.1 | Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès | B25.9 | Maladie à cytomégalovirus, sans précision |
| B00.2 | Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès | B26.0 | Orchite ourlienne {N51.1} |
| B00.3 | Méningite due au virus de l'herpès {G02.0} | B26.1 | Méningite ourlienne {G02.0} |
| B00.4 | Encéphalite due au virus de l'herpès {G05.1} | B26.2 | Encéphalite ourlienne {G05.1} |
| B00.5 | Affections oculaires dues au virus de l'herpès | B26.3 | Pancréatite ourlienne {K87.1} |
| B00.7 | Maladie disséminée due au virus de l'herpès | B26.8 | Oreillons avec autres complications |
| B00.8 | Autres formes d'infection due au virus de l'herpès | B27.0 | Mononucléose due à herpès virus gamma |
| B00.9 | Infection due au virus de l'herpès, sans précision | B27.1 | Mononucléose à cytomégalovirus |
| B01.0 | Méningite varicelleuse {G02.0} | B27.8 | Autres mononucléoses infectieuses |
| B01.1 | Encéphalite varicelleuse {G05.1} | B27.9 | Mononucléose infectieuse, sans précision |
| B01.2 | Pneumonie varicelleuse {J17.1} | B30.1 | Conjonctivite due à un adénovirus {H13.1} |
| B01.8 | Varicelle avec autres complications | B30.3 | Conjonctivite hémorragique aiguë épidémique (entérovirale) {H13.1} |
| B01.9 | Varicelle sans complication | B33.2 | Cardite virale |
| B02.0 | Encéphalite zostérienne {G05.1} | B34.0 | Infection adénovirale, siège non précisé |
| B02.1 | Méningite zostérienne {G02.0} | B37.1 | Candidose pulmonaire |
| B02.2 | Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques | B37.2 | Candidose de la peau et des ongles |
| B02.3 | Zona ophtalmique | B37.4 | Candidose d'autres localisations uro-génitales |
| B02.7 | Zona disséminé | B37.5 | Méningite à Candida {G02.1} |
| B02.8 | Zona avec autres complications | B37.6 | Endocardite à Candida {I39.8} |
| B02.9 | Zona sans complication | B37.81 | Œsophagite à Candida |
| B05.0 | Rougeole compliquée d'une encéphalite {G05.1} | B38.0 | Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë |
| B05.1 | Rougeole compliquée d'une méningite {G02.0} | B38.1 | Coccidioïdomycose pulmonaire chronique |
| B05.2 | Rougeole compliquée d'une pneumonie {J17.1} | B38.2 | Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision |
| B05.3 | Rougeole compliquée d'une otite moyenne {H67.1} | B38.3 | Coccidioïdomycose cutanée |
| B05.4 | Rougeole avec complications intestinales | B38.4 | Méningite à coccidioïdomycose {G02.1} |
| B05.8 | Rougeole avec autres complications | B38.7 | Coccidioïdomycose disséminée |
| B06.0 | Rubéole avec complications neurologiques | B38.8 | Autres formes de coccidioïdomycose |
| B06.8 | Rubéole avec autres complications | B39.0 | Histoplasmosse pulmonaire aiguë à Histoplasma capsulatum |
| B08.5 | Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus | B39.1 | Histoplasmosse pulmonaire chronique à Histoplasma capsulatum |
| B15.0 | Hépatite A avec coma hépatique | B39.2 | Histoplasmosse pulmonaire à Histoplasma capsulatum, sans précision |
| B15.9 | Hépatite A sans coma hépatique | B40.0 | Blastomycose pulmonaire aiguë |
| B16.0 | Hépatite aiguë B avec agent delta, avec coma hépatique | B40.1 | Blastomycose pulmonaire chronique |
| B16.1 | Hépatite aiguë B avec agent delta, sans coma hépatique | B40.2 | Blastomycose pulmonaire, sans précision |
| B16.2 | Hépatite aiguë B sans agent delta, avec coma hépatique | B40.3 | Blastomycose cutanée |
| B16.9 | Hépatite aiguë B, sans agent delta et sans coma hépatique | B40.7 | Blastomycose disséminée |
| B17.0 | (Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l'hépatite B | B40.8 | Autres formes de blastomycose |
| B17.1 | Hépatite aiguë C | B40.9 | Blastomycose, sans précision |
| B17.2 | Hépatite aiguë E | | |
| B17.8 | Autres hépatites virales aiguës précisées | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| B41.0 | Paracoccidioïdomycose pulmonaire | C02.0 | Tumeur maligne: Face dorsale de la langue |
| B41.7 | Paracoccidioïdomycose disséminée | C02.1 | Tumeur maligne: Pointe et bords latéraux de la langue |
| B41.8 | Autres formes de paracoccidioïdomycose | | |
| B41.9 | Paracoccidioïdomycose, sans précision | C02.2 | Tumeur maligne: Face inférieure de la langue |
| B44.0 | Aspergillose pulmonaire invasive | C02.3 | Tumeur maligne: Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision |
| B44.1 | Autres aspergilloses pulmonaires | | |
| B44.2 | Aspergillose amygdalienne | C02.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la langue |
| B44.7 | Aspergillose disséminée | | |
| B44.8 | Autres formes d'aspergillose | C02.9 | Tumeur maligne: Langue, sans précision |
| B44.9 | Aspergillose, sans précision | C03.0 | Tumeur maligne: Gencive supérieure |
| B45.0 | Cryptococcose pulmonaire | C03.1 | Tumeur maligne: Gencive inférieure |
| B45.1 | Cryptococcose cérébrale | C03.9 | Tumeur maligne: Gencive, sans précision |
| B45.2 | Cryptococcose cutanée | C04.0 | Tumeur maligne: Plancher antérieur de la bouche |
| B45.3 | Cryptococcose osseuse | C04.1 | Tumeur maligne: Plancher latéral de la bouche |
| B45.7 | Cryptococcose disséminée | C04.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche |
| B45.8 | Autres formes de cryptococcose | | |
| B45.9 | Cryptococcose, sans précision | C04.9 | Tumeur maligne: Plancher de la bouche, sans précision |
| B46.0 | Mucormycose pulmonaire | | |
| B46.1 | Mucormycose rhinocébrale | C05.0 | Tumeur maligne: Voûte palatine |
| B46.2 | Mucormycose gastro-intestinale | C05.1 | Tumeur maligne: Voile du palais |
| B46.3 | Mucormycose cutanée | C05.2 | Tumeur maligne: Lurette |
| B46.4 | Mucormycose disséminée | C05.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du palais |
| B46.5 | Mucormycose, sans précision | | |
| B46.8 | Autres zygomycoses | C05.9 | Tumeur maligne: Palais, sans précision |
| B46.9 | Zygomycose, sans précision | C06.0 | Tumeur maligne: Muqueuse de la joue |
| B47.0 | Eumycétome | C06.1 | Tumeur maligne: Vestibule de la bouche |
| B47.1 | Actinomycétome | C06.2 | Tumeur maligne: Région rétromolaire |
| B48.2 | Allescheriase | C06.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées |
| B48.5 | Pneumocystose {J17.2} | | |
| B48.7 | Mycoses opportunistes | C06.9 | Tumeur maligne: Bouche, sans précision |
| B50.0 | Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications cérébrales | C07 | Tumeur maligne de la glande parotide |
| B50.8 | Autres formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum | C08.0 | Tumeur maligne: Glande sous-mandibulaire |
| B50.9 | Paludisme à Plasmodium falciparum, sans précision | C08.1 | Tumeur maligne: Glande sublinguale |
| B51.0 | Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate | C08.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales |
| B51.8 | Paludisme à Plasmodium vivax, avec autres complications | C08.9 | Tumeur maligne: Glande salivaire principale, sans précision |
| B51.9 | Paludisme à Plasmodium vivax, sans complication | C09.0 | Tumeur maligne: Fosse amygdalienne |
| B52.0 | Paludisme à Plasmodium malariae, avec atteinte rénale | C09.1 | Tumeur maligne: Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur) |
| B52.8 | Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications | C09.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'amygdale |
| B52.9 | Paludisme à Plasmodium malariae, sans complication | C10.0 | Tumeur maligne: Sillon glosso-épiglottique |
| B53.0 | Paludisme à Plasmodium ovale | C10.1 | Tumeur maligne: Face antérieure de l'épiglotte |
| B53.1 | Paludisme à plasmodies simiennes | C10.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de l'oropharynx |
| B53.8 | Autres paludismes, confirmés par examen parasitologique, non classés ailleurs | C10.3 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'oropharynx |
| B54 | Paludisme, sans précision | C10.4 | Tumeur maligne: Fente branchiale |
| B58.0 | Oculopathie à Toxoplasma | C10.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx |
| B58.1 | Hépatite à Toxoplasma {K77.0} | C10.9 | Tumeur maligne: Oropharynx, sans précision |
| B58.2 | Méningo-encéphalite à Toxoplasma {G05.2} | C11.0 | Tumeur maligne: Paroi supérieure du rhinopharynx |
| B58.3 | Toxoplasmose pulmonaire {J17.3} | C11.1 | Tumeur maligne: Paroi postérieure du rhinopharynx |
| B58.8 | Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes | C11.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale du rhinopharynx |
| B58.9 | Toxoplasmose, sans précision | C11.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure du rhinopharynx |
| B97.0 | Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | C11.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de rhinopharynx |
| B97.1 | Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | C11.9 | Tumeur maligne: Rhinopharynx, sans précision |
| C00.0 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, bord libre | C12 | Tumeur maligne du sinus piriforme |
| C00.1 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, bord libre | C13.0 | Tumeur maligne: Région rétro-cricoïdienne |
| C00.2 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, bord libre | C13.1 | Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé |
| C00.3 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, face interne | | |
| C00.4 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, face interne | C13.2 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'hypopharynx |
| C00.5 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, face interne | C13.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'hypopharynx |
| C00.6 | Tumeur maligne: Commissure des lèvres | C13.9 | Tumeur maligne: Hypopharynx, sans précision |
| C00.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre | C14.0 | Tumeur maligne: Pharynx, sans précision |
| C00.9 | Tumeur maligne: Lèvre, sans précision | C14.2 | Tumeur maligne: Anneau de Waldeyer |
| C01 | Tumeur maligne de la base de la langue | C14.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx |
| | | C15.0 | Tumeur maligne: Œsophage cervical |
| | | C15.1 | Tumeur maligne: Œsophage thoracique |

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C15.2 | Tumeur maligne: Œsophage abdominal | C26.9 | Tumeur maligne: Sièges mal définis de l'appareil digestif |
| C15.3 | Tumeur maligne: Tiers supérieur de l'œsophage | C30.0 | Tumeur maligne: Fosses nasales |
| C15.4 | Tumeur maligne: Tiers moyen de l'œsophage | C30.1 | Tumeur maligne: Oreille moyenne |
| C15.5 | Tumeur maligne: Tiers inférieur de l'œsophage | C31.0 | Tumeur maligne: Sinus maxillaire |
| C15.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œsophage | C31.1 | Tumeur maligne: Sinus ethmoïdal |
| C15.9 | Tumeur maligne: Œsophage, sans précision | C31.2 | Tumeur maligne: Sinus frontal |
| C16.0 | Tumeur maligne: Cardia | C31.3 | Tumeur maligne: Sinus sphénoïdal |
| C16.1 | Tumeur maligne: Fundus | C31.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des sinus de la face |
| C16.2 | Tumeur maligne: Corps de l'estomac | C31.9 | Tumeur maligne: Sinus de la face, sans précision |
| C16.3 | Tumeur maligne: Antre pylorique | C32.0 | Tumeur maligne: Glotte |
| C16.4 | Tumeur maligne: Pylore | C32.1 | Tumeur maligne: Etage sus-glottique |
| C16.5 | Tumeur maligne: Petite courbure de l'estomac, sans précision | C32.2 | Tumeur maligne: Etage sous-glottique |
| C16.6 | Tumeur maligne: Grande courbure de l'estomac, sans précision | C32.3 | Tumeur maligne: Cartilage laryngé |
| C16.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'estomac | C32.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du larynx |
| C16.9 | Tumeur maligne: Estomac, sans précision | C32.9 | Tumeur maligne: Larynx, sans précision |
| C17.0 | Tumeur maligne: Duodénum | C33 | Tumeur maligne de la trachée |
| C17.1 | Tumeur maligne: Jéjunum | C34.0 | Tumeur maligne: Bronche souche |
| C17.2 | Tumeur maligne: Iléon | C34.1 | Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon |
| C17.3 | Tumeur maligne: Diverticule de Meckel | C34.2 | Tumeur maligne: Lobe moyen, bronches ou poumon |
| C17.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'intestin grêle | C34.3 | Tumeur maligne: Lobe inférieur, bronches ou poumon |
| C17.9 | Tumeur maligne: Intestin grêle, sans précision | C34.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon |
| C18.0 | Tumeur maligne: Cæcum | C34.9 | Tumeur maligne: Bronche ou poumon, sans précision |
| C18.1 | Tumeur maligne: Appendice | C37 | Tumeur maligne du thymus |
| C18.2 | Tumeur maligne: Côlon ascendant | C38.0 | Tumeur maligne: Cœur |
| C18.3 | Tumeur maligne: Angle droit du côlon [hepatica] | C38.1 | Tumeur maligne: Médiastin antérieur |
| C18.4 | Tumeur maligne: Côlon transverse | C38.2 | Tumeur maligne: Médiastin postérieur |
| C18.5 | Tumeur maligne: Angle gauche du côlon [splénique] | C38.3 | Tumeur maligne: Médiastin, partie non précisée |
| C18.6 | Tumeur maligne: Côlon descendant | C38.4 | Tumeur maligne: Plèvre |
| C18.7 | Tumeur maligne: Côlon sigmoïde | C38.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre |
| C18.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du côlon | C39.0 | Tumeur maligne: Voies respiratoires supérieures, partie non précisée |
| C18.9 | Tumeur maligne: Côlon, sans précision | C39.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques |
| C19 | Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne | C39.9 | Tumeur maligne: sièges mal définis de l'appareil respiratoire |
| C20 | Tumeur maligne du rectum | C40.0 | Tumeur maligne: Omoplate et os longs du membre supérieur |
| C21.0 | Tumeur maligne: Anus, sans précision | C40.1 | Tumeur maligne: Os courts du membre supérieur |
| C21.1 | Tumeur maligne: Canal anal | C40.2 | Tumeur maligne: Os longs du membre inférieur |
| C21.2 | Tumeur maligne: Zone cloacale | C40.3 | Tumeur maligne: Os courts du membre inférieur |
| C21.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal | C40.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres |
| C22.0 | Carcinome hépatocellulaire | C40.9 | Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire d'un membre, sans précision |
| C22.1 | Carcinome du canal biliaire intrahépatique | C41.1 | Tumeur maligne: Mandibule |
| C22.2 | Hépatoblastome | C41.2 | Tumeur maligne: Rachis |
| C22.3 | Angiosarcome du foie | C41.30 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: côtes |
| C22.4 | Autres sarcomes du foie | C41.31 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: sternum |
| C22.7 | Autres carcinomes du foie précisés | C41.32 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: clavicule |
| C22.9 | Tumeur maligne: Foie, sans précision | C41.4 | Tumeur maligne: Pelvis |
| C23 | Tumeur maligne de la vésicule biliaire | C41.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire |
| C24.0 | Tumeur maligne: Canal biliaire extra-hépatique | C41.9 | Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire, sans précision |
| C24.1 | Tumeur maligne: Ampoule de Vater | C43.0 | Mélanome malin de la lèvre |
| C24.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des voies biliaires | C43.1 | Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus externe |
| C24.9 | Tumeur maligne: Voies biliaires, sans précision | C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe |
| C25.0 | Tumeur maligne: Tête du pancréas | C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées |
| C25.1 | Tumeur maligne: Corps du pancréas | C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou |
| C25.2 | Tumeur maligne: Queue du pancréas | | |
| C25.3 | Tumeur maligne: Canal pancréatique | | |
| C25.4 | Tumeur maligne: Pancréas endocrine | | |
| C25.7 | Tumeur maligne: Autres parties du pancréas | | |
| C25.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du pancréas | | |
| C25.9 | Tumeur maligne: Pancréas, sans précision | | |
| C26.0 | Tumeur maligne: Tractus intestinal, partie non précisée | | |
| C26.1 | Tumeur maligne: Rate | | |
| C26.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif | | |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| C43.5 | Mélanome malin du tronc | C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein |
| C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule | C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein |
| C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau | C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein |
| C43.9 | Mélanome malin de la peau, sans précision | C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein |
| C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre | C50.9 | Tumeur maligne: Sein, sans précision |
| C44.1 | Tumeur maligne: Peau de la paupière, y compris le canthus | C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre |
| C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre |
| C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées | C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris |
| C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou | C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve |
| C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc | C51.9 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision |
| C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | C52 | Tumeur maligne du vagin |
| C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | C53.0 | Tumeur maligne: Endocol |
| C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau | C53.1 | Tumeur maligne: Exocol |
| C44.9 | Tumeur maligne de la peau, sans précision | C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus |
| C45.0 | Mésotéliome de la plèvre | C53.9 | Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision |
| C45.1 | Mésotéliome du péritoine | C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus |
| C45.2 | Mésotéliome du péricarde | C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre |
| C45.7 | Mésotéliome d'autres sièges | C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre |
| C45.9 | Mésotéliome, sans précision | C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus |
| C47.0 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou | C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus |
| C47.1 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule | C54.9 | Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision |
| C47.2 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche | C55 | Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée |
| C47.3 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du thorax | C56 | Tumeur maligne de l'ovaire |
| C47.4 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de l'abdomen | C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope |
| C47.5 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du pelvis | C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large |
| C47.6 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du tronc, sans précision | C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond |
| C47.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome | C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre |
| C47.9 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système nerveux autonome, sans précision | C57.4 | Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision |
| C48.0 | Tumeur maligne: Rétropéritoine | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés |
| C48.1 | Tumeur maligne: Parties précisées du péritoine | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme |
| C48.2 | Tumeur maligne: Péritoine, sans précision | C57.9 | Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision |
| C48.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine | C60.0 | Tumeur maligne: Prépuce |
| C49.0 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou | C60.1 | Tumeur maligne: Gland |
| C49.1 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule | C60.2 | Tumeur maligne: Corps de la verge |
| C49.2 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche | C60.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la verge |
| C49.3 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax | C60.9 | Tumeur maligne: Verge, sans précision |
| C49.4 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen | C62.0 | Tumeur maligne: Cryptorchidie |
| C49.5 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis | C62.1 | Tumeur maligne: Testicule descendu |
| C49.6 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision | C62.9 | Tumeur maligne: Testicule, sans précision |
| C49.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous | C63.0 | Tumeur maligne: Épiddyme |
| C49.9 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision | C63.1 | Tumeur maligne: Cordon spermatique |
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | C63.2 | Tumeur maligne: Scrotum |
| C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | C63.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l'homme précisés |
| C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | C63.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme |
| | | C63.9 | Tumeur maligne: Organe génital de l'homme, sans précision |
| | | C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin |
| | | C65 | Tumeur maligne du bassin |
| | | C66 | Tumeur maligne de l'uretère |
| | | C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie |
| | | C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie |
| | | C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie |
| | | C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie |
| | | C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie |
| | | C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical |
| | | C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétral |
| | | C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque |
| | | C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie |
| | | C67.9 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision |

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | C77.3 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur |
| C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | | |
| C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | C77.4 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur |
| C68.9 | Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision | C77.5 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrapelviens |
| C69.0 | Tumeur maligne: Conjonctive | | |
| C69.1 | Tumeur maligne: Cornée | C77.8 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples |
| C69.2 | Tumeur maligne: Rétine | | |
| C69.3 | Tumeur maligne: Choroïde | C77.9 | Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision |
| C69.4 | Tumeur maligne: Corps ciliaire | | |
| C69.5 | Tumeur maligne: Glande lacrymale et canal lacrymal | C78.0 | Tumeur maligne secondaire du poumon |
| C69.6 | Tumeur maligne: Orbite | C78.1 | Tumeur maligne secondaire du médiastin |
| C69.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œil et de ses annexes | C78.2 | Tumeur maligne secondaire de la plèvre |
| | | C78.3 | Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés |
| C69.9 | Tumeur maligne: Œil, sans précision | | |
| C70.0 | Tumeur maligne: Méninges cérébrales | C78.4 | Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle |
| C70.1 | Tumeur maligne: Méninges rachidiennes | C78.5 | Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum |
| C70.9 | Tumeur maligne: Méninges, sans précision | | |
| C71.0 | Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules | C78.6 | Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine |
| C71.1 | Tumeur maligne: Lobe frontal | | |
| C71.2 | Tumeur maligne: Lobe temporal | C78.7 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques |
| C71.3 | Tumeur maligne: Lobe pariétal | | |
| C71.4 | Tumeur maligne: Lobe occipital | C78.8 | Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés |
| C71.5 | Tumeur maligne: Ventricule cérébral | | |
| C71.6 | Tumeur maligne: Cervelet | C79.0 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassin |
| C71.7 | Tumeur maligne: Tronc cérébral | C79.1 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés |
| C71.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale | C79.2 | Tumeur maligne secondaire de la peau |
| | | C79.3 | Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales |
| C71.9 | Tumeur maligne: Encéphale, sans précision | | |
| C72.0 | Tumeur maligne: Moelle épinière | | |
| C72.1 | Tumeur maligne: Queue de cheval | C79.4 | Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisés |
| C72.2 | Tumeur maligne: Nerf olfactif [Nerf crânien I] | | |
| C72.3 | Tumeur maligne: Nerf optique [Nerf crânien II] | C79.5 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse |
| C72.4 | Tumeur maligne: Nerf auditif [Nerf crânien VIII] | | |
| C72.5 | Tumeur maligne: Nerfs crâniens, autres et non précisés | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire |
| | | C79.7 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale |
| C72.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central | C79.81 | Tumeur maligne secondaire du sein |
| | | C79.82 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux |
| | | C79.83 | Tumeur maligne secondaire du péricarde |
| C72.9 | Tumeur maligne: Système nerveux central, sans précision | C79.84 | Autres tumeurs malignes secondaires du cœur |
| | | C79.85 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous du cou |
| C73 | Tumeur maligne de la thyroïde | | |
| C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale | C79.86 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous des membres |
| C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale | | |
| C74.9 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision | C79.88 | Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations précisées |
| C75.0 | Tumeur maligne: Parathyroïde | | |
| C75.1 | Tumeur maligne: Hypophyse | C81.0 | Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire |
| C75.2 | Tumeur maligne: Tractus cranio-pharyngien | | |
| C75.3 | Tumeur maligne: Épiphyse [glande pinéale] | C81.1 | Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire |
| C75.4 | Tumeur maligne: Corpuscule carotidien | | |
| C75.5 | Tumeur maligne: Glomus aortique et autres paraganglions | C81.2 | Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte |
| | | C81.3 | Lymphome de Hodgkin (classique) à déplétion lymphocytaire |
| C75.8 | Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision | C81.4 | Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes |
| | | | |
| C75.9 | Tumeur maligne: Glande endocrine, sans précision | C81.7 | Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique) |
| C76.0 | Tumeur maligne: Tête, face et cou | C81.9 | Lymphome de Hodgkin, sans précision |
| C76.1 | Tumeur maligne: Thorax | | |
| C76.2 | Tumeur maligne: Abdomen | C82.0 | Lymphome folliculaire de grade I |
| C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis | C82.1 | Lymphome folliculaire de grade II |
| C76.4 | Tumeur maligne: Membre supérieur | C82.2 | Lymphome folliculaire de grade III, sans précision |
| C76.5 | Tumeur maligne: Membre inférieur | C82.3 | Lymphome folliculaire de grade IIIa |
| C76.7 | Tumeur maligne: Autres sièges mal définis | C82.4 | Lymphome folliculaire de grade IIIb |
| C76.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de sièges autres et mal définis | C82.5 | Lymphome centrofolliculaire diffus |
| | | C82.6 | Lymphome centrofolliculaire cutané |
| C77.0 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou | C82.7 | Autres formes de lymphome, folliculaire |
| | | C82.9 | Lymphome folliculaire, sans précision |
| C77.1 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques | C83.0 | Lymphome à petites cellules B |
| | | C83.1 | Lymphome à cellules du manteau |
| C77.2 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux | C83.3 | Lymphome diffus à grandes cellules B |
| | | C83.5 | Lymphome lymphoblastique |
| | | C83.7 | Lymphome de Burkitt |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| C83.8 | Autres lymphomes non folliculaires | C91.10 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention de rémission complète |
| C83.9 | Lymphome non folliculaire, sans précision | C91.11 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: En rémission complète |
| C84.0 | Mycosis fongoïde | C91.30 | Leucémie proliféocytaire à cellules B: Sans mention de rémission complète |
| C84.1 | Réticulose de Sézary | C91.31 | Leucémie proliféocytaire à cellules B: En rémission complète |
| C84.4 | Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié | C91.40 | Leucémie à tricholeucocytes: Sans mention de rémission complète |
| C84.5 | Autres lymphomes à cellules T/NK matures | C91.41 | Leucémie à tricholeucocytes: En rémission complète |
| C84.6 | Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif | C91.50 | Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1): Sans mention de rémission complète |
| C84.7 | Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif | C91.51 | Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1): En rémission complète |
| C84.8 | Lymphome cutané à cellules T, sans précision | C91.60 | Leucémie proliféocytaire à cellules T: Sans mention de rémission complète |
| C84.9 | Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision | C91.61 | Leucémie proliféocytaire à cellules T: En rémission complète |
| C85.1 | Lymphomes à cellules B, sans précision | C91.70 | Autres leucémies lymphoïdes: Sans mention de rémission complète |
| C85.2 | Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B | C91.71 | Autres leucémies lymphoïdes: En rémission complète |
| C85.7 | Autres types précisés de lymphome non hodgkinien | C91.71 | Autres leucémies lymphoïdes: En rémission complète |
| C85.9 | Lymphome non hodgkinien, non précisé | C91.80 | LLA-B à cellules matures de type Burkitt: Sans mention de rémission complète |
| C86.0 | Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal | C91.81 | LLA-B à cellules matures de type Burkitt: En rémission complète |
| C86.1 | Lymphome hépatosplénique à cellules T | C91.90 | Leucémie lymphoïde, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C86.2 | Lymphome à cellules T de type entéropathique | C91.91 | Leucémie lymphoïde, sans précision: En rémission complète |
| C86.3 | Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite | C92.00 | Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: Sans mention de rémission complète |
| C86.4 | Lymphome blastique à cellules NK | C92.01 | Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: En rémission complète |
| C86.5 | Lymphome angio-immunoblastique à cellules T | C92.10 | Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans mention de rémission complète |
| C86.6 | Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 positif | C92.11 | Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: En rémission complète |
| C88.00 | Macroglobulinémie de Waldenström: Sans mention de rémission complète | C92.20 | Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: Sans mention de rémission complète |
| C88.01 | Macroglobulinémie de Waldenström: En rémission complète | C92.21 | Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: En rémission complète |
| C88.20 | Autre maladie des chaînes lourdes: Sans mention de rémission complète | C92.30 | Sarcome myéloïde: Sans mention de rémission complète |
| C88.21 | Autre maladie des chaînes lourdes: En rémission complète | C92.31 | Sarcome myéloïde: En rémission complète |
| C88.30 | Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: Sans mention de rémission complète | C92.40 | Leucémie promyélocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète |
| C88.31 | Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: En rémission complète | C92.41 | Leucémie promyélocytaire aiguë: En rémission complète |
| C88.40 | Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT]: Sans mention de rémission complète | C92.50 | Leucémie myélomonocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète |
| C88.41 | Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT]: En rémission complète | C92.51 | Leucémie myélomonocytaire aiguë: En rémission complète |
| C88.70 | Autres maladies immunoprolifératives malignes: Sans mention de rémission complète | C92.60 | Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: Sans mention de rémission complète |
| C88.71 | Autres maladies immunoprolifératives malignes: En rémission complète | C92.61 | Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: En rémission complète |
| C88.90 | Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: Sans mention de rémission complète | C92.70 | Autres leucémies myéloïdes: Sans mention de rémission complète |
| C88.91 | Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: En rémission complète | C92.71 | Autres leucémies myéloïdes: En rémission complète |
| C90.00 | Myélome multiple: Sans mention de rémission complète | C92.80 | Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: Sans mention de rémission complète |
| C90.01 | Myélome multiple: En rémission complète | C92.81 | Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: En rémission complète |
| C90.10 | Leucémie à plasmocytes: Sans mention de rémission complète | C92.90 | Leucémie myéloïde, sans précision: Sans mention de rémission complète |
| C90.11 | Leucémie à plasmocytes: En rémission complète | C92.91 | Leucémie myéloïde, sans précision: En rémission complète |
| C90.20 | Plasmocytome extramédullaire: Sans mention de rémission complète | C93.00 | Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: Sans mention de rémission complète |
| C90.21 | Plasmocytome extramédullaire: En rémission complète | | |
| C90.30 | Plasmocytome solitaire: Sans mention de rémission complète | | |
| C90.31 | Plasmocytome solitaire: En rémission complète | | |
| C91.00 | Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: Sans mention de rémission complète | | |
| C91.01 | Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: En rémission complète | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| C93.01 | Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: En rémission complète | D10.9 | Tumeur bénigne: Pharynx, sans précision |
| C93.10 | Leucémie myélomonocytaire chronique: Sans mention de rémission complète | D11.0 | Tumeur bénigne: Glande parotide |
| C93.11 | Leucémie myélomonocytaire chronique: En rémission complète | D11.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes salivaires principales |
| C93.30 | Leucémie myélomonocytaire juvénile: Sans mention de rémission complète | D11.9 | Tumeur bénigne: Glande salivaire principale, sans précision |
| C93.31 | Leucémie myélomonocytaire juvénile: En rémission complète | D12.0 | Tumeur bénigne: Cæcum |
| C93.70 | Autres leucémies monocytaires: Sans mention de rémission complète | D12.1 | Tumeur bénigne: Appendice |
| C93.71 | Autres leucémies monocytaires: En rémission complète | D12.2 | Tumeur bénigne: Côlon ascendant |
| C93.90 | Leucémie monocyttaire, sans précision: Sans mention de rémission complète | D12.3 | Tumeur bénigne: Côlon transverse |
| C93.91 | Leucémie monocyttaire, sans précision: En rémission complète | D12.4 | Tumeur bénigne: Côlon descendant |
| C94.00 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: Sans mention de rémission complète | D12.5 | Tumeur bénigne: Côlon sigmoïde |
| C94.01 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: En rémission complète | D12.6 | Tumeur bénigne: Côlon, sans précision |
| C94.20 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: Sans mention de rémission complète | D12.7 | Tumeur bénigne: Jonction recto-sigmoïdienne |
| C94.21 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: En rémission complète | D12.8 | Tumeur bénigne: Rectum |
| C94.30 | Leucémie à mastocytes: Sans mention de rémission complète | D12.9 | Tumeur bénigne: Anus et canal anal |
| C94.31 | Leucémie à mastocytes: En rémission complète | D13.0 | Tumeur bénigne: Œsophage |
| C94.40 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: Sans mention de rémission complète | D13.1 | Tumeur bénigne: Estomac |
| C94.41 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: En rémission complète | D13.2 | Tumeur bénigne: Duodénum |
| C94.60 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: Sans mention de rémission complète | D13.3 | Tumeur bénigne: Parties de l'intestin grêle, autres et non précisées |
| C94.61 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: En rémission complète | D13.4 | Tumeur bénigne: Foie |
| C94.70 | Autres leucémies précisées: Sans mention de rémission complète | D13.5 | Tumeur bénigne: Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule biliaire |
| C94.71 | Autres leucémies précisées: En rémission complète | D13.6 | Tumeur bénigne: Pancréas |
| C95.00 | Leucémie aiguë à cellules non précisées: Sans mention de rémission complète | D13.7 | Tumeur bénigne: Pancréas endocrine |
| C95.01 | Leucémie aiguë à cellules non précisées: En rémission complète | D13.9 | Tumeur bénigne: Sièges mal définis de l'appareil digestif |
| C95.70 | Autres leucémies à cellules non précisées: Sans mention de rémission complète | D14.0 | Tumeur bénigne: Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la face |
| C95.71 | Autres leucémies à cellules non précisées: En rémission complète | D14.1 | Tumeur bénigne: Larynx |
| C95.90 | Leucémie, sans précision: Sans mention de rémission complète | D14.2 | Tumeur bénigne: Trachée |
| C95.91 | Leucémie, sans précision: En rémission complète | D14.3 | Tumeur bénigne: Bronches et poumon |
| C96.0 | Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] | D14.4 | Tumeur bénigne: Appareil respiratoire, sans précision |
| C96.2 | Tumeur maligne à mastocytes | D15.0 | Tumeur bénigne: Thymus |
| C96.4 | Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires) | D15.1 | Tumeur bénigne: Cœur |
| C96.7 | Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés | D15.2 | Tumeur bénigne: Médiastin |
| C96.8 | Sarcome histiocytaire | D15.7 | Tumeur bénigne: Autres organes intrathoraciques précisés |
| C96.9 | Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision | D15.9 | Tumeur bénigne: Organe intrathoracique, sans précision |
| C97 | Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) | D16.0 | Tumeur bénigne: Omoplate et os longs du membre supérieur |
| D10.0 | Tumeur bénigne: Lèvre | D16.1 | Tumeur bénigne: Os courts du membre supérieur |
| D10.1 | Tumeur bénigne: Langue | D16.2 | Tumeur bénigne: Os longs du membre inférieur |
| D10.2 | Tumeur bénigne: Plancher de la bouche | D16.3 | Tumeur bénigne: Os courts du membre inférieur |
| D10.3 | Tumeur bénigne: Parties de la bouche, autres et non précisées | D16.41 | Tumeur bénigne: Kraniofazial |
| D10.5 | Tumeur bénigne: Autres parties de l'oropharynx | D16.42 | Tumeur bénigne: Maxillofazial |
| D10.6 | Tumeur bénigne: Rhinopharynx | D16.5 | Tumeur bénigne: Maxillaire inférieur |
| D10.7 | Tumeur bénigne: Hypopharynx | D16.6 | Tumeur bénigne: Rachis |
| | | D16.70 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: côtes |
| | | D16.71 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: sternum |
| | | D16.72 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: clavicule |
| | | D16.8 | Tumeur bénigne: Bassin, sacrum et coccyx |
| | | D16.9 | Tumeur bénigne: Os et cartilage articulaire, sans précision |
| | | D18.00 | Hémangiome: Localisation non précisée |
| | | D18.06 | Hémangiome: Œil et orbite |
| | | D18.10 | Lymphangiome: Hygroma kystique cervical |
| | | D18.11 | Lymphangiome: Aisselle |
| | | D18.12 | Lymphangiome: Aine |
| | | D18.13 | Lymphangiome: Rétropéritonéal |
| | | D18.18 | Lymphangiome: Autres localisations |
| | | D18.19 | Lymphangiome: Localisation non précisée |
| | | D19.0 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial de la plèvre |
| | | D19.1 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial du péritoine |
| | | D19.7 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial d'autres sièges |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| D19.9 | Tumeur bénigne: Tissu mésothélial, sans précision | D34 | Tumeur bénigne de la thyroïde |
| D20.0 | Tumeur bénigne: Rétropéritoine | D35.0 | Tumeur bénigne: Surrénale |
| D20.1 | Tumeur bénigne: Péritoine | D35.1 | Tumeur bénigne: Parathyroïde |
| D21.0 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou | D35.2 | Tumeur bénigne: Hypophyse |
| D21.1 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule | D35.3 | Tumeur bénigne: Canal cranio-pharyngien |
| D21.2 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche | D35.4 | Tumeur bénigne: Épiphyse [glande pinéale] |
| D21.3 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax | D35.5 | Tumeur bénigne: Corpuscule carotidien |
| D21.4 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen | D35.6 | Tumeur bénigne: Glomus aortique et autres paraganglions |
| D21.5 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin | D35.7 | Tumeur bénigne: Autres glandes endocrines précisées |
| D21.6 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision | D35.8 | Tumeur bénigne: Atteinte pluriglandulaire |
| D21.9 | Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision | D35.9 | Tumeur bénigne: Glande endocrine, sans précision |
| D24 | Tumeur bénigne du sein | D36.0 | Tumeur bénigne: Ganglions lymphatiques |
| D25.0 | Léiomyome sous-muqueux de l'utérus | D36.1 | Tumeur bénigne: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome |
| D25.1 | Léiomyome intramural de l'utérus | D36.7 | Tumeur bénigne: Autres sièges précisés |
| D25.2 | Léiomyome sous-séreux de l'utérus | D36.9 | Tumeur bénigne de siège non précisé |
| D25.9 | Léiomyome de l'utérus, sans précision | D37.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité buccale et pharynx |
| D26.0 | Tumeur bénigne: Col de l'utérus | D37.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Estomac |
| D26.1 | Tumeur bénigne: Corps de l'utérus | D37.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Intestin grêle |
| D26.9 | Tumeur bénigne: Utérus, sans précision | D37.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appendice |
| D27 | Tumeur bénigne de l'ovaire | D37.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Côlon |
| D28.0 | Tumeur bénigne: Vulve | D37.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rectum |
| D28.1 | Tumeur bénigne: Vagin | D37.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Foie, vésicule et voies biliaires |
| D28.2 | Tumeur bénigne: Trompe et ligaments de l'utérus | D37.70 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Pancréas |
| D28.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de la femme précisés | D37.78 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs |
| D28.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de la femme, sans précision | D37.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil digestif, sans précision |
| D29.0 | Tumeur bénigne: Verge | D38.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Larynx |
| D29.1 | Tumeur bénigne: Prostate | D38.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, bronches et poumon |
| D29.2 | Tumeur bénigne: Testicule | D38.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Plèvre |
| D29.3 | Tumeur bénigne: Épидidyme | D38.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Médiastin |
| D29.4 | Tumeur bénigne: Scrotum | D38.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thymus |
| D29.7 | Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de l'homme | D38.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes respiratoires |
| D29.9 | Tumeur bénigne: Organe génital de l'homme, sans précision | D38.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil respiratoire, sans précision |
| D30.0 | Tumeur bénigne: Rein | D39.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus |
| D30.1 | Tumeur bénigne: Bassinet rénal | D39.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire |
| D30.2 | Tumeur bénigne: Uretère | D39.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta |
| D30.3 | Tumeur bénigne: Vessie | D39.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme |
| D30.4 | Tumeur bénigne: Urètre | D39.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision |
| D30.7 | Tumeur bénigne: Autres organes urinaires | D40.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Prostate |
| D30.9 | Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision | D40.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Testicule |
| D31.0 | Tumeur bénigne: Conjonctive | D40.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l'homme |
| D31.1 | Tumeur bénigne: Cornée | D40.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l'homme, sans précision |
| D31.2 | Tumeur bénigne: Rétine | | |
| D31.3 | Tumeur bénigne: Choroïde | | |
| D31.4 | Tumeur bénigne: Corps ciliaire | | |
| D31.5 | Tumeur bénigne: Glande lacrymale et canal lacrymal | | |
| D31.6 | Tumeur bénigne: Orbite, sans précision | | |
| D31.9 | Tumeur bénigne: Œil, sans précision | | |
| D32.0 | Tumeur bénigne: Méninges cérébrales | | |
| D32.1 | Tumeur bénigne: Méninges rachidiennes | | |
| D32.9 | Tumeur bénigne: Méninges, sans précision | | |
| D33.0 | Tumeur bénigne: Encéphale, supratentoriel | | |
| D33.1 | Tumeur bénigne: Encéphale, infratentoriel | | |
| D33.2 | Tumeur bénigne: Encéphale, sans précision | | |
| D33.3 | Tumeur bénigne: Nerfs crâniens | | |
| D33.4 | Tumeur bénigne: Moelle épinière | | |
| D33.7 | Tumeur bénigne: Autres parties précisées du système nerveux central | | |
| D33.9 | Tumeur bénigne: Système nerveux central, sans précision | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| D41.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein | D47.7 | Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue |
| D41.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet | | |
| D41.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère | D47.9 | Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision |
| D41.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre | D48.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Os et cartilage articulaire |
| D41.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie | D48.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Tissu conjonctif et autres tissus mous |
| D41.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires | D48.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome |
| D41.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision | D48.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rétropéritoine |
| D42.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges cérébrales | D48.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Péritoine |
| D42.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges rachidiennes | D48.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Peau |
| D42.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges, sans précision | D48.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein |
| D43.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, supratentorial | D48.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres sièges précisés |
| D43.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, infratentorial | D48.9 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision |
| D43.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, sans précision | D55.0 | Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] |
| D43.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs crâniens | D55.1 | Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du glutathion |
| D43.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Moelle épinière | D57.0 | Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises |
| D43.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres parties du système nerveux central | D59.3 | Syndrome hémolytique urémique |
| D43.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Système nerveux central, sans précision | D60.0 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, chronique |
| D44.0 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thyroïde | D60.1 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, transitoire |
| D44.1 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Surrénale | D60.8 | Autres aplasies médullaires [anémie aplastique] acquises pures |
| D44.2 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Parathyroïde | D60.9 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, sans précision |
| D44.3 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Hypophyse | D61.0 | Anémies aplastiques constitutionnelle |
| D44.4 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Canal cranio-pharyngien | D61.10 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un traitement cytostatique |
| D44.5 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Épiphyse [glande pinéale] | D61.18 | Autre aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse |
| D44.6 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Corpuscule carotidien | D61.19 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse, sans précision |
| D44.7 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glomus aortique et autres paraganglions | D61.2 | Anémies aplastiques due à d'autres agents externes |
| D44.9 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glande endocrine, sans précision | D61.3 | Anémies aplastiques idiopathique |
| D45 | Polyglobulie essentielle | D61.8 | Autres anémies aplastiques précisées |
| D46.0 | Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée | D61.9 | Anémies aplastiques, sans précision |
| D46.1 | Anémie réfractaire à sidéroblastes en couronne | D64.0 | Anémie sidéroblastique héréditaire |
| D46.2 | Anémie réfractaire avec excès de blastes [AREB] | D64.1 | Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie |
| D46.4 | Anémie réfractaire, non précisée | D64.2 | Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines |
| D46.5 | Anémie réfractaire avec dysplasie multilignées | D64.3 | Autres anémies sidéroblastiques |
| D46.6 | Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)] | D66 | Carence héréditaire en facteur VIII |
| D46.7 | Autres syndromes myélodysplasiques | D67 | Carence héréditaire en facteur IX |
| D46.9 | Syndrome myélodysplasique, sans précision | D68.00 | Maladie de von Willebrand, héréditaire |
| D47.0 | Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue | D68.01 | Maladie de von Willebrand, acquise |
| D47.1 | Maladie myéloproliférative chronique | D68.09 | Maladie de von Willebrand, sans précision |
| D47.2 | Gammopathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] | D68.1 | Carence héréditaire en facteur XI |
| D47.3 | Thrombocytémie essentielle (hémorragique) | D68.20 | Carence héréditaire en facteur I |
| D47.4 | Ostéomyélobiose | D68.21 | Carence héréditaire en facteur II |
| D47.5 | Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique] | D68.22 | Carence héréditaire en facteur V |
| | | D68.23 | Carence héréditaire en facteur VII |
| | | D68.24 | Carence héréditaire en facteur X |
| | | D68.25 | Carence héréditaire en facteur XII |
| | | D68.26 | Carence héréditaire en facteur XIII |
| | | D68.28 | Carence héréditaire d'autres facteurs de coagulation |
| | | D68.31 | Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps anti-facteur VIII |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| D68.32 | Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de coagulation | E00.1 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxœdémateux |
| D68.33 | Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K) | E00.2 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte |
| D68.34 | Troubles hémorragiques dus aux héparines | E00.9 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision |
| D68.35 | Troubles hémorragiques dus à d'autres anticoagulants | E01.8 | Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode |
| D68.38 | Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres anticorps et d'anticorps non précisés | E02 | Hypothyroïdie par carence inapparente en iode |
| D69.9 | Affection hémorragique, sans précision | E03.0 | Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus |
| D70.0 | Agranulocytose et neutropénie congénitale | E03.1 | Hypothyroïdie congénitale, sans goitre |
| D70.10 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de moins de 4 jours | E03.5 | Coma myxœdémateux |
| D70.11 | Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de 20 jours | E06.0 | Thyroïdite aiguë |
| D70.12 | Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou plus | E06.4 | Thyroïdite médicamenteuse |
| D70.13 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de 4 jours à moins de 7 jours | E07.1 | Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse |
| D70.14 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de 7 jours à moins de 10 jours | E15 | Coma hypoglycémique non diabétique |
| D70.18 | Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un médicament | E20.0 | Hypoparathyroïdie idiopathique |
| D70.19 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non précisées | E20.8 | Autres hypoparathyroïdies |
| D70.3 | Autre agranulocytose | E20.9 | Hypoparathyroïdie, sans précision |
| D70.5 | Neutropénie cyclique | E23.2 | Diabète insipide |
| D70.6 | Autre neutropénie | E25.00 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme classique |
| D70.7 | Neutropénie, sans précision | E25.01 | Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme tardive |
| D80.0 | Hypogammaglobulinémie héréditaire | E25.08 | Autres anomalies adrénogénitales congénitales liées à un déficit enzymatique |
| D80.2 | Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA] | E25.09 | Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit enzymatique, sans précision |
| D80.3 | Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [IgG] | E25.8 | Autres anomalies génito-surrénales |
| D80.4 | Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM] | E25.9 | Anomalie génito-surrénale, sans précision |
| D80.5 | Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [IgM] | E27.0 | Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux |
| D81.0 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie réticulaire | E27.1 | Insuffisance corticosurrénale primaire |
| D81.1 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de cellules B et T | E27.2 | Crise addisonienne |
| D81.2 | Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de cellules B | E27.3 | Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse |
| D81.3 | Déficit en adénosine désaminase [ADA] | E27.4 | Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision |
| D81.4 | Syndrome de Nézélof | E27.5 | Hyperfonctionnement de la médullosurrénale |
| D81.5 | Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP] | E27.8 | Autres maladies précisées de la glande surrénale |
| D81.6 | Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe I | E29.0 | Hyperfonction testiculaire |
| D81.7 | Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe II | E32.1 | Abcès du thymus |
| D81.8 | Autres déficits immunitaires combinés | E34.3 | Insuffisance staturale, non classée ailleurs |
| D81.9 | Déficit immunitaire combiné, sans précision | E35.1 | Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs |
| D82.0 | Syndrome de Wiskott-Aldrich | E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision |
| D82.1 | Syndrome de Di George | E70.0 | Phénylcétonurie classique |
| D83.0 | Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B | E70.1 | Autres hyperphénylalaninémies |
| D83.1 | Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T | E70.2 | Anomalies du métabolisme de la tyrosine |
| D83.2 | Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps anti-lymphocytes B ou T | E70.3 | Albinisme |
| D83.8 | Autres déficits immunitaires communs variables | E70.8 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques |
| D83.9 | Déficit immunitaire commun variable, sans précision | E70.9 | Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision |
| D89.0 | Hypergammaglobulinémie polyclonale | E71.0 | Maladie des urines à odeur de sirop d'érable |
| D89.1 | Cryoglobulinémie | E71.1 | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée |
| E00.0 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique | E71.2 | Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision |
| | | E72.0 | Anomalies du transport des acides aminés |
| | | E72.1 | Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés |
| | | E72.2 | Anomalies du cycle de l'uréogénèse |
| | | E72.3 | Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine |
| | | E72.4 | Anomalies du métabolisme de l'ornithine |
| | | E72.5 | Anomalies du métabolisme de la glycine |
| | | E72.8 | Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés |
| | | E72.9 | Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision |
| | | E74.0 | Thésaurismose glycogénique |
| | | E74.1 | Anomalies du métabolisme du fructose |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| E74.2 | Anomalies du métabolisme du galactose | G05.1 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs |
| E76.0 | Mucopolysaccharidose, type I | G05.2 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| E76.1 | Mucopolysaccharidose, type II | G05.8 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| E76.2 | Autres mucopolysaccharidoses | G06.0 | Abcès et granulome intracrâniens |
| E76.3 | Mucopolysaccharidose, sans précision | G06.1 | Abcès et granulome intrarachidiens |
| E76.8 | Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes | G06.2 | Abcès extra-dural et sous-dural, sans précision |
| E76.9 | Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision | G07 | Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs |
| E78.6 | Déficit en lipoprotéines | G08 | Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes |
| E78.9 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision | G12.0 | Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman] |
| E79.0 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée | G12.1 | Autres amyotrophies spinales héréditaires |
| E79.1 | Syndrome de Lesch-Nyhan | G12.8 | Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés |
| E79.8 | Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine | G12.9 | Amyotrophie spinale, sans précision |
| E79.9 | Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision | G40.1 | Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples |
| E80.0 | Porphyrie érythropoïétique héréditaire | G40.3 | Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques |
| E80.1 | Porphyrie cutanée tardive | G51.0 | Paralysie faciale |
| E80.2 | Autres porphyries | G52.7 | Affections de plusieurs nerfs crâniens |
| E80.6 | Autres anomalies du métabolisme de la bilirubine | G53.1 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} |
| E83.0 | Anomalies du métabolisme du cuivre | G53.2 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose {D86.8} |
| E84.0 | Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires | G53.3 | Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales {C00-D48} |
| E84.1 | Fibrose kystique avec manifestations intestinales | G54.1 | Affections du plexus lombosacré |
| E84.80 | Mucoviscidose à manifestation pulmonaire et intestinale | G55.1 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux {M50-M51} |
| E84.87 | Mucoviscidose avec autres manifestations multiples | G55.2 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses {M47.-} |
| E84.88 | Mucoviscidose avec autres manifestations | G70.0 | Myasthénie |
| E84.9 | Fibrose kystique, sans précision | G70.2 | Myasthénie congénitale et au cours du développement |
| E88.1 | Lipodystrophie, non classée ailleurs | G70.8 | Autres affections neuromusculaires précisées |
| E89.2 | Hypoparathyroïdie après des actes médicaux | G71.0 | Dystrophie musculaire |
| E89.6 | Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux | G71.1 | Affections myotoniques |
| F02.4 | Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22} | G71.2 | Myopathies congénitales |
| F19.3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage | G71.9 | Affection musculaire primitive, sans précision |
| F82.0 | Troubles spécifiques du développement de la motricité globale | G82.30 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| F82.1 | Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et graphique | G82.32 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique |
| F82.2 | Troubles spécifiques du développement de la motricité buccale | G82.39 | Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée |
| F82.9 | Troubles spécifiques du développement des fonctions motrices, sans précision | G82.40 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| F83 | Troubles spécifiques mixtes du développement | G82.42 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique |
| G00.0 | Méningite à Haemophilus influenzae | G82.49 | Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée |
| G00.1 | Méningite à pneumocoques | G82.50 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique |
| G00.2 | Méningite à streptocoques | G82.52 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique |
| G00.3 | Méningite à staphylocoques | G82.59 | Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée |
| G00.8 | Autres méningites bactériennes | G83.0 | Diparésie et diplégie des membres supérieurs |
| G00.9 | Méningite bactérienne, sans précision | G83.1 | Monoplégie d'un membre inférieur |
| G01 | Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs | G83.2 | Monoparésie et monoplégie d'un membre supérieur |
| G02.0 | Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs | G83.3 | Monoparésie et monoplégie, sans précision |
| G02.1 | Méningite au cours de mycoses classées ailleurs | G83.40 | Syndrome de la queue de cheval complet |
| G02.8 | Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs | G83.41 | Syndrome de la queue de cheval incomplet |
| G03.0 | Méningite à liquide clair | G83.49 | Syndrome de la queue de cheval, non précisé |
| G03.1 | Méningite chronique | | |
| G03.2 | Méningite récurrente bénigne [Mollaret] | | |
| G03.8 | Méningite due à d'autres causes précisées | | |
| G03.9 | Méningite, sans précision | | |
| G05.0 | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| G91.1 | Hydrocéphalie obstructive (non communicante) | I32.8 | Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| G91.20 | Hydrocéphalie à pression normale idiopathique | | |
| G91.21 | Hydrocéphalie à pression normale secondaire | I33.0 | Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë |
| G91.29 | Hydrocéphalie à pression normale, non précisée | I33.9 | Endocardite aiguë, sans précision |
| G91.3 | Hydrocéphalie post-traumatique, sans précision | I37.0 | Sténose de la valvule pulmonaire |
| G91.8 | Autres hydrocéphalies | I39.0 | Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs |
| G91.9 | Hydrocéphalie, sans précision | | |
| G94.0 | Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99} | I39.1 | Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs |
| G94.1 | Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales {C00-D48} | I39.2 | Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs |
| G94.2 | Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs | I39.3 | Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs |
| G95.10 | Hémorragie rachidienne non traumatique | I39.4 | Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs |
| G95.18 | Autres myélopathies vasculaires | | |
| G95.2 | Compression médullaire, sans précision | I39.8 | Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs |
| G95.9 | Affection de la moelle épinière, sans précision | | |
| G96.0 | Écoulement de liquide céphalorachidien | I40.0 | Myocardite infectieuse |
| G97.0 | Écoulement de liquide céphalorachidien après rachicentèse | I40.9 | Myocardite aiguë, sans précision |
| | | I41.0 | Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
| H13.3 | Pemphigoïde oculaire {L12.-} | | |
| H16.8 | Autres kératites | I41.1 | Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs |
| H19.1 | Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès {B00.5} | I41.2 | Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| H19.2 | Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | I41.8 | Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| H32.0 | Affections chorioréiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | I43.1 | Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques |
| H58.0 | Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs | I43.2 | Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles |
| H62.1 | Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs | I44.0 | Bloc auriculoventriculaire du premier degré |
| H66.0 | Otite moyenne aiguë suppurée | I44.1 | Bloc auriculoventriculaire du second degré |
| I12.00 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | I44.2 | Bloc auriculoventriculaire complet |
| I12.01 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | I44.3 | Blocs auriculoventriculaires, autres et sans précision |
| I12.90 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | I44.4 | Bloc fasciculaire antérieur gauche |
| I12.91 | Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive | I44.5 | Bloc fasciculaire postérieur gauche |
| I15.00 | Hypertension vasculo-rénale: Sans mention de crise hypertensive | I44.6 | Blocs fasciculaires, autres et sans précision |
| I15.01 | Hypertension vasculo-rénale: Avec mention de crise hypertensive | I44.7 | Bloc de branche gauche, sans précision |
| I15.10 | Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Sans mention de crise hypertensive | I45.0 | Bloc fasciculaire droit |
| I15.11 | Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Avec mention de crise hypertensive | I45.1 | Blocs de branche droit, autres et sans précision |
| I26.0 | Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu | I45.2 | Bloc bifasciculaire |
| I26.9 | Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu | I45.3 | Bloc trifasciculaire |
| I27.0 | Hypertension pulmonaire primitive | I45.4 | Bloc ventriculaire non spécifique |
| I27.1 | Cardiopathie due à cyphoscoliose | I45.5 | Autre bloc cardiaque précisé |
| I27.20 | Hypertension pulmonaire en présence d'une thromboembolie chronique | I45.6 | Syndrome de pré-excitation |
| I30.0 | Péricardite idiopathique aiguë non spécifique | I45.8 | Autres troubles précisés de la conduction |
| I30.1 | Péricardite infectieuse | I45.9 | Trouble de la conduction, sans précision |
| I30.8 | Autres formes de péricardite aiguë | I46.0 | Arrêt cardiaque réanimé avec succès |
| I30.9 | Péricardite aiguë, sans précision | I46.1 | Mort cardiaque subite, décrite ainsi |
| I31.2 | Hémopéricarde, non classé ailleurs | I46.9 | Arrêt cardiaque, sans précision |
| I31.3 | Epanchement péricardique (non inflammatoire) | I47.1 | Tachycardie supraventriculaire |
| I31.80 | Tamponnade cardiaque | I47.2 | Tachycardie ventriculaire |
| I31.88 | Autres maladies précisées du péricarde | I47.9 | Tachycardie paroxystique, sans précision |
| I31.9 | Maladie du péricarde, sans précision | I48.0 | Fibrillation auriculaire, paroxystique |
| I32.0 | Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs | I48.1 | Fibrillation auriculaire, persistante |
| I32.1 | Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | I48.2 | Fibrillation auriculaire, permanente |
| | | I48.3 | Flutter auriculaire, typique |
| | | I48.4 | Flutter auriculaire, atypique |
| | | I48.9 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision |
| | | I49.0 | Fibrillation et flutter ventriculaires |
| | | I50.00 | Insuffisance cardiaque droite primaire |
| | | I50.01 | Insuffisance cardiaque droite secondaire |
| | | I50.11 | Insuffisance cardiaque gauche: Sans symptôme |
| | | I50.12 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort important |
| | | I50.13 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger |
| | | I50.14 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos |
| | | I50.19 | Insuffisance ventriculaire gauche: Non précisée |
| | | I50.9 | Insuffisance cardiaque, sans précision |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| I51.1 | Rupture des cordages tendineux, non classée ailleurs | 166.4 | Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales |
| I51.2 | Rupture du muscle papillaire, non classée ailleurs | | |
| I51.4 | Myocardite, sans précision | 166.8 | Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale |
| I51.5 | Dégénérescence du myocarde | 166.9 | Occlusion et sténose d'une artère cérébrale, sans précision |
| I51.6 | Maladie cardio-vasculaire, sans précision | | |
| I60.0 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien | 167.10 | Anévrisme cérébral (acquis) |
| I60.1 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne | 167.11 | Fistule artério-veineuse cérébrale (acquise) |
| I60.2 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure | 167.6 | Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien |
| I60.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure | 171.00 | Dissection de l'aorte localisation non précisée, sans indication de rupture |
| I60.4 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire | 171.01 | Dissection de l'aorte thoracique, sans indication de rupture |
| I60.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale | 171.02 | Dissection de l'aorte abdominale, sans indication de rupture |
| I60.6 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes | 171.03 | Dissection de l'aorte thoracoabdominale, sans indication de rupture |
| I60.7 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision | 171.04 | Dissection de l'aorte localisation non précisée, avec rupture |
| I60.8 | Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes | 171.05 | Dissection de l'aorte thoracique, avec rupture |
| I60.9 | Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision | 171.06 | Dissection de l'aorte abdominale, avec rupture |
| I61.0 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale | 171.07 | Dissection de l'aorte thoracoabdominale, avec rupture |
| I61.1 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale | 171.1 | Anévrisme aortique thoracique, rompu |
| I61.2 | Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée | 171.2 | Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture |
| I61.3 | Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral | 171.3 | Anévrisme aortique abdominal, rompu |
| I61.4 | Hémorragie intracérébrale cérébelleuse | 171.4 | Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture |
| I61.5 | Hémorragie intracérébrale intraventriculaire | 171.5 | Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), rompu |
| I61.6 | Hémorragie intracérébrale, localisations multiples | 171.6 | Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), sans mention de rupture |
| I61.8 | Autres hémorragies intracérébrales | | |
| I61.9 | Hémorragie intracérébrale, sans précision | 171.8 | Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu |
| I62.00 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Aiguë | | |
| I62.01 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Subaiguë | 171.9 | Anévrisme aortique de localisation non précisée, sans mention de rupture |
| I62.02 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Chronique | | |
| I62.09 | Hémorragie sous-durale non traumatique: Non précisée | 173.8 | Autres maladies vasculaires périphériques précisées |
| I62.1 | Hémorragie extra-durale non traumatique | 173.9 | Maladie vasculaire périphérique, sans précision |
| I62.9 | Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision | 174.0 | Embolie et thrombose de l'aorte abdominale |
| I63.0 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales | 174.1 | Embolie et thrombose de parties de l'aorte, autres et non précisées |
| I63.1 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales | 174.2 | Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs |
| I63.2 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé | 174.3 | Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs |
| I63.3 | Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales | 174.4 | Embolie et thrombose des artères distales, sans précision |
| I63.4 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales | 174.5 | Embolie et thrombose de l'artère iliaque |
| I63.5 | Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé | 174.8 | Embolie et thrombose d'autres artères |
| I63.6 | Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène | 174.9 | Embolie et thrombose d'artères non précisées |
| I63.8 | Autres infarctus cérébraux | 177.2 | Rupture d'une artère |
| I63.9 | Infarctus cérébral, sans précision | 177.5 | Nécrose d'une artère |
| I65.0 | Occlusion et sténose de l'artère vertébrale | 179.0 | Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs |
| I65.1 | Occlusion et sténose de l'artère basilaire | 179.2 | Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs |
| I65.2 | Occlusion et sténose de l'artère carotide | 180.1 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale |
| I65.3 | Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales | 180.20 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines pelviennes |
| I65.8 | Occlusion et sténose d'une autre artère précérébrale | 180.28 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs |
| I65.9 | Occlusion et sténose d'une artère précérébrale, sans précision | 181 | Thrombose de la veine porte |
| I66.0 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne | 182.0 | Syndrome de Budd-Chiari |
| I66.1 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale antérieure | 182.2 | Embolie et thrombose de la veine cave |
| I66.2 | Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure | 182.3 | Embolie et thrombose de la veine rénale |
| I66.3 | Occlusion et sténose des artères cérébelleuses | 185.0 | Varices œsophagiennes hémorragiques |
| | | 189.1 | Lymphangite |
| | | 189.8 | Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques |
| | | 197.0 | Syndrome post-cardiotomie |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| I97.1 | Autres troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque | J80.01 | Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]: Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] léger chez l'adulte |
| I98.0 | Syphilis cardio-vasculaire | | |
| I98.1 | Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | J80.02 | Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]: Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] modéré chez l'adulte |
| J09 | Grippe à virus d'influenza zoonotique ou pandémie identifié | J80.03 | Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]: Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] sévère chez l'adulte |
| J10.0 | Grippe avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié | J80.09 | Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]: Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] sans précision du degré de sévérité |
| J10.1 | Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus d'influenza saisonnière identifié | J85.0 | Gangrène et nécrose du poumon |
| J10.8 | Grippe avec d'autres manifestations, virus d'influenza saisonnière identifié | J85.1 | Abcès du poumon avec pneumonie |
| J11.0 | Grippe avec pneumonie, virus non identifié | J85.2 | Abcès du poumon sans pneumonie |
| J11.1 | Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus non identifié | J85.3 | Abcès du médiastin |
| J11.8 | Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié | J86.0 | Pyothorax avec fistule |
| J12.0 | Pneumonie adénovirale | J86.9 | Pyothorax sans fistule |
| J12.1 | Pneumonie due au virus respiratoire syncytial [VRS] | J90 | Epanchement pleural, non classé ailleurs |
| J12.2 | Pneumonie due aux virus paragrippaux | J91 | Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs |
| J12.3 | Pneumonie due au Metapneumovirus humain | J94.0 | Epanchement chyleux |
| J12.8 | Autres pneumonie virales | J94.2 | Hémithorax |
| J12.9 | Pneumonie virale, sans précision | J94.8 | Autres affections pleurales précisées |
| J13 | Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae | J94.9 | Affection pleurale, sans précision |
| J14 | Pneumonie due à Haemophilus influenzae | J95.0 | Fonctionnement défectueux d'un trachéostome |
| J15.0 | Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae | J95.80 | Pneumothorax iatrogène |
| J15.1 | Pneumonie due à Pseudomonas | K07.8 | Autres anomalies dento-faciales |
| J15.2 | Pneumonie due à des staphylocoques | K22.2 | Obstruction de l'œsophage |
| J15.3 | Pneumonie due à des streptocoques, groupe B | K22.3 | Perforation de l'œsophage |
| J15.4 | Pneumonie due à d'autres streptocoques | K22.4 | Dyskinésie de l'œsophage |
| J15.5 | Pneumonie due à Escherichia coli | K31.6 | Fistule de l'estomac et du duodénum |
| J15.6 | Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif | K35.2 | Appendicite aiguë avec péritonite généralisée |
| J15.7 | Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae | K35.30 | Appendicite aiguë avec péritonite localisée sans perforation ni rupture |
| J15.8 | Autres pneumonies bactériennes | K35.31 | Appendicite aiguë avec péritonite localisée avec perforation ou rupture |
| J15.9 | Pneumonie bactérienne, sans précision | K35.32 | Appendicite aiguë avec abcès péritonéal |
| J16.0 | Pneumonie due à Chlamydia | K35.8 | Appendicite aiguë, sans précision |
| J16.8 | Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux | K37 | Appendicite, sans précision |
| J17.0 | Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs | K40.00 | Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J17.1 | Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs | K40.01 | Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J17.2 | Pneumonie au cours de mycoses | K40.10 | Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J17.3 | Pneumonie au cours de maladies parasitaires | K40.11 | Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Hernie récidivante |
| J17.8 | Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs | K40.30 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J18.0 | Bronchopneumonie, sans précision | K40.31 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J18.1 | Pneumonie lobaire, sans précision | K40.40 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J18.8 | Autres pneumonies, micro-organisme non précisé | K40.41 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Hernie récidivante |
| J18.9 | Pneumonies, sans précision | K41.00 | Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J21.0 | Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] | K41.01 | Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J21.1 | Bronchiolite aiguë au Metapneumovirus humain | K41.10 | Hernie crurale bilatérale, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J21.8 | Bronchiolite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | K41.11 | Hernie crurale bilatérale, avec gangrène: Hernie récidivante |
| J21.9 | Bronchiolite aiguë, sans précision | K41.30 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante |
| J34.3 | Hypertrophie des cornets du nez | K41.31 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante |
| J38.00 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Non précisée | | |
| J38.02 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Unilatérale, totale | | |
| J38.03 | Paralysie des cordes vocales et du larynx: Bilatérale, partielle | | |
| J38.6 | Sténose du larynx | | |
| J38.7 | Autres maladies du larynx | | |
| J39.0 | Abcès parapharyngé et rétropharyngé | | |
| J69.0 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements | | |
| J69.1 | Pneumonie due à des huiles et des essences | | |
| J69.8 | Pneumonie due à d'autres substances solides et liquides | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| K41.40 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | K71.6 | Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs |
| K41.41 | Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Hernie récidivante | K71.7 | Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie |
| K42.0 | Hernie ombilicale avec occlusion, sans gangrène | K71.80 | Maladie toxique veino-occlusive du foie |
| K42.1 | Hernie ombilicale, avec gangrène | K71.88 | Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie |
| K43.0 | Hernie incisionnelle avec occlusion, sans gangrène | K71.9 | Maladie toxique du foie, sans précision |
| K43.1 | Hernie incisionnelle avec gangrène | K72.0 | Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë, non classée ailleurs |
| K43.3 | Hernie parastomale avec occlusion, sans gangrène | K72.10 | Insuffisance hépatique aiguë sur chronique, non classée ailleurs |
| K43.4 | Hernie parastomale, avec gangrène | K74.0 | Fibrose hépatique |
| K43.60 | Hernie épigastrique avec occlusion, sans gangrène | K74.2 | Fibrose hépatique, avec sclérose hépatique |
| K43.68 | Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec occlusion, sans gangrène | K74.3 | Angiocholite biliaire primitive |
| K43.69 | Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec occlusion, sans gangrène | K74.4 | Cirrhose biliaire secondaire |
| K43.70 | Hernie épigastrique avec gangrène | K74.5 | Cirrhose biliaire, sans précision |
| K43.78 | Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec gangrène | K74.6 | Cirrhoses du foie, autres et sans précision |
| K43.79 | Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec gangrène | K75.0 | Abcès du foie |
| K44.0 | Hernie diaphragmatique avec occlusion, sans gangrène | K75.1 | Phlébite de la veine porte |
| K44.1 | Hernie diaphragmatique, avec gangrène | K75.2 | Hépatite réactive non spécifique |
| K45.1 | Autres hernies abdominales précisées, avec gangrène | K75.3 | Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs |
| K46.1 | Hernie abdominale non précisée, avec gangrène | K75.4 | Hépatite auto-immune |
| K52.1 | Gastroentérite et colite toxiques | K75.8 | Autres maladies inflammatoires précisées du foie |
| K55.0 | Troubles vasculaires aigus de l'intestin | K75.9 | Maladie inflammatoire du foie, sans précision |
| K55.21 | Angiodysplasie du côlon: Sans indication de saignement | K76.0 | Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs |
| K56.0 | Iléus paralytique | K76.2 | Nécrose hémorragique centrale du foie |
| K56.1 | Invagination | K76.3 | Infarctus hépatique |
| K56.2 | Volvulus | K76.4 | Pélioie hépatique |
| K56.4 | Autres obstructions de l'intestin | K76.6 | Hypertension portale |
| K56.6 | Occlusions intestinales, autres et sans précision | K76.7 | Syndrome hépato-rénal |
| K56.7 | Iléus, sans précision | K77.0 | Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| K59.3 | Mégacôlon, non classé ailleurs | K77.11 | Stade 1 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.01] |
| K61.0 | Abcès anal | K77.12 | Stade 2 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.02] |
| K61.1 | Abcès rectal | K77.13 | Stade 3 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.02] |
| K61.2 | Abcès ano-rectal | K77.14 | Stade 4 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.02] |
| K61.3 | Abcès ischio-rectal | K77.21 | Stade 1 de la maladie GVH hépatique chronique [T86.05], [T86.06] |
| K61.4 | Abcès intrasphinctérien | K77.22 | Stade 2 de la maladie GVH hépatique chronique [T86.06] |
| K62.2 | Prolapsus anal | K77.23 | Stade 3 de maladie chronique du foie de rejet de greffe-contre-hôte [T86.07] |
| K62.3 | Prolapsus rectal | K77.8 | Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| K62.4 | Sténose de l'anus et du rectum | K83.1 | Obstruction des voies biliaires |
| K63.0 | Abcès de l'intestin | K90.2 | Syndrome de l'anse borgne, non classé ailleurs |
| K63.1 | Perforation de l'intestin (non traumatique) | K90.3 | Stéatorrhée pancréatique |
| K63.2 | Fistule de l'intestin | K91.1 | Syndromes consécutifs à une intervention gastrique |
| K63.3 | Ulcère de l'intestin | K93.1 | Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas [B57.3] |
| K65.00 | Péritonite bactérienne spontanée [PBS] (aiguë) | L00.0 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle |
| K65.09 | Péritonite aiguë, autres et sans précision | L00.1 | Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus |
| K65.8 | Autres péritonites | L10.2 | Pemphigus foliacé |
| K65.9 | Péritonite, sans précision | L11.8 | Autres formes précisées d'acantholyse |
| K66.0 | Adhérences péritonéales | L11.9 | Acantholyse, sans précision |
| K66.1 | Hémopéritoine | L12.0 | Pemphigoïde bulleux |
| K66.2 | Fibrose rétropéritonéale | L12.3 | Epidermolyse bulleuse acquise |
| K66.8 | Autres maladies précisées du péritoine | L12.8 | Autres pemphigoïdes |
| K67.0 | Péritonite à Chlamydia [A74.8] | L12.9 | Pemphigoïde, sans précision |
| K67.1 | Péritonite gonococcique [A54.8] | L13.0 | Dermite herpétiforme [Maladie de Duhring-Brocq] |
| K67.3 | Péritonite tuberculeuse [A18.3] | L13.1 | Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] |
| K67.8 | Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs | L13.8 | Autres dermatoses bulleuses précisées |
| K71.0 | Maladie toxique du foie avec cholestase | | |
| K71.1 | Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique | | |
| K71.2 | Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë | | |
| K71.3 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante | | |
| K71.4 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique lobulaire | | |
| K71.5 | Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| L14 | Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs | M00.84 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Main |
| L40.1 | Psoriasis pustuleuse généralisé | M00.85 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Région pelvienne et cuisse |
| L51.0 | Érythème polymorphe non bulleux | M00.86 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Jambe |
| L51.1 | Érythème polymorphe bulleux | M00.87 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Cheville et pied |
| L51.20 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle SAI | M00.88 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Autres |
| L51.21 | Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle | M00.89 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Localisations non précisées |
| L51.8 | Autres formes d'érythème polymorphe | M01.00 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Sièges multiples |
| L51.9 | Érythème polymorphe, sans précision | M01.01 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région scapulaire |
| L74.4 | Anhidrose | M01.02 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Bras |
| M00.00 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Sièges multiples | M01.03 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Avant-bras |
| M00.01 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région scapulaire | M01.04 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Main |
| M00.02 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Bras | M01.05 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse |
| M00.03 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Avant-bras | M01.06 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Jambe |
| M00.04 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Main | M01.07 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Cheville et pied |
| M00.05 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région pelvienne et cuisse | M01.08 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Autres |
| M00.06 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Jambe | M01.09 | Arthrite méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées |
| M00.07 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Cheville et pied | M01.10 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Sièges multiples |
| M00.08 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Autres | M01.11 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région scapulaire |
| M00.09 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Localisations non précisées | M01.12 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Bras |
| M00.10 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Sièges multiples | M01.13 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Avant-bras |
| M00.11 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région scapulaire | M01.14 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Main |
| M00.12 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Bras | M01.15 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse |
| M00.13 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Avant-bras | M01.16 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Jambe |
| M00.14 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Main | M01.17 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Cheville et pied |
| M00.15 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région pelvienne et cuisse | M01.18 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Autres |
| M00.16 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Jambe | M01.19 | Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Localisations non précisées |
| M00.17 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Cheville et pied | M01.30 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples |
| M00.18 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Autres | M01.31 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire |
| M00.19 | Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Localisations non précisées | M01.32 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Bras |
| M00.20 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Sièges multiples | M01.33 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras |
| M00.21 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région scapulaire | M01.34 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Main |
| M00.22 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Bras | M01.35 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M00.23 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Avant-bras | M01.36 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe |
| M00.24 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Main | M01.37 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied |
| M00.25 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région pelvienne et cuisse | M01.38 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Autres |
| M00.26 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Jambe | M01.39 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M00.27 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Cheville et pied | M01.40 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Sièges multiples |
| M00.28 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Autres | M01.41 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région scapulaire |
| M00.29 | Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Localisations non précisées | M01.42 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Bras |
| M00.80 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Sièges multiples | M01.43 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Avant-bras |
| M00.81 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Région scapulaire | M01.44 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Main |
| M00.82 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Bras | M01.45 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région pelvienne et cuisse |
| M00.83 | Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Avant-bras | M01.46 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Jambe |
| | | M01.47 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Cheville et pied |
| | | M01.48 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Autres |
| | | M01.49 | Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Localisations non précisées |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| M01.60 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Sièges multiples | M36.8 | Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs |
| M01.61 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région scapulaire | M46.20 | Ostéomyélite vertébrale: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M01.62 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Bras | M46.21 | Ostéomyélite vertébrale: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M01.63 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Avant-bras | M46.22 | Ostéomyélite vertébrale: Région cervicale |
| M01.64 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Main | M46.23 | Ostéomyélite vertébrale: Région cervico-dorsale |
| M01.65 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région pelvienne et cuisse | M46.24 | Ostéomyélite vertébrale: Région dorsale |
| M01.66 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Jambe | M46.25 | Ostéomyélite vertébrale: Région dorso-lombaire |
| M01.67 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Cheville et pied | M46.26 | Ostéomyélite vertébrale: Région lombaire |
| M01.68 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Autres | M46.27 | Ostéomyélite vertébrale: Région lombo-sacrée |
| M01.69 | Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Localisations non précisées | M46.28 | Ostéomyélite vertébrale: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M10.10 | Goutte saturnine: Sièges multiples | M46.29 | Ostéomyélite vertébrale: Localisation non précisée |
| M10.11 | Goutte saturnine: Région scapulaire | M48.40 | Fracture vertébrale de fatigue: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M10.12 | Goutte saturnine: Bras | M48.41 | Fracture vertébrale de fatigue: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M10.13 | Goutte saturnine: Avant-bras | M48.42 | Fracture vertébrale de fatigue: Région cervicale |
| M10.14 | Goutte saturnine: Main | M48.43 | Fracture vertébrale de fatigue: Région cervico-dorsale |
| M10.15 | Goutte saturnine: Région pelvienne et cuisse | M48.44 | Fracture vertébrale de fatigue: Région dorsale |
| M10.16 | Goutte saturnine: Jambe | M48.45 | Fracture vertébrale de fatigue: Région dorso-lombaire |
| M10.17 | Goutte saturnine: Cheville et pied | M48.46 | Fracture vertébrale de fatigue: Région lombaire |
| M10.18 | Goutte saturnine: Autres | M48.47 | Fracture vertébrale de fatigue: Région lombo-sacrée |
| M10.19 | Goutte saturnine: Localisations non précisées | M48.48 | Fracture vertébrale de fatigue: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M10.20 | Goutte médicamenteuse: Sièges multiples | M48.49 | Fracture vertébrale de fatigue: Localisation non précisée |
| M10.21 | Goutte médicamenteuse: Région scapulaire | M48.50 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M10.22 | Goutte médicamenteuse: Bras | M48.51 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M10.23 | Goutte médicamenteuse: Avant-bras | M48.52 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région cervicale |
| M10.24 | Goutte médicamenteuse: Main | M48.53 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région cervico-dorsale |
| M10.25 | Goutte médicamenteuse: Région pelvienne et cuisse | M48.54 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorsale |
| M10.26 | Goutte médicamenteuse: Jambe | M48.55 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorso-lombaire |
| M10.27 | Goutte médicamenteuse: Cheville et pied | M48.56 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombaire |
| M10.28 | Goutte médicamenteuse: Autres | M48.57 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombo-sacrée |
| M10.29 | Goutte médicamenteuse: Localisations non précisées | M48.58 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M14.80 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Sièges multiples | M48.59 | Tassement vertébral, non classé ailleurs: Localisation non précisée |
| M14.81 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région scapulaire | M49.50 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale |
| M14.82 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Bras | M49.51 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne |
| M14.83 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Avant-bras | M49.52 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervicale |
| M14.84 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Main | M49.53 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale |
| M14.85 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M49.54 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorsale |
| M14.86 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Jambe | M49.55 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire |
| M14.87 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Cheville et pied | M49.56 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombaire |
| M14.88 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Autres | M49.57 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée |
| M14.89 | Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Localisations non précisées | M49.58 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne |
| M32.0 | Lupus érythémateux disséminé médicamenteux | | |
| M32.1 | Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils | | |
| M32.8 | Autres formes de lupus érythémateux disséminé | | |
| M32.9 | Lupus érythémateux disséminé, sans précision | | |
| M36.1 | Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs {C00-D48} | | |
| M36.2 | Arthropathie hémophilique {D66-D68} | | |
| M36.3 | Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs {D50-D76} | | |
| M36.51 | Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.05}, {T86.06} | | |
| M36.52 | Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.06} | | |
| M36.53 | Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.07} | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| M49.59 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisation non précisée | M86.16 | Autres ostéomyélites aiguës: Jambe |
| M53.3 | Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs | M86.17 | Autres ostéomyélites aiguës: Cheville et pied |
| M60.15 | Myosite interstitielle: Région pelvienne et cuisse | M86.18 | Autres ostéomyélites aiguës: Autres |
| M73.00 | Bursite gonococcique {A54.4}: Sièges multiples | M86.19 | Autres ostéomyélites aiguës: Localisations non précisées |
| M73.01 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région scapulaire | M86.20 | Ostéomyélite subaiguë: Sièges multiples |
| M73.02 | Bursite gonococcique {A54.4}: Bras | M86.21 | Ostéomyélite subaiguë: Région scapulaire |
| M73.03 | Bursite gonococcique {A54.4}: Avant-bras | M86.22 | Ostéomyélite subaiguë: Bras |
| M73.04 | Bursite gonococcique {A54.4}: Main | M86.23 | Ostéomyélite subaiguë: Avant-bras |
| M73.05 | Bursite gonococcique {A54.4}: Région pelvienne et cuisse | M86.24 | Ostéomyélite subaiguë: Main |
| M73.06 | Bursite gonococcique {A54.4}: Jambe | M86.25 | Ostéomyélite subaiguë: Région pelvienne et cuisse |
| M73.07 | Bursite gonococcique {A54.4}: Cheville et pied | M86.26 | Ostéomyélite subaiguë: Jambe |
| M73.08 | Bursite gonococcique {A54.4}: Autres | M86.27 | Ostéomyélite subaiguë: Cheville et pied |
| M73.09 | Bursite gonococcique {A54.4}: Localisations non précisées | M86.28 | Ostéomyélite subaiguë: Autres |
| M84.30 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Sièges multiples | M86.29 | Ostéomyélite subaiguë: Localisations non précisées |
| M84.31 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Région scapulaire | M86.30 | Ostéomyélite chronique multiple: Sièges multiples |
| M84.32 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Bras | M86.31 | Ostéomyélite chronique multiple: Région scapulaire |
| M84.33 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Avant-bras | M86.32 | Ostéomyélite chronique multiple: Bras |
| M84.34 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Main | M86.33 | Ostéomyélite chronique multiple: Avant-bras |
| M84.35 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M86.34 | Ostéomyélite chronique multiple: Main |
| M84.36 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Jambe | M86.35 | Ostéomyélite chronique multiple: Région pelvienne et cuisse |
| M84.37 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Cheville et pied | M86.36 | Ostéomyélite chronique multiple: Jambe |
| M84.38 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Autres | M86.37 | Ostéomyélite chronique multiple: Cheville et pied |
| M84.39 | Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Localisations non précisées | M86.38 | Ostéomyélite chronique multiple: Autres |
| M84.40 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Sièges multiples | M86.39 | Ostéomyélite chronique multiple: Localisations non précisées |
| M84.41 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région scapulaire | M86.40 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Sièges multiples |
| M84.42 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Bras | M86.41 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Région scapulaire |
| M84.43 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Avant-bras | M86.42 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Bras |
| M84.44 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Main | M86.43 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Avant-bras |
| M84.45 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse | M86.44 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Main |
| M84.46 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Jambe | M86.45 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Région pelvienne et cuisse |
| M84.47 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Cheville et pied | M86.46 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Jambe |
| M84.48 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Autres | M86.47 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Cheville et pied |
| M84.49 | Fracture pathologique, non classée ailleurs: Localisations non précisées | M86.48 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Autres |
| M86.00 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Sièges multiples | M86.49 | Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Localisations non précisées |
| M86.01 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Région scapulaire | M86.50 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Sièges multiples |
| M86.02 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Bras | M86.51 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Région scapulaire |
| M86.03 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Avant-bras | M86.52 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Bras |
| M86.04 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Main | M86.53 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Avant-bras |
| M86.05 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Région pelvienne et cuisse | M86.54 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Main |
| M86.06 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Jambe | M86.55 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Région pelvienne et cuisse |
| M86.07 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Cheville et pied | M86.56 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Jambe |
| M86.08 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Autres | M86.57 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Cheville et pied |
| M86.09 | Ostéomyélite hématogène aiguë: Localisations non précisées | M86.58 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Autres |
| M86.10 | Autres ostéomyélites aiguës: Sièges multiples | M86.59 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Localisations non précisées |
| M86.11 | Autres ostéomyélites aiguës: Région scapulaire | M86.60 | Autres ostéomyélites chroniques: Sièges multiples |
| M86.12 | Autres ostéomyélites aiguës: Bras | M86.61 | Autres ostéomyélites chroniques: Région scapulaire |
| M86.13 | Autres ostéomyélites aiguës: Avant-bras | M86.62 | Autres ostéomyélites chroniques: Bras |
| M86.14 | Autres ostéomyélites aiguës: Main | M86.63 | Autres ostéomyélites chroniques: Avant-bras |
| M86.15 | Autres ostéomyélites aiguës: Région pelvienne et cuisse | M86.64 | Autres ostéomyélites chroniques: Main |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| M86.65 | Autres ostéomyélites chroniques: Région pelvienne et cuisse | M87.34 | Autres ostéonécroses secondaires: Main |
| M86.66 | Autres ostéomyélites chroniques: Jambe | M87.35 | Autres ostéonécroses secondaires: Région pelvienne et cuisse |
| M86.67 | Autres ostéomyélites chroniques: Cheville et pied | M87.36 | Autres ostéonécroses secondaires: Jambe |
| M86.68 | Autres ostéomyélites chroniques: Autres | M87.37 | Autres ostéonécroses secondaires: Cheville et pied |
| M86.69 | Autres ostéomyélites chroniques: Localisations non précisées | M87.38 | Autres ostéonécroses secondaires: Autres |
| M86.80 | Autres ostéomyélites: Sièges multiples | M87.39 | Autres ostéonécroses secondaires: Localisations non précisées |
| M86.81 | Autres ostéomyélites: Région scapulaire | M87.80 | Autres ostéonécroses: Sièges multiples |
| M86.82 | Autres ostéomyélites: Bras | M87.81 | Autres ostéonécroses: Région scapulaire |
| M86.83 | Autres ostéomyélites: Avant-bras | M87.82 | Autres ostéonécroses: Bras |
| M86.84 | Autres ostéomyélites: Main | M87.83 | Autres ostéonécroses: Avant-bras |
| M86.85 | Autres ostéomyélites: Région pelvienne et cuisse | M87.84 | Autres ostéonécroses: Main |
| M86.86 | Autres ostéomyélites: Jambe | M87.85 | Autres ostéonécroses: Région pelvienne et cuisse |
| M86.87 | Autres ostéomyélites: Cheville et pied | M87.86 | Autres ostéonécroses: Jambe |
| M86.88 | Autres ostéomyélites: Autres | M87.87 | Autres ostéonécroses: Cheville et pied |
| M86.89 | Autres ostéomyélites: Localisations non précisées | M87.88 | Autres ostéonécroses: Autres |
| M86.90 | Ostéomyélite, sans précision: Sièges multiples | M87.89 | Autres ostéonécroses: Localisations non précisées |
| M86.91 | Ostéomyélite, sans précision: Région scapulaire | M87.90 | Ostéonécrose, sans précision: Sièges multiples |
| M86.92 | Ostéomyélite, sans précision: Bras | M87.91 | Ostéonécrose, sans précision: Région scapulaire |
| M86.93 | Ostéomyélite, sans précision: Avant-bras | M87.92 | Ostéonécrose, sans précision: Bras |
| M86.94 | Ostéomyélite, sans précision: Main | M87.93 | Ostéonécrose, sans précision: Avant-bras |
| M86.95 | Ostéomyélite, sans précision: Région pelvienne et cuisse | M87.94 | Ostéonécrose, sans précision: Main |
| M86.96 | Ostéomyélite, sans précision: Jambe | M87.95 | Ostéonécrose, sans précision: Région pelvienne et cuisse |
| M86.97 | Ostéomyélite, sans précision: Cheville et pied | M87.96 | Ostéonécrose, sans précision: Jambe |
| M86.98 | Ostéomyélite, sans précision: Autres | M87.97 | Ostéonécrose, sans précision: Cheville et pied |
| M86.99 | Ostéomyélite, sans précision: Localisations non précisées | M87.98 | Ostéonécrose, sans précision: Autres |
| M87.02 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Bras | M87.99 | Ostéonécrose, sans précision: Localisations non précisées |
| M87.05 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Région pelvienne et cuisse | M90.00 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Sièges multiples |
| M87.06 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Jambe | M90.01 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région scapulaire |
| M87.07 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Cheville et pied | M90.02 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Bras |
| M87.09 | Ostéonécrose aseptique idiopathique: Localisations non précisées | M90.03 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Avant-bras |
| M87.10 | Ostéonécrose médicamenteuse: Sièges multiples | M90.04 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Main |
| M87.11 | Ostéonécrose médicamenteuse: Région scapulaire | M90.05 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse |
| M87.12 | Ostéonécrose médicamenteuse: Bras | M90.06 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Jambe |
| M87.13 | Ostéonécrose médicamenteuse: Avant-bras | M90.07 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Cheville et pied |
| M87.14 | Ostéonécrose médicamenteuse: Main | M90.08 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Autres |
| M87.15 | Ostéonécrose médicamenteuse: Région pelvienne et cuisse | M90.09 | Tuberculose osseuse {A18.0}: Localisations non précisées |
| M87.16 | Ostéonécrose médicamenteuse: Jambe | M90.10 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples |
| M87.17 | Ostéonécrose médicamenteuse: Cheville et pied | M90.11 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire |
| M87.18 | Ostéonécrose médicamenteuse: Autres | M90.12 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras |
| M87.19 | Ostéonécrose médicamenteuse: Localisations non précisées | M90.13 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras |
| M87.20 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Sièges multiples | M90.14 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main |
| M87.21 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Région scapulaire | M90.15 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse |
| M87.22 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Bras | M90.16 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe |
| M87.23 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Avant-bras | M90.17 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied |
| M87.24 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Main | M90.18 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres |
| M87.25 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Région pelvienne et cuisse | M90.19 | Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées |
| M87.26 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Jambe | M90.20 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples |
| M87.27 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Cheville et pied | M90.21 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire |
| M87.28 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Autres | M90.22 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras |
| M87.29 | Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Localisations non précisées | M90.23 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras |
| M87.30 | Autres ostéonécroses secondaires: Sièges multiples | | |
| M87.31 | Autres ostéonécroses secondaires: Région scapulaire | | |
| M87.32 | Autres ostéonécroses secondaires: Bras | | |
| M87.33 | Autres ostéonécroses secondaires: Avant-bras | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| M90.24 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main | N13.9 | Uropathie obstructive et par reflux, sans précision |
| M90.25 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse | N15.10 | Abcès rénal |
| M90.26 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe | N15.11 | Abcès périrénal |
| M90.27 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied | N17.01 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1 |
| M90.28 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres | N17.02 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2 |
| M90.29 | Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées | N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 |
| M90.70 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples | N17.09 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision |
| M90.71 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire | N17.11 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1 |
| M90.72 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras | N17.12 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2 |
| M90.73 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Avant-bras | N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 |
| M90.74 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Main | N17.19 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision |
| M90.75 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne et cuisse | N17.21 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1 |
| M90.76 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Jambe | N17.22 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2 |
| M90.77 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Cheville et pied | N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 |
| M90.78 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres | N17.29 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision |
| M90.79 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Localisations non précisées | N17.81 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 |
| M96.80 | Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique | N17.82 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 |
| M96.81 | Thorax instable après intervention chirurgicale thoracique | N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 |
| M96.82 | Guérison osseuse retardée après fusion ou arthrodèse | N17.89 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision |
| M96.88 | Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux | N17.91 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 |
| M96.9 | Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux, sans précision | N17.92 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 |
| N03.6 | Syndrome néphritique chronique: Maladie à dépôt dense | N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 |
| N04.0 | Syndrome néphrotique: Anomalies glomérulaires mineures | N17.99 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision |
| N04.1 | Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | N18.1 | Maladie rénale chronique, stade 1 |
| N04.2 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 |
| N04.3 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse | N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 |
| N04.4 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse | N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
| N04.5 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | N18.80 | Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral |
| N04.6 | Syndrome néphrotique: Maladie à dépôt dense | N18.89 | Autre néphropathie chronique, stade non précisé |
| N04.7 | Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant | N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision |
| N04.8 | Syndrome néphrotique: Autres modifications morphologiques | N19 | Insuffisance rénale, sans précision |
| N04.9 | Syndrome néphrotique: Type de modification morphologique non précisé | N20.0 | Calcul du rein |
| N08.3 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} | N20.2 | Calcul du rein avec calcul de l'uretère |
| N10 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | N25.1 | Diabète insipide néphrogénique |
| N12 | Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique | N28.0 | Ischémie et infarctus du rein |
| N13.5 | Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose | N32.1 | Fistule vésico-intestinale |
| N13.8 | Autres uropathies obstructives et par reflux | N32.2 | Fistule vésicale, non classée ailleurs |
| | | N32.3 | Diverticule de la vessie |
| | | N32.4 | Rupture de la vessie, non traumatique |
| | | N34.0 | Abcès urétral |
| | | N35.8 | Autres rétrécissements urétraux |
| | | N36.0 | Fistule urétrale |
| | | N36.1 | Diverticule urétral |
| | | N39.0 | Infection des voies urinaires, siège non précisé |
| | | N43.1 | Hydrocèle infectée |
| | | N44.0 | Torsion du testicule |
| | | N44.1 | Torsion hydatide |
| | | N45.0 | Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès |
| | | N76.4 | Abcès de la vulve |
| | | N82.0 | Fistule vésico-vaginale |
| | | N82.1 | Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme |
| | | N82.2 | Fistule du vagin à l'intestin grêle |
| | | N82.3 | Fistule du vagin au côlon |
| | | N82.4 | Autres fistules intestino-génitales chez la femme |
| | | N82.5 | Fistule génito-cutanée chez la femme |

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| N82.80 | Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement | P25.8 | Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale |
| N82.81 | Fistule entre vagin et vessie de remplacement | P26.0 | Hémorragie trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale |
| N82.88 | Autres fistules de l'appareil génital de la femme | P26.1 | Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale |
| N82.9 | Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision | P26.8 | Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale |
| N83.5 | Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope | P26.9 | Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale |
| N99.10 | Récidive de rétrécissement urétral après opération antérieure d'un rétrécissement urétral | P27.0 | Syndrome de Wilson-Mikity |
| N99.18 | Rétrécissement urétral après d'autres actes médicaux | P27.1 | Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale |
| P02.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires | P27.8 | Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale |
| P03.1 | Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement | P27.9 | Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale |
| P04.0 | Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement | P28.5 | Insuffisance respiratoire du nouveau-né |
| P07.2 | Immaturité extrême | P29.0 | Insuffisance cardiaque néonatale |
| P10.0 | Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical | P35.0 | Syndrome de rubéole congénitale |
| P10.1 | Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical | P35.1 | Infection congénitale à cytomégalovirus |
| P10.2 | Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical | P35.2 | Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex] |
| P10.3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical | P35.3 | Hépatite virale congénitale |
| P10.4 | Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical | P35.4 | Maladie congénitale à virus Zika |
| P10.8 | Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical | P35.8 | Autres maladies virales congénitales |
| P10.9 | Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical | P35.9 | Maladie virale congénitale, sans précision |
| P11.1 | Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical | P36.0 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, groupe B |
| P11.2 | Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical | P36.1 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision |
| P15.6 | Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical | P36.2 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques dorés |
| P21.0 | Asphyxie obstétricale grave | P36.3 | Sepsis du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision |
| P22.0 | Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né | P36.4 | Sepsis du nouveau-né à Escherichia coli |
| P23.0 | Pneumonie congénitale due à un agent viral | P36.5 | Sepsis du nouveau-né dû à des anaérobies |
| P23.1 | Pneumonie congénitale à Chlamydia | P36.8 | Autres sepsis bactériens du nouveau-né |
| P23.2 | Pneumonie congénitale à staphylocoques | P36.9 | Sepsis bactérien du nouveau-né, sans précision |
| P23.3 | Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B | P37.0 | Tuberculose congénitale |
| P23.4 | Pneumonie congénitale à Escherichia coli | P37.1 | Toxoplasmose congénitale |
| P23.5 | Pneumonie congénitale à Pseudomonas | P37.2 | Listériose néonatale (disséminée) |
| P23.6 | Pneumonie congénitale due à d'autres agents bactériens | P37.3 | Paludisme congénital à Plasmodium falciparum |
| P23.8 | Pneumonie congénitale due à d'autres micro-organismes | P37.4 | Autres formes de paludisme congénital |
| P23.9 | Pneumonie congénitale, sans précision | P37.8 | Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées |
| P24.0 | Aspiration néonatale de méconium | P52.0 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né |
| P24.1 | Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus | P52.1 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né |
| P24.2 | Aspiration néonatale de sang | P52.2 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né |
| P24.3 | Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités | P52.3 | Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision |
| P24.8 | Autres syndromes néonataux d'aspiration | P52.5 | Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né |
| P24.9 | Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision | P53 | Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né |
| P25.0 | Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale | P54.4 | Hémorragie surrénalienne néonatale |
| P25.1 | Pneumothorax survenant pendant la période périnatale | P56.0 | Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation |
| P25.2 | Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale | P56.9 | Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision |
| P25.3 | Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale | P57.0 | Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation |
| | | P57.8 | Autres formes précisées d'ictère nucléaire |
| | | P57.9 | Ictère nucléaire, sans précision |
| | | P59.1 | Syndrome de la «bile épaisse» |
| | | P59.2 | Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision |
| | | P60 | Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né |
| | | P61.0 | Thrombopénie néonatale transitoire |
| | | P70.2 | Diabète sucré néonatal |
| | | P72.1 | Hyperthyroïdie transitoire néonatale |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| P77 | Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né | Q20.5 | Communication auriculo-ventriculaire discordante |
| P78.0 | Perforation intestinale périnatale | Q21.1 | Communication interauriculaire |
| P78.1 | Autres péritonites néonatales | Q21.2 | Communication auriculo-ventriculaire |
| P83.0 | Sclérème du nouveau-né | Q21.3 | Tétralogie de Fallot |
| P83.2 | Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique | Q21.4 | Communication aorto-pulmonaire |
| P90 | Convulsions du nouveau-né | Q21.80 | Pentalogie de Fallot |
| P91.2 | Leucomalacie cérébrale néonatale | Q22.0 | Atrésie de la valve pulmonaire |
| P91.5 | Coma du nouveau-né | Q22.1 | Sténose congénitale de la valve pulmonaire |
| P91.6 | Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né | Q22.4 | Sténose congénitale de la valvule tricuspide |
| P91.7 | Hydrocéphalie acquise du nouveau-né | Q22.5 | Maladie d'Ebstein |
| P91.80 | Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né | Q22.6 | Hypoplasie du cœur droit |
| P94.0 | Myasthénie transitoire néonatale | Q22.8 | Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide |
| P94.2 | Hypotonie congénitale | Q22.9 | Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision |
| P96.0 | Insuffisance rénale congénitale | Q23.0 | Sténose congénitale de la valvule aortique |
| P96.1 | Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère | Q23.1 | Insuffisance congénitale de la valvule aortique |
| P96.2 | Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né | Q23.2 | Sténose mitrale congénitale |
| Q00.0 | Anencéphalie | Q23.3 | Insuffisance mitrale congénitale |
| Q00.1 | Cranio-rachischisis | Q23.4 | Hypoplasie du cœur gauche |
| Q00.2 | Iniencephalie | Q23.8 | Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale |
| Q01.0 | Encéphalocèle frontale | Q23.9 | Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision |
| Q01.1 | Encéphalocèle naso-frontale | Q24.2 | Cœur triatrial |
| Q01.2 | Encéphalocèle occipitale | Q24.3 | Sténose de l'infundibulum pulmonaire |
| Q01.8 | Encéphalocèle d'autres localisations | Q24.4 | Sténose sous-aortique congénitale |
| Q01.9 | Encéphalocèle, sans précision | Q24.5 | Malformation des vaisseaux coronaires |
| Q03.0 | Malformations de l'aqueduc de Sylvius | Q24.6 | Bloc congénital du cœur |
| Q03.1 | Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie | Q24.8 | Autres malformations cardiaques congénitales précisées |
| Q03.8 | Autres hydrocéphalies congénitales | Q25.1 | Coarctation de l'aorte |
| Q03.9 | Hydrocéphalie congénitale, sans précision | Q25.2 | Atrésie de l'aorte |
| Q04.0 | Malformations congénitales du corps calleux | Q25.3 | Sténose de l'aorte (congénitale) |
| Q04.1 | Arhinencéphalie | Q25.5 | Atrésie de l'artère pulmonaire |
| Q04.2 | Holoprosencéphalie | Q25.6 | Sténose (congénitale) de l'artère pulmonaire |
| Q04.3 | Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale | Q26.2 | Retour veineux pulmonaire anormal total |
| Q04.4 | Dysplasie du septum et des voies optiques | Q26.3 | Retour veineux pulmonaire anormal partiel |
| Q04.5 | Mégalencéphalie | Q28.00 | Anévrisme artério-veineux congénital des vaisseaux précérébraux |
| Q04.6 | Kystes cérébraux congénitaux | Q28.01 | Fistule artério-veineuse congénitale des vaisseaux précérébraux |
| Q04.8 | Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale | Q28.08 | Autres malformations artério-veineuses congénitales des vaisseaux précérébraux |
| Q05.0 | Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie | Q28.09 | Malformation artério-veineuse congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée |
| Q05.1 | Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie | Q28.10 | Anévrisme congénital des vaisseaux précérébraux |
| Q05.2 | Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie | Q28.11 | Fistule congénitale des vaisseaux précérébraux |
| Q05.3 | Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie | Q28.18 | Autres malformations congénitales des vaisseaux précérébraux |
| Q05.4 | Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision | Q28.19 | Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée |
| Q05.5 | Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie | Q28.20 | Anévrisme artério-veineux congénital des vaisseaux cérébraux |
| Q05.6 | Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie | Q28.21 | Fistule artério-veineuse congénitale des vaisseaux cérébraux |
| Q05.7 | Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie | Q28.28 | Autres malformations artério-veineuses congénitales des vaisseaux cérébraux |
| Q05.8 | Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie | Q28.29 | Malformation artério-veineuse congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée |
| Q05.9 | Spina bifida, sans précision | Q28.30 | Anévrisme congénital des vaisseaux cérébraux |
| Q06.0 | Amyélie | Q28.31 | Fistule congénitale des vaisseaux cérébraux |
| Q06.1 | Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière | Q28.38 | Autres malformations congénitales des vaisseaux cérébraux |
| Q06.2 | Diastématomyélie | Q28.39 | Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée |
| Q06.3 | Autres malformations congénitales de la queue de cheval | Q30.0 | Atrésie des choanes |
| Q06.4 | Hydromyélie | Q31.0 | Ptérygion du larynx |
| Q06.8 | Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière | Q31.1 | Sténose sous-glottique congénitale |
| Q07.0 | Syndrome d'Arnold-Chiari | Q31.2 | Hypoplasie du larynx |
| Q15.0 | Glaucome congénital | Q31.3 | Laryngocèle |
| Q20.0 | Tronc artériel commun | | |
| Q20.1 | Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle] | | |
| Q20.2 | Ventricule gauche à double issue [Double outlet left ventricle] | | |
| Q20.3 | Communication ventriculo-auriculaire discordante | | |
| Q20.4 | Ventricule à double issue [Double inlet ventricle] | | |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| Q31.5 | Laryngomalacie congénitale | Q56.2 | Pseudo-hermaphroditisme féminin, non classé ailleurs |
| Q32.0 | Trachéomalacie congénitale | Q56.3 | Pseudo-hermaphroditisme, sans précision |
| Q32.1 | Autres malformations congénitales de la trachée | Q56.4 | Sexe indéterminé, sans précision |
| Q32.2 | Bronchomalacie congénitale | Q60.0 | Agénésie rénale, unilatérale |
| Q32.3 | Sténose bronchique congénitale | Q60.1 | Agénésie rénale, bilatérale |
| Q32.4 | Autres malformations congénitales des bronches | Q60.2 | Agénésie rénale, sans précision |
| Q33.0 | Poumon kystique congénital | Q60.3 | Hypoplasie rénale unilatérale |
| Q33.2 | Séquestration pulmonaire (congénitale) | Q60.4 | Hypoplasie rénale bilatérale |
| Q33.3 | Agénésie du poumon | Q60.5 | Hypoplasie rénale, sans précision |
| Q33.4 | Bronchectasie congénitale | Q60.6 | Syndrome de Potter |
| Q33.6 | Hypoplasie et dysplasie du poumon | Q61.1 | Rein polykystique, autosomique récessif |
| Q37.0 | Fente de la voûte du palais avec fente labiale bilatérale | Q64.1 | Exstrophie vésicale |
| Q37.1 | Fente de la voûte du palais avec fente labiale unilatérale | Q64.2 | Valvules urétrales postérieures congénitales |
| Q37.2 | Fente du voile du palais avec fente labiale bilatérale | Q64.3 | Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col vésical |
| Q37.3 | Fente du voile du palais avec fente labiale unilatérale | Q74.3 | Arthrogrypose congénitale multiple |
| Q37.4 | Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale bilatérale | Q75.0 | Craniosynostose |
| Q37.5 | Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale unilatérale | Q75.1 | Dysostose crânio-faciale |
| Q37.8 | Fente palatine, sans précision, avec fente labiale bilatérale | Q75.2 | Hypertélorisme |
| Q37.9 | Fente palatine, sans précision, avec fente labiale unilatérale | Q75.3 | Macrocéphalie |
| Q38.7 | Poche pharyngée | Q75.4 | Dysostose mandibulo-faciale |
| Q39.0 | Atrésie de l'œsophage, sans fistule | Q75.5 | Dysostose oculo-mandibulaire |
| Q39.1 | Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne | Q75.8 | Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face |
| Q39.2 | Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie | Q75.9 | Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision |
| Q39.3 | Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage | Q76.1 | Syndrome de Klippel-Feil |
| Q39.4 | Ptérygion congénital de l'œsophage | Q77.0 | Achondrogénésie |
| Q40.0 | Sténose hypertrophique congénitale du pylore | Q77.1 | Insuffisance staturale thanatophore |
| Q41.0 | Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum | Q77.2 | Syndrome des côtes courtes |
| Q41.1 | Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum | Q77.3 | Chondrodysplasie ponctuée |
| Q41.2 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon | Q77.4 | Achondroplasie |
| Q41.8 | Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle | Q77.5 | Dysplasie diastrophique |
| Q41.9 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation | Q77.6 | Dysplasie chondro-ectodermique |
| Q42.0 | Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule | Q77.7 | Dysplasie spondylo-épiphysaire |
| Q42.1 | Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule | Q77.8 | Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis |
| Q42.2 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anús, avec fistule | Q77.9 | Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision |
| Q42.3 | Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anús, sans fistule | Q78.0 | Ostéogenèse imparfaite |
| Q42.8 | Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon | Q78.1 | Dysplasie polyostotique fibreuse [maladie de Jaffe-Lichtenstein] |
| Q42.9 | Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation | Q78.2 | Ostéopétrose |
| Q43.0 | Diverticule de Meckel | Q78.3 | Dysplasie diaphysaire progressive |
| Q43.1 | Maladie de Hirschsprung | Q78.4 | Enchondromatose |
| Q43.3 | Malformations congénitales de fixation de l'intestin | Q78.6 | Exostoses multiples congénitales |
| Q44.2 | Atrésie des voies biliaires | Q78.9 | Ostéochondrodysplasie, sans précision |
| Q44.3 | Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires | Q79.0 | Hernie diaphragmatique congénitale |
| Q44.6 | Maladie kystique du foie | Q79.1 | Autres malformations congénitales du diaphragme |
| Q44.7 | Autres malformations congénitales du foie | Q79.2 | Exomphale |
| Q45.0 | Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas | Q79.3 | Gastroschisis |
| Q45.1 | Pancréas annulaire | Q79.4 | Aplasie congénitale de la musculature abdominale |
| Q45.2 | Kyste pancréatique congénital | Q79.5 | Autres malformations congénitales de la paroi abdominale |
| Q45.3 | Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique | Q79.6 | Syndrome d'Ehlers-Danlos |
| Q56.0 | Hermaphroditisme, non classé ailleurs | Q80.0 | Ichtyose vulgaire |
| Q56.1 | Pseudo-hermaphroditisme masculin, non classé ailleurs | Q80.1 | Ichtyose liée au chromosome X |
| | | Q80.2 | Ichtyose lamellaire |
| | | Q80.3 | Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale |
| | | Q80.4 | Fœtus Arlequin |
| | | Q80.8 | Autres ichtyoses congénitales |
| | | Q80.9 | Ichtyose congénitale, sans précision |
| | | Q81.0 | Epidermolyse bulleuse simple |
| | | Q81.1 | Epidermolyse bulleuse létale |
| | | Q81.2 | Epidermolyse bulleuse dystrophique |
| | | Q81.8 | Autres épidermolyses bulleuses |
| | | Q81.9 | Epidermolyse bulleuse, sans précision |
| | | Q82.4 | Dysplasie ectodermique (anhidrotique) |
| | | Q85.0 | Neurofibromatose (non maligne) |
| | | Q85.1 | Sclérose tubéreuse |
| | | Q85.8 | Autres phacomatoses, non classées ailleurs |

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| Q85.9 | Phacomatose, sans précision | R02.8 | Autre gangrène et gangrène non précisée, non classée ailleurs |
| Q86.1 | Embryopathie due aux anti-épileptiques | | |
| Q86.2 | Dysmorphisme dû à la warfarine | R16.2 | Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs |
| Q87.0 | Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face | R29.1 | Méningisme |
| Q87.1 | Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille | R40.2 | Coma, sans précision |
| Q87.2 | Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres | R56.8 | Convulsions, autres et non précisées |
| Q87.3 | Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal | S01.35 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Canal auditif |
| Q87.4 | Syndrome de Marfan | S01.36 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Osselets |
| Q87.8 | Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs | S01.37 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Tympan |
| Q89.1 | Malformations congénitales des surrénales | S01.38 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Oreille interne |
| Q89.4 | Jumeaux soudés | S01.39 | Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif |
| Q90.0 | Trisomie 21, non-disjonction méiotique | | |
| Q90.1 | Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S01.50 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Bouche, partie non précisée |
| Q90.2 | Trisomie 21, translocation | | |
| Q90.9 | Syndrome de Down, sans précision | S01.52 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Muqueuse de la joue |
| Q91.0 | Trisomie 18, non-disjonction méiotique | | |
| Q91.1 | Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S01.53 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Gencive (processus alvéolaire) |
| Q91.2 | Trisomie 18, translocation | S01.54 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et plancher de la bouche |
| Q91.3 | Syndrome d'Edwards, sans précision | | |
| Q91.4 | Trisomie 13, non-disjonction méiotique | S01.55 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Palais |
| Q91.5 | Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S01.59 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale |
| Q91.6 | Trisomie 13, translocation | | |
| Q91.7 | Syndrome de Patau, sans précision | | |
| Q92.0 | Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique | S02.0 | Fracture de la voûte du crâne |
| Q92.1 | Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S02.1 | Fracture de la base du crâne |
| Q92.2 | Trisomie partielle majeure | S02.2 | Fracture des os du nez |
| Q92.3 | Trisomie partielle mineure | S02.3 | Fracture du plancher de l'orbite |
| Q92.4 | Duplications vues seulement à la prométaphase | S02.4 | Fracture des os maxillaires et maxillaires |
| Q92.5 | Duplications avec autres réarrangements complexes | S02.60 | Fracture du maxillaire inférieur: Partie non précisée |
| Q92.6 | Chromosomes marqueurs supplémentaires | S02.61 | Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse condylienne |
| Q92.7 | Triploïdie et polyploïdie | S02.62 | Fracture du maxillaire inférieur: Sub-condylienne |
| Q92.8 | Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes | S02.63 | Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse coronoïde |
| Q92.9 | Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision | S02.64 | Fracture du maxillaire inférieur: Branche maxillaire, SAI |
| Q93.0 | Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique | S02.65 | Fracture du maxillaire inférieur: Angle maxillaire |
| Q93.1 | Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) | S02.66 | Fracture du maxillaire inférieur: Symphyse maxillaire |
| Q93.2 | Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique | S02.67 | Fracture du maxillaire inférieur: Partie alvéolaire |
| Q93.3 | Délétion du bras court du chromosome 4 | S02.68 | Fracture du maxillaire inférieur: Maxillaire, autre partie ou partie non précisée |
| Q93.4 | Délétion du bras court du chromosome 5 | | |
| Q93.5 | Autres délétions partielles d'un chromosome | S02.69 | Fracture du maxillaire inférieur: Parties multiples |
| Q93.6 | Délétions vues seulement à la prométaphase | S05.2 | Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intraoculaire |
| Q93.7 | Délétions avec autres réarrangements complexes | S05.3 | Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intraoculaire |
| Q93.8 | Autres délétions des autosomes | S05.4 | Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger |
| Q93.9 | Délétion des autosomes, sans précision | S05.5 | Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger |
| Q95.2 | Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal | S05.6 | Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger |
| Q95.3 | Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal | S05.7 | Arrachement de l'œil |
| Q95.4 | Sujet avec marqueur d'hétérochromatine | S05.8 | Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite |
| Q95.5 | Sujet avec site autosomique fragile | S06.0 | Commotion |
| Q95.8 | Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels | S06.1 | Œdème cérébral traumatique |
| Q95.9 | Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision | S06.20 | Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI |
| Q99.0 | Chimère 46,XX/46,XY | S06.21 | Contusion cérébrale diffuse |
| Q99.1 | Hermaphrodite vrai 46,XX | S06.22 | Contusion cérébelleuse diffuse |
| Q99.2 | Chromosome X fragile | S06.23 | Hématomes cérébral et cérébelleux multiples |
| | | S06.28 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses |
| | | S06.30 | Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral, SAI |
| | | S06.31 | Contusion cérébrale circonscrite |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| S06.32 | Contusion cérébelleuse circonscrite | S14.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C1 |
| S06.33 | Hématome cérébral circonscrit | S14.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C2 |
| S06.34 | Hématome cérébelleux circonscrit | S14.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C3 |
| S06.38 | Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites | S14.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C4 |
| S06.4 | Hémorragie épidurale | S14.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C5 |
| S06.5 | Hémorragie sous-durale traumatique | S14.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C6 |
| S06.6 | Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique | S14.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C7 |
| S06.70 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Moins de 30 minutes | S14.78 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C8 |
| S06.71 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: de 30 minutes à 24 heures | S15.00 | Lésion traumatique de la carotide: carotide, partie non précisée |
| S06.72 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Plus de 24 heures, avec retour au stade de connaissance antérieur | S15.01 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide commune |
| S06.79 | Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Durée non précisée | S15.02 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide externe |
| S06.8 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes | S15.03 | Lésion traumatique de la carotide: A. carotide interne |
| S06.9 | Lésion traumatique intracrânienne, sans précision | S15.3 | Lésion traumatique de la veine jugulaire interne |
| S07.0 | Écrasement de la face | S15.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épiduraux au niveau du cou |
| S07.1 | Écrasement du crâne | S15.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du cou |
| S07.8 | Écrasement d'autres parties de la tête | S15.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du cou |
| S07.9 | Écrasement de la tête, partie non précisée | S17.0 | Écrasement du larynx et de la trachée |
| S09.2 | Rupture traumatique du tympan | S17.8 | Écrasement d'autres parties du cou |
| S09.9 | Lésion traumatique de la tête, sans précision | S17.9 | Écrasement du cou, partie non précisée |
| S11.01 | Trachée thoracique: Larynx | S19.80 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes cervicales |
| S11.02 | Trachée thoracique: trachée cervicale, partie cervicale | S21.1 | Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure |
| S11.1 | Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde | S21.2 | Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure |
| S11.21 | Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: Pharynx | S21.7 | Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique |
| S11.22 | Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: Œsophage cervical | S21.80 | Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax |
| S12.0 | Fracture de la première vertèbre cervicale | S21.83 | Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique |
| S12.1 | Fracture de la deuxième vertèbre cervicale | S21.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax |
| S12.21 | Fracture de la 3ème vertèbre cervicale | S21.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax |
| S12.22 | Fracture de la 4ème vertèbre cervicale | S21.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax |
| S12.23 | Fracture de la 5ème vertèbre cervicale | S21.9 | Plaie ouverte du thorax, partie non précisée |
| S12.24 | Fracture de la 6ème vertèbre cervicale | S22.00 | Fracture d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé |
| S12.25 | Fracture de la 7ème vertèbre cervicale | S22.01 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D1 et D2 |
| S12.7 | Fractures multiples des vertèbres cervicales | S22.02 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D3 et D4 |
| S12.8 | Fracture d'autres parties du cou | S22.03 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D5 et D6 |
| S12.9 | Fracture du cou, partie non précisée | S22.04 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D7 et D8 |
| S13.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical | S22.05 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D9 et D10 |
| S13.10 | Luxation d'une vertèbre cervicale: Niveau SAI | S22.06 | Fracture d'une vertèbre dorsale: D11 et D12 |
| S13.11 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C1/C2 | S22.1 | Fractures multiples du rachis dorsal |
| S13.12 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C2/C3 | S22.20 | Fracture du sternum: sans autre précision |
| S13.13 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C3/C4 | S22.21 | Fracture du sternum: Manubrium sterni |
| S13.14 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C4/C5 | S22.22 | Fracture du sternum: Corpus sterni |
| S13.15 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C5/C6 | S22.23 | Fracture du sternum: Processus xiphoïdeus |
| S13.16 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C6/C7 | S22.40 | Fractures multiples de côtes: SAI |
| S13.17 | Luxation d'une vertèbre cervicale: C7/D1 | S22.41 | Fractures multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère côte |
| S13.18 | Luxation d'une vertèbre cervicale: Autre | S22.44 | Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre côtes ou plus |
| S13.2 | Luxations de parties autres et non précisées du cou | S22.5 | Volet costal |
| S13.3 | Luxations multiples du cou | S23.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal |
| S14.0 | Contusion et œdème de la moelle cervicale | S23.10 | Luxation d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé |
| S14.10 | Lésion de la moelle cervicale, SAI | | |
| S14.11 | Lésion transversale complète de la moelle cervicale | | |
| S14.12 | Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète) | | |
| S14.13 | Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale | | |
| S14.2 | Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical | | |
| S14.3 | Lésion traumatique du plexus brachial | | |
| S14.5 | Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux | | |
| S14.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: Niveau SAI | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| S23.11 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D1/D2 et D2/D3 | S27.88 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Autres organes et structures intrathoraciques précisées |
| S23.12 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D3/D4 et D4/D5 | | |
| S23.13 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D5/D6 et D6/D7 | | |
| S23.14 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D7/D8 et D8/D9 | S27.9 | Lésion traumatique d'un organe intrathoracique non précisé |
| S23.15 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D9/D10 et D10/D11 | S28.0 | Écrasement du thorax |
| S23.16 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D11/D12 | S28.1 | Amputation traumatique d'une partie du thorax |
| S23.17 | Luxation d'une vertèbre dorsale: D12/L1 | S29.80 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes dorsales |
| S24.0 | Contusion et œdème de la moelle dorsale | S31.0 | Plaie ouverte des lombes et du bassin |
| S24.10 | Lésion médullaire dorsale sans autre précision | S31.1 | Plaie ouverte de la paroi abdominale |
| S24.11 | Lésion transversale complète de la moelle dorsale | S31.3 | Plaie ouverte du scrotum et des testicules |
| S24.12 | Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète) | S31.7 | Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S24.2 | Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal | S31.80 | Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen |
| S24.4 | Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax | | |
| S24.70 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: Niveau SAI | S31.83 | Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale |
| S24.71 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D1 | S31.87 | Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin |
| S24.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D2/D3 | | |
| S24.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D4/D5 | S31.88 | Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin |
| S24.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D6/D7 | | |
| S24.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D8/D9 | S31.89 | Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin |
| S24.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D10/D11 | S32.00 | Fracture d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé |
| S24.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D12 | S32.01 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L1 |
| S25.0 | Lésion traumatique de l'aorte thoracique | S32.02 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L2 |
| S25.1 | Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière | S32.03 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L3 |
| S25.2 | Lésion traumatique de la veine cave supérieure | S32.04 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L4 |
| S25.3 | Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière | S32.05 | Fracture d'une vertèbre lombaire: L5 |
| S25.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épiduraux au niveau du thorax | S32.1 | Fracture du sacrum |
| S25.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du thorax | S32.2 | Fracture du coccyx |
| S25.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du thorax | S32.7 | Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin |
| S26.0 | Hémopéricarde traumatique | S32.82 | Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée |
| S26.81 | Contusion cardiaque | S32.89 | Fracture: Parties du bassin, autres et sans précision |
| S26.82 | Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur | S33.0 | Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire |
| S26.83 | Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur | S33.10 | Luxation d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé |
| S26.88 | Autre lésion du cœur | S33.11 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L1/L2 |
| S26.9 | Lésion traumatique du cœur, sans précision | S33.12 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L2/L3 |
| S27.0 | Pneumothorax traumatique | S33.13 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L3/L4 |
| S27.1 | Hémothorax traumatique | S33.14 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L4/L5 |
| S27.2 | Hémopneumothorax traumatique | S33.15 | Luxation d'une vertèbre lombaire: L5/S1 |
| S27.32 | Déchirure du poumon | S34.0 | Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus medullaris] |
| S27.38 | Lésion traumatique autre et sans précision | S34.10 | Lésion transversale complète de la moelle lombaire |
| S27.4 | Lésion traumatique des bronches | S34.11 | Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire |
| S27.5 | Lésion traumatique de la trachée thoracique | S34.18 | Autre lésion de la moelle lombaire |
| S27.6 | Lésion traumatique de la plèvre | S34.2 | Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré |
| S27.7 | Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques | S34.30 | Syndrome traumatique complet de la queue de cheval |
| S27.81 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Diaphragme | S34.31 | Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval |
| S27.82 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Canal thoracique | S34.38 | Lésion autre et non précisée de la queue de cheval |
| S27.83 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Œsophage, partie thoracique | S34.4 | Lésion traumatique du plexus lombo-sacré |
| S27.84 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Thymus | S34.5 | Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| S34.72 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L2 | S42.21 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Tête |
| S34.73 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L3 | S42.29 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Autres parties et parties multiples |
| S34.74 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L4 | S42.3 | Fracture de la diaphyse de l'humérus |
| S34.75 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L5 | S45.0 | Lésion traumatique de l'artère axillaire |
| S34.76 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: S1 | S45.1 | Lésion traumatique de l'artère brachiale |
| S34.77 | Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: S2-S5 | S45.2 | Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale |
| S35.0 | Lésion traumatique de l'aorte abdominale | S45.3 | Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.1 | Lésion traumatique de la veine cave inférieure | S45.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.2 | Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique | S45.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.3 | Lésion traumatique de la veine porte ou splénique | S45.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras |
| S35.4 | Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein | S47 | Écrasement de l'épaule et du bras |
| S35.5 | Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques | S55.0 | Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras |
| S35.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin | S55.1 | Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras |
| S35.80 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épидурaux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin | S55.2 | Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras |
| S35.81 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin | S55.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras |
| S35.82 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin | S55.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras |
| S35.88 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin | S55.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras |
| S35.9 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin | S57.0 | Écrasement du coude |
| S36.01 | Hématome splénique | S57.8 | Écrasement d'autres parties de l'avant-bras |
| S36.02 | Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme | S57.9 | Écrasement de l'avant-bras, partie non précisée |
| S36.03 | Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme | S62.8 | Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main |
| S36.10 | Lésion du foie, SAI | S65.0 | Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main |
| S36.11 | Contusion et hématome du foie | S65.1 | Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main |
| S36.12 | Déchirure hépatique, SAI | S65.2 | Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel |
| S36.13 | Déchirure minimale hépatique | S65.3 | Lésion traumatique de l'arc palmaire profond |
| S36.14 | Déchirure hépatique modérée | S65.4 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce |
| S36.15 | Déchirure hépatique majeure | S65.5 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt |
| S36.16 | Autre lésion du foie | S65.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main |
| S36.17 | Lésion traumatique: vésicule biliaire | S65.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main |
| S36.18 | Lésion traumatique: canal biliaire | S65.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main |
| S36.40 | Lésion traumatique de l'intestin grêle: Intestin grêle, partie non précisée | S67.0 | Écrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s) |
| S36.50 | Lésion traumatique du côlon: Gros intestin/côlon, partie non précisée | S67.8 | Écrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main |
| S36.52 | Lésion traumatique du côlon: Côlon transverse | S70.1 | Contusion de la cuisse |
| S36.53 | Lésion traumatique du côlon: Côlon descendant | S75.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse |
| S36.59 | Lésion traumatique du côlon: Autres parties et parties multiples du gros intestin | S75.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse |
| S36.6 | Lésion traumatique du rectum | S75.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse |
| S36.7 | Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux | S77.0 | Écrasement de la hanche |
| S36.81 | Lésion traumatique: Péritoine | S77.1 | Écrasement de la cuisse |
| S36.83 | Lésion traumatique: Rétropéritoine | S77.2 | Écrasement de la hanche et de la cuisse |
| S37.02 | Déchirure de rein | S82.11 | Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie) |
| S37.1 | Lésion traumatique de l'uretère | S82.41 | Fracture du péroné seul: Partie proximale |
| S38.0 | Écrasement des organes génitaux externes | S85.1 | Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure) |
| S38.1 | Écrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin | S85.2 | Lésion traumatique de l'artère péronière |
| S38.3 | Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin | S85.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe |
| S39.81 | Lésion traumatique des méninges rachidiennes lombosacrées | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| S85.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe | T21.70 | Corrosion du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée |
| S87.0 | Écrasement du genou | T21.71 | Corrosion du troisième degré du tronc: Sein |
| S87.8 | Écrasement de parties autres et non précisées de la jambe | T21.72 | Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon |
| S95.0 | Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied | T21.73 | Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi abdominale |
| S95.1 | Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied | T21.74 | Corrosion du troisième degré du tronc: Dos |
| S95.2 | Lésion traumatique de la veine dorsale du pied | T21.75 | [n'importe quelle partie] |
| S95.7 | Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied | T21.75 | Corrosion du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes) |
| S95.8 | Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied | T21.79 | Corrosion du troisième degré du tronc: Autre partie |
| S95.9 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied | T22.30 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée |
| S97.0 | Écrasement de la cheville | T22.31 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude |
| S97.1 | Écrasement d'un (des) orteil(s) | T22.32 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule |
| S97.8 | Écrasement d'autres parties de la cheville et du pied | T22.32 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule |
| T04.0 | Écrasement de la tête avec écrasement du cou | T22.33 | Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire |
| T04.1 | Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin | T22.70 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée |
| T04.2 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) | T22.71 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude |
| T04.3 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s) | T22.72 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule |
| T04.4 | Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) | T22.73 | Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire |
| T04.7 | Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) | T23.3 | Brûlure du troisième degré du poignet et de la main |
| T04.8 | Écrasement d'autres associations de parties du corps | T23.7 | Corrosion du troisième degré du poignet et de la main |
| T04.9 | Écrasements multiples, sans précision | T24.3 | Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied |
| T05.8 | Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps | T24.7 | Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied |
| T06.0 | Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou | T25.3 | Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied |
| T06.1 | Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps | T25.7 | Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied |
| T06.3 | Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps | T26.0 | Brûlure de la paupière et de la région périoculaire |
| T08.0 | Fracture du rachis, niveau non précisé: fermée | T26.1 | Brûlure de la cornée et du sac conjonctival |
| T08.1 | Fracture du rachis, niveau non précisé: ouverte | T26.2 | Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire |
| T09.1 | Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé | T26.3 | Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes |
| T09.4 | Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés | T26.4 | Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée |
| T09.6 | Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé | T26.5 | Corrosion de la paupière et de la région périoculaire |
| T11.4 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé | T26.6 | Corrosion de la cornée et du sac conjonctival |
| T13.4 | Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé | T26.7 | Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire |
| T14.5 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée | T26.8 | Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes |
| T14.7 | Écrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée | T26.9 | Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée |
| T20.3 | Brûlure du troisième degré de la tête et du cou | T27.0 | Brûlure du larynx et de la trachée |
| T20.7 | Corrosion du troisième degré de la tête et du cou | T27.1 | Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons |
| T21.30 | Brûlure du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée | T27.2 | Brûlure d'autres parties des voies respiratoires |
| T21.31 | Brûlure du troisième degré du tronc: Sein | T27.3 | Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée |
| T21.32 | Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon | T27.4 | Corrosion du larynx et de la trachée |
| T21.33 | Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi abdominale | T27.5 | Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons |
| T21.34 | Brûlure du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle partie] | T27.6 | Corrosion d'autres parties des voies respiratoires |
| T21.35 | Brûlure du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes) | T27.7 | Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée |
| T21.39 | Brûlure du troisième degré du tronc: Autre partie | T28.0 | Brûlure de la bouche et du pharynx |
| | | T28.1 | Brûlure de l'œsophage |
| | | T28.2 | Brûlure d'autres parties des voies digestives |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| T28.3 | Brûlure des organes génito-urinaires internes | T31.76 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.4 | Brûlure des organes internes, autres et sans précision | T31.77 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.5 | Corrosion de la bouche et du pharynx | T31.80 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T28.6 | Corrosion de l'oesophage | T31.81 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.7 | Corrosion d'autres parties des voies digestives | T31.82 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.8 | Corrosion des organes génito-urinaires internes | T31.83 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T28.9 | Corrosion des organes internes, autres et sans précision | T31.84 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T29.0 | Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé | T31.85 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T29.3 | Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée | T31.86 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T29.4 | Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé | T31.87 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré |
| T29.7 | Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée | T31.88 | Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.22 | Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.90 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré |
| T31.32 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.91 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.33 | Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T31.92 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.42 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.93 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.43 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T31.94 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.44 | Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T31.95 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.50 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T31.96 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.51 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T31.97 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.52 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T31.98 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré |
| T31.53 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T31.99 | Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré |
| T31.54 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T32.22 | Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.55 | Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T32.32 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.60 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T32.33 | Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.61 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T32.42 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.62 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T32.43 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.63 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | T32.44 | Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.64 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | T32.50 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré |
| T31.65 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | T32.51 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.66 | Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré | T32.52 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.70 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré | T32.53 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.71 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré | T32.54 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.72 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré | T32.55 | Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré |
| T31.73 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré | | |
| T31.74 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré | | |
| T31.75 | Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré | | |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| T32.60 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T32.96 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.61 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T32.97 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.62 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T32.98 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré |
| T32.63 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T32.99 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré |
| T32.64 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T33.0 | Gelure superficielle de la tête |
| T32.65 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T33.1 | Gelure superficielle du cou |
| T32.66 | Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | T33.2 | Gelure superficielle du thorax |
| T32.70 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T33.3 | Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin |
| T32.71 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T33.4 | Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras |
| T32.72 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T33.5 | Gelure superficielle du poignet et de la main |
| T32.73 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T33.6 | Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse |
| T32.74 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T33.7 | Gelure superficielle du genou et de la jambe |
| T32.75 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T33.8 | Gelure superficielle de la cheville et du pied |
| T32.76 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | T33.9 | Gelure superficielle de localisations autres et non précisées |
| T32.77 | Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré | T34.0 | Gelure de la tête, avec nécrose des tissus |
| T32.80 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T34.1 | Gelure du cou, avec nécrose des tissus |
| T32.81 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T34.2 | Gelure du thorax, avec nécrose des tissus |
| T32.82 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T34.3 | Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus |
| T32.83 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T34.4 | Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus |
| T32.84 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T34.5 | Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus |
| T32.85 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T34.6 | Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus |
| T32.86 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré | T34.7 | Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus |
| T32.87 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré | T34.8 | Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus |
| T32.88 | Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré | T34.9 | Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus |
| T32.90 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré | T35.0 | Gelure superficielle de parties multiples du corps |
| T32.91 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré | T35.1 | Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus |
| T32.92 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré | T35.2 | Gelure de la tête et du cou, sans précision |
| T32.93 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré | T35.3 | Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision |
| T32.94 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré | T35.4 | Gelure du membre supérieur, sans précision |
| T32.95 | Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré | T35.5 | Gelure du membre inférieur, sans précision |
| | | T35.6 | Gelure de parties multiples du corps, sans précision |
| | | T35.7 | Gelure, sans précision, de localisation non précisée |
| | | T36.0 | Intoxication: Pénicillines |
| | | T36.1 | Intoxication: Céphalosporines et autres bêtalactamines |
| | | T36.2 | Intoxication: Groupe du chloramphénicol |
| | | T36.3 | Intoxication: Macrolides |
| | | T36.4 | Intoxication: Tétracyclines |
| | | T36.5 | Intoxication: Aminosides |
| | | T36.6 | Intoxication: Rifamycines |
| | | T36.7 | Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale |
| | | T36.8 | Intoxication: Autres antibiotiques systémiques |
| | | T36.9 | Intoxication: Antibiotique systémique, sans précision |
| | | T37.0 | Intoxication: Sulfamides |
| | | T37.1 | Intoxication: Antimycobactériens |
| | | T37.2 | Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang |
| | | T37.3 | Intoxication: Autres antiprotozoaires |
| | | T37.4 | Intoxication: Anthelminthiques |
| | | T37.5 | Intoxication: Antiviraux |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| T37.8 | Intoxication: Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés | T43.5 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés |
| T37.9 | Intoxication: Anti-infectieux et antiparasitaire systémiques, sans précision | T43.6 | Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d'abus |
| T38.0 | Intoxication: Glucocorticoïdes et analogues synthétiques | T43.8 | Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs |
| T38.1 | Intoxication: Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés | T43.9 | Intoxication: Médicament psychotrope, sans précision |
| T38.2 | Intoxication: Anti-thyroïdiens | T44.0 | Intoxication: Anticholinestérasiques |
| T38.3 | Intoxication: Insuline et hypoglycémiantes oraux [antidiabétiques] | T44.1 | Intoxication: Autres parasymphomimétiques [cholinergiques] |
| T38.4 | Intoxication: Contraceptifs oraux | T44.2 | Intoxication: Ganglioplégiques, non classés ailleurs |
| T38.5 | Intoxication: Autres œstrogènes et progestatifs | T44.3 | Intoxication: Autres agents parasympholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs |
| T38.6 | Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs | T44.4 | Intoxication: Agents principalement alpha-symphomimétiques, non classés ailleurs |
| T38.7 | Intoxication: Androgènes et autres anabolisants | T44.5 | Intoxication: Agents principalement bêta-symphomimétiques, non classés ailleurs |
| T38.8 | Intoxication: Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision | T44.6 | Intoxication: Alpha-bloquants, non classés ailleurs |
| T38.9 | Intoxication: Antagonistes hormonaux, autres et sans précision | T44.7 | Intoxication: Bêta-bloquants, non classés ailleurs |
| T39.0 | Intoxication: Salicylés | T44.8 | Intoxication: Agents bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs |
| T39.1 | Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol | T44.9 | Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision |
| T39.2 | Intoxication: Dérivés pyrazolés | T45.0 | Intoxication: Médicaments antiallergiques et antiémétiques |
| T39.3 | Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] | T45.1 | Intoxication: Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs |
| T39.4 | Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs | T45.2 | Intoxication: Vitamines, non classées ailleurs |
| T39.8 | Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs | T45.3 | Intoxication: Enzymes, non classées ailleurs |
| T39.9 | Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision | T45.4 | Intoxication: Fer et ses composés |
| T40.0 | Intoxication: Opium | T45.5 | Intoxication: Anticoagulants |
| T40.1 | Intoxication: Héroïne | T45.6 | Intoxication: Médicaments agissant sur la fibrinolyse |
| T40.2 | Intoxication: Autres opioïdes | T45.7 | Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants |
| T40.3 | Intoxication: Méthadone | T45.8 | Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques |
| T40.4 | Intoxication: Autres narcotiques synthétiques | T45.9 | Intoxication: Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision |
| T40.5 | Intoxication: Cocaïne | T46.0 | Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire |
| T40.6 | Intoxication: Narcotiques, autres et sans précision | T46.1 | Intoxication: Inhibiteurs calciques |
| T40.7 | Intoxication: Cannabis (dérivés) | T46.2 | Intoxication: Autres antiarythmiques, non classés ailleurs |
| T40.8 | Intoxication: Lysergide [LSD] | T46.3 | Intoxication: Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs |
| T40.9 | Intoxication: Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision | T46.4 | Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de conversion |
| T41.0 | Intoxication: Anesthésiques gazeux | T46.5 | Intoxication: Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs |
| T41.1 | Intoxication: Anesthésiques intraveineux | T46.6 | Intoxication: Antihyperlipidémiques et antiartériosclérosants |
| T41.2 | Intoxication: Anesthésiques généraux, autres et sans précision | T46.7 | Intoxication: Vasodilatateurs périphériques |
| T41.3 | Intoxication: Anesthésiques locaux | T46.8 | Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants |
| T41.4 | Intoxication: Anesthésique, sans précision | T46.9 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision |
| T41.5 | Intoxication: Gaz thérapeutiques | T47.0 | Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2 |
| T42.0 | Intoxication: Dérivés de l'hydantoïne | T47.1 | Intoxication: Autres antiacides et antisécroires gastriques |
| T42.1 | Intoxication: Iminostilbènes | T47.2 | Intoxication: Laxatifs stimulants |
| T42.2 | Intoxication: Succinimides et oxazolidine-diones | T47.3 | Intoxication: Laxatifs salins et osmotiques |
| T42.3 | Intoxication: Barbituriques | T47.4 | Intoxication: Autres laxatifs |
| T42.4 | Intoxication: Benzodiazépines | T47.5 | Intoxication: Médicaments facilitant la digestion |
| T42.5 | Intoxication: Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs | T47.6 | Intoxication: Antidiarrhéiques |
| T42.6 | Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques | T47.7 | Intoxication: Emétiques |
| T42.7 | Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision | T47.8 | Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal |
| T42.8 | Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire | | |
| T43.0 | Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques | | |
| T43.1 | Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la monoamine-oxydase | | |
| T43.2 | Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés | | |
| T43.3 | Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine | | |
| T43.4 | Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène | | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| T47.9 | Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision | T54.0 | Effet toxique: Phénol et homologues du phénol |
| T48.0 | Intoxication: Ocytociques | T54.1 | Effet toxique: Autres composés organiques corrosifs |
| T48.1 | Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires] | T54.2 | Effet toxique: Acides corrosifs et substances similaires |
| T48.2 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision | T54.3 | Effet toxique: Alcalis corrosifs et substances similaires |
| T48.3 | Intoxication: Antitussifs | T54.9 | Effet toxique: Substance corrosive, sans précision |
| T48.4 | Intoxication: Expectorants | T55 | Effet toxique de savons et détergents |
| T48.5 | Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume banal] | T56.0 | Effet toxique: Plomb et ses composés |
| T48.6 | Intoxication: Antiasthmiques, non classés ailleurs | T56.1 | Effet toxique: Mercure et ses composés |
| T48.7 | Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision | T56.2 | Effet toxique: Chrome et ses composés |
| T49.0 | Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs | T56.3 | Effet toxique: Cadmium et ses composés |
| T49.1 | Intoxication: Antiprurigineux | T56.4 | Effet toxique: Cuivre et ses composés |
| T49.2 | Intoxication: Astringents et détergents locaux | T56.5 | Effet toxique: Zinc et ses composés |
| T49.3 | Intoxication: Emollients, calmants et protecteurs | T56.6 | Effet toxique: Etain et ses composés |
| T49.4 | Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires | T56.7 | Effet toxique: Béryllium et ses composés |
| T49.5 | Intoxication: Médicaments et préparations ophtalmologiques | T56.8 | Effet toxique: Autres métaux |
| T49.6 | Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie | T56.9 | Effet toxique: Métal, sans précision |
| T49.7 | Intoxication: Médicaments dentaires à usage topique | T57.0 | Effet toxique: Arsenic et ses composés |
| T49.8 | Intoxication: Autres topiques | T57.1 | Effet toxique: Phosphore et ses composés |
| T49.9 | Intoxication: Topique, sans précision | T57.2 | Effet toxique: Manganèse et ses composés |
| T50.0 | Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes | T57.3 | Effet toxique: Cyanure d'hydrogène |
| T50.1 | Intoxication: Diurétiques de l'anse | T57.8 | Effet toxique: Autres substances non organiques précisées |
| T50.2 | Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques | T57.9 | Effet toxique: Substance non organique, sans précision |
| T50.3 | Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique | T58 | Effet toxique du monoxyde de carbone |
| T50.4 | Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique | T59.0 | Effet toxique: Oxydes d'azote |
| T50.5 | Intoxication: Anorexigènes | T59.1 | Effet toxique: Dioxyde de soufre |
| T50.6 | Intoxication: Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs | T59.2 | Effet toxique: Formaldéhyde |
| T50.7 | Intoxication: Analeptiques et antagonistes des opiacés | T59.3 | Effet toxique: Gaz lacrymogène |
| T50.8 | Intoxication: Agents de diagnostic | T59.4 | Effet toxique: Chlore gazeux |
| T50.9 | Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision | T59.5 | Effet toxique: Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène |
| T51.0 | Effet toxique: Ethanol | T59.6 | Effet toxique: Sulfure d'hydrogène |
| T51.1 | Effet toxique: Méthanol | T59.7 | Effet toxique: Dioxyde de carbone |
| T51.2 | Effet toxique: 2-Propanol | T59.8 | Effet toxique: Autres émanations, gaz et fumées précisés |
| T51.3 | Effet toxique: Huile de fusel | T59.9 | Effet toxique: Emanation, gaz et fumée, sans précision |
| T51.8 | Effet toxique: Autres alcools | T60.0 | Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et carbamates |
| T51.9 | Effet toxique: Alcool, sans précision | T60.1 | Effet toxique: Insecticides halogénés |
| T52.0 | Effet toxique: Produits dérivés du pétrole | T60.2 | Effet toxique: autres insecticides et insecticides sans autre précision |
| T52.1 | Effet toxique: Benzène | T60.3 | Effet toxique: Herbicides et fongicides |
| T52.2 | Effet toxique: Homologues du benzène | T60.4 | Effet toxique: Rodenticides |
| T52.3 | Effet toxique: Glycols | T60.8 | Effet toxique: Autres pesticides |
| T52.4 | Effet toxique: Cétones | T60.9 | Effet toxique: Pesticide, sans précision |
| T52.8 | Effet toxique: Autres solvants organiques | T63.0 | Effet toxique: Venin de serpent |
| T52.9 | Effet toxique: Solvant organique, sans précision | T63.1 | Effet toxique: Venin d'autres reptiles |
| T53.0 | Effet toxique: Tétrachlorure de carbone | T63.2 | Effet toxique: Venin de scorpion |
| T53.1 | Effet toxique: Chloroforme | T63.3 | Effet toxique: Venin d'araignée |
| T53.2 | Effet toxique: Trichloréthylène | T63.4 | Effet toxique: Venin d'autres arthropodes |
| T53.3 | Effet toxique: Tétrachloréthylène | T63.5 | Effet toxique d'un contact avec des poissons |
| T53.4 | Effet toxique: Dichlorométhane | T63.6 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins |
| T53.5 | Effet toxique: Chlorofluorocarbures | T63.8 | Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux |
| T53.6 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques | T63.9 | Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision |
| T53.7 | Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques | T64 | Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments |
| T53.9 | Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision | T65.0 | Effet toxique: Cyanures |
| | | T65.1 | Effet toxique: Strychnine et ses sels |
| | | T65.2 | Effet toxique: Tabac et nicotine |
| | | T65.3 | Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues |
| | | T65.4 | Effet toxique: Sulfure de carbone |
| | | T65.5 | Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| T65.6 | Effet toxique: Peintures et teintures, non classées ailleurs | T84.01 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du coude |
| T65.8 | Effets toxiques d'autres substances précisées | T84.02 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: tête radiale |
| T65.9 | Effet toxique d'une substance, sans précision | T84.03 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du poignet |
| T67.0 | Coup de chaleur et insolation | T84.04 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la hanche |
| T67.1 | Syncope due à la chaleur | T84.05 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du genou |
| T71 | Asphyxie | T84.06 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la cheville |
| T73.1 | Effets de la soif | T84.07 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: disque intervertébral |
| T75.4 | Effets du courant électrique | T84.08 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: autres articulations précisées |
| T79.0 | Embolie gazeuse (traumatique) | T84.10 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Région scapulaire |
| T79.1 | Embolie graisseuse (traumatique) | T84.11 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: bras |
| T79.60 | Ischémie traumatique des muscles du membre supérieur | T84.12 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: avant-bras |
| T79.61 | Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la hanche | T84.13 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Main |
| T79.62 | Ischémie traumatique des muscles de la jambe | T84.14 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: région pelvienne et cuisse |
| T79.63 | Ischémie traumatique des muscles du pied | T84.15 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Jambe |
| T79.68 | Ischémie traumatique des muscles d'autre localisation | T84.16 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: cheville et pied |
| T79.7 | Emphysème sous-cutané d'origine traumatique | T84.18 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: autres os précisés d'un membre |
| T80.0 | Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion | T84.20 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: Colonne vertébrale |
| T80.3 | Réaction d'incompatibilité ABO | T84.28 | Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: autres os précisés |
| T80.4 | Réaction d'incompatibilité Rh | T84.3 | Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes des os |
| T81.3 | Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs | T84.4 | Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes |
| T81.5 | Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique | T84.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne |
| T81.6 | Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique | T84.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation] |
| T82.0 | Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque | T84.7 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes |
| T82.1 | Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique | T84.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes |
| T82.2 | Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque | T84.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision |
| T82.3 | Complication mécanique d'autres greffes vasculaires | T85.0 | Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication) |
| T82.4 | Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse | T85.1 | Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux |
| T82.5 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires | T85.2 | Complication mécanique d'une lentille intraoculaire |
| T82.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque | T85.3 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires |
| T82.7 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires | T85.4 | Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires |
| T82.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires | T85.50 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes à l'œsophage |
| T82.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision | T85.51 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes dans d'autres parties du tractus gastro-intestinal supérieur |
| T83.0 | Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure) | T85.52 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans le tractus gastro-intestinal inférieur |
| T83.1 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires | T85.53 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans les voies biliaires |
| T83.2 | Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire | | |
| T83.4 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital | | |
| T83.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire | | |
| T83.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital | | |
| T83.8 | Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire | | |
| T83.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision | | |
| T84.00 | Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de l'épaule | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| T85.54 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes au pancréas | T86.11 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein |
| T85.59 | Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes gastro-intestinaux, localisation non précisée | T86.12 | Reprise retardée de la fonction de la greffe |
| T85.6 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés | T86.19 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé |
| T85.71 | Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale | T86.2 | Echec et rejet d'une greffe de cœur |
| T85.72 | Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux | T86.3 | Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon |
| T85.73 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant mammaire | T86.40 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie |
| T85.76 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes internes dans une autre partie du tractus gastro-intestinal | T86.41 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie |
| T85.78 | Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants et greffes internes | T86.49 | Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de foie, autre et non précisé |
| T85.81 | Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux | T86.50 | Troubles circulatoires d'une greffe de peau |
| T85.82 | Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire | T86.51 | Nécrose d'une greffe de peau |
| T85.83 | Autres complications dues à une prothèse ou un implant mammaire | T86.52 | Rejet/perte d'une greffe de peau |
| T85.88 | Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes non classées ailleurs | T86.59 | Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de peau |
| T85.9 | Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision | T86.81 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de poumon |
| T86.10 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein | T86.82 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de pancréas |
| | | T86.88 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres organes ou tissus greffés |
| | | T86.9 | Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés |
| | | T88.1 | Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs |
| | | T88.3 | Hyperthermie maligne due à une anesthésie |
| | | Z90.3 | Absence acquise de partie d'estomac |

Procédure SPNG-2

| | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 93.9F.12 †↔ | Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit [système HFNC] chez le nouveau-né et le nourrisson | 93.9F.22 †↔ | Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit [système HFNC] chez l'enfant et l'adolescent |
|-------------|---|-------------|---|