

TARPSY 6.0
Definitionshandbuch
Planungsversion
(2025/2026)

© 2025 by SwissDRG AG, Bern, Schweiz

Alle Rechte vorbehalten. Die Definitionshandbücher sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ausserhalb der Nutzungsbedingungen der SwissDRG AG ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung unzulässig.

TARPSY 6.0 Planungsversion (2025/2026)
Definitionshandbuch

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Vorbemerkung | 3 |
| Abkürzungsverzeichnis | 4 |
| Einleitung | 5 |
| 1 Ziele | 5 |
| 2 Hintergrund | 6 |
| 3 Tarifstruktur TARPSY | 7 |
| 3.1 TARPSY-Notation | 7 |
| 3.2 Flussdiagramm und Entscheidungslogik | 8 |
| 4 Gruppierung von Behandlungsepisoden in PCG | 9 |
| 4.1 Variablen für die Gruppierung | 9 |
| 4.2 Überprüfung demografischer und klinischer Merkmale | 9 |
| 4.3 Zuordnung zu einer Basis-PCG | 9 |
| 4.4 Zuordnung von DCR und PSL | 9 |
| 4.6 Fehler-PCG | 10 |
| 5 Hinweise zur Anwendung des Definitionshandbuches | 11 |
| 5.1 Anwendung des Handbuches | 11 |
| 5.2 Beispiel Flussdiagramm und Entscheidungslogik | 11 |
| 5.3 Symbole der Entscheidungslogik | 12 |
| 5.4 Textfelder | 12 |
| 6 Patientenbezogener Schweregrad; Patient Severity Level (PSL) | 13 |
| 6.1 Einleitung | 13 |
| 6.2 Diagnosis Cost Ratio (DCR) | 13 |
| 6.3 Patient Severity Level (PSL) | 14 |
| 7 Besonderheiten der TARPSY-Version 6.0 Planungsversion (2025/2026) | 16 |
| 7.1 Gültigkeit von Diagnose- und Prozedurenklassifikationen | 16 |
| Flussdiagramm Psychische Krankheiten und Störungen (PCGs TP21A-TP70Z) | 17 |
| Unzulässige Hauptdiagnosen | 81 |

Vorbemerkung

Im vorliegenden Handbuch wird die Tarifstruktur TARPSY in der Version 6.0 beschrieben.

Im Rahmen der Rückmeldungen der Partner wurden medizinische, ökonomische und wissenschaftliche Vorschläge genutzt, um das TARPSY System gezielt weiter zu entwickeln.

In diesem Handbuch werden die psychiatrischen Kostengruppen (PCG) definiert, welche eine Abgeltung mit national gültigen, tagesbezogenen Kostengewichten, auf Grundlage des Krankenversicherung-Gesetzes (KVG), ermöglichen.

Die neu entwickelten psychiatrischen Kostengruppen und die kalkulierten Kostengewichte, bilden die Basis für die TARPSY Tarifstruktur.

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|--------------------|--|
| APCG | Basis-PCG |
| PCG | Psychiatrische Kostengruppe |
| HoNOS | Health of the Nation Outcome Scales |
| HoNOSCA | Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents |
| ICD-10-GM | Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification |
| CHOP | Schweizerische Operationsklassifikation |
| SwissDRG AG | SwissDRG Aktiengesellschaft |
| DCR | Diagnosis Cost Ratio; Schweregrad pro ICD und APCG |
| PSL | Patient Severity Level; Patientenbezogener Schweregrad |

Einleitung

1 Ziele

TARPSY ist ein Tarifsysteem, welches die Vergütung der Leistungen in der stationären Psychiatrie schweizweit einheitlich regelt und den Vorgaben des KVG entspricht.

Psychiatrische Kostengruppen stellen eine Methode dar, mit der sich die stationären Behandlungsepisoden von Patienten, welche von Leistungserbringern im Bereich Psychiatrie und Psychotherapie behandelt werden, in Kategorien einteilen und messen lassen.

Die TARPSY 6.0 Planungsversion 2025/2026 ermöglicht eine Verarbeitung von Daten des Jahres 2025 mit den im Jahr 2025 gültigen Diagnose- (ICD-10-GM Version 2024) und Prozedurenschlüsseln (CHOP Katalog Version 2025).

Die Tarifstrukturversionen werden zusätzlich mit Jahreszahlen gekennzeichnet. Die erste Jahreszahl definiert das Datenjahr mit den in diesem Jahr gültigen Klassifikations-Versionen (CHOP-/ICD Codes), welche der Grouper verarbeiten kann. Die zweite Jahreszahl in den Klammern verweisen auf das Jahr, in dem die Tarifstruktur tatsächlich zur Abrechnung der stationären Fälle zur Anwendung kommt.

Die in diesem Handbuch in den Diagnosetabellen gedruckten Texte sind Kurztexpte, die redaktionelle Kürzungen der offiziellen Klassifikationstexpte darstellen. Der korrekte Wortlaut des entsprechenden Codes ist daher stets den offiziellen Katalogen zu entnehmen.

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Klassifikation der TARPSY 6.0 Planungsversion 2025/2026, sowie ihre Anwendung. Darin wird auch das von der «Grouper»-Software vorgenommene Zuordnungsverfahren zur Basis-PCG und deren Ausdifferenzierung in eine PCG näher erläutert.

Hauptdiagnosegruppen umfasst den Fachbereich Psychiatrie und Psychotherapie.

Einzelne Basis-PCG (APCG) werden grundsätzlich durch gleiche Diagnosen definiert.

Psychiatrische Kostengruppen (PCG) sind eine kostenhomogenere Ausdifferenzierung der APCG aufgrund von Kostentrennern (Bsp.: HoNOS/CA, Alter, erschwerende Nebendiagnosen, u.a.), welche mit einem erhöhten Ressourcenverbrauch assoziiert wurden.

Der Grouper ist eine Software zur Zuordnung von Behandlungsepisoden zu einer PCG.

2 Hintergrund

Die beschlossene Neuregelung zur Spitalfinanzierung sieht für sämtliche stationäre Behandlungen in der Schweiz die Einführung von leistungsbezogenen Pauschalen vor. Die SwissDRG AG wurde damit beauftragt, gemäss KVG Art. 49 eine solche Tarifstruktur für stationäre Behandlungen in der Psychiatrie zu entwickeln. TARPSY ist als lernendes System konzipiert, so dass Entwicklungsvorschläge aus dem Antragsverfahren und den Erfahrungen der Anwender ohne Schwierigkeiten geprüft und gegebenenfalls umgesetzt werden können.

PCG können als diagnosebasierte Kostengruppen definiert werden, welche sich aufgrund ihres klinischen Inhalts als auch ihres Ressourcenverbrauchs unterscheiden. Mit Hilfe der PCG lässt sich die Leistung eines Spitals messen. Sie bilden eine Basis für die Finanzierung, Budgetierung und Abrechnung.

3 Tarifstruktur TARPSY

3.1 TARPSY-Notation

Die PCG der TARPSY Tarifstruktur sind als medizinische Partition definiert.

Aus der Notation TARPSY ist ersichtlich:

1. Die Hauptkategorie,
2. die Basis-PCG,
3. die gruppierungsrelevante Diagnosegruppe,
4. das Vorhandensein bzw. die Art von Splits bezogen auf den Ressourcenverbrauch.

Die Kürzel jeder PCG bestehen aus jeweils fünf alphanummerischen Zeichen (*TPYY*S), welche folgende Bedeutung haben:

| | |
|-----------|--|
| TP | bezeichnet die Hauptkategorie |
| YY | definiert die Basis-PCG innerhalb der Hauptkategorie, sowie die gruppierungsrelevanten Diagnosegruppen |
| S | kennzeichnet die Einteilung der PCG innerhalb der Basis-PCG anhand ihres Ressourcenverbrauchs |

Für die beiden Zeichen der Hauptkategorie wird innerhalb der TARPSY Tarifstruktur stets die Buchstabenfolge *TP* verwendet.

Die folgenden Zeichen (*YY*) bezeichnen die Basis-PCG, somit beziehen sich PCG mit einer identischen *YY* Zeichenfolge auf dieselbe Basis-PCG (Bsp.: TP27A, TP27B ,TP27C und TP27D).

Das fünfte Zeichen (*S*) dient der Einteilung der PCG innerhalb der Basis-PCG, bezogen auf den Ressourcenverbrauch (Bsp.: TP27A, TP27B , TP27C und TP27D). Die Abfolge im Alphabet kennzeichnet den höchsten Ressourcenverbrauch.

Beispiel:

TP27A – höchster Ressourcenverbrauch

TP27B – zweithöchster Ressourcenverbrauch

TP27C – dritthöchster Ressourcenverbrauch

TP27D – vierthöchster Ressourcenverbrauch

Endet eine PCG auf das Zeichen *Z*, so findet für die dazugehörige Basis-PCG keine weitere Ausdifferenzierung statt (Bsp.: TP70Z).

3.2 Flussdiagramm und Entscheidungslogik

Die PCG sind innerhalb einer Basis-PCG hierarchisch aufgrund ihres Ressourcenverbrauchs angeordnet. Durch diese hierarchische Abfragefolge wird gewährleistet, dass Fälle, welche mehrere gruppierungsrelevante Merkmale tragen, in die am höchsten bewertete PCG gelangen.

Die Abfragehierarchie und damit jeweilige Abfrageposition einer PCG ist im Logikdiagramm anhand der Ziffer, rechts des PCG Kürzels, zu erkennen. Die Abfragehierarchie beginnt mit der PCG mit der Ziffer 0.

4 Gruppierung von Behandlungsepisoden in PCG

4.1 Variablen für die Gruppierung

Der TARPSY-Grouper arbeitet mit den folgenden Datenelementen: Aufnahme- und Entlassdatum, Diagnosen, Prozeduren, Prozeduren-Datum, HoNOS, HoNOSCA, Geschlecht, Alter, patientenbezogener Schweregrad (PSL), Aufnahmeanlass, Aufenthaltsort vor Eintritt, Aufenthaltsort nach Austritt, Entlassungsgrund, Verweildauer, Urlaubstage.

Der Grouper führt die folgenden Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge aus:

1. Überprüfung demografischer und klinischer Merkmale
2. Zuordnung zur Basis-PCG
3. Zuordnung von DCR und PSL
4. PCG-Zuordnung

4.2 Überprüfung demografischer und klinischer Merkmale

Vor der Zuordnung in eine Basis-PCG überprüft der Grouper anhand von demografischen und klinischen Merkmalen die Gültigkeit der für die Gruppierung verwendeten Variablen. Folgende demografische Merkmale werden überprüft: Alter, Geschlecht, Verweildauer, Aufnahmeart und Entlassart. Die Plausibilitätsprüfung der klinischen Merkmale dient zur Überprüfung aller Diagnose- und Prozedurenkodes in Bezug auf die ICD- und CHOP-Klassifikation, sowie hinsichtlich des Alters und Geschlechts. Auch die Hauptdiagnose wird überprüft, um sicher zu gehen, dass diese als Hauptdiagnose zulässig ist und dass es sich weder um einen Manifestationskode, noch um einen Kode zur Beschreibung einer externen Verletzungs- und/oder Vergiftungsursache handelt.

Sowohl für demografische als auch für klinische Merkmale werden Warnkennzeichen ("Flags") generiert, wenn das Programm auf ungültige Informationen stösst. In einigen Fällen – z.B. bei ungültigen Altersangaben, einer unzulässigen Hauptdiagnose – wird dieser Fall als Fehlschlag ("Fatal Flag") gekennzeichnet und der entsprechende Datensatz der Fehler-PCG TP96Z zugeordnet.

Die Tabelle aller gültigen nicht psychiatrischen Hauptdiagnosen kann auf unserer Homepage (www.swissdrg.org) in den Begleitdokumenten des Definitionshandbuchs TARPSY eingesehen werden.

4.3 Zuordnung zu einer Basis-PCG

Behandlungsepisoden werden in der TARPSY Tarifstruktur aufgrund der dokumentierten Diagnose einer Basis-PCG zugewiesen.

4.4 Zuordnung von DCR und PSL

Mithilfe der zugehörigen Basis-PCG können nun die DCR pro Behandlungsepisode zugewiesen werden. Anschliessend kann der PSL auf Patientenebene berechnet werden.

4.5 Zuordnung einer PCG

Einzelne PCG innerhalb einer Basis-PCG unterscheiden sich durch ihren Ressourcenverbrauch, welcher durch verschiedene Kostentrenner (Bsp. Nebendiagnose, HoNOS, HoNOSCA u.a.) definiert wird.

4.6 Fehler-PCG

TP96Z *Unzulässige Hauptdiagnose*

5 Hinweise zur Anwendung des Definitionshandbuches

5.1 Anwendung des Handbuches

Zweck des Definitionshandbuches ist es, die Grundzüge der Zuordnung von Fällen zu einzelnen TARPSY-Tarifgruppen (TPYYS), wie sie von der Grouper-Software vorgenommen wird, zu erläutern. Damit wird eine Hilfestellung geboten, den Prozess der TARPSY-Zuordnungen durch den Grouper für einzelne Datensätze nachzuvollziehen. Dieses Handbuch ist nicht als Ersatz für eine Grouper-Software gedacht.

5.2 Beispiel Flussdiagramm und Entscheidungslogik

Abbildung 5.1






Anhand von Abbildung 5.1 lässt sich die Entscheidungslogik des Groupers nachvollziehen: Enthält eine Behandlungsepisode Diagnosen aus der als *Manische Störungen* umschriebenen Kategorie, wird die Bedingung der Basis-PCG TP26 erfüllt. Innerhalb dieser Basis-PCG erfolgt eine weitere Ausdifferenzierung in TP26A oder TP26B anhand von weiteren Kostentrennern, welche mit *Manische Störungen, Alter < 18 Jahre oder Alter > 17 Jahre mit komplizierender Diagnose oder mit bestimmter Behandlung oder mit erhöhtem PSL* umschrieben werden. Je nach Entscheidungslogik müssen mehrere Kostentrenner in einer Behandlungsepisode vorhanden sein, um in eine höher bewertete PCG zu gelangen.

Erfüllt die Behandlungsepisode keine Einschlussbedingung der Basis-PCG, wandert sie im Flussdiagramm weiter. Die Abfragereihenfolge der Entscheidungslogik wird durch die Ziffer rechts der PCG definiert.

Hinweis: Die in der Entscheidungslogik ersichtlichen Texte sind als Kurztex te zu betrachten, die aus redaktionellen Gründen nicht vollständig sind. Um die in einer Basis-PCG oder PCG verwendeten Codes einzusehen, muss die tabellarische Form des Definitionshandbuchs angewendet werden.

5.3 Symbole der Entscheidungslogik

| | |
|---|--|
|  | Ein Rechteck steht für eine PCG |
|  | Das Ablaufdiagramm wird auf einer weiteren Seite fortgesetzt |
|  | Ein Kreis zeigt an, dass eine Entscheidung getroffen wird |

5.4 Textfelder

In der nachfolgenden tabellarischen Darstellung der TARPSY Tarifstruktur werden mit schwarz unterlegte Textfelder als Basis-PCG und mit schwarz umrandeten Textfeldern als PCG gekennzeichnet.

Beispiel:

| | |
|------------------|---|
| APCG TP21 | Verweist auf die Basis-PCG TP21 <i>Psychische oder Verhaltensstörungen durch Alkohol, andere Drogen oder andere Substanzen</i> |
| PCG TP21A | Verweist auf die PCG TP21A <i>Psychische oder Verhaltensstörungen durch Alkohol, andere Drogen oder andere Substanzen, Alter < 18 Jahre oder Alter > 17 Jahre mit komplizierender Diagnose oder mit äusserst stark erhöhtem PSL</i> |

6 Patientenbezogener Schweregrad; Patient Severity Level (PSL)

6.1 Einleitung

Das Vorhandensein von Komplikationen und/oder Komorbiditäten kann die Behandlung von Krankheiten und Störungen erschweren und verteuern. Deshalb ist es, analog zur SwissDRG-Klassifikation, auch für die TARPSY-Klassifikation lohnend, die unterschiedliche Schwere einer Erkrankung zu erkennen und zu berücksichtigen. Dieser Anhang erläutert das Verfahren, mit welchem der Grouper einzelnen Datensätzen DCRs und PSLs zuweist.

6.2 Diagnosis Cost Ratio (DCR)

Der Diagnosis Cost Ratio (DCR) beschreibt die durchschnittliche Abweichung der Tageskosten aller Fälle, welche die betroffene Diagnose enthalten, vom Gesamtdurchschnitt.

Die DCR sind Schweregrad-Stufen, die für alle Diagnosen vergeben werden. Ihr Wert kann zwischen Ganzzahlen von 0 bis 5 variieren und wird datenbasiert ermittelt. Der Wert 0 widerspiegelt den leichtesten Schweregrad (also kein Schweregrad) und der Wert 5 steht für eine maximale Komplexität und wird äusserst selten vergeben.

Die DCRs werden einzeln pro Basis-PCG ermittelt. Ist eine Diagnose in einer entsprechenden Basis-PCG in keiner Behandlungsepisode vorgekommen, so wird ein initialer DCR von 0 zugewiesen. In unterschiedlichen Basis-PCGs kann dieselbe Diagnose unterschiedliche DCR Werte aufweisen. So kann beispielsweise die Diagnose *J96.00 Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxämisch]* in der Basis-PCG TP27 *Depressive oder bipolare depressive Störungen* einen DCR Wert 3 besitzen, während sie in der der Basis-PCG TP26 *Manische Störungen* den DCR Wert 2 aufweist.

Neben der datenbasierten Ermittlung der DCR Werte pro Diagnose und Basis-PCG sind unterstützende Regeln in der Methodik hinterlegt, die die statistische Robustheit und die medizinische Logik unterstützen. So werden beispielsweise zur Berechnung des DCR einer Diagnose mit nur wenigen Nennungen iterativ zuerst die Nennungen aus den anderen Basis-PCGs und schliesslich die Nennungen der betroffenen non-terminalen Kodegruppe hinzugenommen, um Schwankungen auf Basis geringer Fallzahlen zu minimieren. Eine andere Regel besagt, dass die DCR Werte konsistent mit der medizinischen Logik sein müssen. Wenn also innerhalb einer non-terminalen ICD Gruppe Kodehierarchien auftreten, wie beispielsweise in den non-terminalen Kodegruppen der Verbrennungen oder Verätzungen, dann darf der DCR eines tieferen Verbrennungsgrades den DCR des höheren Verbrennungsgrades nicht übersteigen. Wenn dies der Fall ist, wird der DCR auf das Niveau des höheren Verbrennungsgrades getrimmt. Eine weitere Regel betrifft die Lücken in den DCR Bewertungen. Nicht jede Diagnose weist in jeder Basis-PCG Nennungen auf. Als Folge bleiben viele Diagnosen unbewertet, sprich, sie erhalten den initialen DCR Wert 0. Für non-terminale ICD Gruppen mit einer hohen Nennungsdichte führt diese Regel ein restriktives Interpolieren durch, indem sie unbewertete Codes auf das DCR Gruppenminimum anhebt. Hier wird auch wieder iterativ vorgegangen: Zuerst wird die Gruppe der Bewertungen des betroffenen Codes aus den anderen Basis-

PCGs betrachtet. Wenn keine Bewertungen vorliegen, werden die Bewertungen der betroffenen non-terminalen Kodegruppe hinzugezogen und das Gruppenminimum gebildet. In vielen Fällen entspricht dieses Gruppenminimum dem DCR Wert 0.

Zuweisung der DCR Werte

Der Grouper ermittelt für jede Diagnose in einem Datensatz automatisch den DCR Wert, indem er folgendermassen vorgeht:

1. Der Grouper überprüft, ob der Kode eine Doublette der Hauptdiagnose oder einer bereits vorher verarbeiteten Nebendiagnose ist. Ist dies der Fall, erhält er den DCR Wert 0.
2. Der Grouper ermittelt anhand der Basis-PCG und der Diagnose den DCR Wert.

Die Liste der DCRs, die ein Grossteil dieses Anhanges einnimmt, umfasst sämtliche Diagnosen, die in mindestens einer Basis-PCG einen DCR Wert grösser gleich 1 aufweisen.

6.3 Patient Severity Level (PSL)

Der patientenbezogene Schweregrad (PSL) ist die Masszahl für den kumulativen Effekt der DCRs je Behandlungsepisode. Sie kann als ein Index für die geschätzte Komplexität einer Behandlungsepisode verstanden werden. Da der PSL einzig von den Diagnosen sowie der Basis-PCG Gruppierung abhängt, ist auch dieser Wert von der Codierqualität der liefernden Kliniken abhängig. Die erbrachten Leistungen, welche in Form von CHOP Codes pro Behandlungsepisode erfasst werden, werden vom PSL nicht berücksichtigt. Darum sollte der Schweregrad nicht als globale Masszahl verstanden werden, welche die gesamten Aufwände einer Behandlungsepisode abbilden, sondern als Proxy für die geschätzte Komplexität auf Basis der Diagnosen.

Der PSL Wertebereich umfasst Ganzzahlen zwischen 100 und 200, wobei folgende Kategorien gebildet wurden:

PSL < 110 Kein erhöhter PSL

110 ≤ PSL < 120 Leicht erhöhter PSL

120 ≤ PSL < 130 Erhöhter PSL

130 ≤ PSL < 140 Stark erhöhter PSL

140 ≤ PSL Äusserst stark erhöhter PSL

Nachdem für jede Diagnose eines Datensatzes ein DCR Wert ermittelt wurde, sortiert der Grouper die Diagnosen auf Fallebene nach ihrem DCR Wert in absteigender Reihenfolge und führt daran ein rekursives Ausschlussverfahren durch. Dieses Ausschlussverfahren dient dazu, nicht signifikante Diagnosen auszuschliessen und ähnliche Diagnosen nur einmal zu zählen. Dabei handelt es sich um den gleichen Algorithmus wie er bei der Tarifstruktur SwissDRG Anwendung findet, mit dem einzigen Unterschied, dass bei TARPSY die Hauptdiagnose nicht von den Nebendiagnosen unterschieden wird. Detailliertere Angaben zu diesem Ausschlussverfahren können dem Definitionshandbuch der Akutsomatik, Anhang C entnommen werden.

Am Ende des rekursiven Ausschlussverfahrens berechnet der Grouper mit Hilfe einer Formel auf Basis der verbleibenden DCR Werte den PSL auf Fallebene. Dabei werden die transformierten DCR Werte der Reihe nach mit dem Abschlagsfaktor s potenziert und anschliessend miteinander multipliziert. Das Resultat wird mit 100 multipliziert und anschliessend auf Ganzzahlen gerundet. In der folgenden Formel wird der PSL für eine Behandlungsepisode mit n Diagnosen ausgewiesen. Es wird davon ausgegangen, dass das rekursive Ausschlussverfahren bereits erfolgt ist und dass die DCR in absteigender Reihenfolge sortiert sind.

Abbildung 6.1

$$PSL = \left\lfloor 100 * \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{DCR_k}{10} \right)^{s^{k-1}} \right\rfloor$$

Der Abschlagsfaktor s wurde mithilfe non-linearer Regression optimiert und erhält den Wert 0.6.

7 Besonderheiten der TARPSY-Version 6.0 Planungsversion (2025/2026)


7.1 Gültigkeit von Diagnose- und Prozedurenklassifikationen


Für die vorliegende «TARPSY 6.0 Planungsversion (2025/2026)» sind die Codes des Jahres 2025 gültig:

Diagnosen: Version 2024 des ICD-10-GM

Prozeduren: Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP) in der Version 2025

Psychische Krankheiten und Störungen





APCG TP21**Psychische oder Verhaltensstörungen durch Alkohol, andere Drogen oder andere Substanzen**

Hauptdiagnose in Tabelle TP21-1

PCG TP21A**Psychische oder Verhaltensstörungen durch Alkohol, andere Drogen oder andere Substanzen, Alter < 18 Jahre oder Alter > 17 Jahre mit komplizierender Diagnose oder mit äusserst stark erhöhtem PSL**

Alter < 18 Jahre oder Nebendiagnose in Tabelle TP21-2 oder PSL >= 140

PCG TP21B**Psychische oder Verhaltensstörungen durch Alkohol, andere Drogen oder andere Substanzen, Alter > 80 Jahre oder Alter > 65 Jahre mit komplizierender Diagnose oder Alter > 17 Jahre mit komplizierender Diagnose oder mit bestimmter Behandlung oder mit erhöhtem PSL**

Alter > 80 Jahre oder mindestens eine Nebendiagnose in Tabelle TP21-3 und Alter > 65 Jahre oder Diagnose in Tabelle TP21-4 und Nebendiagnose in Tabelle TP21-5 oder Hauptdiagnose in Tabelle TP21-6 oder mindestens eine Nebendiagnose in Tabelle TP21-7 oder mindestens eine Prozedur in Tabelle TP21-8 oder PSL >= 125

PCG TP21C**Psychische oder Verhaltensstörungen durch Alkohol, andere Drogen oder andere Substanzen, Alter > 17 Jahre****Diagnose TP21-1**

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| F10.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F11.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F10.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch | F12.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F10.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | F12.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch |
| F10.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom | F12.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom |
| F10.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir | F12.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom |
| F10.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung | F12.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir |
| F10.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom | F12.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung |
| F10.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F12.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Amnestisches Syndrom |
| F10.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F12.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F10.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F12.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F11.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F12.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F11.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Schädlicher Gebrauch | F13.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F11.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Abhängigkeitssyndrom | F13.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch |
| F11.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Entzugssyndrom | F13.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom |
| F11.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Entzugssyndrom mit Delir | F13.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom |
| F11.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Psychotische Störung | F13.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir |
| F11.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Amnestisches Syndrom | F13.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung |
| F11.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F13.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom |
| F11.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | | |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F13.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F16.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung |
| F13.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F16.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Amnestisches Syndrom |
| F13.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F16.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F14.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F16.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F14.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch | F16.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F14.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom | F17.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F14.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom | F17.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Schädlicher Gebrauch |
| F14.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir | F17.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Abhängigkeitssyndrom |
| F14.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung | F17.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Entzugssyndrom |
| F14.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Amnestisches Syndrom | F17.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Entzugssyndrom mit Delir |
| F14.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F17.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Psychotische Störung |
| F14.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F17.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Amnestisches Syndrom |
| F14.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F17.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F15.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F17.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F15.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch | F17.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F15.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom | F18.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F15.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom | F18.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch |
| F15.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir | F18.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom |
| F15.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung | F18.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom |
| F15.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom | F18.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir |
| F15.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F18.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung |
| F15.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F18.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom |
| F15.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F18.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F16.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F18.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F16.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch | F18.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F16.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom | F19.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F16.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom | F19.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch |
| F16.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir | F19.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom |
| | | F19.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F19.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir | F55.1 | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Laxanzien |
| F19.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung | F55.2 | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Analgetika |
| F19.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom | F55.3 | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Antazida |
| F19.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F55.4 | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Vitamine |
| F19.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F55.5 | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Steroide und Hormone |
| F19.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F55.6 | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Pflanzen oder Naturheilmittel |
| F55.0 | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Antidepressiva | F55.8 | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Sonstige Substanzen |

Diagnose TP21-2

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| U50.40 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 20-35 Punkte | U50.50 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 0-15 Punkte |
| U50.41 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 31-42 Punkte | U50.51 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 13-30 Punkte |

Diagnose TP21-3

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| B20 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | E11.11 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| B21 | Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | E11.21 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| B22 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | E11.31 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| B23.0 | Akutes HIV-Infektionssyndrom | E11.41 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| B23.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit | E11.51 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | E11.61 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.01 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E11.73 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E10.11 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E11.75 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E10.21 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.01 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E10.31 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.11 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E10.41 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.21 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.51 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.31 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.61 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.41 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.73 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | | |
| E10.75 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | | |
| E11.01 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | | |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| E12.51 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | G80.0 G80.1 G80.2 | Spastische tetraplegische Zerebralparese Spastische diplegische Zerebralparese Infantile hemiplegische Zerebralparese |
| E12.61 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | G80.3 G80.4 G80.8 G81.0 G81.1 G82.02 | Dyskinetische Zerebralparese Ataktische Zerebralparese Sonstige infantile Zerebralparese Schlafte Hemiparese und Hemiplegie Spastische Hemiparese und Hemiplegie Schlafte Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| E12.73 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | G82.03 | Schlafte Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| E12.75 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | G82.09 | Schlafte Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| E13.01 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | G82.12 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| E13.11 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | G82.13 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| E13.21 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | G82.19 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| E13.31 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | G82.22 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| E13.41 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | G82.23 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| E13.51 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | G82.32 | Schlafte Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| E13.61 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | G82.33 | Schlafte Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| E13.73 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | G82.39 | Schlafte Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| E13.75 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | G82.42 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G40.00 | Pseudo-Lennox-Syndrom | G82.43 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G40.01 | CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] | G82.49 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G40.02 | Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] | G82.52 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G40.08 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen | G82.53 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G40.09 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet | I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| G40.1 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen | I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| G40.2 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| G40.3 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome | I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| G40.4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome | I21.40 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome | I21.41 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt |
| G40.6 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) | I21.48 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| G40.7 | Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle | I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| G40.8 | Sonstige Epilepsien | I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand |
| G40.9 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet | I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand |
| G41.0 | Grand-Mal-Status | I22.8 | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| G41.1 | Petit-Mal-Status | I22.9 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| G41.2 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen | I50.01 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| G41.8 | Sonstiger Status epilepticus | I50.04 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belastung |
| G41.9 | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet | I50.05 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe |
| | | I50.13 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichter Belastung |
| | | I50.14 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| | | I63.0 | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| | | I63.1 | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien |
| | | I63.2 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| I63.3 | Hirninfrakt durch Thrombose zerebraler Arterien | J44.10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| I63.4 | Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien | | |
| I63.5 | Hirninfrakt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien | J44.11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| I63.6 | Hirninfrakt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig | | |
| I63.8 | Sonstiger Hirninfrakt | J69.0 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| I63.9 | Hirninfrakt, nicht näher bezeichnet | L89.20 | Dekubitus, Stadium 3: Kopf |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | L89.21 | Dekubitus, Stadium 3: Obere Extremität |
| | | L89.22 | Dekubitus, Stadium 3: Dornfortsätze |
| J13 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae | L89.23 | Dekubitus, Stadium 3: Beckenkamm |
| J14 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae | L89.24 | Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein |
| J15.0 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae | L89.25 | Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein |
| J15.1 | Pneumonie durch Pseudomonas | L89.26 | Dekubitus, Stadium 3: Trochanter |
| J15.2 | Pneumonie durch Staphylokokken | L89.27 | Dekubitus, Stadium 3: Ferse |
| J15.3 | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B | L89.28 | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| J15.4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken | | |
| J15.5 | Pneumonie durch Escherichia coli | L89.29 | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| J15.6 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien | | |
| J15.7 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae | L89.30 | Dekubitus, Stadium 4: Kopf |
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie | L89.31 | Dekubitus, Stadium 4: Obere Extremität |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | L89.32 | Dekubitus, Stadium 4: Dornfortsätze |
| J16.0 | Pneumonie durch Chlamydien | L89.33 | Dekubitus, Stadium 4: Beckenkamm |
| J16.8 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger | L89.34 | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein |
| | | L89.35 | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein |
| J17.0 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten | L89.36 | Dekubitus, Stadium 4: Trochanter |
| J17.1 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten | L89.37 | Dekubitus, Stadium 4: Ferse |
| | | L89.38 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| J17.2 | Pneumonie bei Mykosen | L89.39 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| J17.3 | Pneumonie bei parasitären Krankheiten | | |
| J17.8 | Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation |
| | | Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | Z94.2 | Zustand nach Lungentransplantation |
| J44.00 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes | Z94.3 | Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation |
| | | Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation |
| | | Z94.81 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression |
| J44.01 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes | | |

Diagnose TP21-4

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| F11.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F11.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Amnestisches Syndrom |
| F11.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Schädlicher Gebrauch | F11.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F11.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Abhängigkeitssyndrom | F11.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F11.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Entzugssyndrom | F11.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F11.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Entzugssyndrom mit Delir | | |
| F11.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Psychotische Störung | | |

Diagnose TP21-5

| | |
|--------|---|
| U69.30 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum von Heroin |
|--------|---|

Diagnose TP21-6

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F10.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom | F15.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom |
| F10.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir | F15.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir |
| F10.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung | F15.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung |
| F11.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Entzugssyndrom | F16.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom |
| F11.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Entzugssyndrom mit Delir | F16.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir |
| F11.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Psychotische Störung | F16.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung |
| F12.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom | F18.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom |
| F12.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir | F18.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir |
| F12.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung | F18.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung |
| F13.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom | F19.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom |
| F13.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir | F19.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir |
| F13.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung | F19.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung |
| F14.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom | | |
| F14.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir | | |
| F14.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung | | |

Diagnose TP21-7

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| E51.2 | Wernicke-Enzephalopathie | F20.9 | Schizophrenie, nicht näher bezeichnet |
| F00.0 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2) {G30.0} | F21 | Schizotype Störung |
| F00.1 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) {G30.1} | F22.0 | Wahnhaftige Störung |
| F00.2 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form {G30.8} | F22.8 | Sonstige anhaltende wahnhaftige Störungen |
| F00.9 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {G30.9} | F22.9 | Anhaltende wahnhaftige Störung, nicht näher bezeichnet |
| F01.0 | Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn | F23.0 | Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie |
| F01.1 | Multiinfarkt-Demenz | F23.1 | Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie |
| F01.2 | Subkortikale vaskuläre Demenz | F23.2 | Akute schizophreiforme psychotische Störung |
| F01.3 | Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz | F23.3 | Sonstige akute vorwiegend wahnhaftige psychotische Störungen |
| F01.8 | Sonstige vaskuläre Demenz | F23.8 | Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen |
| F01.9 | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet | F23.9 | Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet |
| F02.0 | Demenz bei Pick-Krankheit {G31.0} | F24 | Induzierte wahnhaftige Störung |
| F02.1 | Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit {A81.0} | F25.0 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch |
| F02.2 | Demenz bei Chorea Huntington {G10} | F25.1 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv |
| F02.3 | Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom {G20.-} | F25.2 | Gemischte schizoaffektive Störung |
| F02.4 | Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] {B22} | F25.8 | Sonstige schizoaffektive Störungen |
| F02.8 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern | F25.9 | Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet |
| F05.0 | Delir ohne Demenz | F28 | Sonstige nichtorganische psychotische Störungen |
| F05.1 | Delir bei Demenz | F29 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose |
| F05.8 | Sonstige Formen des Delirs | F70.1 | Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F20.0 | Paranoide Schizophrenie | F71.1 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F20.1 | Hebephrene Schizophrenie | F72.0 | Schwere Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung |
| F20.2 | Katatone Schizophrenie | | |
| F20.3 | Undifferenzierte Schizophrenie | | |
| F20.4 | Postschizophrene Depression | | |
| F20.5 | Schizophrenes Residuum | | |
| F20.6 | Schizophrenia simplex | | |
| F20.8 | Sonstige Schizophrenie | | |

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| F72.1 | Schwere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | K72.71 | Hepatische Enzephalopathie Grad 1 |
| | | K72.72 | Hepatische Enzephalopathie Grad 2 |
| F72.8 | Schwere Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung | K72.73 | Hepatische Enzephalopathie Grad 3 |
| | | K72.74 | Hepatische Enzephalopathie Grad 4 |
| F73.0 | Schwerste Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung | K74.72 | Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh C |
| F73.1 | Schwerste Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | U50.20 | Mittlere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 60-75 Punkte |
| | | U50.21 | Mittlere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 59-68 Punkte |
| F73.8 | Schwerste Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung | U50.30 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 40-55 Punkte |
| F74.1 | Dissoziierte Intelligenz: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | U50.31 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 43-58 Punkte |
| F78.1 | Andere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | U51.20 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Erweiterter Barthel-Index: 0-15 Punkte |
| I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | U51.21 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 5-10 Punkte |
| I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | U51.22 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 0-16 Punkte |
| | | X84.9 | Absichtliche Selbstbeschädigung |

Prozedur TP21-8

| | | | |
|----------|---|----------|--|
| 94.35.11 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik, von mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden pro Tag | 94.4A.16 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 35 bis 41 Behandlungstage |
| 94.35.12 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik, von mehr als 6 Stunden bis 9 Stunden pro Tag | 94.4A.17 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 42 bis 48 Behandlungstage |
| 94.35.13 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik, von mehr als 9 Stunden bis 12 Stunden pro Tag | 94.4A.18 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 49 bis 55 Behandlungstage |
| 94.35.14 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik, von mehr als 12 Stunden pro Tag | 94.4A.1A | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 56 bis 62 Behandlungstage |
| 94.35.21 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden pro Tag | 94.4A.1B | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 63 bis 69 Behandlungstage |
| 94.35.22 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von mehr als 6 Stunden bis 9 Stunden pro Tag | 94.4A.1C | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 70 bis 76 Behandlungstage |
| 94.35.23 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von mehr als 9 Stunden bis 12 Stunden pro Tag | 94.4A.1D | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 77 bis 83 Behandlungstage |
| 94.35.24 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von mehr als 12 Stunden pro Tag | 94.4A.1E | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, 84 und mehr Behandlungstage |
| 94.4A.11 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, bis 6 Behandlungstage | 94.93.11 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 1 Tag |
| 94.4A.12 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 7 bis 13 Behandlungstage | 94.93.12 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 2 bis 3 Tagen |
| 94.4A.13 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 14 bis 20 Behandlungstage | 94.93.13 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 4 bis 6 Tagen |
| 94.4A.14 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 21 bis 27 Behandlungstage | 94.93.14 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 7 bis 13 Tagen |
| 94.4A.15 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 28 bis 34 Behandlungstage | 94.93.15 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 14 bis 27 Tagen |
| | | 94.93.16 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 28 und mehr Tagen |
| | | 94.94.11 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 1 Tag |
| | | 94.94.12 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 2 bis 3 Tagen |

| | | | |
|----------|--|----------------------------------|--|
| 94.94.13 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 4 bis 6 Tagen | 94.A1.13 94.A1.14 94.A1.23 | HoNOS 1, Stufe 3 HoNOS 1, Stufe 4 HoNOS 2, Stufe 3 |
| 94.94.14 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 7 bis 13 Tagen | 94.A1.24 94.A2.13 94.A2.14 | HoNOS 2, Stufe 4 HoNOSCA 1, Stufe 3 HoNOSCA 1, Stufe 4 |
| 94.94.15 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 14 bis 27 Tagen | 94.A2.33 94.A2.34 | HoNOSCA 3, Stufe 3 HoNOSCA 3, Stufe 4 |
| 94.94.16 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 28 und mehr Tagen | | |

APCG TP24**Störungen bei Demenz oder andere organische Störungen des ZNS**

Hauptdiagnose in Tabelle TP24-1 oder Hauptdiagnose in Tabelle TP24-2 oder Nebendiagnose in Tabelle TP24-3 und Hauptdiagnose in Tabelle TP24-4

PCG TP24A**Störungen bei Demenz oder andere organische Störungen des ZNS, Alter < 18 Jahre, oder Alter > 75 Jahre mit komplizierender Diagnose oder Alter > 17 Jahre mit komplizierender Diagnose oder mit bestimmter Behandlung oder mit erhöhtem PSL**

Alter < 18 Jahre oder mindestens eine Nebendiagnose in Tabelle TP24-5 und Alter > 75 Jahre oder Diagnose in Tabelle TP24-6 oder mindestens eine Nebendiagnose in Tabelle TP24-7 oder Prozedur in Tabelle TP24-8 oder PSL >= 120

PCG TP24B**Störungen bei Demenz oder andere organische Störungen des ZNS, Alter > 17 Jahre****Diagnose TP24-1**

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| E51.2 | Wernicke-Enzephalopathie | G11.1 | Früh beginnende zerebellare Ataxie |
| F04 | Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt | G11.2 | Spät beginnende zerebellare Ataxie |
| F05.0 | Delir ohne Demenz | G11.3 | Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem |
| F05.1 | Delir bei Demenz | G11.4 | Hereditäre spastische Paraplegie |
| F05.8 | Sonstige Formen des Delirs | G11.8 | Sonstige hereditäre Ataxien |
| F05.9 | Delir, nicht näher bezeichnet | G11.9 | Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet |
| F06.0 | Organische Halluzinose | G12.0 | Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] |
| F06.1 | Organische katatonie Störung | G12.1 | Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie |
| F06.2 | Organische wahnhaft [schizophreniforme] Störung | G12.2 | Motoneuron-Krankheit |
| F06.3 | Organische affektive Störungen | G12.8 | Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome |
| F06.4 | Organische Angststörung | G12.9 | Spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet |
| F06.5 | Organische dissoziative Störung | G20.00 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
| F06.6 | Organische emotional labile [asthenische] Störung | G20.01 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation |
| F06.7 | Leichte kognitive Störung | G20.10 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
| F06.8 | Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | G20.11 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation |
| F06.9 | Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | G20.20 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
| F07.0 | Organische Persönlichkeitsstörung | G20.21 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation |
| F07.1 | Postenzephalitisches Syndrom | G20.90 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation |
| F07.2 | Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma | G20.91 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation |
| F07.8 | Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | G21.0 | Malignes Neuroleptika-Syndrom |
| F07.9 | Nicht näher bezeichnete organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | G21.1 | Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom |
| F09 | Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störung | G21.2 | Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien |
| G10 | Chorea Huntington | G21.3 | Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom |
| G11.0 | Angeborene nichtprogressive Ataxie | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| G21.4 | Vaskuläres Parkinson-Syndrom | G30.8 | Sonstige Alzheimer-Krankheit {F00.2} |
| G21.8 | Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom | G30.9 | Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {F00.9} |
| G21.9 | Sekundäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet | G31.0 | Umschriebene Hirnatrophie |
| G23.0 | Hallervorden-Spatz-Syndrom | G31.2 | Degeneration des Nervensystems durch Alkohol |
| G23.1 | Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom] | G31.81 | Mitochondriale Zytopathie |
| G23.2 | Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P] | G31.82 | Lewy-Körper-Krankheit |
| G23.3 | Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C] | G35.0 | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose |
| G23.8 | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten der Basalganglien | G35.10 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G23.9 | Degenerative Krankheit der Basalganglien, nicht näher bezeichnet | G35.11 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G24.0 | Arzneimittelinduzierte Dystonie | G35.20 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G24.1 | Idiopathische familiäre Dystonie | G35.21 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G24.2 | Idiopathische nichtfamiliäre Dystonie | G35.30 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G24.3 | Torticollis spasticus | G35.31 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G24.4 | Idiopathische orofaziale Dystonie | G35.9 | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet |
| G24.5 | Blepharospasmus | G36.1 | Akute und subakute hämorrhagische Leukoenzephalitis [Hurst] |
| G24.8 | Sonstige Dystonie | G36.8 | Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation |
| G24.9 | Dystonie, nicht näher bezeichnet | G36.9 | Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet |
| G25.0 | Essentieller Tremor | G37.0 | Diffuse Hirnsklerose |
| G25.1 | Arzneimittelinduzierter Tremor | G37.1 | Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum |
| G25.2 | Sonstige näher bezeichnete Tremorformen | G37.2 | Zentrale pontine Myelinolyse |
| G25.3 | Myoklonus | G37.3 | Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems |
| G25.4 | Arzneimittelinduzierte Chorea | G37.4 | Subakute nekrotisierende Myelitis [Foix-Alajouanine-Syndrom] |
| G25.5 | Sonstige Chorea | G37.5 | Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit] |
| G25.6 | Arzneimittelinduzierte Tics und sonstige Tics organischen Ursprungs | | |
| G25.80 | Periodische Beinbewegungen im Schlaf | | |
| G25.81 | Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom] | | |
| G25.88 | Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | | |
| G25.9 | Extrapyramidale Krankheit oder Bewegungsstörung, nicht näher bezeichnet | | |
| G30.0 | Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn {F00.0} | | |
| G30.1 | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn {F00.1} | | |

Diagnose TP24-2

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F01.0 | Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn | F01.8 | Sonstige vaskuläre Demenz |
| F01.1 | Multiinfarkt-Demenz | F01.9 | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet |
| F01.2 | Subkortikale vaskuläre Demenz | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz |
| F01.3 | Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz | | |

Diagnose TP24-3

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| F00.0 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2) {G30.0} | F02.0 | Demenz bei Pick-Krankheit {G31.0} |
| F00.1 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) {G30.1} | F02.1 | Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit {A81.0} |
| F00.2 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form {G30.8} | F02.2 | Demenz bei Chorea Huntington {G10} |
| F00.9 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {G30.9} | F02.3 | Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom {G20.-} |
| | | F02.4 | Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] {B22} |
| | | F02.8 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern |

Diagnose TP24-4

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| A52.1 | Floride Neurosyphilis | E03.2 | Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen |
| A81.0 | Creutzfeldt-Jakob-Krankheit | E03.3 | Postinfektiöse Hypothyreose |
| A81.9 | Atypische Virusinfektion des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet | E03.4 | Atrophie der Schilddrüse (erworben) |
| B22 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | E03.5 | Myxödemkoma |
| B56.0 | Trypanosomiasis gambiensis | E03.8 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose |
| B56.1 | Trypanosomiasis rhodesiensis | E03.9 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet |
| B56.9 | Afrikanische Trypanosomiasis, nicht näher bezeichnet | E51.1 | Beriberi |
| B57.0 | Akute Chagas-Krankheit mit Herzbeteiligung {I41.2, I98.1} | E51.8 | Sonstige Manifestationen des Thiaminmangels |
| B57.1 | Akute Chagas-Krankheit ohne Herzbeteiligung | E52 | Niazinmangel [Pellagra] |
| B57.2 | Chagas-Krankheit (chronisch) mit Herzbeteiligung | E53.8 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes |
| B57.3 | Chagas-Krankheit (chronisch) mit Beteiligung des Verdauungssystems | E75.0 | GM2-Gangliosidose |
| B57.4 | Chagas-Krankheit (chronisch) mit Beteiligung des Nervensystems | E75.1 | Sonstige Gangliosidosen |
| B57.5 | Chagas-Krankheit (chronisch) mit Beteiligung sonstiger Organe | E75.2 | Sonstige Sphingolipidosen |
| C71.0 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel | E75.3 | Sphingolipidose, nicht näher bezeichnet |
| C71.1 | Bösartige Neubildung: Frontallappen | E75.4 | Neuronale Zeroidlipofuszinose |
| C71.2 | Bösartige Neubildung: Temporallappen | E75.5 | Sonstige Störungen der Lipidspeicherung |
| C71.3 | Bösartige Neubildung: Parietallappen | E75.6 | Störung der Lipidspeicherung, nicht näher bezeichnet |
| C71.4 | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen | E83.0 | Störungen des Kupferstoffwechsels |
| C71.5 | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel | E83.50 | Kalziphylaxie |
| C71.6 | Bösartige Neubildung: Zerebellum | E83.58 | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels |
| C71.7 | Bösartige Neubildung: Hirnstamm | E83.59 | Störungen des Kalziumstoffwechsels, nicht näher bezeichnet |
| C71.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend | G31.88 | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems |
| C71.9 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet | G40.00 | Pseudo-Lennox-Syndrom |
| C72.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend | G40.01 | CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] |
| C79.3 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | G40.02 | Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] |
| C79.4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems | G40.08 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen |
| C91.10 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | G40.09 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission | G40.1 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| D32.0 | Gutartige Neubildung: Hirnhäute | G40.2 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| D33.0 | Gutartige Neubildung: Gehirn, supratentoriell | G40.3 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| D33.1 | Gutartige Neubildung: Gehirn, infratentoriell | G40.4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| D33.2 | Gutartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet | G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome |
| D42.0 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Hirnhäute | G40.6 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| D43.0 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, supratentoriell | G40.7 | Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle |
| D43.1 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, infratentoriell | G40.8 | Sonstige Epilepsien |
| D43.2 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet | G40.9 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| E01.0 | Jodmangelbedingte diffuse Struma (endemisch) | M30.0 | Panarteriitis nodosa |
| E01.1 | Jodmangelbedingte mehrknotige Struma (endemisch) | M32.0 | Arzneimittelinduzierter systemischer Lupus erythematodes |
| E01.2 | Jodmangelbedingte Struma (endemisch), nicht näher bezeichnet | M32.1 | Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen |
| E01.8 | Sonstige jodmangelbedingte Schilddrüsenerkrankheiten und verwandte Zustände | M32.8 | Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes |
| E03.0 | Angeborene Hypothyreose mit diffuser Struma | M32.9 | Systemischer Lupus erythematodes, nicht näher bezeichnet |
| E03.1 | Angeborene Hypothyreose ohne Struma | N18.1 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1 |
| | | N18.2 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 |
| | | N18.3 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 |
| | | N18.4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| N18.5 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | T41.2 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Allgemeinanästhetika |
| N18.80 | Einseitige chronische Nierenfunktionsstörung | T41.3 | Vergiftung: Lokalanästhetika |
| N18.89 | Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet | T41.4 | Vergiftung: Anästhetikum, nicht näher bezeichnet |
| N18.9 | Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet | T41.5 | Vergiftung: Therapeutische Gase |
| T36.0 | Vergiftung: Penicilline | T42.0 | Vergiftung: Hydantoin-Derivate |
| T36.1 | Vergiftung: Cephalosporine und andere Beta-Laktam-Antibiotika | T42.1 | Vergiftung: Iminostilbene |
| T36.2 | Vergiftung: Chloramphenicol-Gruppe | T42.2 | Vergiftung: Succinimide und Oxazolidine |
| T36.3 | Vergiftung: Makrolide | T42.3 | Vergiftung: Barbiturate |
| T36.4 | Vergiftung: Tetrazykline | T42.4 | Vergiftung: Benzodiazepine |
| T36.5 | Vergiftung: Aminoglykoside | T42.5 | Vergiftung: Gemischte Antiepileptika, anderenorts nicht klassifiziert |
| T36.6 | Vergiftung: Rifamycine | T42.6 | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika |
| T36.7 | Vergiftung: Antimykotika bei systemischer Anwendung | T42.7 | Vergiftung: Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika, nicht näher bezeichnet |
| T36.8 | Vergiftung: Sonstige systemisch wirkende Antibiotika | T42.8 | Vergiftung: Antiparkinsonmittel und andere zentral wirkende Muskelrelaxanzien |
| T36.9 | Vergiftung: Systemisch wirkendes Antibiotikum, nicht näher bezeichnet | T43.0 | Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva |
| T37.0 | Vergiftung: Sulfonamide | T43.1 | Vergiftung: Monoaminoxidase-hemmende Antidepressiva |
| T37.1 | Vergiftung: Antimykobakterielle Arzneimittel | T43.2 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva |
| T37.2 | Vergiftung: Antimalariamittel und Arzneimittel gegen andere Blutprotozoen | T43.3 | Vergiftung: Antipsychotika und Neuroleptika auf Phenothiazin-Basis |
| T37.3 | Vergiftung: Sonstige Antiprotozoika | T43.4 | Vergiftung: Neuroleptika auf Butyrophenon- und Thioxanthen-Basis |
| T37.4 | Vergiftung: Anthelminthika | T43.5 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika |
| T37.5 | Vergiftung: Virostatika | T43.6 | Vergiftung: Psychostimulanzien mit Missbrauchspotential |
| T37.8 | Vergiftung: Sonstige näher bezeichnete systemisch wirkende Antiinfektiva und Antiparasitika | T43.8 | Vergiftung: Sonstige psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert |
| T37.9 | Vergiftung: Systemisch wirkendes Antiinfektivum und Antiparasitikum, nicht näher bezeichnet | T43.9 | Vergiftung: Psychotrope Substanz, nicht näher bezeichnet |
| T38.0 | Vergiftung: Glukokortikoide und synthetische Analoga | T44.0 | Vergiftung: Cholinesterase-Hemmer |
| T38.1 | Vergiftung: Schilddrüsenhormone und Ersatzstoffe | T44.1 | Vergiftung: Sonstige Parasympathomimetika [Cholinergika] |
| T38.2 | Vergiftung: Thyreostatika | T44.2 | Vergiftung: Ganglienblocker, anderenorts nicht klassifiziert |
| T38.3 | Vergiftung: Insulin und orale blutzuckersenkende Arzneimittel [Antidiabetika] | T44.3 | Vergiftung: Sonstige Parasympatholytika [Anticholinergika und Antimuskarinika] und Spasmolytika, anderenorts nicht klassifiziert |
| T38.4 | Vergiftung: Orale Kontrazeptiva | T44.4 | Vergiftung: Vorwiegend Alpha-Rezeptoren-Stimulanzien, anderenorts nicht klassifiziert |
| T38.5 | Vergiftung: Sonstige Östrogene und Gestagene | T44.5 | Vergiftung: Vorwiegend Beta-Rezeptoren-Stimulanzien, anderenorts nicht klassifiziert |
| T38.6 | Vergiftung: Antigonadotropine, Antiöstrogene und Antiandrogene, anderenorts nicht klassifiziert | T44.6 | Vergiftung: Alpha-Rezeptorenblocker, anderenorts nicht klassifiziert |
| T38.7 | Vergiftung: Androgene und verwandte Anabolika | T44.7 | Vergiftung: Beta-Rezeptorenblocker, anderenorts nicht klassifiziert |
| T38.8 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hormone und synthetische Ersatzstoffe | T44.8 | Vergiftung: Zentral wirkende und adrenerge Neuronenblocker, anderenorts nicht klassifiziert |
| T38.9 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hormon-Antagonisten | T44.9 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete, primär auf das autonome Nervensystem wirkende Arzneimittel |
| T39.0 | Vergiftung: Salizylate | T45.0 | Vergiftung: Antiallergika und Antiemetika |
| T39.1 | Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate | T45.1 | Vergiftung: Antineoplastika und Immunsuppressiva |
| T39.2 | Vergiftung: Pyrazolon-Derivate | T45.2 | Vergiftung: Vitamine, anderenorts nicht klassifiziert |
| T39.3 | Vergiftung: Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID] | T45.3 | Vergiftung: Enzyme, anderenorts nicht klassifiziert |
| T39.4 | Vergiftung: Antirheumatika, anderenorts nicht klassifiziert | T45.4 | Vergiftung: Eisen und dessen Verbindungen |
| T39.8 | Vergiftung: Sonstige nichtopioidhaltige Analgetika und Antipyretika, anderenorts nicht klassifiziert | T45.5 | Vergiftung: Antikoagulanzen |
| T39.9 | Vergiftung: Nichtopioidhaltige Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika, nicht näher bezeichnet | T45.6 | Vergiftung: Fibrinolytika und Fibrinolyse-Hemmer |
| T40.0 | Vergiftung: Opium | T45.7 | Vergiftung: Antikoagulanzen-Antagonisten, Vitamin K und sonstige Koagulanzen |
| T40.1 | Vergiftung: Heroin | T45.8 | Vergiftung: Sonstige primär systemisch und auf das Blut wirkende Mittel, anderenorts nicht klassifiziert |
| T40.2 | Vergiftung: Sonstige Opioide | T45.9 | Vergiftung: Primär systemisch und auf das Blut wirkendes Mittel, nicht näher bezeichnet |
| T40.3 | Vergiftung: Methadon | T46.0 | Vergiftung: Herzglykoside und Arzneimittel mit ähnlicher Wirkung |
| T40.4 | Vergiftung: Sonstige synthetische Betäubungsmittel | | |
| T40.5 | Vergiftung: Kokain | | |
| T40.6 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Betäubungsmittel | | |
| T40.7 | Vergiftung: Cannabis (-Derivate) | | |
| T40.8 | Vergiftung: Lysergid [LSD] | | |
| T40.9 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Psychodysleptika [Halluzinogene] | | |
| T41.0 | Vergiftung: Inhalationsanästhetika | | |
| T41.1 | Vergiftung: Intravenöse Anästhetika | | |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| T46.1 | Vergiftung: Kalziumantagonisten | T50.4 | Vergiftung: Auf den Harnsäurestoffwechsel wirkende Arzneimittel |
| T46.2 | Vergiftung: Sonstige Antiarrhythmika, anderenorts nicht klassifiziert | T50.5 | Vergiftung: Appetitzügler |
| T46.3 | Vergiftung: Koronardilatoren, anderenorts nicht klassifiziert | T50.6 | Vergiftung: Antidote und Chelatbildner, anderenorts nicht klassifiziert |
| T46.4 | Vergiftung: Angiotensin-Konversionsenzym-Hemmer [ACE-Hemmer] | T50.7 | Vergiftung: Analeptika und Opioid-Rezeptor-Antagonisten |
| T46.5 | Vergiftung: Sonstige Antihypertensiva, anderenorts nicht klassifiziert | T50.8 | Vergiftung: Diagnostika |
| T46.6 | Vergiftung: Antihyperlipidämika und Arzneimittel gegen Arteriosklerose | T50.9 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| T46.7 | Vergiftung: Periphere Vasodilatoren | T51.0 | Toxische Wirkung: Äthanol |
| T46.8 | Vergiftung: Antivariakosa, einschließlich Verdünnungsmitteln | T51.1 | Toxische Wirkung: Methanol |
| T46.9 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete, primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirkende Mittel | T51.2 | Toxische Wirkung: 2-Propanol |
| T47.0 | Vergiftung: Histamin-H2-Rezeptorenblocker | T51.3 | Toxische Wirkung: Fuselöl |
| T47.1 | Vergiftung: Sonstige Antazida und Magensekretionshemmer | T51.8 | Toxische Wirkung: Sonstige Alkohole |
| T47.2 | Vergiftung: Stimulierende Laxanzien | T51.9 | Toxische Wirkung: Alkohol, nicht näher bezeichnet |
| T47.3 | Vergiftung: Salinische und osmotische Laxanzien | T52.0 | Toxische Wirkung: Erdölprodukte |
| T47.4 | Vergiftung: Sonstige Laxanzien | T52.1 | Toxische Wirkung: Benzol |
| T47.5 | Vergiftung: Digestiva | T52.2 | Toxische Wirkung: Benzol-Homologe |
| T47.6 | Vergiftung: Antidiarrhoika | T52.3 | Toxische Wirkung: Glykole |
| T47.7 | Vergiftung: Emetika | T52.4 | Toxische Wirkung: Ketone |
| T47.8 | Vergiftung: Sonstige primär auf den Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel | T52.8 | Toxische Wirkung: Sonstige organische Lösungsmittel |
| T47.9 | Vergiftung: Primär auf den Magen-Darm-Trakt wirkendes Arzneimittel, nicht näher bezeichnet | T52.9 | Toxische Wirkung: Organisches Lösungsmittel, nicht näher bezeichnet |
| T48.0 | Vergiftung: Oxytozin [Oxytocin] und ähnlich wirkende Wehenmittel | T53.0 | Toxische Wirkung: Tetrachlorkohlenstoff |
| T48.1 | Vergiftung: Muskelrelaxanzien [neuromuskuläre Blocker] | T53.1 | Toxische Wirkung: Chloroform |
| T48.2 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete, primär auf die Muskulatur wirkende Mittel | T53.2 | Toxische Wirkung: Trichloräthylen |
| T48.3 | Vergiftung: Antitussiva | T53.3 | Toxische Wirkung: Tetrachloräthylen |
| T48.4 | Vergiftung: Expektoranzien | T53.4 | Toxische Wirkung: Dichlormethan |
| T48.5 | Vergiftung: Arzneimittel gegen Erkältungskrankheiten | T53.5 | Toxische Wirkung: Fluorchlorkohlenwasserstoffe [FCKW] |
| T48.6 | Vergiftung: Antiasthmata, anderenorts nicht klassifiziert | T53.6 | Toxische Wirkung: Sonstige halogenierte aliphatische Kohlenwasserstoffe |
| T48.7 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete, primär auf das Atmungssystem wirkende Mittel | T53.7 | Toxische Wirkung: Sonstige halogenierte aromatische Kohlenwasserstoffe |
| T49.0 | Vergiftung: Antimykotika, Antiinfektiva und Antiphlogistika zur lokalen Anwendung, anderenorts nicht klassifiziert | T53.9 | Toxische Wirkung: Halogenierte aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, nicht näher bezeichnet |
| T49.1 | Vergiftung: Antipruriginosa | T54.0 | Toxische Wirkung: Phenol und dessen Homologe |
| T49.2 | Vergiftung: Adstringenzien und Detergenzien zur lokalen Anwendung | T54.1 | Toxische Wirkung: Sonstige ätzende organische Verbindungen |
| T49.3 | Vergiftung: Hauterweichende [Emollienzen], hautpflegende [Demulzenzen] und hautschützende Mittel | T54.2 | Toxische Wirkung: Ätzende Säuren und säureähnliche Substanzen |
| T49.4 | Vergiftung: Keratolytika, Keratoplastika und sonstige Arzneimittel und Präparate zur Haarbehandlung | T54.3 | Toxische Wirkung: Ätzalkalien und alkaliähnliche Substanzen |
| T49.5 | Vergiftung: Ophthalmika | T54.9 | Toxische Wirkung: Ätzende Substanz, nicht näher bezeichnet |
| T49.6 | Vergiftung: In der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde angewendete Arzneimittel und Präparate | T55 | Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien |
| T49.7 | Vergiftung: Dentalpharmaka bei topischer Anwendung | T56.0 | Toxische Wirkung: Blei und dessen Verbindungen |
| T49.8 | Vergiftung: Sonstige Mittel zur topischen Anwendung | T56.1 | Toxische Wirkung: Quecksilber und dessen Verbindungen |
| T49.9 | Vergiftung: Mittel zur topischen Anwendung, nicht näher bezeichnet | T56.2 | Toxische Wirkung: Chrom und dessen Verbindungen |
| T50.0 | Vergiftung: Mineralokortikoide und deren Antagonisten | T56.3 | Toxische Wirkung: Kadmium und dessen Verbindungen |
| T50.1 | Vergiftung: Schleifendiuretika [High-ceiling-Diuretika] | T56.4 | Toxische Wirkung: Kupfer und dessen Verbindungen |
| T50.2 | Vergiftung: Carboanhydrase-Hemmer, Benzothiadiazin-Derivate und andere Diuretika | T56.5 | Toxische Wirkung: Zink und dessen Verbindungen |
| T50.3 | Vergiftung: Auf den Elektrolyt-, Kalorien- und Wasserhaushalt wirkende Mittel | T56.6 | Toxische Wirkung: Zinn und dessen Verbindungen |
| | | T56.7 | Toxische Wirkung: Beryllium und dessen Verbindungen |
| | | T56.8 | Toxische Wirkung: Sonstige Metalle |
| | | T56.9 | Toxische Wirkung: Metall, nicht näher bezeichnet |
| | | T57.0 | Toxische Wirkung: Arsen und dessen Verbindungen |
| | | T57.1 | Toxische Wirkung: Phosphor und dessen Verbindungen |
| | | T57.2 | Toxische Wirkung: Mangan und dessen Verbindungen |
| | | T57.3 | Toxische Wirkung: Blausäure |
| | | T57.8 | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete anorganische Substanzen |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| T57.9 | Toxische Wirkung: Anorganische Substanz, nicht näher bezeichnet | T62.8 | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete schädliche Substanzen, die mit der Nahrung aufgenommen wurden |
| T58 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid | T62.9 | Toxische Wirkung: Schädliche Substanz, die mit der Nahrung aufgenommen wurde, nicht näher bezeichnet |
| T59.0 | Toxische Wirkung: Stickstoffoxide | T63.0 | Toxische Wirkung: Schlangengift |
| T59.1 | Toxische Wirkung: Schwefeldioxid | T63.1 | Toxische Wirkung: Gift anderer Reptilien |
| T59.2 | Toxische Wirkung: Formaldehyd | T63.2 | Toxische Wirkung: Skorpiongift |
| T59.3 | Toxische Wirkung: Tränengas | T63.3 | Toxische Wirkung: Spinnengift |
| T59.4 | Toxische Wirkung: Chlorgas | T63.4 | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden |
| T59.5 | Toxische Wirkung: Fluorgas und Fluorwasserstoff | T63.5 | Toxische Wirkung durch Kontakt mit Fischen |
| T59.6 | Toxische Wirkung: Schwefelwasserstoff | T63.6 | Toxische Wirkung durch Kontakt mit sonstigen Meerestieren |
| T59.7 | Toxische Wirkung: Kohlendioxid | T63.8 | Toxische Wirkung durch Kontakt mit sonstigen giftigen Tieren |
| T59.8 | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete Gase, Dämpfe oder sonstiger näher bezeichneter Rauch | T63.9 | Toxische Wirkung durch Kontakt mit einem nicht näher bezeichneten giftigen Tier |
| T59.9 | Toxische Wirkung: Gase, Dämpfe oder Rauch, nicht näher bezeichnet | T64 | Toxische Wirkung von Aflatoxin und sonstigem Mykotoxin in kontaminierten Lebensmitteln |
| T60.0 | Toxische Wirkung: Organophosphat- und Carbamat-Insektizide | T65.0 | Toxische Wirkung: Zyanide |
| T60.1 | Toxische Wirkung: Halogenierte Insektizide | T65.1 | Toxische Wirkung: Strychnin und dessen Salze |
| T60.2 | Toxische Wirkung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Insektizide | T65.2 | Toxische Wirkung: Tabak und Nikotin |
| T60.3 | Toxische Wirkung: Herbizide und Fungizide | T65.3 | Toxische Wirkung: Nitro- und Aminoderivate von Benzol und dessen Homologen |
| T60.4 | Toxische Wirkung: Rodentizide | T65.4 | Toxische Wirkung: Schwefelkohlenstoff |
| T60.8 | Toxische Wirkung: Sonstige Schädlingsbekämpfungsmittel | T65.5 | Toxische Wirkung: Glyzeroltrinitrat, Sauerstoffsäuren des Stickstoffs und deren Ester |
| T60.9 | Toxische Wirkung: Schädlingsbekämpfungsmittel, nicht näher bezeichnet | T65.6 | Toxische Wirkung: Farben und Farbstoffe, anderenorts nicht klassifiziert |
| T61.0 | Ciguatera-Fischvergiftung | T65.8 | Toxische Wirkung sonstiger näher bezeichneter Substanzen |
| T61.1 | Scombroid-Fischvergiftung | T65.9 | Toxische Wirkung einer nicht näher bezeichneten Substanz |
| T61.2 | Sonstige Vergiftung durch Fische und Schalentiere | | |
| T61.8 | Toxische Wirkung sonstiger essbarer Meerestiere | | |
| T61.9 | Toxische Wirkung eines nicht näher bezeichneten essbaren Meerestieres | | |
| T62.0 | Toxische Wirkung: Verzehrte Pilze | | |
| T62.1 | Toxische Wirkung: Verzehrte Beeren | | |
| T62.2 | Toxische Wirkung: Sonstige verzehrte Pflanze(n) oder Teil(e) davon | | |

Diagnose TP24-5

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| B20 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | G40.01 | CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] |
| B21 | Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | G40.02 | Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] |
| B22 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | G40.08 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen |
| B23.0 | Akutes HIV-Infektionssyndrom | G40.09 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet |
| B23.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit | | |
| B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | G40.1 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| E51.2 | Wernicke-Enzephalopathie | G40.2 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| G04.1 | Humane T-Zell-lymphotrope Virus-assoziierte Myelopathie | G40.3 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G10 | Chorea Huntington | G40.4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G12.2 | Motoneuron-Krankheit | G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome |
| G20.10 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | G40.6 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| G20.11 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | G40.7 | Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle |
| G20.20 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | G40.8 | Sonstige Epilepsien |
| G20.21 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | G40.9 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| G21.0 | Malignes Neuroleptika-Syndrom | G41.0 | Grand-Mal-Status |
| G21.1 | Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom | G41.1 | Petit-Mal-Status |
| G40.00 | Pseudo-Lennox-Syndrom | G41.2 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen |
| | | G41.8 | Sonstiger Status epilepticus |

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| G41.9 | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet | I50.14 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| G80.0 | Spastische tetraplegische Zerebralparese | I63.0 | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| G80.1 | Spastische diplegische Zerebralparese | I63.1 | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien |
| G80.2 | Infantile hemiplegische Zerebralparese | I63.2 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| G80.3 | Dyskinetische Zerebralparese | | |
| G80.4 | Ataktische Zerebralparese | I63.3 | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| G80.8 | Sonstige infantile Zerebralparese | I63.4 | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| G81.0 | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie | I63.5 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| G81.1 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie | | |
| G82.02 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | I63.6 | Hirnfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig |
| G82.03 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische unvollständige Querschnittlähmung | I63.8 | Sonstiger Hirnfarkt |
| G82.09 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet | I63.9 | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet |
| G82.12 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |
| G82.13 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische unvollständige Querschnittlähmung | J13 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| G82.19 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet | J14 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
| G82.22 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung | J15.0 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae |
| G82.23 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische unvollständige Querschnittlähmung | J15.1 | Pneumonie durch Pseudomonas |
| G82.32 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | J15.2 | Pneumonie durch Staphylokokken |
| G82.33 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische unvollständige Querschnittlähmung | J15.3 | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B |
| G82.39 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet | J15.4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken |
| G82.42 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | J15.5 | Pneumonie durch Escherichia coli |
| G82.43 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische unvollständige Querschnittlähmung | J15.6 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien |
| G82.49 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet | J15.7 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae |
| G82.52 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung | J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| G82.53 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische unvollständige Querschnittlähmung | J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | J16.0 | Pneumonie durch Chlamydien |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | J16.8 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | J17.0 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | J17.1 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten |
| I21.40 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt | J17.2 | Pneumonie bei Mykosen |
| I21.41 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt | J17.3 | Pneumonie bei parasitären Krankheiten |
| I21.48 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt | J17.8 | Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet | J18.1 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand | J44.00 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand | J44.01 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| I22.8 | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | J44.10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| I22.9 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | J44.11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | J69.0 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | L89.20 | Dekubitus, Stadium 3: Kopf |
| I50.01 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | L89.21 | Dekubitus, Stadium 3: Obere Extremität |
| I50.04 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belastung | L89.22 | Dekubitus, Stadium 3: Dornfortsätze |
| I50.05 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe | L89.23 | Dekubitus, Stadium 3: Beckenkamm |
| I50.13 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichter Belastung | L89.24 | Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein |
| | | L89.25 | Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein |
| | | L89.26 | Dekubitus, Stadium 3: Trochanter |
| | | L89.27 | Dekubitus, Stadium 3: Ferse |
| | | L89.28 | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| | | L89.29 | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | | L89.30 | Dekubitus, Stadium 4: Kopf |
| | | L89.31 | Dekubitus, Stadium 4: Obere Extremität |
| | | L89.32 | Dekubitus, Stadium 4: Dornfortsätze |
| | | L89.33 | Dekubitus, Stadium 4: Beckenkamm |
| | | L89.34 | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein |
| | | L89.35 | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein |
| | | L89.36 | Dekubitus, Stadium 4: Trochanter |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| L89.37 | Dekubitus, Stadium 4: Ferse | Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation |
| L89.38 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität | Z94.2 | Zustand nach Lungentransplantation |
| L89.39 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen | Z94.3 | Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation |
| N18.4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation |
| N18.5 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | Z94.81 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression |
| Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | | |

Diagnose TP24-6

| | | | |
|-------|-------------------|-------|----------------------------|
| F05.0 | Delir ohne Demenz | F05.8 | Sonstige Formen des Delirs |
| F05.1 | Delir bei Demenz | | |

Diagnose TP24-7

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| F71.1 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | F91.2 | Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen |
| F72.0 | Schwere Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung | F91.3 | Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten |
| F72.1 | Schwere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | F91.8 | Sonstige Störungen des Sozialverhaltens |
| F72.8 | Schwere Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung | F91.9 | Störung des Sozialverhaltens, nicht näher bezeichnet |
| F73.0 | Schwerste Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung | F92.0 | Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung |
| F73.1 | Schwerste Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | F92.8 | Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen |
| F73.8 | Schwerste Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung | F92.9 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen, nicht näher bezeichnet |
| F74.1 | Dissoziierte Intelligenz: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | U50.30 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 40-55 Punkte |
| F78.1 | Andere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | U50.31 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 43-58 Punkte |
| F90.1 | Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens | U50.40 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 20-35 Punkte |
| F90.8 | Sonstige hyperkinetische Störungen | U50.41 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 31-42 Punkte |
| F90.9 | Hyperkinetische Störung, nicht näher bezeichnet | U50.50 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 0-15 Punkte |
| F91.0 | Auf den familiären Rahmen beschränkte Störung des Sozialverhaltens | U50.51 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 13-30 Punkte |
| F91.1 | Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen | X84.9 | Absichtliche Selbstbeschädigung |
| | | Y09.9 | Tätlicher Angriff |

Prozedur TP24-8

| | | | |
|----------|---|----------|---|
| 94.3C.11 | Komplexbehandlung bei Demenz mit psychiatrischen und psychoorganischen Komplikationen, bis 6 Behandlungstage | 94.3C.15 | Komplexbehandlung bei Demenz mit psychiatrischen und psychoorganischen Komplikationen, mindestens 28 bis 34 Behandlungstage |
| 94.3C.12 | Komplexbehandlung bei Demenz mit psychiatrischen und psychoorganischen Komplikationen, mindestens 7 bis 13 Behandlungstage | 94.3C.16 | Komplexbehandlung bei Demenz mit psychiatrischen und psychoorganischen Komplikationen, mindestens 35 bis 41 Behandlungstage |
| 94.3C.13 | Komplexbehandlung bei Demenz mit psychiatrischen und psychoorganischen Komplikationen, mindestens 14 bis 20 Behandlungstage | 94.3C.17 | Komplexbehandlung bei Demenz mit psychiatrischen und psychoorganischen Komplikationen, 42 und mehr Behandlungstage |
| 94.3C.14 | Komplexbehandlung bei Demenz mit psychiatrischen und psychoorganischen Komplikationen, mindestens 21 bis 27 Behandlungstage | | |

APCG TP25**Schizophrenie, schizotype oder wahnhafte Störungen**

Hauptdiagnose in Tabelle TP25-1

PCG TP25A**Schizophrenie, schizotype oder wahnhafte Störungen, Alter < 18 Jahre**

Alter < 18 Jahre

PCG TP25B**Schizophrenie, schizotype oder wahnhafte Störungen, Alter > 17 Jahre mit komplizierender Diagnose oder mit bestimmter Behandlung oder mit erhöhtem PSL**

Hauptdiagnose in Tabelle TP25-2 oder mindestens eine Nebendiagnose in Tabelle TP25-3 oder mindestens eine Prozedur in Tabelle TP25-4 oder PSL >= 120

PCG TP25C**Schizophrenie, schizotype oder wahnhafte Störungen, Alter > 17 Jahre****Diagnose TP25-1**

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| F20.0 | Paranoide Schizophrenie | F23.2 | Akute schizophreniforme psychotische Störung |
| F20.1 | Hebephrene Schizophrenie | F23.3 | Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen |
| F20.2 | Katatone Schizophrenie | F23.8 | Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen |
| F20.3 | Undifferenzierte Schizophrenie | F23.9 | Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet |
| F20.4 | Postschizophrene Depression | F24 | Induzierte wahnhafte Störung |
| F20.5 | Schizophrenes Residuum | F25.0 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch |
| F20.6 | Schizophrenia simplex | F25.1 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv |
| F20.8 | Sonstige Schizophrenie | F25.2 | Gemischte schizoaffektive Störung |
| F20.9 | Schizophrenie, nicht näher bezeichnet | F25.8 | Sonstige schizoaffektive Störungen |
| F21 | Schizotype Störung | F25.9 | Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet |
| F22.0 | Wahnhafte Störung | F28 | Sonstige nichtorganische psychotische Störungen |
| F22.8 | Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen | F29 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose |
| F22.9 | Anhaltende wahnhafte Störung, nicht näher bezeichnet | | |
| F23.0 | Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie | | |
| F23.1 | Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie | | |

Diagnose TP25-2

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F23.0 | Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie | F23.3 | Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen |
| F23.1 | Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie | F23.8 | Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen |
| F23.2 | Akute schizophreniforme psychotische Störung | | |

Diagnose TP25-3

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| B20 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | F72.1 | Schwere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| B21 | Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | F72.8 | Schwere Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung |
| B22 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | F73.0 | Schwerste Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung |
| B23.0 | Akutes HIV-Infektionssyndrom | F73.1 | Schwerste Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| B23.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit | F73.8 | Schwerste Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung |
| B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | F74.1 | Dissoziierte Intelligenz: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F70.1 | Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | F78.1 | Andere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F71.1 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | U50.20 | Mittlere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 60-75 Punkte |
| F72.0 | Schwere Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung | U50.21 | Mittlere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 59-68 Punkte |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| U50.30 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 40-55 Punkte | U50.51 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 13-30 Punkte |
| U50.31 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 43-58 Punkte | U51.20 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Erweiterter Barthel-Index: 0-15 Punkte |
| U50.40 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 20-35 Punkte | U51.21 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 5-10 Punkte |
| U50.41 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 31-42 Punkte | U51.22 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 0-16 Punkte |
| U50.50 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 0-15 Punkte | X84.9 | Absichtliche Selbstbeschädigung |

Prozedur TP25-4

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| 94.35.13 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik, von mehr als 9 Stunden bis 12 Stunden pro Tag | 94.4A.1E | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, 84 und mehr Behandlungstage |
| 94.35.14 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik, von mehr als 12 Stunden pro Tag | 94.93.11 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 1 Tag |
| 94.35.23 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von mehr als 9 Stunden bis 12 Stunden pro Tag | 94.93.12 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 2 bis 3 Tagen |
| 94.35.24 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von mehr als 12 Stunden pro Tag | 94.93.13 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 4 bis 6 Tagen |
| 94.4A.11 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, bis 6 Behandlungstage | 94.93.14 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 7 bis 13 Tagen |
| 94.4A.12 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 7 bis 13 Behandlungstage | 94.93.15 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 14 bis 27 Tagen |
| 94.4A.13 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 14 bis 20 Behandlungstage | 94.93.16 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 28 und mehr Tagen |
| 94.4A.14 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 21 bis 27 Behandlungstage | 94.94.11 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 1 Tag |
| 94.4A.15 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 28 bis 34 Behandlungstage | 94.94.12 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 2 bis 3 Tagen |
| 94.4A.16 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 35 bis 41 Behandlungstage | 94.94.13 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 4 bis 6 Tagen |
| 94.4A.17 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 42 bis 48 Behandlungstage | 94.94.14 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 7 bis 13 Tagen |
| 94.4A.18 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 49 bis 55 Behandlungstage | 94.94.15 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 14 bis 27 Tagen |
| 94.4A.1A | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 56 bis 62 Behandlungstage | 94.94.16 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 28 und mehr Tagen |
| 94.4A.1B | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 63 bis 69 Behandlungstage | 94.A1.13 | HoNOS 1, Stufe 3 |
| 94.4A.1C | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 70 bis 76 Behandlungstage | 94.A1.14 | HoNOS 1, Stufe 4 |
| 94.4A.1D | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 77 bis 83 Behandlungstage | 94.A1.53 | HoNOS 5, Stufe 3 |
| | | 94.A1.54 | HoNOS 5, Stufe 4 |
| | | 94.A2.13 | HoNOSCA 1, Stufe 3 |
| | | 94.A2.14 | HoNOSCA 1, Stufe 4 |
| | | 94.A2.63 | HoNOSCA 6, Stufe 3 |
| | | 94.A2.64 | HoNOSCA 6, Stufe 4 |

APCG TP26**Manische Störungen**

Hauptdiagnose in Tabelle TP26-1

PCG TP26A**Manische Störungen, Alter < 18 Jahre oder Alter > 17 Jahre mit komplizierender Diagnose oder mit bestimmter Behandlung oder mit erhöhtem PSL**

Alter < 18 Jahre oder mindestens eine Nebendiagnose in Tabelle TP26-2 oder mindestens eine Prozedur in Tabelle TP26-3 oder PSL >= 125

PCG TP26B**Manische Störungen, Alter > 17 Jahre****Diagnose TP26-1**

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| F30.0 | Hypomanie | F31.2 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen |
| F30.1 | Manie ohne psychotische Symptome | F31.6 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig gemischte Episode |
| F30.2 | Manie mit psychotischen Symptomen | F31.7 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig remittiert |
| F30.8 | Sonstige manische Episoden | F31.8 | Sonstige bipolare affektive Störungen |
| F30.9 | Manische Episode, nicht näher bezeichnet | F31.9 | Bipolare affektive Störung, nicht näher bezeichnet |
| F30.9 | Manische Episode, nicht näher bezeichnet | | |
| F31.0 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig hypomanische Episode | | |
| F31.1 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome | | |

Diagnose TP26-2

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| B20 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | E11.41 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| B21 | Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | E11.51 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| B22 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | E11.61 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| B23.0 | Akutes HIV-Infektionssyndrom | E11.73 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| B23.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit | E11.75 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | E11.75 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E10.01 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E12.01 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E10.11 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E12.11 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E10.21 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.21 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.31 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.31 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.41 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.41 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.51 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.51 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.61 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.61 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.73 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E12.73 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E10.75 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | | |
| E11.01 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | | |
| E11.11 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | | |
| E11.21 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E11.31 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |

| | | | |
|--------|--|----------------------------------|---|
| E12.75 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | G41.0 G41.1 G41.2 G41.8 | Grand-Mal-Status Petit-Mal-Status Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen Sonstiger Status epilepticus |
| E13.01 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | G41.9 | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet |
| E13.11 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | G80.0 G80.1 G80.2 | Spastische tetraplegische Zerebralparese Spastische diplegische Zerebralparese Infantile hemiplegische Zerebralparese |
| E13.21 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | G80.3 G80.4 | Dyskinetische Zerebralparese Ataktische Zerebralparese |
| E13.31 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | G80.8 | Sonstige infantile Zerebralparese |
| E13.41 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | G81.0 G81.1 G82.02 | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie Spastische Hemiparese und Hemiplegie Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| E13.51 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | G82.03 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| E13.61 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | G82.09 G82.12 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| E13.73 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | G82.13 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| E13.75 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | G82.19 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| F11.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Abhängigkeitssyndrom | G82.22 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| F11.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Entzugssyndrom | G82.23 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| F11.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Entzugssyndrom mit Delir | G82.32 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| F11.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Psychotische Störung | G82.33 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| F14.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom | G82.39 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| F14.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom | G82.42 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| F14.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir | G82.43 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| F14.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung | G82.49 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G40.00 | Pseudo-Lennox-Syndrom | G82.52 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G40.01 | CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] | G82.53 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G40.02 | Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] | I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| G40.08 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen | I21.1 I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| G40.09 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet | I21.3 I21.40 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt |
| G40.1 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen | I21.41 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt |
| G40.2 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | I21.48 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| G40.3 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome | I21.9 I22.0 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand |
| G40.4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome | I22.1 I22.8 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome | I22.9 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| G40.6 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) | I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| G40.7 | Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle | I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| G40.8 | Sonstige Epilepsien | I50.01 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| G40.9 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| I50.04 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichterer Belastung | J44.01 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes |
| I50.05 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe | | |
| I50.13 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung | J44.10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes |
| I50.14 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | | |
| I63.0 | Hirninfrakt durch Thrombose präzerebraler Arterien | J44.11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes |
| I63.1 | Hirninfrakt durch Embolie präzerebraler Arterien | | |
| I63.2 | Hirninfrakt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien | J69.0 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| I63.3 | Hirninfrakt durch Thrombose zerebraler Arterien | L89.20 | Dekubitus, Stadium 3: Kopf |
| I63.4 | Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien | L89.21 | Dekubitus, Stadium 3: Obere Extremität |
| I63.5 | Hirninfrakt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien | L89.22 | Dekubitus, Stadium 3: Dornfortsätze |
| I63.6 | Hirninfrakt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig | L89.23 | Dekubitus, Stadium 3: Beckenkamm |
| I63.8 | Sonstiger Hirninfrakt | L89.24 | Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein |
| I63.9 | Hirninfrakt, nicht näher bezeichnet | L89.25 | Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | L89.26 | Dekubitus, Stadium 3: Trochanter |
| J13 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae | L89.27 | Dekubitus, Stadium 3: Ferse |
| J14 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae | L89.28 | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| J15.0 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae | L89.29 | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| J15.1 | Pneumonie durch Pseudomonas | L89.30 | Dekubitus, Stadium 4: Kopf |
| J15.2 | Pneumonie durch Staphylokokken | L89.31 | Dekubitus, Stadium 4: Obere Extremität |
| J15.3 | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B | L89.32 | Dekubitus, Stadium 4: Dornfortsätze |
| J15.4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken | L89.33 | Dekubitus, Stadium 4: Beckenkamm |
| J15.5 | Pneumonie durch Escherichia coli | L89.34 | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein |
| J15.6 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien | L89.35 | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein |
| J15.7 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae | L89.36 | Dekubitus, Stadium 4: Trochanter |
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie | L89.37 | Dekubitus, Stadium 4: Ferse |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | L89.38 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| J16.0 | Pneumonie durch Chlamydien | L89.39 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| J16.8 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger | N18.4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| J17.0 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten | N18.5 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| J17.1 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation |
| J17.2 | Pneumonie bei Mykosen | Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation |
| J17.3 | Pneumonie bei parasitären Krankheiten | Z94.2 | Zustand nach Lungentransplantation |
| J17.8 | Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | Z94.3 | Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation |
| J44.00 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes | Z94.81 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression |

Prozedur TP26-3

| | | | |
|----------|---|----------|---|
| 94.35.12 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik, von mehr als 6 Stunden bis 9 Stunden pro Tag | 94.35.24 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von mehr als 12 Stunden pro Tag |
| 94.35.13 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik, von mehr als 9 Stunden bis 12 Stunden pro Tag | 94.4A.11 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, bis 6 Behandlungstage |
| 94.35.14 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik, von mehr als 12 Stunden pro Tag | 94.4A.12 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 7 bis 13 Behandlungstage |
| 94.35.22 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von mehr als 6 Stunden bis 9 Stunden pro Tag | 94.4A.13 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 14 bis 20 Behandlungstage |
| 94.35.23 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von mehr als 9 Stunden bis 12 Stunden pro Tag | 94.4A.14 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 21 bis 27 Behandlungstage |
| | | 94.4A.15 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 28 bis 34 Behandlungstage |
| | | 94.4A.16 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 35 bis 41 Behandlungstage |

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| 94.4A.17 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 42 bis 48 Behandlungstage | 94.93.14 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 7 bis 13 Tagen |
| 94.4A.18 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 49 bis 55 Behandlungstage | 94.93.15 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 14 bis 27 Tagen |
| 94.4A.1A | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 56 bis 62 Behandlungstage | 94.93.16 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 28 und mehr Tagen |
| 94.4A.1B | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 63 bis 69 Behandlungstage | 94.94.11 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 1 Tag |
| 94.4A.1C | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 70 bis 76 Behandlungstage | 94.94.12 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 2 bis 3 Tagen |
| 94.4A.1D | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 77 bis 83 Behandlungstage | 94.94.13 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 4 bis 6 Tagen |
| 94.4A.1E | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, 84 und mehr Behandlungstage | 94.94.14 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 7 bis 13 Tagen |
| 94.93.11 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 1 Tag | 94.94.15 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 14 bis 27 Tagen |
| 94.93.12 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 2 bis 3 Tagen | 94.94.16 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 28 und mehr Tagen |
| 94.93.13 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 4 bis 6 Tagen | | |

APCG TP27**Depressive oder bipolar depressive Störungen**

Hauptdiagnose in Tabelle TP27-1

PCG TP27A**Depressive oder bipolar depressive Störungen, Alter < 16 Jahre oder Alter < 18 Jahre mit komplizierender Diagnose**

(Alter < 18 Jahre) und (Alter < 16 Jahre oder Nebendiagnose in Tabelle TP27-2)

PCG TP27B**Depressive oder bipolar depressive Störungen, Alter < 18 Jahre und Alter > 15 Jahre**

Alter < 18 Jahre

PCG TP27C**Depressive oder bipolar depressive Störungen, Alter > 75 Jahre oder Alter > 17 Jahre mit komplizierender Diagnose oder mit bestimmter Behandlung oder mit erhöhtem PSL**

Alter > 75 Jahre oder Hauptdiagnose in Tabelle TP27-3 oder mindestens eine Nebendiagnose in Tabelle TP27-4 oder mindestens eine Prozedur in Tabelle TP27-5 oder PSL >= 120

PCG TP27D**Depressive oder bipolar depressive Störungen, Alter > 17 Jahre****Diagnose TP27-1**

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F31.3 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode | F33.0 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode |
| F31.4 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | F33.1 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode |
| F31.5 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | F33.2 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome |
| F32.0 | Leichte depressive Episode | F33.3 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen |
| F32.1 | Mittelgradige depressive Episode | F33.4 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert |
| F32.2 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | F33.8 | Sonstige rezidivierende depressive Störungen |
| F32.3 | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | F33.9 | Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet |
| F32.8 | Sonstige depressive Episoden | F34.0 | Zyklothymia |
| F32.9 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | | |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F34.1 | Dysthymia | F38.8 | Sonstige näher bezeichnete affektive Störungen |
| F34.8 | Sonstige anhaltende affektive Störungen | F39 | Nicht näher bezeichnete affektive Störung |
| F34.9 | Anhaltende affektive Störung, nicht näher bezeichnet | R45.8 | Sonstige Symptome, die die Stimmung betreffen |
| F38.0 | Andere einzelne affektive Störungen | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung |
| F38.1 | Andere rezidivierende affektive Störungen | | |

Diagnose TP27-2

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| F91.0 | Auf den familiären Rahmen beschränkte Störung des Sozialverhaltens | F91.8 | Sonstige Störungen des Sozialverhaltens |
| F91.1 | Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen | F92.0 | Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung |
| F91.2 | Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen | F92.8 | Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen |
| F91.3 | Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten | | |

Diagnose TP27-3

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F31.5 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | F33.3 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen |
| F32.3 | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | | |

Diagnose TP27-4

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| B20 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | E11.41 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| B21 | Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | E11.51 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| B22 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | E11.61 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| B23.0 | Akutes HIV-Infektionssyndrom | E11.73 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| B23.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit | E11.75 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | E11.75 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E10.01 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E12.01 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E10.11 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E12.11 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E10.21 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.21 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.31 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.31 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.41 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.41 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.51 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.51 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.61 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.61 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.73 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E12.73 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E10.75 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | | |
| E11.01 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | | |
| E11.11 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | | |
| E11.21 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E11.31 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |

| | | | |
|--------|--|------------------|--|
| E12.75 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | G40.00 G40.01 | Pseudo-Lennox-Syndrom CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] |
| E13.01 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | G40.02 G40.08 | Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen |
| E13.11 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | G40.09 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet |
| E13.21 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | G40.1 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| E13.31 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | G40.2 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| E13.41 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | G40.3 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| E13.51 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | G40.4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| E13.61 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | G40.5 G40.6 | Spezielle epileptische Syndrome Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| E13.73 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | G40.7 | Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle |
| E13.75 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | G40.8 | Sonstige Epilepsien |
| E40 | Kwashiorkor | G40.9 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| E41 | Alimentärer Marasmus | G41.0 | Grand-Mal-Status |
| E42 | Kwashiorkor-Marasmus | G41.1 | Petit-Mal-Status |
| E43 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung | G41.2 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen |
| E44.0 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung | G41.8 | Sonstiger Status epilepticus |
| E45 | Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung | G41.9 | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet |
| E51.2 | Wernicke-Enzephalopathie | G80.0 | Spastische tetraplegische Zerebralparese |
| F53.1 | Schwere psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert | G80.1 | Spastische diplegische Zerebralparese |
| F70.1 | Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | G80.2 | Infantile hemiplegische Zerebralparese |
| F71.1 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | G80.3 | Dyskinetische Zerebralparese |
| F72.1 | Schwere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | G80.4 | Ataktische Zerebralparese |
| F73.1 | Schwerste Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | G80.8 | Sonstige infantile Zerebralparese |
| F74.1 | Dissoziierte Intelligenz: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | G81.0 | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie |
| F78.1 | Andere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | G81.1 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie |
| G04.1 | Humane T-Zell-lymphotrope Virus-assoziierte Myelopathie | G82.02 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G10 | Chorea Huntington | G82.03 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G12.2 | Motoneuron-Krankheit | G82.09 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G20.10 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | G82.12 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G20.11 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | G82.13 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G20.20 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | G82.19 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G20.21 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | G82.22 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G21.0 | Malignes Neuroleptika-Syndrom | G82.23 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G21.1 | Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom | G82.32 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| | | G82.33 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| | | G82.39 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| | | G82.42 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| | | G82.43 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| | | G82.49 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| | | G82.52 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| G82.53 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | L89.20 | Dekubitus, Stadium 3: Kopf |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | L89.21 | Dekubitus, Stadium 3: Obere Extremität |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | L89.22 | Dekubitus, Stadium 3: Dornfortsätze |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | L89.23 | Dekubitus, Stadium 3: Beckenkamm |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | L89.24 | Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein |
| I21.40 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt | L89.25 | Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein |
| I21.41 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt | L89.26 | Dekubitus, Stadium 3: Trochanter |
| I21.48 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt | L89.27 | Dekubitus, Stadium 3: Ferse |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet | L89.28 | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand | L89.29 | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand | L89.30 | Dekubitus, Stadium 4: Kopf |
| I22.8 | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | L89.31 | Dekubitus, Stadium 4: Obere Extremität |
| I22.9 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | L89.32 | Dekubitus, Stadium 4: Dornfortsätze |
| I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | L89.33 | Dekubitus, Stadium 4: Beckenkamm |
| I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | L89.34 | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein |
| I50.01 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | L89.35 | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein |
| I50.04 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belastung | L89.36 | Dekubitus, Stadium 4: Trochanter |
| I50.05 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe | L89.37 | Dekubitus, Stadium 4: Ferse |
| I50.13 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichter Belastung | L89.38 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| I50.14 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | L89.39 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| I63.0 | Hirninfrakt durch Thrombose präzerebraler Arterien | N18.4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| I63.1 | Hirninfrakt durch Embolie präzerebraler Arterien | N18.5 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| I63.2 | Hirninfrakt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien | U50.20 | Mittlere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 60-75 Punkte |
| I63.3 | Hirninfrakt durch Thrombose zerebraler Arterien | U50.21 | Mittlere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 59-68 Punkte |
| I63.4 | Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien | U50.30 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 40-55 Punkte |
| I63.5 | Hirninfrakt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien | U50.31 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 43-58 Punkte |
| I63.6 | Hirninfrakt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig | U50.40 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 20-35 Punkte |
| I63.8 | Sonstiger Hirninfrakt | U50.41 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 31-42 Punkte |
| I63.9 | Hirninfrakt, nicht näher bezeichnet | U50.50 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 0-15 Punkte |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | U50.51 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 13-30 Punkte |
| J44.00 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes | U51.20 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Erweiterter Barthel-Index: 0-15 Punkte |
| J44.01 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes | U51.21 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 5-10 Punkte |
| J44.10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes | U51.22 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 0-16 Punkte |
| J44.11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes | X84.9 | Absichtliche Selbstbeschädigung |
| | | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation |
| | | Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation |
| | | Z94.2 | Zustand nach Lungentransplantation |
| | | Z94.3 | Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation |
| | | Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation |
| | | Z94.81 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression |

Prozedur TP27-5

| | | | |
|----------|--|----------|---|
| 94.35.11 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik, von mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden pro Tag | 94.35.13 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik, von mehr als 9 Stunden bis 12 Stunden pro Tag |
| 94.35.12 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik, von mehr als 6 Stunden bis 9 Stunden pro Tag | 94.35.14 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik, von mehr als 12 Stunden pro Tag |

| | | | |
|----------|---|----------|--|
| 94.35.21 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden pro Tag | 94.4A.1D | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 77 bis 83 Behandlungstage |
| 94.35.22 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von mehr als 6 Stunden bis 9 Stunden pro Tag | 94.4A.1E | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, 84 und mehr Behandlungstage |
| 94.35.23 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von mehr als 9 Stunden bis 12 Stunden pro Tag | 94.93.11 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 1 Tag |
| 94.35.24 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von mehr als 12 Stunden pro Tag | 94.93.12 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 2 bis 3 Tagen |
| 94.4A.11 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, bis 6 Behandlungstage | 94.93.13 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 4 bis 6 Tagen |
| 94.4A.12 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 7 bis 13 Behandlungstage | 94.93.14 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 7 bis 13 Tagen |
| 94.4A.13 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 14 bis 20 Behandlungstage | 94.93.15 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 14 bis 27 Tagen |
| 94.4A.14 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 21 bis 27 Behandlungstage | 94.93.16 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 28 und mehr Tagen |
| 94.4A.15 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 28 bis 34 Behandlungstage | 94.94.11 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 1 Tag |
| 94.4A.16 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 35 bis 41 Behandlungstage | 94.94.12 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 2 bis 3 Tagen |
| 94.4A.17 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 42 bis 48 Behandlungstage | 94.94.13 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 4 bis 6 Tagen |
| 94.4A.18 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 49 bis 55 Behandlungstage | 94.94.14 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 7 bis 13 Tagen |
| 94.4A.1A | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 56 bis 62 Behandlungstage | 94.94.15 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 14 bis 27 Tagen |
| 94.4A.1B | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 63 bis 69 Behandlungstage | 94.94.16 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 28 und mehr Tagen |
| 94.4A.1C | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 70 bis 76 Behandlungstage | 94.A1.23 | HoNOS 2, Stufe 3 |
| | | 94.A1.24 | HoNOS 2, Stufe 4 |
| | | 94.A2.33 | HoNOSCA 3, Stufe 3 |
| | | 94.A2.34 | HoNOSCA 3, Stufe 4 |

APCG TP28**Neurotische-, Belastungs- oder somatoforme Störungen**

Hauptdiagnose in Tabelle TP28-1

PCG TP28A**Neurotische, Belastungs- oder somatoforme Störungen, Alter < 18 Jahre oder Alter > 17 Jahre mit bestimmter Behandlung oder mit äusserst stark erhöhtem PSL**

Alter < 18 Jahre oder Prozedur in Tabelle TP28-3 oder PSL >= 150

PCG TP28B**Neurotische, Belastungs- oder somatoforme Störungen, Alter > 17 Jahre mit komplizierender Diagnose oder mit bestimmter Behandlung oder mit erhöhtem PSL**

Mindestens eine Nebendiagnose in Tabelle TP28-2 oder Prozedur in Tabelle TP28-4 oder PSL >= 120

PCG TP28C

Neurotische, Belastungs- oder somatoforme Störungen, Alter > 17 Jahre

Diagnose TP28-1

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| F40.00 | Agoraphobie: Ohne Angabe einer Panikstörung | F44.82 | Transitorische dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] in Kindheit und Jugend |
| F40.01 | Agoraphobie: Mit Panikstörung | F44.88 | Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] |
| F40.1 | Soziale Phobien | F44.9 | Dissoziative Störung [Konversionsstörung], nicht näher bezeichnet |
| F40.2 | Spezifische (isolierte) Phobien | F45.0 | Somatisierungsstörung |
| F40.8 | Sonstige phobische Störungen | F45.1 | Undifferenzierte Somatisierungsstörung |
| F40.9 | Phobische Störung, nicht näher bezeichnet | F45.2 | Hypochondrische Störung |
| F41.0 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] | F45.30 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Herz und Kreislaufsystem |
| F41.1 | Generalisierte Angststörung | F45.31 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Oberes Verdauungssystem |
| F41.2 | Angst und depressive Störung, gemischt | F45.32 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Unteres Verdauungssystem |
| F41.3 | Andere gemischte Angststörungen | F45.33 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Atmungssystem |
| F41.8 | Sonstige spezifische Angststörungen | F45.34 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Urogenitalsystem |
| F41.9 | Angststörung, nicht näher bezeichnet | F45.37 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Mehrere Organe und Systeme |
| F42.0 | Vorwiegend Zwangsgedanken oder Grübelzwang | F45.38 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Sonstige Organe und Systeme |
| F42.1 | Vorwiegend Zwangshandlungen [Zwangsrituale] | F45.39 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Nicht näher bezeichnetes Organ oder System |
| F42.2 | Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt | F45.40 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung |
| F42.8 | Sonstige Zwangsstörungen | F45.41 | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren |
| F42.9 | Zwangsstörung, nicht näher bezeichnet | F45.8 | Sonstige somatoforme Störungen |
| F43.0 | Akute Belastungsreaktion | F45.9 | Somatoforme Störung, nicht näher bezeichnet |
| F43.1 | Posttraumatische Belastungsstörung | F48.0 | Neurasthenie |
| F43.2 | Anpassungsstörungen | F48.1 | Depersonalisations- und Derealisationssyndrom |
| F43.8 | Sonstige Reaktionen auf schwere Belastung | F48.8 | Sonstige neurotische Störungen |
| F43.9 | Reaktion auf schwere Belastung, nicht näher bezeichnet | F48.9 | Neurotische Störung, nicht näher bezeichnet |
| F44.0 | Dissoziative Amnesie | | |
| F44.1 | Dissoziative Fugue | | |
| F44.2 | Dissoziativer Stupor | | |
| F44.3 | Trance- und Besessenheitszustände | | |
| F44.4 | Dissoziative Bewegungsstörungen | | |
| F44.5 | Dissoziative Krampfanfälle | | |
| F44.6 | Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen | | |
| F44.7 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen], gemischt | | |
| F44.80 | Ganser-Syndrom | | |
| F44.81 | Multiple Persönlichkeit(störung) | | |

Diagnose TP28-2

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| F05.0 | Delir ohne Demenz | J15.1 | Pneumonie durch Pseudomonas |
| F05.1 | Delir bei Demenz | J15.2 | Pneumonie durch Staphylokokken |
| F05.8 | Sonstige Formen des Delirs | J15.3 | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B |
| F91.0 | Auf den familiären Rahmen beschränkte Störung des Sozialverhaltens | J15.4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken |
| F91.1 | Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen | J15.5 | Pneumonie durch Escherichia coli |
| F91.2 | Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen | J15.6 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien |
| F91.3 | Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten | J15.7 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae |
| F91.8 | Sonstige Störungen des Sozialverhaltens | J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| F92.0 | Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung | J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| F92.8 | Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | J16.0 | Pneumonie durch Chlamydien |
| I50.01 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | J16.8 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger |
| I50.04 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belastung | J17.0 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten |
| I50.05 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe | J17.1 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten |
| I50.13 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichter Belastung | J17.2 | Pneumonie bei Mykosen |
| I50.14 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | J17.3 | Pneumonie bei parasitären Krankheiten |
| J13 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae | J17.8 | Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| J14 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae | J18.1 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J15.0 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae | J69.0 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| | | U50.20 | Mittlere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 60-75 Punkte |
| | | U50.21 | Mittlere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 59-68 Punkte |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| U50.30 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 40-55 Punkte | U50.51 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 13-30 Punkte |
| U50.31 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 43-58 Punkte | U51.20 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Erweiterter Barthel-Index: 0-15 Punkte |
| U50.40 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 20-35 Punkte | U51.21 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 5-10 Punkte |
| U50.41 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 31-42 Punkte | U51.22 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 0-16 Punkte |
| U50.50 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 0-15 Punkte | | |

Prozedur TP28-3

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| 94.4A.11 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, bis 6 Behandlungstage | 94.4A.18 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 49 bis 55 Behandlungstage |
| 94.4A.12 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 7 bis 13 Behandlungstage | 94.4A.1A | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 56 bis 62 Behandlungstage |
| 94.4A.13 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 14 bis 20 Behandlungstage | 94.4A.1B | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 63 bis 69 Behandlungstage |
| 94.4A.14 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 21 bis 27 Behandlungstage | 94.4A.1C | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 70 bis 76 Behandlungstage |
| 94.4A.15 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 28 bis 34 Behandlungstage | 94.4A.1D | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 77 bis 83 Behandlungstage |
| 94.4A.16 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 35 bis 41 Behandlungstage | 94.4A.1E | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, 84 und mehr Behandlungstage |
| 94.4A.17 | Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, mindestens 42 bis 48 Behandlungstage | | |

Prozedur TP28-4

| | | | |
|----------|---|----------|--|
| 94.35.11 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik, von mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden pro Tag | 94.93.12 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 2 bis 3 Tagen |
| 94.35.12 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik, von mehr als 6 Stunden bis 9 Stunden pro Tag | 94.93.13 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 4 bis 6 Tagen |
| 94.35.13 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik, von mehr als 9 Stunden bis 12 Stunden pro Tag | 94.93.14 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 7 bis 13 Tagen |
| 94.35.14 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik, von mehr als 12 Stunden pro Tag | 94.93.15 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 14 bis 27 Tagen |
| 94.35.21 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden pro Tag | 94.93.16 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 28 und mehr Tagen |
| 94.35.22 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von mehr als 6 Stunden bis 9 Stunden pro Tag | 94.94.11 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 1 Tag |
| 94.35.23 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von mehr als 9 Stunden bis 12 Stunden pro Tag | 94.94.12 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 2 bis 3 Tagen |
| 94.35.24 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, von mehr als 12 Stunden pro Tag | 94.94.13 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 4 bis 6 Tagen |
| 94.93.11 | Anwendung von Sicherungsmassnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 1 Tag | 94.94.14 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 7 bis 13 Tagen |
| | | 94.94.15 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 14 bis 27 Tagen |
| | | 94.94.16 | Anwendung von deeskalativen Massnahmen bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten an 28 und mehr Tagen |

APCG TP29**Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen**

Hauptdiagnose in Tabelle TP29-1

PCG TP29A**Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Alter < 18 Jahre oder Alter > 17 Jahre mit komplizierender Diagnose**

Alter < 18 Jahre oder mindestens eine Nebendiagnose in Tabelle TP29-2

PCG TP29B**Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Alter > 17 Jahre****Diagnose TP29-1**

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| F60.0 | Paranoide Persönlichkeitsstörung | F64.2 | Störung der Geschlechtsidentität des Kindesalters |
| F60.1 | Schizoide Persönlichkeitsstörung | F64.8 | Sonstige Störungen der Geschlechtsidentität |
| F60.2 | Dissoziale Persönlichkeitsstörung | F64.9 | Störung der Geschlechtsidentität, nicht näher bezeichnet |
| F60.30 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ | F65.0 | Fetischismus |
| F60.31 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ | F65.1 | Fetischistischer Transvestitismus |
| F60.4 | Histrionische Persönlichkeitsstörung | F65.2 | Exhibitionismus |
| F60.5 | Anankastische [zwanghafte] Persönlichkeitsstörung | F65.3 | Voyeurismus |
| F60.6 | Ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung | F65.4 | Pädophilie |
| F60.7 | Abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung | F65.5 | Sadomasochismus |
| F60.8 | Sonstige spezifische Persönlichkeitsstörungen | F65.6 | Multiple Störungen der Sexualpräferenz |
| F60.9 | Persönlichkeitsstörung, nicht näher bezeichnet | F65.8 | Sonstige Störungen der Sexualpräferenz |
| F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | F65.9 | Störung der Sexualpräferenz, nicht näher bezeichnet |
| F62.0 | Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung | F66.0 | Sexuelle Reifungskrise |
| F62.1 | Andauernde Persönlichkeitsänderung nach psychischer Krankheit | F66.1 | Ichdystone Sexualorientierung |
| F62.80 | Andauernde Persönlichkeitsänderung bei chronischem Schmerzsyndrom | F66.2 | Sexuelle Beziehungsstörung |
| F62.88 | Sonstige andauernde Persönlichkeitsänderungen | F66.8 | Sonstige psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung |
| F62.9 | Andauernde Persönlichkeitsänderung, nicht näher bezeichnet | F66.9 | Psychische und Verhaltensstörung in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung, nicht näher bezeichnet |
| F63.0 | Pathologisches Spielen | F68.0 | Entwicklung körperlicher Symptome aus psychischen Gründen |
| F63.1 | Pathologische Brandstiftung [Pyromanie] | F68.1 | Artifizielle Störung [absichtliches Erzeugen oder Vortäuschen von körperlichen oder psychischen Symptomen oder Behinderungen] |
| F63.2 | Pathologisches Stehlen [Kleptomanie] | F68.8 | Sonstige näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen |
| F63.3 | Trichotillomanie | F69 | Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung |
| F63.8 | Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | | |
| F63.9 | Abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskontrolle, nicht näher bezeichnet | | |
| F64.0 | Transsexualismus | | |
| F64.1 | Transvestitismus unter Beibehaltung beider Geschlechtsrollen | | |

Diagnose TP29-2

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| U50.40 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 20-35 Punkte | U51.20 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Erweiterter Barthel-Index: 0-15 Punkte |
| U50.41 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 31-42 Punkte | U51.21 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 5-10 Punkte |
| U50.50 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 0-15 Punkte | U51.22 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 0-16 Punkte |
| U50.51 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 13-30 Punkte | | |

APCG TP30**Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen, Intelligenz- oder Entwicklungsstörungen**

Hauptdiagnose in Tabelle TP30-1

PCG TP30A**Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen, Intelligenz- oder Entwicklungsstörungen, Alter < 18 Jahre oder Alter > 17 Jahre mit komplizierender Diagnose**

Alter < 18 Jahre oder Diagnose in Tabelle TP30-2 oder Nebendiagnose in Tabelle TP30-3

PCG TP30B**Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen, Intelligenz- oder Entwicklungsstörungen, Alter > 17 Jahre mit komplizierender Diagnose**

Mindestens eine Diagnose in Tabelle TP30-4 oder mindestens eine Nebendiagnose in Tabelle TP30-5

PCG TP30C**Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen, Intelligenz- oder Entwicklungsstörungen, Alter > 17 Jahre****Diagnose TP30-1**

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| F50.00 | Anorexia nervosa, restriktiver Typ | F70.1 | Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F50.01 | Anorexia nervosa, aktiver Typ | F70.8 | Leichte Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung |
| F50.08 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa | F70.9 | Leichte Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung |
| F50.1 | Atypische Anorexia nervosa | F71.0 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung |
| F50.2 | Bulimia nervosa | F71.1 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F50.3 | Atypische Bulimia nervosa | F71.8 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung |
| F50.4 | Essattacken bei anderen psychischen Störungen | F71.9 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung |
| F50.5 | Erbrechen bei anderen psychischen Störungen | F72.0 | Schwere Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung |
| F50.8 | Sonstige Essstörungen | F72.1 | Schwere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F50.9 | Essstörung, nicht näher bezeichnet | F72.8 | Schwere Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung |
| F51.0 | Nichtorganische Insomnie | F72.9 | Schwere Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung |
| F51.1 | Nichtorganische Hypersomnie | F73.0 | Schwerste Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung |
| F51.2 | Nichtorganische Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus | F73.1 | Schwerste Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F51.3 | Schlafwandeln [Somnambulismus] | F73.8 | Schwerste Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung |
| F51.4 | Pavor nocturnus | F73.9 | Schwerste Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung |
| F51.5 | Alpträume [Angsträume] | F74.0 | Dissoziierte Intelligenz: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung |
| F51.8 | Sonstige nichtorganische Schlafstörungen | F74.1 | Dissoziierte Intelligenz: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F51.9 | Nichtorganische Schlafstörung, nicht näher bezeichnet | F74.8 | Dissoziierte Intelligenz: Sonstige Verhaltensstörung |
| F52.0 | Mangel oder Verlust von sexuellem Verlangen | F74.9 | Dissoziierte Intelligenz: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung |
| F52.1 | Sexuelle Aversion und mangelnde sexuelle Befriedigung | F78.0 | Andere Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung |
| F52.2 | Versagen genitaler Reaktionen | F78.1 | Andere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F52.3 | Orgasmusstörung | | |
| F52.4 | Ejaculatio praecox | | |
| F52.5 | Nichtorganischer Vaginismus | | |
| F52.6 | Nichtorganische Dyspareunie | | |
| F52.7 | Gesteigertes sexuelles Verlangen | | |
| F52.8 | Sonstige sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | | |
| F52.9 | Nicht näher bezeichnete sexuelle Funktionsstörung, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | | |
| F53.0 | Leichte psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert | | |
| F53.1 | Schwere psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert | | |
| F53.8 | Sonstige psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert | | |
| F53.9 | Psychische Störung im Wochenbett, nicht näher bezeichnet | | |
| F70.0 | Leichte Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung | | |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| F78.8 | Andere Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung | F91.3 | Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten |
| F78.9 | Andere Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung | F91.8 | Sonstige Störungen des Sozialverhaltens |
| F79.0 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung | F91.9 | Störung des Sozialverhaltens, nicht näher bezeichnet |
| F79.1 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | F92.0 | Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung |
| F79.8 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung | F92.8 | Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen |
| F79.9 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung | F92.9 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen, nicht näher bezeichnet |
| F80.0 | Artikulationsstörung | F93.0 | Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters |
| F80.1 | Expressive Sprachstörung | F93.1 | Phobische Störung des Kindesalters |
| F80.20 | Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung [AVWS] | F93.2 | Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters |
| F80.28 | Sonstige rezepptive Sprachstörung | F93.3 | Emotionale Störung mit Geschwisterrivalität |
| F80.3 | Erworbene Aphasie mit Epilepsie [Landau-Kleffner-Syndrom] | F93.8 | Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters |
| F80.8 | Sonstige Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache | F93.9 | Emotionale Störung des Kindesalters, nicht näher bezeichnet |
| F80.9 | Entwicklungsstörung des Sprechens oder der Sprache, nicht näher bezeichnet | F94.0 | Elektiver Mutismus |
| F82.0 | Umschriebene Entwicklungsstörung der Grobmotorik | F94.1 | Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters |
| F82.1 | Umschriebene Entwicklungsstörung der Fein- und Graphomotorik | F94.2 | Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung |
| F82.2 | Umschriebene Entwicklungsstörung der Mundmotorik | F94.8 | Sonstige Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit |
| F82.9 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen, nicht näher bezeichnet | F94.9 | Störung sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit, nicht näher bezeichnet |
| F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | F95.0 | Vorübergehende Ticstörung |
| F84.0 | Frühkindlicher Autismus | F95.1 | Chronische motorische oder vokale Ticstörung |
| F84.1 | Atypischer Autismus | F95.2 | Kombinierte vokale und multiple motorische Tics [Tourette-Syndrom] |
| F84.2 | Rett-Syndrom | F95.8 | Sonstige Ticstörungen |
| F84.3 | Andere desintegrative Störung des Kindesalters | F95.9 | Ticstörung, nicht näher bezeichnet |
| F84.4 | Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien | F98.00 | Enuresis nocturna |
| F84.5 | Asperger-Syndrom | F98.01 | Enuresis diurna |
| F84.8 | Sonstige tief greifende Entwicklungsstörungen | F98.02 | Enuresis nocturna et diurna |
| F84.9 | Tief greifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet | F98.08 | Sonstige und nicht näher bezeichnete nichtorganische Enuresis |
| F88 | Andere Entwicklungsstörungen | F98.1 | Nichtorganische Enkopresis |
| F89 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung | F98.2 | Fütterstörung im frühen Kindesalter |
| F90.0 | Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung | F98.3 | Pica im Kindesalter |
| F90.1 | Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens | F98.40 | Stereotype Bewegungsstörungen: Ohne Selbstverletzung |
| F90.8 | Sonstige hyperkinetische Störungen | F98.41 | Stereotype Bewegungsstörungen: Mit Selbstverletzung |
| F90.9 | Hyperkinetische Störung, nicht näher bezeichnet | F98.49 | Stereotype Bewegungsstörungen: Ohne Angabe einer Selbstverletzung |
| F91.0 | Auf den familiären Rahmen beschränkte Störung des Sozialverhaltens | F98.5 | Stottern [Stammeln] |
| F91.1 | Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen | F98.6 | Poltern |
| F91.2 | Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen | F98.80 | Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität mit Beginn in der Kindheit und Jugend |
| | | F98.88 | Sonstige näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend |

Diagnose TP30-2

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| F72.1 | Schwere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | F74.1 | Dissoziierte Intelligenz: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F73.1 | Schwerste Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | | |

Diagnose TP30-3

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| U50.20 | Mittlere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 60-75 Punkte | U50.50 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 0-15 Punkte |
| U50.21 | Mittlere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 59-68 Punkte | U50.51 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 13-30 Punkte |
| U50.30 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 40-55 Punkte | U51.20 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Erweiterter Barthel-Index: 0-15 Punkte |
| U50.31 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 43-58 Punkte | U51.21 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 5-10 Punkte |
| U50.40 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 20-35 Punkte | U51.22 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 0-16 Punkte |
| U50.41 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 31-42 Punkte | | |

Diagnose TP30-4

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| F53.1 | Schwere psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert | F78.1 | Andere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F70.1 | Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | | |
| F71.1 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | | |

Diagnose TP30-5

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| B20 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV- Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | G41.0 | Grand-Mal-Status |
| B21 | Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | G41.1 | Petit-Mal-Status |
| B22 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz- Viruskrankheit] | G41.2 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen |
| B23.0 | Akutes HIV-Infektionssyndrom | G41.8 | Sonstiger Status epilepticus |
| B23.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit | G41.9 | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet |
| B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | G80.0 | Spastische tetraplegische Zerebralparese |
| E51.2 | Wernicke-Enzephalopathie | G80.1 | Spastische diplegische Zerebralparese |
| G40.00 | Pseudo-Lennox-Syndrom | G80.2 | Infantile hemiplegische Zerebralparese |
| G40.01 | CSWS [Continuous spikes and waves during slow- wave sleep] | G80.3 | Dyskinetische Zerebralparese |
| G40.02 | Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] | G80.4 | Ataktische Zerebralparese |
| G40.08 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen | G80.8 | Sonstige infantile Zerebralparese |
| G40.09 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet | G81.0 | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie |
| G40.1 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen | G81.1 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie |
| G40.2 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | G82.02 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G40.3 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome | G82.03 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G40.4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome | G82.09 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome | G82.12 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G40.6 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) | G82.13 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G40.7 | Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle | G82.19 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G40.8 | Sonstige Epilepsien | G82.22 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G40.9 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet | G82.23 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| | | G82.32 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| | | G82.33 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| | | G82.39 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| | | G82.42 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| | | G82.43 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| | | G82.49 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |

| | | | |
|--------|--|----------------|---|
| G82.52 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung | I63.0 I63.1 | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien |
| G82.53 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | I63.2 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | I63.3 I63.4 | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | I63.5 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | I63.6 | Hirnfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | I63.8 | Sonstiger Hirnfarkt |
| I21.40 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt | I63.9 I64 | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |
| I21.41 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt | J44.00 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| I21.48 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt | | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet | J44.01 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand | | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand | | Zustand nach Nierentransplantation |
| I22.8 | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | J44.10 | Zustand nach Herztransplantation |
| I22.9 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | J44.11 | Zustand nach Lungentransplantation |
| I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | | Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation |
| I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | Z94.0 Z94.1 | Zustand nach Lebertransplantation |
| I50.01 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | Z94.2 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression |
| I50.04 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belastung | Z94.3 Z94.4 | |
| I50.05 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe | Z94.81 | |
| I50.13 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichter Belastung | | |
| I50.14 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | | |

APCG TP70**Psychiatrische oder psychosomatische Behandlung ohne psychiatrische oder psychosomatische Hauptdiagnose**

Hauptdiagnose in Tabelle TP70-1

PCG TP70Z**Psychiatrische oder psychosomatische Behandlung ohne psychiatrische oder psychosomatische Hauptdiagnose****APCG TP96****PCG TP96Z**

Nicht gruppierbar

DCR Tabelle: Kodebasierte Schweregrade pro Diagnose mit mindestens einer Bewertung grösser als 0

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|---|-----|--------|--|-------|
| A04.4 | Sonstige Darminfektionen durch Escherichia coli | 1 | B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | 1 |
| A04.5 | Enteritis durch Campylobacter | 1 | B35.6 | Tinea inguinalis [Tinea cruris] | 1,2 |
| A04.6 | Enteritis durch Yersinia enterocolitica | 2 | B35.8 | Sonstige Dermatophytosen | 1,2 |
| A04.70 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen | 1,2 | B36.0 | Pityriasis versicolor | 1 |
| A04.79 | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet | 1,2 | B37.0 | Candida-Stomatitis | 1,2 |
| A04.8 | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen | 2 | B37.1 | Kandidose der Lunge | 1 |
| A08.0 | Enteritis durch Rotaviren | 2 | B37.3 | Kandidose der Vulva und der Vagina {N77.1} | 1 |
| A08.1 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus | 1,2 | B37.4 | Kandidose an sonstigen Lokalisationen des Urogenitalsystems | 1,2,3 |
| A08.2 | Enteritis durch Adenoviren | 1 | B37.7 | Candida-Sepsis | 1 |
| A26.0 | Haut-Erysipeloid | 1 | B37.81 | Candida-Ösophagitis | 1,2 |
| A26.8 | Sonstige Formen des Erysipeloids | 2 | B37.88 | Kandidose an sonstigen Lokalisationen | 2 |
| A41.0 | Sepsis durch Staphylococcus aureus | 3 | B48.7 | Mykosen durch opportunistisch-pathogene Pilze | 1 |
| A41.1 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken | 2 | B85.0 | Pedikulose durch Pediculus humanus capitis | 1,2 |
| A41.51 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] | 3 | B85.1 | Pedikulose durch Pediculus humanus corporis | 1,5 |
| A41.58 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger | 2 | B85.4 | Mischformen von Pedikulose und Phthiriasis | 4 |
| A41.8 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis | 1,3 | B86 | Skabies | 1 |
| A46 | Erysipel [Wundrose] | 1,2 | B91 | Folgestände der Poliomyelitis | 1 |
| A49.2 | Infektion durch Haemophilus influenzae nicht näher bezeichnete Lokalisation | 1 | B94.1 | Folgestände der Virusenzephalitis | 1 |
| A53.0 | Latente Syphilis, nicht als früh oder spät bezeichnet | 1 | B94.9 | Folgestände nicht näher bezeichneter infektiöser oder parasitärer Krankheit | 1 |
| A56.0 | Chlamydieninfektion des unteren Urogenitaltraktes | 1 | B95.0 | Streptokokken, Gruppe A, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1 |
| A56.1 | Chlamydieninfektion des Pelvipitoneums und sonstiger Urogenitalorgane | 1 | B95.1 | Streptokokken, Gruppe B, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1,2 |
| A56.3 | Chlamydieninfektion des Anus und des Rektums | 1 | B95.2 | Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1,2 |
| A56.8 | Durch Geschlechtsverkehr übertragene Chlamydieninfektion an sonstigen Lokalisationen | 1 | B95.3 | Streptococcus pneumoniae als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 2 |
| A69.1 | Sonstige Fusospirochätosen | 1 | B95.41 | Streptokokken, Gruppe C, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1 |
| B00.5 | Augenkrankheit durch Herpesviren | 1,3 | B95.42 | Streptokokken, Gruppe G, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1 |
| B00.8 | Sonstige Infektionsformen durch Herpesviren | 1,2 | B95.48 | Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1 |
| B02.0 | Zoster-Enzephalitis {G05.1} | 1 | B95.6 | Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1,2 |
| B02.2 | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems | 1,2 | B95.7 | Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1,2 |
| B02.3 | Zoster ophthalmicus | 1,2 | B95.90 | Sonstige näher bezeichnete grampositive aerobe Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1,2 |
| B02.7 | Zoster generalisatus | 1 | B95.91 | Sonstige näher bezeichnete grampositive anaerobe, nicht sporenbildende Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1 |
| B02.8 | Zoster mit sonstigen Komplikationen | 1 | | | |
| B02.9 | Zoster ohne Komplikation | 1 | | | |
| B17.1 | Akute Virushepatitis C | 1 | | | |
| B17.2 | Akute Virushepatitis E | 1 | | | |
| B18.0 | Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus | 1 | | | |
| B18.12 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 2 | 1 | | | |
| B18.19 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase nicht näher bezeichnet | 1 | | | |
| B18.2 | Chronische Virushepatitis C | 1 | | | |
| B18.80 | Chronische Virushepatitis E | 1 | | | |
| B20 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | 1 | | | |
| B22 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | 1,2 | | | |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|-------|---|---------|--------|---|-------|
| B96.0 | Mykoplasmen und Ureaplasmen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1 | C34.2 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (- Bronchus) | 1,2 |
| B96.2 | Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobacterales als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1 | C34.3 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (- Bronchus) | 1,2 |
| B96.3 | Haemophilus und Moraxella als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1 | C34.8 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | 1 |
| B96.5 | Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1,2 | C34.9 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet | 1 |
| B96.6 | Bacteroides fragilis [B. fragilis] und andere gramnegative Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1 | C43.6 | Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter | 1 |
| B96.7 | Clostridium perfringens [C. perfringens] und andere grampositive, sporenbildende Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1 | C43.8 | Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend | 1 |
| B97.1 | Enteroviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 3 | C44.0 | Sonstige bösartige Neubildungen: Lippenhaut | 1 |
| B97.2 | Coronaviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1,2,3,4 | C44.4 | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses | 1,2 |
| B97.4 | Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1,2,3 | C44.50 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut: Perianalhaut | 1 |
| B97.7 | Papillomaviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1,2 | C44.59 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes | 1 |
| B97.8 | Sonstige Viren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1 | C44.6 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter | 1,2,3 |
| C15.5 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel | 1 | C44.7 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | 1 |
| C16.0 | Bösartige Neubildung: Kardia | 2 | C50.0 | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof | 1 |
| C16.1 | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi | 2 | C50.1 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse | 1 |
| C16.4 | Bösartige Neubildung: Pylorus | 2 | C50.2 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse | 1 |
| C16.8 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend | 1 | C50.3 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse | 1 |
| C18.0 | Bösartige Neubildung: Zäkum | 1 | C50.4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | 1,2 |
| C18.2 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens | 1 | C50.5 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse | 1 |
| C18.4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum | 1 | C50.8 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | 1 |
| C18.5 | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] | 1 | C50.9 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | 1 |
| C18.6 | Bösartige Neubildung: Colon descendens | 1 | C54.1 | Bösartige Neubildung: Endometrium | 1,2 |
| C18.7 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum | 1,2 | C54.8 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | 1 |
| C18.8 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend | 1 | C54.9 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet | 1 |
| C20 | Bösartige Neubildung des Rektums | 1 | C56 | Bösartige Neubildung des Ovars | 1 |
| C22.0 | Leberzellkarzinom | 1,2 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 1 |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 2 | C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | 1 |
| C22.3 | Angiosarkom der Leber | 2 | C67.2 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand | 1 |
| C22.7 | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber | 2 | C67.8 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend | 1 |
| C25.0 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf | 1 | C68.0 | Bösartige Neubildung: Urethra | 1 |
| C25.2 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz | 3 | C68.8 | Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | 1 |
| C25.3 | Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus | 1,2 | C68.9 | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet | 1 |
| C25.4 | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas | 1,2 | C71.0 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel | 1 |
| C34.1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (- Bronchus) | 1 | C71.1 | Bösartige Neubildung: Frontallappen | 1 |
| | | | C71.2 | Bösartige Neubildung: Temporallappen | 1,2 |
| | | | C71.3 | Bösartige Neubildung: Parietallappen | 2 |
| | | | C71.6 | Bösartige Neubildung: Zerebellum | 1 |
| | | | C71.7 | Bösartige Neubildung: Hirnstamm | 1 |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|--|-------|--------|---|-------|
| C71.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend | 1 | C81.2 | Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom | 1 |
| C71.9 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet | 1 | C81.4 | Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom | 2 |
| C73 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse | 1 | C81.7 | Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms | 2,3 |
| C77.0 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | 2 | C83.0 | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom | 1,2 |
| C77.1 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten | 1,2 | C83.3 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | 1,2,3 |
| C77.2 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten | 1 | C90.00 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 1,2 |
| C77.4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität | 1 | C92.10 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 1 |
| C77.8 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen | 1 | C92.40 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 1 |
| C78.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | 1,2 | D05.1 | Carcinoma in situ der Milchgänge | 1,2 |
| C78.1 | Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums | 1 | D05.7 | Sonstiges Carcinoma in situ der Brustdrüse | 1 |
| C78.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | 1 | D12.0 | Gutartige Neubildung: Zäkum | 1 |
| C78.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums | 1 | D12.2 | Gutartige Neubildung: Colon ascendens | 1 |
| C78.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | 1,2 | D12.4 | Gutartige Neubildung: Colon descendens | 1 |
| C78.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 1,2 | D12.5 | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum | 1,2 |
| C78.8 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane | 2 | D12.8 | Gutartige Neubildung: Rektum | 2 |
| C79.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens | 1 | D17.1 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes | 1 |
| C79.1 | Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane | 1,2 | D17.2 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten | 1 |
| C79.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut | 1 | D17.7 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes an sonstigen Lokalisationen | 1 |
| C79.3 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | 1,2 | D18.04 | Hämangiom: Verdauungssystem | 1 |
| C79.4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems | 1 | D18.05 | Hämangiom: Ohr, Nase, Mund und Rachen | 1 |
| C79.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | 1,2 | D29.1 | Gutartige Neubildung: Prostata | 1 |
| C79.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars | 1 | D29.2 | Gutartige Neubildung: Hoden | 1 |
| C79.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | 1,2 | D29.3 | Gutartige Neubildung: Nebenhoden | 2 |
| C79.81 | Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse | 1 | D32.0 | Gutartige Neubildung: Hirnhäute | 1 |
| C79.82 | Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane | 1 | D32.9 | Gutartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet | 1 |
| C79.86 | Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten | 1,2 | D33.3 | Gutartige Neubildung: Hirnnerven | 1 |
| C79.88 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | 1 | D35.0 | Gutartige Neubildung: Nebenniere | 1 |
| C80.0 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet | 2 | D35.1 | Gutartige Neubildung: Nebenschilddrüse | 1 |
| C81.1 | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | 1,2,4 | D35.2 | Gutartige Neubildung: Hypophyse | 1 |
| | | | D35.4 | Gutartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse] | 1 |
| | | | D37.2 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Dünndarm | 1 |
| | | | D37.4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Kolon | 1,2 |
| | | | D37.5 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Rektum | 2 |
| | | | D37.6 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge | 1 |
| | | | D37.70 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Pankreas | 1 |
| | | | D38.1 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge | 1 |
| | | | D41.0 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Niere | 1 |
| | | | D41.3 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Urethra | 1 |
| | | | D45 | Polycythaemia vera | 1,2 |
| | | | D46.2 | Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB] | 3 |
| | | | D46.7 | Sonstige myelodysplastische Syndrome | 2 |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|--|-------|--------|--|-------|
| D47.1 | Chronische myeloproliferative Krankheit | 1 | D68.38 | Sonstige hämorrhagische Diathese durch 1,2 sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper | 1,2 |
| D48.0 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel | 1 | D68.4 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | 1,3 |
| D48.1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe | 1 | D68.5 | Primäre Thrombophilie | 1,3 |
| D48.6 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Brustdrüse [Mamma] | 1 | D68.6 | Sonstige Thrombophilien | 1,2 |
| D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 1,2 | D68.8 | Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien | 1,3 |
| D50.8 | Sonstige Eisenmangelanämien | 1 | D69.1 | Qualitative Thrombozytendefekte | 1 |
| D51.0 | Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor | 1 | D69.2 | Sonstige nichtthrombozytopenische Purpura | 1 |
| D51.2 | Transcobalamin-II-Mangel (-Anämie) | 1 | D69.3 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura | 1 |
| D51.8 | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien | 1,2 | D69.41 | Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | 1 |
| D52.0 | Alimentäre Folsäure-Mangelanämie | 1 | D69.52 | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I | 1 |
| D52.1 | Arzneimittelinduzierte Folsäure- Mangelanämie | 1 | D69.53 | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II | 1 |
| D52.8 | Sonstige Folsäure-Mangelanämien | 1,2 | D69.57 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet | 1 |
| D53.0 | Eiweißmangelanämie | 1 | D69.58 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | 1,2 |
| D53.1 | Sonstige megaloblastäre Anämien, anderorts nicht klassifiziert | 1 | D69.59 | Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | 1 |
| D53.8 | Sonstige näher bezeichnete alimentäre Anämien | 1 | D69.60 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, als transfusionsrefraktär bezeichnet | 1 |
| D56.0 | Alpha-Thalassämie | 1,2 | D69.61 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | 1 |
| D56.1 | Beta-Thalassämie | 1,2,3 | D69.80 | Hämorrhagische Diathese durch Thrombozytenaggregationshemmer | 1,2,3 |
| D56.3 | Thalassämie-Erbanlage | 1 | D69.88 | Sonstige näher bezeichnete hämorrhagische Diathesen | 1 |
| D56.8 | Sonstige Thalassämien | 1,3 | D70.18 | Sonstige Verlaufsformen der arzneimittelinduzierten Agranulozytose und Neutropenie | 1 |
| D56.9 | Thalassämie, nicht näher bezeichnet | 1 | D70.19 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie, nicht näher bezeichnet | 1 |
| D61.0 | Angeborene aplastische Anämie | 1,2,3 | D70.3 | Sonstige Agranulozytose | 1,2 |
| D61.10 | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie | 1 | D70.6 | Sonstige Neutropenie | 1,2 |
| D61.18 | Sonstige arzneimittelinduzierte aplastische Anämie | 1,2 | D70.7 | Neutropenie, nicht näher bezeichnet | 1,2 |
| D61.2 | Aplastische Anämie infolge sonstiger äußerer Ursachen | 1,2 | D72.1 | Eosinophilie | 1 |
| D61.8 | Sonstige näher bezeichnete aplastische Anämien | 1,2 | D72.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leukozyten | 1,2 |
| D62 | Akute Blutungsanämie | 1,2 | D73.0 | Hyposplenismus | 1 |
| D63.0 | Anämie bei Neubildungen {C00-D48} | 1,2,3 | D73.1 | Hypersplenismus | 1 |
| D63.8 | Anämie bei sonstigen chronischen, anderorts klassifizierten Krankheiten | 1,2 | D73.2 | Chronisch-kongestive Splenomegalie | 1 |
| D64.0 | Hereditäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie | 1 | D73.4 | Zyste der Milz | 1 |
| D64.2 | Sekundäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie durch Arzneimittel oder Toxine | 1 | D73.5 | Infarzierung der Milz | 1 |
| D64.3 | Sonstige sideroachrestische [sideroblastische] Anämien | 1 | D73.8 | Sonstige Krankheiten der Milz | 1 |
| D68.01 | Erworbenes Willebrand-Jürgens- Syndrom | 1 | D75.1 | Sekundäre Polyglobulie [Polyzythämie] | 1 |
| D68.1 | Hereditärer Faktor-XI-Mangel | 1 | D90 | Immunkompromittierung nach Bestrahlung, Chemotherapie und sonstigen immunsuppressiven Maßnahmen | 1 |
| D68.21 | Hereditärer Faktor-II-Mangel | 1 | E03.0 | Angeborene Hypothyreose mit diffuser Struma | 1 |
| D68.23 | Hereditärer Faktor-VII-Mangel | 1 | E03.1 | Angeborene Hypothyreose ohne Struma | 1 |
| D68.24 | Hereditärer Faktor-X-Mangel | 1 | E03.2 | Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen | 1 |
| D68.25 | Hereditärer Faktor-XII-Mangel | 1 | E03.3 | Postinfektiöse Hypothyreose | 1 |
| D68.26 | Hereditärer Faktor-XIII-Mangel | 1 | E03.8 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | 1 |
| D68.28 | Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren | 1 | E04.1 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten | 1 |
| D68.32 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren | 1 | E04.2 | Nichttoxische mehrknotige Struma | 1 |
| D68.33 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | 1,2 | | | |
| D68.34 | Hämorrhagische Diathese durch Heparine | 1,2 | | | |
| D68.35 | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen | 1,2,3 | | | |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|---|-----|--------|--|---------|
| E04.8 | Sonstige näher bezeichnete nichttoxische Struma | 1 | E16.0 | Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma | 1 |
| E05.0 | Hyperthyreose mit diffuser Struma | 1 | E16.1 | Sonstige Hypoglykämie | 1,3 |
| E05.2 | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma | 1,2 | E16.4 | Abnorme Gastrinsekretion | 2 |
| E05.4 | Hyperthyreosis factitia | 1 | E16.8 | Sonstige näher bezeichnete Störungen der inneren Sekretion des Pankreas | 1,3 |
| E05.5 | Thyreotoxische Krise | 1,2 | E16.9 | Störung der inneren Sekretion des Pankreas, nicht näher bezeichnet | 2 |
| E06.0 | Akute Thyreoiditis | 1 | E21.0 | Primärer Hyperparathyreoidismus | 1 |
| E06.1 | Subakute Thyreoiditis | 1 | E21.1 | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| E07.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Schilddrüse | 1,2 | E22.0 | Akromegalie und hypophysärer Hochwuchs | 1 |
| E10.11 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | 1,2 | E22.2 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin | 1,2 |
| E10.21 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | 1 | E22.8 | Sonstige Überfunktion der Hypophyse | 2 |
| E10.31 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | 1 | E23.0 | Hypopituitarismus | 1 |
| E10.41 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 1 | E23.1 | Arzneimittelinduzierter Hypopituitarismus | 1 |
| E10.61 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 1,2 | E23.2 | Diabetes insipidus | 1 |
| E10.73 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | 1 | E23.6 | Sonstige Störungen der Hypophyse | 1 |
| E10.75 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | 1 | E23.7 | Störung der Hypophyse, nicht näher bezeichnet | 1 |
| E10.90 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 1 | E26.0 | Primärer Hyperaldosteronismus | 1 |
| E11.11 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | 1 | E26.1 | Sekundärer Hyperaldosteronismus | 2 |
| E11.21 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | 1,2 | E26.8 | Sonstiger Hyperaldosteronismus | 1 |
| E11.31 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | 1,2 | E27.1 | Primäre Nebennierenrindeninsuffizienz | 1 |
| E11.41 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 1,2 | E27.3 | Arzneimittelinduzierte Nebennierenrindeninsuffizienz | 1,2 |
| E11.51 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 1 | E27.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Nebenniere | 1 |
| E11.61 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 1,2 | E28.2 | Syndrom polyzystischer Ovarien | 1 |
| E11.73 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | 1,2 | E28.3 | Primäre Ovarialinsuffizienz | 1 |
| E11.75 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | 1,2 | E29.1 | Testikuläre Unterfunktion | 1 |
| E13.51 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 1 | E29.8 | Sonstige testikuläre Dysfunktion | 1 |
| E14.41 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 1 | E43 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweissmangelernährung | 1,2 |
| E14.51 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 1 | E44.0 | Mäßige Energie- und Eiweissmangelernährung | 1,2,3,4 |
| E14.75 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | 1 | E51.2 | Wernicke-Enzephalopathie | 1,2 |
| | | | E51.8 | Sonstige Manifestationen des Thiaminmangels | 1 |
| | | | E55.0 | Floride Rachitis | 1 |
| | | | E58 | Alimentärer Kalziummangel | 1 |
| | | | E59 | Alimentärer Selenmangel | 1 |
| | | | E63.0 | Mangel an essentiellen Fettsäuren [EFA] | 1 |
| | | | E64.0 | Folgen der Energie- und Eiweissmangelernährung | 1 |
| | | | E66.05 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | 2,3,5 |
| | | | E66.16 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | 1 |
| | | | E66.28 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | 1 |
| | | | E66.85 | Sonstige Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | 1 |
| | | | E66.86 | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | 1 |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|--|-------|-------|--|-----|
| E66.96 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | 1 | F10.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | 1 |
| E66.98 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | 1 | F11.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | 1 |
| E67.8 | Sonstige näher bezeichnete Überernährung | 1 | F11.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom | 1 |
| E72.2 | Störungen des Harnstoffzyklus | 1,2 | F11.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom mit Delir | 1 |
| E80.2 | Sonstige Porphyrie | 1 | F11.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Psychotische Störung | 1 |
| E80.4 | Gilbert-Meulengracht-Syndrom | 1 | F11.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Amnestisches Syndrom | 1 |
| E83.0 | Störungen des Kupferstoffwechsels | 1,2,4 | F11.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | 1,2 |
| E83.1 | Störungen des Eisenstoffwechsels | 1 | F11.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | 1 |
| E83.2 | Störungen des Zinkstoffwechsels | 1 | F12.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | 1 |
| E83.30 | Familiäre hypophosphatämische Rachitis | 1 | F12.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir | 1 |
| E83.38 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | 1,2,3 | F12.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung | 1,2 |
| E85.0 | Nichtneuropathische heredofamiliäre Amyloidose | 1 | F12.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | 1 |
| E85.4 | Organbegrenzte Amyloidose | 1,2 | F12.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | 1,2 |
| E85.8 | Sonstige Amyloidose | 1 | F13.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | 1 |
| E87.0 | Hyperosmolalität und Hypernatriämie | 1,2,3 | F13.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir | 1,2 |
| E87.1 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie | 1 | F14.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | 1 |
| E87.2 | Azidose | 1 | F14.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom | 1 |
| E87.3 | Alkalose | 1 | F14.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung | 1 |
| E87.5 | Hyperkaliämie | 1,2 | F14.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | 1 |
| E87.6 | Hypokaliämie | 1 | F14.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | 1 |
| E88.0 | Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 | F15.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | 1 |
| F00.0 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2) {G30.0} | 1,2 | F15.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | 1,2 |
| F00.9 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {G30.9} | 1,2 | F16.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | 1 |
| F01.0 | Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn | 2 | F16.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch | 1 |
| F01.2 | Subkortikale vaskuläre Demenz | 1 | | | |
| F01.8 | Sonstige vaskuläre Demenz | 1,2 | | | |
| F02.0 | Demenz bei Pick-Krankheit {G31.0} | 1,2,3 | | | |
| F02.4 | Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] {B22} | 2 | | | |
| F05.0 | Delir ohne Demenz | 1,2,3 | | | |
| F05.8 | Sonstige Formen des Delirs | 1,2,3 | | | |
| F06.0 | Organische Halluzinose | 1,2 | | | |
| F06.1 | Organische katatone Störung | 2,3 | | | |
| F06.2 | Organische wahnhaft [schizophreniforme] Störung | 1 | | | |
| F06.3 | Organische affektive Störungen | 1 | | | |
| F06.4 | Organische Angststörung | 2 | | | |
| F06.5 | Organische dissoziative Störung | 1 | | | |
| F06.8 | Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 1 | | | |
| F07.0 | Organische Persönlichkeitsstörung | 1 | | | |
| F07.1 | Postenzephalitisches Syndrom | 1,2 | | | |
| F07.2 | Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma | 1 | | | |
| F10.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir | 1 | | | |
| F10.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom | 1 | | | |
| F10.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | 1 | | | |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|-------|--|-------|--------|---|---------|
| F16.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung | 1 | F40.1 | Soziale Phobien | 1 |
| F16.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | 1 | F43.0 | Akute Belastungsreaktion | 1 |
| F17.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | 1 | F44.0 | Dissoziative Amnesie | 1 |
| F18.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | 1 | F44.1 | Dissoziative Fugue | 1 |
| F18.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch | 1 | F44.2 | Dissoziativer Stupor | 1 |
| F19.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | 1 | F44.4 | Dissoziative Bewegungsstörungen | 1 |
| F19.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch | 1 | F44.5 | Dissoziative Krampfanfälle | 1 |
| F19.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir | 1 | F44.7 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen], gemischt | 1 |
| F19.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung | 1 | F44.81 | Multiple Persönlichkeit(sstörung) | 1 |
| F19.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | 1 | F44.82 | Transitorische dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] in Kindheit und Jugend | 3,4 |
| F19.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | 1 | F45.1 | Undifferenzierte Somatisierungsstörung | 1 |
| F20.2 | Katatone Schizophrenie | 3 | F45.2 | Hypochondrische Störung | 1 |
| F20.4 | Postschizophrene Depression | 1 | F45.32 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Unteres Verdauungssystem | 1 |
| F20.8 | Sonstige Schizophrenie | 1 | F50.00 | Anorexia nervosa, restriktiver Typ | 1 |
| F21 | Schizotype Störung | 1 | F50.01 | Anorexia nervosa, aktiver Typ | 1 |
| F22.0 | Wahnhafte Störung | 1 | F50.1 | Atypische Anorexia nervosa | 1 |
| F22.8 | Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen | 1 | F50.2 | Bulimia nervosa | 1 |
| F23.2 | Akute schizophreniforme psychotische Störung | 1 | F50.5 | Erbrechen bei anderen psychischen Störungen | 1 |
| F23.3 | Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen | 1 | F53.1 | Schwere psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| F25.1 | Schizoaffective Störung, gegenwärtig depressiv | 1 | F55.1 | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Laxanzien | 2 |
| F25.2 | Gemischte schizoaffective Störung | 1,2 | F55.2 | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Analgetika | 1 |
| F28 | Sonstige nichtorganische psychotische Störungen | 1,2,3 | F60.5 | Anankastische [zwanghafte] Persönlichkeitsstörung | 1 |
| F30.2 | Manie mit psychotischen Symptomen | 1,2 | F62.1 | Andauernde Persönlichkeitsänderung nach psychischer Krankheit | 1 |
| F31.2 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen | 1,2 | F63.1 | Pathologische Brandstiftung [Pyromanie] | 1,2,4 |
| F31.5 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | 1 | F63.3 | Trichotillomanie | 1 |
| F32.3 | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | 1,2 | F64.0 | Transsexualismus | 1 |
| F33.3 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen | 1 | F64.1 | Transvestitismus unter Beibehaltung beider Geschlechtsrollen | 1 |
| | | | F64.2 | Störung der Geschlechtsidentität des Kindesalters | 1,2,3,5 |
| | | | F64.8 | Sonstige Störungen der Geschlechtsidentität | 1,2,4 |
| | | | F65.4 | Pädophilie | 1 |
| | | | F66.1 | Ichdystone Sexualorientierung | 1,3 |
| | | | F68.0 | Entwicklung körperlicher Symptome aus psychischen Gründen | 1 |
| | | | F68.1 | Artifizielle Störung [absichtliches Erzeugen oder Vortäuschen von körperlichen oder psychischen Symptomen oder Behinderungen] | 1,2 |
| | | | F70.1 | Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | 1 |
| | | | F71.1 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | 1,2 |
| | | | F71.8 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung | 1 |
| | | | F71.9 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung | 1 |
| | | | F72.0 | Schwere Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung | 1,3 |
| | | | F72.1 | Schwere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | 2,4,5 |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|--|---------|--------|---|---------|
| F72.8 | Schwere Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung | 1,4 | F98.80 | Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 1 |
| F72.9 | Schwere Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung | 1,4 | G04.8 | Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis | 1,2 |
| F73.0 | Schwerste Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung | 3 | G10 | Chorea Huntington | 1 |
| F73.1 | Schwerste Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | 3,4 | G11.1 | Früh beginnende zerebellare Ataxie | 1 |
| F73.8 | Schwerste Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung | 4 | G11.2 | Spät beginnende zerebellare Ataxie | 1 |
| F74.0 | Dissoziierte Intelligenz: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung | 1 | G11.4 | Hereditäre spastische Paraplegie | 1,2 |
| F74.1 | Dissoziierte Intelligenz: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | 1 | G12.1 | Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie | 1 |
| F74.8 | Dissoziierte Intelligenz: Sonstige Verhaltensstörung | 1 | G12.8 | Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome | 1 |
| F74.9 | Dissoziierte Intelligenz: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung | 1 | G20.21 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | 1,2,3 |
| F78.1 | Andere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | 1 | G21.0 | Malignes Neuroleptika-Syndrom | 1,2,3,4 |
| F80.1 | Expressive Sprachstörung | 1,2,4 | G21.1 | Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom | 1,2,3 |
| F80.20 | Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung [AVWS] | 1,2,5 | G21.2 | Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien | 1,2 |
| F80.3 | Erworbene Aphasie mit Epilepsie [Landau-Kleffner-Syndrom] | 2 | G21.4 | Vaskuläres Parkinson-Syndrom | 1,2,3 |
| F82.0 | Umschriebene Entwicklungsstörung der Grobmotorik | 1,2 | G21.8 | Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom | 1,2,3 |
| F82.1 | Umschriebene Entwicklungsstörung der Fein- und Graphomotorik | 1,2,4,5 | G23.1 | Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom] | 1 |
| F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 1,2,3 | G23.2 | Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P] | 1 |
| F84.1 | Atypischer Autismus | 1,2 | G23.3 | Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C] | 2 |
| F84.3 | Andere desintegrative Störung des Kindesalters | 2 | G23.8 | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten der Basalganglien | 1,2 |
| F84.4 | Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungstereotypien | 1,2 | G24.0 | Arzneimittelinduzierte Dystonie | 1,2 |
| F84.5 | Asperger-Syndrom | 1 | G24.1 | Idiopathische familiäre Dystonie | 1 |
| F84.8 | Sonstige tief greifende Entwicklungsstörungen | 2,3,5 | G24.3 | Torticollis spasticus | 1,2 |
| F90.1 | Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens | 1 | G24.4 | Idiopathische orofaziale Dystonie | 1,2 |
| F90.8 | Sonstige hyperkinetische Störungen | 1 | G24.5 | Blepharospasmus | 1 |
| F91.1 | Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen | 1,2,3 | G25.1 | Arzneimittelinduzierter Tremor | 1 |
| F93.0 | Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters | 1,3,4 | G25.3 | Myoklonus | 1,2 |
| F93.2 | Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters | 1,2,3 | G25.4 | Arzneimittelinduzierte Chorea | 1 |
| F93.3 | Emotionale Störung mit Geschwisterrivalität | 1,4,5 | G25.5 | Sonstige Chorea | 1,2 |
| F93.8 | Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters | 1,2,3,5 | G25.88 | Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 1 |
| F94.0 | Elektiver Mutismus | 1,2,3,4 | G31.81 | Mitochondriale Zytopathie | 1 |
| F94.1 | Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters | 1,2,4,5 | G31.82 | Lewy-Körper-Krankheit | 1,3 |
| F94.2 | Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung | 2,4 | G31.88 | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems | 1,2 |
| F95.0 | Vorübergehende Ticstörung | 1,2,3 | G35.0 | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose | 1 |
| F95.1 | Chronische motorische oder vokale Ticstörung | 1 | G35.10 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | 1 |
| F95.2 | Kombinierte vokale und multiple motorische Tics [Tourette-Syndrom] | 1,2 | G35.20 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | 1 |
| F98.1 | Nichtorganische Enkopresis | 2,4,5 | G35.30 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | 1 |
| F98.2 | Fütterstörung im frühen Kindesalter | 2,4,5 | G35.31 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | 1 |
| F98.3 | Pica im Kindesalter | 1 | G37.2 | Zentrale pontine Myelinolyse | 1 |
| | | | G37.8 | Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems | 1 |
| | | | G40.01 | CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] | 1 |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|---|-----|--------|---|-----|
| G40.02 | Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] | 1 | G60.0 | Hereditäre sensomotorische Neuropathie | 1 |
| G40.08 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen | 1 | G60.8 | Sonstige hereditäre und idiopathische Neuropathien | 1 |
| G40.09 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet | 1 | G60.9 | Hereditäre und idiopathische Neuropathie, nicht näher bezeichnet | 1 |
| G40.1 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen | 1 | G61.0 | Guillain-Barré-Syndrom | 1 |
| G40.2 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | 1 | G61.8 | Sonstige Polyneuritiden | 1 |
| G40.3 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome | 1 | G61.9 | Polyneuritis, nicht näher bezeichnet | 1 |
| G40.4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome | 1,2 | G62.0 | Arzneimittelinduzierte Polyneuropathie | 1 |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome | 1 | G62.1 | Alkohol-Polyneuropathie | 1 |
| G40.6 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) | 1 | G62.88 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien | 1 |
| G40.7 | Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle | 1 | G63.0 | Polyneuropathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | 1 |
| G41.0 | Grand-Mal-Status | 1,2 | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie {E10-E14, vierte Stelle .4} | 1,2 |
| G41.1 | Petit-Mal-Status | 1 | G63.3 | Polyneuropathie bei sonstigen endokrinen und Stoffwechselkrankheiten {E00-E07}, {E15-E16}, {E20-E34}, {E70-E89} | 1 |
| G41.2 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen | 1,3 | G63.4 | Polyneuropathie bei alimentären Mangelzuständen {E40-E64} | 1 |
| G41.8 | Sonstiger Status epilepticus | 1,2 | G63.6 | Polyneuropathie bei sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems {M00-M25}, {M40-M96} | 1 |
| G41.9 | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet | 1,2 | G63.8 | Polyneuropathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | 1 |
| G45.22 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden | 1 | G70.0 | Myasthenia gravis | 1 |
| G45.32 | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden | 1 | G70.2 | Angeborene oder entwicklungsbedingte Myasthenie | 1 |
| G45.33 | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde | 1 | G70.9 | Neuromuskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet | 1 |
| G45.42 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden | 1 | G71.1 | Myotone Syndrome | 1 |
| G45.82 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden | 1 | G72.0 | Arzneimittelinduzierte Myopathie | 1 |
| G45.93 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde | 1 | G72.1 | Alkoholmyopathie | 1 |
| G47.30 | Zentrales Schlafapnoe-Syndrom | 1 | G72.2 | Periodische Lähmung | 1 |
| G47.4 | Narkolepsie und Kataplexie | 1 | G72.3 | Sonstige näher bezeichnete Myopathien | 1 |
| G51.0 | Fazialisparese | 1,2 | G72.88 | Sonstige näher bezeichnete Myopathien | 1,2 |
| G51.3 | Spasmus (hemi)facialis | 1,2 | G80.1 | Spastische diplegische Zerebralparese | 1 |
| G51.8 | Sonstige Krankheiten des N. facialis | 1,2 | G80.2 | Infantile hemiplegische Zerebralparese | 1 |
| G53.0 | Neuralgie nach Zoster {B02.2} | 1,2 | G80.4 | Ataktische Zerebralparese | 1 |
| G54.4 | Läsionen der Lumbosakralwurzeln, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | G80.8 | Sonstige infantile Zerebralparese | 1 |
| G54.6 | Phantomschmerz | 1 | G80.9 | Infantile Zerebralparese, nicht näher bezeichnet | 1 |
| G56.1 | Sonstige Läsionen des N. medianus | 1 | G81.0 | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie | 1 |
| G56.3 | Läsion des N. radialis | 1,2 | G81.1 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie | 1 |
| G57.3 | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis | 1 | G82.01 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | 2 |
| G57.8 | Sonstige Mononeuropathien der unteren Extremität | 1 | G82.02 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | 1 |
| G58.0 | Interkostalneuropathie | 1 | G82.03 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | 1 |
| | | | G82.12 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | 1,2 |
| | | | G82.13 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | 1 |
| | | | G82.22 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung | 1,2 |
| | | | G82.33 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | 1 |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|--|-------|--------|--|-----|
| G82.42 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | 1 | G99.08 | Sonstige autonome Neuropathie bei endokrinen und Stoffwechselkrankheiten | 2 |
| G82.43 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | 1,2 | G99.2 | Myelopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 1 |
| G82.52 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung | 1 | G99.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 2 |
| G83.0 | Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten | 1 | H00.1 | Chalazion | 1,2 |
| G83.1 | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität | 1 | H01.8 | Sonstige näher bezeichnete Entzündungen des Augenlides | 1 |
| G83.2 | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität | 1 | H02.0 | Entropium und Trichiasis des Augenlides | 1 |
| G83.41 | Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom | 1 | H02.2 | Lagophthalmus | 1 |
| G83.49 | Cauda- (equina-) Syndrom, nicht näher bezeichnet | 1 | H02.3 | Blepharochalasis | 1 |
| G83.6 | Zentrale faziale Parese | 1,2 | H02.5 | Sonstige Affektionen mit Auswirkung auf die Augenlidfunktion | 1 |
| G83.8 | Sonstige näher bezeichnete Lähmungssyndrome | 1 | H02.8 | Sonstige näher bezeichnete Affektionen des Augenlides | 1 |
| G90.2 | Horner-Syndrom | 1 | H10.0 | Mukopurulente Konjunktivitis | 1 |
| G90.51 | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der unteren Extremität, Typ I | 1 | H11.0 | Pterygium | 1 |
| G90.61 | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der unteren Extremität, Typ II | 1 | H11.4 | Sonstige Gefäßkrankheiten und Zysten der Konjunktiva | 1 |
| G90.69 | Komplexes regionales Schmerzsyndrom, Typ II, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 2 | H11.9 | Affektion der Konjunktiva, nicht näher bezeichnet | 1 |
| G90.79 | Komplexes regionales Schmerzsyndrom, sonstiger und nicht näher bezeichneter Typ, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 1,2 | H16.0 | Ulcus corneae | 1 |
| G90.88 | Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems | 1 | H16.1 | Sonstige oberflächliche Keratitis ohne Konjunktivitis | 1 |
| G91.0 | Hydrocephalus communicans | 2,3 | H16.8 | Sonstige Formen der Keratitis | 1 |
| G91.1 | Hydrocephalus occlusus | 1,2 | H18.6 | Keratokonus | 1 |
| G91.20 | Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus | 1,2,3 | H18.7 | Sonstige Hornhautdeformitäten | 1 |
| G91.21 | Sekundärer Normaldruckhydrozephalus | 1 | H18.8 | Sonstige näher bezeichnete Affektionen der Hornhaut | 1 |
| G91.29 | Normaldruckhydrozephalus, nicht näher bezeichnet | 1,2,3 | H19.1 | Keratitis und Keratokonjunktivitis durch Herpesviren {B00.5} | 1,2 |
| G91.8 | Sonstiger Hydrozephalus | 1,2,3 | H19.2 | Keratitis und Keratokonjunktivitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | 1 |
| G93.0 | Hirnzysten | 1 | H19.8 | Sonstige Affektionen der Sklera und der Hornhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 2 |
| G93.1 | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | H20.0 | Akute und subakute Iridozyklitis | 1 |
| G93.2 | Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri] | 1 | H25.0 | Cataracta senilis incipiens | 1 |
| G93.6 | Hirnödem | 1,2 | H25.1 | Cataracta nuclearis senilis | 1,2 |
| G93.88 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Gehirns | 1 | H25.2 | Cataracta senilis, Morgagni-Typ | 1 |
| G94.30 | Enzephalopathie bei anderenorts klassifizierten endokrinen und Stoffwechselkrankheiten | 1 | H25.8 | Sonstige senile Kataraktformen | 1,2 |
| G94.31 | Enzephalopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | 1 | H33.2 | Seröse Netzhautablösung | 1 |
| G94.39 | Nicht näher bezeichnete Enzephalopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | 1 | H33.3 | Netzhautriss ohne Netzhautablösung | 1 |
| G95.80 | Harnblasenlähmung bei Schädigung des oberen motorischen Neurons [UMNL] | 1 | H33.5 | Sonstige Netzhautablösungen | 1,2 |
| G95.81 | Harnblasenlähmung bei Schädigung des unteren motorischen Neurons [LMNL] | 1 | H36.0 | Retinopathia diabetica {E10-E14, vierte Stelle .3} | 1,2 |
| G95.82 | Harnblasenfunktionsstörung durch spinalen Schock | 1 | H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | 1 |
| G95.84 | Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie bei Schädigungen des Rückenmarkes | 1 | H40.3 | Glaukom (sekundär) nach Verletzung des Auges | 1 |
| G99.00 | Gastroparese bei autonomer Neuropathie bei endokrinen und Stoffwechselkrankheiten | 1 | H43.1 | Glaskörperblutung | 1 |
| | | | H43.8 | Sonstige Affektionen des Glaskörpers | 1 |
| | | | H44.0 | Purulente Endophthalmitis | 1 |
| | | | H44.1 | Sonstige Endophthalmitis | 1 |
| | | | H44.5 | Degenerationszustände des Augapfels | 1 |
| | | | H44.8 | Sonstige Affektionen des Augapfels | 1 |
| | | | H54.0 | Blindheit und hochgradige Sehbehinderung, binokular | 1,2 |
| | | | H54.1 | Schwere Sehbeeinträchtigung, binokular | 1 |
| | | | H57.1 | Augenschmerzen | 1 |
| | | | H57.8 | Sonstige näher bezeichnete Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde | 1 |
| | | | H60.3 | Sonstige infektiöse Otitis externa | 1 |
| | | | H65.0 | Akute seröse Otitis media | 1 |
| | | | H65.1 | Sonstige akute nichteitrige Otitis media | 1,2 |
| | | | H65.2 | Chronische seröse Otitis media | 1 |
| | | | H65.3 | Chronische muköse Otitis media | 1 |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|--|-------|--------|--|---------|
| H65.4 | Sonstige chronische nichteitrige Otitis media | 1 | I24.8 | Sonstige Formen der akuten ischämischen Herzkrankheit | 1 |
| H66.2 | Chronische epitympanale Otitis media | 1 | I25.3 | Herz-(Wand-)Aneurysma | 1,2 |
| H72.8 | Sonstige Trommelfellperforationen | 1 | I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | 1 |
| H81.1 | Benigner paroxysmaler Schwindel | 1 | I25.6 | Stumme Myokardischämie | 1 |
| H90.3 | Beidseitiger Hörverlust durch Schallempfindungsstörung | 1 | I25.8 | Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit | 1,2 |
| H90.8 | Kombinierter Hörverlust durch Schalleitungs- und Schallempfindungsstörung, nicht näher bezeichnet | 1 | I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | 1,2,3 |
| H91.2 | Idiopathischer Hörsturz | 1 | I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | 1,2 |
| H91.3 | Taubstummheit, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | I27.00 | Idiopathische und hereditäre pulmonale arterielle Hypertonie [IPAH und HPAH] | 1,2 |
| I08.0 | Krankheiten der Mitral- und Aortenklappe, kombiniert | 1,2 | I27.01 | Pulmonale arterielle Hypertonie assoziiert mit angeborenem Herzfehler, Krankheit des Bindegewebes und portaler Hypertension [APAH] | 1,2 |
| I08.1 | Krankheiten der Mitral- und Trikuspidalklappe, kombiniert | 1 | I27.02 | Pulmonale arterielle Hypertonie induziert durch Arzneimittel, Droge, Toxin und Strahlung [DPAH] | 1,2 |
| I08.2 | Krankheiten der Aorten- und Trikuspidalklappe, kombiniert | 1,2 | I27.08 | Sonstige primäre pulmonale Hypertonie | 1,2 |
| I10.01 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | 1 | I27.20 | Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie | 1,2 |
| I11.01 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | 1 | I27.21 | Pulmonale Hypertonie bei Linksherzerkrankung | 1,2 |
| I12.01 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | 1,2 | I27.22 | Pulmonale Hypertonie bei Lungenkrankheit und Hypoxie | 1,2 |
| I13.11 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | 1 | I27.28 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | 1,2 |
| I13.21 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | 1 | I27.8 | Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten | 1,2 |
| I15.00 | Renovaskuläre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 1,2 | I31.3 | Perikarderguss (nichtentzündlich) | 1,2 |
| I15.10 | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 1 | I31.80 | Herzbeuteltamponade | 1 |
| I15.20 | Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 1 | I31.88 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Perikards | 1 |
| I15.21 | Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | 1 | I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz | 1 |
| I15.80 | Sonstige sekundäre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 1 | I34.1 | Mitralklappenprolaps | 1 |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris | 1,2 | I34.80 | Nicht rheumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz | 1,2 |
| I20.1 | Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus | 1 | I35.0 | Aortenklappenstenose | 1 |
| I20.8 | Sonstige Formen der Angina pectoris | 1 | I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz | 1 |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | 1 | I35.2 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz | 1,2 |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | 1 | I36.0 | Nicht rheumatische Trikuspidalklappenstenose | 1 |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | 1 | I36.1 | Nicht rheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz | 1,2,3 |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | 1 | I36.8 | Sonstige nicht rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten | 1 |
| I21.40 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt Typ-1-Infarkt | 1,2,3 | I42.5 | Sonstige restriktive Kardiomyopathie | 1 |
| I21.41 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt Typ-2-Infarkt | 1,2,3 | I42.88 | Sonstige Kardiomyopathien | 1 |
| I21.48 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 1,2,3 | I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades | 1,2,3 |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet | 1 | I45.2 | Bifaszikulärer Block | 1 |
| I24.1 | Postmyokardinfarkt-Syndrom | 1 | I45.3 | Trifaszikulärer Block | 1 |
| | | | I45.5 | Sonstiger näher bezeichneter Herzblock | 1 |
| | | | I45.6 | Präexzitations-Syndrom | 1 |
| | | | I46.0 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung | 1,2,3,5 |
| | | | I46.1 | Plötzlicher Herztod, so beschrieben | 2,3,5 |
| | | | I46.9 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet | 1,2 |
| | | | I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | 1 |
| | | | I47.9 | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet | 1 |
| | | | I48.3 | Vorhofflattern, typisch | 1 |
| | | | I48.4 | Vorhofflattern, atypisch | 1 |
| | | | I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom | 1 |
| | | | I49.8 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien | 1,2 |
| | | | I50.00 | Primäre Rechtsherzinsuffizienz | 1,2,3 |
| | | | I50.01 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | 1,2 |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|---|-------|--------|--|-----|
| I50.05 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe | 1,2,3 | I67.6 | Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems | 1 |
| I50.14 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | 1,2 | I69.0 | Folgen einer Subarachnoidalblutung | 1 |
| I51.0 | Herzseptumdefekt, erworben | 1 | I69.1 | Folgen einer intrazerebralen Blutung | 1 |
| I51.3 | Intrakardiale Thrombose, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 | I69.2 | Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung | 1 |
| I51.4 | Myokarditis, nicht näher bezeichnet | 1 | I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes | 1,2 |
| I51.5 | Myokarddegeneration | 1 | I69.4 | Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 1 |
| I51.7 | Kardiomegalie | 1 | I70.25 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän | 1,2 |
| I60.1 | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend | 2 | I71.01 | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur | 1 |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet | 2 | I71.02 | Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur | 1 |
| I61.0 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal | 1,3 | I71.03 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur | 1 |
| I61.1 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal | 1 | I71.1 | Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert | 1 |
| I61.2 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet | 1 | I71.2 | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur | 1,2 |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm | 3 | I71.3 | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert | 1 |
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung | 1 | I71.4 | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur | 1,2 |
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen | 1 | I72.0 | Aneurysma und Dissektion der A. carotis | 1 |
| I61.8 | Sonstige intrazerebrale Blutung | 1,3 | I72.2 | Aneurysma und Dissektion der Nierenarterie | 1 |
| I62.00 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut | 1 | I72.4 | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität | 2 |
| I62.01 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut | 1 | I72.6 | Aneurysma und Dissektion der A. vertebralis | 1,2 |
| I62.02 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch | 1,3 | I72.8 | Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien | 1 |
| I63.0 | Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien | 1 | I74.0 | Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis | 1,2 |
| I63.1 | Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien | 2 | I74.1 | Embolie und Thrombose sonstiger und nicht näher bezeichneter Abschnitte der Aorta | 1 |
| I63.2 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien | 1 | I74.2 | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten | 1 |
| I63.3 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien | 1 | I74.3 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten | 1,2 |
| I63.4 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien | 1,2 | I74.5 | Embolie und Thrombose der A. iliaca | 1 |
| I63.5 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien | 1,2 | I77.80 | Penetrierendes Aortenulkus [PAU] | 1 |
| I63.6 | Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig | 1 | I77.9 | Krankheit der Arterien und Arteriolen, nicht näher bezeichnet | 1 |
| I63.8 | Sonstiger Hirninfarkt | 1,2 | I79.0 | Aortenaneurysma bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 1 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 1,2 | I79.8 | Sonstige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 1 |
| I65.0 | Verschluss und Stenose der A. vertebralis | 1,2 | I80.0 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten | 1 |
| I65.1 | Verschluss und Stenose der A. basilaris | 1 | I80.1 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis | 1,2 |
| I65.2 | Verschluss und Stenose der A. carotis | 1 | I80.20 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen | 1 |
| I66.0 | Verschluss und Stenose der A. cerebri media | 1 | I80.28 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | 1,2 |
| I66.2 | Verschluss und Stenose der A. cerebri posterior | 1 | I80.80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der oberen Extremitäten | 1 |
| I66.4 | Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger zerebraler Arterien | 1 | I80.88 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen | 1,2 |
| I66.8 | Verschluss und Stenose sonstiger zerebraler Arterien | 1 | | | |
| I67.10 | Zerebrales Aneurysma (erworben) | 1 | | | |
| I67.11 | Zerebrale arteriovenöse Fistel (erworben) | 1 | | | |
| I67.3 | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie | 1 | | | |
| I67.4 | Hypertensive Enzephalopathie | 1 | | | |
| I67.5 | Moyamoya-Syndrom | 1 | | | |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|--|---------|--------|--|-------|
| I83.1 | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung | 1 | J38.00 | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Nicht näher bezeichnet | 1 |
| I83.2 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung | 1 | J38.02 | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Einseitig, komplett | 1 |
| I87.01 | Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration | 1 | J38.03 | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Beidseitig, partiell | 2 |
| I87.21 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration | 1,2 | J38.3 | Sonstige Krankheiten der Stimmlippen | 1 |
| I89.01 | Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium II | 1 | J38.4 | Larynxödem | 1 |
| I89.02 | Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium III | 1 | J38.5 | Laryngospasmus | 1 |
| I89.05 | Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium III | 1 | J38.6 | Kehlkopfstenose | 1 |
| I89.1 | Lymphangitis | 1 | J38.7 | Sonstige Krankheiten des Kehlkopfes | 1 |
| I89.9 | Nichtinfektiöse Krankheit der Lymphgefäße und Lymphknoten, nicht näher bezeichnet | 1 | J39.2 | Sonstige Krankheiten des Rachenraumes | 1 |
| I95.0 | Idiopathische Hypotonie | 1,2 | J39.80 | Erworbene Stenose der Trachea | 1 |
| I98.2 | Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung | 1 | J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 1 |
| I98.3 | Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, mit Angabe einer Blutung | 1 | J43.1 | Panlobuläres Emphysem | 1 |
| J01.0 | Akute Sinusitis maxillaris | 1,2 | J43.2 | Zentrilobuläres Emphysem | 1,2 |
| J01.2 | Akute Sinusitis ethmoidalis | 1 | J43.8 | Sonstiges Emphysem | 1 |
| J01.3 | Akute Sinusitis sphenoidalis | 1 | J44.00 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes | 1 |
| J01.4 | Akute Pansinusitis | 1 | J44.10 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes | 1,2 |
| J01.8 | Sonstige akute Sinusitis | 1 | J45.11 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | 1 |
| J02.0 | Streptokokken-Pharyngitis | 1 | J45.12 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | 1 |
| J10.0 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | 1,2,3 | J45.13 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | 1 |
| J10.1 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | 1 | J45.14 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | 1 |
| J10.8 | Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | 1,2,3,4 | J45.15 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet | 1 |
| J12.1 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | 1 | J47 | Bronchiektasen | 1 |
| J12.8 | Pneumonie durch sonstige Viren | 1,2,3 | J69.0 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | 1,2,3 |
| J13 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae | 1 | J69.1 | Pneumonie durch Öle und Extrakte | 2 |
| J15.0 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae | 2 | J69.8 | Pneumonie durch sonstige feste und flüssige Substanzen | 1,2 |
| J15.1 | Pneumonie durch Pseudomonas | 1 | J84.00 | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | 1,2 |
| J15.2 | Pneumonie durch Staphylokokken | 1,2,3 | J84.01 | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | 1,2 |
| J15.4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken | 2 | J84.10 | Sonstige interstitielle Lungenerkrankungen mit Fibrose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | 1,2 |
| J15.5 | Pneumonie durch Escherichia coli | 2 | J84.11 | Sonstige interstitielle Lungenerkrankungen mit Fibrose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | 1,2 |
| J15.6 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien | 1,2 | J84.80 | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenerkrankungen: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | 1,2 |
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie | 1,2,3 | J84.81 | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenerkrankungen: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | 1,2 |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | 1,2 | J90 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2,3 |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | 2,3 | J91 | Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 1,2,3 |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | 1,2 | J96.00 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxämisch] | 1,2,3 |
| J18.2 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet | 2 | | | |
| J20.2 | Akute Bronchitis durch Streptokokken | 1 | | | |
| J20.5 | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | 1 | | | |
| J20.8 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | 1 | | | |
| J32.0 | Chronische Sinusitis maxillaris | 1 | | | |
| J32.3 | Chronische Sinusitis sphenoidalis | 1 | | | |
| J32.8 | Sonstige chronische Sinusitis | 1 | | | |
| J34.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen | 1 | | | |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|--|---------|--------|--|-------|
| J96.01 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] | 1,2,3 | K26.6 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation | 1 |
| J96.09 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet | 1,3,4 | K26.7 | Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation | 1 |
| J96.10 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxämisch] | 1,2 | K26.9 | Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | 1 |
| J96.11 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] | 1,2,3,4 | K29.3 | Chronische Oberflächengastritis | 1 |
| J98.10 | Dystelektase | 1,2 | K29.4 | Chronische atrophische Gastritis | 1,2 |
| J98.11 | Partielle Atelektase | 1,2 | K29.6 | Sonstige Gastritis | 1 |
| J98.12 | Totalatelektase | 1 | K29.8 | Duodenitis | 1 |
| J98.18 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Lungenkollaps | 1,2 | K31.82 | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung | 1 |
| J98.7 | Infektion der Atemwege, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2,3 | K35.31 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur | 1 |
| K04.0 | Pulpitis | 1 | K40.00 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet | 1 |
| K04.4 | Akute apikale Parodontitis pulpalen Ursprungs | 2 | K40.30 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet | 1,2 |
| K04.5 | Chronische apikale Parodontitis | 1 | K43.0 | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän | 1 |
| K04.6 | Periapikaler Abszess mit Fistel | 2 | K43.3 | Parastomale Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän | 1 |
| K04.7 | Periapikaler Abszess ohne Fistel | 1,2 | K50.0 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes | 1 |
| K04.8 | Radikuläre Zyste | 2 | K51.0 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis | 1 |
| K05.2 | Akute Parodontitis | 1 | K51.2 | Ulzeröse (chronische) Proktitis | 1 |
| K06.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gingiva und des zahnlosen Alveolarkammes | 1 | K52.1 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis | 1 |
| K08.1 | Zahnverlust durch Unfall, Extraktion oder lokalisierte parodontale Krankheit | 1 | K52.31 | Linksseitige Colitis indeterminata | 1 |
| K11.0 | Speicheldrüsenatrophie | 1 | K52.8 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | 1 |
| K11.1 | Speicheldrüsenhypertrophie | 2 | K55.0 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes | 2 |
| K11.2 | Sialadenitis | 1 | K55.1 | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes | 1,2 |
| K11.3 | Speicheldrüsenabszess | 1 | K55.21 | Angiodysplasie des Kolons: Ohne Angabe einer Blutung | 1 |
| K11.5 | Sialolithiasis | 1 | K55.22 | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung | 2 |
| K11.6 | Mukozele der Speicheldrüsen | 1 | K56.0 | Paralytischer Ileus | 1,2 |
| K12.23 | Wangenabszess | 1 | K56.1 | Invagination | 1,2 |
| K13.1 | Wangen- und Lippenbiss | 1,2 | K56.2 | Volvulus | 1,2 |
| K14.0 | Glossitis | 1 | K56.4 | Sonstige Obturation des Darmes | 1,2 |
| K14.3 | Hypertrophie der Zungenpapillen | 1 | K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion | 1 |
| K14.6 | Glossodynie | 1 | K56.6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion | 1,2 |
| K20.0 | Eosinophile Ösophagitis | 1,2 | K57.03 | Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation, Abszess und Blutung | 1 |
| K20.1 | Radiogene Ösophagitis | 1,2 | K57.31 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung | 1 |
| K20.8 | Sonstige näher bezeichnete Ösophagitis | 1,2 | K57.32 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung | 1 |
| K20.9 | Ösophagitis, nicht näher bezeichnet | 1,2 | K59.2 | Neurogene Darmstörung, anderenorts nicht klassifiziert | 1 |
| K22.0 | Achalasie der Kardia | 1 | K60.1 | Chronische Analfissur | 1 |
| K22.1 | Ösophagusulkus | 1 | K60.3 | Analfistel | 1 |
| K22.2 | Ösophagusverschluss | 1 | K61.0 | Analabszess | 1 |
| K22.3 | Perforation des Ösophagus | 1 | K61.2 | Anorektalabszess | 1 |
| K22.4 | Dyskinesie des Ösophagus | 1 | K61.4 | Intrasphinkter Abszess | 1 |
| K22.5 | Divertikel des Ösophagus, erworben | 1 | K62.1 | Rektumpolyp | 1,2 |
| K22.6 | Mallory-Weiss-Syndrom | 1 | K62.2 | Analprolaps | 1 |
| K22.81 | Ösophagusblutung | 1 | K62.3 | Rektumprolaps | 1,2,3 |
| K25.0 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung | 1 | K62.4 | Stenose des Anus und des Rektums | 2 |
| K25.3 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation | 1 | K62.50 | Hämorrhagie des Anus | 1 |
| K25.4 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | 1 | K62.51 | Hämorrhagie des Rektums | 1,2 |
| K25.7 | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation | 1 | | | |
| K26.0 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung | 1 | | | |
| K26.1 | Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation | 1 | | | |
| K26.3 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation | 1 | | | |
| K26.4 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | 1,2 | | | |
| K26.5 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation | 1 | | | |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|--|-------|--------|--|-------|
| K62.59 | Anorektale Hämorrhagie, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 1 | K83.00 | Primär sklerosierende Cholangitis | 1,3 |
| K62.6 | Ulkus des Anus und des Rektums | 1 | K83.01 | Sekundär sklerosierende Cholangitis | 2 |
| K63.1 | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) | 2,3 | K83.08 | Sonstige Cholangitis | 1,2,4 |
| K63.2 | Darmfistel | 2 | K83.09 | Cholangitis, nicht näher bezeichnet | 1,2 |
| K63.3 | Darmulkus | 2 | K83.1 | Verschluss des Gallenganges | 1,2 |
| K63.4 | Enteroptose | 1 | K83.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege | 2 |
| K63.5 | Polyp des Kolons | 1 | K85.10 | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation | 1 |
| K64.8 | Sonstige Hämorrhoiden | 1 | K85.30 | Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation | 1 |
| K70.1 | Alkoholische Hepatitis | 1 | K85.80 | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation | 1 |
| K70.2 | Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber | 1 | K86.0 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis | 1 |
| K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose | 1,2 | K86.10 | Autoimmunpankreatitis [AIP] | 1 |
| K70.41 | Chronisches alkoholisches Leberversagen | 1 | K86.11 | Hereditäre Pankreatitis | 1 |
| K70.42 | Akut-auf-chronisches alkoholisches Leberversagen | 1 | K86.18 | Sonstige chronische Pankreatitis | 1 |
| K70.48 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes alkoholisches Leberversagen | 1 | K86.2 | Pankreaszyste | 1 |
| K71.0 | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase | 2 | K86.3 | Pseudozyste des Pankreas | 1 |
| K71.1 | Toxische Leberkrankheit mit Lebernekrose | 3 | K86.80 | Pankreasgangstein ohne Pankreasgangstenose | 1 |
| K71.2 | Toxische Leberkrankheit mit akuter Hepatitis | 1 | K86.82 | Sonstige Pankreasgangstenose | 1 |
| K71.5 | Toxische Leberkrankheit mit chronisch-aktiver Hepatitis | 1 | K86.83 | Exokrine Pankreasinsuffizienz | 1 |
| K71.6 | Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | K86.84 | Pankreatoduodenale Fistel | 1 |
| K71.7 | Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber | 1 | K86.88 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas | 1 |
| K72.0 | Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2,3 | K90.0 | Zöliakie | 1 |
| K72.10 | Akut-auf-chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | K90.8 | Sonstige intestinale Malabsorption | 1 |
| K72.71 | Hepatische Enzephalopathie Grad 1 | 1,2 | K91.2 | Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | 1 |
| K72.72 | Hepatische Enzephalopathie Grad 2 | 2 | K91.4 | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie | 1 |
| K72.73 | Hepatische Enzephalopathie Grad 3 | 1 | K91.83 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt | 1 |
| K72.74 | Hepatische Enzephalopathie Grad 4 | 1 | K91.84 | Strikturen nach endoskopischen Eingriffen und Operationen am Verdauungstrakt | 1 |
| K74.1 | Lebersklerose | 1 | K91.88 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 1 |
| K74.2 | Leberfibrose mit Lebersklerose | 1 | K92.0 | Hämatemesis | 1,2 |
| K74.4 | Sekundäre biliäre Zirrhose | 1 | K92.1 | Meläna | 1,2 |
| K74.6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | 1 | L01.0 | Impetigo contagiosa [jeder Erreger] [jede Lokalisation] | 1 |
| K74.70 | Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh A | 1 | L01.1 | Sekundäre Impetiginisation anderer Dermatosen | 1 |
| K74.71 | Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh B | 1,2 | L02.1 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals | 1 |
| K74.72 | Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh C | 1,2 | L02.4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten | 1 |
| K75.0 | Leberabszess | 1 | L02.8 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen | 1 |
| K75.2 | Unspezifische reaktive Hepatitis | 1 | L03.01 | Phlegmone an Fingern | 1 |
| K75.4 | Autoimmune Hepatitis | 1 | L03.02 | Phlegmone an Zehen | 1,2 |
| K75.8 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten | 1 | L03.10 | Phlegmone an der oberen Extremität | 1 |
| K76.6 | Portale Hypertonie | 1 | L03.11 | Phlegmone an der unteren Extremität | 1 |
| K76.7 | Hepatorenales Syndrom | 1 | L03.2 | Phlegmone im Gesicht | 1 |
| K80.00 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | 1 | L03.3 | Phlegmone am Rumpf | 1 |
| K80.01 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | 1 | L03.8 | Phlegmone an sonstigen Lokalisationen | 1,2 |
| K80.10 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | 1 | L05.9 | Pilonidalzyste ohne Abszess | 1 |
| K80.50 | Gallengangstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | 1 | L08.0 | Pyodermie | 1 |
| K81.0 | Akute Cholezystitis | 1,2 | L08.1 | Erythrasma | 1 |
| K81.8 | Sonstige Formen der Cholezystitis | 2 | L23.0 | Allergische Kontaktdermatitis durch Metalle | 1 |
| K82.4 | Cholesteatose der Gallenblase | 1 | L23.2 | Allergische Kontaktdermatitis durch Kosmetika | 1 |
| K82.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase | 1 | | | |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|--|-------|--------|---|-----|
| L23.3 | Allergische Kontaktdermatitis durch Drogen oder Arzneimittel bei Hautkontakt | 1,2 | M08.15 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel | 1 |
| L23.6 | Allergische Kontaktdermatitis durch Nahrungsmittel bei Hautkontakt | 1 | M08.20 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen | 2 |
| L23.7 | Allergische Kontaktdermatitis durch Pflanzen, ausgenommen Nahrungsmittel | 1 | M08.3 | Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form | 1,2 |
| L24.0 | Toxische Kontaktdermatitis durch Detergenzien | 1 | M08.40 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen | 1 |
| L24.3 | Toxische Kontaktdermatitis durch Kosmetika | 1 | M08.80 | Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen | 2 |
| L24.4 | Toxische Kontaktdermatitis durch Drogen oder Arzneimittel bei Hautkontakt | 1 | M08.88 | Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige | 1 |
| L24.5 | Toxische Kontaktdermatitis durch sonstige chemische Produkte | 1 | M08.94 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand | 2 |
| L24.8 | Toxische Kontaktdermatitis durch sonstige Agenzien | 1 | M08.99 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 1 |
| L25.1 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch Drogen oder Arzneimittel bei Hautkontakt | 1 | M10.00 | Idiopathische Gicht: Mehrere Lokalisationen | 1 |
| L25.3 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch sonstige chemische Produkte | 1 | M10.03 | Idiopathische Gicht: Unterarm | 1 |
| L25.5 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch Pflanzen, ausgenommen Nahrungsmittel | 1 | M10.04 | Idiopathische Gicht: Hand | 1 |
| L25.8 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch sonstige Agenzien | 1 | M10.06 | Idiopathische Gicht: Unterschenkel | 1 |
| L27.0 | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel | 1 | M10.27 | Arzneimittelinduzierte Gicht: Knöchel und Fuß | 1 |
| L28.2 | Sonstige Prurigo | 1 | M10.36 | Gicht durch Nierenfunktionsstörung: Unterschenkel | 1 |
| L40.1 | Generalisierte Psoriasis pustulosa | 1 | M10.44 | Sonstige sekundäre Gicht: Hand | 1 |
| L53.0 | Erythema toxicum | 1 | M11.01 | Apatitrheumatismus: Schulterregion | 1 |
| L60.1 | Onycholysis | 1 | M11.04 | Apatitrheumatismus: Hand | 1 |
| L60.2 | Onychogryphosis [Onychogryphosis] | 1,2 | M11.07 | Apatitrheumatismus: Knöchel und Fuß | 1 |
| L71.0 | Periorale Dermatitis | 1 | M11.13 | Familiäre Chondrokalzinose: Unterarm | 1 |
| L72.8 | Sonstige follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut | 1 | M11.14 | Familiäre Chondrokalzinose: Hand | 1 |
| L82 | Seborrhoische Keratose | 1 | M11.16 | Familiäre Chondrokalzinose: Unterschenkel | 1,2 |
| L85.0 | Erworbene Ichthyosis | 1 | M11.17 | Familiäre Chondrokalzinose: Knöchel und Fuß | 1 |
| L85.1 | Erworbene Keratosis palmoplantaris [Erworbenes Keratoma palmoplantare] | 1 | M11.20 | Sonstige Chondrokalzinose: Mehrere Lokalisationen | 1 |
| L85.2 | Keratosis punctata (palmoplantaris) | 1 | M11.22 | Sonstige Chondrokalzinose: Oberarm | 1 |
| L89.34 | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein | 1,2 | M11.24 | Sonstige Chondrokalzinose: Hand | 1 |
| L89.35 | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein | 1,2 | M11.25 | Sonstige Chondrokalzinose: Beckenregion und Oberschenkel | 1 |
| L89.36 | Dekubitus, Stadium 4: Trochanter | 2 | M11.26 | Sonstige Chondrokalzinose: Unterschenkel | 1,2 |
| L89.37 | Dekubitus, Stadium 4: Ferse | 1,2,3 | M11.28 | Sonstige Chondrokalzinose: Sonstige | 1 |
| L89.38 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität | 1 | M11.80 | Sonstige näher bezeichnete Kristall-Arthropathien: Mehrere Lokalisationen | 1 |
| L93.2 | Sonstiger lokalisierter Lupus erythematoses | 1 | M11.83 | Sonstige näher bezeichnete Kristall-Arthropathien: Unterarm | 1 |
| L97 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 | M13.11 | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion | 1 |
| L98.2 | Akute febrile neutrophile Dermatose [Sweet-Syndrom] | 1 | M13.12 | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm | 1 |
| L98.4 | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 | M13.17 | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß | 1 |
| M05.90 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | 1,2 | M13.83 | Sonstige näher bezeichnete Arthritis: Unterarm | 1 |
| M06.04 | Seronegative chronische Polyarthritis: Hand | 1 | M13.84 | Sonstige näher bezeichnete Arthritis: Hand | 1 |
| M07.35 | Sonstige psoriatische Arthritiden {L40.5}: Beckenregion und Oberschenkel | 1 | M13.86 | Sonstige näher bezeichnete Arthritis: Unterschenkel | 1 |
| M07.36 | Sonstige psoriatische Arthritiden {L40.5}: Unterschenkel | 1 | M13.87 | Sonstige näher bezeichnete Arthritis: Knöchel und Fuß | 1 |
| M08.00 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen | 2 | M13.88 | Sonstige näher bezeichnete Arthritis: Sonstige | 1 |
| | | | M13.89 | Sonstige näher bezeichnete Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 1 |
| | | | M14.49 | Arthropathie bei Amyloidose {E85.-}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 1 |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|---|-----|--------|--|-----|
| M18.5 | Sonstige sekundäre Rhizarthrose | 1 | M46.49 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 1 |
| M20.0 | Deformität eines oder mehrerer Finger | 1 | M46.85 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakolumbalbereich | 1 |
| M21.30 | Fallhand oder Hängefuß (erworben): Mehrere Lokalisationen | 1 | M46.86 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbalbereich | 1 |
| M21.33 | Fallhand oder Hängefuß (erworben): Unterarm | 1 | M46.98 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | 1,2 |
| M21.37 | Fallhand oder Hängefuß (erworben): Knöchel und Fuß | 1,2 | M47.14 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Thorakalbereich | 1 |
| M22.0 | Habituelle Luxation der Patella | 1 | M47.20 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | 1 |
| M23.20 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Mehrere Lokalisationen | 1 | M48.46 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbalbereich | 1 |
| M23.25 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Außenmeniskus | 1 | M48.54 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Thorakalbereich | 1 |
| M23.52 | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Hinteres Kreuzband | 1 | M48.56 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Lumbalbereich | 1,2 |
| M23.59 | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Band | 1 | M62.15 | Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Beckenregion und Oberschenkel | 1 |
| M23.61 | Sonstige Spontanruptur eines oder mehrerer Bänder des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband | 1 | M62.20 | Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Mehrere Lokalisationen | 1 |
| M23.81 | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband | 1,2 | M62.26 | Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Unterschenkel | 1 |
| M23.92 | Binnenschädigung des Kniegelenkes, nicht näher bezeichnet: Hinteres Kreuzband oder Hinterhorn des Innenmeniskus | 1 | M62.35 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Beckenregion und Oberschenkel | 1 |
| M24.11 | Sonstige Gelenkknorpelschädigungen: Schulterregion | 1 | M62.50 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen | 1 |
| M24.38 | Pathologische Luxation und Subluxation eines Gelenkes, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige | 1 | M62.56 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel | 1 |
| M24.42 | Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Oberarm | 1 | M62.58 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige | 1 |
| M24.50 | Gelenkkontraktur: Mehrere Lokalisationen | 1 | M62.84 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Hand | 1 |
| M24.56 | Gelenkkontraktur: Unterschenkel | 1 | M62.85 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel | 1 |
| M24.59 | Gelenkkontraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 1 | M65.14 | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Hand | 1 |
| M31.6 | Sonstige Riesenzellarteriitis | 1 | M65.4 | Tendovaginitis stenosans [de Quervain] | 1 |
| M31.9 | Nekrotisierende Vaskulopathie, nicht näher bezeichnet | 1 | M65.86 | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Unterschenkel | 1 |
| M34.8 | Sonstige Formen der systemischen Sklerose | 1 | M70.2 | Bursitis olecrani | 1 |
| M35.0 | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] | 1 | M70.4 | Bursitis praepatellaris | 1,2 |
| M35.3 | Polymyalgia rheumatica | 1 | M70.5 | Sonstige Bursitis im Bereich des Knies | 1 |
| M35.4 | Eosinophile Fasziitis | 1 | M70.6 | Bursitis trochanterica | 1 |
| M40.03 | Kyphose als Haltungsstörung: Zervikothorakalbereich | 1 | M71.12 | Sonstige infektiöse Bursitis: Oberarm | 1 |
| M40.25 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Thorakolumbalbereich | 1 | M71.2 | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste] | 1 |
| M40.26 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Lumbalbereich | 1 | M71.38 | Sonstige Schleimbeutelzyste: Sonstige | 1 |
| M40.29 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 1 | M71.50 | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen | 1 |
| M40.47 | Sonstige Lordose: Lumbosakralbereich | 1 | M71.52 | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm | 1 |
| M43.04 | Spondylolyse: Thorakalbereich | 1 | M71.55 | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel | 1 |
| M43.08 | Spondylolyse: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | 1 | M71.99 | Bursopathie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 1 |
| M43.10 | Spondylolisthesis: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | 1 | M75.0 | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel | 1 |
| M43.12 | Spondylolisthesis: Zervikalbereich | 1 | M75.1 | Läsionen der Rotatorenmanschette | 1 |
| M45.06 | Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich | 1 | M75.3 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich | 1 |
| M45.08 | Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | 1 | M75.4 | Impingement-Syndrom der Schulter | 1 |
| M46.1 | Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | M75.5 | Bursitis im Schulterbereich | 1 |
| M46.44 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich | 1 | M76.5 | Tendinitis der Patellarsehne | 1 |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|--|-----|--------|--|-------|
| M76.9 | Enthesopathie der unteren Extremität, nicht näher bezeichnet | 1 | M84.27 | Verzögerte Frakturheilung: Knöchel und Fuß | 1 |
| M77.5 | Sonstige Enthesopathie des Fußes | 1 | M84.34 | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Hand | 1 |
| M77.8 | Sonstige Enthesopathien, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | M84.36 | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel | 1 |
| M80.00 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen | 2 | M84.37 | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß | 1,2 |
| M80.02 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm | 1 | M84.45 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel | 1 |
| M80.03 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm | 1 | M84.46 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel | 1 |
| M80.05 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel | 1,2 | M84.48 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige | 1,2 |
| M80.07 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß | 1 | M85.08 | Fibröse Dysplasie (monostotisch): Sonstige | 2 |
| M80.15 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Beckenregion und Oberschenkel | 1 | M85.84 | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Knochendichte und -struktur: Hand | 1 |
| M80.18 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Sonstige | 1 | M85.90 | Veränderung der Knochendichte und -struktur, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | 1 |
| M80.26 | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel | 1 | M85.95 | Veränderung der Knochendichte und -struktur, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel | 1 |
| M80.28 | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige | 1 | M86.07 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß | 1 |
| M80.30 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Mehrere Lokalisationen | 1 | M86.14 | Sonstige akute Osteomyelitis: Hand | 1 |
| M80.33 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Unterarm | 1 | M86.16 | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel | 1,2 |
| M80.38 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Sonstige | 1 | M86.17 | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß | 1,2 |
| M80.40 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen | 1 | M86.26 | Subakute Osteomyelitis: Unterschenkel | 1 |
| M80.50 | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen | 1 | M86.27 | Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß | 1 |
| M80.58 | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige | 1,2 | M86.30 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen | 1,2 |
| M80.80 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen | 1 | M86.60 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen | 2 |
| M80.82 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm | 1,2 | M86.64 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Hand | 3 |
| M80.85 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel | 1 | M86.65 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel | 1 |
| M80.87 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß | 1 | M86.66 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel | 1,2,3 |
| M80.88 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige | 1 | M86.67 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß | 1 |
| M84.01 | Frakturheilung in Fehlstellung: Schulterregion | 1 | M86.84 | Sonstige Osteomyelitis: Hand | 1 |
| M84.04 | Frakturheilung in Fehlstellung: Hand | 1 | M86.87 | Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß | 1,3 |
| M84.05 | Frakturheilung in Fehlstellung: Beckenregion und Oberschenkel | 1 | M87.02 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Oberarm | 1 |
| M84.07 | Frakturheilung in Fehlstellung: Knöchel und Fuß | 1 | M87.05 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel | 1 |
| M84.11 | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Schulterregion | 1 | M87.06 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Unterschenkel | 1 |
| M84.12 | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Oberarm | 1,3 | M87.21 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Schulterregion | 1 |
| M84.14 | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Hand | 1,2 | M87.22 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Oberarm | 1 |
| M84.15 | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel | 1 | M87.38 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Sonstige | 1 |
| | | | M87.85 | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel | 1 |
| | | | M89.00 | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Mehrere Lokalisationen | 1 |
| | | | M89.02 | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Oberarm | 1 |
| | | | M89.07 | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Knöchel und Fuß | 1 |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|---|-------|--------|---|-------|
| M89.08 | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Sonstige | 1 | N13.7 | Uropathie in Zusammenhang mit vesikoureteralem Reflux | 2 |
| M89.56 | Osteolyse: Unterschenkel | 1 | N13.8 | Sonstige obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 1 |
| M89.80 | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Mehrere Lokalisationen | 1 | N14.1 | Nephropathie durch sonstige Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen | 1,2 |
| M89.81 | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Schulterregion | 1 | N17.03 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3 | 1,2 |
| M89.86 | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Unterschenkel | 1 | N17.83 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 | 2 |
| M89.87 | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Knöchel und Fuß | 1 | N17.93 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 | 1,2,3 |
| M89.88 | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Sonstige | 1 | N18.5 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | 1,2,3 |
| M89.94 | Knochenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Hand | 1 | N20.1 | Ureterstein | 1 |
| M93.26 | Osteochondrosis dissecans: Unterschenkel | 1 | N25.1 | Renaler Diabetes insipidus | 1,2 |
| M96.1 | Postlaminektomie-Syndrom, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | N25.8 | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | 1 |
| M96.88 | Sonstige Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen | 1 | N28.0 | Ischämie und Infarkt der Niere | 1 |
| M99.06 | Segmentale und somatische Funktionsstörungen: Untere Extremität | 1 | N28.1 | Zyste der Niere | 1 |
| M99.23 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Lumbalbereich | 1 | N28.88 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters | 1 |
| M99.71 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Zervikalbereich | 1 | N30.0 | Akute Zystitis | 1 |
| M99.80 | Sonstige biomechanische Funktionsstörungen: Kopfbereich | 1 | N30.2 | Sonstige chronische Zystitis | 1 |
| M99.83 | Sonstige biomechanische Funktionsstörungen: Lumbalbereich | 1 | N30.3 | Trigonumzystitis | 1 |
| N02.8 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Sonstige morphologische Veränderungen | 1 | N30.4 | Strahlenzystitis | 1 |
| N02.9 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet | 1 | N30.80 | Abszess der Harnblasenwand | 1,2 |
| N08.2 | Glomeruläre Krankheiten bei Blutkrankheiten und Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 1 | N30.88 | Sonstige Zystitis | 1,2 |
| N08.3 | Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus {E10-E14, vierte Stelle .2} | 1,2 | N31.0 | Ungehemmte neurogene Blasenentleerung, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| N08.4 | Glomeruläre Krankheiten bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 1,2 | N31.1 | Neurogene Reflexblase, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| N08.8 | Glomeruläre Krankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | 2 | N31.2 | Schlaaffe neurogene Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| N10 | Akute tubulointerstitielle Nephritis | 1,2 | N31.81 | Hypo- und Akontraktilität des Blasenmuskels ohne neurologisches Substrat | 1,2 |
| N12 | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 1,2,3 | N31.82 | Instabile Blase ohne neurologisches Substrat | 1 |
| N13.0 | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion | 1 | N32.1 | Vesikointestinalfistel | 1 |
| N13.1 | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | N32.2 | Harnblasenfistel, anderenorts nicht klassifiziert | 1 |
| N13.20 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nierenstein | 1,2 | N32.3 | Harnblasendivertikel | 1 |
| N13.5 | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose | 1 | N34.2 | Sonstige Urethritis | 1 |
| N13.61 | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert, mit Infektion der Niere | 1,2 | N34.3 | Urethrales Syndrom, nicht näher bezeichnet | 1 |
| N13.65 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose mit Infektion der Niere | 1,2 | N39.1 | Persistierende Proteinurie, nicht näher bezeichnet | 1 |
| N13.66 | Hydronephrose mit Infektion der Niere | 1 | N39.3 | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz] | 1,2 |
| N13.68 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Pyonephrose | 1 | N39.41 | Überlaufinkontinenz | 1,2 |
| | | | N39.42 | Dranginkontinenz | 1,2 |
| | | | N39.43 | Extraurethrale Harninkontinenz | 1 |
| | | | N39.81 | Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom | 1 |
| | | | N41.0 | Akute Prostatitis | 1 |
| | | | N41.1 | Chronische Prostatitis | 1 |
| | | | N42.2 | Prostataatrophie | 2 |
| | | | N45.0 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess | 1,2 |
| | | | N45.9 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess | 1 |
| | | | N48.1 | Balanoposthitis | 1 |
| | | | N48.2 | Sonstige entzündliche Krankheiten des Penis | 1 |
| | | | N48.31 | Priapismus vom High-Flow-Typ | 1 |
| | | | N48.38 | Sonstiger Priapismus | 1 |
| | | | N48.5 | Ulkus des Penis | 1 |
| | | | N48.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Penis | 1 |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|---|---------|--------|---|-------|
| N50.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane | 1,2 | O99.2 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | 1 |
| N51.0 | Krankheiten der Prostata bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 1,2 | O99.3 | Psychische Krankheiten sowie Krankheiten des Nervensystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | 1,2 |
| N51.2 | Balanitis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 1,2,3,4 | O99.4 | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | 2,3 |
| N61 | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] | 1 | O99.6 | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | 2 |
| N64.1 | Fettgewebsnekrose der Mamma | 1 | Q04.0 | Angeborene Fehlbildungen des Corpus callosum | 1 |
| N64.3 | Galaktorrhoe, nicht im Zusammenhang mit der Geburt | 1 | Q04.3 | Sonstige Reduktionsdeformitäten des Gehirns | 1,2 |
| N64.5 | Sonstige Symptome der Mamma | 1 | Q04.6 | Angeborene Gehirnzysten | 1 |
| N64.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Mamma | 1 | Q04.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gehirns | 1,3 |
| N64.9 | Krankheit der Mamma, nicht näher bezeichnet | 1 | Q04.9 | Angeborene Fehlbildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet | 1 |
| N76.0 | Akute Kolpitis | 1 | Q07.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | 1 |
| N76.1 | Subakute und chronische Kolpitis | 1 | Q07.9 | Angeborene Fehlbildung des Nervensystems, nicht näher bezeichnet | 1 |
| N76.2 | Akute Vulvitis | 1 | Q21.1 | Vorhofseptumdefekt | 1 |
| N76.4 | Abszess der Vulva | 1 | Q23.1 | Angeborene Aortenklappeninsuffizienz | 1 |
| N77.0 | Ulzeration der Vulva bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | 1,2 | Q23.4 | Hypoplastisches Linksherzsyndrom | 1 |
| N77.1 | Vaginitis, Vulvitis oder Vulvovaginitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | 1 | Q61.2 | Polyzystische Niere, autosomal-dominant | 1 |
| N77.8 | Vulvovaginale Ulzeration und Entzündung bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | 1 | Q61.9 | Zystische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet | 1 |
| N80.0 | Endometriose des Uterus | 1 | Q66.0 | Pes equinovarus congenitus | 1 |
| N80.8 | Sonstige Endometriose | 1 | Q66.8 | Sonstige angeborene Deformitäten der Füße | 1 |
| N81.1 | Zystozele | 1 | Q79.4 | Bauchdeckenaplasie-Syndrom | 1 |
| N81.2 | Partialprolaps des Uterus und der Vagina | 1,3 | Q79.6 | Ehlers-Danlos-Syndrom | 1,2 |
| N81.3 | Totalprolaps des Uterus und der Vagina | 1 | Q82.09 | Hereditäres Lymphödem, nicht näher bezeichnet | 1 |
| N81.5 | Vaginale Enterozele | 1 | Q82.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen der Haut | 1 |
| N81.8 | Sonstiger Genitalprolaps bei der Frau | 1 | Q85.1 | Tuberöse (Hirn-) Sklerose | 1 |
| N83.1 | Zyste des Corpus luteum | 1 | Q86.0 | Alkohol-Embryopathie (mit Dismorphien) | 1 |
| N83.5 | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina | 1 | Q86.80 | Thalidomid-Embryopathie | 1 |
| N83.8 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri | 1 | Q86.88 | Sonstige angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen | 1 |
| N83.9 | Nichtentzündliche Krankheit des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri, nicht näher bezeichnet | 1 | Q87.0 | Angeborene Fehlbildungssyndrome mit vorwiegender Beteiligung des Gesichtes | 1 |
| N89.8 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vagina | 1 | Q87.1 | Angeborene Fehlbildungssyndrome, die vorwiegend mit Kleinwuchs einhergehen | 1 |
| N90.4 | Leukoplakie der Vulva | 1 | Q87.2 | Angeborene Fehlbildungssyndrome mit vorwiegender Beteiligung der Extremitäten | 1 |
| N90.8 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums | 1 | Q87.3 | Angeborene Fehlbildungssyndrome mit vermehrtem Gewebewachstum im frühen Kindesalter | 1 |
| N91.3 | Primäre Oligomenorrhoe | 1 | Q87.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2,3 |
| N92.2 | Zu starke Menstruation im Pubertätsalter | 1 | Q90.0 | Trisomie 21, meiotische Non-disjunction | 2 |
| N92.4 | Zu starke Blutung in der Prämenopause | 1 | Q90.1 | Trisomie 21, Mosaik (mitotische Non-disjunction) | 1 |
| N92.5 | Sonstige näher bezeichnete unregelmäßige Menstruation | 1 | Q90.2 | Trisomie 21, Translokation | 3 |
| N93.0 | Postkoitale Blutung und Kontaktblutung | 2 | Q93.5 | Sonstige Deletionen eines Chromosomenteils | 2,3,4 |
| N94.2 | Vaginismus | 1 | Q93.8 | Sonstige Deletionen der Autosomen | 2,4 |
| N99.0 | Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen | 1,2 | | | |
| N99.18 | Harnröhrenstriktur nach sonstigen medizinischen Maßnahmen | 1 | | | |
| N99.3 | Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie | 1 | | | |
| N99.8 | Sonstige Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen | 1 | | | |
| O99.0 | Anämie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | 1,2 | | | |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|---|-----------|--------|---|-----|
| Q98.5 | Karyotyp 47,XXY | 1 | R94.8 | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen sonstiger Organe und Organsysteme | 1 |
| Q99.2 | Fragiles X-Chromosom | 1 | R96.1 | Todeseintritt innerhalb von weniger als 24 Stunden nach Beginn der Symptome, ohne anderweitige Angabe | 1,2 |
| Q99.8 | Sonstige näher bezeichnete Chromosomenanomalien | 1 | S00.88 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Sonstige | 1 |
| R02.02 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm und Handgelenk | 2 | S01.22 | Offene Wunde: Nasenlöcher | 2 |
| R02.03 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger | 1 | S01.29 | Offene Wunde: Sonstige und mehrere Teile der Nase | 1 |
| R02.05 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel | 1 | S01.31 | Offene Wunde: Ohrmuschel | 1 |
| R02.06 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie | 1,3 | S01.39 | Offene Wunde: Sonstige und mehrere Teile des Ohres und der Gehörstrukturen | 1 |
| R02.07 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen | 1,2 | S01.41 | Offene Wunde: Wange | 1 |
| R04.2 | Hämoptoe | 1 | S01.49 | Offene Wunde: Sonstige und mehrere Teile der Wange und der Temporomandibularregion | 2 |
| R06.5 | Mundatmung | 1 | S01.52 | Offene Wunde: Wangenschleimhaut | 1 |
| R09.0 | Asphyxie | 1,2,3,4,5 | S01.53 | Offene Wunde: Zahnfleisch (Processus alveolaris) | 1 |
| R09.1 | Pleuritis | 1 | S01.54 | Offene Wunde: Zunge und Mundboden | 1 |
| R09.2 | Atemstillstand | 1,2,3 | S01.55 | Offene Wunde: Gaumen | 1 |
| R10.0 | Akutes Abdomen | 1,2 | S01.59 | Offene Wunde: Sonstige und mehrere Teile der Lippe und der Mundhöhle | 1 |
| R13.0 | Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme | 1,2,3 | S01.7 | Multiple offene Wunden des Kopfes | 1,2 |
| R13.1 | Dysphagie bei absaugpflichtigem Tracheostoma mit (teilweise) geblockter Trachealkanüle | 2 | S01.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Kopfes) mit Verbindung zu einer intrakraniellen Verletzung | 1,2 |
| R15 | Stuhlinkontinenz | 1,2 | S01.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Kopfes | 2 |
| R16.2 | Hepatomegalie verbunden mit Splenomegalie, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | S01.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Kopfes | 2 |
| R17.0 | Hyperbilirubinämie mit Angabe von Gelbsucht, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | S02.0 | Schädeldachfraktur | 1 |
| R17.9 | Hyperbilirubinämie ohne Angabe von Gelbsucht, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | S02.1 | Schädelbasisfraktur | 1,3 |
| R18 | Aszites | 1,3 | S02.2 | Nasenbeinfraktur | 1 |
| R19.6 | Mundgeruch | 1 | S02.3 | Fraktur des Orbitabodens | 1 |
| R22.7 | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an mehreren Lokalisationen | 1 | S02.40 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Teil nicht näher bezeichnet | 1,2 |
| R29.0 | Tetanie | 3 | S02.41 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Arcus zygomaticus des Jochbeins | 1,2 |
| R29.1 | Meningismus | 1 | S02.42 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Sonstiger Teil des Jochbeins | 1,2 |
| R29.5 | Neurologischer Neglect | 1,2 | S02.43 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Pars alveolaris des Oberkiefers | 1,2 |
| R33 | Harnverhaltung | 1,2,4 | S02.48 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Sonstiger Teil des Oberkiefers | 1,2 |
| R35.0 | Polyurie | 1 | S02.49 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Mehrere Teile | 1,2 |
| R35.2 | Nykturie | 1 | S02.64 | Unterkieferfraktur: Ramus mandibulae, nicht näher bezeichnet | 1 |
| R39.0 | Urin-Extravasation | 1 | S02.68 | Unterkieferfraktur: Corpus mandibulae, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile | 1 |
| R40.1 | Sopor | 1,2,4 | S02.69 | Unterkieferfraktur: Mehrere Teile | 1 |
| R41.1 | Anterograde Amnesie | 1 | S02.7 | Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen | 1 |
| R47.0 | Dysphasie und Aphasie | 1,2 | S02.8 | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen | 1,3 |
| R47.1 | Dysarthrie und Anarthrie | 1,2 | S05.0 | Verletzung der Konjunktiva und Abrasio corneae ohne Angabe eines Fremdkörpers | 1 |
| R48.2 | Apraxie | 1,2 | S05.1 | Prellung des Augapfels und des Orbitagewebes | 1 |
| R50.2 | Medikamenten-induziertes Fieber [Drug fever] | 1,2 | S05.8 | Sonstige Verletzungen des Auges und der Orbita | 1 |
| R56.0 | Fieberkrämpfe | 1 | | | |
| R57.0 | Kardiogener Schock | 4 | | | |
| R57.1 | Hypovolämischer Schock | 2,3,4 | | | |
| R57.2 | Septischer Schock | 2 | | | |
| R68.0 | Hypothermie, nicht in Verbindung mit niedriger Umgebungstemperatur | 1,2 | | | |
| R70.1 | Veränderte Plasmaviskosität | 1,3 | | | |
| R82.5 | Erhöhte Urinwerte für Drogen, Arzneimittel und biologisch aktive Substanzen | 1 | | | |
| R94.0 | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen des Zentralnervensystems | 1 | | | |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|---|-----------|--------|--|---------|
| S06.0 | Gehirnerschütterung | 1,2 | S30.2 | Prellung der äusseren Genitalorgane | 1 |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen | 1,2,3,4,5 | S30.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des1 Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | 1 |
| S06.23 | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatome | 1 | S31.0 | Offene Wunde der Lumbosakralgegend und des Beckens | 1 |
| S06.28 | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen | 1 | S31.1 | Offene Wunde der Bauchdecke | 1,2 |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion | 1,2 | S31.2 | Offene Wunde des Penis | 1 |
| S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom | 1 | S31.3 | Offene Wunde des Skrotums und der Testes | 1 |
| S06.34 | Umschriebenes zerebellares Hämatom | 1 | S31.4 | Offene Wunde der Vagina und der Vulva | 2 |
| S06.4 | Epidurale Blutung | 1,2 | S31.7 | Multiple offene Wunden des Abdomens, 1 der Lumbosakralgegend und des Beckens | 1 |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung | 1,2,3 | S31.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens) mit Verbindung zu einer intraabdominalen Verletzung | 1 |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung | 1,2 | S32.01 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 | 1,2 |
| S06.70 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn- Trauma: Weniger als 30 Minuten | 1,2,3 | S32.02 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 | 1,2 |
| S06.71 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn- Trauma: 30 Minuten bis 24 Stunden | 2 | S32.03 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 | 1,2 |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen | 1 | S32.04 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 | 1,2 |
| S09.2 | Traumatische Trommelfellruptur | 1 | S32.05 | Fraktur eines Lendenwirbels: L5 | 1,2 |
| S11.01 | Offene Wunde: Kehlkopf | 2 | S32.1 | Fraktur des Os sacrum | 1,2,3 |
| S11.02 | Offene Wunde: Trachea, Pars cervicalis | 1 | S32.2 | Fraktur des Os coccygis | 1 |
| S11.7 | Multiple offene Wunden des Halses | 1,2,3,4 | S32.3 | Fraktur des Os ilium | 1,2,3 |
| S11.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Halses | 1,2 | S32.4 | Fraktur des Acetabulums | 1,3,4 |
| S12.0 | Fraktur des 1. Halswirbels | 1,2 | S32.5 | Fraktur des Os pubis | 2,3 |
| S12.1 | Fraktur des 2. Halswirbels | 1,2,3 | S32.7 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 1,3 |
| S12.21 | Fraktur des 3. Halswirbels | 1 | S32.81 | Fraktur: Os ischium | 1 |
| S12.22 | Fraktur des 4. Halswirbels | 1,2 | S36.01 | Hämatom der Milz | 1 |
| S12.23 | Fraktur des 5. Halswirbels | 1 | S36.12 | Rissverletzung der Leber, nicht näher bezeichnet | 1 |
| S12.24 | Fraktur des 6. Halswirbels | 1,2 | S36.13 | Leichte Rissverletzung der Leber | 1 |
| S12.25 | Fraktur des 7. Halswirbels | 1 | S36.14 | Mittelschwere Rissverletzung der Leber | 1 |
| S12.7 | Multiple Frakturen der Halswirbelsäule | 1 | S36.16 | Sonstige Verletzungen der Leber | 1 |
| S12.8 | Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses | 1,2 | S36.17 | Verletzung: Gallenblase | 1 |
| S21.0 | Offene Wunde der Mamma [Brustdrüse] | 1,2 | S36.3 | Verletzung des Magens | 1 |
| S21.1 | Offene Wunde der vorderen Thoraxwand | 1,2,3 | S36.81 | Verletzung: Peritoneum | 1 |
| S21.2 | Offene Wunde der hinteren Thoraxwand | 1 | S41.7 | Multiple offene Wunden der Schulter und des Oberarmes | 1,2,3,4 |
| S21.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Thorax) mit Verbindung zu einer intrathorakalen Verletzung | 1 | S41.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | 3 |
| S22.01 | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 | 1,2 | S41.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | 3 |
| S22.02 | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4 | 1,2 | S42.01 | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel | 1 |
| S22.03 | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 | 1,2 | S42.02 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel | 1,2 |
| S22.04 | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 | 1,2 | S42.03 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel | 1 |
| S22.05 | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 | 1,2 | S42.09 | Fraktur der Klavikula: Multipel | 1 |
| S22.06 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 | 1,2 | S42.11 | Fraktur der Skapula: Corpus | 1 |
| S22.1 | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule | 1 | S42.13 | Fraktur der Skapula: Processus coracoideus | 1 |
| S22.20 | Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet | 1 | S42.14 | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae | 1 |
| S22.21 | Fraktur des Sternums: Manubrium sterni | 1 | S42.21 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf | 1,2 |
| S22.22 | Fraktur des Sternums: Corpus sterni | 1 | S42.22 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum | 1,2 |
| S22.23 | Fraktur des Sternums: Processus xiphoideus | 1 | S42.23 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum | 1,2 |
| S22.31 | Fraktur der ersten Rippe | 1 | S42.24 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus | 1 |
| S22.32 | Fraktur einer sonstigen Rippe | 1 | S42.29 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile | 1 |
| S22.41 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung der ersten Rippe | 1 | S42.3 | Fraktur des Humerusschaftes | 1 |
| S22.42 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen | 1,2 | S42.41 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: 1 Suprakondylär | 1 |
| S22.43 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen | 1,2 | | | |
| S22.44 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen | 1,2 | | | |
| S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | 1,2 | | | |
| S27.1 | Traumatischer Hämatothorax | 1 | | | |
| S27.2 | Traumatischer Hämatothorax | 2 | | | |
| S27.31 | Prellung und Hämatom der Lunge | 1,2 | | | |
| S27.5 | Verletzung der Trachea, Pars thoracica | 2 | | | |
| S27.81 | Verletzung: Zwerchfell | 2 | | | |
| S27.83 | Verletzung: Ösophagus, Pars thoracica | 2 | | | |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|---|-------|--------|--|-------|
| S42.42 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: 1,2 Epicondylus lateralis | | S61.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | 1 |
| S42.49 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: 1 Sonstige und multiple Teile | | S61.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | 1 |
| S42.7 | Multiple Frakturen der Klavikula, der Skapula und des Humerus | 1 | S61.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | 1 |
| S43.01 | Luxation des Humerus nach vorne | 1,2,3 | S61.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | 1 |
| S43.02 | Luxation des Humerus nach hinten | 1 | S61.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | 1 |
| S43.03 | Luxation des Humerus nach unten | 1 | S62.0 | Fraktur des Os scaphoideum der Hand | 1,2 |
| S43.1 | Luxation des Akromioklavikulargelenkes | 1 | S62.12 | Fraktur: Os triquetrum | 1 |
| S51.7 | Multiple offene Wunden des Unterarmes | 1,2 | S62.13 | Fraktur: Os pisiforme | 1 |
| S52.01 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon | 1 | S62.14 | Fraktur: Os trapezium | 1 |
| S52.02 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae | 1,2 | S62.15 | Fraktur: Os trapezoideum | 1,2,3 |
| S52.09 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Sonstige und multiple Teile | 1 | S62.16 | Fraktur: Os capitatum | 1 |
| S52.11 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf | 1 | S62.17 | Fraktur: Os hamatum | 1 |
| S52.4 | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert | 1 | S62.21 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis | 1 |
| S52.51 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur | 1 | S62.22 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Schaft | 1 |
| S52.59 | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile | 1,2 | S62.23 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kollum | 1 |
| S52.6 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert | 1 | S62.31 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis | 1 |
| S52.8 | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes | 1,2 | S62.32 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft | 1 |
| S54.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes | 1 | S62.33 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum | 1 |
| S54.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes | 1 | S62.34 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf | 1 |
| S54.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes | 1 | S62.4 | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen | 1 |
| S54.3 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe des Unterarmes | 1 | S62.51 | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx | 1 |
| S55.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes | 1 | S62.52 | Fraktur des Daumens: Distale Phalanx | 1 |
| S55.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes | 1 | S62.61 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx | 1,2 |
| S55.2 | Verletzung von Venen in Höhe des Unterarmes | 1 | S62.62 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx | 1 |
| S55.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterarmes | 1 | S62.63 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx | 1 |
| S55.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterarmes | 1 | S62.7 | Multiple Frakturen der Finger | 2 |
| S56.0 | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Unterarmes | 1 | S63.04 | Luxation des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk) | 1 |
| S56.1 | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes | 1 | S63.08 | Luxation des Handgelenkes: Sonstige | 1 |
| S56.2 | Verletzung von sonstigen Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes | 1,2 | S63.10 | Luxation eines Fingers: Teil nicht näher bezeichnet | 1 |
| S56.3 | Verletzung von Streck- oder Abduktormuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Unterarmes | 1 | S63.3 | Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel | 1 |
| S56.5 | Verletzung von sonstigen Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes | 1,2 | S63.61 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Metakarpophalangeal (-Gelenk) | 1 |
| S56.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterarmes | 1 | S63.7 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Hand | 1 |
| S59.7 | Multiple Verletzungen des Unterarmes | 1 | S64.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 1 |
| S60.1 | Prellung eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels | 1 | S64.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 1 |
| S61.0 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels | 1 | S64.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 2 |
| S61.1 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels | 1 | S64.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 1 |
| S61.7 | Multiple offene Wunden des Handgelenkes und der Hand | 1,2 | S66.0 | Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 1,2 |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|---|---------|--------|---|-------|
| S66.1 | Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 1,2,3 | S82.40 | Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet | 1 |
| S66.2 | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 1,2 | S82.41 | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende | 1 |
| S66.3 | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 1 | S82.42 | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft | 1 |
| S66.5 | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 1 | S82.49 | Fraktur der Fibula, isoliert: Multipel | 1 |
| S66.6 | Verletzung mehrerer Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 1 | S82.5 | Fraktur des Innenknöchels | 1 |
| S66.7 | Verletzung mehrerer Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 1 | S82.6 | Fraktur des Außenknöchels | 1 |
| S70.9 | Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels, nicht näher bezeichnet | 1 | S82.7 | Multiple Frakturen des Unterschenkels | 1 |
| S71.0 | Offene Wunde der Hüfte | 1,2 | S82.81 | Bimalleolarfraktur | 1,2,3 |
| S71.7 | Multiple offene Wunden der Hüfte und des Oberschenkels | 1,2 | S82.82 | Trimalleolarfraktur | 1 |
| S71.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | 2 | S83.10 | Luxation des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnet | 1 |
| S71.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | 2 | S83.2 | Meniskusriss, akut | 1 |
| S71.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | 2 | S83.3 | Riss des Kniegelenkknorpels, akut | 1 |
| S71.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | 2 | S83.40 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Seitenband | 1 |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär | 3 | S83.42 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des tibialen Seitenbandes [Innenband] | 1 |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital | 1,3 | S83.43 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des fibularen Seitenbandes [Außenband] | 2 |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal | 1,3 | S83.53 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes | 1 |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis | 4 | S83.7 | Verletzung mehrerer Strukturen des Knies | 1 |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile | 2,3 | S86.0 | Verletzung der Achillessehne | 1 |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär | 2,3,4 | S90.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | 1 |
| S72.2 | Subtrochantäre Fraktur | 1,2,3,4 | S91.2 | Offene Wunde einer oder mehrerer Zehen mit Schädigung des Nagels | 1 |
| S72.3 | Fraktur des Femurschaftes | 1,2,4 | S91.7 | Multiple offene Wunden der Knöchelregion und des Fußes | 1,2 |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) | 1 | S91.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Fußes | 1 |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär | 1 | S91.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Fußes | 1 |
| S76.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | 1 | S91.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Fußes | 1 |
| S81.7 | Multiple offene Wunden des Unterschenkels | 1,2,3,4 | S91.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes | 1 |
| S81.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | 1 | S91.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes | 1 |
| S81.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | 1 | S91.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes | 1 |
| S82.0 | Fraktur der Patella | 1,2 | S92.0 | Fraktur des Kalkaneus | 1,2,3 |
| S82.11 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | 1 | S92.1 | Fraktur des Talus | 1 |
| S82.18 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige | 1 | S92.21 | Fraktur: Os naviculare pedis | 1 |
| S82.21 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | 1,2 | S92.22 | Fraktur: Os cuboideum | 1 |
| S82.28 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige | 1 | S92.23 | Fraktur: Os cuneiforme (intermedium) (laterale) (mediale) | 1,2 |
| S82.31 | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | 1,2 | S92.3 | Fraktur der Mittelfußknochen | 1 |
| S82.38 | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige | 1 | S92.4 | Fraktur der Großzehe | 1 |
| | | | S92.5 | Fraktur einer sonstigen Zehe | 1 |
| | | | S93.0 | Luxation des oberen Sprunggelenkes | 1,2 |
| | | | S99.7 | Multiple Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | 2 |
| | | | S99.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | 1 |
| | | | T01.0 | Offene Wunden mit Beteiligung von Kopf und Hals | 4 |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|--|-------|--------|---|-----------|
| T01.1 | Offene Wunden mit Beteiligung von Thorax und Abdomen, von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken | 1,2 | T21.34 | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Rücken [jeder Teil] | 1 |
| T01.2 | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) | 1,2 | T21.35 | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: (Äußeres) Genitale | 1 |
| T01.3 | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | 1,2 | T21.39 | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Sonstige Teile | 1 |
| T01.6 | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) | 3 | T21.70 | Verätzung 3. Grades des Rumpfes: Rumpf, Teil nicht näher bezeichnet | 1 |
| T11.1 | Offene Wunde der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | 1 | T21.71 | Verätzung 3. Grades des Rumpfes: Brustdrüse [Mamma] | 1 |
| T11.2 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von 1 nicht näher bezeichnetem Gelenk und Band der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | 1 | T21.72 | Verätzung 3. Grades des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze | 1 |
| T11.4 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | 2 | T21.73 | Verätzung 3. Grades des Rumpfes: Bauchdecke | 1 |
| T11.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | 1 | T21.74 | Verätzung 3. Grades des Rumpfes: Rücken [jeder Teil] | 1 |
| T13.01 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Schürfwunde | 1 | T21.75 | Verätzung 3. Grades des Rumpfes: (Äußeres) Genitale | 1 |
| T13.03 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) | 1 | T21.79 | Verätzung 3. Grades des Rumpfes: Sonstige Teile | 1 |
| T13.3 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | 2 | T21.90 | Verätzung Grad 2b des Rumpfes: Rumpf, Teil nicht näher bezeichnet | 1 |
| T13.5 | Verletzung von nicht näher bezeichnete(m)(r) Muskel und Sehne der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet | 2 | T22.31 | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen | 1,2 |
| T17.2 | Fremdkörper im Rachen | 1,2,3 | T22.32 | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion | 1 |
| T17.4 | Fremdkörper in der Trachea | 1,3 | T23.3 | Verbrennung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand | 1,2 |
| T17.5 | Fremdkörper im Bronchus | 1,3,4 | T24.3 | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß | 1,2 |
| T17.8 | Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen der Atemwege | 1 | T25.3 | Verbrennung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes | 1,2 |
| T18.1 | Fremdkörper im Ösophagus | 2,5 | T33.3 | Oberflächliche Erfrierung der Bauchdecke, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 2 |
| T18.2 | Fremdkörper im Magen | 1,4,5 | T33.4 | Oberflächliche Erfrierung des Armes | 1 |
| T18.3 | Fremdkörper im Dünndarm | 2,3,4 | T33.6 | Oberflächliche Erfrierung der Hüfte und des Oberschenkels | 1 |
| T18.4 | Fremdkörper im Dickdarm | 2,3,5 | T33.8 | Oberflächliche Erfrierung der Knöchelregion und des Fußes | 1 |
| T19.2 | Fremdkörper in der Vulva und in der Vagina | 1 | T38.0 | Vergiftung: Glukokortikoide und synthetische Analoga | 1 |
| T21.21 | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Brustdrüse [Mamma] | 1 | T38.3 | Vergiftung: Insulin und orale blutzuckersenkende Arzneimittel [Antidiabetika] | 1 |
| T21.22 | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze | 1 | T38.4 | Vergiftung: Orale Kontrazeptiva | 1 |
| T21.23 | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Bauchdecke | 1 | T39.0 | Vergiftung: Salizylate | 3 |
| T21.24 | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Rücken [jeder Teil] | 1 | T39.1 | Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate | 1,2,3,4,5 |
| T21.25 | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: (Äußeres) Genitale | 1 | T39.3 | Vergiftung: Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID] | 1,2,3 |
| T21.30 | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Rumpf, Teil nicht näher bezeichnet | 1 | T39.4 | Vergiftung: Antirheumatika, anderenorts nicht klassifiziert | 1,3 |
| T21.31 | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Brustdrüse [Mamma] | 1 | T39.8 | Vergiftung: Sonstige nichtopioidhaltige Analgetika und Antipyretika, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| T21.32 | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze | 1 | T40.1 | Vergiftung: Heroin | 1,3 |
| T21.33 | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Bauchdecke | 1 | T40.2 | Vergiftung: Sonstige Opiode | 1,2,3,4 |
| | | | T40.3 | Vergiftung: Methadon | 1,2,3 |
| | | | T40.5 | Vergiftung: Kokain | 3 |
| | | | T40.6 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Betäubungsmittel | 1,3 |
| | | | T42.2 | Vergiftung: Succinimide und Oxazolidine | 1,2 |
| | | | T42.3 | Vergiftung: Barbiturate | 2 |
| | | | T42.4 | Vergiftung: Benzodiazepine | 1,2,3,4 |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|--|---------|--------|---|-------|
| T42.6 | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika | 1,2 | T79.68 | Traumatische Muskelischämie sonstiger Lokalisation | 2 |
| T42.8 | Vergiftung: Antiparkinsonmittel und andere zentral wirkende Muskelrelaxanzien | 2,3 | T79.7 | Traumatisches subkutanes Emphysem | 1 |
| T43.0 | Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva | 1 | T80.1 | Gefäßkomplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken | 1,2 |
| T43.1 | Vergiftung: Monoaminoxidase-hemmende Antidepressiva | 1 | T80.2 | Infektionen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken | 1 |
| T43.2 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva | 1,2 | T80.8 | Sonstige Komplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken | 1,2 |
| T43.3 | Vergiftung: Antipsychotika und Neuroleptika auf Phenothiazin-Basis | 1,2 | T81.0 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| T43.4 | Vergiftung: Neuroleptika auf Butyrophenon- und Thioxanthen-Basis | 1,2,4 | T81.4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| T43.5 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika | 1,2,3,4 | T81.7 | Gefäßkomplikationen nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | 1 |
| T43.6 | Vergiftung: Psychostimulanzien mit Missbrauchspotential | 1,2 | T81.8 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert | 1 |
| T43.8 | Vergiftung: Sonstige psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 | T82.2 | Mechanische Komplikation durch Koronararterien-Bypass und Klappentransplantate | 1 |
| T44.0 | Vergiftung: Cholinesterase-Hemmer | 1 | T82.5 | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen | 1 |
| T44.9 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete, primär auf das autonome Nervensystem wirkende Arzneimittel | 1 | T82.7 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | 1 |
| T50.0 | Vergiftung: Mineralokortikoide und deren Antagonisten | 2 | T82.8 | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | 1 |
| T50.1 | Vergiftung: Schleifendiuretika [High-ceiling-Diuretika] | 2 | T83.0 | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter) | 2,3,4 |
| T50.2 | Vergiftung: Carboanhydrase-Hemmer, Benzothiadiazin-Derivate und andere Diuretika | 2 | T83.1 | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte oder Implantate im Harntrakt | 1,3 |
| T50.3 | Vergiftung: Auf den Elektrolyt-, Kalorien-2 und Wasserhaushalt wirkende Mittel | 2 | T83.2 | Mechanische Komplikation durch ein Harnorgantransplantat | 1,2 |
| T50.4 | Vergiftung: Auf den Harnsäurestoffwechsel wirkende Arzneimittel | 2 | T83.4 | Mechanische Komplikation durch sonstige Prothesen, Implantate oder Transplantate im Genitaltrakt | 1,2 |
| T50.5 | Vergiftung: Appetitzügler | 2 | T83.5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt | 1,2 |
| T50.6 | Vergiftung: Antidote und Chelatbildner, anderenorts nicht klassifiziert | 2 | T83.6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Genitaltrakt | 1,2 |
| T50.7 | Vergiftung: Analeptika und Opioid-Rezeptor-Antagonisten | 2 | T83.8 | Sonstige Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt | 1,2,3 |
| T50.8 | Vergiftung: Diagnostika | 2 | T84.00 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Schultergelenk | 2 |
| T50.9 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen | 1,2 | T84.03 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Handgelenk | 2 |
| T51.0 | Toxische Wirkung: Äthanol | 1,2,3 | T84.04 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk | 1,3,4 |
| T51.2 | Toxische Wirkung: 2-Propanol | 2 | T84.05 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk | 1,2 |
| T51.8 | Toxische Wirkung: Sonstige Alkohole | 1,2 | T84.11 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Oberarm | 1 |
| T55 | Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien | 2,4 | T84.12 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterarm | 1 |
| T65.2 | Toxische Wirkung: Tabak und Nikotin | 1 | | | |
| T71 | Erstickung | 1,2,3 | | | |
| T78.0 | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit | 1 | | | |
| T78.2 | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet | 1 | | | |
| T78.3 | Angioneurotisches Ödem | 1 | | | |
| T79.0 | Luftembolie (traumatisch) | 2 | | | |
| T79.3 | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | | | |
| T79.4 | Traumatischer Schock | 1 | | | |
| T79.60 | Traumatische Muskelischämie der oberen Extremität | 1,2 | | | |
| T79.61 | Traumatische Muskelischämie des Oberschenkels und der Hüfte | 1 | | | |
| T79.62 | Traumatische Muskelischämie des Unterschenkels | 1 | | | |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|--|-------|--------|--|-------|
| T84.13 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Hand | 1 | T88.6 | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung | 1 |
| T84.14 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel | 1,2,3 | T88.9 | Komplikation bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, nicht näher bezeichnet | 1 |
| T84.15 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterschenkel | 1 | T89.01 | Komplikationen einer offenen Wunde: Fremdkörper (mit oder ohne Infektion) | 3 |
| T84.16 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Knöchel und Fuß | 1 | T89.02 | Komplikationen einer offenen Wunde: Infektion | 2,3 |
| T84.5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese | 1,3 | T89.03 | Komplikationen einer offenen Wunde: Sonstige | 1,2,3 |
| T84.6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] | 1,2 | T90.2 | Folgen einer Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen | 1 |
| T84.7 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | 1,3 | T90.5 | Folgen einer intrakraniellen Verletzung | 1 |
| T84.8 | Sonstige Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | 1 | T91.1 | Folgen einer Fraktur der Wirbelsäule | 1 |
| T85.2 | Mechanische Komplikation durch eine intraokulare Linse | 1 | T91.3 | Folgen einer Verletzung des Rückenmarkes | 1 |
| T85.50 | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Ösophagus | 1 | T91.9 | Folgen einer nicht näher bezeichneten Verletzung des Halses und des Rumpfes | 1 |
| T85.51 | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt | 1 | T92.0 | Folgen einer offenen Wunde der oberen Extremität | 1 |
| T85.53 | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate in den Gallenwegen | 2 | T92.2 | Folgen einer Fraktur in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 1 |
| T85.71 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Katheter zur Peritonealdialyse | 1 | T92.5 | Folgen einer Verletzung von Muskeln und Sehnen der oberen Extremität | 1 |
| T85.72 | Infektion und entzündliche Reaktion durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im Nervensystem | 1 | T93.0 | Folgen einer offenen Wunde der unteren Extremität | 1,2 |
| T85.73 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Mammaprothese oder -implantat | 1 | T93.1 | Folgen einer Fraktur des Femurs | 1 |
| T85.74 | Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde] | 1 | T93.3 | Folgen einer Luxation, Verstauchung oder Zerrung der unteren Extremität | 1 |
| T85.76 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen Gastrointestinaltrakt | 1,2 | T93.4 | Folgen einer Verletzung von Nerven der unteren Extremität | 3 |
| T85.83 | Sonstige Komplikationen durch Mammaprothese oder -implantat | 1,2 | T93.5 | Folgen einer Verletzung von Muskeln und Sehnen der unteren Extremität | 1,2 |
| T85.88 | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 | U07.1 | COVID-19, Virus nachgewiesen | 1 |
| T87.4 | Infektion des Amputationsstumpfes | 1,2 | U60.1 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie A | 1 |
| T87.5 | Nekrose des Amputationsstumpfes | 2 | U60.3 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie C | 1 |
| T87.6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf | 1 | U61.1 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 1 | 1,2 |
| T88.0 | Infektion nach Impfung [Immunsierung] | 1 | U61.2 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 2 | 1,2 |
| T88.1 | Sonstige Komplikationen nach Impfung [Immunsierung], anderenorts nicht klassifiziert | 1 | U61.3 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 3 | 1,2 |
| | | | U69.30 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum von Heroin | 1 |
| | | | U69.32 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum sonstiger psychotroper Substanzen | 1 |
| | | | U69.35 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum sonstiger Stimulanzien, außer Koffein | 1 |
| | | | U69.53 | Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität | 1 |
| | | | U80.00 | Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin [MRSA] | 1 |

| ICD | Beschreibung | DCR | ICD | Beschreibung | DCR |
|--------|---|-----|--------|---|-------|
| U80.30 | Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika | 1,2 | Z35.6 | Überwachung einer sehr jungen Erstschwangeren | 1 |
| U80.8 | Sonstige grampositive Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika | 1,2 | Z35.9 | Überwachung einer Risikoschwangerschaft, nicht näher bezeichnet | 1 |
| U81.00 | Escherichia coli mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | 2 | Z43.0 | Versorgung eines Tracheostomas | 1,2 |
| U81.02 | Klebsiella oxytoca mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | 1 | Z43.1 | Versorgung eines Gastrostomas | 1,2,3 |
| U81.10 | Pseudomonas aeruginosa mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | 1,3 | Z43.2 | Versorgung eines Ileostomas | 1 |
| U81.20 | Escherichia coli mit Multiresistenz 3MRGN | 2 | Z43.3 | Versorgung eines Kolostomas | 1,2,3 |
| U81.21 | Klebsiella pneumoniae mit Multiresistenz 3MRGN | 1,2 | Z43.4 | Versorgung anderer künstlicher Körperöffnungen des Verdauungstraktes | 1 |
| U81.22 | Klebsiella oxytoca mit Multiresistenz 3MRGN | 1 | Z43.5 | Versorgung eines Zystostomas | 1,2 |
| U81.40 | Escherichia coli mit Multiresistenz 4MRGN | 1,3 | Z46.6 | Versorgen mit und Anpassen eines Gerätes im Harntrakt | 1,2 |
| U81.41 | Klebsiella pneumoniae mit Multiresistenz 4MRGN | 2 | Z88.4 | Allergie gegenüber Anästhetikum in der Eigenanamnese | 1 |
| U81.48 | Sonstige Enterobacterales mit Multiresistenz 4MRGN | 1 | Z89.1 | Verlust der Hand und des Handgelenkes, einseitig | 1 |
| U81.50 | Pseudomonas aeruginosa mit Multiresistenz 4MRGN | 1 | Z89.2 | Verlust der oberen Extremität oberhalb des Handgelenkes, einseitig | 1 |
| U81.6 | Burkholderia, Stenotrophomonas und andere Nonfermenter mit Resistenz gegen Chinolone, Amikacin, Ceftazidim, Piperacillin/Tazobactam oder Cotrimoxazol | 2 | Z89.4 | Verlust des Fußes und des Knöchels, einseitig | 1 |
| U81.8 | Sonstige gramnegative Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika | 1 | Z89.5 | Verlust der unteren Extremität unterhalb oder bis zum Knie, einseitig | 1 |
| X84.9 | Absichtliche Selbstbeschädigung | 1,2 | Z89.6 | Verlust der unteren Extremität oberhalb des Knies, einseitig | 1 |
| Y35.7 | Verletzung bei gesetzlichen Maßnahmen | 1 | Z89.7 | (Teilweiser) Verlust der unteren Extremität, beidseitig | 1 |
| Z20.1 | Kontakt mit und Exposition gegenüber Tuberkulose | 1 | Z89.8 | Verlust von oberen und unteren Extremitäten [jede Höhe] | 1 |
| Z20.2 | Kontakt mit und Exposition gegenüber Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden | 1,2 | Z93.0 | Vorhandensein eines Tracheostomas | 1,2 |
| Z22.2 | Keimträger der Diphtherie | 2 | Z93.1 | Vorhandensein eines Gastrostomas | 1,2 |
| Z22.6 | Keimträger von humaner T-Zell-lymphotroper Viruskrankheit, Typ I [HTLV-1] | 2 | Z93.2 | Vorhandensein eines Ileostomas | 1,2 |
| Z22.7 | Latente Tuberkulose | 1 | Z93.3 | Vorhandensein eines Kolostomas | 1 |
| Z27.3 | Notwendigkeit der Impfung gegen Diphtherie-Pertussis-Tetanus mit Poliomyelitis [DPT+Polio] | 1,2 | Z93.4 | Vorhandensein anderer künstlicher Körperöffnungen des Magen-Darm-Traktes | 1,3 |
| Z27.9 | Notwendigkeit der Impfung gegen nicht näher bezeichnete Kombinationen von Infektionskrankheiten | 2 | Z93.5 | Vorhandensein eines Zystostomas | 1,2 |
| Z30.3 | Auslösung der Menstruation | 1 | Z93.6 | Vorhandensein anderer künstlicher Körperöffnungen der Harnwege | 1,2,3 |
| Z35.0 | Überwachung einer Schwangerschaft bei Infertilitätsanamnese | 1 | Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | 1 |
| Z35.1 | Überwachung einer Schwangerschaft bei Abortanamnese | 1 | Z94.2 | Zustand nach Lungentransplantation | 1 |
| Z35.3 | Überwachung einer Schwangerschaft mit ungenügender pränataler Betreuung in der Anamnese | 1 | Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation | 1 |
| Z35.4 | Überwachung einer Schwangerschaft bei ausgeprägter Multiparität | 1 | Z94.80 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation ohne gegenwärtige Immunsuppression | 1 |
| Z35.5 | Überwachung einer älteren Erstschwangeren | 1 | Z94.88 | Zustand nach sonstiger Organ- oder Gewebetransplantation | 1 |
| | | | Z96.4 | Vorhandensein von endokrinen Implantaten | 1 |
| | | | Z96.61 | Vorhandensein einer Ellenbogenprothese | 1 |
| | | | Z96.63 | Vorhandensein einer Handgelenkprothese | 1 |
| | | | Z96.67 | Vorhandensein einer Bandscheibenprothese | 1 |
| | | | Z98.2 | Vorhandensein einer Drainage des Liquor cerebrospinalis | 1 |
| | | | Z99.0 | Abhängigkeit (langzeitig) vom Aspirator | 1 |
| | | | Z99.1 | Abhängigkeit (langzeitig) vom Respirator | 1 |

Unzulässige Hauptdiagnosen

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|--|-------|---|
| A63.0 | Anogenitale (venerische) Warzen | B96.7 | Clostridium perfringens [C. perfringens] und andere grampositive, sporenbildende Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
| B23.0 | Akutes HIV-Infektionssyndrom | B96.8 | Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
| B90.0 | Folgezustände einer Tuberkulose des Zentralnervensystems | B97.0 | Adenoviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
| B90.1 | Folgezustände einer Tuberkulose des Urogenitalsystems | B97.1 | Enteroviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
| B90.2 | Folgezustände einer Tuberkulose der Knochen und der Gelenke | B97.2 | Coronaviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
| B90.8 | Folgezustände einer Tuberkulose sonstiger Organe | B97.3 | Retroviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
| B90.9 | Folgezustände einer Tuberkulose der Atmungsorgane und einer nicht näher bezeichneten Tuberkulose | B97.4 | Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
| B91 | Folgezustände der Poliomyelitis | B97.5 | Reoviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
| B92 | Folgezustände der Lepra | B97.6 | Parvoviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
| B94.0 | Folgezustände des Trachoms | B97.7 | Papillomaviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
| B94.1 | Folgezustände der Virusenzephalitis | B97.8 | Sonstige Viren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
| B94.2 | Folgezustände der Virushepatitis | B98.0 | Helicobacter pylori [H. pylori] als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
| B94.8 | Folgezustände sonstiger näher bezeichneter infektiöser und parasitärer Krankheiten | B98.1 | Vibrio vulnificus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
| B94.9 | Folgezustände nicht näher bezeichneter infektiöser oder parasitärer Krankheit | C94.8 | Blastenkrise bei chronischer myeloischer Leukämie [CML] |
| B95.0 | Streptokokken, Gruppe A, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | C95.8 | Leukämie, refraktär auf Standard-Induktionstherapie |
| B95.1 | Streptokokken, Gruppe B, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | C97 | Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen |
| B95.2 | Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | D63.0 | Anämie bei Neubildungen {C00-D48} |
| B95.3 | Streptococcus pneumoniae als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | D63.8 | Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| B95.41 | Streptokokken, Gruppe C, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | D77 | Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| B95.42 | Streptokokken, Gruppe G, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | E35.0 | Krankheiten der Schilddrüse bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| B95.48 | Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | E35.1 | Krankheiten der Nebennieren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| B95.5 | Nicht näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | E35.8 | Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| B95.6 | Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | E64.0 | Folgen der Energie- und Eiweißmangelernährung |
| B95.7 | Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | E64.1 | Folgen des Vitamin-A-Mangels |
| B95.8 | Nicht näher bezeichnete Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | E64.2 | Folgen des Vitamin-C-Mangels |
| B95.90 | Sonstige näher bezeichnete grampositive aerobe Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | E64.3 | Folgen der Rachitis |
| B95.91 | Sonstige näher bezeichnete grampositive anaerobe, nicht sporenbildende Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | E64.8 | Folgen sonstiger alimentärer Mangelzustände |
| B96.0 | Mykoplasmen und Ureaplasmen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | E64.9 | Folgen eines nicht näher bezeichneten alimentären Mangelzustandes |
| B96.2 | Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobacterales als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | E68 | Folgen der Überernährung |
| B96.3 | Haemophilus und Moraxella als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | E87.7 | Flüssigkeitsüberschuss |
| B96.5 | Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | E90 | Ernährungs- und Stoffwechselstörungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| B96.6 | Bacteroides fragilis [B. fragilis] und andere gramnegative Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | F00.0 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2) {G30.0} |
| | | F00.1 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) {G30.1} |
| | | F00.2 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form {G30.8} |
| | | F00.9 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {G30.9} |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|-------|--|--------|--|
| F02.0 | Demenz bei Pick-Krankheit {G31.0} | G53.3 | Multiple Hirnnervenlähmungen bei Neubildungen {C00-D48} |
| F02.1 | Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit {A81.0} | G53.8 | Sonstige Krankheiten der Hirnnerven bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| F02.2 | Demenz bei Chorea Huntington {G10} | G55.0 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei Neubildungen {C00-D48} |
| F02.3 | Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom {G20.-} | G55.1 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei Bandscheibenschäden {M50-M51} |
| F02.4 | Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] {B22} | G55.2 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei Spondylose {M47.-} |
| F02.8 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern | G55.3 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens {M45-M46}, {M48.-}, {M53-M54} |
| G01 | Meningitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten | G55.8 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G02.0 | Meningitis bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten | G59.0 | Diabetische Mononeuropathie [E10-E14, vierte Stelle .4] |
| G02.1 | Meningitis bei anderenorts klassifizierten Mykosen | G59.8 | Sonstige Mononeuropathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G02.8 | Meningitis bei sonstigen näher bezeichneten anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | G63.0 | Polyneuropathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| G05.0 | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten | G63.1 | Polyneuropathie bei Neubildungen {C00-D48} |
| G05.1 | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie [E10-E14, vierte Stelle .4] |
| G05.2 | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | G63.3 | Polyneuropathie bei sonstigen endokrinen und Stoffwechselkrankheiten {E00-E07}, {E15-E16}, {E20-E34}, {E70-E89} |
| G05.8 | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | G63.4 | Polyneuropathie bei alimentären Mangelzuständen {E40-E64} |
| G07 | Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Granulome bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G63.5 | Polyneuropathie bei Systemkrankheiten des Bindegewebes {M30-M35} |
| G09 | Folgen entzündlicher Krankheiten des Zentralnervensystems | G63.6 | Polyneuropathie bei sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems {M00-M25}, {M40-M96} |
| G13.0 | Paraneoplastische Neuromyopathie und Neuropathie | G63.8 | Polyneuropathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G13.1 | Sonstige Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Neubildungen | G73.0 | Myastheniesyndrome bei endokrinen Krankheiten |
| G13.2 | Systematrophie, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Myxödem {E00.1}, {E03.-} | G73.1 | Lambert-Eaton-Syndrom {C00-D48} |
| G13.8 | Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | G73.2 | Sonstige Myastheniesyndrome bei Neubildungen {C00-D48} |
| G14 | Postpolio-Syndrom | G73.3 | Myastheniesyndrome bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G22 | Parkinson-Syndrom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G73.4 | Myopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| G26 | Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G73.5 | Myopathie bei endokrinen Krankheiten |
| G31.1 | Senile Degeneration des Gehirns, anderenorts nicht klassifiziert | G73.6 | Myopathie bei Stoffwechselkrankheiten |
| G32.0 | Subakute kombinierte Degeneration des Rückenmarks bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G73.7 | Myopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G32.8 | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G82.60 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3 |
| G46.0 | Arteria-cerebri-media-Syndrom {I66.0} | G82.61 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5 |
| G46.1 | Arteria-cerebri-anterior-Syndrom {I66.1} | G82.62 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8 |
| G46.2 | Arteria-cerebri-posterior-Syndrom {I66.2} | G82.63 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T1-T6 |
| G46.3 | Hirnstammsyndrom {I60-I67} | G82.64 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10 |
| G46.4 | Kleinhirnsyndrom {I60-I67} | G82.65 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1 |
| G46.5 | Rein motorisches lakunäres Syndrom {I60-I67} | G82.66 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1 |
| G46.6 | Rein sensorisches lakunäres Syndrom {I60-I67} | G82.67 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5 |
| G46.7 | Sonstige lakunäre Syndrome {I60-I67} | G82.69 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet |
| G46.8 | Sonstige Syndrome der Hirngefäße bei zerebrovaskulären Krankheiten {I60-I67} | G94.0 | Hydrozephalus bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten {A00-B99} |
| G53.0 | Neuralgie nach Zoster {B02.2} | G94.1 | Hydrozephalus bei Neubildungen {C00-D48} |
| G53.1 | Multiple Hirnnervenlähmungen bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten {A00-B99} | G94.2 | Hydrozephalus bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G53.2 | Multiple Hirnnervenlähmungen bei Sarkoidose {D86.8} | | |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|--|--------|--|
| G94.30 | Enzephalopathie bei anderenorts klassifizierten endokrinen und Stoffwechselkrankheiten | H32.8 | Sonstige chorioretinale Affektionen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G94.31 | Enzephalopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | H36.0 | Retinopathia diabetica {E10-E14, vierte Stelle .3} |
| G94.32 | Septische Enzephalopathie | H36.8 | Sonstige Affektionen der Netzhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G94.39 | Nicht näher bezeichnete Enzephalopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | H42.0 | Glaukom bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten |
| G94.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Gehirns bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | H42.8 | Glaukom bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G99.00 | Gastroparese bei autonomer Neuropathie bei endokrinen und Stoffwechselkrankheiten | H45.0 | Glaskörperblutung bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G99.08 | Sonstige autonome Neuropathie bei endokrinen und Stoffwechselkrankheiten | H45.1 | Endophthalmitis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G99.1 | Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | H45.8 | Sonstige Affektionen des Glaskörpers und des Augapfels bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G99.2 | Myelopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | H48.0 | Optikusatrophie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G99.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | H48.1 | Retrobulbäre Neuritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| H03.0 | Parasitenbefall des Augenlides bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | H48.8 | Sonstige Affektionen des N. opticus und der Sehbahn bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| H03.1 | Beteiligung des Augenlides bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten | H58.0 | Anomalien der Pupillenreaktion bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| H03.8 | Beteiligung des Augenlides bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | H58.1 | Sehstörungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| H06.0 | Affektionen des Tränenapparates bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | H58.21 | Stadium 1 der chronischen Augen-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.05}, {T86.06} |
| H06.1 | Parasitenbefall der Orbita bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | H58.22 | Stadium 2 der chronischen Augen-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.06} |
| H06.2 | Exophthalmus bei Funktionsstörung der Schilddrüse {E05.-} | H58.23 | Stadium 3 der chronischen Augen-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.07} |
| H06.3 | Sonstige Affektionen der Orbita bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | H58.8 | Sonstige näher bezeichnete Affektionen der Augen und der Augenanhangsgebilde bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| H13.0 | Filarienbefall der Konjunktiva {B74.-} | H62.0 | Otitis externa bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten |
| H13.1 | Konjunktivitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | H62.1 | Otitis externa bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten |
| H13.2 | Konjunktivitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | H62.2 | Otitis externa bei anderenorts klassifizierten Mykosen |
| H13.3 | Okuläres Pemphigoid {L12.-} | H62.3 | Otitis externa bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| H13.8 | Sonstige Affektionen der Konjunktiva bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | H62.4 | Otitis externa bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| H19.0 | Skleritis und Episkleritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | H62.8 | Sonstige Krankheiten des äußeren Ohres bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| H19.1 | Keratitis und Keratokonjunktivitis durch Herpesviren {B00.5} | H67.0 | Otitis media bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten |
| H19.2 | Keratitis und Keratokonjunktivitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | H67.1 | Otitis media bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten |
| H19.3 | Keratitis und Keratokonjunktivitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | H67.8 | Otitis media bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| H19.8 | Sonstige Affektionen der Sklera und der Hornhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | H75.0 | Mastoiditis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| H22.0 | Iridozyklitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | H75.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| H22.1 | Iridozyklitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | H82 | Schwindelsyndrome bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| H22.8 | Sonstige Affektionen der Iris und des Ziliarkörpers bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | H94.0 | Entzündung des N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| H28.0 | Diabetische Katarakt {E10-E14, vierte Stelle .3} | H94.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ohres bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| H28.1 | Katarakt bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | I25.20 | Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend |
| H28.2 | Katarakt bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | I25.21 | Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend |
| H28.8 | Sonstige Affektionen der Linse bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | | |
| H32.0 | Chorioretinitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | | |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|--|--------|---|
| I25.22 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückerlegend | I79.8 | Sonstige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I25.29 | Alter Myokardinfarkt: Nicht näher bezeichnet | I98.0 | Kardiovaskuläre Syphilis |
| I32.0 | Perikarditis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten | I98.1 | Störungen des Herz-Kreislaufsystems bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| I32.1 | Perikarditis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | I98.2 | Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung |
| I32.8 | Perikarditis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | I98.3 | Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, mit Angabe einer Blutung |
| I39.0 | Mitralklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | I98.8 | Sonstige näher bezeichnete Störungen des Kreislaufsystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.1 | Aortenklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | J17.0 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten |
| I39.2 | Trikuspidalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | J17.1 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten |
| I39.3 | Pulmonalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | J17.2 | Pneumonie bei Mykosen |
| I39.4 | Krankheiten mehrerer Herzklappen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | J17.3 | Pneumonie bei parasitären Krankheiten |
| I39.8 | Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet | J17.8 | Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I41.0 | Myokarditis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten | J91 | Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I41.1 | Myokarditis bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten | J99.0 | Lungenkrankheit bei seropositiver chronischer Polyarthrit {M05.1-} |
| I41.2 | Myokarditis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | J99.1 | Krankheiten der Atemwege bei sonstigen diffusen Bindegewebskrankheiten |
| I41.8 | Myokarditis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | J99.21 | Stadium 1 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.06} |
| I43.0 | Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | J99.22 | Stadium 2 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.07} |
| I43.1 | Kardiomyopathie bei Stoffwechselkrankheiten | J99.23 | Stadium 3 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.07} |
| I43.2 | Kardiomyopathie bei alimentären Krankheiten | J99.8 | Krankheiten der Atemwege bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I43.8 | Kardiomyopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | K23.0 | Tuberkulose des Ösophagus {A18.8} |
| I50.02 | Rechtsherzinsuffizienz ohne Beschwerden | K23.1 | Megaösophagus bei Chagas-Krankheit {B57.3} |
| I50.03 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | K23.8 | Krankheiten des Ösophagus bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I50.04 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belastung | K67.0 | Chlamydienperitonitis {A74.8} |
| I50.05 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe | K67.1 | Gonokokkenperitonitis {A54.8} |
| I52.0 | Sonstige Herzkrankheiten bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten | K67.2 | Syphilitische Peritonitis {A52.7} |
| I52.1 | Sonstige Herzkrankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | K67.3 | Tuberkulöse Peritonitis {A18.3} |
| I52.8 | Sonstige Herzkrankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | K67.8 | Sonstige Krankheiten des Peritoneums bei anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten |
| I68.0 | Zerebrale Amyloidangiopathie {E85.-} | K72.71 | Hepatische Enzephalopathie Grad 1 |
| I68.1 | Zerebrale Arteriitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | K72.72 | Hepatische Enzephalopathie Grad 2 |
| I68.2 | Zerebrale Arteriitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | K72.73 | Hepatische Enzephalopathie Grad 3 |
| I68.8 | Sonstige zerebrovaskuläre Störungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | K72.74 | Hepatische Enzephalopathie Grad 4 |
| I69.0 | Folgen einer Subarachnoidalblutung | K72.79 | Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet |
| I69.1 | Folgen einer intrazerebralen Blutung | K74.70 | Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh A |
| I69.2 | Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung | K74.71 | Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh B |
| I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes | K74.72 | Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh C |
| I69.4 | Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | K77.0 | Leberkrankheiten bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| I69.8 | Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter zerebrovaskulärer Krankheiten | K77.11 | Stadium 1 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.01} |
| I79.0 | Aortenaneurysma bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | K77.12 | Stadium 2 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.02} |
| I79.1 | Aortitis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | K77.13 | Stadium 3 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.02} |
| I79.2 | Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | K77.14 | Stadium 4 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.02} |
| | | K77.21 | Stadium 1 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.05}, {T86.06} |
| | | K77.22 | Stadium 2 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.06} |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|---|--------|--|
| K77.23 | Stadium 3 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.07} | M01.03 | Arthritis durch Meningokokken {A39.8}: Unterarm |
| K77.8 | Leberkrankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | M01.04 | Arthritis durch Meningokokken {A39.8}: Hand |
| K87.0 | Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | M01.05 | Arthritis durch Meningokokken {A39.8}: Beckenregion und Oberschenkel |
| K87.1 | Krankheiten des Pankreas bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | M01.06 | Arthritis durch Meningokokken {A39.8}: Unterschenkel |
| K93.0 | Tuberkulose des Darmes, des Peritoneums und der Mesenteriallymphknoten {A18.3} | M01.07 | Arthritis durch Meningokokken {A39.8}: Knöchel und Fuß |
| K93.1 | Megakolon bei Chagas-Krankheit {B57.3} | M01.08 | Arthritis durch Meningokokken {A39.8}: Sonstige |
| K93.21 | Stadium 1 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.01} | M01.09 | Arthritis durch Meningokokken {A39.8}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| K93.22 | Stadium 2 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.02} | M01.10 | Tuberkulöse Arthritis {A18.0}: Mehrere Lokalisationen |
| K93.23 | Stadium 3 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.02} | M01.11 | Tuberkulöse Arthritis {A18.0}: Schulterregion |
| K93.24 | Stadium 4 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.02} | M01.12 | Tuberkulöse Arthritis {A18.0}: Oberarm |
| K93.31 | Stadium 1 der chronischen Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.05}, {T86.06} | M01.13 | Tuberkulöse Arthritis {A18.0}: Unterarm |
| K93.32 | Stadium 2 der chronischen Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.06} | M01.14 | Tuberkulöse Arthritis {A18.0}: Hand |
| K93.33 | Stadium 3 der chronischen Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.07} | M01.15 | Tuberkulöse Arthritis {A18.0}: Beckenregion und Oberschenkel |
| K93.41 | Stadium 1 der chronischen Mundschleimhaut-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.05}, {T86.06} | M01.16 | Tuberkulöse Arthritis {A18.0}: Unterschenkel |
| K93.42 | Stadium 2 der chronischen Mundschleimhaut-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.06} | M01.17 | Tuberkulöse Arthritis {A18.0}: Knöchel und Fuß |
| K93.43 | Stadium 3 der chronischen Mundschleimhaut-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.07} | M01.18 | Tuberkulöse Arthritis {A18.0}: Sonstige |
| K93.8 | Krankheiten sonstiger näher bezeichneter Verdauungsorgane bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | M01.19 | Tuberkulöse Arthritis {A18.0}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| L14 | Bullöse Dermatosen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | M01.20 | Arthritis bei Lyme-Krankheit {A69.2}: Mehrere Lokalisationen |
| L40.70 | Mittelschwere bis schwere Psoriasis | M01.21 | Arthritis bei Lyme-Krankheit {A69.2}: Schulterregion |
| L45 | Papulosquamöse Hautkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | M01.22 | Arthritis bei Lyme-Krankheit {A69.2}: Oberarm |
| L54.0 | Erythema marginatum bei akutem rheumatischem Fieber {I00} | M01.23 | Arthritis bei Lyme-Krankheit {A69.2}: Unterarm |
| L54.8 | Erythem bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | M01.24 | Arthritis bei Lyme-Krankheit {A69.2}: Hand |
| L62.0 | Pachydermoperiostose mit Uhrglasnägeln {M89.4-} | M01.25 | Arthritis bei Lyme-Krankheit {A69.2}: Beckenregion und Oberschenkel |
| L62.8 | Krankheiten der Nägel bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | M01.26 | Arthritis bei Lyme-Krankheit {A69.2}: Unterschenkel |
| L86 | Keratom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | M01.27 | Arthritis bei Lyme-Krankheit {A69.2}: Knöchel und Fuß |
| L99.0 | Kutane Amyloidose {E85.-} | M01.28 | Arthritis bei Lyme-Krankheit {A69.2}: Sonstige |
| L99.11 | Stadium 1 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit | M01.29 | Arthritis bei Lyme-Krankheit {A69.2}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| L99.12 | Stadium 2 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit | M01.30 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| L99.13 | Stadium 3 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit | M01.31 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Schulterregion |
| L99.14 | Stadium 4 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit | M01.32 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Oberarm |
| L99.21 | Stadium 1 der chronischen Haut-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.05}, {T86.06} | M01.33 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Unterarm |
| L99.22 | Stadium 2 der chronischen Haut-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.06} | M01.34 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Hand |
| L99.23 | Stadium 3 der chronischen Haut-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.07} | M01.35 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel |
| L99.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | M01.36 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Unterschenkel |
| M01.00 | Arthritis durch Meningokokken {A39.8}: Mehrere Lokalisationen | M01.37 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Knöchel und Fuß |
| M01.01 | Arthritis durch Meningokokken {A39.8}: Schulterregion | M01.38 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Sonstige |
| M01.02 | Arthritis durch Meningokokken {A39.8}: Oberarm | M01.39 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | | M01.40 | Arthritis bei Röteln {B06.8}: Mehrere Lokalisationen |
| | | M01.41 | Arthritis bei Röteln {B06.8}: Schulterregion |
| | | M01.42 | Arthritis bei Röteln {B06.8}: Oberarm |
| | | M01.43 | Arthritis bei Röteln {B06.8}: Unterarm |
| | | M01.44 | Arthritis bei Röteln {B06.8}: Hand |
| | | M01.45 | Arthritis bei Röteln {B06.8}: Beckenregion und Oberschenkel |
| | | M01.46 | Arthritis bei Röteln {B06.8}: Unterschenkel |
| | | M01.47 | Arthritis bei Röteln {B06.8}: Knöchel und Fuß |
| | | M01.48 | Arthritis bei Röteln {B06.8}: Sonstige |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|---|--------|---|
| M01.49 | Arthritis bei Röteln {B06.8}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M03.04 | Arthritis nach Meningokokkeninfektion {A39.8}: Hand |
| M01.50 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Mehrere Lokalisationen | M03.05 | Arthritis nach Meningokokkeninfektion {A39.8}: Beckenregion und Oberschenkel |
| M01.51 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Schulterregion | M03.06 | Arthritis nach Meningokokkeninfektion {A39.8}: Unterschenkel |
| M01.52 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Oberarm | M03.07 | Arthritis nach Meningokokkeninfektion {A39.8}: Knöchel und Fuß |
| M01.53 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Unterarm | M03.08 | Arthritis nach Meningokokkeninfektion {A39.8}: Sonstige |
| M01.54 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Hand | M03.09 | Arthritis nach Meningokokkeninfektion {A39.8}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M01.55 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel | M03.10 | Postinfektiöse Arthritis bei Syphilis: Mehrere Lokalisationen |
| M01.56 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Unterschenkel | M03.11 | Postinfektiöse Arthritis bei Syphilis: Schulterregion |
| M01.57 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Knöchel und Fuß | M03.12 | Postinfektiöse Arthritis bei Syphilis: Oberarm |
| M01.58 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Sonstige | M03.13 | Postinfektiöse Arthritis bei Syphilis: Unterarm |
| M01.59 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M03.14 | Postinfektiöse Arthritis bei Syphilis: Hand |
| M01.60 | Arthritis bei Mykosen {B35-B49}: Mehrere Lokalisationen | M03.15 | Postinfektiöse Arthritis bei Syphilis: Beckenregion und Oberschenkel |
| M01.61 | Arthritis bei Mykosen {B35-B49}: Schulterregion | M03.16 | Postinfektiöse Arthritis bei Syphilis: Unterschenkel |
| M01.62 | Arthritis bei Mykosen {B35-B49}: Oberarm | M03.17 | Postinfektiöse Arthritis bei Syphilis: Knöchel und Fuß |
| M01.63 | Arthritis bei Mykosen {B35-B49}: Unterarm | M03.18 | Postinfektiöse Arthritis bei Syphilis: Sonstige |
| M01.64 | Arthritis bei Mykosen {B35-B49}: Hand | M03.19 | Postinfektiöse Arthritis bei Syphilis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M01.65 | Arthritis bei Mykosen {B35-B49}: Beckenregion und Oberschenkel | M03.20 | Sonstige postinfektiöse Arthritiden bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M01.66 | Arthritis bei Mykosen {B35-B49}: Unterschenkel | M03.21 | Sonstige postinfektiöse Arthritiden bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion |
| M01.67 | Arthritis bei Mykosen {B35-B49}: Knöchel und Fuß | M03.22 | Sonstige postinfektiöse Arthritiden bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm |
| M01.68 | Arthritis bei Mykosen {B35-B49}: Sonstige | M03.23 | Sonstige postinfektiöse Arthritiden bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm |
| M01.69 | Arthritis bei Mykosen {B35-B49}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M03.24 | Sonstige postinfektiöse Arthritiden bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand |
| M01.80 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Mehrere Lokalisationen | M03.25 | Sonstige postinfektiöse Arthritiden bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel |
| M01.81 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Schulterregion | M03.26 | Sonstige postinfektiöse Arthritiden bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel |
| M01.82 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Oberarm | M03.27 | Sonstige postinfektiöse Arthritiden bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß |
| M01.83 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Unterarm | M03.28 | Sonstige postinfektiöse Arthritiden bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige |
| M01.84 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Hand | M03.29 | Sonstige postinfektiöse Arthritiden bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M01.85 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel | M03.60 | Reaktive Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M01.86 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Unterschenkel | M03.61 | Reaktive Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion |
| M01.87 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Knöchel und Fuß | M03.62 | Reaktive Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm |
| M01.88 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Sonstige | M03.63 | Reaktive Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm |
| M01.89 | Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M03.64 | Reaktive Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand |
| M03.00 | Arthritis nach Meningokokkeninfektion {A39.8}: Mehrere Lokalisationen | M03.65 | Reaktive Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel |
| M03.01 | Arthritis nach Meningokokkeninfektion {A39.8}: Schulterregion | M03.66 | Reaktive Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel |
| M03.02 | Arthritis nach Meningokokkeninfektion {A39.8}: Oberarm | M03.67 | Reaktive Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß |
| M03.03 | Arthritis nach Meningokokkeninfektion {A39.8}: Unterarm | M03.68 | Reaktive Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige |
| | | M03.69 | Reaktive Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|--|--------|---|
| M07.00 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica {L40.5}: Mehrere Lokalisationen | M07.59 | Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.04 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica {L40.5}: Hand | M07.60 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M07.07 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica {L40.5}: Knöchel und Fuß | M07.61 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Schulterregion |
| M07.09 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica {L40.5}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.62 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Oberarm |
| M07.10 | Arthritis mutilans {L40.5}: Mehrere Lokalisationen | M07.63 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterarm |
| M07.11 | Arthritis mutilans {L40.5}: Schulterregion | M07.64 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Hand |
| M07.12 | Arthritis mutilans {L40.5}: Oberarm | M07.65 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel |
| M07.13 | Arthritis mutilans {L40.5}: Unterarm | M07.66 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterschenkel |
| M07.14 | Arthritis mutilans {L40.5}: Hand | M07.67 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Knöchel und Fuß |
| M07.15 | Arthritis mutilans {L40.5}: Beckenregion und Oberschenkel | M07.68 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Sonstige |
| M07.16 | Arthritis mutilans {L40.5}: Unterschenkel | M07.69 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.17 | Arthritis mutilans {L40.5}: Knöchel und Fuß | M09.00 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis {L40.5}: Mehrere Lokalisationen |
| M07.18 | Arthritis mutilans {L40.5}: Sonstige | M09.01 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis {L40.5}: Schulterregion |
| M07.19 | Arthritis mutilans {L40.5}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M09.02 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis {L40.5}: Oberarm |
| M07.2 | Spondylitis psoriatica {L40.5} | M09.03 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis {L40.5}: Unterarm |
| M07.30 | Sonstige psoriatische Arthritiden {L40.5}: Mehrere Lokalisationen | M09.04 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis {L40.5}: Hand |
| M07.31 | Sonstige psoriatische Arthritiden {L40.5}: Schulterregion | M09.05 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis {L40.5}: Beckenregion und Oberschenkel |
| M07.32 | Sonstige psoriatische Arthritiden {L40.5}: Oberarm | M09.06 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis {L40.5}: Unterschenkel |
| M07.33 | Sonstige psoriatische Arthritiden {L40.5}: Unterarm | M09.07 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis {L40.5}: Knöchel und Fuß |
| M07.34 | Sonstige psoriatische Arthritiden {L40.5}: Hand | M09.08 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis {L40.5}: Sonstige |
| M07.35 | Sonstige psoriatische Arthritiden {L40.5}: Beckenregion und Oberschenkel | M09.09 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis {L40.5}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.36 | Sonstige psoriatische Arthritiden {L40.5}: Unterschenkel | M09.10 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Mehrere Lokalisationen |
| M07.37 | Sonstige psoriatische Arthritiden {L40.5}: Knöchel und Fuß | M09.11 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Schulterregion |
| M07.38 | Sonstige psoriatische Arthritiden {L40.5}: Sonstige | M09.12 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Oberarm |
| M07.39 | Sonstige psoriatische Arthritiden {L40.5}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M09.13 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Unterarm |
| M07.40 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Mehrere Lokalisationen | M09.14 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Hand |
| M07.41 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Schulterregion | M09.15 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Beckenregion und Oberschenkel |
| M07.42 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Oberarm | M09.16 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Unterschenkel |
| M07.43 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Unterarm | M09.17 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Knöchel und Fuß |
| M07.44 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Hand | M09.18 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Sonstige |
| M07.45 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Beckenregion und Oberschenkel | M09.19 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.46 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Unterschenkel | M09.20 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Mehrere Lokalisationen |
| M07.47 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Knöchel und Fuß | M09.21 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Schulterregion |
| M07.48 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Sonstige | M09.22 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Oberarm |
| M07.49 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] {K50.-}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M09.23 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Unterarm |
| M07.50 | Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Mehrere Lokalisationen | M09.24 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Hand |
| M07.51 | Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Schulterregion | | |
| M07.52 | Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Oberarm | | |
| M07.53 | Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Unterarm | | |
| M07.54 | Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Hand | | |
| M07.55 | Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Beckenregion und Oberschenkel | | |
| M07.56 | Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Unterschenkel | | |
| M07.57 | Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Knöchel und Fuß | | |
| M07.58 | Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Sonstige | | |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|---|--------|---|
| M09.25 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Beckenregion und Oberschenkel | M14.17 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen: Knöchel und Fuß |
| M09.26 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Unterschenkel | M14.18 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen: Sonstige |
| M09.27 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Knöchel und Fuß | M14.19 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M09.28 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Sonstige | M14.20 | Diabetische Arthropathie {E10-E14, vierte Stelle .6}: Mehrere Lokalisationen |
| M09.29 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa {K51.-}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M14.21 | Diabetische Arthropathie {E10-E14, vierte Stelle .6}: Schulterregion |
| M09.80 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen | M14.22 | Diabetische Arthropathie {E10-E14, vierte Stelle .6}: Oberarm |
| M09.81 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion | M14.23 | Diabetische Arthropathie {E10-E14, vierte Stelle .6}: Unterarm |
| M09.82 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm | M14.24 | Diabetische Arthropathie {E10-E14, vierte Stelle .6}: Hand |
| M09.83 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm | M14.25 | Diabetische Arthropathie {E10-E14, vierte Stelle .6}: Beckenregion und Oberschenkel |
| M09.84 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand | M14.26 | Diabetische Arthropathie {E10-E14, vierte Stelle .6}: Unterschenkel |
| M09.85 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel | M14.27 | Diabetische Arthropathie {E10-E14, vierte Stelle .6}: Knöchel und Fuß |
| M09.86 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel | M14.28 | Diabetische Arthropathie {E10-E14, vierte Stelle .6}: Sonstige |
| M09.87 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß | M14.29 | Diabetische Arthropathie {E10-E14, vierte Stelle .6}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M09.88 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige | M14.30 | Multizentrische Retikulohistiozytose {E78.88}: Mehrere Lokalisationen |
| M09.89 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M14.31 | Multizentrische Retikulohistiozytose {E78.88}: Schulterregion |
| M14.00 | Gicht-Arthropathie durch Enzymdefekte und sonstige angeborene Krankheiten: Mehrere Lokalisationen | M14.32 | Multizentrische Retikulohistiozytose {E78.88}: Oberarm |
| M14.01 | Gicht-Arthropathie durch Enzymdefekte und sonstige angeborene Krankheiten: Schulterregion | M14.33 | Multizentrische Retikulohistiozytose {E78.88}: Unterarm |
| M14.02 | Gicht-Arthropathie durch Enzymdefekte und sonstige angeborene Krankheiten: Oberarm | M14.34 | Multizentrische Retikulohistiozytose {E78.88}: Hand |
| M14.03 | Gicht-Arthropathie durch Enzymdefekte und sonstige angeborene Krankheiten: Unterarm | M14.35 | Multizentrische Retikulohistiozytose {E78.88}: Beckenregion und Oberschenkel |
| M14.04 | Gicht-Arthropathie durch Enzymdefekte und sonstige angeborene Krankheiten: Hand | M14.36 | Multizentrische Retikulohistiozytose {E78.88}: Unterschenkel |
| M14.05 | Gicht-Arthropathie durch Enzymdefekte und sonstige angeborene Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel | M14.37 | Multizentrische Retikulohistiozytose {E78.88}: Knöchel und Fuß |
| M14.06 | Gicht-Arthropathie durch Enzymdefekte und sonstige angeborene Krankheiten: Unterschenkel | M14.38 | Multizentrische Retikulohistiozytose {E78.88}: Sonstige |
| M14.07 | Gicht-Arthropathie durch Enzymdefekte und sonstige angeborene Krankheiten: Knöchel und Fuß | M14.39 | Multizentrische Retikulohistiozytose {E78.88}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M14.08 | Gicht-Arthropathie durch Enzymdefekte und sonstige angeborene Krankheiten: Sonstige | M14.40 | Arthropathie bei Amyloidose {E85.-}: Mehrere Lokalisationen |
| M14.09 | Gicht-Arthropathie durch Enzymdefekte und sonstige angeborene Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M14.41 | Arthropathie bei Amyloidose {E85.-}: Schulterregion |
| M14.10 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen: Mehrere Lokalisationen | M14.42 | Arthropathie bei Amyloidose {E85.-}: Oberarm |
| M14.11 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen: Schulterregion | M14.43 | Arthropathie bei Amyloidose {E85.-}: Unterarm |
| M14.12 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen: Oberarm | M14.44 | Arthropathie bei Amyloidose {E85.-}: Hand |
| M14.13 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen: Unterarm | M14.45 | Arthropathie bei Amyloidose {E85.-}: Beckenregion und Oberschenkel |
| M14.14 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen: Hand | M14.46 | Arthropathie bei Amyloidose {E85.-}: Unterschenkel |
| M14.15 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen: Beckenregion und Oberschenkel | M14.47 | Arthropathie bei Amyloidose {E85.-}: Knöchel und Fuß |
| M14.16 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen: Unterschenkel | M14.48 | Arthropathie bei Amyloidose {E85.-}: Sonstige |
| | | M14.49 | Arthropathie bei Amyloidose {E85.-}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | | M14.50 | Arthropathien bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| | | M14.51 | Arthropathien bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten: Schulterregion |
| | | M14.52 | Arthropathien bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten: Oberarm |
| | | M14.53 | Arthropathien bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten: Unterarm |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|---|--------|--|
| M14.54 | Arthropathien bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten: Hand | M36.8 | Systemkrankheiten des Bindegewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| M14.55 | Arthropathien bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel | M49.00 | Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M14.56 | Arthropathien bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten: Unterschenkel | M49.01 | Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M14.57 | Arthropathien bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten: Knöchel und Fuß | M49.02 | Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Zervikalbereich |
| M14.58 | Arthropathien bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten: Sonstige | M49.03 | Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Zervikothorakalbereich |
| M14.59 | Arthropathien bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M49.04 | Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Thorakalbereich |
| M14.60 | Neuropathische Arthropathie: Mehrere Lokalisationen | M49.05 | Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Thorakolumbalbereich |
| M14.61 | Neuropathische Arthropathie: Schulterregion | M49.06 | Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Lumbalbereich |
| M14.62 | Neuropathische Arthropathie: Oberarm | M49.07 | Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Lumbosakralbereich |
| M14.63 | Neuropathische Arthropathie: Unterarm | M49.08 | Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M14.64 | Neuropathische Arthropathie: Hand | M49.09 | Tuberkulose der Wirbelsäule {A18.0}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M14.65 | Neuropathische Arthropathie: Beckenregion und Oberschenkel | M49.10 | Spondylitis brucellosa {A23.-}: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M14.66 | Neuropathische Arthropathie: Unterschenkel | M49.11 | Spondylitis brucellosa {A23.-}: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M14.67 | Neuropathische Arthropathie: Knöchel und Fuß | M49.12 | Spondylitis brucellosa {A23.-}: Zervikalbereich |
| M14.68 | Neuropathische Arthropathie: Sonstige | M49.13 | Spondylitis brucellosa {A23.-}: Zervikothorakalbereich |
| M14.69 | Neuropathische Arthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M49.14 | Spondylitis brucellosa {A23.-}: Thorakalbereich |
| M14.80 | Arthropathien bei sonstigen näher bezeichneten, anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen | M49.15 | Spondylitis brucellosa {A23.-}: Thorakolumbalbereich |
| M14.81 | Arthropathien bei sonstigen näher bezeichneten, anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion | M49.16 | Spondylitis brucellosa {A23.-}: Lumbalbereich |
| M14.82 | Arthropathien bei sonstigen näher bezeichneten, anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm | M49.17 | Spondylitis brucellosa {A23.-}: Lumbosakralbereich |
| M14.83 | Arthropathien bei sonstigen näher bezeichneten, anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm | M49.18 | Spondylitis brucellosa {A23.-}: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M14.84 | Arthropathien bei sonstigen näher bezeichneten, anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand | M49.19 | Spondylitis brucellosa {A23.-}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M14.85 | Arthropathien bei sonstigen näher bezeichneten, anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel | M49.20 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion {A01-A04}: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M14.86 | Arthropathien bei sonstigen näher bezeichneten, anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel | M49.21 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion {A01-A04}: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M14.87 | Arthropathien bei sonstigen näher bezeichneten, anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß | M49.22 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion {A01-A04}: Zervikalbereich |
| M14.88 | Arthropathien bei sonstigen näher bezeichneten, anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige | M49.23 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion {A01-A04}: Zervikothorakalbereich |
| M14.89 | Arthropathien bei sonstigen näher bezeichneten, anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M49.24 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion {A01-A04}: Thorakalbereich |
| M36.0 | Dermatomyositis-Polymyositis bei Neubildungen {C00-D48} | M49.25 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion {A01-A04}: Thorakolumbalbereich |
| M36.1 | Arthropathie bei Neubildungen {C00-D48} | M49.26 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion {A01-A04}: Lumbalbereich |
| M36.2 | Arthropathia haemophilica {D66-D68} | M49.27 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion {A01-A04}: Lumbosakralbereich |
| M36.3 | Arthropathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Blutkrankheiten {D50-D76} | M49.28 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion {A01-A04}: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M36.4 | Arthropathie bei anderenorts klassifizierten Hypersensitivitätsreaktionen | M49.29 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion {A01-A04}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M36.51 | Stadium 1 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.05}, {T86.06} | M49.30 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M36.52 | Stadium 2 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.06} | M49.31 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M36.53 | Stadium 3 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.07} | M49.32 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Zervikalbereich |
| | | M49.33 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Zervikothorakalbereich |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|--|--------|--|
| M49.34 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Thorakalbereich | M49.84 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Thorakalbereich |
| M49.35 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Thorakolumbalbereich | M49.85 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Thorakolumbalbereich |
| M49.36 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Lumbalbereich | M49.86 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Lumbalbereich |
| M49.37 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Lumbosakralbereich | M49.87 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Lumbosakralbereich |
| M49.38 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | M49.88 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M49.39 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M49.89 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M49.40 | Neuropathische Spondylopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | M63.00 | Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M49.41 | Neuropathische Spondylopathie: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | M63.01 | Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Schulterregion |
| M49.42 | Neuropathische Spondylopathie: Zervikalbereich | M63.02 | Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Oberarm |
| M49.43 | Neuropathische Spondylopathie: Zervikothorakalbereich | M63.03 | Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Unterarm |
| M49.44 | Neuropathische Spondylopathie: Thorakalbereich | M63.04 | Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Hand |
| M49.45 | Neuropathische Spondylopathie: Thorakolumbalbereich | M63.05 | Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel |
| M49.46 | Neuropathische Spondylopathie: Lumbalbereich | M63.06 | Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Unterschenkel |
| M49.47 | Neuropathische Spondylopathie: Lumbosakralbereich | M63.07 | Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Knöchel und Fuß |
| M49.48 | Neuropathische Spondylopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | M63.08 | Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Sonstige |
| M49.49 | Neuropathische Spondylopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M63.09 | Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M49.50 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | M63.10 | Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Mehrere Lokalisationen |
| M49.51 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | M63.11 | Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Schulterregion |
| M49.52 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Zervikalbereich | M63.12 | Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Oberarm |
| M49.53 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Zervikothorakalbereich | M63.13 | Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Unterarm |
| M49.54 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Thorakalbereich | M63.14 | Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Hand |
| M49.55 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Thorakolumbalbereich | M63.15 | Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Beckenregion und Oberschenkel |
| M49.56 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Lumbalbereich | M63.16 | Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Unterschenkel |
| M49.57 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Lumbosakralbereich | M63.17 | Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Knöchel und Fuß |
| M49.58 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | M63.18 | Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Sonstige |
| M49.59 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M63.19 | Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M49.80 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | M63.20 | Myositis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M49.81 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | M63.21 | Myositis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Schulterregion |
| M49.82 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Zervikalbereich | M63.22 | Myositis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Oberarm |
| M49.83 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Zervikothorakalbereich | M63.23 | Myositis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Unterarm |
| | | M63.24 | Myositis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Hand |
| | | M63.25 | Myositis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|--|--------|--|
| M63.26 | Myositis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Unterschenkel | M68.80 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M63.27 | Myositis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Knöchel und Fuß | M68.81 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion |
| M63.28 | Myositis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Sonstige | M68.82 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm |
| M63.29 | Myositis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M68.83 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm |
| M63.30 | Myositis bei Sarkoidose {D86.8}: Mehrere Lokalisationen | M68.84 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand |
| M63.31 | Myositis bei Sarkoidose {D86.8}: Schulterregion | M68.85 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel |
| M63.32 | Myositis bei Sarkoidose {D86.8}: Oberarm | M68.86 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel |
| M63.33 | Myositis bei Sarkoidose {D86.8}: Unterarm | M68.87 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß |
| M63.34 | Myositis bei Sarkoidose {D86.8}: Hand | M68.88 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige |
| M63.35 | Myositis bei Sarkoidose {D86.8}: Beckenregion und Oberschenkel | M68.89 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M63.36 | Myositis bei Sarkoidose {D86.8}: Unterschenkel | M73.00 | Bursitis gonorrhoea {A54.4}: Mehrere Lokalisationen |
| M63.37 | Myositis bei Sarkoidose {D86.8}: Knöchel und Fuß | M73.01 | Bursitis gonorrhoea {A54.4}: Schulterregion |
| M63.38 | Myositis bei Sarkoidose {D86.8}: Sonstige | M73.02 | Bursitis gonorrhoea {A54.4}: Oberarm |
| M63.39 | Myositis bei Sarkoidose {D86.8}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M73.03 | Bursitis gonorrhoea {A54.4}: Unterarm |
| M63.80 | Sonstige Muskelkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen | M73.04 | Bursitis gonorrhoea {A54.4}: Hand |
| M63.81 | Sonstige Muskelkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion | M73.05 | Bursitis gonorrhoea {A54.4}: Beckenregion und Oberschenkel |
| M63.82 | Sonstige Muskelkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm | M73.06 | Bursitis gonorrhoea {A54.4}: Unterschenkel |
| M63.83 | Sonstige Muskelkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm | M73.07 | Bursitis gonorrhoea {A54.4}: Knöchel und Fuß |
| M63.84 | Sonstige Muskelkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand | M73.08 | Bursitis gonorrhoea {A54.4}: Sonstige |
| M63.85 | Sonstige Muskelkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel | M73.09 | Bursitis gonorrhoea {A54.4}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M63.86 | Sonstige Muskelkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel | M73.10 | Bursitis syphilitica {A52.7}: Mehrere Lokalisationen |
| M63.87 | Sonstige Muskelkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß | M73.11 | Bursitis syphilitica {A52.7}: Schulterregion |
| M63.88 | Sonstige Muskelkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige | M73.12 | Bursitis syphilitica {A52.7}: Oberarm |
| M63.89 | Sonstige Muskelkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M73.13 | Bursitis syphilitica {A52.7}: Unterarm |
| M68.00 | Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Mehrere Lokalisationen | M73.14 | Bursitis syphilitica {A52.7}: Hand |
| M68.01 | Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Schulterregion | M73.15 | Bursitis syphilitica {A52.7}: Beckenregion und Oberschenkel |
| M68.02 | Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Oberarm | M73.16 | Bursitis syphilitica {A52.7}: Unterschenkel |
| M68.03 | Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Unterarm | M73.17 | Bursitis syphilitica {A52.7}: Knöchel und Fuß |
| M68.04 | Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Hand | M73.18 | Bursitis syphilitica {A52.7}: Sonstige |
| M68.05 | Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel | M73.19 | Bursitis syphilitica {A52.7}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M68.06 | Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Unterschenkel | M73.80 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M68.07 | Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Knöchel und Fuß | M73.81 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion |
| M68.08 | Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Sonstige | M73.82 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm |
| M68.09 | Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M73.83 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm |
| | | M73.84 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand |
| | | M73.85 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|---|--------|---|
| M73.86 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel | M90.00 | Knochentuberkulose {A18.0}: Mehrere Lokalisationen |
| M73.87 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß | M90.01 | Knochentuberkulose {A18.0}: Schulterregion |
| M73.88 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige | M90.02 | Knochentuberkulose {A18.0}: Oberarm |
| M73.89 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M90.03 | Knochentuberkulose {A18.0}: Unterarm |
| M82.00 | Osteoporose bei Plasmozytom {C90.0-}: Mehrere Lokalisationen | M90.04 | Knochentuberkulose {A18.0}: Hand |
| M82.01 | Osteoporose bei Plasmozytom {C90.0-}: Schulterregion | M90.05 | Knochentuberkulose {A18.0}: Beckenregion und Oberschenkel |
| M82.02 | Osteoporose bei Plasmozytom {C90.0-}: Oberarm | M90.06 | Knochentuberkulose {A18.0}: Unterschenkel |
| M82.03 | Osteoporose bei Plasmozytom {C90.0-}: Unterarm | M90.07 | Knochentuberkulose {A18.0}: Knöchel und Fuß |
| M82.04 | Osteoporose bei Plasmozytom {C90.0-}: Hand | M90.08 | Knochentuberkulose {A18.0}: Sonstige |
| M82.05 | Osteoporose bei Plasmozytom {C90.0-}: Beckenregion und Oberschenkel | M90.09 | Knochentuberkulose {A18.0}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M82.06 | Osteoporose bei Plasmozytom {C90.0-}: Unterschenkel | M90.10 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M82.07 | Osteoporose bei Plasmozytom {C90.0-}: Knöchel und Fuß | M90.11 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Schulterregion |
| M82.08 | Osteoporose bei Plasmozytom {C90.0-}: Sonstige | M90.12 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Oberarm |
| M82.09 | Osteoporose bei Plasmozytom {C90.0-}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M90.13 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Unterarm |
| M82.10 | Osteoporose bei endokrinen Störungen {E00-E34}: Mehrere Lokalisationen | M90.14 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Hand |
| M82.11 | Osteoporose bei endokrinen Störungen {E00-E34}: Schulterregion | M90.15 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel |
| M82.12 | Osteoporose bei endokrinen Störungen {E00-E34}: Oberarm | M90.16 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Unterschenkel |
| M82.13 | Osteoporose bei endokrinen Störungen {E00-E34}: Unterarm | M90.17 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Knöchel und Fuß |
| M82.14 | Osteoporose bei endokrinen Störungen {E00-E34}: Hand | M90.18 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Sonstige |
| M82.15 | Osteoporose bei endokrinen Störungen {E00-E34}: Beckenregion und Oberschenkel | M90.19 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M82.16 | Osteoporose bei endokrinen Störungen {E00-E34}: Unterschenkel | M90.20 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M82.17 | Osteoporose bei endokrinen Störungen {E00-E34}: Knöchel und Fuß | M90.21 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Schulterregion |
| M82.18 | Osteoporose bei endokrinen Störungen {E00-E34}: Sonstige | M90.22 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Oberarm |
| M82.19 | Osteoporose bei endokrinen Störungen {E00-E34}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M90.23 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Unterarm |
| M82.80 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen | M90.24 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Hand |
| M82.81 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion | M90.25 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel |
| M82.82 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm | M90.26 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Unterschenkel |
| M82.83 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm | M90.27 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Knöchel und Fuß |
| M82.84 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand | M90.28 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Sonstige |
| M82.85 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel | M90.29 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M82.86 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel | M90.30 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit {T70.3}: Mehrere Lokalisationen |
| M82.87 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß | M90.31 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit {T70.3}: Schulterregion |
| M82.88 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige | M90.32 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit {T70.3}: Oberarm |
| M82.89 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M90.33 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit {T70.3}: Unterarm |
| | | M90.34 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit {T70.3}: Hand |
| | | M90.35 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit {T70.3}: Beckenregion und Oberschenkel |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|--|--------|---|
| M90.36 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit {T70.3}: Unterschenkel | M90.70 | Knochenfraktur bei Neubildungen {C00-D48}: Mehrere Lokalisationen |
| M90.37 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit {T70.3}: Knöchel und Fuß | M90.71 | Knochenfraktur bei Neubildungen {C00-D48}: Schulterregion |
| M90.38 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit {T70.3}: Sonstige | M90.72 | Knochenfraktur bei Neubildungen {C00-D48}: Oberarm |
| M90.39 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit {T70.3}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M90.73 | Knochenfraktur bei Neubildungen {C00-D48}: Unterarm |
| M90.40 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie {D50-D64}: Mehrere Lokalisationen | M90.74 | Knochenfraktur bei Neubildungen {C00-D48}: Hand |
| M90.41 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie {D50-D64}: Schulterregion | M90.75 | Knochenfraktur bei Neubildungen {C00-D48}: Beckenregion und Oberschenkel |
| M90.42 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie {D50-D64}: Oberarm | M90.76 | Knochenfraktur bei Neubildungen {C00-D48}: Unterschenkel |
| M90.43 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie {D50-D64}: Unterarm | M90.77 | Knochenfraktur bei Neubildungen {C00-D48}: Knöchel und Fuß |
| M90.44 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie {D50-D64}: Hand | M90.78 | Knochenfraktur bei Neubildungen {C00-D48}: Sonstige |
| M90.45 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie {D50-D64}: Beckenregion und Oberschenkel | M90.79 | Knochenfraktur bei Neubildungen {C00-D48}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M90.46 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie {D50-D64}: Unterschenkel | M90.80 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M90.47 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie {D50-D64}: Knöchel und Fuß | M90.81 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion |
| M90.48 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie {D50-D64}: Sonstige | M90.82 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm |
| M90.49 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie {D50-D64}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M90.83 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm |
| M90.50 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen | M90.84 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand |
| M90.51 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion | M90.85 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel |
| M90.52 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm | M90.86 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel |
| M90.53 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm | M90.87 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß |
| M90.54 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand | M90.88 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige |
| M90.55 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel | M90.89 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M90.56 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel | M99.00 | Segmentale und somatische Funktionsstörungen: Kopfbereich |
| M90.57 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß | M99.01 | Segmentale und somatische Funktionsstörungen: Zervikalbereich |
| M90.58 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige | M99.02 | Segmentale und somatische Funktionsstörungen: Thorakalbereich |
| M90.59 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M99.03 | Segmentale und somatische Funktionsstörungen: Lumbalbereich |
| M90.60 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen {C00-D48}: Mehrere Lokalisationen | M99.04 | Segmentale und somatische Funktionsstörungen: Sakralbereich |
| M90.61 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen {C00-D48}: Schulterregion | M99.05 | Segmentale und somatische Funktionsstörungen: Beckenbereich |
| M90.62 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen {C00-D48}: Oberarm | M99.06 | Segmentale und somatische Funktionsstörungen: Untere Extremität |
| M90.63 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen {C00-D48}: Unterarm | M99.07 | Segmentale und somatische Funktionsstörungen: Obere Extremität |
| M90.64 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen {C00-D48}: Hand | M99.08 | Segmentale und somatische Funktionsstörungen: Brustkorb |
| M90.65 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen {C00-D48}: Beckenregion und Oberschenkel | M99.09 | Segmentale und somatische Funktionsstörungen: Abdomen und sonstige Lokalisationen |
| M90.66 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen {C00-D48}: Unterschenkel | M99.10 | Subluxation (der Wirbelsäule): Kopfbereich |
| M90.67 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen {C00-D48}: Knöchel und Fuß | M99.11 | Subluxation (der Wirbelsäule): Zervikalbereich |
| M90.68 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen {C00-D48}: Sonstige | M99.12 | Subluxation (der Wirbelsäule): Thorakalbereich |
| M90.69 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen {C00-D48}: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M99.13 | Subluxation (der Wirbelsäule): Lumbalbereich |
| | | M99.14 | Subluxation (der Wirbelsäule): Sakralbereich |
| | | M99.19 | Subluxation (der Wirbelsäule): Abdomen und sonstige Lokalisationen |
| | | M99.20 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Kopfbereich |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|--|-------|---|
| M99.21 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Zervikalbereich | N16.2 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Blutkrankheiten und Störungen mit Beteiligung des Immunsystems |
| M99.22 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Thorakalbereich | N16.3 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Stoffwechselkrankheiten |
| M99.23 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Lumbalbereich | N16.4 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei systemischen Krankheiten des Bindegewebes |
| M99.24 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Sakralbereich | N16.5 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Transplantatabstoßung {T86.-} |
| M99.29 | Subluxationsstenose des Spinalkanals: Abdomen und sonstige Lokalisationen | N16.8 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| M99.80 | Sonstige biomechanische Funktionsstörungen: Kopfbereich | N22.0 | Harnstein bei Schistosomiasis [Bilharziose] {B65.0} |
| M99.81 | Sonstige biomechanische Funktionsstörungen: Zervikalbereich | N22.8 | Harnstein bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| M99.82 | Sonstige biomechanische Funktionsstörungen: Thorakalbereich | N29.0 | Spätsyphilis der Niere {A52.7} |
| M99.83 | Sonstige biomechanische Funktionsstörungen: Lumbalbereich | N29.1 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| M99.84 | Sonstige biomechanische Funktionsstörungen: Sakralbereich | N29.8 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| M99.85 | Sonstige biomechanische Funktionsstörungen: Beckenbereich | N33.0 | Tuberkulöse Zystitis {A18.1} |
| M99.86 | Sonstige biomechanische Funktionsstörungen: Untere Extremität | N33.8 | Krankheiten der Harnblase bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| M99.87 | Sonstige biomechanische Funktionsstörungen: Obere Extremität | N37.0 | Urethritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| M99.88 | Sonstige biomechanische Funktionsstörungen: Brustkorb | N37.8 | Sonstige Krankheiten der Harnröhre bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| M99.89 | Sonstige biomechanische Funktionsstörungen: Abdomen und sonstige Lokalisationen | N51.0 | Krankheiten der Prostata bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| M99.90 | Biomechanische Funktionsstörung, nicht näher bezeichnet: Kopfbereich | N51.1 | Krankheiten des Hodens und des Nebenhodens bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| M99.91 | Biomechanische Funktionsstörung, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich | N51.2 | Balanitis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| M99.92 | Biomechanische Funktionsstörung, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich | N51.8 | Sonstige Krankheiten der männlichen Genitalorgane bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| M99.93 | Biomechanische Funktionsstörung, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich | O09.0 | Schwangerschaftsdauer: Weniger als 5 vollendete Wochen |
| M99.94 | Biomechanische Funktionsstörung, nicht näher bezeichnet: Sakralbereich | O09.1 | Schwangerschaftsdauer: 5 bis 13 vollendete Wochen |
| M99.95 | Biomechanische Funktionsstörung, nicht näher bezeichnet: Beckenbereich | O09.2 | Schwangerschaftsdauer: 14. Woche bis 19 vollendete Wochen |
| M99.96 | Biomechanische Funktionsstörung, nicht näher bezeichnet: Untere Extremität | O09.3 | Schwangerschaftsdauer: 20. Woche bis 25 vollendete Wochen |
| M99.97 | Biomechanische Funktionsstörung, nicht näher bezeichnet: Obere Extremität | O09.4 | Schwangerschaftsdauer: 26. Woche bis 33 vollendete Wochen |
| M99.98 | Biomechanische Funktionsstörung, nicht näher bezeichnet: Brustkorb | O09.5 | Schwangerschaftsdauer: 34. Woche bis 36 vollendete Wochen |
| M99.99 | Biomechanische Funktionsstörung, nicht näher bezeichnet: Abdomen und sonstige Lokalisationen | O09.6 | Schwangerschaftsdauer: 37. Woche bis 41 vollendete Wochen |
| N08.0 | Glomeruläre Krankheiten bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | O09.7 | Schwangerschaftsdauer: Mehr als 41 vollendete Wochen |
| N08.1 | Glomeruläre Krankheiten bei Neubildungen | O09.9 | Schwangerschaftsdauer: Nicht näher bezeichnet |
| N08.2 | Glomeruläre Krankheiten bei Blutkrankheiten und Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | O47.9 | Frustrane Kontraktionen, nicht näher bezeichnet |
| N08.3 | Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus {E10-E14, vierte Stelle .2} | O94 | Folgen von Komplikationen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett |
| N08.4 | Glomeruläre Krankheiten bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | O95 | Sterbefall während der Gestationsperiode nicht näher bezeichneter Ursache |
| N08.5 | Glomeruläre Krankheiten bei Systemkrankheiten des Bindegewebes | O96.0 | Tod infolge direkt gestationsbedingter Ursachen nach mehr als 42 Tagen bis unter einem Jahr nach der Entbindung |
| N08.8 | Glomeruläre Krankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | O96.1 | Tod infolge indirekt gestationsbedingter Ursachen nach mehr als 42 Tagen bis unter einem Jahr nach der Entbindung |
| N16.0 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | O96.9 | Tod infolge nicht näher bezeichneter gestationsbedingter Ursachen nach mehr als 42 Tagen bis unter einem Jahr nach der Entbindung |
| N16.1 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Neubildungen | O97.0 | Tod an den Folgen direkt gestationsbedingter Ursachen |
| | | O97.1 | Tod an den Folgen indirekt gestationsbedingter Ursachen |
| | | O97.9 | Tod an den Folgen nicht näher bezeichneter gestationsbedingter Ursachen |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|--|--------|---|
| P75 | Mekoniumileus bei zystischer Fibrose {E84.1} | S11.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Halses |
| P95 | Fetal Tod nicht näher bezeichneter Ursache | S11.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Halses |
| P96.4 | Schwangerschaftsabbruch als Ursache von Zuständen beim Fetus und Neugeborenem | S11.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| Q87.0 | Angeborene Fehlbildungssyndrome mit vorwiegender Beteiligung des Gesichtes | S11.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| Q87.1 | Angeborene Fehlbildungssyndrome, die vorwiegend mit Kleinwuchs einhergehen | S11.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| Q87.2 | Angeborene Fehlbildungssyndrome mit vorwiegender Beteiligung der Extremitäten | S14.70 | Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| Q87.3 | Angeborene Fehlbildungssyndrome mit vermehrtem Gewebewachstum im frühen Kindesalter | S14.71 | Verletzung des Rückenmarkes: C1 |
| Q87.5 | Sonstige angeborene Fehlbildungssyndrome mit sonstigen Skelettveränderungen | S14.72 | Verletzung des Rückenmarkes: C2 |
| Q87.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome, anderenorts nicht klassifiziert | S14.73 | Verletzung des Rückenmarkes: C3 |
| R65.0 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen | S14.74 | Verletzung des Rückenmarkes: C4 |
| R65.1 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen | S14.75 | Verletzung des Rückenmarkes: C5 |
| R65.2 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] nichtinfektiöser Genese ohne Organkomplikationen | S14.76 | Verletzung des Rückenmarkes: C6 |
| R65.3 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] nichtinfektiöser Genese mit Organkomplikationen | S14.77 | Verletzung des Rückenmarkes: C7 |
| R65.9 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS], nicht näher bezeichnet | S14.78 | Verletzung des Rückenmarkes: C8 |
| R69 | Unbekannte und nicht näher bezeichnete Krankheitsursachen | S21.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Thorax) mit Verbindung zu einer intrathorakalen Verletzung |
| R75 | Laborhinweis auf Humanes Immundefizienz-Virus [HIV] | S21.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| R78.0 | Nachweis von Alkohol im Blut | S21.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| R96.0 | Plötzlich eingetretener Tod | S21.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| R96.1 | Todeseintritt innerhalb von weniger als 24 Stunden nach Beginn der Symptome, ohne anderweitige Angabe | S21.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| R98 | Tod ohne Anwesenheit anderer Personen | S21.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| R99 | Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen | S21.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S01.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Kopfes) mit Verbindung zu einer intrakraniellen Verletzung | S24.70 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S01.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Kopfes | S24.71 | Verletzung des Rückenmarkes: T1 |
| S01.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Kopfes | S24.72 | Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3 |
| S01.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Kopfes | S24.73 | Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5 |
| S01.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Kopfes | S24.74 | Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7 |
| S01.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Kopfes | S24.75 | Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9 |
| S01.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Kopfes | S24.76 | Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11 |
| S06.70 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Weniger als 30 Minuten | S24.77 | Verletzung des Rückenmarkes: T12 |
| S06.71 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: 30 Minuten bis 24 Stunden | S31.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens) mit Verbindung zu einer intraabdominalen Verletzung |
| S06.72 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, mit Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad | S31.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S06.73 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, ohne Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad | S31.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S06.79 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Dauer nicht näher bezeichnet | S31.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S11.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Halses | S31.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| | | S31.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| | | S31.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| | | S34.70 | Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| | | S34.71 | Verletzung des Rückenmarkes: L1 |
| | | S34.72 | Verletzung des Rückenmarkes: L2 |
| | | S34.73 | Verletzung des Rückenmarkes: L3 |
| | | S34.74 | Verletzung des Rückenmarkes: L4 |
| | | S34.75 | Verletzung des Rückenmarkes: L5 |
| | | S34.76 | Verletzung des Rückenmarkes: S1 |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|--|--------|--|
| S34.77 | Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5 | S91.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Fußes |
| S41.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | S91.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Fußes |
| S41.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | S91.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes |
| S41.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | S91.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes |
| S41.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | S91.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes |
| S41.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | T31.00 | Verbrennungen von weniger als 10 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verbrennungen 3. Grades |
| S41.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes | T31.10 | Verbrennungen von 10-19 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verbrennungen 3. Grades |
| S51.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterarmes | T31.11 | Verbrennungen von 10-19 % der Körperoberfläche: 10-19 % Verbrennungen 3. Grades |
| S51.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterarmes | T31.20 | Verbrennungen von 20-29 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verbrennungen 3. Grades |
| S51.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterarmes | T31.21 | Verbrennungen von 20-29 % der Körperoberfläche: 10-19 % Verbrennungen 3. Grades |
| S51.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes | T31.22 | Verbrennungen von 20-29 % der Körperoberfläche: 20-29 % Verbrennungen 3. Grades |
| S51.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes | T31.30 | Verbrennungen von 30-39 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verbrennungen 3. Grades |
| S51.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes | T31.31 | Verbrennungen von 30-39 % der Körperoberfläche: 10-19 % Verbrennungen 3. Grades |
| S61.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | T31.32 | Verbrennungen von 30-39 % der Körperoberfläche: 20-29 % Verbrennungen 3. Grades |
| S61.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | T31.33 | Verbrennungen von 30-39 % der Körperoberfläche: 30-39 % Verbrennungen 3. Grades |
| S61.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | T31.40 | Verbrennungen von 40-49 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verbrennungen 3. Grades |
| S61.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | T31.41 | Verbrennungen von 40-49 % der Körperoberfläche: 10-19 % Verbrennungen 3. Grades |
| S61.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | T31.42 | Verbrennungen von 40-49 % der Körperoberfläche: 20-29 % Verbrennungen 3. Grades |
| S61.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand | T31.43 | Verbrennungen von 40-49 % der Körperoberfläche: 30-39 % Verbrennungen 3. Grades |
| S71.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | T31.44 | Verbrennungen von 40-49 % der Körperoberfläche: 40-49 % Verbrennungen 3. Grades |
| S71.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | T31.50 | Verbrennungen von 50-59 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verbrennungen 3. Grades |
| S71.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | T31.51 | Verbrennungen von 50-59 % der Körperoberfläche: 10-19 % Verbrennungen 3. Grades |
| S71.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | T31.52 | Verbrennungen von 50-59 % der Körperoberfläche: 20-29 % Verbrennungen 3. Grades |
| S71.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | T31.53 | Verbrennungen von 50-59 % der Körperoberfläche: 30-39 % Verbrennungen 3. Grades |
| S71.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels | T31.54 | Verbrennungen von 50-59 % der Körperoberfläche: 40-49 % Verbrennungen 3. Grades |
| S81.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | T31.55 | Verbrennungen von 50-59 % der Körperoberfläche: 50-59 % Verbrennungen 3. Grades |
| S81.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | T31.60 | Verbrennungen von 60-69 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verbrennungen 3. Grades |
| S81.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | T31.61 | Verbrennungen von 60-69 % der Körperoberfläche: 10-19 % Verbrennungen 3. Grades |
| S81.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | T31.62 | Verbrennungen von 60-69 % der Körperoberfläche: 20-29 % Verbrennungen 3. Grades |
| S81.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | T31.63 | Verbrennungen von 60-69 % der Körperoberfläche: 30-39 % Verbrennungen 3. Grades |
| S81.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels | T31.64 | Verbrennungen von 60-69 % der Körperoberfläche: 40-49 % Verbrennungen 3. Grades |
| S91.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Fußes | | |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|--|--------|--|
| T31.65 | Verbrennungen von 60-69 % der Körperoberfläche: 50-59 % Verbrennungen 3. Grades | T31.99 | Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 90 % oder mehr Verbrennungen 3. Grades |
| T31.66 | Verbrennungen von 60-69 % der Körperoberfläche: 60-69 % Verbrennungen 3. Grades | T32.00 | Verätzungen von weniger als 10 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verätzungen 3. Grades |
| T31.70 | Verbrennungen von 70-79 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verbrennungen 3. Grades | T32.10 | Verätzungen von 10-19 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verätzungen 3. Grades |
| T31.71 | Verbrennungen von 70-79 % der Körperoberfläche: 10-19 % Verbrennungen 3. Grades | T32.11 | Verätzungen von 10-19 % der Körperoberfläche: 10-19 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.72 | Verbrennungen von 70-79 % der Körperoberfläche: 20-29 % Verbrennungen 3. Grades | T32.20 | Verätzungen von 20-29 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verätzungen 3. Grades |
| T31.73 | Verbrennungen von 70-79 % der Körperoberfläche: 30-39 % Verbrennungen 3. Grades | T32.21 | Verätzungen von 20-29 % der Körperoberfläche: 10-19 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.74 | Verbrennungen von 70-79 % der Körperoberfläche: 40-49 % Verbrennungen 3. Grades | T32.22 | Verätzungen von 20-29 % der Körperoberfläche: 20-29 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.75 | Verbrennungen von 70-79 % der Körperoberfläche: 50-59 % Verbrennungen 3. Grades | T32.30 | Verätzungen von 30-39 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verätzungen 3. Grades |
| T31.76 | Verbrennungen von 70-79 % der Körperoberfläche: 60-69 % Verbrennungen 3. Grades | T32.31 | Verätzungen von 30-39 % der Körperoberfläche: 10-19 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.77 | Verbrennungen von 70-79 % der Körperoberfläche: 70-79 % Verbrennungen 3. Grades | T32.32 | Verätzungen von 30-39 % der Körperoberfläche: 20-29 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.80 | Verbrennungen von 80-89 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verbrennungen 3. Grades | T32.33 | Verätzungen von 30-39 % der Körperoberfläche: 30-39 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.81 | Verbrennungen von 80-89 % der Körperoberfläche: 10-19 % Verbrennungen 3. Grades | T32.40 | Verätzungen von 40-49 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verätzungen 3. Grades |
| T31.82 | Verbrennungen von 80-89 % der Körperoberfläche: 20-29 % Verbrennungen 3. Grades | T32.41 | Verätzungen von 40-49 % der Körperoberfläche: 10-19 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.83 | Verbrennungen von 80-89 % der Körperoberfläche: 30-39 % Verbrennungen 3. Grades | T32.42 | Verätzungen von 40-49 % der Körperoberfläche: 20-29 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.84 | Verbrennungen von 80-89 % der Körperoberfläche: 40-49 % Verbrennungen 3. Grades | T32.43 | Verätzungen von 40-49 % der Körperoberfläche: 30-39 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.85 | Verbrennungen von 80-89 % der Körperoberfläche: 50-59 % Verbrennungen 3. Grades | T32.44 | Verätzungen von 40-49 % der Körperoberfläche: 40-49 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.86 | Verbrennungen von 80-89 % der Körperoberfläche: 60-69 % Verbrennungen 3. Grades | T32.50 | Verätzungen von 50-59 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verätzungen 3. Grades |
| T31.87 | Verbrennungen von 80-89 % der Körperoberfläche: 70-79 % Verbrennungen 3. Grades | T32.51 | Verätzungen von 50-59 % der Körperoberfläche: 10-19 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.88 | Verbrennungen von 80-89 % der Körperoberfläche: 80-89 % Verbrennungen 3. Grades | T32.52 | Verätzungen von 50-59 % der Körperoberfläche: 20-29 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.90 | Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verbrennungen 3. Grades | T32.53 | Verätzungen von 50-59 % der Körperoberfläche: 30-39 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.91 | Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 10-19 % Verbrennungen 3. Grades | T32.54 | Verätzungen von 50-59 % der Körperoberfläche: 40-49 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.92 | Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 20-29 % Verbrennungen 3. Grades | T32.55 | Verätzungen von 50-59 % der Körperoberfläche: 50-59 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.93 | Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 30-39 % Verbrennungen 3. Grades | T32.60 | Verätzungen von 60-69 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verätzungen 3. Grades |
| T31.94 | Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 40-49 % Verbrennungen 3. Grades | T32.61 | Verätzungen von 60-69 % der Körperoberfläche: 10-19 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.95 | Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 50-59 % Verbrennungen 3. Grades | T32.62 | Verätzungen von 60-69 % der Körperoberfläche: 20-29 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.96 | Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 60-69 % Verbrennungen 3. Grades | T32.63 | Verätzungen von 60-69 % der Körperoberfläche: 30-39 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.97 | Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 70-79 % Verbrennungen 3. Grades | T32.64 | Verätzungen von 60-69 % der Körperoberfläche: 40-49 % Verbrennungen 3. Grades |
| T31.98 | Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 80-89 % Verbrennungen 3. Grades | T32.65 | Verätzungen von 60-69 % der Körperoberfläche: 50-59 % Verbrennungen 3. Grades |
| | | T32.66 | Verätzungen von 60-69 % der Körperoberfläche: 60-69 % Verbrennungen 3. Grades |
| | | T32.70 | Verätzungen von 70-79 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verätzungen 3. Grades |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|--|-------|--|
| T32.71 | Verätzungen von 70-79 % der Körperoberfläche: 10-19 % Verätzungen 3. Grades | T90.8 | Folgen sonstiger näher bezeichneter Verletzungen des Kopfes |
| T32.72 | Verätzungen von 70-79 % der Körperoberfläche: 20-29 % Verätzungen 3. Grades | T90.9 | Folgen einer nicht näher bezeichneten Verletzung des Kopfes |
| T32.73 | Verätzungen von 70-79 % der Körperoberfläche: 30-39 % Verätzungen 3. Grades | T91.0 | Folgen einer oberflächlichen Verletzung und einer offenen Wunde des Halses und des Rumpfes |
| T32.74 | Verätzungen von 70-79 % der Körperoberfläche: 40-49 % Verätzungen 3. Grades | T91.1 | Folgen einer Fraktur der Wirbelsäule |
| T32.75 | Verätzungen von 70-79 % der Körperoberfläche: 50-59 % Verätzungen 3. Grades | T91.2 | Folgen einer sonstigen Fraktur des Thorax und des Beckens |
| T32.76 | Verätzungen von 70-79 % der Körperoberfläche: 60-69 % Verätzungen 3. Grades | T91.3 | Folgen einer Verletzung des Rückenmarkes |
| T32.77 | Verätzungen von 70-79 % der Körperoberfläche: 70-79 % Verätzungen 3. Grades | T91.4 | Folgen einer Verletzung der intrathorakalen Organe |
| T32.80 | Verätzungen von 80-89 % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verätzungen 3. Grades | T91.5 | Folgen einer Verletzung der intraabdominalen Organe und der Beckenorgane |
| T32.81 | Verätzungen von 80-89 % der Körperoberfläche: 10-19 % Verätzungen 3. Grades | T91.8 | Folgen sonstiger näher bezeichneter Verletzungen des Halses und des Rumpfes |
| T32.82 | Verätzungen von 80-89 % der Körperoberfläche: 20-29 % Verätzungen 3. Grades | T91.9 | Folgen einer nicht näher bezeichneten Verletzung des Halses und des Rumpfes |
| T32.83 | Verätzungen von 80-89 % der Körperoberfläche: 30-39 % Verätzungen 3. Grades | T92.0 | Folgen einer offenen Wunde der oberen Extremität |
| T32.84 | Verätzungen von 80-89 % der Körperoberfläche: 40-49 % Verätzungen 3. Grades | T92.1 | Folgen einer Fraktur des Armes |
| T32.85 | Verätzungen von 80-89 % der Körperoberfläche: 50-59 % Verätzungen 3. Grades | T92.2 | Folgen einer Fraktur in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| T32.86 | Verätzungen von 80-89 % der Körperoberfläche: 60-69 % Verätzungen 3. Grades | T92.3 | Folgen einer Luxation, Verstauchung oder Zerrung der oberen Extremität |
| T32.87 | Verätzungen von 80-89 % der Körperoberfläche: 70-79 % Verätzungen 3. Grades | T92.4 | Folgen einer Verletzung von Nerven der oberen Extremität |
| T32.88 | Verätzungen von 80-89 % der Körperoberfläche: 80-89 % Verätzungen 3. Grades | T92.5 | Folgen einer Verletzung von Muskeln und Sehnen der oberen Extremität |
| T32.90 | Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verätzungen 3. Grades | T92.6 | Folgen einer Zerquetschung oder einer traumatischen Amputation der oberen Extremität |
| T32.91 | Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 10-19 % Verätzungen 3. Grades | T92.8 | Folgen sonstiger näher bezeichneter Verletzungen der oberen Extremität |
| T32.92 | Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 20-29 % Verätzungen 3. Grades | T92.9 | Folgen einer nicht näher bezeichneten Verletzung der oberen Extremität |
| T32.93 | Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 30-39 % Verätzungen 3. Grades | T93.0 | Folgen einer offenen Wunde der unteren Extremität |
| T32.94 | Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 40-49 % Verätzungen 3. Grades | T93.1 | Folgen einer Fraktur des Femurs |
| T32.95 | Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 50-59 % Verätzungen 3. Grades | T93.2 | Folgen sonstiger Frakturen der unteren Extremität |
| T32.96 | Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 60-69 % Verätzungen 3. Grades | T93.3 | Folgen einer Luxation, Verstauchung oder Zerrung der unteren Extremität |
| T32.97 | Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 70-79 % Verätzungen 3. Grades | T93.4 | Folgen einer Verletzung von Nerven der unteren Extremität |
| T32.98 | Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 80-89 % Verätzungen 3. Grades | T93.5 | Folgen einer Verletzung von Muskeln und Sehnen der unteren Extremität |
| T32.99 | Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 90 % oder mehr Verätzungen 3. Grades | T93.6 | Folgen einer Zerquetschung oder einer traumatischen Amputation der unteren Extremität |
| T74.0 | Vernachlässigen oder Imstichlassen | T93.8 | Folgen sonstiger näher bezeichneter Verletzungen der unteren Extremität |
| T74.1 | Körperlicher Missbrauch | T93.9 | Folgen einer nicht näher bezeichneten Verletzung der unteren Extremität |
| T74.2 | Sexueller Missbrauch | T94.0 | Folgen von Verletzungen mehrerer Körperregionen |
| T74.3 | Psychischer Missbrauch | T94.1 | Folgen von Verletzungen nicht näher bezeichneter Körperregionen |
| T74.8 | Sonstige Formen des Missbrauchs von Personen | T95.0 | Folgen einer Verbrennung, Verätzung oder Erfrierung des Kopfes oder des Halses |
| T74.9 | Missbrauch von Personen, nicht näher bezeichnet | T95.1 | Folgen einer Verbrennung, Verätzung oder Erfrierung des Rumpfes |
| T90.0 | Folgen einer oberflächlichen Verletzung des Kopfes | T95.2 | Folgen einer Verbrennung, Verätzung oder Erfrierung der oberen Extremität |
| T90.1 | Folgen einer offenen Wunde des Kopfes | T95.3 | Folgen einer Verbrennung, Verätzung oder Erfrierung der unteren Extremität |
| T90.2 | Folgen einer Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen | T95.4 | Folgen einer Verbrennung oder Verätzung, die nur nach der Größe der betroffenen Körperoberfläche klassifizierbar ist |
| T90.3 | Folgen einer Verletzung der Hirnnerven | T95.8 | Folgen einer sonstigen näher bezeichneten Verbrennung, Verätzung oder Erfrierung |
| T90.4 | Folgen einer Verletzung des Auges und der Orbita | T95.9 | Folgen einer nicht näher bezeichneten Verbrennung, Verätzung oder Erfrierung |
| T90.5 | Folgen einer intrakraniellen Verletzung | T96 | Folgen einer Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| | | T97 | Folgen toxischer Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|-------|--|-------|-------------------------------------|
| T98.0 | Folgen der Auswirkungen von Fremdkörpern in natürlichen Körperöffnungen | U17.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U17.8 |
| T98.1 | Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter Schäden durch äußere Ursachen | U17.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U17.9 |
| T98.2 | Folgen bestimmter Frühkomplikationen eines Traumas | U18.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U18.0 |
| T98.3 | Folgen von Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | U18.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U18.1 |
| U07.0 | Gesundheitsstörung im Zusammenhang mit dem Gebrauch von E-Zigaretten [Vaporizer] | U18.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U18.2 |
| U07.1 | COVID-19, Virus nachgewiesen | U18.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U18.3 |
| U07.2 | COVID-19, Virus nicht nachgewiesen | U18.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U18.4 |
| U07.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07.6 | U18.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U18.5 |
| U07.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07.7 | U18.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U18.6 |
| U07.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07.8 | U18.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U18.7 |
| U07.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07.9 | U18.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U18.8 |
| U09.9 | Post-COVID-19-Zustand, nicht näher bezeichnet | U18.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U18.9 |
| U11.9 | Notwendigkeit der Impfung gegen COVID-19, nicht näher bezeichnet | U19.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U19.0 |
| U12.9 | Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen, nicht näher bezeichnet | U19.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U19.1 |
| U13.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U13.0 | U19.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U19.2 |
| U13.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U13.1 | U19.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U19.3 |
| U13.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U13.2 | U19.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U19.4 |
| U13.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U13.3 | U19.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U19.5 |
| U13.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U13.4 | U19.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U19.6 |
| U13.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U13.5 | U19.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U19.7 |
| U13.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U13.6 | U19.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U19.8 |
| U13.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U13.7 | U19.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U19.9 |
| U13.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U13.8 | U20.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U20.0 |
| U13.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U13.9 | U20.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U20.1 |
| U14.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U14.0 | U20.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U20.2 |
| U14.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U14.1 | U20.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U20.3 |
| U14.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U14.2 | U20.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U20.4 |
| U14.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U14.3 | U20.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U20.5 |
| U14.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U14.4 | U20.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U20.6 |
| U14.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U14.5 | U20.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U20.7 |
| U14.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U14.6 | U20.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U20.8 |
| U14.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U14.7 | U20.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U20.9 |
| U14.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U14.8 | U21.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U21.0 |
| U14.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U14.9 | U21.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U21.1 |
| U15.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U15.0 | U21.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U21.2 |
| U15.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U15.1 | U21.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U21.3 |
| U15.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U15.2 | U21.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U21.4 |
| U15.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U15.3 | U21.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U21.5 |
| U15.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U15.4 | U21.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U21.6 |
| U15.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U15.5 | U21.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U21.7 |
| U15.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U15.6 | U21.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U21.8 |
| U15.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U15.7 | U21.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U21.9 |
| U15.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U15.8 | U22.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U22.0 |
| U15.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U15.9 | U22.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U22.1 |
| U16.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U16.0 | U22.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U22.2 |
| U16.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U16.1 | U22.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U22.3 |
| U16.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U16.2 | U22.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U22.4 |
| U16.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U16.3 | U22.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U22.5 |
| U16.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U16.4 | U22.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U22.6 |
| U16.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U16.5 | U22.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U22.7 |
| U16.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U16.6 | U22.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U22.8 |
| U16.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U16.7 | U22.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U22.9 |
| U16.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U16.8 | U23.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U23.0 |
| U16.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U16.9 | U23.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U23.1 |
| U17.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U17.0 | U23.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U23.2 |
| U17.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U17.1 | U23.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U23.3 |
| U17.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U17.2 | U23.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U23.4 |
| U17.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U17.3 | U23.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U23.5 |
| U17.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U17.4 | U23.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U23.6 |
| U17.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U17.5 | U23.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U23.7 |
| U17.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U17.6 | U23.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U23.8 |
| U17.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U17.7 | U23.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U23.9 |
| | | U24.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U24.0 |
| | | U24.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U24.1 |
| | | U24.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U24.2 |
| | | U24.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U24.3 |
| | | U24.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U24.4 |
| | | U24.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U24.5 |
| | | U24.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U24.6 |
| | | U24.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U24.7 |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|-------|-------------------------------------|--------|--|
| U38.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U38.8 | U45.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U45.8 |
| U38.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U38.9 | U45.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U45.9 |
| U39.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U39.0 | U46.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U46.0 |
| U39.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U39.1 | U46.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U46.1 |
| U39.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U39.2 | U46.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U46.2 |
| U39.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U39.3 | U46.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U46.3 |
| U39.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U39.4 | U46.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U46.4 |
| U39.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U39.5 | U46.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U46.5 |
| U39.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U39.6 | U46.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U46.6 |
| U39.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U39.7 | U46.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U46.7 |
| U39.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U39.8 | U46.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U46.8 |
| U39.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U39.9 | U46.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U46.9 |
| U40.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U40.0 | U47.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U47.0 |
| U40.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U40.1 | U47.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U47.1 |
| U40.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U40.2 | U47.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U47.2 |
| U40.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U40.3 | U47.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U47.3 |
| U40.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U40.4 | U47.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U47.4 |
| U40.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U40.5 | U47.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U47.5 |
| U40.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U40.6 | U47.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U47.6 |
| U40.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U40.7 | U47.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U47.7 |
| U40.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U40.8 | U47.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U47.8 |
| U40.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U40.9 | U47.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U47.9 |
| U41.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U41.0 | U48.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U48.0 |
| U41.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U41.1 | U48.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U48.1 |
| U41.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U41.2 | U48.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U48.2 |
| U41.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U41.3 | U48.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U48.3 |
| U41.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U41.4 | U48.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U48.4 |
| U41.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U41.5 | U48.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U48.5 |
| U41.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U41.6 | U48.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U48.6 |
| U41.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U41.7 | U48.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U48.7 |
| U41.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U41.8 | U48.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U48.8 |
| U41.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U41.9 | U48.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U48.9 |
| U42.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U42.0 | U49.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U49.0 |
| U42.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U42.1 | U49.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U49.1 |
| U42.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U42.2 | U49.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U49.2 |
| U42.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U42.3 | U49.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U49.3 |
| U42.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U42.4 | U49.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U49.4 |
| U42.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U42.5 | U49.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U49.5 |
| U42.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U42.6 | U49.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U49.6 |
| U42.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U42.7 | U49.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U49.7 |
| U42.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U42.8 | U49.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U49.8 |
| U42.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U42.9 | U49.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U49.9 |
| U43.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U43.0 | U50.00 | Keine oder geringe motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 100 Punkte |
| U43.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U43.1 | U50.01 | Keine oder geringe motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 85-91 Punkte |
| U43.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U43.2 | U50.10 | Leichte motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 80-95 Punkte |
| U43.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U43.3 | U50.11 | Leichte motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 69-84 Punkte |
| U43.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U43.4 | U50.20 | Mittlere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 60-75 Punkte |
| U43.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U43.5 | U50.21 | Mittlere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 59-68 Punkte |
| U43.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U43.6 | U50.30 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 40-55 Punkte |
| U43.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U43.7 | U50.31 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 43-58 Punkte |
| U43.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U43.8 | U50.40 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 20-35 Punkte |
| U43.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U43.9 | U50.41 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 31-42 Punkte |
| U44.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U44.0 | U50.50 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 0-15 Punkte |
| U44.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U44.1 | U50.51 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 13-30 Punkte |
| U44.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U44.2 | U51.00 | Keine oder leichte kognitive Funktionseinschränkung: Erweiterter Barthel-Index: 70-90 Punkte |
| U44.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U44.3 | | |
| U44.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U44.4 | | |
| U44.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U44.5 | | |
| U44.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U44.6 | | |
| U44.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U44.7 | | |
| U44.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U44.8 | | |
| U44.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U44.9 | | |
| U45.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U45.0 | | |
| U45.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U45.1 | | |
| U45.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U45.2 | | |
| U45.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U45.3 | | |
| U45.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U45.4 | | |
| U45.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U45.5 | | |
| U45.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U45.6 | | |
| U45.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U45.7 | | |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|---|--------|---|
| U51.01 | Keine oder leichte kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 30-35 Punkte | U69.04 | Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die entweder bei Krankenhausaufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt |
| U51.02 | Keine oder leichte kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 24-30 Punkte | U69.10 | Anderenorts klassifizierte Krankheit, für die der Verdacht besteht, dass sie Folge einer medizinisch nicht indizierten ästhetischen Operation, einer Tätowierung oder eines Piercings ist |
| U51.10 | Mittlere kognitive Funktionseinschränkung: Erweiterter Barthel-Index: 20-65 Punkte | U69.11 | Dauerhaft erworbene Blutgerinnungsstörung |
| U51.11 | Mittlere kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 11-29 Punkte | U69.12 | Temporäre Blutgerinnungsstörung |
| U51.12 | Mittlere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 17-23 Punkte | U69.13 | Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme in das Krankenhaus |
| U51.20 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Erweiterter Barthel-Index: 0-15 Punkte | U69.20 | Influenza A/H1N1 Pandemie 2009 [Schweinegrippe] |
| U51.21 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 5-10 Punkte | U69.21 | Influenza A/H5N1 Epidemie [Vogelgrippe] |
| U51.22 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 0-16 Punkte | U69.30 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum von Heroin |
| U52.0 | Frührehabilitations-Barthel-Index: 31 und mehr Punkte | U69.31 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Nichtintravenöser Konsum von Heroin |
| U52.1 | Frührehabilitations-Barthel-Index: -75 bis 30 Punkte | U69.32 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum sonstiger psychotroper Substanzen |
| U52.2 | Frührehabilitations-Barthel-Index: -200 bis -76 Punkte | U69.33 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum (Meth-)Amphetamin-haltiger Stoffe |
| U52.3 | Frührehabilitations-Barthel-Index: weniger als -200 Punkte | U69.34 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Nichtintravenöser Konsum (Meth-)Amphetamin-haltiger Stoffe |
| U55.10 | Erfolgte Registrierung zur Herztransplantation: Ohne Dringlichkeitsstufe U [Urgency] oder HU [High Urgency] | U69.35 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum sonstiger Stimulanzien, außer Koffein |
| U55.11 | Erfolgte Registrierung zur Herztransplantation: Mit Dringlichkeitsstufe U [Urgency] | U69.36 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Nichtintravenöser Konsum sonstiger Stimulanzien, außer Koffein |
| U55.12 | Erfolgte Registrierung zur Herztransplantation: Mit Dringlichkeitsstufe HU [High Urgency] | U69.40 | Rekurrente Infektion mit Clostridium difficile |
| U55.20 | Erfolgte Registrierung zur Lungentransplantation: Ohne Dringlichkeitsstufe U [Urgency] oder HU [High Urgency] | U69.50 | Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| U55.21 | Erfolgte Registrierung zur Lungentransplantation: Mit Dringlichkeitsstufe U [Urgency] | U69.51 | Intrathorakale Lymphknoten |
| U55.22 | Erfolgte Registrierung zur Lungentransplantation: Mit Dringlichkeitsstufe HU [High Urgency] | U69.52 | Intraabdominale Lymphknoten |
| U55.30 | Erfolgte Registrierung zur Herz-Lungen-Transplantation: Ohne Dringlichkeitsstufe U [Urgency] oder HU [High Urgency] | U69.53 | Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität |
| U55.31 | Erfolgte Registrierung zur Herz-Lungen-Transplantation: Mit Dringlichkeitsstufe U [Urgency] | U69.54 | Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |
| U55.32 | Erfolgte Registrierung zur Herz-Lungen-Transplantation: Mit Dringlichkeitsstufe HU [High Urgency] | U69.55 | Intrapelvine Lymphknoten |
| U60.1 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie A | U69.6 | Sekundäre Schlüsselnummer zur Spezifizierung eines Hustens als chronisch idiopathisch und chronisch refraktär |
| U60.2 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie B | U69.70 | Milde Hypoglykämie, als nicht rezidivierend bezeichnet |
| U60.3 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie C | U69.71 | Milde Hypoglykämie, als rezidivierend bezeichnet |
| U60.9 | Klinische Kategorie der HIV-Krankheit nicht näher bezeichnet | U69.72 | Schwere Hypoglykämie ohne Koma |
| U61.1 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 1 | U69.73 | Hypoglykämisches Koma bei Diabetes mellitus |
| U61.2 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 2 | U69.74 | Hypoglykämiewahrnehmungsstörung bei Diabetes mellitus |
| U61.3 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 3 | U69.75 | Insulinresistenz bei Diabetes mellitus, Typ 1, bei Personen von 18 Jahren und älter |
| U61.9 | Anzahl der (CD4+)-T-Helferzellen nicht näher bezeichnet | U69.80 | Nicht-nosokomiale Sepsis |
| U62.00 | Klonale Hämatopoese von unbestimmtem Potential | U69.81 | Nosokomiale Sepsis |
| U62.01 | Klonale Zytopenie von unklarer Signifikanz | | |
| U63.0 | Psychotische Symptome bei Demenz | | |
| U63.1 | Affektive Symptome bei Demenz | | |
| U63.2 | Angstsymptome bei Demenz | | |
| U63.3 | Apathie bei Demenz | | |
| U63.4 | Agitation oder Aggression bei Demenz | | |
| U63.5 | Enthemmung bei Demenz | | |
| U63.6 | Wanderverhalten bei Demenz | | |
| U69.01 | Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die mehr als 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt | | |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|---|--------|---|
| U69.82 | Sepsis mit unklarem Zeitpunkt des Beginns mit Bezug zur Krankenhausaufnahme | U81.43 | Sonstige Klebsiellen mit Multiresistenz 4MRGN |
| U69.83 | Nicht-nosokomialer septischer Schock | U81.44 | Enterobacter-cloacae-Komplex mit Multiresistenz 4MRGN |
| U69.84 | Nosokomialer septischer Schock | U81.45 | Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 4MRGN |
| U69.85 | Septischer Schock mit unklarem Zeitpunkt des Beginns mit Bezug zur Krankenhausaufnahme | U81.46 | Serratia marcescens mit Multiresistenz 4MRGN |
| U80.00 | Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin [MRSA] | U81.47 | Proteus mirabilis mit Multiresistenz 4MRGN |
| U80.01 | Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika, Chinolone, Streptogramine oder Oxazolidinone und ohne Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin | U81.48 | Sonstige Enterobacterales mit Multiresistenz 4MRGN |
| U80.10 | Streptococcus pneumoniae mit Resistenz gegen Penicillin oder Oxacillin | U81.50 | Pseudomonas aeruginosa mit Multiresistenz 4MRGN |
| U80.11 | Streptococcus pneumoniae mit Resistenz gegen Makrolid-Antibiotika, Oxazolidinone oder Streptogramine und ohne Resistenz gegen Penicillin oder Oxacillin | U81.51 | Acinetobacter-baumannii-Gruppe mit Multiresistenz 4MRGN |
| U80.20 | Enterococcus faecalis mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika | U81.6 | Burkholderia, Stenotrophomonas und andere Nonfermenter mit Resistenz gegen Chinolone, Amikacin, Ceftazidim, Piperacillin/Tazobactam oder Cotrimoxazol |
| U80.21 | Enterococcus faecalis mit Resistenz gegen Oxazolidinone oder mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz und ohne Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika | U81.8 | Sonstige gramnegative Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika |
| U80.30 | Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika | U82.0 | Mycobacterium tuberculosis mit Resistenz gegen ein oder mehrere Erstrangmedikamente |
| U80.31 | Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Oxazolidinone oder Streptogramine oder mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz und ohne Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika | U82.1 | Multi-Drug Resistant Tuberculosis [MDR-TB] |
| U80.8 | Sonstige grampositive Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika | U82.2 | Atypische Mykobakterien oder Nocardia mit Resistenz gegen ein oder mehrere Erstrangmedikamente |
| U81.00 | Escherichia coli mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | U83.0 | Candida albicans mit Resistenz gegen Antimykotika aus der Gruppe der Triazole |
| U81.01 | Klebsiella pneumoniae mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | U83.1 | Candida glabrata mit Resistenz gegen Echinocandine |
| U81.02 | Klebsiella oxytoca mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | U83.20 | Candida auris mit Resistenz gegen Antimykotika aus der Gruppe der Echinocandine, ohne Resistenz gegen Triazole |
| U81.03 | Sonstige Klebsiellen mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | U83.21 | Candida auris mit Resistenz gegen Antimykotika aus der Gruppe der Echinocandine und auch Triazole, mit Resistenz gegen Fluconazol |
| U81.04 | Enterobacter-cloacae-Komplex mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | U83.22 | Candida auris mit Resistenz gegen Fluconazol und weitere Antimykotika aus der Gruppe der Triazole, ohne Resistenz gegen Echinocandine |
| U81.05 | Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | U83.3 | Aspergillus fumigatus mit Resistenz gegen Antimykotika aus der Gruppe der Triazole, außer mit Resistenz nur gegen Fluconazol |
| U81.06 | Serratia marcescens mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | U84 | Herpesviren mit Resistenz gegen Virustatika |
| U81.07 | Proteus mirabilis mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | U85 | Humanes Immundefizienz-Virus mit Resistenz gegen Virustatika oder Proteinaseinhibitoren |
| U81.08 | Sonstige Enterobacterales mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | U98.0 | Nicht belegte Schlüsselnummer U98.0! |
| U81.10 | Pseudomonas aeruginosa mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | U98.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U98.1! |
| U81.11 | Acinetobacter-baumannii-Gruppe mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | U98.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U98.2! |
| U81.20 | Escherichia coli mit Multiresistenz 3MRGN | U98.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U98.3! |
| U81.21 | Klebsiella pneumoniae mit Multiresistenz 3MRGN | U98.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U98.4! |
| U81.22 | Klebsiella oxytoca mit Multiresistenz 3MRGN | U98.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U98.5! |
| U81.23 | Sonstige Klebsiellen mit Multiresistenz 3MRGN | U98.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U98.6! |
| U81.24 | Enterobacter-cloacae-Komplex mit Multiresistenz 3MRGN | U98.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U98.7! |
| U81.25 | Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 3MRGN | U98.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U98.8! |
| U81.26 | Serratia marcescens mit Multiresistenz 3MRGN | U98.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U98.9! |
| U81.27 | Proteus mirabilis mit Multiresistenz 3MRGN | U99.0 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf SARS-CoV-2 |
| U81.28 | Sonstige Enterobacterales mit Multiresistenz 3MRGN | U99.1 | Nicht belegte Schlüsselnummer U99.1! |
| U81.30 | Pseudomonas aeruginosa mit Multiresistenz 3MRGN | U99.2 | Nicht belegte Schlüsselnummer U99.2! |
| U81.31 | Acinetobacter-baumannii-Gruppe mit Multiresistenz 3MRGN | U99.3 | Nicht belegte Schlüsselnummer U99.3! |
| U81.40 | Escherichia coli mit Multiresistenz 4MRGN | U99.4 | Nicht belegte Schlüsselnummer U99.4! |
| U81.41 | Klebsiella pneumoniae mit Multiresistenz 4MRGN | U99.5 | Nicht belegte Schlüsselnummer U99.5! |
| U81.42 | Klebsiella oxytoca mit Multiresistenz 4MRGN | U99.6 | Nicht belegte Schlüsselnummer U99.6! |
| | | U99.7 | Nicht belegte Schlüsselnummer U99.7! |
| | | U99.8 | Nicht belegte Schlüsselnummer U99.8! |
| | | U99.9 | Nicht belegte Schlüsselnummer U99.9! |
| | | Z00.0 | Ärztliche Allgemeinuntersuchung |
| | | Z00.1 | Gesundheitsvorsorgeuntersuchung eines Kindes |
| | | Z00.2 | Untersuchung aufgrund eines Wachstumsschubes in der Kindheit |
| | | Z00.3 | Untersuchung aufgrund des Entwicklungsstandes während der Adoleszenz |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|-------|--|--------|--|
| Z00.4 | Allgemeine psychiatrische Untersuchung, anderenorts nicht klassifiziert | Z51.5 | Palliativbehandlung |
| Z00.6 | Untersuchung von Personen zu Vergleichs- und Kontrollzwecken im Rahmen klinischer Forschungsprogramme | Z51.81 | Apherese |
| Z00.8 | Sonstige Allgemeinuntersuchungen | Z51.82 | Kombinierte Strahlen- und Chemotherapiesitzung wegen bösartiger Neubildung |
| Z01.6 | Röntgenuntersuchung, anderenorts nicht klassifiziert | Z52.00 | Vollblutspender |
| Z01.7 | Laboruntersuchung | Z54.0 | Rekonvaleszenz nach chirurgischem Eingriff |
| Z01.9 | Spezielle Untersuchung, nicht näher bezeichnet | Z54.1 | Rekonvaleszenz nach Strahlentherapie |
| Z04.9 | Untersuchung und Beobachtung aus nicht näher bezeichnetem Grund | Z54.2 | Rekonvaleszenz nach Chemotherapie |
| Z21 | Asymptomatische HIV-Infektion [Humane Immundefizienz-Virusinfektion] | Z54.3 | Rekonvaleszenz nach Psychotherapie |
| Z32 | Untersuchung und Test zur Feststellung einer Schwangerschaft | Z54.4 | Rekonvaleszenz nach Frakturbehandlung |
| Z33 | Schwangerschaftsfeststellung als Nebenbefund | Z54.7 | Rekonvaleszenz nach kombinierter Behandlung |
| Z34 | Überwachung einer normalen Schwangerschaft | Z54.8 | Rekonvaleszenz nach sonstiger Behandlung |
| Z35.0 | Überwachung einer Schwangerschaft bei Infertilitätsanamnese | Z54.9 | Rekonvaleszenz nach nicht näher bezeichneter Behandlung |
| Z35.1 | Überwachung einer Schwangerschaft bei Abortanamnese | Z55 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung |
| Z35.2 | Überwachung einer Schwangerschaft bei sonstiger ungünstiger geburtshilflicher oder Reproduktionsanamnese | Z56 | Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben |
| Z35.3 | Überwachung einer Schwangerschaft mit ungenügender pränataler Betreuung in der Anamnese | Z57 | Berufliche Exposition gegenüber Risikofaktoren |
| Z35.4 | Überwachung einer Schwangerschaft bei ausgeprägter Multiparität | Z58 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die physikalische Umwelt |
| Z35.5 | Überwachung einer älteren Erstschwangeren | Z59 | Kontaktanlässe mit Bezug auf das Wohnumfeld oder die wirtschaftliche Lage |
| Z35.6 | Überwachung einer sehr jungen Erstschwangeren | Z60 | Kontaknanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung |
| Z35.8 | Überwachung sonstiger Risikoschwangerschaften | Z61 | Kontaknanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse |
| Z35.9 | Überwachung einer Risikoschwangerschaft, nicht näher bezeichnet | Z62 | Andere Kontaknanlässe mit Bezug auf die Erziehung |
| Z37.0 | Lebendgeborener Einling | Z63 | Andere Kontaknanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis |
| Z37.1 | Totgeborener Einling | Z64.0 | Kontaknanlässe mit Bezug auf eine unerwünschte Schwangerschaft |
| Z37.2 | Zwillinge, beide lebendgeboren | Z64.8 | Sonstige Kontaknanlässe mit Bezug auf bestimmte psychosoziale Umstände |
| Z37.3 | Zwillinge, ein Zwilling lebend-, der andere totgeboren | Z70 | Beratung in Bezug auf Sexualeinstellung, -verhalten oder -orientierung |
| Z37.4 | Zwillinge, beide totgeboren | Z72.0 | Probleme mit Bezug auf: Konsum von Alkohol, Tabak, Arzneimitteln oder Drogen |
| Z37.5 | Andere Mehrlinge, alle lebendgeboren | Z75.2 | Wartezeit auf eine Untersuchung oder Behandlung |
| Z37.6 | Andere Mehrlinge, einige lebendgeboren | Z75.60 | Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation ohne Dringlichkeitsstufe HU (High Urgency): Niere |
| Z37.7 | Andere Mehrlinge, alle totgeboren | Z75.64 | Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation ohne Dringlichkeitsstufe HU (High Urgency): Niere-Pankreas |
| Z37.9 | Resultat der Entbindung, nicht näher bezeichnet | Z75.65 | Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation ohne Dringlichkeitsstufe HU (High Urgency): Pankreas |
| Z44.8 | Versorgen mit und Anpassen von sonstigen Ektoprothesen | Z75.66 | Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation ohne Dringlichkeitsstufe HU (High Urgency): Dünndarm |
| Z44.9 | Versorgen mit und Anpassen einer nicht näher bezeichneten Ektoprothese | Z75.67 | Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation ohne Dringlichkeitsstufe HU (High Urgency): Leber |
| Z47.0 | Entfernung einer Metallplatte oder einer anderen inneren Fixationsvorrichtung | Z75.68 | Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation ohne Dringlichkeitsstufe HU (High Urgency): Sonstige Organe |
| Z49.2 | Sonstige Dialyse | Z75.69 | Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation ohne Dringlichkeitsstufe HU (High Urgency): Nicht näher bezeichnetes Organ |
| Z50.0 | Rehabilitationsmaßnahmen bei Herzkrankheit | Z75.70 | Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation mit Dringlichkeitsstufe HU (High Urgency): Niere |
| Z50.1 | Sonstige Physiotherapie | Z75.74 | Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation mit Dringlichkeitsstufe HU (High Urgency): Niere-Pankreas |
| Z50.2 | Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus | Z75.75 | Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation mit Dringlichkeitsstufe HU (High Urgency): Pankreas |
| Z50.3 | Rehabilitationsmaßnahmen bei Arzneimittel- oder Drogenabhängigkeit | Z75.76 | Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation mit Dringlichkeitsstufe HU (High Urgency): Dünndarm |
| Z50.4 | Psychotherapie, anderenorts nicht klassifiziert | Z75.77 | Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation mit Dringlichkeitsstufe HU (High Urgency): Leber |
| Z50.5 | Logopädische Behandlung [Therapie von Stimm-, Sprech- und Sprachstörungen] | Z75.78 | Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation mit Dringlichkeitsstufe HU (High Urgency): Sonstige Organe |
| Z50.6 | Orthoptische Übungen [Sehschule] | | |
| Z50.7 | Arbeitstherapie und berufliche Rehabilitationsmaßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | | |
| Z50.8 | Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen | | |
| Z50.9 | Rehabilitationsmaßnahme, nicht näher bezeichnet | | |
| Z51.0 | Strahlentherapie-Sitzung | | |
| Z51.1 | Chemotherapie-Sitzung wegen bösartiger Neubildung | | |
| Z51.2 | Andere Chemotherapie | | |
| Z51.3 | Bluttransfusion ohne angegebene Diagnose | | |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|---|-------|---|
| Z75.79 | Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation mit Dringlichkeitsstufe HU (High Urgency): Nicht näher bezeichnetes Organ | Z88.3 | Allergie gegenüber anderen Antiinfektiva in der Eigenanamnese |
| Z75.8 | Sonstige Probleme mit Bezug auf medizinische Betreuungsmöglichkeiten oder andere Gesundheitsversorgung | Z88.4 | Allergie gegenüber Anästhetikum in der Eigenanamnese |
| Z75.9 | Nicht näher bezeichnetes Problem mit Bezug auf medizinische Betreuungsmöglichkeiten oder andere Gesundheitsversorgung | Z88.5 | Allergie gegenüber Betäubungsmittel in der Eigenanamnese |
| Z76.3 | Gesunde Begleitperson einer kranken Person | Z88.6 | Allergie gegenüber Analgetikum in der Eigenanamnese |
| Z85.0 | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane in der Eigenanamnese | Z88.7 | Allergie gegenüber Serum oder Impfstoff in der Eigenanamnese |
| Z85.1 | Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien oder der Lunge in der Eigenanamnese | Z88.8 | Allergie gegenüber sonstigen Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese |
| Z85.2 | Bösartige Neubildung anderer Atmungs- und intrathorakaler Organe in der Eigenanamnese | Z88.9 | Allergie gegenüber nicht näher bezeichneten Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese |
| Z85.3 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] in der Eigenanamnese | Z89.0 | Verlust eines oder mehrerer Finger [einschließlich Daumen], einseitig |
| Z85.4 | Bösartige Neubildung der Genitalorgane in der Eigenanamnese | Z89.1 | Verlust der Hand und des Handgelenkes, einseitig |
| Z85.5 | Bösartige Neubildung der Harnorgane in der Eigenanamnese | Z89.2 | Verlust der oberen Extremität oberhalb des Handgelenkes, einseitig |
| Z85.6 | Leukämie in der Eigenanamnese | Z89.3 | (Teilweiser) Verlust der oberen Extremität, beidseitig |
| Z85.7 | Anderer bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden oder verwandten Gewebes in der Eigenanamnese | Z89.4 | Verlust des Fußes und des Knöchels, einseitig |
| Z85.8 | Bösartige Neubildungen sonstiger Organe oder Systeme in der Eigenanamnese | Z89.5 | Verlust der unteren Extremität unterhalb oder bis zum Knie, einseitig |
| Z85.9 | Bösartige Neubildung in der Eigenanamnese, nicht näher bezeichnet | Z89.6 | Verlust der unteren Extremität oberhalb des Knies, einseitig |
| Z86.0 | Anderer Neubildungen in der Eigenanamnese | Z89.7 | (Teilweiser) Verlust der unteren Extremität, beidseitig |
| Z86.1 | Infektiöse oder parasitäre Krankheiten in der Eigenanamnese | Z89.8 | Verlust von oberen und unteren Extremitäten [jede Höhe] |
| Z86.2 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems in der Eigenanamnese | Z89.9 | Extremitätenverlust, nicht näher bezeichnet |
| Z86.3 | Endokrine, Ernährungs- oder Stoffwechselkrankheiten in der Eigenanamnese | Z90.0 | Verlust von Teilen des Kopfes oder des Halses |
| Z86.4 | Missbrauch einer psychotropen Substanz in der Eigenanamnese | Z90.1 | Verlust der Mamma(e) [Brustdrüse] |
| Z86.5 | Anderer psychische Krankheiten oder Verhaltensstörungen in der Eigenanamnese | Z90.2 | Verlust der Lunge [Teile der Lunge] |
| Z86.6 | Krankheiten des Nervensystems oder der Sinnesorgane in der Eigenanamnese | Z90.3 | Verlust von Teilen des Magens |
| Z86.7 | Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese | Z90.4 | Verlust anderer Teile des Verdauungstraktes |
| Z87.0 | Krankheiten des Atmungssystems in der Eigenanamnese | Z90.5 | Verlust der Niere(n) |
| Z87.1 | Krankheiten des Verdauungssystems in der Eigenanamnese | Z90.6 | Verlust anderer Teile des Harntraktes |
| Z87.2 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut in der Eigenanamnese | Z90.7 | Verlust eines oder mehrerer Genitalorgane |
| Z87.3 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes in der Eigenanamnese | Z90.8 | Verlust sonstiger Organe |
| Z87.4 | Krankheiten des Urogenitalsystems in der Eigenanamnese | Z91.0 | Allergie, ausgenommen Allergie gegenüber Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen, in der Eigenanamnese |
| Z87.5 | Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes in der Eigenanamnese | Z91.1 | Nichtbefolgung ärztlicher Anordnungen [Non-compliance] in der Eigenanamnese |
| Z87.6 | Bestimmte in der Perinatalperiode entstandene Zustände in der Eigenanamnese | Z91.8 | Sonstige näher bezeichnete Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert |
| Z87.7 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten oder Chromosomenanomalien in der Eigenanamnese | Z92.1 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzen in der Eigenanamnese |
| Z87.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten oder Zustände in der Eigenanamnese | Z92.2 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese |
| Z88.0 | Allergie gegenüber Penicillin in der Eigenanamnese | Z92.3 | Bestrahlung in der Eigenanamnese |
| Z88.1 | Allergie gegenüber anderen Antibiotika in der Eigenanamnese | Z92.4 | Größerer operativer Eingriff in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert |
| Z88.2 | Allergie gegenüber Sulfonamiden in der Eigenanamnese | Z92.6 | Zytostatische Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese |
| | | Z92.8 | Sonstige medizinische Behandlung in der Eigenanamnese |
| | | Z92.9 | Medizinische Behandlung, nicht näher bezeichnet, in der Eigenanamnese |
| | | Z93.0 | Vorhandensein eines Tracheostomas |
| | | Z93.1 | Vorhandensein eines Gastrostomas |
| | | Z93.2 | Vorhandensein eines Ileostomas |
| | | Z93.3 | Vorhandensein eines Kolostomas |
| | | Z93.4 | Vorhandensein anderer künstlicher Körperöffnungen des Magen-Darm-Traktes |
| | | Z93.5 | Vorhandensein eines Zystostomas |
| | | Z93.6 | Vorhandensein anderer künstlicher Körperöffnungen der Harnwege |

| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|--------|---|--------|---|
| Z93.80 | Vorhandensein eines Thorakostomas | Z96.67 | Vorhandensein einer Bandscheibenprothese |
| Z93.88 | Vorhandensein sonstiger künstlicher Körperöffnungen | Z96.68 | Vorhandensein von sonstigen näher bezeichneten orthopädischen Gelenkimplantaten |
| Z93.9 | Vorhandensein einer künstlichen Körperöffnung, nicht näher bezeichnet | Z96.7 | Vorhandensein von anderen Knochen- und Sehnenimplantaten |
| Z95.0 | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts | Z96.80 | Vorhandensein eines Bronchialstents |
| Z95.1 | Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses | Z96.81 | Vorhandensein eines Trachealstents |
| Z95.2 | Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe | Z96.88 | Vorhandensein von sonstigen näher bezeichneten funktionellen Implantaten |
| Z95.3 | Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe | Z96.9 | Vorhandensein eines funktionellen Implantates, nicht näher bezeichnet |
| Z95.4 | Vorhandensein eines anderen Herzklappenersatzes | Z97.1 | Vorhandensein einer künstlichen Extremität (komplett) (partiell) |
| Z95.5 | Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik | Z97.8 | Vorhandensein sonstiger und nicht näher bezeichneter medizinischer Geräte oder Hilfsmittel |
| Z95.80 | Vorhandensein eines herzunterstützenden Systems | Z98.0 | Zustand nach intestinale Bypass oder intestinaler Anastomose |
| Z95.81 | Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems | Z98.1 | Zustand nach Arthrorese |
| Z95.88 | Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | Z98.2 | Vorhandensein einer Drainage des Liquor cerebrospinalis |
| Z95.9 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantat oder Transplantat, nicht näher bezeichnet | Z98.8 | Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen |
| Z96.0 | Vorhandensein von urogenitalen Implantaten | Z99.0 | Abhängigkeit (langzeitig) vom Aspirator |
| Z96.1 | Vorhandensein eines intraokularen Linsenimplantates | Z99.1 | Abhängigkeit (langzeitig) vom Respirator |
| Z96.2 | Vorhandensein von Implantaten im Gehörorgan | Z99.2 | Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz |
| Z96.3 | Vorhandensein eines künstlichen Larynx | Z99.3 | Langzeitige Abhängigkeit vom Rollstuhl |
| Z96.4 | Vorhandensein von endokrinen Implantaten | Z99.4 | Langzeitige Abhängigkeit vom Kunstherz |
| Z96.5 | Vorhandensein von Zahnwurzel- oder Unterkieferimplantaten | Z99.8 | Langzeitige Abhängigkeit von sonstigen unterstützenden Apparaten, medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln |
| Z96.60 | Vorhandensein einer Schulterprothese | Z99.9 | Langzeitige Abhängigkeit von einem nicht näher bezeichneten unterstützenden Apparat, medizinischen Gerät oder Hilfsmittel |
| Z96.61 | Vorhandensein einer Ellenbogenprothese | | |
| Z96.62 | Vorhandensein einer Radiuskopffprothese | | |
| Z96.63 | Vorhandensein einer Handgelenkprothese | | |
| Z96.64 | Vorhandensein einer Hüftgelenkprothese | | |
| Z96.65 | Vorhandensein einer Kniegelenkprothese | | |
| Z96.66 | Vorhandensein einer Sprunggelenkprothese | | |