

TARPSY 6.0
Manuel de définition
version de tarification
(2026/2026)

© 2025 by SwissDRG SA, Berne, Suisse

Tous droits réservés. Les manuels de définition sont protégés par les droits d'auteur. Toute utilisation en dehors des conditions d'utilisation de SwissDRG SA sans autorisation écrite préalable est interdite.

TARPSY 6.0 version de tarification (2026/2026)
Manuel de définition

Table des matières

Remarque préliminaire	3
Liste des abréviations	4
Introduction	5
1 Objectifs	5
2 Contexte	6
3 Structure tarifaire TARPSY	7
3.1 Notation TARPSY	7
3.2 Logigramme et logique de décisions	8
4 Regroupement des épisodes de traitement dans des PCG	9
4.1 Variables pour le regroupement	9
4.2 Vérification des caractéristiques démographiques et cliniques	9
4.3 Classement dans un PCG de base	9
4.4 Classement du DCR et du PSL	9
4.5 Classement dans un PCG	10
4.6 PCG d'erreurs	10
5 Indications sur l'utilisation du manuel de définition	11
5.1 Utilisation du manuel	11
5.2 Exemple de logigramme et logique de décisions	11
5.3 Symboles de la logique de décisions	12
5.4 Zones de texte	12
6 Degré de sévérité lié au patient; Patient Severity Level (PSL)	13
6.1 Introduction	13
6.2 Diagnosis Cost Ratio (DCR)	13
6.3 Patient Severity Level (PSL)	14
7 Particularités de TARPSY 6.0 version de tarification (2026/2026)	16
7.1 Validité du diagnostic et classifications des procédures	16
Logigramme Maladies et troubles psychiques (PCGs TP21A-TP70Z)	17
Diagnostics principaux non admis	78

Remarque préliminaire

Le présent manuel décrit la version 6.0 de la structure tarifaire TARPSY.

Les propositions d'ordre médicales, économiques et scientifiques apportés par les partenaires ont été exploitées en vue d'une évolution ciblée du système TARPSY.

Dans ce manuel sont définis les groupes de coûts psychiatriques (PCG), qui permettent une rémunération sur la base de cost-weight journaliers, applicables au niveau national, et basées sur la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).

Les nouveaux groupes de coûts psychiatriques élaborés et les cost-weight calculés constituent la base de la structure tarifaire TARPSY.

Liste des abréviations

APCG	PCG de base
PCG	Psychiatric Cost Group - groupe de coûts psychiatriques
HoNOS	Health of the Nation Outcome Scales
HoNOSCA	Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents
CIM-10-GM	Classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes, 10e révision, German Modification (modification allemande)
CHOP	Classification Suisse des Interventions Chirurgicales
SwissDRG SA	SwissDRG Société Anonyme
DCR	Diagnosis Cost Ratio; degré de sévérité par CIM et par APCG
PSL	Patient Severity Level ; degré de sévérité lié au patient

Introduction

1 Objectifs

TARPSY est un système tarifaire conforme aux directives de la LAMal, qui réglemente la rémunération des prestations de psychiatrie stationnaire de manière homogène dans l'ensemble de la Suisse.

Les groupes de coûts psychiatriques correspondent à une méthode qui permet de classer et de mesurer les épisodes de traitement stationnaires des patients soignés par des prestataires du secteur de la psychiatrie et de la psychothérapie.

La structure tarifaire TARPSY 6.0 version de tarification 2026/2026, permet le traitement de données de l'année 2026, codées avec les codes de diagnostics (CIM-10-GM version 2024) et de procédures (CHOP version catalogue 2026) applicables en 2026.

Aux noms des différentes versions de la structure tarifaire s'ajoutent deux dates. La première date correspond à l'année dans laquelle les versions des classifications (codes CHOP / CIM) utilisées sont valables. Elle indique donc quels codes le groupeur arrive à traiter. La deuxième date correspond à l'année, dans laquelle la structure tarifaire entrera en vigueur resp. dans laquelle elle sera effectivement utilisée pour facturer les cas stationnaires.

Les textes qui figurent dans les tables de diagnostics de ce manuel sont des libellés raccourcis dérivés de ceux qui figurent dans les classifications officielles. Les libellés complets et corrects se trouvent donc dans les versions officielles des classifications.

Le présent manuel décrit la classification de la structure tarifaire TARPSY 6.0 version de tarification 2026/2026 et son application. Il contient également des explications détaillées sur la procédure de classement des cas dans les PCG de base par le logiciel «groupeur», et sur la différenciation des cas dans les PCG.

La catégorie principale comprend le secteur de la psychiatrie et de la psychothérapie.

En principe, les **PCG de base (APCG)** sont définis par des groupes de diagnostics similaires.

Les APCG peuvent être différenciés davantage en **groupes de coûts psychiatriques (PCGs)** afin de rendre la structure tarifaire plus homogène au niveau des coûts. Cette différenciation se fait sur la base de variables qui permettent d'expliquer des différences dans la consommation des ressources. Parmi ces critères de séparation de coûts se trouvent entre autre les diagnostics secondaires, l'âge et les items des questionnaires HoNOS/CA.

Le groupeur est un logiciel qui sert à classer les cas dans les PCG.

2 Contexte

La nouvelle réglementation décidée pour le financement hospitalier prévoit l'introduction de forfaits liés aux prestations pour tous les traitements stationnaires de Suisse. SwissDRG SA a été mandatée pour élaborer une structure tarifaire de ce type pour les traitements stationnaires en psychiatrie, conformément à l'art. 49 de la LAMal. TARPSY a été conçue comme un système apprenant, afin que les propositions d'évolution formulées dans le cadre de la procédure de requête et sur la base des expériences faites par les utilisateurs puissent être examinées sans difficulté et mises en œuvre le cas échéant.

Les PCG peuvent être définis comme des groupes de coûts basés sur les diagnostics, qui se distinguent par leur contenu clinique ainsi que par leur consommation de ressources. Ces PCG permettent de mesurer la performance d'un hôpital. Ils forment une base pour le financement, la budgétisation et la tarification.

3 Structure tarifaire TARPSY

3.1 Notation TARPSY

Les PCGs de la structure tarifaire TARPSY sont définis comme une partition médicale.

La notation TARPSY permet de voir :

1. la catégorie principale,
2. le PCG de base,
3. le groupe de diagnostics servant au classement,
4. la présence ou la nature de splits (scissions) liés à la consommation des ressources.

L'abréviation de chaque PCG est composée de cinq signes alphanumériques («TPYYs») ayant la signification suivante :

TP désigne la catégorie principale

YY définit le PCG de base au sein de la catégorie principale, ainsi que les groupes de diagnostics servant au classement.

S caractérise la classification du PCG au sein des PCG de base, en fonction de sa consommation de ressources.

Les deux lettres «TP» sont toujours utilisées comme catégorie principale au sein de la structure tarifaire TARPSY.

Les deux caractères «YY» désignent le PCG de base; les PCGs ayant une désignation «YY» identique se réfèrent donc à un même PCG de base (ex. : TP27A, TP27B, TP27C et TP27D).

Le cinquième caractère (S) sert à la classification du PCG au sein du PCG de base, en fonction de sa consommation de ressources (ex. : TP27A, TP27B, TP27C et TP27D). Le niveau de consommation des ressources suit l'ordre alphabétique.

Exemple :

TP27A – consommation de ressources la plus élevée

TP27B – deuxième consommation de ressources la plus élevée

TP27C – troisième consommation de ressources la plus élevée

TP27D – quatrième consommation de ressources la plus élevée

Si l'abréviation d'un PCG se termine par le signe «Z», il n'y a aucune autre différenciation du PCG de base correspondant (ex. : TP70Z).

3.2 Logigramme et logique de décisions

Les PCG sont ordonnés au sein d'un PCG de base, lui-même hiérarchisé au sein d'une catégorie principale, en fonction de sa consommation de ressources. Cette analyse hiérarchique garantit que les cas ayant plusieurs caractéristiques de classement sont attribués au PCG dont l'évaluation est la plus élevée.

Ce classement hiérarchique ainsi que les positions des différents PCGs peuvent être identifiés dans le logigramme à l'aide du chiffre qui se trouve à droite de l'abréviation du PCG. Le classement hiérarchique commence avec le PCG portant le chiffre 0.

4 Regroupement des épisodes de traitement dans des PCG

4.1 Variables pour le regroupement

Les données suivantes sont nécessaires au fonctionnement du groupeur TARPSY: date d'admission et de sortie, diagnostics, procédures, dates des procédures, HoNOS, HoNOSCA, sexe, âge, motif d'admission, lieu de séjour avant l'entrée, lieu de séjour après la sortie, raison de la sortie, durée de séjour, jours de congé.

Le groupeur exécute les tâches suivantes dans l'ordre indiqué ci-après :

1. vérification des caractéristiques démographiques et cliniques,
2. classement dans un PCG de base,
3. classement du DCR et du PSL,
4. affectation à un PCG.

4.2 Vérification des caractéristiques démographiques et cliniques

Avant le classement dans un PCG de base, le groupeur contrôle, à l'aide des caractéristiques démographiques et cliniques, la validité des variables utilisées pour le regroupement. Les caractéristiques démographiques ci-après sont contrôlées : âge, sexe, durée de séjour, type d'admission, type de sortie. L'examen de la plausibilité des caractéristiques cliniques sert à contrôler tous les codes de diagnostics et de procédures liés aux classifications CIM et CHOP, ainsi que l'âge et le sexe. Le diagnostic principal est également contrôlé pour s'assurer qu'il est admissible en tant que diagnostic principal et qu'il ne s'agit ni d'un code de manifestation ni d'un code pour décrire une cause externe de blessure et/ou d'empoisonnement.

Aussi bien pour les caractéristiques démographiques que cliniques, des avertissements («flags») sont générés lorsque le programme est confronté à des informations invalides. Dans certaines situations (ex. : données invalides sur l'âge, diagnostic principal non autorisé), le cas est identifié avec un flag d'erreur («Fatal Flag») et les données correspondantes sont attribuées au PCG d'erreur TP96Z.

Le tableau contenant tous les diagnostics principaux valides mais non psychiatriques peut être consulté sur notre site (www.swissdrg.org), dans les documents annexes au manuel de définition TARPSY.

4.3 Classement dans un PCG de base

Dans la structure tarifaire TARPSY, les épisodes de traitement sont attribués à un PCG de base à partir du diagnostic documenté.

4.4 Classement du DCR et du PSL

Avec le pcg de base correspondant, les DCR peuvent maintenant être attribués par épisode de traitement. Le PSL peut ensuite être calculé au niveau du patient.

4.5 Classement dans un PCG

Les différents PCG constituant un PCG de base se distinguent par la consommation des ressources, définie à l'aide de différents séparateurs de coûts (ex. diagnostic secondaire, HoNOS, HoNOSCA, etc.).

4.6 PCG d'erreurs

TP96Z *Diagnostics principaux non admis*

5 Indications sur l'utilisation du manuel de définition

5.1 Utilisation du manuel

L'objectif de ce manuel de définition est d'expliquer comment le groupeur classe les cas dans les différents groupes tarifaires TARPSY («TPYY5»). Il explique donc pourquoi tel enregistrement de données est classé dans tel PCG. De plus, il fournit une aide pour déterminer les PCG entrant en ligne de compte pour le classement d'un cas donné. Toutefois, ce manuel n'est pas conçu pour remplacer un logiciel de groupage.

5.2 Exemple de logigramme et logique de décisions

Figure 5.1






L'illustration figure 5.1 permet de comprendre la logique de décisions du groupeur. Si un épisode de traitement comprend des diagnostics de la catégorie libellée *Troubles maniaques*, la condition d'attribution au PCG de base TP26 est satisfaite ; au sein de ce PCG de base, une distinction est faite entre TP26A et TP26B, sur la base d'autres séparateurs de coûts, libellés «*Troubles maniaques, âge < 18 ans ou âge > 17 ans avec diagnostic de complication ou avec traitement particulier ou avec PSL élevé*». Selon la logique de décisions, plusieurs séparateurs de coûts doivent être constatés au cours d'un même épisode de traitement pour passer dans un PCG d'évaluation supérieure.

Si un épisode de traitement ne correspond à aucune condition d'attribution au PCG de base, il passe à l'étape suivante du logigramme. La hiérarchie d'analyse de la logique de décisions est définie par le chiffre situé à droite du PCG.

Remarque : pour des raisons rédactionnelles, les textes dans le logigramme ont dû être raccourcis. Les codes utilisés afin d'attribuer un cas dans un PCG de base ou dans un PCG se trouvent dans les tableaux de ce manuel de définition.

5.3 Symboles de la logique de décisions

	Les rectangles correspondent aux PCG.
	Le logigramme se poursuit sur la page suivante.
	Un cercle indique qu'une décision est prise.

5.4 Zones de texte

Dans la représentation ci-après de la structure tarifaire TARPSY, sous forme de tableau, les zones de texte sur fond noir correspondent aux PCG de base et les zones encadrées en noir correspondent aux PCG.

Exemple :

APCG TP21	Renvoie au PCG de base TP21 <i>Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances</i>
PCG TP21A	Renvoie au PCG TP21A <i>Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances, âge < 18 ans ou âge > 17 ans avec diagnostic de complication ou avec PSL très fortement élevé</i>

6 Degré de sévérité lié au patient; Patient Severity Level (PSL)

6.1 Introduction

La présence de complications et/ou de comorbidités peut rendre le traitement des maladies et des troubles plus difficile et plus coûteux. C'est pourquoi, à l'instar de la classification SwissDRG, il est également pertinent pour la classification TARPSY d'identifier et de prendre en compte les différents degrés de sévérité d'une maladie. La présente annexe explique la procédure permettant au Grouper d'attribuer des DCR et des PSL à des ensembles individuels de données.

6.2 Diagnosis Cost Ratio (DCR)

Le Diagnosis Cost Ratio (DCR) décrit l'écart moyen des coûts journaliers de tous les cas contenant le diagnostic concerné par rapport à la moyenne générale.

Les DCR sont des échelons de degré de sévérité attribués pour tous les diagnostics. Leur valeur est déterminée à partir des données et peut varier entre des entiers de 0 à 5. La valeur 0 représente le degré de sévérité le plus léger (donc un degré de sévérité néant) et la valeur 5 une complexité maximale, qui est très rarement attribuée.

Les DCR sont déterminés individuellement par PCG de base. Si un diagnostic n'apparaît dans aucun épisode de traitement au sein d'un PCG de base correspondant, un DCR initial de 0 est attribué. Dans différents PCG de base, le même diagnostic peut présenter des valeurs DCR différentes. Par exemple, le diagnostic J96.00 «*Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type I [hypoxémique]*» peut présenter une valeur DCR de 3 dans le PCG de base TP27 «*Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires*», tout en présentant une valeur DCR de 2 dans le PCG de base TP26 «*Troubles maniaques*».

Outre la détermination des valeurs DCR par diagnostic et par PCG de base au moyen des données, des règles auxiliaires sont intégrées dans la méthodologie pour améliorer la robustesse statistique et la logique médicale. Par exemple, pour calculer la valeur DCR d'un diagnostic avec seulement quelques désignations, on ajoute de manière itérative d'abord les désignations provenant des autres PCG de base et finalement les désignations du groupe de codes non terminal concerné, afin de réduire les fluctuations engendrées par un faible nombre de cas. Une autre règle stipule que les valeurs DCR doivent être cohérentes avec la logique médicale. Ainsi, si des hiérarchies de codes apparaissent au sein d'un groupe non terminal de la CIM, par exemple dans les groupes de codes non terminaux des brûlures ou des corrosions, la valeur DCR d'un degré de brûlure inférieur ne doit pas dépasser la valeur DCR du degré de brûlure supérieur. Si c'est le cas, la valeur DCR est ajustée sur le niveau du degré de brûlure le plus élevé. Une autre règle concerne les lacunes dans les évaluations DCR. Les diagnostics ne sont pas tous désignés dans chaque PCG de base. Par conséquent, beaucoup de diagnostics ne sont pas évalués, c'est-à-dire reçoivent la valeur DCR initiale de 0. Pour les groupes non terminaux de la CIM avec une densité de désignations élevée, cette règle entraîne une interpolation restrictive en élevant les codes non évalués au minimum du groupe DCR. Ici aussi, on procède de manière itérative: on observe tout d'abord le groupe des évaluations du code concerné parmi les

autres PCG de base. En l'absence d'évaluations, les évaluations du groupe de codes non terminal concerné sont prises en compte et le minimum du groupe est formé. Dans de nombreux cas, ce minimum de groupe correspond à la valeur DCR 0.

Attribution des valeurs DCR

Le Grouper détermine automatiquement la valeur DCR pour chaque diagnostic dans un ensemble de données en procédant de la manière suivante:

1. Le Grouper vérifie si le code est un doublon du diagnostic principal ou d'un diagnostic supplémentaire déjà traité précédemment. Si c'est le cas, la valeur DCR 0 lui est attribuée.
2. Le Grouper détermine la valeur DCR à l'aide du PCG de base et du diagnostic.

La liste des DCR, qui occupe une grande partie de cette annexe, comprend tous les diagnostics qui présentent une valeur DCR supérieure ou égale à 1 dans au moins un PCG de base.

6.3 Patient Severity Level (PSL)

Le degré de sévérité lié au patient (PSL) est la mesure de l'effet cumulatif des DCR par épisode de traitement. Elle peut être comprise comme un indice de la complexité estimée d'un épisode de traitement. Étant donné que le PSL dépend uniquement des diagnostics ainsi que du regroupement des PCG de base, la qualité de codage des cliniques qui fournissent les données est essentielle. Les prestations fournies, qui sont saisies sous forme de codes CHOP par épisode de traitement, ne sont pas prises en compte par le PSL. Pour cette raison, le degré de sévérité ne doit pas être considéré comme une mesure globale représentant l'ensemble des charges d'un épisode de traitement, mais comme un substitut de la complexité estimée sur la base des diagnostics.

La plage de valeurs PSL est composée de nombres entiers compris entre 100 et 200, les catégories suivantes ayant été créées:

PSL < 110 PSL non élevé

110 ≤ PSL < 120 PSL légèrement élevé

120 ≤ PSL < 130 PSL élevé

130 ≤ PSL < 140 PSL fortement élevé

140 ≤ PSL PSL très fortement élevé

Une fois qu'une valeur DCR a été déterminée pour chaque diagnostic d'un ensemble de données, le Grouper trie les diagnostics au niveau des cas selon leur valeur DCR dans l'ordre décroissant et exécute une procédure d'exclusion récursive sur cette base. Cette procédure sert à exclure les diagnostics non significatifs et à ne compter qu'une seule fois les diagnostics similaires. Il s'agit du même algorithme que celui utilisé dans la structure tarifaire SwissDRG, à la seule différence que dans TARPSY, le diagnostic principal n'est pas différencié des diagnostics supplémentaires. Des informations plus détaillées sur cette procédure d'exclusion sont disponibles dans le manuel de définition de la somatique aiguë, annexe C.

À la fin de la procédure d'exclusion récursive, le Grouper calcule le PSL au niveau du cas à l'aide d'une formule basée sur les valeurs DCR restantes. Les valeurs DCR transformées sont alors élevées les unes

après les autres à la puissance du facteur de réduction s , puis multipliées entre elles. Le résultat est multiplié par 100 et ensuite arrondi à des nombres entiers. La formule suivante indique le PSL pour un épisode de traitement avec n diagnostics. On suppose que la procédure d'exclusion récursive a déjà été effectuée et que les DCR sont triés par ordre décroissant.

Figure 6.1

$$PSL = \left\lfloor 100 * \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{DCR_k}{10} \right)^{s^{k-1}} \right\rfloor$$

Le facteur de réduction s a été optimisé à l'aide d'une régression non linéaire et obtient la valeur 0,6.

7 Particularités de TARPSY 6.0 version de tarification (2026/2026)


7.1 Validité du diagnostic et classifications des procédures


Pour la présente structure tarifaire «TARPSY 6.0 version de tarification 2026/2026», les codes de l'année 2026 s'appliquent :

Diagnostics : version 2024 de la CIM-10-GM

Procédures : Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP), dans la version CHOP 2026.

Maladies et troubles psychiques





APCG TP21**Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances**

Diagnostic principal dans le tableau TP21-1

PCG TP21A**Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances, âge < 18 ans ou âge > 17 ans avec diagnostic de complication ou avec PSL très fortement élevé**

Âge < 18 Jahre

ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-2
ou PSL >= 140**PCG TP21B****Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances, âge > 80 ans ou âge > 65 ans avec diagnostic de complication ou âge > 17 ans avec diagnostic de complication ou avec traitement particulier ou avec PSL élevé**

Âge > 80 Jahre

ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-3
et Âge > 65 Jahre
ou diagnostic dans le tableau TP21-4
et diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-5
ou diagnostic principal dans le tableau TP21-6
ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-7
ou au moins une procédure dans le tableau TP21-8
ou PSL >= 125**PCG TP21C****Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances, âge > 17 ans****Diagnostic TP21-1**

F10.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë	F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium
F10.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé	F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique
F10.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance	F11.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique
F10.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage	F11.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F10.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium	F11.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement
F10.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique	F11.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F10.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique	F12.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Intoxication aiguë
F10.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F12.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Utilisation nocive pour la santé
F10.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du comportement	F12.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de dépendance
F10.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F12.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage
F11.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë	F12.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium
F11.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé	F12.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique
F11.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance		
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage		

F12.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome amnésique	F15.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Utilisation nocive pour la santé
F12.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F15.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de dépendance
F12.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du comportement	F15.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage
F12.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F15.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium
F13.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë	F15.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique
F13.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé	F15.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique
F13.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance	F15.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F13.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage	F15.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du comportement
F13.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium	F15.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F13.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique	F16.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë
F13.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique	F16.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé
F13.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F16.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de dépendance
F13.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Autres troubles mentaux et du comportement	F16.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
F13.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F16.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium
F14.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë	F16.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique
F14.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Utilisation nocive pour la santé	F16.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique
F14.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance	F16.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage	F16.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement
F14.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium	F16.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique	F17.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Intoxication aiguë
F14.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique	F17.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Utilisation nocive pour la santé
F14.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F17.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de dépendance
F14.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement	F17.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de sevrage
F14.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F17.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de sevrage avec delirium
F15.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Intoxication aiguë	F17.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Trouble psychotique
		F17.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome amnésique
		F17.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive

F17.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Autres troubles mentaux et du comportement	F19.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage
F17.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F19.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium
F18.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë	F19.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique
F18.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé	F19.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome amnésique
F18.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de dépendance	F19.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
F18.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage	F19.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du comportement
F18.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium	F19.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble mental ou du comportement, non précisé
F18.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique	F55.0	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Antidépresseurs
F18.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique	F55.1	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Laxatifs
F18.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	F55.2	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Analgésiques
F18.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Autres troubles mentaux et du comportement	F55.3	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Antiacides
F18.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble mental ou du comportement, non précisé	F55.4	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Vitamines
F19.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë	F55.5	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Stéroïdes et hormones
F19.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé	F55.6	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Plantes et produits de naturopathie
F19.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance	F55.8	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Autres substances

Diagnostic TP21-2

U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points

Diagnostic TP21-3

B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	E10.21	Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	E10.31	Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	E10.41	Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH	E10.51	Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés	E10.61	Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision	E10.73	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
E10.01	Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé		
E10.11	Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé		

E10.75	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G40.02 G40.08	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales
E11.01	Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé	G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision
E11.11	Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé		Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples
E11.21	Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes
E11.31	Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques
E11.41	Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé		Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés
E11.51	Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G40.3	Syndromes épileptiques particuliers
E11.61	Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G40.4 G40.5	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)
E11.73	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G40.6	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal
E11.75	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G40.7 G40.8 G40.9	Autres épilepsies
E12.01	Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé	G41.0 G41.1	Épilepsie, sans précision
E12.11	Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	G41.2	État de grand mal épileptique
E12.21	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	G41.8 G41.9	État de petit mal épileptique
E12.31	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	G80.0 G80.1 G80.2	État de mal épileptique partiel complexe
E12.41	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G80.3 G80.4	Autres états de mal épileptique
E12.51	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G80.8 G81.0 G81.1	État de mal épileptique, sans précision
E12.61	Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G82.02	Paralysie cérébrale spastique quadriplégique
E12.73	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G82.03 G82.09 G82.12	Paralysie cérébrale spastique diplégique
E12.75	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G82.13	Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiplégiique
E13.01	Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé	G82.19 G82.22	Paralysie cérébrale dyskinétique
E13.11	Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	G82.23	Paralysie cérébrale ataxique
E13.21	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	G82.32	Autres infirmités motrices cérébrales
E13.31	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	G82.33	Hémiparésie ou hémiplégiie flasque
E13.41	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G82.39	Hémiparésie ou hémiplégiie spastique
E13.51	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G82.42	Paraparésie et paraplégiie flasque: Paraplégiie complète chronique
E13.61	Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G82.43 G82.49 G82.52	Paraparésie et paraplégiie flasque: Paraplégiie incomplète chronique
E13.73	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G82.53	Paraparésie et paraplégiie spastique: Non précisée
E13.75	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	I21.0 I21.1	Paraparésie et paraplégiie, sans précision: Paraplégiie complète chronique
G40.00	Syndrome pseudo-Lennox		Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégiie incomplète chronique
G40.01	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]	I21.2	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée
			Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégiie complète chronique
			Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure
			Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure
			Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations

I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée	J16.8	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux
I21.40	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 1	J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
I21.41	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 2	J17.1	Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs
I21.48	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, autre et non précisé	J17.2	Pneumonie au cours de mycoses
I21.9	Infarctus aigu du myocarde, sans précision	J17.3	Pneumonie au cours de maladies parasitaires
I22.0	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure	J18.1	Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs
I22.1	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure	J44.00	Pneumonie lobaire, sans précision
I22.8	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations	J44.01	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme
I22.9	Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée		Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
I50.01	Insuffisance cardiaque droite secondaire	J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme
I50.04	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort léger		Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
I50.05	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos	J44.11	Pneumonie due à des aliments et des vomissements
I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger	J69.0	Ulcère de décubitus, stade 3: Tête
I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos	L89.20	Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure
I63.0	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales	L89.21	Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse
I63.1	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales	L89.22	Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque
I63.2	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé	L89.23	Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum
I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales	L89.24	Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion
I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales	L89.25	Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter
I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé	L89.26	Ulcère de décubitus, stade 3: Talon
I63.6	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène	L89.27	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure
I63.8	Autres infarctus cérébraux	L89.28	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée
I63.9	Infarctus cérébral, sans précision	L89.29	Ulcère de décubitus, stade 4: Tête
I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	L89.30	Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure
J13	Pneumonie due à <i>Streptococcus pneumoniae</i>	L89.31	Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse
J14	Pneumonie due à <i>Haemophilus influenzae</i>	L89.32	Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque
J15.0	Pneumonie due à <i>Klebsiella pneumoniae</i>	L89.33	Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum
J15.1	Pneumonie due à <i>Pseudomonas</i>	L89.34	Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion
J15.2	Pneumonie due à des staphylocoques	Z94.0	Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter
J15.3	Pneumonie due à des streptocoques, groupe B	Z94.1	Ulcère de décubitus, stade 4: Talon
J15.4	Pneumonie due à d'autres streptocoques	Z94.2	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure
J15.5	Pneumonie due à <i>Escherichia coli</i>	Z94.3	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée
J15.6	Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif	Z94.4	Status post greffe de rein
J15.7	Pneumonie due à <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Z94.81	Status post greffe du cœur
J15.8	Autres pneumonies bactériennes		Status post greffe de poumon
J15.9	Pneumonie bactérienne, sans précision		Status post greffe de cœur et poumon
J16.0	Pneumonie due à <i>Chlamydia</i>		Status post greffe de foie
			État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle

Diagnostic TP21-4

F11.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë	F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium
F11.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé	F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique
F11.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance	F11.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	F11.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive

F11.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement	F11.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé
-------	--	-------	--

Diagnostic TP21-5

U69.30	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie intraveineuse
--------	---

Diagnostic TP21-6

F10.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage	F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique
F10.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium	F15.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage
F10.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique	F15.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec delirium
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	F15.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium	F16.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique	F16.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium
F12.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage	F16.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique
F12.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium	F18.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
F12.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique	F18.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium
F13.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage	F18.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique
F13.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium	F19.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage
F13.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique	F19.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium
F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage	F19.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique
F14.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium		

Diagnostic TP21-7

E51.2	Encéphalopathie de Wernicke	F02.0	Démence de la maladie de Pick {G31.0}
F00.0	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0}	F02.1	Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0}
F00.1	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (type 1) {G30.1}	F02.2	Démence de la maladie de Huntington {G10}
F00.2	Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8}	F02.3	Démence de la maladie de Parkinson {G20.-}
F00.9	Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9}	F02.4	Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22}
F01.0	Démence vasculaire à début aigu	F02.8	Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs
F01.1	Démence vasculaire par infarctus multiples	F05.0	Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit
F01.2	Démence vasculaire sous-corticale	F05.1	Delirium surajouté à une démence
F01.3	Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale	F20.0	Autres formes de delirium
F01.8	Autres formes de démence vasculaire	F20.1	Schizophrénie paranoïde
F01.9	Démence vasculaire, sans précision	F20.2	Schizophrénie hébéphrénique
		F20.3	Schizophrénie catatonique
		F20.4	Schizophrénie indifférenciée
			Dépression post-schizophrénique

F20.5	Schizophrénie résiduelle	F73.0	Retard mental profond: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F20.6	Schizophrénie simple	F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F20.8	Autres formes de schizophrénie	F73.8	Retard mental profond: autres troubles du comportement
F20.9	Schizophrénie, sans précision	F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F21	Trouble schizotypique	F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F22.0	Trouble délirant	I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu
F22.8	Autres troubles délirants persistants	I26.9	Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu
F22.9	Trouble délirant persistant, sans précision	K72.71	Encéphalopathie hépatique degré 1
F23.0	Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques	K72.72	Encéphalopathie hépatique degré 2
F23.1	Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques	K72.73	Encéphalopathie hépatique degré 3
F23.2	Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique	K72.74	Encéphalopathie hépatique degré 4
F23.3	Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant	K74.72	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh C
F23.8	Autres troubles psychotiques aigus et transitoires	U50.20	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points
F23.9	Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision	U50.21	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points
F24	Trouble délirant induit	U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : Index de Barthel: 40-55 points
F25.0	Trouble schizo-affectif, type maniaque	U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points
F25.1	Trouble schizo-affectif, type dépressif	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
F25.2	Trouble schizo-affectif, type mixte	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
F25.8	Autres troubles schizo-affectifs	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
F25.9	Trouble schizo-affectif, sans précision	X84.9	Lésion auto-infligée délibérée
F28	Autres troubles psychotiques non organiques		
F29	Psychose non organique, sans précision		
F70.1	Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		
F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		
F72.0	Retard mental grave: sans ou avec de minimes troubles du comportement		
F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		
F72.8	Retard mental grave: autres troubles du comportement		

Procédure TP21-8

94.35.11	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour	94.4A.12	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement
94.35.12	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour	94.4A.14	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement
94.35.13	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour	94.4A.15	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement
94.35.14	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 12 heures par jour	94.4A.16	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement
94.35.21	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour	94.4A.17	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement
94.35.22	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour	94.4A.18	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement
94.35.23	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour	94.4A.1A	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement
94.35.24	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 12 heures par jour	94.4A.1B	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement
94.4A.11	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement	94.4A.1C	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement
		94.4A.1D	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement
		94.4A.1E	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement
		94.93.11	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus
		94.93.12	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 1 jour
		94.93.13	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 2 à 3 jours
			Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 4 à 6 jours

94.93.14	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 7 à 13 jours	94.94.15	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 14 à 27 jours
94.93.15	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 14 à 27 jours	94.94.16	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 28 jours et plus
94.93.16	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 28 jours et plus	94.A1.13	HoNOS 1, degré 3
94.94.11	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 1 jour	94.A1.14	HoNOS 1, degré 4
94.94.12	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 2 à 3 jours	94.A1.23	HoNOS 2, degré 3
94.94.13	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 4 à 6 jours	94.A1.24	HoNOS 2, degré 4
94.94.14	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 7 à 13 jours	94.A2.13	HoNOSCA 1, degré 3
		94.A2.14	HoNOSCA 1, degré 4
		94.A2.33	HoNOSCA 3, degré 3
		94.A2.34	HoNOSCA 3, degré 4

APCG TP24**Troubles en cas de démence ou autres troubles organiques du SNC**

Diagnostic principal dans le tableau TP24-1
 ou diagnostic principal dans le tableau TP24-2
 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP24-3
 et diagnostic principal dans le tableau TP24-4

PCG TP24A**Troubles en cas de démence ou autres troubles organiques du SNC, âge < 18 ans, ou âge > 75 ans avec diagnostic de complication ou âge > 17 ans avec diagnostic de complication ou avec traitement particulier ou avec PSL élevé**

Âge < 18 Jahre
 ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau TP24-5
 et Âge > 75 Jahre
 ou diagnostic dans le tableau TP24-6
 ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau TP24-7
 ou procédure dans le tableau TP24-8
 ou PSL >= 120

PCG TP24B**Troubles en cas de démence ou autres troubles organiques du SNC, âge > 17 ans****Diagnostic TP24-1**

E51.2	Encéphalopathie de Wernicke	F09	Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision
F04	Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	G10	Chorée de Huntington
F05.0	Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit	G11.0	Ataxie congénitale non progressive
F05.1	Delirium surajouté à une démence	G11.1	Ataxie cérébelleuse à début précoce
F05.8	Autres formes de delirium	G11.2	Ataxie cérébelleuse tardive
F05.9	Delirium, sans précision	G11.3	Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l'ADN
F06.0	État hallucinatoire organique	G11.4	Paraplégie spastique héréditaire
F06.1	Catatonie organique	G11.8	Autres ataxies héréditaires
F06.2	Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique]	G11.9	Ataxie héréditaire, sans précision
F06.3	Troubles organiques de l'humeur [affectifs]	G12.0	Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman]
F06.4	Trouble anxieux organique	G12.1	Autres amyotrophies spinales héréditaires
F06.5	Trouble dissociatif organique	G12.2	Maladies du neurone moteur
F06.6	Labilité [asthénie] émotionnelle organique	G12.8	Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés
F06.7	Trouble cognitif léger	G12.9	Amyotrophie spinale, sans précision
F06.8	Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique	G20.00	Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger: Sans fluctuation de l'effet
F06.9	Trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection physique	G20.01	Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger: Avec fluctuation de l'efficacité
F07.0	Trouble organique de la personnalité	G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet
F07.1	Syndrome post-encéphalitique	G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité
F07.2	Syndrome post-commotionnel	G20.20	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet
F07.8	Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité
F07.9	Trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision		

G20.90	Maladie de Parkinson, non précisé: Sans fluctuation de l'effet	G25.9	Syndrome extrapyramidal et trouble de la motricité, sans précision
G20.91	Maladie de Parkinson, non précisé: Avec fluctuation de l'efficacité	G30.0	Maladie d'Alzheimer à début précoce {F00.0}
		G30.1	Maladie d'Alzheimer à début tardif {F00.1}
G21.0	Syndrome malin des neuroleptiques	G30.8	Autres formes de la maladie d'Alzheimer {F00.2}
G21.1	Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments	G30.9	Maladie d'Alzheimer, sans précision {F00.9}
G21.2	Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres agents externes	G31.0	Atrophie cérébrale circonscrite
G21.3	Syndrome parkinsonien post-encéphalitique	G31.2	Dégénérescence du système nerveux lié à l'alcool
G21.4	Maladie de Parkinson vasculaire	G31.81	Cytopathie mitochondriale
G21.8	Autres syndromes parkinsoniens secondaires	G35.0	Maladie à corps de Lewy
G21.9	Syndrome parkinsonien secondaire, sans précision	G35.10	Première manifestation d'une sclérose en plaques
G23.0	Maladie de Hallervorden-Spatz		Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G23.1	Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson-Olszewski]	G35.11	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G23.2	Atrophie multisystématisée de forme Parkinson [AMS-P]	G35.20	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G23.3	Atrophie multisystématisée de forme cérébelleuse [AMS-C]		Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G23.8	Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux	G35.21	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G23.9	Maladie dégénérative des noyaux gris centraux, sans précision	G35.30	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G24.0	Dystonie médicamenteuse		Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G24.1	Dystonie idiopathique familiale		Sclérose en plaques non précisée
G24.2	Dystonie idiopathique non familiale	G35.31	Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë [Hurst]
G24.3	Torticoli spasmodique		Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées précisées
G24.4	Dystonie bucco-faciale idiopathique		Affection démyélinisante aiguë disséminée, sans précision
G24.5	Blépharospasme	G35.9	Sclérose cérébrale diffuse
G24.8	Autres dystonies	G36.1	Démyélinisation centrale du corps calleux
G24.9	Dystonie, sans précision		Myélinolyse centropontine
G25.0	Tremblement essentiel	G36.8	Myéline transverse aiguë au cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central
G25.1	Tremblement dû à des médicaments		Myéline nécrosante subaiguë [Syndrome de Foix-Alajouanine]
G25.2	Autres formes précisées de tremblement	G36.9	Sclérose concentrique [Baló]
G25.3	Myoclonie		
G25.4	Chorée médicamenteuse	G37.0	
G25.5	Autres chorées	G37.1	
G25.6	Tics médicamenteux et autres tics d'origine organique	G37.2	
G25.80	Mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil	G37.3	
G25.81	Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome]	G37.4	
G25.88	Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité	G37.5	

Diagnostic TP24-2

F01.0	Démence vasculaire à début aigu	F01.8	Autres formes de démence vasculaire
F01.1	Démence vasculaire par infarctus multiples	F01.9	Démence vasculaire, sans précision
F01.2	Démence vasculaire sous-corticale	F03	Démence, sans précision
F01.3	Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale		

Diagnostic TP24-3

F00.0	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0}	F02.0	Démence de la maladie de Pick {G31.0}
F00.1	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (type 1) {G30.1}	F02.1	Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0}
F00.2	Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8}	F02.2	Démence de la maladie de Huntington {G10}
F00.9	Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9}	F02.3	Démence de la maladie de Parkinson {G20.-}
		F02.4	Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22}
		F02.8	Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs

Diagnostic TP24-4

A52.1	Syphilis nerveuse symptomatique	E03.5	Coma myxédémateux
A81.0	Maladie de Creutzfeldt-Jakob	E03.8	Autres hypothyroïdies précisées
A81.9	Infection atypiques à virus, du système nerveux central, sans précision	E03.9	Hypothyroïdie, sans précision
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	E51.1	Béribéri
B56.0	Trypanosomiase à Trypanosoma gambiense	E51.8	Autres manifestations de la carence en thiamine
B56.1	Trypanosomiase à Trypanosoma rhodesiense	E52	Carence en acide nicotinique [pellagre]
B56.9	Trypanosomiase africaine, sans précision	E75.0	Autres avitaminoses précisées du groupe B
B57.0	Forme aiguë de la maladie de Chagas avec atteinte cardiaque {I41.2}, {I98.1}	E75.1	Gangliosidose GM2
B57.1	Forme aiguë de la maladie de Chagas, sans atteinte cardiaque	E75.2	Autres gangliosidoses
B57.2	Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte cardiaque	E75.3	Autres sphingolipidoses
B57.3	Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte de l'appareil digestif	E75.4	Sphingolipidose, sans précision
B57.4	Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte du système nerveux	E75.5	Lipofuscinose à céroïdes neuronaux
B57.5	Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres organes	E75.6	Autres anomalies du stockage des lipides
C71.0	Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules	E83.0	Anomalie du stockage des lipides, sans précision
C71.1	Tumeur maligne: Lobe frontal	E83.50	Anomalies du métabolisme du cuivre
C71.2	Tumeur maligne: Lobe temporal	E83.58	Calciphylaxie
C71.3	Tumeur maligne: Lobe pariétal	E83.59	Anomalies du métabolisme du calcium
C71.4	Tumeur maligne: Lobe occipital	G31.88	Anomalies du métabolisme du calcium, sans précision
C71.5	Tumeur maligne: Ventricule cérébral	G40.00	Autres maladies dégénératives du système nerveux précisées
C71.6	Tumeur maligne: Cervelet	G40.01	Syndrome pseudo-Lennox
C71.7	Tumeur maligne: Tronc cérébral	G40.02	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]
C71.8	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale	G40.08	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]
C71.9	Tumeur maligne: Encéphale, sans précision	G40.09	Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales
C72.8	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	G40.1	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision
C79.3	Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales	G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples
C79.4	Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées	G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes
C91.10	Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention de rémission complète	G40.4	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques
C92.10	Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans mention de rémission complète	G40.5	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés
D32.0	Tumeur bénigne: Méninges cérébrales	G40.6	Syndromes épileptiques particuliers
D33.0	Tumeur bénigne: Encéphale, supratentoriel	G40.7	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)
D33.1	Tumeur bénigne: Encéphale, infratentoriel	G40.8	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal
D33.2	Tumeur bénigne: Encéphale, sans précision	G40.9	Autres épilepsies
D42.0	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges cérébrales	M30.0	Épilepsie, sans précision
D43.0	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, supratentoriel	M32.0	Périartérite noueuse
D43.1	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, infratentoriel	M32.1	Lupus érythémateux disséminé médicamenteux
D43.2	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, sans précision	M32.8	Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils
E01.0	Goître diffus (endémique) lié à une carence en iode	M32.9	Autres formes de lupus érythémateux disséminé
E01.1	Goître multinodulaire (endémique) lié à une carence en iode	N18.1	Lupus érythémateux disséminé, sans précision
E01.2	Goître (endémique) lié à une carence en iode, sans précision	N18.2	Maladie rénale chronique, stade 1
E01.8	Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode	N18.3	Maladie rénale chronique, stade 2
E03.0	Hypothyroïdie congénitale, avec goître diffus	N18.4	Maladie rénale chronique, stade 3
E03.1	Hypothyroïdie congénitale, sans goître	N18.5	Maladie rénale chronique, stade 4
E03.2	Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes	N18.80	Maladie rénale chronique, stade 5
E03.3	Hypothyroïdie post-infectieuse	N18.89	Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral
E03.4	Atrophie de la thyroïde (acquise)	T36.0	Autre néphropathie chronique , stade non précisé
		T36.1	Maladie rénale chronique, sans précision
		T36.2	Intoxication: Pénicillines
		T36.3	Intoxication: Céphalosporines et autres bêtalactamines
		T36.4	Intoxication: Groupe du chloramphénicol
		T36.5	Intoxication: Macrolides
			Intoxication: Tétracyclines
			Intoxication: Aminosides

T36.6	Intoxication: Rifamycines	T42.8	Intoxication: Antiparkinsoniens et autres
T36.7	Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale	T43.0	dépresseurs centraux du tonus musculaire
T36.8	Intoxication: Autres antibiotiques systémiques	T43.1	Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et
T36.9	Intoxication: Antibiotique systémique, sans précision	T43.2	tétracycliques
T37.0	Intoxication: Sulfamides	T43.3	Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la
T37.1	Intoxication: Antimycobactériens	T43.4	monoamine-oxydase
T37.2	Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang	T43.5	Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés
T37.3	Intoxication: Autres antiprotozoaires	T43.6	Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques
T37.4	Intoxication: Anthelminthiques	T43.7	dérivés de la phénothiazine
T37.5	Intoxication: Antiviraux	T43.8	Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone
T37.8	Intoxication: Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés	T43.9	et thioxanthène
T37.9	Intoxication: Anti-infectieux et antiparasitaire systémiques, sans précision	T44.0	Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques,
T38.0	Intoxication: Glucocorticoïdes et analogues synthétiques	T44.1	autres et non précisés
T38.1	Intoxication: Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés	T44.2	Intoxication: Psychostimulants présentant un risque
T38.2	Intoxication: Anti-thyroïdiens	T44.3	d'abus
T38.3	Intoxication: Insuline et hypoglycémiants oraux [antidiabétiques]	T44.4	Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non
T38.4	Intoxication: Contraceptifs oraux	T44.5	classés ailleurs
T38.5	Intoxication: Autres œstrogènes et progestatifs	T44.6	Intoxication: Médicament psychotrope, sans
T38.6	Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs	T44.7	précision
T38.7	Intoxication: Androgènes et autres anabolisants	T44.8	Intoxication: Anticholinestérasiques
T38.8	Intoxication: Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision	T44.9	Intoxication: Autres parasympathomimétiques
T38.9	Intoxication: Antagonistes hormonaux, autres et sans précision	T45.0	[cholinergiques]
T39.0	Intoxication: Salicylés	T45.1	Intoxication: Ganglioplégiques, non classés ailleurs
T39.1	Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol	T45.2	Intoxication: Autres agents parasympatholytiques
T39.2	Intoxication: Dérivés pyrazolés	T45.3	[anticholinergiques et antimuscariniques] et
T39.3	Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]	T45.4	spasmolytiques, non classés ailleurs
T39.4	Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs	T45.5	Intoxication: Agents principalement alpha-
T39.8	Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs	T45.6	sympathomimétiques, non classés ailleurs
T39.9	Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision	T45.7	Intoxication: Béta-bloquants, non classés ailleurs
T40.0	Intoxication: Opium	T45.8	Intoxication: Agents bloquants neuronaux
T40.1	Intoxication: Héroïne	T45.9	adrénergiques et d'action centrale, non classés
T40.2	Intoxication: Autres opioïdes	T46.0	ailleurs
T40.3	Intoxication: Méthadone	T46.1	Intoxication: Médicaments agissant essentiellement
T40.4	Intoxication: Autres narcotiques synthétiques	T46.2	sur le système nerveux autonome, autres et sans
T40.5	Intoxication: Cocaïne	T46.3	précision
T40.6	Intoxication: Narcotiques, autres et sans précision	T46.4	Intoxication: Vitamines, non classées ailleurs
T40.7	Intoxication: Cannabis (dérivés)	T46.5	Intoxication: Enzymes, non classées ailleurs
T40.8	Intoxication: Lysergide [LSD]	T46.6	Intoxication: Fer et ses composés
T40.9	Intoxication: Psychodysleptiques [hallucinogènes], autres et sans précision	T46.7	Intoxication: Anticoagulants
T41.0	Intoxication: Anesthésiques gazeux	T46.8	Intoxication: Médicaments agissant sur la fibrinolyse
T41.1	Intoxication: Anesthésiques intraveineux	T46.9	Intoxication: Antagonistes des anticoagulants,
T41.2	Intoxication: Anesthésiques généraux, autres et sans précision	T47.0	vitamine K et autres coagulants
T41.3	Intoxication: Anesthésiques locaux	T47.1	Intoxication: Autres substances essentiellement
T41.4	Intoxication: Anesthésique, sans précision	T47.2	systémiques et hématologiques
T41.5	Intoxication: Gaz thérapeutiques	T47.3	Intoxication: Substance essentiellement systémique
T42.0	Intoxication: Dérivés de l'hydantoïne	T47.4	et hématologique, sans précision
T42.1	Intoxication: Iminostilbènes	T47.5	Intoxication: Glucosides cardiotoniques et
T42.2	Intoxication: Succinimides et oxazolidine-diones	T47.6	médicaments d'action similaire
T42.3	Intoxication: Barbituriques	T47.7	Intoxication: Inhibiteurs calciques
T42.4	Intoxication: Benzodiazépines	T47.8	Intoxication: Autres antiarythmiants, non classés
T42.5	Intoxication: Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs	T47.9	ailleurs
T42.6	Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques	T48.0	Intoxication: Vasodilatateurs coronariens, non
T42.7	Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision	T48.1	classés ailleurs

T47.0	Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2	T53.0	Effet toxique: Tétrachlorure de carbone
T47.1	Intoxication: Autres antiacides et antisécrétoires gastriques	T53.1	Effet toxique: Chloroforme
T47.2	Intoxication: Laxatifs stimulants	T53.2	Effet toxique: Trichloréthylène
T47.3	Intoxication: Laxatifs salins et osmotiques	T53.3	Effet toxique: Tétrachloréthylène
T47.4	Intoxication: Autres laxatifs	T53.4	Effet toxique: Dichlorométhane
T47.5	Intoxication: Médicaments facilitant la digestion	T53.5	Effet toxique: Chlorofluorocarbures
T47.6	Intoxication: Antidiarrhéiques	T53.6	Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques
T47.7	Intoxication: Emétiques	T53.7	Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques
T47.8	Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	T53.9	Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision
T47.9	Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision	T54.0	Effet toxique: Phénol et homologues du phénol
T48.0	Intoxication: Ocytociques	T54.1	Effet toxique: Autres composés organiques corrosifs
T48.1	Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires]	T54.2	Effet toxique: Acides corrosifs et substances similaires
T48.2	Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision	T54.3	Effet toxique: Alcalis corrosifs et substances similaires
T48.3	Intoxication: Antitussifs	T54.9	Effet toxique: Substance corrosive, sans précision
T48.4	Intoxication: Expectorants	T55	Effet toxique de savons et détergents
T48.5	Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume banal]	T56.0	Effet toxique: Plomb et ses composés
T48.6	Intoxication: Antiasthmatiques, non classés ailleurs	T56.1	Effet toxique: Mercure et ses composés
T48.7	Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision	T56.2	Effet toxique: Chrome et ses composés
T49.0	Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs	T56.3	Effet toxique: Cadmium et ses composés
T49.1	Intoxication: Antiprurigineux	T56.4	Effet toxique: Cuivre et ses composés
T49.2	Intoxication: Astringents et détergents locaux	T56.5	Effet toxique: Zinc et ses composés
T49.3	Intoxication: Emollients, calmants et protecteurs	T56.6	Effet toxique: Etain et ses composés
T49.4	Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires	T56.7	Effet toxique: Béryllium et ses composés
T49.5	Intoxication: Médicaments et préparations ophthalmologiques	T56.8	Effet toxique: Autres métaux
T49.6	Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie	T56.9	Effet toxique: Métal, sans précision
T49.7	Intoxication: Médicaments dentaires à usage topique	T57.0	Effet toxique: Arsenic et ses composés
T49.8	Intoxication: Autres topiques	T57.1	Effet toxique: Phosphore et ses composés
T49.9	Intoxication: Topique, sans précision	T57.2	Effet toxique: Manganèse et ses composés
T50.0	Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes	T57.3	Effet toxique: Cyanure d'hydrogène
T50.1	Intoxication: Diurétiques de l'anse	T57.8	Effet toxique: Autres substances non organiques précisées
T50.2	Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques	T57.9	Effet toxique: Substance non organique, sans précision
T50.3	Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique	T58	Effet toxique du monoxyde de carbone
T50.4	Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique	T59.0	Effet toxique: Oxydes d'azote
T50.5	Intoxication: Anorexiènes	T59.1	Effet toxique: Dioxyde de soufre
T50.6	Intoxication: Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs	T59.2	Effet toxique: Formaldéhyde
T50.7	Intoxication: Analeptiques et antagonistes des opiacés	T59.3	Effet toxique: Gaz lacrymogène
T50.8	Intoxication: Agents de diagnostic	T59.4	Effet toxique: Chlore gazeux
T50.9	Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	T59.5	Effet toxique: Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène
T51.0	Effet toxique: Ethanol	T59.6	Effet toxique: Sulfure d'hydrogène
T51.1	Effet toxique: Méthanol	T59.7	Effet toxique: Dioxyde de carbone
T51.2	Effet toxique: 2-Propanol	T59.8	Effet toxique: Autres émanations, gaz et fumées précisées
T51.3	Effet toxique: Huile de fusel	T59.9	Effet toxique: Emanation, gaz et fumée, sans précision
T51.8	Effet toxique: Autres alcools	T60.0	Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et carbamates
T51.9	Effet toxique: Alcool, sans précision	T60.1	Effet toxique: Insecticides halogénés
T52.0	Effet toxique: Produits dérivés du pétrole	T60.2	Effet toxique: autres insecticides et insecticides sans autre précision
T52.1	Effet toxique: Benzène	T60.3	Effet toxique: Herbicides et fongicides
T52.2	Effet toxique: Homologues du benzène	T60.4	Effet toxique: Rodenticides
T52.3	Effet toxique: Glycols	T60.8	Effet toxique: Autres pesticides
T52.4	Effet toxique: Cétones	T60.9	Effet toxique: Pesticide, sans précision
T52.8	Effet toxique: Autres solvants organiques	T61.0	Ciguatera
T52.9	Effet toxique: Solvant organique, sans précision	T61.1	Intoxication par poissons scombridés
		T61.2	Autres intoxications par poissons et coquillages
		T61.8	Effets toxiques d'autres fruits de mer
		T61.9	Effets toxiques d'un fruit de mer non précisé
		T62.0	Effet toxique: Champignons ingérés
		T62.1	Effet toxique: Baies ingérées
		T62.2	Effet toxique: Autres (parties de) plantes ingérées
		T62.8	Effet toxique: Autres substances nocives précisées absorbées par le biais d'aliments

T62.9	Effet toxique: Substance nocive absorbée par le biais d'aliment, sans précision	T64	Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments
T63.0	Effet toxique: Venin de serpent	T65.0	Effet toxique: Cyanures
T63.1	Effet toxique: Venin d'autres reptiles	T65.1	Effet toxique: Strychnine et ses sels
T63.2	Effet toxique: Venin de scorpion	T65.2	Effet toxique: Tabac et nicotine
T63.3	Effet toxique: Venin d'araignée	T65.3	Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues
T63.4	Effet toxique: Venin d'autres arthropodes	T65.4	Effet toxique: Sulfure de carbone
T63.5	Effet toxique d'un contact avec des poissons	T65.5	Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques
T63.6	Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins	T65.6	Effet toxique: Peintures et teintures, non classées ailleurs
T63.8	Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux	T65.8	Effets toxiques d'autres substances précisées
T63.9	Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision	T65.9	Effet toxique d'une substance, sans précision

Diagnostic TP24-5

B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	G41.1	État de petit mal épileptique
B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	G41.2	État de mal épileptique partiel complexe
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	G41.8	Autres états de mal épileptique
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH	G41.9	État de mal épileptique, sans précision
B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés	G80.0	Paralysie cérébrale spastique quadriplégique
B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision	G80.1	Paralysie cérébrale spastique diplégique
E51.2	Encéphalopathie de Wernicke	G80.2	Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiplégique
G04.1	Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains	G80.3	Paralysie cérébrale dyskinétique
G10	Chorée de Huntington	G80.4	Paralysie cérébrale ataxique
G12.2	Maladies du neurone moteur	G80.8	Autres infirmités motrices cérébrales
G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet	G81.0	Hémiparésie ou hémiplégie flasque
G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité	G81.1	Hémiparésie ou hémiplégie spastique
G20.20	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet	G82.02	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique
G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité	G82.03	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
G21.0	Syndrome malin des neuroleptiques	G82.09	Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée
G21.1	Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments	G82.12	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique
G40.00	Syndrome pseudo-Lennox	G82.13	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique
G40.01	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]	G82.19	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique
G40.02	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]	G82.22	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
G40.08	Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales	G82.23	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée
G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision	G82.33	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique
G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	G82.39	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	G82.42	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée
G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	I21.0	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique
G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	I21.1	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
G40.5	Syndromes épileptiques particuliers	I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure
G40.6	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure
G40.7	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal	I21.40	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations
G40.8	Autres épilepsies	I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée
G40.9	Épilepsie, sans précision	I21.41	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 1
G41.0	État de grand mal épileptique		Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 2

I21.48	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, autre et non précisé	J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
I21.9	Infarctus aigu du myocarde, sans précision	J17.1	Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs
I22.0	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure	J17.2	Pneumonie au cours de mycoses
I22.1	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure	J17.3	Pneumonie au cours de maladies parasitaires
I22.8	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations	J17.8	Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs
I22.9	Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée	J44.00	Pneumonie lobaire, sans précision
I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu	J44.01	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme
I26.9	Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu		Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
I50.01	Insuffisance cardiaque droite secondaire	J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme
I50.04	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort léger		Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
I50.05	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos	J44.11	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger	J69.0	Pneumonie due à des aliments et des vomissements
I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos	L89.20	Ulcère de décubitus, stade 3: Tête
I63.0	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales	L89.21	Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure
I63.1	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales	L89.22	Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse
I63.2	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précis	L89.23	Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque
I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales	L89.24	Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum
I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales	L89.25	Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion
I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précis	L89.26	Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter
I63.6	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène	L89.27	Ulcère de décubitus, stade 3: Talon
I63.8	Autres infarctus cérébraux	L89.28	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure
I63.9	Infarctus cérébral, sans précision	L89.29	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée
I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	L89.30	Ulcère de décubitus, stade 4: Tête
J13	Pneumonie due à <i>Streptococcus pneumoniae</i>	L89.31	Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure
J14	Pneumonie due à <i>Haemophilus influenzae</i>	L89.32	Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse
J15.0	Pneumonie due à <i>Klebsiella pneumoniae</i>	L89.33	Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque
J15.1	Pneumonie due à <i>Pseudomonas</i>	L89.34	Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum
J15.2	Pneumonie due à des staphylocoques	N18.4	Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion
J15.3	Pneumonie due à des streptocoques, groupe B	N18.5	Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter
J15.4	Pneumonie due à d'autres streptocoques	Z94.0	Ulcère de décubitus, stade 4: Talon
J15.5	Pneumonie due à <i>Escherichia coli</i>	Z94.1	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure
J15.6	Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif	Z94.2	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée
J15.7	Pneumonie due à <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Z94.3	Maladie rénale chronique, stade 4
J15.8	Autres pneumonies bactériennes	Z94.4	Maladie rénale chronique, stade 5
J15.9	Pneumonie bactérienne, sans précision	Z94.81	Status post greffe de rein
J16.0	Pneumonie due à <i>Chlamydia</i>		Status post greffe du cœur
J16.8	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux		Status post greffe de poumon
			Status post greffe de cœur et poumon
			Status post greffe de foie
			État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle

Diagnostic TP24-6

F05.0	Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit	F05.8	Autres formes de delirium
F05.1	Delirium surajouté à une démence		

Diagnostic TP24-7

F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F91.2	Trouble des conduites, type socialisé
F72.0	Retard mental grave: sans ou avec de minimes troubles du comportement	F91.3	Trouble oppositionnel avec provocation
F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F91.8	Autres troubles des conduites
F72.8	Retard mental grave: autres troubles du comportement	F91.9	Trouble des conduites, sans précision
F73.0	Retard mental profond: sans ou avec de minimes troubles du comportement	F92.0	Troubles des conduites avec dépression
F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F92.8	Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels
F73.8	Retard mental profond: autres troubles du comportement	F92.9	Trouble mixte des conduites et troubles émotionnels, sans précision
F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de Barthel: 40-55 points
F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points
F90.1	Trouble hyperkinétique et trouble des conduites	U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points
F90.8	Autres troubles hyperkinétiques	U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points
F90.9	Trouble hyperkinétique, sans précision	X84.9	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
F91.0	Trouble des conduites limité au milieu familial	Y09.9	Lésion auto-infligée délibérée
F91.1	Trouble des conduites, type mal socialisé		Voies de fait/agression

Procédure TP24-8

94.3C.11	Traitemen complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, jusqu'à 6 jours de traitement	94.3C.15	Traitemen complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 28 à 34 jours de traitement
94.3C.12	Traitemen complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 7 à 13 jours de traitement	94.3C.16	Traitemen complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 35 à 41 jours de traitement
94.3C.13	Traitemen complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 14 à 20 jours de traitement	94.3C.17	Traitemen complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, 42 jours de traitement et plus
94.3C.14	Traitemen complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, au moins 21 à 27 jours de traitement		

APCG TP25**Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires**

Diagnostic principal dans le tableau TP25-1

PCG TP25A**Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires, âge < 18 ans**

Âge < 18 Jahre

PCG TP25B**Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires, âge > 17 ans avec diagnostic de complication ou avec traitement particulier ou avec PSL élevé**

Diagnostic principal dans le tableau TP25-2
 ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau TP25-3
 ou au moins une procédure dans le tableau TP25-4
 ou PSL >= 120

PCG TP25C**Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires, âge > 17 ans****Diagnostic TP25-1**

F20.0	Schizophrénie paranoïde	F20.6	Schizophrénie simple
F20.1	Schizophrénie hébéphrénique	F20.8	Autres formes de schizophrénie
F20.2	Schizophrénie catatonique	F20.9	Schizophrénie, sans précision
F20.3	Schizophrénie indifférenciée	F21	Trouble schizotypique
F20.4	Dépression post-schizophrénique	F22.0	Trouble délirant
F20.5	Schizophrénie résiduelle	F22.8	Autres troubles délirants persistants

F22.9	Trouble délirant persistant, sans précision	F24	Trouble délirant induit
F23.0	Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques	F25.0	Trouble schizo-affectif, type maniaque
F23.1	Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques	F25.1	Trouble schizo-affectif, type dépressif
F23.2	Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique	F25.2	Trouble schizo-affectif, type mixte
F23.3	Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant	F25.8	Autres troubles schizo-affectifs
F23.8	Autres troubles psychotiques aigus et transitoires	F25.9	Trouble schizo-affectif, sans précision
F23.9	Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision	F28	Autres troubles psychotiques non organiques
		F29	Psychose non organique, sans précision

Diagnostic TP25-2

F23.0	Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques	F23.2	Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique
F23.1	Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques	F23.3	Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant

Diagnostic TP25-3

B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	U50.20	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	U50.21	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH	U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de Barthel: 40-55 points
B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés	U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points
B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision	U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points
F70.1	Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points
F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
F72.0	Retard mental grave: sans ou avec de minimes troubles du comportement	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points
F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
F72.8	Retard mental grave: autres troubles du comportement	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
F73.0	Retard mental profond: sans ou avec de minimes troubles du comportement	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	X84.9	Lésion auto-infligée délibérée
F73.8	Retard mental profond: autres troubles du comportement		
F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		

Procédure TP25-4

94.35.13	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour	94.4A.12	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement
94.35.14	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 12 heures par jour	94.4A.13	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement
94.35.23	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour	94.4A.14	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement
94.35.24	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 12 heures par jour	94.4A.15	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement
94.4A.11	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement	94.4A.16	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement
		94.4A.17	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement
		94.4A.18	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement
		94.4A.1A	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement

94.4A.1B	TraITEMENT mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement	94.94.11	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 1 jour
94.4A.1C	TraITEMENT mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement	94.94.12	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 2 à 3 jours
94.4A.1D	TraITEMENT mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement	94.94.13	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 4 à 6 jours
94.4A.1E	TraITEMENT mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus	94.94.14	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 7 à 13 jours
94.93.11	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 1 jour	94.94.15	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 14 à 27 jours
94.93.12	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 2 à 3 jours	94.94.16	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 28 jours et plus
94.93.13	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 4 à 6 jours	94.A1.13 94.A1.14	HoNOS 1, degré 3 HoNOS 1, degré 4
94.93.14	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 7 à 13 jours	94.A1.53 94.A1.54	HoNOS 5, degré 3 HoNOS 5, degré 4
94.93.15	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 14 à 27 jours	94.A2.13 94.A2.14	HoNOSCA 1, degré 3 HoNOSCA 1, degré 4
94.93.16	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 28 jours et plus	94.A2.63 94.A2.64	HoNOSCA 6, degré 3 HoNOSCA 6, degré 4

APCG TP26**Troubles maniaques**

Diagnostic principal dans le tableau TP26-1

PCG TP26A**Troubles maniaques, âge < 18 ans ou âge > 17 ans avec diagnostic de complication ou avec traitement particulier ou avec PSL élevé**

Âge < 18 Jahre

ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau TP26-2

ou au moins une procédure dans le tableau TP26-3

ou PSL >= 125

PCG TP26B**Troubles maniaques, âge > 17 ans****Diagnostic TP26-1**

F30.0	Hypomanie	F31.2	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques
F30.1	Manie sans symptômes psychotiques	F31.6	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte
F30.2	Manie avec symptômes psychotiques	F31.7	Trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission
F30.8	Autres épisodes maniaques	F31.8	Autres troubles affectifs bipolaires
F30.9	Episode maniaque, sans précision	F31.9	Trouble affectif bipolaire, sans précision
F31.0	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomanie		
F31.1	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques		

Diagnostic TP26-2

B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	E10.41	Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	E10.51	Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	E10.61	Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH	E10.73	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés		
B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision		
E10.01	Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé	E10.75	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
E10.11	Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E11.01	Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé
E10.21	Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E11.11	Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E10.31	Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	E11.21	Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé

E11.31	Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage
E11.41	Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	F14.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium
E11.51	Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique
E11.61	Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G40.00	Syndrome pseudo-Lennox
E11.73	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G40.01	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]
E11.75	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G40.02	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]
E11.75	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G40.08	Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales
E12.01	Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé	G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision
E12.11	Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples
E12.21	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes
E12.31	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques
E12.41	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés
E12.51	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G40.5	Syndromes épileptiques particuliers
E12.61	Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G40.6	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)
E12.73	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G40.7	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal
E12.75	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G40.8	Autres épilepsies
E13.01	Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé	G40.9	Épilepsie, sans précision
E13.11	Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	G41.0	État de grand mal épileptique
E13.21	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	G41.1	État de petit mal épileptique
E13.31	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	G41.2	État de mal épileptique partiel complexe
E13.41	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G41.8	Autres états de mal épileptique
E13.51	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G41.9	État de mal épileptique, sans précision
E13.61	Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G80.0	Paralysie cérébrale spastique quadriplégique
E13.73	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G80.1	Paralysie cérébrale spastique diplégique
E13.75	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G80.2	Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiplégique
F11.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance	G80.3	Paralysie cérébrale dyskinétique
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	G80.4	Paralysie cérébrale ataxique
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium	G80.8	Autres infirmités motrices cérébrales
F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique	G81.0	Hémiparésie ou hémiplégie flasque
F14.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance	G81.1	Hémiparésie ou hémiplégie spastique
		G82.02	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique
		G82.03	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
		G82.09	Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée
		G82.12	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique
		G82.13	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique
		G82.19	Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée
		G82.22	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique
		G82.23	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique
		G82.32	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique
		G82.33	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
		G82.39	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée
		G82.42	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique
		G82.43	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique
		G82.49	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée

G82.52	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision:	J15.5	Pneumonie due à <i>Escherichia coli</i>
	Paraplégie complète chronique	J15.6	Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif
G82.53	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision:	J15.7	Pneumonie due à <i>Mycoplasma pneumoniae</i>
	Paraplégie incomplète chronique	J15.8	Autres pneumonies bactériennes
I21.0	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure	J15.9	Pneumonie bactérienne, sans précision
I21.1	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure	J16.0	Pneumonie due à <i>Chlamydia</i>
I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations	J16.8	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux
I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée	J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
I21.40	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 1	J17.1	Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs
I21.41	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 2	J17.2	Pneumonie au cours de mycoses
I21.48	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, autre et non précisé	J17.3	Pneumonie au cours de maladies parasitaires
I21.9	Infarctus aigu du myocarde, sans précision	J17.8	Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs
I22.0	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure	J18.1	Pneumonie lobaire, sans précision
I22.1	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure	J44.00	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme
I22.8	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations	J44.01	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
I22.9	Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée	J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme
I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu	J44.11	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
I26.9	Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu	J69.0	Pneumonie due à des aliments et des vomissements
I50.01	Insuffisance cardiaque droite secondaire	L89.20	Ulcère de décubitus, stade 3: Tête
I50.04	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort léger	L89.21	Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure
I50.05	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos	L89.22	Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse
I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger	L89.23	Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque
I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos	L89.24	Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum
I50.15	Insuffisance cardiaque gauche: Sans symptôme au repos	L89.25	Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion
I63.0	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales	L89.29	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée
I63.1	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales	L89.30	Ulcère de décubitus, stade 4: Tête
I63.2	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé	L89.31	Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure
I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales	L89.32	Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse
I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales	L89.33	Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque
I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé	L89.34	Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum
I63.6	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène	L89.35	Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion
I63.8	Autres infarctus cérébraux	L89.36	Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter
I63.9	Infarctus cérébral, sans précision	L89.37	Ulcère de décubitus, stade 4: Talon
I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	L89.38	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure
J13	Pneumonie due à <i>Streptococcus pneumoniae</i>	N18.4	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée
J14	Pneumonie due à <i>Haemophilus influenzae</i>	N18.5	Maladie rénale chronique, stade 4
J15.0	Pneumonie due à <i>Klebsiella pneumoniae</i>	Z94.0	Maladie rénale chronique, stade 5
J15.1	Pneumonie due à <i>Pseudomonas</i>	Z94.1	Status post greffe de rein
J15.2	Pneumonie due à des staphylocoques	Z94.2	Status post greffe du cœur
J15.3	Pneumonie due à des streptocoques, groupe B	Z94.3	Status post greffe de poumon
J15.4	Pneumonie due à d'autres streptocoques	Z94.4	Status post greffe de cœur et poumon
		Z94.81	Status post greffe de foie
			État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle

Procédure TP26-3

94.35.12	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour	94.4A.1A 94.4A.1B	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement
94.35.13	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour	94.4A.1C 94.4A.1D	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement
94.35.14	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 12 heures par jour	94.4A.1E 94.93.11	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 1 jour
94.35.22	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour	94.93.12 94.93.13	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 2 à 3 jours
94.35.23	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour	94.93.14	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 4 à 6 jours
94.35.24	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 12 heures par jour	94.93.15 94.93.16	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 7 à 13 jours
94.4A.11	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement	94.94.11	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 14 à 27 jours
94.4A.12	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement	94.94.12	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 28 jours et plus
94.4A.13	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement	94.94.13	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 1 jour
94.4A.14	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement	94.94.14	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 2 à 3 jours
94.4A.15	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement	94.94.15	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 4 à 6 jours
94.4A.16	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement	94.94.16	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 7 à 13 jours
94.4A.17	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement		Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 14 à 27 jours
94.4A.18	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement		Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 28 jours et plus

APCG TP27**Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires**

Diagnostic principal dans le tableau TP27-1

PCG TP27A**Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge < 16 ans ou âge < 18 ans avec diagnostic de complication**

(Âge < 18 Jahre)
et (Âge < 16 Jahre
ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP27-2)

PCG TP27B**Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge < 18 ans ou âge > 15 ans**

Âge < 18 Jahre

PCG TP27C**Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge > 75 ans ou âge > 17 ans avec diagnostic de complication ou avec traitement particulier ou avec PSL élevé**

Âge > 75 Jahre
ou diagnostic principal dans le tableau TP27-3
ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau TP27-4
ou au moins une procédure dans le tableau TP27-5
ou PSL >= 120

PCG TP27D

Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge > 17 ans

Diagnostic TP27-1

F31.3	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou moyenne	F33.3	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques
F31.4	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques	F33.4	Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission
F31.5	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques	F33.8	Autres troubles dépressifs récurrents
F32.0	Episode dépressif léger	F33.9	Trouble dépressif récurrent, sans précision
F32.1	Episode dépressif moyen	F34.0	Cyclothymie
F32.2	Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques	F34.1	Dysthymie
F32.3	Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques	F34.8	Autres troubles de l'humeur [affectifs] persistants
F32.8	Autres épisodes dépressifs	F34.9	Trouble de l'humeur [affectif] persistant, sans précision
F32.9	Episode dépressif, sans précision	F38.0	Autres troubles de l'humeur [affectifs] isolés
F33.0	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger	F38.1	Autres troubles de l'humeur [affectifs] récurrents
F33.1	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen	F38.8	Autres troubles de l'humeur [affectifs] précisés
F33.2	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques	R45.8	Trouble de l'humeur [affectif], sans précision
		Z73	Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur
			Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie

Diagnostic TP27-2

F91.0	Trouble des conduites limité au milieu familial	F91.8	Autres troubles des conduites
F91.1	Trouble des conduites, type mal socialisé	F92.0	Troubles des conduites avec dépression
F91.2	Trouble des conduites, type socialisé	F92.8	Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels
F91.3	Trouble oppositionnel avec provocation		

Diagnostic TP27-3

F31.5	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques	F33.3	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques
F32.3	Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques		

Diagnostic TP27-4

B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	E10.75	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	E11.01	Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	E11.11	Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH	E11.21	Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés	E11.31	Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision	E11.41	Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
E10.01	Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé	E11.51	Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
E10.11	Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	E11.61	Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
E10.21	Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	E11.73	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
E10.31	Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	E11.75	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
E10.41	Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	E12.01	Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé
E10.51	Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	E12.11	Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E10.61	Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé		
E10.73	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé		

E12.21	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité
E12.31	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	G20.20	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet
E12.41	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité
E12.51	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G21.0 G21.1	Syndrome malin des neuroleptiques Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments
E12.61	Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G40.00 G40.01	Syndrome pseudo-Lennox POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]
E12.73	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G40.02 G40.08	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur] Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales
E12.75	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision
E13.01	Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé	G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples
E13.11	Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé		Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes
E13.21	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes
E13.31	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques
E13.41	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés
E13.51	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	G40.5 G40.6	Syndromes épileptiques particuliers Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)
E13.61	Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	G40.7 G40.8	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal Autres épilepsies
E13.73	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	G40.9 G41.0 G41.1	Épilepsie, sans précision État de grand mal épileptique État de petit mal épileptique
E13.75	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	G41.2 G41.8 G41.9	État de mal épileptique partiel complexe Autres états de mal épileptique État de mal épileptique, sans précision
E40	Kwashiorkor	G80.0	Paralysie cérébrale spastique quadriplégique
E41	Marasme nutritionnel	G80.1	Paralysie cérébrale spastique diplégique
E42	Kwashiorkor avec marasme	G80.2	Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiplégique
E43	Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	G80.3	Paralysie cérébrale dyskinétique
E44.0	Malnutrition protéino-énergétique modérée	G80.4	Paralysie cérébrale ataxique
E45	Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	G80.8	Autres infirmités motrices cérébrales
E51.2	Encéphalopathie de Wernicke	G81.0	Hémiparésie ou hémiplégie flasque
F53.1	Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	G81.1 G82.02	Hémiparésie ou hémiplégie spastique Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique
F70.1	Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	G82.03	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	G82.09 G82.12	Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique
F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	G82.13	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique
F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	G82.19	Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée
F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	G82.22	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique
F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	G82.23	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique
G04.1	Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains	G82.32	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique
G10	Chorée de Huntington	G82.33	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
G12.2	Maladies du neurone moteur	G82.39	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée
G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet	G82.42	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique

G82.43	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme
G82.49	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée		
G82.52	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	J44.11	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
G82.53	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique	L89.20	Ulcère de décubitus, stade 3: Tête
I21.0	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure	L89.21	Ulcère de décubitus, stade 3: Extrémité supérieure
I21.1	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure	L89.22	Ulcère de décubitus, stade 3: Apophyse épineuse
I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations	L89.23	Ulcère de décubitus, stade 3: Crête iliaque
I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée	L89.24	Ulcère de décubitus, stade 3: Sacrum
I21.40	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 1	L89.25	Ulcère de décubitus, stade 3: Ischion
I21.41	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 2	L89.26	Ulcère de décubitus, stade 3: Trochanter
I21.48	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, autre et non précisée	L89.27	Ulcère de décubitus, stade 3: Talon
I21.9	Infarctus aigu du myocarde, sans précision	L89.28	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation de l'extrémité inférieure
I22.0	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure	L89.29	Ulcère de décubitus, stade 3: Autre localisation et localisation non précisée
I22.1	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure	L89.30	Ulcère de décubitus, stade 4: Tête
I22.8	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations	L89.31	Ulcère de décubitus, stade 4: Extrémité supérieure
I22.9	Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée	L89.32	Ulcère de décubitus, stade 4: Apophyse épineuse
I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu	N18.4	Ulcère de décubitus, stade 4: Crête iliaque
I26.9	Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu	N18.5	Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum
I50.01	Insuffisance cardiaque droite secondaire	U50.20	Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion
I50.04	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort léger	U50.21	Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter
I50.05	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos	U50.30	Ulcère de décubitus, stade 4: Talon
I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger	U50.31	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure
I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos	U50.40	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation et localisation non précisée
I63.0	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales	U50.41	Maladie rénale chronique, stade 4
I63.1	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales	U50.50	Maladie rénale chronique, stade 5
I63.2	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisée	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points
I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales	U51.20	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points
I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales	U51.21	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de Barthel: 40-55 points
I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisée	U51.22	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points
I63.6	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène	X84.9	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points
I63.8	Autres infarctus cérébraux	Z94.0	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points
I63.9	Infarctus cérébral, sans précision	Z94.1	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
I64	Accident vasculaire cérébral, non précisée comme étant hémorragique ou par infarctus	Z94.2	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points
J44.00	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme	Z94.3	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
J44.01	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme	Z94.4	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 5-10 points
		Z94.81	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
			Lésion auto-infligée délibérée
			Status post greffe de rein
			Status post greffe du cœur
			Status post greffe de poumon
			Status post greffe de cœur et poumon
			Status post greffe de foie
			État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle

Procédure TP27-5

94.35.11	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour	94.4A.18 94.4A.1A	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement
94.35.12	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour	94.4A.1B 94.4A.1C	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement
94.35.13	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour	94.4A.1D 94.4A.1E	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus
94.35.14	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 12 heures par jour	94.93.11 94.93.12	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 1 jour Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 2 à 3 jours
94.35.21	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour	94.93.13	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 4 à 6 jours
94.35.22	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour	94.93.14	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 7 à 13 jours
94.35.23	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour	94.93.16	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 14 à 27 jours
94.35.24	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 12 heures par jour	94.94.11 94.94.12	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 28 jours et plus
94.4A.11	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement	94.94.13	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 1 jour
94.4A.12	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement	94.94.14	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 2 à 3 jours
94.4A.13	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement	94.94.15	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 4 à 6 jours
94.4A.14	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement	94.94.16	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 7 à 13 jours
94.4A.15	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement	94.A1.23 94.A1.24	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 14 à 27 jours
94.4A.16	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement	94.A2.33 94.A2.34	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 28 jours et plus
94.4A.17	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement		HoNOS 2, degré 3 HoNOS 2, degré 4 HoNOSCA 3, degré 3 HoNOSCA 3, degré 4

APCG TP28**Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress ou troubles somatoformes**

Diagnostic principal dans le tableau TP28-1

PCG TP28A**Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress ou troubles somatoformes, âge < 18 ans ou âge > 17 ans avec diagnostic de complication ou avec PSL très fortement élevé**

Âge < 18 Jahre
 ou procédure dans le tableau TP28-3
 ou PSL >= 150

PCG TP28B**Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress ou troubles somatoformes, âge > 17 ans avec diagnostic de complication ou avec traitement particulier ou avec PSL élevé**

Au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau TP28-2
 ou procédure dans le tableau TP28-4
 ou PSL >= 120

PCG TP28C

Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress ou troubles somatoformes, âge > 17 ans

Diagnostic TP28-1

F40.00	Agoraphobie: Sans mention de trouble panique	F44.81	(Trouble de) personnalité multiple
F40.01	Agoraphobie: Avec trouble panique	F44.82	Troubles dissociatifs [de conversion] transitoires
F40.1	Phobies sociales		survenant dans l'enfance et l'adolescence
F40.2	Phobies spécifiques (isolées)	F44.88	Autres troubles de dissociation [troubles de conversion]
F40.8	Autres troubles anxieux phobiques		Trouble dissociatif [de conversion], sans précision
F40.9	Trouble anxieux phobique, sans précision	F44.9	Somatisation
F41.0	Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique]	F45.0	Trouble somatoforme indifférencié
F41.1	Anxiété généralisée	F45.1	Trouble hypocondriaque
F41.2	Trouble anxieux et dépressif mixte	F45.2	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Système cardio-vasculaire
F41.3	Autres troubles anxieux mixtes	F45.30	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Appareil digestif haut
F41.8	Autres troubles anxieux précisés		Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: voies digestives basses
F41.9	Trouble anxieux, sans précision	F45.31	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Système respiratoire
F42.0	Avec idées ou ruminations obsédantes au premier plan	F45.32	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Appareil uro-génital
F42.1	Avec comportements compulsifs [rituels obsessionnels] au premier plan	F45.33	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Plusieurs organes et systèmes
F42.2	Forme mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs	F45.34	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Autres organes et systèmes
F42.8	Autres troubles obsessionnels-compulsifs		Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Organe ou système non précisé
F42.9	Trouble obsessionnel-compulsif, sans précision	F45.37	Syndrome douloureux somatoforme persistant
F43.0	Réaction aiguë à un facteur de stress		Douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et psychiques
F43.1	État de stress post-traumatique	F45.38	Autres troubles somatoformes
F43.2	Troubles de l'adaptation		Trouble somatoforme, sans précision
F43.8	Autres réactions à un facteur de stress sévère	F45.39	Neurasthénie
F43.9	Réaction à un facteur de stress sévère, sans précision		Syndrome de dépersonnalisation-déralisation
F44.0	Amnésie dissociative	F45.40	Autres troubles névrotiques précisés
F44.1	Fugue dissociative	F45.41	Trouble névrotique, sans précision
F44.2	Stupeur dissociative	F45.8	
F44.3	États de transe et de possession	F45.9	
F44.4	Troubles moteurs dissociatifs	F48.0	
F44.5	Convulsions dissociatives	F48.1	
F44.6	Anesthésie dissociative et atteintes sensorielles	F48.8	
F44.7	Trouble dissociatif [de conversion] mixte	F48.9	
F44.80	Syndrome de Ganser		

Diagnostic TP28-2

F05.0	Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit	J15.3	Pneumonie due à des streptocoques, groupe B
F05.1	Delirium surajouté à une démence	J15.4	Pneumonie due à d'autres streptocoques
F05.8	Autres formes de delirium	J15.5	Pneumonie due à Escherichia coli
F91.0	Trouble des conduites limité au milieu familial	J15.6	Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif
F91.1	Trouble des conduites, type mal socialisé	J15.7	Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae
F91.2	Trouble des conduites, type socialisé	J15.8	Autres pneumonies bactériennes
F91.3	Trouble oppositionnel avec provocation	J15.9	Pneumonie bactérienne, sans précision
F91.8	Autres troubles des conduites	J16.0	Pneumonie due à Chlamydia
F92.0	Troubles des conduites avec dépression	J16.8	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux
F92.8	Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels	J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
I50.01	Insuffisance cardiaque droite secondaire		Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs
I50.04	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort léger	J17.1	Pneumonie au cours de maladies bactériennes
I50.05	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos	J17.2	classées ailleurs
I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger	J17.3	Pneumonie au cours de mycoses
I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos	J17.8	Pneumonie au cours de maladies parasitaires
J13	Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	J18.1	Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs
J14	Pneumonie due à Haemophilus influenzae	J69.0	Pneumonie lobaire, sans précision
J15.0	Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae	U50.20	Pneumonie due à des aliments et des vomissements
J15.1	Pneumonie due à Pseudomonas		Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points
J15.2	Pneumonie due à des staphylocoques	U50.21	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points

U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : Index de Barthel: 40-55 points	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points
U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points		

Procédure TP28-3

94.4A.11	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, jusqu'à 6 jours de traitement	94.4A.18	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 49 jusqu'à 55 jours de traitement
94.4A.12	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 7 jusqu'à 13 jours de traitement	94.4A.1A	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 56 jusqu'à 62 jours de traitement
94.4A.13	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 14 jusqu'à 20 jours de traitement	94.4A.1B	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 63 jusqu'à 69 jours de traitement
94.4A.14	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 21 jusqu'à 27 jours de traitement	94.4A.1C	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 70 jusqu'à 76 jours de traitement
94.4A.15	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 28 jusqu'à 34 jours de traitement	94.4A.1D	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 77 jusqu'à 83 jours de traitement
94.4A.16	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 35 jusqu'à 41 jours de traitement	94.4A.1E	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, 84 jours de traitement et plus
94.4A.17	Traitemen mère-enfant en psychiatrie adulte, au moins 42 jusqu'à 48 jours de traitement		

Procédure TP28-4

94.35.11	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour	94.93.11	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 1 jour
94.35.12	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour	94.93.12	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 2 à 3 jours
94.35.13	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour	94.93.13	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 4 à 6 jours
94.35.14	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l'adulte, de plus de 12 heures par jour	94.93.14	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 7 à 13 jours
94.35.21	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures par jour	94.93.15	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 14 à 27 jours
94.35.22	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 6 heures jusqu'à 9 heures par jour	94.93.16	Application de mesures de sécurité chez les patients psychiatriques sur 28 jours et plus
94.35.23	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 9 heures jusqu'à 12 heures par jour	94.94.11	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 1 jour
94.35.24	Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 12 heures par jour	94.94.12	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 2 à 3 jours
		94.94.13	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 4 à 6 jours
		94.94.14	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 7 à 13 jours
		94.94.15	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 14 à 27 jours
		94.94.16	Application de mesures de désescalade à des patients psychiatriques sur 28 jours et plus

APCG TP29

Troubles de la personnalité et du comportement

Diagnostic principal dans le tableau TP29-1

PCG TP29A**Troubles de la personnalité et du comportement, âge < 18 ans ou âge > 17 ans avec diagnostic de complication**

Âge < 18 Jahre
ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau TP29-2

PCG TP29B**Troubles de la personnalité et du comportement, âge > 17 ans****Diagnostic TP29-1**

F60.0	Trouble de la personnalité paranoïaque	F64.0	Transsexualisme
F60.1	Personnalité schizoïde	F64.1	Travestisme bivalent
F60.2	Personnalité dyssociale	F64.2	Trouble de l'identité sexuelle de l'enfance
F60.30	Personnalité émotionnellement labile: Type impulsif	F64.8	Autres troubles de l'identité sexuelle
F60.31	Personnalité émotionnellement labile: Type borderline	F64.9	Trouble de l'identité sexuelle, sans précision
F60.4	Personnalité histrionique	F65.0	Fétichisme
F60.5	Personnalité anankastique	F65.1	Travestisme fétichiste
F60.6	Personnalité anxieuse [évitante]	F65.2	Exhibitionnisme
F60.7	Personnalité dépendante	F65.3	Voyeurisme
F60.8	Autres troubles spécifiques de la personnalité	F65.4	Pédophilie
F60.9	Trouble de la personnalité, sans précision	F65.5	Sado-masochisme
F61	Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	F65.6	Troubles multiples de la préférence sexuelle
F62.0	Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe	F65.8	Autres troubles de la préférence sexuelle
F62.1	Modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique	F65.9	Trouble de la préférence sexuelle, sans précision
F62.80	Modification durable de la personnalité liée à un syndrome algique chronique	F66.0	Trouble de la maturation sexuelle
F62.88	Autres modifications durables de la personnalité	F66.1	Orientation sexuelle égodystонique
F62.9	Modification durable de la personnalité, sans précision	F66.2	Problème sexuel relationnel
F63.0	Jeu pathologique	F66.8	Autres troubles du développement psychosexuel
F63.1	Tendance pathologique à allumer des incendies [pyromanie]	F66.9	Trouble du développement psychosexuel, sans précision
F63.2	Tendance pathologique à commettre des vols [kleptomanie]	F68.0	Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
F63.3	Trichotillomanie	F68.1	Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice]
F63.8	Autres troubles des habitudes et des impulsions	F68.8	Autres troubles précisés de la personnalité et du comportement chez l'adulte
F63.9	Trouble des habitudes et des impulsions, sans précision	F69	Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision

Diagnostic TP29-2

U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points		

APCG TP30**Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles du développement**

Diagnostic principal dans le tableau TP30-1

PCG TP30A**Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles du développement, âge < 18 ans ou âge > 17 ans avec diagnostic de complication**

Âge < 18 Jahre
 ou diagnostic dans le tableau TP30-2
 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP30-3

PCG TP30B**Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles du développement, âge > 17 ans avec diagnostic de complication**

Au moins un diagnostic dans le tableau TP30-4
 ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau TP30-5

PCG TP30C**Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles du développement, âge > 17 ans****Diagnostic TP30-1**

F50.00	Anorexie mentale, type restrictif	F71.0	Retard mental moyen: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F50.01	Anorexie mentale, type actif	F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F50.08	Autres types d'anorexie mentale et anorexie mentale non précisée	F71.8	Retard mental moyen: autres troubles du comportement
F50.1	Anorexie mentale atypique	F71.9	Retard mental moyen: sans mention de troubles du comportement
F50.2	Boulimie (bulimia nervosa)	F72.0	Retard mental grave: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F50.3	Boulimie atypique	F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F50.4	Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques	F72.8	Retard mental grave: autres troubles du comportement
F50.5	Vomissements associés à d'autres perturbations psychologiques	F72.9	Retard mental grave: sans mention de troubles du comportement
F50.8	Autres troubles de l'alimentation	F73.0	Retard mental profond: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F50.9	Trouble de l'alimentation, sans précision	F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F51.0	Insomnie non organique	F73.8	Retard mental profond: autres troubles du comportement
F51.1	Hypersomnie non organique	F73.9	Retard mental profond: sans mention de troubles du comportement
F51.2	Trouble du rythme veille-sommeil non dû à une cause organique	F74.0	Intelligence dissociée: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F51.3	Somnambulisme	F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F51.4	Terreurs nocturnes	F74.8	Intelligence dissociée: autres troubles du comportement
F51.5	Cauchemars	F74.9	Intelligence dissociée: sans mention de troubles du comportement
F51.8	Autres troubles du sommeil non organiques	F78.0	Autres formes de retard mental: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F51.9	Trouble du sommeil non organique, sans précision	F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F52.0	Absence ou perte de désir sexuel	F78.8	Autres formes de retard mental: autres troubles du comportement
F52.1	Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel	F78.9	Autres formes de retard mental: sans mention de troubles du comportement
F52.2	Échec de la réponse génitale	F79.0	Retard mental, sans précision: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F52.3	Dysfonctionnement orgasmique	F79.1	Retard mental, sans précision: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F52.4	Ejaculation précoce	F79.8	Retard mental, sans précision: autres troubles du comportement
F52.5	Vaginisme non organique	F79.9	Retard mental, sans précision: sans mention de troubles du comportement
F52.6	Dyspareunie non organique		
F52.7	Activité sexuelle excessive		
F52.8	Autres dysfonctionnements sexuels, non dus à un trouble ou à une maladie organique		
F52.9	Dysfonctionnement sexuel non dû à un trouble ou à une maladie organique, sans précision		
F53.0	Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs		
F53.1	Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs		
F53.8	Autres troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs		
F53.9	Trouble mental de la puerpéralité, sans précision		
F70.0	Retard mental léger: sans ou avec de minimes troubles du comportement		
F70.1	Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		
F70.8	Retard mental léger: autres troubles du comportement		
F70.9	Retard mental léger: sans mention de troubles du comportement		

F80.0	Trouble spécifique de l'acquisition de l'articulation	F92.8	Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels
F80.1	Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif	F92.9	Trouble mixte des conduites et troubles émotionnels, sans précision
F80.20	Trouble de l'élaboration et de la perception auditive	F93.0	Angoisse de séparation de l'enfance
F80.28	Autres troubles réceptifs du langage	F93.1	Trouble anxieux phobique de l'enfance
F80.3	Aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner]	F93.2	Anxiété sociale de l'enfance
F80.8	Autres troubles du développement de la parole et du langage	F93.3	Rivalité dans la fratrie
F80.9	Trouble du développement de la parole et du langage, sans précision	F93.8	Autres troubles émotionnels de l'enfance
F82.0	Troubles spécifiques du développement de la motricité globale	F93.9	Trouble émotionnel de l'enfance, sans précision
F82.1	Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et graphique	F94.0	Mutisme électif
F82.2	Troubles spécifiques du développement de la motricité buccale	F94.1	Trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance
F82.9	Troubles spécifiques du développement des fonctions motrices, sans précision	F94.2	Trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition
F83	Troubles spécifiques mixtes du développement	F94.8	Autres troubles du fonctionnement social de l'enfance
F84.0	Autisme infantile	F95.0	Tic transitoire
F84.1	Autisme atypique	F95.1	Tic moteur ou vocal chronique
F84.2	Syndrome de Rett	F95.2	Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette]
F84.3	Autre trouble désintégratif de l'enfance	F95.8	Autres tics
F84.4	Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés	F95.9	Tic, sans précision
F84.5	Syndrome d'Asperger	F98.00	Énurésie nocturne
F84.8	Autres troubles envahissants du développement	F98.01	Énurésie diurne
F84.9	Trouble envahissant du développement, sans précision	F98.02	Énurésie nocturne ainsi que diurne
F88	Autres troubles du développement psychologique	F98.08	Énurésie non organique, autres et non précisées
F89	Trouble du développement psychologique, sans précision	F98.1	Encoprésie non organique
F90.0	Perturbation de l'activité et de l'attention	F98.2	Trouble de l'alimentation de l'enfant
F90.1	Trouble hyperkinétique et trouble des conduites	F98.3	Pica du nourrisson et de l'enfant
F90.8	Autres troubles hyperkinétiques	F98.40	Mouvements stéréotypés: sans lésion auto-infligée
F90.9	Trouble hyperkinétique, sans précision	F98.41	Mouvements stéréotypés: avec lésion auto-infligée
F91.0	Trouble des conduites limité au milieu familial	F98.49	Mouvements stéréotypés: sans précision d'une lésion auto-infligée
F91.1	Trouble des conduites, type mal socialisé	F98.5	Bégaiement
F91.2	Trouble des conduites, type socialisé	F98.6	Bredouillement [langage précipité]
F91.3	Trouble oppositionnel avec provocation	F98.80	Trouble de l'attention sans hyperactivité survenant dans l'enfance et l'adolescence
F91.8	Autres troubles des conduites	F98.88	Autres troubles précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence
F91.9	Trouble des conduites, sans précision		
F92.0	Troubles des conduites avec dépression		

Diagnostic TP30-2

F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		

Diagnostic TP30-3

U50.20	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points	U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points
U50.21	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points	U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points
U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : Index de Barthel: 40-55 points	U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points
U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points	U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points
U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points		

Diagnostic TP30-4

F53.1	Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement
F70.1	Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		
F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement		

Diagnostic TP30-5

B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	G82.13	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique
B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	G82.19	Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	G82.22	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH	G82.23	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique
B23.8	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés	G82.32	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique
B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision	G82.33	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
E51.2	Encéphalopathie de Wernicke		Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée
G40.00	Syndrome pseudo-Lennox	G82.39	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique
G40.01	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]	G82.42	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique
G40.02	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]	G82.43	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique
G40.08	Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales	G82.49	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée
G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision	G82.52	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique
G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	I21.0	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique
G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	I21.1	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure
G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure
G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée
G40.5	Syndromes épileptiques particuliers	I21.40	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 1
G40.6	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	I21.41	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 2
G40.7	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal	I21.48	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, autre et non précisée
G40.8	Autres épilepsies	I21.9	Infarctus aigu du myocarde, sans précision
G40.9	Épilepsie, sans précision	I22.0	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure
G41.0	État de grand mal épileptique	I22.1	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure
G41.1	État de petit mal épileptique	I22.2	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations
G41.2	État de mal épileptique partiel complexe	I22.8	Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée
G41.8	Autres états de mal épileptique	I22.9	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu
G41.9	État de mal épileptique, sans précision	I26.0	Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu
G80.0	Paralysie cérébrale spastique quadriplégique	I26.9	Insuffisance cardiaque droite secondaire
G80.1	Paralysie cérébrale spastique diplégique	I50.01	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort léger
G80.2	Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiplégique	I50.04	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos
G80.3	Paralysie cérébrale dyskinétique	I50.05	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger
G80.4	Paralysie cérébrale ataxique	I50.13	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos
G80.8	Autres infirmités motrices cérébrales	I50.14	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort léger
G81.0	Hémiplégie ou hémiplégie flasque	I63.0	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos
G81.1	Hémiplégie ou hémiplégie spastique		Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
G82.02	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique		
G82.03	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique		
G82.09	Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée		
G82.12	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique		

I63.1	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales	J44.01	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 $\geq 35\%$ et $< 50\%$ de la norme
I63.2	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé	J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 $< 35\%$ de la norme
I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales		Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 $\geq 35\%$ et $< 50\%$ de la norme
I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales	J44.11	Status post greffe de rein
I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé	Z94.0	Status post greffe du cœur
I63.6	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène	Z94.1	Status post greffe de poumon
I63.8	Autres infarctus cérébraux	Z94.2	Status post greffe de cœur et poumon
I63.9	Infarctus cérébral, sans précision	Z94.3	Status post greffe de foie
I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	Z94.4	État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle
J44.00	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 $< 35\%$ de la norme	Z94.81	

APCG TP70**Traitements psychiatrique ou psychosomatique sans diagnostic principal psychiatrique ou psychosomatique**

Diagnostic principal dans le tableau TP70-1

PCG TP70Z**Traitements psychiatrique ou psychosomatique sans diagnostic principal psychiatrique ou psychosomatique****APCG TP96****PCG TP96Z****Impossible à grouper**

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
A04.4	Autres infections intestinales à Escherichia coli	1	B35.6	Teigne inguinale [teigne crurale]	1,2
A04.5	Entérite à Campylobacter	1	B35.8	Autres dermatophytoses	1,2
A04.6	Entérite à Yersinia enterocolitica	2	B36.0	Pityriasis versicolor	1
A04.70	Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes	1,2	B37.0	Stomatite à Candida	1,2
A04.79	Entérocolite à Clostridium difficile, sans précision	1,2	B37.1	Candidose pulmonaire	1
A04.8	Autres infections intestinales bactériennes précisées	2	B37.3	Candidose de la vulve et du vagin {N77.1}	1
A08.0	Entérite à rotavirus	2	B37.4	Candidose d'autres localisations uro-génitales	1,2,3
A08.1	Gastroentérite aiguë à norovirus	1,2	B37.7	Septicémie à Candida	1
A08.2	Entérite à adénovirus	1	B37.81	Œsophagite à Candida	1,2
A26.0	Érysipéloïde cutanée	1	B37.88	Autres localisations de candidose	2
A26.8	Autres formes d'érysipéloïde	2	B48.7	Mycoses opportunistes	1
A41.0	Septicémie à staphylocoques dorés	3	B85.0	Pédiculose due à Pediculus humanus capitis	1,2
A41.1	Septicémie à d'autres staphylocoques précisés	2	B85.1	Pédiculose due à Pediculus humanus corporis	1,5
A41.51	Septicémie: escherichia coli [E. coli]	3	B85.4	Infestation mixte, pédiculose et phthiriasis	4
A41.58	Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif	2	B86	Gale	1
A41.8	Autres septicémies précisées	1,3	B91	Séquelles de poliomyélite	1
A46	Érysipèle	1,2	B94.1	Séquelles d'encéphalite virale	1
A49.2	Infection à Haemophilus influenzae, siège non précisé	1	B94.9	Séquelles de maladie infectieuse ou parasitaire, sans précision	1
A53.0	Syphilis latente, non précisée précoce ou tardive	1	B95.0	Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1
A56.0	Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire	1	B95.1	Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2
A56.1	Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires	1	B95.2	Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2
A56.3	Infection à Chlamydia de l'anus et du rectum	1	B95.3	Streptococcus pneumoniae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	2
A56.8	Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations	1	B95.41	Streptocoques, groupe C, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1
A69.1	Autres infections dites de Vincent	1	B95.42	Streptocoques, groupe G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1
B00.5	Affections oculaires dues au virus de l'herpès	1,3	B95.48	Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1
B00.8	Autres formes d'infection due au virus de l'herpès	1,2	B95.6	Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2
B02.0	Encéphalite zostérienne {G05.1}	1	B95.7	Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2
B02.2	Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques	1,2	B95.90	Autres micro-organismes aérobies Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2
B02.3	Zona ophtalmique	1,2	B95.91	Autres micro-organismes anaérobies Gram positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1
B02.7	Zona disséminé	1	B96.0	Mycoplasma et Ureaplasma, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1
B02.8	Zona avec autres complications	1	B96.2	Escherichia coli [E. coli] et autres enterobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1
B02.9	Zona sans complication	1	B96.3	Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1
B17.1	Hépatite aiguë C	1	B96.5	Pseudomonas et autres bactéries non fermentantes cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2
B17.2	Hépatite aiguë E	1	B96.6	Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1
B18.0	Hépatite virale chronique B avec agent delta	1			
B18.12	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2	1			
B18.19	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP	1			
B18.2	Hépatite virale chronique C	1			
B18.80	Hépatite virale chronique E	1			
B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	1			
B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées	1,2			
B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision	1			

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
B96.7	Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres	1	C50.3	Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein	1
B97.1	Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	3	C50.4	Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein	1,2
B97.2	Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2,3,4	C50.5	Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein	1
B97.4	Virus respiratoire syncytial, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2,3	C50.8	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein	1
B97.7	Papillomavirus humain, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1,2	C50.9	Tumeur maligne: Sein, sans précision	1
B97.8	Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	1	C54.1	Tumeur maligne: Endomètre	1,2
C15.5	Tumeur maligne: Tiers inférieur de l'œsophage	1	C54.8	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus	1
C16.0	Tumeur maligne: Cardia	2	C54.9	Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision	1
C16.1	Tumeur maligne: Fundus	2	C56	Tumeur maligne de l'ovaire	1
C16.4	Tumeur maligne: Pylore	2	C61	Tumeur maligne de la prostate	1
C16.8	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'estomac	1	C64	Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet	1
C18.0	Tumeur maligne: Cœcum	1	C67.2	Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie	1
C18.2	Tumeur maligne: Côlon ascendant	1	C67.8	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie	1
C18.4	Tumeur maligne: Côlon transverse	1	C68.0	Tumeur maligne: Urètre	1
C18.5	Tumeur maligne: Angle gauche du côlon [splénique]	1	C68.8	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires	1
C18.6	Tumeur maligne: Côlon descendant	1	C68.9	Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision	1
C18.7	Tumeur maligne: Côlon sigmoïde	1,2	C71.0	Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules	1
C18.8	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du côlon	1	C71.1	Tumeur maligne: Lobe frontal	1
C20	Tumeur maligne du rectum	1	C71.2	Tumeur maligne: Lobe temporal	1,2
C22.0	Carcinome hépatocellulaire	1,2	C71.3	Tumeur maligne: Lobe pariétal	2
C22.1	Carcinome du canal biliaire intrahépatique	2	C71.6	Tumeur maligne: Cervelet	1
C22.3	Angiosarcome du foie	2	C71.7	Tumeur maligne: Tronc cérébral	1
C22.7	Autres carcinomes du foie précisés	2	C71.8	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale	1
C25.0	Tumeur maligne: Tête du pancréas	1	C71.9	Tumeur maligne: Encéphale, sans précision	1
C25.2	Tumeur maligne: Queue du pancréas	3	C73	Tumeur maligne de la thyroïde	1
C25.3	Tumeur maligne: Canal pancréatique	1,2	C77.0	Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou	2
C25.4	Tumeur maligne: Pancréas endocrine	1,2	C77.1	Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques	1,2
C34.1	Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon	1	C77.2	Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux	1
C34.2	Tumeur maligne: Lobe moyen, bronches ou poumon	1,2	C77.4	Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur	1
C34.3	Tumeur maligne: Lobe inférieur, bronches ou poumon	1,2	C77.8	Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples	1
C34.8	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon	1	C78.0	Tumeur maligne secondaire du poumon	1,2
C34.9	Tumeur maligne: Bronche ou poumon, sans précision	1	C78.1	Tumeur maligne secondaire du médiastin	1
C43.6	Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule	1	C78.2	Tumeur maligne secondaire de la plèvre	1
C43.8	Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau	1	C78.5	Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum	1
C44.0	Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre	1	C78.6	Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine	1,2
C44.4	Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou	1,2	C78.7	Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques	1,2
C44.50	Tumeur maligne: Peau périanale	1	C78.8	Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés	2
C44.59	Autres tumeurs malignes de la peau: peau d'autres parties et de parties non précisées du tronc	1	C79.0	Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet	1
C44.6	Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule	1,2,3	C79.1	Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés	1,2
C44.7	Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche	1	C79.2	Tumeur maligne secondaire de la peau	1
C50.0	Tumeur maligne: Mamelon et aréole	1	C79.3	Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales	1,2
C50.1	Tumeur maligne: Partie centrale du sein	1	C79.4	Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées	1
C50.2	Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein	1			

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
C79.5	Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse	1,2	D37.70	Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Pancréas	1
C79.6	Tumeur maligne secondaire de l'ovaire	1	D38.1	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, bronches et poumon	1
C79.7	Tumeur maligne secondaire de la glande surrenale	1,2	D41.0	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein	1
C79.81	Tumeur maligne secondaire du sein	1	D41.3	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre	1
C79.82	Tumeur maligne secondaire des organes génitaux	1	D45	Polyglobulie essentielle	1,2
C79.86	Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous des membres	1,2	D46.2	Anémie réfractaire avec excès de blastes [AREB]	3
C79.88	Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations précisées	1	D46.7	Autres syndromes myélodysplasiques	2
C80.0	Tumeur maligne, siège primitif inconnu, ainsi précisée	2	D47.1	Maladie myéloproliférative chronique	1
C81.1	Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire	1,2,4	D48.0	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Os et cartilage articulaire	1
C81.2	Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte	1	D48.1	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Tissu conjonctif et autres tissus mous	1
C81.4	Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes	2	D48.6	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein	1
C81.7	Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique)	2,3	D50.0	Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique)	1,2
C83.0	Lymphome à petites cellules B	1,2	D50.8	Autres anémies par carence en fer	1
C83.3	Lymphome diffus à grandes cellules B	1,2,3	D51.0	Anémie par carence en vitamine B12 due à une carence en facteur intrinsèque	1
C90.00	Myélome multiple: Sans mention de rémission complète	1,2	D51.2	Carence en transcobalamine II	1
C92.10	Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans mention de rémission complète	1	D51.8	Autres anémies par carence en vitamine B12	1,2
C92.40	Leucémie promyélocyttaire aiguë: Sans mention de rémission complète	1	D52.0	Anémie par carence alimentaire en acide folique	1
D05.1	Carcinome in situ intracanalaire	1,2	D52.1	Anémie par carence en acide folique due à des médicaments	1
D05.7	Autres carcinomes in situ du sein	1	D52.8	Autres anémies par carence en acide folique	1,2
D12.0	Tumeur bénigne: Cœcum	1	D53.0	Anémie par carence en protéines	1
D12.2	Tumeur bénigne: Côlon ascendant	1	D53.1	Autres anémies mégaloblastiques, non classées ailleurs	1
D12.4	Tumeur bénigne: Côlon descendant	1	D53.8	Autres anémies nutritionnelles précisées	1
D12.5	Tumeur bénigne: Côlon sigmoïde	1,2	D56.0	Alpha-thalassémie	1,2
D12.8	Tumeur bénigne: Rectum	2	D56.1	Béta-thalassémie	1,2,3
D17.1	Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané du tronc	1	D56.3	Trait thalassémique	1
D17.2	Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané des membres	1	D56.8	Autres thalassémies	1,3
D17.7	Tumeur lipomateuse bénigne d'autres sièges	1	D56.9	Thalassémie, sans précision	1
D18.04	Hémangiome: Système digestif	1	D61.0	Anémies aplastiques constitutionnelle	1,2,3
D18.05	Hémangiome: Oreille, nez, bouche et gorge	1	D61.10	Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un traitement cytostatique	1
D29.1	Tumeur bénigne: Prostate	1	D61.18	Autre aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse	1,2
D29.2	Tumeur bénigne: Testicule	1	D61.2	Anémies aplastiques due à d'autres agents externes	1,2
D29.3	Tumeur bénigne: Épididyme	2	D61.8	Autres anémies aplastiques précisées	1,2
D32.0	Tumeur bénigne: Méninges cérébrales	1	D62	Anémie posthémorragique aiguë	1,2
D32.9	Tumeur bénigne: Méninges, sans précision	1	D63.0	Anémie au cours de maladies tumorales {C00-D48}	1,2,3
D33.3	Tumeur bénigne: Nerfs crâniens	1	D63.8	Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs	1,2
D35.0	Tumeur bénigne: Surrénale	1	D64.0	Anémie sidéroblastique héréditaire	1
D35.1	Tumeur bénigne: Parathyroïde	1	D64.2	Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines	1
D35.2	Tumeur bénigne: Hypophyse	1	D64.3	Autres anémies sidéroblastiques	1
D35.4	Tumeur bénigne: Épiphyshe [glande pinéale]	1	D68.01	Maladie de von Willebrand, acquise	1
D37.2	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Intestin grêle	1	D68.1	Carence héréditaire en facteur XI	1
D37.4	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Côlon	1,2	D68.21	Carence héréditaire en facteur II	1
D37.5	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rectum	2	D68.23	Carence héréditaire en facteur VII	1
D37.6	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Foie, vésicule et voies biliaires	1	D68.24	Carence héréditaire en facteur X	1
			D68.25	Carence héréditaire en facteur XII	1
			D68.26	Carence héréditaire en facteur XIII	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
D68.28	Carence héréditaire d'autres facteurs de coagulation	1	E03.2	Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes	1
D68.32	Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de coagulation	1	E03.3	Hypothyroïdie post-infectieuse	1
D68.33	Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K)	1,2	E03.8	Autres hypothyroïdies précisées	1
D68.34	Troubles hémorragiques dus aux héparines	1,2	E04.1	Nodule thyroïdien simple non toxique	1
D68.35	Troubles hémorragiques dus à d'autres anticoagulants	1,2,3	E04.2	Goître multinodulaire non toxique	1
D68.38	Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres anticorps et d'anticorps non précisés	1,2	E04.8	Autres goîtres non toxiques précisés	1
D68.4	Carence acquise en facteur de coagulation	1,3	E05.0	Thyréotoxicose avec goître diffus	1
D68.5	Thrombophilie primaire	1,3	E05.2	Thyréotoxicose avec goître multinodulaire toxique	1,2
D68.6	Autres thrombophilies	1,2	E05.4	Thyréotoxicose factice	1
D68.8	Autres anomalies précisées de la coagulation	1,3	E05.5	Crise thyréotoxicique aiguë	1,2
D69.1	Modifications qualitatives des plaquettes	1	E06.0	Thyroïdite aiguë	1
D69.2	Autres purpuras non thrombopéniques	1	E06.1	Thyroïdite subaiguë	1
D69.3	Purpura thrombopénique idiopathique	1	E07.8	Autres affections précisées de la thyroïde	1,2
D69.41	Autres thrombopénies primaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions	1	E10.11	Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	1,2
D69.52	Thrombopénie induite par l'héparine de type I	1	E10.21	Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	1
D69.53	Thrombopénie induite par l'héparine de type II	1	E10.31	Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	1
D69.57	Autres thrombopénies secondaires, qualifiées de réfractaires aux transfusions	1	E10.41	Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	1
D69.58	Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions	1,2	E10.61	Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	1,2
D69.59	Thrombopénie secondaire sans précision	1	E10.73	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	1
D69.60	Thrombocytopenie non précisée, qualifiée de réfractaire aux transfusions	1	E10.75	Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	1
D69.61	Thrombocytopenie non précisée, non qualifiée de réfractaire aux transfusions	1	E10.90	Diabète sucré, type 1: Sans complication: Non désigné comme décompensé	1
D69.80	Troubles hémorragiques dus à des antiagrégants plaquettaires	1,2,3	E11.11	Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé	1
D69.88	Autres affections hémorragiques précisées	1	E11.21	Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé	1,2
D70.18	Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un médicament	1	E11.31	Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé	1,2
D70.19	Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non précisées	1	E11.41	Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	1,2
D70.3	Autre agranulocytose	1,2	E11.51	Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	1
D70.6	Autre neutropénie	1,2	E11.61	Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé	1,2
D70.7	Neutropénie, sans précision	1,2	E11.73	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé	1,2
D72.1	Eosinophilie	1	E11.75	Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	1,2
D72.8	Autres anomalies précisées des leucocytes	1,2	E13.51	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	1
D73.0	Hyposplénisme	1			
D73.1	Hypersplénisme	1			
D73.2	Splénomégalie congestive chronique	1			
D73.4	Kyste de la rate	1			
D73.5	Infarctus de la rate	1			
D73.8	Autres maladies de la rate	1			
D75.1	Polycythémie secondaire	1			
D90	Immunocompromise après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures immunosuppressives	1			
E03.0	Hypothyroïdie congénitale, avec goître diffus	1			
E03.1	Hypothyroïdie congénitale, sans goître	1			

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
E14.41	Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé	1	E66.86	Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50	1
E14.51	Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé	1	E66.96	Obésité, sans précision: Obésité grade III 1 (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50	1
E14.75	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé	1	E66.98	Obésité, sans précision: Obésité grade III 1 (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus	1
E16.0	Hypoglycémie médicamenteuse, sans coma	1	E67.8	Autres excès précisés d'apport	1
E16.1	Autres hypoglycémies	1,3	E72.2	Anomalies du cycle de l'uréogenèse	1,2
E16.4	Sécrétion anormale de gastrine	2	E80.2	Autres porphyries	1
E16.8	Autres anomalies précisées de la sécrétion pancréatique interne	1,3	E80.4	Syndrome de Gilbert Meulengracht	1
E16.9	Anomalie de la régulation de la sécrétion pancréatique interne, sans précision	2	E83.0	Anomalies du métabolisme du cuivre	1,2,4
E21.0	Hyperparathyroïdie primaire	1	E83.1	Anomalies du métabolisme du fer	1
E21.1	Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs	1,2	E83.2	Anomalies du métabolisme du zinc	1
E22.0	Acromégalie et gigantisme	1	E83.30	Rachitisme hypophosphatémique familial	1
E22.2	Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique	1,2	E83.38	Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase	1,2,3
E22.8	Autres hypersécrétions de l'hypophyse	2	E85.0	Amylose hérédofamiliale non neuropathique	1
E23.0	Hypopituitarisme	1	E85.4	Amylose limitée à un ou plusieurs organe(s)	1,2
E23.1	Hypopituitarisme médicamenteux	1	E85.8	Autres amyloses	1
E23.2	Diabète insipide	1	E87.0	Hyperosmolarité et hypernatrémie	1,2,3
E23.6	Autres anomalies de l'hypophyse	1	E87.1	Hypo-osmolarité et hyponatrémie	1
E23.7	Anomalie de l'hypophyse, sans précision	1	E87.2	Acidose	1
E26.0	Hyperaldostéronisme primaire	1	E87.3	Alcalose	1
E26.1	Hyperaldostéronisme secondaire	2	E87.5	Hyperkaliémie	1,2
E26.8	Autres hyperaldostéronismes	1	E87.6	Hypokaliémie	1
E27.1	Insuffisance corticosurrénale primaire	1	E88.0	Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classés ailleurs	1,2
E27.3	Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse	1,2	F00.0	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0}	1,2
E27.8	Autres maladies précisées de la glande surrénale	1	F00.9	Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9}	1,2
E28.2	Syndrome ovarien polykystique	1	F01.0	Démence vasculaire à début aigu	2
E28.3	Insuffisance ovarienne primaire	1	F01.2	Démence vasculaire sous-corticale	1
E29.1	Hypofonction testiculaire	1	F01.8	Autres formes de démence vasculaire	1,2
E29.8	Autres dysfonctions testiculaires	1	F02.0	Démence de la maladie de Pick {G31.0}	1,2,3
E43	Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	1,2	F02.4	Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22}	2
E44.0	Malnutrition protéino-énergétique modérée	1,2,3,4	F05.0	Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit	1,2,3
E51.2	Encéphalopathie de Wernicke	1,2	F05.8	Autres formes de delirium	1,2,3
E51.8	Autres manifestations de la carence en thiamine	1	F06.0	État hallucinatoire organique	1,2
E55.0	Rachitisme évolutif	1	F06.1	Catatonie organique	2,3
E58	Carence alimentaire en calcium	1	F06.2	Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique]	1
E59	Carence alimentaire en sélénium	1	F06.3	Troubles organiques de l'humeur [affectifs]	1
E63.0	Carence en acides gras essentiels	1	F06.4	Trouble anxieux organique	2
E64.0	Séquelles de malnutrition protéino-énergétique	1	F06.5	Trouble dissociatif organique	1
E66.05	Obésité due à un excès calorique: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans	2,3,5	F06.8	Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique	1
E66.16	Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50	1	F07.0	Trouble organique de la personnalité	1
E66.28	Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus	1	F07.1	Syndrome post-encéphalitique	1,2
E66.85	Autres obésités: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans	1	F07.2	Syndrome post-commotionnel	1
			F10.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium	1
			F10.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
F10.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	1	F15.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	1
F10.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du comportement	1	F15.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du comportement	1,2
F11.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë	1	F16.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë	1
F11.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage	1	F16.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé	1
F11.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium	1	F16.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique	1
F11.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique	1	F16.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement	1
F11.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique	1	F17.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Autres troubles mentaux et du comportement	1
F11.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	1,2	F18.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë	1
F11.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement	1	F18.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé	1
F12.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Intoxication aiguë	1	F19.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Intoxication aiguë	1
F12.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium	1	F19.1	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé	1
F12.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble psychotique	1,2	F19.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium	1
F12.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	1	F19.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble psychotique	1
F12.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du comportement	1,2	F19.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	1
F13.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë	1	F19.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du comportement	1
F13.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium	1,2	F20.2	Schizophrénie catatonique	3
F14.0	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë	1	F20.4	Dépression post-schizophrénique	1
F14.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage	1	F20.8	Autres formes de schizophrénie	1
F14.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique	1	F21	Trouble schizotypique	1
F14.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive	1	F22.0	Trouble délirant	1
F14.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement	1	F22.8	Autres troubles délirants persistants	1
			F23.2	Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique	1
			F23.3	Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
F25.1	Trouble schizo-affectif, type dépressif	1	F71.8	Retard mental moyen: autres troubles du comportement	1
F25.2	Trouble schizo-affectif, type mixte	1,2	F71.9	Retard mental moyen: sans mention de troubles du comportement	1
F28	Autres troubles psychotiques non organiques	1,2,3	F72.0	Retard mental grave: sans ou avec de minimes troubles du comportement	1,3
F30.2	Manie avec symptômes psychotiques	1,2	F72.1	Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	2,4,5
F31.2	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques	1,2	F72.8	Retard mental grave: autres troubles du comportement	1,4
F31.5	Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques	1	F72.9	Retard mental grave: sans mention de troubles du comportement	1,4
F32.3	Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques	1,2	F73.0	Retard mental profond: sans ou avec de minimes troubles du comportement	3
F33.3	Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques	1	F73.1	Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	3,4
F40.1	Phobies sociales	1	F73.8	Retard mental profond: autres troubles du comportement	4
F43.0	Réaction aiguë à un facteur de stress	1	F74.0	Intelligence dissociée: sans ou avec de minimes troubles du comportement	1
F44.0	Amnésie dissociative	1	F74.1	Intelligence dissociée: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	1
F44.1	Fugue dissociative	1	F74.8	Intelligence dissociée: autres troubles du comportement	1
F44.2	Stupeur dissociative	1	F74.9	Intelligence dissociée: sans mention de troubles du comportement	1
F44.4	Troubles moteurs dissociatifs	1	F78.1	Autres formes de retard mental: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	1
F44.5	Convulsions dissociatives	1	F80.1	Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif	1,2,4
F44.7	Trouble dissociatif [de conversion] mixte	1	F80.20	Trouble de l'élaboration et de la perception auditive	1,2,5
F44.81	(Trouble de) personnalité multiple	1	F80.3	Aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner]	2
F44.82	Troubles dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence	3,4	F82.0	Troubles spécifiques du développement de la motricité globale	1,2
F45.1	Trouble somatoforme indifférencié	1	F82.1	Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et graphique	1,2,4,5
F45.2	Trouble hypocondriaque	1	F83	Troubles spécifiques mixtes du développement	1,2,3
F45.32	Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: voies digestives basses	1	F84.1	Autisme atypique	1,2
F50.00	Anorexie mentale, type restrictif	1	F84.3	Autre trouble désintégratif de l'enfance	2
F50.01	Anorexie mentale, type actif	1	F84.4	Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés	1,2
F50.1	Anorexie mentale atypique	1	F84.5	Syndrome d'Asperger	1
F50.2	Boulimie (bulimia nervosa)	1	F84.8	Autres troubles envahissants du développement	2,3,5
F50.5	Vomissements associés à d'autres perturbations psychologiques	1	F90.1	Trouble hyperkinétique et trouble des conduites	1
F53.1	Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	1,2	F90.8	Autres troubles hyperkinétiques	1
F55.1	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Laxatifs	2	F91.1	Trouble des conduites, type mal socialisé	1,2,3
F55.2	Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Analgésiques	1	F93.0	Angoisse de séparation de l'enfance	1,3,4
F60.5	Personnalité anankastique	1	F93.2	Anxiété sociale de l'enfance	1,2,3
F62.1	Modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique	1	F93.3	Rivalité dans la fratrie	1,4,5
F63.1	Tendance pathologique à allumer des incendies [pyromanie]	1,2,4	F93.8	Autres troubles émotionnels de l'enfance	1,2,3,5
F63.3	Trichotillomanie	1	F94.0	Mutisme électif	1,2,3,4
F64.0	Transsexualisme	1	F94.1	Trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance	1,2,4,5
F64.1	Travestisme bivalent	1	F94.2	Trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition	2,4
F64.2	Trouble de l'identité sexuelle de l'enfance	1,2,3,5	F95.0	Tic transitoire	1,2,3
F64.8	Autres troubles de l'identité sexuelle	1,2,4	F95.1	Tic moteur ou vocal chronique	1
F65.4	Pédophilie	1	F95.2	Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette]	1,2
F66.1	Orientation sexuelle égodystonique	1,3	F98.1	Encoprésie non organique	2,4,5
F68.0	Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques	1			
F68.1	Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice]	1,2			
F70.1	Retard mental léger: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	1			
F71.1	Retard mental moyen: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement	1,2			

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
F98.2	Trouble de l'alimentation de l'enfant	2,4,5	G40.01	POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]	1
F98.3	Pica du nourrisson et de l'enfant	1	G40.02	Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]	1
F98.80	Trouble de l'attention sans hyperactivité survenant dans l'enfance et l'adolescence	1	G40.08	Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales	1
G04.8	Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites	1,2	G40.09	Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision	1
G10	Chorée de Huntington	1	G40.1	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	1
G11.1	Ataxie cérébelleuse à début précoce	1	G40.2	Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	1
G11.2	Ataxie cérébelleuse tardive	1	G40.3	Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	1
G11.4	Paraplégie spastique héréditaire	1,2	G40.4	Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	1,2
G12.1	Autres amyotrophies spinales héréditaires	1	G40.5	Syndromes épileptiques particuliers	1
G12.8	Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés	1	G40.6	Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	1
G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité	1,2,3	G40.7	Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal	1
G21.0	Syndrome malin des neuroleptiques	1,2,3,4	G41.0	État de grand mal épileptique	1,2
G21.1	Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments	1,2,3	G41.1	État de petit mal épileptique	1
G21.2	Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres agents externes	1,2	G41.2	État de mal épileptique partiel complexe	1,3
G21.4	Maladie de Parkinson vasculaire	1,2,3	G41.8	Autres états de mal épileptique	1,2
G21.8	Autres syndromes parkinsoniens secondaires	1,2,3	G41.9	État de mal épileptique, sans précision	1,2
G23.1	Ophtalmopégie supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson-Olszewski]	1	G45.22	Accident ischémique transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux: Régression totale en 1 à 24 heures	1
G23.2	Atrophie multisystématisée de forme Parkinson [AMS-P]	1	G45.32	Amaurose fugace: Régression totale en 1 à 24 heures	1
G23.3	Atrophie multisystématisée de forme cérébelleuse [AMS-C]	2	G45.33	Amaurose fugace: Régression totale en moins d'une heure	1
G23.8	Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux	1,2	G45.42	Amnésie globale transitoire: Régression totale en 1 à 24 heures	1
G24.0	Dystonie médicamenteuse	1,2	G45.82	Autres accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés: Régression totale en 1 à 24 heures	1
G24.1	Dystonie idiopathique familiale	1	G45.93	Accident ischémique cérébral transitoire, sans précision: Régression totale en moins d'une heure	1
G24.3	Torticollis spasmodique	1,2	G47.30	Syndrome d'apnée du sommeil central	1
G24.4	Dystonie bucco-faciale idiopathique	1,2	G47.4	Narcolepsie et cataplexie	1
G24.5	Blépharospasme	1	G51.0	Paralysie faciale	1,2
G25.1	Tremblement dû à des médicaments	1	G51.3	Hémisspasme facial	1,2
G25.3	Myoclonie	1,2	G51.8	Autres affections du nerf facial	1,2
G25.4	Chorée médicamenteuse	1	G53.0	Nérvagie post-zostérienne {B02.2}	1,2
G25.5	Autres chorées	1,2	G54.4	Affections radiculaires lombosacrées, non classées ailleurs	1
G25.88	Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité	1	G54.6	Syndrome douloureux du membre fantôme	1
G31.81	Cytopathie mitochondriale	1	G56.1	Autres lésions du nerf médian	1
G31.82	Maladie à corps de Lewy	1,3	G56.3	Lésion du nerf radial	1,2
G31.88	Autres maladies dégénératives du système nerveux précisées	1,2	G57.3	Lésion du nerf sciatique poplité externe	1
G35.0	Première manifestation d'une sclérose en plaques	1	G57.8	Autres mononévrites du membre inférieur	1
G35.10	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression	1	G58.0	Nérvite intercostale	1
G35.20	Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression	1	G60.0	Neuropathie héréditaire motrice et sensorielle	1
G35.30	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression	1	G60.8	Autres neuropathies héréditaires et idiopathiques	1
G35.31	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression	1			
G37.2	Myélinolyse centropontine	1			
G37.8	Autres affections démyélinisantes précisées du système nerveux central	1			

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
G60.9	Neuropathie héréditaire et idiopathique, sans précision	1	G83.49	Syndrome de la queue de cheval, non précisé	1
G61.0	Syndrome de Guillain-Barré	1	G83.6	Paralysie faciale centrale	1,2
G61.8	Autres polynévrites inflammatoires	1	G83.8	Autres syndromes paralytiques précisés	1
G61.9	Polynévrite inflammatoire, sans précision	1	G90.2	Syndrome de Claude Bernard-Horner	1
G62.0	Polynévrite médicamenteuse	1	G90.51	Syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur, type I	1
G62.1	Polynévrite alcoolique	1	G90.61	Syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur, type II	1
G62.88	Autres polyneuropathies précisées	1	G90.69	Syndrome douloureux régional complexe, type II, localisation non précisée	2
G63.0	Polynévrite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	1	G90.79	Syndrome douloureux régional complexe, autre type et type non précisés, localisation non précisée	1,2
G63.2	Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4}	1,2	G90.88	Autres affections du système nerveux autonome	1
G63.3	Polynévrite au cours d'autres maladies endocriniennes et métaboliques {E00-E07}, {E15-E16}, {E20-E34}, {E70-E89}	1	G91.0	Hydrocéphalie communicante	2,3
G63.4	Polynévrite par carence nutritionnelle {E40-E64}	1	G91.1	Hydrocéphalie obstructive (non communicante)	1,2
G63.6	Polynévrite au cours d'autres affections ostéo-articulaires et des muscles {M00-M25}, {M40-M96}	1	G91.20	Hydrocéphalie à pression normale idiopathique	1,2,3
G63.8	Polynévrite au cours d'autres maladies classées ailleurs	1	G91.21	Hydrocéphalie à pression normale secondaire	1
G70.0	Myasthénie	1	G91.29	Hydrocéphalie à pression normale, non précisée	1,2,3
G70.2	Myasthénie congénitale et au cours du développement	1	G91.8	Autres hydrocéphalies	1,2,3
G70.9	Affection neuromusculaire, sans précision	1	G93.0	Kystes cérébraux	1
G71.1	Affections myotoniques	1	G93.1	Lésion cérébrale anoxique, non classée ailleurs	1
G72.0	Myopathie médicamenteuse	1	G93.2	Hypertension intracrânienne bénigne [hypertension intracrânienne idiopathique]	1
G72.1	Myopathie alcoolique	1	G93.6	Œdème cérébral	1,2
G72.3	Paralysies périodiques	1	G93.88	Autres affections cérébrales précisées	1
G72.88	Autres myopathies précisées	1	G94.30	Encéphalopathie au cours de maladies endocriniennes et métaboliques classées ailleurs	1
G80.1	Paralysie cérébrale spastique diplégique	1,2	G94.31	Encéphalopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	1
G80.2	Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiplégique	1	G94.39	Encéphalopathie non précisée au cours d'autres maladies classées ailleurs	1
G80.4	Paralysie cérébrale ataxique	1	G95.80	Paralysie vésicale en cas de lésion supranucléaire [UMNL]	1
G80.8	Autres infirmités motrices cérébrales	1	G95.81	Paralysie vésicale en cas de lésion périphérique [LMNL]	1
G80.9	Paralysie cérébrale, sans précision	1	G95.82	Trouble des fonctions vésicales du à un choc rachidien	1
G81.0	Hémiparésie ou hémiplégie flasque	1	G95.84	Dysynergie vésicosphinctérienne liée à une lésion de la moelle épinière	1
G81.1	Hémiparésie ou hémiplégie spastique	1	G99.00	Gastroparésie lors de neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques	1
G82.01	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique	2	G99.08	Autre neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques	2
G82.02	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique	1	G99.2	Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs	1
G82.03	Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	1	G99.8	Autres affections précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	2
G82.12	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	1,2	H00.1	Chalazion	1,2
G82.13	Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	1	H01.8	Autres inflammations précisées de la paupière	1
G82.22	Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	1,2	H02.0	Entropion et trichiasis de la paupière	1
G82.33	Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique	1	H02.2	Lagoptalmie	1
G82.42	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique	1	H02.3	Blépharochalasis	1
G82.43	Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique	1,2	H02.5	Autres troubles affectant la fonction palpébrale	1
G82.52	Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique	1			
G83.0	Diparésie et diplégie des membres supérieurs	1			
G83.1	Monoplégie d'un membre inférieur	1			
G83.2	Monoparésie et monoplégie d'un membre supérieur	1			
G83.41	Syndrome de la queue de cheval incomplet	1			

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
H02.8	Autres affections précisées des paupières	1	I08.2	Atteintes des valves aortique et tricuspidé, combinées	1,2
H10.0	Conjonctivite mucopurulente	1	I10.01	Hypertension essentielle bénigne: Avec mention de crise hypertensive	1
H11.0	Ptérygion	1	I11.01	Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Avec mention de crise hypertensive	1
H11.4	Autres troubles vasculaires et kystes de la conjonctive	1	I12.01	Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive	1,2
H11.9	Affection de la conjonctive, sans précision	1	I13.11	Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive	1
H16.0	Ulcère de la cornée	1	I13.21	Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale: Avec mention de crise hypertensive	1
H16.1	Autres kératites superficielles sans conjonctivite	1	I15.00	Hypertension vasculo-rénale: Sans mention de crise hypertensive	1,2
H16.8	Autres kératites	1	I15.10	Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Sans mention de crise hypertensive	1
H18.6	Kératocône	1	I15.20	Hypertension secondaire à des atteintes endocrinianes: Sans mention de crise hypertensive	1
H18.7	Autres déformations de la cornée	1	I15.21	Hypertension secondaire à des atteintes endocrinianes: Avec mention de crise hypertensive	1
H18.8	Autres affections précisées de la cornée	1	I15.80	Autres hypertensions secondaires: Sans mention de crise hypertensive	1
H19.1	Kératite et kératoconjunctivite dues au virus de l'herpès {B00.5}	1,2	I20.0	Angine de poitrine instable	1,2
H19.2	Kératite et kératoconjunctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	1	I20.1	Angine de poitrine avec spasme coronaire vérifié	1
H19.8	Autres affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	2	I20.8	Autres formes d'angine de poitrine	1
H20.0	Iridocyclite aiguë et subaiguë	1	I21.0	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure	1
H25.0	Cataracte incipiente sénile	1	I21.1	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure	1
H25.1	Cataracte sénile nucléaire	1,2	I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations	1
H25.2	Cataracte sénile, de type Morgagni	1	I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée	1
H25.8	Autres cataractes séniles	1,2	I21.40	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 1	1,2,3
H33.2	Décollement séreux de la rétine	1	I21.41	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 2	1,2,3
H33.3	Déchirures rétiniennes sans décollement	1	I21.48	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, autre et non précisée	1,2,3
H33.5	Autres décollements rétiniens	1,2	I21.9	Infarctus aigu du myocarde, sans précision	1
H36.0	Rétinopathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .3}	1,2	I24.1	Syndrome post-infarctus du myocarde	1
H40.1	Glaucome primitif à angle ouvert	1	I24.8	Autres formes de cardiopathies ischémiques aiguës	1
H40.3	Glaucome secondaire à un traumatisme oculaire	1	I25.3	Anévrisme (pariéctal) du cœur	1,2
H43.1	Hémorragie du corps vitré	1	I25.5	Myocardiopathie ischémique	1
H43.8	Autres affections du corps vitré	1	I25.6	Ischémie myocardique asymptomatique	1
H44.0	Endophthalmie purulente	1	I25.8	Autres formes de cardiopathie ischémique chronique	1,2
H44.1	Autres endophthalmies	1	I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu	1,2,3
H44.5	Dégénérescence du globe oculaire	1	I26.9	Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu	1,2
H44.8	Autres affections du globe oculaire	1	I27.00	Hypertension artérielle pulmonaire idiopathique et héréditaire [IPAH et HPAH]	1,2
H54.0	Cécité et forte baisse de la vision binoculaire	1,2	I27.01	Hypertension artérielle pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale, affection du tissu conjonctif et hypertension portale [APAH]	1,2
H54.1	Atteinte sévère de la vision binoculaire	1			
H57.1	Douleur oculaire	1			
H57.8	Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes	1			
H60.3	Autres otites externes infectieuses	1			
H65.0	Otite moyenne séreuse aiguë	1			
H65.1	Autres otites moyennes aiguës, non suppurées	1,2			
H65.2	Otite moyenne séreuse chronique	1			
H65.3	Otite moyenne mucoïde chronique	1			
H65.4	Autres otites moyennes chroniques, non suppurées	1			
H66.2	Otite moyenne chronique attico-antrale suppurée	1			
H72.8	Autres perforations du tympan	1			
H81.1	Vertige bénin paroxystique	1			
H90.3	Surdité neurosensorielle bilatérale	1			
H90.8	Surdité mixte de transmission et neurosensorielle, sans précision	1			
H91.2	Surdité brusque idiopathique	1			
H91.3	Surdi-mutité, non classée ailleurs	1			
I08.0	Atteintes des valves mitrale et aortique, combinées	1,2			
I08.1	Atteintes des valves mitrale et tricuspidé, combinées	1			

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
I27.02	Hypertension artérielle pulmonaire induite par des médicaments, des drogues, des toxines et des rayonnements [DPAH]	1,2	I61.2	Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée	1
I27.08	Autre hypertension pulmonaire primitive	1,2	I61.3	Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral	3
I27.20	Hypertension pulmonaire en présence d'une thromboembolie chronique	1,2	I61.5	Hémorragie intracérébrale intraventriculaire	1
I27.21	Hypertension pulmonaire lors de cardiopathie gauche	1,2	I61.6	Hémorragie intracérébrale, localisations multiples	1
I27.22	Hypertension pulmonaire lors de maladie du poumon et hypoxie	1,2	I61.8	Autres hémorragies intracérébrales	1,3
I27.28	Autres hypertensions pulmonaires secondaires précisées	1,2	I62.00	Hémorragie sous-durale non traumatique: Aiguë	1
I27.8	Autres affections cardiopulmonaires précisées	1,2	I62.01	Hémorragie sous-durale non traumatique: Subaiguë	1
I31.3	Épanchement péricardique (non inflammatoire)	1,2	I62.02	Hémorragie sous-durale non traumatique: Chronique	1,3
I31.80	Tamponnade cardiaque	1	I63.0	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales	1
I31.88	Autres maladies précisées du péricarde	1	I63.1	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales	2
I34.0	Insuffisance (de la valvule) mitrale	1	I63.2	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précis	1
I34.1	Prolapsus (de la valvule) mitral(e)	1	I63.3	Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales	1
I34.80	Sténose non rhumatismale de la valvule mitrale avec insuffisance mitrale	1,2	I63.4	Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales	1,2
I35.0	Sténose (de la valvule) aortique	1	I63.5	Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précis	1,2
I35.1	Insuffisance (de la valvule) aortique	1	I63.6	Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène	1
I35.2	Sténose (de la valvule) aortique avec insuffisance	1,2	I63.8	Autres infarctus cérébraux	1,2
I36.0	Sténose non rhumatismale (de la valvule) tricuspide	1	I64	Accident vasculaire cérébral, non précis comme étant hémorragique ou par infarctus	1,2
I36.1	Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) tricuspide	1,2,3	I65.0	Occlusion et sténose de l'artère vertébrale	1,2
I36.8	Autres atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	1	I65.1	Occlusion et sténose de l'artère basilaire	1
I42.5	Autres myocardiopathies restrictives	1	I65.2	Occlusion et sténose de l'artère carotide	1
I42.88	Autres cardiomyopathies	1	I66.0	Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne	1
I44.2	Bloc auriculoventriculaire complet	1,2,3	I66.2	Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure	1
I45.2	Bloc bifasciculaire	1	I66.4	Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales	1
I45.3	Bloc trifasciculaire	1	I66.8	Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale	1
I45.5	Autre bloc cardiaque précis	1	I67.10	Anévrisme cérébral (acquis)	1
I45.6	Syndrome de pré-excitation	1	I67.11	Fistule artério-veineuse cérébrale (acquise)	1
I46.0	Arrêt cardiaque réanimé avec succès	1,2,3,5	I67.3	Leucoencéphalopathie vasculaire progressive	1
I46.1	Mort cardiaque subite, décrite ainsi	2,3,5	I67.4	Encéphalopathie hypertensive	1
I46.9	Arrêt cardiaque, sans précision	1,2	I67.5	Maladie de Moyamoya	1
I47.1	Tachycardie supraventriculaire	1	I67.6	Thrombose non pyogène du système veineux intracranien	1
I47.9	Tachycardie paroxystique, sans précision	1	I69.0	Séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne	1
I48.3	Flutter auriculaire, typique	1	I69.1	Séquelles d'hémorragie intracérébrale	1
I48.4	Flutter auriculaire, atypique	1	I69.2	Séquelles d'autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	1
I49.5	Syndrome de dysfonctionnement sinusal	1	I69.3	Séquelles d'infarctus cérébral	1,2
I49.8	Autres arythmies cardiaques précisées	1,2	I69.4	Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précis comme étant hémorragique ou par infarctus	1
I50.00	Insuffisance cardiaque droite primaire	1,2,3	I70.25	Athérosclérose des artères distales: Type 1,2 bassin-jambe, avec gangrène	
I50.01	Insuffisance cardiaque droite secondaire	1,2	I71.01	Dissection de l'aorte thoracique, sans indication de rupture	1
I50.05	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos	1,2,3			
I50.14	Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos	1,2			
I51.0	Anomalie d'un septum cardiaque, acquise	1			
I51.3	Thrombose intracardiaque, non classée ailleurs	1,2			
I51.4	Myocardite, sans précision	1			
I51.5	Dégénérescence du myocarde	1			
I51.7	Cardiomégalie	1			
I60.1	Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne	2			
I60.9	Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision	2			
I61.0	Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale	1,3			
I61.1	Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale	1			

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
I71.02	Dissection de l'aorte abdominale, sans indication de rupture	1	I98.2	Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, sans indication d'hémorragie	1
I71.03	Dissection de l'aorte thoracoabdominale, sans indication de rupture	1	I98.3	Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, avec mention d'hémorragie	1
I71.1	Anévrisme aortique thoracique, rompu	1	J01.0	Sinusite maxillaire aiguë	1,2
I71.2	Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture	1,2	J01.2	Sinusite ethmoïdale aiguë	1
I71.3	Anévrisme aortique abdominal, rompu	1	J01.3	Sinusite sphénoïdale aiguë	1
I71.4	Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture	1,2	J01.4	Pansinusite aiguë	1
I72.0	Anévrisme et dissection de l'artère carotide	1	J01.8	Autres sinusites aiguës	1
I72.2	Anévrisme et dissection de l'artère rénale	1	J02.0	Pharyngite à streptocoques	1
I72.4	Anévrisme et dissection d'une artère de membre inférieur	2	J10.0	Grippe avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié	1,2,3
I72.6	Anévrisme et dissection de l'artère vertébrale	1,2	J10.1	Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus d'influenza saisonnière identifié	1
I72.8	Anévrisme et dissection d'autres artères précisées	1	J10.8	Grippe avec d'autres manifestations, virus d'influenza saisonnière identifié	1,2,3,4
I74.0	Embolie et thrombose de l'aorte abdominale	1,2	J12.1	Pneumonie due au virus respiratoire syncytial [VRS]	1
I74.1	Embolie et thrombose de parties de l'aorte, autres et non précisées	1	J12.8	Autres pneumonie virales	1,2,3
I74.2	Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs	1	J13	Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	1
I74.3	Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs	1,2	J15.0	Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae	2
I74.5	Embolie et thrombose de l'artère iliaque	1	J15.1	Pneumonie due à Pseudomonas	1
I77.80	Ulcère pénétrant de l'aorte [UPA]	1	J15.2	Pneumonie due à des staphylocoques	1,2,3
I77.9	Atteinte des artères et artéries, sans précision	1	J15.4	Pneumonie due à d'autres streptocoques	2
I79.0	Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs	1	J15.5	Pneumonie due à Escherichia coli	2
I79.8	Autres atteintes des artères, artéries et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	1	J15.6	Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif	1,2
I80.0	Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres inférieurs	1	J15.8	Autres pneumonies bactériennes	1,2,3
I80.1	Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale	1,2	J15.9	Pneumonie bactérienne, sans précision	1,2
I80.20	Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines pelviennes	1	J18.0	Bronchopneumonie, sans précision	2,3
I80.28	Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs	1,2	J18.1	Pneumonie lobaire, sans précision	1,2
I80.80	Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres supérieurs	1	J18.2	Pneumonie hypostatique, sans précision	2
I80.88	Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres localisations	1,2	J20.2	Bronchite aiguë due à des streptocoques	1
I83.1	Varices des membres inférieurs, avec inflammation	1	J20.5	Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS]	1
I83.2	Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation	1	J20.8	Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés	1
I87.01	Syndrome post-thrombotique avec ulcération	1	J32.0	Sinusite maxillaire chronique	1
I87.21	Insuffisance veineuse (chronique) (péphérique) avec ulcération	1,2	J32.3	Sinusite sphénoïdale chronique	1
I89.01	Lymphœdème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II	1	J32.8	Autres sinusites chroniques	1
I89.02	Lymphœdème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III	1	J34.8	Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	1
I89.05	Lymphœdème, autre localisation, stade III	1	J38.00	Paralysie des cordes vocales et du larynx:1 Non précisée	1
I89.1	Lymphangite	1	J38.02	Paralysie des cordes vocales et du larynx:1 Unilatérale, totale	1
I89.9	Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, sans précision	1	J38.03	Paralysie des cordes vocales et du larynx:2 Bilatérale, partielle	2
I95.0	Hypotension idiopathique	1,2	J38.3	Autres maladies des cordes vocales	1
			J38.4	Œdème du larynx	1
			J38.5	Spasme laryngé	1
			J38.6	Sténose du larynx	1
			J38.7	Autres maladies du larynx	1
			J39.2	Autres maladies du pharynx	1
			J39.80	Sténose trachéale acquise	1
			J40	Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	1
			J43.1	Emphysème panlobulaire	1
			J43.2	Emphysème centro-lobulaire	1,2
			J43.8	Autres emphysèmes	1
			J44.00	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme	1,2	K08.1	Perte de dents consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée	1
J45.11	Asthme non allergique: Qualifié de partiellement contrôlé et de non sévère	1	K11.0	Atrophie des glandes salivaires	1
J45.12	Asthme non allergique: Qualifié de non contrôlé et de non sévère	1	K11.1	Hypertrophie des glandes salivaires	2
J45.13	Asthme non allergique: Qualifié de bien contrôlé et de sévère	1	K11.2	Sialoadénite	1
J45.14	Asthme non allergique: Qualifié de partiellement contrôlé et de sévère	1	K11.3	Abcès des glandes salivaires	1
J45.15	Asthme non allergique: Qualifié de non contrôlé et de sévère	1	K11.5	Sialolithiase	1
J47	Bronchectasie	1	K11.6	Mucocèle des glandes salivaires	1
J69.0	Pneumonie due à des aliments et des vomissements	1,2,3	K12.23	Abcès de la joue	1
J69.1	Pneumonie due à des huiles et des essences	2	K13.1	Morsure de la joue et de la lèvre	1,2
J69.8	Pneumonie due à d'autres substances solides et liquides	1,2	K14.0	Glossite	1
J84.00	Pneumonies alvéolaires et pariéto-alvéolaires: Sans mention d'exacerbation aiguë	1,2	K14.3	Hypertrophie des papilles linguales	1
J84.01	Pneumonies alvéolaires et pariéto-alvéolaires: Avec mention d'exacerbation aiguë	1,2	K14.6	Glossodynies	1
J84.10	Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose: Sans mention d'exacerbation aiguë	1,2	K20.0	Œsophagite à éosinophiles	1,2
J84.11	Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose: Avec mention d'exacerbation aiguë	1,2	K20.1	Œsophagite radique	1,2
J84.80	Autres affections pulmonaires interstitielles précisées: Sans mention d'exacerbation aiguë	1,2	K20.8	Autre œsophagite précisée	1,2
J84.81	Autres affections pulmonaires interstitielles précisées: Avec mention d'exacerbation aiguë	1,2	K20.9	Œsophagite, sans précision	1,2
J90	Épanchement pleural, non classé ailleurs	1,2,3	K22.0	Achalasie du cardia	1
J91	Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	1,2,3	K22.1	Ulcère de l'œsophage	1
J96.00	Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type I [hypoxémique]	1,2,3	K22.2	Obstruction de l'œsophage	1
J96.01	Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type II [hypercapnique]	1,2,3	K22.3	Perforation de l'œsophage	1
J96.09	Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type non précisée	1,3,4	K22.4	Dyskinésie de l'œsophage	1
J96.10	Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs: Type I [hypoxémique]	1,2	K22.5	Diverticule acquis de l'œsophage	1
J96.11	Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs: Type II [hypercapnique]	1,2,3,4	K22.6	Syndrome de Mallory-Weiss	1
J98.10	Dystélectasie	1,2	K22.81	Hémorragie de l'œsophage	1
J98.11	Atélectasie partielle	1,2	K25.0	Ulcère de l'estomac: Aigu avec hémorragie	1
J98.12	Atélectasie totale	1	K25.3	Ulcère de l'estomac: Aigu sans hémorragie ni perforation	1
J98.18	Collapsus du poumon, autre et non précisée	1,2	K25.4	Ulcère de l'estomac: Chronique ou non précisée, avec hémorragie	1
J98.7	Infection des voies respiratoires, non classée ailleurs	1,2,3	K25.7	Ulcère de l'estomac: Chronique sans hémorragie ni perforation	1
K04.0	Pulpite	1	K26.0	Ulcère du duodénum: Aigu avec hémorragie	1
K04.4	Périodontite apicale aiguë d'origine pulaire	2	K26.1	Ulcère du duodénum: Aigu avec perforation	1
K04.5	Périodontite apicale chronique	1	K26.3	Ulcère du duodénum: Aigu sans hémorragie ni perforation	1
K04.6	Abcès périapical avec fistule	2	K26.4	Ulcère du duodénum: Chronique ou non précisée, avec hémorragie	1,2
K04.7	Abcès périapical sans fistule	1,2	K26.5	Ulcère du duodénum: Chronique ou non précisée, avec perforation	1
K04.8	Kyste radiculaire	2	K26.6	Ulcère du duodénum: Chronique ou non précisée, avec hémorragie et perforation	1
K05.2	Périodontite aiguë	1	K26.7	Ulcère du duodénum: Chronique sans hémorragie ni perforation	1
K06.8	Autres affections précisées de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	1	K26.9	Ulcère du duodénum: Non précisée comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation	1
			K29.3	Gastrite chronique superficielle	1
			K29.4	Gastrite chronique atrophique	1,2
			K29.6	Autres gastrites	1
			K29.8	Duodénite	1
			K31.82	Angiodysplasie de l'estomac et du duodénum avec saignement	1
			K35.31	Appendicite aiguë avec péritonite localisée avec perforation ou rupture	1
			K40.00	Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante	1
			K40.30	Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante	1,2
			K43.0	Hernie incisionnelle avec occlusion, sans gangrène	1
			K43.3	Hernie parastomale avec occlusion, sans gangrène	1
			K50.0	Maladie de Crohn de l'intestin grêle	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
K51.0	Pancolite ulcéreuse (chronique)	1	K72.0	Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë non classée ailleurs	1,2,3
K51.2	Rectite ulcéreuse (chronique)	1	K72.10	Insuffisance hépatique aiguë sur chronique, non classée ailleurs	1
K52.1	Gastroentérite et colite toxiques	1	K72.71	Encéphalopathie hépatique degré 1	1,2
K52.31	Colite indéterminée latérale gauche	1	K72.72	Encéphalopathie hépatique degré 2	2
K52.8	Autres gastroentérites et colites non infectieuses précisées	1	K72.73	Encéphalopathie hépatique degré 3	1
K55.0	Troubles vasculaires aigus de l'intestin	2	K72.74	Encéphalopathie hépatique degré 4	1
K55.1	Troubles vasculaires chroniques de l'intestin	1,2	K74.1	Sclérose hépatique	1
K55.21	Angiodysplasie du côlon: Sans indication de saignement	1	K74.2	Fibrose hépatique, avec sclérose hépatique	1
K55.22	Angiodysplasie du côlon: Avec saignement	2	K74.4	Cirrhose biliaire secondaire	1
K56.0	Iléus paralytique	1,2	K74.6	Cirrhoses du foie, autres et sans précision	1
K56.1	Invagination	1,2	K74.70	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh A	1
K56.2	Volvulus	1,2	K74.71	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh B	1,2
K56.4	Autres obstructions de l'intestin	1,2	K74.72	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh C	1,2
K56.5	Adhérences de l'intestin [brides] avec occlusion	1	K75.0	Abcès du foie	1
K56.6	Occlusions intestinales, autres et sans précision	1,2	K75.2	Hépatite réactive non spécifique	1
K57.03	Diverticulite de l'intestin grêle avec perforation, abcès et saignement	1	K75.4	Hépatite auto-immune	1
K57.31	Diverticulose du côlon sans perforation ni abcès, avec saignement	1	K75.8	Autres maladies inflammatoires précisées du foie	1
K57.32	Diverticulite du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement	1	K76.6	Hypertension portale	1
K59.2	Intestin neurogène, non classé ailleurs	1	K76.7	Syndrome hépato-rénal	1
K60.1	Fissure anale chronique	1	K80.00	Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë: Sans indication d'obstruction des voies biliaires	1
K60.3	Fistule anale	1	K80.01	Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë: Avec obstruction des voies biliaires	1
K61.0	Abcès anal	1	K80.10	Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite: Sans indication d'obstruction des voies biliaires	1
K61.2	Abcès ano-rectal	1	K80.50	Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite: Sans indication d'obstruction des voies biliaires	1
K61.4	Abcès intraspinctérien	1	K81.0	Cholécystite aiguë	1,2
K62.1	Polype rectal	1,2	K81.8	Autres cholécystites	2
K62.2	Prolapsus anal	1	K82.4	Choléstérolose de la vésicule biliaire	1
K62.3	Prolapsus rectal	1,2,3	K82.8	Autres maladies précisées de la vésicule biliaire	1
K62.4	Sténose de l'anus et du rectum	2	K83.00	Angiocholite sclérosante primitive	1,3
K62.50	Hémorragie de l'anus	1	K83.01	Angiocholite sclérosante secondaire	2
K62.51	Hémorragie du rectum	1,2	K83.08	Autre angiocholite	1,2,4
K62.59	Hémorragie ano-rectale, localisation non précisée	1	K83.09	Angiocholite, sans précision	1,2
K62.6	Ulcère de l'anus et du rectum	1	K83.1	Obstruction des voies biliaires	1,2
K63.1	Perforation de l'intestin (non traumatique)	2,3	K83.8	Autres maladies précisées des voies biliaires	2
K63.2	Fistule de l'intestin	2	K85.10	Pancréatite aiguë d'origine biliaire: Sans indication de complication d'organe - organique	1
K63.3	Ulcère de l'intestin	2	K85.30	Pancréatite aiguë médicamenteuse: Sans indication de complication d'organe - organique	1
K63.4	Entéroptose	1	K85.80	Autres pancréatites aiguës: Sans indication de complication d'organe - organique	1
K63.5	Polype du côlon	1	K86.0	Pancréatite chronique alcoolique	1
K64.8	Autres hémorroïdes	1	K86.10	Pancréatite auto-immune [PAI]	1
K70.1	Hépatite alcoolique	1	K86.11	Pancréatite héréditaire	1
K70.2	Fibrose et sclérose alcooliques du foie	1	K86.18	Autre pancréatite chronique	1
K70.3	Cirrhose alcoolique du foie	1,2	K86.2	Kyste du pancréas	1
K70.41	Insuffisance hépatique alcoolique chronique	1	K86.3	Pseudokyste du pancréas	1
K70.42	Insuffisance hépatique alcoolique aiguë sur chronique	1	K86.80	Calcul du canal pancréatique sans sténose du canal pancréatique	1
K70.48	Insuffisance hépatique alcoolique, autre et non précisée	1	K86.82	Autre sténose du canal pancréatique	1
K71.0	Maladie toxique du foie avec cholestase	2	K86.83	Insuffisance pancréatique exocrine	1
K71.1	Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique	3	K86.84	Fistule pancréatico-duodénale	1
K71.2	Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë	1			
K71.5	Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active	1			
K71.6	Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs	1			
K71.7	Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie	1			

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
K86.88	Autres maladies précisées du pancréas	1	L60.1	Onycholyse	1
K90.0	Maladie cœliaque	1	L60.2	Onychogrypose [Onychogryphose]	1,2
K90.8	Autres malabsorptions intestinales	1	L71.0	Dermite périorale	1
K91.2	Malabsorption post-chirurgicale, non classée ailleurs	1	L72.8	Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1
K91.4	Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	1	L82	Kératose séborrhéique	1
K91.83	Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations d'autres organes du système digestif	1	L85.0	Ichtyose acquise	1
K91.84	Sténoses consécutives à des interventions par endoscopie et opérations de l'appareil digestif	1	L85.1	Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise	1
K91.88	Autres atteintes de l'appareil digestif après des actes médicaux, non classées ailleurs	1	L85.2	Kératose ponctuée (palmaire et plantaire)	1
K92.0	Hématémèse	1,2	L89.34	Ulcère de décubitus, stade 4: Sacrum	1,2
K92.1	Mélæna	1,2	L89.35	Ulcère de décubitus, stade 4: Ischion	1,2
L01.0	Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation]	1	L89.36	Ulcère de décubitus, stade 4: Trochanter	2
L01.1	Impétiginisation d'autres dermatoses	1	L89.37	Ulcère de décubitus, stade 4: Talon	1,2,3
L02.1	Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou	1	L89.38	Ulcère de décubitus, stade 4: Autre localisation de l'extrémité inférieure	1
L02.4	Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre	1	L93.2	Autres lupus érythémateux localisés	1
L02.8	Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations	1	L97	Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs	1,2
L03.01	Phlegmon de doigts	1	L98.2	Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]	1
L03.02	Phlegmon d'orteils	1,2	L98.4	Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs	1,2
L03.10	Phlegmon de membre(s) supérieure(s)	1	M05.90	Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision: Sièges multiples	1,2
L03.11	Phlegmon de membre(s) inférieure(s)	1	M06.04	Polyarthrite rhumatoïde séronégative: Main	1
L03.2	Phlegmon de la face	1	M07.35	Autres arthrites psoriasiques [L40.5]: Région pelvienne et cuisse	1
L03.3	Phlegmon du tronc	1	M07.36	Autres arthrites psoriasiques [L40.5]: Jambe	1
L03.8	Phlegmon d'autres localisations	1,2	M08.00	Polyarthrite chronique juvénile, type adulte: Sièges multiples	2
L05.9	Sinus pilonidal sans abcès	1	M08.15	Spondylarthrite ankylosante juvénile: Région pelvienne et cuisse	1
L08.0	Pyodermite	1	M08.20	Arthrite chronique juvénile avec début systémique: Sièges multiples	2
L08.1	Erythrasma	1	M08.3	Arthrite chronique juvénile (séronégative), forme polyarticulaire	1,2
L23.0	Dermite allergique de contact due aux métaux	1	M08.40	Arthrite chronique juvénile, forme oligo(pauci)- articulaire: Sièges multiples	1
L23.2	Dermite allergique de contact due aux cosmétiques	1	M08.80	Autres arthrites juvéniles: Sièges multiples	2
L23.3	Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau	1,2	M08.88	Autres arthrites juvéniles: Autres	1
L23.6	Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau	1	M08.94	Arthrite juvénile, sans précision: Main	2
L23.7	Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments	1	M08.99	Arthrite juvénile, sans précision: Localisations non précisées	1
L24.0	Dermite irritante de contact due aux détergents	1	M10.00	Goutte idiopathique: Sièges multiples	1
L24.3	Dermite irritante de contact due aux cosmétiques	1	M10.03	Goutte idiopathique: Avant-bras	1
L24.4	Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau	1	M10.04	Goutte idiopathique: Main	1
L24.5	Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques	1	M10.06	Goutte idiopathique: Jambe	1
L24.8	Dermite irritante de contact due à d'autres agents	1	M10.27	Goutte médicamenteuse: Cheville et pied	1
L25.1	Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau	1	M10.36	Goutte due à une altération de la fonction rénale: Jambe	1
L25.3	Dermite de contact, sans précision, due à d'autres produits chimiques	1	M10.44	Autre goutte secondaire: Main	1
L25.5	Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments	1	M11.01	Maladie par dépôt d'hydroxyapatite: Région scapulaire	1
L25.8	Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents	1	M11.04	Maladie par dépôt d'hydroxyapatite: Main	1
L27.0	Éruption généralisée due à des médicaments	1	M11.07	Maladie par dépôt d'hydroxyapatite: Cheville et pied	1
L28.2	Autres formes de prurigo	1	M11.13	Chondrocalcinose familiale: Avant-bras	1
L40.1	Psoriasis pustuleuse généralisé	1	M11.14	Chondrocalcinose familiale: Main	1
L53.0	Érythème toxique	1	M11.16	Chondrocalcinose familiale: Jambe	1,2
			M11.17	Chondrocalcinose familiale: Cheville et pied	1
			M11.20	Autre chondrocalcinose: Sièges multiples	1
			M11.22	Autre chondrocalcinose: Bras	1
			M11.24	Autre chondrocalcinose: Main	1
			M11.25	Autre chondrocalcinose: Région pelvienne et cuisse	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
M11.26	Autre chondrocalcinose: Jambe	1,2	M40.03	Cyphose posturale: Région cervico-dorsale	1
M11.28	Autre chondrocalcinose: Autres	1	M40.25	Cyphoses autres et non précisées: Région dorso-lombaire	1
M11.80	Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés: Sièges multiples	1	M40.26	Cyphoses autres et non précisées: Région lombaire	1
M11.83	Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés: Avant-bras	1	M40.29	Cyphoses autres et non précisées: Localisation non précisée	1
M13.11	Monoarthrite, non classée ailleurs: Région scapulaire	1	M40.47	Autres lordoses: Région lombo-sacrée	1
M13.12	Monoarthrite, non classée ailleurs: Bras	1	M43.04	Spondylolyse: Région dorsale	1
M13.17	Monoarthrite, non classée ailleurs: Cheville et pied	1	M43.08	Spondylolyse: Région sacrée et sacro-coccigienne	1
M13.83	Autres arthrites précisées: Avant-bras	1	M43.10	Spondylolisthésis: Localisations multiples de la colonne vertébrale	1
M13.84	Autres arthrites précisées: Main	1	M43.12	Spondylolisthésis: Région cervicale	1
M13.86	Autres arthrites précisées: Jambe	1	M45.06	Spondylite ankylosante: Région lombaire	1
M13.87	Autres arthrites précisées: Cheville et pied	1	M45.08	Spondylite ankylosante: Région sacrée et sacro-coccigienne	1
M13.88	Autres arthrites précisées: Autres	1	M46.1	Sacro-iliéite, non classée ailleurs	1
M13.89	Autres arthrites précisées: Localisations non précisées	1	M46.44	Discite, sans précision: Région dorsale	1
M14.49	Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Localisations non précisées	1	M46.49	Discite, sans précision: Localisation non précisée	1
M18.5	Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne	1	M46.85	Autres spondylopathies inflammatoires précisées: Région dorso-lombaire	1
M20.0	Déformation de(s) doigt(s)	1	M46.86	Autres spondylopathies inflammatoires précisées: Région lombaire	1
M21.30	Poignet ou pied tombant (acquis): Sièges multiples	1	M46.98	Spondylopathie inflammatoire, sans précision: Région sacrée et sacro-coccigienne	1,2
M21.33	Poignet ou pied tombant (acquis): Avant- bras	1	M47.14	Autres spondylarthroses avec myélopathie: Région dorsale	1
M21.37	Poignet ou pied tombant (acquis): Cheville et pied	1,2	M47.20	Autres spondylarthroses avec radiculopathie: Localisations multiples de la colonne vertébrale	1
M22.0	Luxation récidivante de la rotule	1	M48.46	Fracture vertébrale de fatigue: Région lombaire	1
M23.20	Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: Localisations multiples	1	M48.54	Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région dorsale	1
M23.25	Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: Corne postérieure du ménisque externe	1	M48.56	Tassement vertébral, non classé ailleurs: Région lombaire	1,2
M23.52	Instabilité chronique du genou: Ligament croisé postérieur	1	M62.15	Autres déchirures musculaires (non traumatiques): Région pelvienne et cuisse	1
M23.59	Instabilité chronique du genou: Ligament non précisé	1	M62.20	Infarcissement ischémique musculaire (non traumatique): Sièges multiples	1
M23.61	Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou: Ligament croisé antérieur	1	M62.26	Infarcissement ischémique musculaire (non traumatique): Jambe	1
M23.81	Autres lésions internes du genou: Ligament croisé antérieur	1,2	M62.35	Syndrome d'immobilité (paraplégique): Région pelvienne et cuisse	1
M23.92	Lésion interne du genou, sans précision: Ligament croisé postérieur ou corne postérieure du ménisque interne	1	M62.50	Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs: Sièges multiples	1
M24.11	Autres atteintes du cartilage articulaire: Région scapulaire	1	M62.56	Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs: Jambe	1
M24.38	Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs: Autres	1	M62.58	Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs: Autres	1
M24.42	Luxation et subluxation articulaires récidivantes: Bras	1	M62.84	Autres atteintes musculaires précisées: Main	1
M24.50	Raideur articulaire par contracture: Sièges multiples	1	M62.85	Autres atteintes musculaires précisées: Région pelvienne et cuisse	1
M24.56	Raideur articulaire par contracture: Jambe	1	M65.14	Autres (téno)synovites infectieuses: Main	1
M24.59	Raideur articulaire par contracture: Localisations non précisées	1	M65.4	Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain]	1
M31.6	Autres artérites à cellules géantes	1	M65.86	Autres synovites et ténosynovites: Jambe	1
M31.9	Vasculopathie nécrosante, sans précision	1	M70.2	Bursite olécrânienne	1
M34.8	Autres formes de sclérose systémique	1	M70.4	Bursite prépatellaire	1,2
M35.0	Syndrome de Gougerot-Sjögren	1	M70.5	Autres bursites du genou	1
M35.3	Polymyalgie rhumatismale	1	M70.6	Bursite trochantérienne	1
M35.4	Fasciite disséminée (à éosinophiles)	1	M71.12	Autres bursites infectieuses: Bras	1
			M71.2	Kyste synovial poplité [Baker]	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
M71.38	Autres kystes des bourses séreuses: Autres	1	M84.05	Fracture mal consolidée: Région pelvienne et cuisse	1
M71.50	Autres bursites, non classées ailleurs: Sièges multiples	1	M84.07	Fracture mal consolidée: Cheville et pied	1
M71.52	Autres bursites, non classées ailleurs: Bras	1	M84.11	Fracture non consolidée [pseudarthrose]: Région scapulaire	1
M71.55	Autres bursites, non classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	1	M84.12	Fracture non consolidée [pseudarthrose]: Bras	1,3
M71.99	Affections des bourses séreuses, sans précision: Localisations non précisées	1	M84.14	Fracture non consolidée [pseudarthrose]: Main	1,2
M75.0	Capsulite rétractile de l'épaule	1	M84.15	Fracture non consolidée [pseudarthrose]: Région pelvienne et cuisse	1
M75.1	Syndrome de la coiffe des rotateurs	1	M84.27	Retard de consolidation d'une fracture: Cheville et pied	1
M75.3	Tendinite calcifiante de l'épaule	1	M84.34	Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Main	1
M75.4	Syndrome d'empiètement de l'épaule	1	M84.36	Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Jambe	1
M75.5	Bursite de l'épaule	1	M84.37	Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Cheville et pied	1,2
M76.5	Tendinite rotulienne	1	M84.45	Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse	1
M76.9	Enthésopathie du membre inférieur, sans précision	1	M84.46	Fracture pathologique, non classée ailleurs: Jambe	1
M77.5	Autres enthésopathies du pied	1	M84.48	Fracture pathologique, non classée ailleurs: Autres	1,2
M77.8	Autres enthésopathies, non classées ailleurs	1	M85.08	Dysplasie fibreuse (localisée): Autres	2
M80.00	Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique: Sièges multiples	2	M85.84	Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses: Main	1
M80.02	Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique: Bras	1	M85.90	Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision: Sièges multiples	1
M80.03	Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique: Avant-bras	1	M85.95	Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision: Région pelvienne et cuisse	1
M80.05	Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique: Région pelvienne et cuisse	1,2	M86.07	Ostéomyélite hématogène aiguë: Cheville et pied	1
M80.07	Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique: Cheville et pied	1	M86.14	Autres ostéomyélites aiguës: Main	1
M80.15	Ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique: Région pelvienne et cuisse	1	M86.16	Autres ostéomyélites aiguës: Jambe	1,2
M80.18	Ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique: Autres	1	M86.17	Autres ostéomyélites aiguës: Cheville et pied	1,2
M80.26	Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique: Jambe	1	M86.26	Ostéomyélite subaiguë: Jambe	1
M80.28	Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique: Autres	1	M86.27	Ostéomyélite subaiguë: Cheville et pied	1
M80.30	Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique: Sièges multiples	1	M86.30	Ostéomyélite chronique multiple: Sièges multiples	1,2
M80.33	Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique: Avant-bras	1	M86.60	Autres ostéomyélites chroniques: Sièges multiples	2
M80.38	Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique: Autres	1	M86.64	Autres ostéomyélites chroniques: Main	3
M80.40	Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique: Sièges multiples	1	M86.65	Autres ostéomyélites chroniques: Région pelvienne et cuisse	1
M80.50	Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique: Sièges multiples	1	M86.66	Autres ostéomyélites chroniques: Jambe	1,2,3
M80.58	Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique: Autres	1,2	M86.67	Autres ostéomyélites chroniques: Cheville et pied	1
M80.80	Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Sièges multiples	1	M86.84	Autres ostéomyélites: Main	1
M80.82	Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Bras	1,2	M86.87	Autres ostéomyélites: Cheville et pied	1,3
M80.85	Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Région pelvienne et cuisse	1	M87.02	Ostéonécrose aseptique idiopathique: Bras	1
M80.87	Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Cheville et pied	1	M87.05	Ostéonécrose aseptique idiopathique: Région pelvienne et cuisse	1
M80.88	Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Autres	1	M87.06	Ostéonécrose aseptique idiopathique: Jambe	1
M84.01	Fracture mal consolidée: Région scapulaire	1	M87.21	Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Région scapulaire	1
M84.04	Fracture mal consolidée: Main	1	M87.22	Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Bras	1
			M87.38	Autres ostéonécroses secondaires: Autres	1
			M87.85	Autres ostéonécroses: Région pelvienne et cuisse	1
			M89.00	Algoneurodystrophie: Sièges multiples	1
			M89.02	Algoneurodystrophie: Bras	1
			M89.07	Algoneurodystrophie: Cheville et pied	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
M89.08	Algoneurodystrophie: Autres	1	N17.03	Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3	1,2
M89.56	Ostéolyse: Jambe	1	N17.83	Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3	2
M89.80	Autres maladies osseuses précisées: Sièges multiples	1	N17.93	Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3	1,2,3
M89.81	Autres maladies osseuses précisées: Région scapulaire	1	N18.5	Maladie rénale chronique, stade 5	1,2,3
M89.86	Autres maladies osseuses précisées: Jambe	1	N20.1	Calcul de l'uretère	1
M89.87	Autres maladies osseuses précisées: Cheville et pied	1	N25.1	Diabète insipide néphrogénique	1,2
M89.88	Autres maladies osseuses précisées: Autres	1	N25.8	Autres affections dues à une tubulopathie	1
M89.94	Maladie osseuse, sans précision: Main	1	N28.0	Ischémie et infarctus du rein	1
M93.26	Ostéochondrite disséquante: Jambe	1	N28.1	Kyste du rein	1
M96.1	Syndrome post-laminectomie, non classé ailleurs	1	N28.88	Autres affections précisées du rein et de l'uretère	1
M96.88	Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux	1	N30.0	Cystite aiguë	1
M99.06	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Membre inférieur	1	N30.2	Autres cystites chroniques	1
M99.23	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région lombaire	1	N30.3	Trigonite	1
M99.71	Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discale: Région cervicale	1	N30.4	Cystite due à une irradiation	1
M99.80	Autres lésions biomécaniques: Tête	1	N30.80	Abcès de la paroi de la vessie	1,2
M99.83	Autres lésions biomécaniques: Région lombaire	1	N30.88	Autres cystites	1,2
N02.8	Hématurie récidivante et persistante: Autres modifications morphologiques	1	N31.0	Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs	1,2
N02.9	Hématurie récidivante et persistante: Type de modification morphologique non précisée	1	N31.1	Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs	1,2
N08.2	Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire	1	N31.2	Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs	1,2
N08.3	Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2}	1,2	N31.81	Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique	1,2
N08.4	Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	1,2	N31.82	Vessie instable sans substrat neurologique	1
N08.8	Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs	2	N32.1	Fistule vésico-intestinale	1
N10	Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	1,2	N32.2	Fistule vésicale, non classée ailleurs	1
N12	Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	1,2,3	N32.3	Diverticule de la vessie	1
N13.0	Hydronephrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale	1	N34.2	Autres urétrites	1
N13.1	Hydronephrose avec rétrécissement urébral, non classée ailleurs	1	N34.3	Syndrome urétral, sans précision	1
N13.20	Hydronephrose avec obstruction calculeuse rénale	1,2	N39.1	Protéinurie persistante, sans précision	1
N13.5	Coudure et rétrécissement urébral, sans hydronephrose	1	N39.3	Incontinence urinaire d'effort [incontinence de stress]	1,2
N13.61	Hydronephrose avec rétrécissement urébral, non classée ailleurs, avec infection du rein	1,2	N39.41	Incontinence par regorgement	1,2
N13.65	Hydronephrose avec infection du rein, autre et non précisée	1,2	N39.42	Incontinence de pression	1,2
N13.66	Hydro-uretère avec infection du rein	1	N39.43	Incontinence urinaire extraurétrale	1
N13.68	Pyonéphrose, autre et non précisée	1	N39.81	Syndrome d'hématurie douloureuse	1
N13.7	Uropathie associée à un reflux vésico-urébral	2	N41.0	Prostatite aiguë	1
N13.8	Autres uropathies obstructives et par reflux	1	N41.1	Prostatite chronique	1
N14.1	Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques	1,2	N42.2	Atrophie de la prostate	2
			N45.0	Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, avec abcès	1,2
			N45.9	Orchite, épididymite et épидidymo-orchite, sans abcès	1
			N48.1	Balano-posthite	1
			N48.2	Autres affections inflammatoires de la verge	1
			N48.31	Priapisme de type high-flow	1
			N48.38	Autre priapisme	1
			N48.5	Ulcère de la verge	1
			N48.8	Autres affections précisées de la verge	1
			N50.8	Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme	1,2
			N51.0	Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs	1,2
			N51.2	Balanite au cours de maladies classées ailleurs	1,2,3,4
			N61	Affections inflammatoires du sein	1
			N64.1	Cystostéatonécrose du sein	1
			N64.3	Galactorrhée sans relation avec un accouchement	1
			N64.5	Autres signes et symptômes observés au niveau du sein	1
			N64.8	Autres affections précisées du sein	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
N64.9	Affection du sein, sans précision	1	Q04.3	Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale	1,2
N76.0	Vaginite aiguë	1	Q04.6	Kystes cérébraux congénitaux	1
N76.1	Vaginite subaiguë et chronique	1	Q04.8	Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale	1,3
N76.2	Vulvite aiguë	1	Q04.9	Malformation congénitale de l'encéphale, sans précision	1
N76.4	Abcès de la vulve	1	Q07.8	Autres malformations congénitales précisées du système nerveux	1
N77.0	Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	1,2	Q07.9	Malformation congénitale du système nerveux, sans précision	1
N77.1	Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	1	Q21.1	Communication interauriculaire	1
N77.8	Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs	1	Q23.1	Insuffisance congénitale de la valvule aortique	1
N80.0	Endométriose de l'utérus	1	Q23.4	Hypoplasie du cœur gauche	1
N80.8	Autres endométrioses	1	Q61.2	Rein polykystique, autosomique dominant	1
N81.1	Cystocèle	1	Q61.9	Maladie kystique du rein, sans précision	1
N81.2	Prolapsus utéro-vaginal partiel	1,3	Q66.0	Pied bot varus équin	1
N81.3	Prolapsus utéro-vaginal complet	1	Q66.8	Autres anomalies morphologiques congénitales du pied	1
N81.5	Entérocèle vaginale	1	Q79.4	Aplasie congénitale de la musculature abdominale	1
N81.8	Autres prolapsus génitaux	1	Q79.6	Syndrome d'Ehlers-Danlos	1,2
N83.1	Kyste du corps jaune	1	Q82.09	Lymphœdème héréditaire, sans précision	1
N83.5	Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	1	Q82.8	Autres malformations congénitales précisées de la peau	1
N83.8	Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	1	Q85.1	Sclérose tubéreuse	1
N83.9	Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision	1	Q86.0	Syndrome d'alcoolisme fœtal (dysmorphique)	1
N89.8	Autres affections non inflammatoires précisées du vagin	1	Q86.80	Embryopathie due à la thalidomide	1
N90.4	Leucoplasie de la vulve	1	Q86.88	Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues	1
N90.8	Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée	1	Q87.0	Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face	1
N91.3	Oligoménorrhée primaire	1	Q87.1	Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille	1
N92.2	Menstruation trop abondante à la puberté	1	Q87.2	Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres	1
N92.4	Saignements abondants de la préménopause	1	Q87.3	Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal	1
N92.5	Autres irrégularités menstruelles précisées	1	Q87.8	Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs	1,2,3
N93.0	Saignements post-coïtaux et de contact	2	Q90.0	Trisomie 21, non-disjonction méiotique	2
N94.2	Vaginisme	1	Q90.1	Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)	1
N99.0	Insuffisance rénale après des actes médicaux	1,2	Q90.2	Trisomie 21, translocation	3
N99.18	Rétrécissement urétral après d'autres actes médicaux	1	Q93.5	Autres délétions partielles d'un chromosome	2,3,4
N99.3	Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie	1	Q93.8	Autres délétions des autosomes	2,4
N99.8	Autres affections de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux	1	Q98.5	Caryotype 47,XXX	1
O99.0	Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1,2	Q99.2	Chromosome X fragile	1
O99.2	Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	Q99.8	Autres anomalies précisées des chromosomes	1
O99.3	Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1,2	R02.02	Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: avant-bras et poignet	2
O99.4	Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2,3	R02.03	Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: main et doigt	1
O99.6	Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	R02.05	Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région pelvienne et cuisse	1
Q04.0	Malformations congénitales du corps calleux	1	R02.06	Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: jambe et genou	1,3

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
R02.07	Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de la cheville, pied et orteils	1,2	S01.41	Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Joue	1
R04.2	Hémoptysie	1	S01.49	Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Autres parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire	2
R06.5	Respiration par la bouche	1	S01.52	Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Muqueuse de la joue	1
R09.0	Asphyxie	1,2,3,4,5	S01.53	Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Gencive (processus alvéolaire)	1
R09.1	Inflammation de la plèvre	1	S01.54	Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et plancher de la bouche	1
R09.2	Arrêt respiratoire	1,2,3	S01.55	Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Palais	1
R10.0	Syndrome abdominal aigu	1,2	S01.59	Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale	1
R13.0	Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture	1,2,3	S01.7	Plaies ouvertes multiples de la tête	1,2
R13.1	Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée	2	S01.83	Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne	1,2
R15	Incontinence des matières fécales	1,2	S01.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de 2 fracture fermée ou de luxation de la tête	2
R16.2	Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs	1	S01.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de 2 fracture ouverte ou de luxation de la tête	2
R17.0	Hyperbilirubinémie, avec indication d'ictère, non classée ailleurs	1	S02.0	Fracture de la voûte du crâne	1
R17.9	Hyperbilirubinémie, sans indication d'ictère, non classée ailleurs	1	S02.1	Fracture de la base du crâne	1,3
R18	Ascite	1,3	S02.2	Fracture des os du nez	1
R19.6	Haleine fétide	1	S02.3	Fracture du plancher de l'orbite	1
R22.7	Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sièges multiples	1	S02.40	Fracture des os malaires et maxillaires supérieurs: partie non précisée	1,2
R29.0	Tétanie	3	S02.41	Fracture des os malaires et maxillaires: arcade zygomatique de l'os malaire	1,2
R29.1	Méningisme	1	S02.42	Fracture des os malaires et maxillaires supérieurs: autre partie de l'os malaire	1,2
R29.5	Négligence neurologique	1,2	S02.43	Fracture des os malaires et maxillaires supérieurs: partie alvéolaire de l'os maxillaire supérieur	1,2
R33	Rétention d'urine	1,2,4	S02.48	Fracture des os malaires et maxillaires: autre partie de l'os maxillaire supérieur	1,2
R35.0	Polyurie	1	S02.49	Fracture des os malaires et maxillaires supérieurs: multiples parties	1,2
R35.2	Nycturie	1	S02.64	Fracture du maxillaire inférieur: Branche maxillaire, SAI	1
R39.0	Extravasation d'urine	1	S02.68	Fracture du maxillaire inférieur: Maxillaire, autre partie ou partie non précisée	1
R40.1	Stupeur	1,2,4	S02.69	Fracture du maxillaire inférieur: Parties multiples	1
R41.1	Amnésie antérograde	1	S02.7	Fractures multiples du crâne et des os de la face	1
R47.0	Dysphasie et aphasie	1,2	S02.8	Fractures d'autres os du crâne et de la face	1,3
R47.1	Dysarthrie et anarthrie	1,2	S05.0	Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans mention de corps étranger	1
R48.2	Apraxie	1,2	S05.1	Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite	1
R50.2	Fièvre due à des médicaments [Drug fever]	1,2	S05.8	Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite	1
R56.0	Convulsions fébriles	1	S06.0	Commotion	1,2
R57.0	Choc cardiogénique	4	S06.21	Contusion cérébrale diffuse	1,2,3,4,5
R57.1	Choc hypovolémique	2,3,4	S06.23	Hématomes cérébral et cérébelleux multiples	1
R57.2	Choc septique	2	S06.28	Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses	1
R68.0	Hypothermie, non associée à une baisse de la température ambiante	1,2	S06.31	Contusion cérébrale circonscrite	1,2
R70.1	Viscosité plasmatique anormale	1,3	S06.33	Hématome cérébral circonscrit	1
R82.5	Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances biologiques	1	S06.34	Hématome cérébelleux circonscrit	1
R94.0	Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central	1	S06.4	Hémorragie épidurale	1,2
R94.8	Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres organes et appareils	1			
R96.1	Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication	1,2			
S00.88	Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Autre	1			
S01.22	Plaie ouverte du nez: Orifice nasal	2			
S01.29	Plaie ouverte du nez: Autres parties ou parties multiples du nez	1			
S01.31	Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Pavillon de l'oreille	1			
S01.39	Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif	1			

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
S06.5	Hémorragie sous-durale traumatique	1,2,3	S27.31	Contusion et hématome du poumon	1,2
S06.6	Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique	1,2	S27.5	Lésion traumatique de la trachée thoracique	2
S06.70	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: Moins de 30 minutes	1,2,3	S27.81	Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Diaphragme	2
S06.71	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crânio-cérébral: de 30 minutes à 24 heures	2	S27.83	Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: Oesophage, partie thoracique	2
S06.8	Autres lésions traumatiques intracrâniennes	1	S30.2	Contusion des organes génitaux externes	1
S09.2	Rupture traumatique du tympan	1	S30.83	Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)	1
S11.01	Trachée thoracique: Larynx	2	S31.0	Plaie ouverte des lombes et du bassin	1
S11.02	Trachée thoracique: trachée cervicale, partie cervicale	1	S31.1	Plaie ouverte de la paroi abdominale	1,2
S11.7	Plaies ouvertes multiples du cou	1,2,3,4	S31.2	Plaie ouverte du pénis	1
S11.80	Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du cou	1,2	S31.3	Plaie ouverte du scrotum et des testicules	1
S12.0	Fracture de la première vertèbre cervicale	1,2	S31.4	Plaie ouverte du vagin et de la vulve	2
S12.1	Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	1,2,3	S31.7	Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin	1
S12.21	Fracture de la 3ème vertèbre cervicale	1	S31.83	Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale	1
S12.22	Fracture de la 4ème vertèbre cervicale	1,2	S32.01	Fracture d'une vertèbre lombaire: L1	1,2
S12.23	Fracture de la 5ème vertèbre cervicale	1	S32.02	Fracture d'une vertèbre lombaire: L2	1,2
S12.24	Fracture de la 6ème vertèbre cervicale	1,2	S32.03	Fracture d'une vertèbre lombaire: L3	1,2
S12.25	Fracture de la 7ème vertèbre cervicale	1	S32.04	Fracture d'une vertèbre lombaire: L4	1,2
S12.7	Fractures multiples des vertèbres cervicales	1	S32.05	Fracture d'une vertèbre lombaire: L5	1,2
S12.8	Fracture d'autres parties du cou	1,2	S32.1	Fracture du sacrum	1,2,3
S21.0	Plaie ouverte du sein	1,2	S32.2	Fracture du coccyx	1
S21.1	Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	1,2,3	S32.3	Fracture de l'ilion	1,2,3
S21.2	Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure	1	S32.4	Fracture de l'acétabulum	1,3,4
S21.83	Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique	1	S32.5	Fracture du pubis	2,3
S22.01	Fracture d'une vertèbre dorsale: D1 et D2	1,2	S32.7	Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	1,3
S22.02	Fracture d'une vertèbre dorsale: D3 et D4	1,2	S32.81	Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Ischion	1
S22.03	Fracture d'une vertèbre dorsale: D5 et D6	1,2	S36.01	Hématome splénique	1
S22.04	Fracture d'une vertèbre dorsale: D7 et D8	1,2	S36.12	Déchirure hépatique, SAI	1
S22.05	Fracture d'une vertèbre dorsale: D9 et D10	1,2	S36.13	Déchirure minime hépatique	1
S22.06	Fracture d'une vertèbre dorsale: D11 et D12	1,2	S36.14	Déchirure hépatique modérée	1
S22.1	Fractures multiples du rachis dorsal	1	S36.16	Autre lésion du foie	1
S22.20	Fracture du sternum: sans autre précision	1	S36.17	Lésion traumatique: vésicule biliaire	1
S22.21	Fracture du sternum: Manubrium sterni	1	S36.3	Lésion traumatique de l'estomac	1
S22.22	Fracture du sternum: Corpus sterni	1	S36.81	Lésion traumatique: Péritoine	1
S22.23	Fracture du sternum: Processus xiphoïdeus	1	S41.7	Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras	1,2,3,4
S22.31	Fracture de la 1ère côte	1	S41.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras	3
S22.32	Fracture d'une autre côte	1	S41.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras	3
S22.41	Fractures multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère côte	1	S42.01	Fracture de la clavicule: Tiers médian	1
S22.42	Fractures multiples de côtes: Avec fractures de deux côtes	1,2	S42.02	Fracture de la clavicule: Tiers moyen	1,2
S22.43	Fractures multiples de côtes: Avec fractures de trois côtes	1,2	S42.03	Fracture de la clavicule: Tiers latéral	1
S22.44	Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre côtes ou plus	1,2	S42.09	Fracture de la clavicule: Multiples	1
S27.0	Pneumothorax traumatique	1,2	S42.11	Fracture de l'omoplate: Corps	1
S27.1	Hémothorax traumatique	1	S42.13	Fracture de l'omoplate: Apophyse coracoïde	1
S27.2	Hémopneumothorax traumatique	2	S42.14	Fracture de l'omoplate: Cavité glénoïde et col de l'omoplate	1
			S42.21	Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Tête	1,2
			S42.22	Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Col chirurgical	1,2
			S42.23	Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Col anatomique	1,2

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
S42.24	Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Grand tubercule	1	S56.5	Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	1,2
S42.29	Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Autres parties et parties multiples	1	S56.7	Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	1
S42.3	Fracture de la diaphyse de l'humérus	1	S59.7	Lésions traumatiques multiples de l'avant-bras	1
S42.41	Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Supracondylaire	1	S60.1	Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle	1
S42.42	Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle latéral	1,2	S61.0	Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle	1
S42.49	Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Autres parties ou parties multiples	1	S61.1	Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle	1
S42.7	Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	1	S61.7	Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	1,2
S43.01	Luxation antérieure de l'humérus	1,2,3	S61.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main	1
S43.02	Luxation postérieure de l'humérus	1	S61.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main	1
S43.03	Luxation inférieure de l'humérus	1	S61.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main	1
S43.1	Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	1	S61.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main	1
S51.7	Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	1,2	S61.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main	1
S52.01	Fracture de la partie supérieure du cubitus: Olécrâne	1	S62.0	Fracture de l'os scaphoïde de la main	1,2
S52.02	Fracture de la partie supérieure du cubitus: Apophyse coronoïde du cubitus	1,2	S62.12	Fracture d'autre(s) os du carpe: Os pyramidal	1
S52.09	Fracture de la partie supérieure du cubitus: Autres parties et parties multiples	1	S62.13	Fracture d'autre(s) os du carpe: Os pisiforme	1
S52.11	Fracture de l'extrémité supérieure du radius: Tête	1	S62.14	Fracture d'autre(s) os du carpe: Os trapèze	1
S52.4	Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	1	S62.15	Fracture d'autre(s) os du carpe: Os trapézoïde	1,2,3
S52.51	Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Fracture en extension	1	S62.16	Fracture d'autre(s) os du carpe: Grand os	1
S52.59	Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Autres parties et parties multiples	1,2	S62.17	Fracture d'autre(s) os du carpe: Os crochu	1
S52.6	Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius, combinée	1	S62.21	Fracture du premier métacarpien: Base	1
S52.8	Fracture d'autres parties de l'avant-bras	1,2	S62.22	Fracture du premier métacarpien: Diaphyse	1
S54.0	Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	1	S62.23	Fracture du premier métacarpien: Col	1
S54.1	Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	1	S62.31	Fracture d'un autre os du métacarpe: Base	1
S54.2	Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	1	S62.32	Fracture d'un autre os du métacarpe: Diaphyse	1
S54.3	Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	1	S62.33	Fracture d'un autre os du métacarpe: Col	1
S55.0	Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras	1	S62.34	Fracture d'un autre os du métacarpe: Tête	1
S55.1	Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras	1	S62.4	Fractures multiples des métacarpiens	1
S55.2	Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras	1	S62.51	Fracture du pouce: Phalange proximale	1
S55.7	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	1	S62.52	Fracture du pouce: Phalange distale	1
S55.8	Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	1	S62.61	Fracture d'un autre doigt: Phalange proximale	1,2
S56.0	Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	1	S62.62	Fracture d'un autre doigt: Phalange médiane	1
S56.1	Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras	1	S62.63	Fracture d'un autre doigt: Phalange distale	1
S56.2	Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	1,2	S62.7	Fractures multiples de doigts	2
S56.3	Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	1	S63.04	Luxation du poignet: (Articulation) carpo-métacarpienne	1
			S63.08	Luxation du poignet: Autre	1
			S63.10	Luxation du doigt: Partie non précisée	1
			S63.3	Rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
S63.61	Entorse et foulure de doigt(s): (Articulation) métacarpo-phalangienne	1	S81.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe	1
S63.7	Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main	1	S82.0	Fracture de la rotule	1,2
S64.0	Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	1	S82.11	Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie)	1
S64.1	Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	1	S82.18	Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Autre	1
S64.2	Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	2	S82.21	Fracture de la diaphyse du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie)	1,2
S64.7	Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et de la main	1	S82.28	Fracture de la diaphyse du tibia: Autre	1
S66.0	Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	1,2	S82.31	Fracture de l'extrémité inférieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie)	1,2
S66.1	Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	1,2,3	S82.38	Fracture de l'extrémité inférieure du tibia: Autre	1
S66.2	Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	1,2	S82.40	Fracture du péroné seul: Partie non précisée	1
S66.3	Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	1	S82.41	Fracture du péroné seul: Partie proximale	1
S66.5	Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	1	S82.42	Fracture du péroné seul: Diaphyse	1
S66.6	Lésion traumatique de multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	1	S82.49	Fracture du péroné seul: Multiple	1
S66.7	Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	1	S82.5	Fracture de la malléole interne	1
S70.9	Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision	1	S82.6	Fracture de la malléole externe	1
S71.0	Plaie ouverte de la hanche	1,2	S82.7	Fractures multiples de la jambe	1
S71.7	Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse	1,2	S82.81	Fracture bimalléolaire	1,2,3
S71.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur	2	S82.82	Fracture trimalléolaire	1
S71.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur	2	S83.10	Luxation du genou: Sans autre précision	1
S71.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur	2	S83.2	Déchirure récente d'un ménisque	1
S71.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur	2	S83.3	Déchirure récente du cartilage articulaire du genou	1
S72.01	Fracture du col du fémur: Intracapsulaire	3	S83.40	Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): Ligament latéral non précisé	1
S72.03	Fracture du col du fémur: Souscapitale	1,3	S83.42	Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): Distorsion du ligament latéral tibial (Ligament médian)	1
S72.04	Fracture du col du fémur: Mésocervicale	1,3	S83.43	Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): Déchirure du ligament latéral péronier (Ligament latéral)	2
S72.05	Fracture du col du fémur: Base	4	S83.53	Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Déchirure du ligament croisé antérieur	1
S72.08	Fracture du col du fémur: Autre partie	2,3	S83.7	Lésion traumatique de multiples parties du genou	1
S72.11	Fracture du trochanter: Pertrochantérienne	2,3,4	S86.0	Lésion traumatique du tendon d'Achille	1
S72.2	Fracture sous-trochantérienne	1,2,3,4	S90.83	Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)	1
S72.3	Fracture de la diaphyse fémorale	1,2,4	S91.2	Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	1
S72.41	Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Condyle (latéral) (médian)	1	S91.7	Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	1,2
S72.43	Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Supracondylaire	1	S91.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied	1
S76.7	Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la hanche et de la cuisse	1	S91.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied	1
S81.7	Plaies ouvertes multiples de la jambe	1,2,3,4	S91.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied	1
S81.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe	1	S91.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied	1
			S91.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied	1
			S91.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied	1

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
S92.0	Fracture du calcaneum	1,2,3	T21.31	Brûlure du troisième degré du tronc: Sein	1
S92.1	Fracture de l'astragale	1	T21.32	Brûlure du troisième degré du tronc:	1
S92.21	Fracture : Os naviculaire du pied[scaphoïde du tarse]	1	T21.33	Paroi thoracique sauf sein et mamelon	
S92.22	Fracture: os cuboïde	1	T21.34	Brûlure du troisième degré du tronc:	1
S92.23	Fracture: Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (médian)	1,2	T21.35	Paroi abdominale	
S92.3	Fracture d'os du métatarsé	1	T21.36	Brûlure du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle partie]	1
S92.4	Fracture du gros orteil	1	T21.37	Brûlure du troisième degré du tronc:	1
S92.5	Fracture d'un autre orteil	1	T21.38	Parties génitales (externes)	
S93.0	Luxation de la cheville	1,2	T21.39	Brûlure du troisième degré du tronc:	1
S99.7	Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied	2	T21.40	Autre partie	
S99.8	Autres lésions traumatiques précisées de la cheville et du pied	1	T21.70	Corrosion du troisième degré du tronc:	1
T01.0	Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou	4	T21.71	Tronc, partie non précisée	
T01.1	Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin	1,2	T21.72	Corrosion du troisième degré du tronc:	1
T01.2	Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)	1,2	T21.73	Paroi thoracique sauf sein et mamelon	
T01.3	Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)	1,2	T21.74	Corrosion du troisième degré du tronc:	1
T01.6	Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) 3 membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)	3	T21.75	Dos [n'importe quelle partie]	
T11.1	Plaie ouverte du membre supérieur, niveau non précisé	1	T21.76	Corrosion du troisième degré du tronc:	1
T11.2	Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre supérieur, niveau non précisé	1	T21.77	Parties génitales (externes)	
T11.4	Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisée du membre supérieur, niveau non précisée	2	T21.78	Corrosion du troisième degré du tronc:	1
T11.8	Autres lésions traumatiques précisées du 1 membre supérieur, niveau non précisée	1	T21.79	Autre partie	
T13.01	Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisée: Abrasion	1	T21.80	Corrosion du tronc degré 2b: Tronc, partie non précisée	1
T13.03	Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisée: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)	1	T22.31	Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude	
T13.3	Lésion traumatique d'un nerf non précisée du membre inférieur, niveau non précisée	2	T22.32	Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule	
T13.5	Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre inférieur, niveau non précisée	2	T23.3	Brûlure du troisième degré du poignet et de la main	
T17.2	Corps étranger dans le pharynx	1,2,3	T24.3	Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	
T17.4	Corps étranger dans la trachée	1,3	T25.3	Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied	
T17.5	Corps étranger dans les bronches	1,3,4	T33.3	Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin	2
T17.8	Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies respiratoires	1	T33.4	Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras	1
T18.1	Corps étranger dans l'œsophage	2,5	T33.6	Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse	1
T18.2	Corps étranger dans l'estomac	1,4,5	T33.8	Gelure superficielle de la cheville et du pied	1
T18.3	Corps étranger dans l'intestin grêle	2,3,4	T38.0	Intoxication: Glucocorticoïdes et analogues synthétiques	1
T18.4	Corps étranger dans le colon	2,3,5	T38.3	Intoxication: Insuline et hypoglycémiants oraux [antidiabétiques]	1
T19.2	Corps étranger dans la vulve et le vagin	1	T38.4	Intoxication: Contraceptifs oraux	1
T21.21	Brûlure du tronc de degré 2a: Sein	1	T39.0	Intoxication: Salicylés	3
T21.22	Brûlure du tronc de degré 2a: Paroi thoracique sauf sein et mamelon	1	T39.1	Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol	1,2,3,4,5
T21.23	Brûlure du tronc de degré 2a: Paroi abdominale	1	T39.3	Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]	1,2,3
T21.24	Brûlure du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie]	1	T39.4	Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs	1,3
T21.25	Brûlure du tronc de degré 2a: Parties génitales (externes)	1	T39.8	Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs	1,2
T21.30	Brûlure du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée	1	T40.1	Intoxication: Héroïne	1,3
			T40.2	Intoxication: Autres opioïdes	1,2,3,4
			T40.3	Intoxication: Méthadone	1,2,3
			T40.5	Intoxication: Cocaïne	3
			T40.6	Intoxication: Narcotiques, autres et sans précision	1,3
			T42.2	Intoxication: Succinimides et oxazolidine-1,2-diones	

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
T42.3	Intoxication: Barbituriques	2	T79.7	Emphysème sous-cutané d'origine traumatisante	1
T42.4	Intoxication: Benzodiazépines	1,2,3,4	T80.1	Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	1,2
T42.6	Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques	1,2	T80.2	Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	1
T42.8	Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire	2,3	T80.8	Autres complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	1,2
T43.0	Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques	1	T81.0	Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	1,2
T43.1	Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la monoamine-oxydase	1	T81.4	Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs	1,2
T43.2	Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés	1,2	T81.7	Complications vasculaires consécutives à un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	1
T43.3	Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine	1,2	T81.8	Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	1
T43.4	Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène	1,2,4	T82.2	Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque	1
T43.5	Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés	1,2,3,4	T82.5	Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires	1
T43.6	Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d'abus	1,2	T82.7	Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	1
T43.8	Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs	1,2	T82.8	Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	1
T44.0	Intoxication: Anticholinestérasiques	1	T83.0	Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure)	2,3,4
T44.9	Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision	1	T83.1	Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires	1,3
T50.0	Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes	2	T83.2	Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire	1,2
T50.1	Intoxication: Diurétiques de l'anse	2	T83.4	Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital	1,2
T50.2	Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques	2	T83.5	Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire	1,2
T50.3	Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique	2	T83.6	Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital	1,2
T50.4	Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique	2	T83.8	Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire	1,2,3
T50.5	Intoxication: Anorexigènes	2	T84.00	Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de l'épaule	2
T50.6	Intoxication: Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs	2	T84.03	Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du poignet	2
T50.7	Intoxication: Analeptiques et antagonistes des opiacés	2	T84.04	Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la hanche	1,3,4
T50.8	Intoxication: Agents de diagnostic	2	T84.05	Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du genou	1,2
T50.9	Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	1,2	T84.11	Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: bras	1
T51.0	Effet toxique: Ethanol	1,2,3	T84.12	Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: avant-bras	1
T51.2	Effet toxique: 2-Propanol	2			
T51.8	Effet toxique: Autres alcools	1,2			
T55	Effet toxique de savons et détergents	2,4			
T65.2	Effet toxique: Tabac et nicotine	1			
T71	Asphyxie	1,2,3			
T78.0	Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire	1			
T78.2	Choc anaphylactique, sans précision	1			
T78.3	Œdème angioneurotique	1			
T79.0	Embolie gazeuse (traumatique)	2			
T79.3	Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs	1			
T79.4	Choc traumatique	1			
T79.60	Ischémie traumatique des muscles du membre supérieur	1,2			
T79.61	Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la hanche	1			
T79.62	Ischémie traumatique des muscles de la jambe	1			
T79.68	Ischémie traumatique des muscles d'autre localisation	2			

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR	
T84.13	Complication mécanique d'un appareil de 1 fixation interne d'os d'un membre: Main		T90.2	Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face	1	
T84.14	Complication mécanique d'un appareil de 1,2,3 fixation interne d'os d'un membre: région pelvienne et cuisse		T90.5	Séquelles de lésion traumatique intracrânienne	1	
T84.15	Complication mécanique d'un appareil de 1 fixation interne d'os d'un membre: Jambe		T91.1	Séquelles d'une fracture du rachis	1	
T84.16	Complication mécanique d'un appareil de 1 fixation interne d'os d'un membre: cheville et pied		T91.3	Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière	1	
T84.5	Infection et réaction inflammatoire dues 1,3 à une prothèse articulaire interne		T91.9	Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans précision	1	
T84.6	Infection et réaction inflammatoire dues 1,2 à un appareil de fixation interne [toute localisation]		T92.0	Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur	1	
T84.7	Infection et réaction inflammatoire dues 1,3 à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes		T92.2	Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main	1	
T84.8	Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	1	T92.5	Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur	1	
T85.2	Complication mécanique d'une lentille intraoculaire	1	T93.0	Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur	1,2	
T85.50	Complication mécanique de prothèses, implants et greffes à l'œsophage	1	T93.1	Séquelles d'une fracture du fémur	1	
T85.51	Complication mécanique de prothèses, implants et greffes dans d'autres parties du tractus gastro-intestinal supérieur	1	T93.3	Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur	1	
T85.53	Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans les voies biliaires	2	T93.4	Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur	3	
T85.71	Infection et réaction inflammatoire due à 1 un cathéter de dialyse péritonéale		T93.5	Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur	1,2	
T85.72	Infection et réaction inflammatoire dues 1 à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux		U07.1	COVID-19, virus identifié	1	
T85.73	Infection et réaction inflammatoire dues 1 à une prothèse ou un implant mammaire		U60.1	Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie A	1	
T85.74	Infection et réaction inflammatoire dues 1 à une sonde de gastrostomie endoscopique percutanée [sonde PEG]		U60.3	Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie C	1	
T85.76	Infection et réaction inflammatoire dues 1,2 à d'autres prothèses, implants ou greffes internes dans une autre partie du tractus gastro-intestinal		U61.1	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH : Catégorie 1	1,2	
T85.83	Autres complications dues à une prothèse ou un implant mammaire	1,2	U61.2	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH: Catégorie 2	1,2	
T85.88	Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes non classées ailleurs	1,2	U61.3	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH : Catégorie 3	1,2	
T87.4	Infection d'un moignon d'amputation	1,2	U69.30	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie intraveineuse	1	
T87.5	Nécrose d'un moignon d'amputation	2	U69.32	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse	1	
T87.6	Complications autres et non précisées au 1 niveau d'un moignon d'amputation		U69.35	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors caféine	1	
T88.0	Infection consécutive à vaccination	1	U69.53	Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur	1	
T88.1	Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs	1	U80.00	Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [MRSA]	1	
T88.6	Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée	1	U80.30	Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides	1,2	
T88.9	Complication de soins chirurgicaux et médicaux, sans précision	1	U80.8	Autres bactéries Gram positives multirésistantes aux antibiotiques	1,2	
T89.01	Complications d'une plaie ouverte: Corps étranger (avec ou sans infection)	3	U81.00	Escherichia coli multirésistant 2MRGN	2	
T89.02	Complications d'une plaie ouverte: Infection	2,3	U81.02	Pédiatrie/Néonatalogie		
T89.03	Complications d'une plaie ouverte: Autres	1,2,3	U81.10	Klebsiella oxytoca multirésistant 2MRGN	1	
					Pédiatrie/Néonatalogie	
					Pseudomonas aeruginosa multirésistant 2MRGN	1,3
					Pédiatrie/Néonatalogie	

Tableau DCR : degrés de sévérité basés sur les codes par diagnostic avec au moins une évaluation supérieure à 0

ICD	Description	DCR	ICD	Description	DCR
U81.20	Escherichia coli multirésistant 3MRGN	2	Z43.1	Surveillance de gastrostomie	1,2,3
U81.21	Klebsiella pneumoniae multirésistant 3MRGN	1,2	Z43.2	Surveillance d'iléostomie	1
U81.22	Klebsiella oxytoca multirésistant 3MRGN	1	Z43.3	Surveillance de colostomie	1,2,3
U81.40	Escherichia coli multirésistant 4MRGN	1,3	Z43.4	Surveillance d'autres stomies de l'appareil digestif	1
U81.41	Klebsiella pneumoniae multirésistant 4MRGN	2	Z43.5	Surveillance de cystostomie	1,2
U81.48	Autres enterobacterales multirésistants 4MRGN	1	Z46.6	Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire	1,2
U81.50	Pseudomonas aeruginosa multirésistant 4MRGN	1	Z88.4	Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques	1
U81.6	Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole	2	Z89.1	Absence acquise de main et poignet, unilatéral	1
U81.8	Autres bactéries Gram négatives multirésistantes aux antibiotiques	1	Z89.2	Absence acquise du membre supérieur au-dessus du poignet, unilatérale	1
X84.9	Lésion auto-infligée délibérée	1,2	Z89.4	Absence acquise de pied et cheville, unilatérale	1
Y35.7	Lésion due à des mesures judiciaires	1	Z89.5	Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous	1
Z20.1	Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose	1	Z89.6	Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou, unilatérale	1
Z20.2	Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel	1,2	Z89.7	Absence (partielle) acquise des deux membres inférieurs	1
Z22.2	Sujet porteur de diphtérie	2	Z89.8	Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau]	1
Z22.6	Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1]	2	Z93.0	Présence d'une trachéostomie	1,2
Z22.7	Tuberculose latente	1	Z93.1	Présence d'une gastrostomie	1,2
Z27.3	Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [DTCOq + polio]	1,2	Z93.2	Présence d'une iléostomie	1,2
Z27.9	Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses, sans précision	2	Z93.3	Présence d'une colostomie	1
Z30.3	Extraction cataméniale	1	Z93.4	Présence d'une autre stomie de l'appareil digestif	1,3
Z35.0	Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité	1	Z93.5	Cystostomie	1,2
Z35.1	Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement	1	Z93.6	Présence d'une autre stomie de l'appareil urinaire	1,2,3
Z35.3	Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants	1	Z94.0	Status post greffe de rein	1
Z35.4	Surveillance de grossesse avec multiparité élevée	1	Z94.2	Status post greffe de poumon	1
Z35.5	Surveillance d'une primigeste âgée	1	Z94.4	Status post greffe de foie	1
Z35.6	Surveillance d'une primigeste très jeune	1	Z94.80	État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique sans immunosuppression actuelle	1
Z35.9	Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision	1	Z94.88	État consécutif à la transplantation d'autres organes ou tissus	1
Z43.0	Surveillance de trachéostomie	1,2	Z96.4	Présence d'implants endocriniens	1
			Z96.61	Présence d'une prothèse de coude	1
			Z96.63	Présence d'une prothèse de poignet	1
			Z96.67	Présence d'une prothèse de disque intervertébral	1
			Z98.2	Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalorachidien	1
			Z99.0	Dépendance (de longue durée) envers un aspirateur	1
			Z99.1	Dépendance (de longue durée) envers un respirateur	1

Diagnostics principaux non admis

Code	Description	Code	Description
A63.0	Condylomes ano-génitaux (vénériens)	B97.2	Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B23.0	Syndrome d'infection aiguë par VIH	B97.3	Rétrovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.0	Séquelles de tuberculose du système nerveux central	B97.4	Virus respiratoire syncytial, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.1	Séquelles de tuberculose génito-urinaire	B97.5	Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.2	Séquelles de tuberculose des os et des articulations	B97.6	Parvovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.8	Séquelles de tuberculose d'autres organes	B97.7	Papillomavirus humain, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B90.9	Séquelles de tuberculose des voies respiratoires et sans précision	B97.8	Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B91	Séquelles de poliomylérite	B98.0	Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B92	Séquelles de lèpre	B98.1	Vibrio vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B94.0	Séquelles du trachome	C94.8	Crise blastique au cours d'une leucémie myéloïde chronique [LMC]
B94.1	Séquelles d'encéphalite virale	C95.8	Leucémie, réfractaire au traitement d'induction standard
B94.2	Séquelles d'hépatite virale	C97	Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)
B94.8	Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées	D63.0	Anémie au cours de maladies tumorales {C00-D48}
B94.9	Séquelles de maladie infectieuse ou parasitaire, sans précision	D63.8	Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs
B95.0	Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	D77	Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs
B95.1	Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E35.0	Anomalies de la glande thyroïde au cours de maladies classées ailleurs
B95.2	Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E35.1	Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs
B95.3	Streptococcus pneumoniae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E35.8	Anomalies d'autres glandes endocrines au cours de maladies classées ailleurs
B95.41	Streptocoques, groupe C, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.0	Séquelles de malnutrition protéino-énergétique
B95.42	Streptocoques, groupe G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.1	Séquelles d'avitaminose A
B95.48	Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.2	Séquelles d'avitaminose C
B95.5	Streptocoques non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.3	Séquelles de rachitisme
B95.6	Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.8	Séquelles d'autres carences nutritionnelles
B95.7	Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E64.9	Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée
B95.8	Staphylocoque non précisé, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E68	Séquelles d'excès d'apport
B95.90	Autres micro-organismes aérobies Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E87.7	Surcharge liquidienne
B95.91	Autres micro-organismes anaérobies Gram positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	E90	Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs
B96.0	Mycoplasma et Ureaplasma, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F00.0	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce {G30.0}
B96.2	Escherichia coli [E. coli] et autres enterobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F00.1	Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (type 1) {G30.1}
B96.3	Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F00.2	Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte {G30.8}
B96.5	Pseudomonas et autres bactéries non fermentantes cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F00.9	Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9}
B96.6	Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.0	Démence de la maladie de Pick {G31.0}
B96.7	Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.1	Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0}
B96.8	Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.2	Démence de la maladie de Huntington {G10}
B97.0	Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.3	Démence de la maladie de Parkinson {G20.-}
B97.1	Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	F02.4	Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] {B22}
		F02.8	Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs
		G01	Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs
		G02.0	Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs
		G02.1	Méningite au cours de mycoses classées ailleurs

Code	Description	Code	Description
G02.8	Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs	G59.0	Mononévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4}
G05.0	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs	G59.8	Autres mononévrites au cours de maladies classées ailleurs
G05.1	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs	G63.0	Polynévrite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
G05.2	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	G63.1	Polynévrite au cours de maladies tumorales {C00-D48}
G05.8	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies classées ailleurs	G63.2	Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4}
G07	Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	G63.3	Polynévrite au cours d'autres maladies endocriniennes et métaboliques {E00-E07}, {E15-E16}, {E20-E34}, {E70-E89}
G09	Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	G63.4	Polynévrite par carence nutritionnelle {E40-E64}
G13.0	Neuromyopathie et neuropathie paranéoplasiques	G63.5	Polynévrite au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif {M30-M35}
G13.1	Autres affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours de maladies tumorales	G63.6	Polynévrite au cours d'autres affections ostéo-articulaires et des muscles {M00-M25}, {M40-M96}
G13.2	Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'un myxœdème {E00.1}, {E03.-}	G63.8	Polynévrite au cours d'autres maladies classées ailleurs
G13.8	Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'autres maladies classées ailleurs	G73.0	Syndrome myasthénique au cours de maladies endocriniennes
G14	Syndrome post-poliomélytique	G73.1	Syndrome de Lambert-Eaton {C00-D48}
G22	Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs	G73.2	Autres syndromes myasthéniques au cours de maladies tumorales {C00-D48}
G26	Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs	G73.3	Syndrome myasthénique au cours d'autres maladies classées ailleurs
G31.1	Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs	G73.4	Myopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
G32.0	Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de maladies classées ailleurs	G73.5	Myopathie au cours de maladies endocriniennes
G32.8	Autres affections dégénératives précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	G73.6	Myopathie au cours de maladies métaboliques
G46.0	Syndrome de l'artère cérébrale moyenne {I66.0}	G73.7	Myopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
G46.1	Syndrome de l'artère cérébrale antérieure {I66.1}	G82.60	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C1-C3
G46.2	Syndrome de l'artère cérébrale postérieure {I66.2}	G82.61	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C4-C5
G46.3	Syndromes vasculaires du tronc cérébral {I60-I67}	G82.62	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: C6-C8
G46.4	Syndrome cérébelleux vasculaire {I60-I67}	G82.63	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D1-D6
G46.5	Syndrome lacunaire moteur pur {I60-I67}	G82.64	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D7-D10
G46.6	Syndrome lacunaire sensitif pur {I60-I67}	G82.65	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: D11-L1
G46.7	Autres syndromes lacunaires {I60-I67}	G82.66	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: L2-S1
G46.8	Autres syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires {I60-I67}	G82.67	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: S2-S5
G53.0	Névralgie post-zostérienne {B02.2}	G82.69	Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: Non précisée
G53.1	Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99}	G94.0	Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs {A00-B99}
G53.2	Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose {D86.8}	G94.1	Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales {C00-D48}
G53.3	Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales {C00-D48}	G94.2	Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs
G53.8	Autres affections des nerfs crâniens au cours d'autres maladies classées ailleurs	G94.30	Encéphalopathie au cours de maladies endocriniennes et métaboliques classées ailleurs
G55.0	Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies tumorales {C00-D48}	G94.31	Encéphalopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
G55.1	Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux {M50-M51}	G94.32	Encéphalopathie septique
G55.2	Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses {M47.-}	G94.39	Encéphalopathie non précisée au cours d'autres maladies classées ailleurs
G55.3	Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies {M45-M46}, {M48.-}, {M53-M54}	G94.8	Autres affections précisées du cerveau au cours de maladies classées ailleurs
G55.8	Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres maladies classées ailleurs	G99.00	Gastroparésie lors de neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques

Code	Description	Code	Description
G99.08	Autre neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniques et métaboliques	H48.1	Névrite rétrobulbaire au cours de maladies classées ailleurs
G99.1	Autres affections du système nerveux autonome au cours d'autres maladies classées ailleurs	H48.8	Autres affections du nerf et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs
G99.2	Myéopathies au cours de maladies classées ailleurs	H58.0	Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs
G99.8	Autres affections précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	H58.1	Troubles de la vue au cours de maladies classées ailleurs
H03.0	Infection parasitaire de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	H58.21	Stade 1 de la maladie GVH oculaire chronique {T86.05}, {T86.06}
H03.1	Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs	H58.22	Stade 2 de la maladie GVH oculaire chronique {T86.06}
H03.8	Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies classées ailleurs	H58.23	Stade 3 de la maladie GVH oculaire chronique {T86.07}
H06.0	Affections de l'appareil lacrymal au cours de maladies classées ailleurs	H58.8	Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs
H06.1	Infection parasitaire de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	H62.0	Otite externe au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
H06.2	Exophthalmie thyréotoxique {E05.-}	H62.1	Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs
H06.3	Autres affections de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	H62.2	Otite externe au cours de mycoses
H13.0	Parasitose filarienne de la conjonctive {B74.-}	H62.3	Otite externe au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H13.1	Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	H62.4	Otite externe au cours d'autres maladies classées ailleurs
H13.2	Conjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs	H62.8	Autres affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs
H13.3	Pemphigoïde oculaire {L12.-}	H67.0	Otite moyenne au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
H13.8	Autres affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	H67.1	Otite moyenne au cours de maladies virales classées ailleurs
H19.0	Sclérite et épisclérite au cours de maladies classées ailleurs	H67.8	Otite moyenne au cours d'autres maladies classées ailleurs
H19.1	Kéратite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès {B00.5}	H75.0	Mastoïdite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H19.2	Kéратite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	H75.8	Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs
H19.3	Kéратite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs	H82	Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs
H19.8	Autres affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	H94.0	Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H22.0	Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	H94.8	Autres affections précisées de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs
H22.1	Iridocyclite au cours d'autres maladies classées ailleurs	I25.20	Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 29 jours et moins de 4 mois plus tôt 29
H22.8	Autres affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	I25.21	Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 4 mois et moins d'un an plus tôt
H28.0	Cataracte diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .3}	I25.22	Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus
H28.1	Cataracte au cours d'autres maladies endocriniques, nutritionnelles et métaboliques	I25.29	Infarctus du myocarde, ancien: sans précision
H28.2	Cataracte au cours d'autres maladies classées ailleurs	I32.0	Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
H28.8	Autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	I32.1	Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H32.0	Affections choriorétiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	I32.8	Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs
H32.8	Autres affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs	I39.0	Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs
H36.0	Rétinopathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .3}	I39.1	Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs
H36.8	Autres affections rétiennes au cours de maladies classées ailleurs	I39.2	Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs
H42.0	Glaucome au cours de maladies endocriniques, nutritionnelles et métaboliques	I39.3	Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs
H42.8	Glaucome au cours d'autres maladies classées ailleurs	I39.4	Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs
H45.0	Hémorragie du corps vitré au cours de maladies classées ailleurs	I39.8	Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs
H45.1	Endophtalmie au cours de maladies classées ailleurs		
H45.8	Autres affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs		
H48.0	Atrophie optique au cours de maladies classées ailleurs		

Code	Description	Code	Description
I41.0	Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs	J91	Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs
I41.1	Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs	J99.0	Maladie pulmonaire lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique [M05.1-]
I41.2	Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	J99.1	Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du tissu conjonctif
I41.8	Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs	J99.21	Stade 1 de la maladie GVH pulmonaire chronique {T86.06}
I43.0	Myocardiopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	J99.22	Stade 2 de la maladie GVH pulmonaire chronique {T86.07}
I43.1	Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques	J99.23	Stade 3 de la maladie GVH pulmonaire chronique {T86.07}
I43.2	Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles	J99.8	Troubles respiratoires au cours d'autres maladies classées ailleurs
I43.8	Myocardiopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs	K23.0	Œsophagite tuberculeuse [A18.8]
I50.02	Insuffisance cardiaque droite sans symptôme	K23.1	Méga-œsophage au cours de la maladie de Chagas {B57.3}
I50.03	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort important	K23.8	Atteintes de l'œsophage au cours d'autres maladies classées ailleurs
I50.04	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort léger	K67.0	Péritonite à Chlamydia [A74.8]
I50.05	Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos	K67.1	Péritonite gonococcique [A54.8]
I52.0	Autres cardiopathies au cours de maladies bactériennes classées ailleurs	K67.2	Péritonite syphilitique {A52.7}
I52.1	Autres cardiopathies au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	K67.3	Péritonite tuberculeuse {A18.3}
I52.8	Autres cardiopathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	K67.8	Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs
I68.0	Angiopathie amyloïde cérébrale {E85.-}	K72.71	Encéphalopathie hépatique degré 1
I68.1	Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et parasitaires	K72.72	Encéphalopathie hépatique degré 2
I68.2	Artérite cérébrale au cours d'autres maladies classées ailleurs	K72.73	Encéphalopathie hépatique degré 3
I68.8	Autres troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	K72.74	Encéphalopathie hépatique degré 4
I69.0	Séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne	K72.79	Encéphalopathie hépatique, degré non précisé
I69.1	Séquelles d'hémorragie intracérébrale	K74.70	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh A
I69.2	Séquelles d'autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	K74.71	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh B
I69.3	Séquelles d'infarctus cérébral	K74.72	Cirrhose du foie, stade Child-Pugh C
I69.4	Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	K77.0	Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
I69.8	Séquelles de maladies cérébrovasculaires, autres et non précisées	K77.11	Stade 1 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.01}
I79.0	Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs	K77.12	Stade 2 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02}
I79.1	Aortite au cours de maladies classées ailleurs	K77.13	Stade 3 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02}
I79.2	Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs	K77.14	Stade 4 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.02}
I79.8	Autres atteintes des artères, artéries et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	K77.21	Stade 1 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.05}, {T86.06}
I98.0	Syphilis cardio-vasculaire	K77.22	Stade 2 de la maladie GVH hépatique chronique {T86.06}
I98.1	Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	K77.23	Stade 3 de maladie chronique du foie de rejet de greffe-contre-hôte {T86.07}
I98.2	Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, sans indication d'hémorragie	K77.8	Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs
I98.3	Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, avec mention d'hémorragie	K87.0	Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours de maladies classées ailleurs
I98.8	Autres troubles précisés de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	K87.1	Atteinte du pancréas au cours de maladies classées ailleurs
J17.0	Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs	K93.0	Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques {A18.3}
J17.1	Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs	K93.1	Mégaéctasie au cours de la maladie de Chagas {B57.3}
J17.2	Pneumonie au cours de mycoses	K93.21	Stade 1 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.01}
J17.3	Pneumonie au cours de maladies parasitaires	K93.22	Stade 2 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.02}
J17.8	Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs	K93.23	Stade 3 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.02}
		K93.24	Stade 4 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte {T86.02}
		K93.31	Stade 1 de la maladie GVH chronique des voies digestives {T86.05}, {T86.06}
		K93.32	Stade 2 de la maladie GVH chronique des voies digestives {T86.06}

Code	Description	Code	Description
K93.33	Stade 3 de la maladie GVH chronique des voies digestives {T86.07}	M01.22	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Bras
K93.41	Stade 1 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale {T86.05}, {T86.06}	M01.23	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Avant-bras
K93.42	Stade 2 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale {T86.06}	M01.24	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Main
K93.43	Stade 3 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale {T86.07}	M01.25	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Région pelvienne et cuisse
K93.8	Atteintes d'autres organes digestifs précisés au cours de maladies classées ailleurs	M01.26	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Jambe
L14	Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs	M01.27	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Cheville et pied
L40.70	Psoriasis modéré à sévère	M01.28	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Autres
L45	Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs	M01.29	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Localisations non précisées
L54.0	Érythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu {I00}	M01.30	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples
L54.8	Érythème au cours d'autres maladies classées ailleurs	M01.31	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire
L62.0	Pachydermopériostose avec ongle hippocratique {M89.4-}	M01.32	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Bras
L62.8	Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs	M01.33	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Autres
L86	Kéatodermie au cours de maladies classées ailleurs	M01.34	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras
L99.0	Amylose cutanée {E85.-}	M01.35	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Main
L99.11	Stade 1 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte	M01.36	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
L99.12	Stade 2 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte	M01.37	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe
L99.13	Stade 3 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte	M01.38	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied
L99.14	Stade 4 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte	M01.39	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Autres
L99.21	Stade 1 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.05}, {T86.06}	M01.40	Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées
L99.22	Stade 2 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.06}	M01.41	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Sièges multiples
L99.23	Stade 3 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte {T86.07}	M01.42	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région scapulaire
L99.8	Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	M01.43	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Bras
M01.00	Arthrite méningococcique {A39.8}: Sièges multiples	M01.44	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Avant-bras
M01.01	Arthrite méningococcique {A39.8}: Région scapulaire	M01.45	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Main
M01.02	Arthrite méningococcique {A39.8}: Bras	M01.46	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région pelvienne et cuisse
M01.03	Arthrite méningococcique {A39.8}: Avant-bras	M01.47	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Jambe
M01.04	Arthrite méningococcique {A39.8}: Main	M01.48	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Cheville et pied
M01.05	Arthrite méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse	M01.49	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Autres
M01.06	Arthrite méningococcique {A39.8}: Jambe	M01.50	Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Localisations non précisées
M01.07	Arthrite méningococcique {A39.8}: Cheville et pied	M01.51	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Sièges multiples
M01.08	Arthrite méningococcique {A39.8}: Autres	M01.52	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Région scapulaire
M01.09	Arthrite méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées	M01.53	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Bras
M01.10	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Sièges multiples	M01.54	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Avant-bras
M01.11	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région scapulaire	M01.55	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Main
M01.12	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Bras	M01.56	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M01.13	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Avant-bras	M01.57	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Jambe
M01.14	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Main	M01.58	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Cheville et pied
M01.15	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse		Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Autres
M01.16	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Jambe		
M01.17	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Cheville et pied		
M01.18	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Autres		
M01.19	Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Localisations non précisées		
M01.20	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Sièges multiples		
M01.21	Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}: Région scapulaire		

Code	Description	Code	Description
M01.59	Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs: Localisations non précisées	M03.20	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M01.60	Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Sièges multiples	M03.21	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M01.61	Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Région scapulaire	M03.22	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Bras
M01.62	Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Bras	M03.23	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Avant-bras
M01.63	Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Avant-bras	M03.24	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Main
M01.64	Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Main	M03.25	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M01.65	Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Région pelvienne et cuisse	M03.26	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Jambe
M01.66	Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Jambe	M03.27	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M01.67	Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Cheville et pied	M03.28	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Autres
M01.68	Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Autres	M03.29	Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M01.69	Arthrite au cours de mycoses [B35-B49]: Localisations non précisées	M03.30	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M01.80	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Sièges multiples	M03.31	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M01.81	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région scapulaire	M03.32	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras
M01.82	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Bras	M03.33	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras
M01.83	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Avant-bras	M03.34	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main
M01.84	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Main	M03.35	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M01.85	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M03.36	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M01.86	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Jambe	M03.37	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M01.87	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Cheville et pied	M03.38	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M01.88	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Autres	M03.39	Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M01.89	Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Localisations non précisées	M07.00	Arthrite psoriasique distale interphalangienne [L40.5]: Sièges multiples
M03.00	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Sièges multiples	M07.04	Arthrite psoriasique distale interphalangienne [L40.5]: Main
M03.01	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région scapulaire	M07.07	Arthrite psoriasique distale interphalangienne [L40.5]: Cheville et pied
M03.02	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Bras	M07.09	Arthrite psoriasique distale interphalangienne [L40.5]: Localisations non précisées
M03.03	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Avant-bras	M07.10	Arthrite mutilante {L40.5}: Sièges multiples
M03.04	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Main	M07.11	Arthrite mutilante {L40.5}: Région scapulaire
M03.05	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région pelvienne et cuisse	M07.12	Arthrite mutilante {L40.5}: Bras
M03.06	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Jambe	M07.13	Arthrite mutilante {L40.5}: Avant-bras
M03.07	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Cheville et pied	M07.14	Arthrite mutilante {L40.5}: Main
M03.08	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Autres	M07.15	Arthrite mutilante {L40.5}: Région pelvienne et cuisse
M03.09	Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Localisations non précisées	M07.16	Arthrite mutilante {L40.5}: Jambe
M03.10	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Sièges multiples	M07.17	Arthrite mutilante {L40.5}: Cheville et pied
M03.11	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Région scapulaire	M07.18	Arthrite mutilante {L40.5}: Autres
M03.12	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Bras	M07.19	Arthrite mutilante {L40.5}: Localisations non précisées
M03.13	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Avant-bras	M07.2	Spondylite psoriasique {L40.5}
M03.14	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Main	M07.30	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Sièges multiples
M03.15	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Région pelvienne et cuisse	M07.31	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Région scapulaire
M03.16	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Jambe	M07.32	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Bras
M03.17	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Cheville et pied	M07.33	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Avant-bras
M03.18	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Autres	M07.34	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Main
M03.19	Arthrite syphilitique post-infectieuse: Localisations non précisées		

Code	Description	Code	Description
M07.35	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Région pelvienne et cuisse	M09.09	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Localisations non précisées
M07.36	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Jambe	M09.10	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Sièges multiples
M07.37	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Cheville et pied	M09.11	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région scapulaire
M07.38	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Autres	M09.12	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Bras
M07.39	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Localisations non précisées	M09.13	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Avant-bras
M07.40	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Sièges multiples	M09.14	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Main
M07.41	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région scapulaire	M09.15	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région pelvienne et cuisse
M07.42	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Bras	M09.16	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Jambe
M07.43	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Avant-bras	M09.17	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Cheville et pied
M07.44	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Main	M09.18	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Autres
M07.45	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Région pelvienne et cuisse	M09.19	Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Localisations non précisées
M07.46	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Jambe	M09.20	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Sièges multiples
M07.47	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Cheville et pied	M09.21	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région scapulaire
M07.48	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Autres	M09.22	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Bras
M07.49	Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] {K50.-}: Localisations non précisées	M09.23	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Avant-bras
M07.50	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Sièges multiples	M09.24	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Main
M07.51	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région scapulaire	M09.25	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région pelvienne et cuisse
M07.52	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Bras	M09.26	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Jambe
M07.53	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Avant-bras	M09.27	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Cheville et pied
M07.54	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Main	M09.28	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Autres
M07.55	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région pelvienne et cuisse	M09.29	Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Localisations non précisées
M07.56	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Jambe	M09.80	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M07.57	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Cheville et pied	M09.81	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M07.58	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Autres	M09.82	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras
M07.59	Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Localisations non précisées	M09.83	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras
M07.60	Autres arthrites entéropathiques: Sièges multiples	M09.84	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main
M07.61	Autres arthrites entéropathiques: Région scapulaire	M09.85	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M07.62	Autres arthrites entéropathiques: Bras	M09.86	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M07.63	Autres arthrites entéropathiques: Avant-bras	M09.87	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M07.64	Autres arthrites entéropathiques: Main	M09.88	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M07.65	Autres arthrites entéropathiques: Région pelvienne et cuisse	M09.89	Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M07.66	Autres arthrites entéropathiques: Jambe	M14.00	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Sièges multiples
M07.67	Autres arthrites entéropathiques: Cheville et pied	M14.01	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Région scapulaire
M07.68	Autres arthrites entéropathiques: Autres	M14.02	Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Bras
M07.69	Autres arthrites entéropathiques: Localisations non précisées		
M09.00	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Sièges multiples		
M09.01	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Région scapulaire		
M09.02	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Bras		
M09.03	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Avant-bras		
M09.04	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Main		
M09.05	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Région pelvienne et cuisse		
M09.06	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Jambe		
M09.07	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Cheville et pied		
M09.08	Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Autres		

Code	Description	Code	Description
M14.03	Arthrose goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Avant-bras	M14.38	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Autres
M14.04	Arthrose goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Main	M14.39	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Localisations non précisées
M14.05	Arthrose goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Région pelvienne et cuisse	M14.40	Arthrose au cours d'amylose {E85.-}: Sièges multiples
M14.06	Arthrose goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Jambe	M14.41	Arthrose au cours d'amylose {E85.-}: Région scapulaire
M14.07	Arthrose goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Cheville et pied	M14.42	Arthrose au cours d'amylose {E85.-}: Bras
M14.08	Arthrose goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Autres	M14.43	Arthrose au cours d'amylose {E85.-}: Avant-bras
M14.09	Arthrose goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires: Localisations non précisées	M14.44	Arthrose au cours d'amylose {E85.-}: Main
M14.10	Arthrose à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Sièges multiples	M14.45	Arthrose au cours d'amylose {E85.-}: Région pelvienne et cuisse
M14.11	Arthrose à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Région scapulaire	M14.46	Arthrose au cours d'amylose {E85.-}: Jambe
M14.12	Arthrose à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Bras	M14.47	Arthrose au cours d'amylose {E85.-}: Cheville et pied
M14.13	Arthrose à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Avant-bras	M14.48	Arthrose au cours d'amylose {E85.-}: Autres
M14.14	Arthrose à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Main	M14.49	Arthrose au cours d'amylose {E85.-}: Localisations non précisées
M14.15	Arthrose à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M14.50	Arthrose au cours d'autres maladies endocrinien, nutritionnel et métaboliques: Sièges multiples
M14.16	Arthrose à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Jambe	M14.51	Arthrose au cours d'autres maladies endocrinien, nutritionnel et métaboliques: Région scapulaire
M14.17	Arthrose à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Cheville et pied	M14.52	Arthrose au cours d'autres maladies endocrinien, nutritionnel et métaboliques: Bras
M14.18	Arthrose à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Autres	M14.53	Arthrose au cours d'autres maladies endocrinien, nutritionnel et métaboliques: Avant-bras
M14.19	Arthrose à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs: Localisations non précisées	M14.54	Arthrose au cours d'autres maladies endocrinien, nutritionnel et métaboliques: Main
M14.20	Arthrose diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Sièges multiples	M14.55	Arthrose au cours d'autres maladies endocrinien, nutritionnel et métaboliques: Région pelvienne et cuisse
M14.21	Arthrose diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Région scapulaire	M14.56	Arthrose au cours d'autres maladies endocrinien, nutritionnel et métaboliques: Jambe
M14.22	Arthrose diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Bras	M14.57	Arthrose au cours d'autres maladies endocrinien, nutritionnel et métaboliques: Cheville et pied
M14.23	Arthrose diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Avant-bras	M14.58	Arthrose au cours d'autres maladies endocrinien, nutritionnel et métaboliques: Autres
M14.24	Arthrose diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Main	M14.59	Arthrose au cours d'autres maladies endocrinien, nutritionnel et métaboliques: Localisations non précisées
M14.25	Arthrose diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Région pelvienne et cuisse	M14.60	Arthrose neuropathique: Sièges multiples
M14.26	Arthrose diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Jambe	M14.61	Arthrose neuropathique: Région scapulaire
M14.27	Arthrose diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Cheville et pied	M14.62	Arthrose neuropathique: Bras
M14.28	Arthrose diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Autres	M14.63	Arthrose neuropathique: Avant-bras
M14.29	Arthrose diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .6}: Localisations non précisées	M14.64	Arthrose neuropathique: Main
M14.30	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Sièges multiples	M14.65	Arthrose neuropathique: Région pelvienne et cuisse
M14.31	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Région scapulaire	M14.66	Arthrose neuropathique: Jambe
M14.32	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Bras	M14.67	Arthrose neuropathique: Cheville et pied
M14.33	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Avant-bras	M14.68	Arthrose neuropathique: Autres
M14.34	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Main	M14.69	Arthrose neuropathique: Localisations non précisées
M14.35	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Région pelvienne et cuisse	M14.80	Arthrose au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Sièges multiples
M14.36	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Jambe	M14.81	Arthrose au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région scapulaire
M14.37	Dermato-arthrite lipoïde {E78.88}: Cheville et pied	M14.82	Arthrose au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Bras
		M14.83	Arthrose au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Avant-bras
		M14.84	Arthrose au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Main

Code	Description	Code	Description
M14.85	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M49.22	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région cervicale
M14.86	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Jambe	M49.23	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région cervico-dorsale
M14.87	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Cheville et pied	M49.24	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région dorsale
M14.88	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Autres	M49.25	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région dorso-lombaire
M14.89	Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs: Localisations non précisées	M49.26	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région lombaire
M36.0	Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales {C00-D48}	M49.27	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région lombo-sacrée
M36.1	Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs {C00-D48}	M49.28	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région sacrée et sacro-coccigienne
M36.2	Arthropathie hémophilique {D66-D68}	M49.29	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Localisation non précisée
M36.3	Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs {D50-D76}	M49.30	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale
M36.4	Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs	M49.31	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M36.51	Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.05}, {T86.06}	M49.32	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région cervicale
M36.52	Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.06}	M49.33	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région cervico-dorsale
M36.53	Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif {T86.07}	M49.34	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région dorsale
M36.8	Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs	M49.35	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région dorso-lombaire
M49.00	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Localisations multiples de la colonne vertébrale	M49.36	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région lombaire
M49.01	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région occipito-atloïdo-axoïdienne	M49.37	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région lombo-sacrée
M49.02	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région cervicale	M49.38	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccigienne
M49.03	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région cervico-dorsale	M49.39	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Localisation non précisée
M49.04	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région dorsale	M49.40	Spondylopathie neurologique: Localisations multiples de la colonne vertébrale
M49.05	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région dorso-lombaire	M49.41	Spondylopathie neurologique: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M49.06	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région lombaire	M49.42	Spondylopathie neurologique: Région cervicale
M49.07	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région lombo-sacrée	M49.43	Spondylopathie neurologique: Région cervico-dorsale
M49.08	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région sacrée et sacro-coccigienne	M49.44	Spondylopathie neurologique: Région dorsale
M49.09	Tuberculose vertébrale {A18.0}: Localisation non précisée	M49.45	Spondylopathie neurologique: Région dorso-lombaire
M49.10	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Localisations multiples de la colonne vertébrale	M49.46	Spondylopathie neurologique: Région lombaire
M49.11	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région occipito-atloïdo-axoïdienne	M49.47	Spondylopathie neurologique: Région lombo-sacrée
M49.12	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région cervicale	M49.48	Spondylopathie neurologique: Région sacrée et sacro-coccigienne
M49.13	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région cervico-dorsale	M49.49	Spondylopathie neurologique: Localisation non précisée
M49.14	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région dorsale	M49.50	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale
M49.15	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région dorso-lombaire	M49.51	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M49.16	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région lombaire	M49.52	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervicale
M49.17	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région lombo-sacrée		
M49.18	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région sacrée et sacro-coccigienne		
M49.19	Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Localisation non précisée		
M49.20	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Localisations multiples de la colonne vertébrale		
M49.21	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne {A01-A04}: Région occipito-atloïdo-axoïdienne		

Code	Description	Code	Description
M49.53	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale	M63.17	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Cheville et pied
M49.54	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorsale	M63.18	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Autres
M49.55	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire	M63.19	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Localisations non précisées
M49.56	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombaire	M63.20	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples
M49.57	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée	M63.21	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire
M49.58	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccigienne	M63.22	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras
M49.59	Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisation non précisée	M63.23	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras
M49.80	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations multiples de la colonne vertébrale	M63.24	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main
M49.81	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne	M63.25	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M49.82	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région cervicale	M63.26	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe
M49.83	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région cervico-dorsale	M63.27	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied
M49.84	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région dorsale	M63.28	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres
M49.85	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région dorso-lombaire	M63.29	Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées
M49.86	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région lombaire	M63.30	Myosite au cours de sarcopathie {D86.8}: Sièges multiples
M49.87	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région lombo-sacrée	M63.31	Myosite au cours de sarcopathie {D86.8}: Région scapulaire
M49.88	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région sacrée et sacro-coccigienne	M63.32	Myosite au cours de sarcopathie {D86.8}: Bras
M49.89	Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisation non précisée	M63.33	Myosite au cours de sarcopathie {D86.8}: Avant-bras
M63.00	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples	M63.34	Myosite au cours de sarcopathie {D86.8}: Main
M63.01	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire	M63.35	Myosite au cours de sarcopathie {D86.8}: Région pelvienne et cuisse
M63.02	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Bras	M63.36	Myosite au cours de sarcopathie {D86.8}: Jambe
M63.03	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras	M63.37	Myosite au cours de sarcopathie {D86.8}: Cheville et pied
M63.04	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Main	M63.38	Myosite au cours de sarcopathie {D86.8}: Autres
M63.05	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M63.39	Myosite au cours de sarcopathie {D86.8}: Localisations non précisées
M63.06	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe	M63.80	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M63.07	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied	M63.81	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M63.08	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Autres	M63.82	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Bras
M63.09	Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées	M63.83	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Avant-bras
M63.10	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Sièges multiples	M63.84	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Main
M63.11	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Région scapulaire	M63.85	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M63.12	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Bras	M63.86	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Jambe
M63.13	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Avant-bras	M63.87	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M63.14	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Main	M63.88	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Autres
M63.15	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M63.89	Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M63.16	Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs: Jambe	M68.00	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples
		M68.01	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire
		M68.02	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Bras
		M68.03	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Avant-bras

Code	Description	Code	Description
M68.04	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Main	M73.85	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M68.05	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M73.86	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M68.06	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Jambe	M73.87	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M68.07	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied	M73.88	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M68.08	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Autres	M73.89	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M68.09	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées	M82.00	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Sièges multiples
M68.09	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées	M82.01	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Région scapulaire
M68.09	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées	M82.02	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Bras
M68.09	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées	M82.03	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Avant-bras
M68.09	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées	M82.04	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Main
M68.09	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées	M82.05	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Région pelvienne et cuisse
M68.09	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées	M82.06	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Jambe
M68.09	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées	M82.07	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Cheville et pied
M68.09	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées	M82.08	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Autres
M68.09	Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs: Localisations non précisées	M82.09	Ostéoporose au cours de myélomatose multiple {C90.0-}: Localisations non précisées
M73.00	Bursite gonococcique {A54.4}: Sièges multiples	M82.10	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Sièges multiples
M73.01	Bursite gonococcique {A54.4}: Région scapulaire	M82.11	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Région scapulaire
M73.02	Bursite gonococcique {A54.4}: Bras	M82.12	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Bras
M73.03	Bursite gonococcique {A54.4}: Avant-bras	M82.13	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Avant-bras
M73.04	Bursite gonococcique {A54.4}: Main	M82.14	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Main
M73.05	Bursite gonococcique {A54.4}: Région pelvienne et cuisse	M82.15	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Région pelvienne et cuisse
M73.06	Bursite gonococcique {A54.4}: Jambe	M82.16	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Jambe
M73.07	Bursite gonococcique {A54.4}: Cheville et pied	M82.17	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Cheville et pied
M73.08	Bursite gonococcique {A54.4}: Autres	M82.18	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Autres
M73.09	Bursite gonococcique {A54.4}: Localisations non précisées	M82.19	Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes {E00-E34}: Localisations non précisées
M73.10	Bursite syphilitique {A52.7}: Sièges multiples	M82.20	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M73.11	Bursite syphilitique {A52.7}: Région scapulaire	M82.21	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M73.12	Bursite syphilitique {A52.7}: Bras	M82.22	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras
M73.13	Bursite syphilitique {A52.7}: Avant-bras	M82.23	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras
M73.14	Bursite syphilitique {A52.7}: Main	M82.24	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main
M73.15	Bursite syphilitique {A52.7}: Région pelvienne et cuisse	M82.25	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M73.16	Bursite syphilitique {A52.7}: Jambe	M82.26	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M73.17	Bursite syphilitique {A52.7}: Cheville et pied	M82.27	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M73.18	Bursite syphilitique {A52.7}: Autres	M82.28	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M73.19	Bursite syphilitique {A52.7}: Localisations non précisées	M82.29	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M73.80	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples	M82.30	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M73.81	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire	M82.31	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M73.82	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras	M82.32	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras
M73.83	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras	M82.33	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras
M73.84	Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main	M82.34	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main

Code	Description	Code	Description
M82.89	Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées	M90.38	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Autres
M90.00	Tuberculose osseuse {A18.0}: Sièges multiples	M90.39	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Localisations non précisées
M90.01	Tuberculose osseuse {A18.0}: Région scapulaire	M90.40	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Sièges multiples
M90.02	Tuberculose osseuse {A18.0}: Bras	M90.41	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Région scapulaire
M90.03	Tuberculose osseuse {A18.0}: Avant-bras	M90.42	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Bras
M90.04	Tuberculose osseuse {A18.0}: Main	M90.43	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Avant-bras
M90.05	Tuberculose osseuse {A18.0}: Région pelvienne et cuisse	M90.44	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Main
M90.06	Tuberculose osseuse {A18.0}: Jambe	M90.45	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Région pelvienne et cuisse
M90.07	Tuberculose osseuse {A18.0}: Cheville et pied	M90.46	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Jambe
M90.08	Tuberculose osseuse {A18.0}: Autres	M90.47	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Cheville et pied
M90.09	Tuberculose osseuse {A18.0}: Localisations non précisées	M90.48	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Autres
M90.10	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples	M90.49	Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50-D64}: Localisations non précisées
M90.11	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire	M90.50	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples
M90.12	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras	M90.51	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire
M90.13	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras	M90.52	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras
M90.14	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main	M90.53	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras
M90.15	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M90.54	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main
M90.16	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe	M90.55	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
M90.17	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied	M90.56	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe
M90.18	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres	M90.57	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied
M90.19	Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées	M90.58	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres
M90.20	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Sièges multiples	M90.59	Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées
M90.21	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région scapulaire	M90.60	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples
M90.22	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Bras	M90.61	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire
M90.23	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Avant-bras	M90.62	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras
M90.24	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Main	M90.63	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Avant-bras
M90.25	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M90.64	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Main
M90.26	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Jambe	M90.65	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne et cuisse
M90.27	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Cheville et pied	M90.66	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Jambe
M90.28	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Autres	M90.67	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Cheville et pied
M90.29	Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs: Localisations non précisées	M90.68	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres
M90.30	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Sièges multiples	M90.69	Ostéite déformante au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Localisations non précisées
M90.31	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Région scapulaire	M90.70	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples
M90.32	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Bras	M90.71	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région scapulaire
M90.33	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Avant-bras	M90.72	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Bras
M90.34	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Main		
M90.35	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Région pelvienne et cuisse		
M90.36	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Jambe		
M90.37	Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}: Cheville et pied		

Code	Description	Code	Description
M90.73	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales [C00-D48]: Avant-bras	M99.29	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Abdomen ou autre
M90.74	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales [C00-D48]: Main	M99.80	Autres lésions biomécaniques: Tête
M90.75	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales [C00-D48]: Région pelvienne et cuisse	M99.81	Autres lésions biomécaniques: Région cervicale
M90.76	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales [C00-D48]: Jambe	M99.82	Autres lésions biomécaniques: Région dorsale
M90.77	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales [C00-D48]: Cheville et pied	M99.83	Autres lésions biomécaniques: Région lombaire
M90.78	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales [C00-D48]: Autres	M99.84	Autres lésions biomécaniques: Région sacrée
M90.79	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales [C00-D48]: Localisations non précisées	M99.85	Autres lésions biomécaniques: Région pelvienne
M90.80	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples	M99.86	Autres lésions biomécaniques: Membre inférieur
M90.81	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région scapulaire	M99.87	Autres lésions biomécaniques: Membre supérieur
M90.82	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Bras	M99.88	Autres lésions biomécaniques: Cage dorsale
M90.83	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Avant-bras	M99.89	Autres lésions biomécaniques: Abdomen ou autre
M90.84	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Main	M99.90	Lésion biomécanique, sans précision: Tête
M90.85	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse	M99.91	Lésion biomécanique, sans précision: Région cervicale
M90.86	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Jambe	M99.92	Lésion biomécanique, sans précision: Région dorsale
M90.87	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Cheville et pied	M99.93	Lésion biomécanique, sans précision: Région lombaire
M90.88	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres	M99.94	Lésion biomécanique, sans précision: Région sacrée
M90.89	Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs: Localisations non précisées	M99.95	Lésion biomécanique, sans précision: Région pelvienne
M99.00	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Tête	M99.96	Lésion biomécanique, sans précision: Membre inférieur
M99.01	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région cervicale	M99.97	Lésion biomécanique, sans précision: Membre supérieur
M99.02	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région dorsale	M99.98	Lésion biomécanique, sans précision: Cage dorsale
M99.03	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région lombaire	M99.99	Lésion biomécanique, sans précision: Abdomen ou autre
M99.04	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région sacrée	N08.0	Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
M99.05	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Région pelvienne	N08.1	Glomérulopathie au cours de maladies tumorales
M99.06	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Membre inférieur	N08.2	Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire
M99.07	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Membre supérieur	N08.3	Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2}
M99.08	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Cage dorsale	N08.4	Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
M99.09	Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Abdomen ou autre	N08.5	Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif
M99.10	Subluxation complexe (vertébrale): Tête	N08.8	Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
M99.11	Subluxation complexe (vertébrale): Région cervicale	N16.0	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
M99.12	Subluxation complexe (vertébrale): Région dorsale	N16.1	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales
M99.13	Subluxation complexe (vertébrale): Région lombaire	N16.2	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire
M99.14	Subluxation complexe (vertébrale): Région sacrée	N16.3	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques
M99.19	Subluxation complexe (vertébrale): Abdomen ou autre	N16.4	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif
M99.20	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Tête	N16.5	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe {T86.-}
M99.21	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région cervicale	N16.8	Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs
M99.22	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région dorsale	N22.0	Calcul urinaire au cours de schistosomiasis [bilharziose] {B65.0}
M99.23	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région lombaire	N22.8	Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs
M99.24	Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Région sacrée	N29.0	Syphilis tardive du rein {A52.7}
		N29.1	Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
		N29.8	Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs
		N33.0	Cystite tuberculeuse {A18.1}
		N33.8	Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs
		N37.0	Urétrite au cours de maladies classées ailleurs

Code	Description	Code	Description
N37.8	Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs	R65.3	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse avec complications organiques
N51.0	Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs	R65.9	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non précisé
N51.1	Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs	R69	Causes inconnues et non précisées de morbidité
N51.2	Balanite au cours de maladies classées ailleurs	R75	Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
N51.8	Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	R78.0	Présence d'alcool dans le sang
O09.0	Durée de la grossesse: Moins de 5 semaines révolues	R96.0	Mort instantanée
O09.1	Durée de la grossesse: 5 à 13 semaines révolues	R96.1	Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication
O09.2	Durée de la grossesse: 14e semaine à 19 semaines révolues	R98	Décès sans témoin
O09.3	Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues	R99	Autres causes de mortalité mal définies et non précisées
O09.4	Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues	S01.83	Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
O09.5	Durée de la grossesse: 34e semaine à 36 semaines révolues	S01.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
O09.6	Durée de la grossesse: 37e semaine à 41 semaines révolues	S01.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
O09.7	Durée de la grossesse: Plus de 41 semaines révolues	S01.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
O09.9	Durée de la grossesse: Non précisée	S01.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
O47.9	Faux travail, sans précision	S01.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
O94	Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	S01.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
O95	Mort d'origine obstétricale de cause non précisée	S06.70	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crano-cérébral: Moins de 30 minutes
O96.0	Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement	S06.71	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crano-cérébral: de 30 minutes à 24 heures
O96.1	Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement	S06.72	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crano-cérébral: Plus de 24 heures, avec retour au stade de connaissance antérieur
O96.9	Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale sans précision plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement	S06.73	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crano-cérébral: Plus de 24 heures, sans retour au stade de connaissance antérieur
O97.0	Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale	S06.79	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crano-cérébral: Durée non précisée
O97.1	Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale	S11.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou
O97.9	Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision	S11.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou
P75	Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique {E84.1}	S11.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou
P95	Mort fœtale de cause non précisée	S11.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
P96.4	Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né	S11.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Q87.0	Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face	S11.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Q87.1	Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille	S14.70	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: Niveau SAI
Q87.2	Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres	S14.71	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C1
Q87.3	Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal	S14.72	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C2
Q87.5	Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du squelette	S14.73	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C3
Q87.8	Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs	S14.74	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C4
R65.0	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse sans complications organiques	S14.75	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C5
R65.1	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec complications organiques	S14.76	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C6
R65.2	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse sans complications organiques	S14.77	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C7

Code	Description	Code	Description
S14.78	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C8	S41.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S21.83	Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique	S41.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S21.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax	S41.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax	S41.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S21.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax	S41.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S21.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax	S41.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S21.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax	S51.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S21.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax	S51.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S24.70	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: Niveau SAI	S51.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S24.71	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D1	S51.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S24.72	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D2/D3	S51.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S24.73	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D4/D5	S51.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S24.74	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D6/D7	S61.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S24.75	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D8/D9	S61.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S24.76	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D10/D11	S61.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S24.77	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D12	S61.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S31.83	Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale	S61.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S31.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin	S61.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S31.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin	S71.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S31.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin	S71.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S31.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin	S71.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S31.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin	S71.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S31.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin	S71.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S34.70	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: Niveau SAI	S71.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S34.71	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L1	S81.84	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S34.72	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L2	S81.85	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S34.73	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L3	S81.86	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S34.74	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L4	S81.87	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S34.75	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L5	S81.88	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S34.76	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S1	S91.84	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S34.77	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S2-S5	S91.85	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied
		S91.86	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied
		S91.87	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied
		S91.88	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
			Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied

Code	Description	Code	Description
S91.89	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied	T31.72	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
T31.00	Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.73	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
T31.10	Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.74	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
T31.11	Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.75	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
T31.20	Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.76	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré
T31.21	Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.77	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré
T31.22	Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.80	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
T31.30	Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.81	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
T31.31	Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.82	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
T31.32	Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.83	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
T31.33	Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré	T31.84	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
T31.40	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.85	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
T31.41	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.86	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré
T31.42	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.87	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré
T31.43	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré	T31.88	Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré
T31.44	Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré	T31.90	Brûlures couvrant 90% ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
T31.50	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.91	Brûlures couvrant 90% ou plus de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
T31.51	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.92	Brûlures couvrant 90% ou plus de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
T31.52	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.93	Brûlures couvrant 90% ou plus de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
T31.53	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré	T31.94	Brûlures couvrant 90% ou plus de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
T31.54	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré	T31.95	Brûlures couvrant 90% ou plus de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
T31.55	Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré	T31.96	Brûlures couvrant 90% ou plus de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré
T31.60	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T31.97	Brûlures couvrant 90% ou plus de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré
T31.61	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T31.98	Brûlures couvrant 90% ou plus de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré
T31.62	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré	T31.99	Brûlures couvrant 90% ou plus de la surface du corps: 90% ou plus de brûlure de 3ème degré
T31.63	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré	T32.00	Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
T31.64	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré	T32.10	Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
T31.65	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré	T32.11	Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
T31.66	Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré	T32.20	Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
T31.70	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré	T32.21	Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
T31.71	Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré	T32.22	Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
		T32.30	Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré

Code	Description	Code	Description
T32.31	Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.83	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
T32.32	Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T32.84	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
T32.33	Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T32.85	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré
T32.40	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T32.86	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré
T32.41	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.87	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré
T32.42	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T32.88	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré
T32.43	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T32.90	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
T32.44	Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré	T32.91	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
T32.50	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T32.92	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
T32.51	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.93	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
T32.52	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T32.94	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
T32.53	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T32.95	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré
T32.54	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré	T32.96	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré
T32.55	Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré	T32.97	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré
T32.60	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T32.98	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré
T32.61	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T32.99	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré
T32.62	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T74.0	Délaissement et abandon
T32.63	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T74.1	Sévices physiques
T32.64	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré	T74.2	Sévices sexuels
T32.65	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré	T74.3	Sévices psychologiques
T32.66	Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré	T74.8	Autres syndromes dus à de mauvais traitements
T32.70	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T74.9	Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision
T32.71	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T90.0	Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête
T32.72	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T90.1	Séquelles de plaie ouverte de la tête
T32.73	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré	T90.2	Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face
T32.74	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré	T90.3	Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens
T32.75	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré	T90.4	Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite
T32.76	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré	T90.5	Séquelles de lésion traumatique intracrânienne
T32.77	Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré	T90.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête
T32.80	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré	T90.9	Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision
T32.81	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré	T91.0	Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc
T32.82	Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré	T91.1	Séquelles d'une fracture du rachis
		T91.2	Séquelles d'autres fractures du thorax et du bassin
		T91.3	Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière
		T91.4	Séquelles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques
		T91.5	Séquelles de lésion traumatique d'organes intra-abdominaux et pelviens

Code	Description	Code	Description
T91.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc	U07.8	Code U07.8 non affecté
T91.9	Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans précision	U07.9	Code U07.9 non affecté
T92.0	Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur	U09.9	État post-COVID-19, sans autre précision
T92.1	Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras	U11.9	Nécessité d'une vaccination contre le COVID-19, sans autre précision
T92.2	Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main	U12.9	Effets secondaires indésirables de l'utilisation de vaccins contre le COVID-19, sans autre précision
T92.3	Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur	U13.0	Code non affecté U13.0
T92.4	Séquelles d'une lésion traumatique de nerfs du membre supérieur	U13.1	Code non affecté U13.1
T92.5	Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur	U13.2	Code non affecté U13.2
T92.6	Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre supérieur	U13.3	Code non affecté U13.3
T92.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur	U13.4	Code non affecté U13.4
T92.9	Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans précision	U13.5	Code non affecté U13.5
T93.0	Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur	U13.6	Code non affecté U13.6
T93.1	Séquelles d'une fracture du fémur	U13.7	Code non affecté U13.7
T93.2	Séquelles d'autres fractures du membre inférieur	U13.8	Code non affecté U13.8
T93.3	Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur	U13.9	Code non affecté U13.9
T93.4	Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur	U14.0	Code non affecté U14.0
T93.5	Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur	U14.1	Code non affecté U14.1
T93.6	Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre inférieur	U14.2	Code non affecté U14.2
T93.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur	U14.3	Code non affecté U14.3
T93.9	Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans précision	U14.4	Code non affecté U14.4
T94.0	Séquelles de lésions traumatiques de parties multiples du corps	U14.5	Code non affecté U14.5
T94.1	Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie du corps	U14.6	Code non affecté U14.6
T95.0	Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête ou du cou	U14.7	Code non affecté U14.7
T95.1	Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc	U14.8	Code non affecté U14.8
T95.2	Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur	U14.9	Code non affecté U14.9
T95.3	Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur	U15.0	Code non affecté U15.0
T95.4	Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du corps	U15.1	Code non affecté U15.1
T95.8	Séquelles d'autres brûlures, corrosions ou gelures précisées	U15.2	Code non affecté U15.2
T95.9	Séquelles de brûlure, corrosion ou gelure, sans précision	U15.3	Code non affecté U15.3
T96	Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques	U15.4	Code non affecté U15.4
T97	Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	U15.5	Code non affecté U15.5
T98.0	Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel	U15.6	Code non affecté U15.6
T98.1	Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans précision	U15.7	Code non affecté U15.7
T98.2	Séquelles de certaines complications précoces d'un traumatisme	U15.8	Code non affecté U15.8
T98.3	Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	U15.9	Code non affecté U15.9
U07.0	Trouble de la santé en lien avec l'utilisation de cigarettes électroniques [vapoteuse]	U16.0	Code non affecté U16.0
U07.1	COVID-19, virus identifié	U16.1	Code non affecté U16.1
U07.2	COVID-19, virus non identifié	U16.2	Code non affecté U16.2
U07.6	Code U07.6 non affecté	U16.3	Code non affecté U16.3
U07.7	Code U07.7 non affecté	U16.4	Code non affecté U16.4
		U16.5	Code non affecté U16.5
		U16.6	Code non affecté U16.6
		U16.7	Code non affecté U16.7
		U16.8	Code non affecté U16.8
		U16.9	Code non affecté U16.9
		U17.0	Code non affecté U17.0
		U17.1	Code non affecté U17.1
		U17.2	Code non affecté U17.2
		U17.3	Code non affecté U17.3
		U17.4	Code non affecté U17.4
		U17.5	Code non affecté U17.5
		U17.6	Code non affecté U17.6
		U17.7	Code non affecté U17.7
		U17.8	Code non affecté U17.8
		U17.9	Code non affecté U17.9
		U18.0	Code non affecté U18.0
		U18.1	Code non affecté U18.1
		U18.2	Code non affecté U18.2
		U18.3	Code non affecté U18.3
		U18.4	Code non affecté U18.4
		U18.5	Code non affecté U18.5
		U18.6	Code non affecté U18.6
		U18.7	Code non affecté U18.7
		U18.8	Code non affecté U18.8
		U18.9	Code non affecté U18.9
		U19.0	Code non affecté U19.0
		U19.1	Code non affecté U19.1
		U19.2	Code non affecté U19.2

Code	Description	Code	Description
U19.3	Code non affecté U19.3	U26.3	Code non affecté U26.3
U19.4	Code non affecté U19.4	U26.4	Code non affecté U26.4
U19.5	Code non affecté U19.5	U26.5	Code non affecté U26.5
U19.6	Code non affecté U19.6	U26.6	Code non affecté U26.6
U19.7	Code non affecté U19.7	U26.7	Code non affecté U26.7
U19.8	Code non affecté U19.8	U26.8	Code non affecté U26.8
U19.9	Code non affecté U19.9	U26.9	Code non affecté U26.9
U20.0	Code non affecté U20.0	U27.0	Code non affecté U27.0
U20.1	Code non affecté U20.1	U27.1	Code non affecté U27.1
U20.2	Code non affecté U20.2	U27.2	Code non affecté U27.2
U20.3	Code non affecté U20.3	U27.3	Code non affecté U27.3
U20.4	Code non affecté U20.4	U27.4	Code non affecté U27.4
U20.5	Code non affecté U20.5	U27.5	Code non affecté U27.5
U20.6	Code non affecté U20.6	U27.6	Code non affecté U27.6
U20.7	Code non affecté U20.7	U27.7	Code non affecté U27.7
U20.8	Code non affecté U20.8	U27.8	Code non affecté U27.8
U20.9	Code non affecté U20.9	U27.9	Code non affecté U27.9
U21.0	Code non affecté U21.0	U28.0	Code non affecté U28.0
U21.1	Code non affecté U21.1	U28.1	Code non affecté U28.1
U21.2	Code non affecté U21.2	U28.2	Code non affecté U28.2
U21.3	Code non affecté U21.3	U28.3	Code non affecté U28.3
U21.4	Code non affecté U21.4	U28.4	Code non affecté U28.4
U21.5	Code non affecté U21.5	U28.5	Code non affecté U28.5
U21.6	Code non affecté U21.6	U28.6	Code non affecté U28.6
U21.7	Code non affecté U21.7	U28.7	Code non affecté U28.7
U21.8	Code non affecté U21.8	U28.8	Code non affecté U28.8
U21.9	Code non affecté U21.9	U28.9	Code non affecté U28.9
U22.0	Code non affecté U22.0	U29.0	Code non affecté U29.0
U22.1	Code non affecté U22.1	U29.1	Code non affecté U29.1
U22.2	Code non affecté U22.2	U29.2	Code non affecté U29.2
U22.3	Code non affecté U22.3	U29.3	Code non affecté U29.3
U22.4	Code non affecté U22.4	U29.4	Code non affecté U29.4
U22.5	Code non affecté U22.5	U29.5	Code non affecté U29.5
U22.6	Code non affecté U22.6	U29.6	Code non affecté U29.6
U22.7	Code non affecté U22.7	U29.7	Code non affecté U29.7
U22.8	Code non affecté U22.8	U29.8	Code non affecté U29.8
U22.9	Code non affecté U22.9	U29.9	Code non affecté U29.9
U23.0	Code non affecté U23.0	U30.0	Code non affecté U30.0
U23.1	Code non affecté U23.1	U30.1	Code non affecté U30.1
U23.2	Code non affecté U23.2	U30.2	Code non affecté U30.2
U23.3	Code non affecté U23.3	U30.3	Code non affecté U30.3
U23.4	Code non affecté U23.4	U30.4	Code non affecté U30.4
U23.5	Code non affecté U23.5	U30.5	Code non affecté U30.5
U23.6	Code non affecté U23.6	U30.6	Code non affecté U30.6
U23.7	Code non affecté U23.7	U30.7	Code non affecté U30.7
U23.8	Code non affecté U23.8	U30.8	Code non affecté U30.8
U23.9	Code non affecté U23.9	U30.9	Code non affecté U30.9
U24.0	Code non affecté U24.0	U31.0	Code non affecté U31.0
U24.1	Code non affecté U24.1	U31.1	Code non affecté U31.1
U24.2	Code non affecté U24.2	U31.2	Code non affecté U31.2
U24.3	Code non affecté U24.3	U31.3	Code non affecté U31.3
U24.4	Code non affecté U24.4	U31.4	Code non affecté U31.4
U24.5	Code non affecté U24.5	U31.5	Code non affecté U31.5
U24.6	Code non affecté U24.6	U31.6	Code non affecté U31.6
U24.7	Code non affecté U24.7	U31.7	Code non affecté U31.7
U24.8	Code non affecté U24.8	U31.8	Code non affecté U31.8
U24.9	Code non affecté U24.9	U31.9	Code non affecté U31.9
U25.0	Code non affecté U25.0	U32.0	Code non affecté U32.0
U25.1	Code non affecté U25.1	U32.1	Code non affecté U32.1
U25.2	Code non affecté U25.2	U32.2	Code non affecté U32.2
U25.3	Code non affecté U25.3	U32.3	Code non affecté U32.3
U25.4	Code non affecté U25.4	U32.4	Code non affecté U32.4
U25.5	Code non affecté U25.5	U32.5	Code non affecté U32.5
U25.6	Code non affecté U25.6	U32.6	Code non affecté U32.6
U25.7	Code non affecté U25.7	U32.7	Code non affecté U32.7
U25.8	Code non affecté U25.8	U32.8	Code non affecté U32.8
U25.9	Code non affecté U25.9	U32.9	Code non affecté U32.9
U26.0	Code non affecté U26.0	U33.0	Code non affecté U33.0
U26.1	Code non affecté U26.1	U33.1	Code non affecté U33.1
U26.2	Code non affecté U26.2	U33.2	Code non affecté U33.2

Code	Description	Code	Description
U33.3	Code non affecté U33.3	U40.3	Code non affecté U40.3
U33.4	Code non affecté U33.4	U40.4	Code non affecté U40.4
U33.5	Code non affecté U33.5	U40.5	Code non affecté U40.5
U33.6	Code non affecté U33.6	U40.6	Code non affecté U40.6
U33.7	Code non affecté U33.7	U40.7	Code non affecté U40.7
U33.8	Code non affecté U33.8	U40.8	Code non affecté U40.8
U33.9	Code non affecté U33.9	U40.9	Code non affecté U40.9
U34.0	Code non affecté U34.0	U41.0	Code non affecté U41.0
U34.1	Code non affecté U34.1	U41.1	Code non affecté U41.1
U34.2	Code non affecté U34.2	U41.2	Code non affecté U41.2
U34.3	Code non affecté U34.3	U41.3	Code non affecté U41.3
U34.4	Code non affecté U34.4	U41.4	Code non affecté U41.4
U34.5	Code non affecté U34.5	U41.5	Code non affecté U41.5
U34.6	Code non affecté U34.6	U41.6	Code non affecté U41.6
U34.7	Code non affecté U34.7	U41.7	Code non affecté U41.7
U34.8	Code non affecté U34.8	U41.8	Code non affecté U41.8
U34.9	Code non affecté U34.9	U41.9	Code non affecté U41.9
U35.0	Code non affecté U35.0	U42.0	Code non affecté U42.0
U35.1	Code non affecté U35.1	U42.1	Code non affecté U42.1
U35.2	Code non affecté U35.2	U42.2	Code non affecté U42.2
U35.3	Code non affecté U35.3	U42.3	Code non affecté U42.3
U35.4	Code non affecté U35.4	U42.4	Code non affecté U42.4
U35.5	Code non affecté U35.5	U42.5	Code non affecté U42.5
U35.6	Code non affecté U35.6	U42.6	Code non affecté U42.6
U35.7	Code non affecté U35.7	U42.7	Code non affecté U42.7
U35.8	Code non affecté U35.8	U42.8	Code non affecté U42.8
U35.9	Code non affecté U35.9	U42.9	Code non affecté U42.9
U36.0	Code non affecté U36.0	U43.0	Code non affecté U43.0
U36.1	Code non affecté U36.1	U43.1	Code non affecté U43.1
U36.2	Code non affecté U36.2	U43.2	Code non affecté U43.2
U36.3	Code non affecté U36.3	U43.3	Code non affecté U43.3
U36.4	Code non affecté U36.4	U43.4	Code non affecté U43.4
U36.5	Code non affecté U36.5	U43.5	Code non affecté U43.5
U36.6	Code non affecté U36.6	U43.6	Code non affecté U43.6
U36.7	Code non affecté U36.7	U43.7	Code non affecté U43.7
U36.8	Code non affecté U36.8	U43.8	Code non affecté U43.8
U36.9	Code non affecté U36.9	U43.9	Code non affecté U43.9
U37.0	Code non affecté U37.0	U44.0	Code non affecté U44.0
U37.1	Code non affecté U37.1	U44.1	Code non affecté U44.1
U37.2	Code non affecté U37.2	U44.2	Code non affecté U44.2
U37.3	Code non affecté U37.3	U44.3	Code non affecté U44.3
U37.4	Code non affecté U37.4	U44.4	Code non affecté U44.4
U37.5	Code non affecté U37.5	U44.5	Code non affecté U44.5
U37.6	Code non affecté U37.6	U44.6	Code non affecté U44.6
U37.7	Code non affecté U37.7	U44.7	Code non affecté U44.7
U37.8	Code non affecté U37.8	U44.8	Code non affecté U44.8
U37.9	Code non affecté U37.9	U44.9	Code non affecté U44.9
U38.0	Code non affecté U38.0	U45.0	Code non affecté U45.0
U38.1	Code non affecté U38.1	U45.1	Code non affecté U45.1
U38.2	Code non affecté U38.2	U45.2	Code non affecté U45.2
U38.3	Code non affecté U38.3	U45.3	Code non affecté U45.3
U38.4	Code non affecté U38.4	U45.4	Code non affecté U45.4
U38.5	Code non affecté U38.5	U45.5	Code non affecté U45.5
U38.6	Code non affecté U38.6	U45.6	Code non affecté U45.6
U38.7	Code non affecté U38.7	U45.7	Code non affecté U45.7
U38.8	Code non affecté U38.8	U45.8	Code non affecté U45.8
U38.9	Code non affecté U38.9	U45.9	Code non affecté U45.9
U39.0	Code non affecté U39.0	U46.0	Code non affecté U46.0
U39.1	Code non affecté U39.1	U46.1	Code non affecté U46.1
U39.2	Code non affecté U39.2	U46.2	Code non affecté U46.2
U39.3	Code non affecté U39.3	U46.3	Code non affecté U46.3
U39.4	Code non affecté U39.4	U46.4	Code non affecté U46.4
U39.5	Code non affecté U39.5	U46.5	Code non affecté U46.5
U39.6	Code non affecté U39.6	U46.6	Code non affecté U46.6
U39.7	Code non affecté U39.7	U46.7	Code non affecté U46.7
U39.8	Code non affecté U39.8	U46.8	Code non affecté U46.8
U39.9	Code non affecté U39.9	U46.9	Code non affecté U46.9
U40.0	Code non affecté U40.0	U47.0	Code non affecté U47.0
U40.1	Code non affecté U40.1	U47.1	Code non affecté U47.1
U40.2	Code non affecté U40.2	U47.2	Code non affecté U47.2

Code	Description	Code	Description
U47.3	Code non affecté U47.3	U52.0	Indice de Barthel de la réadaptation précoce: 31 points et plus
U47.4	Code non affecté U47.4	U52.1	Indice de Barthel de la réadaptation précoce: -75 à 30 points
U47.5	Code non affecté U47.5	U52.2	Indice de Barthel de la réadaptation précoce: -200 à -76 points
U47.6	Code non affecté U47.6	U52.3	Indice de Barthel de la réadaptation précoce: moins de -200 points
U47.7	Code non affecté U47.7	U55.10	Inscription pour transplantation cardiaque : Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
U47.8	Code non affecté U47.8	U55.11	Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence U [Urgency]
U47.9	Code non affecté U47.9	U55.12	Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]
U48.0	Code non affecté U48.0	U55.20	Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
U48.1	Code non affecté U48.1	U55.21	Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence U [Urgency]
U48.2	Code non affecté U48.2	U55.22	Inscription effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]
U48.3	Code non affecté U48.3	U55.30	Inscription pour transplantation cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
U48.4	Code non affecté U48.4	U55.31	Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence U [Urgency]
U48.5	Code non affecté U48.5	U55.32	Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]]
U48.6	Code non affecté U48.6	U60.1	Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie A
U48.7	Code non affecté U48.7	U60.2	Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie B
U48.8	Code non affecté U48.8	U60.3	Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie C
U48.9	Code non affecté U48.9	U60.9	Catégorie clinique de la maladie due au VIH non précisée
U49.0	Code non affecté U49.0	U61.1	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH : Catégorie 1
U49.1	Code non affecté U49.1	U61.2	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH: Catégorie 2
U49.2	Code non affecté U49.2	U61.3	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH : Catégorie 3
U49.3	Code non affecté U49.3	U61.9	Nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4+) non précisé
U49.4	Code non affecté U49.4	U62.00	Hématopoïèse clonale de potentiel indéterminé
U49.5	Code non affecté U49.5	U62.01	Cytopénie clonale de signification indéterminée
U49.6	Code non affecté U49.6	U63.0	Symptômes psychotiques lors de démence
U49.7	Code non affecté U49.7	U63.1	Symptômes affectifs lors de démence
U49.8	Code non affecté U49.8	U63.2	Symptômes anxieux lors de démence
U49.9	Code non affecté U49.9	U63.3	Apathie lors de démence
U50.00	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: Index de Barthel: 100 points	U63.4	Agitation ou agressivité lors de démence
U50.01	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: FIM moteur: 85-91 points	U63.5	Désinhibition lors de démence
U50.10	Légère limitation fonctionnelle motrice : Index de Barthel: 80-95 points	U63.6	Vagabondage lors de démence
U50.11	Légère limitation fonctionnelle motrice : FIM moteur: 69-84 points	U69.01	Pneumonie classée ailleurs, survenue plus de 48 heures après l'admission à l'hôpital
U50.20	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points	U69.04	Pneumonie classée ailleurs, présente lors de l'admission à l'hôpital ou survenue dans les 48 heures après l'admission à l'hôpital
U50.21	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points	U69.10	Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing
U50.30	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de Barthel: 40-55 points	U69.11	Troubles de la coagulation sanguine durablement acquis
U50.31	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points	U69.12	Trouble provisoire de la coagulation sanguine
U50.40	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points	U69.13	Arrêt cardio-circulatoire avant l'admission à l'hôpital
U50.41	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points	U69.20	Influenza A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe porcine]
U50.50	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points		
U50.51	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points		
U51.00	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : Index de Barthel élargi: 70-90 points		
U51.01	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : FIM cognitif: 30-35 points		
U51.02	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : MMSE: 24-30 points		
U51.10	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : Index de Barthel élargi: 20-65 points		
U51.11	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : FIM cognitif: 11-29 points		
U51.12	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE: 17-23 points		
U51.20	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points		
U51.21	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points		
U51.22	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points		

Code	Description	Code	Description
U69.21	Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe aviaire]	U80.00	Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [MRSA]
U69.30	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie intraveineuse	U80.01	Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones et non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline
U69.31	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par voie intraveineuse	U80.10	Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline
U69.32	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse	U80.11	Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline
U69.33	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)	U80.20	Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides
U69.34	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)	U80.21	Enterococcus faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides
U69.35	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors caféine	U80.30	Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides
U69.36	Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse d'autres stimulants hors caféine	U80.31	Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides
U69.40	Infection récurrente par Clostridium difficile	U80.8	Autres bactéries Gram positives multirésistantes aux antibiotiques
U69.50	Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou	U81.00	Escherichia coli multirésistant 2MRGN
U69.51	Ganglions lymphatiques intrathoraciques	U81.01	Pédiatrie/Néonatalogie
U69.52	Ganglions lymphatiques intra-abdominaux	U81.02	Klebsiella pneumoniae multirésistant 2MRGN
U69.53	Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur	U81.03	Pédiatrie/Néonatalogie
U69.54	Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur	U81.04	Klebsiella oxytoca multirésistant 2MRGN
U69.55	Ganglions lymphatiques intrapelviens	U81.05	Pédiatrie/Néonatalogie
U69.6	Code secondaire permettant de spécifier si la toux est chronique idiopathique ou chronique réfractaire	U81.06	Autres klebsielles multirésistantes 2MRGN
U69.70	Hypoglycémie modérée, précisée comme non récidivante	U81.07	Genre Enterobacter cloacae multirésistant 2MRGN
U69.71	Hypoglycémie modérée, précisée comme récidivante	U81.08	Genre Citrobacter freundii multirésistant 2MRGN
U69.72	Hypoglycémie sévère sans coma	U81.09	Pédiatrie/Néonatalogie
U69.73	Coma hypoglycémique lors de diabète sucré	U81.10	Autres enterobacterales multirésistantes 2MRGN
U69.74	Trouble de la perception de l'hypoglycémie au cours du diabète sucré	U81.11	Pédiatrie/Néonatalogie
U69.75	Insulinorésistance au cours d'un diabète sucré de type 1 chez des personnes de 18 ans et plus	U81.20	Escherichia coli multirésistant 3MRGN
U69.80	Septicémie non nosocomiale	U81.21	Klebsiella pneumoniae multirésistant 3MRGN
U69.81	Septicémie nosocomiale	U81.22	Klebsiella oxytoca multirésistant 3MRGN
U69.82	Septicémie au moment de survenue incertain par rapport à l'admission à l'hôpital	U81.23	Autres klebsielles multirésistantes 3MRGN
U69.83	Choc septique non nosocomial	U81.24	Genre Enterobacter cloacae multirésistant 3MRGN
U69.84	Choc septique nosocomial	U81.25	Genre Citrobacter freundii multirésistant 3MRGN
U69.85	Choc septique au moment de survenue incertain par rapport à l'admission à l'hôpital	U81.26	Serratia marcescens multirésistant 3MRGN
		U81.27	Proteus mirabilis multirésistant 3MRGN
		U81.28	Autres enterobacterales multirésistantes 3MRGN
		U81.29	Pseudomonas aeruginosa multirésistant 3MRGN
		U81.30	Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 3MRGN
		U81.31	Genre Enterobacter cloacae multirésistant 3MRGN
		U81.40	Escherichia coli multirésistant 4MRGN
		U81.41	Klebsiella pneumoniae multirésistant 4MRGN
		U81.42	Klebsiella oxytoca multirésistant 4MRGN
		U81.43	Autres klebsielles multirésistantes 4MRGN
		U81.44	Genre Enterobacter cloacae multirésistant 4MRGN
		U81.45	Genre Citrobacter freundii multirésistant 4MRGN
		U81.46	Serratia marcescens multirésistant 4MRGN
		U81.47	Proteus mirabilis multirésistant 4MRGN
		U81.48	Autres enterobacterales multirésistantes 4MRGN
		U81.50	Pseudomonas aeruginosa multirésistant 4MRGN
		U81.51	Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 4MRGN

Code	Description	Code	Description
U81.6	Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéacilline/tazobactam ou au cotrimoxazole	Z35.1	Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement
U81.8	Autres bactéries Gram négatives multirésistantes aux antibiotiques	Z35.2	Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer
U82.0	Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne	Z35.3	Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants
U82.1	Tuberculose multirésistante [MDR-TB]	Z35.4	Surveillance de grossesse avec multiparité élevée
U82.2	Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne	Z35.5	Surveillance d'une primigeste âgée
U83.0	Candida albicans résistant aux antifongiques du groupe des triazoles	Z35.6	Surveillance d'une primigeste très jeune
U83.1	Candida glabrata résistant aux échinocandines	Z35.8	Surveillance d'autres grossesses à haut risque
U83.20	Candida auris résistant aux antifongiques du groupe des échinocandines, non résistant aux triazoles	Z35.9	Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision
U83.21	Candida auris résistant aux antifongiques du groupe des échinocandines et aussi aux triazoles, avec résistance au fluconazole	Z37.0	Naissance unique, enfant vivant
U83.22	Candida auris résistant au fluconazole et aux autres antifongiques du groupe des triazoles, non résistant aux échinocandines	Z37.1	Naissance unique, enfant mort-né
U83.3	Aspergillus fumigatus résistant aux antifongiques du groupe des triazoles, sauf aspergillus fumigatus résistant au fluconazole seulement	Z37.2	Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants
U84	Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques	Z37.3	Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né
U85	Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases	Z37.4	Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés
U98.0	Code non affecté U98.0!	Z37.5	Autres naissances multiples, tous nés vivants
U98.1	Code non affecté U98.1!	Z37.6	Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants
U98.2	Code non affecté U98.2!	Z37.7	Autres naissances multiples, tous morts-nés
U98.3	Code non affecté U98.3!	Z37.9	Résultat de l'accouchement, sans précision
U98.4	Code non affecté U98.4!	Z44.8	Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse externe
U98.5	Code non affecté U98.5!	Z44.9	Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe non précisé
U98.6	Code non affecté U98.6!	Z47.0	Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation
U98.7	Code non affecté U98.7!	Z49.2	Autres dialyses
U98.8	Code non affecté U98.8!	Z50.0	Rééducation des cardiaques
U98.9	Code non affecté U98.9!	Z50.1	Autres thérapies physiques
U99.0	Procédures spéciales pour le dépistage du SARS-CoV-2	Z50.2	Sevrage d'alcool
U99.1	Code non affecté U99.1!	Z50.3	Rééducation des drogués et après abus de médicaments
U99.2	Code non affecté U99.2!	Z50.4	Psychothérapie, non classée ailleurs
U99.3	Code non affecté U99.3!	Z50.5	TraITEMENT logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du langage]
U99.4	Code non affecté U99.4!	Z50.6	Education de la vision [orthoptique]
U99.5	Code non affecté U99.5!	Z50.7	Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs
U99.6	Code non affecté U99.6!	Z50.8	Soins impliquant d'autres moyens de rééducation
U99.7	Code non affecté U99.7!	Z50.9	Soin impliquant une rééducation, sans précision
U99.8	Code non affecté U99.8!	Z51.0	Séance de radiothérapie
U99.9	Code non affecté U99.9!	Z51.1	Séance de chimiothérapie pour tumeur maligne
Z00.0	Examen médical général	Z51.2	Autres formes de chimiothérapie
Z00.1	Examen de routine de l'enfant	Z51.3	Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic
Z00.2	Examen à la période de croissance rapide de l'enfance	Z51.5	Soins palliatifs
Z00.3	Examen de l'adolescent en cours de croissance	Z51.81	Aphérente
Z00.4	Examen psychiatrique général, non classé ailleurs	Z51.82	Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une néoplasie maligne
Z00.6	Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique	Z52.00	Donneur de sang entier
Z00.8	Autres examens généraux	Z54.0	Convalescence après intervention chirurgicale
Z01.6	Examen radiologique, non classé ailleurs	Z54.1	Convalescence après radiothérapie
Z01.7	Examens de laboratoire	Z54.2	Convalescence après chimiothérapie
Z01.9	Examen spécial, sans précision	Z54.3	Convalescence après psychothérapie
Z04.9	Examen et mise en observation pour une raison non précisée	Z54.4	Convalescence après traitement d'une fracture
Z21	Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	Z54.7	Convalescence après traitements combinés
Z32	Examen et test de grossesse	Z54.8	Convalescence après un autre traitement
Z33	Grossesse constatée fortuitement	Z54.9	Convalescence après un traitement non précis
Z34	Surveillance d'une grossesse normale	Z55	Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation
Z35.0	Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité	Z56	Difficultés liées à l'emploi et au chômage
		Z57	Exposition professionnelle à des facteurs de risque
		Z58	Difficultés liées à l'environnement physique
		Z59	Difficultés liées au logement et aux conditions économiques
		Z60	Difficultés liées à l'environnement social
		Z61	Difficultés liées à une enfance malheureuse
		Z62	Autres difficultés liées à l'éducation

Code	Description	Code	Description
Z63	Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	Z85.8	Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes
Z64.0	Difficultés liées à une grossesse non désirée	Z85.9	Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision
Z64.8	Autres difficultés liées à certaines circonstances psychosociales	Z86.0	Antécédents personnels d'autres tumeurs
Z70	Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	Z86.1	Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires
Z72.0	Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues	Z86.2	Antécédents personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire
Z75.2	Autre période d'attente pour investigation et traitement	Z86.3	Antécédents personnels de maladies endocrinianes, nutritionnelles et métaboliques
Z75.60	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein	Z86.4	Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives
Z75.64	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas	Z86.5	Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement
Z75.65	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas	Z86.6	Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens
Z75.66	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle	Z86.7	Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire
Z75.67	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique]	Z87.0	Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire
Z75.68	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes	Z87.1	Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif
Z75.69	Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé	Z87.2	Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
Z75.70	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein	Z87.3	Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif
Z75.74	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Rein-pancréas	Z87.4	Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire
Z75.75	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Pancréas	Z87.5	Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
Z75.76	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Intestin grêle	Z87.6	Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
Z75.77	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Foie [hépatique]	Z87.7	Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies chromosomiques
Z75.78	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Autres organes	Z87.8	Antécédents personnels d'autres états précisés
Z75.79	Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency): Organe non précisé	Z88.0	Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline
Z75.8	Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	Z88.1	Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques
Z75.9	Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de santé, sans précision	Z88.2	Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides
Z76.3	Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade	Z88.3	Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents anti-infectieux
Z85.0	Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs	Z88.4	Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques
Z85.1	Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons	Z88.5	Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques
Z85.2	Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et intrathoraciques	Z88.6	Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques
Z85.3	Antécédents personnels de tumeur maligne du sein	Z88.7	Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin
Z85.4	Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux	Z88.8	Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques
Z85.5	Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires	Z88.9	Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision
Z85.6	Antécédents personnels de leucémie	Z89.0	Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce], unilatérale
Z85.7	Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés	Z89.1	Absence acquise de main et poignet, unilatéral
		Z89.2	Absence acquise du membre supérieur au-dessus du poignet, unilatérale
		Z89.3	Absence (partielle) acquise des deux membres supérieurs
		Z89.4	Absence acquise de pied et cheville, unilatérale
		Z89.5	Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous
		Z89.6	Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou, unilatérale
		Z89.7	Absence (partielle) acquise des deux membres inférieurs
		Z89.8	Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau]
		Z89.9	Absence acquise de membre, sans précision
		Z90.0	Absence acquise d'une partie de la tête et du cou

Code	Description	Code	Description
Z90.1	Absence acquise de sein(s)	Z95.88	Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires
Z90.2	Absence acquise de poumon [partie de]	Z95.9	Présence d'implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision
Z90.3	Absence acquise de partie d'estomac	Z96.0	Présence d'implants uro-génitaux
Z90.4	Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif	Z96.1	Présence d'implants intraoculaires de cristallin
Z90.5	Absence acquise de rein	Z96.2	Présence d'implants otologiques et audiologiques
Z90.6	Absence acquise d'autres organes des voies urinaires	Z96.3	Présence d'un larynx artificiel
Z90.7	Absence acquise d'organe(s) génital(aux)	Z96.4	Présence d'implants endocriniens
Z90.8	Absence acquise d'autres organes	Z96.5	Présence d'implants maxillaires et sur racines dentaires
Z91.0	Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances biologiques	Z96.60	Présence d'une prothèse d'épaule
Z91.1	Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime	Z96.61	Présence d'une prothèse de coude
Z91.8	Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs	Z96.62	Présence d'une prothèse de tête radiale
Z92.1	Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants	Z96.63	Présence d'une prothèse de poignet
Z92.2	Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	Z96.64	Présence d'une prothèse de hanche
Z92.3	Antécédents personnels d'irradiation	Z96.65	Présence d'une prothèse de genou
Z92.4	Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs	Z96.66	Présence d'une prothèse de cheville
Z92.6	Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur maligne	Z96.67	Présence d'une prothèse de disque intervertébral
Z92.8	Antécédents personnels d'autres traitements médicaux	Z96.68	Présence d'autres prothèses articulaires orthopédiques sans précisions
Z92.9	Antécédents personnels de traitement médical, sans précision	Z96.7	Présence d'autres implants osseux et tendineux
Z93.0	Présence d'une trachéostomie	Z96.80	Présence d'un extenseur bronchique
Z93.1	Présence d'une gastrostomie	Z96.81	Présence d'un extenseur trachéal
Z93.2	Présence d'une iléostomie	Z96.88	Présence d'autres implants fonctionnels précisés
Z93.3	Présence d'une colostomie	Z96.9	Présence d'implant fonctionnel, sans précision
Z93.4	Présence d'une autre stomie de l'appareil digestif	Z97.1	Présence d'un membre artificiel (complet) (partiel)
Z93.5	Cystostomie	Z97.8	Présence d'appareils autres et non précisés
Z93.6	Présence d'une autre stomie de l'appareil urinaire	Z98.0	Status post dérivation ou anastomose intestinale
Z93.80	Existence d'une thoracostomie	Z98.1	Status post arthrodèse
Z93.88	Existence d'autres stomies	Z98.2	Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalorachidien
Z93.9	Présence d'une stomie, sans précision	Z98.8	Autres états post-chirurgicaux précisés
Z95.0	Présence d'un dispositif cardiaque électronique	Z99.0	Dépendance (de longue durée) envers un aspirateur
Z95.1	Présence d'un pontage aorto-coronaire	Z99.1	Dépendance (de longue durée) envers un respirateur
Z95.2	Présence de prothèse d'une valvule cardiaque	Z99.2	Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d'insuffisance rénale
Z95.3	Présence d'une valvule cardiaque xénogénique	Z99.3	Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant
Z95.4	Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement	Z99.4	Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel
Z95.5	Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires	Z99.8	Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires
Z95.80	Présence d'un autre système d'assistance cardio-vasculaire	Z99.9	Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé
Z95.81	Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par voie chirurgicale		