

CC-Matrix

Im Rahmen der diesjährigen Weiterentwicklung für das SwissDRG-System Version 16.0 wurden in der CC-Matrix folgende Änderungen in der Bewertung von Nebendiagnosen durchgeführt:

• Aufwertung in 3-9 Basis-DRGs:	0
• Aufwertung in 10-29 Basis-DRGs:	5
• Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs:	30
• Abwertung in 3-9 Basis-DRGs:	0
• Abwertung in 10-29 Basis-DRGs:	11
• Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs:	7
• Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG:	96
• Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs:	229
• global aus der CC-Matrix gestrichen:	19

Eine detaillierte Auflistung dieser Diagnosen findet sich auf dem folgenden Tabellenblatt "Kodeliste". Dabei enthält Spalte A eine laufende Nummer, Spalte B den ICD-Kode, Spalte C den ICD-Text und Spalte D den Stand der Bearbeitung.

Bemerkung:

ICD-Kodes, die auf- und abgewertet wurden, sind nur in der Kategorie "Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG" gezählt worden.

Änderungen CC-Matrix in der SwissDRG Version 16.0 / 2027



Ifd. Nr.	ICD-Kode 2022	ICD-Text 2022	Kategorie
1	A04.0	Darminfektion durch enteropathogene Escherichia coli	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
2	A04.1	Darminfektion durch enterotoxinbildende Escherichia coli	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
3	A04.2	Darminfektion durch enteroinvasive Escherichia coli	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
4	A04.3	Darminfektion durch enterohämorrhagische Escherichia coli	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
5	A04.4	Sonstige Darminfektionen durch Escherichia coli	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
6	A08.2	Enteritis durch Adenoviren	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
7	A08.3	Enteritis durch sonstige Viren	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
8	A41.2	Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
9	A41.9	Sepsis, nicht näher bezeichnet	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
10	A49.3	Mykoplasmeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
11	B18.13	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 3	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
12	B18.19	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase nicht näher bezeichnet	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
13	B18.2	Chronische Virushepatitis C	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
14	B37.88	Kandidose an sonstigen Lokalisationen	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
15	B48.0	Lobomykose	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
16	B48.1	Rhinosporidiose	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
17	B48.3	Geotrichose	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
18	B48.4	Penizilliose	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
19	B48.8	Sonstige näher bezeichnete Mykosen	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
20	B67.0	Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose] der Leber	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
21	B67.1	Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose] der Lunge	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
22	B67.2	Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose] der Knochen	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
23	B67.3	Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose] an mehreren und sonstigen Lokalisationen	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
24	B67.5	Echinococcus-multilocularis-Infektion [alveoläre Echinokokkose] der Leber	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
25	B67.6	Echinococcus-multilocularis-Infektion [alveoläre Echinokokkose] an mehreren und sonstigen Lokalisationen	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
26	B67.8	Nicht näher bezeichnete Echinokokkose der Leber	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
27	B95.2	Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Abwertung in 10-29 Basis-DRGs
28	B95.3	Streptococcus pneumoniae als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Abwertung in 10-29 Basis-DRGs

29	B95.42	Streptokokken, Gruppe G, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Abwertung in 10-29 Basis-DRGs
30	B95.48	Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Abwertung in 10-29 Basis-DRGs
31	B95.6	Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Abwertung in 10-29 Basis-DRGs
32	B95.7	Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Abwertung in 10-29 Basis-DRGs
33	B96.2	Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobacterales als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
34	B96.3	Haemophilus und Moraxella als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
35	B96.5	Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
36	C00.0	Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
37	C00.1	Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
38	C00.3	Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
39	C00.4	Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
40	C00.6	Bösartige Neubildung: Lippenkommissur	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
41	C00.8	Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
42	C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
43	C02.0	Bösartige Neubildung: Zungenrücken	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
44	C02.1	Bösartige Neubildung: Zungenrand	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
45	C02.2	Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
46	C02.3	Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
47	C02.4	Bösartige Neubildung: Zungentonsille	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
48	C02.8	Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
49	C03.0	Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
50	C03.1	Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
51	C04.0	Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
52	C04.1	Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
53	C04.8	Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
54	C05.0	Bösartige Neubildung: Harter Gaumen	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
55	C05.1	Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
56	C05.2	Bösartige Neubildung: Uvula	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
57	C05.8	Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
58	C06.0	Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
59	C06.1	Bösartige Neubildung: Vestibulum oris	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
60	C06.2	Bösartige Neubildung: Retromolarregion	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
61	C06.8	Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
62	C07	Bösartige Neubildung der Parotis	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs

63	C08.0	Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
64	C08.1	Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
65	C08.8	Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
66	C09.0	Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
67	C09.1	Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer)	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
68	C09.8	Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
69	C10.0	Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
70	C10.1	Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
71	C10.2	Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
72	C10.3	Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
73	C10.4	Bösartige Neubildung: Kiemengang	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
74	C10.8	Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
75	C11.0	Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
76	C11.1	Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
77	C11.2	Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
78	C11.3	Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
79	C11.8	Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
80	C12	Bösartige Neubildung des Recessus piriformis	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
81	C13.0	Bösartige Neubildung: Regio postcricoidea	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
82	C13.1	Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
83	C13.2	Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
84	C13.8	Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
85	C14.2	Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring [Waldeyer]	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
86	C14.8	Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
87	C15.0	Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
88	C15.1	Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
89	C15.2	Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
90	C15.3	Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
91	C15.4	Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
92	C15.5	Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
93	C15.8	Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
94	C15.9	Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet	global aus der CC-Matrix gestrichen
95	C16.0	Bösartige Neubildung: Kardie	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
96	C16.1	Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
97	C16.2	Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
98	C16.3	Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
99	C16.4	Bösartige Neubildung: Pylorus	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG

100	C16.5	Bösartige Neubildung: Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
101	C16.6	Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
102	C16.8	Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
103	C16.9	Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet	global aus der CC-Matrix gestrichen
104	C17.0	Bösartige Neubildung: Duodenum	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
105	C17.1	Bösartige Neubildung: Jejunum	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
106	C17.2	Bösartige Neubildung: Ileum	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
107	C17.3	Bösartige Neubildung: Meckel-Divertikel	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
108	C17.8	Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
109	C17.9	Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet	global aus der CC-Matrix gestrichen
110	C18.0	Bösartige Neubildung: Zäkum	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
111	C18.1	Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
112	C18.2	Bösartige Neubildung: Colon ascendens	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
113	C18.3	Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
114	C18.4	Bösartige Neubildung: Colon transversum	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
115	C18.5	Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
116	C18.6	Bösartige Neubildung: Colon descendens	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
117	C18.7	Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
118	C18.8	Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
119	C18.9	Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet	global aus der CC-Matrix gestrichen
120	C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
121	C20	Bösartige Neubildung des Rektums	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
122	C21.0	Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet	global aus der CC-Matrix gestrichen
123	C21.1	Bösartige Neubildung: Analkanal	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
124	C21.2	Bösartige Neubildung: Kloakenregion	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
125	C21.8	Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
126	C22.0	Leberzellkarzinom	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
127	C22.1	Intrahepatisches Gallengangskarzinom	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
128	C22.2	Hepatoblastom	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
129	C22.3	Angiosarkom der Leber	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
130	C22.4	Sonstige Sarkome der Leber	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
131	C22.7	Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
132	C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
133	C24.0	Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
134	C24.1	Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri]	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
135	C24.8	Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
136	C25.0	Bösartige Neubildung: Pankreaskopf	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs

137	C25.1	Bösartige Neubildung: Pankreaskörper	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
138	C25.2	Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
139	C25.3	Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
140	C25.4	Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
141	C25.7	Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
142	C25.8	Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
143	C26.1	Bösartige Neubildung: Milz	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
144	C26.8	Bösartige Neubildung: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
145	C30.0	Bösartige Neubildung: Nasenhöhle	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
146	C30.1	Bösartige Neubildung: Mittelohr	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
147	C31.0	Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle]	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
148	C31.1	Bösartige Neubildung: Sinus ethmoidalis [Siebbeinzellen]	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
149	C31.2	Bösartige Neubildung: Sinus frontalis [Stirnhöhle]	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
150	C31.3	Bösartige Neubildung: Sinus sphenoidalis [Keilbeinhöhle]	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
151	C31.8	Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
152	C32.0	Bösartige Neubildung: Glottis	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
153	C32.1	Bösartige Neubildung: Supraglottis	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
154	C32.2	Bösartige Neubildung: Subglottis	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
155	C32.3	Bösartige Neubildung: Larynxknorpel	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
156	C32.8	Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
157	C33	Bösartige Neubildung der Trachea	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
158	C34.0	Bösartige Neubildung: Hauptbronchus	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
159	C34.1	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
160	C34.2	Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
161	C34.3	Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
162	C34.8	Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
163	C34.9	Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet	global aus der CC-Matrix gestrichen
164	C37	Bösartige Neubildung des Thymus	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
165	C38.0	Bösartige Neubildung: Herz	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
166	C38.1	Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
167	C38.2	Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
168	C38.3	Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet	global aus der CC-Matrix gestrichen
169	C38.4	Bösartige Neubildung: Pleura	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
170	C38.8	Bösartige Neubildung: Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche überlappend	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
171	C39.8	Bösartige Neubildung: Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs

172	C40.0	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
173	C40.1	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
174	C40.2	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
175	C40.3	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
176	C40.8	Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
177	C41.01	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
178	C41.02	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
179	C41.1	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
180	C41.2	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
181	C41.30	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
182	C41.31	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
183	C41.32	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Klavikula	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
184	C41.4	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
185	C41.8	Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
186	C43.0	Bösartiges Melanom der Lippe	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
187	C43.1	Bösartiges Melanom des Augenlides, einschließlich Kanthus	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
188	C43.2	Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
189	C43.3	Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
190	C43.4	Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
191	C43.5	Bösartiges Melanom des Rumpfes	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
192	C43.6	Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
193	C43.7	Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
194	C43.8	Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
195	C44.0	Sonstige bösartige Neubildungen: Lippenhaut	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
196	C44.1	Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
197	C44.2	Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
198	C44.3	Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
199	C44.4	Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
200	C44.5	Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
201	C44.6	Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
202	C44.7	Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
203	C44.8	Sonstige bösartige Neubildungen: Haut, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
204	C45.0	Mesotheliom der Pleura	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
205	C45.1	Mesotheliom des Peritoneums	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
206	C45.2	Mesotheliom des Perikards	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
207	C45.7	Mesotheliom sonstiger Lokalisationen	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG

208	C45.9	Mesotheliom, nicht näher bezeichnet	global aus der CC-Matrix gestrichen
209	C46.0	Kaposi-Sarkom der Haut	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
210	C46.1	Kaposi-Sarkom des Weichteilgewebes	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
211	C46.2	Kaposi-Sarkom des Gaumens	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
212	C46.3	Kaposi-Sarkom der Lymphknoten	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
213	C46.7	Kaposi-Sarkom sonstiger Lokalisationen	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
214	C47.0	Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
215	C47.1	Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
216	C47.2	Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
217	C47.3	Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
218	C47.4	Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
219	C47.5	Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
220	C47.6	Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
221	C47.8	Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
222	C48.0	Bösartige Neubildung: Retroperitoneum	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
223	C48.1	Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
224	C48.8	Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
225	C49.0	Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
226	C49.1	Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
227	C49.2	Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
228	C49.3	Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
229	C49.4	Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
230	C49.5	Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
231	C49.6	Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
232	C49.8	Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
233	C50.0	Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
234	C50.1	Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
235	C50.2	Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
236	C50.3	Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
237	C50.4	Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
238	C50.5	Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
239	C50.6	Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
240	C50.8	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
241	C51.0	Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs

242	C51.1	Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
243	C51.2	Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
244	C51.8	Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
245	C52	Bösartige Neubildung der Vagina	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
246	C53.0	Bösartige Neubildung: Endozervix	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
247	C53.1	Bösartige Neubildung: Ektozervix	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
248	C53.8	Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
249	C54.0	Bösartige Neubildung: Isthmus uteri	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
250	C54.1	Bösartige Neubildung: Endometrium	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
251	C54.2	Bösartige Neubildung: Myometrium	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
252	C54.3	Bösartige Neubildung: Fundus uteri	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
253	C54.8	Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
254	C56	Bösartige Neubildung des Ovars	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
255	C57.0	Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio]	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
256	C57.1	Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
257	C57.2	Bösartige Neubildung: Lig. teres uteri	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
258	C57.3	Bösartige Neubildung: Parametrium	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
259	C57.7	Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
260	C57.8	Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
261	C58	Bösartige Neubildung der Plazenta	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
262	C60.0	Bösartige Neubildung: Praeputium penis	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
263	C60.1	Bösartige Neubildung: Glans penis	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
264	C60.2	Bösartige Neubildung: Penisschaft	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
265	C60.8	Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
266	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
267	C62.0	Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
268	C62.1	Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
269	C63.0	Bösartige Neubildung: Nebenhoden [Epididymis]	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
270	C63.1	Bösartige Neubildung: Samenstrang	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
271	C63.2	Bösartige Neubildung: Skrotum	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
272	C63.7	Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete männliche Genitalorgane	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
273	C63.8	Bösartige Neubildung: Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
274	C67.0	Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
275	C67.1	Bösartige Neubildung: Apex vesicae	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
276	C67.2	Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
277	C67.3	Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
278	C67.4	Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs

279	C67.5	Bösartige Neubildung: Harnblasenhals	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
280	C67.6	Bösartige Neubildung: Ostium ureteris	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
281	C67.7	Bösartige Neubildung: Urachus	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
282	C67.8	Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
283	C68.0	Bösartige Neubildung: Urethra	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
284	C68.1	Bösartige Neubildung: Paraurethrale Drüse	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
285	C68.8	Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
286	C69.0	Bösartige Neubildung: Konjunktiva	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
287	C69.1	Bösartige Neubildung: Kornea	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
288	C69.2	Bösartige Neubildung: Retina	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
289	C69.3	Bösartige Neubildung: Chorioidea	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
290	C69.4	Bösartige Neubildung: Ziliarkörper	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
291	C69.5	Bösartige Neubildung: Tränendrüse und Tränenwege	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
292	C69.6	Bösartige Neubildung: Orbita	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
293	C69.8	Bösartige Neubildung: Auge und Augenanhangsgebilde, mehrere Teilbereiche überlappend	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
294	C70.0	Bösartige Neubildung: Hirnhäute	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
295	C70.1	Bösartige Neubildung: Rückenmarkhäute	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
296	C70.9	Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet	global aus der CC-Matrix gestrichen
297	C71.0	Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
298	C71.1	Bösartige Neubildung: Frontallappen	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
299	C71.2	Bösartige Neubildung: Temporallappen	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
300	C71.3	Bösartige Neubildung: Parietallappen	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
301	C71.4	Bösartige Neubildung: Okzipitallappen	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
302	C71.5	Bösartige Neubildung: Hirnventrikel	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
303	C71.6	Bösartige Neubildung: Zerebellum	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
304	C71.7	Bösartige Neubildung: Hirnstamm	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
305	C71.8	Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
306	C71.9	Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet	global aus der CC-Matrix gestrichen
307	C72.0	Bösartige Neubildung: Rückenmark	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
308	C72.1	Bösartige Neubildung: Cauda equina	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
309	C72.2	Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv]	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
310	C72.3	Bösartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv]	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
311	C72.4	Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv]	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
312	C72.5	Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
313	C72.8	Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
314	C73	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs

315	C74.0	Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
316	C74.1	Bösartige Neubildung: Nebennierenmark	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
317	C75.0	Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
318	C75.1	Bösartige Neubildung: Hypophyse	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
319	C75.2	Bösartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
320	C75.3	Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse]	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
321	C75.4	Bösartige Neubildung: Glomus caroticum	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
322	C75.5	Bösartige Neubildung: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
323	C78.7	Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
324	C79.6	Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
325	C79.83	Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
326	C79.84	Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
327	C79.85	Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
328	C79.86	Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
329	C79.88	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
330	C94.00	Akute Erythroleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
331	C94.01	Akute Erythroleukämie: In kompletter Remission	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
332	C94.20	Akute Megakaryoblastenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
333	C94.21	Akute Megakaryoblastenleukämie: In kompletter Remission	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
334	C94.30	Mastzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
335	C94.31	Mastzellenleukämie: In kompletter Remission	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
336	C94.40	Akute Panmyelose mit Myelofibrose: Ohne Angabe einer kompletten Remission	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
337	C94.41	Akute Panmyelose mit Myelofibrose: In kompletter Remission	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
338	C94.60	Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: Ohne Angabe einer kompletten Remission	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
339	C94.61	Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: In kompletter Remission	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
340	C94.70	Sonstige näher bezeichnete Leukämien: Ohne Angabe einer kompletten Remission	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
341	C94.71	Sonstige näher bezeichnete Leukämien: In kompletter Remission	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
342	C94.8	Blastenkrise bei chronischer myeloischer Leukämie [CML]	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
343	E66.07	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
344	E66.08	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
345	E66.17	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
346	E66.18	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs

347	E66.27	Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
348	E66.28	Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
349	E66.87	Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
350	E66.88	Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
351	E66.96	Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
352	E66.97	Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
353	E66.98	Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
354	E87.0	Hyperosmolalität und Hyponatriämie	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
355	E87.1	Hypoosmolalität und Hyponatriämie	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
356	F20.9	Schizophrenie, nicht näher bezeichnet	global aus der CC-Matrix gestrichen
357	F23.9	Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet	global aus der CC-Matrix gestrichen
358	F25.9	Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet	global aus der CC-Matrix gestrichen
359	F29	Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose	global aus der CC-Matrix gestrichen
360	F30.9	Manische Episode, nicht näher bezeichnet	global aus der CC-Matrix gestrichen
361	F31.9	Bipolare affektive Störung, nicht näher bezeichnet	global aus der CC-Matrix gestrichen
362	G10	Chorea Huntington	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
363	G31.0	Umschriebene Hirnatrophie	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
364	G31.81	Mitochondriale Zytopathie	Abwertung in 10-29 Basis-DRGs
365	G31.82	Lewy-Körper-Krankheit	Abwertung in 10-29 Basis-DRGs
366	G31.88	Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems	Abwertung in 10-29 Basis-DRGs
367	G81.9	Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet	Neuaufnahme in mindestens 3 Basis-DRGs
368	I50.00	Primäre Rechtsherzinsuffizienz	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
369	I50.01	Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
370	I50.13	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
371	I50.14	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
372	I65.2	Verschluss und Stenose der A. carotis	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
373	I65.3	Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger präzerebraler Arterien	Auf- und Abwertung je nach Basis-DRG
374	J15.3	Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
375	J15.4	Pneumonie durch sonstige Streptokokken	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
376	J15.7	Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
377	J95.3	Chronische pulmonale Insuffizienz nach Operation	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs

378	J95.5	Subglottische Stenose nach medizinischen Maßnahmen	Abwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
379	J95.88	Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen	global aus der CC-Matrix gestrichen
380	K52.0	Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung	Abwertung in 10-29 Basis-DRGs
381	K52.1	Toxische Gastroenteritis und Kolitis	Abwertung in 10-29 Basis-DRGs
382	K77.0	Leberkrankheiten bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten	global aus der CC-Matrix gestrichen
383	M72.60	Nekrotisierende Fasziiitis: Mehrere Lokalisationen	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
384	M72.61	Nekrotisierende Fasziiitis: Schulterregion	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
385	M72.62	Nekrotisierende Fasziiitis: Oberarm	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
386	M72.63	Nekrotisierende Fasziiitis: Unterarm	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
387	M72.64	Nekrotisierende Fasziiitis: Hand	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
388	M72.65	Nekrotisierende Fasziiitis: Beckenregion und Oberschenkel	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
389	M72.66	Nekrotisierende Fasziiitis: Unterschenkel	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
390	M72.67	Nekrotisierende Fasziiitis: Knöchel und Fuß	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
391	M72.68	Nekrotisierende Fasziiitis: Sonstige	Aufwertung in mindestens 30 Basis-DRGs
392	N17.03	Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3	Aufwertung in 10-29 Basis-DRGs
393	N17.13	Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3	Aufwertung in 10-29 Basis-DRGs
394	N17.23	Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3	Aufwertung in 10-29 Basis-DRGs
395	N17.83	Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3	Aufwertung in 10-29 Basis-DRGs
396	N17.93	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3	Aufwertung in 10-29 Basis-DRGs
397	U69.6	Sekundäre Schlüsselnummer zur Spezifizierung eines Hustens als chronisch idiopathisch und chronisch refraktär	global aus der CC-Matrix gestrichen