

Matrice CCL

Dans le cadre du développement du système SwissDRG version 16.0, dans l'évaluation des diagnostics secondaires les modifications suivantes ont été apportées à la matrice CCL :

| | |
|--|-----|
| • Réévaluation dans 3 - 9 DRG de base: | 0 |
| • Réévaluation dans 10- 29 DRG de base: | 5 |
| • Réévaluation dans au moins 30 DRG de base: | 30 |
| • Déévaluation dans 3 - 9 DRG de base: | 0 |
| • Déévaluation dans 10-29 DRG de base: | 11 |
| • Déévaluation dans au moins 30 DRG de base: | 7 |
| • Réévaluation et déévaluation en fonction du DRG de base: | 96 |
| • Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base: | 229 |
| • Globalement supprimé de la matrice CCL: | 19 |

Une liste détaillée de ces diagnostics peut être trouvée sur la feuille de calcul suivante "Liste des codes". La colonne A contient un numéro de séquence, la colonne B le code CIM, la colonne C le texte CIM et la colonne D l'état du traitement.

Remarque:

Les codes CIM qui ont été réévalués et dévalués ont été comptabilisés uniquement dans la catégorie «Réévaluation et déévaluation en fonction du DRG de base».

Modifications de la matrice CCL dans la version SwissDRG 16.0 / 2027



| No. de série | ICD-Code 2022 | Texte ICD 2022 | Statut |
|--------------|---------------|---|--|
| 1 | A04.0 | Infection entéropathogène à Escherichia coli | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 2 | A04.1 | Infection entérotoxigène à Escherichia coli | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 3 | A04.2 | Infection entéro-invasive à Escherichia coli | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 4 | A04.3 | Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 5 | A04.4 | Autres infections intestinales à Escherichia coli | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 6 | A08.2 | Entérite à adénovirus | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 7 | A08.3 | Autres entérites virales | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 8 | A41.2 | Septicémie à staphylocoques non précisés | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 9 | A41.9 | Septicémie, sans précision | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 10 | A49.3 | Infection à Mycoplasma, siège non précisé | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 11 | B18.13 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 3 | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 12 | B18.19 | Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 13 | B18.2 | Hépatite virale chronique C | Dévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 14 | B37.88 | Autres localisations de candidose | Dévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 15 | B48.0 | Lobomycose | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 16 | B48.1 | Rhinosporidose | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 17 | B48.3 | Géotrichose | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 18 | B48.4 | Pénicilliose | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 19 | B48.8 | Autres mycoses précisées | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 20 | B67.0 | Infection hépatique à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique] | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 21 | B67.1 | Infection pulmonaire à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique] | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 22 | B67.2 | Infection osseuse à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique] | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 23 | B67.3 | Infections à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique], autres et à localisations multiples | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 24 | B67.5 | Infection hépatique à Echinococcus multilocularis [échinococcose alvéolaire] | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 25 | B67.6 | Infections à Echinococcus multilocularis [échinococcose alvéolaire], autres et à localisations multiples | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 26 | B67.8 | Infection hépatique à Echinococcus, sans précision | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 27 | B95.2 | Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | Dévaluation dans 10 - 29 DRG de base |
| 28 | B95.3 | Streptococcus pneumoniae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | Dévaluation dans 10 - 29 DRG de base |
| 29 | B95.42 | Streptocoques, groupe G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | Dévaluation dans 10 - 29 DRG de base |
| 30 | B95.48 | Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | Dévaluation dans 10 - 29 DRG de base |
| 31 | B95.6 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | Dévaluation dans 10 - 29 DRG de base |
| 32 | B95.7 | Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | Dévaluation dans 10 - 29 DRG de base |
| 33 | B96.2 | Escherichia coli [E. coli] et autres enterobacterales, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 34 | B96.3 | Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 35 | B96.5 | Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 36 | C00.0 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, bord libre | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 37 | C00.1 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, bord libre | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 38 | C00.3 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, face interne | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |

| | | | |
|----|-------|--|--|
| 39 | C00.4 | Tumeur maligne: Lèvre inférieure, face interne | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 40 | C00.6 | Tumeur maligne: Commissure des lèvres | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 41 | C00.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 42 | C01 | Tumeur maligne de la base de la langue | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 43 | C02.0 | Tumeur maligne: Face dorsale de la langue | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 44 | C02.1 | Tumeur maligne: Pointe et bords latéraux de la langue | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 45 | C02.2 | Tumeur maligne: Face inférieure de la langue | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 46 | C02.3 | Tumeur maligne: Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 47 | C02.4 | Tumeur maligne: Amygdale linguale | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 48 | C02.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la langue | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 49 | C03.0 | Tumeur maligne: Gencive supérieure | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 50 | C03.1 | Tumeur maligne: Gencive inférieure | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 51 | C04.0 | Tumeur maligne: Plancher antérieur de la bouche | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 52 | C04.1 | Tumeur maligne: Plancher latéral de la bouche | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 53 | C04.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 54 | C05.0 | Tumeur maligne: Voûte palatine | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 55 | C05.1 | Tumeur maligne: Voile du palais | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 56 | C05.2 | Tumeur maligne: Lnette | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 57 | C05.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du palais | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 58 | C06.0 | Tumeur maligne: Muqueuse de la joue | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 59 | C06.1 | Tumeur maligne: Vestibule de la bouche | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 60 | C06.2 | Tumeur maligne: Région rétromolaire | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 61 | C06.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 62 | C07 | Tumeur maligne de la glande parotide | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 63 | C08.0 | Tumeur maligne: Glande sous-mandibulaire | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 64 | C08.1 | Tumeur maligne: Glande sublinguale | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 65 | C08.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 66 | C09.0 | Tumeur maligne: Fosse amygdalienne | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 67 | C09.1 | Tumeur maligne: Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur) | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 68 | C09.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'amygdale | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 69 | C10.0 | Tumeur maligne: Sillon glosso-épiglottique | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 70 | C10.1 | Tumeur maligne: Face antérieure de l'épiglotte | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 71 | C10.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de l'oropharynx | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 72 | C10.3 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'oropharynx | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 73 | C10.4 | Tumeur maligne: Fente branchiale | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 74 | C10.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 75 | C11.0 | Tumeur maligne: Paroi supérieure du rhinopharynx | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 76 | C11.1 | Tumeur maligne: Paroi postérieure du rhinopharynx | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 77 | C11.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale du rhinopharynx | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 78 | C11.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure du rhinopharynx | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 79 | C11.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de rhinopharynx | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 80 | C12 | Tumeur maligne du sinus piriforme | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 81 | C13.0 | Tumeur maligne: Région rétro-cricoidienne | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 82 | C13.1 | Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 83 | C13.2 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'hypopharynx | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 84 | C13.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'hypopharynx | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 85 | C14.2 | Tumeur maligne: Anneau de Waldeyer | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |

| | | | |
|-----|-------|--|--|
| 86 | C14.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 87 | C15.0 | Tumeur maligne: Œsophage cervical | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 88 | C15.1 | Tumeur maligne: Œsophage thoracique | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 89 | C15.2 | Tumeur maligne: Œsophage abdominal | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 90 | C15.3 | Tumeur maligne: Tiers supérieur de l'œsophage | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 91 | C15.4 | Tumeur maligne: Tiers moyen de l'œsophage | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 92 | C15.5 | Tumeur maligne: Tiers inférieur de l'œsophage | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 93 | C15.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œsophage | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 94 | C15.9 | Tumeur maligne: Œsophage, sans précision | Globalement supprimé de la matrice CCL |
| 95 | C16.0 | Tumeur maligne: Cardia | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 96 | C16.1 | Tumeur maligne: Fundus | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 97 | C16.2 | Tumeur maligne: Corps de l'estomac | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 98 | C16.3 | Tumeur maligne: Antre pylorique | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 99 | C16.4 | Tumeur maligne: Pylore | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 100 | C16.5 | Tumeur maligne: Petite courbure de l'estomac, sans précision | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 101 | C16.6 | Tumeur maligne: Grande courbure de l'estomac, sans précision | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 102 | C16.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'estomac | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 103 | C16.9 | Tumeur maligne: Estomac, sans précision | Globalement supprimé de la matrice CCL |
| 104 | C17.0 | Tumeur maligne: Duodénum | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 105 | C17.1 | Tumeur maligne: Jéjunum | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 106 | C17.2 | Tumeur maligne: Iléon | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 107 | C17.3 | Tumeur maligne: Diverticule de Meckel | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 108 | C17.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'intestin grêle | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 109 | C17.9 | Tumeur maligne: Intestin grêle, sans précision | Globalement supprimé de la matrice CCL |
| 110 | C18.0 | Tumeur maligne: Cæcum | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 111 | C18.1 | Tumeur maligne: Appendice | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 112 | C18.2 | Tumeur maligne: Côlon ascendant | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 113 | C18.3 | Tumeur maligne: Angle droit du côlon [hepatica] | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 114 | C18.4 | Tumeur maligne: Côlon transverse | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 115 | C18.5 | Tumeur maligne: Angle gauche du côlon [splénique] | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 116 | C18.6 | Tumeur maligne: Côlon descendant | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 117 | C18.7 | Tumeur maligne: Côlon sigmoïde | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 118 | C18.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du côlon | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 119 | C18.9 | Tumeur maligne: Côlon, sans précision | Globalement supprimé de la matrice CCL |
| 120 | C19 | Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 121 | C20 | Tumeur maligne du rectum | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 122 | C21.0 | Tumeur maligne: Anus, sans précision | Globalement supprimé de la matrice CCL |
| 123 | C21.1 | Tumeur maligne: Canal anal | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 124 | C21.2 | Tumeur maligne: Zone cloacale | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 125 | C21.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 126 | C22.0 | Carcinome hépatocellulaire | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 127 | C22.1 | Carcinome du canal biliaire intrahépatique | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 128 | C22.2 | Hépatoblastome | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 129 | C22.3 | Angiosarcome du foie | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 130 | C22.4 | Autres sarcomes du foie | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 131 | C22.7 | Autres carcinomes du foie précisés | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 132 | C23 | Tumeur maligne de la vésicule biliaire | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |

| | | | |
|-----|--------|---|--|
| 133 | C24.0 | Tumeur maligne: Canal biliaire extra-hépatique | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 134 | C24.1 | Tumeur maligne: Ampoule de Vater | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 135 | C24.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des voies biliaires | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 136 | C25.0 | Tumeur maligne: Tête du pancréas | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 137 | C25.1 | Tumeur maligne: Corps du pancréas | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 138 | C25.2 | Tumeur maligne: Queue du pancréas | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 139 | C25.3 | Tumeur maligne: Canal pancréatique | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 140 | C25.4 | Tumeur maligne: Pancréas endocrine | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 141 | C25.7 | Tumeur maligne: Autres parties du pancréas | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 142 | C25.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du pancréas | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 143 | C26.1 | Tumeur maligne: Rate | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 144 | C26.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 145 | C30.0 | Tumeur maligne: Fosses nasales | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 146 | C30.1 | Tumeur maligne: Oreille moyenne | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 147 | C31.0 | Tumeur maligne: Sinus maxillaire | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 148 | C31.1 | Tumeur maligne: Sinus ethmoïdal | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 149 | C31.2 | Tumeur maligne: Sinus frontal | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 150 | C31.3 | Tumeur maligne: Sinus sphénoïdal | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 151 | C31.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des sinus de la face | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 152 | C32.0 | Tumeur maligne: Glotte | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 153 | C32.1 | Tumeur maligne: Etage sus-glottique | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 154 | C32.2 | Tumeur maligne: Etage sous-glottique | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 155 | C32.3 | Tumeur maligne: Cartilage laryngé | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 156 | C32.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du larynx | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 157 | C33 | Tumeur maligne de la trachée | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 158 | C34.0 | Tumeur maligne: Bronche souche | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 159 | C34.1 | Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 160 | C34.2 | Tumeur maligne: Lobe moyen, bronches ou poumon | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 161 | C34.3 | Tumeur maligne: Lobe inférieur, bronches ou poumon | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 162 | C34.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 163 | C34.9 | Tumeur maligne: Bronche ou poumon, sans précision | Globalement supprimé de la matrice CCL |
| 164 | C37 | Tumeur maligne du thymus | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 165 | C38.0 | Tumeur maligne: Cœur | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 166 | C38.1 | Tumeur maligne: Médiastin antérieur | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 167 | C38.2 | Tumeur maligne: Médiastin postérieur | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 168 | C38.3 | Tumeur maligne: Médiastin, partie non précisée | Globalement supprimé de la matrice CCL |
| 169 | C38.4 | Tumeur maligne: Plèvre | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 170 | C38.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 171 | C39.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 172 | C40.0 | Tumeur maligne: Omoplate et os longs du membre supérieur | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 173 | C40.1 | Tumeur maligne: Os courts du membre supérieur | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 174 | C40.2 | Tumeur maligne: Os longs du membre inférieur | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 175 | C40.3 | Tumeur maligne: Os courts du membre inférieur | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 176 | C40.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 177 | C41.01 | Tumeur maligne: Kraniofazial | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 178 | C41.02 | Tumeur maligne: Maxillofazial | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 179 | C41.1 | Tumeur maligne: Mandibule | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |

| | | | |
|-----|--------|---|--|
| 180 | C41.2 | Tumeur maligne: Rachis | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 181 | C41.30 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: côtes | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 182 | C41.31 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: sternum | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 183 | C41.32 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: clavicule | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 184 | C41.4 | Tumeur maligne: Pelvis | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 185 | C41.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 186 | C43.0 | Mélanome malin de la lèvre | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 187 | C43.1 | Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 188 | C43.2 | Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 189 | C43.3 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 190 | C43.4 | Mélanome malin du cuir chevelu et du cou | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 191 | C43.5 | Mélanome malin du tronc | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 192 | C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 193 | C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 194 | C43.8 | Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 195 | C44.0 | Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 196 | C44.1 | Tumeur maligne: Peau de la paupière, y compris le canthus | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 197 | C44.2 | Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 198 | C44.3 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 199 | C44.4 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 200 | C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 201 | C44.6 | Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 202 | C44.7 | Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 203 | C44.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 204 | C45.0 | Mésotéliome de la plèvre | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 205 | C45.1 | Mésotéliome du péritoine | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 206 | C45.2 | Mésotéliome du péricarde | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 207 | C45.7 | Mésotéliome d'autres sièges | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 208 | C45.9 | Mésotéliome, sans précision | Globalement supprimé de la matrice CCL |
| 209 | C46.0 | Sarcome de Kaposi de la peau | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 210 | C46.1 | Sarcome de Kaposi des tissus mous | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 211 | C46.2 | Sarcome de Kaposi du palais | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 212 | C46.3 | Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 213 | C46.7 | Sarcome de Kaposi d'autres sièges | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 214 | C47.0 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 215 | C47.1 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 216 | C47.2 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 217 | C47.3 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du thorax | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 218 | C47.4 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques de l'abdomen | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 219 | C47.5 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du pelvis | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 220 | C47.6 | Tumeur maligne: Nerfs périphériques du tronc, sans précision | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 221 | C47.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 222 | C48.0 | Tumeur maligne: Rétropéritoine | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 223 | C48.1 | Tumeur maligne: Parties précisées du péritoine | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 224 | C48.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 225 | C49.0 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 226 | C49.1 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |

| | | | |
|-----|-------|---|--|
| 227 | C49.2 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 228 | C49.3 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 229 | C49.4 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 230 | C49.5 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 231 | C49.6 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 232 | C49.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 233 | C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 234 | C50.1 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 235 | C50.2 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 236 | C50.3 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 237 | C50.4 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 238 | C50.5 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 239 | C50.6 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 240 | C50.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 241 | C51.0 | Tumeur maligne: Grande lèvre | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 242 | C51.1 | Tumeur maligne: Petite lèvre | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 243 | C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 244 | C51.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 245 | C52 | Tumeur maligne du vagin | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 246 | C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 247 | C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 248 | C53.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 249 | C54.0 | Tumeur maligne: Isthme de l'utérus | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 250 | C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 251 | C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 252 | C54.3 | Tumeur maligne: Fond de l'utérus | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 253 | C54.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 254 | C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 255 | C57.0 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 256 | C57.1 | Tumeur maligne: Ligament large | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 257 | C57.2 | Tumeur maligne: Ligament rond | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 258 | C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 259 | C57.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 260 | C57.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 261 | C58 | Tumeur maligne du placenta | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 262 | C60.0 | Tumeur maligne: Prépuce | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 263 | C60.1 | Tumeur maligne: Gland | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 264 | C60.2 | Tumeur maligne: Corps de la verge | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 265 | C60.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la verge | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 266 | C61 | Tumeur maligne de la prostate | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 267 | C62.0 | Tumeur maligne: Cryptorchidie | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 268 | C62.1 | Tumeur maligne: Testicule descendu | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 269 | C63.0 | Tumeur maligne: Épididyme | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 270 | C63.1 | Tumeur maligne: Cordon spermatique | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 271 | C63.2 | Tumeur maligne: Scrotum | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 272 | C63.7 | Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l'homme précisés | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 273 | C63.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |

| | | | |
|-----|-------|--|--|
| 274 | C67.0 | Tumeur maligne: Trigone de la vessie | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 275 | C67.1 | Tumeur maligne: Dôme de la vessie | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 276 | C67.2 | Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 277 | C67.3 | Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 278 | C67.4 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 279 | C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 280 | C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 281 | C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 282 | C67.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 283 | C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 284 | C68.1 | Tumeur maligne: Glande urétrale | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 285 | C68.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 286 | C69.0 | Tumeur maligne: Conjonctive | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 287 | C69.1 | Tumeur maligne: Cornée | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 288 | C69.2 | Tumeur maligne: Rétine | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 289 | C69.3 | Tumeur maligne: Choroïde | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 290 | C69.4 | Tumeur maligne: Corps ciliaire | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 291 | C69.5 | Tumeur maligne: Glande lacrymale et canal lacrymal | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 292 | C69.6 | Tumeur maligne: Orbite | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 293 | C69.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œil et de ses annexes | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 294 | C70.0 | Tumeur maligne: Méninges cérébrales | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 295 | C70.1 | Tumeur maligne: Méninges rachidiennes | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 296 | C70.9 | Tumeur maligne: Méninges, sans précision | Globalement supprimé de la matrice CCL |
| 297 | C71.0 | Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 298 | C71.1 | Tumeur maligne: Lobe frontal | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 299 | C71.2 | Tumeur maligne: Lobe temporal | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 300 | C71.3 | Tumeur maligne: Lobe pariétal | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 301 | C71.4 | Tumeur maligne: Lobe occipital | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 302 | C71.5 | Tumeur maligne: Ventricule cérébral | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 303 | C71.6 | Tumeur maligne: Cervelet | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 304 | C71.7 | Tumeur maligne: Tronc cérébral | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 305 | C71.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 306 | C71.9 | Tumeur maligne: Encéphale, sans précision | Globalement supprimé de la matrice CCL |
| 307 | C72.0 | Tumeur maligne: Moelle épinière | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 308 | C72.1 | Tumeur maligne: Queue de cheval | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 309 | C72.2 | Tumeur maligne: Nerf olfactif [Nerf crânien I] | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 310 | C72.3 | Tumeur maligne: Nerf optique [Nerf crânien II] | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 311 | C72.4 | Tumeur maligne: Nerf auditif [Nerf crânien VIII] | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 312 | C72.5 | Tumeur maligne: Nerfs crâniens, autres et non précisés | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 313 | C72.8 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 314 | C73 | Tumeur maligne de la thyroïde | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 315 | C74.0 | Tumeur maligne: Cortex de la surrénale | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 316 | C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 317 | C75.0 | Tumeur maligne: Parathyroïde | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 318 | C75.1 | Tumeur maligne: Hypophyse | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 319 | C75.2 | Tumeur maligne: Tractus cranio-pharyngien | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 320 | C75.3 | Tumeur maligne: Épiphyse [glande pinéale] | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |

| | | | |
|-----|--------|--|--|
| 321 | C75.4 | Tumeur maligne: Corpuscule carotidien | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 322 | C75.5 | Tumeur maligne: Glomus aortique et autres paraganglions | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 323 | C78.7 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques | Dévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 324 | C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire | Dévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 325 | C79.83 | Tumeur maligne secondaire du péricarde | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 326 | C79.84 | Autres tumeurs malignes secondaires du cœur | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 327 | C79.85 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous du cou | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 328 | C79.86 | Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous des membres | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 329 | C79.88 | Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations précisées | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 330 | C94.00 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: Sans mention de rémission complète | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 331 | C94.01 | Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: En rémission complète | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 332 | C94.20 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: Sans mention de rémission complète | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 333 | C94.21 | Leucémie aiguë à mégacaryocytes: En rémission complète | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 334 | C94.30 | Leucémie à mastocytes: Sans mention de rémission complète | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 335 | C94.31 | Leucémie à mastocytes: En rémission complète | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 336 | C94.40 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: Sans mention de rémission complète | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 337 | C94.41 | Panmyélose aiguë avec myélofibrose: En rémission complète | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 338 | C94.60 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: Sans mention de rémission complète | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 339 | C94.61 | Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable: En rémission complète | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 340 | C94.70 | Autres leucémies précisées: Sans mention de rémission complète | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 341 | C94.71 | Autres leucémies précisées: En rémission complète | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 342 | C94.8 | Crise blastique au cours d'une leucémie myéloïde chronique [LMC] | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 343 | E66.07 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 344 | E66.08 | Obésité due à un excès calorique: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 345 | E66.17 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 346 | E66.18 | Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 347 | E66.27 | Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 348 | E66.28 | Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 349 | E66.87 | Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 350 | E66.88 | Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 351 | E66.96 | Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50 | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 352 | E66.97 | Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60 | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 353 | E66.98 | Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 354 | E87.0 | Hyperosmolarité et hypernatrémie | Réévaluation et dévaluation en fonction du DRG de base |
| 355 | E87.1 | Hypo-osmolarité et hyponatrémie | Dévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 356 | F20.9 | Schizophrénie, sans précision | Globalement supprimé de la matrice CCL |
| 357 | F23.9 | Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision | Globalement supprimé de la matrice CCL |
| 358 | F25.9 | Trouble schizo-affectif, sans précision | Globalement supprimé de la matrice CCL |
| 359 | F29 | Psychose non organique, sans précision | Globalement supprimé de la matrice CCL |
| 360 | F30.9 | Episode maniaque, sans précision | Globalement supprimé de la matrice CCL |

| | | | |
|-----|--------|--|---|
| 361 | F31.9 | Trouble affectif bipolaire, sans précision | Globalement supprimé de la matrice CCL |
| 362 | G10 | Chorée de Huntington | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 363 | G31.0 | Atrophie cérébrale circonscrite | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 364 | G31.81 | Cytopathie mitochondriale | Déévaluation dans 10 - 29 DRG de base |
| 365 | G31.82 | Maladie à corps de Lewy | Déévaluation dans 10 - 29 DRG de base |
| 366 | G31.88 | Autres maladies dégénératives du système nerveux précisées | Déévaluation dans 10 - 29 DRG de base |
| 367 | G81.9 | Hémiplégie ou hémiparésie, sans précision | Nouvelle admission dans au moins 3 DRG de base |
| 368 | I50.00 | Insuffisance cardiaque droite primaire | Réévaluation et déévaluation en fonction du DRG de base |
| 369 | I50.01 | Insuffisance cardiaque droite secondaire | Réévaluation et déévaluation en fonction du DRG de base |
| 370 | I50.13 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger | Réévaluation et déévaluation en fonction du DRG de base |
| 371 | I50.14 | Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos | Réévaluation et déévaluation en fonction du DRG de base |
| 372 | I65.2 | Occlusion et sténose de l'artère carotide | Réévaluation et déévaluation en fonction du DRG de base |
| 373 | I65.3 | Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales | Réévaluation et déévaluation en fonction du DRG de base |
| 374 | J15.3 | Pneumonie due à des streptocoques, groupe B | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 375 | J15.4 | Pneumonie due à d'autres streptocoques | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 376 | J15.7 | Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 377 | J95.3 | Insuffisance pulmonaire chronique consécutive à une intervention chirurgicale | Déévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 378 | J95.5 | Sténose sous-glottique après des actes médicaux | Déévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 379 | J95.88 | Autres maladies des voies respiratoires après des actes médicaux | Globalement supprimé de la matrice CCL |
| 380 | K52.0 | Gastroentérite et colite dues à une irradiation | Déévaluation dans 10 - 29 DRG de base |
| 381 | K52.1 | Gastroentérite et colite toxiques | Déévaluation dans 10 - 29 DRG de base |
| 382 | K77.0 | Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | Globalement supprimé de la matrice CCL |
| 383 | M72.60 | Fasciite nécrosante: Sièges multiples | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 384 | M72.61 | Fasciite nécrosante: Région scapulaire | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 385 | M72.62 | Fasciite nécrosante: Bras | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 386 | M72.63 | Fasciite nécrosante: Avant-bras | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 387 | M72.64 | Fasciite nécrosante: Main | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 388 | M72.65 | Fasciite nécrosante: Région pelvienne et cuisse | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 389 | M72.66 | Fasciite nécrosante: Jambe | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 390 | M72.67 | Fasciite nécrosante: Cheville et pied | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 391 | M72.68 | Fasciite nécrosante: Autres | Réévaluation dans au moins 30 DRG de base |
| 392 | N17.03 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3 | Réévaluation dans 10 - 29 DRG de base |
| 393 | N17.13 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3 | Réévaluation dans 10 - 29 DRG de base |
| 394 | N17.23 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3 | Réévaluation dans 10 - 29 DRG de base |
| 395 | N17.83 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 | Réévaluation dans 10 - 29 DRG de base |
| 396 | N17.93 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 | Réévaluation dans 10 - 29 DRG de base |
| 397 | U69.6 | Code secondaire permettant de spécifier si la toux est chronique idiopathique ou chronique réfractaire | Globalement supprimé de la matrice CCL |