



Catalogue des forfaits par cas

SwissDRG-Version 2.0

La version allemande fait foi

Abréviations:

| | |
|---------------|---|
| CC | Niveau de complication ou de comorbidité (Complication or Comorbidity Level) |
| MDC | catégorie majeure de diagnostics (Major Diagnostic Category) |
| OR | opératoire (Operating Room) |
| Partition "O" | DRG opératoires |
| Partition "A" | autres DRG, p. ex. coloscopie |
| Partition "M" | DRG médicaux |

Notes de bas de page:

- 1) Jours d'hospitalisation pris en compte pour le calcul des forfaits par cas.
- 2) Premier jour d'hospitalisation, pour lequel il faut procéder à une réduction du forfait par cas.
- 3) Premier jour d'hospitalisation, pour lequel un supplément journalier est payé en plus du forfait par cas.
- 4) Il n'y a pas de regroupement de cas lors d'une réadmission dans le même hôpital.
- 5) Si la définition du DRG ne prévoit aucune borne inférieure ni supérieure de durée de séjour, aucune valeur n'est inscrite dans le catalogue.
- 6) Les indications relatives à l'âge dans les intitulés des DRG se rapportent à des années révolues (p.ex. un âge de 5 ans et 3 mois = 5 ans).
- 7) Le terme "réhabilitation précoce" est employé dans le sens de la classification CHOP, c.-à-d. procédures médicales et réadaptatives lors d'un même séjour (cf. les caractéristiques minimales pour le codage définies dans la CHOP)

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|----------------|------------|--|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pré-MDC | | | | | | | | | | | |
| A01A | O | Transplantation hépatique avec ventilation artificielle > 59 heures ou avec rejet de la greffe ou avec autre transplantation d'organe particulière | 13.813 | 28.3 | 8 | 1.276 | 46 | 0.285 | | x | x |
| A01B | O | Transplantation hépatique sans ventilation artificielle > 59 heures, sans rejet de la greffe, sans autre transplantation d'organe particulière | 7.931 | 17.2 | 5 | 1.050 | 31 | 0.257 | | x | x |
| A02Z | O | Transplantation du rein et du pancréas | 8.683 | 26.8 | 8 | 0.699 | 45 | 0.244 | | x | x |
| A04A | O | Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches allogènes, sauf pour plasmocytome, avec préparation in vitro | 26.943 | 50.1 | 16 | 1.581 | 68 | 0.537 | | x | x |
| A04B | O | Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches allogènes, sauf pour plasmocytome, sans préparation in vitro, HLA-différente | 18.869 | 50.4 | 16 | 1.104 | 68 | 0.380 | | x | x |
| A04C | O | Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches allogènes, sauf pour plasmocytome, sans préparation in vitro, HLA-identique | 17.226 | 42.4 | 13 | 1.223 | 60 | 0.404 | | x | x |
| A04D | O | Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches allogène, pour plasmocytome | 10.877 | 31.6 | 10 | 0.986 | 50 | 0.377 | 0.332 | | x |
| A05A | O | Transplantation cardiaque ou pulmonaire avec ventilation artificielle > 179 heures ou âge < 16 ans | 21.113 | 36.3 | 11 | 1.513 | 54 | 0.349 | | x | x |
| A05B | O | Transplantation cardiaque ou pulmonaire sans ventilation artificielle > 179 heures, âge > 15 ans | 12.632 | 32.9 | 10 | 0.890 | 51 | 0.208 | | x | x |
| A06Z | O | Ventilation artificielle > 499 heures et transplantation hépatique, pulmonaire, cardiaque et de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches ou ventilation artificielle > 1499 heures | 38.591 | 80.6 | 26 | 1.282 | 99 | 0.300 | | x | x |
| A07A | O | Ventilation artificielle > 499 et < 1500 heures avec procédure opératoire complexe ou traumatisme multiple, avec intervention hautement complexe ou traitement complexe de soins intensifs > 3680 points | 28.113 | 44.4 | 14 | 1.609 | 62 | 0.381 | | x | x |
| A07B | O | Ventilation artificielle > 499 et < 1500 heures, âge < 16 ans ou avec procédure opératoire complexe, traumatisme multiple ou procédures de complication | 20.907 | 38.1 | 12 | 1.438 | 56 | 0.343 | | x | x |
| A07C | O | Ventilation artificielle > 499 et < 1500 heures, avec traitement complexe de soins intensifs > 2208 points ou avec procédure opératoire complexe, sans traumatisme multiple | 20.723 | 42.1 | 13 | 1.415 | 60 | 0.330 | 0.460 | | x |
| A07D | O | Ventilation artificielle > 499 et < 1500 heures sans procédure opératoire complexe, sans traumatisme multiple, sans traitement complexe de soins intensifs > 2208 points, âge > 15 ans | 13.621 | 41.2 | 13 | 0.945 | 59 | 0.224 | 0.314 | | x |
| A11A | O | Ventil. artif. > 249 et < 500 h avec interv. haut. complexe ou tt complexe de soins intensifs > 1656 pts ou avec interv. pour malform. congénit., âge < 2 ans ou avec proc. op. particulière et procédures de complication, avec tt compl. de soins intens. > 1656 pts ou âge < 16 ans | 16.983 | 35.6 | 11 | 1.047 | 54 | 0.247 | | x | x |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A11B | O | Ventilation artificielle > 249 et < 500 heures avec procédure opératoire complexe, sans intervention hautement complexe, sans traitement complexe de soins intensifs > 1656 points, sans procédures de complication. | 12.616 | 27.4 | 8 | 1.109 | 45 | 0.254 | | x | x |
| A11C | O | Ventilation artificielle > 249 et < 500 heures sans procédure opératoire complexe, avec procédure opératoire particulière ou procédures de complication ou traitement complexe de soins intensifs > 1104 points ou âge < 6 ans | 10.985 | 25.3 | 7 | 1.175 | 43 | 0.259 | | x | x |
| A11D | O | Ventilation artificielle > 249 et < 500 heures sans procédure opératoire complexe, sans procédure opératoire particulière, sans procédures de complication, sans traitement complexe de soins intensifs > 1104 points, âge > 5 ans | 8.917 | 26.0 | 8 | 0.850 | 44 | 0.206 | | x | x |
| A13A | O | Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures avec situations hautement complexe | 11.708 | 25.5 | 8 | 0.809 | 44 | 0.200 | | x | x |
| A13B | O | Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures avec situations très complexes | 8.603 | 23.8 | 7 | 0.800 | 42 | 0.189 | | x | x |
| A13C | O | Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures avec situations complexes | 6.179 | 19.3 | 5 | 0.915 | 37 | 0.199 | | x | x |
| A13D | O | Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures avec situations particulières | 4.763 | 14.1 | 4 | 0.889 | 30 | 0.221 | 0.295 | | x |
| A13E | O | Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures sans situations de complication particulières | 4.074 | 14.4 | 4 | 0.795 | 30 | 0.193 | 0.257 | | x |
| A15A | O | Transplant. de moelle osseuse / transfus. de cell. souches autogène, sauf pour plasmocytome et transfus. de cell. souches lors de cardiopathie, néoformation au comportement incertain, lymphome ou néoform. maligne sur testicule et ovaire, âge < 18 ans ou avec prépar. in vitro ou âge < 16 ans | 12.209 | 26.8 | 8 | 1.345 | 41 | 0.510 | | x | x |
| A15B | O | Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches autogène, sauf pour plasmocytome et transfus. de cell. souches lors de cardiopathie, néoformation au comportement incertain, lymphome ou néoformation maligne sur testicule et ovaire, âge > 17 ans, sans préparation in vitro | 7.136 | 23.2 | 7 | 0.890 | 35 | 0.307 | | x | x |
| A15C | O | Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches autogène, en cas de néoformation au comportement incertain, lymphome ou néoformation maligne sur testicule et ovaire, âge > 15 ans | 6.762 | 24.3 | 7 | 0.841 | 36 | 0.277 | | x | x |
| A15D | O | Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches autogène, lors de plasmocytome et transfusion de cellules souches lors de cardiopathie | 4.984 | 20.7 | 6 | 0.710 | 30 | 0.241 | | x | x |
| A16B | O | Injection de tissu pancréatique | 3.951 | 14.4 | 4 | 0.617 | 25 | 0.150 | | x | x |
| A17A | O | Transplantation rénale avec défaillance postopératoire du greffon rénal ou âge < 16 ans ou transplantation ABO-incompatible | 5.808 | 18.7 | 5 | 0.780 | 33 | 0.175 | | x | x |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|---|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A17B | O | Transplantation rénale sans défaillance postopératoire du greffon rénal, âge > 15 ans, sans transplantation AB0-incompatible | 4.249 | 12.5 | 3 | 0.829 | 22 | 0.185 | | x | x |
| A36A | O | Traitement complexe de soins intensifs > 1104 points pour maladies et troubles particuliers | 9.797 | 35.2 | 11 | 0.770 | 53 | 0.183 | | x | x |
| A36B | O | Traitement complexe de soins intensifs > 552 points pour maladies et troubles particuliers | 7.020 | 24.3 | 7 | 0.795 | 42 | 0.183 | | x | x |
| A42A | A | Prélèvement de cellules souches pour autogreffe ou allogreffe avec chimiothérapie | 4.547 | 19.6 | 6 | 0.646 | 34 | 0.162 | 0.220 | | x |
| A42B | A | Prélèvement de cellules souches pour autogreffe ou allogreffe sans chimiothérapie | 1.337 | 2.7 | 1 | 0.555 | 6 | 0.339 | 0.356 | | x |
| A60A | M | Défaillance et rejet d'un greffon d'organe, plus d'une journée d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères | 2.055 | 15.3 | 4 | 0.378 | 31 | 0.136 | | x | x |
| A60B | M | Défaillance et rejet d'un greffon d'organe, plus d'une journée d'hospitalisation, sans CC extrêmement sévères | 1.138 | 5.2 | | | 13 | 0.207 | | x | x |
| A60C | M | Défaillance et rejet d'un greffon d'organe, une journée d'hospitalisation | 0.295 | 1.0 | | | | | | | x |
| A61Z | M | Défaillance et rejet d'une transplantation de cellules hématopoïétiques | 3.383 | 13.2 | 3 | 0.798 | 27 | 0.170 | 0.225 | | x |
| A91Z | M | Photophérèse et apherèse, un jour d'hospitalisation | 0.593 | 1.0 | | | | | | | x |
| A92Z | A | Traitement multimodal de la douleur pour maladies et troubles particuliers | 1.240 | 14.2 | | | 23 | 0.060 | 0.081 | | x |
| A93Z | M | Radiothérapie, plus de 8 séances d'irradiation, sauf pour maladies et troubles du système nerveux | 3.390 | 27.1 | 8 | 0.365 | 45 | 0.085 | 0.117 | | x |
| MDC 01 Maladies et troubles du système nerveux | | | | | | | | | | | |
| B01Z | O | Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles du système nerveux ou chirurgie épileptique avec EEG vidéo invasif préopératoire | 5.633 | 18.8 | 5 | 0.601 | 35 | 0.134 | | x | |
| B02A | O | Craniotomie complexe ou opération de la colonne vertébrale avec radiothérapie, plus de 8 séances d'irradiation | 6.865 | 38.6 | 12 | 0.437 | 57 | 0.102 | | x | |
| B02B | O | Craniotomie complexe ou opération de la colonne vertébrale, âge < 6 ans ou âge < 18 ans avec grande intervention intracrânienne, avec CC extrêmement sévères | 7.671 | 18.5 | 5 | 0.891 | 35 | 0.202 | | x | |
| B02C | O | Craniotomie complexe ou opération de la colonne vertébrale avec radiothérapie < 9 séances d'irradiation, monitoring intraopératoire, procédures de complication ou grande intervention intracrânienne sans CC extrêmement sévères | 4.013 | 14.2 | 4 | 0.497 | 29 | 0.122 | | x | |
| B02D | O | Craniotomie complexe ou opération de la colonne vertébrale, sans radiothérapie, sans monitoring intraopératoire, âge > 5 ans, sans grande intervention intracrânienne, sans procédures de complication | 3.441 | 12.6 | 3 | 0.657 | 27 | 0.147 | | x | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| B03Z | O | Interventions opératoires pour para / tétraplégie non aiguë ou interventions sur la colonne vertébrale et la moelle osseuse pour néoformation maligne ou avec CC extrêmement sévères ou sévères ou interventions pour paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, neuropathie avec CC extrêmement sévères | 2.909 | 14.1 | 4 | 0.366 | 29 | 0.090 | 0.121 | | |
| B04A | O | Interventions opératoires et bilatérales sur les vaisseaux extracrâniens avec CC extrêmement sévères | 4.795 | 13.9 | 4 | 0.749 | 28 | 0.189 | | x | |
| B04B | O | Interventions sur les vaisseaux extracrâniens avec CC extrêmement sévères et interventions bilatérales sur les vaisseaux extracrâniens sans CC extrêmement sévères | 3.416 | 15.9 | 4 | 0.449 | 33 | 0.098 | | x | |
| B04C | O | Interventions opératoires sur les vaisseaux extracrâniens sans CC extrêmement sévères | 1.933 | 5.4 | 1 | 0.682 | 14 | 0.177 | | x | |
| B04D | O | Interventions sur les vaisseaux extracrâniens sans CC extrêmement sévères | 1.454 | 5.9 | 1 | 0.506 | 13 | 0.119 | | x | |
| B05Z | O | Décompression lors de syndrome du tunnel carpien ou du tunnel tarsien | 0.419 | 2.9 | 1 | 0.157 | 7 | 0.055 | 0.058 | | |
| B06A | O | Interventions pour paralysie cérébrale, dystrophie musculaire ou neuropathie, âge < 16 ans | 1.652 | 4.8 | 1 | 0.451 | 11 | 0.130 | 0.155 | | |
| B06B | O | Interventions pour paralysie cérébrale, dystrophie musculaire ou neuropathie, âge < 19 ans et âge > 15 ans ou avec CC sévères | 1.537 | 8.0 | 2 | 0.335 | 19 | 0.088 | 0.112 | | |
| B09Z | O | Autres interventions sur le crâne | 1.281 | 5.8 | 1 | 0.576 | 16 | 0.089 | 0.109 | | |
| B15Z | O | Radiothérapie pour maladies et troubles du système nerveux, plus d'un jour d'hospitalisation, plus de 10 séances d'irradiation | 4.188 | 29.3 | 9 | 0.415 | 47 | 0.099 | | x | x |
| B16Z | O | Radiothérapie pour maladies et troubles du système nerveux, plus d'un jour d'hospitalisation, moins de 11 séances d'irradiation | 1.801 | 14.1 | 4 | 0.355 | 28 | 0.088 | | x | x |
| B17A | O | Interventions sur les nerfs périphériques, les nerfs cérébraux ou d'autres parties du syst. nerveux avec CC extrêmement sévères ou diagnostic de complication | 2.470 | 10.7 | 3 | 0.400 | 26 | 0.105 | 0.136 | | |
| B17B | O | Interventions sur les nerfs périphériques, les nerfs cérébraux ou d'autres parties du système nerveux sans CC extrêmement sévères ni diagnostic de complication, avec intervention complexe | 1.221 | 3.9 | 1 | 0.192 | 8 | 0.069 | 0.078 | | |
| B17C | O | Interventions sur les nerfs périphériques, les nerfs cérébraux ou d'autres parties du système nerveux sans CC extrêmement sévères ni diagnostic de complication, sans intervention complexe | 0.723 | 3.6 | 1 | 0.317 | 9 | 0.073 | 0.081 | | |
| B18Z | O | Interventions sur la colonne vertébrale et la moelle épinière sauf en cas de néoformation maligne, sans CC extrêmement sévères ou sévères ni révision d'un shunt ventriculaire | 1.676 | 7.7 | 2 | 0.285 | 16 | 0.078 | 0.098 | | |
| B20A | O | Craniotomie ou grande opération de la colonne vertébrale avec procédure complexe, âge < 16 ans ou avec monitoring neurophysiologique intraopératoire | 3.249 | 8.5 | 2 | 0.631 | 16 | 0.156 | | x | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| B20B | O | Craniotomie ou grande opération de la colonne vertébrale avec procédure complexe, âge > 15 ans, sans monitoring neurophysiologique intraopératoire | 2.947 | 9.8 | 2 | 0.526 | 20 | 0.113 | | x | |
| B20C | O | Craniotomie ou grande opération de la colonne vertébrale sans procédure complexe, âge < 3 ans ou avec diagnostic complexe | 2.108 | 7.3 | 1 | 0.617 | 16 | 0.119 | | x | |
| B20D | O | Craniotomie ou grande opération de la colonne vertébrale sans procédure complexe, âge > 2 ans, sans diagnostic complexe | 1.500 | 6.4 | 1 | 0.393 | 15 | 0.085 | | x | |
| B21A | O | Implantation d'un neurostimulateur pour stimulation cérébrale, système à plusieurs électrodes | 7.049 | 12.8 | 3 | 0.343 | 24 | 0.075 | 0.099 | | |
| B21B | O | Implantation d'un neurostimulateur pour stimulation cérébrale, système à une seule électrode | 6.550 | 12.1 | 3 | 0.491 | 22 | 0.114 | 0.151 | | |
| B21C | O | Implantation d'un neurostimulateur, sauf pour stimulation cérébrale | 2.961 | 5.3 | 1 | 0.666 | 13 | 0.177 | 0.212 | | |
| B22Z | O | Implantation d'une pompe à médicaments | 3.717 | 17.0 | 5 | 0.279 | 35 | 0.069 | 0.092 | | |
| B36A | O | Traitement complexe de soins intensifs > 1656 points ou > 1104 points avec procédure opératoire particulière pour maladies et troubles du système nerveux | 10.435 | 21.3 | 6 | 1.328 | 34 | 0.305 | | x | x |
| B36B | O | Traitement complexe de soins intensifs > 1104 points ou < 1657 points sans procédure opératoire particulière ou > 552 points et < 1105 points avec procédure opératoire particulière pour maladies et troubles du système nerveux | 6.659 | 15.7 | 4 | 1.133 | 31 | 0.253 | | x | x |
| B39A | O | Traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu avec procédure particulière, plus de 72 heures avec intervention complexe ou avec procédures de complication | 4.842 | 17.0 | 5 | 0.683 | 28 | 0.169 | | x | |
| B39B | O | Traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu avec procédure particulière, jusqu'à 72 heures avec intervention complexe, ou plus de 72 heures, sans intervention complexe, sans procédures de complication | 3.897 | 15.9 | 4 | 0.643 | 27 | 0.141 | | x | |
| B39C | O | Traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu avec procédure particulière, jusqu'à 72 heures, sans intervention complexe, sans procédures de complication | 3.859 | 17.0 | 5 | 0.495 | 34 | 0.122 | | x | |
| B42A | A | Réadaptation précoce lors de maladie et troubles du système nerveux jusqu'à 27 jours, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu | 3.650 | 25.9 | | | 37 | 0.098 | 0.135 | | |
| B42B | A | Réadaptation précoce lors de maladie et troubles du système nerveux jusqu'à 27 jours, sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu | 2.877 | 21.2 | | | 32 | 0.095 | 0.129 | | |
| B44A | A | Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles du système nerveux avec limitation sévère des fonctions motrices, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu | 3.355 | 29.5 | | | 45 | 0.079 | 0.110 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^(6), 7) | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| B44B | A | Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles du système nerveux avec limitation sévère des fonctions motrices, sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu | 2.113 | 22.5 | | | 36 | 0.065 | 0.089 | | |
| B44C | A | Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles du système nerveux sans limitation sévère des fonctions motrices, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu | 2.542 | 25.1 | | | 37 | 0.071 | 0.097 | | |
| B44D | A | Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles du système nerveux sans limitation sévère des fonctions motrices, sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu | 1.614 | 20.8 | | | 33 | 0.054 | 0.074 | | |
| B48Z | A | Réadaptation précoce lors de sclérose en plaque et d'ataxie cérébelleuse ou de paraplégie / tétraplégie non aiguë | 1.687 | 19.5 | | | 26 | 0.060 | 0.082 | | |
| B60Z | M | Paraplégie / tétraplégie non aiguë | 2.387 | 20.7 | 6 | 0.338 | 39 | 0.080 | 0.110 | | |
| B61Z | M | Affections aiguës particulières et lésions de la moëlle épinière | 3.244 | 21.8 | 6 | 0.253 | 40 | 0.081 | | x | |
| B64Z | M | Délire sans CC extrêmement sévères | 1.015 | 10.1 | 2 | 0.336 | 23 | 0.070 | 0.090 | | |
| B66A | M | Néoplasmes du système nerveux avec CC extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 10 ans ou avec procédures de complication | 2.032 | 10.7 | 3 | 0.490 | 23 | 0.128 | 0.167 | | x |
| B66B | M | Néoplasmes du système nerveux avec CC extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 9 ans, sans procédures de complication | 1.375 | 11.6 | 3 | 0.340 | 25 | 0.082 | 0.108 | | x |
| B66C | M | Néoplasmes du système nerveux d'origine non traumatique, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères ni coma ou état stuporeux, âge < 10 an | 0.804 | 3.8 | 1 | 0.378 | 10 | 0.138 | 0.157 | | x |
| B66D | M | Néoplasmes du système nerveux d'origine non traumatique, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères ni coma ou état stuporeux, âge > 9 ans | 0.882 | 6.8 | 1 | 0.518 | 17 | 0.089 | 0.112 | | x |
| B67A | M | Maladie de Parkinson avec CC extrêmement sévères ou diminution extrême | 1.778 | 17.5 | 5 | 0.294 | 35 | 0.071 | 0.095 | | |
| B67B | M | Maladie de Parkinson sans CC extrêmement sévères, sans diminution extrême | 1.176 | 11.3 | 3 | 0.293 | 23 | 0.073 | 0.095 | | |
| B68A | M | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse avec diagnostic complexe ou CC extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation | 0.888 | 6.9 | 1 | 0.440 | 15 | 0.127 | 0.112 | | |
| B68B | M | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | 0.771 | 6.2 | 1 | 0.446 | 15 | 0.123 | 0.106 | | |
| B69A | M | Accident ischémique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, avec CC extrêmement sévères, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu | 1.401 | 10.0 | 2 | 0.463 | 21 | 0.097 | 0.126 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| B69B | M | Accident ischémique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, plus de 72 heures, sans CC extrêmement sévères | 1.138 | 7.3 | | | 15 | 0.108 | 0.136 | | |
| B69C | M | Accident ischémique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, avec CC extrêmement sévères, sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu ou démence et autres troubles chroniques de la fonction cérébrale | 0.806 | 9.2 | 2 | 0.264 | 19 | 0.060 | 0.078 | | |
| B69D | M | Accident ischémique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, jusqu'à 72 heures, sans CC extrêmement sévères | 0.865 | 6.3 | 1 | 0.512 | 13 | 0.094 | 0.117 | | |
| B69E | M | Accident ischémique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, sans CC extrêmement sévères | 0.588 | 6.3 | 1 | 0.381 | 13 | 0.065 | 0.079 | | |
| B70A | M | Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, plus de 72 heures | 2.164 | 11.5 | 3 | 0.536 | 23 | 0.130 | | x | |
| B70B | M | Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, jusqu'à 72 heures, avec hémorragie intracrânienne ou avec thrombolyse systémique, plus d'un jour d'hospitalisation | 1.976 | 9.3 | 2 | 0.653 | 18 | 0.147 | | x | |
| B70C | M | Apoplexie sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, avec hémorragie intracrânienne ou avec thrombolyse systémique, plus d'un jour d'hospitalisation | 1.673 | 10.7 | 3 | 0.415 | 22 | 0.109 | 0.141 | | |
| B70D | M | Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, jusqu'à 72 heures, sans hémorragie intracrânienne, sans thrombolyse systémique, plus d'un jour d'hospitalisation | 1.501 | 8.7 | 2 | 0.498 | 17 | 0.120 | 0.154 | | |
| B70E | M | Apoplexie sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, sans hémorragie intracrânienne, sans thrombolyse systémique, plus d'un jour d'hospitalisation ou délire avec CC extrêmement sévères | 1.191 | 9.9 | 2 | 0.393 | 21 | 0.083 | 0.108 | | |
| B70F | M | Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral, décédé < 4 jours après admission | 1.068 | 2.5 | | | | | | x | |
| B70G | M | Apoplexie sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral, décédé < 4 jours après admission | 0.664 | 2.3 | | | | | | x | |
| B70H | M | Apoplexie sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, sans hémorragie intracrânienne, sans thrombolyse systémique, 1 jour d'hospitalisation | 0.420 | 1.0 | | | | | | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|--|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| B71A | M | Affections des nerfs cérébraux et périphériques avec diagnostic complexe, avec CC extrêmement sévères ou para / tétraplégie avec CC extrêmement sévères ou sévères | 2.145 | 15.0 | 4 | 0.423 | 30 | 0.098 | 0.132 | | |
| B71B | M | Affections des nerfs cérébraux et périphériques avec diagnostic complexe, avec CC sévères ou lors de para / tétraplégie, ou sans diagnostic complexe, avec CC extrêmement sévères ou sévères lors de para / tétraplégie | 1.055 | 10.2 | 2 | 0.349 | 22 | 0.072 | 0.093 | | |
| B71C | M | Affections des nerfs cérébraux et périphériques avec diagnostic complexe, sauf en cas de para / tétraplégie, sans CC sévères ou sans diagnostic complexe, avec CC extrêmement sévères ou sévères sauf en cas de para / tétraplégie ou sans CC sévères lors de para / tétraplégie | 0.864 | 9.0 | 2 | 0.284 | 19 | 0.067 | 0.085 | | |
| B71D | M | Affections des nerfs cérébraux et périphériques sans diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères ou sévères, sauf en cas de para / tétraplégie | 0.565 | 5.9 | 1 | 0.362 | 13 | 0.067 | 0.081 | | |
| B72A | M | Infection du système nerveux sauf méningite virale, âge > 80 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sévères | 2.040 | 14.8 | 4 | 0.405 | 30 | 0.095 | 0.128 | | |
| B72B | M | Infection du système nerveux sauf méningite virale, âge < 81, sans CC extrêmement sévères ou sévères | 0.949 | 7.2 | 1 | 0.472 | 16 | 0.092 | 0.115 | | |
| B73Z | M | Méningite virale | 0.725 | 5.0 | 1 | 0.362 | 11 | 0.100 | 0.120 | | |
| B75A | M | Convulsions fébriles, âge < 1 an | 0.576 | 3.0 | 1 | 0.362 | 7 | 0.133 | 0.142 | | |
| B75B | M | Convulsions fébriles, âge > 0 an | 0.442 | 2.6 | 1 | 0.184 | 5 | 0.117 | 0.121 | | |
| B76A | M | Crises convulsives, plus d'un jour d'hospitalisation, avec diagnostic et traitement complexes | 1.697 | 8.6 | 2 | 0.562 | 21 | 0.137 | 0.175 | | |
| B76B | M | Crises convulsives, plus d'un jour d'hospitalisation, sans diagnostic ou traitement complexe, avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge < 3 ans ou avec diagnostic complexe ou malformation congénitale | 1.739 | 10.8 | 3 | 0.429 | 24 | 0.112 | 0.146 | | |
| B76C | M | Crises convulsives, plus d'un jour d'hospitalisation, sans diagnostic ou traitement complexe, avec CC sévères, âge > 2 ans, sans diagnostic complexe, sans malformation congénitale | 1.145 | 8.5 | 2 | 0.378 | 20 | 0.093 | 0.120 | | |
| B76D | M | Crises convulsives, avec diagnostic de complication ou diagnostic complexe ou âge < 6 ans | 0.938 | 5.9 | 1 | 0.634 | 17 | 0.111 | 0.134 | | |
| B76E | M | Crises convulsives, sans diagnostic de complication ou diagnostic complexe, âge > 5 ans | 0.683 | 5.1 | 1 | 0.411 | 13 | 0.094 | 0.112 | | |
| B77Z | M | Céphalées | 0.501 | 3.9 | 1 | 0.256 | 9 | 0.089 | 0.101 | | |
| B78A | M | Lésions intracrâniennes, avec diagnostic de complication ou âge < 1 an | 1.166 | 8.0 | 2 | 0.385 | 19 | 0.101 | 0.129 | | |
| B78B | M | Lésions intracrâniennes, âge > 0 an, sans diagnostic de complication | 1.003 | 7.6 | 2 | 0.331 | 18 | 0.091 | 0.115 | | |
| B78C | M | Lésions intracrâniennes, 1 jour d'hospitalisation | 0.384 | 1.0 | | | | | | | |
| B79Z | M | Fractures du crâne | 0.609 | 4.5 | 1 | 0.338 | 13 | 0.091 | 0.107 | | |
| B80Z | M | Autres blessures de la tête | 0.338 | 2.4 | 1 | 0.132 | 5 | 0.097 | 0.098 | | |
| B81A | M | Autres affections du système nerveux avec diagnostic complexe | 1.162 | 8.2 | 2 | 0.381 | 17 | 0.097 | 0.124 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|--|------------|---|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| B81B | M | Autres affections du système nerveux sans diagnostic complexe | 0.916 | 8.7 | 2 | 0.301 | 20 | 0.073 | 0.093 | | |
| B82Z | M | Autres affections des nerfs périphériques | 0.376 | 4.0 | 1 | 0.212 | 9 | 0.065 | 0.074 | | |
| B84Z | M | Myélopathies vasculaires | 1.857 | 11.6 | 3 | 0.459 | 23 | 0.111 | 0.146 | | |
| B85A | M | Maladies dégénératives du système nerveux avec diagnostic hautement complexe ou avec CC extrêmement sévères ou sévères, avec diagnostic complexe | 1.728 | 13.1 | 3 | 0.429 | 28 | 0.091 | 0.122 | | |
| B85B | M | Maladies dégénératives du système nerveux avec CC extrêmement sévères ou sévères, sans diagnostic complexe, sans diagnostic hautement complexe | 1.594 | 11.6 | 3 | 0.391 | 25 | 0.095 | 0.125 | | |
| B85C | M | Maladies dégénératives du système nerveux sans diagnostic hautement complexe, sans CC extrêmement sévères ou sévères, avec diagnostic complexe ou paralysies cérébrales | 1.781 | 15.5 | 4 | 0.349 | 33 | 0.079 | 0.106 | | |
| B85D | M | Maladies dégénératives du système nerveux sans diagnostic hautement complexe, sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans diagnostic complexe | 0.871 | 6.9 | 1 | 0.499 | 17 | 0.088 | 0.110 | | |
| B86Z | M | Compression médullaire, sans précision, et affection de la moelle épinière, sans précision | 0.741 | 6.7 | 1 | 0.369 | 16 | 0.078 | 0.096 | | |
| MDC 02 Maladies et troubles de l'oeil | | | | | | | | | | | |
| C01Z | O | Interventions pour blessures oculaires pénétrantes et suture de membrane amniotique | 1.159 | 5.0 | 1 | 0.274 | 12 | 0.076 | 0.090 | | |
| C02Z | O | Enucléations et interventions sur l'orbite | 0.936 | 4.0 | 1 | 0.347 | 9 | 0.086 | 0.098 | | x |
| C03Z | O | Interventions sur la rétine avec vitrectomie par la pars plana et autres procédures complexes, avec extraction extracapsulaire du cristallin (EEC) | 1.014 | 3.1 | 1 | 0.277 | 6 | 0.097 | 0.106 | | |
| C04Z | O | Transplantation de cornée | 0.965 | 3.9 | 1 | 0.146 | 8 | 0.058 | 0.067 | | x |
| C06Z | O | Interventions complexes en cas de glaucome | 0.667 | 2.8 | 1 | 0.155 | 6 | 0.108 | 0.114 | | |
| C07Z | O | Autres interventions en cas de glaucome avec extraction extracapsulaire du cristallin (EEC) | 0.598 | 2.2 | 1 | 0.168 | 4 | 0.108 | 0.106 | | |
| C08A | O | Extraction extracapsulaire du cristallin (EEC), bilatérale | 0.651 | 3.6 | 1 | 0.223 | 9 | 0.060 | 0.068 | | |
| C08B | O | Extraction extracapsulaire du cristallin (EEC) | 0.544 | 2.2 | 1 | 0.109 | 4 | 0.087 | 0.085 | | |
| C10A | O | Interventions sur les muscles oculaires, âge < 10 ans | 0.550 | 2.0 | 1 | 0.127 | 3 | 0.087 | 0.084 | | |
| C10B | O | Interventions sur les muscles oculaires, âge > 9 ans | 0.482 | 2.0 | 1 | 0.119 | 3 | 0.082 | 0.078 | | |
| C12Z | O | Autres reconstructions des paupières | 0.790 | 3.6 | 1 | 0.222 | 8 | 0.086 | 0.096 | | |
| C13Z | O | Interventions sur la glande lacrymale et les voies lacrymales | 0.751 | 2.8 | 1 | 0.199 | 6 | 0.099 | 0.105 | | |
| C14Z | O | Autres interventions sur l'oeil | 0.555 | 3.0 | 1 | 0.141 | 7 | 0.084 | 0.090 | | |
| C15Z | O | Autres interventions sur la rétine | 0.873 | 2.9 | 1 | 0.197 | 6 | 0.106 | 0.113 | | |
| C17Z | O | Interventions sur la rétine avec vitrectomie par la pars plana et autres procédures complexes, sans extraction extracapsulaire du cristallin (EEC) | 0.965 | 2.9 | 1 | 0.169 | 6 | 0.110 | 0.117 | | |
| C19Z | O | Autres interventions en cas de glaucome sans extraction extracapsulaire du cristallin (EEC) | 0.487 | 2.6 | 1 | 0.122 | 5 | 0.095 | 0.098 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|--|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| C20Z | O | Autres interventions sur la cornée, la sclère et la conjonctive, interventions sur la paupière ou diverses interventions sur le cristallin ou radiothérapie lors de néoformation maligne | 0.700 | 3.3 | 1 | 0.231 | 8 | 0.075 | 0.082 | | |
| C60Z | M | Infections de l'œil aiguës et sévères | 0.641 | 5.5 | 1 | 0.318 | 12 | 0.081 | 0.097 | | |
| C61Z | M | Affections neuro-ophtalmologiques et vasculaires de l'œil | 0.639 | 4.4 | 1 | 0.340 | 10 | 0.101 | 0.118 | | |
| C62Z | M | Hyphéma et lésions oculaires soumises à un traitement conservateur | 0.509 | 3.9 | 1 | 0.261 | 10 | 0.088 | 0.100 | | |
| C63Z | M | Néoformation maligne, diabète ou autre affection de l'œil | 0.595 | 4.4 | 1 | 0.321 | 10 | 0.091 | 0.107 | | x |
| C64Z | M | Glaucome, cataracte et affections de la paupière | 0.414 | 2.8 | 1 | 0.242 | 5 | 0.102 | 0.109 | | |
| MDC 03 Maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge | | | | | | | | | | | |
| D01A | O | Implant cochléaire, bilatéral | 7.500 | 2.4 | 1 | 0.357 | 5 | 0.208 | 0.210 | | |
| D01B | O | Implant cochléaire, unilatéral | 3.799 | 2.8 | 1 | 0.157 | 6 | 0.079 | 0.083 | | |
| D02Z | O | Résections complexes avec reconstructions au niveau de la tête et de la gorge et intervention combinée avec CC extrêmement sévères | 6.728 | 23.8 | 7 | 0.419 | 42 | 0.098 | 0.135 | | x |
| D03Z | O | Correction opératoire d'une fente labio-alvéolo-palatine | 1.436 | 4.7 | 1 | 0.328 | 8 | 0.097 | 0.115 | | |
| D04Z | O | Ostéotomie bimaxillaire et interventions complexes sur la mâchoire | 2.070 | 4.5 | 1 | 0.405 | 9 | 0.125 | 0.147 | | |
| D05A | O | Parotidectomie complexe | 1.236 | 3.7 | 1 | 0.250 | 7 | 0.094 | 0.106 | | |
| D05B | O | Interventions complexes sur les glandes salivaires sauf les parotidectomies complexes | 1.116 | 3.7 | 1 | 0.237 | 8 | 0.089 | 0.100 | | |
| D06A | O | Interventions très complexes sur le nez, âge < 16 ans ou interventions particulières sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne ou les glandes salivaires, âge < 6 ans | 0.999 | 3.6 | 1 | 0.291 | 8 | 0.112 | 0.125 | | |
| D06B | O | Interventions particulières sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne ou les glandes salivaires, âge > 5 ans et âge < 16 ans ou âge > 15 ans avec tympanoplastie complexe ou diagnostic complexe | 0.843 | 3.3 | 1 | 0.243 | 7 | 0.096 | 0.106 | | |
| D06C | O | Interventions très complexes sur le nez ou interventions particulières sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne ou les glandes salivaires, âge > 15 ans, sans tympanoplastie complexe, sans diagnostic complexe | 0.782 | 3.0 | 1 | 0.172 | 6 | 0.094 | 0.101 | | |
| D08A | O | Interventions sur la cavité buccale et la bouche pour néoformation maligne avec CC sévères | 1.019 | 5.0 | 1 | 0.355 | 15 | 0.098 | 0.118 | | x |
| D08B | O | Interventions sur la cavité buccale et la bouche pour néoformation maligne sans CC sévères | 0.788 | 3.4 | 1 | 0.254 | 8 | 0.107 | 0.117 | | x |
| D09Z | O | Tonsillectomie pour néoformation maligne ou diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge avec CC extrêmement sévères | 1.176 | 6.3 | 1 | 0.397 | 16 | 0.089 | 0.110 | | x |
| D12A | O | Autres interventions coûteuses sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge | 1.019 | 4.5 | 1 | 0.279 | 11 | 0.087 | 0.102 | | |
| D12B | O | Autres interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge | 0.730 | 3.2 | 1 | 0.233 | 8 | 0.088 | 0.096 | | |
| D13Z | O | Petites interventions sur le nez et l'oreille | 0.511 | 2.4 | 1 | 0.127 | 5 | 0.102 | 0.103 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|------------|--|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| D15A | O | Trachéostomie avec CC extrêmement sévères | 3.293 | 15.5 | 4 | 0.473 | 30 | 0.108 | | x | |
| D15B | O | Trachéostomie sans CC extrêmement sévères | 2.247 | 11.8 | 3 | 0.370 | 25 | 0.088 | | x | |
| D16Z | O | Ablation de matériel sur la mâchoire et le visage | 0.511 | 2.2 | 1 | 0.122 | 4 | 0.077 | 0.076 | | |
| D17Z | O | Plastie reconstructive du pavillon de l'oreille | 1.114 | 3.6 | 1 | 0.305 | 7 | 0.117 | 0.131 | | |
| D20A | O | Radiothérapie pour maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères ou avec intervention chirurgicale | 1.342 | 6.3 | 1 | 0.645 | 13 | 0.143 | 0.176 | | x |
| D20B | O | Autre radiothérapie pour maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge, plus d'un jour d'hospitalisation, sans CC extrêmement sévères, sans intervention chirurgicale | 0.847 | 5.1 | 1 | 0.412 | 12 | 0.113 | 0.134 | | x |
| D22Z | O | Interventions sur la cavité buccale et la bouche, sauf pour néoformation maligne | 0.639 | 3.5 | 1 | 0.194 | 8 | 0.081 | 0.090 | | |
| D23Z | O | Implantation d'un appareil acoustique | 1.174 | 2.7 | 1 | 0.323 | 6 | 0.167 | 0.174 | | |
| D24A | O | Plasties de la peau complexes et grandes interventions au niveau de la tête et de la gorge avec CC extrêmement sévères ou avec intervention combinée sans CC extrêmement sévères | 5.330 | 24.0 | 7 | 0.372 | 42 | 0.124 | 0.119 | | |
| D24B | O | Plasties de la peau complexes et grandes interventions au niveau de la tête et de la gorge sans CC extrêmement sévères, sans intervention combinée | 2.214 | 9.5 | 2 | 0.367 | 22 | 0.116 | 0.105 | | |
| D25A | O | Interventions moyennement complexes au niveau de la tête et de la gorge pour néoformation maligne avec CC extrêmement sévères | 4.932 | 18.0 | 5 | 0.505 | 36 | 0.118 | 0.160 | | x |
| D25B | O | Interventions moyennement complexes au niveau de la tête et de la gorge pour néoformation maligne sans CC extrêmement sévères | 2.224 | 9.5 | 2 | 0.399 | 22 | 0.088 | 0.114 | | x |
| D25C | O | Interventions moyennement complexes au niveau de la tête et de la gorge, sauf pour néoformation maligne | 1.155 | 4.4 | 1 | 0.374 | 10 | 0.119 | 0.138 | | |
| D28Z | O | Ostéotomie sur une mâchoire et interventions complexes au niveau de la tête et de la gorge ou autres interventions au niveau de la tête et de la gorge pour néoformation maligne | 1.205 | 4.6 | 1 | 0.454 | 11 | 0.080 | | x | x |
| D29Z | O | Opérations sur la mâchoire et autres interventions au niveau de la tête et de la gorge sauf en cas de néoformation maligne | 0.910 | 4.0 | 1 | 0.233 | 9 | 0.082 | 0.094 | | |
| D30A | O | Tonsillectomie sauf pour néof. maligne, ou diverses interv. sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge sans CC extr. sévères, avec interv. coûteuse ou interventions sur la cav. bucc. et la bouche sauf pour néof. maligne, sans plastie du pl. bucc. ni plastie vestibul., âge < 3 ans | 0.832 | 2.9 | 1 | 0.169 | 6 | 0.099 | 0.106 | | |
| D30B | O | Tonsillectomie sauf en cas de néoformation maligne ou diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge sans CC extrêmement sévères, sans intervention coûteuse | 0.554 | 3.0 | 1 | 0.118 | 6 | 0.090 | 0.096 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|--|------------|--|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| D35Z | O | Interventions sur le nez et les sinus nasaux pour néoformation maligne | 1.155 | 4.6 | 1 | 0.325 | 11 | 0.098 | 0.116 | | x |
| D38Z | O | Interventions moyennement complexes sur le nez | 0.653 | 2.7 | 1 | 0.152 | 6 | 0.090 | 0.094 | | |
| D39Z | O | Autres interventions sur le nez | 0.461 | 3.0 | 1 | 0.149 | 6 | 0.069 | 0.074 | | |
| D40Z | A | Extraction et réparation dentaire | 0.646 | 3.1 | 1 | 0.269 | 7 | 0.091 | 0.098 | | |
| D60A | M | Néoformations malignes à l'oreille, au nez, à la bouche et dans la gorge, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères ou sévères | 1.094 | 8.5 | 2 | 0.256 | 21 | 0.064 | 0.081 | | x |
| D60B | M | Néoformations malignes à l'oreille, au nez, à la bouche et dans la gorge, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères ou sévères | 0.666 | 3.5 | 1 | 0.253 | 8 | 0.100 | 0.112 | | x |
| D61A | M | Trouble complexe de l'équilibre | 0.512 | 4.5 | 1 | 0.255 | 10 | 0.080 | 0.093 | | |
| D61B | M | Troubles de l'équilibre (vertiges) avec perte de l'ouïe ou acouphène, sauf trouble complexe de l'équilibre | 0.491 | 4.6 | 1 | 0.265 | 10 | 0.074 | 0.086 | | |
| D61C | M | Troubles de l'équilibre (vertiges) sans perte de l'ouïe ni acouphène | 0.511 | 4.6 | 1 | 0.277 | 11 | 0.076 | 0.089 | | |
| D62Z | M | Epistaxie ou otite moyenne ou infections des voies respiratoires supérieures, âge > 2 ans | 0.418 | 3.3 | 1 | 0.193 | 7 | 0.086 | 0.095 | | |
| D63Z | M | Otite moyenne ou infections des voies respiratoires supérieures, âge < 3 ans | 0.411 | 2.8 | 1 | 0.166 | 6 | 0.100 | 0.107 | | |
| D64Z | M | Laryngotrachéite et épiglottite | 0.389 | 2.8 | 1 | 0.160 | 5 | 0.097 | 0.102 | | |
| D65Z | M | Blessure et difformité du nez | 0.449 | 3.1 | 1 | 0.183 | 7 | 0.080 | 0.086 | | |
| D66Z | M | Autres maladies de l'oreille, du nez, de la bouche et la gorge | 0.518 | 3.5 | 1 | 0.226 | 8 | 0.092 | 0.102 | | |
| D67Z | M | Maladies des dents et de la cavité buccale sans extraction ni réparation dentaires | 0.560 | 3.9 | 1 | 0.286 | 9 | 0.088 | 0.100 | | |
| MDC 04 Maladies et troubles des organes respiratoires | | | | | | | | | | | |
| E01A | O | Interventions de révision, lobectomie bilatérale, résections pulmonaires étendues et autres interventions complexes sur le thorax, avec CC extrêmement sévères | 6.311 | 22.9 | 7 | 0.491 | 41 | 0.120 | 0.164 | | |
| E01B | O | Interventions de révision, lobectomie bilatérale, résections pulmonaires étendues et autres interventions complexes sur le thorax, sans CC extrêmement sévères | 4.037 | 13.8 | 4 | 0.488 | 24 | 0.124 | 0.165 | | |
| E02A | O | Autres procédures opératoires sur l'appareil respiratoire avec intervention coûteuse | 1.890 | 9.3 | 2 | 0.490 | 23 | 0.111 | 0.143 | | |
| E02B | O | Autres procédures opératoires sur l'appareil respiratoire sans intervention coûteuse, âge < 10 ans | 1.687 | 13.5 | 3 | 0.321 | 28 | 0.067 | 0.088 | | |
| E02C | O | Autres procédures opératoires sur l'appareil respiratoire sans intervention coûteuse, âge > 9 ans, avec intervention moyennement complexe | 1.142 | 9.6 | 2 | 0.294 | 22 | 0.065 | 0.084 | | |
| E02D | O | Autres procédures opératoires sur l'appareil respiratoire sans intervention coûteuse, âge > 9 ans, sans intervention moyennement complexe | 0.949 | 8.0 | 2 | 0.243 | 18 | 0.064 | 0.081 | | |
| E03Z | O | Curiothérapie ou thérapie avec nucléides ouverts pour maladies et troubles de l'appareil respiratoire, plus d'un jour d'hospitalisation | 0.688 | 3.5 | | | 9 | 0.133 | 0.149 | | x |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^(6), 7) | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| E05A | O | Autres grandes interventions sur le thorax avec CC extrêmement sévères | 3.833 | 17.1 | 5 | 0.420 | 31 | 0.103 | 0.139 | | |
| E05B | O | Autres grandes interventions sur le thorax sans CC extrêmement sévères, en cas de néoformation maligne | 2.926 | 11.1 | 3 | 0.429 | 19 | 0.108 | 0.141 | | |
| E05C | O | Autres grandes interventions sur le thorax sans CC extrêmement sévères, sauf en cas de néoformation maligne | 2.151 | 10.3 | 2 | 0.437 | 21 | 0.089 | 0.117 | | |
| E06A | O | Autres résections pulmonaires, biopsie des organes thoraciques et interventions sur la paroi thoracique avec CC extrêmement sévères | 2.501 | 11.2 | 3 | 0.434 | 24 | 0.109 | 0.142 | | |
| E06B | O | Autres résections pulmonaires, biopsie des organes thoraciques et interventions sur la paroi thoracique sans CC extrêmement sévères, âge < 16 ans | 1.848 | 7.3 | 1 | 0.528 | 12 | 0.101 | 0.127 | | |
| E06C | O | Autres résections pulmonaires, biopsie des organes thoraciques et interventions sur la paroi thoracique sans CC extrêmement sévères, âge > 15 ans | 1.638 | 7.4 | 1 | 0.486 | 15 | 0.092 | 0.116 | | |
| E07Z | O | Interventions pour syndrome d'apnée du sommeil | 0.737 | 4.0 | 1 | 0.196 | 8 | 0.077 | 0.088 | | |
| E08A | O | Radiothérapie pour maladies et troubles de l'appareil respiratoire avec intervention opératoire ou ventilation artificielle >24 heures | 3.735 | 28.4 | 8 | 0.337 | 46 | 0.107 | | x | x |
| E08B | O | Radiothérapie pour maladies et troubles de l'appareil respiratoire, sans intervention opératoire ni ventilation artificielle > 24 heures, plus d'un jour d'hospitalisation | 1.734 | 13.4 | 3 | 0.421 | 28 | 0.088 | | x | x |
| E40A | A | Maladies et troubles de l'appareil respiratoire avec ventilation artificielle > 24 heures, avec CC extrêmement sévères ou SDRA, âge < 16 ans ou diagnostics de complication | 3.130 | 11.8 | 3 | 0.737 | 26 | 0.175 | 0.231 | | x |
| E40B | A | Maladies et troubles de l'appareil respiratoire avec ventilation artificielle > 24 heures, avec CC extrêmement sévères ou SDRA ou para / tétraplégie, âge > 15 ans | 2.716 | 13.9 | 4 | 0.524 | 27 | 0.132 | 0.175 | | x |
| E40C | A | Maladies et troubles de l'appareil respiratoire avec ventilation artificielle > 24 heures, sans CC extrêmement sévères, sans SDRA ni para / tétraplégie | 1.843 | 9.4 | 2 | 0.596 | 20 | 0.133 | 0.171 | | x |
| E42Z | A | Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles de l'appareil respiratoire | 2.012 | 24.4 | | | 40 | 0.057 | 0.079 | | |
| E60A | M | Fibrose kystique (mucoviscidose), âge < 16 ans | 2.187 | 12.4 | 3 | 0.542 | 22 | 0.122 | | x | |
| E60B | M | Fibrose kystique (mucoviscidose), âge > 15 ans | 1.674 | 12.8 | 3 | 0.413 | 23 | 0.090 | | x | |
| E62Z | M | Infections et inflammations complexes des organes respiratoires | 2.109 | 14.2 | 4 | 0.406 | 28 | 0.099 | 0.133 | | |
| E63Z | M | Syndrome d'apnées du sommeil ou polysomnographie cardiorespiratoire, max. 2 jours d'hospitalisation | 0.363 | 2.8 | 1 | 0.146 | 7 | 0.091 | 0.096 | | |
| E64A | M | Insuffisance respiratoire, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères ou embolie pulmonaire | 1.039 | 10.0 | 2 | 0.334 | 20 | 0.070 | 0.091 | | |
| E64B | M | Insuffisance respiratoire, plus d'un jour d'hospitalisation, sans CC extrêmement sévères, âge < 10 ans | 0.645 | 3.9 | | | 9 | 0.114 | 0.129 | | |
| E64C | M | Insuffisance respiratoire, plus d'un jour d'hospitalisation, sans CC extrêmement sévères, âge > 9 ans | 0.580 | 5.9 | | | 14 | 0.069 | 0.083 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|------------|---|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| E64D | M | Insuffisance respiratoire, un jour d'hospitalisation | 0.167 | 1.0 | | | | | | | |
| E65A | M | Maladie chronique obstructive des voies respiratoires avec CC extrêmement sévères ou bronchoscopie rigide, ou avec diagnostic de complication ou bronchite et asthme bronchique, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge < 1 an, avec infection VRS | 1.181 | 11.1 | 3 | 0.289 | 23 | 0.073 | 0.095 | | |
| E65B | M | Maladie chronique obstructive des voies respiratoires sans CC extrêmement sévères, sans bronchoscopie rigide, sans diagnostic de complication, avec VEMS < 35% ou âge < 1 an | 0.914 | 9.1 | 2 | 0.297 | 19 | 0.069 | 0.088 | | |
| E65C | M | Maladie chronique obstructive des voies respiratoires sans CC extrêmement sévères, sans bronchoscopie rigide, sans diagnostic de complication, sans VEMS < 35%, âge > 0 an | 0.714 | 7.2 | 1 | 0.469 | 15 | 0.068 | 0.085 | | |
| E66A | M | Traumatisme thoracique sévère avec diagnostic de complication | 0.805 | 7.1 | 1 | 0.399 | 16 | 0.078 | 0.098 | | |
| E66B | M | Traumatisme thoracique sévère sans diagnostic de complication | 0.557 | 5.4 | 1 | 0.318 | 13 | 0.072 | 0.086 | | |
| E69A | M | Bronchite et asthme bronchique, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge < 1 an | 1.000 | 6.5 | 1 | 0.497 | 13 | 0.108 | 0.133 | | |
| E69B | M | Bronchite et asthme bronchique, plus d'un jour d'hospitalisation et âge > 55 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 0 an ou avec infection VRS | 0.662 | 5.9 | 1 | 0.325 | 14 | 0.077 | 0.094 | | |
| E69C | M | Bronchite et asthme bronchique, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères ou sévères ou âge < 56 ans, sans infection VRS | 0.453 | 3.2 | 1 | 0.149 | 7 | 0.100 | 0.109 | | |
| E70A | M | Coqueluche et bronchiolite aiguë, âge < 1 an | 0.667 | 4.3 | 1 | 0.356 | 9 | 0.109 | 0.126 | | |
| E70B | M | Coqueluche et bronchiolite aiguë, âge > 0 an | 0.564 | 4.1 | 1 | 0.272 | 9 | 0.092 | 0.107 | | |
| E71A | M | Néoplasmes des organes respiratoires, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères ou bronchoscopie rigide ou avec biopsie pulmonaire complexe | 1.294 | 11.4 | 3 | 0.303 | 24 | 0.075 | 0.098 | | x |
| E71B | M | Néoplasmes des organes respiratoires, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères, sans bronchoscopie rigide ou sans biopsie pulmonaire complexe | 0.640 | 5.2 | 1 | 0.253 | 13 | 0.082 | 0.098 | | x |
| E73A | M | Epanchement pleural avec CC extrêmement sévères | 1.447 | 11.6 | 3 | 0.347 | 24 | 0.084 | 0.111 | | |
| E73B | M | Epanchement pleural sans CC extrêmement sévères | 0.800 | 7.2 | 1 | 0.380 | 17 | 0.074 | 0.092 | | |
| E74Z | M | Maladie pulmonaire interstitielle | 1.154 | 9.6 | 2 | 0.355 | 21 | 0.077 | 0.100 | | |
| E75A | M | Autres maladies des organes respiratoires avec CC extrêmement sévères ou âge < 10 ans | 0.811 | 6.1 | 1 | 0.509 | 17 | 0.084 | 0.103 | | |
| E75B | M | Autres maladies des organes respiratoires sans CC extrêmement sévères, âge > 9 ans | 0.716 | 5.6 | 1 | 0.419 | 14 | 0.086 | 0.105 | | |
| E76A | M | Tuberculose, plus de 14 jours d'hospitalisation | 2.596 | 22.9 | 7 | 0.313 | 38 | 0.076 | 0.105 | | |
| E76B | M | Tuberculose jusqu'à 14 jours d'hospitalisation avec CC extrêmement sévères ou sévères | 1.142 | 7.9 | 2 | 0.362 | 16 | 0.096 | 0.122 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|---|------------|---|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| E76C | M | Tuberculose jusqu'à 14 jours d'hospitalisation sans CC extrêmement sévères ou sévères, ou pneumothorax | 0.665 | 5.6 | 1 | 0.374 | 13 | 0.080 | 0.096 | | |
| E77A | M | Autres infections et inflammations des organes respiratoires avec syndrome de malformation congénitale ou avec diagnostic complexe ou CC extrêmement sévères ou lors d'état après transplantation d'organes, avec traitement complexe lors de germes multirésistants | 2.250 | 12.5 | 3 | 0.554 | 25 | 0.124 | 0.165 | | |
| E77B | M | Autres infections et inflammations des organes respiratoires avec diagnostic complexe et CC extrêmement sévères ou sévères ou lors d'état après transplantation d'organes, sans traitement complexe lors de germes multirésistants, sans syndrome de malformation congénitale | 1.518 | 14.6 | 4 | 0.297 | 28 | 0.072 | 0.095 | | |
| E77C | M | Autres infections et inflammations des organes respiratoires sauf lors d'état après transplantation d'organes, sans syndrome de malformation congénitale, avec diagnostic complexe ou CC extrêmement sévères, sans traitement complexe lors de germes multirésistants | 1.182 | 11.5 | 3 | 0.286 | 23 | 0.070 | 0.091 | | |
| E77D | M | Autres infections et inflammations des organes respiratoires sauf lors d'état après transplantation d'organes, sans syndrome de malformation congénitale, sans diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères, âge < 1 an | 1.030 | 10.8 | 3 | 0.253 | 22 | 0.066 | 0.085 | | |
| E77E | M | Autres infections et inflammations des organes respiratoires sauf lors d'état après transplantation d'organes, sans syndrome de malformation congénitale, sans diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères, âge > 0 an | 0.653 | 5.3 | 1 | 0.446 | 11 | 0.085 | 0.102 | | |
| MDC 05 Maladies et troubles de l'appareil circulatoire | | | | | | | | | | | |
| F01A | O | Pose d'un défibrillateur cardiovertteur (AICD), stimulation triple chambre, avec intervention cardiaque ou vasculaire supplémentaire | 7.679 | 14.2 | 4 | 0.302 | 28 | 0.075 | 0.099 | | |
| F01B | O | Pose d'un défibrillateur cardiovertteur (AICD), stimulation double chambre, avec intervention cardiaque ou vasculaire supplémentaire | 6.293 | 15.5 | 4 | 0.366 | 31 | 0.083 | 0.111 | | |
| F01C | O | Pose d'un défibrillateur cardiovertteur (AICD), stimulation triple chambre, sans intervention cardiaque ou vasculaire supplémentaire | 5.921 | 9.0 | 2 | 0.269 | 21 | 0.063 | 0.081 | | |
| F01D | O | Pose d'un défibrillateur cardiovertteur (AICD), stimulation simple chambre, avec intervention cardiaque ou vasculaire supplémentaire | 5.515 | 14.9 | 4 | 0.344 | 29 | 0.081 | 0.109 | | |
| F01E | O | Pose d'un défibrillateur cardiovertteur (AICD), stimulation simple chambre, sans intervention cardiaque ou vasculaire supplémentaire, avec CC extrêmement sévères | 4.857 | 14.1 | 4 | 0.303 | 29 | 0.076 | 0.100 | | |
| F01F | O | Pose d'un défibrillateur cardiovertteur (AICD), stimulation double chambre, sans intervention cardiaque ou vasculaire supplémentaire | 4.813 | 9.8 | 2 | 0.324 | 22 | 0.070 | 0.090 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|------------|---|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01G | O | Pose d'un défibrillateur cardiovertteur (AICD), stimulation simple chambre, sans intervention cardiaque ou vasculaire supplémentaire, sans CC extrêmement sévères | 3.695 | 5.9 | 1 | 0.802 | 14 | 0.064 | 0.078 | | |
| F02Z | O | Changement d'agrégat d'un défibrillateur cardiovertteur (AICD), stimulation double ou triple chambre | 4.188 | 4.8 | 1 | 0.398 | 11 | 0.066 | 0.077 | | |
| F03A | O | Intervention valvulaire cardiaque avec cœur-poumon artificiel, avec procédures de complication | 6.348 | 15.2 | 4 | 0.646 | 29 | 0.149 | 0.200 | | |
| F03B | O | Intervention valvulaire cardiaque avec cœur-poumon artificiel, avec intervention triple ou âge < 1 an ou sous hypothermie profonde | 5.563 | 11.0 | 3 | 0.779 | 19 | 0.198 | 0.259 | | |
| F03C | O | Intervention valvulaire cardiaque avec cœur-poumon artificiel, avec intervention double ou malformation cardiaque congénitale, avec réopération ou actes diagnostiques invasifs ou ablation intraopératoire | 5.651 | 12.9 | 3 | 0.705 | 24 | 0.154 | 0.203 | | |
| F03D | O | Intervention valvulaire cardiaque avec cœur-poumon artificiel, avec intervention double ou malformation cardiaque congénitale ou réopération ou actes diagnostiques invasifs ou ablation intraopératoire ou âge < 16 ans | 4.928 | 11.2 | 3 | 0.606 | 20 | 0.152 | 0.199 | | |
| F03E | O | Intervention valvulaire cardiaque avec cœur-poumon artificiel, âge > 15 ans | 4.291 | 11.1 | 3 | 0.522 | 19 | 0.131 | 0.172 | | |
| F05Z | O | Opération de pontage coronarien avec actes diagnostiques cardiologiques invasifs ou ablation intraopératoire, avec procédures de complication ou intervention carotidienne ou interventions particulières avec cœur-poumon artificiel sous hypothermie profonde | 5.402 | 14.2 | 4 | 0.577 | 26 | 0.142 | | x | |
| F06A | O | Opération de pontage coronarien avec procédures opératoires complexes en plusieurs temps, avec procédures de complication ou avec intervention carotidienne | 8.452 | 21.7 | 6 | 0.609 | 40 | 0.206 | 0.189 | | |
| F06B | O | Opération de pontage coronarien avec procédures opératoires complexes en plusieurs temps, sans procédures de complication, sans intervention carotidienne | 6.639 | 16.8 | 5 | 0.613 | 34 | 0.153 | 0.206 | | |
| F06C | O | Opération de pontage coronarien avec procédure de complication ou intervention carotidienne ou ablation intraopératoire avec réopération ou infarctus, ou actes diagnostiques cardiologiques invasifs avec réopération, infarctus ou ablation intraopératoire | 4.858 | 14.8 | 4 | 0.529 | 28 | 0.125 | | x | |
| F06D | O | Opération de pontage coronarien, avec actes diagnostiques cardiologiques invasifs ou ablation intraopératoire | 4.427 | 12.6 | 3 | 0.591 | 22 | 0.132 | 0.174 | | |
| F06E | O | Opération de pontage coronarien, sans actes diagnostiques cardiologiques invasifs, sans ablation intraopératoire | 3.667 | 9.7 | 2 | 0.625 | 15 | 0.135 | | x | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|--|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F07Z | O | Autres interventions avec cœur-poumon artificiel ou implantation d'une valve cardiaque par voie endovasculaire, âge < 1 an ou avec procédures de complication ou opération complexe ou autre intervention valvulaire cardiaque avec cœur-poumon artificiel, âge < 16 ans | 4.960 | 10.7 | 3 | 0.620 | 18 | 0.163 | 0.212 | | |
| F08Z | O | Grandes interventions vasculaires réparatrices sans cœur-poumon artificiel, avec procédures de complication ou anévrisme thoraco-abdominal | 5.487 | 22.7 | 7 | 0.432 | 41 | 0.107 | 0.146 | | |
| F09Z | O | Autres interventions cardiotoraciques sans cœur-poumon artificiel, avec procédures de complication ou âge < 3 ans | 3.561 | 11.4 | 3 | 0.609 | 21 | 0.150 | 0.196 | | |
| F10Z | O | Changement d'agrégat d'un défibrillateur cardiovertreur (AICD), stimulation simple chambre | 3.106 | 3.6 | 1 | 0.386 | 8 | 0.064 | 0.071 | | |
| F12A | O | Implantation d'un stimulateur cardiaque triple chambre | 4.078 | 8.0 | 2 | 0.583 | 18 | 0.152 | 0.194 | | |
| F12B | O | Implantation d'un stimulateur cardiaque double chambre, avec intervention complexe ou âge < 16 ans | 3.972 | 7.8 | 2 | 0.609 | 19 | 0.164 | 0.208 | | |
| F12C | O | Implantation d'un stimulateur cardiaque double chambre, sans intervention complexe, âge > 15 ans, avec CC extrêmement sévères | 3.401 | 11.8 | 3 | 0.526 | 25 | 0.124 | 0.164 | | |
| F12D | O | Implantation d'un stimulateur cardiaque double chambre, sans intervention complexe, âge > 15 ans, sans CC extrêmement sévères | 2.458 | 4.2 | 1 | 0.635 | 11 | 0.170 | 0.197 | | |
| F12E | O | Implantation d'un stimulateur cardiaque simple chambre | 1.975 | 5.6 | 1 | 0.461 | 15 | 0.146 | 0.177 | | |
| F13A | O | Amputation lors de maladies cardio-vasculaires aux membres supérieurs et aux orteils avec CC extrêmement sévères et interventions de révision ou réparatrices en plusieurs temps | 4.121 | 28.5 | 8 | 0.374 | 46 | 0.083 | 0.114 | | |
| F13B | O | Amputation lors de maladies cardio-vasculaires aux membres supérieurs et aux orteils avec CC extrêmement sévères, sans interventions de révision ou réparatrices en plusieurs temps | 1.703 | 16.9 | 5 | 0.243 | 35 | 0.060 | 0.081 | | |
| F13C | O | Amputation lors de maladies cardio-vasculaires aux membres supérieurs et aux orteils, sans CC extrêmement sévères | 1.547 | 13.6 | 4 | 0.250 | 29 | 0.065 | 0.086 | | |
| F14A | O | Interventions vasculaires complexes ou multiples sauf grandes interventions réparatrices avec procédures de complication ou révision ou diagnostic complexe ou âge < 3 ans, avec CC extrêmement sévères | 2.885 | 15.8 | 4 | 0.383 | 33 | 0.085 | 0.114 | | |
| F14B | O | Interventions vasculaires complexes ou multiples sauf grandes interventions réparatrices avec procédures de complication ou révision ou diagnostic complexe ou âge < 3 ans, sans CC extrêmement sévères | 2.186 | 11.1 | 3 | 0.339 | 24 | 0.086 | 0.112 | | |
| F15Z | O | Angioplastie coronaire percutanée avec procédures de complication ou actes diagnostiques cardiologiques invasifs, plus de 2 jours d'hospitalisation, avec procédures de complication ou endocardite | 4.195 | 12.1 | 3 | 0.814 | 26 | 0.189 | 0.249 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|--|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F17A | O | Changement d'un stimulateur cardiaque, multi-chambres | 1.937 | 2.8 | 1 | 0.170 | 8 | 0.156 | 0.164 | | |
| F17B | O | Changement d'un stimulateur cardiaque, simple chambre | 1.327 | 2.2 | 1 | 0.286 | 4 | 0.179 | 0.177 | | |
| F18A | O | Révision d'un stimulateur cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur (AICD) sans changement d'agrégat, avec CC extrêmement sévères ou âge < 16 ans | 2.963 | 11.3 | 3 | 0.459 | 23 | 0.114 | 0.149 | | |
| F18B | O | Révision d'un stimulateur cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur (AICD) sans changement d'agrégat, sans CC extrêmement sévères, âge > 15 ans | 1.350 | 4.1 | 1 | 0.437 | 11 | 0.108 | 0.123 | | |
| F19Z | O | Autre interv. translumin. percutanée sur le cœur, l'aorte et les vaisseaux pulmonaires | 2.204 | 8.0 | 2 | 0.350 | 19 | 0.092 | 0.117 | | |
| F20Z | O | Vasectomie bilatérale et stripping de veines pour ulcère veineux ou avec CC extrêmement sévères ou sévères | 0.828 | 3.9 | 1 | 0.167 | 11 | 0.059 | 0.068 | | |
| F21A | O | Autres procédures opératoires pour maladies cardio-vasculaires avec intervention complexe | 2.291 | 24.8 | 7 | 0.217 | 43 | 0.049 | 0.068 | | |
| F21B | O | Autres procédures opératoires pour maladies cardio-vasculaires sans intervention complexe | 1.466 | 9.6 | 2 | 0.380 | 20 | 0.083 | 0.108 | | |
| F24A | O | Angioplastie coronaire percutanée (PTCA) avec diagnostic complexe et intervention hautement complexe ou avec PTA, avec CC extrêmement sévères ou âge < 16 ans | 3.419 | 11.5 | 3 | 0.540 | 24 | 0.131 | 0.172 | | |
| F24B | O | Angioplastie coronaire percutanée (PTCA) avec diagnostic complexe et intervention hautement complexe ou avec PTA, sans CC extr. sévères, âge > 15 ans | 2.077 | 5.9 | 1 | 0.806 | 12 | 0.130 | 0.159 | | |
| F28A | O | Amputation avec intervention vasculaire supplémentaire ou avec transplantation de peau, avec CC extrêmement sévères ou sévères | 5.291 | 34.6 | 11 | 0.318 | 53 | 0.077 | 0.107 | | |
| F28B | O | Amputation pour maladies cardio-vasculaires sauf aux membres supérieurs et aux orteils, sans intervention vasculaire, sans transplantation de peau, avec CC extrêmement sévères ou sévères | 3.394 | 26.3 | 8 | 0.309 | 44 | 0.074 | 0.101 | | |
| F28C | O | Amputation pour maladies cardio-vasculaires sauf aux membres supérieurs et aux orteils, sans intervention vasculaire, sans CC extrêmement sévères ou sévères | 2.291 | 19.8 | 6 | 0.263 | 38 | 0.065 | 0.088 | | |
| F30Z | O | Opération pour malformation cardiaque complexe de naissance ou chirurgie hybride infantile | 4.940 | 13.4 | 3 | 0.741 | 27 | 0.155 | 0.206 | | |
| F31Z | O | Autres interventions avec cœur-poumon artificiel, âge > 0 an, sans procédures de complication, sans opération complexe | 3.789 | 10.0 | 2 | 0.678 | 17 | 0.142 | 0.184 | | |
| F33A | O | Grandes interventions vasculaires réparatrices sans cœur-poumon artificiel, avec intervention plusieurs étages ou intervention sur l'aorte ou réopération avec CC extrêmement sévères | 4.432 | 17.3 | 5 | 0.419 | 34 | 0.101 | 0.137 | | |
| F33B | O | Grandes interventions vasculaires réparatrices sans cœur-poumon artificiel, avec intervention plusieurs étages ou intervention sur l'aorte ou réopération sans CC extrêmement sévères | 2.945 | 11.8 | 3 | 0.361 | 22 | 0.086 | 0.113 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|--|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F34A | O | Autres grandes interventions vasculaires réparatrices sans cœur-poumon artificiel, avec CC extrêmement sévères | 3.752 | 16.8 | 5 | 0.371 | 33 | 0.093 | 0.125 | | |
| F34B | O | Autres grandes interventions vasculaires réparatrices sans cœur-poumon artificiel, sans CC extrêmement sévères | 2.227 | 9.6 | 2 | 0.376 | 19 | 0.082 | 0.107 | | |
| F35A | O | Autres interventions cardiothoraciques sans cœur-poumon artificiel, sans procédures de complication, âge > 2 ans et < 10 ans ou CC extrêmement sévères | 3.089 | 10.8 | 3 | 0.504 | 24 | 0.131 | 0.171 | | |
| F35B | O | Autres interventions cardiothoraciques sans cœur-poumon artificiel, sans procédures de complication, âge > 9 ans, sans CC extrêmement sévères | 1.805 | 4.8 | 1 | 0.508 | 11 | 0.147 | 0.174 | | |
| F36Z | O | Traitement complexe de soins intensifs > 552 pts pour maladies et troubles du syst. de l'appareil circulatoire, avec procédure opératoire particulière | 9.221 | 21.5 | 6 | 1.001 | 39 | 0.228 | | x | |
| F38Z | O | Interventions vasculaires moyennement complexes sans cœur-poumon artificiel | 1.615 | 7.7 | 2 | 0.267 | 14 | 0.073 | 0.092 | | |
| F39A | O | Vasectomie et stripping de veines avec intervention bilatérale ou pour ulcère veineux ou CC extrêmement sévères ou sévères | 0.665 | 2.6 | 1 | 0.071 | 6 | 0.072 | 0.075 | | |
| F39B | O | Vasectomie et stripping de veines sans intervention bilatérale, sans ulcère veineux, sans CC extrêmement sévères ou sévères | 0.569 | 2.4 | 1 | 0.100 | 5 | 0.068 | 0.069 | | |
| F41A | A | Actes diagnostiques cardiologiques invasifs pour infarctus du myocarde aigu avec CC extrêmement sévères | 2.465 | 16.7 | 5 | 0.349 | 32 | 0.088 | 0.118 | | |
| F41B | A | Actes diagnostiques cardiologiques invasifs pour infarctus du myocarde aigu sans CC extrêmement sévères | 1.154 | 6.1 | 1 | 0.438 | 14 | 0.100 | 0.123 | | |
| F43A | A | Ventilation artificielle > 24 heures pour maladies et troubles de l'appareil circulatoire, âge < 6 ans | 5.009 | 12.5 | 3 | 0.884 | 22 | 0.198 | 0.261 | | x |
| F43B | A | Ventilation artificielle > 24 heures pour maladies et troubles de l'appareil circulatoire, âge > 5 ans, avec CC extrêmement sévères | 3.748 | 15.4 | 4 | 0.642 | 31 | 0.147 | 0.196 | | x |
| F43C | A | Ventilation artificielle > 24 heures pour maladies et troubles de l'appareil circulatoire, âge > 5 ans, sans CC extrêmement sévères | 2.111 | 6.3 | 1 | 0.980 | 16 | 0.219 | 0.271 | | x |
| F46A | A | Actes diagnostiques cardiologiques invasifs sauf pour infarctus du myocarde aigu, plus de 2 jours d'hospitalisation, avec diagnostic complexe, âge < 14 ans | 1.491 | 4.4 | | | 10 | 0.115 | 0.133 | | |
| F46B | A | Actes diagnostiques cardiologiques invasifs sauf pour infarctus du myocarde aigu, plus de 2 jours d'hospitalisation, avec diagnostic complexe, âge > 13 ans | 1.381 | 8.8 | 2 | 0.346 | 19 | 0.083 | 0.107 | | |
| F48Z | A | Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles de l'appareil circulatoire | 1.905 | 23.6 | | | 39 | 0.055 | 0.076 | | |
| F49A | A | Actes diagnostiques cardiologiques invasifs sauf pour infarctus du myocarde aigu, plus de 2 jours d'hospitalisation, avec intervention complexe, avec CC extrêmement sévères | 2.831 | 18.5 | 5 | 0.375 | 34 | 0.085 | 0.116 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F49B | A | Actes diagnostiques cardiologiques invasifs sauf pour infarctus du myocarde aigu, plus de 2 jours d'hospitalisation, sans intervention complexe, avec CC extrêmement sévères | 1.741 | 13.1 | 3 | 0.352 | 28 | 0.076 | 0.100 | | |
| F49C | A | Actes diagnostiques cardiologiques invasifs sauf pour infarctus du myocarde aigu, plus de 2 jours d'hospitalisation, avec intervention complexe, sans CC extrêmement sévères | 1.263 | 5.6 | 1 | 0.257 | 13 | 0.064 | 0.077 | | |
| F49D | A | Actes diagnostiques cardiologiques invasifs sauf pour infarctus du myocarde aigu, plus de 2 jours d'hospitalisation, sans intervention complexe, sans CC extrêmement sévères | 0.955 | 5.2 | 1 | 0.320 | 11 | 0.086 | 0.103 | | |
| F49E | A | Actes diagnostiques cardiologiques invasifs sauf pour infarctus du myocarde aigu, moins de 3 jours d'hospitalisation | 0.539 | 2.0 | 1 | 0.184 | 3 | 0.129 | 0.123 | | |
| F49F | A | Actes diagnostiques cardiologiques invasifs sauf pour infarctus du myocarde aigu, un jour d'hospitalisation | 0.422 | 1.0 | | | | | | | |
| F50A | O | Mesures ablatives pour tachyarythmie avec ablation complexe | 2.449 | 4.5 | 1 | 0.291 | 9 | 0.091 | 0.107 | | |
| F50B | O | Mesures ablatives pour tachyarythmie sans ablation complexe, avec intervention à complications, avec CC extrêmement sévères | 3.157 | 10.5 | 2 | 0.281 | 23 | 0.056 | 0.074 | | |
| F50C | O | Mesures ablatives pour tachyarythmie sans ablation complexe, avec intervention à complications, sans CC extrêmement sévères | 1.665 | 2.4 | 1 | 0.467 | 5 | 0.131 | 0.131 | | |
| F50D | O | Mesures ablatives pour tachyarythmie sans ablation complexe, sans intervention à complications | 1.183 | 2.7 | 1 | 0.366 | 6 | 0.090 | 0.093 | | |
| F51A | O | Implantation endovasculaire d'endoprothèse (stent) aortique thoracique | 6.746 | 11.4 | 3 | 0.480 | 23 | 0.118 | 0.155 | | |
| F51B | O | Implantation endovasculaire d'endoprothèse (stent) aortique non thoracique | 3.854 | 8.0 | 2 | 0.327 | 18 | 0.086 | 0.110 | | |
| F52A | O | Angioplastie coronaire percutanée avec diagnostic complexe, avec CC extrêmement sévères | 2.274 | 10.4 | 2 | 0.510 | 22 | 0.102 | 0.134 | | |
| F52B | O | Angioplastie coronaire percutanée avec diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères ou avec curiethérapie intracoronaire | 1.561 | 5.4 | 1 | 0.630 | 11 | 0.124 | 0.150 | | |
| F54Z | O | Interventions vasculaires complexes ou multiples sans procédures de complication, sans révision, sans diagnostic complexe, âge > 2 ans ou interventions vasculaires moyennement complexes avec diagnostic de complication, sans CC extrêmement sévères, sans thrombectomie par rotation | 1.240 | 5.0 | 1 | 0.379 | 13 | 0.116 | 0.137 | | |
| F56A | O | Angioplastie coronaire percutanée avec intervention hautement complexe, avec CC extrêmement sévères | 2.604 | 7.4 | 1 | 0.595 | 18 | 0.114 | | x | |
| F56B | O | Angioplastie coronaire percutanée avec intervention hautement complexe, sans CC extrêmement sévères | 1.592 | 2.9 | 1 | 0.287 | 6 | 0.132 | | x | |
| F57A | O | Angioplastie coronaire percutanée avec intervention complexe, avec CC extrêmement sévères | 1.411 | 4.6 | 1 | 0.323 | 11 | 0.097 | | x | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F57B | O | Angioplastie coronaire percutanée avec intervention complexe, sans CC extrêmement sévères | 1.119 | 2.7 | 1 | 0.220 | 6 | 0.098 | | x | |
| F58Z | O | Autre angioplastie coronaire percutanée | 1.048 | 3.2 | 1 | 0.292 | 8 | 0.120 | | x | |
| F59A | O | Interventions vasculaires complexes sans procédures de complication, sans révision, sans diagnostic complexe, âge > 2 ans, avec CC extrêmement sévères ou interventions vasculaires moyennement complexes avec CC extrêmement sévères ou thrombectomie par rotation | 2.193 | 12.6 | 3 | 0.404 | 27 | 0.090 | 0.119 | | |
| F59B | O | Interventions vasculaires moyennement complexes, non multiples, sans CC extrêmement sévères, sans thrombectomie par rotation, sans diagnostic de complication | 0.832 | 3.0 | 1 | 0.220 | 7 | 0.147 | 0.157 | | |
| F60A | M | Infarctus du myocarde aigu sans actes diagnostiques cardiologiques invasifs avec CC extrêmement sévères ou arythmie sévère et arrêt cardio-circulatoire avec CC extrêmement sévères | 1.567 | 11.0 | 3 | 0.385 | 23 | 0.097 | 0.128 | | |
| F60B | M | Infarctus du myocarde aigu sans actes diagnostiques cardiologiques invasifs sans CC extrêmement sévères | 0.806 | 7.1 | 1 | 0.507 | 15 | 0.079 | 0.098 | | |
| F61A | M | Endocardite infectieuse avec diagnostic de complication ou procédure de complication | 2.976 | 27.7 | 8 | 0.318 | 46 | 0.073 | 0.099 | | |
| F61B | M | Endocardite infectieuse sans diagnostic de complication ni procédure de complication | 2.287 | 22.4 | 6 | 0.319 | 40 | 0.070 | 0.095 | | |
| F62A | M | Insuffisance cardiaque et choc avec CC extrêmement sévères, avec dialyse ou réanimation ou diagnostic de complication | 1.662 | 13.8 | 4 | 0.326 | 27 | 0.083 | 0.111 | | |
| F62B | M | Insuffisance cardiaque et choc avec CC extrêmement sévères, sans dialyse, sans réanimation, sans diagnostic de complication | 1.326 | 12.4 | 3 | 0.326 | 25 | 0.074 | 0.097 | | |
| F62C | M | Insuffisance cardiaque et choc sans CC extrêmement sévères | 0.911 | 9.3 | 2 | 0.298 | 19 | 0.068 | 0.087 | | |
| F63A | M | Thrombose veineuse avec CC extrêmement sévères ou sévères | 1.017 | 9.6 | 2 | 0.328 | 20 | 0.072 | 0.093 | | |
| F63B | M | Thrombose veineuse sans CC extrêmement sévères ou sévères | 0.588 | 5.6 | 1 | 0.355 | 13 | 0.070 | 0.085 | | |
| F64Z | M | Ulcère cutané lors de maladies cardio-vasculaires | 1.100 | 11.6 | 3 | 0.273 | 25 | 0.066 | 0.086 | | |
| F65Z | M | Maladies vasculaires périphériques avec diagnostic complexe et CC extrêmement sévères | 2.081 | 16.4 | 4 | 0.406 | 32 | 0.086 | 0.117 | | |
| F66Z | M | Artériosclérose coronaire sans CC extrêmement sévères | 0.578 | 3.4 | 1 | 0.311 | 9 | 0.090 | 0.099 | | |
| F67A | M | Hypertension avec CC extrêmement sévères | 0.783 | 8.8 | 2 | 0.255 | 18 | 0.061 | 0.078 | | |
| F67B | M | Hypertension avec CC sévères ou arythmie sévère et arrêt cardio-circulatoire sans CC extrêmement sévères | 0.703 | 6.1 | 1 | 0.465 | 14 | 0.079 | 0.097 | | |
| F67C | M | Hypertension sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans arythmie sévère ni arrêt cardio-circulatoire | 0.465 | 4.4 | 1 | 0.241 | 10 | 0.073 | 0.085 | | |
| F68Z | M | Maladie cardiaque de naissance | 0.617 | 2.7 | 1 | 0.183 | 7 | 0.094 | 0.098 | | |
| F69Z | M | Valvulopathies avec CC extrêmement sévères ou sévères | 1.278 | 9.9 | 2 | 0.392 | 23 | 0.083 | 0.108 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|--|----------------|--|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F71A | M | Arythmie cardiaque légère et troubles de la transmission de l'excitation, artériosclérose coronaire et angor instable, avec CC extrêmement sévères | 1.386 | 11.7 | 3 | 0.338 | 24 | 0.081 | 0.107 | | |
| F71B | M | Arythmie cardiaque légère et troubles de la transmission de l'excitation avec CC sévères | 0.780 | 7.0 | 1 | 0.467 | 15 | 0.075 | 0.094 | | |
| F72A | M | Angor instable avec CC sévères | 0.836 | 7.1 | 1 | 0.401 | 17 | 0.079 | 0.099 | | |
| F72B | M | Angor instable ou arythmie cardiaque légère et troubles de la transmission de l'excitation, sans CC extrêmement sévères ou sévères | 0.534 | 4.5 | 1 | 0.278 | 10 | 0.071 | 0.083 | | |
| F73Z | M | Syncope et collapsus ou valvulopathies sans CC extrêmement sévères ou sévères | 0.567 | 4.9 | 1 | 0.320 | 12 | 0.080 | 0.095 | | |
| F74Z | M | Douleur thoracique | 0.434 | 3.4 | 1 | 0.184 | 8 | 0.082 | 0.090 | | |
| F75A | M | Autres maladies du système circulatoire avec CC extrêmement sévères | 1.868 | 12.8 | 3 | 0.438 | 27 | 0.095 | 0.127 | | |
| F75B | M | Autres maladies du système circulatoire sans CC extrêmement sévères, âge < 18 ans | 0.946 | 4.2 | 1 | 0.433 | 10 | 0.144 | 0.167 | | |
| F75C | M | Autres maladies du système circulatoire sans CC extrêmement sévères, âge > 17 ans | 0.796 | 6.1 | 1 | 0.442 | 15 | 0.086 | 0.106 | | |
| F77Z | M | Traitement complexe lors de germes multirésistants pour maladies et troubles de l'appareil circulatoire | 1.458 | 15.2 | | | 29 | 0.067 | 0.089 | | |
| F95A | O | Fermeture opératoire d'une communication interauriculaire ou interventriculaire, âge < 19 ans | 2.676 | 2.8 | 1 | 0.277 | 5 | 0.137 | 0.144 | | |
| F95B | O | Fermeture opératoire d'une communication interauriculaire ou interventriculaire, âge > 18 ans | 1.498 | 3.5 | 1 | 0.364 | 9 | 0.059 | 0.066 | | |
| F98Z | O | Remplacement de valve cardiaque par implantation endovasculaire | 9.795 | 16.1 | 4 | 0.521 | 31 | 0.113 | 0.152 | | |
| MDC 06 Maladies et troubles des organes digestifs | | | | | | | | | | | |
| G02Z | O | Interventions sur l'intestin grêle et le colon avec intervention complexe ou diagnostic de complication ou interventions sur l'intestin grêle et le colon ou autres interventions sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum sans procédures de complication, sauf pour néoformation maligne, avec intervention pour malformation congénitale, âge < 2 ans | 3.186 | 16.1 | 4 | 0.413 | 31 | 0.128 | 0.121 | | |
| G03A | O | Grandes interventions sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum avec intervention hautement complexe ou procédures de complication ou pour néoformation maligne particulière | 4.975 | 19.2 | 5 | 0.513 | 31 | 0.113 | 0.153 | | |
| G03B | O | Grandes interventions sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum sans intervention hautement complexe, sans procédures de complication, sauf pour néoformation maligne particulière | 4.138 | 18.6 | 5 | 0.415 | 34 | 0.093 | 0.127 | | |
| G04A | O | Adhésiolyse péritonéale, âge < 4 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sévères ou petites interventions sur l'intestin grêle et le colon avec CC extrêmement sévères, âge < 16 ans | 2.602 | 9.4 | 2 | 0.589 | 21 | 0.131 | 0.170 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| G04B | O | Adhésiolyse péritonéale, âge < 4 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sévères ou petites interventions sur l'intestin grêle et le côlon avec CC extrêmement sévères, âge > 15 ans | 2.793 | 15.6 | 4 | 0.375 | 30 | 0.084 | 0.113 | | |
| G07Z | O | Appendicectomie pour péritonite avec CC extrêmement sévères ou sévères ou petites interventions sur l'intestin grêle et le côlon sans CC extrêmement sévères | 1.374 | 8.4 | 2 | 0.276 | 17 | 0.069 | 0.088 | | |
| G08A | O | Réparation complexe de la paroi abdominale, âge > 0 an, avec CC extrêmement sévères | 2.324 | 13.1 | 3 | 0.339 | 27 | 0.073 | 0.096 | | |
| G08B | O | Réparation complexe de la paroi abdominale, âge > 0 an, sans CC extrêmement sévères | 1.056 | 5.4 | 1 | 0.495 | 11 | 0.059 | 0.072 | | |
| G09Z | O | Interventions bilatérales pour hernies inguinales et crurales, âge > 55 ans ou herniotomies complexes | 0.741 | 3.0 | 1 | 0.124 | 6 | 0.059 | 0.064 | | |
| G10Z | O | Interventions particulières sur le système hépatobiliaire et le pancréas | 3.112 | 14.5 | 4 | 0.386 | 29 | 0.093 | 0.125 | | |
| G11A | O | Pyloromyotomie ou anoproctoplastie et réparation de l'anus et du sphincter, âge < 10 ans | 1.291 | 5.8 | 1 | 0.439 | 12 | 0.107 | 0.129 | | |
| G11B | O | Pyloromyotomie ou anoproctoplastie et réparation de l'anus et du sphincter, âge > 9 ans | 0.632 | 3.6 | 1 | 0.181 | 8 | 0.064 | 0.071 | | |
| G12A | O | Autres procédures opératoires sur les organes digestifs avec procédure opératoire complexe | 2.319 | 12.3 | 3 | 0.407 | 25 | 0.092 | 0.122 | | |
| G12B | O | Autres procédures opératoires sur les organes digestifs avec procédure opératoire moyennement complexe | 1.508 | 8.2 | 2 | 0.377 | 20 | 0.096 | 0.123 | | |
| G12C | O | Autres procédures opératoires sur les organes digestifs sans procédure opératoire complexe ou moyennement complexe | 1.353 | 9.3 | 2 | 0.278 | 22 | 0.063 | 0.081 | | |
| G13Z | O | Autres interventions sur l'intestin ou entérostomie avec CC extrêmement sévères | 2.480 | 14.5 | 4 | 0.384 | 29 | 0.092 | 0.124 | | |
| G14Z | O | Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique avec procédure opératoire particulière pour maladies et troubles des organes digestifs | 4.526 | 37.1 | | | 55 | 0.068 | 0.094 | | |
| G15Z | O | Radiothérapie avec grande intervention abdominale | 3.679 | 21.8 | 6 | 0.357 | 40 | 0.128 | 0.110 | | |
| G16A | O | Résection rectale complexe avec chirurgie des métastases hépatiques ou procédures de complication ou éviscération du petit bassin | 5.816 | 22.1 | 6 | 0.513 | 39 | 0.114 | 0.156 | | |
| G16B | O | Résection rectale complexe sans chirurgie des métastases hépatiques, sans procédures de complication, sans éviscération du petit bassin | 3.604 | 17.6 | 5 | 0.348 | 32 | 0.083 | 0.113 | | |
| G17Z | O | Autre résection rectale sans intervention particulière | 2.344 | 11.5 | 3 | 0.321 | 23 | 0.078 | 0.102 | | |
| G18A | O | Interventions sur l'int. grêle et le côlon ou autres interv. sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum sans procéd. de complication, sauf lors de néof. maligne, âge < 3 ans, sans interv. pour malif. congénit. ou âge > 1 an, avec interv. hautement complexe ou diagn. complexe | 2.719 | 14.2 | 4 | 0.328 | 29 | 0.081 | 0.109 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|--|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| G18B | O | Interventions sur l'int. grêle et le côlon ou autres interv. sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum sans procéd. de complication, sauf lors de néof. maligne, âge < 3 ans, sans interv. pour malf. congénit. ou âge > 1 an, sans interv. hautement complexe ni diagn. complexe | 1.904 | 10.3 | 2 | 0.378 | 22 | 0.077 | 0.100 | | |
| G19A | O | Autres interventions sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum avec procédures de complication ou pour néoformation maligne | 3.401 | 17.4 | 5 | 0.358 | 33 | 0.086 | 0.117 | | |
| G19B | O | Autres interventions sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum sans procédures de complication, sauf pour néoformation maligne avec intervention complexe ou âge < 16 ans | 2.268 | 11.3 | 3 | 0.365 | 25 | 0.090 | 0.118 | | |
| G19C | O | Autres interventions sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum sans procédures de complication, sauf pour néoformation maligne sans intervention complexe, âge > 15 ans | 1.349 | 5.9 | 1 | 0.268 | 12 | 0.064 | 0.078 | | |
| G21A | O | Adhésiolyse péritonéale, âge > 3 ans et sans CC extrêmement sévères ou sévères ou autres interventions sur l'intestin ou entérostomie sans CC extrêmement sévères, âge < 16 ans | 1.006 | 4.4 | 1 | 0.289 | 10 | 0.092 | 0.108 | | |
| G21B | O | Adhésiolyse péritonéale, âge > 3 ans et sans CC extrêmement sévères ou sévères ou autres interventions sur l'intestin ou entérostomie sans CC extrêmement sévères, âge > 15 ans | 1.047 | 5.7 | 1 | 0.544 | 14 | 0.071 | 0.086 | | |
| G22A | O | Appendicectomie pour péritonite ou avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge < 10 ans | 1.295 | 6.0 | 1 | 0.420 | 12 | 0.097 | 0.120 | | |
| G22B | O | Appendicectomie pour péritonite ou avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 9 ans et âge < 16 ans | 1.104 | 5.4 | 1 | 0.333 | 11 | 0.086 | 0.105 | | |
| G22C | O | Appendicectomie pour péritonite ou avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 15 ans | 0.975 | 5.3 | 1 | 0.334 | 12 | 0.072 | 0.086 | | |
| G23A | O | Appendicectomie sauf pour péritonite, sans CC extrêmement sévères ou sévères, âge < 10 ans | 0.696 | 3.0 | 1 | 0.203 | 6 | 0.094 | 0.100 | | |
| G23B | O | Appendicectomie sauf pour péritonite, sans CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 9 ans et âge < 14 ans | 0.680 | 2.8 | 1 | 0.216 | 6 | 0.095 | 0.100 | | |
| G23C | O | Appendicectomie sauf pour péritonite, sans CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 13 ans | 0.617 | 2.6 | 1 | 0.094 | 5 | 0.084 | 0.087 | | |
| G24Z | O | Interventions en cas de hernies de la paroi abdominale, hernies ombilicales et autres hernies, âge > 0 an ou interventions bilatérales pour hernies inguinales et crurales, âge > 0 an et < 56 ans ou interventions pour hernies inguinales et crurales, âge > 55 ans | 0.640 | 3.1 | 1 | 0.154 | 7 | 0.064 | 0.069 | | |
| G25Z | O | Interventions pour hernies inguinales et crurales, âge > 0 an ou interventions pour autres hernies, âge < 1 an | 0.547 | 2.4 | 1 | 0.087 | 5 | 0.069 | 0.069 | | |
| G26Z | O | Autres interventions sur l'anus | 0.485 | 3.1 | 1 | 0.152 | 7 | 0.064 | 0.069 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|--|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| G29A | O | Autre radiothérapie pour maladies et troubles des organes digestifs, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères | 1.627 | 13.3 | 3 | 0.384 | 29 | 0.081 | 0.108 | | x |
| G29B | O | Autre radiothérapie pour maladies et troubles des organes digestifs, plus d'un jour d'hospitalisation, sans CC extrêmement sévères | 0.872 | 3.9 | 1 | 0.427 | 9 | 0.155 | 0.176 | | x |
| G33Z | O | Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles des organes digestifs | 6.517 | 30.2 | 9 | 0.428 | 48 | 0.099 | 0.137 | | |
| G35Z | O | Traitement sous vide complexe pour maladies et troubles des organes digestifs | 8.160 | 46.2 | 14 | 0.355 | 64 | 0.163 | 0.113 | | |
| G37Z | O | Intervention multiviscérale pour maladies et troubles des organes digestifs | 4.425 | 17.4 | 5 | 0.418 | 31 | 0.101 | 0.136 | | |
| G38Z | O | Procédures de complication avec intervention opératoire particulière pour maladies et troubles des organes digestifs | 6.518 | 24.0 | 7 | 0.575 | 42 | 0.134 | 0.184 | | |
| G46A | A | Autre type de gastroscopie pour affections sévères des organes digestifs associée à des procédures de complication ou des CC extrêmement sévères ou associée à des CC extrêmement sévères ou sévères ou une intervention à complications chez l'enfant | 1.910 | 12.4 | 3 | 0.414 | 25 | 0.093 | 0.124 | | |
| G46B | A | Autre type de gastroscopie pour affections sévères des organes digestifs associée à des CC extrêmement sévères ou sévères ou à une intervention à complications ou associée à des CC sévères chez l'enfant | 1.421 | 10.8 | 3 | 0.311 | 23 | 0.080 | 0.106 | | |
| G46C | A | Autre type de gastroscopie sans gastroscopie peu complexe pour affections sévères des organes digestifs associée à des CC sévères ou, pour affections sans gravité des organes digestifs, associée à des CC extrêmement sévères ou sévères chez l'enfant | 0.803 | 5.3 | 1 | 0.310 | 12 | 0.082 | 0.098 | | |
| G47Z | A | Autre gastroscopie pour maladies graves des organes digestifs sans CC extrêmement sévères ou sévères, ou gastroscopie, âge < 15 ans | 1.022 | 8.3 | 2 | 0.269 | 19 | 0.069 | 0.087 | | |
| G48A | A | Coloscopie avec CC extrêmement sévères ou sévères, intervention à complications ou âge < 15 ans, avec infection intestinale sévère, procédures de complication ou lors d'état après transplantation d'organe | 1.288 | 13.2 | 3 | 0.292 | 27 | 0.061 | 0.082 | | |
| G48B | A | Coloscopie avec CC extrêmement sévères ou sévères, intervention à complications ou âge < 15 ans, avec diagnostic de complication, sans infection intestinale sévère, sans procédures de complication, sauf lors d'état après transplantation d'organe | 0.899 | 8.5 | 2 | 0.253 | 18 | 0.063 | 0.080 | | |
| G48C | A | Coloscopie sans coloscopie peu complexe avec CC extrêmement sévères ou sévères, intervention à complications ou âge < 15 ans, sans diagnostic de complication, sans infection intestinale sévère, sans procédures de complication, sauf lors d'état après transplantation d'organe | 0.678 | 6.0 | 1 | 0.401 | 14 | 0.060 | 0.074 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|------------|---|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| G50Z | A | Gastrosopie sans gastrosopie peu complexe pour maladies sans gravité des organes digestifs, avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 14 ans | 1.238 | 7.8 | 2 | 0.340 | 19 | 0.091 | 0.116 | | |
| G52Z | A | Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles des organes digestifs | 2.150 | 25.3 | | | 41 | 0.057 | 0.079 | | |
| G60A | M | Néof ormation maligne des organes digestifs, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères | 1.212 | 11.3 | 3 | 0.293 | 24 | 0.073 | 0.095 | | x |
| G60B | M | Néof ormation maligne des organes digestifs, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères | 0.645 | 5.0 | 1 | 0.308 | 13 | 0.084 | 0.100 | | x |
| G64A | M | Maladie intestinale inflammatoire ou autres affections sévères des organes digestifs, avec CC extrêmement sévères | 1.653 | 13.4 | 3 | 0.385 | 28 | 0.081 | 0.107 | | |
| G64B | M | Maladie intestinale inflammatoire, âge < 18 ans ou âge > 69 ans | 0.709 | 6.2 | 1 | 0.334 | 14 | 0.075 | 0.092 | | |
| G64C | M | Maladie intestinale inflammatoire, âge > 17 ans et âge < 70 ans | 0.637 | 5.7 | 1 | 0.379 | 13 | 0.072 | 0.087 | | |
| G65Z | M | Obstruction du système digestif | 0.569 | 4.9 | 1 | 0.328 | 12 | 0.076 | 0.090 | | |
| G66Z | M | Douleur abdominale ou adénite mésentérique, âge > 55 ans et avec CC | 0.576 | 5.5 | 1 | 0.322 | 13 | 0.067 | 0.080 | | |
| G67A | M | Œsophagite, gastroentérite et diverses maladies des organes digestifs ou hémorragie gastro-intestinale, avec CC extrêmement sévères ou sévères ou âge > 74 ans ou ulcère duodénal, avec CC sévères ou âge > 74 ans, plus d'un jour d'hospitalisation, avec diagnostic de complication ou dialyse | 0.753 | 6.4 | 1 | 0.486 | 15 | 0.074 | 0.092 | | |
| G67B | M | Œsophagite, gastroentérite et diverses maladies des organes digestifs avec diagnostic complexe ou âge < 1 an ou hémorragie gastro-intestinale, avec CC extrêmement sévères ou sévères ou âge > 74 ans ou ulcère duodénal avec CC sévères ou âge > 74 ans, plus d'un jour d'hospitalisation, sans diagnostic de complication, sans dialyse | 0.550 | 4.7 | 1 | 0.283 | 11 | 0.076 | 0.090 | | |
| G67C | M | Œsophagite, gastroentérite et diverses maladies des organes digestifs sans diagnostic complexe ni diagnostic de complication, sans dialyse, âge > 0 an et âge < 3 ans ou avec CC extrêmement sévères ou para / tétraplégie, âge < 75 ans | 0.512 | 4.3 | 1 | 0.238 | 11 | 0.080 | 0.092 | | |
| G67D | M | Œsophagite, gastroentérite et div. maladies des org. digestifs sans diagn. complexe ni diagn. de complication, sans dialyse, âge > 2 ans, sans CC extr. sévères, ou hémorragie gastro-int. ou ulcère duod. sans CC extr. sévères ou sévères, sans para / tétraplégie, âge < 75 ans | 0.470 | 3.9 | 1 | 0.230 | 9 | 0.074 | 0.084 | | |
| G70A | M | Autres affections sévères des organes digestifs sans CC extrêmement sévères, âge < 16 ans | 0.991 | 8.2 | 2 | 0.279 | 16 | 0.072 | 0.091 | | |
| G70B | M | Autres affections sévères des organes digestifs sans CC extrêmement sévères, âge > 15 ans | 0.779 | 6.7 | 1 | 0.483 | 15 | 0.072 | 0.089 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^{(6), (7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ⁽¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁽⁴⁾ |
|---|------------|--|-------------|--|---|------------------|--|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{(2), (5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{(3), (5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| G71A | M | Autres affections moyennement sévères des organes digestifs, âge < 10 ans | 0.536 | 3.2 | 1 | 0.210 | 8 | 0.092 | 0.100 | | |
| G71B | M | Autres affections moyennement sévères des organes digestifs, âge > 9 ans | 0.623 | 5.3 | 1 | 0.317 | 13 | 0.066 | 0.078 | | |
| G72A | M | Autres affections bénignes à modérées des organes digestifs ou douleur abdominale ou adénite méésentérique, âge < 3 ans | 0.440 | 2.6 | 1 | 0.180 | 5 | 0.119 | 0.123 | | |
| G72B | M | Autres affections bénignes à modérées des organes digestifs, âge > 2 ans ou douleur abdominale ou adénite méésentérique, âge > 2 ans et âge < 56 ans ou sans CC | 0.400 | 3.0 | 1 | 0.159 | 7 | 0.086 | 0.092 | | |
| G73Z | M | Hémorragie gastro-intestinale ou ulcère duodénal avec CC extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation | 0.847 | 6.1 | 1 | 0.359 | 14 | 0.082 | 0.100 | | |
| G77Z | M | Traitement complexe lors de germes multirésistants pour maladies et troubles des organes digestifs | 1.639 | 15.2 | | | 30 | 0.072 | 0.096 | | |
| MDC 07 Maladies et troubles du système hépatobiliaire et du pancréas | | | | | | | | | | | |
| H01A | O | Interventions sur le pancréas et le foie et opérations de shunt portosystémiques avec grande intervention ou radiothérapie, avec intervention complexe | 5.378 | 20.4 | 6 | 0.454 | 36 | 0.109 | 0.149 | | |
| H01B | O | Interventions sur le pancréas et le foie et opérations de shunt portosystémiques avec grande intervention ou radiothérapie, sans intervention complexe | 4.382 | 17.0 | 5 | 0.422 | 32 | 0.105 | 0.141 | | |
| H02A | O | Interventions complexes sur la vésicule biliaire et les voies biliaires lors de néoformation maligne | 3.363 | 17.2 | 5 | 0.347 | 31 | 0.085 | 0.115 | | |
| H02B | O | Interventions complexes sur la vésicule biliaire et les voies biliaires sauf lors de néoformation maligne | 2.747 | 12.9 | 3 | 0.411 | 24 | 0.089 | 0.118 | | |
| H05Z | O | Laparotomie et interventions moyennement complexes sur la vésicule biliaire et les voies biliaires | 1.871 | 10.5 | 2 | 0.390 | 23 | 0.078 | 0.102 | | |
| H06Z | O | Autres procédures opératoires sur le système hépatobiliaire et le pancréas | 2.038 | 13.3 | 3 | 0.350 | 28 | 0.074 | 0.098 | | |
| H07A | O | Cholécystectomie avec diagnostic très complexe ou procédures de complication | 2.569 | 11.1 | 3 | 0.398 | 22 | 0.100 | 0.131 | | |
| H07B | O | Cholécystectomie sans diagnostic très complexe, sans procédures de complication | 1.500 | 8.5 | 2 | 0.300 | 17 | 0.074 | 0.094 | | |
| H08A | O | Cholécystectomie laparoscopique avec diagnostic très complexe ou diagnostic de complication | 1.653 | 9.7 | 2 | 0.357 | 17 | 0.077 | 0.099 | | |
| H08B | O | Cholécystectomie laparoscopique sans diagnostic très complexe, sans procédures de complication | 0.808 | 3.9 | 1 | 0.215 | 9 | 0.070 | 0.079 | | |
| H09A | O | Interventions sur le pancréas et le foie et opérations de shunt portosystémiques, sans grande intervention, sans radiothérapie, avec CC extrêmement sévères | 4.334 | 18.8 | 5 | 0.487 | 37 | 0.109 | 0.148 | | |
| H09B | O | Interventions sur le pancréas et le foie et opérations de shunt portosystémiques, sans grande intervention, sans radiothérapie, lors de néoformation maligne | 2.342 | 9.4 | 2 | 0.432 | 18 | 0.096 | 0.124 | | |
| H09C | O | Interventions sur le pancréas et le foie et opérations de shunt portosystémiques, sans grande intervention, sans radiothérapie, sans CC extrêmement sévères, sauf lors de néoformation maligne | 1.889 | 8.5 | 2 | 0.361 | 19 | 0.089 | 0.114 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| H12A | O | Diverses interventions sur le système hépatobiliaire avec CC extrêmement sévères ou intervention complexe | 2.931 | 15.5 | 4 | 0.455 | 31 | 0.102 | 0.137 | | |
| H12B | O | Diverses interventions sur le système hépatobiliaire sans CC extrêmement sévères, sans intervention complexe | 1.204 | 6.0 | 1 | 0.445 | 16 | 0.105 | 0.127 | | |
| H16Z | O | Autre radiothérapie pour maladies et troubles du système hépatobiliaire et du pancréas, plus d'un jour d'hospitalisation | 1.263 | 2.5 | 1 | 0.619 | 6 | 0.343 | 0.351 | | x |
| H33Z | O | Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles du système hépatobiliaire et du pancréas | 7.911 | 27.6 | 8 | 0.556 | 46 | 0.127 | 0.175 | | |
| H40Z | A | Interventions endoscopiques pour hémorragie par rupture des varices œsophagiennes | 1.848 | 11.0 | 3 | 0.431 | 22 | 0.110 | 0.143 | | |
| H41A | A | CPRE thérapeutique complexe avec CC extrêmement sévères et thérapie photodynamique | 2.341 | 15.8 | 4 | 0.371 | 31 | 0.082 | 0.111 | | |
| H41B | A | CPRE thérapeutique complexe avec CC sévères, sans thérapie photodynamique, âge < 3 ans | 1.367 | 9.5 | 2 | 0.346 | 20 | 0.077 | 0.099 | | |
| H41C | A | CPRE thérapeutique complexe sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans thérapie photodynamique, âge > 2 ans, ou autre CPRE | 0.849 | 5.7 | 1 | 0.371 | 13 | 0.077 | 0.093 | | |
| H60Z | M | Cirrhose hépatique et hépatites non infectieuses particulières avec CC extrêmement sévères | 1.705 | 13.9 | 4 | 0.324 | 28 | 0.082 | 0.109 | | |
| H61A | M | Néoplasme malin sur le système hépatobiliaire et le pancréas, plus d'un jour d'hospitalisation, avec diagnostic complexe, avec CC extrêmement sévères | 1.436 | 12.2 | 3 | 0.340 | 25 | 0.078 | 0.102 | | x |
| H61B | M | Néoplasme malin sur le système hépatobiliaire et le pancréas, un jour d'hospitalisation ou sans diagnostic complexe ou sans CC extrêmement sévères | 0.845 | 6.0 | 1 | 0.428 | 16 | 0.092 | 0.114 | | x |
| H62A | M | Affections du pancréas sauf néoplasme malin avec pancréatite aiguë ou cirrhose hépatique et hépatites non infectieuses particulières sans CC extrêmement sévères ou âge < 16 ans | 0.895 | 7.8 | 2 | 0.291 | 17 | 0.078 | 0.099 | | |
| H62B | M | Affections du pancréas sauf néoplasme malin sans pancréatite aiguë ni cirrhose hépatique, avec hépatites non infectieuses particulières sans CC extrêmement sévères, âge > 15 ans | 0.859 | 7.8 | 2 | 0.261 | 17 | 0.071 | 0.089 | | |
| H63A | M | Affections du foie sauf néoplasme malin, cirrhose hépatique et hépatites non infectieuses particulières, plus d'un jour d'hospitalisation, avec diagnostic complexe et CC extrêmement sévères ou sévères ou avec diagnostic complexe ou CC extrêmement sévères ou sévères, âge < 1 an | 1.462 | 11.0 | 3 | 0.351 | 23 | 0.089 | 0.117 | | |
| H63B | M | Affections du foie sauf néoplasme malin, cirrhose hépatique et hépatites non infectieuses particulières, plus d'un jour d'hospitalisation, avec diagnostic complexe ou CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 0 an | 1.085 | 9.1 | 2 | 0.339 | 21 | 0.079 | 0.101 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|---|------------|---|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| H63C | M | Affections du foie sauf néoformation maligne, cirrhose hépatique et hépatites non infectieuses particulières, un jour d'hospitalisation ou sans diagnostic complexe et sans CC extrêmement sévères ou sévères | 0.658 | 5.4 | 1 | 0.311 | 13 | 0.079 | 0.095 | | |
| H64Z | M | Affections de la vésicule biliaire et des voies biliaires | 0.614 | 5.4 | 1 | 0.368 | 13 | 0.075 | 0.090 | | |
| MDC 08 Maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif | | | | | | | | | | | |
| I02A | O | Transplantation de tissu / de peau, sauf à la main, avec procédures de complication, intervention sur plusieurs localisations ou avec dommage grave des parties molles, avec CC extrêmement sévères | 9.644 | 43.4 | 13 | 0.410 | 61 | 0.092 | 0.129 | | |
| I02B | O | Transplantation de tissu / de peau, sauf à la main | 5.429 | 33.9 | 10 | 0.321 | 52 | 0.073 | 0.101 | | |
| I03A | O | Révision ou remplacement de l'articulation de la hanche avec diagnostic de complication ou arthrodèse ou âge < 16 ans ou interventions bilatérales ou plusieurs grandes interventions sur les articulations des membres inférieurs avec intervention complexe, avec CC extrêmement sévères ou néoformation maligne | 4.001 | 23.4 | 7 | 0.307 | 41 | 0.074 | 0.100 | | |
| I03B | O | Révision ou remplacement de l'articulation de la hanche avec diagnostic de complication ou arthrodèse ou âge < 16 ans ou interventions bilatérales ou plusieurs grandes interventions sur les articulations des membres inférieurs avec intervention complexe, sans CC extrêmement sévères, sans néoformation maligne | 2.612 | 14.3 | 4 | 0.282 | 28 | 0.069 | 0.092 | | |
| I04Z | O | Révision ou remplacement de l'articulation du genou avec diagnostic de complication ou arthrodèse | 3.169 | 17.7 | 5 | 0.273 | 35 | 0.065 | 0.087 | | |
| I05Z | O | Autre grand remplacement d'articulation ou révision ou remplacement de l'articulation de la hanche sans diagnostic de complication, sans arthrodèse, sans intervention complexe, avec CC extrêmement sévères | 2.060 | 9.5 | 2 | 0.359 | 20 | 0.079 | 0.102 | | |
| I06A | O | Fusion complexe de corps vertébraux avec CC extrêmement sévères ou avec correction d'une déformité thoracique ou avec intervention très complexe, âge < 16 ans avec CC extrêmement sévères ou intervention hautement complexe ou avec procédures opératoires complexes en plusieurs temps | 4.936 | 15.5 | 4 | 0.423 | 29 | 0.095 | 0.128 | | |
| I06B | O | Fusion complexe de corps vertébraux avec CC extrêmement sévères ou avec correction d'une déformité thoracique ou avec intervention très complexe, âge > 15 ans ou sans CC extrêmement sévères ou intervention hautement complexe, sans procédures opératoires complexes en plusieurs temps | 4.073 | 15.0 | 4 | 0.336 | 30 | 0.079 | 0.106 | | |
| I07A | O | Amputation avec CC extrêmement sévères | 2.772 | 26.2 | 8 | 0.243 | 44 | 0.058 | 0.081 | | |
| I07B | O | Amputation sans CC extrêmement sévères | 2.046 | 18.1 | 5 | 0.255 | 34 | 0.059 | 0.080 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^(6), 7) | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|------------|--|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I08A | O | Autres interventions sur l'articulation de la hanche et le fémur avec interv. multiples, procédure complexe ou diagn. complexe paralysie cérébrale ou avec CC extr. sévères ou remplace de l'articulation de la hanche avec interv. sur les membres sup. ou la col. vertébrale ou interv. particulière | 3.050 | 15.2 | 4 | 0.363 | 30 | 0.084 | 0.113 | | |
| I08B | O | Autres interventions sur l'articulation de la hanche et le fémur avec interv. multiples, procédure complexe ou diagn. complexe ou interv. particulière ou CC extrêmement sévères | 2.105 | 10.8 | 3 | 0.279 | 23 | 0.073 | 0.094 | | |
| I08C | O | Autres interventions sur l'articulation de la hanche et le fémur, sans interventions multiples, sans procédure complexe, sans diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères | 1.548 | 8.7 | 2 | 0.332 | 18 | 0.080 | 0.102 | | |
| I09A | O | Fusion de corps vertébraux avec CC extrêmement sévères | 3.161 | 14.4 | 4 | 0.290 | 29 | 0.071 | | x | |
| I09B | O | Fusion de corps vertébraux avec CC sévères | 2.747 | 11.8 | 3 | 0.258 | 24 | 0.061 | | x | |
| I09C | O | Fusion de corps vertébraux sans CC extrêmement sévères ni sévères | 1.852 | 7.5 | 1 | 0.348 | 14 | 0.066 | 0.082 | | |
| I10Z | O | Autres interventions sur la colonne vertébrale avec CC extrêmement sévères | 2.400 | 16.2 | 4 | 0.305 | 32 | 0.066 | 0.088 | | |
| I11Z | O | Interventions pour l'élongation d'une extrémité | 1.454 | 6.9 | 1 | 0.318 | 16 | 0.065 | 0.080 | | |
| I12A | O | Infection / inflammation des os et des articulations avec différentes interventions sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, avec CC extrêmement sévères | 3.333 | 21.3 | 6 | 0.342 | 39 | 0.079 | 0.108 | | |
| I12B | O | Infection / inflammation des os et des articulations avec différentes interventions sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif avec CC sévères ou révision de l'articulation du genou | 2.226 | 16.1 | 4 | 0.302 | 30 | 0.066 | 0.088 | | |
| I12C | O | Infection / inflammation des os et des articulations avec différentes interventions sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans révision de l'articulation du genou | 1.259 | 9.1 | 2 | 0.268 | 21 | 0.063 | 0.080 | | |
| I13A | O | Interventions sur l'humérus, le tibia, le péroné et la cheville, avec intervention multiple, intervention bilatérale, procédure complexe ou diagnostic complexe | 1.615 | 9.8 | 2 | 0.273 | 22 | 0.083 | 0.076 | | |
| I13B | O | Interventions sur l'humérus, le tibia, le péroné et la cheville, sans intervention multiple, sans intervention bilatérale, sans procédure complexe, sans diagnostic complexe, avec intervention à complications | 1.082 | 6.6 | 1 | 0.526 | 15 | 0.060 | 0.075 | | |
| I13C | O | Interventions sur l'humérus, le tibia, le péroné et la cheville, sans intervention multiple, sans intervention bilatérale, sans procédure complexe, sans diagnostic complexe, sans intervention à complications | 0.984 | 4.8 | 1 | 0.471 | 11 | 0.078 | 0.092 | | |
| I14Z | O | Révision d'un moignon d'amputation | 1.755 | 14.2 | 4 | 0.253 | 30 | 0.063 | 0.083 | | |
| I15A | O | Opérations sur la boîte crânienne et le crâne facial, âge < 16 ans | 2.730 | 6.8 | 1 | 0.687 | 12 | 0.140 | 0.175 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I15B | O | Opérations sur la boîte crânienne et le crâne facial, âge > 15 ans | 2.119 | 8.0 | 2 | 0.349 | 16 | 0.091 | 0.117 | | |
| I16Z | O | Autres interventions sur l'articulation de l'épaule | 0.763 | 3.3 | 1 | 0.247 | 7 | 0.075 | 0.082 | | |
| I17Z | O | Opérations sur le crâne facial | 1.614 | 6.9 | 1 | 0.445 | 17 | 0.091 | 0.114 | | |
| I18A | O | Arthroscopie y compris biopsie ou autres interventions sur l'articulation du genou, l'articulation du coude et l'avant-bras, âge < 16 ans | 0.744 | 2.6 | 1 | 0.301 | 6 | 0.087 | 0.090 | | |
| I18B | O | Arthroscopie y compris biopsie ou autres interventions sur l'articulation du genou, l'articulation du coude et l'avant-bras, âge > 15 ans | 0.549 | 2.7 | 1 | 0.156 | 6 | 0.069 | 0.072 | | |
| I19A | O | Fusion complexe de corps vertébraux sans CC extrêmement sévères, âge < 18 ans | 2.776 | 7.7 | 2 | 0.590 | 13 | 0.162 | 0.204 | | |
| I19B | O | Fusion complexe de corps vertébraux sans CC extrêmement sévères, âge > 17 ans | 2.753 | 9.6 | 2 | 0.703 | 18 | 0.154 | 0.199 | | |
| I20A | O | Interventions sur le pied avec plusieurs interventions hautement complexes ou avec intervention hautement complexe avec diagnostic complexe | 2.143 | 12.9 | 3 | 0.273 | 26 | 0.059 | 0.079 | | |
| I20B | O | Interventions sur le pied avec plusieurs interventions complexes ou avec intervention hautement complexe ou avec intervention complexe avec diagnostic complexe ou âge < 16 ans | 1.200 | 7.1 | 1 | 0.745 | 17 | 0.055 | 0.069 | | |
| I20C | O | Interventions sur le pied avec interv. complexe ou avec dommage grave des parties molles, ou avec intervention particulière ou fracture du calcanéum ou diagnostic de complication | 0.762 | 4.0 | 1 | 0.300 | 9 | 0.061 | 0.070 | | |
| I20D | O | Interventions sur le pied sans intervention complexe, sans dommage grave des parties molles, sans intervention particulière, sans fracture du calcanéum, sans diagnostic de complication, âge < 16 ans | 0.891 | 3.4 | 1 | 0.225 | 8 | 0.092 | 0.102 | | |
| I20E | O | Interventions sur le pied, sans intervention complexe, sans dommage grave des parties molles, sans intervention particulière, sans fracture du calcanéum, sans diagnostic de complication, âge > 15 ans | 0.640 | 3.6 | 1 | 0.237 | 9 | 0.060 | 0.068 | | |
| I21Z | O | Interventions particulières sur l'articulation de la hanche et le fémur ou interventions complexes sur l'articulation du coude et l'avant-bras | 0.814 | 3.7 | 1 | 0.260 | 9 | 0.068 | 0.077 | | |
| I22Z | O | Transplantation de tissu / de peau, sauf à la main, avec CC sévères ou procédures de complication ou intervention sur plusieurs localisations ou dommage grave des parties molles | 3.539 | 20.4 | 6 | 0.277 | 38 | 0.067 | 0.090 | | |
| I23A | O | Excision locale et ablation du matériel d'ostéosynthèse à l'exception de l'articulation de la hanche et du fémur avec ablation complexe de matériel d'ostéosynthèse ou âge < 10 ans | 0.763 | 4.9 | 1 | 0.178 | 14 | 0.050 | 0.059 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I23B | O | Excision locale et ablation du matériel d'ostéosynthèse à l'exception de l'articulation de la hanche et du fémur sans ablation complexe de matériel d'ostéosynthèse, âge > 9 ans | 0.506 | 2.7 | 1 | 0.149 | 6 | 0.061 | 0.065 | | |
| I25Z | O | Interventions diagnostiques sur les os et les articulations y compris biopsie | 1.305 | 9.7 | 2 | 0.218 | 23 | 0.047 | 0.061 | | |
| I27A | O | Interventions sur les parties molles avec CC extrêmement sévères ou en cas de néoformation maligne, avec CC sévères | 2.925 | 18.2 | 5 | 0.326 | 36 | 0.075 | 0.102 | | |
| I27B | O | Interventions sur les parties molles avec CC sévères ou en cas de néoformation maligne | 1.177 | 7.8 | 2 | 0.224 | 18 | 0.060 | 0.077 | | |
| I27C | O | Interventions sur les parties molles sans CC extrêmement sévères ou sévères, sauf pour néoformation maligne | 0.628 | 3.4 | 1 | 0.208 | 8 | 0.066 | 0.072 | | |
| I28A | O | Interventions complexes sur les os ou le tissu conjonctif | 2.241 | 8.9 | 2 | 0.434 | 17 | 0.102 | 0.131 | | |
| I28B | O | Interventions moyennement complexes sur les os ou le tissu conjonctif | 0.907 | 4.7 | 1 | 0.361 | 12 | 0.085 | 0.099 | | |
| I28C | O | Autres interventions sur les os ou tissu conjonctif | 0.612 | 3.0 | 1 | 0.198 | 7 | 0.092 | 0.098 | | |
| I29Z | O | Interventions complexes sur l'articulation de l'épaule | 0.973 | 3.9 | 1 | 0.302 | 8 | 0.071 | 0.080 | | |
| I30Z | O | Interventions complexes sur l'articulation du genou | 0.927 | 3.7 | 1 | 0.382 | 7 | 0.071 | 0.080 | | |
| I31Z | O | Plusieurs interventions complexes sur l'articulation du coude et à l'avant-bras ou distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main | 1.266 | 5.6 | 1 | 0.600 | 14 | 0.069 | 0.083 | | |
| I32A | O | Autres interventions sur le poignet et la main avec intervention complexe en plusieurs temps ou moyennement complexe | 2.603 | 14.3 | 4 | 0.258 | 28 | 0.063 | 0.084 | | |
| I32B | O | Interventions sur le poignet et la main sans intervention en plusieurs temps, avec intervention complexe ou moyennement complexe, âge < 6 ans | 0.990 | 2.9 | 1 | 0.219 | 7 | 0.107 | 0.113 | | |
| I32C | O | Interventions sur le poignet et la main sans intervention en plusieurs temps, avec intervention complexe ou moyennement complexe, avec intervention à complications ou pour anomalie congénitale de la main, âge > 5 ans | 0.779 | 3.2 | 1 | 0.223 | 7 | 0.080 | 0.086 | | |
| I32D | O | Interventions sur le poignet et la main sans intervention en plusieurs temps, sans intervention complexe, sans intervention à complications, sauf pour anomalie congénitale de la main, avec intervention moyennement complexe, âge > 5 ans | 0.639 | 3.0 | 1 | 0.165 | 7 | 0.069 | 0.074 | | |
| I32E | O | Interventions sur le poignet et la main sans interventions complexes ni moyennement complexes | 0.560 | 3.0 | 1 | 0.188 | 7 | 0.066 | 0.071 | | |
| I33Z | O | Reconstruction de malformations des membres | 1.520 | 5.8 | 1 | 0.289 | 12 | 0.070 | 0.085 | | |
| I34Z | O | Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique avec procédure opératoire particulière pour maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif | 3.083 | 29.9 | | | 46 | 0.055 | 0.077 | | |
| I36Z | O | Implantation bilatérale d'une endoprothèse de la hanche ou du genou | 3.121 | 14.1 | 4 | 0.259 | 25 | 0.065 | 0.086 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I41Z | A | Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif | 1.747 | 23.5 | | | 38 | 0.051 | 0.071 | | |
| I43A | O | Implantation ou changement complet d'une endoprothèse du genou avec CC extrêmement sévères | 2.974 | 15.5 | 4 | 0.279 | 29 | 0.064 | 0.085 | | |
| I43B | O | Implantation ou changement complet d'une endoprothèse du genou sans CC extrêmement sévères | 2.026 | 9.6 | 2 | 0.266 | 16 | 0.058 | 0.076 | | |
| I44Z | O | Révision ou changement partiel d'une endoprothèse du genou | 1.712 | 8.8 | 2 | 0.282 | 16 | 0.068 | 0.086 | | |
| I45A | O | Implantation et remplacement d'une endoprothèse de disque intervertébral, plus d'un segment | 2.746 | 7.6 | 2 | 0.204 | 14 | 0.056 | 0.071 | | |
| I45B | O | Implantation et remplacement d'une endoprothèse de disque intervertébral, moins de 2 segments | 1.473 | 5.1 | 1 | 0.213 | 10 | 0.058 | 0.070 | | |
| I46A | O | Remplacement de prothèse de la hanche avec CC extrêmement sévères ou avec transplantation osseuse allogène | 3.271 | 17.2 | 5 | 0.287 | 32 | 0.071 | 0.095 | | |
| I46B | O | Remplacement de prothèse de la hanche sans CC extrêmement sévères, sans transplantation osseuse allogène | 2.041 | 10.5 | 2 | 0.356 | 19 | 0.072 | 0.093 | | |
| I47Z | O | Révision ou remplacement de l'articulation de la hanche sans diagnostic de complication, sans arthrodèse, sans CC extrêmement sévères, avec intervention à complications | 1.735 | 8.7 | 2 | 0.287 | 16 | 0.069 | 0.088 | | |
| I50Z | O | Transplantation de tissu / de peau, sauf à la main, sans procédures de complication, sans intervention sur plusieurs localisations, sans dommage grave des parties molles, sans CC extrêmement sévères ou sévères | 1.647 | 10.6 | 3 | 0.243 | 24 | 0.065 | 0.084 | | |
| I53Z | O | Autres interventions sur la colonne vertébrale sans CC extrêmement sévères, avec intervention complexe ou halotraction | 1.075 | 6.6 | 1 | 0.297 | 14 | 0.064 | 0.078 | | |
| I54Z | O | Radiothérapie pour maladies et troubles de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif, moins de 9 séances d'irradiation | 1.531 | 12.1 | 3 | 0.372 | 26 | 0.086 | 0.114 | | x |
| I56Z | O | Autres interventions sur la colonne vertébrale sans CC extrêmement sévères, sans intervention complexe ou implantation d'un écarteur interépineux | 0.952 | 4.4 | 1 | 0.502 | 12 | 0.079 | 0.092 | | |
| I59Z | O | Autres interventions sur l'humérus, le tibia, le péroné et la cheville ou interventions moyennement complexes sur l'articulation du genou, l'articulation du coude et l'avant-bras | 0.722 | 4.0 | 1 | 0.246 | 10 | 0.060 | 0.070 | | |
| I60Z | M | Fractures de la tige fémorale, âge < 3 ans | 0.739 | 4.0 | 1 | 0.358 | 10 | 0.125 | 0.142 | | |
| I64A | M | Ostéomyélite, âge < 16 ans | 1.238 | 8.8 | 2 | 0.405 | 18 | 0.096 | 0.124 | | |
| I64B | M | Ostéomyélite, âge > 15 ans, avec CC extrêmement sévères ou sévères ou âge > 74 ans | 1.476 | 13.5 | 3 | 0.362 | 29 | 0.075 | 0.100 | | |
| I64C | M | Ostéomyélite, sans CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 15 ans et âge < 75 ans | 0.797 | 8.2 | 2 | 0.258 | 18 | 0.067 | 0.085 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|--|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I65A | M | Néoplasme maligne du tissu conjonctif y compris fracture pathologique, âge < 17 ans ou avec CC extrêmement sévères, ou avec chimiothérapie hautement complexe | 1.132 | 6.1 | 1 | 0.555 | 17 | 0.128 | 0.158 | | x |
| I65B | M | Néoplasme maligne du tissu conjonctif y compris fracture pathologique, âge > 16 ans, sans CC extrêmement sévères, sans chimiothérapie hautement complexe | 0.800 | 6.5 | 1 | 0.467 | 17 | 0.083 | 0.103 | | x |
| I66A | M | Autres affections du tissu conjonctif, plus d'un jour d'hospitalisation, avec diagnostic hautement complexe, avec plusieurs diagnostics complexes ou avec diagnostic complexe et dialyse, avec CC extrêmement sévères | 1.482 | 14.7 | 4 | 0.286 | 29 | 0.069 | 0.091 | | |
| I66B | M | Autres affections du tissu conjonctif, plus d'un jour d'hospitalisation, sans diagnostic hautement complexe, sans plusieurs diagnostics complexes, sans diagnostic complexe ou sans dialyse, avec CC extrêmement sévères | 0.743 | 8.7 | 2 | 0.243 | 18 | 0.058 | 0.075 | | |
| I66C | M | Autres affections du tissu conjonctif, plus d'un jour d'hospitalisation, avec diagnostic hautement complexe, avec plusieurs diagnostics complexes ou avec diagnostic complexe et dialyse, sans CC extrêmement sévères | 0.913 | 7.1 | 1 | 0.450 | 16 | 0.088 | 0.111 | | |
| I66D | M | Autres affections du tissu conjonctif, plus d'un jour d'hospitalisation, sans diagnostic hautement complexe, sans plusieurs diagnostics complexes, sans diagnostic complexe ou sans dialyse, sans CC extrêmement sévères ou fractures du bassin et du col du fémur | 0.874 | 8.7 | 2 | 0.286 | 19 | 0.069 | 0.088 | | |
| I66E | M | Autres affections du tissu conjonctif, un jour d'hospitalisation | 0.283 | 1.0 | | | | | | | |
| I68A | M | Affections et blessures dans la région de la colonne vertébrale traitées de manière non opératoire, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 55 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sévères, avec diagnostic complexe, avec discite ou spondylopathie infectieuse | 1.648 | 18.6 | 5 | 0.272 | 36 | 0.061 | 0.083 | | |
| I68B | M | Affections et blessures dans la région de la colonne vertébrale traitées de manière non opératoire, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 55 ans ou CC extrêmement sévères ou sévères, avec diagnostic complexe, sans discite, sans spondylopathie infectieuse | 0.857 | 8.7 | 2 | 0.283 | 20 | 0.068 | 0.087 | | |
| I68C | M | Affections et blessures dans la région de la colonne vertébrale traitées de manière non opératoire, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 55 ans ou CC extrêmement sévères ou sévères, sans diagnostic complexe ou autres fractures du fémur | 0.843 | 9.8 | 2 | 0.276 | 21 | 0.058 | 0.076 | | |
| I68D | M | Affections et blessures dans la région de la colonne vertébrale traitées de manière non opératoire, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 56 ans, sans CC extrêmement sévères ou sévères | 0.552 | 6.3 | 1 | 0.271 | 16 | 0.059 | 0.074 | | |
| I68E | M | Affections et blessures dans la région de la colonne vertébrale traitées de manière non opératoire, un jour d'hospitalisation | 0.220 | 1.0 | | | | | | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|--|----------------|--|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I69Z | M | Maladies des os et arthropathies spécifiques | 0.922 | 9.7 | 2 | 0.303 | 21 | 0.066 | 0.085 | | |
| I71Z | M | Affections des muscles et des tendons ou foulure, claquage ou luxation de la hanche, du bassin et de la cuisse | 0.619 | 6.0 | 1 | 0.379 | 15 | 0.070 | 0.085 | | |
| I72Z | M | Inflammation de tendons, muscles et bourses séreuses avec CC extrêmement sévères ou sévères ou fractures de la tige fémorale, âge > 2 ans | 1.091 | 9.7 | 2 | 0.351 | 21 | 0.076 | 0.098 | | |
| I73Z | M | Suivi thérapeutique d'affections du tissu conjonctif | 0.721 | 6.9 | 1 | 0.452 | 18 | 0.069 | 0.085 | | |
| I74A | M | Blessures de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du pied avec CC extrêmement sévères ou sévères ou arthropathies non spécifiques | 0.663 | 6.0 | 1 | 0.407 | 15 | 0.076 | 0.093 | | |
| I74B | M | Blessures de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du pied sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans arthropathies non spécifiques, âge < 16 ans | 0.513 | 2.4 | 1 | 0.183 | 5 | 0.095 | 0.096 | | |
| I74C | M | Blessures de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du pied sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans arthropathies non spécifiques, âge > 15 ans | 0.517 | 4.5 | 1 | 0.286 | 11 | 0.075 | 0.087 | | |
| I75A | M | Blessures graves de l'épaule, du bras, du coude, du genou, de la jambe et de la cheville avec CC | 0.933 | 9.6 | 2 | 0.308 | 22 | 0.068 | 0.087 | | |
| I75B | M | Blessures graves de l'épaule, du bras, du coude, du genou, de la jambe et de la cheville sans CC ou inflammations de tendons, muscles et bourses séreuses sans CC extrêmement sévères ou sévères | 0.537 | 5.1 | 1 | 0.297 | 13 | 0.072 | 0.085 | | |
| I76A | M | Autres affections du tissu conjonctif avec CC extrêmement sévères ou arthrite septique et âge < 16 ans ou diagnostic complexe ou âge < 10 ans | 1.330 | 11.9 | 3 | 0.320 | 25 | 0.075 | 0.099 | | |
| I76B | M | Autres affections du tissu conjonctif sans diagnostic complexe, âge > 9 ans | 0.834 | 8.2 | 2 | 0.254 | 19 | 0.066 | 0.083 | | |
| I77Z | M | Blessures moyennement graves de l'épaule, du bras, du coude, du genou, de la jambe et de la cheville | 0.547 | 5.3 | 1 | 0.320 | 13 | 0.071 | 0.084 | | |
| I78Z | M | Blessures bénignes à modérées de l'épaule, du bras, du coude, du genou, de la jambe et de la cheville | 0.494 | 4.4 | 1 | 0.225 | 10 | 0.073 | 0.085 | | |
| I79Z | M | Fibromyalgie | 0.599 | 6.7 | 1 | 0.297 | 15 | 0.063 | 0.077 | | |
| I95Z | O | Implantation d'une endoprothèse pour tumeur | 6.075 | 20.0 | 6 | 0.324 | 37 | 0.168 | 0.108 | | |
| I97Z | A | Traitement rhumatologique complexe pour maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif | 1.824 | 23.4 | 7 | 0.225 | 36 | 0.054 | 0.074 | | |
| I98Z | O | Traitement sous vide complexe pour maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif | 5.334 | 41.3 | 13 | 0.236 | 59 | 0.122 | 0.078 | | |
| MDC 09 Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire | | | | | | | | | | | |
| J01Z | O | Transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire lors d'affections de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire | 4.110 | 13.5 | 4 | 0.303 | 25 | 0.079 | 0.105 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| J02A | O | Transplantation de peau ou plastie par lambeaux au niveau des membres inférieurs lors d'ulcère ou infection / inflammation et lymphadénectomie étendue, avec CC extrêmement sévères | 3.856 | 29.0 | 9 | 0.279 | 47 | 0.068 | 0.093 | | |
| J02B | O | Transplantation de peau ou plastie par lambeaux au niveau des membres inférieurs lors d'ulcère ou infection / inflammation et lymphadénectomie étendue, sans CC extrêmement sévères | 2.242 | 22.9 | 7 | 0.208 | 41 | 0.051 | 0.070 | | |
| J03A | O | Interventions sur la peau des membres inférieurs lors d'ulcère ou infection / inflammation avec CC extrêmement sévères | 3.030 | 31.1 | 9 | 0.250 | 49 | 0.056 | 0.078 | | |
| J03B | O | Interventions sur la peau des membres inférieurs lors d'ulcère ou infection / inflammation sans CC extrêmement sévères | 1.835 | 18.1 | 5 | 0.259 | 36 | 0.060 | 0.081 | | |
| J04A | O | Interventions sur la peau des membres inférieurs sauf lors d'ulcère ou infection / inflammation, âge > 69 ans ou CC | 1.115 | 9.2 | 2 | 0.272 | 23 | 0.063 | 0.080 | | |
| J04B | O | Interventions sur la peau des membres inférieurs sauf lors d'ulcère ou infection / inflammation, âge < 70 ans sans CC | 0.649 | 2.5 | 1 | 0.227 | 5 | 0.126 | 0.129 | | |
| J06Z | O | Mastectomie avec implantation de prothèse et chirurgie plastique pour néoformation maligne | 1.794 | 6.8 | 1 | 0.476 | 13 | 0.098 | 0.123 | | x |
| J07Z | O | Petites interventions sur la glande mammaire avec excision de ganglions lymphatiques axillaires ou CC extrêmement sévères ou sévères lors de néoformation maligne | 1.094 | 4.1 | 1 | 0.321 | 8 | 0.109 | 0.125 | | x |
| J08A | O | Autre transplantation de peau ou débridement avec diagnostic complexe, avec intervention supplémentaire au niveau de la tête et de la gorge ou CC extrêmement sévères, avec procédure complexe | 2.415 | 10.1 | 2 | 0.509 | 21 | 0.106 | 0.137 | | |
| J08B | O | Autre transplantation de peau ou débridement avec diagnostic complexe, avec intervention supplémentaire au niveau de la tête et de la gorge, sans procédure complexe, avec CC extrêmement sévères | 2.131 | 15.0 | 4 | 0.320 | 32 | 0.075 | 0.100 | | |
| J08C | O | Autre transplantation de peau ou débridement avec diagnostic complexe, avec intervention supplémentaire au niveau de la tête et de la gorge, sans procédure complexe, sans CC extrêmement sévères | 0.812 | 5.5 | 1 | 0.238 | 13 | 0.060 | 0.073 | | |
| J09A | O | Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périanale, âge < 16 ans | 0.601 | 3.3 | 1 | 0.185 | 8 | 0.078 | 0.085 | | |
| J09B | O | Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périanale, âge > 15 ans | 0.422 | 2.4 | 1 | 0.086 | 5 | 0.072 | 0.073 | | |
| J10Z | O | Opérations de chirurgie plastique au niveau de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire | 0.931 | 5.1 | 1 | 0.410 | 13 | 0.068 | 0.081 | | x |
| J11A | O | Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire, avec diagnostic de complication | 1.568 | 15.0 | 4 | 0.272 | 31 | 0.064 | 0.085 | | |
| J11B | O | Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire sans diagnostic de complication, avec procédure moyennement complexe | 0.882 | 6.0 | 1 | 0.459 | 16 | 0.069 | 0.083 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|------------|--|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| J11C | O | Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire sans diagnostic de complication, sans procédure moyennement complexe | 0.576 | 3.7 | 1 | 0.249 | 10 | 0.070 | 0.078 | | |
| J14A | O | Plastie reconstructive de la glande mammaire pour néoformation maligne avec reconstruction coûteuse | 1.869 | 6.8 | 1 | 0.470 | 15 | 0.096 | 0.121 | | x |
| J14B | O | Plastie reconstructive de la glande mammaire pour néoformation maligne sans reconstruction coûteuse | 1.460 | 5.3 | 1 | 0.368 | 11 | 0.096 | 0.117 | | x |
| J16Z | O | Mastectomie bilatérale pour néoformation maligne ou radiothérapie avec procédure opératoire pour maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire | 1.569 | 6.4 | 1 | 0.471 | 12 | 0.103 | 0.128 | | x |
| J18Z | O | Autre radiothérapie pour maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, plus d'un jour d'hospitalisation | 1.753 | 13.5 | 4 | 0.340 | 28 | 0.088 | 0.117 | | x |
| J21Z | O | Autre transplantation de peau ou débridement avec excision de ganglions lymphatiques ou CC sévères | 0.992 | 4.9 | 1 | 0.336 | 15 | 0.096 | 0.114 | | |
| J22A | O | Autre transplantation de peau ou débridement sans intervention complexe, sans diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères ou sévères, avec couverture des parties molles | 0.671 | 5.0 | 1 | 0.280 | 10 | 0.061 | 0.073 | | |
| J22B | O | Autre transplantation de peau ou débridement sans intervention complexe, sans diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans couverture des parties molles | 0.618 | 4.9 | 1 | 0.280 | 11 | 0.057 | 0.069 | | |
| J23Z | O | Grandes interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne, sans intervention complexe | 1.229 | 5.7 | 1 | 0.581 | 11 | 0.092 | 0.112 | | x |
| J24A | O | Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne avec intervention étendue | 1.024 | 3.3 | 1 | 0.324 | 7 | 0.090 | 0.099 | | |
| J24B | O | Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne sans intervention étendue, avec intervention complexe | 0.626 | 2.8 | 1 | 0.163 | 6 | 0.076 | 0.080 | | |
| J24C | O | Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne sans intervention étendue, sans intervention complexe | 0.594 | 2.8 | 1 | 0.137 | 6 | 0.086 | 0.090 | | |
| J25Z | O | Petites interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne sans CC extrêmement sévères ou sévères | 0.780 | 3.4 | 1 | 0.251 | 7 | 0.095 | 0.106 | | x |
| J26Z | O | Plastie reconstructive de la glande mammaire avec transplantation complexe de peau, ou grandes interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne avec intervention complexe | 3.083 | 11.3 | 3 | 0.310 | 21 | 0.077 | 0.100 | | x |
| J60Z | M | Ulcère cutané | 1.164 | 11.8 | 3 | 0.289 | 25 | 0.069 | 0.090 | | |
| J61A | M | Affections sévères de la peau, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 17 ans ou avec diagnostic complexe, avec CC extrêmement sévères ou ulcère cutané lors de para / tétraplégie | 2.260 | 22.3 | 6 | 0.319 | 40 | 0.070 | 0.095 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^(6), 7) | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|--|------------|---|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| J61B | M | Affections sévères de la peau, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 17 ans ou avec diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères | 1.136 | 11.3 | 3 | 0.283 | 23 | 0.071 | 0.092 | | |
| J61C | M | Affections sévères de la peau, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 18 ans sans diagnostic complexe ou affections de la peau moyennement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation | 0.748 | 6.7 | 1 | 0.368 | 16 | 0.078 | 0.096 | | x |
| J62A | M | Néoplasmes malins de la glande mammaire, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères | 1.384 | 12.1 | 3 | 0.339 | 26 | 0.079 | 0.103 | | x |
| J62B | M | Néoplasmes malins de la glande mammaire, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères | 0.741 | 5.9 | 1 | 0.457 | 15 | 0.086 | 0.106 | | x |
| J64A | M | Infection / inflammation de la peau et du tissu sous-cutané avec CC extrêmement sévères | 1.363 | 13.0 | 3 | 0.332 | 26 | 0.072 | 0.094 | | |
| J64B | M | Infection / inflammation de la peau et du tissu sous-cutané sans CC extrêmement sévères | 0.536 | 5.0 | 1 | 0.273 | 12 | 0.072 | 0.085 | | |
| J65A | M | Blessure de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, âge > 70 ans ou CC sévères | 0.592 | 6.0 | 1 | 0.369 | 14 | 0.068 | 0.083 | | |
| J65B | M | Blessure de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, âge < 71 ans, sans CC sévères | 0.364 | 2.8 | 1 | 0.164 | 6 | 0.089 | 0.093 | | |
| J67A | M | Affections de la peau bénignes à modérées avec CC | 0.881 | 8.1 | 2 | 0.282 | 18 | 0.073 | 0.093 | | |
| J67B | M | Affections de la peau bénignes à modérées sans CC ou affections de la glande mammaire sauf néoplasme malin | 0.461 | 3.9 | 1 | 0.214 | 10 | 0.077 | 0.087 | | |
| J68Z | M | Affections de la peau, un jour d'hospitalisation | 0.224 | 1.0 | | | | | | | |
| MDC 10 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | | | | | | | | | | | |
| K01B | O | Diverses interventions pour diabète sucré avec complications, sans réhabilitation précoce, sans traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique, avec intervention vasculaire | 3.640 | 26.6 | 8 | 0.253 | 45 | 0.060 | 0.083 | | |
| K01C | O | Diverses interventions pour diabète sucré avec complications, sans réhabilitation précoce, sans traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique, sans intervention vasculaire, avec CC extrêmement sévères ou arthrodèse complexe du pied | 2.681 | 22.7 | 7 | 0.286 | 41 | 0.071 | 0.096 | | |
| K03Z | O | Interventions sur les glandes surrénales en cas de néoplasme malin ou interventions sur l'hypophyse | 1.885 | 7.1 | 1 | 0.574 | 13 | 0.114 | 0.142 | | |
| K04A | O | Grandes interventions pour adiposité avec intervention complexe | 1.973 | 6.6 | 1 | 0.397 | 11 | 0.084 | 0.105 | | |
| K04B | O | Grandes interventions pour adiposité sans intervention complexe | 1.545 | 4.4 | 1 | 0.234 | 9 | 0.074 | 0.086 | | |
| K06A | O | Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyroïdienne, avec parathyroïdectomie ou CC sévères, avec intervention particulière ou pour néoplasme malin avec CC extrêmement sévères | 1.452 | 6.4 | 1 | 0.297 | 16 | 0.065 | 0.080 | | x |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|--|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| K06B | O | Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyroïdienne, avec intervention particulière ou pour néoformation maligne | 1.059 | 4.0 | 1 | 0.461 | 8 | 0.071 | 0.081 | | x |
| K06C | O | Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyroïdienne, sans intervention particulière, sans néoformation maligne | 0.897 | 3.4 | 1 | 0.304 | 7 | 0.073 | 0.080 | | |
| K07Z | O | Autres interventions pour adiposité | 1.282 | 5.5 | 1 | 0.251 | 12 | 0.065 | 0.078 | | |
| K09A | O | Autres procédures pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, âge < 10 ans ou CC extrêmement sévères | 2.677 | 18.9 | 5 | 0.343 | 36 | 0.076 | 0.103 | | |
| K09B | O | Autres procédures pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, âge > 9 ans, sans CC extrêmement sévères | 1.261 | 8.9 | 2 | 0.268 | 20 | 0.064 | 0.082 | | |
| K13Z | O | Diverses interventions pour diabète sucré avec complications, sans réhabilitation précoce, sans traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique, sans intervention vasculaire, sans CC extrêmement sévères, sans arthrodèse complexe du pied | 1.447 | 13.5 | 4 | 0.243 | 28 | 0.063 | 0.083 | | |
| K14Z | O | Interventions sur les glandes surrénales sauf en cas de néoformation maligne et lymphadénectomie étendue | 1.635 | 5.8 | 1 | 0.342 | 12 | 0.082 | 0.100 | | |
| K15A | O | Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, plus d'un jour d'hospitalisation, sauf radio-iodothérapie | 0.997 | 5.2 | | | 14 | 0.188 | 0.158 | | x |
| K15B | O | Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, plus d'un jour d'hospitalisation, avec radio-iodothérapie hautement complexe | 0.750 | 3.4 | 1 | 0.375 | 6 | 0.154 | 0.170 | | x |
| K15C | O | Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, plus d'un jour d'hospitalisation, avec radio-iodothérapie moyennement complexe | 0.607 | 3.6 | 1 | 0.303 | 7 | 0.117 | 0.131 | | x |
| K15D | O | Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, plus d'un jour d'hospitalisation, avec autre radio-iodothérapie | 0.755 | 5.0 | 1 | 0.377 | 12 | 0.105 | 0.125 | | x |
| K25Z | O | Traitement complexe lors de germes multirésistants avec procédure d'opération pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 2.721 | 25.2 | 7 | 0.296 | 43 | 0.066 | 0.090 | | |
| K33Z | O | Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 4.872 | 20.2 | 6 | 0.383 | 38 | 0.093 | 0.126 | | |
| K44Z | A | Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 1.813 | 22.0 | | | 34 | 0.057 | 0.078 | | |
| K60A | M | Diabète sucré et troubles nutritionnels sévères, âge < 16 ans, avec traitement multimodal complexe pour diabète sucré | 1.508 | 11.1 | | | 18 | 0.095 | 0.125 | | |
| K60B | M | Diabète sucré avec diagnostics de complication ou CC extrêmement sévères ou troubles nutritionnels sévères | 1.090 | 11.4 | 3 | 0.265 | 23 | 0.066 | 0.086 | | |

Catalogue des forfaits par cas
 partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|--|----------------|--|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| K60C | M | Diabète sucré, âge < 11 ans ou âge < 16 ans avec CC sévères ou diagnostic particulier, sans traitement multimodal complexe pour diabète sucré | 0.711 | 5.8 | 1 | 0.496 | 14 | 0.085 | 0.103 | | |
| K60D | M | Diabète sucré, âge > 15 ans, avec CC sévères ou diagnostic particulier | 0.729 | 8.7 | 2 | 0.239 | 17 | 0.057 | 0.074 | | |
| K60E | M | Diabète sucré, âge > 10 ans, sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans diagnostic particulier | 0.552 | 6.9 | 1 | 0.409 | 14 | 0.055 | 0.070 | | |
| K62A | M | Diverses maladies métaboliques lors de para / tétraplégie ou avec diagnostic de complication | 1.035 | 7.8 | 2 | 0.336 | 18 | 0.091 | 0.115 | | |
| K62B | M | Diverses maladies métaboliques sauf lors de para / tétraplégie, sans diagnostic de complication | 0.759 | 6.7 | 1 | 0.499 | 16 | 0.077 | 0.095 | | |
| K63A | M | Maladies métaboliques congénitales, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 8 ans | 1.010 | 4.8 | 1 | 0.494 | 14 | 0.143 | 0.170 | | |
| K63B | M | Maladies métaboliques congénitales, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 7 ans | 0.985 | 5.7 | 1 | 0.454 | 15 | 0.113 | 0.136 | | |
| K63C | M | Maladies métaboliques congénitales, un jour d'hospitalisation | 0.394 | 1.0 | | | | | | | |
| K64A | M | Endocrinopathies, avec diagnostic complexe et CC extrêmement sévères | 1.405 | 11.3 | 3 | 0.342 | 24 | 0.085 | 0.112 | | x |
| K64B | M | Endocrinopathies, âge < 6 ans avec diagnostic complexe ou CC extrêmement sévères | 1.170 | 5.7 | 1 | 0.576 | 12 | 0.141 | 0.172 | | x |
| K64C | M | Endocrinopathies, âge > 5 ans avec diagnostic complexe, CC extrêmement sévères ou radio-iododiagnostic complexe ou âge < 10 ans | 1.235 | 9.9 | 2 | 0.401 | 23 | 0.085 | 0.111 | | x |
| K64D | M | Endocrinopathies, sans diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères, sans radio-iododiagnostic complexe, âge > 9 ans | 0.756 | 7.1 | 1 | 0.475 | 17 | 0.073 | 0.091 | | x |
| K77Z | M | Traitement complexe lors de germes multirésistants pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 1.507 | 14.4 | | | 28 | 0.072 | 0.096 | | |
| MDC 11 Maladies et troubles des organes urinaires | | | | | | | | | | | |
| L02A | O | Implantation opératoire d'un cathéter de dialyse péritonéale, âge < 10 ans | 4.726 | 22.9 | 7 | 0.367 | 39 | 0.090 | 0.123 | | |
| L02B | O | Implantation opératoire d'un cathéter de dialyse péritonéale, âge > 9 ans avec insuffisance rénale aiguë ou avec insuffisance rénale chronique avec dialyse | 1.754 | 17.0 | 5 | 0.233 | 34 | 0.057 | 0.078 | | |
| L02C | O | Implantation opératoire d'un cathéter de dialyse péritonéale, âge > 9 ans sans insuffisance rénale aiguë, sans insuffisance rénale chronique avec dialyse | 0.848 | 7.2 | 1 | 0.262 | 17 | 0.051 | 0.064 | | |
| L03Z | O | Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 19 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sauf en cas de néoformation, avec CC extrêmement sévères ou intervention combinée | 2.892 | 14.3 | 4 | 0.357 | 28 | 0.087 | 0.117 | | |
| L04A | O | Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf pour néoformation, sans CC extrêmement sévères, sans intervention combinée, âge < 1 an | 1.813 | 8.5 | 2 | 0.346 | 18 | 0.085 | 0.109 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| L04B | O | Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf pour néoformation, sans CC extrêmement sévères, sans intervention combinée, âge > 0 an et < 16 ans | 1.684 | 7.2 | 1 | 0.440 | 14 | 0.085 | 0.107 | | |
| L04C | O | Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf pour néoformation, sans CC extrêmement sévères, sans intervention combinée, âge > 15 ans | 1.466 | 7.1 | 1 | 0.356 | 16 | 0.071 | 0.088 | | |
| L05A | O | Résection transurétrale de la prostate avec CC extrêmement sévères | 1.799 | 12.3 | 3 | 0.323 | 24 | 0.073 | 0.096 | | |
| L05B | O | Résection transurétrale de la prostate sans CC extrêmement sévères | 0.787 | 4.9 | 1 | 0.250 | 9 | 0.072 | 0.085 | | |
| L06A | O | Petites interventions sur la vessie avec CC extrêmement sévères | 1.855 | 10.6 | 3 | 0.299 | 25 | 0.079 | 0.102 | | |
| L06B | O | Petites interventions sur la vessie sans CC extrêmement sévères | 0.683 | 3.4 | 1 | 0.212 | 8 | 0.077 | 0.084 | | |
| L08A | O | Interventions très complexes sur l'urètre, âge < 6 ans | 1.360 | 7.0 | 1 | 0.410 | 14 | 0.081 | 0.101 | | |
| L08B | O | Interventions très complexes sur l'urètre, âge > 5 ans | 0.947 | 5.4 | 1 | 0.233 | 13 | 0.059 | 0.072 | | |
| L09A | O | Autres interventions pour affections des organes urinaires, âge < 2 ans ou avec CC extrêmement sévères | 2.970 | 23.9 | 7 | 0.282 | 42 | 0.066 | 0.090 | | |
| L09B | O | Autres interventions pour affections des organes urinaires, âge > 1 an, sans CC extrêmement sévères | 0.910 | 4.6 | 1 | 0.310 | 14 | 0.094 | 0.111 | | |
| L10Z | O | Reconstruction de la vessie et poche continente pour néoformation sans intervention multiviscérale, ou interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 19 ans ou avec CC extrêmement sévères ou intervention combinée avec grande intervention sur l'intestin | 4.641 | 19.5 | 5 | 0.455 | 33 | 0.098 | 0.133 | | |
| L11Z | O | Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres interventions rétropéritonéales avec lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO)C | 1.654 | 9.1 | 2 | 0.403 | 19 | 0.092 | 0.119 | | |
| L12Z | O | Radiothérapie pour maladies et troubles des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation | 2.101 | 15.0 | 4 | 0.404 | 31 | 0.094 | 0.126 | | x |
| L13A | O | Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge > 18 ans, sans intervention combinée, avec CC | 1.951 | 9.7 | 2 | 0.349 | 18 | 0.076 | 0.098 | | |
| L13B | O | Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge > 18 ans, sans intervention combinée, sans CC | 1.694 | 8.2 | 2 | 0.293 | 15 | 0.076 | 0.096 | | |
| L17A | O | Autres interventions sur l'urètre, âge < 16 ans | 0.917 | 4.5 | 1 | 0.292 | 10 | 0.090 | 0.106 | | |
| L17B | O | Autres interventions sur l'urètre, âge > 15 ans | 0.564 | 3.6 | 1 | 0.257 | 8 | 0.071 | 0.079 | | |
| L18A | O | Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres interventions rétropéritonéales sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECO)C avec CC extrêmement sévères | 1.391 | 9.7 | 2 | 0.334 | 22 | 0.073 | 0.093 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| L18B | O | Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres interventions rétropéritonéales sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOG) sans CC extrêmement sévères | 0.660 | 4.2 | 1 | 0.232 | 8 | 0.066 | 0.076 | | |
| L19Z | O | Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes avec lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOG) ou thermoablation percutanée des reins | 0.781 | 4.0 | 1 | 0.293 | 10 | 0.103 | 0.118 | | |
| L20A | O | Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes, avec CC extrêmement sévères | 1.426 | 7.6 | 2 | 0.343 | 17 | 0.094 | 0.119 | | |
| L20B | O | Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOG), sans CC extrêmement sévères, avec intervention complexe | 0.698 | 2.6 | 1 | 0.196 | 6 | 0.106 | 0.110 | | |
| L20C | O | Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOG), sans CC extrêmement sévères, sans intervention complexe | 0.596 | 3.1 | 1 | 0.137 | 7 | 0.085 | 0.092 | | |
| L33Z | O | Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles des organes urinaires | 7.452 | 33.1 | 10 | 0.449 | 51 | 0.202 | 0.144 | | |
| L40Z | A | Urétérorénoscopie diagnostique | 0.587 | 3.3 | 1 | 0.189 | 8 | 0.081 | 0.088 | | |
| L42A | A | Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOG) pour calculs urinaires avec mesures auxiliaires ou lors de para / tétraplégie | 0.602 | 3.2 | 1 | 0.144 | 8 | 0.109 | 0.118 | | |
| L42B | A | Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOG) pour calculs urinaires sans mesures auxiliaires, sauf lors de para / tétraplégie | 0.403 | 2.5 | 1 | 0.080 | 5 | 0.106 | 0.109 | | |
| L44Z | A | Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles des organes urinaires | 2.117 | 24.0 | | | 39 | 0.060 | 0.083 | | |
| L60A | M | Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec dialyse, défaillance rénale aiguë et CC extrêmement sévères ou avec dialyse et défaillance rénale aiguë ou CC extrêmement sévères, âge < 16 ans | 3.707 | 19.2 | 5 | 0.600 | 34 | 0.131 | 0.178 | | x |
| L60B | M | Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec dialyse et défaillance rénale aiguë ou CC extrêmement sévères, âge > 15 ans | 2.478 | 14.0 | 4 | 0.479 | 27 | 0.120 | 0.160 | | x |
| L60C | M | Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec dialyse ou CC extrêmement sévères | 1.690 | 11.9 | 3 | 0.410 | 25 | 0.096 | 0.127 | | x |
| L60D | M | Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, sans dialyse, sans CC extrêmement sévères | 1.008 | 8.5 | 2 | 0.325 | 18 | 0.080 | 0.102 | | x |
| L62A | M | Néoplasmes des organes urinaires avec CC extrêmement sévères | 1.198 | 11.4 | 3 | 0.288 | 25 | 0.071 | 0.092 | | x |
| L62B | M | Néoplasmes des organes urinaires sans CC extrêmement sévères | 0.623 | 4.3 | 1 | 0.326 | 10 | 0.095 | 0.111 | | x |
| L63A | M | Infections des organes urinaires avec CC extrêmement sévères, avec traitement complexe lors de germes multirésistants | 1.203 | 12.7 | | | 24 | 0.065 | 0.086 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^(6), 7) | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|---|------------|--|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| L63B | M | Infections des organes urinaires avec CC extrêmement sévères, sans traitement complexe lors de germes multirésistants, âge < 6 ans | 1.046 | 7.6 | 2 | 0.344 | 15 | 0.094 | 0.120 | | |
| L63C | M | Infections des organes urinaires avec CC extrêmement sévères, sans traitement complexe lors de germes multirésistants, âge > 5 ans | 0.836 | 9.0 | 2 | 0.272 | 18 | 0.064 | 0.082 | | |
| L63D | M | Infections des organes urinaires sans CC extrêmement sévères, âge < 3 ans | 0.714 | 5.9 | 1 | 0.530 | 11 | 0.085 | 0.103 | | |
| L63E | M | Infections des organes urinaires sans CC extrêmement sévères, âge > 2 ans et âge < 6 ans | 0.592 | 5.0 | 1 | 0.295 | 10 | 0.082 | 0.098 | | |
| L63F | M | Infections des organes urinaires sans CC extrêmement sévères, âge > 5 ans | 0.469 | 5.3 | 1 | 0.307 | 11 | 0.059 | 0.072 | | |
| L64A | M | Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires, âge > 75 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sévères ou constriction urétrale, autres affections bénignes à modérées des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation ou maux et symptômes des organes urinaires ou urétrocystoscopie | 0.510 | 3.4 | 1 | 0.204 | 8 | 0.081 | 0.089 | | |
| L64B | M | Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires, âge < 76 ans et sans CC extrêmement sévères ou sévères | 0.319 | 2.4 | 1 | 0.093 | 5 | 0.091 | 0.091 | | |
| L68A | M | Autres affections moyennement sévères des organes urinaires ou paralysie de la vessie, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 6 ans | 1.055 | 6.0 | 1 | 0.484 | 15 | 0.113 | 0.138 | | |
| L68B | M | Autres affections moyennement sévères des organes urinaires ou paralysie de la vessie, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 5 ans | 0.576 | 4.2 | 1 | 0.293 | 10 | 0.083 | 0.096 | | |
| L69A | M | Autres affections sévères des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères ou âge < 10 ans | 1.067 | 8.5 | 2 | 0.351 | 19 | 0.087 | 0.111 | | |
| L69B | M | Autres affections sévères des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation, sans CC extrêmement sévères, âge > 9 ans | 0.734 | 6.6 | 1 | 0.356 | 15 | 0.076 | 0.093 | | |
| L70A | M | Maladies et troubles des organes urinaires, un jour d'hospitalisation, âge < 10 ans | 0.303 | 1.0 | | | | | | | |
| L70B | M | Maladies et troubles des organes urinaires, un jour d'hospitalisation, âge > 9 ans ou insuffisance rénale, un jour d'hospitalisation sans dialyse | 0.282 | 1.0 | | | | | | | |
| L71Z | M | Insuffisance rénale, un jour d'hospitalisation avec dialyse | 0.405 | 1.0 | | | | | | | x |
| L72Z | M | Microangiopathie thrombotique ou syndrome hémolytique et urémique | 1.874 | 9.7 | 2 | 0.614 | 22 | 0.132 | 0.172 | | |
| MDC 12 Maladies et troubles des organes génitaux masculins | | | | | | | | | | | |
| M01A | O | Grandes interventions sur les organes du bassin chez l'homme avec CC extrêmement sévères | 2.645 | 13.1 | 3 | 0.389 | 25 | 0.083 | 0.110 | | |
| M01B | O | Grandes interventions sur les organes du bassin chez l'homme sans CC extrêmement sévères ou interventions particulières sur les organes du bassin chez l'homme avec CC extrêmement sévères | 1.923 | 7.9 | 2 | 0.329 | 13 | 0.087 | 0.111 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|--|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| M02A | O | Résection transurétrale de la prostate avec CC extrêmement sévères | 1.446 | 9.3 | 2 | 0.327 | 19 | 0.074 | 0.095 | | |
| M02B | O | Résection transurétrale de la prostate sans CC extrêmement sévères | 0.745 | 4.8 | 1 | 0.230 | 8 | 0.068 | 0.080 | | |
| M03A | O | Interventions sur le pénis, âge < 18 ans | 1.021 | 4.4 | 1 | 0.281 | 10 | 0.089 | 0.105 | | |
| M03B | O | Interventions sur le pénis, âge > 17 ans | 0.689 | 4.7 | 1 | 0.178 | 13 | 0.053 | 0.063 | | |
| M04A | O | Interventions sur le testicule avec CC extrêmement sévères | 1.487 | 10.3 | 2 | 0.331 | 24 | 0.068 | 0.088 | | |
| M04B | O | Interventions sur le testicule sans CC extrêmement sévères, âge < 3 ans | 0.650 | 2.5 | 1 | 0.149 | 5 | 0.083 | 0.084 | | |
| M04C | O | Interventions sur le testicule sans CC extrêmement sévères, âge > 2 ans | 0.575 | 3.1 | 1 | 0.147 | 7 | 0.066 | 0.071 | | |
| M05Z | O | Circconcision et autres interventions sur le pénis | 0.483 | 3.1 | 1 | 0.123 | 7 | 0.064 | 0.069 | | |
| M06Z | O | Autres procédures opératoires sur les organes génitaux masculins | 0.685 | 4.5 | 1 | 0.222 | 10 | 0.069 | 0.080 | | |
| M07Z | O | Curiethérapie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins, implantation de > 10 grains | 1.223 | 2.1 | 1 | 0.168 | 4 | 0.115 | 0.110 | | x |
| M09A | O | Procédures opératoires sur les organes génitaux masculins pour néoformation maligne avec CC extrêmement sévères ou interventions particulières sur les organes du bassin chez l'homme sans CC extrêmement sévères | 1.552 | 10.0 | 2 | 0.320 | 19 | 0.068 | 0.087 | | |
| M09B | O | Procédures opératoires sur les organes génitaux masculins pour néoformation maligne sans CC extrêmement sévères | 0.816 | 5.1 | 1 | 0.217 | 10 | 0.059 | 0.071 | | |
| M10Z | O | Radiothérapie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins, plus d'un jour d'hospitalisation, ou curiethérapie interstitielle | 1.945 | 14.4 | 4 | 0.342 | 29 | 0.083 | 0.111 | | x |
| M11Z | O | Destruction transurétrale au laser de la prostate | 0.914 | 4.8 | 1 | 0.232 | 9 | 0.068 | 0.080 | | |
| M37Z | O | Grandes interventions sur l'intestin ou la vessie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins | 3.825 | 21.6 | 6 | 0.343 | 40 | 0.078 | 0.107 | | |
| M60A | M | Néoplasmes malignes des organes génitaux masculins, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 11 ans ou avec CC extrêmement sévères | 1.155 | 10.7 | 3 | 0.277 | 23 | 0.073 | 0.094 | | x |
| M60B | M | Néoplasmes malignes des organes génitaux masculins, un jour d'hospitalisation ou âge > 10 ans, sans CC extrêmement sévères | 0.648 | 5.1 | 1 | 0.380 | 11 | 0.087 | 0.105 | | x |
| M61Z | M | Hyperplasie bénigne de la prostate | 0.531 | 4.7 | 1 | 0.321 | 11 | 0.068 | 0.079 | | |
| M62Z | M | Infection / inflammation des organes génitaux masculins | 0.483 | 4.4 | 1 | 0.261 | 9 | 0.072 | 0.084 | | |
| M64Z | M | Autres maladies des organes génitaux masculins et stérilisation chez l'homme | 0.454 | 3.3 | 1 | 0.236 | 7 | 0.085 | 0.093 | | |
| MDC 13 Maladies et troubles des organes génitaux féminins | | | | | | | | | | | |
| N01A | O | Éviscération pelvienne chez la femme et vulvectomie radicale ou lymphadénectomie particulière avec CC extrêmement sévères | 4.245 | 16.8 | 5 | 0.407 | 32 | 0.101 | 0.136 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|--|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| N01B | O | Eviscération pelvienne chez la femme et vulvectomie radicale ou lymphadénectomie particulière avec CC sévères | 2.923 | 11.9 | 3 | 0.399 | 21 | 0.094 | 0.124 | | |
| N01C | O | Eviscération pelvienne chez la femme et vulvectomie radicale ou lymphadénectomie particulière sans CC extrêmement sévères ou sévères | 2.272 | 9.1 | 2 | 0.445 | 16 | 0.102 | 0.132 | | |
| N02A | O | Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel pour néoformation maligne des ovaires et des annexes, avec CC extrêmement sévères | 2.891 | 14.8 | 4 | 0.381 | 30 | 0.090 | 0.121 | | |
| N02B | O | Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel pour néoformation maligne des ovaires et des annexes, avec CC sévères ou CC | 1.965 | 9.1 | 2 | 0.392 | 18 | 0.090 | 0.116 | | |
| N02C | O | Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel pour néoformation maligne des ovaires et des annexes, sans CC | 1.238 | 4.2 | 1 | 0.321 | 9 | 0.107 | 0.123 | | |
| N03A | O | Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel pour néoformation maligne d'autres organes, avec CC extrêmement sévères | 3.741 | 16.6 | 5 | 0.409 | 32 | 0.103 | 0.139 | | |
| N03B | O | Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel pour néoformation maligne d'autres organes, sans CC extrêmement sévères | 1.610 | 6.2 | 1 | 0.464 | 12 | 0.106 | 0.130 | | |
| N04Z | O | Hystérectomie sauf en cas de néoformation maligne, avec CC extrêmement sévères ou sévères ou intervention complexe | 1.340 | 5.7 | 1 | 0.364 | 11 | 0.090 | 0.109 | | |
| N05A | O | Ovariectomies et interventions complexes sur les trompes utérines sauf lors de néoformation maligne, avec CC extrêmement sévères ou sévères | 1.618 | 7.4 | 1 | 0.468 | 15 | 0.089 | 0.112 | | |
| N05B | O | Ovariectomies et interventions complexes sur les trompes utérines sauf lors de néoformation maligne, sans CC extrêmement sévères ou sévères | 0.953 | 3.3 | 1 | 0.330 | 7 | 0.098 | 0.108 | | |
| N06Z | O | Interventions réparatrices complexes sur les organes génitaux féminins | 1.066 | 4.8 | 1 | 0.632 | 10 | 0.079 | 0.094 | | |
| N07Z | O | Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoformation maligne, avec diagnostic complexe | 0.922 | 3.3 | 1 | 0.322 | 7 | 0.096 | 0.106 | | |
| N08Z | O | Interventions endoscopiques sur les organes génitaux féminins | 0.840 | 3.4 | 1 | 0.285 | 9 | 0.085 | 0.093 | | |
| N09Z | O | Autres interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve ou curiethérapie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins sans CC extrêmement sévères | 0.491 | 2.3 | 1 | 0.121 | 5 | 0.092 | 0.092 | | x |
| N10Z | O | Curetage diagnostique, hystéroscopie, stérilisation, falloposcopie | 0.457 | 2.1 | 1 | 0.071 | 4 | 0.098 | 0.095 | | |
| N11A | O | Autres procédures opératoires sur les organes génitaux féminins avec CC extrêmement sévères | 1.991 | 12.4 | 3 | 0.302 | 25 | 0.069 | 0.090 | | |
| N11B | O | Autres procédures opératoires sur les organes génitaux féminins avec CC sévères ou CC | 1.283 | 10.7 | 3 | 0.233 | 24 | 0.060 | 0.079 | | |
| N11C | O | Autres procédures opératoires sur les organes génitaux féminins sans CC | 0.760 | 5.5 | 1 | 0.389 | 13 | 0.056 | 0.069 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|---|------------|--|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| N13A | O | Grandes interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve, âge > 80 ans ou CC extrêmement sévères ou sévères | 1.383 | 7.6 | 2 | 0.295 | 16 | 0.082 | 0.103 | | |
| N13B | O | Grandes interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve, âge < 81 ans, sans CC extrêmement sévères ou sévères | 0.582 | 2.8 | 1 | 0.185 | 6 | 0.088 | 0.092 | | |
| N14Z | O | Hystérectomie avec plastie du plancher pelvien sauf lors de néoformation maligne ou curiethérapie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères | 1.105 | 5.5 | 1 | 0.304 | 10 | 0.077 | 0.093 | | x |
| N16Z | O | Radiothérapie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins, plus d'un jour d'hospitalisation, moins de 9 séances d'irradiation | 0.995 | 7.3 | 1 | 0.474 | 18 | 0.091 | 0.114 | | x |
| N21Z | O | Hystérectomie sauf lors de néoformation maligne, sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans intervention complexe | 1.005 | 4.5 | 1 | 0.263 | 8 | 0.082 | 0.095 | | |
| N23Z | O | Autres interventions réparatrices sur les organes génitaux féminins ou énucléation de myome | 0.861 | 3.2 | 1 | 0.336 | 7 | 0.084 | 0.092 | | |
| N25Z | O | Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoformation maligne, sans diagnostic complexe ou laparoscopie diagnostique | 0.775 | 2.9 | 1 | 0.206 | 6 | 0.093 | 0.099 | | |
| N33Z | O | Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles des organes génitaux féminins | 7.739 | 37.5 | 11 | 0.405 | 55 | 0.195 | 0.126 | | |
| N34Z | O | Grandes interventions sur l'intestin ou la vessie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins | 3.041 | 12.4 | 3 | 0.414 | 25 | 0.093 | 0.123 | | |
| N60A | M | Néoformation maligne des organes génitaux féminins, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 19 ans ou CC extrêmement sévères | 1.547 | 13.4 | 3 | 0.368 | 28 | 0.077 | 0.102 | | x |
| N60B | M | Néoformation maligne des organes génitaux féminins, un jour d'hospitalisation ou âge > 18 ans, sans CC extrêmement sévères | 0.673 | 5.6 | 1 | 0.362 | 14 | 0.081 | 0.097 | | x |
| N61Z | M | Infection et inflammation des organes génitaux féminins | 0.454 | 3.9 | 1 | 0.220 | 8 | 0.081 | 0.092 | | |
| N62A | M | Troubles de la menstruation et autres affections des organes génitaux féminins avec diagnostic complexe | 0.452 | 3.1 | 1 | 0.197 | 7 | 0.091 | 0.099 | | |
| N62B | M | Troubles de la menstruation et autres affections des organes génitaux féminins sans diagnostic complexe | 0.343 | 2.7 | 1 | 0.122 | 5 | 0.089 | 0.093 | | |
| MDC 14 Grossesse, naissance et suites de couches | | | | | | | | | | | |
| O01A | O | Césarienne avec plusieurs diagnostics de complication, durée de la grossesse jusqu'à 25 semaines complètes ou avec thérapie intra-utérine | 2.199 | 21.1 | 6 | 0.227 | 39 | 0.081 | | x | x |
| O01B | O | Césarienne avec plusieurs diagnostics de complication, durée de la grossesse de 26 à 33 semaines complètes, sans thérapie intra-utérine ou avec diagnostic de complication, jusqu'à 25 semaines complètes, ou thromboembolie pendant la période de gestation avec procédure opératoire | 1.658 | 11.3 | 3 | 0.280 | 24 | 0.070 | | x | x |

Catalogue des forfaits par cas
 partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|------------|---|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| O01C | O | Césarienne avec plusieurs diagnostics de complication, durée de la grossesse > 33 semaines complètes, sans thérapie intra-utérine ou avec diagnostic de complication, de 26 à 33 semaines ou avec diagnostic complexe ou jusqu'à 33 semaines ou avec diagnostic complexe, avec CC extrêmement sévères | 1.593 | 10.5 | 3 | 0.235 | 22 | 0.063 | 0.081 | | x |
| O01D | O | Césarienne avec plusieurs diagnostics de complication, durée de la grossesse > 33 semaines complètes, sans thérapie intra-utérine ou avec diagnostic de complication, de 26 à 33 semaines ou avec diagnostic complexe ou jusqu'à 33 semaines ou avec diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères | 1.168 | 7.9 | 2 | 0.186 | 16 | 0.049 | 0.063 | | x |
| O01E | O | Césarienne avec diagnostic de complication, durée de la grossesse plus de 33 semaines complètes, sans diagnostic complexe | 0.985 | 6.2 | 1 | 0.215 | 11 | 0.049 | 0.060 | | x |
| O01F | O | Césarienne sans diagnostic de complication, durée de la grossesse plus de 33 semaines complètes, sans diagnostic complexe | 0.841 | 5.5 | 1 | 0.196 | 9 | 0.050 | 0.060 | | x |
| O02A | O | Accouchement par voie basse avec procédure opératoire de complication, durée de la grossesse jusqu'à 33 semaines complètes ou avec thérapie intra-utérine | 1.056 | 5.7 | 1 | 0.321 | 15 | 0.079 | 0.096 | | x |
| O02B | O | Accouchement par voie basse avec procédure opératoire de complication, durée de la grossesse plus de 33 semaines complètes, sans thérapie intra-utérine | 0.901 | 4.9 | 1 | 0.225 | 9 | 0.065 | 0.077 | | x |
| O03Z | O | Grossesse extra-utérine | 0.783 | 2.6 | 1 | 0.134 | 6 | 0.106 | 0.110 | | x |
| O04Z | O | Hospitalisation après accouchement ou avortement avec procédure opératoire | 0.712 | 3.7 | 1 | 0.350 | 8 | 0.091 | 0.102 | | x |
| O05A | O | Cerclage et fermeture du col utérin | 1.078 | 9.9 | 2 | 0.272 | 24 | 0.058 | 0.075 | | x |
| O05B | O | Procédures opératoires particulières pendant la grossesse sans cerclage, sans fermeture du col utérin | 0.969 | 5.0 | 1 | 0.290 | 12 | 0.081 | 0.096 | | x |
| O06Z | O | Thérapie intra-utérine du fœtus | 0.715 | 6.5 | 1 | 0.252 | 16 | 0.054 | 0.067 | | x |
| O40Z | A | Avortement avec dilatation et curetage, curetage par aspiration ou hystérotomie | 0.560 | 2.3 | 1 | 0.209 | 5 | 0.106 | 0.106 | | x |
| O60A | M | Accouchement par voie basse avec plusieurs diagnostics de complication, au moins une complication sévère, durée de la grossesse jusqu'à 33 semaines complètes ou avec procédure de complication | 1.269 | 9.0 | 2 | 0.320 | 22 | 0.075 | 0.096 | | x |
| O60B | M | Accouchement par voie basse avec plusieurs diagnostics de complication, au moins une complication sévère, durée de la grossesse plus de 33 semaines complètes, sans procédure de complication ou thromboembolie pendant la période de gestation sans procédure opératoire | 0.859 | 5.6 | 1 | 0.242 | 10 | 0.060 | 0.074 | | x |
| O60C | M | Accouchement par voie basse avec diagnostic de complication sévère ou moyennement sévère | 0.716 | 4.7 | 1 | 0.267 | 9 | 0.058 | 0.070 | | x |
| O60D | M | Accouchement par voie basse sans diagnostic de complication | 0.584 | 4.1 | 1 | 0.203 | 7 | 0.055 | 0.064 | | x |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|---------------------------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| O61Z | M | Hospitalisation après accouchement ou avortement sans procédure opératoire | 0.413 | 3.9 | 1 | 0.230 | 8 | 0.072 | 0.082 | | x |
| O62Z | M | Menace d'avortement | 0.310 | 3.9 | 1 | 0.126 | 9 | 0.054 | 0.061 | | x |
| O63Z | M | Avortement sans dilatation et curetage, curetage par aspiration ou hystérotomie | 0.379 | 2.3 | 1 | 0.146 | 5 | 0.105 | 0.103 | | x |
| O64A | M | Faux travail, plus d'un jour d'hospitalisation | 0.681 | 7.6 | 2 | 0.186 | 19 | 0.051 | 0.066 | | x |
| O64B | M | Faux travail, un jour d'hospitalisation | 0.175 | 1.0 | | | | | | | x |
| O65A | M | Autre cause d'hospitalisation prénatale avec CC extrêmement sévères ou sévères ou diagnostic complexe, durée de la grossesse 20 à 33 semaines complètes | 0.782 | 7.7 | 2 | 0.227 | 19 | 0.063 | 0.079 | | x |
| O65B | M | Autre cause d'hospitalisation prénatale avec CC extrêmement sévères ou sévères ou diagnostic complexe, durée de la grossesse jusqu'à 19 ou plus de 33 semaines complètes, ou sans CC extrêmement sévères ni sévères, sans diagnostic complexe, 26 à 33 semaines complètes | 0.481 | 4.6 | 1 | 0.227 | 12 | 0.061 | 0.073 | | x |
| O65C | M | Autre cause d'hospitalisation prénatale sans CC extrêmement sévères ni sévères, sans diagnostic complexe, durée de la grossesse jusqu'à 26 ou plus de 33 semaines complètes | 0.398 | 3.8 | 1 | 0.177 | 9 | 0.064 | 0.072 | | x |
| MDC 15 Nouveau-nés | | | | | | | | | | | |
| P02A | O | Interventions cardiothoraciques ou vasculaires chez le nouveau-né avec ventilation artificielle > 95 heures | 13.728 | 37.9 | 12 | 0.735 | 56 | 0.176 | | x | x |
| P02B | O | Interventions cardiothoraciques ou vasculaires chez le nouveau-né sans ventilation artificielle > 95 heures | 8.626 | 29.3 | 9 | 0.605 | 47 | 0.144 | | x | x |
| P03A | O | Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g avec plusieurs problèmes sévères, avec ventilation artificielle > 479 heures | 17.889 | 69.2 | 22 | 0.768 | 87 | 0.280 | | x | x |
| P03B | O | Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g avec plusieurs problèmes sévères, avec ventilation artificielle > 95 et < 480 heures | 11.993 | 54.6 | 17 | 0.662 | 73 | 0.218 | | x | x |
| P03C | O | Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g avec procédure opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 heures | 9.964 | 48.6 | 15 | 0.616 | 67 | 0.203 | | x | x |
| P04A | O | Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g avec ventilation artificielle > 240 heures, avec plusieurs problèmes sévères ou procédures opératoires complexes en plusieurs temps | 13.473 | 46.8 | 15 | 0.830 | 65 | 0.284 | | x | x |
| P04B | O | Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g avec procédure opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 et < 241 heures, avec plusieurs problèmes sévères ou procédures opératoires complexes en plusieurs temps | 7.820 | 37.1 | 11 | 0.639 | 55 | 0.207 | | x | x |
| P04C | O | Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g avec procédure opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 heures, sans plusieurs problèmes sévères, sans procédures opératoires complexes en plusieurs temps | 6.897 | 35.7 | 11 | 0.571 | 54 | 0.192 | | x | x |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| P05A | O | Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g avec procédure opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 heures ou avec procédures opératoires complexes en plusieurs temps, avec plusieurs problèmes sévères | 8.790 | 32.5 | 10 | 0.768 | 51 | 0.182 | | x | x |
| P05B | O | Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g avec procédure opératoire significative, avec plusieurs problèmes sévères, sans procédures opératoires complexes en plusieurs temps, sans ventilation artificielle > 95 heures | 6.142 | 30.3 | 9 | 0.571 | 48 | 0.132 | | x | x |
| P05C | O | Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g avec procédure opératoire significative ou ventilation artificielle > 95 heures, sans plusieurs problèmes sévères | 2.572 | 12.9 | 3 | 0.618 | 28 | 0.134 | | x | x |
| P60A | M | Nouveau-né, décédé < 5 jours après admission sans procédure opératoire significative | 0.655 | 1.4 | | | | | | x | x |
| P60B | M | Nouveau-né, transféré < 5 jours après admission sans procédure opératoire significative, transféré d'un autre hôpital ou ventilation artificielle > 24 heures | 0.573 | 2.0 | | | | | | x | x |
| P60C | M | Nouveau-né, transféré < 5 jours après admission sans procédure opératoire significative, non transféré d'un autre hôpital, sans ventilation artificielle > 24 heures | 0.338 | 1.6 | | | | | | x | x |
| P61A | M | Nouveau-né, poids à l'admission < 1000 g avec procédure opératoire significative | 21.451 | 86.0 | 28 | 0.720 | 104 | 0.170 | 0.240 | | x |
| P61B | M | Nouveau-né, poids à l'admission < 1000 g sans procédure opératoire significative | 12.917 | 61.2 | 19 | 0.643 | 79 | 0.148 | 0.207 | | x |
| P61C | M | Nouveau-né, poids à l'admission 1000 g, décédé < 29 jours après admission | 4.205 | 11.0 | 3 | 1.048 | 20 | 0.266 | 0.349 | | x |
| P63Z | M | Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1249 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 95 heures | 6.083 | 34.1 | 10 | 0.552 | 51 | 0.125 | 0.173 | | x |
| P64Z | M | Nouveau-né, poids à l'admission 1250 - 1499 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 95 heures | 4.810 | 28.1 | 8 | 0.534 | 46 | 0.120 | 0.165 | | x |
| P65A | M | Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 95 heures, avec plusieurs problèmes sévères | 6.518 | 33.2 | 10 | 0.592 | 51 | 0.137 | 0.191 | | x |
| P65B | M | Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g sans procédure opératoire significative, avec ventilation artificielle > 24 et < 96 heures ou avec problème sévère | 3.812 | 21.7 | 6 | 0.544 | 39 | 0.123 | 0.168 | | x |
| P65C | M | Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 24 heures, avec autre problème | 2.792 | 18.0 | 5 | 0.465 | 34 | 0.109 | 0.148 | | x |
| P65D | M | Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 24 heures, sans problème | 1.519 | 11.9 | 3 | 0.378 | 24 | 0.089 | 0.117 | | x |
| P66A | M | Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 95 heures, avec plusieurs problèmes sévères | 3.603 | 20.9 | 6 | 0.514 | 39 | 0.121 | 0.164 | | x |

Catalogue des forfaits par cas
 partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|--|------------|---|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| P66B | M | Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g sans procédure opératoire significative, avec ventilation artificielle > 24 et < 96 heures ou avec problème sévère | 2.168 | 13.9 | 4 | 0.433 | 29 | 0.109 | 0.146 | | x |
| P66C | M | Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 24 heures, avec autre problème | 1.041 | 9.2 | 2 | 0.346 | 20 | 0.079 | 0.101 | | x |
| P66D | M | Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 24 heures, sans problème ou nouveau-né jumeau, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire, sans ventilation artificielle > 95 heures, sans problème ou un jour d'hospitalisation | 0.344 | 5.5 | 1 | 0.172 | 10 | 0.044 | 0.052 | | x |
| P67A | M | Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 95 heures, avec plusieurs problèmes sévères | 1.870 | 10.5 | 2 | 0.620 | 23 | 0.124 | | x | x |
| P67B | M | Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 95 heures, avec problème grave ou avec autre problème, plus d'un jour d'hospitalisation ou avec procédure opératoire non significative, avec diagnostic de complication | 0.750 | 6.1 | 1 | 0.523 | 14 | 0.086 | 0.106 | | x |
| P67C | M | Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 95 heures, avec autre problème, plus d'un jour d'hospitalisation ou avec procédure opératoire non significative, sans diagnostic de complication | 0.423 | 4.9 | 1 | 0.210 | 10 | 0.060 | 0.072 | | x |
| P67D | M | Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire, sans ventilation artificielle > 95 heures, sans problème grave, sans autre problème ou un jour d'hospitalisation | 0.204 | 4.0 | 1 | 0.103 | 7 | 0.035 | 0.040 | | x |
| MDC 16 Affections du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire | | | | | | | | | | | |
| Q01Z | O | Interventions sur la rate | 2.162 | 9.3 | 2 | 0.474 | 20 | 0.107 | 0.138 | | |
| Q02A | O | Diverses procédures opératoires pour maladies du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire, avec CC extrêmement sévères | 2.162 | 13.9 | 4 | 0.340 | 30 | 0.085 | 0.114 | | |
| Q02B | O | Diverses procédures opératoires pour maladies du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire sans CC extrêmement sévères | 1.236 | 6.9 | 1 | 0.389 | 18 | 0.079 | 0.098 | | |
| Q03A | O | Petites interventions pour maladies du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire, âge < 18 ans | 0.879 | 5.6 | 1 | 0.304 | 15 | 0.076 | 0.092 | | |
| Q03B | O | Petites interventions pour maladies du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire, âge > 17 ans | 0.699 | 4.9 | 1 | 0.298 | 11 | 0.065 | 0.077 | | |
| Q60A | M | Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de la coagulation avec diagnostic complexe, avec lésion de la rate, âge < 16 ans | 1.063 | 6.9 | 1 | 0.524 | 14 | 0.106 | 0.132 | | |
| Q60B | M | Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de la coagulation avec diagnostic complexe, âge < 16 ans | 0.652 | 3.7 | 1 | 0.363 | 8 | 0.115 | 0.129 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^(6), 7) | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|--|------------|---|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Q60C | M | Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de la coagulation avec diagnostic complexe, âge > 15 ans | 0.923 | 7.2 | 1 | 0.618 | 17 | 0.086 | 0.109 | | |
| Q60D | M | Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de la coagulation sans diagnostic complexe, sans lésion de la rate, âge > 15 ans | 0.548 | 3.7 | 1 | 0.265 | 8 | 0.100 | 0.113 | | |
| Q61A | M | Affections érythrocytaires sans diagnostic complexe, sans anémie aplastique, avec CC extrêmement sévères | 1.123 | 9.6 | 2 | 0.348 | 20 | 0.076 | 0.098 | | |
| Q61B | M | Affections érythrocytaires avec diagnostic complexe | 0.965 | 6.4 | 1 | 0.454 | 14 | 0.098 | 0.122 | | |
| Q61C | M | Affections érythrocytaires sans diagnostic complexe, avec anémie aplastique, âge < 16 ans | 1.158 | 4.4 | 1 | 0.556 | 10 | 0.176 | 0.205 | | |
| Q61D | M | Affections érythrocytaires sans diagnostic complexe, avec anémie aplastique, âge > 15 ans | 1.209 | 8.7 | 2 | 0.391 | 20 | 0.095 | 0.122 | | |
| Q61E | M | Affections érythrocytaires sans diagnostic complexe, sans anémie aplastique, sans CC extrêmement sévères | 0.728 | 5.7 | 1 | 0.417 | 13 | 0.078 | 0.094 | | |
| MDC 17 Néoplasmes hématologiques et solides | | | | | | | | | | | |
| R01A | O | Lymphome et leucémie avec grandes procédures opératoires, avec procédure opératoire complexe | 4.455 | 23.7 | 7 | 0.410 | 42 | 0.141 | 0.133 | | |
| R01B | O | Lymphome et leucémie avec grandes procédures opératoires, sans procédure opératoire complexe | 1.249 | 5.4 | 1 | 0.505 | 15 | 0.130 | 0.157 | | |
| R02Z | O | Grandes proc. opératoires avec CC extr. sévères, avec proc. opératoire complexe pour néoplasmes hématologiques et solides, ou lymphome et leucémie avec proc. opératoires particulières, avec CC extr. sévères, ou avec proc. opératoires particulières av. CC sévères ou avec autres proc. opératoires avec CC extr. sévères, âge < 16 ans | 4.133 | 20.1 | 6 | 0.372 | 37 | 0.090 | 0.123 | | |
| R04A | O | Autres néoplasmes hématologiques et solides avec procédure opératoire particulière, avec CC extrêmement sévères ou sévères | 2.071 | 10.6 | 3 | 0.328 | 22 | 0.086 | 0.113 | | |
| R04B | O | Autre néoplasmes hématologiques et solides avec autre procédure opératoire, avec CC extrêmement sévères ou sévères | 1.238 | 9.8 | 2 | 0.324 | 23 | 0.070 | 0.090 | | |
| R07A | O | Radiothérapie pour néoplasmes hématologiques et solides, moins de 9 séances d'irradiation, âge < 19 ans ou avec CC extrêmement sévères | 2.378 | 16.4 | 4 | 0.463 | 34 | 0.099 | 0.133 | | x |
| R07B | O | Radiothérapie pour néoplasmes hématologiques et solides, moins de 9 séances d'irradiation, âge > 18 ans, sans CC extrêmement sévères | 1.622 | 13.2 | 3 | 0.401 | 29 | 0.085 | 0.113 | | x |
| R11A | O | Lymphome et leucémie avec procédure opératoire particulière, avec CC sévères ou avec autres procédures opératoires, avec CC extrêmement sévères, âge > 15 ans | 2.167 | 13.9 | 4 | 0.346 | 29 | 0.087 | 0.116 | | |
| R11B | O | Lymphome et leucémie avec procédure opératoire particulière, sans CC extrêmement sévères ou avec autres procédures opératoires, avec CC sévères | 1.478 | 8.4 | 2 | 0.350 | 18 | 0.087 | 0.112 | | |
| R11C | O | Lymphome et leucémie avec autres procédures opératoires sans CC extrêmement sévères ou sévères | 0.771 | 4.7 | 1 | 0.287 | 13 | 0.086 | 0.100 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|--|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| R12A | O | Autres néoformations hématologiques et solides avec grandes procédures opératoires, avec CC extrêmement sévères, sans procédure opératoire complexe | 3.207 | 17.0 | 5 | 0.336 | 34 | 0.132 | 0.112 | | |
| R12B | O | Autres néoformations hématologiques et solides avec grandes procédures opératoires sans CC extrêmement sévères, avec procédure opératoire complexe | 1.289 | 5.5 | 1 | 0.332 | 11 | 0.084 | 0.101 | | |
| R12C | O | Autres néoformations hématologiques et solides avec grandes procédures opératoires, sans CC extrêmement sévères, sans procédure opératoire complexe | 1.106 | 5.2 | 1 | 0.302 | 11 | 0.081 | 0.097 | | |
| R13Z | O | Autres néoformations hématologiques et solides avec procédure opératoire particulière, sans CC extrêmement sévères ou sévères | 0.894 | 4.0 | 1 | 0.259 | 9 | 0.091 | 0.103 | | |
| R14Z | O | Autres néoformations hématologiques et solides avec autres procédures opératoires sans CC extrêmement sévères ou sévères ou thérapie avec des nucléides ouverts pour néoformations hématologiques et solides, plus d'un jour d'hospitalisation | 0.747 | 3.5 | 1 | 0.239 | 8 | 0.096 | 0.108 | | x |
| R16Z | O | Chimiothérapie hautement complexe avec intervention opératoire pour néoformations hématologiques et solides | 5.886 | 28.0 | 8 | 0.579 | 46 | 0.186 | 0.179 | | |
| R60A | M | Leucémie myéloïde aiguë avec chimiothérapie hautement complexe | 11.638 | 50.9 | 16 | 0.677 | 69 | 0.158 | 0.221 | | x |
| R60B | M | Leucémie myéloïde aiguë avec chimiothérapie intensive avec diagnostic de complication ou dialyse ou pose de chambre implantable ou CC extrêmement sévères ou avec chimiothérapie moyennement complexe avec diagnostic de complication ou dialyse ou pose de chambre implantable | 7.717 | 28.3 | 8 | 0.848 | 46 | 0.189 | 0.260 | | x |
| R60C | M | Leucémie myéloïde aiguë avec chimiothérapie intensive sans diagnostic de complication, ni dialyse, ni pose de chambre implantable, sans CC extrêmement sévères ou avec chimiothérapie moyennement complexe avec CC extrêmement sévères ou avec dialyse ou CC extrêmement sévères, âge < 16 ans | 4.540 | 18.6 | 5 | 0.744 | 36 | 0.168 | 0.227 | | x |
| R60D | M | Leucémie myéloïde aiguë avec dialyse ou CC extrêmement sévères, âge > 15 ans | 2.406 | 12.3 | 3 | 0.592 | 26 | 0.135 | 0.178 | | x |
| R60E | M | Leucémie myéloïde aiguë avec chimiothérapie moyennement complexe, sans diagnostic de complication, sans dialyse, sans pose de chambre implantable, sans CC extrêmement sévères ou avec chimiothérapie locale | 1.539 | 8.0 | 2 | 0.511 | 20 | 0.134 | 0.170 | | x |
| R60F | M | Leucémie myéloïde aiguë sans chimiothérapie, sans dialyse, sans CC extrêmement sévères | 1.291 | 9.3 | 2 | 0.417 | 20 | 0.094 | 0.122 | | x |
| R61A | M | Lymphome et leucémie non aiguë, avec septicémie ou avec agranulocytose ou pose de chambre implantable, avec CC extrêmement sévères | 2.466 | 15.3 | 4 | 0.480 | 31 | 0.110 | | x | x |
| R61B | M | Lymphome et leucémie non aiguë, sans septicémie, avec agranulocytose ou pose de chambre implantable, âge < 16 ans | 3.722 | 10.2 | 2 | 1.097 | 21 | 0.225 | 0.293 | | x |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|------|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| R61C | M | Lymphome et leucémie non aiguë, sans septicémie, sans agranulocytose, sans pose de chambre implantable, avec CC extrêmement sévères | 2.112 | 13.8 | 4 | 0.413 | 29 | 0.105 | 0.139 | | x |
| R61D | M | Lymphome et leucémie non aiguë, sans septicémie, avec agranulocytose ou pose de chambre implantable, âge > 15 ans | 1.780 | 9.2 | 2 | 0.542 | 24 | 0.124 | 0.160 | | x |
| R61E | M | Lymphome et leucémie non aiguë sans septicémie, sans agranulocytose, sans pose de chambre implantable, sans CC extrêmement sévères, avec diagnostic complexe ou ostéolyses, âge < 16 ans | 1.149 | 4.3 | 1 | 0.560 | 9 | 0.182 | 0.211 | | x |
| R61F | M | Lymphome et leucémie non aiguë sans septicémie, sans agranulocytose, sans pose de chambre implantable, sans CC extrêmement sévères, sans diagnostic complexe, sans ostéolyses ou âge > 15 ans | 0.877 | 5.5 | 1 | 0.430 | 15 | 0.109 | 0.132 | | x |
| R62A | M | Autres néoformations hématologiques et solides avec diagnostic de complication ou dialyse ou pose de chambre implantable | 1.504 | 10.8 | 3 | 0.314 | 24 | 0.082 | 0.107 | | x |
| R62B | M | Autres néoformations hématologiques et solides sans diagnostic de complication, sans dialyse, sans pose de chambre implantable, avec ostéolyses ou CC extrêmement sévères | 1.385 | 11.6 | 3 | 0.327 | 25 | 0.079 | 0.103 | | x |
| R62C | M | Autres néoformations hématologiques et solides sans diagnostic de complication, sans dialyse, sans pose de chambre implantable, sans ostéolyses, sans CC extrêmement sévères | 0.636 | 5.0 | 1 | 0.286 | 13 | 0.081 | 0.095 | | x |
| R63A | M | Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie hautement complexe | 7.333 | 39.0 | 12 | 0.548 | 48 | 0.128 | 0.178 | | x |
| R63B | M | Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie intensive, avec dialyse ou septicémie ou avec agranulocytose ou pose de chambre implantable | 5.525 | 16.8 | 5 | 0.890 | 32 | 0.223 | 0.301 | | x |
| R63C | M | Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie moyennement complexe, avec dialyse ou septicémie ou avec agranulocytose ou pose de chambre implantable, ou avec chimiothérapie locale, avec dialyse ou septicémie ou avec agranulocytose ou pose de chambre implantable ou avec CC extrêmement sévères | 3.904 | 13.6 | 4 | 0.749 | 31 | 0.193 | 0.256 | | x |
| R63D | M | Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie intensive ou moyennement complexe, sans dialyse, sans septicémie, sans agranulocytose, sans pose de chambre implantable, avec CC extrêmement sévères | 1.689 | 7.2 | 1 | 0.839 | 22 | 0.164 | 0.206 | | x |
| R63E | M | Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie, sans dialyse, sans septicémie, sans agranulocytose, sans pose de chambre implantable, sans CC extrêmement sévères ou sans chimiothérapie | 1.046 | 4.1 | 1 | 0.517 | 10 | 0.178 | 0.204 | | x |
| R65Z | M | Néoformations hématologiques et solides, un jour d'hospitalisation | 0.416 | 1.0 | | | | | | | x |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|--|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| MDC 18A VIH | | | | | | | | | | | |
| S01Z | O | Maladie due au VIH avec procédure opératoire | 3.494 | 19.6 | 6 | 0.401 | 38 | 0.100 | 0.136 | | x |
| S60Z | M | Maladie due au VIH, un jour d'hospitalisation | 0.228 | 1.0 | | | | | | | x |
| S62Z | M | Néoformentation maligne lors de maladie due au VIH | 1.147 | 7.2 | 1 | 0.554 | 19 | 0.108 | 0.135 | | x |
| S63A | M | Infection lors de maladie due au VIH avec diagnostic complexe et CC extrêmement sévères | 3.592 | 16.3 | 4 | 0.695 | 32 | 0.150 | 0.201 | | x |
| S63B | M | Infection lors de maladie due au VIH sans diagnostic complexe ou sans CC extrêmement sévères | 1.579 | 12.0 | 3 | 0.386 | 26 | 0.090 | 0.119 | | x |
| S64Z | M | Autre maladie due au VIH | 1.516 | 12.1 | 3 | 0.363 | 26 | 0.084 | 0.111 | | x |
| S65A | M | Procédure opératoire pour maladies infectieuses et parasitaires avec procédure opératoire complexe, procédures de complications ou pour état après transplantation d'organe | 1.776 | 13.6 | 4 | 0.343 | 30 | 0.127 | 0.118 | | x |
| S65B | M | Autres affections lors de maladie due au VIH sans infarctus cardiaque, sans maladie cardiaque ischémique chronique, sans CC extrêmement sévères | 1.008 | 8.5 | 2 | 0.322 | 19 | 0.080 | 0.102 | | x |
| MDC 18B Maladies infectieuses et parasitaires | | | | | | | | | | | |
| T01A | O | Procédure opératoire pour maladies infectieuses et parasitaires avec procédure opératoire complexe, procédures de complication ou pour état après transplantation d'organe | 4.631 | 20.8 | 6 | 0.508 | 39 | 0.120 | | x | |
| T01B | O | Procédure opératoire pour maladies infectieuses et parasitaires sans procédure opératoire complexe, sans procédures de complication, sauf pour état après transplantation d'organe, en cas de septicémie | 3.289 | 19.3 | 5 | 0.464 | 36 | 0.101 | | x | |
| T01C | O | Procédure opératoire pour maladies infectieuses et parasitaires sans procédure opératoire complexe, sans procédures de complication, sauf pour état après transplantation d'organe, sauf en cas de septicémie | 1.593 | 11.8 | 3 | 0.287 | 26 | 0.069 | 0.090 | | |
| T36Z | O | Traitement complexe de soins intensifs > 552 points pour maladies infectieuses et parasitaires | 5.931 | 21.7 | 6 | 0.806 | 40 | 0.182 | | x | x |
| T60A | M | Septicémie avec procédures de complication ou pour état après transplantation d'organe, avec CC extrêmement sévères | 2.538 | 12.6 | 3 | 0.615 | 26 | 0.136 | 0.180 | | |
| T60B | M | Septicémie avec procédures de complication ou pour état après transplantation d'organe, sans CC extr. sévères, âge < 16 ans ou sans procédures de complication, sauf pour état après transplant. d'organe, avec CC extr. sévères, âge < 16 ans ou avec para / tétraplégie | 1.851 | 11.2 | 3 | 0.458 | 23 | 0.115 | 0.151 | | |
| T60C | M | Septicémie avec procédures de complication ou pour état après transplantation d'organe, sans CC extr. sévères, âge > 15 ans ou sans procédures de complication, sauf pour état après transplant. d'organe, avec CC extr. sévères, âge > 15 ans ou sans para / tétraplégie | 1.976 | 13.7 | 4 | 0.384 | 27 | 0.098 | 0.130 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|---|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| T60D | M | Septicémie sans procédures de complication, sauf pour état après transplantation d'organe, sans CC extrêmement sévères, âge < 10 ans | 1.188 | 7.5 | 2 | 0.393 | 17 | 0.110 | 0.138 | | |
| T60E | M | Septicémie sans procédures de complication, sauf pour état après transplantation d'organe, sans CC extrêmement sévères, âge > 9 ans | 1.023 | 8.6 | 2 | 0.331 | 18 | 0.081 | 0.103 | | |
| T60F | M | Septicémie, décédé < 8 jours après admission | 0.764 | 2.5 | | | | | | x | |
| T61A | M | Infections postopératoires et post-traumatiques avec procédures de complication ou diagnostic de complication | 1.387 | 9.7 | 2 | 0.448 | 23 | 0.097 | 0.126 | | |
| T61B | M | Infections postopératoires et post-traumatiques sans procédures de complication, sans diagnostic de complication | 0.670 | 6.2 | 1 | 0.421 | 15 | 0.072 | 0.088 | | |
| T62A | M | Fièvre d'étiologie inconnue avec CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 5 ans | 0.857 | 6.6 | 1 | 0.418 | 15 | 0.089 | 0.111 | | |
| T62B | M | Fièvre d'étiologie inconnue sans CC extrêmement sévères ou sévères ou âge < 6 ans | 0.550 | 4.0 | 1 | 0.275 | 9 | 0.093 | 0.107 | | |
| T63A | M | Affection virale pour état après transplantation d'organe | 1.544 | 10.4 | 2 | 0.501 | 25 | 0.101 | 0.132 | | |
| T63B | M | Affection virale pour infection à virus cytomégaliqes, sauf pour état après transplantation d'organe | 0.970 | 8.6 | 2 | 0.310 | 19 | 0.076 | 0.097 | | |
| T63C | M | Autres affections virales | 0.501 | 3.9 | 1 | 0.260 | 9 | 0.088 | 0.100 | | |
| T64A | M | Autres maladies infectieuses et parasitaires avec diagnostic complexe, âge < 16 ans | 0.610 | 4.1 | 1 | 0.303 | 10 | 0.102 | 0.118 | | |
| T64B | M | Autres maladies infectieuses et parasitaires avec diagnostic complexe, âge > 15 ans | 0.949 | 8.2 | 2 | 0.313 | 18 | 0.080 | 0.101 | | |
| T64C | M | Autres maladies infectieuses et parasitaires sans diagnostic complexe | 0.842 | 7.3 | 1 | 0.583 | 18 | 0.079 | 0.099 | | |
| T77Z | M | Traitement complexe lors de germes multirésistants pour maladies infectieuses et parasitaires | 1.844 | 16.0 | | | 30 | 0.077 | 0.103 | | |
| MDC 19 Maladies et troubles psychiques | | | | | | | | | | | |
| U01Z | O | Opération de changement de sexe | 2.207 | 8.9 | 2 | 0.343 | 19 | 0.081 | 0.105 | | |
| U40Z | A | Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique pour maladies et troubles psychiques | 1.489 | 19.6 | | | 30 | 0.052 | 0.072 | | |
| U41Z | A | Thérapie socio et neuropédiatrique et pédopsychosomatique pour maladies et troubles psychiques et maladies et troubles du système nerveux | 2.061 | 24.9 | 7 | 0.248 | 43 | 0.055 | 0.077 | | |
| U42Z | A | Traitement multimodal de la douleur pour maladies et troubles psychiques | 3.118 | 24.9 | 7 | 0.387 | 39 | 0.087 | 0.120 | | x |
| U60A | M | Traitement psychiatrique, un jour d'hospitalisation, âge < 16 ans | 0.228 | 1.0 | | | | | | | |
| U60B | M | Traitement psychiatrique, un jour d'hospitalisation, âge > 15 ans | 0.134 | 1.0 | | | | | | | |
| U61Z | M | Troubles schizophrènes, hallucinatoires et troubles psychotiques aigus | 1.077 | 10.6 | 3 | 0.264 | 23 | 0.071 | 0.091 | | |
| U63Z | M | Troubles affectifs sévères | 0.774 | 8.6 | 2 | 0.250 | 20 | 0.061 | 0.078 | | |
| U64Z | M | Troubles anxieux ou autres troubles affectifs et somatoformes | 0.739 | 7.7 | 2 | 0.240 | 19 | 0.066 | 0.083 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|---|----------------|--|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| U66A | M | Troubles alimentaires, obsessionnels et de la personnalité et réactions psychiques aiguës ou troubles psychiques durant l'enfance, âge < 18 ans | 2.088 | 23.9 | 7 | 0.254 | 42 | 0.059 | 0.082 | | |
| U66B | M | Troubles alimentaires, obsessionnels et de la personnalité et réactions psychiques aiguës ou troubles psychiques durant l'enfance, âge > 17 ans | 0.985 | 11.7 | 3 | 0.240 | 26 | 0.057 | 0.076 | | |
| MDC 20 Usage d'alcool et de drogues et troubles psychiques induits par l'alcool et les drogues | | | | | | | | | | | |
| V60A | M | Intoxication et sevrage alcooliques ou troubles dus à l'abus d'alcool et à la dépendance alcoolique avec syndrome psychotique ou cure de désintoxication qualifiée ou maladie due au VIH | 1.218 | 10.4 | 2 | 0.400 | 23 | 0.081 | 0.106 | | |
| V60B | M | Intoxication et sevrage alcooliques ou troubles dus à l'abus d'alcool et à la dépendance alcoolique sans syndrome psychotique, sans cure de désintoxication qualifiée, sans maladie due au VIH, avec syndrome de sevrage | 0.695 | 6.9 | 1 | 0.342 | 16 | 0.070 | 0.086 | | |
| V60C | M | Intoxication et sevrage alcooliques ou troubles dus à l'abus d'alcool et à la dépendance alcoolique sans syndrome psychotique, sans cure de désintoxication qualifiée, sans maladie due au VIH, sans syndrome de sevrage | 0.533 | 6.1 | 1 | 0.289 | 14 | 0.060 | 0.074 | | |
| V61Z | M | Intoxication par drogues et sevrage de drogues | 0.634 | 4.2 | 1 | 0.378 | 10 | 0.102 | 0.118 | | |
| V63Z | M | Troubles dus à l'usage d'opioïdes et à la dépendance aux opioïdes | 0.715 | 5.9 | 1 | 0.470 | 16 | 0.083 | 0.101 | | |
| V64Z | M | Troubles dus à l'usage d'autres drogues et à l'abus de médicaments et à la dépendance à ces substances | 0.645 | 5.4 | 1 | 0.386 | 12 | 0.083 | 0.100 | | |
| MDC 21A Traumatisme multiple | | | | | | | | | | | |
| W01B | O | Traumatisme multiple avec ventilation artificielle ou craniotomie, sans réhabilitation précoce, avec ventilation artificielle > 263 heures | 11.978 | 26.2 | 8 | 1.035 | 44 | 0.356 | | x | |
| W01C | O | Traumatisme multiple avec ventilation artificielle ou craniotomie, sans réhabilitation précoce, sans ventilation artificielle > 263 heures | 7.414 | 19.1 | 5 | 0.914 | 36 | 0.201 | | x | |
| W02A | O | Traumatisme multiple avec procédures opératoires particulières, avec procédures de complication ou interventions sur plusieurs localisations | 5.047 | 16.6 | 5 | 0.465 | 31 | 0.118 | | x | |
| W02B | O | Traumatisme multiple avec procédures opératoires particulières, sans procédures de complication ni interventions sur plusieurs localisations | 3.127 | 13.4 | 3 | 0.492 | 26 | 0.102 | 0.137 | | |
| W36Z | O | Traitement complexe de soins intensifs > 1104 points de coûts pour traumatisme multiple | 12.795 | 28.0 | 8 | 1.121 | 46 | 0.252 | | x | x |
| W60Z | M | Traumatisme multiple, décédé < 5 jours après hospitalisation | 1.798 | 1.5 | | | | | | x | |
| W61A | M | Traumatisme multiple sans interventions significatives avec diagnostic de complication | 1.664 | 10.5 | 2 | 0.543 | 23 | 0.109 | 0.142 | | |
| W61B | M | Traumatisme multiple sans interventions significatives, sans diagnostic de complication | 1.296 | 9.4 | 2 | 0.424 | 20 | 0.095 | 0.123 | | |

Catalogue des forfaits par cas
 partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|---|----------------|--|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| MDC 21B Blessures, empoisonnements et effets toxiques dus aux drogues et médicaments | | | | | | | | | | | |
| X01A | O | Opération réparatrice pour blessures avec procédures de complication, intervention sur plusieurs localisations, plastie par lambeau libre avec anastomose microvasculaire ou diagnostic de complication ou procédure complexe, avec CC extrêmement sévères | 3.075 | 24.2 | 7 | 0.260 | 42 | 0.060 | | x | |
| X01B | O | Opération réparatrice pour blessures sans procédures de complication, sans intervention sur plusieurs localisations, sans plastie par lambeau libre avec anastomose microvasculaire, avec diagnostic de complication, procédure complexe ou CC extrêmement sévères | 1.551 | 9.3 | 2 | 0.301 | 22 | 0.069 | | x | |
| X01C | O | Opération réparatrice pour blessures sans procédures de complication, sans intervention sur plusieurs localisations, sans plastie par lambeau libre avec anastomose microvasculaire, sans diagnostic de complication, sans procédure complexe, sans CC extrêmement sévères | 1.104 | 7.3 | 1 | 0.311 | 18 | 0.060 | | x | |
| X04Z | O | Autres interventions pour blessures des membres inférieurs | 0.938 | 5.6 | 1 | 0.521 | 16 | 0.069 | 0.083 | | |
| X05A | O | Autres interventions pour blessures de la main, avec intervention complexe | 0.768 | 3.8 | 1 | 0.304 | 8 | 0.075 | 0.084 | | |
| X05B | O | Autres interventions pour blessures de la main, sans intervention complexe | 0.579 | 3.1 | 1 | 0.181 | 7 | 0.071 | 0.077 | | |
| X06A | O | Autres interventions pour autres blessures avec CC extrêmement sévères | 2.627 | 14.0 | 4 | 0.384 | 29 | 0.096 | 0.128 | | |
| X06B | O | Autres interventions pour autres blessures sans CC extrêmement sévères, âge > 65 ans ou avec CC sévères ou avec intervention complexe | 1.140 | 6.4 | 1 | 0.611 | 16 | 0.077 | 0.094 | | |
| X06C | O | Autres interventions pour autres blessures sans CC extrêmement sévères ou sévères, âge < 66 ans, sans intervention complexe | 0.641 | 3.7 | 1 | 0.245 | 9 | 0.075 | 0.084 | | |
| X07A | O | Réimplantation lors d'une amputation traumatique, avec réimplantation de plus d'un orteil ou de plus d'un doigt | 4.108 | 15.9 | 4 | 0.330 | 29 | 0.176 | 0.097 | | |
| X07B | O | Réimplantation lors d'une amputation traumatique, avec réimplantation d'un orteil ou d'un doigt | 1.782 | 6.9 | 1 | 0.374 | 15 | 0.076 | 0.094 | | |
| X33Z | O | Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour blessures, empoisonnements et effets toxiques dus aux drogues et médicaments | 5.328 | 24.9 | 7 | 0.414 | 43 | 0.167 | 0.128 | | |
| X60Z | M | Blessures et réactions allergiques | 0.510 | 3.8 | 1 | 0.277 | 9 | 0.087 | 0.098 | | |
| X62Z | M | Empoisonnements / effets toxiques dus aux drogues, médicaments et autres substances ou suites d'un traitement médical | 0.636 | 4.7 | 1 | 0.357 | 12 | 0.089 | 0.106 | | |
| X64Z | M | Autre maladie causée par une blessure, un empoisonnement ou un effet toxique | 0.625 | 4.4 | 1 | 0.352 | 11 | 0.098 | 0.115 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti-tion | Désignation ^(6), 7) | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|---|------------|---|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| MDC 22 Brûlures | | | | | | | | | | | |
| Y01Z | O | Interventions opératoires ou ventilation artificielle > 95 heures pour brûlures graves | 13.527 | 36.1 | 11 | 0.927 | 54 | 0.307 | | x | |
| Y02A | O | Autres brûlures avec transplantation de peau lors de septicémie ou avec procédures de complication, intervention hautement complexe, procédure opératoire particulière en quatre temps ou traitement complexe de soins intensifs > 552 points | 12.282 | 31.4 | 9 | 1.047 | 49 | 0.333 | 0.323 | | |
| Y02B | O | Autres brûlures avec transplantation de peau sauf lors de septicémie, sans procédures de complication, sans intervention hautement complexe, sans procédure opératoire particulière en quatre temps, sans traitement complexe de soins intensifs > 552 points, avec CC extrêmement sévères, diagnostic de complication, procédure complexe, dialyse ou ventilation artificielle > 24 heures | 5.775 | 19.0 | 5 | 0.811 | 37 | 0.179 | 0.244 | | |
| Y02C | O | Autres brûlures avec transplantation de peau sans CC extrêmement sévères, sans diagnostic de complication, sans procédure complexe, sans dialyse, sans ventilation artificielle > 24 heures, sans procédures de complication, sans traitement complexe de soins intensifs > 552 points | 2.676 | 11.5 | 3 | 0.512 | 24 | 0.125 | 0.164 | | |
| Y03A | O | Autres brûlures avec autres interventions, âge < 16 ans | 1.796 | 10.8 | 3 | 0.320 | 21 | 0.083 | 0.109 | | |
| Y03B | O | Autres brûlures avec autres interventions, âge > 15 ans | 1.524 | 11.9 | 3 | 0.303 | 26 | 0.072 | 0.094 | | |
| Y62A | M | Autres brûlures, âge < 6 ans ou brûlures graves | 1.090 | 5.6 | 1 | 0.476 | 14 | 0.119 | 0.144 | | |
| Y62B | M | Autres brûlures, âge > 5 ans | 0.811 | 5.7 | 1 | 0.387 | 16 | 0.095 | 0.116 | | |
| Y63Z | M | Brûlures, un jour d'hospitalisation | 0.243 | 1.0 | | | | | | | |
| MDC 23 Facteurs influant sur l'état de santé et autre mise à contribution de la santé publique | | | | | | | | | | | |
| Z01Z | O | Procédures opératoires lors d'autres circonstances induisant une mise à contribution de la santé publique | 0.889 | 3.9 | 1 | 0.293 | 10 | 0.089 | 0.101 | | |
| Z03Z | O | Don de rein (par une personne vivante) | 1.694 | 7.0 | 1 | 0.440 | 12 | 0.087 | 0.110 | | |
| Z43Z | A | Prélèvement de moelle osseuse pour autogreffe ou allogreffe | 0.839 | 2.0 | 1 | 0.419 | 3 | 0.293 | 0.280 | | |
| Z64A | M | Autres facteurs influant sur l'état de santé et suivi thérapeutique après la conclusion du traitement avec radio-iododiagnostic complexe | 0.928 | 2.4 | 1 | 0.464 | 5 | 0.271 | 0.273 | | |
| Z64B | M | Autres facteurs influant sur l'état de santé et suivi thérapeutique après la conclusion du traitement sans radio-iododiagnostic complexe | 0.542 | 3.6 | 1 | 0.367 | 10 | 0.099 | 0.112 | | |
| Z65Z | M | Troubles, symptômes, autres anomalies et suivi thérapeutique | 0.669 | 6.0 | 1 | 0.416 | 15 | 0.075 | 0.092 | | |
| Z66Z | M | Préparatifs pour don d'organe | 0.630 | 2.7 | 1 | 0.305 | 5 | 0.158 | 0.165 | | |

Catalogue des forfaits par cas
partie a) hôpitaux de soins aigus

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|-----------------------------------|----------------|--|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| DRG d'erreur et DRG autres | | | | | | | | | | | |
| 901A | O | Procédure opératoire étendue sans rapport avec le diagnostic principal avec procédures de complication ou radiothérapie | 4.281 | 18.0 | 5 | 0.574 | 35 | 0.134 | 0.181 | | x |
| 901B | O | Procédure opératoire étendue sans rapport avec le diagnostic principal sans procédures de complication, sans radiothérapie, avec procédure opératoire complexe | 2.281 | 11.3 | 3 | 0.402 | 26 | 0.099 | 0.131 | | x |
| 901C | O | Procédure opératoire étendue sans rapport avec le diagnostic principal sans procédures de complication, sans radiothérapie, sans procédure opératoire complexe, avec autre intervention au niveau de la tête et de la colonne vertébrale ou âge < 1 an | 1.704 | 8.8 | 2 | 0.374 | 21 | 0.089 | 0.114 | | x |
| 901D | O | Procédure opératoire étendue sans rapport avec le diagnostic principal sans procédures de complication, sans radiothérapie, sans procédure opératoire complexe, sans autre intervention au niveau de la tête et de la colonne vertébrale, âge > 0 an | 1.749 | 11.2 | 3 | 0.327 | 25 | 0.082 | 0.108 | | x |
| 902Z | O | Procédure opératoire non étendue sans rapport avec le diagnostic principal | 1.319 | 9.6 | 2 | 0.351 | 22 | 0.077 | 0.099 | | x |
| 960Z | M | Impossible à grouper | | | | | | | | | |
| 961Z | M | Diagnostic principal non admis | | | | | | | | | |
| 962Z | M | Combinaison non admise de diagnostics en obstétrique | 0.342 | 3.5 | 1 | 0.119 | 6 | 0.048 | 0.053 | | x |
| 963Z | M | Diagnostic néonatal incompatible avec âge ou poids | 0.881 | 7.8 | 2 | 0.285 | 18 | 0.077 | 0.096 | | x |

Catalogue des forfaits par cas
 partie b) maisons de naissance

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{(6), (7)} | Cost-weight | Durée moyenne de séjour ¹⁾ | Borne inférieure de durée de séjour | | Borne supérieure de durée de séjour | | Transfert externe réduction/jour (Cost-Weight) | DRG de transfert | Exception de réadmission ⁴⁾ |
|---|----------------|---|-------------|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | Premier jour avec réduction ^{2), 5)} | Cost-weight/jour | Premier jour avec supplément ^{3), 5)} | Cost-Weight/jour | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| MDC 14 Grossesse, naissance et suites de couches | | | | | | | | | | | |
| O60C | M | Accouchement par voie basse avec diagnostic de complication sévère ou moyennement sévère | 0.557 | 4.7 | 1 | 0.208 | 9 | 0.045 | 0.054 | | x |
| O60D | M | Accouchement par voie basse sans diagnostic de complication | 0.462 | 4.1 | 1 | 0.161 | 7 | 0.044 | 0.051 | | x |
| O61Z | M | Hospitalisation après accouchement ou avortement sans procédure opératoire | 0.311 | 3.9 | 1 | 0.173 | 8 | 0.054 | 0.062 | | x |
| O64A | M | Faux travail, plus d'un jour d'hospitalisation | 0.546 | 7.6 | 2 | 0.149 | 19 | 0.041 | 0.053 | | x |
| O64B | M | Faux travail, un jour d'hospitalisation | 0.138 | 1.0 | | | | | | | x |
| O65C | M | Autre cause d'hospitalisation prénatale sans CC extrêmement sévères ni sévères, sans diagnostic complexe, durée de la grossesse jusqu'à 26 ou plus de 33 semaines complètes | 0.309 | 3.8 | 1 | 0.138 | 9 | 0.050 | 0.056 | | x |
| MDC 15 Nouveau-nés | | | | | | | | | | | |
| P60C | M | Nouveau-né, transféré < 5 jours après admission sans procédure opératoire significative, non transféré d'un autre hôpital, sans ventilation artificielle > 24 heures (séjour minimum de 24 heures dans l'hôpital où a lieu la naissance) | 0.203 | 1.6 | | | | | | x | x |
| P66D | M | Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 24 heures, sans problème ou nouveau-né jumeau, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire, sans ventilation artificielle > 95 heures, sans problème ou un jour d'hospitalisation | 0.286 | 5.5 | 1 | 0.143 | 10 | 0.037 | 0.043 | | x |
| P67D | M | Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire, sans ventilation artificielle > 95 heures, sans problème grave, sans autre problème ou un jour d'hospitalisation | 0.171 | 4.0 | 1 | 0.086 | 7 | 0.029 | 0.033 | | x |

Annexe 1

Forfaits par cas SwissDRG non évalués

| DRG | Parti- tion | Désignation ^{6), 7)} |
|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Pré-MDC | | |
| A16A | O | Transplantation d'intestin ou de pancréas |
| A43Z | A | Réhabilitation précoce pour coma vigile et syndrome de verrouillage |
| MDC 01 Maladies et troubles du système nerveux | | |
| B11Z | O | Réhabilitation précoce avec craniotomie, grande opération de la colonne vertébrale, procédure opératoire particulière ou opération coûteuse sur le système nerveux avec ventilation artificielle > 95 heures |
| B43Z | A | Réhabilitation précoce lors de maladies et troubles du système nerveux, plus de 27 jours |
| MDC 04 Maladies et troubles des organes respiratoires | | |
| E41Z | A | Réhabilitation précoce pour maladies et troubles des organes respiratoires |
| MDC 05 Maladies et troubles de l'appareil circulatoire | | |
| F29Z | O | Réhabilitation précoce pour maladies et troubles de l'appareil circulatoire, avec procédure opératoire particulière, sauf interventions cardiothoraciques |
| F45Z | A | Réhabilitation précoce pour maladies et troubles de l'appareil circulatoire |
| MDC 06 Maladies et troubles des organes digestifs | | |
| G51Z | A | Réhabilitation précoce pour maladies et troubles des organes digestifs |
| MDC 08 Maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif | | |
| I40Z | A | Réhabilitation précoce pour maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif |
| I96Z | O | Réhabilitation précoce avec procédure opératoire particulière pour maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, plus de 20 jours |
| MDC 10 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | | |
| K01A | O | Diverses interventions pour diabète sucré avec complications, avec réhabilitation précoce ou traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique |
| K43Z | A | Réhabilitation précoce pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques |
| MDC 21A Traumatisme multiple | | |
| W01A | O | Traumatisme multiple avec ventilation artificielle ou craniotomie, avec réhabilitation précoce |
| W05Z | O | Réhabilitation précoce pour traumatisme multiple avec procédure opératoire |
| W40Z | A | Réhabilitation précoce pour traumatisme multiple |
| MDC 23 Facteurs influant sur l'état de santé et autre mise à contribution de la santé publique | | |
| Z02Z | O | Don de foie (par une personne vivante) |

Annexe 2
Catalogue des rémunérations supplémentaires
 - Définitions et montants correspondants -

| Rémunération supplémentaire | Désignation | Code CHOP | Texte CHOP | Montant CHF |
|-----------------------------|--|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZE01-2013 ¹ | Hémodialyse, Hémodiafiltration, Hémofiltration, intermittente | Z39.95.21 | Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation | 707.64 |
| | | Z39.95.22 | Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par d'autres substances | |
| | | Z39.95.23 | Hémodialyse intermittente prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation | |
| | | Z39.95.24 | Hémodialyse intermittente prolongée, avec anticoagulation par d'autres substances | |
| | | Z39.95.B1 | Hémodiafiltration intermittente, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation | |
| | | Z39.95.B2 | Hémodiafiltration intermittente, avec anticoagulation par d'autres substances | |
| | | Z39.95.B3 | Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation | |
| | | Z39.95.B9 | Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par d'autres substances | |
| | | Z39.95.61 | Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation | |
| | | Z39.95.62 | Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation par d'autres substances | |
| | | Z39.95.63 | Hémofiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation | |
| Z39.95.64 | Hémofiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par d'autres substances | | | |
| ZE02-2013 ¹ | | Hémodialyse, Hémodiafiltration, Hémofiltration, continue | | |
| ZE02.01-2013 | Hémodialyse, Hémodiafiltration, Hémofiltration, continue, jusqu'à 24 heures | Z39.95.A1 | Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): jusqu'à 24 heures | 1'001.93 |
| | | Z39.95.71 | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: jusqu'à 24 heures | |
| | | Z39.95.81 | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances: jusqu'à 24 heures | |
| | | Z39.95.31 | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: jusqu'à 24 heures | |
| | | Z39.95.41 | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances: jusqu'à 24 heures | |
| | | Z39.95.E1 | Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): jusqu'à 24 heures | |
| | | Z39.95.C1 | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: jusqu'à 24 heures | |
| | | Z39.95.D1 | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances: jusqu'à 24 heures | |
| ZE02.02-2013 | Hémodialyse, Hémodiafiltration, Hémofiltration, continue, plus de 24 heures à 72 heures | Z39.95.A2 | Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 24 heures à 72 heures | 2'370.48 |
| | | Z39.95.72 | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures | |
| | | Z39.95.82 | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 24 heures à 72 heures | |
| | | Z39.95.32 | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures | |
| | | Z39.95.42 | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 24 heures à 72 heures | |
| | | Z39.95.E2 | Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de 24 heures à 72 heures | |
| | | Z39.95.C2 | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures | |
| | | Z39.95.D2 | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 24 heures à 72 heures | |
| ZE02.03-2013 | Hémodialyse, Hémodiafiltration, Hémofiltration, continue, plus de 72 heures à 144 heures | Z39.95.A3 | Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 72 heures à 144 heures | 4'643.89 |
| | | Z39.95.73 | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures | |
| | | Z39.95.83 | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 72 heures à 144 heures | |
| | | Z39.95.33 | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures | |
| | | Z39.95.43 | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 72 heures à 144 heures | |
| | | Z39.95.E3 | Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de 72 heures à 144 heures | |
| | | Z39.95.C3 | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures | |
| | | Z39.95.D3 | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 72 heures à 144 heures | |
| ZE02.04-2013 | Hémodialyse, Hémodiafiltration, Hémofiltration, continue, plus de 144 heures à 264 heures | Z39.95.A4 | Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 144 heures à 264 heures | 8'346.16 |
| | | Z39.95.74 | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures | |
| | | Z39.95.84 | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 144 heures à 264 heures | |
| | | Z39.95.34 | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures | |
| | | Z39.95.44 | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 144 heures à 264 heures | |
| | | Z39.95.E4 | Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de 144 heures à 264 heures | |
| | | Z39.95.C4 | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures | |
| | | Z39.95.D4 | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 144 heures à 264 heures | |

| | | | | |
|---|--|-----------|---|------------------|
| ZE02.05-2013 | Hémodialyse, Hémodiafiltration, Hémofiltration, continue, plus de 264 heures à 432 heures | Z39.95.A5 | Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 264 heures à 432 heures | 14'427.74 |
| | | Z39.95.75 | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures | |
| | | Z39.95.85 | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 264 heures à 432 heures | |
| | | Z39.95.35 | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures | |
| | | Z39.95.45 | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 264 heures à 432 heures | |
| | | Z39.95.E5 | Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de 264 heures à 432 heures | |
| | | Z39.95.C5 | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures | |
| | | Z39.95.D5 | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances: plus de 264 heures à 432 heures | |
| ZE02.06-2013 | Hémodialyse, Hémodiafiltration, Hémofiltration, continue, plus de 432 heures | Z39.95.A9 | Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus d'heures | 21'441.23 |
| | | Z39.95.79 | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus d'heures | |
| | | Z39.95.89 | Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances: plus d'heures | |
| | | Z39.95.39 | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus d'heures | |
| | | Z39.95.49 | Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances: plus d'heures | |
| | | Z39.95.E9 | Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus d'heures | |
| | | Z39.95.C9 | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation: plus d'heures | |
| | | Z39.95.D9 | Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances: plus d'heures | |
| ZE03-2013 ¹ Dialyse péritonéale, continue | | | | |
| ZE03.01-2013 | Dialyse péritonéale, continue, jusqu'à 24 heures | Z54.98.21 | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD): jusqu'à 24 heures | 541.97 |
| | | Z54.98.31 | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires: jusqu'à 24 heures | |
| ZE03.02-2013 | Dialyse péritonéale, continue, plus de 24 heures à 72 heures | Z54.98.22 | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD): plus de 24 heures à 72 heures | 1'300.73 |
| | | Z54.98.32 | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires: plus de 24 heures à 72 heures | |
| ZE03.03-2013 | Dialyse péritonéale, continue, plus de 72 heures à 144 heures | Z54.98.23 | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD): plus de 72 heures à 144 heures | 2'384.64 |
| | | Z54.98.33 | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires: plus de 72 heures à 144 heures | |
| ZE03.04-2013 | Dialyse péritonéale, continue, plus de 144 heures à 264 heures | Z54.98.24 | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD): plus de 144 heures à 264 heures | 4'633.81 |
| | | Z54.98.34 | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires: plus de 144 heures à 264 heures | |
| ZE03.05-2013 | Dialyse péritonéale, continue, plus de 264 heures à 432 heures | Z54.98.25 | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD): plus de 264 heures à 432 heures | 7'804.31 |
| | | Z54.98.35 | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires: plus de 264 heures à 432 heures | |
| ZE03.06-2013 | Dialyse péritonéale, continue, plus de 432 heures | Z54.98.29 | Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD): plus d'heures | 11'598.07 |
| | | Z54.98.39 | Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires: plus d'heures | |
| 1) Une facturation supplémentaire aux forfaits par cas des DRG de base L60 ou L71 n'est pas possible. | | | | |

Annexe 3
Catalogue des rémunérations supplémentaires
 - Définition des rémunérations supplémentaires non évaluées -

| Rémunération supplémentaire | Code CHOP | Texte CHOP | Rémunération |
|-----------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ZE04-2013 | Systèmes d'assistance cardiaque du ventricule gauche et droite („coeur artificiel“), lors de bridge to transplant Cette rémunération supplémentaire correspond aux coûts du système (coeur artificiel) | | |
| ZE04.01-2013 | Z37.52 | Implantation de système intégral de remplacement du coeur | Rémunération selon le prix d'acquisition (y compris TVA payée par l'hôpital): les rabais éventuels sont répartis à part égale entre l'hôpital et les financeurs. |
| ZE04.02-2013 | Z37.63.11 | Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge), univentriculaire | |
| ZE04.03-2013 | Z37.63.12 | Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge), biventriculaire | |
| ZE04.04-2013 | Z37.63.21 | Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe paracorporelle, univentriculaire | |
| ZE04.05-2013 | Z37.63.22 | Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe paracorporelle, biventriculaire | |
| ZE04.06-2013 | Z37.65.11 | Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge), univentriculaire | |
| ZE04.07-2013 | Z37.65.12 | Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge), biventriculaire | |
| ZE04.08-2013 | Z37.65.21 | Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe paracorporelle, univentriculaire | |
| ZE04.09-2013 | Z37.65.22 | Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe paracorporelle, biventriculaire | |
| ZE04.10-2013 | Z37.66.11 | Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe intracorporelle, univentriculaire | |
| ZE04.11-2013 | Z37.66.12 | Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe intracorporelle, biventriculaire | |
| | | | |
| Rémunération supplémentaire | Code ATC / CHOP | Désignation | |
| ZE05-2013 | Traitement de patients hémophiles avec facteurs coagulation (Cette rémunération supplémentaire ne peut être facturée que lorsque le code ATC est accompagné du code CHOP 99.06.10 « Traitement de patients hémophiles (congénitaux) par des facteurs de coagulation ») | | |
| ZE05.01-2013 | B02BD02 | Facteur VIII de coagulation recombinant | Rémunération selon le prix de fabrication (y compris TVA payée par l'hôpital): les rabais éventuels sont répartis à part égale entre l'hôpital et les financeurs. |
| ZE05.02-2013 | B02BD02 | Facteur VIII de coagulation plasmatique | |
| ZE05.03-2013 | B02BD03 | Inhibiteur du facteur VIII | |
| ZE05.04-2013 | B02BD04 | Facteur IX de coagulation plasmatique | |
| ZE05.05-2013 | B02BD08 | Eptacog alfa (facteur VII de coagulation recombinant) | |
| ZE05.06-2013 | B02BD09 | Nonacog alfa (facteur IX de coagulation recombinant) | |