

DRG implicite d'un jour dans la version SwissDRG 5.0 / 2016

Explication

Dans le catalogue des forfaits par cas SwissDRG, les ajustements journaliers du cost-weight pour les cas low outliers (durée du séjour inférieure à la borne inférieure) sont calculés de manière normative sur la base des coûts des inliers.

La borne inférieure de durée de séjour étant au minimum de deux, certains DRG présentent un nombre considérable de cas low outlier. Pour ces DRG, l'ajustement journalier correspond à la différence entre le coût moyen des inliers et le coût moyen des low-outlier. Ainsi, le cost-weight effectif des low outlier correspond au coût moyen des low outlier.

DRG implicite d'un jour

La borne inférieure de durée de séjour est fixée à deux jours. Le cost-weight effectif des low outlier (cas avec durée de séjour de 1 jour) n'est pas calculé sur une base normative mais sur le coût effectif des low outlier.

DRG explicite d'un jour

Tous les cas de ces DRG ont une durée de séjour de un. La liste des DRG explicite d'un jour peut être directement obtenue du catalogue des forfaits par cas (les DRG avec une durée moyenne de séjour de un).

Liste des DRG implicite d'un jour dans la version SwissDRG 5.0 / 2016

DRG	Texte
A42C	Prélèvement de cellules souches pour autogreffe ou allogreffe sans chimiothérapie, âge > 15 ans
B05Z	Décompression lors de syndrome du tunnel carpien ou du tunnel tarsien
B09Z	Autres interventions sur le crâne
B17C	Interventions sur les nerfs périphériques, les nerfs cérébraux ou d'autres parties du système nerveux sans CC extrêmement sévères ni diagnostic de complication, sans intervention complexe
B66B	Néoformations du système nerveux, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères, ou état stuporeux ou coma d'origine non traumatique, âge < 16 ans
B66C	Néoformations du système nerveux, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères, ou état stuporeux ou coma d'origine non traumatique, âge > 15 ans
B68B	Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse
B69D	Accident ischémique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, sans traitement neurologique complexe, sans autre traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu
B71C	Affections des nerfs cérébraux et périphériques sans diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères ou sévères, sauf lors de para / tétraplégie
B73Z	Méningite virale
B75Z	Convulsions fébriles
B76E	Crises convulsives, avec diagnostic de complication ou diagnostic complexe ou âge < 6 ans
B76F	Crises convulsives, âge > 5 ans
B77Z	Céphalées
B79Z	Fractures du crâne
B80Z	Autres blessures de la tête
B81C	Autres affections du système nerveux
C03Z	Interventions sur la rétine avec vitrectomie par la pars plana et autres procédures complexes, avec extraction extracapsulaire du cristallin (EEC)
C04B	Transplantation de cornée sans intervention complexe, âge > 15 ans
C06Z	Interventions complexes en cas de glaucome
C07B	Autres interventions en cas de glaucome
C08B	Extraction extracapsulaire du cristallin (EEC)
C12Z	Autres reconstructions des paupières
C13Z	Interventions sur la glande lacrymale et les voies lacrymales
C14Z	Autres interventions sur l'œil
C15Z	Autres interventions sur la rétine
C17Z	Interventions sur la rétine avec vitrectomie par la pars plana et autres procédures complexes, sans extraction extracapsulaire du cristallin (EEC)
C20Z	Autres interventions sur la cornée, la sclère et la conjonctive, interventions sur la paupière ou diverses interventions sur le cristallin
C61B	Affections neuro-ophtalmologiques et vasculaires de l'œil sans diagnostic de complication, sans CC extrêmement sévères ou sévères
C62Z	Hyphéma et lésions oculaires soumises à un traitement conservateur
C63Z	Néoformation maligne, diabète ou autre affection de l'œil
C64Z	Glaucome, cataracte et affections de la paupière

Liste des DRG implicite d'un jour dans la version SwissDRG 5.0 / 2016

D06A	Interventions coûteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne et autres interventions sur les glandes salivaires, avec tympanoplastie complexe ou âge < 6 ans
D06B	Interventions coûteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne et autres interventions sur les glandes salivaires, sans tympanoplastie complexe, âge > 5 ans et âge < 16 ans, ou intervention complexe sur l'apophyse mastoïde ou les sinus nasaux ou avec diagnostic complexe, âge > 15 ans
D06C	Interventions coûteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne et autres interventions sur les glandes salivaires, sans tympanoplastie complexe, sans intervention complexe sur l'apophyse mastoïde ou les sinus nasaux, sans diagnostic complexe, âge > 15 ans
D12B	Autres interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge
D13A	Petites interventions sur le nez et l'oreille, âge < 6 ans
D13B	Petites interventions sur le nez et l'oreille, âge > 5 ans
D22Z	Interventions sur la cavité buccale et la bouche, sauf pour néoformation maligne
D28Z	Ostéotomie sur une mâchoire et interventions complexes au niveau de la tête et de la gorge ou autres interventions au niveau de la tête et de la gorge pour néoformation maligne
D29Z	Opérations sur la mâchoire et autres interventions au niveau de la tête et de la gorge sauf en cas de néoformation maligne
D30A	Diverses interv. sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge sans CC extr. sévères, avec interv. coûteuse ou interventions sur la cav. bucc. et la bouche sauf pour néof. maligne, sans plastie du pl. bucc. ni plastie vestibul., âge < 3 ans
D30B	Tonsillectomie sauf pour néoformation maligne ou diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge avec CC extrêmement sévères ou sévères ou âge < 16 ans
D30C	Tonsillectomie sauf pour néoformation maligne ou diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge sans CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 15 ans
D38A	Interventions très complexes sur le nez
D38B	Interventions complexes sur le nez
D39Z	Autres interventions sur le nez
D40Z	Extraction et réparation dentaire
D60B	Néoformations malignes à l'oreille, au nez, à la bouche et dans la gorge, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères
D61B	Troubles de l'équilibre (vertiges) avec acouphène, sauf trouble complexe de l'équilibre, sans CC extrêmement sévères
D62A	Epistaxie ou otite moyenne/infections des voies respiratoires supérieures et âge > 2 ans, âge < 10 ans
D62B	Epistaxie ou otite moyenne/infections des voies respiratoires supérieures et âge > 2 ans
D63Z	Otite moyenne ou infections des voies respiratoires supérieures, âge < 3 ans
D64Z	Laryngotrachéite et épiglottite
D65Z	Blessure et difformité du nez
D66Z	Autres maladies de l'oreille, du nez, de la bouche et la gorge
D67Z	Maladies des dents et de la cavité buccale sans extraction ni réparation dentaires
E02C	Autres procédures opératoires sur l'appareil respiratoire, âge > 15 ans
E63Z	Syndrome d'apnées du sommeil ou polysomnographie cardiorespiratoire, max. 2 jours d'hospitalisation

Liste des DRG implicite d'un jour dans la version SwissDRG 5.0 / 2016

E65C	Maladie chronique obstructive des voies respiratoires sans VEMS < 35%, sans CC extrêmement sévères, sans intervention sur les bronches, sans diagnostic complexe, âge > 0 an
E66A	Traumatisme thoracique sévère avec diagnostic de complication
E66B	Traumatisme thoracique sévère sans diagnostic de complication
E69A	Bronchite et asthme bronchique ou maux respiratoires, âge < 12 ans avec infection VRS, ou insertion d'extenseurs bronchiques ou avec procédure de complication
E69B	Bronchite et asthme bronchique ou maux respiratoires, âge < 12 ans
E69C	Bronchite et asthme bronchique ou maux respiratoires, âge > 11 ans
E70A	Coqueluche et bronchiolite aiguë, âge < 1 an
E70B	Coqueluche et bronchiolite aiguë, âge > 0 an
E71B	Néoforations des organes respiratoires, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères, sans bronchoscopie rigide, sans biopsie pulmonaire complexe ou sans mise en place d'extenseurs bronchiques
E73B	Epanchement pleural sans CC extrêmement sévères
E75C	Autres maladies des organes respiratoires
E76D	Tuberculose jusqu'à 14 jours d'hospitalisation ou pneumothorax
E77G	Autres infections et inflammations des organes respiratoires sans diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères, sans procédure de complication, âge > 0 an, sans CC sévères, sauf lors de para- / tétraplégie
F02Z	Changement d'agrégat d'un défibrillateur cardiovertteur (AICD), stimulation double ou triple chambre
F12D	Implantation d'un stimulateur cardiaque double chambre, âge > 15 ans
F12F	Implantation d'un stimulateur cardiaque simple chambre
F17A	Changement d'un stimulateur cardiaque, multi-chambres
F17B	Changement d'un stimulateur cardiaque, simple chambre
F18B	Révision d'un stimulateur cardiaque ou défibrillateur cardiovertteur (AICD) sans changement d'agrégat, sans CC extrêmement sévères, âge > 15 ans
F19A	Autre intervention transluminale percutanée sur le cœur, l'aorte et les vaisseaux pulmonaires, avec procédure particulière
F24B	Angioplastie coronaire percutanée (PTCA) avec diagnostic complexe et intervention hautement complexe ou avec PTA, sans CC extr. sévères, âge > 15 ans
F35C	Autres interventions cardiothoraciques sans cœur-poumon artificiel, sans procédures de complication ou réparations de la paroi thoracique, âge > 15 ans
F39A	Vasectomie et stripping de veines avec intervention bilatérale particulière ou pour ulcère veineux ou CC extrêmement sévères ou sévères
F39B	Vasectomie et stripping de veines sans intervention bilatérale particulière, sans ulcère veineux, sans CC extrêmement sévères ou sévères
F41B	Actes diagnostiques cardiologiques invasifs pour infarctus du myocarde aigu sans CC extrêmement sévères
F50A	Mesures ablatives pour tachyarythmie avec ablation hautement complexe
F50D	Mesures ablatives pour tachyarythmie avec examen par cathétérisme transseptal du cœur gauche, âge > 15 ans
F50E	Mesures ablatives pour tachyarythmie, âge > 15 ans

Liste des DRG implicite d'un jour dans la version SwissDRG 5.0 / 2016

F52B	Angioplastie coronaire percutanée avec diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères ou avec curiethérapie intracoronaire
F54Z	Interventions vasculaires complexes ou multiples sans procédures de complication, sans révision, sans diagnostic complexe, âge > 2 ans ou interventions vasculaires moyennement complexes avec diagnostic de complication, sans CC extrêmement sévères, sans thrombectomie par rotation
F56A	Angioplastie coronaire percutanée avec intervention hautement complexe, avec CC extrêmement sévères
F56B	Angioplastie coronaire percutanée avec intervention hautement complexe, sans CC extrêmement sévères
F57B	Angioplastie coronaire percutanée avec intervention complexe, sans CC extrêmement sévères
F58Z	Autre angioplastie coronaire percutanée
F59B	Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes, avec procédure complexe
F59D	Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes, âge > 15 ans
F60B	Infarctus du myocarde aigu sans actes diagnostiques cardiologiques invasifs
F63B	Thrombose veineuse
F66Z	Artériosclérose coronaire sans CC extrêmement sévères
F67B	Hypertension avec CC sévères
F67C	Hypertension
F69B	Valvulopathies
F70B	Arythmie sévère et arrêt cardio-circulatoire, plus d'un jour d'hospitalisation
F71B	Arythmie cardiaque légère et troubles de la transmission de l'excitation avec CC sévères
F72A	Angor instable avec CC sévères ou diagnostic de complication, âge < 16 ans
F72B	Angor instable, âge > 15 ans
F73B	Syncope et collapsus
F74Z	Douleur thoracique
F75C	Autres maladies du système circulatoire ou intervention vasculaire, sans CC extrêmement sévères, âge > 17 ans
F95B	Fermeture opératoire d'une communication interauriculaire ou interventriculaire, âge > 18 ans
G08B	Réparation complexe de la paroi abdominale, âge > 0 an, sans CC extrêmement sévères
G09Z	Interventions bilatérales pour hernies inguinales et crurales, âge > 55 ans ou herniotomies complexes
G12C	Autres procédures opératoires sur les organes digestifs
G21B	Adhésiolyse péritonéale, âge > 3 ans ou autres interventions sur l'intestin ou entérostomie, sans CC extrêmement sévères, âge > 15 ans
G23B	Appendicectomie sauf pour péritonite, sans CC sévères, âge > 9 ans
G24Z	Interventions en cas de hernies de la paroi abdominale, hernies ombilicales et autres hernies, âge > 0 an ou interventions bilatérales pour hernies inguinales et crurales, âge > 0 an et < 56 ans ou interventions pour hernies inguinales et crurales, âge > 55 ans
G25A	Interventions pour hernies inguinales et crurales, avec intervention particulière sur hernie, âge < 1 an
G25B	Interventions pour hernies inguinales et crurales, sans intervention particulière sur hernie et âge < 1 an
G26B	Autres interventions sur l'anus, âge > 15 ans

Liste des DRG implicite d'un jour dans la version SwissDRG 5.0 / 2016

G47Z	Autre gastroscopie pour maladies graves des organes digestifs sans CC extrêmement sévères ou sévères, ou gastroscopie, âge < 15 ans
G48B	Coloscopie avec CC sévères ou intervention à complications ou âge > 16 ans
G60B	Néoplasme malin des organes digestifs, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères
G64C	Maladie intestinale inflammatoire, âge > 17 ans et âge < 70 ans
G65Z	Obstruction du système digestif
G66Z	Douleur abdominale ou adénite méésentérique, âge > 55 ans et avec CC
G67C	Div. maladies des org. digestifs ou hémorragie gastro-intestinale avec diagnostic de complication ou dialyse ou âge < 3 ans, ou diagnostic particulier avec CC sévères ou âge > 74 ans
G67D	Diverses maladies des organes digestifs ou hémorragie gastro-intestinale ou ulcère duodénal
G70B	Autres affections sévères des organes digestifs sans CC extrêmement sévères ou cathéter cutanéopéritonéal, âge > 15 ans
G71B	Autres affections moyennement sévères des organes digestifs, âge > 15 ans
G72A	Autres affections bénignes à modérées des organes digestifs ou douleur abdominale ou adénite méésentérique, âge < 3 ans
G72B	Autres affections bénignes à modérées des organes digestifs, âge > 2 ans ou douleur abdominale ou adénite méésentérique, âge > 2 ans et âge < 56 ans ou sans CC
H06Z	Autres procédures opératoires sur le système hépatobiliaire et le pancréas
H08B	Cholécystectomie laparoscopique sans diagnostic très complexe, sans diagnostic de complication, sans CPRE
H41C	CPRE thérapeutique complexe sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans thérapie photodynamique, âge > 2 ans, sans néoplasme malin
H61B	Néoplasme malin sur le système hépatobiliaire et le pancréas, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères, sans séjour d'évaluation avant transplantation hépatique
H62A	Affections du pancréas sauf néoplasme malin avec pancréatite aiguë ou cirrhose hépatique et hépatites non infectieuses particulières sans CC extrêmement sévères ou âge < 16 ans
H63C	Affections du foie sauf néoplasme malin, cirrhose hépatique et hépatites non infectieuses particulières ou séjour d'évaluation avant transplantation hépatique, sans CC extrêmement sévères, sans procédure de complication, âge > 15 ans
H64B	Affections de la vésicule biliaire et des voies biliaires
I10C	Autres interventions sur la colonne vertébrale, âge > 15 ans
I13C	Interventions sur l'humérus, le tibia, le péroné et la cheville avec intervention à complications, âge < 16 ans
I13D	Interventions sur l'humérus, le tibia, le péroné et la cheville avec intervention à complications, âge > 15 ans
I13E	Interventions sur l'humérus, le tibia, le péroné et la cheville
I18A	Arthroscopie y compris biopsie ou autres interventions sur les os ou articulations, âge < 16 ans
I18B	Arthroscopie y compris biopsie ou autres interventions sur les os ou articulations, âge > 15 ans
I20C	Interventions sur le pied avec plusieurs interventions hautement complexes ou avec intervention hautement complexe avec diagnostic complexe, âge > 15 ans ou intervention/diagnostic complexe, lésion sévère des tissus mous, âge < 16 ans

Liste des DRG implicite d'un jour dans la version SwissDRG 5.0 / 2016

I20D	Interventions sur le pied avec intervention complexe ou diagnostic complexe, lésion sévère des tissus mous, âge > 15 ans ou intervention particulière, fracture du calcanéum ou diagnostic de complication
I20E	Interventions sur le pied, âge < 16 ans
I20F	Interventions sur le pied, âge > 15 ans
I21C	Interventions particulières sur l'articulation de la hanche et le fémur ou interventions complexes sur l'articulation du coude et l'avant-bras
I23B	Interventions particulières à l'exception de l'articulation de la hanche et du fémur, âge > 9 ans
I27D	Interventions sur les parties molles
I29A	Interventions complexes sur l'articulation de l'épaule avec intervention coûteuse particulière
I29B	Interventions complexes sur l'articulation de l'épaule
I30B	Interventions complexes sur l'articulation du genou, âge > 15 ans
I31Z	Plusieurs interventions complexes sur l'articulation du coude et à l'avant-bras ou distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main
I32C	Interventions sur le poignet et la main sans intervention en plusieurs temps, avec intervention complexe ou moyennement complexe, avec intervention à complications ou pour anomalie congénitale de la main, âge > 5 ans
I32D	Interventions sur le poignet et la main sans intervention en plusieurs temps, sans intervention complexe, sans intervention à complications, sauf pour anomalie congénitale de la main, avec intervention moyennement complexe, âge > 5 ans
I32E	Interventions sur le poignet et la main sans interventions complexes ni moyennement complexes
I59Z	Autres interventions sur l'humérus, le tibia, le péroné et la cheville ou interventions moyennement complexes sur l'articulation du genou, l'articulation du coude et l'avant-bras
I65A	Néoplasme malin du tissu conjonctif y compris fracture pathologique, âge < 17 ans ou avec CC extrêmement sévères, ou avec chimiothérapie hautement complexe
I65B	Néoplasme malin du tissu conjonctif y compris fracture pathologique, âge > 16 ans
I71Z	Affections des muscles et des tendons ou foulure, claquage ou luxation de la hanche, du bassin et de la cuisse
I73Z	Suivi thérapeutique d'affections du tissu conjonctif
I74A	Blessures de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du pied avec CC sévères ou arthropathies non spécifiques
I74B	Blessures de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du pied, âge < 10 ans
I74C	Blessures de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du pied, âge > 9 ans
I75A	Blessures graves des membres supérieurs ou inférieurs avec CC moyennement sévères
I75B	Blessures graves des membres supérieurs ou inférieurs ou inflammations de tendons, muscles et bourses séreuses, âge < 16 ans
I75C	Blessures graves des membres supérieurs ou inférieurs ou inflammations de tendons, muscles et bourses séreuses, âge > 15 ans
I76B	Autres affections du tissu conjonctif, âge > 9 ans ou arthrite septique, âge > 15 ans
I77Z	Blessures moyennement graves des membres supérieurs ou inférieurs
I78Z	Blessures bénignes à modérées des membres supérieurs ou inférieurs
J07Z	Petites interventions sur la glande mammaire avec excision de ganglions lymphatiques axillaires ou CC sévères lors de néoplasme malin
J09A	Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périnéale, âge < 16 ans

Liste des DRG implicite d'un jour dans la version SwissDRG 5.0 / 2016

J09B	Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périanale, âge > 15 ans
J10Z	Opérations de chirurgie plastique au niveau de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire
J11B	Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire
J21Z	Autre transplantation de peau ou débridement avec excision de ganglions lymphatiques ou CC sévères
J22B	Autre transplantation de peau ou débridement sans intervention complexe, sans diagnostic complexe
J23Z	Grandes interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne, sans intervention complexe
J24A	Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne avec intervention étendue
J24C	Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne
J25Z	Petites interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne sans CC sévères
J62B	Néoformations malignes de la glande mammaire, un jour d'hospitalisation
J64B	Infection / inflammation de la peau et du tissu sous-cutané, âge < 16 ans
J64C	Infection / inflammation de la peau et du tissu sous-cutané, âge > 15 ans
J65A	Blessure de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, âge > 70 ans ou CC sévères
J65B	Blessure de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, âge < 71 ans
K06B	Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyroïdienne, avec parathyroïdectomie sans sternotomie ou CC sévères
K06C	Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyroïdienne
K60F	Diabète sucré, âge > 15 ans
K62B	Diverses maladies métaboliques sauf lors de para / tétraplégie
K64D	Endocrinopathies, âge > 15 ans
L04C	Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf pour néoformation, âge > 15 ans
L06B	Petites interventions sur la vessie
L09B	Autres interventions pour affections des organes urinaires, âge > 15 ans
L17Z	Autres interventions sur l'urètre
L18B	Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres interventions rétropéritonéales sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC)
L20B	Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes, avec intervention complexe ou para/tétraplégie
L20C	Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC)
L40Z	Urétérorénoscopie diagnostique
L42A	Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC) pour calculs urinaires avec mesures auxiliaires ou lors de para / tétraplégie
L42B	Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC) pour calculs urinaires
L62C	Néoformations des organes urinaires, âge > 15 ans
L63C	Infections des organes urinaires, âge < 12 ans ou mise en place de cathéter
L63D	Infections des organes urinaires, âge > 11 ans avec CC sévères
L63E	Infections des organes urinaires, âge > 11 ans

Liste des DRG implicite d'un jour dans la version SwissDRG 5.0 / 2016

L64A	Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires, âge > 75 ans ou avec CC sévères ou constriction urétrale, autres affections bénignes à modérées des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation ou maux et symptômes des organes urinaires ou urétrocystoscopie
L64B	Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires, âge < 76 ans
L68B	Autres affections moyennement sévères des organes urinaires ou paralysie de la vessie, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 15 ans
M03B	Interventions sur le pénis, âge > 17 ans
M04B	Interventions sur le testicule, âge < 3 ans
M04C	Interventions sur le testicule, âge > 2 ans
M05Z	Circoncision et autres interventions sur le pénis
M60B	Néoplasmes malins des organes génitaux masculins, un jour d'hospitalisation ou âge > 10 ans
M61Z	Hyperplasie bénigne de la prostate
M62Z	Infection ou inflammation des organes génitaux masculins
M64Z	Autres maladies des organes génitaux masculins ou stérilisation chez l'homme
N04B	Hystérectomie sauf en cas de néoplasme malin
N05B	Ovariectomies et interventions complexes sur les trompes utérines sauf lors de néoplasme malin, lors d'endométriose
N05C	Ovariectomies et interventions complexes sur les trompes utérines sauf lors de néoplasme malin
N06B	Interventions réparatrices complexes sur les organes génitaux féminins
N07Z	Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoplasme malin, avec diagnostic complexe
N08Z	Interventions endoscopiques sur les organes génitaux féminins
N09Z	Autres interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve ou curiethérapie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins sans CC extrêmement sévères
N10Z	Curetage diagnostique, hystéroscopie, stérilisation, falloposcopie
N13B	Grandes interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve, âge < 81 ans
N23Z	Autres interventions réparatrices sur les organes génitaux féminins ou énucléation de myome
N25Z	Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoplasme malin, sans diagnostic complexe ou laparoscopie diagnostique
N60B	Néoplasme malin des organes génitaux féminins, un jour d'hospitalisation ou âge > 18 ans
N61Z	Infection et inflammation des organes génitaux féminins
N62A	Troubles de la menstruation et autres affections des organes génitaux féminins avec diagnostic complexe
N62B	Troubles de la menstruation et autres affections des organes génitaux féminins
O01F	Césarienne sans diagnostic de complication, durée de la grossesse plus de 33 semaines complètes, sans diagnostic complexe
O02B	Accouchement par voie basse avec procédure opératoire de complication
O03Z	Grossesse extra-utérine
O04Z	Hospitalisation après accouchement ou avortement avec procédure opératoire
O05B	Procédures opératoires particulières pendant la grossesse ou thérapie intra-utérine du fœtus
O40Z	Avortement avec dilatation et curetage, curetage par aspiration ou hystérotomie

Liste des DRG implicite d'un jour dans la version SwissDRG 5.0 / 2016

O60C	Accouchement par voie basse avec diagnostic de complication sévère ou moyennement sévère
O60D	Accouchement par voie basse
O61Z	Hospitalisation après accouchement ou avortement sans procédure opératoire
O62Z	Menace d'avortement
O63Z	Avortement sans dilatation et curetage, curetage par aspiration ou hystérotomie
P67B	Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire significative, sans ventilation artificielle > 95 heures, avec problème grave ou avec autre problème, plus d'un jour d'hospitalisation ou avec procédure opératoire non significative, avec diagnostic de complication
P67D	Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire, sans ventilation artificielle > 95 heures, sans problème grave, sans autre problème ou un jour d'hospitalisation
Q60B	Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de la coagulation avec diagnostic complexe, âge < 16 ans
Q60C	Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de la coagulation avec diagnostic complexe, âge > 15 ans
Q60E	Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de la coagulation, âge > 15 ans
Q61E	Affections érythrocytaires
R63F	Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie
T60E	Septicémie sans procédures de complication, sauf pour état après transplantation d'organe, sans CC extrêmement sévères, âge > 9 ans
T61B	Infections postopératoires et post-traumatiques
T62B	Fièvre d'étiologie inconnue
T63C	Autres affections virales
V60B	Intoxication et sevrage alcooliques ou troubles dus à l'abus d'alcool et à la dépendance alcoolique
V61Z	Intoxication par drogues et sevrage de drogues
V63Z	Troubles dus à l'usage d'opioïdes et à la dépendance aux opioïdes
V64Z	Troubles dus à l'usage d'autres drogues et à l'abus de médicaments et à la dépendance à ces substances
X05A	Autres interventions pour blessures de la main, avec intervention complexe
X05B	Autres interventions pour blessures de la main
X06B	Autres interventions pour autres blessures avec CC sévères ou avec intervention complexe
X06C	Autres interventions pour autres blessures
X60A	Blessures et réactions allergiques, âge < 16 ans
X60B	Blessures et réactions allergiques, âge > 15 ans
X62A	Empoisonnements / effets toxiques dus aux drogues, médicaments et autres substances ou suites d'un traitement médical avec diagnostic particulier
X62B	Empoisonnements / effets toxiques dus aux drogues, médicaments et autres substances ou conséquences d'un traitement médical
X64Z	Autre maladie causée par une blessure, un empoisonnement ou un effet toxique
Z01Z	Procédures opératoires lors d'autres circonstances induisant une mise à contribution de la santé publique

Liste des DRG implicite d'un jour dans la version SwissDRG 5.0 / 2016

Z64Z	Autres facteurs influant sur l'état de santé et suivi thérapeutique après la conclusion du traitement
Z65Z	Troubles, symptômes, autres anomalies et suivi thérapeutique
Z66Z	Préparatifs pour don d'organe